NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 01948356 3

Digitized by Google

ogle

*VAH
Germany
Fatherland
Digitized by Google

Patentblatt.

Bekanntmachungen

auf Grund des

Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern.

Herausgegeben

vom

Kaiserlichen Patentamt.

Siebenundzwanzigster Jahrgang.

1903.

Berlin.

Carl Heymanns Verlag.

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
35141

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1905 L

Verlags-Archiv 3736.

Digitized by Google

Inhalts-Verzeichnis.

Patente.

Bekanntgemachte Anmeldungen: 1, 27, 59, 95, 131, 165, 201, 233, 267, 301, 331, 371, 405, 437, 471, 499, 529, 563, 603, 635, 671, 703, 743, 775, 807, 843, 879, 917, 955, 987, 1015, 1043, 1069, 1091, 1121, 1155, 1189, 1221, 1257, 1295, 1331, 1363, 1399, 1429, 1459, 1489, 1515, 1549, 1579, 1609, 1643, 1679.

Zurückziehung der Bekanntmachung: 709, 993.

Zurücknahme von Anmeldungen: 7, 33, 65, 101, 136, 172, 207, 238, 274, 307, 337, 377, 410, 442, 476, 504, 535, 568, 609, 641, 676, 709 749, 781, 814, 850, 886, 924, 961, 994, 1020, 1046, 1071, 1093, 1123, 1157, 1192, 1226, 1263, 1301, 1338, 1370, 1404, 1434, 1464, 1494, 1520, 1555, 1584, 1615, 1649, 1684.

Versagungen: 7, 34, 65, 101, 137, 172, 207, 239, 274, 307, 338, 377, 411, 442, 476, 505, 536, 569, 609, 641, 677, 710, 749, 781, 815, 851, 887, 924, 961, 994, 1020, 1046, 1071, 1094, 1123, 1157, 1192, 1338, 1405, 1434, 1465, 1494, 1520, 1555, 1584, 1616, 1650, 1684.

Erteilungen: 7, 34, 66, 101, 137, 172, 207, 239, 274, 307, 338, 377, 411, 443, 476, 505, 536, 569, 609, 641, 677, 710, 749, 781, 815, 851, 887, 924, 962, 994, 1020, 1046, 1072, 1094, 1123, 1157, 1192, 1226, 1264, 1302, 1338, 1370, 1405, 1434, 1465, 1494, 1521, 1555, 1585, 1616, 1650, 1685.

Änderungen in der Person des Inhabers: 11, 41, 72, 108, 144, 178, 211, 245, 280, 313, 344, 384, 418, 448, 481, 509, 543, 576, 615, 648, 682, 716, 754, 786, 821, 856, 892, 930, 964, 995, 1021, 1046, 1072, 1099, 1135, 1168, 1203, 1235, 1273, 1310, 1345, 1377, 1411, 1438, 1468, 1497, 1523, 1559, 1589, 1621, 1657, 1690.

Änderungen in der Person des Vertreters: 11, 41, 73, 108, 144, 179, 212, 245, 280, 313, 344, 384, 449, 509, 543, 576, 615, 648, 717, 755, 787, 821, 856, 893, 930, 965, 995, 1021, 1047, 1072, 1100, 1168, 1203, 1236, 1273, 1311, 1346, 1377, 1411, 1468, 1523, 1560, 1590, 1622, 1657, 1691.

Änderung des Wohnorts: 11, 418, 544, 648, 755, 1047, 1168, 1377, 1412.

Löschungen:

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren: 11, 42, 73, 108, 144, 180, 212, 245, 281, 313, 345, 385, 418, 449, 482, 509, 544, 576, 615, 648, 682, 717, 755, 787, 822, 857, 893, 930, 965, 995, 1021, 1047, 1072, 1100, 1135, 1168, 1203, 1236, 1273, 1311, 1346, 1377, 1412, 1438, 1468, 1497, 1523, 1560, 1590, 1622, 1658, 1691.

b) Infolge Verzichts: 12, 43, 75, 110, 146, 181, 213, 247, 282, 315, 346, 386, 420, 450, 483, 510, 546, 578, 617, 650, 683, 718, 756, 788, 823, 858, 895, 966, 1023, 1049, 1074, 1101, 1136, 1205, 1237, 1275, 1312, 1379, 1440, 1470, 1499, 1524, 1561, 1591, 1623.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer: 12, 75, 110, 146, 181, 213, 247, 282, 315, 346, 386, 420, 546, 578, 650, 684, 718, 756, 788, 823, 858, 895, 931, 966, 1023, 1049, 1074, 1137, 1170, 1205, 1275, 1312, 1379, 1413, 1440, 1470, 1499, 1524, 1561, 1591, 1623, 1659, 1692.

Änderung von Patentansprüchen: 110, 719.

Nichtigkeitserklärungen: 110, 146, 213, 247, 282, 346, 386, 420, 450, 483, 510, 546, 650, 684, 823, 859, 931, 966, 1023, 1137, 1170, 1205, 1524.

Teilweise Nichtigkeitserklärungen: 75, 146, 182, 213, 248, 546, 578, 650, 1074, 1499, 1659.

Nichtigerklärung von erloschenen Patenten: 788, 967.

Teilweise Nichtigerklärung von erloschenen Patenten: 75.

Zurücknahme von Patenten: 110, 650, 1659.

Berichtigungen: 12, 43, 75, 182, 214, 420, 651, 788, 859, 895, 931, 1137, 1170, 1237, 1347, 1440, 1524, 1561, 1623, 1692.

Verzeichnis der ausgegebenen Patentschriften: 12, 43, 75, 111, 146, 182, 214, 248, 282, 315, 346, 386, 420, 450, 483, 510, 546, 578, 617, 651, 684, 719, 756, 788, 823, 859, 895, 932, 967, 996, 1023, 1050, 1074, 1101, 1137, 1170, 1205, 1237, 1275, 1312, 1347, 1379, 1413, 1440, 1470, 1499, 1524, 1561, 1592, 1623, 1659, 1693.

Berichtigung von Patentschriften: 248, 282, 386, 546, 932, 996, 1205, 1413, 1525.

Neudruck von Patentschriften: 12, 43, 75, 111, 146, 182, 248, 346, 386, 420, 451, 483, 510, 578, 617, 651, 684, 719, 823, 859, 895, 967, 996, 1023, 1101, 1170, 1237, 1313, 1379, 1499, 1562, 1623, 1693.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen: 13, 44, 76, 111, 147, 182, 214, 248, 283, 316, 347, 387, 420, 451, 484, 511, 547, 579, 617, 651, 684, 719, 757, 789, 824, 859, 896, 932, 967, 997, 1024, 1050, 1075, 1102, 1137, 1170, 1206, 1238, 1275, 1313, 1348, 1380, 1413, 1440, 1470, 1499, 1525, 1562, 1592, 1624, 1660, 1693.

Änderungen in der Person des Inhabers: 25, 57, 89, 128, 162, 198, 230, 264, 298, 328, 362, 403, 433, 467, 496, 527, 560, 595, 633, 668, 700, 735, 773, 805, 839, 876, 914, 949, 984, 1012, 1041, 1064, 1088, 1118, 1153, 1187, 1219, 1254, 1292, 1329, 1361, 1396, 1427, 1456, 1486, 1512, 1541, 1575, 1605, 1640, 1676, 1707.

Digitized by Google

Verlängerung der Schutzfrist: 25, 57, 89, 128, 163, 198, 230, 264, 299, 329, 363, 403, 434, 467, 497, 527, 560, 595, 633, 668, 701, 735, 773, 805, 840, 876, 915, 949, 984, 1013, 1041, 1064, 1088, 1119, 1153, 1187, 1219, 1254, 1292, 1329, 1361, 1396, 1427, 1456, 1486, 1513, 1541, 1575, 1606, 1640, 1676, 1707.

Änderungen in der Person des Vertreters: 26, 58, 91, 164, 199, 232, 266, 300, 330, 497, 561, 950, 1014, 1188, 1256, 1642, 1678.

Löschungen:

a) Infolge Verzichts: 26, 58, 91, 130, 164, 199, 232, 266, 300, 330, 364, 404, 435, 469, 498, 528, 561, 596, 634, 670, 702, 737, 774, 806, 841, 877, 916, 950, 985, 1014, 1042, 1065, 1089, 1120, 1154, 1188, 1220, 1256, 1293, 1330, 1362, 1397, 1428, 1458, 1488, 1514, 1542, 1577, 1607, 1642, 1678, 1708.

b) Infolge rechtskräftigen Urteils: 91, 300, 561, 670, 737, 841, 1042, 1089, 1120, 1154, 1428, 1642.

c) Infolge Ablaufs der Schutzfrist (vgl. Titel „Zur Nachricht"): 26, 58, 91, 130, 164, 199, 232, 266, 300, 330, 364, 404, 435, 469, 498, 528, 562, 596, 634, 670, 702, 737, 774, 806, 841, 877, 916, 950, 986, 1014, 1042, 1065, 1090, 1120, 1154, 1188, 1220, 1256, 1294, 1330, 1362, 1398, 1428, 1458, 1488, 1514, 1542, 1577, 1608, 1642, 1678, 1708.

d) Infolge Verfügung der Anmeldestelle für Gebrauchsmuster: 1220.

Berichtigungen: 266, 469, 702, 986, 1042, 1065, 1154, 1514, 1542, 1577.

Verzeichnis der der Bücherei des Patentamts geschenkten Bücher und Schriften: 91, 365, 597, 737, 951, 1065, 1542.

Verzeichnis der für die Bücherei des Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften: 92, 366, 598, 739, 951, 1066, 1543.

Digitized by Google

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 7. Januar Nr 1.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Aenderung des Wohnortes; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Januar 1903.)

Klasse

4a. S. 16759. Gasglühlichtbrenner mit innerer Luftzuführung. — Wilhelm Sieverts, Hamburg, Averhoffstr. 31/7 02.

5b. H. 26824. Vorrichtung zum Abbauen von in Tagebau betriebenen starken Flötzen, namentlich von Braunkohle. — W. Hilgers, Halle a/S., Steinweg 7. 12/10 01.

7b. E. 7537. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Geschützrohren. — Albert Hamilton Emery, Stamford, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/3 01.

7c. E. 8062. Schablonenstanzmaschine. — Sterling Elliott, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 27/12 01.

7d. B. 30297. Vorrichtung zum Winden von Drahtschrauben. — Siddall & Hilton, Limited, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/11 01.

8a. Sch. 17794. Verfahren zum Mercerisiren von Vorgarn. — Th. Carl Schiefner, Dresden-N., Weintraubenstr. 14. 27/9 01.

— W. 18829. Vorrichtung zum Färben u. s. w. von Textilmaterialien mit kreisender Flotte. — Carl Wolf, Schweinsburg a/Pleiße. 27/2 02.

8b. K. 23146. Vorrichtung zum schnellen Heben der Druckwalze von Muldenpressen. — Fa Paul Klug, Crimmitschau. 28/4 02.

10a. M. 21662. Koksofenthür. — Johann Meyer, Schalke i/W. 9/6 02.

12i. W. 16987. Verfahren zur Darstellung von Superoxyden in gebrauchfähiger Form. — Dr Richard Wolffenstein, Berlin, Landgrafenstr. 14. 29/11 00.

12q. C. 11066. Verfahren zur Herstellung haltbarer Diazolösungen. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 16/8 02.

13a. S. 16505. Dampfkessel mit aus dicht an einander liegenden Wasserröhren gebildetem Flammrohr. — Giulio Silvestri, Wien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/5 02.

13b. Sch. 17892. Vorrichtung zum Verdampfen von Seewasser, bei welcher die zur Verdampfung erforderliche Wärme von einer von Heizdampf durchströmten Schlange abgegeben wird. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst, Herderstr. 64. 28/10 01.

13g. B. 30306. Vorrichtung zur augenblicklichen Verdampfung von Wasser durch innige Berührung mit geschmolzenem Metall. — Henri Bédet, St. Denis, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/11 01.

15a. N. 5928. Setzschiff für Schriftsetzer. — Otto Neu, Grevesmühlen. 11/11 01.

15g. K. 23672. Vorrichtung zur selbstthätigen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — August Kempf, Zwingerstr. 5, u. Ferdinand Kleefeld, Neue Taschenstr. 5, Breslau. 11/8 02.

— K. 23685. Typenhebelschreibmaschine mit zwei von einander unabhängigen Gruppen von nur je eine Type tragenden Typenhebeln. — August Kempf, Zwingerstr. 5, u. Ferdinand Kleefeld, Neue Taschenstr. 5, Breslau. 13/8 02.

— M. 21449. Schaltvorrichtung für den Papierschlitten an Schreibmaschinen. — Hidalgo Moya u. John Gordon Chattaway, Leicester; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/1 02.

— W. 18291. Gemeinsamer Antrieb für die Signalvorrichtung und für die Verriegelung der Universalstange am Zeilenende an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01.

17d. S. 15605. Wasserrückkühlwerk für Kühlanlagen in Eisenbahnwagen. — Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 30/10 01.

19a. B. 29290. Eisenbahnschienenbefestigung auf Querschwellen. — Richard Blaeske, Karlshorst, u. Gustav Schneider, Berlin, Putlitzstr. 5. 18/5 01.

— M. 19550. Schienenstoßverbindung mit Stoßbrücke für Eisenbahngleise, bei welcher die Schienenfahrfläche durch Wegschneiden der Köpfe an beiden Schienenenden oder durch Auseinanderrücken der ebenen Stirnflächen der Schienenenden unterbrochen und die Lücke durch den Kopf einer aus zwei tragenden Kopflaschen gebildeten Zwischenschiene ausgefüllt ist. — Franz Melaun, Charlottenburg, Grolmanstr. 34/35. 10/4 01.

Digitized by Google

19a. M. 21866. Vorrichtung zur Verhinderung des Wanderns der Schienen bei Schienenstoßverbindungen mit auseinander gerückten, auf einer gemeinsamen Unterlagsplatte oder auf einer Stoßbrücke aufruhenden Schienenenden. — Franz Melaun, Charlottenburg, Grolmanstr. 34/35. 15/7 02.

20a. B. 31938. Mitnehmergabel für Förderwagen. — Wilhelm Bremke, Hofstede b/Bochum. 18/6 02.

20c. B. 31733. Kupplung für die Einzelteile unter das Wagendach verschiebbarer Schiebefenster von Straßenbahnwagen. — John Albert Brill, Philadelphia; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/2 01.

20f. S. 16153. Elektrischer Führersteuerschalter für elektrisch und durch Luftdruck gesteuerte Luftbremsen mit drei Steuerstromleitungen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 5/3 02.

20i. G. 16404. Selbsttätig wirkende Zugdeckungseinrichtung. — Dr H. Gerstmann, Charlottenburg, Knesebeckstr. 70/71. 24/12 01.

— L. 16725. Auswechselbare Weichenzunge. — Hans Peter Larsen, Kopenhagen; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 26/4 02.

— W. 19853. Signalvorrichtung für Seilförderungen. — Gustav Wieck, Ober-Heiduck b/Schwientochlowitz, O/S. 12/11 02.

20k. G. 16788. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen. — Franz Gramp, Oberkassel b/Düsseldorf. 10/10 01.

— J. 6413. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen. — Franz Janecek, Maarßen, Holland; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 18/9 01.

21a. D. 12779. Schaltung für Fernsprechämter mit selbsttätiger Schlußzeichenabgabe nach Anhängen der Fernhörer seitens beider Teilnehmer. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 8/2 02.

— P. 13816. Rekorderspule für unterseeische Telegraphie. — Marie Joseph Pelene, Oran, Algerien; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 11/7 02.

21b. L. 16256. Behälter für elektrische Primär- wie Sekundärbatterien mit unter dem Behälter liegendem, zur Aufnahme des verschütteten Elektrolyten dienendem Ueberlaufgefäß. — Robert Mc Allister Lloyd, New-York; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 10/9 01.

21c. K. 22524. Stöpselsicherung mit auswechselbarem Schmelzdrahte. — Frederick Henry Krebs, Kopenhagen; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/1 02.

21e. O. 4064. Mechanische Hülsantrieb- und Hemmvorrichtung für Motorelektrizitätszähler mit einspuligem Anker. — August Ohnimus, Charlottenburg, Kantstr. 51. 3/11 02.

21f. J. 6315. Regelungsvorrichtung für elektrische Bogenlampen mit durch einen Klemmring getragener Oberkohle. — Samuel Henry Johnson, Stratford, Engl.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/7 01.

— S. 15439. Leuchtkörper für elektrisches Glühlicht; Zus. z. Pat. 137569. — Eberhard Sander, Berlin, Friedrichstr. 41. 19/9 01.

22a. F. 16082. Verfahren zur Darstellung von Monoazofarbstoffen für Wolle aus Indolin und deren Sulfosäuren. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 26/3 02.

22b. B. 31662. Verfahren zur Darstellung gelber Farbstoffe der Acridinreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 10/5 02.

— B. 32215. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Anm. B. 30019. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 25/10 01.

22b. B. 31704. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 15/5 02.

— B. 32309. Verfahren zur Darstellung violettblauer, substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 15/5 02.

23b. W. 18059. Verfahren zur Beseitigung des Geruchs von Petroleum und seinen Destillationsprodukten. — Theodor Weber, Berlin, Holzmarktstr. 38. 24/8 01.

26b. M. 21283. Acetylenlampe. — Eugene Moreau, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/3 02.

26b. S. 14253. Acetylenreiniger. — George Gregory Smith, San Domenico, Florenz; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 20/11 00.

28a. St. 7442. Verfahren, Leder geschmeidig und wasserdicht zu machen. — F. W. Stoffer, Hamburg, Steindamm 98. 15/3 02.

29b. M. 18929. Vorrichtung zum Reinigen von Wolle und anderen tierischen Faserstoffen mittels flüchtiger Lösungsmittel. — Emile Maertens, Providence, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 29/11 00.

30d. S. 17026. Armverbandträger. — F. S. Shepperd u. W. Rich, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 9/10 02.

— W. 18983. Vorrichtung zur Befestigung der Bruchbandfeder an der Pelottenplatte. — Gebrüder Weck, Gräfrath b/Solingen. 2/4 02.

30g. P. 13786. Fassung für Menthol oder ähnlicher Arzneimittel. — Pharmaceutische Fabrik „Friedenau" Heinrich Sachs, Friedenau b/Berlin. 30/6 02.

30h. S. 16123. Verfahren zur Herstellung eines inneren Desinfektionsmittels; Zus. z. Anm. S. 16683. — Dr Karl Spengler, Davos-Platz, Schweiz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 27/2 02.

32a. B. 29900. Verfahren zum Erschmelzen von Glas aus den Rohstoffen mittels elektrischen Lichtbogens. — Bernhard Becker, Gelsenkirchen. 22/8 01.

— B. 32629. Verfahren zum Erschmelzen von Glas aus den Rohstoffen mittels elektrischen Lichtbogens; Zus. z. Anm. B. 29900. — Bernhard Becker, Gelsenkirchen. 20/9 02.

— O. 3651. Vorrichtung zur Herstellung von Drahtglas. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz i/B. 9/5 01.

33b. Z. 3194. Versteiftes Gewebe für Behälterwandungen u. dgl. — F[a] C. A. Zickmantel, Leipzig-Reudnitz. 15/2 01.

34c. K. 24058. Messerputzmaschine mit schräg gegeneinander gerichteten Putzscheiben, deren Ränder an der Arbeitsstelle durch Druckbolzen gegen einander gepreßt werden; Zus. z. Pat. 131601. — Ferd. Koch & Co. G. m. b. H., Berlin. 21/10 02.

— M. 21146. Fensterreiniger. — Frau Elizabeth Anna Mealey u. George Brinton Mc Clellan Mealey, Chatham, Columbia, V. St. A.; Vertr.: V. Petersen, Berlin N.W. 6. 4/3 02.

— Sch. 18927. Aufwaschtisch; Zus. z. Pat. 116313. — Paul Schaarschmidt, Blasewitz b/Dresden. 21/6 02.

34e. N. 16854. Diebessicheres Gitter für Fenster, Türen u. s. w. Heinrich Rick, Godesberg. 21/6 02.

34l. S. 15767. Kochkessel. — Lars Franck Sörensen, Terndrup, Dänem.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/12 01.

Digitized by Google

34 l. Sch. 18524. Siebeinsatz für Kochgefäße. — Wilhelm Schultze, Berlin, Wartenburgstr. 26. 22/3 02.
35 a. L. 16974. Verschlußvorrichtung für neben einander liegende Förderschächte; Zus. z. Pat. 119877. — Arthur Lamprecht, Birkenhain b/Beuthen, O/Schl. 8/7 02.
35 c. M. 22318. Lastwindenantrieb mit Schleuderbremse; Zus. z. Pat. 101117. — Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 11/10 02.
35 e. G. 16190. Einrichtung zum Entleeren von mit Baggergut beladenen Prähmen oder Saugbaggern. — P. Goedkoop, Haarlem; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/10 01.
37 d. C. 10541. Vorrichtung zum Bewegen der die untere Türfuge abschließenden, unter Hebelwirkung stehenden Dichtungsleiste. — John Crowther, Invercargill, Neu-Seeland; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/2 02.
42 c. P. 13399. Vorrichtung zur Erzeugung eines Beobachtungshintergrundes an einem mit Kollimator versehenen Gyroskop. — Ponthus & Therrode, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/2 02.
— P. 13637. Vorrichtung zur Ingangsetzung des mit Kollimator versehenen und im luftverdünnten Raume laufenden Gyroskops. — Ponthus & Therrode, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/2 02.
43 a. B. 31533. Kontrollkasse. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 23/4 02.
— C. 10280. Fangvorrichtung für unter der Einwirkung von Gegengewichten und Federn stehende Schwingarme an Ablaufschranken. — Joseph Pierre Cornuault, Chantilly, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/11 01.
— R. 17397. Kontrollknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen, Eisbahnen, Tanzunterhaltungen u. dgl.; Zus. z. Anm. R. 17034. — Hugo Radtke u. Wilhelm Neumann, Lübeck, Konzerthaus Fünfhausen. 8/9 02.
44 b. B. 30881. Einsatz für Tabakspfeifenrohre. — G. Ph. Beck, Kleinlangheim, Unterfranken. 24/1 02.
45 e. D. 12240. Vorrichtung zum Trennen der Stoppeln und sonstigen Unreinigkeiten von den Körnern bei Saatgut und Körnerreinigungsmaschinen mit seitlich laufendem Stoppeltuch. — Adolf Dieckmann, Helmburg b/Blankenburg a/H. 8/2 02.
— Sch. 18450. Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausrücken der Nadeln an Ballenpressen; Zus. z. Anm. Sch. 18114. — G. Schulz, Magdeburg-Neustadt, Nachtweidestr. 93/94. 7/3 02.
— Sch. 18475. Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausrücken des Knoters an Ballenpressen; Zus. z. Anm. Sch. 18114. — G. Schulz, Magdeburg-Neustadt, Nachtweidestr. 93/94. 12/3 02.
— W. 18451. Strohpresse mit selbsttätiger Einrückung für die Bindevorrichtung mittels eines vom Preßstrange bewegten Zackenrades und eines durch dieses ausgelösten, für gewöhnlich gesperrten Spannwerkes. — Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 30/11 01.
45 f. T. 8127. Kastenfalle mit Auslösung durch ein Trittbrett. — Paul Tschierschke, Neuhammer, Post Rückenwaldau, Kr. Lüben i/Schl. 11/4 02.
46 b. R. 16594. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Fritz Reichenbach, Berlin, Teltowerstr. 5. 29/3 01.
46 c. C. 10870. Schalldämpfer für Abgase, Abdämpfe o. dgl. — Felix Conti u. Jos. Marius Arnaud, Paris; Vertr.: Otto Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/6 02.
46 d. Sch. 17530. Vorrichtung zur Erzeugung und Ueberhitzung von Dämpfen für Dampfmaschinen. — Dr K. Schreber, Greifswald. 15/7 01.
47 g. Sch. 18304. Absperrventil mit einem ausdehnbar gelagerten Sitz. — Conrad Scholz, Harburg a/Elbe. 6/2 02.
47 h. H. 28537. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat. 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 14/7 02.
— H. 28939. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat. 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 18/9 02.
49 f. N. 5870. Maschine zum selbsttätigen Härten von Messerklingen. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 30/9 01.
51 e. W. 18695. Vorrichtung zum Spannen von Arm-, Hand- und Fingergelenken behufs Erleichterung des Spielens von Tasteninstrumenten. — Frl. Marie Wünsch, Leipzig, Karlstr. 3. 3/2 02.
53 e. H. 28926. Verfahren zur Herstellung von Butter aus Rahm. — Anton Hehle, Berlin, Tempelherrenstr. 12. 20/9 02.
55 d. F. 16617. Sortierer für Holzstoff und andere Papierrohstoffe. — Oskar Foedinger u. Leopold Plattner, Jenbach, Tirol; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/8 02.
— Sch. 18783. Trockenvorrichtung für Pappe u. dgl. — Benno Schilde, Hersfeld. 20/5 02.
57 a. K. 23083. Scherenartig verbundene Spreizen für Flachcameras. — Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 87/89. 19/4 02.
57 b. E. 7929. Verfahren zur Herstellung einer Untergrundschicht auf Papieren, welche mit photographischen Emulsionen überzogen werden sollen. — Dr Georg Eichelbaum, Berlin, Augsburgerstr. 11. 12/10 01.
— F. 15547. Verfahren zur Herstellung von in alkalischen Bädern selbstentwickelnden lichtempfindlichen Platten und Papieren. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 31/10 01.
60. S. 15960. Verfahren zur Regelung der Schwankungen in der Leistung und den Umdrehungszahlen von Kraftmaschinen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 24/1 02.
61 a. S. 15913. Drehbarer Ausleger zum Befestigen von Rettungsleinen an Gebäuden. — Dr Arthur Sauer, Zwingenberg a/d. B., Hessen. 15/1 02.
64 a. B. 28334. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen; Zus. z. Pat. 117258. — Charles Nathan Brisco, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 00.
65 a. M. 19966. Haltevorrichtung für Boote. — William Major, Dalbeattie, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/7 01.
— S. 15210. Vorrichtung zum ständigen Inganghalten der Druckpumpe für Aschenauswerfer. — Ludwig Hochstein, Kiel-Dietrichsdorf. 15/7 01.
67 a. W. 18258. Schleif- und Poliermaschine mit feststehender Schleifscheibe und zwei Arbeitsbewegungen des Arbeitstischs. — Alfred Winkhaus, Oeckinghausen b/Karthausen i/W. 16/10 01.
68 a. St. 7443. Sicherheitsschlüssel. — Georg Steffien, Berlin, Gartenstr. 19, u. Fritz Steffien, Britz b/Berlin. 14/3 02.
68 d. D. 12613. Feststellkeil für Fensterflügel. — Carl Dankhoff, Zeitz. 10/6 02.
— P. 12436. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Schiebetüren mit einem im Fußboden angeordneten Trittknopf. — The Perfect

Digitized by Google

Sliding Door Co., Los Angeles; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/4 01.

70e. N. 6117. Reißschiene mit einer mittels eines Schiebers in einem Längsschlitz der Hauptschiene verschiebbaren Hülfsschiene. — Heinrich Nocken, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 24. 4/2 02.

71b. C. 11047. Maschine zur Herstellung von nicht metallenen Spitzen an Senkelschnüren. — The Clark Weaver Manufacturing Company, Greeley, Colorado, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/8 02.

71c. N. 6077. Einspannvorrichtung für zweischneidige, umwendbare Stanzmesser. — Wilhelm Neuendorf, Erfurt, Leipzigerstr. 31/32. 6/3 02.

72c. R. 16166. Räderlafette mit aus zwei teleskopartig in einander verschiebbaren Rohren bestehendem Lafettenschwanz. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 16/12 01.

74a. St. 7578. Elektrischer Wärmemelder. — Dr Franz Streintz, Graz, Oesterr.; Vertr.: Erich George, Pat.-Anw., Charlottenburg. 28/2 02.

74c. A. 9125. Verfahren und Einrichtung zum Verhindern des gleichzeitigen Ablaufens zweier oder mehrerer gleichzeitig gezogener Melder bei einer Strahlen- oder Ringleitung. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 11/7 02.

76b. W. 19792. Kratzenband aus Filz. — Fa Peter Wolters, Mettmann, Rhld. 25/10 02.

76c. M. 21262. Auf den Zuführungswalzen befindlicher Fadenwächter für Zwirnmaschinen. — Eduard Mühlenbeck, Lodz, Rußl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/3 02.

— R. 17066. Fadenreiniger mit Schlitzplatte. — Rudolf Rikli-Fisch, Arbon, Schweiz; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/8 02.

— S. 15753. Ringspindellagerung. — C. Salzberger, Burgsteinfurt i/W. 6/12 01.

77a. A. 9360. Ballspiel. — Charles Meadows Atkins, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6/10 02.

77d. B. 28612. Kartenabheber mit Kartengeberanzeiger. — Otto Bauer, Berlin, Fehrbellinerstr. 52. 11/2 01.

80a. F. 15157. Presse zur Herstellung von Ziegeln mit schwalbenschwanzförmigen Ausschnitten im Kopffalz und entsprechenden Knaggen am Ueberdeckungsfalz. — Märkische Kunststeinwerke Flegel & Segebarth, Wittenberge. 20/6 01.

— M. 21431. Verfahren zur Verhütung schädlicher Spannungen in Körpern aus Sorelzement; Zus. z. Anm. M. 19712. — Friedrich Marx, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 30. 21/4 02.

81a. V. 4755. Selbsttätige Sackwage. — Chr. Vits, Vilvorde, Belg.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 16/7 02.

81c. K. 22510. Vorrichtung zum Entleeren eines Briefkastens in einen Briefsack unter bleibendem Verschluß des Briefsacks und des Briefkastens. — Heinrich Kroeber, Eschersheimer Landstr. 18, u. E. M. Schlesinger, Adlerflychtstr. 37, Frankfurt a/M. 15/1 02.

82a. H. 26845. Vorrichtung zur Verhütung des Verstopfens der Röhren in Schulz'schen Röhrentrockenapparaten. — F. C. Th. Heye Braunkohlen-Werke, Annahütte, N/L. 16/10 01.

86h. K. 21389. Maschine zum Andrehen von Kettenfäden. — William Edward Krey, New-York u. Anton Duppler, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Max Weise, Pat.-Anw., Chemnitz. 1/6 01.

89i. C. 9959. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gepreßtem Stärkezucker von mindestens 98 Prozent Glukosehydrat. — The Cereal Sugar Co., St. Louis, Miss., V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/6 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 5. Januar 1903.)

3b. G. 16550. Uhrsicherung für Herrenwesten. — Georg Götz, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 18. 6/2 02.

4c. S. 15983. Vorrichtung zum Mischen von Gas und Luft. — John Seymour, Toronto, Canada; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/1 02.

5a. D. 12768. Vorrichtung zur Vergrößerung des Bohrgestängehubes bei gleichbleibendem Schwengelhub. — August Dettmer, Opglabbeek b/Hasselt, Belgien; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 14/8 02.

6a. K. 21400. Rotierende Gerstenweiche. — Rudolf Kurz, Riga; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/6 01.

7d. B. 29954. Haspel zum Auf- und Abhaspeln von Stahldraht. — Johann Behmerburg u. Arthur Herrmann, Broich a/d. Ruhr. 2/9 01.

7e. K. 23510. Verfahren zur Herstellung von Doppelknöpfen aus Draht. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 9/7 02.

8d. A. 8823. Unterantrieb für gleichzeitig drehbare und auf- und niederbewegliche Wäschetreiber von Waschmaschinen. — Wilhelm Altenkamp, Borbeck. 1/4 02.

9. V. 4782. Befestigung des Pinselquastes am Stiel. — Ludwig Vojtovits, Brassó, Ungarn; Vertr.: A. Dammann, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 9/8 02.

12i. B. 29020. Verfahren zur Darstellung von Schwefeltrioxyd nach dem Kontaktverfahren gemäß Patent 113932. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 11/4 01.

— B. 32226. Verfahren zur Reaktivierung unwirksam gewordener Platinkontaktmasse im Schwefelsäurekontaktverfahren. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 25/7 02.

— E. 8265. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Chlorsauerstoffverbindungen, insbesondere von Hypochloritlösungen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 13/3 02.

12o. F. 15657. Darstellung von Orthotoluolsulfochlorid. — Fabriques de Produits Chimiques de Thann & de Mulhouse, Thann i/Els. 16/7 01.

12q. R. 16183. Verfahren zur Trennung von Parakresol und Metakresol; Zus. z. Pat. 137584. — Fa Rud. Rütgers, Schwientochlowitz. 23/12 01.

— Sch. 18957. Verfahren zur Darstellung von Amidooxyphenanthren. — Dr Julius Schmidt, Stuttgart, Seestr. 47. 1/7 02.

13a. St. 7414. Dampfkessel mit Feuerbüchse und mehreren Gruppen durch Krümmer mit einander verbundener, liegender Heizröhren. — Stefan Stoianoff, Galatz, Rum.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/2 02.

13b. W. 17432. Verdampfer für Meerwasser. — Daniel Mc Kenzie Watson, North Leith, Grfsch. Edinburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/3 01.

14b. W. 18231. Umsteuerung für Dampfmaschinen. — Emil Wolff, Essen a./d. Ruhr. 10/10 01.

14f. F. 16395. Flüssigkeitspuffer mit ringförmigem Pufferkolben. — Karl Foerste, Berlin, Prinzenstr. 33. 12/6 02.

14e. R. 16315. Entlastung für Rundschieber mittels Kugellager. — Hermann Romanski, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 31/1 02.

15c. K. 23575. Vorrichtung zum Bronzieren von Bogen. — Curt Kohlbach, Leipzig, Körnerstr. 10. 23/7 02.

19d. A. 7634. Schwebefähre mit einer Schlußöffnung und zwischen zwei Auslegern gelenkig aufgehängtem Mittelträger. — Ferdinand Joseph Arnodin, Châteauneuf sur Loire, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 21/12 00.

20d. B. 31694. Fangvorrichtung an Straßenbahnwagen. — Johann Gustav Burchartz, Cöln a/Rh., Postverladestelle. 14/5 02.

20h. B. 31714. Vorrichtung für zweigleisige Bremsbahnen zur Nutzbarmachung der lebendigen Kraft der abwärts fahrenden beladenen Wagen zur Beschleunigung der berganfahrenden Wagen. — Berger & Co., Berg.-Gladbach b/Cöln a/Rh. 20/5 02.

20i. H. 28191. Vorrichtung zur Erzielung einer vorschriftsmäßigen Bedienung von Wegschranken, Signalen &c. durch den Bahnwärter. — Hein, Lehmann & Co., Akt.-Ges., Reinickendorf b/Berlin. 21/5 02.

21a. W. 18113. Telegraphischer Sender mit Tastenwerk. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/9 01.

21c. G. 17297. Anlasser für Nebenschlußelektromotoren. — Ganz & Co. Eisengießerei u. Maschinen-Fabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 18/8 02.

— S. 16572. Sockel für Stöpselsicherungen und Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/6 02.

— T. 8264. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren. — J. J. Thoresen, Bygdö b/Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/6 02.

21d. S. 16374. Kühlungseinrichtung für Gleichstrommaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/4 02.

21e. H. 28867. Oscillationsgalvanometer zur Messung der Intensität von elektrischen Wellen. — Erich F. Huth, Rostock, Ludwigstr. 14. 8/9 02.

22a. B. 32043. Verfahren zur Darstellung eines substantiven Disazofarbstoffes aus p-Diamidohydrochinondimethyläther. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 3/7 02.

22d. B. 31236. Verfahren zur Darstellung substantiver grüner Baumwollfarbstoffe; Zus. z. Anm. B. 30609. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/3 02.

22e. F. 16278. Verfahren zur Darstellung von bromiertem Indigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 9/5 02.

— F. 16376. Verfahren zur Herstellung von bromiertem Indigo; Zus. z. Anm. F. 16339. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/6 02.

24f. K. 22860. Rost, dessen einzelne Stäbe aus auf Stangen gereihten schmiedeeisernen Platten und Zwischenlegestücken bestehen. — Carl Kleyer, Karlsruhe, Kriegstr. 77. 10/3 02.

25a. St. 7053. Hülsfadenführervorrichtung für Lambsche Strickmaschinen zur Herstellung plattierter Farbenmuster u. dgl. — Reutlinger Strickmaschinenfabrik H. Stoll & Co., Reutlingen. 1/7 01.

25b. C. 11055. Vorrichtung für Korbflechtmaschinen zum Einführen der Flechtruten zwischen die Staken. — Consortium für mechanische Korbflechterei, Görlitz, bestehend aus: Martin Ephraim u. Dr B. Alexander-Katz, Görlitz, Arno Pohorzeleck, Oschatz, u. Geraer Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Akt.-Ges., Gera. 14/8 02.

25c. P. 11934. Häkelgalon. — Josef Plomer, Weipert, Böhm.; Vertr.: B. Blank, Pat.-Anw., Chemnitz. 1/10 00.

26c. F. 15252. Transport- und Löschrinne für Koks. — Carl Francke, Bremen, Bachstr. 69—93. 23/7 01.

27b. B. 26355. Steuerung für Luftkompressions- oder Gebläsemaschinen. — James Croxall Brooks, Philadelphia; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 9/2 00.

28b. H. 20980. Maschine zum Weichmachen und Dehnen von Leder oder Fellen. — Joseph Hall, Burley, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/3 98.

30f. B. 31321. Hüftspreizapparat. — Friedrich Baumgartel, Gr. Steinstr. 17, u. Dr. Hermann Gocht, Hedwigstr. 12, Halle a/S. 24/3 02.

— B. 31857. Lichtbadekasten. — Paul Bachmann, Bühlau b/Dresden. 7/6 02.

33d. N. 6311. Zusammenlegbares Zelt. — Emanuel Nagel, Lugos, Ung.; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/8 02.

34g. F. 15769. Spieltisch. — Otto Franke, Löderburg. 7/1 02.

34l. A. 9045. Hosenspanner. — Louis Francis Anderson, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/6 02.

— G. 17573. Rührvorrichtung mit Vorrichtung zur Befestigung des Gefäßes auf dem Tische. — Wilhelm Grünenwald, Stuttgart, Büchsenstr. 95/97. 4/11 02.

— P. 14025. Kaffeekocher. — Desiderio Pavoni, Mailand; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/9 02.

35a. M. 21460. Neuerung für elektrisch betriebene Aufzüge. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/4 02.

— R. 16186. Förderschalengestell. — Otto von Roetel, Unna i/W. 23/12 01.

35b. G. 17565. Selbstgreiferzange für Metallblöcke, Holz, Steine u. dgl. — Eugen Gille, Duisburg-Wanheimerort. 3/11 02.

— Sch. 19419. Elektrisch betriebener Laufkran zum Durchfahren von Kurven und geraden Strecken. — Carl Schenk, Eisengießerei u. Maschinenfabrik, Darmstadt, G. m. b. H., Darmstadt. 22/10 02.

36d. S. 15673. Vorrichtung zum Lüften und Kühlen von Räumen. — Eduard Sackhoff, Berlin, Oranienstr. 188. 14/11 01.

37f. P. 13203. Versenkbare Schaubühne für Cirkusse, Theater u. dgl. — Carl Planer, Berlin, Yorkstr. 79. 21/12 01.

39a. H. 28568. Selbsttätige Bremse für Knopfbearbeitungsmaschinen. — John Hormby, New-York; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz u. P. E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden. 21/7 02.

42b. N. 6294. Schiebelehrenartige Meß- und Anreißvorrichtung. — Heinrich Neubauer u. Robert Schütz, Mühlhausen i/Th. 28/7 02.

42c. B. 32268. Umschaltventil für Wassermesserverbindungen; Zus. z. Pat. 134501. — Walther Bucerius, Pirmasens. 1/8 02.

42g. G. 17266. Schreib- und Sprechwerkzeug für Grammophone. — Jesse Henry Gardner, Kentish Town, London; Vertr.: F. Weber, Pat.-Anw., Berlin S.W. 19, u. M. W. Wilrich, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 9/8 02.

43a. R. 17157. Kontrollknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen, Eisbahnen, Tanzunterhaltungen u. dgl.; Zus. z. Anm. R. 17034. — Hugo Radtke u. Wilhelm Neumann, Lübeck, Konzerthaus Fünfhausen. 8/9 02.

43b. A. 8282. Selbstkassierender Gasverkäufer. — Dr Hermann Aron, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 10/8 01.

— B. 4609. Vorrichtung zur selbsttätigen Lohnzahlung für geleistete Arbeit. — Hermann Boge u. August Falkenberg, Wittenberge. 14/3 02.

44b. H. 28085. Pfeifenkopf mit gerippter Innenfläche. — Fa F. J. Heine, Prag; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/5 02.

46c. G. 16639. Auspuffdämpfer. — Gearings Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/2 02.

46d. H. 26689. Abdichtung der Ventilspindeln bzw. Schieberstangen nach Art der Anmeldung H. 23970 an Kaltdampfmaschinen, bei denen die abzudichtenden Teile durch Wellen bewegt werden und in ein geschlossenes Nebengehäuse eingeführt sind; Zus. z. Anm. H. 23970. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 20/7 00.

47a. R. 6163. Schraubensicherung. — Fr. Reukirch, Bremen, Buchtstr. 59. 23/4 02.

47c. E. 8560. Reibungskupplung. — Franz Ehner, Görlitz. 24/7 02.

47e. St. 7577. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder; Zus. z. Pat. 131593. — Peter Sturm, Haspe i/W. 20/3 02.

47f. L. 16217. Rohrverbindung mit hohlen, in Gehäusen der Verbindungsstücke drehbaren Hahnküken; Zus. z. Pat. 119956. — Onesimus Ledowsky u. Eugène Cambiaglo, St. Petersburg; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/12 01.

47h. E. 8510. Schwingendes Schubkurbelgetriebe. — Lor. Joseph Essel, Mülhausen i/Els. 26/6 02.

49b. M. 21279. Flach- und Profileisenschere zum Schneiden mit und ohne Uebersetzung. — Maschinen-Fabrik Weingarten, vorm. Hch. Schatz, A. G., Weingarten. 27/3 02.

— W. 19269. Selbsttätige Auslösevorrichtung für das Schaltwerk von Kreissägen mit dauerndem nachgiebigem Vorschub. — Fa Gustav Wagner, Reutlingen. 20/6 02.

49f. E. 8281. Vorrichtung zum Strecken bzw. Richten von Metallplatten mit keilförmigem Querschnitt (Kollektorlamellen). — Johannes Ehrlich, Oberottendorf, Bez. Dresden. 20/3 02.

49i. Sch. 19291. Verfahren und Drehbank zum Beziehen von Walzen mit Sägezahndraht. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 22/9 02.

50d. C. 11148. Verfahren zur Behandlung von Baumwollensamen; Zus. z. Pat. 118012. — The Cotton Seed Company Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/9 02.

— C. 11149. Maschinenanordnung zur Behandlung von Baumwollensamen; Zus. z. Pat. 120010. — The Cotton Seed Company, Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/9 02.

54b. N. 6177. Vorrichtung zum Verkleben der Beutelböden bei Maschinen zur Herstellung von Beuteln u. dgl. aus Papier und ähnlichem Material. — The National Manufacturing Company, Elkhart, Indiana, V. St. A.; Vertr.: O. N. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 21/8 01.

55d. V. 4817. Zentrifugalsortierer für Holzstoff, Zellstoff u. dgl. — Fa J. M. Voith, Heidenheim a/d. Brenz. 6/10 02.

57a. K. 23082. Vorrichtung zum Halten und Andrücken von Kassetten. — Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 87/89. 19/4 02.

59a. E. 8362. Verfahren zum Spannen von Seilgestängen für Pumpwerke u. dgl. — Georg Eisenhardt, Nürnberg, Bayreutherstr. 4. 21/4 02.

— K. 19427. Saug- und Druckpumpe mit konzentrisch um den Plunger angeordnetem Saugwindkessel und nach unten öffnendem ringförmigen Saugventil. — Carl Kachelmann & Sohn, Vihnye, Comitat Bars, Ung.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/4 00.

63c. C. 10128. Einrichtung zum Einstellen zweier zur Aufnahme von Getriebeteilen dienenden Gehäuse an Motorwagen. — Century Motor Vehicle Company, Syracuse, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/9 01.

65a. P. 13630. Schaufelrad für Wasserfahrzeuge. — Pompeo Luciano Pieri, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/5 02.

66a. S. 16885. Vorrichtung zum Einspannen des Kopfes von Schlachtvieh. — Hugo Silberbach, Cöln, Perlengraben 34. 2/9 02.

68a. R. 16349. In das Schlüsselloch einzuführende Sicherungshülse mit darin angeordneten Spreizfedern. — Otto Reich, Berlin, Buttmannstr. 20. 7/2 02.

68c. S. 16509. Band für Kistendeckel u. dgl. — Niels Georg Sörensen, Stockholm; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/5 02.

69. E. 8553. Taschenmesser o. dgl., dessen Griff mit der Klingenfeder aus einem Stück besteht. — Karl Elsener, Ibach—Schwyz; Vertr.: A. du Bois Reymond u. M. Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/7 02.

— St. 7547. Klapptaschenmesser. — Karl Stanggassinger, Berchtesgaden. 16/5 02.

71a. T. 8352. Einrichtung zur Lüftung von Schuhzeug während des Gebrauchs. — Sergius Timochowitsch, Moskau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 2/8 02.

71c. K. 23729. Sicherheitsvorrichtung an Stanzmaschinen. — Gebrüder Knauß, Berlin, Koloniestr. 141. 19/8 02.

72c. E. 8297. Verriegelung des Pivotzapfens mit der Achse von Geschützen. — Gustav Ehrhardt, Eisenach. 20/1 02.

72d. R. 15564. Panzergeschoß mit die Spitze stützendem zentralen Kern und einer Füllung aus spezifisch schwerer Masse. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 5/6 01.

— St. 7497. Geschoß für glatte und gezogene Rohre. — Carl Friedrich Philipp Steudebach, Möckern b/Leipzig. 17/4 02.

74a. E. 8427. Wasser- und luftdichter elektrischer Wecker. — Georg Petersen, Rixdorf, Elsenstr. 81. 20/5 02.

— T. 7883. Elektrischer Wecker ohne Stromunterbrechung. — Wilhelm Thiermann, Hannover, Oelzenstr. 19. 2/12 01.

76b. C. 10294. Nadelstabstrecke mit gegenüberstehend angeordneten Nadelstäben. — Edouard Crepy u. Louis Fremaux, Brüssel; Vertr.: E. Franke u. G. Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/11 01.

76c. M. 20748. Band- bzw. Fadenleiter mit veränderlicher Hin- und Herbewegung. — H. E. Musgrave u. E. A. Barnes, Bolton, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/12 01.

76d. S. 16892. Fadenbremse. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz i/S. 6/9 02.

— Y. 186. Garnweise. — Joseph H. Young, Northampton, V. St. A.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/12 01.

78e. Sch. 18036. Vorrichtung zur Herstellung von Zündstreifen. — Max Schratz, Berlin, Lübeckerstr. 13. 2/12 01.

80a. G. 16369. Erweiterbare Preßform mit keilförmigen, verschiebbaren Seitenwänden. — Jacob Grether, Freiburg i/Br. 16/12 01.

80b. H. 26703. Verfahren zur Herstellung feuersicherer Platten; Zus. z. Pat. 137971. — Hausmullverwerthung München G. m. b. H., Puchheim. 23/9 01.

81c. M. 22280. Schachtel mit einem durch Rahmen versteiften Boden und Deckel. — Rodolfo Mangold, Triest; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/10 02.

Der Patentsucher nimmt für dieses Patent die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 6. April 1901 in Anspruch.

81e. R. 16479. Förderband aus einer Reihe an den Enden sich überdeckender Platten. — Friedrich Rudert, Berlin, Neue Königstr. 11. 11/3 02.

83a. V. 4822. Aus einem Stück gestanzter und geprägter Oberteil für Versandpendel. — Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 18/9 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

7a. M. 17076. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung glattwandiger Rohre; Zus. z. Anm. M. 16927. 30/9 01.

22b. F. 15275. Verfahren zur Darstellung blaufärbender Sulfosäuren der Antrachinonreihe. 27/2 02.

46c. W. 17461. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. 12/5 02.

55b. W. 17362. Splitterfänger für Cellulose mit in einem Trog rotierender Siebtrommel. 1/7 01.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4d. K. 22262. Vorrichtung zur selbsttätigen Entfernung des Zündkörpers aus dem Bereiche der Verbrennungsgase. 17/7 02.

4e. B. 4623. Verfahren zur Entzündung von Holzgeist und Weingeist. 22/9 02.

45c. B. 30569. Maschine zum Trennen des Krautes von Rüben, Möhren, Zichorien u. dgl. mit seitlichem Elevator. 25/9 02.

46c. H. 26678. Einlaßventil für Explosionskraftmaschinen. 29/9 02.

47b. H. 26734. Riemscheibe. 29/9 02.

57c. St. 7299. Vorrichtung zum periodischen Fortschalten des Papiers in photographischen Flachdruckkopiermaschinen. 25/9 02.

80a. A. 6686. Filtriervorrichtung. 25/9 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

5b. E. 7346. Als Schrämmaschine verwendbare Gesteinbohrmaschine; Zus. z. Pat. 121798. 12/8 01.

13a. K. 20528. Lokomotivkessel mit runder Feuerbüchse. 18/4 01.

24a. M. 18439. Vorrichtung zum selbsttätigen schnellen Oeffnen und langsamen Schließen des Rauchschiebers. 6/6 01.

44a. D. 11443. Verfahren zur Herstellung von Metallknöpfen mit Mechanik ohne Lötung. 21/11 01.

49f. P. 12572. Rohrbiegemaschine. 3/4 02.

53. U. 1278. Verfahren zur Herstellung von zierenden Umhüllungen (Garnierungen) mittels der Ueberzugsmasse von Konditoreiwaren. 12/1 99.

89d. L. 15962. Verfahren zur Reinigung, Affination und Raffination von Zuckermassen durch schweflige Säure. 30/1 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 5. Januar 1903.)

Von 139093 bis 211.

2b. 139185. Vorrichtung zum Verteilen der durch die Teilmaschine geteilten Teigstücke. — Josef Revelstein, Düsseldorf, Cölnerstr. 272. 16/7 01. — R. 5770.

3b. 139165. Kleiderschürzer. — Friedrich Rathcke, Hamburg, Hermanstr. 3. 17/12 01. — R. 16157.

4a. 139148. Volldochtbrenner, vorzugsweise für Signallaternen. — Dodson Signal Lamp and Lantern Company, Scranton, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte, Dr R. Wirth, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 29/3 01. — D. 11417.

4d. 139123. Pneumatischer Lampenauslöscher. — Ignaz Timar, Berlin, Kommandantenstr. 14. 27/10 01. — T. 7828.

— 139186. Transportabler Gasanzünder. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 20/2 01. — B. 28676.

— 139187. Lampe mit selbsttätiger Löschvorrichtung. — Eduard Bech, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 22/2 02. — B. 31082.

4f. 139166. Glühstrumpf für Gasglühlicht. — Moses Offenberg, Berlin, Luckauerstr. 3. 26/2 02. — O. 3866.

5a. 139093. Tiefbohrvorrichtung mit verstellbarem Schwengellager. — Joseph Vogt, Niederbruck, Els. 28/4 01. — V. 4252.

5d. 139188. Papierwetterlutte mit Metalleinlage. — Moritz Eisner, Zabrze, O.-S. 30/5 02. — E. 8446.

6b. 139162. Aus Drahtglasplatten zusammengesetztes Gefäß, insbesondere für Gärzwecke. — Anton Weber, Fischern-Karlsbad; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/3 02. — W. 18839.

7c. 139124. Maschine zur Herstellung von gelochten Karten nach einer Musterkarte, insbesondere von gelochten Notenblättern für Musikinstrumente. — The Pianotist (Foreign) Company Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/2 02. — P. 13325.

8d. 139189. Wäscherandpresser. — Matthäus Engelbrecht, München, Bavariastr. 9. 17/5 02. — E. 8420.

— 139205. Waschmaschine. — Hermann Hertwig, Saalfeld a/S. 28/8 01. — H. 26555.

12e. 139210. Verfahren und Apparat zur Trennung von Gasgemischen. — Edoardo Natale Mazza, Turin; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 28/11 99. — M. 17526.

12q. 139204. Verfahren zur Darstellung von p-Amidotolyl-p-oxyphenylamin. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 15/12 01. — C. 10385.

13b. 139149. Kesselspeiseregler mit Ausdehnungsflüssigkeit. — Mark Dean, Boston; Vertr.: Th. Hauske Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/5 01. — D. 11583.

13d. 139167. Ueberhitzer zum gleichzeitigen Ueberhitzen von verschieden gespannten Dämpfen. — Heinrich Engmann u. Michael Zoller, Leipzig-Plagwitz. 9/12 00. — E. 7677.

15a. 139150. Gießvorrichtung für Zeilensetz- und Gießmaschinen. — John Raphael Rogers, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Ohsius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/6 01. — R. 16241.

— 139190. Typenprägemaschine zur Herstellung erhabenen Drucksatzes auf biegsamer Unterlage. — Hendrick Pittomvils, Löwen, Belg.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 25/12 00. — P. 11722.

15d. 139206. Sicherheitsvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — Paul Schönheimer vorm. Hermann Rauschenbach, Berlin. 25/12 00. — Sch. 16695.

15g. 139191. Gemeinsamer Lagerstift für in Bogenform gelagerte Typenhebel von Schreibmaschinen. — Cornelius Bennett Harneß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/2 01. — H. 26723.

— 139192. Sperrvorrichtung an Schreibmaschinen zur Sicherung der Typenhebel in der Ruhelage. — Wyckoff, Seamans & Benedict, Ilion, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/6 01. — W. 17820.

15l. 139094. Verfahren zur Herstellung von Abziehbildern mit Perlmutterblättchenauflage. — J. P. Hahn, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 51. 29/9 01. — H. 26740.

— 139095. Trocken abziehbare Abziehbilder und Verfahren zu ihrer Herstellung. — Fidelius Tschofen, Wien; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 19/12 01. — T. 7917.

17a. 139184. Verfahren und Vorrichtung zur Kälteerzeugung. — Bernh. Seiffert & Sohn, Chemnitz. 5/4 01. — S. 14821.

18a. 139096. Vorrichtung zum Heben und Senken der Gichtglocke. — Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath b/Düsseldorf. 24/1 02. — B. 30878.

— 139097. Elektrischer Ofen zum Schmelzen von Eisenschwamm. — Charles Grange, Aiguebelle; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 19/3 02. — G. 16713.

20c. 139125. Vorrichtung an Entladewagen zum Kippen derselben vermittelst einer als Angriff für die Zugkraft des Wagens dienenden Kette. — John Henry Dewhurst, Sheffield; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/6 01. — D. 11650.

20k. 139151. Aufhängung zweier Fahrdrähte an einem Querdraht (bzw. Ausleger) mittels eines gemeinsamen Halters. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/4 02. — S. 16306.

— 139168. Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen bei Bruch einer der Hochspannungsdoppelleitungen elektrischer Bahnen. — Robert Victor Cheatham u. Joseph Adgar Stewart, Louisville; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 28/11 01. — C. 10325.

20l. 139152. Schutzvorrichtung gegen das Abspringen der Stromabnehmerrolle vom Fahrdraht. — Felix Schlesinger, Berlin, Ritterstr. 36. 11/3 02. — Sch. 18465.

21b. 139169. Verfahren zur Herstellung einer wirksamen Masse für Sammlerelektroden. — Paul Benda, Berlin, Gneisenaustr. 104. 30/5 01. — B. 29378.

— 139170. Verfahren zur Herstellung von Sammlerelektroden; Zus. z. Pat. 123832. — Akkumulatoren- und Elektricitätswerke Akt.-Ges., vorm. W. A. Boese & Co., Berlin. 1/5 02. — A. 8911.

21c. 139098. Flüssigkeitsanlasser mit einer Vorrichtung zum Kurzschließen der eingetauchten Elektroden. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 19/3 02. — E. 8276.

21d. 139126. Anordnung der Mittelleiter von Gleichstromnetzen. — John Sedgwick Peck, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/12 01. — P. 13158.

— 139193. Verfahren zur Umwandlung eines ein- oder mehrphasigen Wechselstroms in einen solchen von doppelter Periodenzahl. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 24/7 02. — E. 8558.

21e. 139194. Elektrizitätszähler mit wechselseitigem Antrieb zweier Zählerwerke. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/6 02. — S. 16530.

22a. 139127. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Polyazofarbstoffes für Baumwolle. — Dahl & Comp., Barmen. 11/5 02. — D. 12534.

22b. 139099. Darstellung eines blauen substantiven Baumwollfarbstoffs. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 19/7 01. — K. 21624.

24f. 139171. Hängerost für Füllöfen mit Feststellvorrichtung in der senkrechten Lage. — Richard Weber, Erfurt, Regierungsstr. 24. 24/1 02. — W. 18640.

25c. 139100. Maschine zum Bewickeln von Draht mit Faserbändern. — Henry Ryder, Boston; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 17/9 01. — R. 15876.

30e. 139101. Handstück für zahnärztliche Bohr- und Fraisvorrichtungen. — W. Homann & Co. G. m. b. H., Düsseldorf. 25/6 01. — H. 26209.

31a. 139128. Vorrichtung zum Herausnehmen von Tiegeln aus Schmelzöfen und zum Kippen der Tiegel. — David Laird, Forfar, Schottl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/9 01. — L. 15923.

31c. 139102. Maschine zum Gießen von Massenartikeln im luftleeren Raum unter Druck. — Curtis Hussey Veeder, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 27/2 01. — V. 4173.

35a. 139129. Wassertonnenaufzug mit in einer Flüssigkeitssäule behufs Regelung der Fördergeschwindigkeit sich bewegendem Bremskörper. —

Ernst Mähnert, Halle a/S., Rosenstr. 2. 16/11 01. — M. 20587.

35a. 139130. Schachtverschluß für Aufzüge mit durch den Fahrstuhl selbst erfolgendem Anheben der Tür. — Gustav Gerson, Thorn. 28/2 02. — G. 16635.

38a. 139153. Schutzvorrichtung an Sägen mit einstell- und aufklappbarer, das Sägeblatt und das Arbeitsstück zugleich verdeckender Schutzplatte. — Auguste Bourgeat, Voiron, Isère; Vertr.: Emil Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 27/7 01. — B. 29714.

38b. 139154. Kombinierte Langlochstemm- und Fräsmaschine. — Robert Lindner, Görlitz, Seydewitzstr. 9. 30/3 02. — L. 16625.

— 139155. Kopiermaschine für Drehkörper. — Arthur Bröse, Leipzig-Plagwitz. 4/4 02. — B. 31393.

38c. 139156. Maschine zur Herstellung von Holzmosaikplatten; Zus. z. Pat. 114596. — Fabrik für mechanische Hirnholzmosaik, G. m. b. H., München. 21/12 01. — F. 15728.

38d. 139157. Nagelmaschine mit einem sich drehenden Nagelbehälter zur Zuführung der Nägel. — The Peerleß Machinery Company, Boston; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/11 01. — P. 13099.

38f. 139158. Maschine zum Biegen von Faßdauben, für Handbetrieb, bei welcher die zu beiden Enden einer Schablone angeordneten Preßbacken mittels Schraube mit Links- und Rechtsgewinde verstellt werden können. — Rieck & Melzian, Hamburg, Am Mühlenkamp. 4/10 01. — R. 15925.

44a. 139207. Unterteil für Knöpfe und Agraffen aller Art. Société des Agrafes Françaises, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/12 01. — S. 15726.

45a. 139131. Verfahren und Pflug zum getrennten Bearbeiten zweier über einander liegender Bodenschichten. — Dr Eugen Jonas, Liegnitz, Klosterstr. 5. 1/6 01. — J. 6244.

— 139132. Stellvorrichtung für das Furchenrad und für das Landrad an Bodenbearbeitungsgeräten mit Zahnrädern und Ruhebogen. — Ferdinand Bertram, Schöneberg-Berlin, Goltzstr. 34. 16/3 02. — B. 31260.

45b. 139133. Vorrichtung zur Veränderung der Aussaatmengen an Säemaschinen mit Löffelscheiben; Zus. z. Pat. 125877. — Robert Meyer, Deutz, Rhein. 3/5 02. — M. 21484.

45c. 139134. Vorrichtung zum Schärfen stumpf gewordener Sensen. — Andreas Jünemann, Lindau, Harz. 23/2 02. — J. 6635.

45e. 139135. Vorrichtung an Ballenpressen zur Unterbrechung der Materialzuführung. — Gebrüder Welger, Seehausen u. Gebrüder Welger, Wolfenbüttel. 22/1 01. — W. 18868.

45h. 139172. Verschlußdeckel für Fischbehälter mit verschieden großen Oeffnungen. - Friedrich Möncke u. Carl Streblow, Eggesin. 10/12 01. — M. 20711.

45k. 139159. Fliegenfalle mit drehbarem Fangteller, Sammelglocke und an letzterer angeordnetem Abstreicher. — Zachariah Elias Drake u. James Cochran Semple, Modesto, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 6/12 01. — D. 12052.

46c. 139173. Vereinigtes Misch- und Regelungsventil für Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschinen. — Fritz Kaeferle, Hannover, Lierstr. 3. 29/9 01. — K. 21986.

47b. 139103. Schwungrad. - Arthur Scherbins, Hannover, Brühlstr. 6. 11/6 02. — Sch. 18869.

47b. 139163. Riemscheibe mit geteilter Nabe und mehreren geteilten Armsternen. — Eduard Dünkelberg, Leipzig, Georgiring 19. 25/9 01. — D. 11880.

47c. 139104. Wellenkupplung mit Klauen- und Keilverbindung. — Ole Rudd, West Duluth, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 11/6 02. — R. 16805.

47f. 139136. Stopfbüchse mit radial gegen die abzudichtende Fläche andrückbarem Dichtungsmittel. — Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 22/3 02. — K. 22946.

— 139164. Biegsames Metallrohr mit wellenförmigem Längsschnitt der Wandungen. — Emil Witzenmann, Pforzheim i/B. 24/5 01. — W. 17708.

— 139195. Wärmeschutzhülle für Röhren mit Flanschen; Zus. z. Pat. 118040. — Heinrich Kempchen, Oberhausen, Rhld. 22/2 02. — K. 22746.

47g. 139137. Absperrschieber, bei dem ein oder mehrere Abschlußteller zwecks Oeffnens zunächst von den Sitzflächen abgehoben werden. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 26/3 02. — H. 27822.

47h. 139196. Hemmvorrichtung für ausziehbare Lampengestänge oder andere hängende Gegenstände. — J. Günther, Turgi-Limmatthal, Schweiz; Vertr.: Karl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 27/4 02. — G. 16868.

49b. 139174. Vorrichtung für Hobelmaschinen zum Rundhobeln von Arbeitsstücken und zum Einhobeln von schraubenförmigen Nuten in dieselben. — Ludwig Stumpf u. F. Kleinholz, Mülheim, Ruhr. 17/9 01. — St. 7146.

49d. 139105. Gewindeschneidkopf mit selbsttätiger Ausrückung der Schneidbacken durch Verschiebung derselben mittels eines bei Vollendung des Gewindes sich drehenden Kurvenringes. — Berliner Präcisions-Werkzeug- und Maschinenfabrik Schebeck, Berlin. 8/10 01. — B. 30150.

50b. 139106. Vorrichtung zur Verstellung der Fächereinsätze an Fächerwalzen für Aufgabevorrichtungen — Paul Dienemann, Dessau, Luisenstr. 5. 23/11 01. — D. 12023.

51b. 139175. Resonanzkasten für Pianinos und Flügel. — Franz Bickel, Heidenau b/Dresden. 27/5 02. — B. 31758.

51d. 139176. Antriebsvorrichtung für die Hauptwelle mechanisch spielbarer Klaviere u. dgl. — Smith Lyraphone Company, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — S. 15980.

— 139197. Zerlegbare, mechanische Orgel. — Gavioli & Cie., Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/7 02. — G. 17159.

52a. 139183. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen. — Singer Co., Nähmaschinen, Akt.-Ges., Hamburg. 30/7 01. — S. 15261.

54a. 139107. Schneidvorrichtung für Pappdeckelbeklebemaschinen; Zus. z. Pat. 119369. — Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15. 26/6 02. — J. 6866.

— 139138. Schachtelbeklebemaschine. — Philip Smith, Brooklyn; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 13/12 01. — S. 15772.

54b. 139108. Für Kraft- und Fußbetrieb eingerichtete Maschine zum Lochen von Papier. — Fa A. Hogenforst, Leipzig. 6/2 02. — H. 27490.

— 139139. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Wellpappe für Flaschenschutzhülsen. —

Theodor Schaack, Cöln, Königspl. 29. 18/5 02. — Sch. 18780.

54e. 139109. Presse zur Herstellung von Gegenständen aus breiartigen Massen, insbesondere Papierstoff. — Moritz Renger, Spittwitz b/Göda i/S. 16/5 02. — R. 16719.

54g. 139110. Reklamebeleuchtung. — Konrad Rast, Halle a/S., Geiststr. 28. 25/2 02. — R. 16409.

— 139140. Verfahren zur Vorführung von durchscheinenden Reklameaufschriften u. dgl.; Zus. z. Pat. 126711. — Emil Stein, Charlottenburg, Knesebeckstr. 2. 3/1 02. — St. 7325.

60. 139111. Windflügelregler für Spieldosen u. dgl. mit zwei um Achsen von konstantem Abstand von der Drehachse beweglichen Windflügeln. — Regina Music Box Company, Rahway, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 12/7 01. — R. 15657.

— 139112. Verfahren zur Aufrechterhaltung gleicher Umlaufszahlen zweier Kraftmaschinen. — John Saltar jr, Philadelphia; Vertr.: Hans Neumann, Cöln-Deutz. 24/9 01. — S. 15454.

— 139113. Vorrichtung zur Erzielung gleicher Umlaufszahlen zweier Kraftmaschinen. — John Saltar jr, Philadelphia; Vertr.: Hans Neumann, Cöln-Deutz. 24/9 01. — S. 16132.

— 139114. Vorrichtung zur Aenderung der Umlaufzahl von Fliehkraftreglern während des Ganges durch Veränderung der Federspannung. — Mangelsdorff & Co., Grünberg i/Schl. 2/2 02. — U. 1964.

63c. 139115. Nachgiebige Kupplung zwischen der Motorwelle und der Triebwerkwelle von Motorwagen. — E. Racke, Kötitz b/Coswig i/S. 21/2 02. — R. 6065.

— 139208. Reibungsgetriebe mit zwei einander gegenüberstehenden Planscheiben und zwischen diesen befindlichen Reibrädern, besonders für Motorfahrzeuge. — Nürnberger Motorfahrzeuge-Fabrik „Union“ G. m. b. H., Nürnberg. 9/1 02. — N. 6008.

63e. 139141. Schutzeinlage aus mehreren aufeinanderliegenden Gewebestreifen für Luftradreifen. — Nathaniel Greening, Warrington, Engl.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 27/8 01. — G. 16024.

63f. 139116. Vorrichtung zum Erlernen des Radfahrens, welche bei Nichtbenutzung in ein Sofa, Ruhebett o. dgl. umgewandelt werden kann. — Fa E. Herrmann, Leipzig. 29/4 02. — H. 28009.

63g. 139142. Federanordnung für Fahrradsättel. — John Harrington, Coventry, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 28/11 01. — H. 27093.

64b. 139117. Flaschenspülmaschine mit einem um eine senkrechte Achse ruckweise sich drehenden, in mehrere Abteilungen eingeteilten Gestell. — Georges Heurteaux, Paris; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/1 01. — H. 25218.

— 139118. Büchsenverschluß mit Doppelfalz und Aufreißdraht. Emil Kirsch, Glauchau i/S. 8/3 02. — K. 22842.

64c. 139119. Bierglasuntersatz mit durch einen Druckstift in Tätigkeit zu versetzender Kontrollvorrichtung. — Willy Michaelis, Kiel, Klinke 14. 17/7 01. — M. 20027.

66a. 139143. Schlachtspreize. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges. Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 14/1 02. — G. 16459.

— 139144. Schlachtspreize; Zus. z. Pat. 139143. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges. Abthlg. Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 27/5 02. — G. 16965.

67a. 139198. Steinschleifmaschine mit einer an Gelenkarmen gelagerten Schleifscheibe. — Hans Thust, Groß-Kunzendorf, Kr. Neisse, u. Willi Thust, Gnadenfrei i/Schl. 11/3 02. — T. 8068.

68a. 139199. Alarmschloß, bei welchem Patronenhammer und Hülse durch Leitungsdrähte mit einer elektrischen Glocke verbunden sind. — Heinrich Peißel u. Andreas Ferenczy, Budapest; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/11 01. — P. 13061.

69. 139120. Barthobel mit in verschiedene Neigungswinkel zum Griff einstellbarem Messer. — Ernst Scharff, Frankfurt a/M., Fahrgasse 18. 7/3 02. — Sch. 18444.

— 139177. Sicherheitsvorrichtung für Rasiermesser. — William Schuch, West-Hoboken, u. Henry D. Schutte, New York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz, u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 24/5 02. — Sch. 18797.

70b. 139178. Anfeuchter. — Johann Spieß, Baden-Baden. 14/2 02. — S. 16056.

70e. 139179. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ziehen zweier oder mehrerer paralleler Linien. — Emanuel Möller, Aarhus, Dänem.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 7/3 02. — M. 21155.

71a. 139160. Befestigung für Stiefelabsätze aus Gummi oder anderem formfähigen, elastischen Material. — Wilhelm Marx u. Herm. Kramer, Düsseldorf, Bilkerallee 138 bzw. Tellstr. 23. 3/6 02. — M. 21615.

71c. 139161. Befestigungsstift zur Verbindung der Sohlen und des Oberleders. — Michel Lion Lion, London, u. Thomas Cowburn, Gloucester; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/8 01. — L. 15822.

72d. 139200. Schlüssel zum Einstellen der Satzringe an Zeitzündern. — Peter Jansen, Düsseldorf, Friedenstr. 7/8 01. — J. 6343.

77h. 139180. Flügelfläche für Luftfahrzeuge; Zus. z. Pat. 134220. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131a. 31/8 01. — L. 15873.

— 139201. Lenkbares Luftschiff. — Henri Mawhood, Antwerpen; Vertr.: Bernh. Brockhues, Cöln. 20/11 01. — M. 20605.

79b. 139209. Maschine zur Herstellung von Zigarren; Zus. z. Pat. 129449. — Keller-Dorian & Wyß, G. m. b. H., Mülhausen i/E. 8/2 01. — W. 17238.

80a. 139202. Hängewagen mit aufklappbaren Etagenbühnen. — Aug. Stahl, Berlin, Luisenstr. 64. 23/2 00. — St. 6820.

81b. 139145. Vorrichtung zum Etikettieren von Flaschenhälsen. — William Edward Pettee, Newton, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 29/5 01. — P. 12607.

81c. 139146. Verschluß für Postbeutel u. dgl. — Elmer Stevenson, Redfield, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 12/10 01. — St. 7189.

— 139147. Kiste o. dgl. mit Doppelwänden. — Gerard Savelsbergh, Paris; Vertr.: Fr. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/6 02. — S. 16606.

85h. 139181. Absetzend selbsttätig wirkende Spülvorrichtung. — Léon Lébowitz, Paris; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/2 01. — L. 15221.

— 139182. Abtrittspülvorrichtung, bei welcher der durch das Druckwasser bewegte Gewichtskolben das Zuflußventil zwangläufig steuert. — Johannes Schneider, Bremen, Hansastr. 147. 26/10 01. — Sch. 17888.

86c. 139211. Abstellvorrichtung für Webstühle mit Wechsellade. — Auguste de Staercke u. Victor de Staercke, Gent, Belg.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N W. 7. 10/1 02. — St. 7511.
86h. 139203. Verfahren zur Herstellung von Musterplatten auf photographischem Wege für selbsteinlesende Kartenschlagmaschinen. — Claude Novet, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/6 01. — N. 5728.
87b. 139121. Druckluftthammer mit selbsttätigem Abschluß des Druckmittels beim Nichtgebrauch. — Chicago Pneumatic Tool Company, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/3 02. — C. 10613.
87b. 139122. Zwinge für Feilenhefte u. dgl. — Robert Gottfried Röhrig, Frankfurt a/M., Musikantenweg 65. 24/9 01. — R. 15895.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 136128. Gasglühlichtbrenner. — Ottomar Kern, Charles Clamond u. Wm. Moore Robinson, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
8b. 120304. Vorrichtung zum Spannen von Röcken u. s. w. — Louis Esche, Craiova, Rum.; Vertr.: C. Bloch, Pat.-Anw., Berlin S.W. 19.
8e. 127011. Maschine zum Entstäuben von Säcken. — George Francis Goddard u. Cornelia Buschman geb. Petring, St. Louis; Vertr. A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
12b. 131933. Vorrichtung an Rahmenfilterpressen zur leichten Entfernung der Filterrückstände aus den Rahmen.
58. 110032. Filterpresse u. s. w.
The Wilson-Filter Syndicate Limited, Glasgow; Vertr.: O. Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8.
12i. 135615. Verfahren zur Darstellung von gepreßtem Sauerstoff und Wasserstoffgas durch Elektrolyse von Wasser. — Carl Westphal, Steglitz b/Berlin u. Guido Salomonsky, Berlin, Behrenstr. 27.
12a. 138393. Verfahren zur Darstellung von Methylendianthranilsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.
20e. 138447. Kupplung u. s. w. — Emilie Olschewsky geb. Engelhardt, Dresden-Plauen u. Karl Kotte, Dresden-Löbtau.
24a. 117670. Vorrichtung zur Verhinderung des Niederschlages von Flugasche in Cornwall- und ähnlichen Dampfkesseln. — Jacob Stroehle, Ludwigshafen a/Rh.
45e. 124596. Ausrückvorrichtung für den Antrieb der Vorschubwalzen an Trommelhäckselmaschinen. — Erich Ruprecht, Dt. Eylau.
51b. 125523. Resonanzboden u. s. w. — Richard Wolkenhauer i. Fa G. Wolkenhauer, Stettin, Louisenstr. 13.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

8b. 132073. Waschmaschine u. s. w.; Zus. z. Pat. 128836. — Zenaïde Gaillard, Saint-Gervais-Les-Bains, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.
14. 97346. Turbinenrad für Dampf- oder Gasturbinen. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher, Wyß & Co., Zürich. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.
64. 101521. Flaschenkorkmaschine.
— 105728. Flaschenkorkmaschine.
64b. 124358. Einrichtung für Flaschenreinigungs- und Spülapparate.
Anders Andersen Bindstofte, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Aenderung des Wohnortes.

14a. 134135. Der Pateninhaber hat seinen Wohnsitz nach Tegel verlegt.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 90924: Verschluß für Kohlen-Entwässerungs-Vorrichtungen.
4b. 134771: Zündvorrichtung für Gasbrenner. — 134966: Gasfernzündvorrichtung.
6a. 134229: Greifhaufenpflug zum Malzwiddern.
7a. 117845: Walze für die Blech-Fabrikation. — 122010: Schleppvorrichtung für Walzeisen.
7c. 124840: Verfahren zur Herstellung von Schildern u. s. w. aus Celluloid.
8f. 134971: Verfahren zum Aetzen von mit Paranitranilinrot gefärbter Faser mit Rhodanzinn.
11e. 131248: Auszlehalbum.
12. 87613: Verfahren zur Herstellung von Alkalicyaniden. — 105386: Verfahren und Ofen zur Gewinnung eines Gases u. s. w. — 105500: Ausschaltevorrichtung für Gasretorten — mit Zusatzpat. 111358.
12o. 124229: Verfahren zur Gewinnung von Aldehyden.
12q. 126042: Verfahren zur Gewinnung von Gallussäure.
13. 98603: Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus Dampf — mit Zusatzpat. 99059.
13a. 113486: Wasser- und Heizröhrenkessel.
14c. 116494: Turbine — mit Zusatzpat. 137432.
14f. 136554: Dichtungsvorrichtung für stopfbüchsenlose Spindeln von Steuerventilen.
17b. 111588: Wärmeaustauschvorrichtung für Luftkühl- und Luftheizanlagen.
20e. 135944: Kuppelkopf für Mittelbufferkupplungen.
20i. 119898: Vorrichtung zur Festlegung eines durch Doppeldrahtzug bewegten Schlagbaumes in den Endlagen.
20l. 122026: Vorrichtung zur Abnahme des elektrischen Stromes von einer Fahrleitung u. s. w. — 135712: Einrichtung zur Aufhebung störenden Wechselstromes in Arbeitsleitungen elektrischer Eisenbahnen.
21. 65649: Vorrichtung zur Bogenbildung bei Bogenlampen — mit Zusatzpat. 69215. — 92277: Geber für elektrische Empfänger. — 92329: Elektrischer Empfänger. — 93723: Empfangsinstrument mit zwischen zwei Elektromagneten schwingendem Anker. — 100510: Elektrisches Empfangsinstrument. — 102339: Elektrischer Widerstand — mit Zusatzpat. 106424.
21a. 135714: Typendrucktelegraph.
21d. 135949: Elektromotor u. s. w.
21f. 135759: Verfahren zur Herstellung einer Masse für elektrische Glühfäden für Vacuumlampen — mit Zusatzpat. 137044.

22f. 123402: Verfahren zur Herstellung einer Zinkoxyd enthaltenden Deckfarbe.

23. 108553: Oelfiltrirapparat.

24. 80497: Kohlenstaubfeuerung — mit Zusatzpat. 84373.

24a. 117130: Luftzuführungsvorrichtung für Röhrendampfkessel.

24b. 120628: Druckregler für Brennstoffbehälter. — 121413: Sicherheitsvorrichtung für Dampfkessel.

26. 108031: Acetylenentwickler.

26b. 135953: Acetylenapparat.

30d. 122370: Verbandstreifen. — 130186: Verfahren zur Herstellung künstlicher Glieder.

30g. 114569: Blasebalg.

34. 75815: Waschschrank.

34g. 120342: Ausgleichvorrichtung für Möbelfüße. — 134677: Bank mit auswechselbaren Sitzflächen.

35. 102734: Schutz- und Verladevorrichtung für Aufzüge. — 110026: Bremse für Räderwinden.

37a. 135847: Verfahren zur nachträglichen Scheidung des Mauerwerks von feuchtem Grundmauerwerk.

37b. 128280: Bautheil aus Korksteinen u. s. w.

38a. 132974: Handsägengestell.

38b. 136654: Maschine zur Herstellung von Packetträgern o. dgl.

40a. 135575: Röstofen. — 135778: Amalgamirvorrichtung u. s. w.

42. 101402: Registrirkasse.

42c. 121071: Setzkompaß. — 123090: Entfernungsmesser.

42l. 123677: Quecksilber-Rotations-Luftpumpe.

46. 95502: Steuerung für Gasmaschinen.

46a. 122665: Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschine.

46b. 135767: Steuerhahn für Explosionskraftmaschinen.

46c. 136213: Carburirvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — 136288: Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.

47. 74299: Gelenkkette — mit Zusatzpat. 90471. — 108275: Einrückvorrichtung für Wechsel- und Wendegetriebe u. s. w.

47b. 121087: Holzriemscheibe. — 132317: Rollenlager. — 134492: Rollenlager.

47c. 130842: Einrückgetriebe für Reibungskupplungen.

47h. 129253: Wechselgetriebe.

49. 72850: Verfahren zur Herstellung röhrenförmiger Radreifen für Velocipede.

49a. 120236: Wendegetriebe für den Langzug des Werkzeugschlittens an Drehbänken. — 120759: Maschine zum Fräsen von Kegelrädern. — 123255: Vorrichtung zum Einstellen der Wechselräder an Werkzeugmaschinen. - 124102: Revolverkopf für Drehbänke. — 129624: Revolverdrehbank.

49b. 123258: Stahlhalter für trapezförmige Stähle. — 126772: Vorrichtung zum Befestigen von Werkzeugen in ihren Haltern.

49i. 123601: Verfahren zum Fassen von Ziehsteinen.

50c. 127235: Kollergang.

51e. 122670: Notenblattwender.

52. 90823: Einfädelapparat für Nähmaschinen.

55. 105046: Walzenschaber.

55b. 119989: Vorrichtung an Bogentrocknern zur Geradelegung und Ueberführung gefärbter, mit Klebstoff versehener, feuchter Bogen aus Papier u. s. w.

57b. 125005: Mehrfarbenkamera.

58a. 135480: Schiebersteuerung für Pressen.

58b. 123631: Verfahren und Einrichtung zur selbstthätigen Einführung des Bindematerials an Strohpressen. — 135482: Verfahren zum Pressen von Traubenmaische.

63. 93263: Antriebsvorrichtung für Motorwagen.

63c. 121550: Vorrichtung zum Feststellen des nicht benutzten Drehkranzes von Motorfahrzeugen u. s. w.

64c. 129060: Schankgefäß u. s. w.

65. 104154: Vorrichtung zum Aussetzen von Lasten, Booten u. s. w. — mit Zusatzpat. 118376 (Kl. 65a).

65a. 131237: Verbindung der ein Floß bildenden Hölzer. — 133916: Vorrichtung an Schiffen zur Verminderung der Rollbewegungen.

68d. 134899: Schiebethür u. s. w.

71b. 123059: Kleiderschutz an Schuhwerk.

76. 102928: Einzugsvorrichtung für Spinn- und Zwirnmaschinen.

76b. 114684: Krempel.

76c. 118510: Fadenführungsauge für Spinnflügel.

77f. 129658: Spielzeug.

77g. 130018: Vorrichtung zur Bewegung der Flügel fliegender Personen bei theatralischen Darstellungen.

77h. 118139: Luftschraubenrad.

80a. 135271: Antriebsvorrichtung für Preßstempel.

80c. 135875: Kühlvorrichtung an Trommelöfen. — 135933: Brennofen für Kalk.

81a. 123310: Maschine zum Aufstecken von Stecknadeln auf Papierbriefe.

81c. 132497: Pappfaß.

81d. 112628: Müllabfuhrwagen.

85. 83871: Hahn.

86g. 135821: Webblatt.

87b. 116613: Drucklufthammer.

b) In Folge Verzichts.

21f. 122173: Klemmvorrichtung für Bogenlampen — mit Zusatzpat. 127768.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

47. 43806: Hohlcylinder-Reibungskupplung.

Berichtigung.

Das in Nr 50 des „Patentblatts“ vom 10/12 02 unter „Ertheilungen“ veröffentlichte Patent 138468, Kl. 21f, — Glühkörper für elektrische Glühlampen — läuft vom 17/9 98 ab (nicht 16/9 98).

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

136715 851 868 884 897 898 935 976 978.

137011 102 165 190 227 246 247 250 251 252 264 305 329 355 357 361 363 364 373 388 400 428 429 432 455 458 465 471 488 489 498 515 516 519 521 522 535 536 537 551 562 570 580 589 590 592 604 605 608 625 626 634 635 636 645 647 651 653 655 662 664 666 668 676 680 681 682 684 686 687 722 733 734 735 738 751 764 781 797 799 819 843 871 876 933 954 974.

138017 018 019 062 098 104 119 159 163 177 217 228.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

8f. 129844. Stockhausen. Verfahren zum Befreien von Seifenbädern von Niederschlägen von Kalk- und Magnesia-Seife; Zus. z. Pat. 126541.

13. 57753. Klinger. Wasserstandszeiger mit gerieftem Schauglas.

14. 74567. Oddie. Zwillings-Dampfpumpe mit Doppelkolben und Schieber in jedem Cylinder.
20. 89913. Schleifer. Steuereinrichtung für Einkammer-Luftdruckbremsen.
21e. 104265. Sydney Evershed u. Evershed & Vignoles Limited. Magnetische Achslagerentlastung für Elektricitätszähler.
34. 81818. Schmidt. Waschmaschine; Zus. z. Pat. Nr 76720.
36. 59795. Schmitt. Regulirvorrichtung für Füllöfen; Zus. z. Pat. Nr 53124.
46c. 114105. Taylor. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung des Luft- und Dampfgemisches für Gaserzeuger.
68a. 132163. Rieks. Schloß, dessen Riegel mit Hülfe eines zwischen zwei Elektromagneten aufgehängten Ankers zurückgezogen werden kann.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 5. Januar 1903.)

188866 867 868 189151 176 228 307 314 315 316 385 386 392 393 397 403 430 434 492 505 516 527 528 578 595 598 605 656 674 679 757 759 761 765 781 801 bis 190200 ausschließl. 189915 924 938 964 966 980 991 190031 49 51 57 58 70 71 85 86 110 124 126 127 130 132 133 134 136 138 146 155 u. 156.

1a. 190060. Kies-Wasch- und Siebmaschine für Handbetrieb. C. Friebe, Meiendorf b/Altrahlstedt. 1/11 02. — F. 9256.

2b. 189995. Streuselpresse für Backzwecke mit einem, den aus dem gelochten Mundstück des Teigtroges heraustretenden Teig abstreifenden Messer. Emil Kaiser, Berlin, Muskauerstr. 67. 27/11 02. — K. 17952.

3a. 189994. Reformbeinkleider mit auswechselbaren Volants. S. Wittenberg, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 37. 27/11 02. — W. 13781.

— 190004. Hemd mit Gürtelweste. Wilhelm Heller, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/12 02. — H. 19850.

— 190167. Strumpfband, welches zum Teil als Schlauchgewebe zur Aufnahme der elastischen Einlage ausgebildet ist. C. G. Rubbel, Barmen, Ronsdorferstr. 1. 4/12 02. — R. 11523.

3b. 189392. Hosenträger aus einem Stück Gummiband mit Ringverbindung für die Strippen. Adolf Grüninger, Augsburg, Schwall A. 544. 29/10 02. — G. 10300.

— 189803. Bei mittelst zahnartiger Ansätze befestigten Knopfhaltern für Kravatten die Anordnung einer Unterlegplatte. Jacob Berg, Krefeld, Jägerstr. 49. 1/12 02. — B. 20783.

— 189804. Kravattenband, bei welchem das die Schnalle tragende Ende mit dem übrigen Bandteil durch zwei Metallplatten verbunden ist, die mittelst Zacken ineinander greifen. Jacob Berg, Krefeld, Jägerstr. 49. 1/12 02. — B. 20784.

— 189808. Radmantel mit seitlichen Armöffnungen, welche durch nach vorn liegende pelerinenartige Ansätze verdeckt sind. Oskar Höfer, München, Residenzstr. 7. 1/12 02. — H. 19855.

— 189857. Träger für Kleidungsstücke, bestehend aus mit einem federnden Organ verbundenen Trag- und Gurtbändern, deren Enden mit Verbindungsorganen versehen sind. C. Reinhold Freytag, Halle a/S., Alter Markt 14. 12/11 02. — F. 9291.

— 189965. Imkerhandschuh aus Gummi mit äußerem und innerem Ueberzug von Trikotstoff. Frau Louise Keck, Nidda. 3/10 02. — K. 17630.

— 189978. Ueber die Hand zu schiebender Spiralfederring mit Kette als Muffhalter. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 13/11 02. — F. 9302.

— 189982. Kravattenöse mit unter den Halskragen fassenden Haken. Franz Ropper, Dresden, Dürerpl. 2. 18/11 02. — R. 4089.

3b. 189983. Aus Draht hergestellte Knopföse für Kravatten mit zwei federnden Schenkeln und einem oberen festen Stege. Johannes Kochanowsky, Breslau, Berlinerstr. 7. 20/11 02. — B. 20705.

— 190140. Korsett-, Taillen- und Blanchettstäbe aus Celluloid. Josef Schmitt, Nürnberg, Sofienstr. 7,0. 13/11 02. — Sch. 15402.

3c. 189853. Zweiteiliger Kleiderverschluß zum Annähen, mit im Rande liegenden, mit ihren Scheiteln nach dem Mittelpunkt zeigenden Klemmfedern. Kuhr & Noelle, Lüdenscheid. 6/11 02. — K. 17819.

— 190099. Korsett-Schließen mit verschiebbaren Schutz- und Verstärkungs-Blattfedern auf der Unterseite. Wilhelm Holdheim, Berlin, Stallschreiberstr. 23a. 27/11 02. — H. 19827.

— 190172. Für Kleidungsstücke u. dgl. dienende Druckknöpfe, deren Teile an der Rückseite mit durch den Stoff hindurchzuführenden Köpfen versehen sind, die durch mit entsprechenden Höhlungen versehene Scheiben gehalten werden. F. W. Lehnhof, Elberfeld, Berlinerstr. 14. 6/12 02. — L. 10625.

4a. 189492. Intensiv-Beleuchtungskörper für Außenbeleuchtung, mit mehreren von einander unabhängigen und je von einer gesonderten Birne umgebenen Gasglühlichtbrennern. Wilh. Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33. 27/11 02. — Sch. 15472.

— 189970. Anstatt einer Klinge an dem Griff eines Taschenmessers angebrachter Nadelbehälter mit Haltevorrichtung für eine Nadel, zum Reinigen von Löthlampenbrennern und zur Regulirung von Gasglühlichtbrennern. Hugo Munkel, Solingen. 4/11 02. — M. 14202.

— 190009. Schutzkörper für nach unten brennendes Glühlicht, von schröpfkopfartiger Form. Josef Simon, Berlin, Elsenstr. 92/93. 2/12 02. — S. 9048.

— 190010. Düsenrohr mit ausgestanzten, die Düse federnd festhaltenden Zungen. Ahrendt & Co., Berlin. 2/12 02. — A. 5964.

— 190023. Uhr mit rechts und links am Gehäuse angeordnetem Lichthalter und Zündholzbehälter. Gebr. Mack, Eßlingen a/N. 4/12 02. — M. 14367.

— 190166. Lampe, deren Gehänge anstatt wie bisher aus zwei, aus drei oder mehr Armen besteht, welche Anordnung gleichzeitig eine Schutzvorrichtung für Brenner und Cylinder bildet. Speer & Schwarz, Breslau. 3/12 02. — S. 9055.

— 190182. Verlängertes, aus einem oder mehreren Stücken bestehendes Glasabzugsrohr von mehr als 40 cm Länge für Gasglühlicht-Intensivbrenner. Vereinigte Metallwaarenfabriken A. G. vormals Haller & Co., Berlin. 6/12 02. — V. 3351.

— 190183. Für das innere Glas eines mit ineinander gestellten Gläsern funktionierenden Glühlichtbrenners dienender Träger, der von oben in den unteren engeren Teil des Außenglases gestellt und mit diesem von der Brennergallerie abgehoben

werden kann. Vereinigte Metallwaaren-fabriken A. G. vormals Haller & Co., Berlin. 6/12 02. — V. 3352.

4a. 190184. Zwischen den Rohrsträngen einer Gas-Lyra auf und ab schiebbarer Ring, welcher zwei sich aneinanderschließende Glasabzugsrohre eines Gasglühlicht-Intensivbrenners verbindet und ev. zu einer Doppelgalerie ausgestaltet werden kann. Vereinigte Metallwaarenfabriken A. G. vormals Haller & Co., Berlin. 6/12 02. — V. 3354.

4b. 189904. Reflektor mit ringförmiger Fassung. Julius Faerber, Berlin, Friedrichstr. 105a. 4/12 02. — F. 9364.

— 189905. Durchbrochenes Stirnschild für Reflektoren oder Beleuchtungslampen. Julius Faerber, Berlin, Friedrichstr. 105a. 4/12 02. — F. 9365.

— 190002. Franse als Lampenschirmbehang, gekennzeichnet durch auf Kordeln aufgereihte Glasröhrchen von mehreren Centimetern Länge. Burian & Bunzl, Gablonz; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/12 02. — B. 20793.

5a. 190122. Tiefbohrer mit schräger Steuerplatte. Mecklenburgische Gewerkschaft „Friedrich Franz“, Lübtheen. 4/6 02. — M. 13405.

6a. 189838. Zwischen der Tenne und den Weichstöcken angebrachte Gerstenwaschapparate mit von beiden Seiten zugeleitetem Spritz- und Waschwasser, an dessen Leitung ein Doppelkopf zum Betauen von Jungmalz und Brechhaufen angebracht ist. Thomas Wohlgemuth, Prag; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/10 02. — W. 13504.

7b. 189913. Hebelvorrichtung für Drahtricht und Vorschub an Handmaschinen. Specialmaschinen-Fabrik Ernst Wagner, Berlin. 4/11 02. — W. 13649.

7c. 189914. Messerkopf an der Abschneidvorrichtung an Handmaschinen für Drahthaken u. dgl. Specialmaschinen-Fabrik Ernst Wagner, Berlin. 4/11 02. — W. 13650.

8a. 189810. An einem seitlich bewegten Arm sitzende Hülse zum Führen von Paraffin beim Paraffinieren von Garn. Ernst Claes, Mühlhausen i/Th. 1/12 02. — C. 3665.

8b. 189801. Waschmaschine, deren Rauchabzugsrohr durch einen Wasserbehälter geführt ist. A. Michaelis, München, Färbergraben 25. 1/12 02. — M. 14353.

— 189999. Wäschehalter, bestehend aus an- bzw. untereinander angeordneten Haken mit Sperre bzw. Klemmfeder. Frau Frieda Siebentritt, Geestemünde. 29/11 02. — S. 9057.

— 190019. Feststehende heizbare Flachplatte mit gegen Wärmeausstrahlung geschützter (isolierter) Oberfläche an Plättmaschinen mit bewegtem Plätttisch. Max Butter, Aue i/Erzg. 3/12 02. — B. 20809.

— 190118. Brenner für Bügeleisen mit Spiritusheizvorrichtung, bei welchem der mittelst Dochtes angesaugte Spiritus nach Ueberführung in Dampfform vor dem Eintritt in das Brennerrohr mit Luft gemischt wird. Fa Carl Kaltschmid, Oberriexingen b/Gr.-Sachsenheim. 6/12 02. — K. 18004.

8f. 190024. Garnwickel in Hülsenform mit eckigem Querschnitt. Aug. Englisch & Co., Stetten, Amt Lörrach. 4/12 02. — E. 5743.

9. 189948. Stielhalter mit Schraubengewinde und Mutter. Carl Giesler, Geisweid. 2/12 02. — G. 10431.

— 190064. Verstellbarer Pinselhalter, der um einen Bolzen drehbar ist und mittelst in einem Schlitz geführten Hebels in jeder Lage festgestellt werden kann. Paul Michael Stühler, Würzburg, Wagnerstr. 3. 5/11 02. — St. 5634.

9. 190169. Schrubber- und Besenhalter, welcher an seinem unteren Ende mit einem konischen Gewinde zum Einschrauben in das Schrubber- oder Besenloch und an seinem oberen Ende mit einer Hülse zum Einstecken und Befestigen des Schrubber- oder Besenstiels versehen ist. Jos. Schulze, Wellerbach. 4/12 02. — Sch. 15512.

11b. 189895. Buchdeckelbeschlag für federnde Schlösser mit Steg für den Anhalt des Klappenhakens beim Schließen des Buches. Paul Bouveron, Berlin, Fichtestr. 3. 1/12 02. — B. 20789.

— 190079. Gedenkbuch als Reklameartikel in Westentaschenformat. Bernhard Hesseling, Krefeld, Corneliusstr. 33. 25/11 02. — H. 19811.

11e. 189854. Mittelst Bandes gelenkig am Aktendeckel befestigter Aktenschwanz. Fritz Wendler, Glatz. 8/11 02. — W. 13680.

— 189892. Sammelmappe, bei welcher die zum Festhalten der Blätter dienenden Bügel von durch Schlüssel feststellbaren Hebeln in Einkerbungen festgeklemmt werden. B. C. Junger & Sohn, Gera, Reuß. 1/12 02. — J. 9355.

— 189894. Rückklappbare Stützvorrichtung für Zettel zum Einsetzen in Zettelkästen. Dr Georg Maas, Berlin, Nettelbeckstr. 7/8. 1/12 02. — M. 14349.

— 189976. Briefordner mit im Rücken angebrachter, zum Festhalten der Schriftstücke dienender mit Zähnen versehener Stahlschiene. Conrad Ebert, Gelnhausen. 12/11 02. — E. 5698.

— 190151. Buchartige Schutzmappe für gepreßte Pflanzenblätter. Alfred Brunzlow, Berlin, Uferstr. 14. 21/11 02. — B. 20710.

12e. 188866. Mischapparat zur Bereicherung, Sättigung, Reinigung oder Kühlung luftförmiger Stoffe durch flüssige, oder umgekehrt. Max Galley, Hannover, Grasweg 8. 7/11 02. — G. 10337.

— 188867. Mischapparat zur Bereicherung, Sättigung, Reinigung oder Kühlung luftförmiger Stoffe durch flüssige, oder umgekehrt. Max Galley, Hannover, Grasweg 8. 7/11 02. — G. 10338.

— 188868. Mischapparat zur Bereicherung, Sättigung, Reinigung oder Kühlung luftförmiger Stoffe durch flüssige, oder umgekehrt. Max Galley, Hannover, Grasweg 8. 7/11 02. — G. 10339.

12k. 189946. Kalkmilch-Dampfpumpe für Ammoniak-Destillierapparate mit lose durch den Kreuzkopf geführter und durch einen Hubbegrenzer zu größerer oder geringerer Kolbenbewegung einstellbarer Plungerkolbenstange. Albert Heber, Halle a/S., Magdeburgerstr. 55. 2/12 02. — H. 19866.

— 189947. Zur Beschickung der Ammoniak-Destillierapparate in Gasanstalten zu verwendende Kalkmilch-Dampfpumpe mit Kalkmilchmischvorrichtung, deren Antrieb durch den Kreuzkopf des Plungerkolbens erfolgt. Albert Heber, Halle a/S., Magdeburgerstr. 55. 2/12 02. — H. 19867.

13b. 190119. Wasserreiniger mit Filtereinsatz, darunter befindlichem Schlammsammler und Heizschlange. Fa Georg Riemeyer, Hamburg-Steinwärder. 8/12 02. — R. 4134.

13d. 189901. Kondensationswasser-Ableiter, dessen Ventil durch einen elastischen, mittelst ausdehnbarer Flüssigkeit zu verlängernden Hohlcylinder verschließbar ist. A. W. Sauerbrey, Dresden, Falkenstr. 6. 3/12 02. — S. 9051.

— 190187. Oelabscheider mit in einem Gehäuse eingebauten, flachen Tellern, welche direkt oder indirekt mit einem centralen Ableitungsrohr in Verbindung stehen und abwechselnd an der Gehäusewand bzw. an dem erwähnten Ableitungsrohr ringförmige Zwischenräume freilassen. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 8/12 02. — B. 20860.

14c. 189879. Dampfturbine, bei welcher die Dampfdüsen so angeordnet sind, daß sich die Dampfstrahlen in geeigneter Weise treffen. Otto Hörenz,

Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 27/11 02. — H. 19825.

14c. 189880. Dampfturbine, bei welcher die Dampfdüse so angeordnet ist, daß dem Dampfstrahl ein schwächerer Dampfstrahl entgegenbläst. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 28/11 02. — H. 19831.

— 189893. Dampfturbine mit Kugellager und daran gekuppeltem Ventilatorflügel. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 1/12 02.—H. 19871.

15b. 190199. Vorrichtung an Tiegeldruckpressen mit die Druckstellhebel der Tiegelschwingwelle und der Tiegelwelle miteinander verbindender Stange. Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 26/9 02. — B. 20325.

15i. 190013. Kopierpresse mit zum Oelbehälter ausgebildeter, auf der Druckplatte befestigter Mutter. Ludwig Heller, Liebenstein, S/M. 2/12 02. — H. 19858.

— 190014. Kopierpresse mit schnelllaufender, zwei- oder mehrgängiger, mit ihrem Unterende frei in die Mutter hineinragender Gewindespindel. Ludwig Heller, Liebenstein, S/M. 2/12 02. — H. 19859.

— 190015. Kopierpresse mit einem einen oberen Steg zum Führen der Spindel und einen unteren Steg zum Führen der Mutter aufweisenden Bügel. Ludwig Heller, Liebenstein, S/M. 2/12 02. — H. 19860.

15k. 190048. Gedruckte, mit Celluloid überzogene Fourniere. Otto Hiersemann, Leipzig-Gohlis, Blumenstr. 1. 25/9 02. — H. 19392.

— 190145. Holzadernzieher aus in ein Futter gestecktem Fournierstreifen mit verstellbarer Führung. Adolf Zinke sen., Kleindembach b/Langenorla. 15/11 02. — Z. 2695.

15l. 189856. Künstlicher Bimsstein zum Schleifen von Lithographiesteinen mit schräg zur Schleifrichtung angeordneten Lochreihen. Heinrich Pflüger u. Ernst Schleehauf, Stuttgart, Lazaretstr. 12. 12/11 02. — P. 7394.

17e. 190171. Eisbehälter für Bierbrauereien bzw. Eislieferanten, zum Zwecke des Eisversandes an Konsumenten. Paul Hermann Lindner, Burkersdorf b/Chemnitz. 5/12 02. — L. 10631.

17b. 189859. Kühlgefäß für Flüssigkeiten, mit dasselbe senkrecht oder wagerecht durchsetzenden Rippen- oder glatten Kanälen und direkt an eine Innenseitenfläche angebautem Ventilator oder Exhaustor. Heinrich Kämper, Motorenfabrik, Commanditgesellschaft, Berlin. 13/11 02. — K. 17853.

20c. 190036. Rollbock mit zangenartigen Hebeln zum Festhalten der Achse des zu transportierenden Wagens. Bochumer Verein für Bergbau u. Gußstahlfabrikation, Bochum. 4/2 02. — B. 18653.

20d. 190035. Bahnräumer mit beweglich aufgehängter, durch die Bremsbetätigungsvorrichtung betätigter Schutzplatte. Adolf Frankenstein, Hamburg, Seilerstr. 25. 28/11 01. — F. 8166.

— 190037. Rollbockradsatz mit in einem glockenförmigen Hohlraum der Räder angeordnetem Außenlager und Achsschenkel. Bochumer Verein für Bergbau u. Gußstahlfabrikation, Bochum. 4/2 02. — B. 18654.

— 190056. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen, bestehend aus zwei federnden, unten gerollten Wänden aus Leder an der unteren Seite des Perrons. Dr G. E. E. Agéron, Hamburg, Colonnaden 9. 27/10 02. — A. 5886.

20e. 190200. Sicherheits-Kuppelhaken für Eisenbahn- und sonstige Förderwagen mit selbsttätigem Bügelverschluß zur Verhinderung eines willkürlichen Loskuppelns, gekennzeichnet durch ein dicht abgeschlossenes Gehäuse mit darin verlagerter flachgewundener Feder, durch deren Spannung der Verschlußbügel in der geschlossenen Lage gehalten wird. J. Wolf, Malstatt-Burbach. 6/10 02. — W. 13508.

20l. 190054. Stromabnehmer mit zwei mehrfach beweglichen Kontaktrollen für Straßenbahnwagen. Richard Faulhaber, Bromberg, Inftr. Rgt. 129. 24/10 02. — F. 9229.

21a. 189990. An einem Haustelephon mit als Mikrophon ausgebildeter Druckknopf-Kontaktrosette mit ausschaltbarem Telephon ein aus drei Federn gebildetes Schaltungssystem derart, daß auf einer einfachen oder doppelten Drahtleitung hin- und hergesprochen und angerufen werden kann. Otto Nolte u. Curt Hager, Lichtenberg b/Berlin, Dorfstr. 46. 24/11 02. — N. 4106.

21b. 190163. Galvanische Batterie mit Kathoden, deren Arbeitsfläche trogartig gestaltet ist zur Begrenzung resp. Führung des Depolarisators. Paul Pruß, Friedenau, Rheinstr. 56. 3/12 02. — P. 7455.

21c. 189832. Kabel mit Papier- und Luftisolation, bei welchem drei oder mehrere Leiter durch einen Streifen aus Papier o. dgl. röhrenförmig unter Zwischenlassung von Luftschichten umgeben sind. Vereinigte Fabriken engl. Sicherheitszünder, Draht- und Kabel-Werke, Meißen. 31/7 02. — B. 3197.

— 189884. Stöpselkontakt mit mechanischer, aus Sperrnase und Sperrrand gebildeter Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen des Schaltstöpsels. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/11 02. — S. 9034.

— 189897. Montagezange, die an ihrem Kopfe Mittel zum Abschneiden, zum Abisolieren und zum Verbinden elektrischer Leiter trägt. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/12 02. — S. 9046.

— 189968. Einschraubsicherung, deren zweiter Kontakt durch eine einschiebbare Schiene gebildet wird. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 1/11 02. — B. 3311.

— 190008. Einpoliges Umschalt-Sicherungselement mit auf der Vorderseite versenkt eingelassener, zur Aufnahme des äußeren ringförmigen Kontaktes des Schraubstöpsels ausgebildeter Kontaktschiene. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/12 02. — S. 9047.

— 190157. Masten für Lampen und Kraftleitungen, mit dreieckigem Querschnitt. Johannes Dörnen, Dortmund, Töllnerstr. 15. 1/12 02. — D. 7275.

— 190191. Schmiedeeisernes Transformatoren- und Schaltwerks-Häuschen mit Dachreiter in rechteckiger Grund-Form. Gustav Müller, Offenburg. 8/12 02. — M. 14391.

— 190192. Sicherungselement, dessen auf den Seitenflächen hervortretender Rand mit Aussparungen für die Leitungen versehen ist. Ed. J. von der Heyde Fabrik für elektrische Apparate, Komm.-Ges., Berlin. 9/12 02. — H. 19913.

21d. 190158. Für Dynamomaschinen dienender, aus zwei durch ein Scharnier verbundenen Teilen bestehender Bürstenhalter. Hubert Pütz, Düsseldorf, Karlstr. 95. 1/12 02. — P. 7453.

21f. 189824. Glühlampenfassung mit von einer in den Stoßflächen der Isoliergehäusehälften gelagerten Drehspindel schließbarem und von einer Feder gleichzeitig in metallischer Berührung mit einer Leitungsplatte gehaltenem und in Normalzuständen angehobenem Messerschalter. The Yost-Miller Co., Toledo, Ohio, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 6/2 02. — Y. 24.

— 190000. Bogenlampenähnliche Glühlampe mit freihängendem, einer Bogenlampenarmatur ähn-

lichem Fassungsgehäuse und Birne von Bogenlampenglocken-Form. Wilhelm Scherer, Fürth i/B., Gustavstr. 16. 29/11 02. — Sch. 15482.

21f. 190186. Glühlampenfassung mit einem Anschlag in der Nippel-Oeffnung. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 8/12 02. — B. 20854.

21h. 189883. Flüssigkeits-Behälter mit in demselben eingebautem, elektrischem Heizkörper. Elektrotechnisches Institut Frankfurt G. m. b. H. u. Carl Beez, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 148. 28/11 02. — E. 5736.

— 189906. Aus zwei- oder mehrteiligem Gehäuse und in dieses einsetzbarem Heizkörper bestehender, zerlegbarer elektrischer Ofen. E. W. Boenten, Dresden, Bautzenerstr. 39. 4/12 02. — B. 20818.

— 190153. Elektrischer Ofen zur Darstellung von Karbiden, mit neutralem Rost aus schrägliegenden Widerständen, die durch feuerfestes Material zum Schutze gegen Durchbruch unterstützt sind. Christian Diesler, Koblenz. 25/11 02. — D. 7262.

24a. 190101. Trichterartige Feuerrohreinsätze. Dingler'sche Maschinenfabrik A.-G., Zweibrücken. 2/12 02. — D. 7277.

24e. 189890. Feuerung für Badeöfen mit Korbrost, Planrost und Schieberost. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau, Akt.-Ges. (vorm. Schlittgen & Haase), Eisenhüttenwerk Mallmitz, Mallmitz 29/11 02. — E. 5726.

24f. 189821. Roststab, dessen abwechselnd rechts und links versetzte Köpfe einerseits mit segmentförmigen Ansätzen, andererseits mit ebensolchen Ausschnitten versehen sind. Ernst Ludwig, Rixdorf, Richardspl. 10. 1/10 01. — L. 9030.

25c. 189874. Quastenkopf mit auf maschinellem Wege aufgeklöppelter unterer Verkleidung und übergeklöppelter Kettelarbeit. C. A. Wohlgemuth, Buchholz i/S. 27/11 02. — W. 13775.

— 190092. Draht aus einer Zinkseele mit einem Ueberzug von Silber zur Erzielung von Edelmetalleffekten. E. Kuhn's Drahtfabrik, Nürnberg-Schweinau. 1/12 02. — K. 18000.

— 190093. Perlgallonware als Oberteil für Schuhe und Pantoffeln, gekennzeichnet dadurch, daß die Perlenfläche der Form des Schuhblattes entsprechend begrenzt ist. Emil Triemer, Geyer i/S. 1/12 02. — T. 5027.

26b. 189889. Karbidbehälter mit abnehmbarem, zum Auffüllen des Laternenwasserbehälters dienendem Mantel. Gg. Bayer, Augsburg, Georgenstr. 79. 29/11 02. — B. 20767.

— 190168. Acetylenentwickler mit auf der Glocke bei deren Fallen sich drehendem Rade mit Karbidbehältern, die sich über dem Füllschacht der Glocke in den Entwickler selbsttätig entleeren. Robert Baumann, Meißen rechts. 4/12 02. — B. 20813.

— 190195. Aus einer Filz- oder Tuchplatte bestehende Druckausgleichvorrichtung für Acetylenerzeuger. Karoline Ziegler geb. Gerwig, Ulm a/D. 13/5 02. — Z. 2528.

30a. 190120. Gläserne Injektionsspritze mit lose in die Bohrung des Spritzenkörpers eingepaßtem Kolben, welcher mittelst übergeschobener Glaskappe abgedichtet wird. Meierhof & Cie, Cassel. 22/6 01. — M. 11712.

30c. 190174. Kastrirzange mit gezahnten bogenförmigen Schließbacken, gekennzeichnet durch ein auswechselbares konvexes Backenstück. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 6/12 02. — H. 19892.

30d. 189850. Irrigatorgestell mit Verbindung des Ringes und Rumpfes mit der Rückwand durch aus dem Blechmaterial gezwickte und umgebogene Lappen. Gebrüder Seidel, Marburg i/H. 29/10 02. — S. 8939.

30d. 189985. Elastische Pelotte mit Gummiüberzug Franz Pollmann, Berlin, Linienstr. 30. 20/11 02. — P. 7416.

— 190069. Rahmenartiger Apparat aus Aluminium zum Schutze gegen Bettnässe mit feststehendem und elastisch geführtem Polster. Engelbert Hritz, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 6. 11/11 02. — H. 19664.

— 190175. Künstliches Holzbein mit Metallgelenken im Fuß und Knie, deren edige Buchsen in das Holz eingetrieben sind. Otto Hawemann, Berlin, Kastanien-Allee 4. 6/12 02. — H. 19893.

30e. 189852. Aus einem Stück gefertigter Sargfuß, in tierischer Klauenform ausladend. Reinhard Lehner, Deuben, Bez. Dresden. 4/11 02. — L. 10520.

— 189865. Rückschlagluftventil mit Anschluß an ein Krankenluftsitzkissen. Rob. Dessau, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 22a. 24/11 02. — D. 7153.

— 190141. Krankentransporteinrichtung für Lazarettzüge, bestehend aus zwei in verschieden hohe Wagen einspannbaren Säulen mit auf Federn ruhenden Querstücken, an welchen auslegbare Tragarme für die Bahren angebracht sind. Friedrich Kehne, Siegen. 14/11 02. — K. 17872.

30f. 189888. Gesundheits-Trainiergegenstand in Gestalt einer Mappe, Tasche o. dgl. ganz oder teilweise aus schwerem Metall. Rud. Franz Henning, Berlin, Sebastianstr. 29. 29/11 02. — H. 19861.

— 189921. Handgriff für medizinische Instrumente, bestehend aus einer eine Trockenbatterie aufnehmenden Hülse mit am oberen Ende befestigter Glühlampe und verstellbar und auswechselbar befestigtem Gerät (Löffel, Speculum 2c.). Hugo Ruben, Berlin, Ritterstr. 71. 18/11 02. — R. 11459.

— 189952. Inhaliervorrichtung, bestehend in einer an den Enden mit Wülsten versehenen Pfeife. Fr. H. Ahn, Bremen, Nordstr. 53. 3/12 02. — A. 5967.

— 189959. Auch als Medizinbehälter dienendes Mundglas aus einem Stück zu Inhalations-Apparaten. Hugo Mechnig, Berlin. Alexandrinenstr. 98, u. Paul Levy, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 100. 4/12 02. — L. 10623.

— 189961. Vibrations-Apparat zur Selbstbehandlung, gekennzeichnet durch ein auf einer Platte montiertes, von Hand aufziehbares Uhrwerk, welches einen mit einem Anker verbundenen Klopfhammer weckerartig in Bewegung setzt. Heinrich Schmidt, Düsseldorf, Humboldtstr. 90. 13/2 02. — Sch. 13936.

— 190061. Auf der Drehachse von Massage-Apparaten fest angeordnetes, als Gehäuse, voller oder ausgesparter Teller gestaltetes Formstück zum Befestigen des verstellbaren Excentergewichts. Gustav Hermann Pretzschner, Dresden, Reißigerstr. 24. 3/11 02. — P. 7377.

— 190148. Aufsatzstück an Vibrationsmassage-Apparaten für Knet- (Kneif-) Massage, mit zwei an einem Querstück des Stempels gelenkig befestigten Hebeln und Einlagen aus Gummi u. s. w. an deren äußeren Verlängerungen. Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 20/11 02. — S. 9011.

— 190177. Apparat zur Selbstmassage mit durch regulierbaren Hand-Friktionsantrieb betätigter biegsamer Massierwelle. Max Richter, Berlin, Wienerstr. 14. 6/12 02. — R. 11531.

30g. 189393. Kinder-Milchflaschenhalter mit gelenkigen seitlichen Befestigungsvorrichtungen und federndem Flaschenschutzbügel. Frau Albertine Cressierer, Landshut. 5/11 02. — C. 3635.

— 189953. Dosierungskörper von cylindrischer Form. Otto E. Weber G. m. b. H., Radebeul b/Dresden. 3/12 02. — W. 13807.

— 189954. Pulverkapsel mit winklig zu einander verlaufenden Sicken. Fritz Groepper, Braun-

schweig, Friedrich-Wilhelmstr. 24. 3/12 02. — G. 10442.

30g. 190178. Dosierungskörper von prismatischer Form. Otto E. Weber G. m. b. H., Radebeul b/Dresden. 6/12 02. — W. 13815.

30i. 189957. Tropfapparat für Flüssigkeiten, dessen Aufnahmebehälter mit einer eine weite rohrförmige und eine enge verschließbare Oeffnung besitzenden Querwand versehen ist, sodaß die Flüssigkeit durch erstere unter Druck gesetzt und durch letztere tropfenförmig austreten kann. Gebrüder Schmidt, Weimar. 4/12 02. — Sch. 15509.

— 189960. Verschlußdeckel mit sternartig angeordneten Streudüsen für Desinfektionsbehälter. Heinrich Pflüger, Frankfurt a/M., Moselstr. 39. 4/12 02. — P. 7458.

31c. 190131. Verstellbare Kernstützen aus einer beliebig geformten Grundplatte mit einer und mehr Hülsen für eine und mehr Stiftschrauben mit beliebig geformtem Kopf zum Unterstützen der Kerne für Gießereizwecke. Robert Günther, Magdeburg, Umfassungstr. 13. 3/11 02. — G. 10316.

33b. 189843. Ueber den Arm zu streifender Tragring für Päckchen, mit durch Bajonettverschluß zusammengehaltenen Enden. Arnt Berthur Jordan u. Jens Peder Hansen, Christiania; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/10 02. — J. 4153.

— 189870. Handkoffer für Hebammen u. s. w., mit zwei durch einen Zwischenboden gebildeten Abteilungen zur Aufnahme je eines Beckens. Fa J. W. Marx, Dresden. 26/11 02. — M. 14321.

— 190059. Packetträger in Form eines Armbandes mit Befestigungsteilen für die einzelnen Packete. H. P. Günther's Nachf., Breslau. 31/10 02. — G. 10313.

33c. 189861. Locken- und Wellenwickler, bestehend aus einem runden Stäbchen mit umsponnenem Draht an beiden Enden. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 18/11 02. — W. 13721.

— 189862. Locken- und Wellenwickler, bestehend aus einem runden Stäbchen mit Gummizug an einem Ende. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 18/11 02. — W. 13722.

— 189876. Haarkamm in Verbindung mit einer Bürste. Clemens Meißner, Klotzsche-Königswald b/Dresden. 27/11 02. — M. 14329.

33d. 189831. Aufträger mit auswechselbarem umlegbaren Griff mit besonderer am Aufträger angebrachter Befestigungsanordnung für den Griff. Fr. Wilh. Rehse, Barmen, Emilstr. 21. 18/7 02. — R. 10981.

— 189872. Picknickdose mit Karten- bzw. Geldtasche und Tasche für Trinkbecher. Ems & Israel, Berlin. 26/11 02. — E. 5717.

34a. 189939. Regulirschieber an Gasbrennern, welcher, entsprechend eingestellt, Gas von verschiedenen Spannungen mit gleichmäßig starker Flamme verbrennen läßt. Eisenwerke Gaggenau Akt.-Ges., Gaggenau. 1/12 02. — E. 5730.

34b. 190180. Speckschneider in wiegenähnlicher Form aus einer Anzahl in einen Rahmen in bestimmten Abständen gefaßter Messer. Heinrich Strauch, Osthofen, Rheinhessen. 6/12 02. — St. 5712.

34c. 189595. Apparat zum gleichzeitigen Putzen beider Seiten von Messern und Gabeln. Julius Grage, Altona, Allee 106. 6/11 02. — G. 10335.

— 189815. Messer-Putz- und Schärfapparat mit Scheiben von einem die Messerbreite nur wenig übersteigenden Radius und parallel zum Scheibendurchmesser gerichteter Messerführung. Frau Elisabeth Schmidt, Berlin, Blücherstr. 10. 1/12 02. — Sch. 15488.

— 189918. Stiefelputzmaschine mit in einem Gehäuse laufendem Wasserrad und außen auf gleicher Welle sich drehenden Bürsten. Friedrich Diessenbach, Duisburg, Andreasstr. 3. 12/11 02. — D. 7234.

34c. 190181. Messer- und Gabelputzmaschine, deren Scheibenbürsten mittelst einer durch Vorreiber gehaltenen Wand auswechselbar sind. Carl Seefried, Göppingen, Württ. 6/12 02. — S. 9065.

34e. 189936. Selbsttätige Aufrollvorrichtung für Rollladengurte, mit beim Aufziehen des Rollladens sich auslösendem Sperrhebel. Simon Frank, Kaiserslautern. 29/11 02. — F. 9353.

34f. 189881. Spucknapf mit Wasserspülung, dessen Oberfläche durch eine mit einem Stutzen versehene, herabsenkbare Platte abgedeckt ist. J. F. Klee, Cöln a/Rh., Hohestr. 108. 4/4 02. — K. 16374.

— 189943. Britanniametall-Gabel mit besonderem Heft. Theodor Wenger, Delsberg; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/12 02. — W. 13798.

— 190160. Schlafsack mit im Inlet verknöpf- und verschnürbarem, auswechselbarem Ober- und Unterteil. Margarete Grimm geb. Purkert, Dresden-Neugruna, Ludwig Hartmannstr. 12. 2/12 02. — G. 10434.

34g. 189228. Zusammenklappbarer Sessel mit sich nach oben scharnierartig zusammenlegenden Armlehnen. Christoph Busch u. Jacob Bäcker, Kreuznach. 9/10 02. — B. 20416.

— 189403. Mit einem in Wasser löslichen Klebstoff versehene Platten aus Gummi oder einem andern schalldämpfenden Material, zum Unterkleben unter die Füße von Stühlen. Hermann Frey, Berlin, Friedrichstr. 216. 17/11 02. — F. 9316.

— 189817. Rahmenfüllung für Möbel u. dgl., mit auf der eigentlichen Füllungsplatte angeordneter Täfelung. Westphal & Reinhold, Berlin. 2/12 02. — W. 13799.

— 189818. Aus einem doppelten Hängewerk bestehender Bettseitenteil. Westphal & Reinhold, Berlin. 2/12 02. — W. 13800.

— 189860. Gepolsterter, selbsttätig sich verstellender Lehnstuhl. Otto Killmey, Magdeburg, Leiterstr. 5. 17/11 02. — K. 17882.

— 189908. Polstermöbel, dessen Federn lose zwischen zwei Scheiben sitzen. Max Breitenbach, München, Westendstr. 27. 10/3 02. — B. 18919.

— 189916. Schlafsofa mit abnehmbarem Sitz, Rücken-, Seitenlehnen und Schlummerrollen und vorsetzbarer Schutzfront, auf Metallrahmen gearbeitet. Fritz Caspary, Berlin, Lessingstr. 57. 8/11 02. — C. 3637.

— 189997. Versenkbarer Bieruntersatz für Spieltische. Anton Belzer, Freiburg i/B., Kaiserstr. 122. 28/11 02. — B. 20770.

— 190020. Einstellvorrichtung der Lehnen von Chaiselongues u. dgl. mit beim Hochstellen federnd nachgiebig zurückgleitendem in Löcher des Stellarmes einschnappendem Stellstift, der mit einem Druckknopf in Verbindung steht. Schmid & Müller, Nürtingen, Württ. 4/12 02. — Sch. 15508.

— 190026. Selbsttätig ein- und auslösbare Rastenstütze, für einstellbare Sitzmöbel. Fa J. Oettinger, Stuttgart. 4/12 02. — O. 2513.

— 190052. Sessel aus massivem Holz oder Eisen mit verstellbarer Fußstütze und in beliebiger Winkelstellung fixirbarer Rückenlehne, mit Lagerungsfläche aus einem Stück, welche mit Segeltuch, Spiralfederboden &c. fest oder abnehmbar bespannt ist. Medizinisches Waarenhaus, Akt.-Ges., Berlin. 20/10 02. — M. 14134.

— 190142. Querfedernde Verbindung an Zugfedermatratzen durch in Zickzackform verlaufende Befestigungsösen bildende Streifen. Königsberger Eisenmöbel-Fabrik A. Brucker & Co., Kalthof b/Königsberg i/Pr. 15/11 02. — K. 17876.

34g. 190143. Querfedernde Verbindung an Zugfedermatratzen durch in Zickzackform verlaufende und durch Verdrillung Befestigungsösen bildende Streifen. Königsberger Eisenmöbel-Fabrik A. Brucker & Co., Kalthof b/Königsberg i/Pr. 15/11 02. — K. 17976.

34i. 189933. Telephonpult mit durch leicht aufbiegbare Klammern festgehaltenem Telephonverzeichniß in Form eines Registers. A. Gutmann, Nürnberg, Lammsgasse 1. 28/11 02. — G. 10418.

— 189998. Vorrichtung zum Wenden und Feststellen von Sitzen für Frisirstühle u. dgl., mit in einen Zahntrieb eines Sitz-Drehzapfens eingreifender, einen der beiden Feststellstifte des Sitzes abwechselnd betätigender Zahnstange. Chr. Hasch, Stuttgart, Paulinenstr. 10. 28/11 02. — H. 19857.

— 190077. Schulbank aus stabil verbundenen Tischen und Sitzen, mit Gelenkbefestigung am Fußboden, zwecks Umlegens um eine der Längsachse der Schulbank parallele Achse. Sabel & Scheurer, Oberursel. 21/11 02. — S. 9020.

— 190106. Verschluß für Schreibtische, Schränke u. dgl., bei welchem durch die Triebstangen eines Triebschlosses federnde Riegel in die Laden oder Türen eingeschoben werden. Josef Böhm, Höflitz b/Bensen, Böhmen; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 4/12 02. — B. 20816.

34k. 189922. Seifenbehälter zum Aufhängen, mit aufklappbarem Boden. Friedrich Gustav Hänel, Einsiedel b/Chemnitz. 20/11 02. — H. 19794.

— 190125. Holz-Reihen-Waschtisch mit aufmontirter Metall-Tischplatte. Bayer. Metall-Industrie München, Tobias Forster & Cie, München. 22/9 02. — B. 20295.

34l. 189674. Rotierender Kessel mit herausklappbaren Wende- resp. Rührflügeln. Carl Postranecky, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 39. 6/11 02. — P. 7381.

— 189917. Gegen Diebstahl schützender Einwurf für Briefe und Frühstück, bei welchem die Einwurfsklappe den Aufnahme-Behälter durch Hebelverbindung schließt. Otto Eilers, Leipzig, Sebastian Bachstr. 39/41. 12/11 02. — E. 5697.

— 189935. Korb zum Wegräumen von gebrauchtem Geschirr vom Tisch, mit einem abwaschbaren Einsatz. Lotti Hartmann geb. Lax, Fernsicht b/Kellinghusen. 29/11 02. — H. 19839.

— 189937. Obsthalter, bestehend aus einer mit Aufhängehaken versehenen zangenförmigen Klemme. E. Emil Beger, Dresden, Ludwig-Richterstr. 17. 29/11 02. — B. 20769.

— 189940. Luftröhrchen mit beliebig geformten Sicherheitssieben gegen Explosion für Ausflußröhren oder Oeffnungen an explosionssicher geltenden Behältern. Alfred Hasche, Dresden, Circusstr. 32. 1/12 02. — H. 19847.

— 189941. Sicherheitsgarderobehaken mit beweglichem Oberteil als Huthalter. Heinrich Biermann, Breslau, Alexanderstr. 14. 1/12 02. — B. 20785.

— 189942. Taschenuhrhalter mit Behälter für elektrische Taschenlampe. Oscar Kreuzer, Freiburg i/B., Scheffelstr. 4. 1/12 02. — K. 17972.

— 189949. An den Stamm des Weihnachtsbaumes anzuklemmender, doppelter Lichthalter mit Feder. Rudolf Zimpel, Berlin, Skalitzerstr. 30, u. Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. 3/12 02. — C. 3667.

— 189963. Sieb mit auswechselbaren Siebflächen. Johann Fischer, München, Türkenstr. 44. 24/6 02. — F. 8630.

— 190003. Grabkranz mit auf einem Reif einzeln befestigten Blumen, Blättern und Schleifen aus Porzellan. Erwin Bauer, Hüttensteinach. 1/12 02. — B. 20794.

34l. 190016. An den Stamm des Weihnachtsbaumes anzuklemmender doppelter Lichthalter mit Schraube. Rudolf Zimpel, Berlin, Skalitzerstr. 30, u. Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. 3/12 02. — C. 3668.

— 190084. Aus einem Behälter mit wagerecht unterhalb des Bodens liegender Meßpumpe bestehende Verkaufsvorrichtung für dickflüssige Massen. Hermann Brasche, Braunschweig, Spohrpl. 11. 28/11 02. — B. 20773.

— 190091. Anwärmapparat für Aquarien, bestehend aus Oelbehälter mit Schwimmerkerze, Einfüllrohr, Einführungsdraht, Luft-Zu- und Abführungsrohr. Otto Greiner, Berlin, Nürnbergerstr. 64. 1/12 02. — G. 10428.

— 190097. In einem Gefäß angeordnetes Rührwerk in Verbindung mit in demselben Gefäß befindlichen kleineren Behältern. Franz Krause, Berlin, Beymestr. 7. 23/10 02. — K. 17713.

— 190173. Dampfkochgefäß mit zum Teil von seiner Wand gebildeten kanalartigen Heizkörpern. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 6/12 02. — H. 19882.

— 190179. Korb mit vier Deckeln, welche beim Aufklappen einen Aufsatz bilden. Wilhelm Popp, Klein-Schmalkalden i/Th. 6/12 02. — P. 7466.

36a. 189891. Ofen mit eingebauten, von unten nach oben durchgehenden Luftumlaufrohren. Josef Strecker, München, Schnorrstr. 5. 1/12 02. — St. 5698.

36c. 189920. Doppelt einstellbarer Regulierhahn für Niederdruckdampf- und Warmwasserheizungen mit einer außenliegenden, in ihrer horizontalen Lage gehaltenen, drehbaren Schraubenspindel zur Veränderung des Querschnitts der Ausströmöffnung des innenliegenden Kolbenschiebers. Oskar Schölch, Berlin, Reinickendorferstr. 5. 17/11 02. — Sch. 15429.

36d. 189914. Aufklappbarer Schornsteinaufsatz mit innen liegenden Luftzuführungsdüsen, kugelringförmig profilirtem Windschutzschirm und kegelförmiger Regenableitungshaube. Steffe & Comp. G. m. b. H., Siegen. 2/12 02. — St. 5702.

— 189956. Luftzuführer mit Staubsammler und Luftmesser. Valentin Richard Schippel, Chemnitz-Kappel. 3/12 02. — Sch. 15500.

37a. 190193. Balkenlager, bei welchem auf einer mit Rippen versehenen Grundplatte eine Luftzirkulationsöffnungen besitzende Kappe angeordnet ist. Otto Stermann, Gera, Reuß. 1/4 02. — S. 8230.

37b. 189835. Fortlaufend gelochtes Profileisen. Felix Joseph Schürmann, Münster i/W., Goebenstr. 35. 15/9 02. — Sch. 15116.

— 189839. Cement-Faßlagerstein mit abgeschrägter Längsseite, Wasserablauföffnung am Boden und zwei Durchbohrungen zum Transportieren. A. Regner & Cie, Mainz. 6/10 02. — R. 11283.

— 189878. Kunststeinplatte mit in derselben verankertem Verbindungsdraht. Gustav Hanusch & Co., Serkowitz b/Dresden. 27/11 02. — H. 19816.

37c. 189873. Giebelmauerabdeckplatten mit als Wasserrinne und als Verzierung dienender Profilierung. Heinrich Will, M.-Gladbach, Wallstr. 5. 26/11 02. — W. 13774.

— 189877. Wellendachfalzziegel mit erhöhtem Wulstfalz und tiefer liegenden Wasserlaufrinnen. Emil Freudenberg, Kamenz i/S. 27/11 02. — F. 9345.

37d. 189825. Von unten nach oben und von oben nach unten ziehbare Jalousie mit seitlichen Zahnstangengetrieben und losen und festen Schnur- oder Bandrollen. Emil Drescher, Neu-Weißensee, Sedanstr. 43. 17/3 02. — D. 6631.

— 189828. Für direktes Sonnenlicht lichtdichte Jalousie mit scharnierartig gelenkig unter einander

verbundenen Jalousiebrettern. Alfred Bock & Co., Berlin. 18/6 02. — B. 19610.
37d. 189882. Fenster mit nach unten und oben einwärts sich bewegendem, in jeder Stellung ruhendem Oberlicht. Hugo Brunke, Braunschweig, Friedrichstr. 3. 20/11 02. — B. 20727.
37e. 189855. Ausladendes Hängeeisen zum Tragen von Schutz- und Arbeitsgerüsten an Gebäuden. Herm. Heistermann, Barmen, Mühlenweg 43. 11/11 02. — H. 19803.
38a. 189829. Kombinirte Bandsäge mit zur Entlastung der unteren Bandsägerolle an diese sich legender, von nachstellbarem Hebel getragener Rolle. Wilhelm Schröder, Leipzig-Reudnitz, Lutherstr. 16. 27/6 02. — Sch. 14719.
— 189962. Mit einer tragbaren Aussägemaschine kombinierte Bohrmaschine mit Ausrücker. Hugo Baum, Düsseldorf, Oberstr. 117. 19/6 02. — B. 19616.
— 189969. Kreissäge mit beliebig in den Zähnen angebrachten Einschnitten und Durchlochungen der Blattfläche in jeder beliebigen Form und Anzahl. Hugo Wittelsbürger, Solingen-Stöckerberg. 3/11 02. — W. 13646.
38b. 189926. Vorrichtung an Spaltbeilen für ununterbrochenen Spaltklotzvorschub zur Mitbewegung des Beils während dessen Berührung mit dem Klotz und Rückführung desselben in seine Anfangslage. Pflüger & Steinert, Eßlingen a/N. 25/11 02. — P. 7433.
— 189927. Aus einer durch einen Schlitten geführten und mit einem Handhebel verbundenen Zange bestehende Festklemm- und Transportvorrichtung für den Rundstab bei Rundholzhobelmaschinen. Wilh. Ritterath, Bonn, Adolfstr. 33. 25/11 02. — R. 11482.
38c. 189656. Holzplatte mit eingegrabenen Holzmaserungen zum Verzieren durch Malen, Beizen u. dgl. — Georg Häntzschel, Dresden, Struvestr. 2. 5/7 02. — H. 18849.
38d. 190083. Nagelvorrichtung, bei welcher die Nägel in einer geneigten Schlitzzuführung sich befinden und selbsttätig nachrutschend zwischen federnde Klemmbacken unterhalb des Stempels gelangen. Richard Bau, Neuwied u. Hans Lüll, Mannheim, Schwetzingerstr. 130. 28/11 02. — B. 20766.
38e. 189930. Hobelbankhinterzange, deren Hirnleiste mit einer hakenförmig gestalteten Platte versehen ist, die über eine am Hobelbankblatt angeordnete Eisenschiene greift. Fritz Bieger, Zeitz. 27/11 02. — B. 20755.
— 189931. Hobelbank mit zwangläufig parallel bewegtem Schraubstock. George Warren Drew, San Francisco; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/11 02. — D. 7270.
— 190081. Messer für Kehl- und Fräsmaschinen, mit an denselben angebrachten, der Anzahl der im Profil des Messers vorgesehenen Auskehlungen bzw. Falze entsprechenden, sägenartig ausgebildeten, der Schneide des Messers vorarbeitenden Vorschneidern. Paul H. Göpel, Oetzsch b/Leipzig u. Curt Zahn, Leipzig, Fichtestr. 19. 27/11 02. — G. 10420.
— 190089. Leicht einzusetzende und wieder lösbare elastische Metall-Haltestäbe für Werkzeugkasten aller Art, welche die verpaßten Einzelwerkzeuge in ihren Lagern festhalten. Lesser & Beck, Schmalkalden. 1/12 02. — L. 10611.
— 190159. Schraubzwinge mit an der verschiebbaren Backe angelenkter Zulage. Conrad Kirschner, Kesselstadt. 1/12 02. — K. 17971.
42b. 190111. Zählwerk für Handmaßstäbe, mit Zurückstellung der Zählscheiben auf Null durch Auslösen der die Zählscheiben haltenden Feder. Max Roßheimer, Bamberg. 4/12 02. — R. 11528.
42e. 190190. Meßglas, -Flasche o. dgl. mit einem Streifen Farbe, Emaille oder einer anderen Masse auf der der Maßeinteilung abgekehrten Seite des Gefäßes. Wachenfeld & Schwarzschild, Cassel. 8/12 02. — W. 13820.
42g. 189806. Sprechapparat (Grammophon &c.) mit zwei Membranen, einer Nadel und einem Schalltrichter. Paul Haase, Breslau, Waterloostr. 10. 1/12 02. — H. 19846.
— 190028. Vorrichtung zur Uebertragung der Schallwellen an Plattensprechmaschinen mit starrem Träger für den Schalltrichter. C. D. Robinson, Berlin, Maaßenstr. 20. 4/12 02. — R. 11521.
42h. 189385. Pincenez mit beweglicher Feder, bei welchem das untere Klötzchen zur Befestigung der Nasenstege mehr nach oben verlegt ist, so daß die Stege länger und elastischer werden. Richard Jeremias, Rathenow. 9/9 02. — J. 4100.
— 189386. Pincenez mit feststehender Feder, bei welchem das untere Klötzchen zur Befestigung der Nasenstege mehr nach oben verlegt ist, so daß die Nasenstege länger und elastischer werden. Richard Jeremias, Rathenow. 9/9 02. — J. 4164.
— 190062. Pincenez mit elastischen, unten nicht ganz spitz auslaufenden Nasenstegen. Paul Guthan, Semlin b/Rathenow. 4/11 02. — G. 10344.
42i. 189945. Thermometer-Röhre mit hinter farbigen Streifen liegender Kapillare, zwecks besserer Sichtbarmachung der Quecksilbersäule. Hohlglashütte am Grenzhammer Otto Lange, Ilmenau i/Th. 2/12 02. — H. 19865.
— 190149. Durch Belastung am unteren Ende aufrecht schwimmendes Thermometer zum Messen der Temperatur von Flüssigkeiten und Bädern. Franz Neupert, Berlin, Engel-Ufer 19. 20/11 02. — N. 4092.
42l. 190116. Schutzmantel für Harnzentrifugen mit bis unter den Sockel der Zentrifuge reichendem Stützbügel. Dewitt & Herz, Berlin. 5/12 02. — D. 7282.
— 190185. An einen Tisch &c. anschraubbare Zentrifuge mit Kurbelantrieb für Milch- und andere Flüssigkeits-Untersuchungen, mit aus zwei durch Bajonnetverschluß o. dgl. zu verbindenden Teilen bestehenden Hülsen zur Aufnahme der Probiergläschen. Collatz & Co., Berlin. 8/12 02. — C. 3678.
42m. 189314. Rechenstab-Läufer mit drei Rechen-Indexstrichen. Frdr. Hutter, Berlichingenstr. 3, u. Joh. Steinforth, Waldstr. 57, Berlin. 13/11 02. — H. 19702.
— 190073. Logarithmentafel mit am Seitenrand und am oberen und unteren Rande angeordneten vor- und rückläufigen Randindizes. Fa Julius Springer, Berlin. 17/11 02. — S. 9004.
42n. 189819. Vorrichtung zur Erleichterung des Leseunterrichtes, mit quer zur Fläche drehbaren, zur Aufnahme von Schriftzeichen geeigneten Scheiben. Friedrich Masche, Evessen, Braunschw. 2/12 02. — M. 14364.
— 190011. Immerwährender Kalender, bestehend aus einer die Namen der Wochentage und Monate tragenden Scheibe, die an einer die Monatstage und Jahreszahlen tragenden Scheibe drehbar gelagert ist. P. Diamandi, Genf; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/12 02. — D. 7276.
43a. 189967. Sammelgefäß für die Wahlkugeln bei Abstimmvorrichtungen mit übereinander liegenden, abwechselnd in Verbindung stehenden Kanälen bestimmter Länge. Georg Odhner, Cöthen, Anh. 28/10 02. — O. 2491.
43b. 189813. Postkartenautomat mit aufklappbaren Säulen. Georg Apel, Grünau i/Mark. 1/12 02. — A. 5962.
— 189911. Vorrichtung zur Verabfolgung von Schnupftabak o. dgl., bestehend aus unten durch-

löcherter Trommel und mittelst Zugvorrichtung vertikal gedrehten Flügeln oder Bürsten. Victor Seidel, Würzburg. 15/10 02. — S. 8895.

44a. 189816. Schmuck- und Kurzwaren mit zwischen steifen Unterlagen und durchsichtigen Decken gehaltenen natürlichen Schmetterlingsflügeln oder Teilen derselben. Ernst Paltscho, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/12 02. — P. 7447.

— 189820. Klammer zum Festhalten von Servietten u. dgl., mit einer an eine Grundplatte angelenkten Zunge, die durch einen in einem Schlitz verschiebbaren Knopf in der Verschlußstellung festgehalten wird. Georg Apel, Grünau i/M. 2/12 02. — A. 5965.

— 189923. Durch das Ohrläppchen zu befestigender, oben mit einer Klammer gehaltener Ohrschmuck. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 21/11 02. — F. 9326.

— 190029. Mit angebogener Klemmfeder zur Sicherung der Taschenuhr versehene Sicherheitsnadel. Landmann & Enke, Leipzig. 4/12 02. — L. 10622

— 190041. Mit einem Niet am Hosenbund zu befestigende, durch seitliche Ansätze die eingehängte Hosenträgerstrippe haltende Klammer. Max Waugenheim, Berlin, Jüdenstr. 47. 27/5 02. — W. 12881.

— 190042. Ring mit Aufsatzstück und überlappenden Verbindungsflächen. Fr. Krauth & Co., Pforzheim. 24/6 02. — K. 16904.

— 190105. Amulet, bestehend aus einer Geldmünze, welche von einem beliebig gestalteten Rahmen aus beliebigem Material, mit und ohne Inschrift z. B. für Reklamezwecke versehen, umgeben wird. Sigismund Lachs, Berlin, Zehdenickerstr. 13. 3/12 02. — L. 10618.

— 190161. Heeresabzeichen in Form einer Ordensdekoration, mit auf der Grundplatte angebrachter, einen Haken bildender Sicherheitsnadel. C. G. Ulrich Nachf., Hamburg. 2/12 02. — U. 1464.

44b. 189598. Zündholzständer mit Ascheschale und verziertem Reklameschild. Richard Horhold, Dresden, Alaunstr. 47. 8/11 02. — H. 19650.

— 189958. Zündholzabgabe-Vorrichtung mit unter Federdruck stehendem Stempel und an demselben befestigter, in dem Zündholzbehälter mit schrägen Bodenwandungen dichtgeführter, bei ihrem Niedergang jeweils ein Zündholz aufnehmender Platte. Paul Kurz, Schwenningen, Württ. 4/12 02. — K. 18001.

— 190047. Den Tabak aufnehmender, am Umfang durchlochter Einsatz für Tabakpfeifen, Cigarren- und Cigarettenspitzen. Paul Lindner, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 58. 27/8 02. — L. 10204.

45a. 189759. Sowohl als Haue als auch als Schaufel zu stellendes Gerät. Leopold Löwinsohn, Mittweida. 10/11 02. — L. 10552.

45b. 189505. Setzholz, mit leicht gehöhltem Fußende und angebrachter Stellscheibe. Otto Ilgner, Székely-Kocsárd; Vertr.: Ernst Stapelfeld, Sachwitz, Kr. Neumarkt i/Schl. 7/5 02. — J. 3922.

45c. 189885. Auf der flachen Seite feilenartig gehauene Messer zu Mähmaschinen mit flach abgeschliffenen Riefen. P. D. Raßpe Söhne, Solingen. 28/11 02. — R. 11497.

— 189902. Sensenring mit rechts- und linksgängiger Schraube zur Verbindung des Bügels und Schließstückes. G. L. Hofer, Nürnberg, Weberspl. 13. 3/12 02. — H. 19873.

45e. 190098. Anordnung einer Spannrolle an Handdreschmaschinen mit Riemenbetrieb, zur Erlangung derselben Umdrehungsrichtung von Trommel und Antriebsscheibe. Behrisch & Comp., Löbau i/S. 22/11 02. — B. 20725.

45f. 189864. Sattellüftung mit Schnecken-Antrieb für Gewächshäuser. Höntsch & Co., Niedersedlitz. 22/11 02. — H. 19774.

45f. 190027. Bewässerungsvorrichtung für Frühbeete (Mistbeete), bestehend aus abstellbarer Rohrleitung mit angesetzten Brauseköpfen. Carl Reinsch, Dresden, Freibergerstr. 25. 4/12 02. — R. 11519.

45g. 189781. Restesammelapparat, bestehend aus einem mit Ringen zum Einsetzen der umgestülpten Milchkannen versehenen, drehbaren Gestell und daran hängenden Sammelkummen. Andr. Bjerring, Flensburg, Norderhofendenstr. 20. 27/11 02. — B. 20762.

— 189973. Trommeleinsatz für Milchschleuder, bestehend aus einem pyramidenförmigen nach unten rund werdenden Mantel. Eisenwerk Brünner, Akt.-Ges., Artern. 8/11 02. — E. 5688.

45h. 190030. Hundehalsband mit Schloß, welches durch Druck sich vom Halse des Hundes löst und an der Hundeleine hängen bleibt. F^a Albrecht Kind, Berlin. 4/12 02. — K. 17993.

— 190050. Rundes Kükenheim mit herausnehmbarem Lattenboden, regulierbarer Oberwärme und Luftkühlung des Lampenbassins. A. Croce, Ruhland. 15/10 02. — C. 3585.

45i. 190115. Mittelst angesetztem Zapfen in eine Nut des Griffteiles einzuschiebende und durch Muttern oder Schraubenstollen lösbar festzulegende, gepolsterte Sohle für Hufeisen. Ernst Dietz, Gr. Ottersleben. 4/12 02. — D. 7279.

45k. 189151. Aus Fangrinne und abhebbarer Glocke bestehende Fliegenfalle. Sächsische Glasfabrik, Akt.-Ges., Radeberg i/S. 1/9 02. — S. 8743.

— 189886. Tierfalle, deren Stellklappe von an beiden Seiten oder auch vorn erhöht auf der Bodenoberfläche angebrachten Leisten bzw. Rahmen aus Holz oder Metall umgeben ist. Gustav Wilmking, Gütersloh. 28/11 02. — W. 13784.

— 189903. Mausfalle, bestehend aus einem Holzbehälter mit zwei durch ein Schutzdach gegen Witterungseinflüsse geschützten Wippen. Erhard Zürner, Herrenchiemsee. 3/12 02. — Z. 2711.

46b. 189899. Motorfuß mit einem an einem drehbaren Gasarm befestigten Brenner, welcher mit einer mit Drahtnetz versehenen Tür verbunden ist. Aërogengas Ges. m. b. H., Hannover. 2/12 02. — A. 5963.

47c. 190032. Reibungskupplung, deren Kegel durch eine achsiale Schraubenfeder aneinandergepreßt werden, die gegen eine am verschiebbaren, dauernd sich drehenden Kegel drehbare Kupplungsmuffe drückt. Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard & Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/12 02. — S. 9062.

47d. 189955. Riemenverbinder aus zwei an den, den Riemen zugekehrten Seiten mit einer elastischen Einlage von Gummi o. dgl. versehenen Riemenscheiben. Heinr. Kempchen, Oberhausen, Rhld. 3/12 02. — K. 17983.

— 189986. Verschluß-Hebel-Knebel mit dazu passendem Ring aus Metall an Ketten jeder Art ꝛc. zum sofortigen Lösen bei stärkster Spannung. Adolph Specht, Posen, Eichwaldstr. 5. 21/11 02. — S. 9018.

47e. 189910. Selbsttätige Schmiervorrichtung an Rädern und Riemenscheiben mit schaufelartigen Rippen in der Oelkammer zur Oelabführung in das Schmierloch und konisch erweitertem, gegen die Radnabe abgedichtetem Deckel. Oskar Krieger, Dresden, Cottaerstr. 17. 14/10 02. — K. 17661.

— 190022. Für die Achsen- und Spurzapfen der Zentrifugen dienende Schmiervorrichtung mit Oelführung durch das bis zu der an der Antriebscheibe angeordneten Oelkammer reichende Halslager. Gebr. Poensgen, Rath. 4/12 02. — P. 7461.

47f. 189307. Bodenverschraubung für doppelwandige Gefäße mit Druckschrauben zum allseitigen, gleichmäßigen Anpressen eines Preßringes. Carl Postranecky, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 39. 6/11 02. — P. 7385.

— 189814. Innen mit einer Gelatineschicht ausgekleideter Gummischlauch. Vereinigte Hanfschlauch- und Gummiwaaren-Fabriken zu Gotha, Akt.-Ges., Gotha. 1/12 02. — V. 3341.

— 189822. Rohrverbindung mit Klemmband und über feste Halter desselben greifendem Kurvenring. Herm. Franken, Schalke i/W. 22/11 01. — F. 8139.

— 189898. Metallkopf mit zusammendrückbarer hülsenförmiger Verlängerung zur Befestigung auf einem mit innerem, hohlem Kernstück versehenen Schlauchende. Herbert Stone, Birmingham; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 2/12 02. — St. 5700.

— 190012. Dichtes Baumwollgewebe festester Webart mit Kautschuküberzug für Dichtungszwecke u. dgl. Dollfus & Noack, Mülhausen i/E. 2/12 02. — D. 7278.

— 190197. Lager mit außen angebrachter Stopfbuchse. Georg Lindner, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 88. 26/8 02. — L. 10199.

47g. 189805. Befestigung von Ventilkegeln und Ventilsitzen mittelst Federringe. Wilhelm Blanke, Lehe. 1/12 02. — B. 20786.

— 189909. Dichtungspfropfen in Verschlußventilen für hochgespannte Gase, gekennzeichnet durch einen Mantel aus weichem oder elastischem Material z. B. Blei, Zinn, Hartgummi, Fibre mit einem inneren festen Metallkern. Drägerwerk Heinr. u. Bernh. Dräger, Lübeck. 25/8 02. — D. 7019.

— 189919. Deckplatte mit Druckknopf zur Betätigung beweglicher Armaturteile, insbesondere solcher für Wasser-, Gas- und Dampfhähne. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 17/11 02. — B. 20691.

— 190033. Aus einer Blechkapsel und einer darin eingelegten Asbestscheibe bestehende Ventilsitz-Dichtungsscheibe. Hugo Schnöring, Barmen-Wupperfeld, Färberstr. 9. 6/12 02. — Sch. 15516.

47h. 189679. Reibradgetriebe, bei dem das Antriebsrad zum Antreiben geriffelter Planscheiben einen Pneumatikreifen trägt. Gustav Pietsch u. Heinrich Sukohl, Berlin, Lüneburgerstr. 6. 11/11 02. — P. 7387.

49a. 190038. Handbohrmaschine mit selbsttätiger Alarmvorrichtung zum Zweck, die Handbohrmaschine vor Ueberlastungen zu schützen. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 24/4 02. — K. 16514.

— 190039. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit hinter dem Anker und in gleicher Längsrichtung zu diesem angebrachtem Handgriffe. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 24/4 02. — K. 16515.

— 190040. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit hinter dem Anker und quer zu dessen Längsachse angebrachtem Handgriffe. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 25/4 02. — K. 16516.

49c. 190055. Spannstock für Gewindeschneidmaschinen mit einstellbarem Andrückhebel. Fa Gustav Wagner, Reutlingen. 25/10 02. — W. 13609.

49d. 189823. Parallelschraubstock mit Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken der Spindelmutter mittelst Keilschiebers. Thomas Schuh, Fichtenberg, Württ. 21/1 02. — Sch. 13809.

— 189842. Drehbankfutter zum gleichzeitigen Anfräsen und Lochbohren von Stäben. Siegismund Schönfeldt, Berlin, Sophienstr. 6. 14/10 02. — Sch. 16265.

— 190043. Elektrisch betriebene Handbohrvorrichtung mit zur Aufnahme der Schaltvorrichtung hohl ausgebildetem Handgriff. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhemstr. 76. 12/7 02. — K. 17018.

49d. 190067. Apparat mit pendelnder Zuführung des Arbeitsstückes in Feil- und Fräsmaschinen. Auerbach & Co., Dresden-Pieschen. 6/11 02. — A. 5906.

50a. 189900. Kornweiche, gekennzeichnet durch in die Wandungen des Gefäßes angebrachte Löcher zwecks Luftzuführung. Tillmann & Westermann, Hüsten i/W. 2/12 02. — T. 5033.

51b. 189992. Elektrisches Saiteninstrument mit als Wagner'schem Hammer ausgebildetem Anschlagmechanismus, bei welchem der Stromkreis durch in Berührungtreten des Klavis mit einer Kontaktfeder geschlossen wird. A. Haupt, Zittau i/S. 27/11 02. — H. 19819.

— 190139. Die nach Pfeifen, Glocken, Trommeln o. dgl. führenden Luftkanäle auslösendes Gestänge, welches auf den Tasten selbsttätiger Pianinos ruht. Hegeler & Ehlers, Oldenburg i/Gr. 13/11 02. — H. 19691.

51c. 189841. Kindertrompete mit winkelig abgebogenen, an der Stimmenplatte des längs geschlitzten Schallrohrs federnd angelenkten Deckklappen. Oswald Rauner u. Georg Fiedler, Nürnberg, Allersbergerstr. 147. 11/10 02. — R. 11308.

51d. 189875. Pneumatisch-mechanischer Klavierspielapparat mit in denselben eingebauten Pfeifen, Trommeln, Triangeln u. s. w. Apollo-Musikwerke, Max Espenhain & Co., Leipzig. 27/11 02. — A. 5953.

— 190088. Drehklavier mit die Stifte überragenden Klammern auf der Walze zur Erzeugung von Mandolinen- und gewöhnlichen Tönen auf ein und derselben Saite. Gebrüder Riemer, Kratzau; Vertr.: Martin Seliger, Breslau, Schweidnitzerstr. 31. 29/11 02. — R. 11500.

51e. 190087. Fächerförmiger Ton- und Akkordzeiger. Adolf Halama, Berlin, Derfflingerstr. 18a. 29/11 02. — H. 19837.

— 190194. Notenschreib- und Druckblätter mit sechslinigen Zeilen. Paul O. Riesen und Riesen & Calebow, Dresden. 25/4 02. — R. 10631.

52a. 190198. Durch Lösen einer Schraube verschiebbare, den Stofftransporteur zum Sticken mit der Nähmaschine ausrückende, resp. zum Nähen einrückende Feder. Bielefelder Nähmaschinen- und Fahrrad-Fabrik, A. G. vormals Hengstenberg & Co., Bielefeld. 19/9 02. — B. 20282.

53d. 190144. Würfelförmige oder ähnliche Körper aus gemahlenem Kaffee. Carl Schoser, Mülheim, Ruhr u. Hermann Bahle, Meiderich. 15/11 02. — Sch. 15411.

54a. 189858. Anleim-Vorrichtung für Schachtelteile aus mit Löchern und durchlässigem Stoff versehenem Behälter, aus dem mittelst Ueberdrucks der Klebstoff auf die Wand des darauf gestülpten Schachtelteils übertragen wird. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 12/11 02. — F. 9303.

54b. 189836. Kontrollbuch für Monatskunden, bei dem jede mit entsprechendem Vordruck versehene Seite am Rande ausgeschnitten ist, so daß Name und Wohnung des Kunden frei bleibt. Fa L. Juergens, Berlin. 27/9 02. — J. 4128.

— 189837. Kontrollbuch für Wochenkunden, bei dem jede mit entsprechendem Vordruck versehene Seite am Rande ausgeschnitten ist, so daß Name und Wohnung des Kunden frei bleibt. Fa L. Juergens, Berlin. 27/9 02. — J. 4129.

— 189844. Abtrennbare Randbreiten an Postkarten, zwecks vollständiger Ausnutzung der Schreibfläche bei Anwendung von Schreibmaschinen. M. Wolfsen, Stettin, Königstr. 11. 18/10 02. — W. 13577.

54b. 189977. Rechnungsformular mit nebeneinander liegenden Doppelgeldspalten für Einnahme, Ausgabe oder Debet, Kredit, unterschieden durch zwei Farben. Julian Klix, Charlottenburg, Stuttgarterpl. 1 a. 12/11 02. — K. 17859.

— 189987. Verkaufsbuch mit gesonderten Rubriken für Buchhinweis, Datum, Quantum und Abnehmer, sowie Verkaufs- und Anschaffungswerte im einzelnen und in der Gesamtheit. Paul Klaus, Mühlhausen i/Th., Waidstr. 57. 22/11 02. — K. 17913.

— 189988. Den Einkaufswert und mit den Jahrgängen fortlaufend den Inventurwert, danebenstehend die Abschreibung, den Verkaufspreis und am Jahresschluß den Gesamtwert der Inventarien nachweisendes Buch. Paul Klaus, Mühlhausen i/Th., Waidstr. 57. 22/11 02. — K. 17914.

— 189996. Durch Zusammenfalten eines viereckigen Papierstreifens entstehendes Dreieck-Convert, mit einem Klebestreifen auf der einen und einer Verschlußklappe auf der anderen Seite. Albrecht & Weißbach, Hamburg. 28/11 02. — A. 5956.

— 190096. Mit einem Ausschnitt versehenes, farbig verziertes Papier (Vignette) zum Ueberkleben von Ansichtspostkarten und sonstigen Drucksachen. Paul Frölich, Liegnitz, Haynauerstr. 32. 2/12 02. — F. 9358.

— 190123. Briefumschlag mit durch die Briefmarke bewirkter Sicherung gegen unbefugtes Oeffnen. Laurent Fiebus, Aachen, Adalbertsteinweg 11. 26/8 02. — F. 9050.

— 190164. Als Doppelblatt ausgeführte Ansichts-Postkarte, bei welcher in Ausschnitten der Bildseite nacheinander die auf einer eingeschobenen, drehbaren Scheibe angebrachten Bilder zum Vorschein kommen. Hugo Bondy, Prag-Kgl. Weinberge; Vertr.: F. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/12 02. — B. 20807.

— 190196. Sicherheitsbriefumschlag mit durch Lochen oder Ausschneiden gebildeten leicht abreißbaren Zungen o. dgl. an den zusammenzuklebenden Stellen. Adolf Braun, Hagen i/W., Bergstr. 31. 10/7 02. — B. 19512.

54g. 189971. Fahrplanreklametafel für Plakatsäulen. Hermann Spanier, Grupellostr. 17, u. Carl E. Spanier, Bilkerallee 132, Düsseldorf. 7/11 02. — S. 8975.

— 189979. Reklamefigur irgend welcher Art mit einer an den Beinen befestigten Tischplattform und einem Präsentierteller in der Hand. Chemische Fabrik Cöthen i/A., Cöthen, Anh. 15/11 02. — C. 3646.

— 190001. Im Stück gewebte Etiketts mit nicht ausriffelnder Kante. Bernhard Buchholz, Crefeld, Rheinstr. 62. 1/12 02. — B. 20790.

— 190063. Auf die Fensterscheibe zu klebender, gummierter Zettel mit farbigem Buchstaben zur Anzeige leerstehender Zimmer oder Wohnungen. Anton Carl Arx, Straßburg i/E., Hohbarrstr. 3. 5/11 02. — A. 5900.

— 190072. Ausstellbares oder an der Wand zu befestigendes Postkartengestell, enthaltend Flügel, welche in den um die Gestellachse drehbaren Rahmen eingehängt werden können. Hugo Bruck, Breslau, Freiburgerstr. 7. 13/11 02. — B. 20678.

— 190135. Runder Metall- bzw. Reklame-Spiegel mit einer Bildseite, auf welcher sich eine mittelst Pendelschwingung schaukelnde Figur befindet. Johann Baumeister, Fürth i/B., Hirschenstr. 43. 7/11 02. — O. 2495.

— 190147. Marke mit steifen, aber biegsamen Gabel-Schenkeln zum Einstechen oder Anheften (Umschlingen). Oskar Auerswald, Alberoda b. Lößnitz i/Erzg. u. Max Albert, Aue i/Erzg. 20/11 02. — A. 5868.

54g. 190152. Durch Uhrwerk bewegte Reclamegruppe für den Vertrieb einer Zahnmedizin. Cuno & Otto Dressel, Sonneberg S/M. 24/11 02. — D. 7252.

— 190165. Von allen Seiten offener Biskuitdosenständer aus einem viereckigen Gestell mit mehreren nach vorn geneigten in weiten Abständen über einander angeordneten Tragbrettern. Franz Sobtzick, Ratibor. 3/12 02. — S. 9054.

56a. 190176. Schutzdecke für Pferde, Rinder u. dgl. mit in den umlaufenden Hohlsaum eingenähter Spannschnur und auf- oder untergenähten Verstärkungsgurten. Joh. F. Freese, Garding. 6/12 02. — F. 9370.

57a. 189430. Führung mit Griff an Jalousien bei photographischen Apparaten und Kassetten, bei welcher die Jalousieenden zwischen einem zusammengefalteten Blechstreifen fest eingepreßt sind. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 18/10 02. — L. 10446.

— 190034. Multiplikatorkassette mit an Stelle der Rückwand der Kamera zu setzender Platte, in welche je nach Bedarf Rahmen mit größeren oder kleineren Oeffnungen eingebracht werden können, und mit federnder Arretierung zum Feststellen der Kassette. Kachlig & Co. Gesellschaft für Patentverwertung, Frankfurt a/M. 1/7 01. — K. 14281.

— 190075. Taschenkamera mit aus zwei ineinander geschobenen Rahmen gebildeter Kassette und seitlicher Führung des Objektivständers an der Rückwand. Magnus Niell, Hursva, Schweden; Vertr.: Franz Huber, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 20/11 02. — N. 4088.

— 190076. Photographischer Filmapparat, gekennzeichnet durch abnehmbare, die Filmhalter tragende Rückwand, welche mittelst zweier, durch die Decke der Kamera in die Spulenhalter einzuschraubender Federschlüssel lichtdicht an die Kamera festgepreßt wird. Karl Buisson, Emmendingen. 21/11 02. — B. 20722.

— 190078. Mit Holzfurnier überzogene Aluminiumflächen für photographische Apparate. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 21/11 02. — L. 10447.

57c. 189826. Röhrenförmiger Lichtpausapparat, bei welchem eine neben dem Cylinder angeordnete Stange zur Befestigung der beweglichen Lichtquelle dient. Oscar Asch, Dresden-Löbtau, Roonstr. 16. 26/3 02. — A. 5421.

— 190053. Mehrteiliger Filmhalter nach Art des Leporello-Albums, welcher mit dem durchgezogenen Film zusammengeklappt werden kann und der gestattet, jeden einzelnen Film nach beendigter Entwicklung in beliebiger Reihenfolge abzuschneiden. Max Petzold, Chemnitz, Langestr. 23. 20/10 02. — P. 7019.

58b. 190017. Schraubenpresse mit durch die Schraubenspindel gehendem, am unteren Ende mit Kopf versehenem Schlagbolzen. E. G. Christiansen, Drammen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 3/12 02. — C. 3669.

59a. 190018. Pumpe zur Förderung von Jauche und anderen dickflüssigen Substanzen mit unter sich geneigten oder vertikalen Ventilsitzflächen und freihängenden Ventilklappen. A. Kohlmeyer, Bernburg. 3/12 02. — K. 17986.

59b. 190045. Symmetrisches Gehäuse für einseitige Flügelräder mit in der Mittelebene liegenden Eintritts- und Austrittsstutzen. Georg Lindner, Karlsruhe, Kriegstr. 88. 26/8 02. — L. 10200.

— 190046. Mit Gegenstrom-Einlauf ausgerüstetes Gehäuse für Flügelräder. Georg Lindner, Karlsruhe, Kriegstr. 88. 26/8 02. — L. 10201.

61a. 190080. Auf dem Helm ruhende Flammenschutzkappe mit Tragring, welcher gleichzeitig zur

Auflage auf dem Helm und zum Abhalten der Schutzflächen vom Kopfe dient. Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon Akt.-Ges., Hamburg-Uhlenhorst. 27/11 02. — A. 5954.

63b. 190100. Einstellbares Gelenk für Kinderwagenverdecke u. dgl., mit im Gabelende des einen Armes drehbarem, zahnradartigem Ende des anderen Armes. Louis Schmetzer & Cie, Ansbach. 3/12 02. — Sch. 15502.

63c. 189845. Stahlrohr-Schutzpanzer für Luftschläuche von Fahrrädern, Automobilen, Equipagen 2c. F. A. Beny, Oppenheim. 22/10 02. — B. 20495.

63f. 189315. Kofferträger an Fahrrädern, mit in die entsprechenden Oesen der Rohrschellen einzusteckenden Haltestiften. Heinr. Stümges, Rheydt, Bez. Düsseldorf. 14/11 02. — St. 5666.

— 189833. Sich selbsttätig feststellende Fahrradstütze mit einem in der Arbeitslage der Stütze einfallenden Verschlußriegel in Verbindung mit einem Vexierschloß. Ludwig Nebel, Hannover, Lammstr. 7A. 13/8 02. — N. 3921.

63h. 189316. Zweiteilige Sattelstütze an Fahrrädern, deren oberer Teil mit dem Sattel abgenommen werden kann. Heinr. Stümges, Rheydt, Bez. Düsseldorf. 14/11 02. — St. 5667.

64a. 189761. Flaschenkork mit cylindrisch abgeschnittenem Ende, zur Bildung einer als Auflage auf die Flaschenmündung dienenden Kreisfläche beim Wiederverschluß nach Entkorkung. Emil Labe, Paderborn. 15/11 02. — L. 10558.

— 189809. Mehrarmiger Verschlußbügel für Konservenbüchsen und andere Gefäße, dessen hakenartig gebogene Arme um einen in der Achse des Gefäßes liegenden Punkt gegen einander drehbar sind. Gebr. Noelle, Lüdenscheid. 1/12 02. — N. 4127.

— 190112. Flaschenverschluß, bestehend aus einer inneren ringförmigen Nut des Flaschenhalses von gekrümmtem Profil zur Aufnahme einer Scheibe aus Leder o. dgl. C. Stölzle's Söhne, Akt.-Ges. für Glasfabrikation, Berlin. 4/12 02. — St. 5707.

— 190113. Flaschenverschluß, gekennzeichnet durch eine im Flaschenhals vorgesehene ringförmige Nut von spitzwinkligem Profil zur Aufnahme einer Scheibe aus Leder o. dgl. C. Stölzle's Söhne Akt.-Ges. für Glasfabrikation, Berlin. 4/12 02. — St. 5708

— 190114. Flasche mit im Flaschenhals vorgesehener ringförmiger Nut von stumpfwinkligem Querschnitt, die eine Scheibe aus Leder u. s. w. aufnimmt. C. Stölzle's Söhne Akt.-Ges. für Glasfabrikation, Berlin. 4/12 02. — St. 5709.

64b. 189807. Taschenhebelkorkzieher mit Champagnerhaken und einer Kralle, welche hinter den Korkziehergang in das Heft in eine dem Auge verdeckte Lage einschlägt. Paul A. Henckels, Solingen. 1/12 02. — H. 19851.

64c. 190117. Zapflochverschraubung, bestehend aus einer mit stufenförmigen Rändern versehenen Büchse, deren oberer Rand Ausschnitte besitzt. Wilhelm Beltmann, Dortmund, Hakenstr. 10. 5/12 02. — B. 3345.

66a. 189867. Fahrbares Hakengerüst für Kleinviehschlachthallen. Kaiser & Co., Cassel. 25/11 02. — K. 17929.

— 190006. Schlachtspreize mit außerhalb der Fahrbahn befestigten Hülfshaken zur Aufnahme der Kleinteile. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Act.-Ges., Abteilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 1/12 02. — P. 7448.

66b. 190005. Wurstfüllmaschine mit trichterförmigem Füllcylinderdeckel, in dessen Mitte ein schwenkbarer Auslauf angeordnet ist. Richard Grah, Gevelsberg. 1/12 02. — G. 10427.

67a. 189993. Feilenschleifvorrichtung mit federnden Druckrollen zum Anpressen der Feilen an die Schleifscheiben. G. Frowein & Co., Radevormwald-Bergerhof. 27/11 02. — F. 9359.

68a. 189869. Mittelst flachen Schlüssels zu schließendes Kofferschloß, hinter dessen mit flachem Einschnitt versehenem Schlüsseldorn eine mit Einfallnase versehene Feder angeordnet ist. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 4. 26/11 02. — M. 14320.

— 190021. Türschloß mit elektrischer Oeffnungsvorrichtung zur Rückbewegung der Schloßfalle ohne Zusammendrückung der Fallenfeder. Carl F. Werenfels, Basel; Vertr.: Walter Bahn, Rechts-Anw., Berlin, Rosenthalerstr. 45. 1/11 02. — W. 13644.

— 190044. Aus einem Stück bestehender, aus einem Rohrstück geschmiedeter Griff. Oscar Stolberg, Berlin, Madaistr. 9. 22/8 02. — St. 5489.

68b. 189846. Oberlichtverschluß, gekennzeichnet durch zwei oder eine auf einer drehbaren Achse befestigte Scheren, von welchen die beiden Schenkel jeder Schere bogenförmig ausgebildet sind. Fried. Wilh. Kappen, Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 25/10 02. — K. 17717.

— 189847. Riegelverschluß für nach außen gehende Fenster oder Türen, wobei schiefe Ebenen an den Riegelenden sich gegen Rollen anpressen und die Bewegung beider Riegel gleichzeitig erfolgt. Fried. Wilh. Kappen, Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 25/10 02. — K. 17718.

— 189848. Oberlichtverschluß, gekennzeichnet durch eine Kurbelscheibe, welche bogenförmige Scheren und gleichzeitig einen Riegel durch Gestänge bewegt. Fried. Wilh. Kappen, Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 25/10 02. — K. 17719.

68c. 189830. Verstellbares Scharnier für Tür- und Fensterflügel, mit in dem Muttergewinde des beweglichen Bandauges sitzendem Spurgewindezapfen. Wilhelm Arcularius, Marburg. 9/7 02. — A. 5659.

68d. 189827. Aus einer elastischen Drahtspirale o. dgl. bestehendes, mit Schraube und Einhängeöse versehenes Band zum Zusammenhalten wenig geöffneter Fensterflügel. Johann Baptist Walter, Nürnberg, Aufseßpl. 7. 5/6 02. — W. 12931.

— 189866. Türschließer mit für jede Größe von Türen entsprechend einstellbarer Feder. Karl Goll, Frankfurt a/M., Dreieichstr. 8. 24/11 02. — G. 10396.

— 189868. Fensterfeststeller mit eine gekerbte Stange umfassender Oese und einer vermöge eines unrunden Ansatzes und einer Feder sowohl in die Kerben einspringender, als auch in der Ruhe festgestellter Klinke. Richard Kühn, Dresden-Plauen, Poststr. 17. 25/11 02. — K. 17946.

— 189871. Beim Oeffnen sich selbsttätig einhakender Fensterfeststeller, bestehend aus einem am Fensterflügel sitzenden, in einem federnden Verschlußbügel beim Oeffnen einspringenden Befestigungsknopf. W. Hartmann & Sohn, Osternburg b/Oldenburg. 26/11 02. — H. 19808.

— 190066. Selbsttätig wirkender Fenstersteller, bestehend aus zwei Hebeln mit Lagern, Scheibe mit wellenförmigen Vertiefungen und sich darin feststellender, am Hebel befestigter Druckfeder. Oskar Bergmann, Bautzen. 6/11 02. — B. 20618.

68e. 189834. Opferstock mit einer beliebigen Anzahl von Schlitzen für den Geldeinwurf, Vorrichtung zur mehrfachen Richtungsablenkung des eingeworfenen Geldes und Sicherheitsklappe gegen Leimruten u. dgl. Ernst Loos, Steele. 15/9 02. — L. 10323.

68e. 189849. Gewundene Schienen mit wulstförmigen Rändern. Carl Kästner Akt.-Ges., Leipzig. 27/10 02. — K. 17727.

70a. 189397. Zeichenapparat, bestehend aus einem Behälter mit Zeichenstoff und darin zum Teil hineinragendem Rädchen. Hubert Stammel, Cöln-Deutz, Freiheitstr. 31. 10/11 02. — St. 5645.

70b. 189811. Federspitzhalter mit Federspitze. Freddy Stanly Simon, Bonn. 1/12 02. — S. 9043.

70d. 189972. Blattwender in Form eines gerippten Gummihütchens. Arthur Philipp u. Herm. Werner, Dresden, Wormserstr. 5. 8/11 02. — P. 7383.

— 189984. Tube mit einer über die Oeffnung vorstehenden Gummi-Hülse zum direkten Aufstreichen des Inhaltes dienend. C. A. Heim, Freiburg i/B., Karlspl. 18. 20/11 02. — H. 19736.

— 190107. Briefbeschwerer aus Glas mit Schreibfläche und Ansicht. Carl Boelke, Berlin, Luisenufer 36. 4/12 02. — B. 20817.

70e. 189605. Reißbrett mit Kasten zum Aufbewahren von Zeichenutensilien und Zeichnungen. Max Krönert, Lichtensee b/Großenhain. 18/11 02. — K. 17895.

— 189757. Doppeltes, mittelst scherenförmiger Scharniere auseinander zu spannendes Lineal mit übereinander schiebbaren Teilen. Fritz Schnack, Berlin, Steinmetzstr. 53. 8/11 02. — Sch. 15380.

— 189765. Verstellbarer Winkel. Carl Rommel, Stuttgart, Rosenstr. 34. 18/11 02. — R. 11458.

— 189812. Federkasten mit als flacher Behälter ausgebildetem Schiebedeckel. Fa S. D. Zimmer, Fürth i/B. 1/12 02. — Z. 2706.

— 190007. Lineal aus Metall mit Nute und Rippe. Georg Estlinbaum, Wiesbaden, Metzgergasse 18. 1/12 02. — E. 5733.

— 190090. Zu einem Holzlager mittelst Klemmfedern befestigte Feilen als Blei-, Schiefer- und Kreidestift-Anspitzfeile. Albert Lüdke, Königshütte, O/S., Beuthenerstr. 1/12 02. — L. 10617.

71a. 190095. Schuh mit aus einem Stück hergestelltem, gewalktem, an beiden Seiten mit elastischen Zügen versehenem Mittelteil (Vorderblatt) und schief nach vorne verlaufendem Hinterteil (Quartier). J. G. Martin Söhne, Tuttlingen. 2/12 02. — M. 14368.

— 190137. Schuhwerk mit einer seitlich erhöhten, zugleich Polster bildenden Brandsohle für schwache und Plattfüße. Burckhardt & Zell, Pirmasens. 10/11 02. — B. 20631.

— 190170. Sandale mit weitmaschig gehäkeltem Schaft mit Zug. Paul Baumann, Leipzig-Lindenau, Uhlandr. 11. 5/12 02. — B. 20827.

71b. 189981. Eisenagraffe für Schuhe mit Celluloidbezug in allen Farben. Franz Doerenkamp & Cie, Cöln-Nippes. 17/11 02. — D. 7238.

— 190104. Schuhverschluß, bestehend aus Haken und Haften, mit Oesen- oder Nietenbefestigung zum Verschluß von Walkfilzschuhen und sonstigem Schuhwerk. Carl Kreeb, Göppingen. 3/12 02. — K. 17988.

71c. 189887. Vorrichtung zum Eingreifen von Oesen mit festem Vorlochstempel und im Oberstempel federnd gelagertem Aufreihstift. Const. Haug, Göppingen. 29/11 02. — H. 19838.

— 190108. Werkzeug mit kreisenden und sich federnd neigenden Rollen zum Sohlenglätten. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 4/12 02. — M. 14369.

— 190109. Rißschließmaschine mit gerippter Walze in der Mitte und seitlich angebrachten Ergänzungswerkzeugen. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 4/12 02. — M. 14370.

72a. 190074. Gewehrreiniger aus einem mit Oese und Zacken versehenen Metallkern mit Führungskopf und Holzmantel. Ernst Otto Thiele, Chemnitz, Kaiserstr. 6. 18/11 02. — T. 5004.

72a. 190094. Umstellvorrichtung für Vierlaufgewehre, deren Umstellhebel beim Drehen nach links zwei Schlagklappen für den unteren und oberen Kugellauf so einstellt, daß der rechte oder linke Hahn je einen Kugellauf abfeuert. Leonhard Braungardt u. Wilhelm Braungardt, Suhl i/Th. 2/12 02. — B. 20797.

— 190103. Gewehrschloß mit Einabzug für Doppellaufgewehre mit auf dem Abzug befestigtem und durch denselben beim Abziehen selbsttätig verstellbarem Umschalter. Georg Rösbauer, Regensburg, Schäffnerstr. G. 112. 2/12 02. — R. 4130.

74a. 189434. Elektrischer Wecker mit verstellbarer Federunterbrechung in kapselartig ineinandergeschobenen isolierendem Gehäuse auf einem entsprechend abgebogenen Rückstreifen, welcher als Träger des Gehäuses, der Glockenschale und als Aufhänger dient. Joh. Georg Mehne, Schwenningen, Württ. 25/10 02. — M. 14165.

— 189578. Sicherheits-Laden- und Kontor-Kasse mit elektrischer Alarmvorrichtung. Paul Gorges, Berlin, Ackerstr. 132/133. 11/10 02. — G. 10240.

76b. 189974. Antriebsvorrichtung für den Zuführtisch an Spinnkrempeln, bestehend aus einer von dem Tambour aus angetriebenen Welle, welche mit einem auf einer Wechselnabe befestigten Kegelrade gekuppelt ist. Zeiner & Schumann, G. m. b. H., Crimmitschau i/S. 11/11 02. — Z. 2689.

— 189975. Vorrichtung für die Spinnkrempel, bestehend aus einem beweglich gelagerten, von einer Spiralfeder beeinflußten Hebel, welcher eine, mit einer Antriebsscheibe und einem excentrischen Zahnrade gekuppelte Welle trägt. Zeiner & Schumann, G. m. b. H., Crimmitschau i/S. 11/11 02. — Z. 2690.

— 190068. Spinntopf mit Bodenring aus Xylolith. Mathias Walter, Colmar i/E. 8/11 02. — W. 13676.

77a. 189934. Ueber den Schuh zu schnallendes Polster für Fußballspieler. Sidney Edward Sams, Stanstead Abbotts; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 28/11 02. — S. 9035.

77c. 189516. Billard mit abgerundeten Bandenecken. Alfred Hauer, Breslau, Klosterstr. 39. 16/9 02. — H. 19329.

— 190129. Glücksrad mit Kugeln, auf dessen vertieftem Tellerboden mit unterdrehtem Rand sowie nummerirten Löchern die durch den vierkantigen Fuß des sich drehenden Rades umhergeschleuderten, nicht in ein Loch fallenden Kugeln stets nach der Mitte zurückrollen. R. Donnerhack, Suhl. 29/10 02. — D. 7181.

77f. 189840. Eiförmiger Körper als Scherzartikel mit einer im Innern verborgenen Nadel. Georg Bertlshofer, Nürnberg, Schanzäckerstr. 47. 8/10 02. — B. 20407.

— 189851. Aus einem Ball mit großer, zur Aufnahme einer Cigarre und kleiner, dem Abzuge von Luft und Rauch dienenden Oeffnungen bestehender Rauchball. Hannoversche Gummi-Kamm-Compagnie Akt.-Ges., Hannover-Limmer. 1/11 02. — H. 19600.

78b. 190121. Taschen-Blitzlichtvorrichtung mit getrennt voneinander angeordneten Behältern für den Brennstoff und das Blitzlichtpulver und Vorrichtung zum Abschnellen des einen Behälters gegen den anderen. Hermann Bergmann u. Hans Bergmann, Berlin, Lindowerstr. 20. 22/2 02. — B. 18796.

79b. 190162. Cigarettenmaschine mit einer festen und einer beweglichen Preßbacke zur Bildung der Tabakswulst und einem Stößer zum Einschieben der letzteren in die Cigarettenhülse. Wilhelm Prieber, Oetzsch-Leipzig, Bahnhofstr. 7. 2/12 02. — P. 7452.

81a. 189932. Klemme für Sackhalter, bestehend aus zwei aufeinander geführten, mittelst federnder Sperrvorrichtung und Sperrstiften gekuppelten Platten, von welchen die obere zu einer Sackklammer ausgebildet ist. Hermann Neuendorf, Berlin, Madaistr. 13. 28/11 02. — N. 4122.

81c. 189527. Pappkarton für Kammgarnituren mit in den Fächern schräg aufsteigenden Böden. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 1/11 02. — T. 4970.

— 189528. Pappkarton für Kammgarnituren mit nicht durchgehenden Wänden. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 1/11 02. — T. 4971.

— 189925. Einseitig aufgeschlitzte Rohrhülse als Glied zum Verschlusse eines Wäscheversandsackes. Georg Adam Gratzel, Rastatt. 25/11 02. — G. 10407.

— 189928. Versandumschlag-Verschluß mit Schnur und zwei durch Zapfen mit breiter Flansche festgehaltenen Scheiben. August Neustätter, München, Landwehrstr. 68. 26/11 02. — N. 4115.

— 189929. Eierversandschachtel aus Leder- und Wellpappe. Gebrüder Bayer, Augsburg. 27/11 02. — B. 20753.

— 190128. Böden und Deckel aus Blech, Metall oder anderen Materialien gezogen oder aus mehreren Teilen bestehend, als Verschluß an Versand- o. dgl. Fässern, Kisten 2c. Hermann Fr. Löscher, Gera, Reuß. 25/10 02. — L. 10496.

— 190154. Packung für Suppenmasse-Würfel u. dgl., bestehend aus aufeinanderfolgenden Hüllen aus Papier, Staniol, Paraffin, Fett oder Wachs und Papier. Maggi, G. m. b. H., Berlin. 27/11 02. — M. 14327.

81e. 189907. Mehrteilige Förderrinne mit symmetrisch angeordneten Verbindungsstangen zwischen je zwei Rinnenteilen. Eugen Kreiß, Hamburg, Papenstr. 34. 9/3 01. — K. 13854.

82a. 190025. Koksforb konischer Form. Otto Mehler, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 1. 4/12 02. — M. 14371.

85b. 189176. Vorrichtung an Wasserreinigungseinrichtung mit verstellbar angeordneten, die Wassermenge direkt am Ueberlauf in drei Ströme abteilenden Zungen. Eduard Krause, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 27. 8/11 02. — K. 17842.

85d. 189912. Selbsttätiges Leitungs-Rückschlußventil für Gas-, Wasser- und Dampf-Druckleitungen mit Flüssigkeits-Geschwindigkeitsbrecher als Vorsetzer. Gustav Butzmann, Konstanz. 3/11 02. — B. 20591.

85g. 190150. Aus einem Schlauche mit aufgesetztem Ringe bestehender Wasserzerstäuber. Karl Latsch, Herne. 21/11 02. — L. 8870.

86b. 190065. Anordnung für Schaftmaschinen u. dgl. mit endloser Papierkarte und stets von der Stoßschiene gedrücktem, abwechselnd auf zwei Druckpunkte arbeitendem Stoßstift. Fa F. Gerhard Franken, Krefeld. 5/11 02. — F. 9280.

86c. 190082. Unterschlägerriemen mit Lederschoner. Ferd. Liebschner & Sohn, Frankenberg i/S. 27/11 02. — L. 10600.

— 190188. Ausrückvorrichtung an Drahtwebstühlen, bestehend aus einer zur Seite des Drahtwebstuhles liegenden abgesetzten Stange, welche durch den parallel zur Lade angeordneten Fadenspanner betätigt wird. Fa Emil Jäger, Neustadt, Orla. 8/12 02. — J. 4222.

— 190189. Parallel zur Lade gelagerter, beiderseitig wirkender, aus einem drehbaren Hebel bestehender Fadenspanner für Drahtwebstühle. Fa Emil Jäger, Neustadt, Orla. 8/12 02. — J. 4223.

86d. 189950. Buntfarbig gestreifte oder geblumte Schaftplüschborten. Otto Speer, Chemnitz, Adorferstr. 11. 3/12 02. — S. 9059.

— 189951. Portièrenplüsch, gekennzeichnet durch an den Seiten zusammen mit dem Spiegel angewebten, buntfarbigen Kanten oder Borten. Otto Speer, Chemnitz, Adorferstr. 11. 3/12 02. — S. 9060.

86g. 189802. Bandwebschützen mit flacher, scheibenförmiger Garnspule (Kreuzspule) mit Federdruckbremsung. Arno Müller, Georgswalde, Böhmen; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 1/12 02. — M. 14355.

87b. 190102. Hammer mit Einschnitt und Loch zum Nägelbiegen. Moses Chaim Natzker, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 31. 2/12 02. — N. 11511.

89b. 189989. Wasserablaufring für Siebmäntel an Schnitzelpressen. A. W. Mackensen Maschinenfabrik & Eisengießerei G. m. b. H., Schöningen. 24/11 02. — M. 14312.

89e. 189863. Vacuumapparat, bei welchem der unterste der mit schräg und reihenweise über Kreuz liegenden Rohren ausgestatteten Heizkörper drehbar angeordnet ist. Fa C. Heckmann, Breslau. 22/11 02. — H. 19766.

89f. 189896. Flüssigkeitsmesser für Zuckercentrifugen, bestehend aus einem Behälter, welcher mit einem durch Teilstriche abgeteilten Niveauanzeiger, einem Zu- und einem Abflußventil, sowie einem Ueberlauf versehen ist. Weinmann & Lange, Gleiwitz. 1/12 02. — W. 13789.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

9. 181254. Rasierpinsel. Rudolf Schilling, Frankfurt a/M., Am Tiergarten 62.

12d. 141624. Filterpresse u. s. w. The Wilson-Filter Syndikate, Limited, Glasgow; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

15k. 158191. Metallschablone. Schnell & Schöneberg, Hohenlimburg.

27. 144870. Kompressor-Druckventil.

— 144871. Kompressor-Druckventil.

27b. 147864. Rundschieber für Kompressoren.

— 148121. Kompressor-Steuerung.
Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

30b. 158211. Speichelsammelrolle. Carl Kakrow, Hamburg, St. Georgskirchhof 6.

30h. 174559. Schutzbrille für Hühneraugen. Alfred Haemisch, Dresden, Dornblüthstr. 42.

34. 129055. Muskatnuß-Reibapparat. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid.

34e. 174780. Stickerei-Vorhang. Fr. Jasinsky, St. Fiden; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

71. 126636. Salicil-Watte-Einlagesohle. Alwin Schmidt, Zittau.

72a. 164062. Mauserkarabiner. Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal, Belg.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46.

82a. 187345. Trockenregal für Accidenzen. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft, Richard Lüders, Görlitz.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

4. 128396. Verschlußring für Grubenlampen-Magnetverschlüsse u. s. w. Carl Wolf sen.,

Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 66. 23/12 99. — W. 9377. 20/12 02.

14. 128505. Rotationsmaschine u. s. w. Adolphe Masson, Berlin, Zossenerstr. 27. 22/12 99. — M. 9297. 20/12 02.

21. 128177. Wasserdichtes Meßinstrument u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/12 99. — S. 5929. 19/12 02.

— 128457. Wandanschluß für elektrische Leitungen u. s. w. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 5/1 00. — B. 14018. 19/12 02.

— 129094. Papier-Telephonkabel u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/1 00. — S. 5978. 19/12 02.

24. 143359. Rauchverzehrende Heißluftfeuerung u. s. w. Max Hermann, Hildburghausen. 19/12 99. — H. 13193. 18/12 02.

25. 128397. Ueber die volle Breite von Raschelmaschinen geführte Langschußeinrichtung u. s. w. Wilhelm Barfuß, Apolda. 23/12 99. — B. 13996. 28/11 02.

35. 131375. Stütze für einen Drehkranausleger u. s. w. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 5/1 00. — D. 4882. 18/12 02.

42. 127771. Tastinstrument u. s. w. Georg Rohrmann, Lerbach i/Harz. 19/12 99. — R. 7566. 15/12 02.

— 128507. Registrierkasse u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 27/12 99. — N. 2628. 17/12 02.

— 128859. Verfinsterungsvorrichtung für Laboratorien u. s. w. Max Kohl, Chemnitz i/S., Beckerstr. 17. 5/1 00. — K. 11592. 16/12 02.

45. 128914. An Räderpflügen mit zwei Stellhebeln die Führung des einen zwischen Schienen und die Führung des zweiten innerhalb des ersten in einem zweiteiligen Stellbogen. Otto Schwartz, Pflugfabrik b/Berlinchen. 21/12 99. — Sch. 10431. 17/12 02.

— 129190. Tränkgefäß für Geflügel u. s. w. J. C. Linke, Apolda. 15/12 99. — L. 6981. 12/12 02.

— 130739. Hamsterfalle u. s. w. Christian Oos, Gerolstein. 16/2 00. — O. 1727. 12/12 02.

46. 129725. Leicht auswechselbarer stehender Cylinder für Explosionsmotoren u. s. w. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 29/1 00. — F. 6426. 13/12 02.

46c. 172656. Vorrichtung zum Verstellen des Zündzeitpunktes bei magnetelektrischen Zündapparaten u. s. w. Robert Bosch, Stuttgart, Hoppenlaustr. 11. 18/12 99. — R. 7557. 16/12 02.

47. 127711. Zweiteilige Isolier-Flanschenkapsel u. s. w. Posnansky & Strelitz, Berlin. 20/12 99. — P. 4971. 19/12 02.

— 129747. Ventil u. s. w. Dreyer Rosenkranz & Droop, Hannover. 5/2 00. — D. 4944. 13/12 02.

— 130006. Absperr-Ventil u. s. w. Dreyer Rosenkranz & Droop, Hannover. 6/2 00. — D. 4952. 13/12 02.

49. 135330. Rohr mit aufgesetztem Flansch u. s. w. Franz Seiffert & Co., Berlin. 20/12 99. — S. 5910. 18/12 02.

51. 128812. Zither in Lyraform u. s. w. Max Kleider, Klingenthal i/S. 15/1 00. — M. 9377. 20/12 02.

53. 128095. Milchvorwärmer u. s. w. Karl Hirn, Dinkelsbühl. 2/1 00. — H. 13233. 12/12 02.

61. 127722. Ausziehbare Leiter u. s. w. Wilhelm Ritterath, Bonn. 21/12 99. — R. 7577. 15/12 02.

63. 127523. Preß-Luft-Ventil u. s. w. Metzeler & Co., München. 18/12 99. — M. 9280. 15/12 02.

64. 128430. Flaschenverschluß u. s. w. Everth & Co., Dresden. 10/1 00. — E. 3673. 15/12 02.

67. 129494. Polierscheibe u. s. w. Schouwers frères, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/1 00. — Sch. 10480. 17/12 02.

70. 128625. Linienzieher u. s. w. J. Muggli, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 9. 5/1 00. — M. 9344. 17/12 02.

71. 127233. Stiefel u. s. w. August Liermann, Bielefeld. 6/12 99. — L. 6964. 4/12 02.

— 130710. Stiefel u. s. w. F. Hinz, Kiel, Hohestr. 6. 25/1 00. — H. 13349. 13/12 02.

72. 127903. Zimmerstutzen-Bügelspanner u. s. w. Ludwig Catterfeldt, Mehlis i/Th. 23/12 99. — C. 2568. 17/12 02.

73. 136729. Drahtseil u. s. w. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 10/1 00. — F. 6373. 15/12 02.

77. 129341. Umsteuerung für Spielzeug-Dampfmaschinen u. s. w. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 29/1 00. — N. 2665. 10/12 02.

Aenderung in der Person des Vertreters.

10c. 177719. Torfbrikett u. s. w. Maximilian Otworowski, Pilsen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

4a. 154215. Acetylen-Doppelbrenner u. s. w.

31a. 179987. Windmantel an Kupolöfen u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 24. bis 30. Dezember 1902 erloschen.

126179 127307 341 bis 343 345 bis 351 353 375 bis 378 440 bis 453 455 bis 463 508 bis 511 513 bis 516 568 571 572 575 bis 584 638 640 641 645 698 701 751 752 811 812 865 867 944 945 128013 14 16 bis 20 81 bis 83 134 135 203 237 238 303 bis 307 346 391 496 bis 498 605 606 668 669 720 bis 722 772 bis 774 849 912 129189 280 bis 282 350 403 bis 406 484 640 704 761 896 897 967 130024 311 814 131111 307 132200 246 325 326 506 580 839 133705 826 827 134899 136618 137058 216 479 697 143213 145261 175875 u. 876.

Berlin, den 7. Januar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 15 M bezw. 13 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 14. Januar Nr 2.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Januar 1903.)

Klasse

1a. K. 22770. Erzscheider mit Rührgumpe. — John Klein, Desloge, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/2 02.

6a. F. 16247. Vorrichtung an Malzdarren o. dgl. zum Entfernen des Thermometers aus dem Bereiche des mechanischen Malzwenders. — Richard Friedländer, Oppeln. 1/5 02.

6b. Sch. 18402. Verfahren zur Herstellung von Malzflüssigkeiten. — Joseph Schneible, Borough of Manhattan, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/2 02.

6f. B. 32289. Vorrichtung zum Reinigen des Innern von Fässern und ähnlichen Gefäßen. — Louis Broux, Douai u. René Grégoire, Amiens, Frankr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/8 02.

7a. R. 17119. Walzgerüst zum gleichzeitigen Fertigwalzen zweier oder mehrerer Drähte. — Röchlingsche Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H., Völklingen a/d. Saar. 29/8 02.

7b. Sch. 18487. Vorrichtung zum Schweißen von Rohren; Zus. z. Pat. 109765. — Johann Scheibner, Oppeln. 14/3 02.

8k. G. 15883. Verfahren zur Erzeugung lichtechter Färbungen und Drucke auf Textil- und sonstigen Waren. — Anton von Grabowski, Przanowice, Russisch Polen; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/7 01.

10a. H. 28130. Ofen zum Verkohlen von Torf, Braunkohlen, bituminösem Schiefer u. dgl. mit Beheizung von außen sowie durch einen mittleren Heizkörper. — Hannoversche Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm. Georg Egestorff, Linden-Hannover. 13/5 02.

10b. R. 12426. Verfahren zur Herstellung von Hartspiritus; Zus. z Pat. 117896. — Julius Rosenthal, Berlin, Alexanderstr. 27a. 29/8 98.

11e. H. 26567. Klemmvorrichtung für Druck- und Schriftsachen. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 29/8 01.

— H. 27691. Federnde Klammer. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 7/3 02.

12i. J. 6882. Apparat zum Zerstäuben von Flüssigkeiten, insbesondere zum Einführen von Wasser in Schwefelsäurekammern. — Peter Jacobs, Stolberg, Rhld. 10/7 02.

— S. 16479. Verfahren zur Darstellung von Hydrosulfiten. — Peter Spence & Sons, Ltd u. Dr E. Knecht, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/5 02.

12o. F. 13853. Verfahren zur Darstellung von Esterthioamiden der Phenylglycin-o-carbonsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/1 00.

— F. 15783. Verfahren zur Darstellung einer Cyclogeraniolencarbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/1 02.

12q. L. 16672. Verfahren zur Darstellung von Nitroderivaten aromatischer Amine aus den entsprechenden Phtalimiden. — Dr Rudolf Lesser, Berlin, Viktoriastr. 35. 12/4 02.

— Sch. 18281. Verfahren zur Gewinnung der in der Melasseschlempe enthaltenen organischen Säuren. — Dr Hermann Schrader, Hönningen a/Rh. 31/1 02.

13a. M. 21456. Dampferzeuger mit zwischen Ober- und Unterkesseln angeordneten Siederröhren; Zus. z. Pat. 137835. — Alfred Mehlhorn, Dietrichsdorf b/Kiel. 26/4 02.

13d. Sch. 17543. Dampfwasserrückleiter mit durch Schwimmer bewegter Steuerung der Dampf-Ein- und Auslaßventile. — Paul Schauer, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 18/7 01.

15a. L. 16544. Vorrichtung zum Einschalten von Durchschußzeilen für Typengieß- und Setzmaschinen. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/3 02.

15d. G. 16135. Antriebsvorrichtung zum Öffnen und Schließen der Greifer von Druckcylindern an Druckerpressen. — H. A. Grandy, Somerville, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 01.

17c. K. 22786. Kühlvorrichtung mit Luftumlauf. — James Keith & Blackman Company Ltd, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/2 02.

17b. A. 8583. Vorrichtung zur Erhöhung des Wärmeaustausches in Heiz- und Kühlvorrichtungen. — Karl Abraham, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/12 01.
18a. O. 3740. Verfahren zur direkten Eisen- und Stahlerzeugung. — Carl Otto, Dresden-N., Bischofsweg 112. 16/9 01.
21c. E. 8482. Fahrschalter für elektrische Motoren mit Stromunterbrechung durch besonderen von der Reglerwalze zwangläufig bewegten Schalter mit Funkenlöscheinrichtung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 16/6 02.
— E. 8493. Selbsttätiger Motoranlasser mit zwei Antriebselementen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 19/6 02.
— S. 16514. Schalter mit Funkenlöschung durch Einziehung des beweglichen Stromschlußstückes in ein Isolierrohr; Zus. z. Pat. 114063. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/5 02.
21d. S. 16149. Einrichtung zur Belastung von Wechselstrommotoren durch gleichzeitiges Einführen von Gleichstrom; Zus. z. Anm. S. 15835. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/3 02.
21e. A. 8976. Vorrichtung für doppelten Tarif zur Messung von Elektrizität. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 24/5 02.
— H. 29245. Arbeitsmeßgerät für Wechselstrom. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 10/11 02.
21f. R. 14734. Bogenlichtkohlen mit Leuchtzusätzen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/10 00.
22a. F. 16254. Verfahren zur Darstellung wasserunlöslicher Monoazofarbstoffe aus β-Naphtol und Amidophenolbenzyläther bzw. Amidokresolbenzyläther. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 2/5 02.
22b. F. 16016. Verfahren zur Darstellung phosphinähnlicher Akridinfarbstoffe; Zus. z. Pat. 79703. — Farbwerk Mühlheim vorm. A. Leonhardt & Co., Mühlheim a/M. 10/3 02.
— F. 16323. Verfahren zur Darstellung von Farbkörpern der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/5 02.
22d. C. 10253. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Chemische Fabrik Grünau Landshoff & Meyer, Akt.-Ges., Grünau b/Berlin. 4/11 01.
— C. 11018. Verfahren zur Darstellung von gelben, direkt färbenden Schwefelfarbstoffen aus m-Toluylendiamin; Zus. z. Anm. C. 10601. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 6/5 02.
22g. C. 10003. Verfahren zur Herstellung streichbarer, albuminathaltiger Anstrichmassen. — Axel Vilhelm Herman Frederek Christian Clauson-Kaas, Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/7 01.
— L. 14961. Verfahren, gummierte Fensterdichtungsstränge gegen Feuchtigkeit der Luft und gegen Aneinanderkleben zu schützen. — Lyding & Reinhard, Osterode a/H. 10/12 00.
— S 16103. Rasch trocknender und die Grundfarbe ersetzender Anstrichkitt. — Johann Senft, Wien; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 24/2 02.
24a. C. 10314. Luftzuführungseinrichtung für Feuerungsanlagen mit einem oberhalb des Rostes angebrachten und nach unten sich öffnenden Hohlraum. — Paul L. Crowe, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/7 01.
24f. H. 27589. Rostplatte mit Düsen für den Luftzutritt. — Fa F. A. Herbertz, Cöln. 20/2 02.
26b. St. 7317. Acetylen-Grubenlampe. — Heinrich Stuchlik, Peißenberg, Oberbayern. 30/12 01.
26d. B. 30462. Verfahren zur rationellen Kühlung bei der auf Cyan- und Ammoniakgewinnung gerichteten Leuchtgaserzeugung. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-A.-G., Berlin. 25/11 01.
— D. 11729. Berieselungsvorrichtung für Gaswäscher und andere Apparate. — W. Karbe, Lübeck, Moltkestr. 38. 12/7 01.
29b. L. 16912. Verfahren zur Herstellung einer alkalischen, gallertartigen Viscoselösung. — Vereinigte Kunstseidefabriken, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 20/6 02.
30f. S. 15585. Plattenelement für eine galvanische Kette zu therapeutischen Zwecken. — Emil Sauer, Görlitz, Berlinerstr. 38. 28/10 01.
— Sch. 18700. Streckvorrichtung für menschliche Glieder. — Maurice Schaerer, Bern; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/4 02.
30i. W. 17279. Desinfektionsverfahren. — Dr Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Schlüterstr. 71a. 15/2 01.
32a. G. 17139. Vorrichtung zum Lochen von Glaswaren mittels Lochstempels und Matrize. — Glashüttenwerke Gebr. Putzler, G. m. b. H., Penzig, O/L. 9/7 02.
33c. A. 9183. Schnurrbartkrauser. — Karl Artner, Budapest; Vertr.: Karl Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 26/7 02.
34c. M. 22317. Messerputzrolle. — Wilhelm August Model, Stuttgart. 11/10 02.
34l. N. 6105. Traghenkel für Gefäße. — Wolf Netter & Jacobi, Straßburg i. E. 22/3 02.
35c. E. 8434. Windwerk, welchem unter Beibehaltung der Drehrichtung durch einfaches Umsteuern der Antriebswelle zwei verschiedene Geschwindigkeiten erteilt werden können. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) Akt.-Ges., Hamburg-Uhlenhorst. 24/5 02.
37b. C. 10685. Abschnürvorrichtung; Zus. z. Pat. 117590. — A. H. Christiansen, Niebüll. 4/4 02.
39a. T. 8090. Verfahren zur gleichzeitigen Formgebung aller Zähne eines Kammes durch Fräsen oder Walzen. — Charles Tissier, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/3 02.
42b. T. 8099. Schreibvorrichtung für Registrierapparate. — Johann Tabellion, Aachen, Junkerstr. 73. 24/3 02.
42f. D. 12664. Sich selbsttätig einstellende und in eine gewöhnliche Laufgewichtswage umwandelbare Wage. — Düsseldorfer Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. J. Losenhausen, Düsseldorf-Grafenberg. 30/6 02.
— D. 12877. Registrierapparat für Wägemaschinen. — George Henry Denison, Leeds u. Matthew Blake, Greenock, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/10 02.
— K. 23511. Selbsttätige Wägemaschine mit umlaufender Lasttrommel und durch deren Bewegung gesteuerten Einlaufklappen. — Josef König u. Friedrich Frahm, Tegel b/Berlin. 9/7 02.
— St. 7686. Kontrollwage für Kohlensäurebomben. — Conrad Steinwede, Wunstorf i/Hann. 7/8 02.
42g. F. 16182. Verfahren zur photographischen Aufnahme von Phonogrammen. — Dr Th. S. Flatau, Berlin, Potsdamerstr. 113. 12/4 02.
43b. F. 15694. Selbstkassierender Schankapparat. — Bonaventura Finetti, Berlin, Forsterstr. 16. 11/12 01.

45b. S. 14895. Tragbares Säegerät für Wald-, Feld- und Gartenbau mit von Hand zu betreibender Saatausstreuvorrichtung. — Georg Karl Spitzenberg, Eberswalde. 24/4 01.

45c. G. 16847. Vorrichtung zum Trennen der Kartoffeln von Kraut bei Kartoffelerntemaschinen mit einem rotierenden Tisch hinter dem Elevator. — Heinrich Gieshudt, Rosenpl. 17, u. Johann Hartlage, Holststr. 30, Osnabrück. 24/12 01.

— P. 12787. Vorrichtung zum Ausgleichen des Druckes des Triebwerks an Mähmaschinen. — The Plano Manufacturing Company, Chicago; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 1/4 01.

45g. St. 7295. Verfahren zum Buttern mittels durch die zu verbutternde Milch oder den Rahm hindurchgedrückte Luft. — Reinhold Streckeisen, Kielmy, Rußl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 16/12 01.

45h. E. 8623. Verfahren zur Herstellung bleibender Ohrdurchlochungen behufs Kennzeichnung von Tieren. — Hans Engelbrecht, Sonneborn, Hzgt. Gotha. 27/8 02.

— S. 14948. Vorrichtung zum Befestigen von Sonnenschutzvorrichtungen für Pferde und andere Zugtiere in einem Abstande vom Tierschädel. — John Fuller Spong, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/5 01.

45i. B. 31710. Haltevorrichtung für Hufeinlagen aus zwei gelenkig verbundenen Platten. — Bruck, Deumer & Co., Dresden-Plauen. 16/5 02.

46a. B. 30014. Arbeitsverfahren für Verbrennungskraftmaschinen. — Anton Böttcher, Hamburg-Uhlenhorst, Marien-Terrasse 4. 12/9 01.

— P. 12843. Explosionskraftmaschine. — W. v. Pittler, Leipzig-Gohlis, Böttcherstr. 10. 23/3 01.

46c. G. 16179. Einspritzvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Guschky & Tönnesmann, Düsseldorf. 21/10 01.

— L. 16801. Vorrichtung zum Zuführen und Zerstäuben des Brennstoffes bei Explosionskraftmaschinen. — Emile Lenglez, Mons, Belg.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/5 02.

47a. K. 23719. Nachgiebige Spindelmutter zur Vermeidung von Spielraum im Gewinde. — Eugen Klotz, Stuttgart, Bahnhofstr. 129. 16/8 02.

47b. Sch. 19055. Lagerschalen; Zus. z. Pat. 130550. — Eduard Schulz, Gremblin b/Subkau, Westpr. 28/7 02.

47c. S. 14744. Reibungskupplung. — Thomas Henry Smith, Jamestown, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/3 01.

47d. G. 16661. Seilverbinder. — Jean Paul Le Grand u. Narcisse Chéneau, Levallois-Perret, Frankr.; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/3 02.

47e. L. 17195. Unruhregelung für Schmierpressen, deren Kolben durch ein unter Einwirkung einer Feder stehendes Uhrwerk vorgetrieben wird. — Heinrich Ludendorff, Berlin, Schwerinstr. 3. 6/9 02.

— L. 17196. Antriebsvorrichtung für Schmierpressen an bewegten Maschinenteilen mit einem hin- und hergehenden, die Schaltklinke tragenden Schwungkörper. — Heinrich Ludendorff, Berlin, Schwerinstr. 3. 6/9 02.

47f. H. 29007. Muffenverbindung für schmiedeiserne Rohre. — George John Hoskins, Ultimo, New-South-Wales, Austr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 2/10 02.

47g. B. 30412. Absperrschieber, dessen Teller durch den Leitungsdruck auf seinen Sitz gedrückt wird. — John Hanson Bickford, Salem, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/11 01.

47h. E. 8690. Seilgetriebe. — Anton Engelmann, Hannover, Celler Chaussee 145. 26/9 02.

— H. 28239. Antriebsvorrichtung. — Albert Bernhard Holson, Chicago, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 31/5 02.

48b. G. 16655. Verfahren zur Verzierung von Metallgegenständen durch Ätzen, Färben usw. unter Benutzung einer zur Uebertragung der Muster dienenden lichtempfindlichen Schicht als Ätzgrund. — Hans Götz, Nürnberg-Schweinau. 5/3 02.

49b. T. 8390. Selbsttätiges Mitnehmerfutter für Drehbänke. — Emil Thiele, Berlin, Liesenstr. 4. 21/8 02.

50c. G. 17572. Pendelmühle mit einem Pendel. — Otto Gaiser, Kempten, Bayern. 4/11 02.

50d. Sch. 19166. Bürstenantriebsvorrichtung für Plansichter mittels unter dem Einfluß der Kreisschwingungen des Sichters bewegter Schwunggewichte; Zus. z. Anm. Sch. 19090. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen. 25/8 02.

51b. G. 16379. Pianino mit Resonanzkasten. — Michael Gaschütz, München, Karlspl. 14. 19/12 01.

51d. B. 29816. Pneumatische Spielvorrichtung für Klaviere, Pianos u. dgl. — Aug. Brenne, Hannover, Kronenstr. 5A. 10/8 01.

53k. K. 23077. Verfahren zur Herstellung eines Backmehles aus Kartoffeln. — Hermann Königsdorf, Burg b/Magdeburg. 18/4 02.

54g. A. 8838. Schaustellvorrichtung für Waren. — Heinrich Alter, Zürich; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/4 02.

— Z. 3422. Karten- und Papierbogenausgeber. — Louis Zentsch, Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 30. 13/11 01.

57d. Sch. 18015. Verfahren zur Herstellung von autotypischen Hochdruckplatten durch Abformung von rastrierten Tiefdruckplatten. — Ivan Levinstein, Manchester; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/11 01.

63b. C. 10791. Keil zum Feststellen der Wagenräder sowie rollbarer Gegenstände. — Henri Georges Cochard, Paris; Vertr.: Otto Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/5 02.

— Sch. 18399. Kinderwagen mit einem pendelnd aufgehängten Wagenkorb. — Georg Johann Diederich Schumann, Kopenhagen; Vertr.: H. Beiche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 25/2 02.

63c. T. 7284. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — J. E. Thornycroft, Homefield, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 22/12 00.

64a. L. 14873. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Arthur Charles Cavendish Liardet, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/11 00.

65a. D. 12903. Vorrichtung zur Verminderung der Schwankungen von Pontons. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 11/10 02.

— G. 17107. Umsteuervorrichtung für eine heb- und senkbare, mit verstellbaren Flügeln versehene Schiffsschraube. — Gasmotorenfabrik Deutz, Cöln-Deutz. 30/6 02.

— P. 13353. Kardanisch aufgehängte Schiffskajüte zur Erhaltung eines beständig horizontalen Fußbodens. — Eugène Pruguières, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/2 02.

65c. P. 12535. Antriebvorrichtung für Boote mittels eines gegabelten, hin- und herbewegbaren

Hebels. — George Washington Prouty u. William Henry Kimball, Boston, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/5 01.

66a. G. 16711. Schlachtmaske für Kleinvieh. — Clemens Günther, Dresden. 17/3 02.

66b. W. 19298. Verschluß an Wurstfüllmaschinen. — Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher. 28/6 02.

67c. Sch. 18038. Verfahren zur Herstellung eines Schleifmittels für Lithographiesteine. — Hch. Schleehauf u. Eugen Schleehauf, Stuttgart, Böblingerstr. 143. 3/12 01.

— Z. 3595. Vorrichtung zum Glätten und Blankhalten von Kollektoren, Schleifringen u. dgl. an elektrischen Maschinen während des Betriebes. — Oscar Zschockelt, Dresden-A., Stephanienstr. 9. 2/6 02.

74b. T. 7638. Vorrichtung zum Anzeigen zu hoher Fahrgeschwindigkeit bei Motorfahrzeugen mit den Alarmstromkreis schließendem Regulator. — H. K. Thonig, Heidenau b/Pirna i/S. 4/7 01.

74d. B. 27703. Drei- oder mehrteilige Blende für Gruppenblitzfeuer; Zus. z. Pat. 130472. — Alan Brebner, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 20/9 00.

76b. K. 23206. Abreißvorrichtung für Kämmmaschinen Heilmannschen Systems. — Ephraim Kirkpatrick, Belfast, Irl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/5 02.

76d. M. 21599. Vorrichtung für Kötzerspulmaschinen zum Ausrücken der Spindel bei Fadenbruch. — Fa Conrad Müllers, M.-Gladbach. 29/5 02.

— M. 21937. Garnwinde. — Müller & Co., Langenthal, Bern, u. Paul Kappeler, Basel; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 26/7 02.

77f. N. 5782. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen; Zus. z. Pat. 137338. — Nürnberger Metall- und Lackierwarenfabrik vorm. Gebr. Bing A. G., Nürnberg. 26/7 01.

77g. G. 14267. Schalenförmiger Bildschirm für Luftfahrtpanoramen. — Robert Grimshaw, Hannover. 3/3 00.

79b. G. 15112. Papierspirale für Zigarettenhülsen. — J. Gueniffet, A. Benoit u. J. Ricault, Paris; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/12 00.

— K. 24033. Tabakzuführ- und Verteilvorrichtung für Zigarettenmaschinen. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 16/10 02.

— M. 20998. Stopfvorrichtung zum Stopfen von Cigaretten. — Emil Müller, Dresden, Freibergerstr. 83. 4/2 02.

80b. St. 7369. Verfahren zur Herstellung einer schnell abbindenden Zementmasse. — Wilhelm Staab, Cöln-Ehrenfeld. 30/1 02.

81c. C. 10916. Faltschachtel mit an dem Boden angelenkten Seitenwänden. — Honoré Coulon, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/6 02.

81e. B. 31948. Einrichtung zum Umkippen von Ladekübeln u. dgl. — Mason Bradfield u. James Melville Kellerman, Los Angeles, Cal.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/6 02.

83b. F. 15084. Uhr mit einem durch ein Laufwerk angetriebenen Magnetinduktor. — Akt.-Ges. Magneta, Zürich; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 9/6 00.

85c. M. 20972. Verfahren und Vorrichtung zur Entschlammung von Abwässern. — Hugo Hans Mairich u. Willi Mairich, vertr. durch Wwe Ida Mairich geb. Reichenbach, Gotha. 1/2 02.

86g. E. 8201. Verfahren zur Herstellung von Webblättern. — Eugen Eichelberg, Neue Friedrichstr. 48, u. Rudolph Kirberg, Neue Nordstr. 11, Elberfeld. 17/2 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 12. Januar 1903.)

4a. B. 32491. Glühlichtdampflampe mit Luft vorwärmendem Doppelzylinder. — Carl Wilhelm Boscheinen, Hamburg, Bülaustr. 14. 2/9 02.

4c. S. 16590. Vorrichtung zum Mischen von Gas und Luft. — John Seymour, Toronto, Canada; Vertr.: C Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/6 02.

4d. G. 15683. Zünd- und Löschvorrichtung für Gaslampen, welche durch vorübergehende Gasdruckerhöhung oder -Verminderung betrieben wird. — G. Gollasch & Co., Berlin. 14/5 01.

5b. F. 15417. Steuerung für stoßende Gesteinbohrmaschinen. — Heinrich Flottmann, Bochum, Alleestr. 31. 17/9 01.

6b. L. 17170. Schaumverhütungsvorrichtung für Zentrifugalläuterbottiche. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 1/9 02.

8a. F. 13465. Maschine zum Mercerisieren von Strähngarn. — Maurice Frings, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/11 00.

8b. G. 16715. Antriebvorrichtung für die Rauhwalzen von Trommelrauhmaschinen mit Strich- und Gegenstrichwalzen. — Ernst Geßner, Aue i/S. 19/3 02.

8d. C. 10640. Waschmaschine mit durch Federanschlag unterstütztem Wendeantrieb für den Waschbottich. — Thomas Burr Crary, Binghampton, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 21/3 02.

8e. B. 31224. Vorrichtung zum Einfüllen von Bettfedern, Daunen u. dgl. mittels Luftverdünnung. — Max Bucherer, Elberfeld, Arndtstr. 31/39. 10/3 02.

8i. B. 31040. Verfahren zur Verminderung der Aufnahmefähigkeit der Wolle für saure oder Beizenwollfarbstoffe, auch zwecks Erzeugung von Zweifarbenwirkungen und Mischfärbungen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/2 02.

— H. 27422. Verfahren zur Herstellung mehrfarbiger Mischfärbungen auf Wollgeweben durch Bedrucken. — Carl Haase, Zeitz. 25/1 02.

10a. K. 23606. Liegender Koksofen mit Fundamentkanälen. — Alfred Kunow, Berlin, Köthener Straße 8/9. 28/7 02.

10b. S. 13580. Verfahren zur Gewinnung von Brennstoff durch Fällung der in Fäkalien enthaltenen festen Stoffe. — Erich Springborn, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/4 00.

10c. L. 15845. Vorrichtung zur Verkokung von Torf u. dgl. — Carl Laurentius, Göteborg, Schwed.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 21/8 01.

11e. H. 27658. Vorrichtung zum geordneten Aufbewahren von Schriftstücken u. dgl. — Bernhard Hesseling, Krefeld, Corneliusstr. 33. 3/3 02.

12d. A. 9181. Einrichtung an Rahmenfiltern mit senkrechten Filterelementen zum Hineinpressen der Filtermasse in die Rahmen. — Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 26/7 02.

— S. 15386. Filteranlage. — Adolph Sorge, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/9 01.

12i. F. 15495. Verfahren zur Gewinnung von Cyan und Cyanwasserstoffsäure aus Gasen. — Walther Feld, Hönningen a/Rh. 12/10 01.

12m. D. 11942. Verfahren zur Darstellung von krystallisiertem, nicht auswitterndem Natriumalaun. — Gustave Dumont, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/4 01.

15d. B. 30599. Adressendruckvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — Joseph Peter Bryan, St. Michaels, V. St. A.; Vertr.: O. R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 16/12 01.

15k. K. 23209. Verfahren zur Erhöhung der plastischen Wirkung von Reliefs. — Max Krause, Berlin, Beuthstr. 7. 10/5 02.

20l. M. 21461. Ausrüstung von elektrischen Fahrzeugen. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/2 02.

— Z. 3447. Fahrschalter für Hintereinander- und Parallelschaltung von Motoren mit Benutzung der zur Regelung der Motoren dienenden Kontakte zur Bremsregelung. — Thorsten von Zweigbergk, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/12 01.

21c. B. 31687. Schaltungsweise für drei und mehr Lampen bzw. Lampengruppen. — L. C. Barrio, J. B. Cajau u. J. R. Lopez, Madrid; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/5 02.

— D. 12854. Elektromagnetischer Fernschalter. — Martin Danziger, Gleiwitz. 22/9 02.

— L. 15706. Einrichtung zur Parallelschaltung zweier Wechselstromkreise mittels eines Phasenanzeigers. — Paul Martyn Lincoln, Niagarafalls, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 1/7 01.

— W. 19453. Vorrichtung zur Herstellung von elektrischen Stromschlüssen von beliebig regelbarer Dauer. — O. A. Winkler, Ober-Loschwitz bei Dresden. 4/8 02.

21d. G. 16915. Verfahren, um die durch Patent 111810 geschützte Vorrichtung zum funkenlosen Umwandeln von Wechselstrom in Gleichstrom zu benutzen; Zus. z. Pat. 111810. — Robert Grisson, Hamburg, Dorotheenstr. 54. 12/5 02.

— J. 6777. Vorrichtung zur Verhinderung der Schwingungen von schmiedeeisernen Gehäusen und Fundamenten stehender elektrischer Maschinen und Motoren. — Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Görlitz. 12/5 02.

21e. A. 9237. Motorelektrizitätszähler mit zwei gekreuzte Felder erzeugenden Ankerwickelungsgruppen. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 14/8 02.

21g. F. 16365. Röntgenröhre mit Regelungssubstanzen für die Gasdichte. — Albert Friedlaender, Berlin, Matthäikirchstr. 17. 5/6 02.

22d. C. 10475. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Chemische Werke vorm. Dr Heinrich Byk, Berlin. 18/1 02.

23e. S. 16566. Verfahren zur Gewinnung von Glycerin aus Destillationsrückständen vergorener Massen, wie Schlempe u. dgl. — Charles Sudre, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 9/6 02.

— Sch. 19060. Verfahren zur Herstellung von Seifenriegeln unmittelbar aus der flüssigen Seifenmasse. — Karl Schnetzer, Aussig a/E.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/7 02.

24b. W. 17005. Regelungsvorrichtung für mit flüssigem Brennstoff und Druckluft gespeiste Brenner mit zentraler Zuführung von Außenluft. — J. A. Warmont, Fourchambault, Frankr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/9 00.

25a. H. 27248. Verfahren und französischer Rundwirkstuhl zur Herstellung durchbrochener Wirkware. — Wilh. Heidelmann, Stuttgart. 27/12 01.

26a. G. 15901. Gaserzeuger für teerfreies und trockenes Gas. — Árpád von Gálocsy u. Johann Terény, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/7 01.

— R. 16005. Apparat zur Erzeugung von Brenngas aus festen Stoffen zum Rösten und Calcinieren von Erzen und zu ähnlichen Zwecken mit einer drehbaren, geneigten Reaktionskammer. — John Radcliffe, Wrexham, Wales; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/10 01.

34f. D. 12833. Fußmatte. — Joh. Delaspée, Schierstein a/Rh. 8/9 02.

38a. H. 27304. Vorrichtung zum genauen Ablängen von Rahmenleisten beim Gehrungsschneiden. — Oskar Hildebrandt, Berlin, Klopstockstr. 25, Rudolf Krauß, Berlin, Cuxhavenerstr. 3, u. Otto Ehmann, Charlottenburg, Cauerstr. 8. 6/1 02.

38b. B. 28308. Bohrmaschine zum Ausbohren von Bürstenhölzern o. dgl. — Cyrus Adams Byers u. Edward Franklin Abbey, Toledo, Ohio, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/12 00.

— M. 21086. Schutzvorrichtung. — Heinrich Mogk, Dömbergstr. 11, Heinrich Köster, Kaiserstr. 15, u. Karl Ruth, Sophienstr. 15—17, Cassel. 20/2 02.

38e. H. 29034. Vorrichtung zum Abrichten der Stoßflächen von Wagenradfelgen. — Johann Sebastian Huber, St. Gallen, Schweiz; Vertr.: A. Dammann, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 6/10 02.

42e. K. 22868. Umschalteinrichtung für Wassermesserverbindungen. — Heinrich Kleemann, Mülhausen i/E. 11/3 02.

42f. H. 27871. Wage mit zwei Drehschneidensystemen. — Dr Herbert Hausrath, Karlsruhe i/B, Hirschstr. 103. 3/4 02.

42g. C. 10973. Vorrichtung, um mit einem in Betrieb befindlichen Grammophon o. dgl. gleichzeitig die Spielscheibe eines zweiten Grammophons o. dgl. zu drehen. — Arsène Couvreux, La Bacherie par Groy, Aube, Frankr.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 15/7 02.

— K. 23503. Phonograph mit Walze und über diese laufendem endlosen Bande. — Elias Kher, Kairo; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 7/7 02.

42h. N. 6329. Stereoskop in Kastenform. — Neue Photographische Gesellschaft A. G., Steglitz. 5/9 02.

42m. T. 8460. Sperrvorrichtung für die Antriebwelle an Addierwerken bei unvollkommenem Niederdrücken einer Taste; Zus. z. Pat. 126647. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 1/10 02.

43a. N. 6049. Mehrfachregistrierkasse. — The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 11/2 02.

45g. B. 31681. Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung der Käsemasse bei Käseformmaschinen mit mehreren Mundstücken. — Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 13/5 02.

— B. 31775. Verfahren zur Gewinnung schaumfreier Milch bzw. schaumfreien Rahmes beim Schleudern durch Luftverdünnung. — C. F. Bornemann, Bergedorf. 28/5 02.

45h. E. 7574. Mit Heizgas betriebener Brutapparat. — J. Egen, Schwerte a/d. Ruhr. 15/4 01.

46c. B. 31677. Vorrichtung zur Erzeugung einer Reihe von Funken für Explosionskraftmaschinen mittels eines Wagner'schen Hammers. — Laura Beckmann, Schöneberg, Barbarossastr. 75. 12/5 02.

— F. 15965. Elektromagnetisch gesteuerte Zündvorrichtung an Explosionskraftmaschinen. — Fabrik elektrischer Zünder, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 25/2 02.

46d. W. 16455. Verfahren zur Ausnutzung der Wärme des Kühlwassers von mit Luftkompressoren gekuppelten Explosionskraftmaschinen für Automobilfahrzeuge. — Edward Augustus Willard, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 30/6 00.

47b. Z. 3628. Aus einem Stück Draht gebogener Federhaken. — Peter Zoll, Rheinbrohl a/Rh. u. August Windeknecht, Cassel, Wilhelmstr. 19. 28/6 02.

47f. B. 32015. Stopfbüchsenpackung aus Ringen mit wellenförmiger Metalleinlage von zylindrischer Grundform. — Balthaus & Kromberg, G. m. b. H., Leichlingen. 30/6 02.

— P. 13656. Vorrichtung zum Verbinden glatter Rohre. — Alexander Profitlich u. Heinrich Günster, Unkel a/Rh. 17/5 02.

47g. O. 3848. Ventildichtung mit einem beim Ventilschluß völlig eingeschlossenen aber doch wirksame Dichtungsfläche bietenden Dichtungsring. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 3/2 02.

48b. B. 32080. Vorrichtung zum Abstreifen des überflüssigen Zinks bei dem Verzinken von Draht. — W. vom Braucke, Ihmerterbach i/Westf. 8/7 02.

49b. Sch. 18495. Vorrichtung für Stoß-, Hobel- und Shapingmaschinen zum Hobeln von Werkstücken nach einer Kurve. — Hermann Schwarze, Breslau, Alexanderstr. 2. 15/3 02.

49d. R. 16664. Gewindeschneidwerkzeug; Zus. z. Pat. 137171. — Stefan Reiländer, Weißenfels a/S. 31/12 01.

— S. 15888. Vorrichtung zum Zuführen von profilierten Werkstücken zu dem Spannkopf einer Drehbank. — Hugo Simons, Rheda i/W. 10/1 02.

49i. L. 16333. Verfahren zum Zerstäuben von flüssigen Metallen. — Camille Berton, Paris; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/1 02.

50c. R. 16793. Kugelmühle mit Austragung am Trommelumfang und Rückführung der Siebrückstände. — Louis Roger, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/6 02.

55c. K. 22171. Vollkommen geschlossener Unterlaufholländer zur vollständigen Aufschließung der Faser bereits gewaschenen und zerkleinerten Torfes. — August Kalmann, Rabenstein, Nieder-Oesterr.; Vertr.: C. Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 29/6 01.

— P. 13727. Holländer zum Mahlen von Papierstoff; Zus. z. Anm. P. 13414. — Ferdinand Pitzler, Birkesdorf b/Düren. 12/6 02.

55d. K. 22777. Sortiersieb für die Papierfabrikation. — Heinrich Kutschera, Prag-Bubna; Vertr.: H. Beiche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 25/2 02.

— Sch. 18071. Langsiebpapiermaschine mit ruhendem Stoffeinlauf auf das Sieb. — Heinz Schnitzler, Reutlingen. 11/12 01.

57b. Sch. 17850. Verfahren zum Transparentmachen von Papier für den photographischen Kopierprozeß. — A. Schlouppes, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/10 01.

57c. D. 11304. Vorrichtung zur Bestimmung der Dichte photographischer Negative. — John William Dawson, Bradford, Engl.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 13/2 01.

— D. 12550. Lichtpausapparat mit Transportvorrichtung. — A. Dingler, Graz; Vertr.: C. Hantke von Harrtaus, Berlin N. 24. 17/5 02.

63c. R. 17216. Kupplungsvorrichtung für die Uebertragungsräder von besonders für Motorwagen bestimmten Getrieben. — Société Rondet, Schor & Cie, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/9 02.

— Sch. 19164. Verbindung des Drehgestelles mit dem Hauptwagenrahmen von Fahrzeugen, besonders Motorwagen. — Max Schlemann, Dresden-A., Struvestr. 33. 25/8 02.

64c. St. 7312. Spund mit durch ein federbelastetes Ventil verschlossenem Zapfloch. — Andrew Stenger, Brooklyn; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/12 01.

65a. H. 28282. Schraubenpropeller. — J. Hofmann, Berlin, Belle-Alliancestr. 71. 6/6 02.

68a. Sch. 18238. Fallenschloß mit einem zur Feststellung der Falle und als Nußangriff dienenden Querriegel. — Hermann Schulte, Velbert, Rheinprov. 21/1 02.

— St. 7550. Sicherheitsschloß, das nur durch rasches Umdrehen des Schlüssels geöffnet werden kann. — Karl Stanggassinger, Berchtesgaden. 17/5 02.

68b. B. 32041. Auslösevorrichtung für Sicherungshaken bei Klappfensterverschlüssen mit einer in wagrechter oder senkrechter Ebene beweglichen Hebelschere, die mittels einer am Gewände gelagerten, mit einem Totgang versehenen verschiebbaren oder drehbaren Verschlußstange in Bewegung gesetzt wird. — Fa Carl Böhme, Dresden-A. 3/7 02.

68d. H. 28447. Fensterfeststeller. — Wilhelm Hertel, Halle a/S., Luckengasse 2. 4/7 02.

70b. B. 32314. Schreibgeräthalter aus zwei in einander steckbaren Hülsen. — Georg Phil. Beck, Kleinlangheim, Bayern. 7/8 02.

— S. 15522. Füllfeder in Griffel- oder Stiftform. — William Wells Sanford, East Orange u. Frederick Doddridge Bennett, Freehold, V. St. A.; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 12/10 01.

71c. L. 16455. Presse zum Stempeln und Bezeichnen von Lederwaren o. dgl., insbesondere von fertigen Schuhen. — Alexander Lion u. Maurice Edward Mosely, Sydney, Neu-Südwales; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 20/2 02.

— W. 18595. Zange zum Lochen von Leder u. dgl. und zum Befestigen von Schnürhaken und Oesen in demselben. — Conrad Wiese, Hamburg-Eilbeck, Maystr. 24. u. Raphael Schwarzwald, Hamburg, Großer Burstah 19/21. 13/1 02.

72a. F. 16387. Abzugsvorrichtung für Doppellaufschußwaffen. — Elijah Daniel Fulford, Utica, V. St. A.; Vertr.: Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 10/6 02.

— H. 26990. Zylinderschloß für Magazingewehre. — John Hylard, St. Kilda, Austr., u. Edmund George Henry Bingham, Broomwood, Engl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 12/11 01.

72b. Sch. 19019. Zentrifugalkraftschleuder. — Emil Schmidt, Bielefeld, Friedrichstr. 29. 17/7 02.

72c. H. 26676. Vorrichtung zur Erzielung einer konstanten bzw. nahezu konstanten Kraftabgabe beim Vorlauf des Rohres bzw. der Lafette bei Feder- und Luftakkumulatoren für Geschütze. — Konrad Haußner, Eisenach. 18/9 01.

72c. K. 22667. Verfahren zur Erleichterung des Transportes von fahrbaren, großkalibrigen Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 6/2 02.
— K. 22977. Vorrichtung zum Regeln des Vorlaufes bei Geschützflüssigkeitsbremsen mit Uebertritt der Flüssigkeit von einer auf die andere Kolbenseite. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 26/3 02.
— K. 23557. Mit beweglichem Widerlager für die Schlagbolzenfeder versehenes Geschützzündschloß, welches bei geschlossenem Verschluß ein wiederholtes Abziehen ermöglicht. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 18/7 02.
72d. K. 23433. Füllgeschoß für Schrapnells. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 21/6 02.
72f. St. 7259. Tag- und Nachtvisierung bei Feuerwaffen. — Carl Friedrich Philipp Stendebach, Möckern b/Leipzig. 27/11 01.
76b. W. 19712. Verfahren und Einrichtung zum Auflegen des Bandes auf den Tisch von Vorspinnkrempeln. — Franz Wolf, Neukirchen-Pleiße. 7/10 02.
80a. E. 8346. Brikettpresse mit einer in der Preßform liegenden auswechselbaren Scheidewand. — Herrmann Ernesti, Rumsdorf b/Rehmsdorf. 15/4 02.
— J. 6755. Falzziegelpresse. — Wilhelm Carl Joedecke, Nürnberg, Bleichstr. 20. 25/4 02.
— T. 7246. Ziegelformmaschine. — Franz Loser u. Sylvester Thiele, Werder a/H. 28/11 00.
80c. L. 16513. Drehrohrbrennofen. — Wilhelm Lessing, Geseke i/W. u. Dr Alfred Wolff, Elberfeld, Katernbergerstr. 4. 4/3 02.
81a. K. 24038. Vorrichtung an Maschinen zum Füllen von pulverförmigen Stoffen in Säcke, Dosen, Düten o. dgl. zur Regelung der Umdrehungszahl der Förderschnecke zwecks Abmessung beliebiger Mengen. — Fritz Kilian, Lichtenberg-Berlin. 17/10 02.
— P. 11838. Maschine zum Verpacken von Biskuits o. dgl. — Frank Max Peters, Chicago; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 27/8 00.
81c. B. 32757. Packung für Acetylendoppelbrenner. — John William Bray, Leeds, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/10 02.
— P. 13612. Korb mit einem oberen und unteren Versteifungsrahmen. — Otto Pletschacher, München, Weinstr. 11. 1/5 02.
82a. H. 28557. Kanaltrockner für Ziegel. — Max Hoffmann, Finsterwalde, N/L. 19/7 02.
84b. B. 4813. Hebewerk zur Förderung von Schiffen und anderen Lasten; Zus. z. Pat. 137958. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg u. Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, Akt.-Ges., Nürnberg. 5/9 02.
84c. R. 15663. Verfahren zur Herstellung von fortlaufenden Fundamenten oder Fangdämmen unter Wasser mittels Senkkästen bei Anwendung von Druckluft. — John Francis O'Rourke, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/7 01.
85b. R. 16325. Verfahren zur Entfernung der gebundenen Schwefelsäure aus Wasser. — Hans Reisert, Cöln a/Rh., Huhnsgasse 34. 3/2 02.
85c. G. 15738. Wasserreinigungsapparat. — Louis Gathmann, Washington; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 28/5 01.
86a. W. 18272. Kettenschermaschine. — Joseph Botsford Whitney, Brooklyn, V.St.A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/10 01.
86b. St. 7489. Schaftmaschine mit zwei mittels Hilfsnadelhebel arbeitenden Kartenzylindern. — Herm. Stäubli, Horgen, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/4 02.
86b. V. 4772. Schaftmaschine mit Vorrichtung zum Fachschließen. — Vischer & Co., Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 1/8 02.
86c. E. 7777. Schußfühlereinrichtung für Webstühle. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mülhausen i/E. 22/7 01.
— K. 17354. Elektrischer Kettenfadenwächter mit Schußwächter für Webstühle. — Frederic Ellsworth Kip, Montclair, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25, u. Carl Röstel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 30/11 98.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8k. F. 15599. Verfahren zum Reservieren von Schwefelfarben. 25/9 02.
12q. B. 31237. Verfahren zur Darstellung der 1.3-Phenylendiamin-2.5-disulfosäure. 2/10 02.
49a. B. 29359. Doppelschablonensupport zum Abdrehen von Werkstücken mit verschieden stark geneigten Flächen. 5/8 01.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4f. M. 20594. Apparat zum Abbrennen von Glühkörpern. 25/9 02.
15d. D. 12279. Greiferantrieb an Rotationsmaschinen mit absetzend bewegtem Druckzylinder. 4/8 02.
21f. Sch. 18805. Bogenlampe mit mehreren nicht zu gleicher Zeit brennenden, auf einem gemeinsamen Kohlenträger angeordneten Kohlenpaaren. 9/10 02.
25c. H. 25658. Bewegungsvorrichtung für die Zierfadenvorleger von Häkelgalonmaschinen. 22/9 02.
34l. W. 19248. Sicherheitsvorrichtung an Kleideraufzügen. 6/1 02.
36a. J. 6573. Bratofen. 2/10 02.
45b. F. 16028. Zugnetz; Zus. z. Pat. 126337. 6/10 02.
46c. G. 15589. Als Stromerreger wirkender Schalldämpfer für Explosionskraftmaschinen. 6/10 02.
47c. A. 8961. Ausrückbare Sperrklinkenkupplung mit Bremsung der treibenden und der getriebenen Welle. 7/8 02.
— Sch. 18261. Kraftmaschinenkupplung mit Klinkeneinschaltung. 2/10 02.
47e. St. 7451. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder. 6/10 02.
49a. B. 30912. Verfahren zum Fertigdrehen von Kurbelzapfen parallel zur Kurbelwelle. 29/9 02.
49b. S. 16217. Bewegungs- und Feststellvorrichtung für die die Backen einstellende Platte an Gewindekluppen mit radial verschiebbaren Backen. 6/10 02.
49e. Sch. 18518. Lufthammer mit selbsttätiger Festhaltevorrichtung des Hammers in seiner höchsten Stellung beim Öffnen des Lufthahnes; Zus. z. Pat. 133284. 2/10 02.
49f. Sch. 18153. Vorrichtung zum zentrischen Lochen runder Werkstücke. 25/9 02.
71b. T. 7897. Elastischer Verschluß für Schuhwerk. 25/9 02.

83b. C. 9604. Uhrwerk mit beständig auf gleicher Spannung gehaltener Triebfeder. 6/10 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8b. M. 20329. Riemenbürstmaschine. 19/12 01.
14c. W 17247. Hahnsteuerung. 16/9 01.
21b. S. 13502. Elektrische Sammler mit zweizelligem, aus Metall bestehendem Sammlergefäß, dessen Seitenwände und Zwischenwand als Masseträger verwendet werden. 26/9 01.
24a. H. 26817. Funkenfänger. 29/5 02.
34f. Sch. 17419. Christbaumlichthalter. 21/4 02.
48c. Sch. 15450. Verfahren zur Herstellung von Kunstdrucken auf emaillierten Blechen. 3/2 02.
49i. P. 12484. Vorrichtung zum Befestigen von Diamantsplittern u. dgl. in Bohr- und Schneidwerkzeugen. 17/4 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 12. Januar 1903.)

Von 139212 bis 450.

1a. 139308. Verfahren zur Auflockerung von Erzen. — Edward Leslie Graham, Upper-Warlingham, Engl.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 10/11 01. — G. 16231.
2b. 139309. Vorrichtung zum gleichzeitigen Teilen und Formen von Brötchenteig. — Fritz Dieterich u. Fritz Wolff, Kessenich b/Bonn. 13/8 01. — D. 11784.
3b. 139274. Krawattenhalter für Selbstbindekrawatten. — Justinian Pollak, Chotowin, Böhmen; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 31/10 01. — P. 13047.
3c. 139310. Schnüreinrichtung für Kleidungsstücke. — Sablin Corset Company, Chicago; Vertr.: E. W. Hopkins u. Karl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/6 02. — S 16537.
3d. 139311. Schleifvorrichtung für Bandmesser an Zuschneidemaschinen. — E. Meyer & Co., Berlin. 11/4 01. — M. 19549.
4a. 139312. Kohlenwasserstoffbrenner mit vom Dochte getragener gelochter Brandkapsel. — Ehrich & Graetz, Berlin. 28/12 01. — E. 8064.
— 139313. Regelungsvorrichtung für den inneren Luftstrom an Petroleumbrennern mit rechtwinklig abgebogenem inneren Dochtrohr. — La Société Anonyme Française des Becs Juthe, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/2 02. — S. 16005.
4a. 139314. Zylindereinsatz für Gasglühlichtlampen. — La Société Houdaille & Triquet, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/3 02. — H. 27664.
— 139315. Heizbrenner für Dampflampen. — Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 15/5 02. — H. 28137.
4c. 139236. Vorrichtung zum Aufheben von Stößen in mit Gasmaschinen, Pumpen u. dgl. verbundenen Gasleitungen. — Robert Nelson Baylis, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 3/4 02. — B. 31390.
5a. 139388. Tiefbohreinrichtung mit festgelagertem Schwengel und steifem Gestänge. — Deutsche Tiefbohr-Akt.-Ges., Nordhausen. 12/3 01. — — D. 11364.
— 139444. Tiefbohrvorrichtung für drehendes und stoßendes Bohren. — Oscar Hackenberg, Düsseldorf, Kurfürstenstr. 35. 15/3 00. — H. 23721.
6a. 139275. Grünmalzwender mit pendelnd aufgehängten, ungleich langen Schaufeln. — Emil Gabsch, Pirna, Elbe, u. Herrmann & Ranft, Dresden-A. 29/7 02. — H. 28618.
— 139276. Grünmalzwender mit das Malz über einen Pflug abwerfenden, pendelnd aufgehängten, ungleich langen Schaufeln und einer Lüftungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 139275. — Emil Gabsch, Pirna, Elbe, u. Herrmann & Ranft, Dresden-A. 5/8 02. — H. 28663.
— 139304. Vorrichtung zum Waschen und Lüften von Getreide für Mälzereizwecke vermittels transportablen Injektors. — Richard Hört u. Ludwig Marxsohn, Groß-Gerau. 16/3 02. — H. 27758.
6b. 139212. Aus Drähten oder Stäben bestehender Läuterboden. — Friedr. Hartmann, Offenbach a/M. 21/9 01. — H. 26691.
— 139387. Verfahren zur Herstellung von denaturiertem Alkohol mittels Gärung. — Gustav Péreire u. Gaston Philippe Guignard, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/11 01. — P. 13108.
6c. 139305. Selbsttätig wirkende Aufgußvorrichtung für Essigbildner. — Heinrich Frings jun., Aachen, Adalbertsteinweg 222. 15/11 01. — F. 15590.
6f. 139216. Vorrichtung, um Gefäße, Fässer u. dgl. auf der Innenseite mit einem Ueberzug von Pech o. dgl. zu versehen. — Herbert Charles Russell, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/4 02. — R. 16631.
7c. 139445. Vorrichtung zum Biegen eines Bleches, gleichzeitig an zwei Kanten. — Camille Folver, Meina, Lago Maggiore, Ital.; Vertr.: Carl Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe. 9/7 01. — F. 15211.
8i. 139316. Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Emulsion zum Einölen, Stärken und Beschweren von Textilstoffen. — Robert Stewart Carmichael, James Henri Carmichael u. Frederic Robert Carmichael, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 2/4 02. — C. 10672.
8k. 139217. Verfahren zum Bedrucken von Wolle, Seide oder Baumwolle mit Indigo. — Badische Anilin- u. Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 1/12 00. — B. 28146.
9. 139359. Kopfwalzenbürste mit auswechselbaren Borstenträgern. — Hugo W. Lehmann, Hamburg, Hofweg 13. 12/3 02. — L. 16538.
12d. 139360. Ölfilter mit unterhalb der Zuflußkammer angeordneter Filterkammer. — Victory Oil Filter Company, Scranton, Penns.; Vertr.:

A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/11 01. — B. 4469.

12d. 139391. Preßfilter für Fruchtsaft u. dgl. mit Verdrängerkolben und gelochtem, mit Filtertuch ausgekleidetem Filtergefäß. — Kaibel & Sieber, Worms. 29/1 02. — K. 22597.

12e. 139234. Verfahren zur Regelung der Temperatur in Reaktionstürmen. — Dr Hermann Rabe, Berlin. 16/5 01. — R. 15503.

12i. 139389. Vorrichtung zur Elektrolyse von Alkalisalzlösungen mittels Quecksilberkathode. — James Dick Gilmour, Glasgow; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/8 01. — G. 15951.

12o. 139392. Verfahren zur Darstellung eines festen polymeren Chlorals. — Dr Ernst Erdmann, Halle a/S., Wettinerstr. 33. 22/12 01. — E. 8055.

12p. 139393. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl aus Methylanthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 18/12 01. — F. 15714.

— 139394. Verfahren zur Darstellung basischer Hexamethylentetraminderivate. — Dr Karl Hock, Aschaffenburg. 18/3 02. — H. 27762.

12q. 139218. Verfahren zur Darstellung von Anthranylsäureester. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 1/7 02. — B. 32024.

— 139424. Verfahren zur Darstellung von Anthrachrysondialkyläthern. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 22/3 02. — F. 16058.

— 139425. Verfahren zur Darstellung von Dinitroanthrachrysondialkylätherdisulfosäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 25/3 02. — F. 16073.

13a. 139277. Wasserröhrenkessel mit auswechselbaren Gliedern. — Frank George Hampson, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — H. 26010.

— 139361. Wasser- und Heizröhrenkessel mit Ausbuchtungen an den Böden des Oberkessels. — David Crawford u. William Sharkie, Glasgow; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 24/12 01. — C. 10413.

13c. 139278. Wasserstandszeiger mit bei Glasbruch selbsttätig abschließendem Ventilkörper; Zus. z. Pat. 134700. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 2/2 02. — B. 30944.

13d. 139279. Dampfwasserableiter für Dampfheizvorrichtungen. — The American Steam Heating Specialty Company, New-Jersey; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/3 01. — A. 7907.

— 139280. Vorrichtung zum Abscheiden von Öl und anderen Bestandteilen aus dem Abdampfe von Dampfmaschinen. — Balcke & Co., Bochum. 22/6 01. — B. 29502.

14b. 139395. Entlasteter Schieber. — Frank Chipman Charles, Cedar Rapids, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/2 02. — C. 10540.

15c. 139396. Maschine zur Herstellung geprägter Namenplatten u. dgl. — Alfred W. Roovers u. Alexander H. Roovers, Brooklyn; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/8 01. — R. 15777.

15d. 139237. Brückenwalzenantrieb an Schnellpressen mit vor- und rückwärts sich drehendem Druckzylinder. — Victoria-Werke A.-G., Nürnberg. — 15/6 02. — V. 4716.

15g. 139238. Randanschlagvorrichtung für den Papierschlitten von Schreibmaschinen. — The Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — W. 18292.

17a. 139219. Regelventil für Kompressionskältemaschinen. — Hans Klaußner, Ruhrort. 2/4 02. — K. 22992.

— 139220. Absorber für Ammoniakabsorptionsmaschinen; Zus. z. Pat. 113312. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 4/7 02. — O. 3972.

17b. 139221. Gefrierzelle aus Papier, Zellulose u. dgl. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 115. 8/4 02. — H. 27887.

17d. 139222. Gradierwerk mit innerhalb der Kühleinrichtung angeordneten Luftkanälen. — Westfälische Maschinenbau-Industrie von Gustav Moll & Co., Neubeckum. 18/4 02. — W. 19036.

— 139223. Vorrichtung zum Kühlen oder Erwärmen von Luft. — A. Freundlich, Düsseldorf, Feldstr. 11. 22/4 02. — F. 16206.

— 139224. Berieselungskühler. — C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 9/7 02. — N. 6276.

— 139317. Rotierende Wärmeaustauschvorrichtung zum Kühlen, Destillieren und Kondensieren von Flüssigkeiten und Gasen; Zus. z. Pat. 137355. — Leopold von May, Ung.-Ostra; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 20/4 02. — M. 21421.

18b. 139306. Verfahren zur Herstellung von Siliciumeisen im elektrischen Ofen. — Gustave Gin, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/4 01. — G. 15556.

— 139318. Verfahren zum Gießen dichter Stahlblöcke. — Adolphus John Lustig, Newark, Louis Kahn, New-York u. Isaac Lehman, Newark; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/3 01. — L. 15325.

20c. 139239. Feststellvorrichtung für Muldenkipper. — Ew. Schulze-Bellinghausen, Düsseldorf. 29/6 02. — Sch. 18942.

— 139362. Einrichtung zum Verlassen von Eisenbahnfahrzeugen durch eine Öffnung in der Decke in Gefahrsfällen. — Dr Carl Richard Rödel, Leipzig, Gartenstr. 12. 28/1 02. — R. 16292.

— 139363. Feststellvorrichtung für umlegbare Träger der Schutzdächer von Eisenbahnfahrzeugen mittels Haken. — Llewellyn Wynn Williams u. Owen Richard Williams, Cathcart, Renfrew; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/2 02. — W. 18768.

20d. 139225. Verbindung zwischen Wagenkasten und Untergestell von Eisenbahnfahrzeugen. — Waggonfabrik Akt.-Ges. u. W. Jakobs, Rastatt. 6/2 01. — W. 17232.

20e. 139319. Selbsttätig lösbare Sperrvorrichtung für wagerecht drehbare Entkupplungshebel von Eisenbahnkupplungen. — Charles Burridge u. Harry Brown, Wairoa, Neuseeland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/7 01. — B. 29598.

— 139320. Sicherung für Kupplungen mit Haken und senkrecht drehbarer Oese als Kuppelglieder. — Wilhelm Bartens, Geestemünde. 21/1 02. — B. 30850.

20f. 139226. Einrichtung zur Verhinderung des Auflaufens der Fahrzeuge eines Eisenbahnzuges beim Bremsen desselben. — François Chapsal, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/1 02. — C. 10460.

20i. 139227. Signal mit drei oder mehr Flügeln. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 5/6 02. — E. 8458.

Digitized by Google

20i. 139228. Haltsperren für Eisenbahnsignalantriebsvorrichtungen mit elektrischer Auslösung. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 12/7 02. — E. 8538.

— 139321. Zugsicherung gegen falsche Weichenstellung. — Rudolf Bartelmus, Brünn; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 13/9 01. — B. 31116.

— 139322. Drahtzugantrieb mit federloser Drahtbruchsperre. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 15/6 02. — E. 8480.

— 139323. Durch den Zugschluß in Wirkung tretende Stromschlußvorrichtung. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 17/6 02. — E. 8481.

— 139426. Einrichtung zum Verwandeln von Wechselstromblockfeldern durch den fahrenden Zug mittels einer Gleichstromquelle. — Ludwig Peters, Berlin, Elisabethufer 4. 22/4 02. — P. 13574.

20k. 139281. Neuerung an unterirdischen Stromzuführungen für elektrische Bahnen. — Robert Cooke Sayer, Bristol; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/8 01. — S. 15280.

— 139282. Schaltungsweise zur Vermeidung von Erdströmen bei Bahnanlagen nach dem Dreileitersystem mit Schienenmittelleiter; Zus. z. Pat. 137020. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 18/2 02. — E. 8205.

— 139397. Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen durch Schwachstromleitungen, welche auf die Leitungen elektrischer Bahnen herabfallen. — Reginald Page Wilson, Westminster; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/3 02. — W. 18922.

21a. 139229. Füllungsmasse für Fritter. — Ferd. Schneider, Fulda. 28/3 02. — Sch. 18696.

— 139398. Elektromagnetisches Schaltwerk. — Dr Edmund Preismann, Odessa; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin NW. 6. 26/5 01. — P. 12598.

— 139399. Verfahren zum Telegraphieren mit Wechselstrom als Ruhestrom. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 25/6 01. — R. 15604.

— 139400. Einrichtung, welche es ermöglicht, zwei an voneinander entfernten Orten aufgestellte, in periodischer Bewegung begriffene Maschinen oder Körper im genauen Gleichlauf zu halten. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 15/8 01. — R. 16296.

— 139401. Schaltung zur Benutzung einer zentralen Anrufbatterie auf Fernsprechämtern von der Teilnehmerstation aus. — Heinrich Eichwede, Berlin, Mathäikirchstr. 31a. 10/11 01 — E. 8241.

— 139402. Verdeckhaube für Fernsprecher. — Willy Mirow u. Alexander Hepke, Berlin, An der Jannowitzbrücke 1 bzw. Warschauerstr. 55. 9/3 02. — M. 21168.

— 139403. Schaltungsanordnung für Fernsprechanlagen mit zentraler Mikrophonbatterie. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/4 02. — S. 16292.

21c. 139283. Drehschalter mit am Isolierkörper befestigten Schlagfedern. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 24/6 02. — V. 4731.

— 139324. Elektrischer Zeitstromschließer mit Uhrwerkshemmung. — Johan Fredrik Testor, Stockholm; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin NW. 7. 11/5 02. — T. 8177.

21c. 139364. Schmelzstöpsel. — Joseph Sachs, Hartford, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/12 01. — S. 15730.

21d. 139284. Verfahren zum Anlassen von Wechselstrom-Gleichstromumformern oder Synchronmotoren. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 2/2 02. — E. 8151.

21e. 139325. Stromzuführungsbürste für Motorelektrizitätszähler. — Lux'sche Industriewerke Akt.-Ges., München. 31/8 02. — L. 17166.

21f. 139285. Elektrische Glühlampe mit Leiter zweiter Klasse. — A. Bachner, Tempelhof. 5/4 01. — B. 28977.

21g. 139326. Verfahren zur Herstellung eines radioaktiven Metallüberzuges. — Dr Richard Sthamer u. Richard Kasch, Hamburg, Nobelshof. 18/6 02. — St. 7604.

21h. 139427. Elektrische Kochvorrichtung in Form eines das Kochgefäß tragenden Untersatzes mit selbsttätiger Ausschaltung des Stromes bei nicht genügend gefülltem Kochgefäß. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 22/7 02. — B. 32180.

22a. 139213. Verfahren zur Darstellung beizenfärbender Monoazofarbstoffe aus 3-Amido-5-nitro-4-kresol. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 28/2 01. — F. 13872.

— 139286. Verfahren zur Darstellung substantiver, sekundärer Disazofarbstoffe aus p-Diamidohydrochinondialkyläther. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/12 01. — F. 15688.

— 139287. Verfahren zur Darstellung von violettschwarzen Monoazofarbstoffen aus Naphtolsulfamidsulfosäuren. — Anilinfarben- & Extrakt-Fabriken vormals Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 18/5 02. — A. 8952.

— 139327. Verfahren zur Darstellung von O Oxyazofarbstoffen aus 1. 2. 4-Trichlor-3-anilin-5-sulfosäure; Zus. z. Pat. 138268. — Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a/Rh. 21/7 01. — B. 29679.

22b. 139428. Verfahren zur Darstellung von Tetrabromderivaten des β-Nitrofluoresceins. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 14/7 01. — K. 21603.

22d. 139429. Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger substantiver Baumwollfarbstoffe aus Dithioharnstoffen aromatischer m-Diamine. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 9/11 01. — K. 22181.

— 139430. Verfahren zur Darstellung von gelben, direkt färbenden Schwefelfarbstoffen aus m-Toluylendiamin. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 13/3 02. — C. 10601.

22e. 139431. Verfahren zur Gewinnung des im Baumwollsamen enthaltenen Farbstoffs. — American By-Products Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/10 01. — A. 8388.

22g. 139441. Verfahren zur Herstellung einer längere Zeit haltbaren Emulsion aus Teeröl und wässeriger Chlorzinklösung. — Berliner Holz-Comptoir, Charlottenburg. 14/10 00. — B. 27866.

24a. 139328. Schornsteinaufsatz. — Charles Henry Bryant, Amandus Charles Roeßler, John Mitchell Mitchell, London u. Guillermo Toribio Augspurg, Hamburg; Vertr.: Robert Brede, Pat.-Anw., Cöln. 30/12 00. — B. 28325.

24b. 139214. Vorrichtung zum Zerstäuben und Verbrennen von flüssigen Brennstoffen. — Robert Schultz, Hamburg, Gr. Bleichen 65. 20/4 01. — T. 7503.

24f. 139390. Hohlrostanlage. — Döhlert Druckluft-Feuerungs-Gesellschaft m. b. H., Cöln. 8/11 00. — D. 11095.

26b. 139288. Abschlußvorrichtung für den Karbidtrichter von Acetylenapparaten. — Theodor Kautny u. Rudolph Wm. Lotz, Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 21/12 00. — K. 21085.

— 139289. Acetylenerzeuger mit mehreren Karbidbehältern. — Th. Allaire, Luzarches, Seine u. Oise; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 31/1 02. — A. 8661.

— 139329. Imprägnierungsmittel für Calciumkarbid. — Rudolf Viktor Carl von Mühlenfels, Stockholm; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 23/3 02. — M. 21260.

— 139330. Acetylenentwickler. — von Stephany, Niederlößnitz b/Dresden. 14/8 02. — St. 7697.

27b. 139355. Doppeltwirkender Luftkompressor. — The Westinghouse Machine Company, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 16/1 02. — W. 18609.

— 139356. Auslaßventil für Luftverdichter. — The Westinghouse Machine Company, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 16/1 02. — W. 19276.

27c. 139240. Verfahren und Vorrichtung zum Pressen von Flüssigkeiten oder Gasen. — Adam Edward Chodzko, San Francisco; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/1 02. — C. 10431.

29b. 139442. Denitrierverfahren für verarbeitete Nitrocellulose; Zus. z. Pat. 125392. — Dr Hugo Richter, Berlin, Schumannstr. 18. 7/6 01. — R. 15563.

30a. 139331. Vorrichtung für photographische Aufnahmen in Körperhöhlen. — Fa W. A. Hirschmann, Pankow b/Berlin. 11/6 02. — H. 28313.

30d. 139365. Harnröhrspritze. — Christoffer Engelbreth, Kopenhagen; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 1/3 02. — E. 8226.

30e. 139332. Stuhlsitzhebevorrichtung. — Frank Ritter, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 12/9 01. — R. 15863.

— 139432. Zusammenlegbares Gestell zur Aufnahme von Krankenbahren. — Dr Gustav Kolbe u. Gerhard Schneider, Betzdorf. 10/12 01. — K. 22335.

30f. 139333. Mechanisch angetriebener Apparat für Vibrationsmassage. — Konrad Hahn u. C. Jean Mehn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 29/1 02. — M. 20948.

— 139334. Hydro-elektrische Massiervorrichtung. — Personal Hygiene Co., Chicago; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 14/3 02. — P. 13457.

— 139433. Apparat zur Behandlung von Klump- und Plattfüßen. — Dr Jonas Gustaf Wilhelm Zander, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/6 02. — Z. 3621.

32a. 139335. Verfahren zur Herstellung von entglasten Glassteinen durch Entglasen von geschmolzenem Glase. — Louis Antoine Garchey, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 11/6 01. — G. 15788.

— 139336. Vorrichtung zum Ablassen von geschmolzenen Massen, insbesondere von Glas, aus Behältern. — Homer Brooke, Jersey, V. St. A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/12 01. — B. 30511.

32a. 139337. Verfahren zur Herstellung gefäßförmiger Glaskörper. — Schott & Gen., Jena. 28/2 02. — Sch. 18406.

— 139446. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der Preßluftdüse bei Glasblasemaschinen. — Claude Boucher, Cognac, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/12 98. — B. 27732.

34l. 139404. Tellereinsatz für Speisenkühltöpfe. — Clara Schröder, Stettin-Grabow. 11/10 01. — Sch. 17833.

35a. 139338. Elektromechanische Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. — August Schlüter, Düsseldorf, Oststr. 99. 15/1 02. — Sch. 18203.

— 139366. Druckknopfschaltung für elektrische Fahrstühle u. dgl. — Hein & Möller-Holst, Kopenhagen; Vertr.: M. Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 27/7 01. — H. 26401.

35b. 139290. Vorrichtung an Drehkranen zum selbsttätigen Drehen des Auslegers am Hubende durch Anheben eines Hebels. — Balkhaus & Kromberg, G. m. b. H. u. Carl Völker, Leichlingen. 1/7 02. — B. 32014.

36a. 139291. Rundbrenner für Petroleumheizöfen. Fa J. Hirschhorn, Berlin. 21/3 02. — H. 27792.

— 139367. Gas-Brat- und Backherd. — A. Voßsen., Sarstedt. 25/2 02. — V. 4584.

36b. 139368. Warmwasseranlage. — Fritz Trendel, Berlin, Passauerstr. 12. 20/6 02. — T. 8257.

37a. 139339. Verfahren zur Sicherung der Lage und des richtigen Abstandes der Eiseneinlagen bei armierten Betondecken. — Emil Ebert, Leipzig-Plagwitz. 15/6 01. — E. 7696.

37b. 139369. Bleche mit im Querschnitt schwalbenschwanzförmigen Rippen. — Brown Hoisting Machinery Company, Cleveland; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/11 01. — B. 30314.

37f. 139292. Preßluftwasserbehälter. — Wolfgang Koch, Bielefeld, Niederwall 15. 20/4 02. — K. 23087.

39a. 139434. Klemmvorrichtung für Arbeitsmaschinen, insbesondere Knopfbearbeitungsmaschinen. — John Hormby, New-York; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz u. Pat.-Anw. P. E. Schilling, Dresden. 22/7 02. — H. 28567.

40a. 139293. Verfahren zur Verhüttung von Muffelrückständen der Zinkreduktionsöfen. — Adolf Savelsberg, Ramsbeck i/W. 3/4 02. — S. 16275.

42f. 139241. Hilfsspeisevorrichtung für selbsttätige Getreidewägemaschinen zum Einlassen von Material in das Wiegegefäß nach Abschluß der Hauptspeisevorrichtung. — P. Alph. Depaepe, Antwerpen; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 1/3 02. — D. 12300.

42k. 139230. Vorrichtung an Winddruckmessern zum Messen der hinter der Windstoßplatte auftretenden Saugwirkung. — Georg Rosenmüller, Dresden, Hauptstr. 18. 9/3 02. — R. 16470.

42m. 139242. Kupplung für die Summiertasten mit den Schreibtasten bei einer Schreib- und Rechenmaschine. — John T. Langhorne, St. Louis; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — L. 16717.

— 139435. Addiervorrichtung mit Federtriebwerk für Schreibmaschinen. — Benjamin Myrick Des Jardins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 23/6 00. — J. 5998.

— 139436. Vorrichtung zur schrittweisen Verschiebung des Antriebrades des Addierwerkes einer

Schreib- und Rechenmaschine. — Benjamin Myrrick Des Jardins, Hartford, V. St. A.: Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 23/6 00. — J. 6820.

42m. 139437. Zehnerübertragung mit einem einen besonderen Zehnerschaltzahn einstellenden Zehnerschalthebel für Addierwerke von Kontrollkassen u. dgl. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 15/10 01. — B. 30195.

— 139438. Antriebvorrichtung für das Addierwerk von Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Langhorne, St. Louis; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — L. 16720.

42n. 139243. Buchstabentafeln für den Lese- und Schreibunterricht. — Gustav Wiederkehr, Mannheim, Friedrichsring 42. 18/5 02. — W. 19160.

44a. 139307. Maschine zur Herstellung von Glasköpfen an Nadelschäften. — Wilhelm Post, Iserlohn. 16/7 01. — P. 12754.

45e. 139244. Strohpresse mit selbsttätiger Bindevorrichtung für die gepreßten Ballen. — Gebrüder Welger, Wolfenbüttel. 1/12 01. — W. 18450.

— 139340. Ballenpresse für Heu, Stroh o. dgl. — R. Felsche, Magdeburg, Abendstr. 20. 28/6 01. — F. 15172.

45g. 139294. Federnde Zange mit Ausstoßplatte zum Formen von Butter. — Frederick Adolph Wegner, Detroit, V. St. A; Vertr.: Rechtsanwälte A. M. Jacobson, Edm. Jacobson u. Dr J. Bendixen, Hamburg. 5/6 02. — W. 19213.

46a. 139370. Explosionskraftmaschine. — J. R. Rogers, New-York; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/5 02. — D. 16750.

— 139405. Aus mehreren im Kreise angeordneten Zylindern bestehende Explosionskraftmaschine. — Frédéric Baltzinger, Mombéliard, Doubs; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/2 01. — B. 28638.

— 139406. Zwillingsexplosionskraftmaschine. — Gratien Elie Nicolas Michaux, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 12/10 01. — M. 20431.

— 139407. Explosionskraftmaschine. — Marquis A. de Dion u. G. Bouton, Puteaux, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/12 01. — D. 12068.

— 139408. Verbundexplosionskraftmaschine mit zwei Hochdruckzylindern und einem Niederdruckzylinder. — Peter Burt, Hollybank, Schottl.; Vertr.: E. G. Prillwitz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 5. 14/1 02. — B. 30801.

46b. 139409. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen und Kompressoren. — John Siegmund Klein, Oil-City, Penns.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/1 02. — K. 22440.

46c. 139269. Kühlrohr mit um das Rohr auf hoher Kante gelegtem schraubenförmig angeordneten Blechstreifen. — Franz Sauerbier, Berlin, Hollmannstr. 17. 10/5 01. — S. 14962.

— 139371. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Paul Schauer, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 21/2 02. — Sch. 18367.

— 139410. Mischvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen u. dgl. — Société Anonyme d'Electricité et d'Automobiles Mors, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/1 02. — S. 15812.

— 139411. Mit hinten durchgehender Stange versehene Kolbenführung für einfach wirkende Gasmaschinen. — Société Anonyme John Cockerill, Seraing, Belg; Vertr.: C. F. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/3 02. S. 16156.

46c. 139412. Brennstoffzuführungs- und Vergasungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Ludwig Ramberger, Baden b/Wien; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 1/7 02. — R. 16885.

46d. 139357. Verfahren zur Erzeugung von Betriebskraft aus Abdämpfen, Abgaben, Abwässern u. dgl. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 20/1 01. — W. 17160.

47b. 139245. Kugellager. — Heinrich Brinkmann, Hamburg, Wohldorferstr. 60. 28/1 01. — B. 30899.

— 139413. Federndes Halslager für Schleudern u. dgl. — Otto Prollius, Kopenhagen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/10 01. — P. 13027.

47c. 139246. Ausrückkupplung mit verschiebbarem Kupplungskeil und Bremsung der getriebenen Welle beim Entkuppeln. — A. Schadwinkel, Regitten b/Wargen, Ostpr. 12/3 02. — Sch. 18471.

— 139247. Kurbelbefestigung. — Wilhelm Stoll, Luckenwalde. 30/5 02. — St. 7573.

47d. 139248. Ledertreibriemen. — Emilio Magaldi, La Bruche-Saint Denis; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/5 02. — M. 21580.

— 139358. Zusammengesetzter Treibriemen für geschränkten Betrieb, Kegelbetrieb u. dgl. — Rheinische Maschinenleder- und Riemenfabrik, A. Cahen-Leudesdorff & Co., Mülheim a/Rh. 28/3 02. — R. 16539.

— 139414. Gelenkkette mit Schutzvorrichtung. — Ernest Catchpool, Cottington Court, Engl.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/4 02. — C. 10715.

47e. 139249. Schmierbüchse mit Ölförderung durch Schwingung eines bewegten Teiles. — August Mlitz, Charlottenburg, Schloßstr. 67a. 20/9 01. — M. 20337.

— 139439. Schmiervorrichtung für Schiebergleitflächen o. dgl. mit im Schieber angeordneten Kanälen für die Leitung des Schmiermitels zu den Gleitflächen; Zus. z. Pat. 132751. — Sächsische Armaturen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 3/1 01. — S. 14421.

47f. 139250. Klemmband aus Blech zur Verbindung stumpf gegeneinander stoßender Rohrenden. — Eduard Wirz, Schalke i/W. 22/4 02. — W. 19056.

47h. 139231. Halbkreuz-Kreisseilgetriebe. — Anton Engelmann, Hannover, Celler Chaussee 145. 30/6 01. — E. 7740.

— 139341. Sicherheitsauslösevorrichtung. — Edmund Herhahn, Barmen, Alleestr. 132. 1/5 02. — H. 28030.

48a. 139372. Verfahren zur Verhütung des Reißens und Abrollens galvanoplastischer Niederschläge. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 6/6 02. — L. 16862.

— 139447. Verfahren, galvanische Metallniederschläge auf Celluloidgegenständen fester haften zu machen. — Adolf Neubauer, Rudolf Grotte u. Franz Kalous, Tachau, Böhm.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 11/10 00. — N. 5337.

49a. 139312. Maschine zum Abdrehen von Achsen und Wellen. — Hermann Budde, Düsseldorf. 12/4 01. — B. 29021.

49b. 139270. Maschine zum Abziehen von Fellen. — Ph. Heyer, Eßlingen, Neckar. 18/4 01. — H. 25823.

49b. 139448. Maschine zum Schneiden von Keil- und Schmiernuten. — Hugo Laißle, Reutlingen. 30/1 01. — L. 15120.
49c. 139343. Vorrichtung an selbsttätigen Schraubenschneidmaschinen zum Entfernen des Werkstücks von Hand aus der Klemmvorrichtung. — Falkenroth & Kleine, Schwelm i/W. 30/3 02. — F. 16093
49d. 139344. Führungsvorrichtung für Schraubenschneidkluppen. — Dianawerk Wilhelm Röhrig, Remscheid. 11/7 02. — D. 12687.
— 139449. Walzenfräser. — Fried. Krupp, Essen. 15/6 01. — K. 21476.
49e. 139345. Vorrichtung zum Aufnageln von Stimmen auf die Stimmplatten von Mundharmonikas; Zus. z. Pat. 137964. — Chr. Weiß jr, Trossingen, Württ. 18/4 01. — W. 18043.
49h. 139271. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Ketten ohne Schweißung aus Kreuzeisen. — Ernst Nolle, Weißenfels a/S. u. Friedrich Wilhelm Wesner, Charlottenburg. 17/8 98. — N. 4518.
50c. 139272. Einfülltrichter für Kugelmühlen. — Siller & Dubois, Kalk b/Cöln. 2/3 02. — S. 16139.
51a. 139295. Gebläse für Harmoniums und harmoniumartige Instrumente. — Heinr. Suhr, Neuenrade i/W. 18/6 02. — S. 16599.
51d. 139296. Glockenspiel für mechanische Musikwerke. — Kalliope-Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig. 4/6 02. — K. 23322.
— 139297. Antriebsvorrichtung für Drehorgeln u. dgl. — Ernst Bräutigam, Reinsdorf b/Plauen i/V. 18/7 02. — B. 32152.
— 139373. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — John Henry Ludwig u. Charles Adolph Ericsson, New-York; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 28/5 02. — E. 8440.
52a. 139298. Vereinigter Nadelstangen- und Stoffschieberantrieb für Zierstichnähmaschinen. — William Nelson Parkes, Brooklyn; Vertr.: Paul E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden. 26/6 00. — P. 11693.
— 139374. Auslösbare Spannvorrichtung für Wachsfadennähmaschinen. — The Duplessis Pegging and Sewing Machine Company, St. Hyacinthe, Quebeck, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 31/12 01. — D. 12127.
59a. 139251. Schnelllaufende, einfach saugende und doppelt drückende Pumpe mit vom Plunger unmittelbar auf Schluß gesteuerten Ventilen. — Benno Dierfeld, Schubin, Posen. 28/12 01. — D. 12109.
59c. 139252. Vorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Dampf, gepreßten Flüssigkeiten oder Gasen. — Otto Schwade, Erfurt, Gartenstr. 32. 13/4 02. — Sch. 18613.
— 139253. Injektor mit zwei einander umschließenden Dampfdüsen. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/4 02. — F. 16213.
— 139440. Vorrichtung zum Sammeln und Fortdrücken von Flüssigkeiten. — Ernst Unger, Kurzestr. 6, u. Josef Kern, Böblingerstr. 120, Stuttgart. 29/9 01. — U. 1892.
59d. 139254. Wasserhebewerk nach Art der Eimerbagger. — Carnelle & Chêne, Origny-Sainte-Benoit, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/3 02. — C. 10631.
61a. 139299. Vorrichtung zum Verschließen von selbstwirkenden Brausen. — William Lewis Holland, Preston, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 16/1 02. — H. 27349.
63b. 139300. Vermittels einer Grundplatte auf dem Rungenstock zu befestigende Rungenstütze. — L. Kanitz, Bartenstein, Ostpr. 31/1 02. — K. 22612.
63c. 139415. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — M. 20723.
— 139416. Vorrichtung zur Verriegelung der nicht eingerückten Räderpaare von Getrieben für Motorwagen. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — M. 20724.
— 139417. Zu zwei zu einander senkrechten Ebenen schwingbarer Handhebel zur Einstellung des Getriebes von Motorwagen. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — M. 21424.
63e. 139255. Vorrichtung zum Zusammenbringen und Schließen des Befestigungsbandes offen auf die Felge aufgebrachter Gummiradreifen. — Consolidated Rubber Tire Company, New-Jersey, V.St.A.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/7 01. — C. 10006.
63f. 139232. Mit Hülfe eines konischen Excenters in ihrer Länge verstellbare Tretkurbel. — A. J. Eijsbouts, Asten u. B. Schulte, Helmond, Holl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/1 02. — E. 8095.
— 139256. Fahrradantrieb mittels Zahnräder. — Ramon Soler y Soler, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/1 02. — S. 15953.
— 139257. Fahrrad mit veränderlicher Übersetzung. — Basse & Selve, Altena i/W. 22/2 02. — B. 31081.
— 139258. Vorrichtung zum Verändern der Geschwindigkeit bei Fahrrädern mit Kegelradantrieb. — G. A. G. L. Durieu, Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 8/3 02. — D. 12336.
— 139418. Kurbelgetriebe für Fahrräder und sonstige Zwecke. — Jehu C. Moore, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/2 01. — M. 19277.
64b. 139259. Gläserspüler. — Ernst Witte, Hildesheim, Michaelistr. 39. 5/6 02. — W. 19217.
64c. 139375. Vorrichtung zum Ausschenken von Bier aus einem Lagerbehälter mit in demselben luftdicht geführtem, belastetem Kolben. — Gustav Adolf Cramer, Mülheim, Ruhr. 19/9 01. — C. 10165.
65a. 139260. Propeller mit um senkrecht zur Antriebswelle angeordneten Zapfen drehbaren Flügeln. — Eilt S. Jacobs, Neuharlingersiel, Nordsee. 27/4 01. — J. 6192.
— 139301. Vorrichtung zum Aussetzen von Ölbehältern mittels Schwimmkörper vom Schiffe aus. — Nils Salvesen, Grimstadt, Norw.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 4/7 01. — S. 15163.
67a. 139233. Vorrichtung zum Abschleifen von Graten an abgenutzten Eisenbahnschienen. — Foreign Mc Kenna Proceß Company, Milwaukee; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/6 01. — F. 15128.
68a. 139316. Türschloß mit einer im innern Türknopfe angebrachten Alarmglocke. — Purl Culver Blaster u. John Henry Miller, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 18/12 01. — P. 13187.
— 139347. Schloß, dessen Riegel von zwei Stellen aus durch zwei verschiedene Schlüssel verschoben und bei welchem das Schlüsselloch für den einen

Schlüssel beim Verschließen des Schlosses mit dem andern Schlüssel versperrt werden kann. — Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11. 15/3 02. — T. 8080.

68a. 139348. Schloßzuhaltung. — Gottfried Lenhard u. Ernst Kummer, Neuhausen b/Schaffhausen, Schweiz; Vertr.: Friedrich Weber jun. u. M. W. Wilrich, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 23/4 02. — L. 16707.

— 139349. Buchstabenschloß mit veränderlicher Einstellung des Kennwortes. — Rudolf Grube, Berlin, Neue Königstr. 42. 30/7 02. — G. 17225.

68b. 139273. Fallenverschluß für Türen mit einer um eine wagrechte Achse drehbaren, mit Schrägfläche versehenen, durch den zu verriegelnden Teil angehobenen, hinter demselben durch Eigengewicht selbsttätig in die Sperrlage gehenden Falle. — Henry Alfred Eckley, Hampton b/Leominster, Engl.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 17/1 02. — E. 8102.

68d. 139261. Pendeltürschließer mit einer Schraubenzugfeder. — Carl Wenzke, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 69. 18/12 01. — W. 18520.

— 139262. Tür- und Fensterfeststeller mit einem am Gewände angelenkten, in eine am Flügel befestigte Öse eingreifenden Haken. — Dirk Janssen Akkermann, Borkum. 3/5 02. — A. 8919.

68e. 139350. Mittels Druckschrauben einstellbares, mit lose in die Angelöffnungen eingesetzten Lagerhülsen versehenes Türgehänge. — Henry Deming Hibbard, Plainfield, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr Louis Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/7 01. — H. 26416.

69. 139443. Rasiermesser mit zwischen dem Rücken und der Schneide angeordneten Längsrippen. — George William Korn, Little Valley, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/7 01. — K. 21577.

70a. 139376. Bleistift mit verschiebbarer Mine. — Carl Ritter von Schemnitzky, Wien; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 1/5 02. — Sch. 18701.

70b. 139377. Federkasten. — Karl Busse, Lüneburg. 4/5 02. — B. 31611.

— 139419. Federhalter zur Erlernung richtiger Fingerhaltung beim Schreiben. — Ferdinand Simon, Berlin, An der Michaelbrücke 1. 12/3 02. — S. 16171.

70c. 139420. Tintenfaß mit geschlossenem Vorratsbehälter und nebenliegendem Entnahmebehälter mit verstellbarem Eintauchtrichter. — Wilhelm Selbach, Bulmke b/Gelsenkirchen. 19/3 02. — S. 16198.

70d. 139421. Vorrichtung zum Halten des schreibenden Armes über dem Schreibblatt. — Hermann Lasowski, Murowano-Goslin b/Posen. 23/4 02. — L. 16708.

70e. 139378. Zeichentafel. — Julius Kinzer, Jägerndorf, Oesterr.; Vertr.: M. Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 4/7 01. — K. 21562.

71b. 139263. Knopf zur Befestigung des Schnürriemens von Schnürstiefeln. — Georg Josef Beth, Odenkirchen b/M.-Gladbach. 16/3 02. — B. 4614.

74c. 139302. Vorrichtung zur Uebertragung von Bewegungen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 30/8 01. — E. 7830.

74d. 139303. Verfahren zur Erzeugung von Lichtsignalen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 15/12 01. — A. 8569.

77c. 139422. Elektrische Anzeigevorrichtung für Kegelbahnen. — A. Kobrow, Kiel, Eckernförder Allee 3, u. Vaclav J. Holy, Hamburg, Koppel 100. 13/3 02. — K. 22877.

80a. 139351. Walzwerk für Ton u. dgl. — Gebrüder Bühler, Uzwil, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/10 01. — B. 30224.

— 139352. Fördervorrichtung für gedarrte Kohle. — W. Schirach, Helmstedt. 27/5 02. — Sch. 18810.

80b. 139264. Verfahren zur Herstellung von Stanzöl für keramische Massen. — Julius Dittel, Sondershausen. 5/8 02. — D. 12742.

81a. 139353. Zuführungsvorrichtung für Maschinen zum selbsttätigen Schließen der Endklappen von Kartons. — Charles George Livingston u. Isaac Pieser, Chicago; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/5 01. — L. 16577.

— 139379. Maschine zum Einwickeln von Gegenständen in Papier o. dgl. — The Walter M. Lowney Company, Boston; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/8 01. — L. 15863.

81c. 139265. Kistenverschluß. — Heinrich Faust, Katzenelnbogen. 14/1 02. — F. 15795.

81e. 139354. Schüttrinne mit einstellbaren Seitenwänden. — William Legget Mc Cabe, Tacoma, V.St.A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/2 02. — C. 10543.

— 139380. — Speicher zur Aufnahme und Abgabe von Erz und ähnlichem Material. — Frank Kryder Hoover u. Arthur John Mason, Chicago; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 8/5 02. — H. 28081.

82a. 139381. Kafferöster. — Waldemar Moll, Witten i/W. 26/11 01. — M. 20641.

— 139382. Heißlufttrockner in Verbindung mit einem Heizraum. — Hermann Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 105. 25/3 02. — L. 16588.

— 139383. Tellertrockner. — Alphonse Huillard, Suresnes b/Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/3 02. — H. 27836.

84b. 139235. Schiffshebewerk mit wagerechter Einstellung des Schleusentrogs. — Franz Roeder, Dietz a/d. Lahn. 6/4 00. — R. 14176.

85e. 139384. Absperr- und Ablaßvorrichtung bei Abführungsanlagen für Flüssigkeiten aller Art; Zus. z. Pat. 133296. — Clara Hedwig Martini, Leipzig, Bayerischestr. 83. 21/12 01. — M. 20781.

86c. 139215. Eine entlastete Schützenschlagvorrichtung für mechanische Webstühle mit unmittelbar wirkender Schlagvorrichtung. — Georg Schwabe, Bielitz b/Biala, Oesterr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/1 02. — Sch. 18260.

— 139266. Schußwächter für Webstühle. — Heinrich Schniewind jr, Manhattan, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/2 02. — Sch. 18283.

86d. 139267. Maschine zum Füllen von Schußhülsen mit Chenilleschuß. — Thomas William Millward, Levenshulme, Manchester, u. Edward Hollingworth, Dobcroß, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 28/8 01. — M. 20232.

86h. 139450. Elektrische Kartenschlagmaschine. — Oscar Zerkowitz, Bradford, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 6/6 00. — Z. 3025.

87a. 139385. Drahtklemme. — Francis Temple Page, Borley Lodge, Engl.; Vertr.: E. W. Hop-

kins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 28/5 02. — P. 13680.

87a. 139423. Schraubenschlüssel. — Robert Giersdorff, Posen, Kronprinzenstr. 31. 13/7 02. — G. 17162.

87b. 139386. Nutvorrichtung für die Drähte von elektrischen Oberleitungen. — William Andrew Mc Callum, Cincinnati; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 15/4 02. — C. 10711.

88c. 139268. Wind- oder Stromkraftmaschine. — Georges Charles Roche, Bray-sur-Seine, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 27/2 02. — R. 16422.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

9. 135299. Nachstellbarer Seifenhalter für Rasierpinsel. — Dr Siegbert Meyer, Berlin, Alexandrinenstr. 110.

13b. 138530. Vorrichtung zum selbsttätigen Fördern von Dampfwasser usw. — Ludwig Graumann, Aachen, Adalbertsteinweg 186.

15. 107368. Setzmaschine für mehrere Hauptschriften.

15a. 133823. Zeilenbeschneidevorrichtung an Matrizensetz- und Zeilentypengießmaschinen usw.
Mergenthaler Setzmaschinen Fabrik, G. m. b. H., Berlin.

20l. 130216. Einrichtung zum Betrieb elektrischer Straßenbahnen.

21. 46678. Flüssigkeits-Rheostaten für elektrische Ströme (System Marcel Deprez).

— 66972. Einrichtung zum Vielfach-Fernsprechen u. s. w. mittels einer einzigen Leitung.

— 76814. Verfahren zur Herbeiführung und Aufrechterhaltung des synchronen Ganges von Wechselstrommotoren.

— 79588. Vermöge magnetischer Schirmwirkung belastet anlaufender Einphasenwechselstrommotor.

— 79719. Wellensortierer für das Vielfach-Fernsprechen usw.; Zus. z. Pat. 66972.

— 82217. Wechselstromerzeugermaschine usw.

— 83855. Verfahren zur Herbeiführung des synchronen Ganges an Wechselstrommotoren; Zus. z. Pat. 76814.

— 84855. Aufrechterhaltung des synchronen Ganges von Wechselstrommotoren durch Zuhülfenahme eines asynchronen Motors.

— 88708. Einrichtung zum Vielfach-Fernsprechen; Zus. z. Pat. 66972.

— 91571. Erregungssystem für Wechselstrommaschinen.

— 93663. Einrichtung zum Betriebe eines asynchronen Wechselstrommotors.

— 94992. Erregungsweise von asynchronen Wechselstrommaschinen.

— 103627. Erregung von synchronen und asynchronen usw. Wechselstrommaschinen; Zus. z. Pat. 91571.

— 104301. Rotierender Umformer.

— 106680. Wechselstromumformer.

— 110260. Erregung von synchronen und asynchronen usw. Wechselstrommaschinen; Zus. z. Pat. 91571.

21b. 115533. Spannungsregler für die Umwandlung von ein- oder mehrphasigem Wechselstrom wechselnder Spannung in Gleichstrom gleichbleibender Spannung.

— 121451. Einrichtung zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt.

21g. 113776. Verfahren zur Verringerung der durch die Selbstinduktion in einem Wechselstromkreise hervorgerufenen Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung.

74. 97670. Einrichtung zur Sicherung der synchronen Drehbewegung zweier in großer Entfernung von einander gelegenen Achsen für Signalgebung.
Société anonyme Westinghouse, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

21c. 135006. Schutzvorrichtung zur Verhinderung von unzulässig hoher Stromentnahme aus Gleich- und Wechselstromnetzen.

— 138419. Fliehkraftregler zur Bedienung der Schalt- und Regelungsvorrichtungen für elektrische Zugbeleuchtungsanlagen.

21e. 137402. Mit einem Zeitmesser verbundener Momentdrehschalter.
Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Bockenheim-Frankfurt a/M.

24. 93481. Gasflammofen. — Paul Schmidt, Hannover, Prinzenstr. 1.

34a. 125237. Spirituskocher. — Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.

63e. 127659. Lippenrückschlagventil für Fahrräder usw. — Nathan Hermann, Hanau a/M., Bruchköhler Landstr. 40.

86. 100507. Holzwebschützen. — Göhler & Co., Frankenberg i/S.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

26. 72816. Entfernung der in Wassergas befindlichen gasförmigen Eisenverbindung (Eisenkohlenoxyd).

26a. 114289. Verfahren, bei Wassergasapparaten mit hydraulischen Wechslern Explosionen zu vermeiden.

26d. 120300. Entfernung der in Wassergas befindlichen gasförmigen Eisenverbindung (Eisenkohlenoxyd); Zus. z. Pat. 72816.
Société internationale du gaz d'eau brevets Strache Ste. Ame., Brüssel. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Bei folgenden Patenten ist an Stelle des bisherigen Vertreters Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:

20. 87401. Straßenfahrzeug mit elektrischem Betrieb.

63. 98599. Antriebsvorrichtung für die mit einstellbaren Achsschenkeln versehene Lenkachse von Motorwagen.

— 103967. Lenkvorrichtung usw.; Zus. z. Pat. 87401.

— 108929. Antriebsvorrichtung für die usw. Lenkräder von Motorwagen.

— 109339. Motoraufhängung für Motorwagen.
Compagnie Parisienne des Voitures Electriques (Procédés Krieger), Paris.

20i. 133589. Selbsttätig wirkende Zugdeckungseinrichtung für elektrische Eisenbahnen.

20f. 132244. Stromschlußkasten für elektrische Eisenbahnen.
B. Cruvellier, Paris.

22g. 132894. Verfahren zur Herstellung einer zur Erzeugung durchsichtiger Bilder auf Celluloid geeigneten Druckfarbe. — Hofer & Co., Zürich.

32. 53733. Bei Glaswannenöfen die Anwendung von Häfen zum Schmelzen von besonderen Gemengen. — Léon Mondron, Lodelinsart, Belg.

35a. 123635. Elektrisch betriebener Aufzug mit am Fördergestell selbst angeordnetem Elektromotor. — Caspar Wüst-Kunz, Seebach-Zürich.

40. 101832. Elektrischer Ofen. — Société des Carbures Métalliques, Paris.

49. 110138. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Ketten.
49h. 115283. Verfahren zur Herstellung von Ketten; Zus. z. Pat. 110138.
— 120238. Wickel- und Preßvorrichtung zur Herstellung von Ringen.
Société générale du laminage annulaire pour la fabrication des chaînes sans soudure (Brevet Masion et Gobbe) société anonyme, Brüssel.
63c. 130041. Antriebvorrichtung für Motorwagen usw. — Paul Haenlein, Frauenfeld, Schweiz.
88b. 125188. Steuervorrichtung für Wassermotoren. — William Thomas Sugg, London, Westminster.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 98215: Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung. — 104858: Magnet-Anordnung für Scheide-Apparate.
2b. 122454: Teigteilmaschine.
3a. 129589: Bluse oder Blusenhemd.
3b. 133140: Damenhuthalter.
3c. 134662: Verstellbarer Rockbund- und Riemenverschluß.
4. 56209: Zündvorrichtung für Sicherheits-Grubenlampen — mit Zusatzpat. 60430.
4a. 122090: Sicherheitsverschluß für Grubenlampen.
4b. 126249: Vorrichtung zum Erzeugen farbiger Lichteffekte in fallenden Wasserstrahlen.
4c. 122358: Gasverbrauchsregler.
4d. 123214: Vorrichtung zum selbsttätigen Auslöschen und Anzünden der Zündflamme.
4f. 125329: Glühkörper.
5. 74833: Drehbohrmaschine.
8a. 113399: Spulmaschine.
8d. 112764: Schutzvorrichtung an Plätt- und ähnlichen Maschinen. — 121065: Wäschekalander. — 122751: Wäsche-Waschmaschine.
8e. 130468: Vorrichtung zum Quetschen und Knicken von Federn.
8f. 130469: Verfahren zur Herstellung geschnittener Bänder.
8g. 135294: Faltenleger.
8h. 120448: Vorrichtung zur Herstellung von Linoleummosaik usw.
11. 67756: Briefordner.
11e. 113735: Zeitungshalter.
13c. 122745: Sicherheitsventil.
14. 110074: Pumpensteuerung.
14b. 136325: Expansionssteuerung.
14g. 121454: Vorrichtung zur Regelung von Dampfmaschinen. — 134778: Sicherheitsventileinrichtung für Dampfmaschinen.
14h. 121722: Vorrichtung zum Erhitzen von Wasser für den Betrieb von Dampfmaschinen.
15g. 136278: Einstellvorrichtung für das Typenrad von Tastenschreibmaschinen.
19. 94330: Eisenbahnschiene.
20. 108306: Eisenbahn-Signalvorrichtung.
20f. 123478: Wasserdruckbremse.
20l. 132668: Einrichtung zur Verhütung von Brüchen der Oberleitungen elektrischer Bahnen.
21. 60145: Verfahren zum Umschalten elektrischer Kraftmaschinen. — 87927: Ankerwicklung für elektrische Maschinen.
21a. 128311: Schreibvorrichtung zur Uebertragung von Zeichen.
21b. 117825: Verfahren zur Herstellung von Sammlerelektroden.
21c. 135890: Spannungsregler für elektrische Zugbeleuchtung.
21e. 122780: Elektrisches Meßgeräth — mit Zusatzpat. 123168 u. 131552.
22d. 121122: Verfahren zur Darstellung eines braunen, Baumwolle direkt färbenden Farbstoffs.
24a. 116777: Feuerung. — 126979: Füllschachtfeuerung.
25. 87818: Vorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen zum mechanischen Mindern während des Maschenbildens — mit Zusatzpat. 93606. — 101440: Vorrichtung für Spitzenklöppelmaschinen.
25b. 125220: Fadenführvorrichtung für Flechtmaschinen.
26. 93188: Gasentwickler usw. — 109834: Wasserkühlung für Acetylenentwickler.
26a. 129153: Vorrichtung zur ununterbrochenen Verteilung stückigen Gutes. — 134275: Vorrichtung zur ununterbrochenen Destillation kohlehaltiger Stoffe.
27. 100487: Rotations-Luftpumpe — mit Zusatzpat. 105715.
28b. 136337: Färbmaschine für Häute.
30d. 122872: Einführungsvorrichtung für Okklusivpessare.
32b. 118708: Tonumhüllte Glaskörper.
34. 110393: Geruchverschluß für Nachtgeschirre.
34d. 130052: Zündvorrichtung.
34i. 130793: Gestell mit in der Höhe verstellbarem Tragarm.
34l. 115371: Vorrichtung zum Löschen der Heizflamme bei Aufgußmaschinen für Thee.
36d. 115483: Aufsatz für Schornsteine.
38a. 136028: Zuführungsvorrichtung an Holzbearbeitungsmaschinen.
38e. 136034: Bohrer usw.
39. 91621: Verfahren zur Herstellung von Matten usw.
39b. 125314: Verfahren zur Herstellung von Kautschuk- und Guttapercha-Ersatzmitteln.
40a. 136160: Verfahren zur Amalgamation goldhaltiger Erze usw.
42. 103757: Zirkelkopfspanngriff.
42c. 122031: Pendelnivellirinstrument.
42d. 129073: Vorrichtung zum genauen Einstellen der Zifferscheiben bei Zählwerken. — 135797: Geschwindigkeitsmesser usw.
42e. 112043: Flüssigkeitsmesser. — 128590: Selbstmessende Wasserzuführungsvorrichtung. — 136111: Dampfmesser.
42f. 114450: Waggonwage usw.
42n. 114075: Kalenderuhr. — 130337: Vorrichtung zum Anzeigen des Lösungs- und des Verfalltages der 45 tägigen Rückfahrtkarten.
43a. 115209: Tastenverschluß für Registrirkassen. — 130955: Kontrollkasse.
43b. 123464: Selbstkassirender Warenverkäufer. — 128557: Selbstkassirer usw.
45. 74809: Wiesenegge. — 97592: Karrengestell usw.
45c. 124947: Kartoffelerntemaschine.
45e. 116022: Strohelevator.
46. 70260: Vorrichtung zur Kühlung der Kühlflüssigkeit für Kraftmaschinen.
47e. 136259: Schmierbüchse usw.
47f. 122736: Packung für Dampfkolben.
47h. 136215: Reibräder-Wechselgetriebe.
48a. 113452: Verfahren zur Erzeugung metallischer Niederschläge auf Metallen.
49c. 135969: Vorrichtung an Revolverdrehbänken zur Führung der im Revolverkopf befindlichen Werkzeuge.
49d. 130165: Vorrichtung zum Führen der bolzenförmigen Werkstücke bei Schneidkluppen.
50d. 124960: Antriebsvorrichtung für Plansichter.
53. 99233: Sterilisierapparat für Gefäße.

54. 70794: Preßverfahren zur Herstellung eckiger Schachteln usw. — 71017: Maschine zum Prägen von Schachteln usw. — mit Zusatzpat. 71994 u. 77341. — 92644: Vorrichtung zum Auftragen von Gummi. — 98793: Maschine zum Auftragen von Klebstoff auf Bögen aus Papier usw.
55c. 120947: Stoffmisch- und Steuervorrichtung für Holländer.
55e. 131579: Einrichtung an Querschneidern für Papierbahnen.
57. 110717: Lamelle für Irisblenden.
57a. 136060: Rollcamera usw.
58b. 120879: Walzenpresse. — 122558: Kniehebelpresse.
60. 133399: Verfahren zur selbstthätigen Geschwindigkeitsregelung von Motoren.
61a. 120837: Rettungsvorrichtung aus Feuersgefahr.
63b. 124305: Gleisring für Wagen.
63c. 133891: Zahnräderwechselgetriebe. — 135987: Schraubenradgetriebe für Motorfahrzeuge.
64a. 118596: Maschine zum Andrücken von Dichtungsringen an Deckel oder Böden für Konservenbüchsen. — 132887: Vorrichtung zum Oeffnen von Konservenbüchsen.
65a. 111280: Fernsteuerapparat. — 112523: Vorrichtung zur Uebertragung von Kräften usw. auf hydraulischem Wege. — 135253: Bootsdavit.
65c. 122680: Schwimmkörper für Wasserschuhe.
68a. 119761: Bastardriegel. — 121188: Bügelschloß.
68e. 120619: Verfahren, Panzerungen usw. gegen Durchschmelzen zu schützen — mit Zusatzpat. 122465.
70e. 136303: Tintenfaß.
71. 92486: Maschine zum Zurichten der Sohlenkanten — mit Zusatzpat. 96269.
72. 85751: Eine Ausführungsform der durch das Patent 79826 geschützten Radlafette. — 100266: Schanzspaten.
72a. 129989: Vorrichtung zur Abschwächung des Knalles bei Schußwaffen. — 123899: Lehr- und Kontrollvorrichtung für Ziel- und Schießübungen.
72e. 115103: Schießscheibe.
73. 110596: Zugseil aus Draht. — 114298: Jochlagerung für Seilspinnmaschinen.
76c. 119212: Aufwindeverfahren für Kötzer.
77. 110814: Rennbahn für künstliche Pferde.
77a. 128525: Stelzen.
80. 68409: Verfahren zur Herstellung von alkali- und säurebeständigen Flüssigkeitsfiltern. — 104198: Verfahren zur Herstellung von künstlichem Asphalt.
80a. 123266: Schlagtisch für Dachfalzziegel.
80b. 124888: Verfahren zur Herstellung einer körnigen Kieselguhrmasse.
81. 107697: Kippkarre.
81e. 133830: Schleppkette zum Fördern von Koks.
85. 93147: Rückstauventil für Sielanlagen.
86c. 120742: Vorrichtung zum Abschneiden der Schußfadenenden für Webstühle. — 126267: Vorrichtung für Webstühle zum selbstthätigen Auswechseln der Schützen durch Vermittelung eines elektrischen Schußwächters.
89. 95204: Verfahren zur Entfärbung von Zuckersaft — mit Zusatzpat. 98940. — 96545: Verfahren zur Vermeidung und Beseitigung von Feinkorn beim Verkochen von Zuckersäften. — 98444: Verfahren zur Beseitigung von Feinkorn beim Verkochen von Zuckersäften. — 101194: Maisch- und Formvorrichtung.
89e. 116569: Saftfänger.

b) In Folge Verzichts.

8. 80409: Herstellung blauer Farbstoffe auf der Faser aus der Diazoverbindung des Dianisidins usw. — mit Zusatzpat. 82456 u. 83963.
14c. 124096: Dampfmaschinen-Steuerung.
21. 97379: Schaltung zur Erzielung einer Phasenverschiebung von 90° usw. zwischen zwei Wechselstromkreisen.
21e. 127496: Induktionsmeßgeräth.
22. 100556: Verfahren zur Darstellung von blauen basischen Triphenylmethanfarbstoffen.

Berichtigung.

Der Titel der am 17/12 1902 in Nr 51 des Patentblatts veröffentlichten Anmeldung O. 3767 Klasse 52a heißt: Hülsenabwerfer für Strohhülsen-Nähmaschinen, und nicht Hülsenabwerfer für Strohhülsen-Mähmaschinen.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

136713 819 829 867 880 881 882.

137025 109 110 198 218 225 226 240 241 242 277 288 334 352 360 362 365 377 378 381 386 410 414 441 443 454 459 490 499 517 520 529 531 534 538 542 543 545 549 557 558 577 587 602 603 609 610 613 623 624 628 633 637 648 654 659 660 663 665 670 672 674 678 679 689 690 692 698 701 702 709 713 717 721 729 730 731 739 744 745 748 752 753 754 761 762 779 785 787 796 800 804 833 837 860 867 877 878 885 887 897 913 914 920 947 970 984.

138001 086 105 138 147 167 174 186 198 209 211 219 246 268 289 387 440.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

8a. 105257. Haubold jr. Spann- und Trockenmaschine für Gewebe mit einem zweiten in den Kettenlauf eingeschalteten schrägen Feld zum Nachspannen bzw. Entspannen der Ware.
13. 109064. Nuß. Vorrichtung zur Reinigung von Wasser mit Einführung der Klärmittel in getrennten Kammern.
15a. 95735. Hardy. Schreibmaschine.
24. 62043. Reich. Halbgasfeuerung.
80a. 119235. Erfurth. Strangpresse.
86c. 126698. Tonnar. Schußwächter für festkantige Doppelsammetbandwebstühle.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 12. Januar 1903.)

189441 517 577 668 754 756 760 779 915 924 938 964 966 980 991 190031 70 85 86 126 133 138 155 201 bis 600 ausschließl. 190281 288 305 340 390 431 434 448 460 505 531 543 548 551 554 555 u. 563.

2b. 189760. Spätzlenmaschine für Teigwaren mit Druckstempel und durch Vorgelege mittelst Hand betriebener, rotierender Messerwelle. Friedrich Nachtrieb, Göppingen. 12/11 02. — N. 4077.

3a. 190246. Korsett mit Hüftenausschnitten und über denselben nachstellbar angeordneten, an der Vorderseite befestigten und auf der Hinterseite schließbaren Seitenteilen. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 2/12 02. — T. 5034.

3b. 190214. Anpaßbinde mit doppeltem Verschluß und Gummieinsatz für Kravatten. Rudolf Wirth, Ratibor. 15/11 02. — W. 13705.

— 190250. Hohle Besatzblende durch aufgelegten Kautschukstreifen geschlossen. Hermann Perl, Berlin, Weinbergsweg 6. 3/12 02. — P. 7457.

— 190356. Kleidereinsatz oder Gürtel mit seitlichen, in Farbe und Stoff stark abstechenden Hüftenaufsätzen zur Verdeckung starker Taillen. Max Mayr, München, Ohlmüllerstr. 14. 15/9 02. — M. 13977.

— 190396. Kravattenhalter, bestehend aus einer offenen Einstecköse für den Kopf des Kragenknopfes mit Annähflansch. Hermann Schönlaub, Barmen, Jägerstr. 78. 6/12 02. — Sch. 15525.

— 190409. Poröse Steifeinlage für Kragen u. dgl. mit je zwei im selben Fach übereinander liegenden Schüssen, die durch einzelne nicht bindende Kettenfäden getrennt sind und aus zwei oder mehrfach aufgespulten Fäden bestehen. Fa Schurig-Naupach, Pulsnitz i S. 8/12 02. — Sch. 15538.

— 190410. Kleiderschutzborte mit zwei oder mehr übereinander gelagerten Velourstoffen. J. G. Schurig, Großröhrsdorf. 8/12 02. — Sch. 15539.

— 190484. Geprägter Besatz, der mit Verzierungen aus Geweben belegt ist. D. S. Israel, Berlin, Schönhauser Allee 74a. 8/12 02. — J. 4227.

— 190494. Schürze, bestehend aus Fond, großem und kleinem Volant, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl der große, wie auch der kleine äußere Volant abgerundet ist, zum Zwecke, die Schürze haltbarer und gefälliger zu machen. Willy Leyser, Rixdorf b/Berlin, Kaiser Friedrichstr. 8. 9/12 02. — L. 10642.

— 190495. Schürze, bestehend aus drei Teilen, zum Zwecke, einen etwa schadhaft gewordenen Teil leicht durch einen anderen auswechseln resp. ersetzen zu können. Willy Leyser, Rixdorf b/Berlin, Kaiser Friedrichstr. 8. 9/12 02. — L. 10643.

3c. 190204. Besonderer Streifen mit Knöpfen als Verschluß für Unterhemden o. dgl. Edward Middleton, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/10 02. — M. 14162.

— 190220. Sperrfeder für Druckknopfverschlüsse u. dgl., bestehend aus einem kettengliedähnlichen Drahtstücke. Stock & Co., G. m. b. H., Sonnborn b/Elberfeld. 22/11 02. — St. 5680.

— 190498. Druckknopfverschluß, bei welchem als Befestigungsmittel je eine gelochte und ungelochte Spitzenplatte dient, die mittelst Oese bzw. angebördelter Platte mit dem übrigen Knopfteil verbunden ist. Otto Kapp, Barmen, Selhofstr. 8. 9/12 02. — K. 18035

4a. 190278. Nach unten brennender Gasglühlichtbrenner mit ringförmigem Mundstück am Ende des Mischrohres. Ehrich & Graetz, Berlin. 13/8 02. — E. 5515.

4a. 190279. Nach unten brennender Gasglühlichtbrenner mit einem vollkommen glatten Mischrohr, dessen Länge das zehn- bis vierzehnfache seines lichten Durchmessers beträgt. Ehrich & Graetz, Berlin. 13/8 02. — E. 5516.

— 190280. Das Mischrohr schellenartig umfassender Glühstrumpfhalter bei nach unten brennenden Gasglühlichtbrennern. Ehrich & Graetz, Berlin. 13/8 02. — E. 5517.

— 190371. Auf den Cylinder oder die Glocke von Lampen aufzusetzende Kappe mit nach den Seiten abzweigenden Ablenkungskanälen zum Verteilen und Ablenken der Hitze und des Rauches. Charles Winn & Co., Birmingham; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 15/11 02. — W. 13711.

— 190422. Brennerspitze für Acetylen- u. dgl. Brenner, mit seitlichen Verbindungsrippen. George Bray, Leeds; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/12 02. — B. 20882.

— 190529. Spiritusdochtrundbrenner mit am äußeren Dochtrohr vorgesehenem Abdeckungsringe und Brandcylinder, dessen Mantelperforierung erst oberhalb der günstigsten Brennstellung der Dochtoberkante beginnt. Ehrich & Graetz, Berlin. 10/5 02. — E. 5348.

4d. 190264. An dem Brennerkopf drehbar angeordneter Zündstift für elektrisch entzündete Gasglühlichtbrenner. Johannes Ebert, Heinrich Ebert u. Leonhard Ebert, Fürth i/B., Zähstr. 1. 8/12 02. — E. 5752.

— 190453. Hebelarmöffner und -Schließer mit Hahngreifern für Hähne jeder Art. Adolf Anger, Magdeburg, Beaumontstr. 17. 26/11 02. — A. 5951.

— 190527. Ausbalancierte, bewegliche Platte für Gasselbstzünder, mit scharnierloser Auflagerung vermittelst eines oder mehrerer Einschnitte oder Schlitze in der Platte, in welche Zäpfchen oder Drähte der Auflagerungskante einfassen. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 27/2 02. — D. 6774.

5b. 190286. Werkzeug zum Absprengen und Abtragen harten Erdreichs, mit an einer breiten Schneide angeordnetem, geradem Stiel. Hugh James Morton, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins u. Karl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 6/11 02. — M. 14221.

— 190311. Gesteinsstoßbohrmaschine mit Motorantrieb und von gegabelter Pleuelstange angetriebenem, in dem Gehäuse geführtem Kreuzkopfe. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/11 02. — S. 9033.

6a. 190373. Apparat zum Einführen von Wasser, Kalklösung und Luft in eingeweichtes Getreide, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Wasserzuführungsrohr eine Düse angebracht ist. Julius Jänicke, Elberfeld, Blumenstr. 20/11 02. — J. 4198.

8a. 190307. Apparat zum Mustern von gepreßtem Papier oder Gewebe u. s. w. durch Farben, mit Aussparungen enthaltender Schablone, sowie Vorrichtungen zum Aufspritzen der Farben und Führen des Stoffes. Max Manasse, Berlin, Marienstr. 19/22. 25/11 02. — M. 14315.

8d. 189991. Wäschehalter mit Führungslappen. Heinrich Heinrich, Bellheim. 24/11 02. — H. 19786.

— 190266. Wäschemangel mit in beweglichen Prismen gelagerter oberer Walze, die durch die Feder einer an den Enden hakenförmig ausgebildeten, die beiden Gestellrahmen zusammenhaltenden Traverse gegen die untere Welle gepreßt wird. A. Bültemann & Sohn, Uelzen. 8/12 02. — B. 20863.

8d. 190379. Verstellbarer Wäschetrockner mit zwei sich gegenüberliegenden Leisten, welche durch Leinen verbunden sind. Frl. Marie Kohlhepp, Dessau. 25/11 02. — K. 17934.

9. 190298. In Fugen gepreßter Weißpinsel, welcher in eine mit Stiel versehene Metallkapsel eingesetzt ist. Curt Weidauer, Rothenkirchen i/S. 18/11 02. — W. 13725.

— 190427. Rundbürste am Stiel zum Reinigen von Biergläsern ꝛc. mit langen Bürstenbüscheln zur Reinigung des Glasrandes und einem über diese Büschel greifenden Schüsselkörper mit schrägen Bürstenbüscheln zur Außenreinigung des Glases. Paul Haase, Josefstr. 9, u. Henry Grütter, Victoriastr. 1, Bonn. 29/8 02. — H. 19198.

— 190428. Handbürste zum gleichzeitigen Reinigen von Gefäßen innen und außen, aus zwei mit ihren Drahtstielen in einem Handgriff vereinigten Rundbürsten, deren eine winkelförmig abgebogen ist. Paul Haase, Bonn, Josefstr. 9. 6/9 02. — H. 19242.

11b. 190367. Buchdeckel mit im Rücken gruppenweise angeordneten Oesen zur Aufnahme der Bogen, die durch vorgesteckte Splinte gehalten werden. Emil Krüger, Berlin, Oranienstr. 118. 11/11 02. — K. 17851.

— 190381. Geschäftsbuch o. dgl., bei dem die Seitenzahlen oder sonstige Bezeichnungen an der Seite des Buches durch Einschnitte angebracht und vorwärts sowie rückwärts zu lesen sind. Richard Lehmann, Hamburg-Eimsbüttel, Lappenbergsallee 27. 25/11 02. — L. 10587.

11e. 189779. Zeichenblock für Volksschulen u. s. w., dadurch gekennzeichnet, daß zwei den Zeichenblock bildende Papptafeln in Verbindung mit einem Stäbchen scharnierartig so verbunden sind, daß der Zeichenblock pultartig hoch- oder flachkantig aufzustellen ist. Fa Ernst Hädrich, Gera, Reuß. 26/11 02. — H. 19804.

— 190225. Dokumentenmappe mit durch Knöpfe verstellbarer Zunge. Brieger Geschäftsbücherfabrik W. Loewenthal, Brieg, Bez. Breslau. 26/11 02. — L. 10595.

— 190251. Papierhaltevorrichtung mit aus dem Gestell gebildeter Klemmfeder und abnehmbarer Auflageplatte für das Papier. Alfred Ridworth Tattersall, London; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 5/12 02. — T. 5036.

— 190387. Heftklammer nach Gebrauchsmuster 182850 mit gewelltem äußerem und mit gewelltem innerem Klemmschenkel. Thüringische Nadel- & Stahlwaaren-Fabrik, Wolff, Knippenberg & Co. Akt.-Ges., Ichtershausen. 4/12 02. — T. 5035.

— 190452. Ansichtskarten-Album, dessen Blätter zweifach wechselseitig geprägt sind. Fa E. O. Friedrich, Leipzig. 26/11 02. — F. 9341.

— 190496. Vorrichtung zum Festhalten loser Blätter, Muster u. dgl., bestehend aus einer Hülse und in diese eingestecktem, in sich federndem Stift. Paul Lummer, Gera, Reuß. 9/12 02. — L. 10646.

12f. 190537. Gas-Kolben-Pumpe aus Steinzeug mit zwischen Gas und Kolben eingeschalteter Flüssigkeit. Vereinigte Thonwaarenwerke, Akt. Ges., Charlottenburg. 14/10 02. — B. 3294.

13c. 190459. Wasserstandserkenner für Wasserstandsgläser, bestehend aus einem rinnenförmig gebogenen Blechstreifen mit innen aufgemalten oder aufgedruckten farbigen Streifen, welche ein sicheres Erkennen des Wasserstandes innerhalb eines Sehwinkels von 180° ermöglichen. Fendor Helm, Augsburg, Mittleres Kreuz F. 327. 29/11 02. — H. 19842.

13d. 190349. Dampfüberhitzer für Dampferzeuger, gekennzeichnet durch eine zweiteilige Kammer, in welche die mit Scheidewänden versehenen Ueberhitzerrohre münden. Friedrich Neumann, Darmstadt, Pallaswiesenstr. 122. 9/12 02. — N. 4135.

15a. 190293. Aus einer Doppelklammer bestehender, am Winkelhaken zu befestigender Manuskripthalter für Setzer. C. Otto Pester, Frankfurt a/M., Alte Mainzer-Gasse 37. 14/11 02. — P. 7401.

15d. 189964. Farbekasten für Druckpressen mit durch Preßbalken festgehaltenen Scheidewänden und mehrteiligem Farbmesser, dessen einzelne Teile mit Nut und Falz versehen sind und durch eine Federschraube reguliert werden. Adolf Schulze, Leipzig-Anger, Bernhardstr. 11. 12/8 02. — Sch. 14745.

15i. 190265. Vervielfältigungsapparat für Kopierzwecke mit auf einem beweglichen Boden angeordneter Vervielfältigungsmasse. Karl Bruer, Goslar. 8/12 02. — B. 20862.

15k. 190415. Aus dem Untergrund sich hervorhebende Bilder, wobei Bild und Untergrund mit einer Celluloid-Deckschicht versehen sind. Brieger & Co., Zürich; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. F. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 9/12 02. — B. 20877.

17a. 189517. Durch die Riemenausrückung betätigte Abschlußvorrichtung für die Kühlwasserleitung an Kompressoren für Kühl- und Eismaschinen. Semmler & Gsell, G. m. b. H., Düsseldorf. 29/9 02. — H. 19396.

19b. 190215. Sprengvorrichtung für Kehrmaschinen zur Staub-Löschung resp. Staub-Verhütung, mit dreifach wirkendem Brauseköper. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 17/11 02. — W. 13720.

20c. 190355. Eisenbahn-Transportwagen zur wahlweisen Benutzung als gewöhnlicher und schnellentladender Wagen. Wilh. Gieseke, Cöln a/Rh., Venloerstr. 281. 4/7 02. — G. 9876.

20d. 190219. Schutzvorrichtung, insbesondere für Straßenbahnen, bestehend aus zwei keilförmig angeordneten, entgegengesetzt dem Drehungssinn der Räder sich bewegenden Schutzwalzen. Friedrich Wüpperling, Kiel, Blocksberg 7. 22/11 02. — W. 13742.

— 190378. Lagerstuhl mit zwei oder vier Rollenlagergehäusen zur Lagerung von Achsen für Förderwagen. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 24/11 02. — A. 5941.

20i. 190203. Schienenspitze aus Vignolschienen für Herz- und Kreuzungsstücke, mit angenieteten Verstärkungslaschen. Both & Tilmann, G. m. b. H., Dortmund. 17/10 02. — B. 20464.

20k. 190364. Elektrische Kraft-Spulenleitung für Fahrzeuge. Hermann Haedicke, Siegen u. Heinrich Overbeck, Barmen, Wertherstr. 109. 5/11 02. — H. 19628.

21a. 190308. Polarisiertes Relais mit einem permanenten Magneten und einer beweglichen Spule. Fa Heinrich Brinkmann, Paderborn. 26/11 02. — B. 20749.

— 190486. Batterietelephon mit auswechselbarem und mit der Membran einen magnetischen Schluß bildendem, mehrpoligem Magnetsystem aus verblätterten Eisen. Töpffer & Schädel, Berlin. 9/12 02. — T. 5045.

21c. 190351. Isolator mit in entgegengesetzter Richtung und versetzt zu einander angeordneten Vorsprüngen zum Festhalten des Drahtes. Morton Harloe, Hawley; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/12 02. — H. 19920.

21c. 190488. Sicherungs-Lamelle aus Preßspan o. dgl., bei welcher ein an der einen Hälfte des zusammengelegten Preßspanstücks vorgesehener Lappen, durch einen passenden Schlitz der andern Hälfte hindurchgesteckt, einen Handgriff bildet. Ed. F. von der Heyde Fabrik für elektrische Apparate Kom.-Ges., Berlin. 9/12 02. — H. 19915.

— 190506. Momentausschalter mit röhrenförmigen Kontaktflächen. Paul Burkhardt, Gera, Reuß. 11/12 02. — B. 20886.

— 190511. Aus einem zweiteiligen Stöpsel mit einem zweiteiligen Sockel bestehender Steckkontakt. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3357.

— 190512. Schmelzsicherung für in Leisten verlegte elektrische Leitungen, deren Deckel und Sockel ebenso breit ist, wie die Leisten selbst. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3358.

— 190513. Kugelförmiger Anschlußkörper für elektrische Anlagen, mit einer oberen, isolierenden Hälfte, deren Kontaktstücke getrennt in Vertiefungen liegen. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3359.

— 190514. Steckkontakt mit einem für mehrere Anschlüsse eingerichteten Stöpsel. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3360.

— 190516. In den Fußboden einzusetzender Steckkontakt mit einem aufklappbaren, in geschlossener Stellung sich staubdicht über die Einstecklöcher legenden Deckel. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3362.

— 190517. Tumbler-Augenblicksschalter mit zu beiden Seiten eines Vorsprunges des Sockels liegenden Kontaktfedern und an dem Verbindungsbolzen derselben angreifender, an den Umstellhebel angeschlossener Lasche und Schraubenfeder. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3363.

— 190545. Metallhülse mit innerhalb derselben gelagerter, kompleter Kontaktanordnung und mit Vorrichtung zum Befestigen an dem Verzierungskörper o. dgl. Carl Rudolph, Schw. Gmünd. 4/11 02. — R. 11411.

— 190564. Drehkontakt für Luxusgegenstände, bei dem die Kontaktfedern in einer Metallhülse gelagert sind und der Kontaktnocken von einem außerhalb der Hülse liegenden Handgriff bethätigt wird. Carl Rudolph, Schw. Gmünd. 26/11 02. — R. 11491.

21d. 190443. Kombinierte Metallblech-Dynamobürste aus haarfeinen Metallblechen mit graphitierter Kohle und seitlichem Schluß. Dynamobürsten-Fabrik Schumann & Co., Dresden-Cotta. 18/11 02. — D. 7242.

21e. 190525. Als Relais eingerichtetes elektrisches Meßgeräth mit einem oder zwei verstellbaren, als Einstellungszeiger ausgebildeten Kontaktarmen. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 12/12 02. — H. 19936.

21f. 190292. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, je durch ein Seil oder eine Kette nachgelassenen und noch besonders in der Horizontalen drehbar gelagerten Kohlen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 14/11 02. — D. 7235.

— 190487. Evacuierte, mit eingeschmolzenem Iridiumdraht versehene Hohlkörper aus geschmolzenem und geblasenem Quarz. Fa W. C. Heraeus, Hanau. 9/12 02. — H. 19912.

21f. 190515. Aus dem eigentlichen, isolierenden Sockel und mit einer schrägen Bohrung zur Aufnahme der Zuleitungen versehenen Kontaktstücken bestehender Lampensockel. A. Vandam & Co., London; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 11/12 02. — V. 3361.

21g. 190433. Bei Hitze ausgesetzten Elektromagneten die Anordnung von Scheiben aus Hitze beständigem Material als Zwischenlagen zwischen den einzelnen Windungen. K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 23/10 02. — W. 13593.

21h. 190526. Elektrischer Schmelzofen mit kesselförmiger negativer Elektrode, einsetzbarem Boden mit Erhöhungen an der Ausflußkante und positiver, in die negative hineinragender Elektrode. Christian Diesler, Koblenz. 12/12 02. — D. 7303.

24b. 189924. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe, dessen Brennerspalt durch zwei parallel nebeneinanderliegende Vergaser gebildet wird. Friedrich Naumann, Leipzig-Plagwitz, Ernst Meystr. 12. 24/11 02. — G. 10406.

26a. 190444. Bei zwei kleinen Retortenöfen für Gasanstalten in gemeinschaftlicher Hülse nach außen führender Kanal, welcher durch Abzweigungen der Zwischenwand gebildet wird, wodurch Risse jederzeit verdichtet werden können. Gustav Pflücke, Meißen. 18/11 02. — P. 7411.

30a. 190401. Federnder Ohrtaschen-Halterbügel mit quer angeordnetem, bei der Schläfe anzulegendem Taschenanhängesteg und mit einer auf der Gegenseite über das Ohr zu streifenden Bügelschlinge. Rudolf Détert, Berlin, Karlstr. 9. 8/12 02. — D. 7291.

— 190445. Mit Befestigungsklammern versehene Schutzschiene für Hühneraugenmesser. Fa Gustav Theegarten, Weyer b/Solingen. 20/11 02. — T. 5008.

30b. 190309. Schleifscheibenträger mit durch Federdruck beweglichem Sperrhaken und runden, mit Nuten für den Sperrhaken und für die Haltespitzen versehenem Haltestift. C. Ash & Sons, Berlin. 27/11 02. — A. 5959.

— 190353. Zahnreinigungsapparat aus einem in einen Behälter einsteckbaren Halter bestehend, welcher zur Befestigung eines Bügels und zur Aufnahme einer Fadenspule dient. Julian Gerard Buckley, Geneseo, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/3 02. — B. 18909.

30b. 190375. Aus zwei mit einander verbundenen Lagen Stoff bestehende Binde, zwischen denen eine medizinisch wirksame Pulvereinlage eingebettet ist. Guillermina Kronheim geb. Thordsen, Hannover, Gr. Packhofstr. 22. 24/11 02. — K. 17923.

— 190383. Zerstäuberaufsatz mit dreh- und verschiebbarem Verschlußkopf auf dessen Hals. S. R. Wolff & Co., Wevelinghoven. 26/11 02. — W. 13786.

— 190402. Spritzenstempel mit in einer Längsschnittebene geteiltem Stempelschaft, dessen mit dem einen und anderen Endwiderlager des elastischen Kolbens verbundene, zu gegenseitiger Verschiebung durch Schraubwirkung befähigte Teile die Regelung der Kolbenzusammenspannung gestatten. Rudolf Détert, Berlin, Karlstr. 9. 8/12 02. — D. 7292.

— 190420. Für Anhängung unterhalb des Ohrs und Wangenanlage hergerichtete Ohrtasche mit halbmondförmigen Wangenteilen und mit am Grunde verbreitertem Bodeneinsatz. Rudolf Détert, Berlin, Karlstr. 9. 11/12 02. — D. 7298.

— 190435. Bruchbandpelotte, bestehend aus einer Weichgummischale, die nach der Außenseite abgeschrägte Ringe bildet, versehen mit Lüftungslöchern, sowie eingelegten Hartgummiringen, die wieder abgeschrägte Kanten besitzen zum Zusammenhalten

der Bruchfläche. John Weibler, Wiesbaden, Rieblstr. 2. 30/10 02. — W. 13627.
30d. 190588. Bandage, bestehend aus Baumwollfries. F. A. Keßler, Mittweida i/S. 11/12 02. — K. 18049.
30e. 190412. Operationstisch mit um die eigene Achse drehbarer und in jedem Drehungswinkel fixierbarer Säule mit Stellvorrichtung für die Lagerungshöhe mittelst horizontalen, auf Kugellager laufenden Stellrades und durch letzteres zentral hindurchgehender Spindel. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 9/12 02. — M. 14402.
— 190414. Operationstisch, dessen zur Lagerung des Patienten bestimmten Platten oder Flächen durch unter denselben angeordnete elektrische Heizwiderstände erwärmt werden. Ernst Lenz, Birkenstr. 18, u. Leopold Marcus, Grünstr. 4, Berlin. 9/12 02. — L. 10650.
— 190518. Auf Spiralfedern gelagerter Rahmen für Krankenwagen-Tragbahren mit Rollenführung. Otto Rasche, Frankfurt a/M., Allerheiligenstr. 11 12 02. — R. 11555.
30f. 190535. Einrichtung für Erschütterungsmassage, mit auf einer drehbaren Scheibe verstell- und auswechselbarem Excenter und verstellbarem Einsatzhalter für wechselnde Stärke und Form der Erschütterungen. Franz Xaver Weigl, Charlottenbrunn i/Schl. 18/8 02. — W. 13281.
— 190565. Inhalationsapparat aus Porzellan, bestehend aus einem Gestell, in dieses passender Spirituslampe und Wulf'scher Flasche mit zwei Tuben nebst Glasröhre, Gummischlauch und Mundstück. August Roth, Ems. 27/11 02. — R. 11493.
30g. 190231. Kindersaugflasche mit vorzugsweise von einem Wulst des Flaschenhalses herab über den Gummisauger zu schiebendem und letzteren in eine Nut bzw. gegen einen Wulst des Flaschenhalses andrückendem, elastischem Ring. Ernst Seipel, Berlin, Salzwedelerstr. 2. 1/12 02. — S. 9040.
— 190362. Spritzflaschenverschluß mit die Ausflußöffnung verdeckendem Schieber. Justus Bendit & Co., Fürth i/B. 3 11 02. — B. 20581.
— 190363. Spritzflaschenverschluß mit am Flaschenhals angeordnetem Hahn. Justus Bendit & Co., Fürth i/B. 3/11 02. — B. 20582.
— 190524. Aus der Kombination weichelastischer Ringe bestehender abstreifbarer Mantel mit Oeffnungen als Schutz für Kinderflaschen u. dgl. Georg Spitzer, Saargemünd. 12/12 02.— S. 9089.
— 190538. Verschluß-Vorrichtung zum Schließen von Oblatenpulverkapseln auf trockenem Wege (nachdem selbe mit schlechtschmeckenden Arzneipulvern gefüllt wurden), aus zwei zusammenklappbaren Platten und zwei verschieden großen Oeffnungen bestehend. Adolf Bomácka, Prag; Vertr.: Hugo Bergwein, Berlin, Claudiusstr. 3. 23/10 02. — B. 3273.
— 190539. Pulverkapsel-Necessaire, eine Schachtel mit mehreren Fächern für zweiteilige, auf trockenem Wege zu verschließende Oblatenkapseln mit Gebrauchsanweisung und einer Vorrichtung zum Füllen und Verschließen der Kapseln. Adolf Bomácka, Prag; Vertr.: Hugo Bergwein, Berlin, Claudiusstr. 3. 23/10 02. — B. 3274.
33a. 189754. Schirmfutteral, bestehend aus einer Stoffhülle, deren oberer Rand mit einer Borte verbrämt ist, so daß diese Verbrämung einen Verbindungsring zwischen Schirmstangenspitzen und Griff darstellt. Rudolf Zeller, Bremen, Doventhorstr. 1. 4/11 02. — Z. 2683.
— 190262. Schirmgriff mit als Fünfeck ausgebildetem, eingesetztem Ring. Gottlieb Kurz, Schwäb. Gmünd. 6/12 02. — K. 18015.
33a. 190306. Auf den Schirmstock unterhalb des Schirmgriffes zu befestigende Hülse aus Gummi, Celluloid o. dgl. Ernst Kronenberg, Ohligs. 24/11 02. — K. 17924.
— 190471. Schirmgriff, dessen als Fünfeck ausgebildeter Fallring im Schaft durch eingelöteten Spannstift gesichert wird. Gottlieb Kurz, Schwäb. Gmünd. 6/12 02. — K. 18016.
33b. 190138. Gepäck- und Schleppenhalter, bestehend aus einer an den Leibgürtel zu hängenden Kette mit Drahtspirale und in Ringe einzuhängenden Haken am Ende. Frl. Magarethe Kräger, Berlin, Petripl. 4. 13/11 02. — K. 17871.
— 190201. Doppelschlingen-Armkette für Anhängetaschen. Ochs & Bonn, Hanau. 13/10 02. — O. 2478.
— 190202. Doppelschlingen-Armkette für Anhängetaschen. Ochs & Bonn, Hanau. 13/10 02. — O. 2511.
— 190287. Anhängetäschchen in Verbindung mit einem Kleiderraffer. Rieth & Kopp, Offenbach a/M. 6/11 02. — R. 11418.
— 190315. Verschlußvorrichtung für Hüllen zwecks Aufbewahrung von Gebrauchsgegenständen, aus Gummikordel, die so angeordnet ist, daß dieselbe gleichzeitig zum Halten von Gegenständen im Innern der Hülle dient. Carl Koch, Hanau. 29/11 02. — K. 17974.
— 190328. Reisekorb mit durch Leder beschlagenen Deckeleckkanten. Fried. Ludwig, Grauelsbaum b/Lichtenau, Baden. 2/12 02. — L. 10615.
— 190329. Reisekorb mit gewölbtem und aus einem Stücke bestehendem Deckel. Fried. Ludwig, Grauelsbaum b/Lichtenau, Baden. 2/12 02. — L. 10616.
— 190430. Armschlinge für Lederwaren, welche sich durch bewegliche Kugeln selbsttätig durch das Eigengewicht des daran aufgehängten Gegenstandes zuzieht. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 4/10 02. — H. 19432.
— 190438. Befestigungsklemme für Federhalter, Stifte o. dgl., aus einem mit federndem Ansatz versehenen, den Stifthalter erfassenden Ring. Oppenheimer & Sulzbacher, Nürnberg. 13/11 02. — O. 2499.
— 190457. Umhängetasche mit seitlich daran befestigtem brieftaschenartigen Behälter. Alexander Huschke u. Ludwig Rhode, Berlin, Ritterstr. 107. 28/11 02. — H. 19835.
— 190463. Haken für Anhängetäschchen u. dgl., bei welchem der Klemmhebel in einem gekröpften Fortsatz der Hakenplatte gehalten wird. Moeller & Schroeder, Offenbach a/M. 2/12 02. — M. 14375.
— 190485. Muschel-Portemonnaie mit nur am oberen Rande der Schalen befindlichen Metallbügeln. Crosinsky & Eisenack, Berlin. 9/12 02. — C. 3680.
33c. 190289. Brennschere mit im Innern der hohlen Brenneisenstange angebrachter, elektrisch zu beheizender Widerstandsspirale. Max Müller, Cöln, Hansaring 91. 7/11 02. — M. 14232.
— 190318. Parfumfläschchen in Blumenform mit Oeffnung zur tropfenweisen Verwendung des Parfums. Erwin Bauer, Hüttensteinach. 1/12 02. — B. 20781.
— 190323. Mit eingesetztem Druckpunkt und einem als Pinzette dienenden Verschlußschieber sowie einer Nagelfeile mit Nagelreiniger versehene Nagelzange. Paul A. Henckels, Solingen. 1/12 02. — H. 19852.
— 190442. Schnurrbartformer, bestehend aus einem Kamm mit federndem Rücken. Hermann Winkler, Berlin, Köthenerstr. 37. 17/11 02. — W. 13717.

33c. 190449. Zweiteiliger Schnurrbartformer, bestehend aus zwei Kämmen und einem Bindeglied. Hermann Winkler, Berlin, Köthenerstr. 37. 24/11 02. — W. 13760

— 190450. Bürstenreinigungsvorrichtung in Form einer aufklappbaren Dose mit Sieb im oberen Teile. Adolf Dango, Lüdenscheid. 24/11 02. — D 7257.

190467. Kammreiniger aus parallel gespannten Fäden oder Drähten. Dr Georg Pinkus, Berlin, Köpenickerstr. 167. 4/12 02. — P. 7460.

— 190468. Aus einem an den Enden abgekröpften Aluminiumbügel und einer an diesen angelenkten Aluminiumzunge bestehende Haarschere. Franz Rittmeyer, Appenzell; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/12 02. — R. 11520.

— 190479. Tragbare Toilettenausrüstung für Damen, bestehend in einem mit Zifferblatt und Zeiger versehenen Damenuhrgehäuse, welches in der Schale die Puderquaste und am Glasring den Spiegel aufnimmt. Friedrich Faller, Gütenbach. 8/12 02. — F. 9379.

— 190490. Taschenspiegel mit rückseitiger zu irgend welcher Füllung zu benutzender Oeffnung, welche mit einem als Puderquaste dienenden Deckel verschließbar ist. Fa W. Bechmann, Fürth i/B. 9/12 02. — B. 20864.

34a. 190218. Geschlossener Gaskocher mit einem den Brenner umgebenden, oben durchlochten zylindrischen Mantel. Heinz & Schade, Berlin. 22/11 02. — H. 19776.

— 190358. Gasheizbrenner mit durch Hohlschraube verbundenem Deckel, bei welchem der Unterteil und der Deckel mit ineinandergreifenden Ausschnitten versehen sind. Westfälische Stanz- und Emaillirwerke Akt.-Ges., vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 21/10 02. — W. 13594.

34b. 190417. Würfelschneider für Nahrungsmittel, mit einer in Quadrate zerlegten Messerbodenplatte und horizontalen, beweglichen, das Zerschneiden in Scheiben bewirkenden Messern. Julius Peukert, Breslau, Nicolaistr. 25. 10/12 02. — P. 7473.

34c. 190352. Messerputzmaschine mit verstellbarer U-förmiger Messerauflage, automatisch verstellbarer Messerführung, auswechselbaren Putzringen, abnehmbarem Schmirgelkasten, langen Lagern mit Staufferschmierung, erhabener Laufbahn für das bewegliche Lager, ausschaltbarer Kurbel, Gabelputzer mit Schnurantrieb und Feststellung vermittelst in Klemmschrauben gehaltener Prisonstifte. Steinfeldt & Blasberg, Hannover. 29/1 02. — St. 5090.

34e. 190368. Gardinenbefestiger mit Nadelverdeckung und Sicherung gegen vorzeitiges Zuschlagen der Klammer. August Riedel, Rathenow. 12/11 02. — R. 11433.

— 190374. Spießförmiger Dübel mit Widerhaken, Gewinde und gewindeschutzbietendem Eintreibekopf. Gustav Baukhage, Werdohl. 20/11 02. — B. 20702.

— 190575. Zur Befestigung der Gardinenstangen auf den Mauerkloben dienender, aus Blech gestanzter und gebogener Klemmbügel, mit die Gardinenstangen übergreifenden Haken und mit diesen verbundenen Lappen. Fa Haller-Schlenker, Schwenningen a/N. 8/12 02. — H. 19899.

34f. 190133. Serviettenhalter in Form kleiner Schildchen mit spitzen Haken auf der Rückseite. P. C. Krötzsch, Freiberg i/S. 6/11 02. — K. 17818.

— 190213. Tassen bzw. Schaufeln aus gebogenem Holze. Felix Kohn, Wien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/11 02. — K. 17877.

34f. 190227. Fußbodenschoner aus S-, Z- oder halbkreisförmigem, gebogenem, hochkantstehendem Eisen oder geschnittenem Holze, mit Spitzen oder Zacken versehen, zum Schutze frisch gestrichener Fußböden. Heinrich Goldbeck, Gütersloh. 27/11 02. — G. 10414.

— 190241. Schlafsack aus zwei übereinander legbaren, oben entsprechend ausgeschnittenen Teilen, welche durch anzuknöpfende Streben verbunden werden. Margarete Grimm geb. Purfert, Dresden-Neugruna, Ludwig Hartmannstr. 12. 2/12 02. — G. 10433.

— 190366. Vollständig zerlegbarer Photographie-Ständer von beliebigen Materialen hergestellt, bestehend aus Anker mit Kette, Rudern und Rettungsring oder Gürtel. Eduard Kassing, Bielefeld, Kaiserstr. 151. 11/11 02. — K. 17815.

— 190447. Teppichhalter, bestehend aus einem federnden, geschlitzten Oberteil, welcher unter dem Teppich befestigt wird und einem auf dem Fußboden zu befestigenden Plättchen mit Knopf. Magney & Plange, Iserlohn. 22/11 02. — M. 14306.

34g. 190205. Matratze, bei welcher auf der Lagerseite, den seitlichen Körperformen entsprechend, Vertiefungen angeordnet sind. Julius Eiserhardt, Greiz. 29/10 02. — E 5658.

— 190337. Matratzenschoner mit die aus loser gezupfter Kokosfaser bestehende Füllung fest einschließenden, mechanisch gesteppten Nähten, für Stahldrahtmatratzen. Arnold Guttmann, Berlin, Gabelsbergerstr. 4. 6/12 02. — G. 10455.

— 190354. Verschluß zum Zusammenhalten von Schrankteilen, bestehend aus zwei mit Zähnen rc. versehenen Krampen, einem losen Verbindungsstück zwischen beiden und einem das Ganze zusammenhaltenden Keil. Everhard Beckmann, Papenburg. 10/3 02. — B. 18912.

— 190456. Einrichtung zum Halten umklappbarer Fußstützen bei zusammenlegbaren Tischen aus um ein Scharnier drehbarer Strebe, welche mit einem halsartigen Zapfen in eine Aussparung der Fußstütze einklinkt und durch einen Schnepper gegen Ausklinken gesichert ist. Otto Treiber, Berlin, Große Frankfurterstr. 137. 27/11 02. — T. 5018.

— 190510. Umlegbare Füße für Gerätschaften, welche mittelst zweier unter sich, dem Gerät und den Füßen scharnierartig verbundener Stangen durch einfachen Druck feststellbar sind. Carl Rauch, Dillenburg. 11/12 02. — R. 11548.

— 190595. Einsteck und Niederklappvorrichtung für Möbellehnen, mit einem in einer Nase endigenden und oberhalb letzterer eingeschnittenen, in eine Hülse eingreifenden und daran in wenigstens drei verschiedenen Lagen feststellbaren Angelband. Jacques Rudin, Basel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/12 02. — R. 11561.

34i. 190338. Schulbank mit nur einer in der Mitte angeordneten Stütze. Walter Hyan, Berlin, Blankenfeldestr. 10. 6/12 02. — H. 19885.

— 190346. Subsellie für gerade und radiale Aufstellung, mit Rückwand aus einem Stück und an die Ständer angehalten Tischblatt-Konsolen. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 8/12 02. — H. 19905.

— 190532. Bücherbrett mit einer oder mehreren in geeigneten Führungen verschiebbaren Zwischenwänden. Joh. Rottkamp, Cöln a/Rh, Hildeboldpl. 1. 7/7 02. — R. 10929.

34l. 190282. Mit leicht abtrennbaren, bedruckten Streifen versehene Klosetpapierblätter. James Fraenkel, Berlin, Belle-Alliancestr. 4. 23/9 02. — F. 9123.

— 190413. Zimmerkloset mit Steingutsitzbrille. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 21. 9/12 02. — L. 10641.

THE N PUB TILD

34f. 190519. Klosetsitz mit einem denselben umgebenden, aus gebogenem Holz bestehenden Reifen zur Verhütung des Verziehens und Reißens. Joh. Funk & Söhne, Düsseldorf. 11/12 02. — F. 4229.
— 190566. Selbstthätig beweglicher Klosetsitz mit auf demselben befindlichem Gegengewicht. Paul Pech, Breslau, Neue Antonienstr. 1. 29/11 02. — P. 7446.
34f. 189980. Als Wärmer dienende Blechbüchse mit durch einen Stoffüberzug überdeckten Luftlöchern zwecks Zuführung von Sauerstoff zu der im Innern verbrennenden Bambuskohle. Samuel Weisberger, Bergmannstr. 58, u. Otto Lutze, Gürtelstr. 25, Berlin. 17/11 02. — W. 13746.
— 190233. Kochkiste mit Kochtopf, welcher warm und luftdicht von einer Heupolsterung umschlossen ist, wodurch die Wärme gebunden wird und die Garkochung erfolgt. Hinrich Jürgens, Bremen, V. d. Steintor 92. 1/12 02. — J. 4216.
— 190294. Leiter mit selbsttätig aufklappendem Trittbrett und Geländer. Hermann Koch, Dresden, Grünestr. 10. 15/11 02. — K. 17885.
— 190302. Für feuergefährliche Stoffe bestimmte und gegen Explosion geschützte Kanne mit Sicherheitssieben und Füllschraube. Max Ficker, Dresden, Pirnaischestr. 39. 22/11 02. F. 9331.
— 190334. Aquarium mit einer das Wasser von oben heizenden Vorrichtung. Gustav Popp, Berlin, Wassertorstr. 34. 5/12 02. — P. 7463.
— 190335. Schutzuntersatz für Kochtöpfe, Backformen u. dgl., mit verschließbarem Hohlraum zur Aufnahme von Wärmeschutzmasse. Louise Reinhard geb. Müller, Wilmersdorf b/Berlin, Hohenzollernpl. 1. 5/12 02. — R. 11527.
— 190348. Rückschlagventil für Abflußleitungen von Brennstoffbehältern. Friedrich Spiller, Oberstr. 3. Raimund Steffek, Klosterstr. 39, u. Martha Retschun geb. Spiller, Matthiasstr. 9, Breslau. 8/12 02. — S. 9076.
— 190416. Fußbank mit unterhalb der Fußplatte in einem geschlossenen Raume befindlicher Dochtlampe. Robert Reinicke, Braunschweig, Höhe 7. 9/12 02. — R. 11544.
— 190419. Kartoffelkocher aus einem Topf, der in einem zweiten Topf der Höhe nach verstellbar ist. Fa F. C. Bellinger, Fulda. 10/12 02. — B. 20873.
— 190454. Sand-, Seife- oder Soda- und Löffel-Gefäß, konisch gefalzt, oval mit gepreßter Rückwand und gepreßtem Boden, oben mit offener Hohlwulst aus Schwarzblech, emailliert. C. H. Nebenthal jr, Crottendorf. 26/11 02. — N. 4112.
— 190476. Christbaumbehang mit einem irisierenden Ueberzuge, bestehend aus Glimmer, Schlagmetall und Glas. Richard Spitzer, Charlottenburg, Bayreutherstr. 8. 8/12 02. — S. 9077.
— 190528. Zusammenlegbarer Stiefelzieher, aus einer die Stiefelkappe übergreifenden Gabel, einem Tritt und einer gegen den Absatz sich stemmenden Stütze. Clemens Meißner, Klotzsche-Königswald b/Dresden. 28/2 02. — M. 12860.
— 190559. Wärmzylinder mit aushängbarem Spiritusgasbrenner. Franz Eckardt, Halle a/S., Leichenfeldstr. 20. 24/11 02. — E. 5711.
— 190568. Selbsttätige coulissenartige Leitersprossenfalle zum Feststellen einer mehrteiligen, ausschiebbaren Leiter, mit Gewicht oder Feder und Einstellhebel. Paul Herzfeld, Stettin, Breslauerstr. 1. 1/12 02. — H. 19853.
36a. 189915. Koksofen, dessen Seitenwände aus Platten bestehen, welche mit wagerecht übereinander liegenden, beliebig geformten Oeffnungen, woran die schräg ausgebogenen Lappen das Herausfallen des brennenden Materials verhüten, versehen sind. Moritz Mendel, St. Ingbert. 7/11 02. — M. 14229.
36a. 190253. Eiserner Einsatzofen für Kachelöfen, dessen Feuerraum durch eine senkrechte Zwischenwand quer zum Rost geteilt ist. Adolf Kalkstein, Bremerhaven. 5/12 02. — K. 18003.
— 190473. Einsatzrohr in Kochherde und Zimmeröfen zur Verbesserung der Verbrennung und der Ventilation. Adolf Böttger, Düsseldorf, Karlstr. 96. 6/12 02. — B. 20847.
36b. 190218. Warmwassergasofen, bei dem die Wasserkammer schneckenartig gestaltet und dessen Wasser- und Gashahn mit nur einem Küken versehen ist, das bei Drehung Wasser- und Gaseinströmung gleichzeitig verhindert oder betätigt. Eisenwerke Gaggenau Akt.-Ges., Gaggenau. 3/12 02. — E. 5741.
— 190437. Ein Gasheizofen, welcher mit spitz-, stumpf- oder rechtwinkeligen Zirkulationskästen versehen ist, an welch' letzteren Tropfleisten angebracht sind und eine unter den Zirkulationskästen und über dem Brenner angeordnete Heiztropffangschale. Westf. Stanz- & Emaillirwerke Akt.-Ges., Hamm i W. 5/11 02. — W. 13670.
— 190492. Heißwasserapparat mit Gaszündflamme sowie Kuppelung des Gas- und Wasserzuführungshahnes in Verbindung mit Hebelschaltung zum gleichzeitigen Oeffnen bzw. Schließen der Gas- und Wasserzuführung mittelst Pedals resp. einer Knie- oder Armbewegung. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 9/12 02. — M. 14396.
— 190574. Badeofen mit von einem Doppelmantel eingeschlossenem Heizröhrensystem, dieses bekrönendem Sammelbehälter und abstellbarer Feuerung. Fritz Zimmermann, Tambach i/Th. 8/12 02. — Z. 2716.
36d. 190247. Haltevorrichtung der Haube von Schornsteinaufsätzen durch in eine Rundrille des Tragstifts eingreifende Schraube, Stift o. dgl. Johannes Meßner, Trossingen. 3/12 02. — M. 14373.
37a. 190240. Befestigung kurzbemessener Balken, zwecks Herstellung von Zwischenwänden, durch festlegbare Winkelschienen. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 1/12 02. — Sch. 15494.
37b. 190207. Betonbalken mit Eiseneinlagen und der Form des zu verwendenden Deckenwölbsteines angepaßten profilierten Seitenflächen zur Herstellung freitragender geradliniger Gewölbe von großer Spannweite. Hermann Noelte, Berlin, Königin Augustastr. 19. 1/11 02. — N. 4058.
— 190230. Façonziegel mit seitlichen, schienenkopfförmigen Aussparungen zum Einlassen eines streng passenden, symmetrisch ausgebildeten Einsatzstückes. Brockhues & Cie, Cöln. 28/11 02. — B. 20776.
— 190370. Formstein für Muffelöfen von rinnenförmigem Querschnitt mit Nut und Falz und an seiner Vorderseite angeordneten nasenförmigen Vorsprüngen. Wenzl Ullrich, Magdeburg-B., Feldstr. 62a. 15/11 02. — U. 1460.
— 190372. Maschinendachsteine mit handbearbeiteter Oberfläche. Wilhelm Denner, Cassel, Germaniastr. 18. 18/11 02. — D. 6977.
37c. 190221. Dachdeckerwerkzeug mit am Griff angeordnetem Nägelzieher. Fa P. F. Freund, Hahnerberg b/Elberfeld. 24/11 02. — F. 9334.
— 190388. Unterpfanne mit durchgehenden, seitlichen Ansätzen, deren äußere Kanten parallel sind. Max Perkiewicz, Ludwigsberg b/Moschin. 4/12 02. — P. 7456.
— 190389. Zweiteiliger Rohrhalter, bei welchem der obere Teil durch einen Keil oder Splint gegen den unteren Teil angepreßt ist. M. Kampf,

Fabrik für Centralheizungen, Dresden. 4/12 02. — K. 17991.

37c. 190395. Für Holzzementdächer dienende winkelförmig gestaltete Kiesschutzleiste. Franz Schlüter, Düsseldorf, Oststr. 149. 6/12 02. — Sch. 15513.

— 190474. Profilierte Dachziegel-Kopfverschlußleiste mit verschränkten Aussparungen an den Ecken und Bogenausschnitten an der Innenseite zur Aufnahme der entsprechenden verstärkten und entgegengesetzten Nocken unter dem Ziegelfuß. Josef Timmer, Coesfeld i/W. 6/12 02. — T. 5037.

37d. 190070. Malerschnürrolle in Form einer runden Kapsel. Albin Rathke, Neuhaldensleben. 12/11 02. — R. 11432.

— 190386. Parkettstab mit angearbeiteter Feder und unterer schräger Wange an zwei Seiten. Ernst Bauer, Breslau, Freiburgerstr. 6. 3/12 02. — B. 20800.

— 190391. Drehtür mit zusammenlegbaren Flügeln und verschiebbarer Drehachse, gekennzeichnet durch eine aus zwei Winkeleisenschienen bestehende Säule und eine von dieser eingeschlossene zweiteilige, aus- und einrückbare Drehachse. Bruno Mädler, Berlin, Köpenickerstr. 112. 5/12 02. — M. 14379.

— 190394. Tafelglas mit Aderung und freiem Rande. Fa Josef Knižek, Ullersdorff b/Teplitz u. Fa Rudolf Stalmach, Bilin, Böhmen; Vertr.: F. H. Haase, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 6/12 02. — K. 18010.

— 190423. Durch gesondert in Farbtröge eintauchende und auf einer gemeinsamen Achse rotierende Scheiben gebildeter Apparat zur Erzeugung von mehrfarbigen Randeinfassungen an Zimmerdecken. Heinrich Schickler, Dt.-Wilmersdorf, Ringbahnstr. 7. 25/9 01. — Sch. 13246.

— 190483. Streichspachtel, bestehend aus einem an bzw. in einer Holzleiste befestigten Stahlblechstreifen. Thomann & Co., G. m. b. H., Halle a/S. 8/12 02. — T. 5043.

37e. 189577. Gerüsthalter aus Rund- oder Kanteisen, dessen einer Teil dem Rüstbaum entsprechend gekrümmt und dessen anderer Teil nach rückwärts um- und nach oben aufgebogen ist. Adam Braun, Kaysersberg i/E. 9/10 02. — B. 20408.

38a. 190259. Am Blockwagen einer Kreissäge befestigte, über eine Rolle geführte Auflaufschiene zum selbsttätigen Heben der das Sägeblatt bedeckenden Schutzkappe. Aug. Woschick, Ruhland i/Schl. 6/12 02. — W. 13811.

— 190393. In ihrer Höhe verstellbare, vertikal frei verschiebbare Führung für Gehrungssägen, mit Auflagewinkel für den Sägensteg. P. Gedai, Halle a/S., Bölbergerweg 13. 6/12 02. — G. 10443.

38b. 190276. Mit einem geradlinig verschiebbaren und einem drehbar gelagerten Winkelmesser versehene Vorrichtung zur Herstellung von Holznägeln. Gustav Arnold, Oberriexingen a/Enz. 21/6 02. — A. 5602.

38e. 190339. Eiserne Leim- und Spannvorrichtung mit Maschinenkurbel, deren Spannbacken auf verschiedene Arten einstellbar ist. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 6/12 02. — F. 9376.

41c. 190086. An der Mütze zu befestigender Automobilfahrer-Gesichtsschutz. Carl Wendschuch, Dresden, Struvestr. 11. 29/11 02. — W. 13783.

— 190520. Kopfbedeckung mit niederlegbarer Nackenklappe. Adolph Jacobson, Hamburg, Hochallee 23. 12/12 02. — J. 4230.

— 190521. Aus einem Drahtrahmen bestehende Vorrichtung für gestrickte Mützen, um diese in ihrer richtigen Form zu halten. William Buckler, Leicester; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 12/12 02. — B. 20893.

42a. 190421. Einsatzbefestigung an Zirkeln mit Gelenkstück von kreuzförmigem Querschnitt am Zirkel und zu einander senkrechten Längsschlitzen am Einsatz. Fa Gg. Schoenner, Nürnberg. 11/12 02. — Sch. 15549.

42a. 190591. Einsatzbefestigung an Zirkeln mit eine Klemmschraube tragendem Gelenkstück von T-förmigem Querschnitt am Zirkel und Längsschlitz am Einsatz. Fa Gg. Schoenner, Nürnberg. 11/12 02. — Sch. 15550.

42c. 190590. Fußgestell mit Handgriff und Visiermarke für Meßbänder. Otto Falkenroth, Alfeld a/Leine. 11/12 02. — F. 9386.

42d. 190557. Durch Tasten betätigtes Zählwerk, dessen Zahlräder je eine besondere Sperrklinke für die gewöhnliche Sperrung und eine das Weiterdrehen verhindernde Sperrklinke besitzen, welche gemeinsam durch jede Taste auslösbar bzw. einlegbar sind. Gustav Hiller, Zittau i/S. 22/11 02. — H. 19773.

42f. 190540. Kerbenschutzvorrichtung an Laufgewichtswagen, bei welcher mittelst eines Exzenters und Stützzapfens der Einfallzahn des Laufgewichtes aus der Kerbe des Wiegebalkens gehoben wird. Fa Ph. J. Schotthöfer, Schifferstadt. 27/10 02. — Sch. 15312.

42g. 190586. Albumförmiger Behälter für Grammophonplatten, dessen Blätter mit zur Aufnahme der Platten bestimmten Vertiefungen versehen sind. Richard Bürgi, Pasing. 11/12 02. — B. 20885.

— 190600. Hohler Resonanzkörper als Träger der Schallscheiben von Grammophonen und ähnlichen Apparaten. Henry Misdorf, Hamburg, Steinhöft 7. 12/12 02. — M. 14426.

42h. 190552. Chromo-Megaskop, bestehend aus einem Kasten mit Oeffnung zur Aufnahme des zu projizierenden Bildes oder Gegenstandes, Aussparungen an beiden Seiten zur Aufnahme von Kondensoren zweier Lichtquellen und einem Objektiv. Moritz Richard Zeise, Chemnitz. 18/11 02. — Z. 2699.

42i. 190546. Thermometer für höhere Temperaturen, mit in geschlitztem, die massive Skala führendem Hohlzylinder vorgesehener Regulierfeder. Christian Günther, Stützerbach i/Th. 6/11 02. — G. 10336.

42k. 190426. Differenz-Unterdruckmesser mit zwei auf einen die Registrierung vermittelnden Wagebalken wirkenden Taucherglocken. C. A. Hartung, Charlottenburg, Friedbergstr. 14. 16/7 02. — H. 18918.

42m. 190277. Umrechner aus zwei Teilen, bei welchem ein fester Teil eine empirisch berechnete Skala der Dichte, der andere bewegliche Teil eine empirisch berechnete Temperaturskala enthält. Verein der Spiritusfabrikanten in Deutschland, Berlin. 29/7 02. — V. 3192.

43b. 190261. Bewegliche Figur für Automaten, welche die Ware empfängt und zur Ausgabe-Stelle befördert. Oscar Oehring, Eisleben. 6/12 02. — O. 2514.

— 190270. Selbstverkäufer für Zeitungen u. dgl., mit die Waren in Fächern aufnehmender, durch einen Gleitrahmen schrittweise weiterbewegter Kette und Schiebern zum Ausstoßen der Waren. W. Körner, Metallwaarenfabrik & mechanische Werkstatt, Dresden. 6/1 02. — K. 15695.

44a. 190458. Stoffhalter, bestehend aus Stahldrahtspirale mit spitzen, zu Haken umgebogenen Enden. Saladin Klug, Ludwigshafen a/Rh., III. Gartenweg 9d. 29/11 02. — K. 17962.

— 190523. Karabinerhaken mit entgegen einer Feder zurückziehbarem, längsverschiebbarem Sperrstift. Heinrich Kupf, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/12 02. — K. 18053.

44b. 190212. Aschbecher mit Zigarrenabschneider und drehbarem Oberteil, durch dessen Drehung der Unterteil, der als Streichholz- und Zigarrenab

schnittbehälter ausgebildet ist, freigelegt wird. Johannes Meller, Kiel, Holtenauerstr. 136. 13/11 02. — M. 14277.

44b. 190258. Streichholz-Anzündvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere, die Reibfläche bildende Teile abreißbar zu einem Block vereinigt sind. Claudius Graepel, Hannover, Reitwallstr. 5 A. 6/12 02. — G. 10451.

— 190260. Zigarren- bzw. Zigarettenspitze aus Papier mit aus Holz hergestelltem Mundstück. Weigel & Co., Bernau, Mark. 6/12 02. — W. 13816.

— 190499. Zigarren- oder Zigarettenetui, bei welchem sich am unteren Ende, im Innen- oder Außenteil verdeckt liegend, ein Kästchen zur Aufnahme von Gebrauchsgegenständen befindet, welches durch einen Deckel verschlossen werden kann. Bernhard Drucker, Offenbach a/M. 10/12 02. — D. 7305.

— 190547. Vorrichtung zur Verabfolgung von Schnupftabak o. dgl. aus einer unten durchlöcherten Trommel vermittelst durch eine Windmühlenflügelwelle mit Schnecke horizontal gedrehter Flügel oder Bürsten. Victor Seidel, Würzburg. 7/11 02. — S. 8976.

— 190549. In Faßform gehaltene Zigarrentasche. Frau Helene Häußler, Berlin, Schillingstr. 27. 17/11 02. — H. 19722.

— 190582. Tabakspfeife mit mehreren Bohrungen, welche durch Knierohrstücke zu einem Schlangenrohr verbunden sind. Wilhelm Stellmacher, Rostock, Wismarschestr. 22. 10/12 02. — St. 5716.

45a. 190544. Sicherung an Kultivatorzinkenbefestigungen gegen Verdrehen der Zinken. Carl Apel, Zeitz. 4/11 02. — A. 5905.

45c. 190263. Kartoffelgraber, bestehend aus einem Zylinder mit Rechen und einem Krautabstreicher, sowie einer Vorrichtung zum Heben und Feststellen des Apparates in die Ruhe- und Bethätigungslage. August von Morstein, Kruglanken, Ostpr. 6/12 02. — M. 14382.

— 190482. Sensenbefestigungseinrichtung, bestehend aus einer am Stiel befestigten, supportartigen Scheide, in welche die Sense eingeschoben und daselbst durch Schraube befestigt wird. Karl Chr. Bischoff, Dietlingen b/Pforzheim. 8/12 02. — B. 20857.

— 190497. An einem schwingenden, in einer Büchse, mit darin eingeschlossener Feder, geführten Arm angeordnete Deichselstützrolle für Mäh- und andere landwirtschaftliche Maschinen. August Rebschuh, Gersdorf Bez. Dresden. 9/12 02. — R. 11539.

45e. 190255. Getreidereinigungsmaschine mit Förderband zum Hochfördern der gereinigten Körner und durch Riemen angetriebener Flügelwelle. Richard Deutrich, Pressen b/Eilenburg. 5/12 02. — D. 7281.

— 190295. Rüben- und Kartoffelschneidmaschine, bei welcher die gebrochene, rechte Kastenwand mit der unteren Längskante des Korbes einen spitzen Winkel bildet und die Messer der Messerscheibe gegeneinander versetzt sind. J. Féda & Comp., Gava; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 18/11 02. — F. 9314.

— 190331. Selbsttätige Knüpfvorrichtung an Stroh- u. dgl. Pressen mit zwei unterhalb des Knüpfers angeordneten Fingern für die Fadenführung. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 2/12 01. — W. 12080.

— 190469. Spreusieb für Kornreinigungsmaschinen, bestehend aus in einem Rahmen schräggestellten Leisten. Wilh. Bruns, Prinzenau b/Pamiontkowo. 4/12 02. — B. 20821.

— 190481. Einlegerstand an Dreschmaschinen aus einem an einem Ende offenen und mit Anhängern versehenen Kasten. F. Kolberg, Freienwalde a/O. 8/12 02. — K. 18034.

45e. 190534. Rübenschneidemaschine mit einem aus mehreren Teilen bestehenden, auseinandernehmbaren und auswechselbaren Zahnscheibenrad. Josef Lindner, Vohenstrauß. 11/8 02. — L. 10465.

45f. 190284. Zackenheber mit selbsteinrückbaren Stützen mit Federn, zum Anziehen krumm gewachsener oder durch Wind gedrückter Bäume. Karl Schubert, Strehlitz-Lakumne, Kr. Oels i/Schl. 9/10 02. — Sch. 15240.

45g. 190296. Gefäß für Buttermaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß die als Schlagleisten dienenden Rippen durchbrochen sind. Heinrich Held, Waiblingen. 18/11 02. — H. 19738.

45h. 190297. Kükenaufzuchtheim mit Grude-Koks-Heizung. Max Bode, Quedlinburg. 18/11 02. — B. 20698.

— 190347. Mit mehreren Oeffnungen versehene Riemenschnalle zum Befestigen und mehrfachen Durchschlingen des Riemens, zwecks Bildung einer Schleife. Heinrich Ralf, Husum. 8/12 02. — R. 11535.

— 190501. Bändigungsvorrichtung für Vieh, bestehend aus einem Leibgurt mit Ringen und einer Sperrzange für das Leitseil. Gottlieb Soffner, Helwingshof b/Jauer. 10/12 02. — S. 9083.

45i. 190031. Hufeisenschraubstollen mit bohrerartigem Kopfe. Jacob Clausen, Ekensund. 4/12 02. — C. 3670.

45k. 189938. Fliegenfänger mit breitem Klebeband und Klebemasse, bestehend aus Bandwelle mit Kurbel, Walze und Deckelschlitz mit Abstreifer. Jakob Steiner, Otterberg b/Kaiserslautern. 1/12 02. — St. 5697.

— 190290. Ein mit Geflecht zur Aufnahme des Räucherpulvers gegen Ungeziefer in der Gärtnerei, überspannter, viereckiger, teilförmiger Kasten, dessen Hinter- und Seitenteile, zwecks starken Luftdurchzuges mit Löchern versehen sind. Moritz Hüppauff, Neumarkt i/Schl. 7/11 02. — H. 19656.

— 190291. Tierfalle mit einem Fangbügel und einem aus dem Untergestell geschnittenen Trittebel, der eine Spitze zum Aufstecken der Lockspeise trägt. Wilh. vom Heede, Krebsöge. 10/11 02. — H. 19674.

— 190541. Mausefalle, bestehend aus einem mit Drahtgeflecht versehenen Holzkasten, der in zwei übereinanderliegende Abteilungen durch einen umklappbaren, mittelst umlegbarer Stütze gehaltenen Boden geteilt ist. Aug. Wild, Zell i/Wiesenthal. 27/10 02. — W. 13600.

47b. 190576. Federndes Halslager mit um die Lagerhülse angebrachten Zapfen zur Befestigung der die Lagerhülse haltenden Federn. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 9/12 02. — M. 14397.

47d. 190477. Aus einem gelochten Flacheisen zum Befestigen und Durchziehen des Strickes bestehende Stellvorrichtung für Zieh-, Zug-, Hängegurte u. dgl. Georg C. Hansen, Husum. 8/12 02. — H. 19902.

— 190567. Exzentrisch wirkende, feststellbare Riemenspannvorrichtung mit auf der Auflagefläche des Stellhebels angeordnetem Rollenbolzen. Franz Richter, Döbeln. 1/12 02. — R. 11503.

47e. 190272. Riemscheibe oder Leitrolle mit als Ölbehälter ausgebildeter Nabe und darin auswechselbar befestigter Laufbüchse. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 8/4 02. — B. 19113.

— 190304. Schmiervorrichtung, bei der das die Schmierung selbsttätig regelnde Ventil durch ruckweise Bewegung des Dampfes oder Gases be-

tätigt wird. Fa C. F. Pilz, Chemnitz. 24/11 02. — P. 7421.

47 e. 190425. Schmierlager mit seitlichen ringförmigen Kammern und unterer Schmiermittel-Zufuhr. Kette Deutsche Elbschiffahrts-Ges. Schiffswerft Uebigau, Uebigau. 22/2 02. — K. 16060.

— 190478. Anordnung einer an die Wellenlagerbüchse sich anschließenden Kammer in der Wellenkurbel und eines aus der Kammer nach der Kurbelzapfenumfläche führenden Schmierkanals. Fabrik landwirthschaftlicher Maschinen F. Zimmermann & Co. Akt.-Ges., Halle a/S. 8/12 02. — F. 9377.

47 f. 190273. Abzweigstücke für Rohrleitungen mit in hinterdrehte Aussparungen der Anschlußflächen eingelegten Dichtungsringen. Paul Richter, Zwickau i/S. 3/5 02. — R. 10673.

— 190274. Zur Herstellung von Krümmungen im Rohrstrang dienende keilförmige, flanschenlose Schaltstücke. Paul Richter, Zwickau i/S. 6/5 02. — R. 10682.

— 190275. Mittelst gemeinsamer Verbindungsschrauben zwischen zwei gegenüberliegenden Rohrflanschen im Rohrnetz zu befestigende Schaltstücke mit Uebergreifsrand an den Anschlußstellen. Paul Richter, Zwickau i/S. 6/5 02. — R. 10683.

— 190341. Metalldoppelschlauch mit Zwischenlage aus Metallgeflecht. Metallschlauchfabrik Pforzheim G. m. b. H. (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 6/12 02. — M. 14386.

— 190344. Bajonnettverschluß-Kupplungsende für Druckschläuche für Flüssigkeit, Luft und Gas mit durch Eingreifen seines keilartigen Randes in eine an ihrer Außenwandung unterschnittene, also halbschwalbenschwanzförmige Nut am Rohrkörper festgehaltenem Klemmring für den elastischen Dichtungsring. Jacob Plug, Cöln, Gereonsmühlengasse 13. 6/12 02. — P. 7464.

— 190345. Bajonnettverschluß-Kupplung für Druckschläuche für Flüssigkeit, Luft und Gas mit Führungs- und Verstärkungssteg zwischen Einschnappstift und Anschlagleiste und mit nicht zentral durchbohrten, sondern nur mit Höhlung für den Einschnappstift versehenen Nocken. Jacob Plug, Cöln, Gereonsmühlengasse 13. 6 12 02. — P. 7465.

— 190436. Hohlkörper mit dreifachem, dicht schließendem Falz und angepreßtem oder angenietetem Halter, unter Vermeidung jedweder Lötung. A. Georg Pöschmann, Dresden-Löbtau, Tharandterstr. 13. 4/11 02. — P. 7374.

— 190599. Mit einer Hülse am Schlauch befestigter und mit einer Aufschiebhülse zum Anpressen des Schutzgeflechtes an die innere Hülse ausgerüsteter Gasschlauchansatz für Metallschläuche. Metallschlauchfabrik Pforzheim, G. m. b. H. (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 12/12 02. — M. 14424.

49 a. 190206. Support, bei welchem der Drehstahl zwangläufig von der Leitspindel gegen eine Originalschiene geführt und ebenso von ihr wieder entfernt wird, ohne Anwendung von Federn oder Gewichten. Auerbach & Co., Dresden-Pieschen. 30/10 02. — P. 7356.

49 b. 190223. Schalteinrichtung und eine damit verbundene Klinkenausrückung an Lochmaschinen und Scheren. Robert Auerbach, Saalfeld a/S. 24/11 02. — A. 5939.

49 d. 190381. Einspannvorrichtung für Bohrknarren an Eisenbahnschienen und Trägern. Rieß & Osenberg, Berlin. 27/11 02. — R. 11488.

— 190572. Drehstahl mit auswechselbarem, durch einen konischen Zapfen und im Halter angebrachter Ausklinkung gehaltenem und gegen Verdrehen gesichertem Doppelschneidkörper. Karl Stapelfeldt, Harburg, Reeseberg 13. 4/12 02. — St. 5706.

49 f. 190361. Mit konischer Mischkammer und durch einen Injektor gespeister Saugkammer versehene Düse für Knallgasgebläse. Fr. Blumberg, Aachen, Ottostr. 5. 1/11 02. — B. 20572.

— 190570. Heiz- und Lötlampe mit zweiteiligem Brennerrohr aus wärmeleitendem Metall mit Spitze aus schwer schmelz- und oxydierbarem Metall. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 3/12 02. — B. 20801.

— 190571. Blaubrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe mit schräg in das Vergasungsrohr mündendem Reinigungsstutzen. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 3/12 02. — B. 20802.

50 d. 189441. Vorrichtung zur Mehl- und Staubzuckerzerstäubung mit einer mit Reibe und Bürsten ausgestatteten Walze über einem mit Drahtsieb überspannten Füllkasten. Friedr. Erb, Ludwigshafen a/Rh., Maxstr. 13. 7/11 02. — E. 5687.

— 190542. Vorrichtung zur Kleiestaub-Ausscheidung für Gries- und Dunst-Putzmaschinen mit Luftstromkanälen von größer werdendem Durchgangsquerschnitt. Maschinenfabrik für Mühlenbau, vorm. C. G. W. Kapler, Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — M. 14182.

51 b. 190580. Hammerkopf für Pianomechaniken rc., mit einem zwischen dem unteren, gekürzten Ende des Holzkernes und der gewöhnlichen Filzumhüllung desselben eingetriebenen, konischen Pfropfen aus elastischem Material. Fr. Baldamus & Sohn, Stendal. 10/12 02. — B. 20869.

— 190587. Glockenförmig gestalteter Agraffensteg für Pianos und Flügel. Carl Maud, Koblenz. 11/12 02. — M. 14411.

51 c. 190243. Musikinstrument aus einer Fassung mit auswechselbarer Mundharmonika. Johann Straulino, Nürnberg, Zufuhrstr. 31. 2/12 02. — St. 5705.

— 190406. Chromatische Harfe mit doppelter Arche. Hugo E. Jacobi, Neuchâtel; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/12 02. — J. 4221.

— 190578. Begleitinstrument für Mundharmonikas, bestehend aus einem mit Mundstück und über Stimmen angeordneten Tastenventilen ausgerüsteten Kasten. Adolf Lebherz, Stuttgart, Seestr. 39. 9/12 02. — L. 10639.

51 d. 190583. Durch die Notenbandwalzen betätigte Umsteuerungsventile an selbstspielenden Klavieren, Orchestrions u. s. w. Max Martin, Stallschreiberstr. 58, u. Siegfried Karfunkelstein, Wallnertheaterstr. 21, Berlin. 10/12 02. — M. 14399.

— 190584. Mechanischer Klavierspielapparat, bei welchem die auf die Klaviertasten wirkenden Hebel durch eine rotierende, auswechselbare Notenwalze betätigt werden. Apollo-Musikwerke, Max Espenhain & Co., Leipzig. 10/12 02. — A. 5977.

51 e. 190126. Tonleitertabelle, wobei der Aufbau der Notentonleitern regelmäßig nach der senkrecht darüber stehenden Zifferntonleiter erfolgt ist und die Notentonzeichen gleichnamiger (bzw. enharmonischer) Töne senkrecht über bzw. unter einander stehen. Ernst Ludwig Henker, Burgstädt i/S. 29 9 02. — H. 19410.

— 190577. Notenständer, dessen zur Führung des Oberteiles dienende Säule in Scharnieren umlegbare und festklemmbare Füße trägt. Jakob Rieder, Oberndorf a/N. 9/12 02. — R. 11545.

52 a. 190369. Zusammenschiebbarer Fingerhut aus einzelnen Ringen und mit Löchern zum Durchstecken einer Nähnadel. Frau Else Magnus, Cammin, Pom. 12/11 02. — M. 14016.

— 190380 Schwingschiffchen mit gitterartig gegliedertem Mantel. Fa G. Schmidt, Kötzschenbroda. 25 11 02. — Sch. 15470.

52 b. 190357. Mit dem Stoffrücker von Kurbelstickmaschinen verbundene Fadenführerösen für aufzu-

stickende Einlagen. Linda Nestler geb. Scherf, Grüna i/S. 18/10 02. – N. 4036.

52b. 190385. Auf der Kurbelstickmaschine hergestellte Luftstickerei, bei welcher vor dem Aussätzen die Applikationen aufgebracht sind. Otto & Viertel, Plauen i/V. 1/12 02. — O. 2512.

53b. 190217. Aus Spannvorrichtung und Zentrierring für den Deckel bestehender Halter für Konservengläser während des Abkochens. Julius Helbig, Friedland i/Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/11 02. — H. 19768.

— 190530. Sterilisierungsverschluß mit aus einem Stück geformter Halteklammer und Schließbügeln, sowie an jeder Übergangsstelle eingeschalteten, federnden Schleifenbildungen. Dr Wilhelm Paulmann, Cassel, Cölnischestr. 13. 25 6 02. — P. 6999.

— 190533. Watteverschluß für Sterilisier- und Konservierungsgefäße aus in dem Verschlußdeckel zwischen zwei Drahtgeflechten angeordneter Watteschicht. Dr Martin Hahn, München, Arcisstr. 30. 29/7 02. — H. 18998.

54b. 190244. Durch ineinandergreifende Randunregelmäßigkeiten geschlossen gehaltene Schachteldeckel. Meißner & Buch, Leipzig. 2/12 02. — M. 14372.

— 190283. Ansichtskarten mit gestickten Monogrammen und Darstellungen. Agnes Voigt geb. Bürger, Leipzig, Wintergartenstr. 10. 3/10 02. — V. 3276.

— 190320. Zur Buchführung dienendes, aus vier zum Eintrag der Abgänge und Empfänge, der unvorhergesehenen Verluste, der allgemeinen Ausgaben und als Haupt- und Bilanzblatt dienenden Abteilungen bestehendes, mit entsprechenden Unterabteilungen und Datum- 2c. Kolumnen versehenes Schema. Frédéric Lapointe, Montreal, Canada; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 02. — L. 10610.

— 190424. Rechentabelle mit rückseitigem Sucher. Clemens Breul, Gräfrath, Kr. Solingen. 17/1 02. — B. 18525.

— 190441. Briefumschlag mit einer oder mehreren Durchlochungen zum Durchlaß der postamtlichen Abstempelung auf die Umschlags-Einlage. Otto Maahs, Hamburg, Claus Grothstr. 13. 17/11 02. — M. 14284.

— 190446. Kartenbrief mit an der offenen, inneren Längsseite angeordnetem Doppelblatt, sodaß dadurch statt einer Schreibfläche fünf Schreibflächen entstehen. Fa Max Krause, Berlin. 22/11 02. — K. 17906.

— 190466. Ansichtspostkarte mit abtrennbarem, mit Schnur versehenem Streifen, auf dem beiderseits einzelne, unzusammenhängende Buchstaben angebracht sind. Koch & Palm, Elberfeld. 3/12 02. — K. 18011.

— 190489. Briefumschlag bzw. Kartenbriefhülle mit beliebig geformtem, auf der Vorderseite allein oder auf beiden Seiten vorhandenem, zum Hervortretenlassen der Adresse bzw. des Absenders bestimmtem Ausschnitt. Leo Joseph, Berlin, Luitpoldstr. 32. 9/12 02. — J. 4225.

— 190562. Postkarte für Schreibmaschinen mit Führungsrand an den vier Seiten. Otto Meermann, Berlin, Chausseestr. 109. 25/11 02. — M. 14316.

54f. 190550. Vorrichtung zum Einpressen des Bodens in aus Pappe oder Papier hergestellte Flaschen und Dosen, bestehend aus um einen zentralen Kern beweglich angeordneten, mit einem Kopfstück beweglich verbundenen Kniehebeln. Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 17,11 02. — H. 19754.

54g. 190245. Schutzhülle für Kleider aus einem der Form des Kleidungsstückes angepaßten Stück leichten Tuches. Johann Hermann, Bamberg. 2.12 02. — H. 19870.

— 190254. Verkaufskasten für Garnrollen u. dgl. mit nach einer Seite schräg abfallenden Fächern zur Aufnahme der Rollen. Robert Fürst, Metz, Gartenstr. 18/20. 5/12 02. — F. 9371.

— 190336. Tischdecke mit Reklamen. Andreas Seitz, Wiesenstr. 62, Michael Seitz, Heynestr. 35, u. Zacharias Engelbrecht, Lammsgasse 10, Nürnberg. 5/12 02. — S. 9061.

— 190343. Als Reklameschachtel benutzte Streichholzschachtel, welche mit einer, das Interesse des Empfängers erregenden Aufschrift versehen, den zu versendenden Gegenstand enthält und in besonderer Verpackung dem Empfänger durch die Post zugestellt wird. Albrecht & Weißbach, Hamburg. 6 12 02. — A. 5972.

— 190382. Zeitungsmappe mit auf den Seiten eingelegten Reklametafeln verschiedener Größe. Gebrüder Redö, Budapest; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/11 02. — R. 11478.

— 190400. Telephonreklametafel, auf welcher ein Buch mit Deckelblatt zur Eintragung von Firmen und ein Notizblatt für auslöschbare Notizen befestigt ist. C. J. Beer, Berlin, Stralauerstr. 12. 8/12 02. — B. 20853.

— 190440. Metallschilder auf Holzunterlage als Massenartikel derart für die Befestigung vorbereitet, daß Schild und Unterlage gleichzeitig mit ein und demselben Nagel oder Schraube an der Gebrauchsstelle befestigt werden kann. Gustav Herrmann, Berlin, Alte Jacobstr. 120b. 17/11 02. — H. 19726.

— 190560. Speisekartenhalter mit einer in der Mitte, sowie je zwei am Kopfe und Fuße eingeschobenen Reklame-Karten und Tischglocke als Fuß. Ernst Völker, Hannover, Haltenhoffstr. 9. 24/11 02. — V. 3334.

— 190579. Glasplakate mit Uhr in beliebiger Ausführung. Gebrüder Pilz, Schlettau, Erzg. 10/12 02. — P. 7476.

— 190585. Reklametafel mit Mitteln zur leicht lösbaren Verbindung mehrerer Tafeln miteinander. Brieger & Co., Zürich; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. Jul. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/12 02. — B. 20883.

55c. 190365. Knet- und Waschmaschine mit zwei entgegengesetzt umlaufenden Knetwalzen. Carl A. Hartung, Charlottenburg-Berlin, Friedbergstr. 14. 6/11 02. — H. 19638.

55d. 190569. Vollständiges Klemmrollen-Blechgehäuse an Holzlatten zum Pappenaufhängen. Ferdinand Krüger, Stolpen i/S. 2/12 02. — K. 17989.

56a. 190407. Kummet, bei welchem die Kummethölzer mit eisernen Hüllen versehen, infolge Federwirkung sich auseinanderspreizen und in verschiedenen Weitenstellungen mittelst Zahnstange und Sicherungsfeder zusammengehalten werden, mit Einrichtung zur Verminderung des Anpralls beim Anziehen. Hermann Weidauer, Lößnitz i/Erzg. 8/12 02. — W. 13821.

— 190408. Nach entsprechender Verdrehung der Glieder eines Gelenks schnell lösbare Verbindung besonders für Zugstränge und Ortscheit an Gespannen. Hermann Weidauer, Lößnitz i/Erzg. 8/12 02. — W. 13822.

57a. 190376. Vergrößerungs-Apparat, dessen Unter- und rahmenartiger Oberteil durch einen oder mehrere, gegeneinander auswechselbare Schlote verbunden werden können. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 24/11 02. — K. 17925.

57a. 190500. Filmspulenträger für photographische Kameras, mit in den Spulenraum eingepaßten, die Achszapfen tragenden, durch Stangen und in diese eingeschaltete Federn verbundenen Platten. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 10/12 02. — F. 9380.

— 190522. Photographische Filmkamera in Form eines zum Anhängen nach Berloqueart mit Kette versehenen Kästchens. Emil Kronke, Dresden, Lindenaupl. 1. 12/12 02. — K. 18051.

57c. 190333. Mit geschlossenem, verbreitertem Boden und Einführungs-Nuten versehener Halter für photographische Films und Kopierpapiere aus Transparent-Celluloid. Emil Schütt, Trier. 3/12 02. — Sch. 15356.

59a. 190222. Pumpenventil mit einer bis zum rechten Winkel scharnierartig drehbaren Eisenklappe mit Lederscheibe. Ernst Straub, Konstanz. 24/11 02. — St. 5685.

— 190558. Luftpumpe für Fäkalien und andere dünn- und dickflüssige Massen für Benzin-, Spiritus- und Petroleum-Betrieb mit elektrischer Zündung, Riemenantrieb nebst Schutzkasten, Gasverbrennungsofen und Schlammtopf. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 24/11 02. — W. 13755.

61a. 190493. Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr mit aufgehängtem Gestell, bestehend aus einem die Fensteröffnung überspannenden Querstab und einem damit lösbar verbundenen, seitlich verstrebten Ausleger. Henry Fahldiek, North Tonawanda; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/12 02. — F. 9381.

63b. 190285. Sicherungsvorrichtung für Kinder- 2c. Wagen, in Form eines auf der Achse drehbaren in die Speichen klappbaren Sperrhebels. E. A. Naether, Zeitz. 1/11 02. — N. 4052.

— 190326. Einrichtung zur Möbelwagenfesthaltung während des Transports auf Eisenbahnen, bestehend aus je zwei mit Zähnen besetzten Walzenstücken, welche unter die Räder geschoben, mittelst Kette und Umschlaghebelvorrichtung zusammen gezogen werden. Ludwig Maier, Karlsruhe i/B., Sofienstr. 81. 2/12 02. — M. 14358.

— 190461. Schlittenbremse mit durch einen Bremshebel mit Wage betätigten Klauen. Michael Wasensteiner, Hohenwiesen b/Lenggries. 1/12 02. — W. 13787.

63g. 190316. Verbindung der Sattelflügel mittelst eines Riemens, einer Schnur o. dgl. Eugen Fiegen, Mennighüffen b/Löhne. 1/12 02. — F. 9356.

— 190429. Schutzplane für Transportfahrräder, bestehend aus einer von oben über den Kasten des Fahrrades zu streifenden Hülle von undurchlässigem Stoff mit aufklappbarem Seiten- oder Oberteil. Gummi-Werke „Elbe", Akt.-Ges., Piesteritz b/Wittenberg. 1/10 02. — G. 10202.

63h. 190465. Tretlagergehäuse mit durch zwei Längs- und einen Quersteg verbundenem Hinterradgabelkopf aus nur einem Stück Blech gestanzt und geprägt und mit zwei in's Tretlagergehäuse eingerollten Stutzen. Eisenwerke Gaggenau Akt.-Ges., Gaggenau. 3/12 02. — E. 5742.

63i. 190462. Durch ein Zugorgan anzulegende Doppelbremse für Vorder- und Hinterrad von Fahrrädern mit verriegelbarer Sperrvorrichtung. Karl Gustav Hauber, Schwäb. Gmünd. 1/12 02. H. 19848.

63k. 190325. Keilkurbel für ein Fahrradlager mit ungeteilter Achse, gekennzeichnet durch einen haubenförmigen Ansatz an der Innenseite. Max Schneider, Nürnberg-Doos. 2/12 02. — Sch. 15497.

— 190553. Kettenrad für Fahrräder, mit derart ausgeschnittenen Speichen, daß ein sternförmiger innerer Speichensatz mit gegabelten Speichenfortsätzen an die Radfelge anschließt. The Birmingham Small Arms Company Limited, Small Heath, Birmingham; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 18/11 02. — B. 20686.

64a. 190267. Drahtbügelflaschenverschluß mit das Anschlagen des Verschlusses gegen den Flaschenhals verhindernden Ösen des Unterbügels. Akt.-Ges. der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Gerresheim. 8/12 02. — A. 5974.

— 190502. Gefäßverschluß, bei welchem Deckel und Gefäß durch Eindrücken einer umlaufenden Rippe in eine entsprechende Nut mit zwischengefügter Dichtung verschlossen sind. F. R. Wilkins, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/12 02. — W. 13833.

— 190504. Konservenbüchse, deren Deckel mittelst in Nut sich einlegenden Klemmringes lösbar befestigt ist. Willy Aßmann, Halle a/S., Alte Promenade 8. 10/12 02. — A. 5979.

64b. 190224. Korkzieher mit Glocke, dessen Spindel herausdrehbar ist und zugleich als Korkauswerfer dient. Ernst Demmler, Zella St. Bl. 25/11 02. — D. 7261.

— 190226. Korkzieher mit Glocke, dessen Spindel herausdrehbar ist und zugleich als Korkausweiser dient. Ernst Demmler, Zella St. Bl. 26/11 02. — D. 7264.

— 190268. Taschenkorkzieher mit Auswurffeder, dadurch gekennzeichnet, daß ein angebrachter Schieber im geöffneten Zustande ein Feststehen des Korkziehers bewirkt und im geschlossenen Zustande ein Ausspringen desselben verhindert. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 8/12 02. — K. 18018.

— 190503. Flaschenfüllmaschine mit zwei im Innern des Behälters übereinander angeordneten Rundschiebern, welche durch Federn gegen die mit Luft- und Flüssigkeitskanälen versehenen Gleitflächen gepreßt werden. Boldt & Vogel, Hamburg. 10/12 02. — B. 20875.

64c. 190301. Bierglasuntersatz, gekennzeichnet durch auf beiden Seiten angeordnete Einkerbungen, behufs zweiseitiger Verwendung. Karl Seidendörfer, Zschopauerstr. 78, u. Kurt Theuerkorn, Wettinerpl. 6, Chemnitz. 21/11 02. — S. 9013.

66a. 190271. Schlachtspreize mit an den Enden des Spreizscheites beweglich gehaltenen Bremshebeln. Oswald Gräßler, Leipzig-Plagwitz, Mühlenstr. 13. 13/1 02. — G. 9239.

66b. 190300. Vorrichtung zum Heben des Deckels an Fleischschneidemaschinen (sogenannten Cutter), gekennzeichnet durch einen am Gestell drehbaren Hebel, welcher durch ein Verbindungsstück auf den Deckel wirkt. Gebrüder Unger, Chemnitz. 21/11 02. — U. 1461.

67a. 190475. Vorrichtung zum Körnen polierter Lithographiesteine, Zink- oder Aluminiumplatten 2c., mit an den Kurbeln von zwei in gleicher Umdrehung an einer Schleifmaschine bewegten Zahnrädchen lose befestigter Reibplatte. O. Tournier, Stuttgart, Rotebühlstr. 98. 6/12 02. — T. 5046.

67c. 190397. Schärfvorrichtung für Messer und Scheren, mit gegenüberliegenden, zwischeneinander tretenden kreisförmigen Scheiben. Joseph Balster, Chemnitz, Peterstr. 15. 6/12 02. — B. 20825.

— 190432. Aus zwei Längsteilen zusammengesetzter Wetzsteinbehälter. Bayerlein & Rath, Bamberg. 20/10 02. — B. 20477.

68a. 190330. Türschloß mit Anwendung einer Spiralfeder, deren Druck durch einen Zwischenhebel auf den Schließriegel übertragen wird. Christian Funk, Karlsruhe, Morgenstr. 29. 3/12 02. — F. 9363.

68b. 190210. Kantentreibriegel mit Basculebewegung, geteilter Stange, zugleich nach oben und unten schließend. Gebr. Graeff, Elberfeld. 8/11 02. — G. 10351.
— 190324. Wohnungs- und Fensterverschluß, aus über einander liegenden, verschiebbaren, scherenartig verbundenen Platten bestehend. Aug. Zerres, Cöln, Weidengasse 41. 2/12 02. — Z. 2710.
— 190464. Türriegel, bestehend aus einer auf einem Riegelblech geführten, in der Mitte gezahnten Stange und darüber gelagertem Hebel mit in diese eingreifendem Zahnkörper. A. Walbrecker, Haan. 3/12 02. — W. 13806.
— 190472. Kippflügelöffner mit Gelenkstangenverbindung zwischen Schubriegel und Spreizhebel. Emil Hohendorf, Berlin, Keibelstr. 2. 6/12 02. H. 19894.
— 190480. Oberlichtfensterverschluß, dessen Schließhebel mit dem neben dem Flügel befindlichen Winkelhebel durch ein Zwischenglied verbunden ist. Hermann Demitz, Leipzig, Seeburgstr. 94. 8/12 02. — D. 7287.
68c. 190313. Türband mit ausziehbarem Scharnierstift. Gottfried Vopel, Magdeburg-Buckau, Gärtnerstr. 7. 29/11 02. — V. 3310.
— 190470. Aus einer einerseits an dem Türstock und andererseits an der Türe drehbar befestigten Schiene bestehender Beschlag für nach rechts und links zu öffnende Türen. Josef Burger jun., München, Sonnenstr. 1. 4/12 02. — B. 20823.
— 190491. Ringförmig gebogene, in einander und auf einander gelagerte Bandstahl-Federn für Windfangtürbeschläge. Bruno Mädler, Berlin, Köpenickerstr. 112. 9/12 02. — M. 14392.
68d. 189668. Türangel für Pendeltüren, bestehend aus einem winkelförmig gebogenen Bandeisen mit eingenieteten Zapfen, von denen der untere näher der Türkante befestigt ist, als der obere. Friedrich Pohlenz u. Walter Bocke, Köslin. 1/11 02. — P. 7361.
— 190312. Fensterfeststellvorrichtung, bestehend aus einem gebogenen mit einer Blechplatte durch Scharnier verbundenen Eisenstab, der mit der Blechplatte an der Fenstereinfassung befestigt, in einem am Fensterrahmen angebrachten Metallklotz geführt wird und in demselben mittelst einer Kordelschraube festgestellt werden kann. Georg Sattler, Nürnberg, Knauerstr. 5. 29/11 02. — S. 9036.
— 190314. Pendeltürschließer mit unter Federdruck stehendem Schlitten und durchgehendem Drehzapfen mit zu beiden Seiten desselben befindlichen, an den Schlitten angreifenden Drucklappen. Paul Trenkel, Berlin, Gitschinerstr. 54. 29/11 02. — T. 5025.
— 190321. Fensterfeststeller, bestehend aus einem drehbaren, mit Einkerbungen versehenen Hebel, welcher durch einen Stellhebel in einer am Fensterflügel angeordneten Öse festgeklemmt wird. Hugo Götz, Untersachsenberg. 1/12 02. — G. 10425.
— 190322. Fensterfeststeller mit gegen unbeabsichtigtes Verschieben durch eine Schleiffeder gesichertem Gleitstück. Frl. Rosalie Jantsch, München, Neuhauserstr. 22. 1/12 02. — J. 4214.
69. 190360. Taschenmesser mit langem, ausziehbarem, federndem Korkzieher, dessen Schaft mit einem Ansatz versehen ist, der sich hinter einen Gangstift legt. Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 31/10 02. — H. 19585.
— 190377. An beiden Enden gespaltene Taschenmesserfeder, die mit einem Führungsschlitz in der Mitte versehen ist, der im Verein mit der Federung in der Mitte die Anbringung eines fünften Instruments gestattet. Friedrich Clemens u. Wilhelm Feinenburg, Steinendorf b/Auf der Höhe. 24/11 02. — C. 3655.
69. 190404. Aus einem einzigen Stück Leder gearbeitete Seitengewehrtasche. Kern, Kläger & Cie, Neu-Ulm b/Ulm a/D. 8/12 02. — K. 18021.
— 190405. Aus einem einzigen Stück Leder gearbeitete Seitengewehrtasche. Kern, Kläger & Cie, Neu-Ulm b/Ulm a/D. 8/12 02. — K. 18022.
— 190556. Messerheftschale aus durchbrochener Metalleinfassung mit durch Umlegen des äußeren Randes befestigter bedruckter Celluloideinlage und Metallunterlage. Fa Constanz Cardis, Lüdenscheid. 22/11 02. — C. 3652.
— 190561. Rasierhobel mit verstellbarer Klinge, bei dem ein mit einer Streifenfeder befestigter Bügel zur Feststellung bez. Auslösung der Klinge angebracht ist sowie ein zwecks Reinigung nach vorn klappbarer Schaumkasten. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 25/11 02. — K. 17930.
70c. 190455. Vermittelst Feder und darauf ruhender Kugel stets verschlossen gehaltenes Tuschfläschchen. Otto Mohr, Schierstein. 27/11 02. — M. 14333.
70d. 190359. Anfeuchter, bestehend aus einer Röhre, aus der das Wasser durch feine Bodenöffnung in einen Filz o. dgl. dringt, sobald ein am Deckel befindliches Lüftungsventil niedergedrückt wird. Adolf Knecht, Cannstatt. 24/10 02. — K. 17723.
— 190392. Brieföffner, Klinge und Heft aus einem Stück, mit einem am Heftende angebrachten und einen Teil des Heftes bildenden Petschaft. Carl Albert Stratmann, Solingen. 6/12 02. — St. 5711.
— 190536. Mal- und Zeichenunterlage mit zweckentsprechender Leiste zum Festhalten dazu gehöriger Blocks, nebst Sperrvorrichtung für die Rückenstütze der Unterlage. Frl. Mathilde Rheingruber, Berlin, Prinzenstr. 68. 5/9 02. — R. 11174.
— 190592. Zusammenlegbarer Zeichenständer, bei welchem die Stütze des Vorderteils mit einer der Spreize als Auflager dienenden Querleiste versehen ist. Max Rockenstein, Berlin, Halleschestr. 4. 12/12 02. — R. 11557.
— 190593. Zusammenlegbarer Zeichenständer, bei welchem der Papierhalter aus einer Platte, einem auf dieser befestigten, einseitig offenen Falzrahmen und einem hinten angebrachten, die Stütze und Spreize aufnehmenden Rahmen besteht. Max Rockenstein, Berlin, Halleschestr. 4. 12/12 02. — R. 11558.
— 190594. Zusammenlegbarer Zeichenständer, bei welchem die Breite der Stütze des Vorderteils so eingerichtet ist, daß beim Umlegen des Ständers der Vorderteil dieselbe Neigungslage erhält, wie in der aufrechten Stellung. Max Rockenstein, Berlin, Halleschestr. 4. 12/12 02. — R. 11559.
70e. 189756. Doppeltes, mittelst scherenförmiger Scharniere parallel auseinander zu spannendes Lineal mit ineinander schiebbaren Teilen. Fritz Schnack, Berlin, Steinmetzstr. 53. 8/11 02. — Sch. 15379.
— 189966. Radien-Lineal. M. Asmussen, Hamburg, Steckelhörn 13. 27/10 02. — A. 5887.
— 190411. Zeichenwinkel mit elastischer, herausziehbarer Unterlagsstütze. Karl Maurer, Stuttgart, Langestr. 5. 9/12 02. — M. 14401.
— 190508. Griffelspitzer mit überdeckter rotierender Schmirgelscheibe und zwangsläufiger Griffelführung zum Anspitzen beliebig schräger Spitzen. Bernhard Keck, Schramberg. 11/12 02. — K. 18041.
71a. 190257. Bergschuh, dessen Absatz herausnehmbar in Steigeisen eingesetzt ist. Leopold Dreher, München, Schleißheimerstr. 16. 6/12 02. — D. 7283.
— 190589. Schnallen-Filzüberschuh mit Lederbesatz. Hermann Roylapper, Stollberg i/S. 11/12 02. — R. 11551.
71b. 190252. Hosenschonerband mit dünn gewebten Ansatzstreifen. Rucker & Felder, Elberfeld. 5/12 02. — R. 11529.

71c. 190211. Rotierende Bürste zum Färben holzgenagelten Schuhwerks. Heinrich Voigtländer, Sontheim-Heilbronn. 12/11 02. — V. 3323.

— 190439. Stiftenhalter für Schuhmacher, bestehend aus einer oben mit einem Griff und unten mit einem weichen Stoffbelag versehenen Holzplatte, die in einen hochrandigen die Stifte enthaltenden Holzteller gebracht wird, um die beim Herausnehmen der ersteren am Stoffbelag haftenbleibenden Stifte abnehmen zu können. Christian Pfersdorf u. Franz Tournier, Pirmasens. 13/11 02. — P. 7395.

72b. 190350. Aus einem Bleikörper und einem zähharten Kern bestehendes Panzergeschoß für Gewehrmunition. Hugo Borchardt, Berlin, Kurfürstenstr. 91. 9/12 02. — B. 20866.

72c. 190451. Auswechselbare Scheibenfesthalte-Vorrichtung für Scheibenwagen mit lose in der Hinterwand des Scheibenwagens gelagerter Mutter und entsprechender Spindel, deren Kopf das Festklemmen der Scheibe bewirkt. Anton Niederer, Feuerbach, Württ. 25/11 02. — N. 4113.

— 190509. Zielscheibe mit mehreren eingedrehten Rillen und vorstehenden Ringen, welche mit laufenden Nummern versehen sind, zum Gebrauch beim Schießen. Franz Krumm Sohn, Koblenz. 11/12 02. — K. 18044.

74a. 190256. Tischglocke in Gestalt eines Champagner-Korkens. Hugo Berger, Schmalkalden i/Th. 5/12 02. — B. 20830.

— 190303. Wechselstromwecker mit pendelnder Spule. F[a] Heinrich Brinkmann, Paderborn. 24/11 02. — B. 20726.

76b. 190398. Schmutzmulde mit Schutzdecke und Schutzschiene an den Wenderwalzen der Krempeln zur Verhütung von Unfällen und Störungen beim Gebrauche der Abfall- resp. Schmutzaufwickelwalzen. Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Akt.-Ges., Chemnitz. 6/12 02. — S. 9063.

— 190399. Schmutzmulde mit abgestufter Zapfenführung für Abfall- resp. Schmutzaufwickelwalzen an den Wenderwalzen der Krempeln, zum Zwecke selbsttätiger Ablegung der Walzen bei Erreichung eines bestimmten Durchmessers derselben zur Verhütung von Unfällen. Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Akt.-Ges., Chemnitz. 6/12 02. — S. 9061.

77c. 190332. Lederbefestigung für Billardstöcke mit aufgeschraubtem Hartgummikopf, an dem das Leder befestigt ist. Josef Schöppl, Leipzig, Burgstr. 16. 3/12 02. — Sch. 15504.

77e. 190238. Hängende Radrennbahn aus zusammensetzbaren Seitenteilen und darauf liegendem Drahtgeflecht als Fahrbahn. John Wood, London; Vertr.: H. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/12 02. — W. 13794.

— 190342. Fortbewegungs-Vorrichtung für Karussells, bestehend aus einem oder mehreren verlängerbaren Tretkurbelgetrieben mit Triebstöckchen, welches für Erwachsene und Kinder, also für jede Beinlänge einstellbar ist. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 6/12 02. — E. 5745.

77f. 190216. Platte mit dem Umriß eines Landes zur Herstellung von Abdrücken in Ton und zu anderen Zwecken verwendbar. Paul Wetzel, Berlin, Markgrafenstr. 58. 18/11 02. — W. 13748.

— 190228. Zu ineinander passenden Hohlwürfeln zusammenschiebbare Würfelmäntel mit an deren Außenflächen angebrachten bildlichen Darstellungen, Reklameaufdrücken ꝛc. G. Geck & Co., Nürnberg. 27/11 02. — G. 10416.

— 190229. Kinderklapper mit Drahtgehäuse zur Aufnahme der Schellen. F[e] J. A. Huck, Nürnberg-Schweinau. 28/11 02. — H. 19845.

77f. 190235. Spielball mit Tierstimme. Eduard Suffa, Sonneberg, S/M. 1/12 02. — S. 9044.

— 190236. Kinderspielzeug, gekennzeichnet durch einen mit Stimmen-Luftgebläse ausgestatteten, an einer elastischen Schleife angehängten Vogel o. dgl. Jean Weiß, Nürnberg, Heynestr. 6. 1/12 02. — W. 13791.

— 190237. Kinderspielzeug, gekennzeichnet durch eine an einer elastischen Bandschleife angelenkte Musikdose. Jean Weiß, Nürnberg, Heynestr. 6. 1/12 02. — W. 13792.

— 190239. Zusammensetzbares Vexierbild in Form von Postkarten, Reklamekarten, Plakaten u. dgl. Arthur Schött, Dresden, Fürstenstr. 49. 1/12 02. — Sch. 15490.

80a. 190085. Dreiteilige Zementrohrform mit einem Daumenhebel-Verschluß an der einen Seite und einem Verschluß, bestehend aus drehbaren T-Schienen und Schraubenbolzen an der gegenüberliegenden Seite. K. G. Maier, Radolfzell. 28/11 02. — M. 14343.

— 190418. Durch Schieber getrennte, in ihrer Längsachse geteilte, zweifache Zementrohrform. Maschinenfabrik Ettlingen G. m. b. H., Ettlingen. 10/12 02. — M. 14400.

81c. 190155. Viereckiger Versandkasten aus Glas mit Blechdeckel für kleine geräucherte Fische u. dgl. H. W. G. Tiede, Eckernförde. 1/12 02. — T. 5031.

— 190209. Bierflaschenkasten, bei dem die Flaschen durch aufrechtstehende Klötze und diese mittelst Drähte festgehalten werden. Rch. Barstadt, Vogelsang i/W. 8/11 02. — B. 20615.

— 190231. Blechbüchse, an welcher der Deckel durch eine Schnappfeder festgehalten wird. Georg Bayer, Augsburg, Georgenstr. 79. 29/11 02. — B. 20768.

— 190232. Flaschenkasten mit herausnehmbarem Fächerwerk. Ludwig Kaufmann, Magdeburg-Neustadt, Umfassungstr. 44. 29/11 02. — K. 17960.

— 190310. Hülsenförmige Papierhülle für Umhüllung von Flaschen. Hermann Schmidt, Dresden, Ammonstr. 59. 28/11 02. — Sch. 15485.

— 190327. Schachtel aus durchsichtiger Gelatine zur Verpackung von Nahrungs- und Genußmitteln, insbesondere von Biskuits und sonstigen Konditoreiwaren. Franz Sobtzick, Ratibor. 2/12 02. — S. 9053.

83a. 190208. Ankergang mit gegen den Rücken des Ankers gerichteten Begrenzungsstiften. Glashütter Präcisions-Taschenuhren-Fabrik Ernst Kasiske, Glashütte i/S. 4/11 02. — G. 10329.

— 190242. Abfallregelungsvorrichtung für Uhrpendel an Regulateuren, bestehend aus Schraube nebst Führungsstück. Carl Grimm, Bietigheim a/Enz, Württ. 2/12 02. — G. 10439.

— 190249. Uhrgehäuse aus Metall, enthaltend unter dem Deckel eine Scheibe aus Radier-Gummi. Schenk & Kürschner, Thal, Gotha. 3/12 02. — Sch. 15499.

— 190299. Durch schmiegsame Scheibchen herbeigeführter staubdichter Abschluß von Schlüssel- und Richtknopföffnungen an den Rückwänden von Uhrgehäusen. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 20/11 02. — H. 19731.

— 190573. Weckeruhr mit ruhendem Doppelklöppel zur Bedienung einer schwingenden Glocke. Uhrenfabrik Villingen A.-G., Villingen, Schwarzw. 8/12 02. — U. 1467.

— 190597. Aussetzend wirkender Wecker mit einem vom Gehwerk angetriebenen Kronsperrad, welches ein federndes Sperrmittel für den Weckerwellenarm im Sinne der abwechselnden Freigabe und Festhaltung desselben betätigt. Badische Uhrenfabrik Akt.-Ges., Furtwangen. 12/12 02. — B. 20896.

83c. 190598. Werkzeug zum Abheben von Stunden-, Minuten- und Sekundenzeigern für Taschenuhren. Paul Deumling, Spandau, Falkenhagenerstr. 55. 12/12 02. — D. 7301.
85e. 190319. Spülstein aus Kunstsandstein oder Terrazzo mit emailliertem Blecheinsatz letzterer mit Einbuchtung oder Dülle für den Rohransatz. Louis Berges, Lüdenscheid. 1/12 02. — B. 20782.
85f. 190317. Kombiniertes Umschalt- und Sicherheitsventil für Badeöfen mit in einem Gehäuse befindlichem Federsicherheitsventil, welches durch einen Daumen geöffnet (gehoben) werden kann. Eisenwerke Gaggenau Akt.-Ges., Gaggenau. 1/12 02. — E. 5729.
85h. 190269. Verbindung mittels Hakenschraube von Klosettrichtern mit Geruchverschlüssen und mit Ablaufröhren, bei der ein größerer gebohrter Flansch am Trichter und entsprechend kleinere Flansche an den Geruchverschlüssen und Ablaufröhren sind. Paul Graf, Hannover, Herrenstr. 13. 20/11 02. — G. 10383.
86g. 190581. Weberschützen-Abricht-Apparat mit an einer Handhabe angebrachter fester und verstellbarer Stahlplatte. Jacob Niepoth, Rheydt. 10/12 02. — N. 4136.
87a. 190403. Kistenöffner-Hebel-Greifbacke, welche aus einer façonnierten, gepreßten Stahlplatte besteht. Otto von Sack, Remscheid-Vieringhausen. 8/12 02. — S. 9071.
— 190507. Hebelzwingen-Zange, deren knieförmig gebogene Zwingenschenkel mit den scherenartig zu bewegenden Zangenteilen mittels durch Zapfeneingriff beweglicher Gelenkköpfe verbunden sind. Rudolf Dötert, Berlin, Karlstr. 9. 11/12 02. — D. 7299.
— 190596. Schraubenschlüssel mit einem festen und einem beweglichen Backen. Hugo Rutenbeck, Hagen i/W., Körnerstr. 96. 12/12 02. — R. 11562.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

9. 162272. Pinsel mit aufgeschraubter Schutzhülse. H. Schmincke & Comp., Düsseldorf.
34f. 166778. Essig- und Ölflasche usw.
— 175780. Salzstreuer usw.
— 178305. Salzstreuer usw.
Württembergische Metallwarenfabrik, Zweigniederlassung Göppingen vorm. Schauffler & Safft, Göppingen.
34g. 149976. Stellvorrichtung für Klavier- und Kontorstühle. Elias Missel, Stuttgart, Blumenstr. 8.
34l. 178593. Wärmvorrichtung usw. Württembergische Metallwarenfabrik, Zweigniederlassung Göppingen vorm. Schauffler & Safft, Göppingen.
— 180222. Kleiderbügel. Enno Welsch, Berlin, Lindenstr. 44.
54. 106555. Tabellenzusammenstellung für Grundstücksverkäufe usw. Central-Bureau der Vereinigung Deutscher Grundstücks-Vermittler, Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, Berlin.
57. 127683. Kopierapparat. Neue Photographische Gesellschaft, Akt.-Ges., Steglitz b/Berlin.
64a. 142823. Trinkglashalter usw Württembergische Metallwarenfabrik, Zweigniederlassung Göppingen vorm. Schauffler & Safft, Göppingen.
85. 78940. Desinfektions- und Klär-Anlage.
— 93476. Desinfektions- und Klär-Anlage.
M. Friedrich & Co., Leipzig.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 128042. Befestigungsvorrichtung für Serviteure an Hemden usw. Eberling & Co., Hamburg. 23/12 99. — E. 3646. 23/12 02.
4. 129772. Brenner-Schlüssel usw. Brökelmann, Jaeger & Busse, Neheim, Ruhr. 17/1 00. — B. 14109. 23/12 02.
— 129905. Laternenscheibe usw. Georg Müller, Berlin, Skalitzerstr. 5. 13/1 00. — M. 9366. 22/12 02.
— 133210. Brennerkappe für Petroleumrundblaubrenner für Kohlenwasserstoffe usw. Ehrich & Graetz, Berlin. 29/12 99. — M. 9323. 22/12 02.
11. 127710. Register für Kopierbücher usw. Fritz Ellers jr, Bielefeld. 20/12 99. — P. 4969. 17/12 02.
20. 127364. Schutzvorrichtung an elektrischen Straßenbahnwagen usw. G. Grotewold, Hannover. 7/12 99. — G. 6859. 1/12 02.
21. 131240. Stoßsichere Aufhängevorrichtung usw. R. O. Heinrich, Berlin, Ritterstr. 88. 20/1 00. — H. 13319. 24/12 02.
24. 128049. Schornstein-Aufsatz usw. Karl Koch, Wiesbaden, Luisenstr. 15. 27/12 99. — K. 11557. 23/12 02.
— 128884. Einschiebeplatte bei Schrägfeuerungen usw. G. W. Kraft, Dresden-Löbtau. 16/1 00. — K. 11650. 24/12 02.
25. 128540. Spindelantrieb an Plattier-, Zwirn- o. dgl. Maschinen usw. — Herrmann Ulbricht, Chemnitz. 12/1 00. — U. 977. 17/12 02.
30. 137751. Massagewalze usw. Josefine Simons, Charlottenburg, Schlüterstr. 14. 23/12 99. — S. 5914. 22/12 02.
— 137752. Massagewalze usw. Josefine Simons, Charlottenburg, Schlüterstr. 14. 23/12 99. — S. 5915. 22/12 02.
33. 129050. Haarklammer für Damen-Frisuren usw. G. F. Helm, Ober-Ramstadt. 28/12 99. — H. 13212. 17/12 02.
37. 127879. Laternendachaufsatz usw. August Jahn, Eßlingen a/N. 20/12 99. — J. 2858. 16/12 02.
— 128015. Parkettbelag für Fußböden usw. Ernst Bauer u. Otto Bauer, Breslau, Schweidnitzer Stadtgraben 11. 14/12 99. — B. 13945. 20/11 02.
— 139489. S-Falzziegel usw. Wilhelm Ludowici, Jockgrim. 15/1 00. — L. 7063. 19/12 02.
42. 128212. Kniehebel-Entlastung an Laufgewichtswagen usw. Gebrüder Schoene, Brückenwaagen- & Maschinenfabrik, Halle a/S. 29/12 99. — Sch. 10455. 28/12 02.
— 131528. Hahngehäuse usw. Dr Hermann Rabe, St. Petersburg u. Dr Peters & Rost, Berlin; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/11 99. — R. 7492. 25/11 02.
— 131529. Die Hahnstellung äußerlich kenntlich machendes Hahngehäuse usw. Dr Hermann Rabe, St. Petersburg u. Kranschwitzer Tonwaarenfabrik für chemische Industrie, vorm. Ludwig Rohrmann A. G., Kranschwitz; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/11 99. — R. 7493. 25/11 02.
— 131530. Dreiwegehahn usw. Dr Hermann Rabe, St Petersburg u. Kranschwitzer Tonwaarenfabrik für chemische Industrie, vorm. Ludwig Rohrmann A. G., Kranschwitz; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/11 99. — R. 7494. 25/11 02.
45. 128067. Kettenhalter zum Ankoppeln von Vieh usw. Otto Dürfeldt, Rossen i/S. 30/12 99. — D. 4872. 19/12 02.

45. 128395. In Zangenform gebildeter Obstabschütteler usw. Johann Kunz, Wallmerod. 23/12 99. — K. 11489. 22 12 02.

47. 127716. Kompensationsverbindung für Rohrleitungen usw. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim (vorm. Hch Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 21/12 99. — M. 9291. 20/12 02.

51. 138285. Zither usw. A. H. Grunert, Leipzig, Königspl. 9. 9/1 00. — H. 13256. 23/12 02.

64. 127974. Abfüllhahn usw. G. Wohlfarth, Berlin, Friedrichstr. 213. 30/12 99. — W. 9389. 23/12 02.

70. 127820. Transparente Schreibplatte. Theodor Lion, Hof a/S. 19/12 99. — B. 13972. 18/12 02.

— 128977. Schreibtafel usw. Theodor Lion, Hof a/S. 19 12 99. — B. 13973. 18/12 02.

— 129294. Pinselhalter usw. Max Fränkel & Runge, Berlin. 13/1 00. — F. 6381. 18/12 02.

71. 128247. Schuhöse usw. Peter Hofmeister, Rosenheimerstr. 40, u. Hermann Maier, Baaderstr. 42, München. 27/12 99. — H. 13209. 20/12 02.

72. 130236. Gewehrschloß-Mechanismus für Handfeuerwaffen usw. J. P. Sauer & Sohn, Suhl i/Th. 17/1 00. — S. 5971. 17/12 02.

79. 129302. Vorrichtung zum Abtrennen und Zuführen des zum Strang zu verarbeitenden Tabakstreifens bei Zigarettenmaschinen usw. Bruno Jeremias, Dresden-Striesen. 20/1 00. — J. 2883. 24.12 02.

— 129303. Vorrichtung zum Stauchen fertiger Zigaretten usw. Bruno Jeremias, Dresden-Striesen. 20/1 00. — J. 2884. 24/12 02.

85. 127891. Apparat zum selbsttätigen Desinfizieren von Abortgruben usw. E. Krönlein-Lauer u. David Heimsch, Stuttgart, Neckarstr. 39. 22/12 99. — K. 11543. 21/12 02.

86. 133205. In Schaftmaschinen die Anordnung von teleskopartig zusammenschiebbaren Nadeln usw. Eduard Herbertz, M.-Gladbach, Vitusstr. 28/12 99. — H. 13213. 27,12 02.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

7b. 146585. Rippen für Heiz- usw. Röhren. Jules Grouvelle u. H. Arquembourg, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

12d. 159738. Mit Reinigungsvorrichtung versehener Kiesfilter usw. Max Weigel, Bodenbach. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

36. 119123 Nach Art der englischen Patentschrift Nr 8496/1897 hergestellte Rippenheizrohre. Jules Grouvelle u. H. Arquembourg, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

30. 134340. Lichtbadeapparat usw.
— 134543. Lichtbadeapparat usw.
— 134544. Lichtbadeapparat usw.
31a. 179986. Schmelzzonenteil an Kupolöfen usw.
36. 134683. Zimmerofen usw.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 31. Dezember 1902 bis 6. Januar 1903 erloschen.

127464 466 bis 468 470 517 518 520 bis 522 524 bis 527 585 bis 588 591 bis 594 596 bis 601 604 bis 608 646 647 702 bis 704 706 707 709 712 bis 715 719 720 723 bis 730 753 bis 756 759 bis 764 766 bis 770 773 bis 775 779 bis 781 783 bis 786 813 bis 819 821 823 824 826 827 829 830 832 bis 834 868 bis 876 878 882 883 885 886 888 bis 890 892 bis 895 897 899 bis 902 904 905 946 bis 948 950 bis 953 955 bis 960 962 963 965 966 128021 bis 29 31 bis 34 37 bis 41 43 44 84 bis 87 136 bis 143 145 147 bis 151 153 154 158 160 161 169 205 bis 207 239 bis 241 245 246 308 bis 312 347 bis 350 392 394 431 444 bis 447 502 bis 504 568 bis 572 607 608 610 bis 614 670 671 673 723 bis 725 727 728 775 bis 778 850 bis 855 913 916 976 129019 20 45 bis 49 124 bis 127 191 bis 193 238 283 bis 287 352 353 407 408 485 535 bis 538 597 598 763 820 898 899 968 130090 91 231 312 567 131047 112 412 413 532 672 898 984 132507 bis 509 715 716 788 840 841 893 bis 895 970 133025 45 105 638 888 889 135059 200 610 733 136517 619 728 137059 bis 61 136 294 750 753 893 139040 140319 141685 142031 144151 693 146422 949 152678 153548 856 bis 858 155946 947 u. 172655.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Dezember 1902 erloschen.

67094 95 103 104 150 223 287 293 380 388 392 398 399 436 438 441 442 445 484 486 489 492 496 498 545 551 558 589 606 651 659 660 711 714 720 722 767 830 831 881 890 896 898 899 904 907 912 926 927 930 933 942 950 958 963 972 974 999 68004 5 7 49 55 67 80 84 86 87 90 128 148 150 154 158 168 174 175 187 197 201 210 240 267 269 275 276 287 303 806 307 316 320 326 388 391 424 433 437 447 448 467 495 506 507 511 513 522 559 563 565 568 bis 570 576 580 584 591 594 623 638 646 683 688 689 736 740 743 800 810 820 821 860 862 869 920 928 929 931 975 69040 88 93 96 107 112 149 152 164 197 199 261 262 341 383 442 451 452 560 562 565 634 bis 636 638 831 832 835 904 905 70104 270 327 388 759 829 971 71015 127 128 172 216 591 865 72151 298 468 641 73023 592 680 826 828 849 74184 451 452 498 549 75236 76273 365 754 77536 78451 80613 82241 782 85052 97862 u. 107177.

Berlin, den 14. Januar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M. bezw. 15 M. für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 21. Januar Nr 3.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Teilweise Nichtigerklärung eines erloschenen Patents; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht. — Verzeichniß der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichniß der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Januar 1903.)

Klasse

4c. C. 10519. Gasdruckregler. — Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/2 02.

— S. 15984. Vorrichtung zum Mischen von Gas und Luft. — John Seymour, Toronto, Canada; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/1 02.

6a. S. 16312. Apparat zum Wenden von Grünmalz mit auf der Tenne bewegten Laufrollen. — Friedrich Singer, Meerane i/S. 15/4 02.

6b. S. 15649. Apparatkombination zur kontinuierlichen Destillation und Rektifikation alkoholischer Flüssigkeiten mit mehrfacher Wirkung unter erniedrigtem Druck. — Jules Savary, Nesle, Somme; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/11 01.

6e. T. 7578. Vorrichtung zum selbsttätigen Berieseln von Essigbildnern mit jeweils kleinen Mengen von Essiggut in kurzen Zeitabschnitten mittels weiter Heberrohre. — Eugen Thum i/F. August Lützelberger, Heilbronn a/N. 30/5 01.

7a. B. 30397. Vorrichtung zum Kanten und Verschieben von Blöcken. — Benrather Maschinenfabrik, Akt.-Ges., Benrath. 15/11 01.

— M. 21237. Zubringertisch für Walzwerke. — Thomas Morrison, Braddock, Penns., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/3 02.

— Sch. 17469. Walzwerk zur Staniolherstellung. — J. Schalcher, Burgdorf, Schweiz; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/6 01.

7c. G. 16933. Vorrichtung zum Pressen vertiefter Gegenstände aus flachen Werkstücken unter Anwendung von Wasserkissen. — Gesellschaft für Huberpressung, G. m. b. H., Berlin. 16/5 02.

8c. M. 21712. Wickelwalzenträger für Druckmaschinen udgl. — George William Mascord, Barnes, London; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/6 02.

8i. C. 10959. Apparat zum Besanden der Unterseite von Dachpappe. — Hendrich de Clercq, Charlottenburg, Kantstr. 84. 10/7 02.

9. S. 16929. Selbsttätig arbeitende Bürsten-Bohr- und Stopfmaschine; Zus. z. Pat. 132890. — Sächsische Kardätschen-, Bürsten- & Pinselfabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzgeb. 15/9 02.

11b. B. 32231. Kartonschrägschnittpresse. — Gustav Barth, Berlin, Gitschinerstr. 79. 28/7 02.

11e. S. 16758. Briefordner; Zus. z. Anm. S. 16501. — F. Soennecken, Bonn, Poppelsdorf. 30/7 02.

12d. K. 23670. Filterpresse mit zwischen einzelnen Rahmen eingespannten Filtertüchern. — C. Kolb, Maxeville, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 9/8 02.

12i. E. 8266. Aus Einzelzellen bestehender, insbesondere zur Herstellung von Bleichlösungen dienender elektrolytischer Apparat. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 13/3 02.

12l. S. 16578. Verfahren zur Haltbarmachung des für die Pottaschedarstellung nach dem Magnesiaverfahren geeigneten krystallinischen Magnesiumkarbonats. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt. 11/6 02.

12q. K. 22966. Verfahren zur Darstellung einer Nitroamidoxybenzylsulfosäure. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 26/3 02.

13b. N. 6389. Selbsttätige Dampfkesselspeisevorrichtung mit zwei durch einen Schwimmer gesteuerten Ventilen zum Einlassen von Kesseldampf in den Speisebehälter und zum Auslassen des Dampfes ins Freie. — C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 11/10 02.

13d. S. 15548. Dampfüberhitzer mit U-förmig gebogenen Rohren. — Gebrüder Sachsenberg, G. m. b. H., Roßlau, Elbe. 17/10 01.

13e. B. 31448. Vorrichtung zum Reinigen der Wandungen von Kesseln mittels schnell umlaufender Klopfwerkzeuge. — Heinrich Bareuter, Kalk. 11/4 02.

14a. S. 16298. Zylinderanordnung für Dampfmaschinen. — Société Anonyme John Cocke-

rill, Seraing, Belg.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/4 02.

14g. Sch. 17667. Kondensationsanlage. — Robert Scheibe, Leipzig, Hohestr. 15. 21/8 01.

15a. G. 16349. Typengießform. — Henry James Sydney Gilbert-Stringer, Westbourne Park, City of London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/12 01.

15c. B. 30839. Bogenauslegevorrichtung an Falzmaschinen. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 18/1 02.

15g. W. 18092. Tabellenschreibvorrichtung an Schreibmaschinen. — Wyckoff, Seamans & Benedict, Ilion, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/8 01.

15i. Sch. 18607. Kopiermaschine. — Raphael Schwéers, Berlin, Stromstr. 10a. 10/4 02.

— Sch. 19051. Kopiermaschine; Zus. z. Anm. Sch. 18607. — Raphael Schwéers, Berlin, Stromstr. 10a. 14/7 02.

15k. Sch. 18060. Verfahren zur Nachahmung von eingelegten Holzarbeiten unter Verwendung von Schablonen und Beizen. — Hermann Schilling, München, Jahnstr. 1. 9/12 01.

17a. O. 4018. Absorber für Ammoniakabsorptionsmaschinen; Zus. z. Pat. 113312. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 6/9 02.

17c. Sch. 19135. Kühlraum. — Ferdinand Schönborn, Dresden-A., Waisenhausstr. 34. 18/8 02.

17d. T. 8075. Berieselungskondensator. — Rudolf Thyll, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/3 02.

18a. E. 7804. Beschickungsvorrichtung für Hochöfen. — P. Evermann, Benrath. 6/8 01.

20a. C. 10207. Fahrzeug für einschienige Hängebahnen. — Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Nürnberg. 11/10 01.

20c. B. 32632. Vorrichtung zum gleichzeitigen selbsttätigen Bewegen mehrerer Türen, Fenster udgl. — Carl Biederbeck, Dresden, Reichenbachstr. 51. 22/9 02.

20d. T. 8010. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen mit selbsttätiger Einrichtung zum Emporschwingen des Fangnetzes nach dem Anstoßen an ein Hindernis. — Georg Thiel, Ilversgehofen i/Th. 12/2 02.

20f. S. 15779. Führerbremshahn für elektrisch und durch Luftdruck gesteuerte Luftbremsen; Zus. z. Pat. 129245. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/12 01.

20i. B. 30754. Mehrfachknallsignal für Eisenbahnen. — Aristide Bianchi, Venedig; Vertr.: E. Ziegler, Rechts-Anw., Dresden, An der Frauenkirche 2. 9/1 02.

20l. S. 16695. Elektrisch beeinflußte Zugsteuerung; Zus. z. Pat. 136093. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/6 02.

21a. B. 31514. Vorrichtung zur Ermittelung der Richtung elektrischer Strahlen; Zus. z. Pat. 113187. — Dr Georg Friedrich Rudolf Blochmann, Kiel, Louisenstr. 24. 21/4 02.

— D. 12241. Schaltung für Fernsprechämter mit selbsttätiger Schlußzeichenabgabe und selbsttätigem Abschalten des Abfrageapparates. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 8/2 02.

— D. 12625. Schaltung für selbsttätige Fernsprecheinrichtungen mit schrittweise drehbaren und schrittweise in der Längsrichtung verschiebbaren Schaltwellen. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 6/12 01.

21a. D. 12626. Auslösevorrichtung für die schrittweise drehbare und schrittweise in der Längsrichtung verschiebbare Schaltwelle bei selbsttätigen Fernsprechschaltungen. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 6/12 01.

— K. 23343. Schreibtelegraphengeber mit Zerlegung der Schreibstiftbewegung nach rechtwinkligen Koordinaten durch auf Widerständen verschiebbare Hebel. — Kopier-Telegraph, G. m. b. H., Dresden. 7/6 02.

— T. 8230. Anrufvorrichtung für Fernsprechvermittelungsämter mit selbsttätigem Anruf unter Verwendung eines Relais zum Anschalten der Rufstromquelle an die Leitung des anzurufenden Teilnehmers. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 9/6 02.

21b. B. 30447. Sammlerbatterie mit über einander liegenden Elektroden, von denen jede aus abwechselnden Lagen von Bleiblech und wirksamer Masse besteht. — Henry Kingsford Padwick Barham, Portsmouth, Engl.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 23/11 01.

21c. K. 23040. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren. — F. Klöckner, Cöln a/Rh., G. Griechenmarkt 13. 11/4 02.

— V. 4628. Selbsttätiger Schalter mit Stangenantrieb. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 1/4 02.

21d. L. 16021. Anordnung von Wechselstrom-Gleichstrom-Umformern mit Zusatzmaschinen. — Benjamin Garver Lamme, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/10 01.

21e. H. 25983. Elektrizitätszähler mit hin- und herschwingendem Motoranker und umlaufenden Schwung- oder Bremsmassen. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 15/5 01.

— Sch. 19033. Schalt- und Aufzugseinrichtung für kombinierte Schaltezähler. — Fr. W. Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 17/7 02.

21f. B. 28985. Bogenlampe mit Kohlenmagazinen. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 6/4 01.

— C. 10148. Vorschubvorrichtung für Bogenlampenkohlen. — Tito Livio Carbone, Berlin, Molkenmarkt 5. 12/9 01.

— H. 26859. Bogenlichtelektrode aus Calciumcarbid und Kohle. — Dr Herman J. Keyzer, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/10 01.

— M. 20544. Bogenlampe mit Elektroden aus Leitern erster und Glühkörpern aus Leitern zweiter Klasse. — Louis J. Magee, Berlin, Große Querallee 1. 7/11 01.

— S. 16413. Kombinierter Scheinwerfer und Projektionsapparat. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/5 02.

21g. B. 30674. Elektromagnetischer Stromunterbrecher. — Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 30/12 01.

— Sch. 18755. Verfahren zur Umwandlung von Strömen geringer Wechselzahl in solche von hoher Wechselzahl mittels Kondensatorladungen und -Entladungen. — Robert Scharf, München, Lindenschmitstr. 42. 12/5 02.

22g. R. 16526. Verfahren zur Herstellung einer Ahorn- und Birnbaumholz silbergrau färbenden Beize. — Paul Röhler, Gotha. 22/3 02.

23b. M. 22006. Verfahren zur Gewinnung der Paraffine aus Braunkohlenteer; Zus. z. Pat. 123101. — Traugott Runkelt, Naunhof b/Leipzig. 9/8 02.

24g. L. 16368. Reinigungsvorrichtung für Feuerungs- und Kesselzüge mit einer mit umklappbaren Flügeln versehenen Reinigungsplatte. — Arthur Liebscher,

Neudölzschen b/Dresden u. Ernst Fuchs, Potschappel. 30/1 02.
25a. M. 21332. Durchbrochene Wirkware. — Müller & Schweizer, Stuttgart. 7/4 02.
26b. B. 31955. Acetilenentwickler nach Kippschem Systeme. — Josef Bacher, Villach; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/6 02.
30e. F. 16433. Zusammenklappbare Tragbahre; Zus. z. Pat. 111344. — Dr Caspar Freuler, Zürich; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 21/6 02.
33b. G. 16823. Sicherung für Schieberverschlüsse bei Geldtaschen udgl. — Ernst Gust. Große, Berlin, Elisabethufer 31. 18/4 02.
34g. D. 12627. Stuhl bzw. Sitzbank mit einem biegsamen in Seitennuten des Rahmens beweglichem Sitz. — John Thomas Dawson u. Lewis Sunderland, Shaw, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 16/6 02.
— R. 16901. Koffer mit Feldbetteinrichtung. — Reise-Bazar L. Prager, Berlin. 7/7 02.
35a. A. 8999. Druckknopfsteuerung für elektrische Fahrstühle. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 3/6 02.
— J. 6873. Verfahren zum selbsttätigen Steuern elektrisch betriebener Fahrstühle. — Paul Jobst, München, Daiserstr. 4. 3/7 02.
37b. L. 17161. Vorrichtung zur Sicherung herabgelassener Rolläden odgl. gegen unbefugtes Hochschieben von außen. — Ernst Langner, Breslau, Alsenstr. 40. 29/8 02.
38c. B. 30466. Holzprägemaschine zur Herstellung verzierter Langhölzer und Fourniere mit schwingbarem Prägetisch. — Franz Alois Braustl, Wien; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 26/11 01.
— B. 31636. Imprägnierungsflüssigkeit zur Behandlung der Oberfläche der zu prägenden Hölzer. — Franz Alois Braustl, Wien; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 26/11 01.
38e. L. 17393. Vorrichtung zum Einfräsen der Federnuten in Schirmstöcke u. dgl. — Moritz Levi, Gießen. 27/10 02.
40a. C. 10908. Verfahren zur Gewinnung von reinem Wolfram aus Wolframerzen, wolframhaltigen Schlacken und Aschen aller Art. — Egon Franz Josef Clotten, Frankfurt a/M., Beethovenstr. 56. 24/6 02.
42a. Sch. 18818. Als Stangenzirkel verwendbare Reißschiene. — Fa C. Schrader's Nachfolger, Hannover. 28/5 02.
42d. B. 32595. Vorrichtung zum selbsttätigen Verschieben der Trommel bei Registrierapparaten. — Richard Bürk, Schwenningen a/N. 17/9 02.
— F. 15788. Elektrisch registrierendes Log. — Jacques Fua, Colombes, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 10/1 02.
— R. 16758. Zähl- und Markierstift mit elektrischer Zählvorrichtung. — Franz Rittmeyer, Appenzell, Schweiz; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/5 02.
42f. B. 32292. Vorrichtung zum Anzeigen der annähernden Erreichung der Gleichgewichtslage bei Wagen; Zus. z. Pat. 130539. — Octave Brotelle, Charleroi, Belgien; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 19/6 02.
45b. B. 31832. Kartoffellegmaschine mit Vorrichtung zur Einzelentnahme der Kartoffeln mittels durch einen Schöpfraum hindurchgeführter Schöpfer. — Leo Barczynski, Johannisberg b/Breslau. 24/3 02.
45c. A. 8478. Kartoffelerntemaschine mit hin- und herbewegtem, aus gewellten Stäben bestehendem Rost hinter dem Aushebkörper. — Frank Osmund Andrews, South-Belt, Christchurch, Neuseeland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/11 01.
45e. W. 17175. Strohpresse mit von unten nach oben durch den Preßraum gehenden Nadeln; Zus. z. Pat. 123215. — Gebr. Welger, Seehausen u. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 21/1 01.
45g. L. 15249. Abschneidevorrichtung für Maschinen zum Formen von Butter. — Alfred Lutze, Halle a/S. 4/3 01.
— L. 16809. Antrieb mit Handhebel für Milchschleudern. — Heinrich Lanz, Mannheim. 24/5 02.
46a. B. 4082. Vorrichtung zur Erzeugung von Druckflüssigkeit. — Adolf Vogt u. Dr Max von Recklinghausen, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/11 00.
46c. T. 8240. Vorrichtung zur Erhöhung der Leistung von mit armen Gasen betriebenen Motoren. — Maurice Taylor, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 12/6 02.
— V. 4585. Vorrichtung zur Kühlung des Kühlwassers oder der Abgase von Explosionskraftmaschinen. — Ansbert Vorreiter u. Fritz Thulcke, Aachen, Hochstr. 55 bzw. Johanniterstr. 23. 24/2 02.
46d. W. 16644. Kraftmaschine. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 25/8 00.
47f. F. 15155. Hohlspiegelschutzhülle für Wärmeleitungen. — Carl Flüß, Kronenburg. 12/4 01.
49b. A. 8561. Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausrücken des Arbeitsschlittens an Lochstanzen und Scheren; Zus. z. Pat. 121455. — Rob. Auerbach, Saalfeld a/Saale. 16/12 01.
49d. R. 15761. Gewindebohrer. — Stefan Reiländer, Weißenfels a/S. 14/8 01.
51b. R. 16987. Wendegetriebe für die Notenförderung bei Musikwerken. — Reiß & Klemm, Berlin. 30/7 02.
52a. E. 8158. Bewegungsvorrichtung für den durch Schalthaken vorwärts bewegten Fördertisch an Strohhülsennähmaschinen. — Franz Etzel u. Cornelius Beiell, Offenbach a/M. 3/2 02.
— M. 21533. Einrichtung an Ringschiffchen- und Ringgreifernähmaschinen zur Verhütung des Festklemmens des Schiffchens bzw. Greifers bei Oberfadenbruch. — H. Mundlos & Co., Magdeburg-Neustadt. 13/5 02.
52b. B. 30007. Vorrichtung an Stickmaschinen zur Herstellung farbiger Stickmuster. — Alphonse Bouis, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/9 01.
54g. H. 28992. Beleuchtungskörper für Reklamezwecke u. dgl. mit einem durch Lampen, z. B. Gasglühlichtlampen, von Innen erleuchteten, lichtdicht abgeschlossenen Gehäuse. — Hofmann & Co., Berlin. 30/9 02.
55b. F. 16710. Pappenmaschine mit Einrichtung zum selbsttätigen Abwiegen der aus dem Holzschleifer ankommenden Stoffmenge. — Willy Franke, Rothfest, Post Deutsch Wette. 8/9 02.
— L. 17224. Doppelkettiges Metallgewebe für Papiermaschinensiebe. — L. Lang & Sohn, Schlettstadt i/E. 15/9 02.
57c. E. 7836. Maschine zum Entwickeln, Tonen und Fixieren von langen photographischen Bildbändern, bei welcher der Entwickler den einzelnen Trögen, durch welche das Bildband geführt wird, beständig zu- und abgeführt wird. — Berlin-Neuroder Kunstanstalten, Akt.-Ges., Berlin. 3/9 01.
59a. B. 29073. Schiebersteuerung für Pumpen und Motoren. — Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopff, Berlin. 18/4 01.

60. T. 7924. Regler für Turbinen, bei welchem die Regelung mit Hilfe eines Planetenrädergetriebes erfolgt. — Robert Thomann, Stuttgart. 27/12 01.

63b. P. 12977. Zusammenlegbare zeltartige Wetterschutzvorrichtung für Fahrzeuge. — Heinrich Petersen, Kalisch, Rußl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/10 01.

63c. D. 12332. Reibungsgetriebe besonders für Motorwagen. — Jos. Delvy, Aachen. 5/3 02.

65c. L. 17066. U-förmige Ruderklampe. — Frank S. Lowe, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/7 02.

— M. 20807. Boot mit Schwimmkörpern an horizontal drehbaren Auslegearmen. — Wilhelm von Malein, Hamburg, gr. Bleichen 5. 30/12 01.

68a. H. 28036. Türschloß. — Johann Häußinger, München, Reitmoorstr. 13. 1/5 02.

69. B. 32295. Vorrichtung zum Antrieb und Schafscheren udgl. — Russel Hugh Worthington Biggs, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 1/8 02.

— G. 16473. Barthobel mit einstellbarer Sicherheitsvorrichtung. — Felix Georget, Nogent-en-Bassigny, Hte. Marne; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/1 02.

70e. E. 8407. Radiervorrichtung, bei welcher der Radierer durch Auf- und Niederschieben einer Hülse in Tätigkeit gesetzt wird. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 10/5 02.

76b. S. 16812. Nadelstab für Nadelstabstrecken. — Société de Construction de Machines ci-devant F. J. Grün, Lille; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/8 02.

76c. B. 31905. Garnpfeife mit kegelförmigem Ansatz und Spindel. — Victor Bélanger, Sea View, Marshfield, Mass., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/6 02.

— L. 17248. Schmiervorrichtung für die Spindeln von Spinn- und Zwirnmaschinen. — Thomas Ernest Leigh, Manchester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/9 02.

77h. S. 16196. Heißluftballon. — Amédée Mathurin Gabriel Sébillot, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 17/3 02.

78a. Z. 3426. Vorrichtung zum Ausscheiden von zu locker in den Tragstreifen von Zündholzmaschinen steckenden Hölzchen; Zus. z. Pat. 135101. — K. k. priv. Zündwaarenfabrik von Fl. Pojatzi & Comp., Deutschlandsberg b/Graz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/11 01.

Die Patentsucherin nimmt für die Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 und 4 des Übereinkommens mit Österreich vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 7/12 00 und des darauf am 11/8 02 erteilten Patents 9210 in Anspruch.

— Z. 3565. Nutenplatte für Zündholzmaschinen zur Aufnahme der Hölzer aus dem Sammelkasten. — K. K. priv. Zündwaarenfabrik von Fl. Pojatzi & Comp., Deutschlandsberg b/Graz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/1 02.

79a. K. 24205. Maschine zum Schneiden von Schnitzeltabak. — Kölner Werkzeugmaschinenfabrik von Wilh. Quester, Cöln-Sülz. 14/11 02.

80b. H. 23787. Verfahren zur Herstellung von Kunststein. — Ludwig Hatschek, Vöcklabruck, Ob.-Österr.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/3 00.

81a. B. 31391. Vorrichtung zum Verpacken von jungen Bäumen, Sträuchern u. dgl. in Ballen. — Heinrich Busch, Pinneberg. 2/4 02.

81e. L. 17210. Lagerung für Förderschnecken oder Schneckenbänder. — G. F. Lieder, Wurzen i/S. 10/9 02.

83a. L. 15953. Vom Gehwerk getrennt auf einer besonderen abnehmbaren Platte angebrachtes Schlagwerk. — Louis Williams Leuba, Le Locle, Schweiz; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/9 01.

84b. V. 4851. Hebewerk zur Förderung von Schiffen und anderen Lasten; Zus. z. Pat. 137958. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg u. Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, Akt.-Ges., Nürnberg. 9/10 02.

88b. W. 18515. Stromkraftmaschine mit umsteuerbaren Schaufeln. — Georg Wagner, Stuttgart, Poststr. 10. 16/12 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 19. Januar 1903.)

4a. A. 8046. Gasglühlichtbrenner, bei welchem die Verbrennungsluft durch einen Doppelcylinder und durch Oeffnungen in der Brennergalerie zugeführt wird. — Ferd. Abraham, Berlin, Wallstr. 30. 11/4 01.

— C. 10909. Gasbrenner, insbesondere für Acetylen. — Maxime Charissi, Athen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/6 02.

— S. 15853. Petroleumglühlichtbrenner mit feststehender Brandscheibe und feststehendem, nur an der Innenseite brennendem Dochte. — Johannes Spiel, Berlin, Turmstr. 85. 2/1 02.

— W. 19343. Lampenzylinder aus Marienglas. — John Dick Warren, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/7 02.

4b. O. 3926. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung buntleuchtender Flammen bei Kerzen. — Eduard Oelbermann, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 201. 20/5 02.

5c. N. 6071. Bohrvorrichtung mit Wasserspülung für Tiefbohrzwecke; Zus. z. Pat. 136994. — Hedwig Nagel geb. Hausmann, Nebreuve par Houdain, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/2 02.

8f. H. 28428. Vorrichtung zum Umfalzen der Enden von Tapetenbahnen für Tapetenschneidmaschinen. — Heeder & Co., Krefeld. 8/7 02.

10b. J. 6644. Mischverfahren zur Herstellung von Briketts aus Koks, Braunkohlenklein, Sägemehl, Torfmüll, Lohe, Laub, Tannennadeln, Teer, Asphaltmehl, Gips u. dgl. — Otto Jaeger, Göttingen. 1/3 02.

— M. 21244. Brikett. — Richard Mertig, Bernburg a/Saale. 21/3 02.

12o. F. 15784. Verfahren zur Darstellung eines Cyclogeraniolenaldehyds. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/1 02.

— F. 15785. Verfahren zur Darstellung eines Cyclogeraniolenaldehyds. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/1 02.

12p. B. 32056. Verfahren zur Darstellung von Thioxanthin aus Isoharnsäure. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 5/7 02.

13b. K. 23676. Dampfspeisevorrichtung für Kessel mit augenblicklicher Dampfentwicklung. — Richard Knoller, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/8 02.

14a. B. 4353. Zwillingskolbenpumpe ohne Drehbewegung. — Ortenbach & Vogel, Bitterfeld. 8/8 01.

14c. St. 6849. Dampfturbine. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 16/3 01.

— St. 7247. Kondensatoranlage für Dampfturbinen. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 19/11 01.

14d. K. 23388. Steuerung für direkt wirkende Dampfpumpen. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 14/6 02.

15c. A. 8723. Verfahren zur Herstellung von Stereotypiematrizen. — Gebhard von Alvensleben, Grünbach b/Erding, Oberbayern. 22/2 02.

15k. U. 2009. Verfahren zur Herstellung von mehrfarbigen Mosaik-, Marmor- oder Phantasiemustern auf Blech; Zus. z. Pat. 134189. — Ferdinand Eduard Ullstein, Lichtenberg, Oberfranken. 11/4 02.

20a. B. 31801. Drahtseilbahn mit ständig laufendem Zugseil und zwei Laufbahnen für den Hin- und Rückgang der Fahrzeuge. - Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. 31/5 02.

20c. G. 17499. Entladewagen mit einem aus nebeneinander liegenden Trichtern bestehenden Boden und als Drehklappen ausgebildeten äußeren Trichterwandungen. — Wilh. Giesecke, Cöln a/Rh., Venloerstr. 281. 17/10 02.

20h. N. 6034. Nur von einer Schiene getragener Wagenschieber für Eisenbahnwagen. — Karl Nicolai, Plauen i/V., Dürerstr. 15. 3/2 02.

20i. W. 18676. Signalmast für Eisenbahnen. — Weigelt, Friedenau. 30/1 02.

20k. J. 6234. Stromzuführung für elektrische Bahnen. — Franz Janecek, Maarssen, Holl.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 23/5 01.

— M. 21471. Elektrische Bahn mit stellenweise am Boden, stellenweise in der Höhe angeordneter Stromzuleitung. — Auguste Mégroz, Montreux, Schweiz; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 30/4 02.

20l. B. 30846. Stromabnehmer für elektrische Oberleitungen. — Ettore Banco, Rom; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwaebsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 20/1 02.

21a. A. 8533. Schaltung für Fernsprechämter mit zentraler Mikrophonbatterie, bei welcher die Verbindung zwischen zwei Teilnehmern durch Einsetzen eines schnurlosen Stöpsels in die Verbindungsklinken erfolgt. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 3/12 01.

— A. 9267. Empfangsapparat für elektrische Zeichenübertragung. — James Tarbetton Armstrong u. Axel Orling, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/10 01.

— B. 31869. Membranbefestigung für Mikrophone. — Carl Buchheim, Hamburg. 9/6 02.

21c. G. 16467. Von einem Maximal- und Minimalkontakt abhängiger, durch einen Elektromagneten bewegter Schalter. — Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin. 13/1 02.

— G. 16545. Durch einen Elektromagneten bewegter Schalter; Zus. z. Anm. G. 16467. — Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin. 5/2 02.

— K. 23609. Elektrischer Stromschließer. — Patrick Kennedy, Brooklyn-New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/7 02.

21d. E. 8582. Einrichtung zur Erzeugung von pulsierendem Gleichstrom. — Friedrich Eichberg, Wien; Vertr.: Dr Max Hamburger, Berlin, Dorotheenstr. 42. 31/7 02.

21d. H. 28250. Wicklungseinheit für elektrische Maschinen. — Henry M. Hobart, Berlin, Potsdamerstr. 123a. 31/5 02.

21g. B. 32636. Verfahren zur Herstellung von Isolationsscheiben für Funkeninduktoren. — Hans Boas, Berlin, Krautstr. 52. 23/9 02.

— K. 23582. Elektrolytischer Stromunterbrecher. — A. Kölling, Hamburg, Mittelstr. 49a. 24/7 02.

22b. F. 16641. Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 19/8 02.

24a. H. 27677. Zugregler, der bei dem Öffnen der Feuertür den Rauchschieber schließt, beim Schließen der Feuertür den Rauchschieber öffnet und Lufteinlaßvorrichtungen dem Brennvorgange entsprechend einstellt. — Emanuel Holzapfel, Berlin, Cuxhavenerstr. 6. 5/3 02.

24f. L. 16797. In der Höhenlage selbsttätig verstellbarer Rost. — A. Lobbes, Frankfurt a/M., Luisenstr. 62. 21/5 02.

29a. H. 27902. Maschine zum Schlagen von Kokons. — James Alexander Harvie, London; Vertr.: Dr Wilhelm Friedrich, Berlin, Köthenerstr. 34. 7/4 02.

29b. J. 6621. Verfahren zur Herstellung einer spinnbaren Faser aus neuseeländischem Flachs. — Ida Jacob geb. Kohl, Rudolstadt u. Dr Wilhelm Pritzkow, Eberswalde. 13/2 02.

30f. R. 15658. Einrichtung zur Erzeugung elektrischer Entladungen hoher Wechselzahl für Zwecke der Krankenbehandlung. — La Société Radiguet et Massiot, Paris; Vertr.: F. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/7 01.

30h. A. 8683. Verfahren zur Herstellung mit Wasser leicht emulgierbarer Präparate aus Fetten und Ölen. — Dr H. Allendorff & Co., Leipzig 8/2 02

33b. R. 17210. Plaidriemen- oder Pakethalter. — Max Rosenberg, Fürth i/B., Gebhardtstr. 5. 19/9 02.

34e. Sch. 17960. Zeltförmige Balkonmarkise. — Emil Schenker, Schönenwerd, Schwz.; Vertr.: W. H. Uhland, Pat.-Anw., Leipzig-Gohlis. 13/11 01.

37d. F. 16106. Vorrichtung zum Befestigen der Glasscheiben an Fensterrahmen. — Ed. Fabry, Brüssel; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/4 02.

38a. K. 23634. Vorrichtung zum Einschneiden von Fischbandschlitzen in Rahmenleisten. — Josef Kuhn, Nürnberg, Bergstr. 31. 2/8 02.

42g. C. 9798. Sprechmaschine, bei welcher mehrere Membranen von einer Zentralmembrane aus in Schwingungen versetzt werden. — Joseph Castelin, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/4 01.

42i. R. 17015. Kalorimeter zur Bestimmung des Heizwertes brennbarer Gase. — Heinrich Raupp, Mainz, Weisenauerstr. 15. 5/8 02.

42m. H. 28403. Addiervorrichtung mit einer durch Federwirkung gedrehten und mit einem Zählwerk verbundenen Zahlenscheibe. — Sophus Hartmann u. Edmund Häusler, Berlin, Trebbinerstr. 1. 27/6 02.

43a. M. 21135. Geldzähl- und Geldrollapparat. — Adolf Metzger, Frankfurt a/M., Speicherstr. 6. 3/3 02.

43b. A. 8742. Durch Münzeneinwurf auslösbare Vorrichtung zum Anzeigen der Abfahrtszeiten von Eisenbahnzügen udgl. — Augustus Charles Argles, Overdale, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/2 02.

44a. M. 21987. Klemmschnalle für Verschnürungen an Schuhen, Paketen, Schirmen und sonstigen Gegenständen. — Paul Mende, Dresden-Löbtau, u. Otto Helm, Dresden, Hechtstr. 59. 7/8 02.

45b. J. 6798. Verfahren zum Schützen der Bohrlöcher von Zuchtrüben vor dem Verfaulen. — Max Jeschek, Aschersleben. 22/5 02.

— St. 7436. Maschine für den Kartoffelbau. — Dr Ludwig Stephan, Ilsenburg a/H. 13/3 02.

45g. A. 9003. Vorrichtung zum Zusammenpressen der Einsätze von Milchschleudern durch Verschraubung. — Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/6 02.

45h. M. 21358. Zugvorrichtung zum gleichzeitigen Anziehen mehrerer Viehentkupplungsstangen. — Franz Minkicki, Bromberg-Schleusenau. 10/4 02.

45k. J. 6416. Durch ein Uhrwerk getriebener Spiegel zum Anlocken von Lerchen. — Joseph Jalade, Montpellier, Frankr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 19/9 01.

46a. P. 12373. Verbundexplosionskraftmaschine. — Lucien Léonce Pichery, Angers; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/3 01.

46d. B. 29748. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung des Verbrauchs von flüssiger Luft in Kraftmaschinen. — Frank Bryan, London u. Thomas Ernest Bayley, Stalybridge, Engl.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 31/7 01.

47b. U. 2088. Riem- oder Seilscheibe. — Oskar Ursinus, Frankfurt a/M., Großer Hirschgraben 19. 31/7 02.

47d. St. 7306. Treibriemenverbindung. — Gesellschaft für stoßfreie Treibriemen-Verbindung, Schmargendorf b/Berlin. 20/12 01.

47e. K. 23630. Schmiervorrichtung für Wellenlager. — Joseph Kuck, Hamburg, Wielandstr. 23. 2/8 02.

47h. H. 26998. Getriebe zur Kraftübertragung. — John Otto Heinze jr u. William Herbert Rollins, Boston, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/11 01.

— J. 6845. Ausrückvorrichtung für Maschinen mit schwingendem Triebhebel. — Ludwig Junger, Ebingen, Württ. 16/6 02.

49c. S. 14629. Maschine zum Schneiden von Schrauben u. dgl. — Gustav Sittmann u. Walter Hancorne Pitt, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/2 01.

49d. P. 13592. Vorrichtung zum Abhobeln ungleich dicker Gegenstände. — Jos. Pütz, Grevenbroich. 26/4 02.

50c. M. 21105. Mahlkörper mit auf einen Kern aufgesetzten Segmenten aus manganhaltigem Stahl. — Volney William Mason jr, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/2 02.

51c. G. 16723. Saite für Musikinstrumente. — Friedrich Grumbacher, Charlottenburg, Savignyplatz 6. 22/3 02.

51d. D. 11543. Mechanisches Musikwerk mit Notenband. — George H. Davis, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 14/5 01.

52a. M. 21532. Einrichtung an Ringschiffchen- und Ringgreifernähmaschinen zur Verhütung des Festklemmens des Schiffchens bzw. Greifers bei Oberfadenbruch. — H. Mundlos & Co., Magdeburg-Neustadt. 13/5 02.

— R. 15560. Vorrichtung für Knopflochnähmaschinen mit hin- und hergehender Näheinrichtung zum Einlegen des Gimpenfadens unter die Nähstiche vor die obere Kante des Knopfloches. — Aaron Vail Rowley, Frankfurt a.M., Mainzerlandstr. 85. 6/6 01.

52a. S. 15356. Überwendlichnähmaschine mit fadenführendem Schlingenbilder und Greiferhaken. — Singer Co. Nähmaschinen Act.-Ges., Hamburg. 22/8 01.

52b. L. 15334. Nadelfadenspannvorrichtung für Näh- und Stickmaschinen. — Josef Lövinger, Budapest; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/3 01.

53d. S. 15946. Verfahren zur Herstellung einer zum Überziehen von Kaffee odgl. geeigneten schellackähnlichen Harzmasse. — Max Simon, Hamburg, Mühlenkamp 65. 20/1 02.

57a. P. 12656. Buchartig zusammenlegbare Flachcamera mit zur Seite schwingbarem Plattenmagazin. — Jean Antoine Pautasso, Genf; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/6 01.

60. B. 32245. Einrichtung zur Ingangbaltung der Antriebsmaschine eines Gassaugers odgl. beim Riemenbruch. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Act.-Ges., Berlin. 29/7 02.

— H. 27610. Kraftmaschinenregler mit durch Einschaltung eines Reibungsgetriebes erhöhter Energie. — Paul Hofmann, Breslau, Klosterstr. 127. 24 2 02.

63b. A. 8737. Aus einzelnen gelenkartig miteinander verbundenen Teilen bestehender Scherbaum. — Paul Philipp Adolph, Berlin, Friesenstr. 19. 26/2 02.

63c. C. 9060. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — Eugenio Cantono, Rom; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 22/5 00.

64a. A. 8539. Verfahren zum Einbringen einer Schutzscheibe aus Blech für die Ventile von nicht wiederfüllbaren Flaschen in eine Erweiterung des Flaschenhalses. — H. Wh. Avery, Cleveland; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/12 01.

64b. C. 10366. Vorrichtung an Flaschenfüll- und Verschließmaschinen zum luftdichten Abschließen des Flaschenmundes während des Füllvorganges mittels eines elastischen Ringes. — The Crown Cork Company Limited, Finsbury, Engl., Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/12 01.

— C. 10808. Faßabfüllvorrichtung. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17 5 02.

— M. 21547. Flaschenreinigungsbürste. — Emil Maske, Drontheim; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/5 02.

— U. 2008. Vorrichtung zum Anbringen von Verschlüssen mit Sicherheitsbügeln auf Flaschen. — Universal Seal Stopper Company, Camden, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/3 02.

65a. St. 7561. Schiffsbettgestell mit schwingendem Lagerteil. — Ernst Stache, Hundsfeld. 24/5 02.

67a. N. 5386. Vorrichtung zum selbsttätigen Abrichten des Schleifsteines an Messerschleifmaschinen. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/4 00.

67c. H. 28457. Hand-Schleif- und Abziehvorrichtung für Rasiermesser udgl. — Udo Haase, Stuttgart, Römerstr. 20. 7/7 02.

68a. M. 22432. Sicherung gegen Umdrehen und Herausstoßen von Türschlüsseln mit einem durch die Schlüsselraute zu steckenden und durch die Türklinke zu sichernden Riegel. — Hermann Menz, Breslau, Ring 20. 3/11 02.

— O. 3873. Sicherheitsschloß für Stahlkammern mit einem zur Festhaltung der Zuhaltungen für den Schlüssel des Vermieters in deren Offenstellung dienenden, beim Oeffnen des Schloßriegels durch

diesen wieder ausgelösten Hebel. — Fa F. Ostertag, Aalen, Württ. 7/3 02.

68a. P. 12246. Schloß mit Zahntrieb für den Riegel und einem mit diesem kämmenden gezahnten Schlüssel. — Axel Petersen, Hellerup b/Kopenhagen; Vertr.: A. Specht u. D. J. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 4/2 01.

68b. B. 33126. Fensterhaipe mit Sicherung. — Peter Brock u. W. Jorgensen, Roskilde; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/12 02.

— St. 7448. Oberlichtfensterverschluß zum Schließen und Verriegeln bzw. Entriegeln und Öffnen des Fensters mittels einer senkrecht geführten Schubstange. — Franz Straeck, Bündheim-Harzburg. 18/3 02.

69. K. 22958. Taschenmesserschere. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 24/3 02.

71a. F. 16416. Elastische Einlage für Schuhwerk. — Jean François genannt Charles Breuillard, Paris; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 17/6 02.

72c. L. 16647. Einrichtung zum Bremsen des Rücklaufs und zum Wiedervorbringen von Geschützen in die Feuerstellung. — Louis Lemercier, Löwen, Belgien; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 7/4 02.

72d. R. 16762. Granate mit Rauchentwickler für Flachbahngeschütze; Zus z. Anm. R. 16093. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 27/5 02.

72f. C. 9811. Höhenrichtmaschine für Geschütze. — Arpád Csengery, Budapest; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/4 01.

77a. B. 30731. Schläger oder Schlagnetz für Tennis- und ähnliche Spiele. — W. E. Bussey, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/1 02.

77e. V. 4649. Aus Stücken verschiedener Holzarten zusammengesetzter Billardstock. — „Vulkan" Erwerbung u. Verwerthung von Erfindungen, G. m. b. H., M. v. d. Heyden, Berlin. 16/4 02.

77f. R. 6166. Schnurkreisel. — Fr. Carl Rittinger, Hamburg, Hammerbrookstr. 32. 24/4 02.

77h. B. 29256. Luftballon mit Schraubenfläche. — Emil Edmund Burkhardt, Stadt Sulza. 9/5 01.

— S. 16405. Flugvorrichtung. — Société anonyme pour le commerce et l'industrie du caoutchouc, Brüssel; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/5 02.

78c. S. 16240. Verfahren zum schnellen Entsäuern und Stabilisieren von Schießbaumwolle, Kollodiumwolle u. dgl. — Johannes Selwig i/Fa Selwig & Lange, Braunschweig. 29/3 02.

79a. K. 23239. Tabakschneidmaschine. — Otto Koch, Aachen, Rudolfstr. 58. 17/5 02.

79b. B. 31730. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Umhüllung des Tabakstranges mit dem Hülsenpapier. — Louis B. Baron, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/5 02.

— H. 27290. Zigarettenstopfmaschine. — Jacob Christian Hansen-Ellehammer, Kopenhagen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/1 02.

— P. 13882. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zur Abstandsänderung der Wickelwalze von dem Wickeltisch. — W. Pfrommer, Karlsruhe i/B. 5/8 02.

80a. B. 32483. Kachelpresse mit vor dem Mundstück schwingender Kachelform. — Gustav Bähr, Charlottenburg, Bleibtreustr. 54. 1/9 02.

81c. D. 12404. Einsatzrahmen mit ausgestanzten federnden Lappen für Behälter zum Verpacken zerbrechlicher Gegenstände. — W. Ducart, Schiltigheim i/E. 27/3 02.

85g. H. 27056. Strahlrohr. — Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 21/11 01.

85h. E. 8172. Bei Nichtgebrauch wasserfreie Spülvorrichtung für Abtritte. Alfred Ebert, Mügeln, Bez. Dresden. 7/2 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8f. F. 15215. Verfahren zum Buntätzen von mit Schwefelfarbstoffen gefärbten Baumwollgarnen oder Geweben; Zus. z. Anm. F. 15195. 6/3 02.

— F. 15273. Verfahren zum Buntätzen von mit Schwefelfarbstoffen gefärbten Baumwollgarnen oder Geweben; Zus. z. Anm. F. 15195. 6/3 02.

— F. 15274. Verfahren zum Buntätzen von mit Schwefelfarbstoffen gefärbten Baumwollgarnen oder Geweben; Zus. z. Anm. F. 15195. 6/3 02.

22a. D. 12535. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Polyazofarbstoffs für Baumwolle. 16/10 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

12p. C. 10190. Verfahren zur Darstellung eines Jod und Silber enthaltenden Derivats des Hexamethylentetramins. 9/10 02.

20l. Z. 3353. Stromabnehmer für elektrische Bahnen mit Oberleitung. 13/10 02.

30d. H. 27752. Injektionsspritze mit eingeschliffenem Kolben. 6/10 02.

45f. D. 12331. Nährstoffträger für Topfpflanzen. 13/10 02.

57a. T. 7135. Kuppelungsvorrichtung für auf einer Achse liegende Aufwickelwalzen von Rouleaux mit verstellbarer Schlitzbreite. 22/9 02.

65a. B. 31367. Auseinandernehmbares Schiff. 13/10 02.

65a. P. 13155. Vorrichtung zur Ausnutzung der durch die Meereswellen bzw. das Stampfen eines Schiffes erzeugten Arbeit. 9/10 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

5a. G. 16451. Tiefbohrvorrichtung mit Hebung des Bohrschmandes durch Preßluft; Zus. z. Pat. 93177. 10/4 02.

— P. 12321. Rutschschere für stoßende Tiefbohrungen mit Wasserspülung. 23/1 02.

8f. C. 9395. Erzeugung neuer Effekte durch Färben von Geweben, welche neben tierischen Faserstoffen Kunstseide aus Cellulose enthalten. 16/1 02.

13d. K. 20245. Überhitzer mit zwei nacheinander vom Dampf durchströmten Rohrgruppen. 20/3 02.

19a. B. 26784. Schienenverbindung. 6/2 02.

37a. K. 17648. Platte aus Zement o. dgl. mit auf allen vier Ecken schräg verlaufenden Kanälen zur Herstellung sich mittels Hängestäben selbst tragender Wände. 6/12 00.

41b. P. 11882. Hut. 17/6 01.

49b. A. 7518. Verfahren zum Bohren von Panzerplatten. 9/5 01.

64a. F. 15310. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen mit in einer Hülse angeordneten Verschlußteilen und einem seitliche Auslaßöffnungen verschließenden verschiebbaren Ventilkörper. 9/6 02.

80. H. 21572. Verfahren zur Herstellung eines klinkerartigen Überzuges auf dem Ofenfutter von rotierenden Zementbrennöfen. 29/6 99.

80c. B. 28060. Trocken- und Brennkanalofen. 27/1 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(**Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 19. Januar 1903.**)

Von 139451 bis 139678.

1a. 139612. Vorrichtung zur stufenweisen Waschung von Kies, Sand u. dgl. — Carl Martini & Co. Komm.-Ges., Hannover. 19/3 01. — M. 19423.

3a. 139556. Fußbekleidung zur Erzeugung gleichmäßiger Wärme. — Albert Reimann, Waldenburg i/Schl. 18/9 01. — R. 15881.

3b. 139613. Verfahren zum Versteifen der Ränder von Kleidungsstücken. — Edward Shanks, Belfast, Irl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/3 02. — S. 16183.

4a. 139506. Straßenlaterne, bei welcher der untere Teil des Laternenpfostens als Brennstoffbehälter dient. — Henry Wellington, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/11 01. — W. 18411.

— 139562. Hohlkerze mit mehreren Dochten. — Johann Rottkamp u. Hermann Faßbender, Cöln. 8/6 02. — R. 16801.

— 139614. Vergaseranordnung für Kohlenwasserstofflampen; Zus. z. Pat. 110998. — Akt.-Ges. für Spiritus-Beleuchtung und -Heizung, Leipzig. 26/11 01. — A. 8510.

4b. 139615. Zeitstromschließer für zeitweise Beleuchtung von Treppen durch Gas. — Adolf Rockel, Schöneberg b/Berlin. 10/8 01. — R. 15744.

— 139616. Löschvorrichtung für Dochtlampen, bei welcher das Löschen der Flamme durch eine Flüssigkeit bewirkt wird; Zus. z. Pat. 132516. — Christian Kjaersgaard, Aarhus, Dänem.; Vertr.: Karl Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 14/8 01. — K. 21756.

— 139617. Bläseraufsatz mit Selbstzünder. — Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 194. 1/12 01. — K. 22292.

4c. 139507. Selbstzündender Glühkörper. — Georg Buhlmann, Gr. Lichterfelde. 27/7 98. — K. 16858.

5a. 139563. Tiefbohrvorrichtung. — Fa E. Bendel, Magdeburg-Sudenburg. 11/4 02. — B. 31444.

— 139564. Bohrer mit oberhalb der Schneide angeordneter Führung. — Mecklenburgische Gewerkschaft „Friedrich Franz“, Lübtheen i M. 29/5 02. — M. 21595.

5b. 139549. Schrämkopf mit in schwalbenschwanzförmigen Nuten eingesetzten Messern. — Friedrich Hüppe, Remscheid, Stachelhauserstr. 6. 25/1 02. — H. 27436.

7a. 139667. Rohrwalzwerk mit kreuzweise hintereinander liegenden Walzenpaaren. — Rudolf Mengelbier, Andernach a/Rh. 2/5 00. — M. 18122.

7c. 139668. Verfahren zur Herstellung von Brillenscharnierbacken. — A. Schweizer, Fürth i/B., Hirschenstr. 16/18. 30/1 00. — Sch. 17064.

8a. 139451. Maschine zur folgeweisen Behandlung von Strähngarn mit Flüssigkeiten. — Briem & Koch, Krefeld. 18/5 01. — B. 29285.

— 139618. Vorrichtung zum Färben von Strähngarn durch Umziehen desselben in der Flotte und Ausquetschen. — Dr Hermann Bleibtreu, Odenkirchen. 1/2 02. — B. 30936.

8b. 139452. Stampfkalander. — Georg Apel, Grünau i/M. 18/6 02. — A. 9048.

— 139453. Stampfkalander. — Georg Apel, Grünau i/M. 18/6 02. — A. 9051.

— 139619. Musterschneidvorrichtung für Samt mit in der Schußrichtung über die Gewebeoberfläche geführtem Schneidmesser. — Moise Rivollier, Easton, Engl.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 26/11 01. — R. 16094.

— 139620. Vorrichtung zum Trocknen von Strähngarnen. — Georg Lensch, Chemnitz, Zschopauerstr. 67. 4/12 01. — L. 16161.

8c. 139621. Walze für Druckvorrichtungen. — George James Burns, Ayer, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/6 02. — B. 31873.

8d. 139454. Bügeleisen mit Wasserbehälter. — Wilh. Rievel, Hannover, Knochenhauerstr. 52. 23/5 02. — R. 16742.

8h. 139622. Kasten zur Verteilung gekörnter Deckmasse über Schablonen zur Herstellung von durchgemustertem Linoleum. — Charles Herbert Scott, Gloucester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 02. — S. 16304.

— 139662. Verfahren zur Herstellung von massiven Relief-Tapeten mit ebener Rückseite. — Richard Bölker, Budapest; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — B. 4419.

8i. 139565. Verfahren zur Befestigung von Eiweißstoffen, wie Casein auf der Pflanzenfaser, besonders für Zwecke der Färberei. — Dr W. Weber, Hamburg, Worthdamm 21. 28/11 01. — W. 18433.

10b. 139623. Verfahren zur Herstellung eines festen Brennstoffes aus Petroleum, Schwefelsäure und Kalk. — Johann Conrad Berntrop u. Marius Lodewyk Quiryn van Ledden Hulsebosch, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/12 00. — B. 28265.

— 139624. Verfahren zur Herstellung von aus Kolophonium, Holzwolle, Holzkohlen- und Steinkohlenstaub, sowie Holzkohlen-, Steinkohlen- und Koksörnern bestehenden Kohlenanzündern. — Wwe Anna Austermann geb. Heuveldop, Warendorf. 13/6 02. — A. 9031.

10c. 139625. Verfahren zur Herstellung von Torfbriketts unter Anwendung von Kalkmilch. — Emil Helbing, Wandsbek. 22/9 01. — H. 26693.

12h. 139661. Elektrolytischer Apparat für kontinuierlichen Betrieb mit filterpressenartig zusammengefügten und von einander durch Diaphragmen getrennten doppelpoligen Elektrodenplatten. — Adolf Wünsche, Charlottenburg, Spandauerstr. 2. 6/8 01. — W. 17973.

12i. 139455. Verfahren zur Darstellung von Thionylchlorid. — Chemische Fabrik Griesheim-Electron, Griesheim. 21/6 02. — C. 10897.

12i. 139554. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid, bzw. von Schwefelsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 25/1 02. — F. 15847.

12k. 139456. Verfahren zur Darstellung von Cyanamidmetallen. — Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt vorm. Roeßler, Frankfurt a/M. 7/11 01. — D. 11988.

12m. 139626. Verfahren zur Behandlung von Kryolith mit Wasserdampf. — Charles Avery Doremus, New-York; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 23/10 00. — D. 11060.

12o. 139552. Verfahren zur Darstellung von Benzylchlorid und seinen Homologen aus den entsprechenden Kohlenwasserstoffen und Sulfurylchlorid. — Dr Alfred Wohl, Charlottenburg, Bleibtreustr. 49. 16/6 01. — W. 17810.

— 139553. Verfahren zur Darstellung von Phtalchlorimid. — Farbwerke vorm Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 15/12 01. — F. 15710.

— 139566. Verfahren zur Darstellung von haltbaren, gleichzeitig Brom und Jod enthaltenden Fetten, bzw. Fettsäuren und deren Estern. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 4/2 02. — M. 20977.

— 139669. Verfahren zur Darstellung von Estern der Zellulose. — Dr Alfred Wohl, Charlottenburg, Bleibtreustr. 49. 25/11 99. — W. 15730.

12p. 139567. Verfahren zur Reduktion von Indigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/2 02. — F. 15909.

12q. 139457. Verfahren zur pyrogenetischen Reduktion von aromatischen Nitrokörpern. — Dr J. B. Senderens, Toulouse, H. A. d'Anboque de Sériège, Château de Monjan par Narbonne u. H. R. de Chefdebien, Perpignan; Vertr.: R. Schmehlik; Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/7 01. — S. 15248.

— 139568. Verfahren zur Reduktion der Dinitroverbindungen des Diphenylamins und des Carbazols. — Dr Ernst Wirth, Langendreer i/W. 15/12 01. — W. 18510.

13a. 139508. Wasserröhrenkessel mit nach innen gerichteten radialen Röhren. — William Eugene Dickey, New-York; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/3 01. — D. 11428.

14a. 139627. Kraftmaschine oder Pumpe mit zwecks Steuerung sich drehenden Kolben. — Johann Rossi, Duisburg, Adolfstr. 3. 26/6 01. — R. 15608.

14b. 139509. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Luther Simeon Bush, New-York; Vertr.: H. Beiche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 22/1 02. — B. 30861.

15b. 139569. Druck- und Brennpresse für Kisten, Bretter udgl. — Fr. Bohm, Hemelingen b/Bremen. 14/11 01. — B. 30381.

— 139570. Vorrichtung zum Drucken von Adressen. — Leopold Gillrath, Brühl b/Cöln. 11/2 02. — G. 16568.

— 139571. Farbvorrichtung für Druck- und Brennpressen aller Art zum Bedrucken von Kisten, Brettern udgl. — Friedrich Bohm, Hemelingen b/Bremen. 13/2 02. — B. 31034.

— 139572. Antriebvorrichtung für Reliefffarbendruckpressen; Zus. z. Pat. 118505. — Robert Frith Sproule, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/3 02. — S. 16213.

— 139573. Schablonendruckvorrichtung. — Ernest Adler, Lille; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/3 02. — A. 8807.

— 139628. Farbwerk an Druckmaschinen zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Farben nebeneinander. — Karl Krause, Leipzig A. C. 22/2 02. — K. 23552.

15k. 139510. Verfahren zur Herstellung von transparenten Bildern. — Emil Klöden, Nürnberg, Adam Kleinstr. 5. 29/9 01. — K. 21980.

17b. 139574. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Eisblöcken ohne dunklen Kern. — Engelbert Hoefl, Trevouse par Entraigues; Frankr.; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/7 02. — H. 28631.

17b. 139511. Traggestell für Steinzeugschlangen. — Dr Gottfr. Plath, Cassel. 29/3 00. — P. 12476.

— 139670. Bassinkondensator. — Balcke & Co., Bochum i/W. 22/6 01. — B. 29505.

19a. 139558. Gleisbelag für Eisenbahnschwellen. — Georg Rathcke, Teterow i/M. 13/6 01. — R. 15580.

19b. 139575. Kehrmaschine mit verstellbarer, schräg zur Fahrtrichtung liegender Kehrwalze und mit Wasserbehälter. — Wilhelm Schramek, Königshütte. 24/4 02. — Sch. 18667.

20a. 139458. Laufgestell für Hängebahnen mit Trommel von wechselndem Querschnitt zum Heben und Senken des Lastbehälters. — Camille Grollet, Paris; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/9 00. — G. 14814.

20f. 139459. Steuerventil für Luftdruckbremsen. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 28/12 01. — K. 22418.

20k. 139460. Gleiskreuzung für elektrische Bahnen mit Leitungskanal. — William Chapman, Westminster; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 18/2 02. — C. 10918.

— 139461. Elektrisch beeinflußte Weiche für elektrische Bahnen. — Walter Joel Bell, Los Angeles, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/6 02. — B. 31979.

20l. 139462. Schleifstück für Bügelstromabnehmer elektrischer Fahrzeuge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/6 02. — S. 16581.

21a. 139463. Einrichtung zum ungestörten Verkehr zwischen einem beliebigen von mehreren Teilnehmern in einem Endorte und einem solchen in einem anderen Endorte über dieselbe Linienleitung. — Dr L. Cerebotani, München, Blumenstr. 48. 8/2 01. — C. 9622.

— 139464. Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther oder die Erde oder beide gesandten elektrischen Impulsen oder Schwingungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/6 01. — T. 7611.

— 139465. Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther oder die Erde oder beide gesandten Impulsen oder Schwingungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/6 01. — T. 8372.

— 139466. Verfahren zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther gesandten Einwirkungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/6 01. — T. 8373.

— 139467. Elektrischer Telegraph. — Louis Despradels, Paris; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 27/5 02. — D. 12580.

— 139468. Gehäuse für Mikrophone mit aufklappbaren, das Mikrophon für gewöhnlich verdeckenden Seitenwänden. — Hutchison Acoustic Company, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/6 02. — H. 28244.

— 139512. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung verschiedener Fernwirkungen mittels Äther-

schwingungen. — John Gardner, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/1 02. — G. 16494.

21a. 139576. Einrichtung zum ungestörten Verkehr zwischen einem beliebigen von mehreren Teilnehmern in einem Endorte mit einem beliebigen von mehreren Teilnehmern in einem anderen Endorte über dieselbe Linienleitung; Zus. z. Pat. 139463. — Dr L. Cerebotani, München, Blumenstr. 48. 15/2 02. — C. 10535.

— 139629. Verfahren zur Ermöglichung des gegenseitigen Sprechverkehrs sofort nach dem Anruf bei einer Linienwähleranlage für Lautsprechen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 22/10 01. — A. 8443.

21b. 139630. Sammlerelektrode aus neben oder über einander angeordneten gerippten Streifen von leitendem Stoff. — Adolf Wilde, Glinde b/Hamburg. 3/8 00. — W. 16560.

— 139631. Mit einer Antimon-Zink-Legierung betriebene Thermosäule. — Albrecht Hell, Frankfurt a/M., Rothschildallee 3. 16/3 02. — H. 27749.

21c. 139469. Quecksilbersicherung; Zus. z. Pat. 138229. — Eduard Mies, Heidelberg. 8/1 02. — M. 20843.

— 139470. Selbsttätige Umschaltvorrichtung zur Erhaltung der Richtung des Stromes einer Dynamomaschine bei verschiedener Antriebsrichtung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/4 02. — S. 16270.

— 139471. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren mit Benutzung von Elektromagneten. — Société Sautter, Harlé & Co., Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 27/4 02. — S. 16364.

— 139513. Verfahren zur Herstellung biegsamer elektrischer Leiter. — G. Meng, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/6 02. — M. 21671.

— 139577. Elektrische Umschaltevorrichtung. — Elektrischer Ferndrucker G. m. b. H., Berlin. 7/3 02. — E. 8248.

21d. 139578. Ankerwicklung für elektrische Maschinen. — The Johnson-Lundell Electric Traction Company Ltd, London; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/7 02. — J. 6883.

21e. 139472. Elektrizitätszähler für Gleich- und Wechselstrom. — L. Ph. Décombe, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/7 01. — D. 11711.

21f. 139514. Auswechselbare, mit Flüssigkeit gefüllte Doppelglocke für Glühlampen. — J. E. Fleming, Summit, V. St. A.; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/11 01. — F. 15629.

— 139579. Bogenlampe, deren Elektroden beide nach unten oder oben gerichtet sind; Zus. z. Pat. 135633. — Fa Hugo Bremer, Neheim, Ruhr. 25/10 01. — B. 30250.

— 139632. Verfahren zum Anlassen von Wechselstromlampen. — General Electric Company, New-York; Vertr.: E. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 8/8 00. — G. 15928.

21g. 139580. Resonanzinduktorium. — Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8. 16/7 02. — S. 16701.

21h. 139473. Vorrichtung zur Beheizung von Luft- und ähnlichen Bädern für Laboratoriumszwecke. — Dr Claudius Regaud, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/11 00. — R. 14826.

22b. 139581. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/8 00. — F. 15037.

22b. 139633. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 13/9 01. — B. 30019.

— 139634. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffs der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 133686. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 3/12 01. — B. 30506.

22h. 139582. Verfahren zur Herstellung von Kautschuklacken. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 17/10 00. — Z. 3110.

22i. 139583. Leimtopf. — Wetmore Glue Tank Company, Toledo, V. St. A.; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/5 02. — W. 19117.

23a. 139635. Verfahren zur Darstellung von künstlichem Cassieblütenöl. — Schimmel & Co., Miltitz-Leipzig. 17/7 02. — Sch. 19014.

23e. 139636. Seifenpresse. — Alfredo Sismondi u. Morteo Gianolio e Società Commerciale d'Alessandria, Turin; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/3 01. — S. 14754.

24a. 139474. Zugregler; Zus. z. Pat. 125064. — Carl Walter, Malchow i/M. 4/2 02. — W. 18700.

25a. 139637. Cottonwirkstuhl zur Herstellung von Laufmaschenware. — Max Ludwig, Chemnitz, Fürstenstr. 21. 21/5 02. — L. 16787.

— 139675. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware auf dem französischen Rundwirkstuhl. — Müller & Schweizer, Stuttgart. 3/9 01. — M. 20254.

25c. 139638. Maschine zum Aufsetzen von Chenilletupfen auf Gewebe. — Louis Oram Trivett, Nottingham, Engl.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/10 00. — T. 7197.

26b. 139515. Vorrichtung zum Umsteuern des Wasserzuflusses bei Acetylengasentwicklern. — Josef Predmerszky u. Géza Predmerszky, Budapest; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/8 00. — P. 11847.

— 139516. Vorrichtung zur Acetylenherstellung. — E. L. A. Penn, Haag; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/1 02. — P. 13314.

— 139517. Kugelventil für Acetylenerzeuger. — Ernst Taucher, Nürnberg, Kaiserstr. 20. 7/3 02. — T. 8062.

27b. 139584. Verfahren und Vorrichtung zur Abführung der Kompressionswärme bei Verdichtern. — Carl Huber, München, Senefelderstr. 5. 26/11 01. — H. 27084.

28b. 139518. Unterwalze für Lederschlichtmaschinen. — Bruno Müller u. Karl Seyfried, Trebitsch, Mähren; Vertr.: Müller, Schwiebus. 21/12 01. — M. 21071.

— 139519. Blattfedersicherung für Lederwalzmaschinen zur Regelung des Druckes und Begrenzung der Federdehnung. — Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G., vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 25/5 02. — N. 6211.

30b. 139639. Werkzeug zum Abzwicken von Zahnkronen. — Otto Günzel, Kainsdorf b/Zwickau i/S. 8/6 02. — G. 17032.

30d. 139640. Mundstück für medizinische Spritzen. — Albert Haugk, Dresden-Pieschen. 25/6 02. — H. 28381.

30f. 139678. Zusammenlegbarer, im Nichtgebrauchsfalle auf einem kleinen Raume unterbringbarer Badesack. — Paul Weinheimer, Düsseldorf. 1/5 01. — W. 17613.

30h. 139585. Verfahren zur Herstellung eines Bademoors. — Philipp Finger, Landstuhl i/Pf. 11/1 02. — F. 15780.

30i. 139475. Verfahren zur Herstellung eines Staubabsorbierungsmittels; Zus. z. Pat. 118992. — Hermann Knecht & Co., München. 17/3 01. — K. 16106.

— 139641. Lichtbestrahlungsapparat zur Desinfektion von Bett- und Kleidungsstücken. — Albert Gierstepen, Remscheid, Sieperhöhe 9. 26/2 02. — W. 18822.

31b. 139642. Federndes Teilungsband für Zahnräderformmaschinen. — Peter Valerius, Düsseldorf-Flingern. 10/9 01. — V. 4383.

32a. 139550. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Prismenglastafeln. — Frank Lawton Olcott Wadsworth, Allegheny, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/10 00. — W. 16765.

33a. 139586. Stock mit Thermometer. — Johan Dixner, Stockholm; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/4 02. — D. 12449.

34f. 139520. Halte- und Stützvorrichtung für verbrennbare Spucknäpfe. — John Mjöen, Christiania; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/6 02. — M. 21735.

34g. 139521. Strandkorb. — Otto Schabbel, Rostock i/M. 19/2 02. — Sch. 18361.

34l. 139476. Schüsselhalter. — F. J. Müller u. Oskar v. Födransperg, Saalhausen i/W. 29/10 01. — M. 20499.

— 139643. Kartoffelkocher. — Michel Henrich, Elberfeld, Feldstr. 6. 4/2 02. — H. 27487.

— 139644. Röstpfanne. — Ebenezer John Robertson, Rochester, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 14/6 02. — R. 16814.

35a. 139559. Aufzug mit zwei oder mehreren durch je einen Motor angetriebenen Treibscheiben. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 23/4 01. — E. 7595.

35b. 139587. Lastdruckbremse für Laufkatzen. — Otto Kammerer u. L. Quantz, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 6/7 02. — K. 23495.

35c. 139551. Mit einem Flaschenzug verbundene Laufwinde mit zwei hintereinander liegenden und in entgegengesetztem Drehsinn umlaufenden Lasttrommeln. — Ludwig Stuckenholz, Wetter, Ruhr. 14/5 01. — St. 6949.

— 139588. Bremsvorrichtung für Hebezeuge. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 6/2 02. — K. 22647.

35d. 139477. Vorrichtung zur Förderung mittels Auftriebes; Zus. z. Pat. 101431. — Ernst Mähnert, Halle a/S., Rosenstr. 2. 18/4 02. — M. 21415.

37c. 139522. Dacheindeckung mit sechseckigen Metallplatten. — Nicolaus Monshausen, Milwaukee; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/10 01. — M. 20400.

— 139523. Formstein zum Abdecken von Brandmauern. — Franz Zimmermann, Bettinger Schmelz, Kr. Saarlouis. 24/1 02. — Z. 3555.

— 139645. Blechsaum für Holzzementdächer. — Anton Köstner, Klagenfurt; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 8/6 02. — K. 23315.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des österreichischen Patents 7596 vom 14/1 01 in Anspruch.

— 139677. Eindeckung von Glasdächern. — Johannes Degenhardt, Cassel, Garde du Corpspl. $3^3/_4$. 23/8 01. — D. 11812.

38a. 139646. Sägenschärf- und Schränkmaschine Zus. z. Pat. 133344. — Friedrich Schmaltz Offenbach a/M. 5/6 02. — Sch. 18852.

39a. 139647. Verfahren zur Herstellung von Doppelknöpfen; Zus. z. Pat. 138006. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 13/12 01. — K. 22358.

— 139648. Verfahren zur Herstellung eines Gummiüberzuges auf die Stoffteile von Zeugschuhen u. dgl. — Patrick Millar Matthew, Edinburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/7 02. — M. 21865.

39b. 139589. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 30/9 00. — Z. 3098.

42e. 139524. Wassermesser mit festem Meßraum. — Adolf Bolzer, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 3/6 02. — B. 31806.

42f. 139525. Flüssigkeitsauftriebswage. — Martin Julius Jeske, Fuhlsbüttel b/Hamburg. 15/3 02. — J. 6679.

42k. 139526. Vorrichtung an Schienenprüfern mit hydraulischem, eine Stahlkugel gegen den Schienenkopf pressenden Kolben. — Trenail Société anonyme pour l'exploitation du trenail et ses applications, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/10 01. — T. 7960.

42l. 139527. Verfahren zur Bestimmung des Farbstoffgehaltes von Flüssigkeiten. — Dr Gustav Gärtner, Wien; Vertr.: W. Düchting, Pat.-Anw., u. Dr B. Oettinger, Leipzig. 8/9 01. — G. 16060.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung vom 20. April 1901, auf welche ihm ein vom 15. Juni 1902 ab gültiges Patent erteilt worden ist, in Anspruch.

— 139649. Verfahren zur Bestimmung des Kohlensäuregehaltes in Sauerstoff oder Wasserstoff enthaltenden Gasgemischen. — Dr Guido Bodländer, Braunschweig, Kaiser Wilhelmstr. 59. 21/3 01. — B. 28883.

43a. 139478. Kontrollkasse mit einer durch einen drehbaren Tastenhebel einstellbaren Anzeigescheibe. — Andrew Gilligan Macculloch, Kensington u. Herbert Dickinson, Shepherds Bush, Engl.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 23/11 01. — M. 20631.

— 139479. Arbeitszeitkontrollvorrichtung. — International Time Recording Company, Binghamton, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/3 02. — J. 6668.

44a. 139590. Knopfbefestigungsvorrichtung in Gestalt einer federnden, als Vorstecker dienenden Schleife. — Hercules Loizo, Hamburg, Capellenstr. 14. 16/4 02. — L. 16676.

— 139591. Haarnadel. — Thomas Con Allen, Sydney; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 6/5 02. — A. 8927.

45a. 139676. Kippflug mit von unten unterstütztem verschiebbarem Mittelgestell. — August Bentzki Graudenz. 14/9 00. — B. 4005.

45b. 139528. Säemaschine mit Walzen zum Säen verschiedener Samenarten und mit einem in mehrere Abteilungen getrennten Saatkasten. — New Zealand Loan and Mercantile Agency Company, Wellington, New Zealand; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/5 00. — N. 5213.

— 139529. Düngerstreumaschine. — Martha Baermann geb. Faden, Berlin, Charitéstr. 5. 26/6 01. — B. 29533.

45c. 139480. Mähmaschine mit endlosem Messerband. — **Karl Scheffelke**, Stettin, Kochstr. 19. 9/11 01. — Sch. 17945.

45f. 139663. Selbsttätige Bewässerungsvorrichtung für Blumen, Topfgewächse odgl. — **Carl Friedrich Greiner**, Penzig, O/L. 25/7 01. — G. 15910.

45i. 139530. Hufeisen mit an auswechselbaren Stollen befestigter, elastischer Unterlage. — **Paul Merschel**, Pläswitz, Kr. Striegau. 15/9 01. — M. 20315.

46a. 139557. Verbrennungskraftmaschine für Zwei- oder Mehrtakt mit Verdrängerwirkung; Zus. z. Pat. 101453. — **Friedrich August Haselwander**, Rastatt, Baden. 13/2 01. — H. 25402.

— 139650. Explosionskraftmaschine mit kreisenden Zylindern. — **Walter Honorato Barker**, Leytonstone, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 3/10 01. — B. 30119.

— 139651. Explosionskraftmaschine mit veränderlicher Füllung, aber unveränderlicher Verdichtung. — **Joseph Frezal**, Suresnes, Seine; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/1 02. — F. 15756.

— 139652. Doppelt wirkende und im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine. — **Friedrich Ludwig**, Bitburg, Bez. Trier. 22/4 02. — L. 16700.

— 139671. Verbrennungskraftmaschine mit gesteuertem Verdränger; Zus. z. Pat. 108782. — **Friedrich Aug. Haselwander**, Rastatt i/B. 2/7 01. — H. 26255.

46c. 139531. Vereinigtes Ein- und Auslaßventil für Explosionskraftmaschinen. — **H. Weiglé**, Winterthur—Töß; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 2/5 02. — W. 19103.

— 139653. Anlaßvorrichtung zur selbsttätigen Ingangsetzung von Gasmotoren. — **August Vonderweidt**, Bischweiler i/E. 6/10 01. — V. 4408.

— 139654. Schwimmer für Brennstoffbehälter von Explosionskraftmaschinen. — **William Charles Blanchard Evans** u. **Charles Picton Nelson**, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 30/3 02. — E. 8574.

— 139672. Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — **Max Bohne**, Berlin, Oranienburgerstr. 32. 20/10 01. — B. 30225.

47a. 139481. Selbsttätig sich feststellende Schraubenmutter mit kegelförmig eingreifender geschlitzter Gegenmutter. — **John Lothrop Alger**, Medford, V. St. A.; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum. 22/5 02. — A. 8963.

47c. 139532. Verriegelungsvorrichtung für den Mitnehmer an lösbaren Kupplungen in Naben. — **August Wittlinger**, Pforzheim. 1/10 01. — W. 18202.

47d. 139592. Treibband mit zahnförmigen Hohlkörpern. — **Patrick Kennedy**, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/1 00. — K. 19106.

— 139593. Treibband mit zahnförmigen federnd versteiften Hohlkörpern; Zus. z. Pat. 139592. — **Patrick Kennedy**, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/1 00. — K. 19108.

47e. 139533. Schmiervorrichtung für Schiebergleitflächen odgl. mit im Schieber angeordneten Kanälen zur Leitung des Schmiermittels zu den Gleitflächen; Zus. z. Pat. 132751. — **Sächsische Armaturen-Fabrik, Akt.-Ges.**, vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 3/1 01. — S. 16725.

47f. 139655. Stulpdichtung für Kolben u. dgl. mit abdichtenden Lappen, die durch Schlitze im Stulpe gebildet sind und sich teilweise überdecken. — **Josef Kandora**, Pluder b/Bossowska, O/S. 10/6 02. — K. 23356.

47f. 139656. Verbindung der Stoßstellen von Metalldichtungsringen. — **Carl Sohrmann**, Hamburg, Heußweg 29. 15/6 02. — S. 16585.

47g. 139534. Ventil, das durch schräge Schubflächen bewegt wird. — **Michael Mary Brophy**, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 2/6 01. — B. 29398.

— 139535. Selbstschließendes Ventil mit durchbohrtem, sich nach dem Innern des Ventilgehäuses öffnendem Einlaßventil. — **Eduard Schläpfer**, Lausanne; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 4/5 02. — Sch. 18714.

— 139664. Ringventil mit Dichtung zwischen den beiden Ringteilen. — **Maschinen-Bau-Anstalt „Breslau"**, G. m. b. H., Breslau. 18/3 02. — M. 21213.

47h. 139482. Wendegetriebe zur Kraftübertragung zwischen gleichachsigen Wellen. — **Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt.-Ges.**, Marienfelde b/Berlin. 22/11 01. — M. 20617.

48b. 139594. Verfahren zum Überziehen von elektrisch leitenden Gegenständen mit Metallen oder zur Übertragung von Stoffen vermittels des elektrischen Lichtbogens. — F[a] **Hugo Bremer**, Neheim, Ruhr. 1/6 01. — B. 29401.

49b. 139536. Maschine zum Feilen der Bohrer an Stickmaschinenbohrlatten. — **M. Zwicky**, St. Fiden, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/12 01. — Z. 3438.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 23. August 1901 in Anspruch.

49e. 139537. Hammer mit um eine Achse schwingender Bärenführung. — **Richard Stumpff**, Oberschönau i/Th. 10/10 01. — St. 7185.

49f. 139538. Stauch- und Schweißvorrichtung mit einer festen und einer durch Kniehebel und Schraubenspindel beweglichen Klemmbacke. — **Emanuel Stauber**, Berlin, Kochstr. 13a. 22/10 01. — St. 7201.

— 139539. Verfahren zur Befestigung des Bodens an eisernen Behältern, Fässern udgl. — **Georg Wießler**, Durlach. 12/11 01. — W. 18373.

— 139595. Vorrichtung zum gleichmäßigen Anwärmen von Werkzeugen udgl. behufs Härtens derselben. — **Hermann Lemke**, **Theodor Vogeler** u. **Georg von Reichmeister**, Hannover. 10/11 01. — L. 16089.

49i. 139674. Verfahren zur Herstellung von massivem Doublédraht; Zus. z. Pat. 88589. — **Fr. Kammerer**, Pforzheim. 21/3 02. — K. 22933.

50c. 139657. Fliehkraft-Staubsammler mit tangentialem Lufteintritt und im Innern angeordnetem Hohlkörper. — **Gg. Kiefer**, Feuerbach-Stuttgart. 22/3 02. — K. 22942.

51b. 139540. Oktavenkupplung für Flügel und Pianinos. — **Leopold Stürzwage**, Moskau; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/1 02. — St. 7319.

51c. 139483. Einrichtung zum Öffnen der Ventile von Blasinstrumenten. — **L. Mitsching**, Elberfeld, Poststr. 17. 11/3 02. — M. 21175.

54b. 139596. Klebstoffauftragvorrichtung für Papiersackmaschinen. — **Com.-Ges. Petric & Comp.**, Laibach; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/3 02. — P. 13466.

54c. 139597. Maschine zum Herstellen von runden Hülsen, insbesondere für Schachteln; Zus. z. Pat.

132824. — Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15b. 7/6 02. — J. 6832.

56a. 139658. Vorrichtung zur Verbindung zweier Riemen. — Friedrich Edler von Kubin u. Hanns Edler von Kubin, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/10 01. — K. 22351.

57a. 139659. Vorrichtung zum Auslösen von Objektivverschlüssen nach einem bestimmten Zeitraum und zum Offenhalten während vorher einstellbarer Zeiten. — Friedrich Brück, Ruhla i/Th. 6/2 02. — B. 30974.

— 139660. Einrichtung an Wechselkassetten und Magazinkameras zum Füllen und Entleeren derselben bei Tageslicht. — Fa C. P. Goerz, Friedenau-Berlin. 30/5 02. — G. 16984.

57b. 139555. Verfahren zur Herstellung mehrfarbiger Lichtpausen nach dem Prinzip des negrographischen Verfahrens. — Anton Lemberger, Pasing. 30/3 02. — L. 16618.

60. 139484. Flachregler mit Einstellung der Umlaufzahl. — Franz Louis Christian Eduard Müller, Charlottenburg, Leibnitzstr. 80. 17/12 01. — M. 20750.

63c. 139541. Ausgleichgetriebe für Motorwagen. — W. von Pittler, Leipzig-Gohlis. 30/12 99. — P. 11193.

— 139542. Motoraufhängung an Motorfahrzeugen. — Harry J. Marks, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin NW. 7. 30/3 02. — M. 21290.

63e. 139485. Luftreifen für Wagenräder odgl. — Joseph Mc Canna, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, Berlin W. 66 u. F. Schwenterley, Berlin S.W. 48. 25/3 02. — C. 10643.

— 139598. Elastischer Gummihohlreifen mit vollem inneren Kern. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/5 01. — W. 17644.

— 139599. Verbindung der Enden der Befestigungsdrähte für Schutzmäntel von Luftradreifen. — Arthur Heaton, Handsworth, Herbert Arthur Durgard, Birchfields, Charles Davies u. Herbert Edgar Davies, Aston b/Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — H. 26985.

63i. 139486. Bremsvorrichtung für Fahrräder, Motorfahrzeuge udgl. — John Kelland u. Henry Lawry, Plymouth, Devon; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 23/8 01. — K. 21803.

63k. 139600. Antrieb für Fahrzeuge. — Wilhelm Baumeister, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin NW. 6. 20/3 02. — B. 31290.

64a. 139487. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen; Zus. z. Pat. 138233. — Dr Eduard Schwechten, Berlin. 23/4 02. — Sch. 18663.

65a. 139601. Acetylengasboje. — Rudolf Victor Carl von Mühlenfels, Stockholm; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, Berlin W. 66 u. Franz Schwenterley, Berlin S.W. 48. 25/8 01. — M. 20216.

65c. 139602. Durch Segel angetriebene Transportvorrichtung. — George Breed, Philadelphia, Richard Edwards Breed jr, Marion, Indiana, u. John Morgan Ash jr, Philadelphia; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 1/12 00. — B. 28149.

67b. 139488. Maschine zum Mattieren von Flachglas mittels Sandstrahls. — Bernhard Gruhl, Dresden, Neugasse 14. 12/3 02. — G. 16681.

68a. 139603. Befestigung für Schlösser mit losem Stulp und verlängerbarem Riegel. — S. Simson & Cie, Düsseldorf. 3/5 02. — S. 16387.

68a. 139604. Vorhängeschloß aus zwei gelenkig mit einander verbundenen Bügeln. — Laurenz Marciniak, Langendreer. 18/6 02. — M. 21709.

68b. 139605. Riegelvorrichtung mit längs verschiebbarem und drehbarem Riegel und einem an dem Riegel vorgesehenen, als Handhabe dienenden, hinter einen festen Anschlag eingreifenden Arm. — Charles Ernest Long, Cannycourt, Irl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/1 02. — L. 16290.

68d. 139489. Nachstellbare Spannvorrichtung für federnde Türangeln zum selbsttätigen Schließen von Pendeltüren. — Emil Bommer, Brooklyn; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/11 00. — B. 27956.

69. 139490. Rasiervorrichtung mit einer an Gegenmessern rotierenden Scherwalze. — Hermann Drösse, Charlottenburg, Berlinerstr. 39. 28/3 02. — D. 12401.

71c. 139606. Sohlenglätt- und Formmaschine. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/2 01. — U. 1761.

— 139607. Maschine zur Herstellung von Nährippen an Schuhsohlen. — Phoenix Boot Machinery Company Limited, Street, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 3/6 02. — P. 13696.

72a. 139665. Hammerschloßschieberumstellvorrichtung für vierläufige Gewehre. — Peter Wernig, Ferlach, Kärnthen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 40. 2/11 01. — W. 18339.

74c. 139491. Einrichtung zum Auswählen einer beliebigen elektrischen Vorrichtung aus einer Gruppe von mehreren. — Boris von Rosing, St. Petersburg; Vertr.: Wilhelm Buchholz, Charlottenburg, Krummestr. 61. 28/6 01. — R. 15615.

76d. 139561. Kreuzspulmaschine mit Schlitztrommel. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 31/5 02. — V. 4699.

77b. 139673. Schlittschuhbefestigungsvorrichtung. — C. & F. Bockhacker, Gevelsberg i/W. 15/3 02. — B. 31250.

77f. 139492. Puppenkopf mit Schlafaugen. — Otto Krampe, Schalksmühle. 30/3 02. — K. 22975.

77h. 139493. Dynamische Flugmaschine. — Georg Wellner, Brünn; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/7 02. — W. 19324.

78d. 139608. Taschenblitzlichtvorrichtung. — Hermann Bergmann u. Hans Bergmann, Berlin, Lindowerstr. 20. 23/2 02. — B. 31092.

78e. 139494. Dynamitauftauapparat. — Gustav Kniprath, Velbert. 18/6 01. — K. 21484.

— 139495. Dynamitauftauapparat; Zus. z. Pat. 139494. — Gustav Kniprath, Velbert. 19/11 01. — K. 22232.

79a. 139496. Auflockerungs- und Reinigungsvorrichtung für geschnittenen Tabak. — Rudolf Janiczek, Travnik, Bosnien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 13/9 02. — J. 6976.

79b. 139497. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Traugott Mösinger, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/7 01. — M. 20970.

— 139498. Verfahren und Vorrichtung zum Einsetzen von Papierspiralen in die Zigarettenhülsen. — J. Gueniffet, A. Benoit u. J. Ricault, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — G. 16601.

— 139666. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 19/4 02. — K. 23072.

80a. 139499. Heizkessel zur Herstellung und zum Transport von Asphalt, Bitumen, Teer und

ähnlichen mineralischen Stoffen. — Adolphe Baumann, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 10/11 01. — B. 30361.

80a. 139560. Verfahren zur Verhütung schädlicher Spannungen in Körpern aus Sorelzement. — Julius Jaffé, Berlin, Bayreutherstr. 7. 12/5 01. — M. 19712.

— 139609. Mundstück für Strangpressen. — Erwin Kretzner, Halbau. 13/3 02. — K. 22876.

80b. 139500. Verfahren zum Färben von Kalksandsteinen odgl. im Härtekessel. — Hugo Schön, Berlin, Stromstr. 9. 30/7 01. — Sch. 17583.

— 139610. Verfahren zur Herstellung von Gußasphalt. — Schliemann & Co., Hannover-Linden. 19/11 01.— Sch. 17976.

80d. 139611. Vorrichtung zum Schneiden von Diamant udgl. — Joseph de Minißzewski u. Paul Nolet, Brüssel; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/2 02. — M. 21052.

81c. 139501. Verfahren zur Herstellung von Fässern odgl. aus Korkrinde. — René Mounaud, Guelma, Algier; Vertr.: Johann Scheibner, Pat.-Anw., Kattowitz. 5/3 02. — M. 21722.

82a. 139543. Trockenvorrichtung. — Paul Hahn, Niederlahnstein. 7/8 01. — H. 26449.

— 139544. Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen hochkantig aufgestapelter Hölzer. — Albert Maaßen, Duisburg, Königstr. 5. 4/3 02. — M. 21134.

— 139545. Kanaltrockenanlage. — Heinrich Büker, Stockum b/Kaiserswerth a/Rh. 18/3 02. — B. 31266.

— 139546. Trockner. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 15/6 02. — K. 23389.

82b. 139547. Schleudervorrichtung zur Trennung vermischter, fester und flüssiger Bestandteile. — John Joseph Berrigan, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/10 01. — B. 30240.

85a. 139502. Limonadenabfüller mit nach Menge einzustellender, selbsttätig ansaugender Syruppumpe und entlastetem Syrupleitungsrückschlagventil. — Johannes Waibel, Karlsruhe, Winterstr. 23. 1/2 02. — W. 18683.

86c. 139503. Vorrichtung zum kreuzspulenartigen Aufwickeln von Bändern odgl. auf dem Webstuhle. — Simon Willard Wardwell, Providence, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 5/1 02. — W. 18569.

86g. 139504. Schützenfänger für Webstühle. — Jürgen Peter Lange, Passaic, New-Jersey; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/12 01. — L. 16184.

— 139505. Schützenspindel für Webschützen. — Gustaf Leonard Lundin u. Ernst Gerhard Fredga, Norrköpping, Schweden; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 23/1 02. — L. 16340.

89f. 139548. Periodisch arbeitende Zentrifuge mit nach abwärts erweiterter, mittelbar mit der Spindel verbundener Lauftrommel. — Franz Hampl, Elbe-Teinitz, Böhmen; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/12 01. — H. 27147.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12i. 123861. Verfahren zur Darstellung schwefelsäurefreier Salzsäure. — Akt.-Ges. Georg Egestorff's Salzwerke, Linden b/Hannover.

20d. 136687. Röhrenträger für Eisenbahnfahrzeuge usw. Société anonyme des Wagons tubulaires, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6.

30. 108134. Durch Plombe zu sichernder Verschluß für Behälter mit anästhesierender Flüssigkeit. — La Pharmacie centrale de France, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

32. 100557. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glastafeln.

— 103442. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glastafeln; Zus. z. Pat. 100557.

— 103515. Verfahren zur Herstellung von im Auswalzvorgange hergestellten verzierten Glastafeln.

— 106084. Vorrichtung zur Herstellung von Glastafeln usw.; Zus. z. Pat. 100557.

— 107788. Verfahren zur Herstellung verzierter Glastafeln usw.; Zus. z. Pat. 103515.

— 109363. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern.

— 109364. Verfahren zum Abkühlen von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 109365. Verfahren zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

32a. 111393. Maschine zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 111882. Vorrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern usw.; Zus. z. Pat. 109363.

— 112248. Ausführungsform des Verfahrens nach Pat. 109363 zur Herstellung engmundiger Glashohlkörper usw.; Zus. z. Pat. 109363.

— 113235. Verfahren zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 115606. Einrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 115635. Vorrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 116026. Vorrichtung zum Blasen von Hohlglaskörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 116135. Vorrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 116682. Vorrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 117935. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Glastafeln.

— 117936. Vorrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 118246. Verfahren zur Herstellung von Glashohlkörpern; Zus. z. Pat. 109363.

— 122726. Verfahren zum Aufbringen von Glaspulvern auf leichtverbrennbare Unterlagen zur Herstellung verzierter Glastafeln; Zus. z. Pat. 103515.

— 124704. Glasblasmaschine.

— 124705. Verfahren zum Verzieren von Glastafeln; Zus. z. Pat. 103515.

— 128016. Verfahren zur Trennung eines geblasenen Glashohlkörpers von dem an der Blasvorrichtung sitzenden verlorenen Kopfe.

— 128251. Verfahren zur Herstellung von Glashohlkörpern.

— 128767. Verfahren zum Verzieren von Glastafeln; Zus. z. Pat. 103515.

— 137360. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Tafelglas.

— 137361. Verfahren zur Verteilung der Glasmasse bei Herstellung von Glaskörpern usw.

32b. 112091. Verfahren zum Verzieren von Hohlglas durch farbige Glaspulver o. dgl.; Zus. z. Pat. 109363.

— 117237. Verfahren zur Herstellung verzierter Glastafeln; Zus. z. Pat. 103515.

— 122497. Verfahren, um Metallgefäße mit durch Blasen hergestellter Glasauskleidung zu versehen.

— 123089. Verfahren zur Herstellung von Glasgefäßen usw. mit einem Metallblechmantel

Glashüttenwerke Adlerhütten, Akt.-Ges., Penzig i/Schl.

34b. 128820. Maschine zum Schneiden von Wurst udgl. — M. Baumann, Maschinenfabrik, G. m. b. H., Berlin.
35. 107478. Aufsetzvorrichtung für Förderanlagen. — Löbel (Louis) Wechselmann, Siegfried Königsberger u. Eduard Freudenthal, Kattowitz, O/Schl.
38a. 121370. Maschine zur Herstellung von Holzgerippen für Feueranzünder.
— 125412. Maschine zur Herstellung von Holzgerippen für Feueranzünder; Zus. z. Pat. 121370.
Pollard & Metcalf Limited, Silsden, York, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.
39b. 115681. Verfahren zur Herstellung von durchsichtigen Massen aus Casein. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vormals Menier — J. N. Reithoffer, Harburg a/Elbe.
54b. 132991. Postkarte usw. — Gebrüder Driessen, Aachen.
58a. 126579. Presse zum Auspressen von Trub in Säcken usw. — F^a^ S. Lion-Levy, Hamburg u. F^a^ R. Schäffer, Breslau.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

Bei folgenden Patenten ist an Stelle des bisherigen Vertreters Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:

14c. 125115. Schmiervorrichtung usw.
— 131155. Schmiervorrichtung usw.; Zus. z. Pat. 125115.
Société Sautter, Harlé & Cie, Paris.
— 136681. Dampf- oder Gasturbine. — Akt. Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich.
15b. 115121. Verfahren zur Herstellung von Hochdruckplatten aus Zink udgl. durch Ätzung. — Georg Michard Hildyard, London.
20. 83528. Mitnehmer für Seilbahnen. — Ropeways Syndicate Ltd, London.
20k. 111700. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen usw. — Dr Hermann Theodor Hillischer, Wien.
21d. 127373. Ankerwicklung für elektrische Maschinen mit Trommelanker. — Valère Alfred Fynn, Bradford, Engl.
21e. 138042. Bremsvorrichtung für Elektrizitätszähler. — Paul Rieunier, Paris.
26b. 126298. Karbidschalenanordnung für Acetylenerzeuger. — G. Rocco, Triest.
26e. 137080. Beschickungsvorrichtung für Gasretorten. — Joseph de Brouwer, Bruges, Belg.
30. 110177. Gelatinetuben für Flüssigkeiten. — Dr Franz Stohr, Wien.
31c. 126491. Verfahren zur Herstellung von dichten Stahlgußblöcken usw. — Henri Harmet, Paris.
32. 90882. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von hohlen oder massiven Glasgegenständen.
— 111073. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Glasflaschen usw.
Société pour l'Exploitation des Brevets J. B. Vernay, Paris.
32a. 118247. Hebe- und Transportvorrichtung usw. insbesondere für Glasschmelzhäfen. — Société Anonyme des Verreries et Manufactures de Glaces d'Aniche, Aniche, Nord.
42b. 118623. Zielfernrohr. — Andrew Ainslie Common, Ealing, Engl.
47g. 124351. Dampfregelungsdrehschieber.
— 128751. Durch Druckluft o. dgl. bewegtes Fernstellwerk usw.
Société Jules Grouvelle & H. Arquembourg, Paris.
47g. 133195. Biegsame Platte mit Verstärkungsplatten usw. für Regelungsventile usw. — Jules Grouvelle u. Henri Arquembourg, Paris.
49h. 136945. Wickelvorrichtung zur Herstellung von Ringen usw. — Société générale du laminage annulaire pour la fabrication de chaînes sans soudure (Société anonyme), Brüssel.
58b. 113018. Presse zur Herstellung von Pillen usw. — William Ralph Dodd, Oakdene.
72f. 133084. Richtvorrichtung usw. — Andrew Ainslie Common, Ealing, Engl.
76d. 121775. Spulmaschine usw.
— 136229. Garnmeßvorrichtung für Spulmaschinen. Akt.-Ges. vormals Joh. Jacob Rieter & Co., Winterthur.
79b. 132374. Vorrichtung zum Ausbreiten von Tabak. — Antoine Grouvelle, Paris.
80. 111840. Aushebevorrichtung für den Formboden von Zementsteinpressen usw. — Louis Streuli, Zürich.
86. 96958. Antriebvorrichtung für schwingende Kartenprismen von Schaft- oder Jacquardmaschinen. — Heinrich Blank, Uster, Schweiz.
86c. 136708. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung sogenannter Schnittleisten in Geweben. — Société Française pour l'Industrie et les Mines, Paris.

Löschungen.

a) Zufolge Nichtzahlung der Gebühren.

3b. 132997: Hosenträger.
4c. 138187: Druckregler für Preßgaserzeuger.
5. 101147: Einrichtung zum Verschieben der Gesteinbohrmaschine.
6. 68403: Kühl- und Bewegungsapparat für Maische.
7b. 122182: Verfahren zur Herstellung von Heizkörpern.
7c. 122935: Vorrichtung zum Festlegen des Werkstückes vor der Bearbeitung bei Zieh- und Prägepressen.
8. 77128: Elektrodensystem usw.
8b. 133936: Trockenvorrichtung für Strähngarne.
8l. 125132: Verfahren zum Ätzen von Färbungen mit Benzidin- und Diamin-Farbstoffen.
10a. 123698: Verkokungsofen.
12. 69116: Verfahren zur Darstellung von Chlor-p-oxybenzoësäure usw. — 88842: Patrone für Gasentwickler. — 92838: Verfahren zur Herstellung von Phosphor. — 103856: Verfahren zur Herstellung von Oxalsäure. — 107505: Verfahren zur Darstellung von o-Chlor-o-nitrotoluol.
12a. 126792: Vakuumverdampfapparat.
12b. 130283: Filtersieb.
13. 58801: Neuerung an Dampfentwässerern.
13a. 136478: Dampferzeuger.
15a. 136327: Ausschlußstück für Linotypemaschinen.
15g. 130297: Schaltvorrichtung für die Querbewegung des Farbbandes von Schreibmaschinen.
17. 98891: Kühlschrank.
19a. 119420: Längs- oder Querschwelle für Breitfußschienen. — 122390: Vorrichtung zum Ausziehen von Schienennägeln usw.
20. 74888: Rad usw. — 112237: Bandbremse.
20a. 130265: Seilklemme.
20c. 113804: Rungenbefestigung für Langholzwagen.
20e. 120882: Sicherung für Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen.
20i. 121181: Vorrichtung zum Auslösen von Signalen auf dem fahrenden Zuge. — 425966: Vorrichtung zum Schließen und Öffnen von Eisenbahnschranken. — 132920: Weichenstelleinrichtung.

20k. 132834: Vorrichtung zum selbsttätigen Anlegen der Rollen-Stromabnehmer elektrischer Straßenbahnwagen an die Oberleitung.
20l. 121628: Selbsttätige Leitungskuppelung usw. — 132357: Stromabnehmerrolle für elektrische Oberleitung usw.
21. 105765: Isolierdübel.
21a. 127385: Gewittermeldevorrichtung für Fernsprechanlagen.
21c. 122503: Relais. — 124257: Schaltungsvorrichtung usw. — 130248: Flüssigkeitswiderstand für Gleichstrom.
21f. 119409: Glühlampenfassung.
22. 50822: Verfahren zur Darstellung rother basischer Farbstoffe. — 56843: Verfahren zur Darstellung eines gelbroten Farbstoffes aus dem Naphtalinfarbstoff des Patents 45370. — 61947: Verfahren zur Darstellung von direkt färbenden gemischten Disazofarbstoffen aus Benzidin usw. — 71296: Verfahren zur Darstellung von Rosindulinen und von Sulfosäuren derselben.
22g. 118395: Anstrich für Schiffsböden.
22h. 114403: Verfahren zur Herstellung von Lack aus Holz.
23a. 121689: Verfahren zur Herstellung neutraler Fette usw.
24. 103318: Kolben für Rostbeschickungsvorrichtungen.
24a. 131967: Luftüberschußbeseitiger.
24d. 122087: Ofen zum Verbrennen von Müll.
26b. 121102: Frostsichere Acetylengas-Anlage. — 130996: Acetylenentwickler.
29b. 126611: Verfahren zum Rösten von Flachs. — 130979: Verfahren zur Gewinnung langer unbeschädigter Ramiefasern.
30. 107242: Verfahren zur Herstellung eines Enthaarungsmittels. — 111232: Verfahren zur Herstellung von Quecksilberpräparaten usw.
30a. 121107: Verfahren zum Abbinden von Adern.
30h. 116807: Wundbedeckung mit Pflaster und Streupulver.
30i 116360: Desinfektions- und Konservierungsmittel.
31c. 112677: Maschine zum Feststampfen von Schüttmaterialien. — 122299: Gußeiserne Form zum Gießen von Metallen.
32a. 113171: Durch mit der Glasmasse verschmolzene Träger versteifte Glasplatten. — 113172: Zange zum Formen usw. — 119287: Flaschenformzange. — 126251: Glasblasemaschine. — 129583: Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der Form für Glasblasemaschine. — 129634: Vorrichtung zur Regelung der Luftzufuhr bei Glasblasemaschinen. — 133602: Einrichtung zum Öffnen und Schließen der Form einer Glasblasemaschine. — 134793: Ausrückvorrichtung für die sich drehenden Formen von Glasblasemaschinen. — 137334: Vorrichtung zum Läutern und Sammeln geschmolzenen Glases.
33. 108876: Haartrockner.
33b. 130592: Vorrichtung zum Tragen von Schulbüchern.
33d. 126237: Wagen usw.
34. 99773: Luftkissen.
34c. 112403: Schuhputzmaschine.
34e. 116814: Schraubendübel aus Blech. — 132024: Klemmspange.
34f. 131098: Behälter für körnige Gewürze.
34l. 120632: Wurstkochvorrichtung.
35. 100089: Lastdruckbremse.
35b. 125967: Vorrichtung zum Befestigen von Kranschienen auf den Kranträgern.
37. 92889: Lagersilo — mit Zusatzpat. 93170. — 99348: Dachziegel.
38. 83973: Verfahren, das Schwinden des Holzes zu beschleunigen.
38c. 123579: Platin-Brennstift für Holzbrandarbeiten.
38g. 120704: Korkenschneidmaschne. — 125286: Vorrichtung zum Abdrehen von Korkstücken in Korkenschneidmaschinen.
40b. 133910: Aluminiumlegierung.
42d. 122060: Zählwerk.
43a. 129818: Geldausgeber.
45f. 112657: Zweiteiliger Blumentopf.
46b. 125899: Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.
47. 68492: Riem- oder Seilwechselgetriebe. — 70577: Einrichtung zur Riem- oder Seilaus- und Einrückung mittels Spannrollen. — 108983: Während des Ganges verstellbare Doppelexcenter usw.
47b. 121830: Schwungrad.
47c. 124604: Reibungskupplung usw.
47d. 130322: Riemenrücker.
47f. 121864: Verbindung glatter Rohre von großem Durchmesser.
47g. 125786: Regelungs- und Absperrventil. — 131565: Ventil usw. — 133349: Bei Rohrbruch sich selbstschließendes Ventil usw.
47h. 116462: Vorrichtung zur zwangläufigen Hin- und Herbewegung umlaufender Wellen usw. — 135784: Zahnräderwechselgetriebe.
49. 76869: Walzbacken usw. — 87223: Maschine zur Herstellung von Messerklingen. — 94891: Ziehpresse — mit Zusatzpat. 122938 (Kl. 7c). — 98499: Stecknadel. — 105417: Verfahren zur Herstellung von schmiedeeisernen Achslagerkasten — mit Zusatzpat. 120293 (Kl. 49g).
49b. 119846: Hydraulische Zange.
49e. 121014: Vorrichtung zum Auffangen oder Abschwächen der durch Fallhämmer verursachten Erschütterungen des Bodens.
49g. 119441: Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses für Hebezeuge. — 124658: Verfahren zur Herstellung von Hebezeuggehäusen. — 129115: Verfahren zur Herstellung von Glasmacherpfeifenendstücken.
50a. 121486: Ausscheide- und Sortiervorrichtung für die aus einer Getreidereinigungsmaschine o. dgl. abgesaugten Verunreinigungen.
50e. 133436: Staubsammler.
52. 74546: Vorrichtung zur Bewegung der Nadeln an Schiffchen-Stickmaschinen. — 105693: Mehrnadel-Kurbelstickmaschine. — 108019: Festonvorrichtung für Kurbel-Stickmaschinen.
52a. 132074: Bewegungsvorrichtung für den Stoffdrücker von Leder-Nähmaschinen.
53. 62471: Verfahren zur Herstellung von trockenem Fischmehl usw.
53e. 111469: Gefäß zum Abfüllen sterilisierter Milch.
54a. 127029: Vorrichtung, um in Schachteln zur Aufnahme von Kravatten die Haltestifte zu befestigen.
54g. 123889: Anhängezettel.
57a. 123751: Handkamera.
58b. 112322: Ausschaltvorrichtung für Ziegelpressen. — 119916: Langstrohpresse.
59. 93554: Luftdruckwasserheber. — 105122: Differentialkolben-Steuerung. — 107826: Pumpenventil. — 110800: Injektor usw.
59a. 136062. Stechheber usw.
63b. 121433: Obergestell für Kutschwagen.
63c. 116016: Lenk- und Regelungsvorrichtung für elektrische Motorwagen. — 124310: Vorrichtung zum Anlassen und Abstellen einer Speise- und einer Luftpumpe für Dampfmotorwagen.
63e. 121184: Ventil für Luftradreifen. — 121185: Werkzeug zum Einsetzen von Ventilkörpern in das Gehäuse von Ventilen für Luftradreifen. — 124166: Zellenluftreifen. — 126127: Fahrradreifen. — 128780: Radreifen — mit Zusatzpat. 133579.
63g. 135993: Schirmhalter für Fahrräder usw.

63h. 131484: Vorrichtung zum Umwandeln eines Zweirades in ein Dreirad.
63k. 121825: Wechselgetriebe für Fahrräder. — 128782: Vorrichtung zum Einschalten eines Gesperres bei Fahrrädern. — 134130: Antriebvorrichtung für Motorschlitten.
65. 98655: Einrichtung zum staubfreien Entleeren von Sammelwagen in Schiffe.
67. 101101: Gläserschleifmaschine.
68a. 125146: Fallenriegelschloß usw.
68d. 123435: Sperrvorrichtung für Türen usw.
68e. 123007: Füllmasse für Geldschränke usw.
70b. 127418: Schreibfeder. — 131006: Notenschreibstift.
72. 96922: Vorrichtung an Schußwaffen zur Verhinderung des Knalls.
72d. 135873: Hohlgeschoß.
73. 123133: Seilschlagmaschine.
74b. 130865: Geschwindigkeitsmelder.
78a. 135930: Vorrichtung zur Überführung der Splinte in die zur Fertigstellung der Zündhölzer dienende Förderkette.
80. 86759: Stampfwerk usw.
81e. 122202: Zusammenlegbarer Behälter.
83a. 112110: Halbstundenschlagwerk. — 120960: Federnder Anker für Hemmungen. — 126746: Viertelschlagwerk.
85h. 128764: Schwimmerventil.
86b. 115303: Elektrische Patrone für Jacquard- und Kartenschlagmaschinen — mit Zusatzpat. 128100, 131354 u. 133172.
87a. 128942: Flachzange für Feinmechaniker.
87d. 113204: Griff aus Papier usw. für Feilen — mit Zusatzpat. 114735.

b) Infolge Verzichts.

8. 100919: Verfahren zum Färben von Halbwolle mit Safraninazofarbstoffen usw.
12q. 117251: Verfahren zur Darstellung von Chinon und Hydrochinon.
20e. 135705: Verbindung der Handbremse mit den Trittbrettern an Eisenbahnfahrzeugen usw.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

20. 45231: Einrichtung zum Erleichtern des Anfahrens von Compound-Lokomotiven — mit Zusatzpat. 47858, 50951, 52972 u. 57044.
38. 45747: Sägenschärfmaschine — mit Zusatzpat. 47616, 51614 u. 52281.
49. 44419: Gesenke zur Herstellung von Lokomotivrahmenplatten usw.
89. 44660: Zentrifuge — mit Zusatzpat. 50955, 60791 u. 72458.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Das dem Ch. Linser, Reichenberg i/Böhm., gehörige Patent 115413, betreffend Sprühkrone mit kegelförmiger Spitze für selbsttätige Feuerlöschvorrichtungen, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 18.9.02 teilweise für nichtig erklärt. Der Patentanspruch hat folgende Fassung erhalten:

„Eine Sprühkrone für selbsttätige Feuerlöschvorrichtungen mit kegelförmiger Spitze, abwechselnd verschieden tiefen Zahnlücken am Rand und vom Kegel bogenförmig auslaufenden, den Wasserstrahlen als Führung dienenden Zähnen, dadurch gekennzeichnet, daß die Zähne mit ihren Enden teils flach, teils aufwärts gebogen verlaufen."

Teilweise Nichtigerklärung eines erloschenen Patents.

Der Anspruch 1 des der Internationalen Betriebsgesellschaft G. m. b. H., Magdeburg, gehörig gewesenen, wegen Nichtzahlung der dritten Jahresgebühr gelöschten Patents 121518, Kl. 45k, betreffend Verfahren und Apparat zum Vertilgen von Nage- und anderen Tieren, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 3. Februar 1902 vernichtet.

Berichtigung.

Der Inhaber des in Nr 52 des „Patentblatts" vom 24/12 02 unter „Erteilungen" veröffentlichten Patents 138775, Kl. 78c, heißt berichtigt: „Patent-Bureau Reichau & Schilling."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

136695 791 975 977.
137030 071 076 077 087 097 164 199 200 210 330 343 353 359 374 375 379 380 396 415 442 449 478 502 509 523 528 551 607 611 616 618 640 667 671 683 685 688 693 695 699 700 704 705 707 711 714 718 719 720 723 724 728 736 737 741 742 743 746 747 749 758 759 760 765 766 767 768 770 771 773 774 775 776 777 780 788 792 793 794 795 808 812 815 820 821 822 826 827 832 835 838 839 840 844 845 848 849 850 852 858 859 861 863 869 874 875 886 889 890 891 893 894 895 896 899 900 904 905 906 908 911 912 915 916 917 918 923 925 926 927 931 932 934 936 940 941 942 943 945 946 949 950 953 958 959 961 966 967 968 972 975 977 978 980 983 986 987 988 990 992 999.
138007 020 022 023 024 025 032 034 037 045 046 047 065 077 091 093 109 141 187 207 218 255 257 269 281 315 316 339 391 392 441 499 501 504 531.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

12. 59225. Dr Pfitzer. Verfahren zur Konservierung von Blüten und andern zarten Pflanzenteilen; 2. Zus. z. Pat. 48755.
12. 76629. Acheson. Verfahren zur Darstellung einer kristallinischen Kohlenstoffsiliciumverbindung.
14. 107716. Morell. Rotierender Motor.
25e. 132237. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H. Verfahren zur Herstellung von gepreßtem Band aus geschnittenen Gewebestreifen.
26b. 110324. Reye & Söhne. Verfahren, große Vergasungsflächen in kleinen Vergasungsbehältern zur Erzeugung brennbarer Gase herzustellen.
30b. 101808. Chemische Fabrik Dr H. Noerdlinger. Verfahren zur Herstellung formaldehydhaltiger Gipsmassen.
34b. 93021. Württ. Holzwaarenmanufaktur Eßlingen Bayer & Leibfried. Selbsttätige Feststell-Vorrichtung für den Aufzugsgurt von Rolläden mit Aufwickel-Vorrichtung des nicht benutzten Teils des Gurtes.
44. 88149. Pfenning. Befestigung des Ober- und Unterteiles von Druckknopfverschlüssen.
49a. 108484. Neustädt. Gewindeschneidkluppe.
53. 108053. Dr Bremer. Verfahren zur Darstellung löslicher Eiweißpräparate aus Fleisch, Fleischmehl oder eiweißreichen Pflanzenstoffen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 19. Januar 1903.)

188735 **190**049 51 57 58 71 110 124 127 130 132 134 136 146 156 281 390 431 434 448 460 505 531 543 548 554 555 563 601 bis **191**000 ausschließl. **190**649 654 655 656 658 659 663 713 727 745 774 776 824 831 832 871 882 883 888 889 u. 998.

2b. 190710. Teigteilmaschine, deren Mechanismus an einem Bügel angeordnet ist, der drehbar in zwei Lagern ruht, welche auf einer mit Aussparungen für den Durchgang der Messerscheibe versehenen Grundplatte stehen. Hermann Lindemann, Halle a/S., Böllbergerweg 59. 27/10 02. — L. 10494.

3a. 190505. Ueberzuziehende gestrickte Hackenkappe zur Schonung des Strumpfhackens. Frau Christine Mensinga, Flensburg. 10/12 02. — M. 14403.

— 190644. An den Halsbündchen von Vorhemden und Kragen für Herren- und Damenwäsche aus Stoffen jeder Art vorn und seitlich angeordnete Knopflöcher von runder oder länglich an beiden Enden abgerundeter Form. Otto Stavenhagen, Berlin, Greifenhagenerstr. 70. 25/8 02. — St. 5492.

— 190657. Hemdkragen mit aus nicht rostendem Material hergestelltem, flachliegendem festgenähten Haken. J. B. Hueber, Heidelberg. 17/11 02. — H. 19743.

— 190786. Korsett- und Taillenstab aus Stahl mit langen, durch schmale Stege unterbrochenen Schlitzen in der Mitte. Wilhelm Holdheim, Berlin, Stallschreiberstr. 23a. 6/12 02. — H. 19884.

— 190800. Aus nebeneinander liegenden Drahtdreiecken gebildete Drahtflachfeder. Ludwig Luckhardt, Cassel, Leipzigerstr. 13/12 02. — L. 10665

— 190806. Druckknopf mit langem Stiel zum Festhalten von Manschetten. Hans Wiesinger, Hannover, Dammstr. 5. 15/12 02. — W. 13851.

— 190909. Unterleibchen für Damen, mit herzförmigem Ausschnitt, welches die Taille freiläßt. Frl. Caroline Scherzer, München, Max Josefstr. 3. 5/12 02. — Sch. 15476.

3b. 190645. Tresse oder Litze, bei welcher die durch Ziehen der dehnbaren Bindungen gebildeten Figuren und Formen durch eine Durchnähung festgehalten werden. Kaiser & Dicke, Barmen. 5/9 02. — K. 17407.

— 190683. Reisedecke mit einem zur Umwandlung derselben in einen Fußsack dienenden Verschluß. John Levi, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 55 11/12 02. — L. 10656.

— 190684. Hosenträger, dessen auf Länge einstellbare Unterhosen-Haltebänder mit durch Druckknopf verschließbarer Halteschleife versehen sind. Fa Emil Gerdts, Elberfeld. 11/12 02. — G. 10461

— 190805. Kragenknopf mit einer gelenkig am Steg sitzenden Gabel als Halter für die Umlegebänder von Kragenvorbinden. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 15/12 02. — W. 13849.

— 190813. Hosenträger mit an den Haltebändern für die Unterhosen auf Höhe einstellbaren, durch einen Druckknopf verschließbaren Halteschleifen. Fa Emil Gerdts, Elberfeld. 16/12 02. — G. 10476.

— 190951. Kleiderraffer mit umgebogenen, einander zugekehrten, in am Rock vorgesehenen Ösen in der gewünschten Höhe einzuhakenden Enden. Frl. Luise Gooßer, Hannover, Kestnerstr. 4. 15/12 02. — G. 10473.

3b. 190952. Gestricktes Mieder, bei welchem die Maschenstäbchen in horizontaler Richtung angeordnet sind und die dem Körper entsprechenden Formen durch eingearbeitete Maschenreihen erzielt werden. Paul Lotter, Zeulenroda. 15/12 02. — L. 10671.

— 190962. Gamasche mit Knieschützer und Vorrichtung zum Kürzermachen und Festhalten des letzteren in verschiedener Höhe. Paul Twarock, Harburg a/d. E. 16/12 02. — T. 5070.

— 190977. Bandgürtel mit bei der Ausdehnung des Gürtels unsichtbar bleibendem, im Gürtelmittelteile eingesetztem, elastischem Einsatzstück. Jacob Morberger, Wien; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 18/12 02 — M. 14455.

— 190981. Durch Druckknopfeinrichtung unverschiebbar am Kragenknopf festsitzende Krawatte. Herzog, Maueck & Co., Dresden. 18/12 02. — H 19984.

3c. 190660. Druckknopfverschluß an Leibbinden, hinten mit Korsettschnürung oder sonstigen Verschlüssen. Anton Bauer, Frankfurt a/M., Bethmannstr. 19. 22/11 02. — B. 20724.

— 190693. Druckknopf als Kleiderverschluß, mit im Unterteil liegender geschlossener Feder und zur Befestigung dienenden Stiftlappen in Vertiefungen der Knopfplatten. Jul. Dinnebier, Lüdenscheid. 17/9 02. — D. 7086.

4a. 190625. Lichtgeber für photographische Aufnahmen, aus verdichtetem Sauerstoff, verdichtetem oder flüssigem Brennstoff und Drucklichtbrenner, gebrauchsfertig und transportabel in einem Behälter angeordnet. Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., Berlin. 15/12 02. — S. 9095.

— 190778. Wandlampenhängestiel aus Draht, welcher mit seinen gewundenen unteren Enden durch Löcher an dem den Ölbehälter festhaltenden Klemmer befestigt ist. C. Leineweber Sohn, Viersen. 26/11 02. — L. 10592.

— 190779. Wandlampenhängestiel aus Draht, an welchem die Aufhängevorrichtung für den Reflektor angeklemmt ist. C. Leineweber Sohn, Viersen. 26/11 02. — L. 10593.

— 190780. Wandlampenhängestiel aus Bandeisen, an welchem die Aufhängevorrichtung für den Reflektor an den ausgesparten Teil des Bandeisens festgeklemmt wird. C. Leineweber Sohn, Viersen. 26/11 02. — L. 10594.

— 190922. Gasglühlichtbrenner mit selbsttätig durch die Wärmeentwicklung herbeigeführter Luftmischung im Brennerkopf zur Erhöhung der Leuchtstärke. Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 10/12 02. — F. 9383.

— 190985. Gasbrenner von Glas, mit und ohne Regulierung. C. Gerhardt, Marquart's Lager chemischer Utensilien, Bonn. 19/12 02. — G. 10488.

4d. 190641. Schutzplatte für Gasselbstzünder, die beweglich in dem Schlitze einer festen, mit einem zentralen Loche versehenen Platte gelagert ist. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 27/2 02. — D. 6576.

6a. 190811. Aus Schnecken und umlegbaren Klappen bestehende Abräumvorrichtung für Malzdarren. C. A. Semle, Erfurt, Skalitzerstr. 27. 16/12 02. — S. 9102.

6f. 190790. Gär- und Luftreinigungs-Spund, bestehend aus mit Deckel verschließbarem, hohlem, hölzernem, desinfizierende Watte enthaltendem Spundkörper mit eingelegten, Gas oder Luft durchlassenden Scheiben. Dr Ewald Kochs, Wiesbaden, Albrechtstr. 41. 8/12 02. — K. 18033.

7c. 190696. Roll-Stanzwerkzeug zur Herstellung hohl profilierter Reifen, Ringe oder Rahmen (zu Fahrrad-Felgen, Schutzblechen u. dgl.). Ernst Nier, Beierfeld. 14/12 01. — N. 3552.

7f. 190754. Gewinderollmaschine zum Anrollen von Gewinden, mit einer feststehenden und einer beweglichen, beim Einlegen der Schrauben stehenbleibenden Gewindebacke. Wenzel Schrbeck, Berlin, Admiralstr. 18a. 11/12 02. — Sch. 15553.
8c. 190999. Chenille-Tücher und Schals mit eingepreßten Mustern. Hermann Uhrig, Friedeburg b/Freiberg i/S. 19/9 02. — U. 1431.
8d. 190817. Vorrichtung zum Glänzen von Wäsche, wobei dieselbe zwischen eine geheizte und eine verstellbare Walze eingepreßt wird. Philipp Fellmann, Frankfurt a/M., Bendergasse 39. 30/8 02. — F. 9066.
— 190835. Zusammenlegbares Plättbrettgestell, hoch und niedrig zu stellen, mit einfachem Handgriff auf- und festzustellen. Waldemar Jebens, Tichau. 3/12 02. — J. 4217.
— 190852. Plätteisenuntersatz mit Griff aus einem Stück Blech gestanzt, ohne Füße mit Asbest-Einlage. Genck & Hansen, Berlin. 13/12 02. — G. 10469.
— 190854. Waschmaschinentrommel, bestehend aus kreisrunden Kupfer- oder Messingrohren, welche sich in einer Zickzack- oder Schlangenlinie an die beiden Trommelböden anschließen. Coblenzer Central-heizungs- & Herd-Fabrik A. J. Mais, Coblenz-Moselweiß. 15/12 02. — C. 3684.
8f. 190907. Schneidschiene für Tuche u. dgl., gekennzeichnet durch eine mit Führungsnute versehene, auf dem Arbeitstisch rechtwinklig zur Längskante desselben fest oder verschiebbar angeordnete Schiene. Carl Hoffmann, Berlin, Wallstr. 36. 5/12 02. — H. 19883.
9. 190156. Besenstielbefestigung mittelst einer federnden, aus einander zu treibenden Blechhülse. Budach & Petersen, Flensburg. 1/12 02. — B. 20791.
11b. 190847. Schneidemaschine, deren Tischplatte mit Linien, welche bestimmte Formate bezeichnen, versehen ist. Guido Schneider, Rochlitz i/S. 13/12 02. — Sch. 15564.
11e. 190605. Schnellhefter mit frei biegsamen und durch Schnurklemmen abgeschlossenen Schnurenden zum Aufreihen der Schriftstücke. Eduard Hirschfeldt, Berlin, Schönhauser Allee 21. 12/12 02. — H. 19944.
— 190611. Sammelbuch für Reiseberichte in Vereinigung mit Ansichtskarten. Frau Käthe Garbe, Pankow b/Berlin, Amalienpark 1. 13/12 02. — G. 10468.
— 190702. An Brieforndnern mit Verschlußbügeln ein Hebel mit schwingendem Drehpunkt. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 26/5 02. — S. 8407.
— 190719. Zum Teil als Buch gebundener und perforierter Zeichenblock, welcher sich durch Umschlagen des Deckels und Zusammenbinden der Bänder in einen Ständer verwandelt. H. Wendler's Lehrmittelanstalt, Berlin. 14/11 02. — W. 13704.
— 190755. Photographie-Album mit Uhr. Lüttmann & Plonus, Berlin. 11/12 02. — L. 10660.
— 190859. Notizblock bzw. Notizbuch mit in mehrere teilweise noch zusammenhängende, aber leicht von einander trennbare Abteilungen geteilten Blättern. Carl Friedr. Hoffmann, Hamburg, Elsastr. 17. 16/12 02. — H. 19974.
— 190905. Preßvorrichtung mittels federnden Stahldrahts, um Zeitungen sowie Spielkarten einzuklemmen. Hans Richard Hohle, Crimmitschau. 4/12 02. — H. 19877.
— 190946. Zur Aufnahme von Briefumschlägen und Postkarten ꝛc. geeigneter Behälter, welcher mit Kalendarium und Reklamedruck sowie mit angeheftetem Abreiß-Kalender versehen ist. Becker & Marxhausen, Cassel. 15/12 02. — B. 20913.
11e. 191000. Buch-, Akten- oder Umschlagdeckel mit aus Öse und Stift bestehendem Zwischenhalter von unbegrenzter Wiederverwendungsdauer, für beliebig auszuwechselnde Formulare aller Art. Paul Kulbe, Schweidnitz. 23/9 02. — K. 17548.
12a. 190808. Dampfkochapparat mit aus einzelnen, den Dampf führenden, nebeneinander liegenden Röhren bestehender Heizwand. Albrecht Klinkig, Dresden, Großenhainerstr. 11. 15/12 02. — K. 18070.
12c. 190955. Sättigungsapparat mit doppelter Auslaugevorrichtung, bei welchem der Raum zwischen zwei oder mehreren, durch Ventile abschließbaren Trichtern durch ein oder mehrere Rohre mit dem obersten Trichterraum verbunden ist. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 16/12 02. — M. 14447.
12d. 190642. Sand- und Schmutz-Abscheide-Apparat für Pumpenanlagen mit schrägstehendem Rost und auswechselbaren Sieben. Hermann Schmalhausen, Duisburg, Breitestr. 37. 3/4 02. — Sch. 14239.
— 190723. Filter mit liegender Kammeranordnung und einem Filterboden, bei dem fast die ganze Fläche als nutzbare Siebfläche zur Wirkung kommt. J. Wilhelmi, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 47. 20/11 02. — W. 13730.
— 190751. Vorrichtung zum Filtrieren trüber Weine ꝛc. mit einhängbarem Filtergefäße mit auf dessen Siebboden liegender Asbestfiltriermasse und über derselben aushebbar angeordnetem Siebe. Berth. Goeller, Göppingen. 9/12 02. — G. 10462.
— 190810. Abscheider für Saugleitungen mit schrägem, die Bewegungsrichtung des Wassers verändernden Rost und dahinter angeordneten auswechselbaren Sieben resp. Filtern. Herm. Schmalhausen, Duisburg, Breitestr. 37. 15/12 02. — Sch. 15566.
13a. 190892. Wasserröhrenkessel mit einzelnen an einen gemeinsamen Speisewasserverteiler und einen gemeinsamen Dampfsammler angeschlossenen, für sich selbsttätig absperrbaren Rohrgruppen. Guilherme Joaquim d'Almeida u. Henrique d'Oliveira Guimaraes, Lissabon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/11 02. — A. 5931.
13b. 190814. Kondenswasserrückleiter mit einem durch einen Schwimmer betätigten Gewichtshebel, der den Dampfventilhebel beeinflußt. Albert Düster, Cöln a/Rh., Spichernstr. 71. 18/12 02. — D. 7327.
13d. 190788. Zur Abscheidung von Öl und Wasser aus Abdämpfen mit inneren Wellflächen ausgerüsteter Ölabscheider. H. Hammelrath & Comp., G. m. b. H., Cöln a/Rh. 8/12 02. — H. 19901.
14c. 190608. Dampfturbine mit verrückbarer Welle. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 13/12 02. — H. 19949.
— 190609. Dampfturbine, deren Lager in einer gelagerten Kugel oder Kugelteilen angebracht sind. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 13/12 02. — H. 19950.
— 190610. Kugelteildampfabdichtung für Dampfturbinenlager mit Spielraum. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 13/12 02. — H. 19951.
14f. 190626. Stehende Dampfmaschine, bei welcher die äußere Steuerung auf der Grundplatte der Maschine angeordnet ist. Albert Szántó, Leipzig, Mendelsohnstr. 12. 15/12 02. — S. 9100.
15a. 190845. Aus ineinanderzusteckenden Längs- und Querstäbchen bestehende Einteilung für Steckschriftkasten, die zugleich ein Umfallen der Typen verhütet. Ludwig Burkhardt u. Heinrich Camper, Kaiserslautern. 12/12 02. — B. 20895.
15c. 190965. Matrizenblatt für Stereotypiezwecke aus Asbest mit einer Papierdecke. Leopold Elias,

Breslau, Ohlauer Stadtgraben 15. 17/12 02. — E. 5769.

15b. 190763. Vorrichtung zur Erzielung verschiedener Gangarten von Lichtdruck-Schnellpressen mit verschieden geformten und auf verschieden übersetzte Wellen verteilten, unrunden Scheiben. Steinmesse & Stollberg, Nürnberg. 28/11 02. — St. 5694.

15e. 190715. Aus einer schrägen Fläche mit verschiebbaren Anschlägen bestehende Anlege-Vorrichtung zum genauen Auseinanderschichten bedruckter Bogen vor dem Schneiden, Stanzen oder Prägen. Klimsch & Co., Frankfurt a/M. 8/11 02. — K. 17824.

15i. 190913. Kopiermaschine mit geriffelter Transport- und voller Gegenwalze. Raphael Schwöers, Berlin, Stromstr. 10a. 6/12 02. — Sch. 15520.

15k. 190531. Geschnittene Ornamente mit patinagetöntem Überzug auf marmoriertem Kalbleder. Hugo Bretsch, Berlin, Bülowstr. 57. 2/7 02. — B. 19989.

— 190844. Farbenton-Karte für Maler und Dekorateure. Paul Baumann, Aue i/Erzg. 12/12 02. — B. 20355.

17c. 190829. Eisschrank mit als Tür ausgebildeter, durchbrochener Wand zwischen Eis- und Kühlraum. Fa Herm. Schoecke, Berlin. 28/11 02. — Sch. 15478.

— 190830. Eisschrank mit geschlossener Deckplatte und direkt über dem Eisraum angeordnetem, durch Tür zugänglichem Butterkühlraum. Fa Herm. Schoecke, Berlin. 28/11 02. — Sch. 15479.

17d. 190925. Eiserner Kühlturm mit ringförmiger Anordnung der Rieselflächen. Otto H. Mueller, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 48. 11/12 02. — M. 14417.

— 190926. Kühlturm mit Hülskanälen für die Zuführung der Kühlluft. Otto H. Mueller, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 48. 11/12 02. — M. 14418.

19b. 190966. Rotierende Messerscheibe als Ersatz für das bisherige Schleudereisen bei Schneepflügen. Ernst Gerbatsch, Nimptsch. 17/12 02. — G. 10479.

20a. 190712. Kuppelhaken-Einrückvorrichtung für Seilbahnen, bestehend aus einer Befestigungsplatte, zwei ansteigenden Stahlstäben und zwei doppelten Führungen. A. Brendel, Ilmenau. 30/10 02. — B. 20570.

— 190998. Vorrichtung zum Hochhalten des Zugseils bei Streckenförderungen, dadurch gekennzeichnet, daß das Zugseil vermittels zweier Rollen, deren Flanschen sich überdecken, durchgedrückt wird. P. Jorissen, Düsseldorf-Grafenberg. 18/9 02. — J. 4113.

20c. 190838. Güterwagen nach Patentschrift 130010 mit Distanzstücken zwischen den Kippschienen. Joseph Kahlert, Breslau, Brockauerstr. 10. 6/12 02. — K. 18002.

— 190878. Ein- oder mehrsitziges Eisenbahn-Fahrrad mit Lagerklemmung verhütenden Querrohren. Sternberg & Co., Frankfurt a/M. 28/10 02. — St. 5616.

— 190986. Personenwagen mit in schrägen, die Wagenlängsachse nicht im rechten Winkel schneidenden Reihen angeordneten Lehnsitzen, von denen die außen liegenden gegen die am Mittelgange befindlichen vorgeschoben sind. Hermann Heinrich Böker & Co., Gr.-Lichterfelde. 4/2 02. — B. 18651.

20d. 190877. Selbsttätige Schutzvorrichtung für Straßen- und Bahnfahrzeuge, aus einem oberen oder einem unteren elastisch bekleideten Rahmen mit Fangnetz, oder aus einer Vereinigung beider bestehend. Georg Ursum u. Peter Allemann, Berlin, Boeckhstr. 21. 24/10 02. — U. 1452.

20l. 190902. Stromabnehmer, bestehend aus einem Gelenkviereck, das von einer Feder aufgerichtet wird und aus einem um einen beweglichen Punkt des Vierecks drehbaren und gegen eine Seite des letzteren durch eine andere Feder abgefederten Schleifbügel. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/11 02. — S. 9037.

21a. 190431. Für Fernsprechstellen mit selbsttätiger Auslösung durch Münzeinwurf bestimmte, auslösbare Zählvorrichtung, welche bei ein- oder mehrmaliger Seitwärtsverschiebung des Hörerhakenriegels um eine Zahl selbsttätig weiterrückt. Otto Steuer, Dresden-Striesen, Eisenacherstr. 6. 27/10 02. — St. 5611.

21b. 190826. Tropfleiste an hölzernen Akkumulatorenkästen, auf der ganzen oberen Fläche der Kastenwände aufliegend. Accumulatoren- und Elektricitäts-Werke Akt.-Ges. vormals W. A. Boese & Co., Berlin. 26/11 02. — A. 5958.

21c. 190613. Durchsichtiges Schutzplättchen für den Kontrolleiter geschlossener Schmelzsicherungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/12 02. — S. 9091.

— 190616. Eisenbahnwagen mit von der Radachse angetriebener Dynamomaschine mit Nebenschlußregulierung und vor den Lampen eingeschalteten Eisendrahtwiderständen. Accumulatoren-Fabrik, Akt.-Ges., Berlin. 13/12 02. — A. 5985.

— 190617. Eisenbahnwagen mit von der Radachse angetriebener gegencompoundierter Dynamomaschine und mit vor den Lampen eingeschalteten Eisendrahtwiderständen. Accumulatoren-Fabrik, Akt.-Ges., Berlin. 13/12 02. — A. 5986.

— 190618. Eisenbahnwagen mit von der Radachse durch ein Reibrädergetriebe angetriebener Dynamomaschine und vor den Lampen eingeschalteten Eisendrahtwiderständen. Accumulatoren-Fabrik Akt.-Ges., Berlin. 13/12 02. — A. 5987.

— 190619. Eisenbahnwagen mit von der Radachse durch gleitenden Riemen angetriebener Dynamomaschine und vor den Lampen eingeschalteten Eisendrahtwiderständen. Accumulatoren-Fabrik Akt.-Ges., Berlin. 13/12 02. — A 5988.

— 190621. Kontaktuhr mit auf dem Stundenzeiger angeordneten, verstellbaren Kurvenscheiben, auf welchen mit Kontakten versehene Federn isoliert schleifen. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 13/12 02. — A. 5992.

— 190622. Zeitschalter mit einem durch ein Laufwerk auszulösenden, beim Einschalten zum Aufzug des Laufwerks zwingenden Schalter. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 15/12 02. — V. 3368.

— 190623. Befestigung von Abzweigdosen mit Deckel durch zentrale Schraube mit Doppelmutter. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/12 02. — S. 9093.

— 190624. Befestigungsschraube für Installationsapparate, mit Holzgewinde, Metallgewinde und kantigem Bunde zwischen beiden. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/12 02. — S. 9094.

— 190628. Steckkontakt für elektrische Leitungen, von dessen beiden Kontaktteilen einer mit der Schmelzpatrone zu einem Körper vereinigt ist. Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/27. 15/12 02. — B. 20925.

— 190633. Aus Halb- und Vollkugel zusammengesetzter Gelenknippel für elektrische Beleuchtungskörper. Carl Brustmeyer, München, Lindwurmstr. 77. 16/12 02. — B. 20928.

— 190815. Aus starren Rohren und biegsamen Metallspiralschlauchstücken bestehender Schutzmantel für elektrische und andere Leitungen. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 4/7 01. — M. 11769.

— 190874. Schalter für elektrische Leitungen, mit Betätigung durch einen von einem Maschinenteil

bewegten Reibkörper. Accumulatoren- und Elektricitäts-Werke Akt.-Ges. vormals W. A. Boese & Co., Berlin. 1/9 02. — A. 5777.

21c. 190884. Elektrisches Pendel mit Metallschutzschlauch, dessen Ende durch eine eine flantschartige Verdickung umgreifende Gewindehülse mit dem Kontakt verbunden ist. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 11/11 02. — M. 14245.

21d. 190957. Unterbrecher am Konduktor von Influenzmaschinen zur Verhinderung der Rückwirkung des zu ladenden Körpers auf die Maschine, bestehend aus zwei isolierten und durch einen metallenen Bügel genäherten Metallkörpern. Alfred Wehrsen, Berlin, Schlesischestr. 31. 16/12 02. — W. 13861.

— 190958. Polsucher für Influenzmaschinen, bestehend aus einem Glasrohr zur Aufnahme einer Geißler'schen Röhre, deren Pole mit den metallischen Endstücken des Glasrohres leitend verbunden sind. Alfred Wehrsen, Berlin, Schlesischestr. 31. 16/12 02. — W. 13862.

21f. 190601. Bogenlampe mit einem oder mehreren vertikal oder schräg nach aufwärts gerichteten Elektrodenpaaren und Sparer um die Enden derselben. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 5/5 00. — B. 14772.

— 190818. Zweiteilige, gleichzeitig als Reflektor dienende Schutzhülle für elektrische Glühlampen. E. B. Müller, Frankfurt a/M., Bethmannstr. 44. 21/10 02. — M. 14295.

— 190868. Bogenlampen mit übereinander bzw. nebeneinander stehenden Kohlen und besonders betätigten Stromzuführungs-Vorrichtungen in der Nähe der Brennspitzen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 20/5 02. — D. 6790.

— 190994. Schleifkontakt an Bogenlampen-Elektroden, bestehend aus einem oder mehreren über die Elektrode geschobenen Metallringen, welche auf einer schiefen Ebene der Elektrodenführung gleiten und sich gegen die Elektrode legen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/9 02. — K. 17354.

— 190995. Schleifkontakt an Bogenlampen-Elektroden, bestehend aus der Elektrodenführung und in ihr drehbar gelagertem Kontaktstück, welches sich über bzw. unter seinem Drehpunkte durch seine eigene Schwere klappenartig gegen die Kohle legt. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/9 02. — K. 17355.

22h. 190855. Vorrichtung zum Kondensieren von Pechdämpfen und zur Abführung der kondensierten Flüssigkeit zwecks Ausscheidung des Öls, bestehend aus einem Gefäß mit in demselben angeordnetem, in ein nach außen geführtes Rohr endigendem Trichter. J. Poths, Hamburg, Faberstr. 8. 15/12 02. — P. 7490.

22i. 190676. Mit Rührwerk aus Dampfspritzröhren versehener Leimkocher zur Papierfabrikation. Hans Postl, Maasniel; Vertr.: Heinrich Schaaf, Pat.-Anw., Neustadt a/Haardt. 6/12 02. — P. 7470.

23a. 190134. Aus einem Oberteil mit Sieben und einem Unterteil mit Überlauf für das reine Öl, Ablaufhahn für die unreinen Substanzen und zwei Luftrohren bestehender Ölreinigungsapparat. Paul Barasch, Breslau, Hildebrandstr. 21. 7/11 02. — B. 20614.

24a. 190670. Aus einer gekrümmten Stange bestehende Einrichtung zur Erhöhung des Brenneffektes bei Kaminen. Martha Keddell, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/12 02. — K. 17992.

— 190673. Luftzuführungsvorrichtung aus mit beiderseitigen Rippen versehenen Wänden für Planroste. C. A. Lepper, Karlsruhe i/B., Kaiserstr. 136. 5/12 02. — L. 10629.

24a. 190886. Doppelte Kamintür, deren mit einem bis zur äußeren Tür reichenden Zapfen versehene, innere Tür durch die äußere Tür geschlossen wird. Heger & Müller, Enkenbach. 12/11 02. — H. 19683.

24b. 190766. Zerstäuber für flüssige Brennstoffe mit aufgeschraubtem Dampfdüsenrohr einerseits und einem Austrittsmundstück andererseits, dessen Kopf wie der des Dampfdüsenrohres zwecks Drosselung des Dampfes verjüngt ist. Richard Kobici, Bukarest; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/3 02. — K. 16155.

24c. 190724. Sauggasgenerator, bei welchem Erhitzung bzw. Verdampfung der Verbrennungsluft und des Wassers in einer Heizschlange im Generatorraum sowie eine Vorwärmung der Luft in einem Hohlraum der Generatorwandung durch die abziehenden Gase erfolgt. Fritz Dunker, Lavesstr. 71, u. Wilhelm Spielter, Tiergartenstr. 39, Hannover. 20/11 02. — D. 7249.

25a. 190856. Rundringelapparat für Lamb'sche Strickmaschinen, mit ständig von der Arbeitswelle angetriebenem Mustermechanismus an der rechten und durch Kettengetriebe damit verbundenem Spulenhalter an der linken Strickmaschinenseite und durch Klinkengetriebe bewegter den Spulenhalter rechtzeitig ausschaltender Musterscheibe. Thüringische Maschinen- und Fahrradfabrik Akt.-Ges. in Liquidation, Mühlhausen i/Th. 15/12 02. — T. 5058.

25c. 190744. Kugel- oder Bällchenbehangborte mit aus Baumwollen- und Metallfäden eingewebten Inschriften. C. A. Wohlgemuth, Buchholz i/S. 5/12 02. — W. 13828.

26b. 188735. Acetylenentwickler mit am Wassergefäß starr befestigter Entwicklerglocke. Wilhelm Maage, Schönbach b/Herborn. 12/11 02. — M. 14260.

27d. 190983. Wasserstrahlgebläse, welches unterhalb der Strahldüse mit weiterem Lufteintrittsrohr versehen ist. Max Stuhl, Berlin, Friedrichstr. 130. 19/12 02. — St. 5733.

28b. 190841. Spiralmesserwalze für Fellbearbeitungs-Maschinen mit zwei Arbeitsstellen. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 12/12 02. — M. 14428.

30a. 190127. Sterilisierbehälter für eingefädelte chirurgische Nähnadeln, mit Fächereinteilung und Siebplatte sowie Siebdeckel auf der Ober- und Unterseite. Otto Schmidt, Berlin, Ziegelstr. 29. 4/10 02. — Sch. 15223.

— 190982. Apparat zur Demonstration von Kehlkopfbildern mittels Spiegeln kombiniert mit einem Beleuchtungsapparat. Fa W. A. Hirschmann, Berlin. 18/12 02. — H. 19987.

30b. 190614. Zahncavitätenbohrer, dessen Krone mit dem Schaft durch einen dünnen zylindrischen und biegsamen Hals verbunden ist. Dr Wilh. Bajna, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/12 02. — B. 3364.

30d. 190563. Leibbinde mit nach dem Leib gebogener, in der Mitte gelenkiger Feder auf der Vorderseite, sowie mit Korsettstangen aus flach gewelltem Stahldraht mit angebogenen Ösen. Rudolph Knauß, Berlin, Koloniestr. 141. 26/11 02. — K. 17940.

— 190930. Rückenschluß für Doppelbruchbänder, bestehend aus zwei mittels Schrauben gegeneinander zu pressenden Metallplättchen. Gebr. Weck, Gräfrath. 12/12 02. — W. 13840.

— 190931. Verschluß für Armstützen, Geradehalter und künstliche Glieder, bestehend aus Drehbolzen und dazu passendem Einschnitt. Gebr. Weck, Gräfrath. 12/12 02. — W. 13860.

30 b. 190972. Völlig aus Glas hergestellte Subkutanspritze, deren Kolbenmantelinnenfläche luftdicht auf der Zylinderaußenfläche gleitet, während der eigentliche Kolben mit Spielraum im Zylinder sitzt. H. Schmidt'sche Waldwoll-Waaren-Fabrik, Remda. 17/12 02. — Sch. 15579.

30 e. 190973. Wangenhalter für zahnärztliche Operationen. Gustav Hentze, Halberstadt. 17/12 02. — H. 19971.

30 f. 190132. Apparat zum Atmen in mit schädlichen Gasen erfüllten Räumen, gekennzeichnet durch die Lagerung seiner Teile auf einem westenartigen Kleidungsstück mit hakenförmigen Schulterpolstern. Carl Glaeser, Waldenburg i/Schl. 3/11 02. — G. 10319.

— 190627. Massiergerät mit aus dem gebauchten Rande einer Gummiplatte ausgeschnittenen fingerartigen Angriffsteilen. Carl Maria Nowotny, Wien; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/12 02. — N. 4146.

— 190799. Elektrisches Sitzlichtbad mit Schiebern zum Einstellen der Ausstrahlungsöffnung. C. Richard Zumpe, Chemnitz, Markt 10. 13/12 02. — Z. 2723.

30 g. 190606. Tube für pharmazeutische und kosmetische Präparate mit kronenartig ausgebildeter Schraubenverschlußkappe. Paul Leißner, Wilmersdorf b/Berlin, Pfalzburgerstr. 61. 12/12 02. — L. 10661.

33 b. 190602. Geldtasche mit cachiertem umlaufenden Rahmen aus Pappdeckel mit Leder überzogen, der dazu dient, den Geldbehälter, der mit einem lederüberzogenen Eisenrahmen montiert ist, ein und auszuschieben. Fa S. Bienes, Frankfurt a/M. 27/11 02. — B. 20761.

— 190893. Tasche jeder Art mit photographischen Abbildungen auf Leder oder Lederimitationsstoffen. C. W. Steiner, Berlin, Skalitzerstr. 54c. 18/11 02. — St. 5671.

— 190898. Behälter für Geld o. dgl., von Tierfell oder Tierfellimitation in Form eines Militärtornisters. Georg Stützel, Mauthalle, u. Hans Schuhmacher, Grünstr. 14, Nürnberg. 25/11 02. — St. 5689.

— 190916. Henkel oder Kettchen für Anhängetäschchen u. dgl. mit zwei beim Einhängen in den Gürtelhaken die Mittelstellung sichernden Kugeln oder Knöpfchen. Carl Diehl & Co., Offenbach a/M. 8/12 02. — D. 7289.

— 190924. Gürtelhaken, bei welchem der mit seitlichen Vorsprüngen versehene Klemmhebel durch die Klemmfeder in seitlichen Aushöhlungen der Hakenplatte gehalten wird. Moeller & Schroeder, Offenbach a/M. 11/12 02. — M. 14414.

— 190928. Taschenetui o. dgl. Behälter aus Metall in Verbindung mit außerhalb auf der Deckelseite angeordneten Figuren, Bildern, Inschriften aus Elfenbein, Email o. dgl., welche durch im Deckel selbst angeordnete Darstellungen ergänzt sind. Johannes Waibel, Pforzheim. 11/12 02. — W. 13839.

— 190932. Aus Ketten oder Schnüren bestehende, mit Schlinge versehene Aufhängevorrichtung für Taschen u. dgl. Fa Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 12/12 02. — L. 10662.

— 190934. Schachtel mit fest verbundenem, herausrollbarem Innenteil. Sächsische Cartonnagen-Maschinen-Akt.-Ges., Dresden. 13/12 02. — S. 9090.

— 190976. Schachtel mit abgeschrägtem Rand zum Kippen des Deckels. Fa O. Th. Winckler, Leipzig. 17/12 02. — W. 13864.

33 c. 190914. Taschennecessaire mit beim Ausziehen einer mit Kamm, Zahnstocher u. dgl. ausgerüsteten Tasche gleichzeitig ausgeschobenem Spiegel. Georg Schätzler, Nürnberg, Steinbühlerstr. 15. 6/12 02. — Sch. 15540.

33 c. 190975. Tragbare Toilettenausrüstung für Damen, bestehend in einem mit Zifferblatt und Zeiger versehenen Damenuhrgehäuse, welches im Innern ein Parfumfläschchen aufnimmt, das sich der Form des Hohlraums anpaßt. Friedrich Faller, Gütenbach. 17/12 02. — F. 9394.

34 c. 190939. Hülse für Klopfer, Stöcke, Peitschen usw. mit Befestigung durch eingepreßte Ringnut. Fa D. Bamberger, Lichtenfels, Bayern. 13/12 02. — B. 20919.

34 e. 190686. Zu einem mit Längsrillen versehenen Kasten verstellbarer, am Ende aufgebogener Gardinenstangenhaken. Emil Fringel, Breslau, Matthiasstr. 97. 12/12 02. — F. 9388.

— 190689. Bügel mit hakenförmigen gebogenen Enden, zum Halten der Zugvorhänge u. dgl. an den Stangen. Peter Hesemann, Düsseldorf, Friedrichstr. 12/12 02. — H. 19942.

34 f. 190777. Jardinière mit Einschiebewänden und Kerngestell. Gerhard Zenker, Hirschberg i/Schl. 25/11 02. — Z. 2703.

— 190801. Aus zwei aneinanderhängenden Kissen bestehendes Luftkissen, von denen jedes für sich aufgeblasen werden kann. Max Cosman, Elberfeld. 13/12 02. — C. 3685.

— 190887. Servietten aus Papier mit verschiedenen Reklamen bedruckt. Berliner Papierwarenfabrik, G. m. b. H., Charlottenburg. 13/11 02. — B. 20663.

— 190940. Bettschnürlitzenband mit durch Teilung des Bandes hergestellten Schnürlöchern. Evertobusch & Höfinghoff, Barmen. 13/12 02. — E. 5767.

34 g. 190058. Springfedermatratze mit zum Dreieck gebogenen Haltebügeln der auf einem halbrunden Quersteg aufliegenden Schraubenstützfedern und mit Drahtverschnürung der auf Querschienen stehenden Springfedern. Hermann Kuhnert, Hagen b/Osnabrück. 31/10 02. — K. 17768.

— 190448. Sofa mit in der Lehne befindlicher Bettstelle mit Spiralfedermatratze. Ludwig Lamotke, Magdeburg, Johanneskirchhof 3a. 22/11 02. — L. 10582.

— 190691. Matratze mit aufstellbarem Kopf- und Fußteil. Adolf Söhngen, Barmen-Rittershausen, Heckinghauserstr. 213. 12/11 02. — S. 8990.

— 190768. Sprungfedermatratze, bestehend aus mehreren verbind- und gegeneinander einstellbaren Teilen. Ernst Fuchs, Glatz. 18/6 02. — F. 8813.

— 190798. Zapfenlagerklotzbefestigung bei Eckpfosten von Metallbettstellen, dadurch gekennzeichnet, daß der Zapfenlagerklotz zwischen die beiden Enden des geteilten Pfostens gefügt ist. Köln-Lindenthaler Metallwerke Akt.-Ges., Cöln-Lindenthal. 13/12 02. — K. 18073.

— 190988. Möbelbeschlag aus einem Schwinghebel mit angelenktem, Ausnehmungen aufweisendem Verbindungsstück bestehend. M. Horch & Cie, Neu-Isenburg. 15/5 02. — H. 18521.

34 h. 190607. Schaukelstuhl für Kinder und Erwachsene, mit gummibezogenen Kufen. Wünsch & Pretzsch, Zeitz. 12/12 02. — W. 13842.

34 i. 190548. Fächereinteilung auf Brettern mittelst Holzleisten, welche mit Stiften in parallele Lochreihen eingreifen und beliebig versetzt werden können. Eugen Kirchner, Schwarza, Kr. Schleusingen. 7/11 02. — K. 17816.

— 190783. Zusammenstellbares Regal, an welchem das Zusammenhalten durch zwei Schleifriegel am Oberteil, welche unter am Unterteil befindliche Nocken greifen, erfolgt. Hans Richard Hohle, Crimmitschau. 4/12 02. — H. 19878.

34 l. 190146. Kuvert, enthaltend Klosettschutzvorrichtung, beide Teile aus einem Bogen Papier hergestellt, zu befestigen durch leisen Druck auf zwei flachköpfige Stiftchen. Philipp Cryns, M.-Gladbach, Viersenerstr. 9. 20/11 02. — C. 3649.

34f. 190687. Behälter für flüssige Seife mit Ablaufvorrichtung. Hans Kempinski, Berlin, Friedrichstr. 25/26. 12/12 02. — K. 18047.
— 190802. Badewannensitz mit zusammenschiebbaren Aufhängehaken. Friedrich Dinkelmeyer, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 37. 13/12 02. — D. 7314.
— 190803. In der Höhe verstellbarer Badewannensitz aus einem mit den Aufhängehaken lose verbundenen Sitzbrett. Friedrich Dinkelmeyer, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 37. 13/12 02. — D. 7315.
34l. 190051. Stehleiter mit einem beim Besteigen der letzten Stufe hochzuschiebenden Geländer als Schutz gegen das Hinunterfallen. Paul Gorges, Berlin, Ackerstr. 132/133. 20/10 02. — G. 10285.
— 190747. Apparat zur Erwärmung von Milch, Milchmischungen und anderen Nährflüssigkeiten, bestehend aus Wärmgefäß mit kommunizierenden Röhren mit darin eingesetztem Thermometer und Beleuchtungsvorrichtung für den Nachtgebrauch. Dr Ewald Kochs, Wiesbaden, Albrechtstr. 44. 8/12 02. — K. 18026.
— 190921. Kochtopf mit abstehendem Mantel. Fa F. C. Bellinger, Fulda. 10/12 02. — B. 20872.
34n. 190071. Vorhangzugquaste mit Ring. N. B. Schneider, Würzburg, Textorstr. 24. 12/11 02. — Sch. 15403.
35c. 190718. Doppelwinde mit zwei ineinander gesteckten Gewindespindeln und einem als Mutter für beide Spindeln ausgebildeten Gehäuse. Werdohler Stanz- u. Dampfhammer-Werk A. Schlesinger, Werdohl. 12/11 02. — W. 13689.
— 190781. Aufzugwinde mit auf die Vorgelegewelle des großen Übersetzungsgrades umsteckbaren Kurbeln. Carl Peschke, Zweibrücken. 28/11 02. — P. 7437.
— 190787. Mittelst Seiles und doppelarmigen Hebels auslösbare, selbsttätig in Eingriff zurückfallende Ausrückvorrichtung für Hebezeuge mit Stirnradantrieb. Wilhelm Bemmer, Bielefeld, Herforderstr. 72. 8/12 02. — B. 3355.
— 190919. Vorrichtung zur drehbaren Verstellung von Seiltrommeln bei Förderhaspeln mittels konzentrischer Schlitzanordnung in einem der beiden miteinander verschraubten Kegel. Ernst Heckel, St. Johann, Saar. 9/12 02. — H. 19908.
35d. 190980. Holzwuchte mit verstellbarem Hebel. Hugo Riesenberg, Steinbeck b/Tiefensee, Mark. 18/12 02. — R. 11584.
36a. 190136. Entrußungsvorrichtung an Heiz-, Koch- und Füllöfen mittelst in Führungen laufender Schieber. Bernhard Klein, Brey, Kr. St. Goar. 10/11 02. — K. 17823.
— 190431. Rippen-Röhren-Füllofen mit im Unterteile befindlichem Kohlen-, Asche- und Rostraume und darüber querliegenden Feuerzügen und mit aufgesetztem, schneckenförmig verbundenem Rippenröhrensystem, durch das die Heizgase ziehen. Erich Leischner, Breslau, Ernststr. 2. 13/10 02. — L. 10406.
— 190543. Zirkulationseinrichtung für Dauerbrandöfen, bestehend aus vertikalen, oben und unten in Liegekästen mündenden Ofenröhren und oben befindlicher Zugklappe. Wilhelm Hille, Bremerhaven. 3/11 02. — H. 19618.
— 190646. Heizofen mit über dem Brennraum, in den Außenmantel eingesetzten, nach oben verlaufenden und durch den Deckel in einen oben offenen Sammeldom ausmündenden Luftzirkulationsröhren. Eduard Meininghaus jun., Düsseldorf, Herderstr. 90. 6/9 02. — M. 13925.
— 190701. Zimmerofen aus doppelwandigem, die Feuerung frei tragendem Mantelrumpf mit in dessen Fuß angeordneten Kaltlufteinlässen und in der Ofenstirn befindlichen Heißluftauslässen, sowie aus doppelwandiger, die Heizgase führender Ofenhaube. Albert Schulze, Velten, Mark. 16/5 02. — Sch. 14503.
36a. 190717. Ofentür mit Feueranzünder mittelst Spiritus- bzw. Petroleumbrenner. Heinrich Simon, Bernsdorf, O/L. 10/11 02. — S. 8741.
— 190756. Durch Drücken hergestellter, zweiteiliger Fuß aus Metall, dessen unterer Teil mit rechtwinklig abgebogener Stütze für Maschinen, Herde, Öfen usw. versehen ist, während der obere zur Befestigung dient. Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Akt.-Ges., Cöln. 11/12 02. — R. 11549.
— 190858. Ein aus Teilen zusammengesetzter Feuerpott und Rahmen. Schulz & Wehrenbold, Justushütte, Kr. Biedenkopf. 15/12 02. — Sch. 15568.
36b. 190742. Wassererhitzer mit durch einen einzigen Griff zu regulierendem Gas- und Wasserhahn. Fr. Eduard Erich & Sohn, Leipzig. 5/12 02. — E. 5749.
— 190743. Gasbadeofen mit einer an einem kombinierten Gas- und Wasserhahn befindlichen Zunge zum selbsttätigen Herausdrehen des Brenners, als Sicherheit gegen Explosion, sowie mit glockenförmigen Heizkörpern, zwecks großen Heizeffektes. Fr. Eduard Erich & Sohn, Leipzig. 5/12 02. — E. 5750.
36d. 190130. Kaminhaube mit Labyrinth-Dichtung. Johann Bapt. Lutz, München, Pilinganzenstr. 78. 31/10 02. — L. 10505.
— 190703. Schornstein-Aufsatz, bestehend aus mehreren durch Zwischenwände gebildeten Teilen mit Öffnungen nach außen und Windschutzhaube mit einer dem Drehzapfen als Kugellager dienenden Glaskugel. August Castrup, Annen. 31/5 02. — C. 3480.
— 190833. Ventilationseinrichtung für Tierwohnungen, bestehend aus in den Innenraum einmündenden Kanälen und Luftschlitzen im Dach. Robert James Forster, Sevenoaks; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 28/11 02. — F. 9352.
— 190945. Schornsteinaufsatz mit zwei kreuzweise übereinander angeordneten Satteldächern, einer Ummantelung mit vier Zugöffnungen und kreisringförmiger Abdeckung. Kramer & Drewes, Bielefeld. 15/12 02. — K. 18076.
37a. 190643. Wölbsteine für geradlinige Decken, mit S-förmig profilierten ineinandergreifenden Längsseiten. Alfred Schußmann, Erfurt, Johannesstr. 168. 16/8 02. — Sch. 14963.
— 190748. Innenisolierung für feuchtes Mauerwerk, bestehend aus U-trägerartig geformten, mit den Flanschen unter Zwischenlage von Mauerstegen dicht aufeinandergesetzten Isoliertafeln. Gustav Saffenhausen, Remscheid, Schützenstr. 31 a. 8/12 02. — S. 9078.
37b. 190722. Hohlstein mit Wulst und Hohlkehle zur Herstellung von Massivdecken. Richard Schliebitz, Cöthen i/Anh. 20/11 02. — Sch. 15442.
— 190752. Deckenschalung aus Holz, Gips o. dgl. mit sich nach außen verjüngenden Auskehlungen. F. H. Schirrmeister, Leitelshain b/Crimmitschau. 9/12 02. — Sch. 15541.
— 190753. Formstein in Mauermaß mit Öffnung von Schornsteinquerschnitt, zum Zusammensetzen von Schornsteinen mit stumpfkantigen, einander entsprechenden Auflagen und Aussparungen an den Lagerflächen und trapezähnlicher Grundrißform. C. F. Pfennig, Züllichau. 10/12 02. — P. 7474.
— 190821. Mit Ansätzen und Aussparungen ineinandergreifende Formsteine zur Herstellung von Gewölben mit Eiseneinlagen. Gustav Hevendehl, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 117. 1/11 02. — H. 19597.
— 190828. Isolierplatten und -Steine aus Pflanzenfasern und einem Bindemittel, bestehend aus einzelnen übereinander liegenden und zu einer einzigen

Platte verbundenen Schichten. Max Strübing, Celle. 28/11 02. — St. 5599.

37b. 190863. Ungebrannter, teergetränkter Lehm- oder Tonbaustein mit einem Holzzement- bzw. holzzementähnlichen Überzuge. Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Tor 17. 20/12 01. — M. 12499.

— 190864. Ungebrannter, teergetränkter Lehm- oder Tonbaustein mit einem mit Mörtel abbindenden Überzuge. Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Tor 17. 20/12 01. — M. 12500.

— 190970. Auf die Erde aufzulegender Erdverankerungskörper mit schräg nach unten gerichteten Löchern zur Einführung von Haltestangen in den Erdboden und mit Buchse für die Aufnahme eines Mastes o. dgl. Jean Berns, Wald, Rhld. 17/12 02. — B. 20933.

37c. 190848. Brandmauer-Abdeckplatte mit einem Endfalz und einer Endnut und seitlichen Wassernasen. Jul. Fillibeck, Neustadt a/Haardt. 13/12 02. — F. 9391.

— 190849. Aus einem in die Leitung eingesetzten, mit zwei Ablaufstutzen sowie hohlem Küken versehenen Gehäuse bestehende Vorrichtung, um das Abwasser von Regenröhren entweder zu einem Sammelbehälter oder ins Freie leiten zu können. Georg Herz, Mellatz b/Opfenbach, Bayern. 13/12 02. — H. 19948.

— 190989. Dachziegel mit oberer Quernut zur Aufnahme einer Dichtung. Georg Schmidbauer, Lindwurmstr. 45, u. Max Loewi, Schackstr. 3, München. 2/6 02. — Sch. 14583.

— 190990. Dachziegel mit Öse zum Durchziehen einer Drahtschlinge, welche je drei Ziegel miteinander verbindet. Georg Schmidbauer, Lindwurmstr. 45, u. Max Loewi, Schackstr. 3, München. 2/6 02. — Sch. 14590.

37d. 190711. Fenster für Irrenhauszellen u. dgl., mit bündigen Tragbändern, federndem Verschluß und durch Hakenschienen sowie verdeckt befestigte Schlagleiste befestigten Glasscheiben. Richard Karstädt u. Hermann Hopp, Elbing, Alte Grabenstallstr. 11—12. 30/10 02. — K. 17752.

— 190739. Aus schwalbenschwanzförmig genuteten und durch Querleisten zusammengehaltenen Holzriemen mit aufgepreßtem Asphaltbelag bestehende Fußbodenplatte. Wenzel Bradatsch, Augsburg, Gögglingerstr. 71. 3/12 02. — B. 20808.

— 190820. Bei Feuersgefahr vom Mauerwerk schnell zu lösende Markise, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe mittels eines Handgriffes durch Lösung der Tragschnur von dem zur Befestigung der letzteren dienenden Doppelhaken sofort zur Erde fällt. Oscar Eckert, Berlin, Stralauer Brücke 3. 21/10 02. — E. 5640.

— 190843. Verbindung U-eisenförmiger Zaunriegel mit Wellblechstabzaunpfosten durch Einlegen der bis auf die Stege ausgeschnittenen Zaunriegelenden in das Wellental des Pfostens und Festpressung durch einen entsprechend geformten Kopf. Akt.-Ges. für Verzinkerei und Eisenconstruction, vorm. Jacob Hilgers, Rheinbrohl. 12/12 02. — A. 5983.

— 190850. Kombination eines Klappfensters mit dem Kellerfensterrahmen. Otto Dreyer, Jakobistr. 2, u. Fritz Biehler, Katharinenstr. 11, Freiburg i/B. 13/12 02. — D. 7308.

— 190851. Kombination (Verbindung) einer Schiebefenstereinrichtung mit dem Kellerfensterladenrahmen. Otto Dreyer, Jacobistr. 2, u. Fritz Biehler, Katharinenstr. 11, Freiburg i/B. 13/12 02. — D. 7309.

— 190861. Einstellbare Trägerbänke zur Bildung hohler Fußböden. M. Koenen, Berlin, Potsdamerstr. 129/130. 16/12 02. — K. 18082.

— 190974. Vorrichtung zum Anstreichen von Fußböden, Wänden usw. aus einem mittels eines Kurbelmechanismus hin- und herbeweglichen, senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung verschiebbaren Pinsel bestehend. Franz Rzondetzko, Zabrze, O/S. 17/12 02. — R. 11581.

37e. 190749. Baugerüsthalter, bestehend aus einem klammerartigen Eisenstück mit zwei daran angeordneten Ketten und Schlitzen, in welch letztere die Ketten eingehakt werden. Hermann Eckert, Altenburg i/S. 8/12 02. — E. 5756.

— 190881. Holzklammer mit scharfen Spitzen. Theodor B. Sauer, Ober-Reifenberg b/Frankfurt a/M. 7/11 02. — S. 8988.

37f. 190709. Fertige zusammenstellbare Betonkörper zur Herstellung von Familiengrüften ohne Mauerwerk. Josef Riebes, Düsseldorf-Oberbilk, Josephpl. 6. 17/10 02. — R. 4039.

38a. 190647. Laubsägebogen, dessen Spannbacken aus auswechselbaren, zwischen stabartigen Haltern liegenden Plättchen besteht. Aug. Breucker, Merscheid b/Ohligs. 26/9 02. — B. 20335.

— 190678. Sägenest, bestehend aus Heft mit durchgehender Verschraubung, welche nicht herausfällt, mit Verstärkungsplatten und durchgehendem Niet, verschiedenen auswechselbaren Sägenblättern mit Loch und Schlitz. Friedr. & Alb. Windscheif, Remscheid-Vieringhausen. 6/12 02. — W. 13827.

— 190690. Zwischenlage für die Sägeblätter von Gattersägen, mit an ihren Flachseiten sitzenden Zapfen, in deren achsiale Bohrungen Erweiterungsbolzen passen. Albert Wolff, Habelschwerdt. 15/12 02. — W. 13855.

38e. 190857. Profilmesser für Schlitzscheiben u. dgl. mit gebogenem und dadurch tangential zum Schlitzscheiben-Umfang stehendem Profilstahl, welches durch einfaches Nachschleifen der geraden Schneidfläche geschärft wird, ohne daß sich das Profil verändern kann. Erfordia Maschinenbaugesellschaft m. b. H., Ilversgehofen. 15/12 02. — E. 5763.

39a. 190846. Zuführapparat für Knöpfe o. dgl. nach zwei verschiedenen Stellen, mit drei an einem hin- und hergehenden Träger versetzt angebrachten, in die Bahn der auf einer schiefen Ebene herabgleitenden Knöpfe eingreifenden Zungen. Schmöllner Maschinenfabrik P. Sylbe, Schmölln, S/A. 12/12 02. — Sch. 15563.

41b. 190612. Hut, dessen leicht herausnehmbares Futter als Reisemütze dient. Max Cosman, Elberfeld. 13/12 02. — C. 3686.

42a. 190661. Durchsichtige Hyperbel-Schablone. Robert Grimshaw, Hannover, Warmbüchenstr. 9. 24/11 02. — G. 10397.

— 190953. Zirkel mit verschiedene Maßeinteilungen tragender Bogenschiene. Ernst Scheller, Blankenburg i/Th. 16/12 02. — Sch. 15569.

42b. 190694. In zwei Hälften auseinanderklappbarer, beiderseits teleskopartig ausziehbarer Maßstab. Hans Lang, Pfaffenhofen a/d. Ilm. 15/12 02. L. 10666.

42d. 190662. Geschwindigkeitsanzeiger mit zwangläufig verbundenen Schwungmassen, welche, in Schlitzen einer sich mitdrehenden Scheibe geführt, die jeweilige Geschwindigkeit unmittelbar angeben. Gustav Maack, Cöln-Ehrenfeld. 27/11 02. — M. 14326.

42e. 190671. Landkartenabteilung mit einem freien Rande an einer Längs- und einer Querseite zum Zusammenfügen zu einer das gewünschte Gebiet umfassenden Karte. Max Brunnemann, Cassel, Königstor 25. 4/12 02. — B. 20820.

42g. 190664. Mit Löchern oder Einschnitten versehener Stifthalter für Phonographen-Schalldosen. Max Stempfle, Berlin, Melchiorstr. 21. 27/11 02. — St. 5690.

42h. 190667. Feststellvorrichtung für den Mitteltrieb an Doppelfernrohren, bei welcher ein Excenter

mittelst einer geschlitzten Platte die Triebachse festklemmt oder freigibt. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, A.-G., Rathenow. 2/12 02. — R. 11510.

42k. 190816. Einlaßstutzen für Zug- und Druckmesser, mit Innengewinde und vor letzterem befindlichen, von außen überbrückten Sicherheitslöchern, zwecks Ableitung der Luft bei etwaigem Hineinblasen oder Saugen mit dem Munde. Bernhard Müller, Chemnitz-Gablenz. 5/6 02. — M. 14264.

— 190819. Zwischen Kessel bzw. Pumpe und Manometer eingeschalteter Manometerschoner, dessen in einem unteren Behälter befindliche spezifisch leichte Flüssigkeit mit Hülfe eines U-Rohres und eines oberen Behälters auf den Manometermechanismus wirkt. Bruno Baum, Stargard i/P. 22/10 02. — B. 20484.

42m. 190682. Vorrichtung zum Ermitteln der Beitragswochen für Invaliditäts-Versicherung, bestehend aus einer drehbaren Scheibe mit Kalendarium und einem die Wochenzahlen tragenden feststehenden Ring, der in Verbindung mit einer halbkreisförmigen, mit Ausschnitten versehenen Scheibe steht, auf welcher ein Zeiger drehbar befestigt ist. Eugen Wolf, Münnerstadt. 11/12 02. W. 13838.

— 190688. Lohnliste mit staffelartig übereinander angeordneten Blättern. Fa J. Helmerdinger, Hamburg. 12/12 02. — H. 19940.

42n. 190917. Lesemaschine mit in verschiebbare Blechstücke auswechselbar eingesteckten Buchstaben zur Bildung von Wörtern. August Hennenberg u. Julius Schulze-Braucks, Hattingen a/Ruhr. 8/12 02. — Sch. 15545.

44a. 190653. Kragenknopf aus Metall, mit durch steiles Gewinde verlängerbarem Schaft, sowie ev. einem mit Gewinde ablösbaren Kopfteil. Johann Jakob Link, Tuttlingen. 7/11 02. — L. 10330.

— 190706. In Form eines Petschaftes gestalteter Schmuck als Anhänger o. dgl. mit verschiedenartigen Inschriften und verschiedenem Inhalt. Fa Victor Mayer, Pforzheim. 29/9 02. — M. 14035.

— 190746. Einstellbarer Kettenschieber mit gelenkig angeordnetem Klemmhebel. Martin Linnecke, Pritzwalk. 6/12 02. — L. 10644.

— 190807. Schmuckreifen aus vernickeltem, verschieden dessiniertem Stahlblech, mit wulstartigen Rändern, einfacher Falzverbindung und von Lappen eingeklemmten Glassteinen. Sláma & Cie, Zizkov; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 15/12 02. — S. 9099.

— 190809. Knopf ohne Fadenbefestigung aus Hohlscheibe mit kegelförmiger Vertiefung auf der einen und Einlaßöffnung auf der andern Seite für die umgekrempte Befestigungsöse. Richard Herberholz, Barmen, Bez. Westen 33. 15/12 02. — H. 19955.

— 190938. Knopf für Herren- oder Damenkleidungsstücke mit einem imprägnierten Stoffüberzuge. Müller & Fritsche, Rixdorf; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/12 02. — M. 14431.

44b. 190767. Aus einem Luntenrohr und einem mit diesem durch einen Steg von der Länge des Streichholzkästchens verbundenen Querstück bestehender Luntenträger für schwedische Streichholzschachteln. Freiherr Schenck, Essen a/Ruhr. Rellinghauserstr. 46. 24/5 02. — Sch. 14537.

— 190948. Feuerzeug aus Hartgummi mit einer durch in der Hülse vorgesehene Einschnitte gebildeten Deckelfeder. New-York Hamburger Gummiwaaren Compagnie, Hamburg. 15/12 02. — N. 4144.

— 190949. Hartgummifeuerzeug mit rohrförmiger Hülse. New-York Hamburger Gummiwaaren Compagnie, Hamburg. 15/12 02. — N. 4145.

44b. 190979. Zigarrenspitzen- oder Pfeifenrohr mit mehreren untereinander in Verbindung stehenden Längskanälen. Francesco Rampinelli, Brescia; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/12 02. — R. 11582.

45a. 190692. Pflug mit daran angebrachter durch Rädergetriebe betätigter Ausrode- und Schüttelmaschine. Carl Wolf, M.-Weyerbach. 21/10 02. — W. 13588.

— 190762. Grubber mit stufenweise zu einander angeordneten Haken. August Kirmis, Küstrin. 13/11 02. — K. 17863.

45b. 190620. Regulierbarer Verschluß für Handsäemaschinen. Fa C. Allendorf, Gößnitz, S./A. 13/12 02. — A. 5991.

— 190996. Samenschöpfrad mit durch Übergriffshülse in der Schöpfbreite zu verstellenden Schaufeln. G. R. Spitzenberg, Eberswalde. 2/9 02. — S. 8749.

45c. 190685. Schneidekamm für Mähmaschinen mit zwischen je zwei den Schneidezähnen des beweglichen Kammes entsprechenden Zinken des festen Kammes angeordneten Hülfszinken. Joseph Rickerby, Carlisle; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 11/12 02. — R. 11552.

— 190895. Dengelapparat-Unterteil aus Guß, Stahl oder Eisen mit auswechselbarem, aus einem Stück bestehendem Spitz- und Flachamboß aus Stahl hergestellt. C. Gust. Tesche, Remscheid-Vieringhausen, Stockden 10. 21/11 02. — T. 5007.

45e. 190636. Vorrichtung zum Auslösen des Nadelträgers von Strohpressen, mit behufs Auslösung in den Bereich des auf- und abgehenden Mitnehmers von der Seite her verschobenem Halter für den gehobenen Nadelträger. Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A.-G., Weinheim, Baden. 23/11 01. — M. 12361.

— 190637. Vorrichtung zum Auslösen des Nadelträgers von Strohpressen mit einem nach Freigabe eines Anschlages in den Bereich eines auf- und niedergehenden Antriebsorganes schlagenden, pendelnden Arm des Nadelträgers. Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A.-G., Weinheim, Baden. 23/11 01. — M. 12362.

— 190638. Durch Gegengewicht ausbalancierter Nadelträger von Strohpressen. Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A.-G., Weinheim, Baden. 23/11 01. — M. 12363.

— 190757. Sieb- und Schüttelvorrichtung an Dreschmaschinen, gekennzeichnet durch eine mit einem Rüttelsiebe verbundene Holzsprossendecke. Heinrich Merkel, Pillkallen i/Ostpr. 12/12 02. — M. 14422.

— 190758. Stroh-Förder- und Schüttelvorrichtung an Dreschmaschinen, bestehend aus einer oder mehreren mit Fingern versehenen Wellen. Heinrich Merkel, Pillkallen i/Ostpr. 12/12 02. — M. 14423.

— 190894. Sortierer für Knollengewächse mit einer aus schraubenförmig gewundenem Draht, Band- oder Rundstabeisen zusammengesetzten Sortierwalze mit verschiedenen Öffnungsweiten. Gustav Henemann, Zerbst. 20/11 02. — H. 19843.

— 190918. Um einen Punkt schwingende Siebkästen an Getreidereinigungsmaschinen, bei welchen die Schwingung durch eine den Kasten tragende sog. Tragfeder unterstützt wird. Bartholomäus Jäckle, Locherhof, O/A. Rottweil. 8/12 02. — J. 4224.

— 190971. Schneidmaschine für Rüben, Kartoffeln usw. mit wellenförmigem Roste. Eduard Bittner, Olbersdorf. 17/12 02. — B. 20934.

45f. 190950. Einlegeböden für Zierhüllen aus gelochtem Blech. Paul Hampel, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 30. 15/12 02. — H. 19964.

45g. 190110. Milchtransportkanne, bei welcher das Bodenband unter eine Außenkröpfung des Mantelbleches stößt und eine Abstufung für den Bodenrand hat. Heinr. Molzen, Flensburg. 4/12 02. — M. 14376.

45h. 190554. Quadratstock für Bienenzucht. Otto Müller, Baek b/Meetz, Prignitz. 20/11 02. — M. 14302.

— 190604. Schublade für Vogelkäfige mit, zwecks deren Ventilation, durchlöchertem, mit auswechselbarem Drahtrost und poröser Platte überdecktem Boden. Ferd. Schultz Nachf., Rostock, Meckl. 12/12 02. — Sch. 15559.

45i. 190943. Verstärkungsplatten für Hufeisen-Steckgriffe. Eugen Paß, Remscheid. 15/12 02. — P. 7488.

— 190944. Hufeisen mit durch Keil festgehaltenem Steckgriff. August Rabensteiner, Arzberg. 15/12 02. — R. 11567.

46b. 190853. Ventilsteuerung bzw. Regelung für die Ansaugventile von Explosionsmotoren, bei welcher mittels von Hand oder vom Regulator verschobenen Keiles die Ventilöffnung geregelt wird. Adolphe Clément, Levallois-Perret; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/12 02. — C. 3683.

46c. 190603. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionsmotoren, bei welcher der eine Kontakt von einem durch eine Nockenscheibe bewegten Ring, der andere Kontakt von einer Stellschraube aufgenommen wird. Max Mittag, Berlin, Andreasstr. 51. 12/12 02. — M. 14427.

— 190708. Durch den die Zündung beeinflussenden Hebel betätigte Auslaßvorrichtung für das Kompressionsgemisch an Explosionsmotoren zur Vereinfachung der Handgriffe beim Inbetriebsetzen. Joh. von der Heiden u. Jos. Wassenberg jr, Aachen, Peterstr. 12. 15/10 02. — W. 3296.

47a. 190991. Aus zwei luftdicht ineinander arbeitenden Zylindern mit einliegender Feder bestehender, ein Luftausströmungsloch regelnder Stoß- und Schlagminderer. Heinrich Hofmeyer, Hannover, Rundestr. 5. 25/6 02. — H. 18816.

47b. 190836. Kugellager mit durch Gewindering gleichzeitig verstellbaren seitlichen Kugelhalteringen. Hans Hennecke, Strelitz, Meckl. 5/12 02. — H. 19881.

47c. 190734. Ölableitungskörper für Selbstöler u. dgl., bestehend aus einer Anzahl sich auseinanderspreizender Fasern oder Drähte, die an einem oder beiden Enden zusammengeschlossen sind. Arthur Riedel, Siegmar. 1/12 02. — R. 11504.

— 190947. Schmiervorrichtung mit einem oder mehreren durch einen beweglichen Kolben regulierbaren und durch einen sich drehenden Kolben sich öffnenden bzw. schließenden Ölkanälen. Bielefelder Maschinen-Fabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 15/12 02. — B. 20914.

47f. 190730. Biegsamer Wärmeschutzkörper, bestehend aus einer Asbest- oder Asbestkieselguhrplatte von wellen- oder schlangenförmigem Querschnitt in Verbindung mit einer ebenen Platte. Mannheimer Gummi-Gutta-Percha- & Asbest-Fabrik A.-G., Mannheim. 28/11 02. — M. 14339.

— 190732. Stopfbüchsenpackung aus halbkreisförmigen Weichmetallschalen von halbkreisförmigem Querschnitt zur Aufnahme von Stoffpackung. Hermann Rau, Kirchberg i/S. 29/11 02. — R. 11498.

— 190759. Die Ausstattung von Krümmern mit von innen aus eingelegten Hartguß-Schalen. Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 13/12 02. — K. 18059.

47f. 190837. Gummischlauch mit fest aufvulkanisierter Teerkordelumwickelung, welche außen noch mit einer Gummischicht überzogen ist. Heinrich Schnippe, Hörde. 5/12 02. — Sch. 15524.

— 190839. Rohrleitung aus gewalztem Profilblech mit muffenartiger Erweiterung zur Verbindung mehrerer Leitungsteile. Fred. C. Jenkins, Hamburg, Königstr. 14. 6/12 02. — J. 4219.

47g. 190700. Hahn mit durch elastische Metallteile ausgefüttertem Körper. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 23/4 02. — N. 3752.

— 190750. Luftventil für Gummikissen u. dgl. mit schlauchmundstückartig ausgebildetem Verschlußteil. C. Müller, Gummiwaarenfabrik Akt.-Ges., Berlin. 9/12 02. — M. 14409.

— 190822. Säurefestes Flaschenventil mit einem um die Verschlußspindel angeordneten Abdichtungsring, der mit seiner frei liegenden Außenfläche die Abdichtung bewirkt. Adolf Guttstadt, Berlin, Urbanstr. 9. 7/11 02. — G. 10454.

— 190823. Universales Flaschenventil mit einer die Ausflußöffnung bildenden Gummiwandung, auf deren obere Kante zum Zweck der Abdichtung eine metallene und polierte Fläche geschraubt wird. Adolf Guttstadt, Berlin, Urbanstr. 9. 7/11 02. — G. 10345.

— 190825. Regulierventil, gekennzeichnet durch einen hohlen Ventilkegel mit eingesetztem, auf der Ventilspindel aufgeschraubtem Kolben. L. Hartung, Berlin, Willibald Alexisstr. 4a. 26/11 02. — H. 19807.

49a. 190707. Verstellbare Ausrückung an Bohr- und Fräsmaschinen mittelst verstellbaren Hebels. Hugo Ludwig Hermsdorf, Chemnitz. 13/10 02. — H. 19499.

— 190735. Spindelstock für Drehbänke mit Friktionsscheibenantrieb. Egli & Lieber, Uster; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 1/12 02. — E. 5728.

— 190737. Drehbank auf Säulengestell mit Fächern oder Schubkästen zur Aufbewahrung von Werkzeug u. dgl. Scholze & Aster, Dresden. 1/12 02. — Sch. 15491.

49b. 190731. Mit Räderübersetzung versehener Halter für Gewindebohrer zum Schneiden starker Gewinde. Friedrich Heine, Düsseldorf, Birkenstr. 125. 28/11 02. — H. 19810.

— 190736. Rohr- oder Nutenschneidemaschine mit in einem Gestell drehbar angeordneten Schneidescheiben, welchen gegenüber sich zwei oder mehr Paare von in ihrer Lage verschiebbaren Unterstützungsrollen befinden. Philip Winn, Birmingham; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 02. — W. 13793.

— 190891. Feilenabziehapparat, welcher anstelle des bisher üblichen Schleifens und Scheuerns der Feilen ein Fräsen der Feilen unter Wahrung der Form derselben und unter Erhöhung der Arbeitsleistung bezweckt. Eduard Hasenclever, Bochum, Marbrückerstr. 30. 17/11 02. — H. 19615.

— 190997. Drei oder mehr Schnittflächen enthaltender Spiralbohrer. Carl Leistner, Leipzig-Plagwitz, Gleißstr. 9. 4/9 02. — L. 10244.

49e. 190876. Hydraulischer Steuerungskolbenschieber mit mittlerer Einschnürung in einem Gehäuse mit vor und hinter dem Kolben verbundenen Räumen und dazwischen gelegenen Hin- und Rückleitungen (für den Arbeitszylinder). Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen. 15/10 02. — G. 10255.

50b. 190698. Schüttrohr für Mahlgänge mit in demselben an einem Stab geführtem, durch Schnurzug mit einem Zählwerk verbundenem Senkkörper.

Rob. Wunderwald, Niederwiera b/Waldenburg i/S. 21/3 02. — W. 12590.

50b. 190760. Walzenstuhltrichter mit doppelten Speisewalzen in Verbindung mit einer seitlich verschiebbaren Speiseplatte, deren Anschlag durch ein parallel zu den Walzen gelagertes Segment begrenzt wird. Gebrüder Bühler, Uzwil; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/12 02. — B. 20941.

— 190761. Walzenverdeck, dessen Deckelplatte in Gelenkgliedern scharniert, um nach Öffnen der Ständertüre das Klappen nach unten ohne Lösung einer weiteren mechanischen Verbindung zu gestatten. Gebrüder Bühler, Uzwil; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/12 02. — B. 20942.

— 190941. Kaffeemühle mit von untenher eingesetztem, durch Feder gehaltenem Auffangbehälter. A. G. Thorwarth, Schmalkalden. 13/12 02. — T. 5056.

— 190959. Untergestell für Walzenstühle, bestehend aus einem einzigen rahmenförmigen Gußstück, welches den Stuhl unter den Walzen vollständig schneidet. Gebrüder Bühler, Uzwil; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/12 02. — B. 20929.

— 190960. Ständer- und Trichtertüren für Walzenstühle, welche mittels Gelenkstücke klappbar sind, wobei behufs Anpassung der Türen an der Stuhlung die Gelenkglieder verstellbar befestigt sind. Gebrüder Bühler, Uzwil; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/12 02. — B. 20940.

— 190978. Seitenständer für Walzenstühle mit in der Richtung der übereinander angeordneten Walzen liegenden, nach oben offenen Schlitzen zur Ermöglichung der Herausnahme der Walzen nach oben. Gebrüder Bühler, Uzwil; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 18/12 02. — B. 20948.

50c. 190726. Anordnung einer Schnecke in Verbindung mit einem Schneckenkranze bei Knochenzerkleinerungsmaschinen. R. Helke, Braunschweig, Augustpl. 9. 24/11 02. — H. 19797.

51b. 190956. Resonanzboden für Flügel und Pianinos mit metallenen Schränkböcken auf den Bodenstegen. Ed. Seiler, Pianofortefabrik G. m. b. H., Liegnitz. 16/12 02. — S. 9101.

51c. 190840. Begleitinstrument für Mundharmonikas, bestehend aus einer auf einem Blasebalg angeordneten Stimmenklaviatur. Adolf Lebherz, Stuttgart, Seestr. 39. 9/12 02. — L. 10640.

— 190900. Musikinstrument mit Mundharmonika, Glockenspiel, Wirbeltrommel, Pauke- und Beckenschlag. Johann Straulino, Nürnberg, Zufuhrstr. 31. 27/11 02. — St. 5691.

51d. 190615. Automatisches Musikwerk mit als Behälter ausgebildetem Gehäusedeckel, dessen Schließblech den Ein- und Ausrückhebel des Musikwerkes bildet. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans & Thomas Haller A.-G., Schramberg. 13/12 02. — B. 3366.

— 190699. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten, gekennzeichnet durch ein Notenblatt mit eng aneinander gedrängten Notenzeichen und durch eine Leiste zum Abfangen der Rollensegmente beim Abgleiten von der Friktionswalze. Paul Emmerling, Zeitz. 23/4 02. — E. 5305.

— 190860. Bei mechanischen Musikwerken die Anordnung eines über den Stimmkamm greifenden Hebelhalters für Glocken und andere Klangkörper. F. Ad. Richter & Cie, Rudolstadt. 16/12 02. — R. 11572.

51e. 190993. Linierborrichtungen zur Herstellung von Notenpapier, bei denen die Linienerzeuger und somit die Notenlinien zu je zwei und drei gruppiert und die erhaltenen Gruppen durch einen breiteren Zwischenraum als der Abstand der Linienerzeuger und Linien jeder Gruppe getrennt werden. Frau Martha Bannenberg, Südende b/Berlin. 26/7 02. — B. 20041.

52a. 190714. Verziertes, verschließbares Wandschränkchen mit Schiebkasten und Fächern für Nähutensilien. Marie Merkel geb. Wagner, Suhl. 4/11 02. — M. 14216.

— 190733. Durch Schneckentrieb und Schaltwerk angetriebene Stofftransportvorrichtung für Überwendlichnähmaschinen. Adolf Brennecke, Reinickendorf b/Berlin. 29/11 02. — B. 20775.

52b. 190897. Storchschnabel zur Führung von Nähstoffträgern mit einer winklig verstellbaren Führungsstange für den Fahrstift. Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 25/11 02. — S. 9024.

53b. 190738. Gummikappen, als Verschluß von Flaschen und Gefäßen, in welchen Milch und andere Nahrungsmittel sterilisirt werden sollen. A. Baumert, Berlin, Mühlenstr. 68a. 2/12 02. — B. 20812.

54b. 190057. Hauptrechnungsbuch für Haus- und Ladenbesitzer mit Rubriken für Einkommen bzw. Einnahmen und Ausgaben, sowie für die zu versteuernden Summen. Philipp Schmidt, Altona a/E., Blumenstr. 161. 30/10 02. — Sch. 15337.

— 190927. Trauerkarte mit doppelseitiger, aufgeprägten Text und Schreibfläche tragender Einlage. Paul Süß, Akt.-Ges. für Luxuspapierfabrikation, Mügeln b/Dresden. 11/12 02. — S. 9085.

54g. 190049. Drehbares Schaufenstergestell an dessen Armen sich Metallteller befinden, die mit Glasplatten zum Auslegen der Waren versehen sind. Leo Zamory, Nordhausen. 10/10 02. — Z. 2657.

— 190725. Geprägte und ausgestanzte, farbige Schmetterlings-Imitation mit Text auf der Rückseite, als Tisch-, Tanz-, Menu-Karte u. dgl., mit Aufhänge- bzw. Aufstellvorrichtung sowie ev. mit Öse für Bleistifte. Julius Salomon, Berlin, Uhlandstr. 102. 24/11 02. — S. 9022.

— 190827. Mit elektrischen Glühlampen ausgestattete Buchstaben und Figuren, bei welchen, als Transparent wirkende, Ausschnitte enthaltende Streifen angeordnet sind, welche die Glühlampen verdecken und die Konturen freilassen. Elektricitäts-Gesellschaft Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 27/11 02. — E. 5723.

— 190842. Reklameartikel, bestehend aus einem Fensterprismenglaskörper mit darauf befestigtem Abreißblock. F. L. Keppler, Berlin, Ritterstr. 26. 12/12 02. — K. 18048.

— 190899. Reklameschaukel mit horizontaler Achse und sternartig angeordneten Behältern oder Fächern. Albert Meyer, Markt 8, u. Friedrich Upmann, Zöllnerstr. 7, Celle. 26/11 02. — M. 14322.

— 190937. Firmenschilder aus Gips mit Drahteinlagen. Bruno Merkel, Jauer i/Schl. 13/12 02. — M. 14429.

56a. 190720. Zwischenglied in Aufhaltergurten, welches durch die eingesetzten Spiralfedern Nackendruck mindernd wirkt. Albert Ehrhardt, Hildesheim. 17/11 02. — E. 5703.

57a. 190555. Zum Aufstellen einer Kamera dienende, zerlegbare Konsole mit Riemen zum Anschnallen an einen Baum o. dgl. Hermann

Steude, Berlin, Böckhstr. 48. 21/11 02. — St. 5679.

57c. 190880. Dunkelsack mit Kammer als Lichtschleuse zum Behandeln photographischer Platten. Dr Adolf Heseckiel, Berlin, Lützowstr. 2. 5/11 02. — H. 19632.

59a. 190740. Durch den Stopfbüchsenrohrflansch zur Innenstopfbüchse hindurchgeführte Spannschrauben für Plungerpumpen. A. Schütze, Braunschweig, Sophienstr. 14. 4/12 02. — Sch. 15511.

— 190862. Brandspritze mit vereinigter Wirkung eines Elektromotors und einer Centrifugalpumpe. Sven Brunau, Köping; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/8 01. — B. 17530.

61a. 190680. Mit einem Hebelverschluß an der unteren Seite und einer Tragevorrichtung an der oberen Seite ausgestattete Tasche für Seilrollen zu Feuerwehrzwecken. Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln. 10/12 02. — H. 19923.

63a. 190791. Zopf aus reinem, weißem, gebleichtem, gesponnenem Ziegenhaar zu Matratzen und Polsterzwecken. Mannheimer Roßhaarspinnerei und Fabrik techn. Gewebe, Müller & Link, Mannheim. 8/12 02. — M. 14393.

63b. 190460. Kinderleichenwagen mit hinter der Sargbahre angeordnetem, tiefer liegendem Personencoupé. P. Chr. Petersen, Flensburg. 1/12 02. — P. 7451.

— 190677. Gig mit durch Schraubenspindel in der Höhe verstellbaren federnden Scherbäumen. Heinrich Landwehr, Halle i/W. 6/12 02. — L. 10624.

— 190729. Bremse für Lastschlitten aus einem an einer der Kufen gelagerten, in einen Dorn auslaufenden, drehbaren Winkelhebel, welcher durch eine Gelenkschiene mit einer an dem Schlittenvorderteil drehbar gelagerten, mit einer Seilrolle versehenen Stange verbunden ist. Michael Rest, Gaisach b/Tölz u. August Schärfl, Tölz. 27/11 02. — R. 11449.

— 190772. Peitschenhalter aus einer Grundplatte mit federnder Klaue am oberen, konischer Tülle am unteren Ende. Carl Haupt u. Heinrich Meise, Neue Mühle b/Niederzwehren. 31/10 02. — H. 19592.

— 190795. Sportwagen für Kinder und Puppen, mit gleichzeitig an den Stützfüßen und Wagenbäumen angreifenden Achsstützen. Wünsch & Pretzsch, Zeitz. 12/12 02. — W. 13844.

63c. 190665. Über dem Steuerrade eines Kraftfahrzeuges angeordnetes elektrisches Meßinstrument. Elektrotechnisches Institut Frankfurt G. m. b. H. u. Karl Becz, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 148. 28/11 02. — E. 5735.

— 190672. Einrückvorrichtung am Geschwindigkeitswechsel für Motorfahrzeuge mit einer in einer mit Aussparungen versehenen Hülse bewegbaren Welle. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 5/12 02. — A. 5971.

— 190910. Lenkradachse für Motorwagen, mit zwischen der senkrechten Drehzapfenbüchse und Drehzapfen eingelegtem Druckring. Berliner Wagenachsen-Fabrik Eggebrecht & Schumann, Pankow. 6/12 02. — B. 20815.

— 190911. In eine Fahrradfelge eingelegter Futterring. Metallwerke, G. m. b. H., Opladen. 6/12 02. — M. 14385.

63d. 190879. Felge für Dunlop-Pneumatiks, mit nach innen umbördelten Rändern und durchlaufendem, verstärktem Boden. Fa Eugen Julius Post, Cöln-Ehrenfeld. 3/11 02. — P. 7369.

63e. 190765. Stahlblechpanzer-Einlage für Luftreifen an Fahrrädern, Motorwagen u. dgl. Feodor Helm, Mittleres Kreuz F. 327, u. Eugen Eberle, Mittleres Kreuz F. 264—65, Augsburg. 3/3 02. — H. 17927.

63e. 190794. Mit gekrümmten Greifhaken ausgestattetes Auflageeisen für Luftreifenmäntel. Continental-Caoutchouc- & Guttapercha-Compagnie, Hannover. 11/12 02. — C. 3681.

63h. 190669. Aus einem polierten Gehäuse bzw. Hülseteil bestehende Einrichtung für die vordere Gabel von Fahrrädern. Thos P. Harpur, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/12 02. — H. 19874.

63i. 190771. Radschuhbremse für Fahrräder jeder Art, besonders für Bergtouren geeignet. Dr Alexander Rissel, Karlsruhe i/B., Friedenstr. 17. 23/10 02. — R. 11360.

63k. 190867. Fahrradantrieb mittelst ellipsenähnlichen Kettenrades und in nahezu der Richtung der kleinen Achse desselben angeordneter Tretkurbeln. Franz Beyer, Breslau, Fischergasse 8. 22/4 02. B. 19234.

— 190935. Fußruher für Motorzweiräder und andere Fahrräder mit Freilauf, verbunden mit einer Vorrichtung zum Halten der Pedale. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 13/12 02. — N. 4141.

64a. 190679. Malzextrakt-Flasche mit großem, das Einführen eines Kaffeelöffels o. dgl. gestattendem Flaschenhals. Gustav Schoder, Feuerbach. 9/12 02. — Sch. 15556.

— 190681. Bierkrug mit Glasstreifen in seiner Wandung. Jean Berns, Wald, Rheinl. 10/12 02. — B. 20874.

— 190969. Flaschenverschluß, bei welchem der Lagerbügel für den Verschlußknopf an beiden Schenkeln mit nach innen gerichteten Kröpfungen versehen ist. Stralauer Glashütte, Akt.-Ges., Stralau b/Berlin. 17/12 02. — St. 5727.

64b. 190865. Apparat zum Reinigen der Bierleitung etc., bei dem die Luft aus einem Behälter durch eintretendes Wasser nach einem zweiten Behälter und die in diesem befindliche, zum Reinigen dienende Flüssigkeit dadurch in die Leitung gedrückt wird. Emil Welsing, Duisburg-Hochfeld, Vulkanstr. 55. 8/2 02. — W. 12391.

— 190872. Handbürste zum Gläserspülen aus gegen den Stiel dickerer Rundbürste mit Becken dahinter und radialen Außenbürstchen an dessen Seitenwand zur Außenreinigung des Glasrandes. Anton Robrecht, Mülheim a/Rh. 16/8 02. — R. 11092.

— 190873. Mundstück für den Flaschenhals bei Korkmaschinen aus hartem Material mit innerer konischer Aussparung. Paul Ronge, Myslowitz. 1/9 02. — R. 11153.

— 190954. Vorrichtung zum Reinigen von Bierleitungen mittels kochenden Sodawassers und Dampfes, bestehend aus einem Kessel zur Wasseraufnahme und einer Heizvorrichtung zur Dampfbildung. Gustav Schaaf, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 66. 16/12 02. — Sch. 15577.

— 190992. Luftdruckrundkeilanpreßvorrichtung für Faßfüllapparate. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187/89. 7/7 02. — F. 8872.

64c. 190648. Siphonhahn mit aus zwei Teilen zusammengesetzter, verschiebbarer Hülse mit Lufthahnstutzen auf dem einen und Regulierschraube auf dem anderen Teil. Johann Helbart, Trier. 22/10 02. — H. 19536.

— 190650. Anstecher mit Verschraubung am Stechrohr zum Niederschrauben des Gummiringes im Gewindering gegen Spundbüchse und Rohr. Asmus Hansen, Flensburg, Norderstr. 81. 3/11 02. — H. 19610.

— 190666. Doppeltwirkende Handpumpe für Petroleum u. dgl. mit je einem Hub- und einem Saugventil an den beiden Enden des Kolben-

zylinders. Fa M. Wegmann, München. 29/11 02. — W. 13754.

64c. 190674. Zapflochbüchse mit nur einer durchgehenden, nach dem Innern sich konisch erweiternden Bohrung, wobei obere und untere Stirnfläche weder Erhöhungen noch bis an die Bohrung reichende Einschnitte haben. C. Breitwisch sen., Cöln, Perlenpfuhl 5. 5/12 02. — B. 20835.

65c. 190124. Wasserfahrzeug mit einem unter dem Podium und zwischen den beweglichen Schwimmkörpern angeordneten, kettengliedrigen, muldenförmigen Bewegungstrieb. Daniel Nolting, Berlin, Markgrafenstr. 83. 13/9 02. — N. 3976.

— 190652. Durch Ruderbewegung betätigtes Knarrwerk mit Schneckenradgetriebe zum Schraubenantrieb von Booten. Hermann Auerbach, Dresden-Strießen, Berlichstr. 35. 6/11 02. — A. 5909.

66b. 190834. Mundstück für Wurststopfmaschinen mit Luftauslaßvorrichtung. The Enterprise Manufacturing Company of Pennsylvania, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/12 02. — E. 5731.

67a. 190770. Aus einem Behälter bestehende, selbsttätige Flüssigkeitszuführung in das Innere von Schmirgelschleifkörpern während ihrer Bewegung oder ihres Stillstandes. Wilhelm Stoll, Luckenwalde. 9/10 02. — St. 5580.

— 190866. Schleifvorrichtung für zum Schraubenschneiden zu verwendende Messer mit einem eine Anzahl derselben, welche hochkantig nebeneinander gestellt werden, aufnehmenden Schlitten. Falkenroth & Kleine, Schwelm. 1/4 02. — F. 8564.

67b. 190964. Transportables Sandstrahlgebläse mit durch Verschieben einer Hülse drehbarer Düse und Seilaufhängung an einen Laufwagen. Hermann Röchling, Hagen i/W. 16/12 02. — R. 11579.

67c. 190390. Schmirgel-Apparat, bestehend aus zwei verschiebbaren und federnd mit einander verbundenen Gleitschienen mit Schmirgelringhälften. Friedrich Jaeger, Halle a/S., Riebeckpl. 3. 4/12 02. — J. 4218.

— 190773. Schleifbürste mit Lederzentrum, deren Borsten durch darüber liegende, alsdann zusammengenähte Lederscheiben befestigt sind. Friedrich Chastenier, Mainz, Mitternachtsstr. 3. 11/11 02. — C. 3641.

68a. 190639. Schornsteintür mit, an der Scharnierwand angebrachtem, sich beim Bewegen der Tür verschiebendem und den Schlüssel der Tür festhaltendem Riegel. H. Adrian, Düsseldorf, Friedrichsstr. 95/97. 27/12 01. — A. 5216.

— 190675. Fahrradschloß mit einem zwischen zwei Radspeichen greifenden Hebel. August Bröggelhoff, Gelsenkirchen. 5/12 02. — B. 20837.

— 190885. Ständig an der Hinterradgabel befestigtes, während der Fahrt geöffnetes, mit zangenartigen Doppelbügeln versehenes Fahrradschloß, welches durch Zusammendrücken der Bügel geschlossen, aber nur durch einen Schlüssel geöffnet werden kann. Hermann Stahl, Wilhelmshaven. 11/11 02. — St. 5659.

— 190961. Sicherheits-Schloßhaken mit Holzschrauben statt der beiden Spitzen. Leonhard Thanner, Breite b/Kempten i/B. 16/12 02. — T. 5068.

68b. 190870. Türsicherung mit Anschlaghaken und in Bezug auf die Länge einstellbarem Zugorgan. Ernst Beseler, Krefeld, Ostwall 53. 13/8 02. — B. 20032.

— 190896. Türriegel mit im Scharnier beweglichem Zuggriff. J. C. F. Kaufmann, Velbert. 21/11 02. — K. 17909.

— 190936. Durch einen am Kämpfer drehbar angeordneten Doppelhebel gebildeter Verschluß für Schiebefenster. Heinrich Niederländer, Porz b/Cöln. 13/12 02. — N. 4142.

68b. 190942. Aus federnden Armen bestehende, zum Festklemmen der Zugstange dienende Feststellvorrichtung für Oberlichtfenster. W. Jastram, Hamburg, Elbstr. 22. 13/12 02. — J. 4232.

— 190963. Verschlußvorrichtung für Kleider am Kleiderhaken, gekennzeichnet durch einen auf der Anhängekette festklemmbaren Schieber. Frau Fanny Kloß, Cannstatt. 16/12 02. — K. 18095.

68c. 190890. Türfitsche mit Hohl- und Mutterschraube, zum Verstellen der Türe. Arthur Manke, Rüttenscheid. 15/11 02. — M. 14270.

68d. 190281. Hebelöffner mit Zugklinke für Dachfenster u. dgl. Hürtgen, Mönnig & Co. G.m.b.H., Cöln-Lindenthal. 15/9 02. — H. 19319.

— 190923. Sturmhaken für Fenster, bestehend aus einer am Flügel angebrachten, in eine mit einem T-Schlitz versehene, am Rahmen befestigte Klaue einschnappenden Schenkelfeder. Carl Stempfle, Göggingen, Bayern. 11/12 02. — St. 5719.

68e. 190920. Schatulle aus Holz, an deren Vorderseite eine Holzplatte mit Federscharnieren das Schlüsselloch verdeckt. Georg Schneider, Niederneuschönberg b/Olbernhau. 10/12 02. — Sch. 15546.

69. 190812. Schneiderschere mit unten ausgehöhlter, eine als Feder dienende, gewölbte Scheibe überdeckender Mutter. Gust. Stoodt & Weck, Solingen. 16/12 02. — St. 5726.

70d. 190967. Fingeranfeuchter in Form einer Schale mit im Innern derselben liegendem, durch einen Drahtbügel angedrücktem Schwamm. Josef Gropper, Nürnberg, Frauengasse 36. 17/12 02. — G. 10484.

71b. 190875. Schnürstiefel mit die Schnürung überdeckender Lasche, durch die die Senkel gezogen und an seitlichen Federn befestigt oder gebunden werden. J. A. Wendlandt, Hirschberg i/Schl. 6/10 02. — W. 13506.

— 190904. Verstellbarer Schuhzeug-Verschluß aus am Ober- bzw. Unterteil befestigten knopfartigen Haken bzw. Ösen. Freddy Stanly Simon, Bonn. 3/12 02. — S. 9052.

— 190968. Schnürband mit in sich federnder Spitze. C. Stamer, Hamburg, Rosenhofstr. 20. 17/12 02. — St. 5725.

71c. 190697. Zum Befestigen von Knöpfen vermittelst Klammern und Stifte dienende Zange, deren einer Arm entweder Klammer und Knopf vereinigt oder einen Stift und deren anderer Arm nur einen Knopf aufnimmt. C. Wiese, Hamburg-Eilbeck, Marxstr. 24, u. R. Schwarzwald, Hamburg, Gr. Burstah 19.21. 27/12 01. — W. 12183.

— 190705. Schuhaufweiter aus einem mit Druckknopf und Druckverteilungskörper versehenen, doppelten Winkelhebel mit oder ohne Sperrklinke. Julius Grünwald, Berlin, Raupachstr. 16. 6/9 02. — G. 10119.

— 190915. Apparat zum Erwärmen des Kantensetzeisens der Sohlenkantenaufsetzmaschine aus einer Holzklammer, welche mittels Schraubenbolzens und Flügelmutter an die rotierende Spindel geklemmt wird. Arno Putze, Burgsteinfurt. 6/12 02. — P. 7467.

72a. 190782. Umstellvorrichtung für Bierlaufgewehre, bei welcher mit rechtem Schloß und Stecherabzug, durch Links- oder Rechtsdrücken des Umstellhebels auf der Scheibe, beide Kugelläufe, bei Mittelstellung der rechte Schrotlauf abgefeuert wird. Leonhard Braungardt u. Wilhelm Braungardt, Suhl i/Th. 3/12 02. — B. 20819.

72c. 190869. Drehbares Klappenventil zum Regeln des Vorlaufes bei Geschützflüssigkeitsbremsen mit Übertritt der Flüssigkeit von einer auf die andere Kolbenseite. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 16/6 02. — K. 16858.

72e. 190903. Tontaubenschleuderapparat mit durch Feder gespanntem Winkelhebel und Abzugswelle sowie auseinandernehmbarem Kreuzstück. Fa Albrecht Kind, Berlin. 2/12 02. — K. 17973.

76d. 190651. Für Spulvorrichtungen dienender, durch eine Feder beeinflußter und durch eine Nase o. dgl. gehaltener Ausrücker, dessen Auslösung durch Fallen eines Hebels beim Bruche eines denselben haltenden Fadens erfolgt. Conrad Müllers, M.-Gladbach, Speikerstr. 49. 5/11 02. — M. 14239.

77d. 190704. Spielkarten-Misch- und Verteilungs-Vorrichtung, bestehend aus zwei geschlitzten Röhren nebst zwei auf einen Kartengreifer wirkenden Spiralfedern im Innern. Fritz Queer, Westerhüsen, Elbe. 26/8 02. — Q. 307.

— 190716. Würfelbecher in Faßform mit auf- und niederfallendem Boden aus gepreßtem, aufgewickeltem Papier, wobei zur Schalldämpfung Gummiringe auf die Innenränder oder Überzüge auf den Boden aufgesetzt sind. Thüringer Hartpapierwarenfabrik Hermann Fr. Löscher, Gera, Reuß. 10/11 02. — L. 10537.

— 190728. Aus einer mit Haltevorrichtung versehenen Spirale bestehender Karten- u. dgl. Halter. Georg Wolf, Charlottenburg, Spreestr. 23. 26/11 02. — W. 13771.

— 190741. Zusammensetzbares Würfelspiel (Kubusspiel), bestehend aus mehreren mit Teildarstellungen versehenen hohlen Würfeln, die durch ineinandergeschobene Teile gebildet werden. G. Geck & Co., Nürnberg. 4/12 02. — G. 10440.

78e. 190929. Elektrische Zündpatrone für Sprengvorrichtungen, aus einer Hülse aus knallsaurem Salz, mit solchem gefüllt und mit auf die Füllung gesetztem, einerseits durch eine Membran geschlossenem, Zündpulver enthaltendem Röhrchen und durch einen Knoten unter dem einwärts gebogenen Hülsenrand festgehaltenem Kabelende. Brockhues & Cie, Cöln a/Rh. 12/12 02. — B. 20892.

79a. 190987. Kautabak in gepreßter Tafelform. Fa Joseph Doms, Ratibor. 9/4 02. — D. 6688.

80a. 190631. Beton- und Mörtel-Misch-Maschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Beton- oder Mörtelbereitung ohne speziellen Kraftverbrauch durch eigene Krafterzeugung während des Transportes erzielt wird. Hermann Stark, Stettin, Blücherstr. 14. 16/12 02. — St. 5723.

— 190632. Formvorrichtung, bei welcher zwischen dem Unterkasten und Füllkasten ein profilierter, an der Vorderkante messerartig zugeschärfter Schieber zur Bildung der zweiten Seite der Form benutzt wird. Fa C. Lucke, Eilenburg. 16/12 02. — L. 10672.

— 190695. Abstreichvorrichtung für die Vorrichtung zur Erzeugung von Schlackenzement nach Patent 126376 mit unterhalb des Verteilungskegels drehbar gelagertem Tisch und darüber hinstreichendem Schaber. Fellner & Ziegler, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 17/8 01. — F. 7864.

— 190804. Momentan lösbare Festspannvorrichtung für Formen u. dgl., bestehend aus einem Hebel mit exzentrischem Daumen, sowie einem mit Langloch versehenen Kopfbolzen. Eugen Linck, Oberkirch, Baden. 15/12 02. — L. 10675.

81c. 190721. Verpackung für Margarine in Form eines Korbes. Leonhard Pflug, Chemnitz, Theaterstr. 5. 20/11 02. — P. 7414.

85a. 190640. Luftdichter Kochbehälter zum Sterilisieren gashaltiger Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen in Verbindung mit einer Luftpumpe und zwei Manometern. Dr Eduard Luhmann, Münster i/W., Werderstr. 24a. 10/2 02. — L. 9457.

— 190901. Aus gegen Wärme isolierendem Material bestehende Scheidewand zwischen dem Verdampf- und Kühlraume innerhalb der Blase von Destillierapparaten u. dgl. O. Schmeißer, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 37a. 29/11 02. — Sch. 15484.

85c. 190784. Ineinandergesetzte Filterkörbe für Abwasserreinigung. Süddeutsche Wasserwerke, A.-G. Zweigniederlassung Frankfurt a/M., Frankfurt a/M. 6/12 02. — S. 9070.

85d. 190789. Selbstschließender Überdruckhahn mit Luftzuführung, ohne Stopfbüchse, zur Verhütung der Verseuchung von Reinwasserleitungen. Richard Kette, Charlottenburg, Leibnizstr. 29. 8/12 02. — K. 18032.

— 190797. Wasserleitungshahn, dessen Hahnwirbel ersetzendes, von einer Lederpackung umgebenes Rohr prismatisch gestaltet und mit länglichen Löchern versehen ist, während die Lederpackung durch eine eingeschraubte Kapsel gehalten wird. Otto Heller, Erfurt, Hirschlachufer 60. 12/12 02. — H. 19941.

85e. 190769. Kanalsinkkasten mit Absperrschieber und dessen Feststellung, um unbefugtes Entfernen des Absperrschiebers zu verhindern. Ludwig Kels, Düsseldorf, Sternstr. 12. 6/10 02. — K. 17610.

— 190796. Gully mit leicht lösbarem, innen liegendem Reinigungsdeckel. Ludwig Theodor Meyer & Co., München. 12/12 02. — M. 14425.

— 190906. Waschbecken für Rundspül-Wasserzuführung, mit innerem Spülrand und in denselben einmündendem Wassereinlauf. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 5/12 02. — G. 10444.

85g. 190792. Nichtspritzendes Mundstück für auslaufende Flüssigkeiten, bestehend aus einem Rohre mit zur Rohrachse parallelen, radialen, mit ihren inneren Teilen das Auslaufende überragenden, nach der Rohrwand zu schräg abgeschnittenen Rippen. Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 9/12 02. — R. 11543.

85h. 190668. Auswasch-Klosett mit freiliegendem Wasserverschluß, welcher hinten aus dem Mantel hervorragt und direkt nach unten hin, oberhalb des Fußbodenrohres, sichtbar mit dem Ablaufrohr verbunden werden kann. Sanitas Akt.-Ges., Hamburg. 4/12 02. — S. 9056.

— 190793. Automatischer Klosettspülkasten mit einstellbarem Standrohr und Saugkappe und einem durch den Zughebel hebbaren Schwimmer mit Winkelhebel und an demselben durch den Leitungsdruck geschlossen gehaltenem Einlaßventile. Louis Dienelt, Hamburg, Kurzestr. 25. 9/12 02. — D. 7290.

— 190912. Spülvorrichtung für Abtrittbecken mit in einem Behälter durch das Druckwasser hin und her bewegtem, von einem Vierweghahn gesteuertem Kolben. Max Kasper, Berlin, Drontheimerstr. 17/18. 6/12 02. — K. 18006.

86c. 190984. Stoff, bei welchem die Oberfläche wellenförmig gewebt ist. Lummer, Bach & Ramminger, Gera, Reuß. 19/12 02. — L. 10679.

86d. 190785. Jutechenille-Teppich (imitiert Smyrna-), gekennzeichnet durch mehrdrähtige, gezwirnte, hochflorige Jutechenille. August Teichmann, Wingendorf b/Frankenstein i/S. 6/12 02. — T. 5054.

87a. 190629. Schraubenschlüssel, dessen als Mutter für die äußere Backenspindel ausgebildeter drehbarer Griff mit einer Nut für eine kreisbogenförmig ausgeschnittene Nase des inneren Backenschaftes versehen ist. Meskendahl & Ambrock, Radevormwald. 15/12 02. — M. 14437.

— 190630. Zange mit einem kurzen, einerseits durch eine Feder, andererseits durch einen Exzenterhebel beeinflußten Schenkel. Müller & Schmidt, Solingen. 15/12 02. — M. 14439.

— 190764. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit hochgängiger Schraubenspindel und auf dieser zu verschiebender Mutter. John Campbell Davison, Friendsville u. Oliver Elmer Strong, Accident, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 6/2 02. — D. 6511.

87a. 190775. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit federnder, durch Zähne festgehaltener Backe. Ernst Böhle, Essen a/Ruhr, Hagenstr. 57. 21/11 02. — B. 20718.
87d. 190933. Metallhülse mit Längsschlitzen für Stielwerkzeuge. Hermann Dahlmann, Gevelsberg. 13/12 02. — D. 7318.
88b. 190634. Wassermotor mit zwei Zylindern und mit einem, die beiden Kolbenstangen verbindenden, über zwei auf einer Welle angebrachte, mit Transportvorrichtungen für diese versehene Scheiben geleiteten Seil oder Kette. Arnold Schroeder, Hörde i/W. 17/9 01. — Sch. 13209.
— 190635. Einfach wirkender Wassermotor mit einem Zylinder, dessen Kolben durch ein Gewicht zurückbewegt wird. Arnold Schroeder, Hörde i/W. 17/9 01. — Sch. 13210.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.
3b. 179626. Wasserdichter Handschuh.
— 179795. Wasserdichter Handgelenkschützer.
P. Schmich, Stuttgart, Rothebühlstr. 108—110.
13. 81401. Kondensationswasserableiter und automatischer Kesselspeiseapparat. Ludwig Graumann, Aachen, Adalbertsteinweg 186.
14g. 181925. Kugelventil. Ortenbach & Vogel, Bitterfeld.
24b. 160395. Verbrennungsofen. Heinrich Keidel, Schöneberg b/Berlin, Apostel-Paulusstr. 28.
24f. 153139. Rost aus einzelnen Balken. Heinrich Keidel, Schöneberg b/Berlin, Apostol-Paulusstr. 28.
27. 127465. Automatischer Verschluß für Ventilationsschächte. Hugo Mestern, Berlin, Friedrichstr. 88.
33c. 189127. Haarfärbekamm. Jacob Benedictus, Haag; Vertr.: Helmuth H. Haedicke, Berlin, An der Spandauerbrücke 13.
36d. 153429. Verschluß für Warmluftröhren. Heinrich Keidel, Schöneberg b/Berlin, Apostel-Paulusstr. 28.
37d. 189825. Von unten nach oben und von oben nach unten ziehbare Jalousie usw. Max Saeger, Berlin, Havelbergerstr. 33 34.
47a. 182448. Drehbank mit Rädervorgelege. Paul Heuer, Leipzig, Gottschedstr. 20.
47f. 186147. Kolbendichtungsring. Ortenbach & Vogel, Bitterfeld.
47g. 152856. Anordnung eines biegsamen Zwischengliedes zur Abdichtung hin- und hergehender Maschinenteile. Abwärmekraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.
2. 128171. Sicherheitsvorrichtung für verstellbare Walzenpaare usw. Max Philipp, Filehne. 28/12 99. — P. 4987. 20/12 02.
4. 128328. Zusammenklappbare Taschenlaterne usw. Albert Frank, München, Sendlinger-Oberfeld 39. 2/1 00. — F. 6347. 1/1 03.
— 128531. Lampenzylinder usw. Josef Rubinstein, Berlin, Sebastianstr. 24. 10/1 00. — R. 7632. 6/1 03.
— 128983. Ringspirale usw. Gustav Macdonald, Elberfeld, Breitestr. 50. 2/1 00. — M. 9331. 30/12 02.
8. 129426. Mustersammlung in Kleiderstoffen usw. C. R. Müller, Crimmitschau. 16/1 00. — M. 9384. 24/12 02.
9. 128938. Besen usw. J. P. Wiens u. Conrad Reichert, Milwaukee; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/1 00. W. 9425. 29/12 02.
— 129052. Rotationsbürste usw. Aug. Dietzel, Stadtilm. 29/12 99. — D. 4865. 29/12 02.
11. 128194. Block für einfache oder Durchschreibzettel usw. Julius Schilling-Baumann, Zürich; Vertr.: Rudolf Schilling, Konstanz. 25/10 99. — Sch. 10204. 24/10 02.
12d. 153406. Filterpresse usw. Fabrik technischer Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim. 13/1 00. — F. 6379. 3/1 03.
17. 128373. Eiskasten usw. J. Mösch, Berlin, Georgenkirchstr. 57. 8/1 00. — M. 9352. 27/12 02.
20. 128573. Wagenkasten für Straßenbahnwagen usw. Helios-Electricitäts-Akt.-Ges. Köln, Cöln-Ehrenfeld. 23/12 99. — A. 3831. 18/12 02.
— 128994. Wagenkasten für Straßenbahnwagen usw. Helios-Electricitäts-Akt.-Ges. Köln, Cöln-Ehrenfeld. 11/1 00. — R. 7639. 18/12 02.
— 128995. Wagenkasten für Straßenbahnwagen usw. Helios-Electricitäts-Akt.-Ges. Köln, Cöln-Ehrenfeld. 11/1 00. — R. 7640. 18/12 02.
— 130772. Abspannisolator usw. Gesellschaft für Straßenbahnbedarf m. b. H., Berlin. 27/12 99. — G. 6906. 15/12 02.
— 134129. Die Kette von Kettenförderungen freitragende Mitnehmervorrichtung usw. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman, Duisburg. 10/1 00. — D. 4894. 18/12 02.
— 134130. Die Kette von Kettenförderungen freitragende Mitnehmervorrichtung usw. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman, Duisburg. 10/1 00. — D. 4895. 18/12 02.
— 134131. Die Kette von Kettenförderungen freitragende Mitnehmervorrichtung usw. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman, Duisburg. 10/1 00. — D. 4896. 18/12 02.
24. 129716. In den Unterzug von Kesseln eingebauter Schieber. Wilhelm Ritschke, Kottbus. 19/1 00. — R. 2653. 31/12 02.
26. 132160. Vordere Reinigungsöffnung an Drory'schen Teerabgängen. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 9/2 00. — B. 14258. 20/12 02.
— 132720. Dreiwegventil usw. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 31/1 00. — B. 14191. 20/12 02.
27. 127465. Automatischer Verschluß für Ventilationsschächte usw. Hugo Mestern, Berlin, Friedrichstr. 88. 16/12 99. — M. 9275. 13/12 02.
— 128969. Ventilator usw. Hans Hansen, Bremen, Hamburgerstr. 56. 20/1 00. — H. 13316. 12/12 02.
30. 128476. Apparat zur manometrischen Bestimmung des negativen Luftdruckes in den Gehörgängen usw. A. Kettner, Berlin, Neuenburgerstr. 29. 11/1 00. — K. 11619. 7/1 03.
— 128703. Tube für Salben usw. Joseph Cohn, Aachen, Holzgraben 12. 13/1 00. — C. 2586. 2/1 03.
— 129388. Teilschwitzapparat usw. A. Pfister-Schmidhauser, St. Gallen; Vertr.: Alexander Specht u. J. Diedr. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 29/1 00. — P. 5047. 3/1 03.
— 129389. Schwitzapparat usw. A. Pfister-Schmidhauser, St. Gallen; Vertr.: Alexander Specht u. J. Diedr. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 29/1 00. — P. 5048. 3/1 03.
— 129505. Chirurgisches Taschenbesteck von Metall usw. Adolf Schweickhardt, Tuttlingen. 19/1 00. — Sch. 10541. 2/1 03.

34. 128677. Brennerkappe für Flachluftzugbrenner usw. C. Leineweber Sohn, Viersen, Rhld. 4/1 00. — L. 7027. 3/1 03.
— 128954. Klemmvorrichtung für das Fleischstück bei Maschinen zum Schneiden von Fleischwaren usw. Fa M. M. Rotten, Berlin. 18/1 00. — R. 7655. 27/12 02.
— 129241. Kinderwagen-Untergestell usw. Gebr. Reichstein, Brandenburg a/H. 5/1 00. — B. 14053. 30/12 02.
— 129486. Stielbefestigungsvorrichtung für Schrubber usw. Fa Carl Arp, Hamburg. 29/12 99. — W. 9384. 26/12 02.
— 130242. Gasplätte mit Heizapparat. G. Meurer, Dresden, Blumenstr. 54. 24/1 00. — M. 9423. 30/12 02.
— 131436. Gasheizdoppelbrenner usw. G. Meurer, Dresden, Blumenstr. 54. 16/2 00. — M. 9526. 30/12 02.
— 131750. Selbsttätiger Verschluß für Polsterstücke usw. Wilhelm Keil, Nördlingen, Bayern. 5/3 00. — K. 11921. 27/12 02.
36. 128422. Beheizungsvorrichtung für Badezellen usw. David Grove, Berlin, Friedrichstr. 24. 6/1 00. — G. 6926. 5/1 03.
— 129259. Standrohreinrichtung an Dampfwasserbadherden usw. Maschinenfabrik Wiesbaden Ges. m. b. H., Wiesbaden. 24/1 00. — M. 9426. 2/1 03.
37. 130326. Hohle Oberlicht- oder Sheddachsprosse aus Eisen- oder Stahlblech usw. Westfälische Metall-Ornamenten-Fabrik Rob. Oswald Leutert & Co., Münster i/W. 31/1 00. — W. 9524. 22/12 02.
38. 130819. Automatische Kopiervorrichtung usw. G. Schrader, Frankfurt a/M., Hanauerlandstr. 122. 24/1 00. — Sch. 10553. 5/1 03.
42. 128639. Registrierkasse usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 11/1 00. — N. 2642. 2/1 03.
— 128735. Log- oder Distanzmesser-Propeller usw. Aug. Carstens, Hamburg, Steinhöft 19. 8/1 00. — C. 2581. 31/12 02.
— 129062. Spaltzylinder zu photographischen Momentaufnahmen usw. G. A. Schultze, Berlin, Schönebergerstr. 4. 6/1 00. — Sch. 10486. 5/1 03.
— 129146. Druckvorrichtung für Registrierkassen usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 19/1 00. — N. 2652. 2/1 03.
— 129316. Zug- oder Druckmesser usw. Richard Gradenwitz, Berlin, Dresdenerstr. 38. 24/1 00. — G. 6982. 31/12 02.
42n. 142484. Globus usw. J. Felkl & Sohn, Roztok; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/1 00. — F. 6365. 7/1 03.
44. 128589. Sporen usw. Gustav Hausmann, Iserlohn. 12/1 00. — H. 13279. 7/1 03.
— 131280. Massiver durchnähter Wäscheknopf. C. R. Stein, Schönau; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 4/1 00. — St. 3883. 27/12 02.
45. 128369. Deckel zum Trommelgehäuse von Zentrifugen usw. Lünerhütte, Ferd. Schultz & Co., Lünen a/d. Lippe. 6/1 00. — L. 7040. 29/12 02.
47. 128063. Umsteuerungshahnventil usw. Georg Wohlfarth, Berlin, Friedrichstr. 213. 30/12 99. — W. 9387. 23/12 02.
— 128219. Aus fünf Teilen bestehendes Kettenrad usw. Jos. Burger Söhne, Schonach. 2/1 00. — B. 14037. 27/12 02.
— 128754. Ventil und Hahn usw. Sanitätswerke Moosdorf & Hochhäusler, Berlin. 15/1 00. — M. 9376. 5/1 03.
49. 128172. Metallrohr usw. Alfred Nagel, Düsseldorf, Herzogstr. 83. 29/12 99. — N. 2631. 27/12 02.
49. 130095. Parallelschraubstock usw. Joh. Manegold, Eckesey. 10/1 00. — M. 9361. 15/12 02.
— 133641. Verschiebbares Stelleisenbolzenlager usw. Bernhard Escher, Chemnitz. 19/1 00. — E. 3691. — 24/12 02.
52a. 169357. Zwirnrollenhalter usw. Johann Gruner, Zwickau i/S. u. Hermann Dietz, Kemnitz b/Dresden. 16/12 01. — D. 6392. $\frac{12.}{20.}$ 12. 02.
54. 130172. Postkarten usw. Wilhelm Huch, Hannover, Köbelingerstr. 18. 4/1 00. — H. 13244. 22/12 02.
59. 129178. Doppelt wirkende Membranpumpe usw. W. Lederle, Freiburg i/Br., Lehenstr. 25. 24/1 00. — L. 7088. 7/1 03.
63. 133506. Radnabe usw. Rud. Sack, Leipzig-Plagwitz. 4/1 00. — S. 5940. 20/12 02.
64. 128989. Zapfapparat für dickflüssige Substanzen usw. W. Zabel, Langenstein a/Harz. 8/1 00. — Z. 1797. 3/1 03.
67. 128371. Mit der Arbeitsspindel zu verbindender Schleifkopf usw. Rudolf Ochschim, Berlin, Naunynstr. 68. 6/1 00. — O. 1702. 5/1 03.
68. 128935. Kulisse für Fensteröffner usw. Joseph Longo, Dresden, Blumenstr. 43. 13/1 00. — L. 7062. 6/1 03.
— 129907. Sicherheits-Vorhängeschloß usw. Robert Knipprath, Velbert, Rhld. 15/1 00. — K. 11639. 2/1 03.
71. 129499. Gummiabsatz für Fußzeug usw. Friedr. Roßbach, Frankfurt a/M., Kettenhofweg 60. 12/1 00. — R. 7633. 5/1 03.
— 129708. Zweiteilige, zerlegbare Metallsohle usw. Albert Meeh, Neuenbürg a/d. Enz. 11/1 00. — M. 9360. 27/12 02.
76. 129441. Scheibenspule usw. Mez Vater & Söhne, Freiburg i/Br. 26/1 00. — M. 9433. 2/1 03.
81. 128162. Packung für Stricknadeln usw. — Joh. Moritz Rump, Altena i/W. 27/12 99. — R. 7589. 23/12 02.
— 128741. Verschluß für Tabakpakete usw. Herrmann Heß, Bamberg. 11/1 00. — H. 13277. 24/12 02.
— 128744. Endlose Transport- und Treibkette usw. Alexander Post, Hagen i/W. 12/1 00. — P. 5012. 29/12 02.
— 130988. Förderkette usw. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 18/1 00. — B. 14112. 20/12 02.
— 130989. Auswechselbare Laufschiene für Schlepprinnen. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 18/1 00. — B. 14113. 20/12 02.
82a. 143083. Vakuumtrockenapparat usw. Emil Passburg, Berlin, Brückenallee 33. 28/12 99. — P. 4990. 27/12 02.
83. 129140. Bei Gewichtuhren angebrachte Flaschenzugstütze u. s. w. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 17/1 00. — V. 2203. 29/12 02.
— 129611. Am Oberteil von Transportpendel für Uhren angebrachte Abfallreguliervorrichtung usw. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 25/1 00. — V. 2206. 2/1 03.
85. 129523. Klosettrichter usw. K. F. Göhmann, Dresden-Raditz. 31/1 00. — G. 6994. 5/1 03.
86. 129266. Gewebte Plüschfranse. Fa S. Sußmann, Berlin. 25/1 00. — S. 5989. 8/1 03.
— 129328. Plüsch- und Zugdrahtmöbelstoff usw. Stoeckler & Thornton, Grünberg i/Schl. 27/1 00. — O. 1713. 2/1 03.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

21. 129943. Sammelbatterie. Albert Tribelhorn, Zürich. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

— 132195. Doppelelektrode. Alberto Tribelhorn, Olten. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

— 134808. Hochspannungs-Akkumulator. Schweiz. Accumulatorenwerke Tribelhorn A.-G., Zürich. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

21b. 141409. Gefäßdoppelelektrode.

— 164300. Trogförmige Doppelelektrode.
Schweiz. Accumulatorenwerke Tribelhorn A.-G., Olten. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

21h. 167550. Elektrischer Kocher. Electricitäts-gesellschaft Alioth, Münchenstein. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

44. 96502. Massiver Celluloid-Wäscheknopf mit Stoffeinfassungsrand.

— 96525. Wäscheknopf mit eingesetzten Metallösen.

— 131280. Massiver durchnähter Wäscheknopf.

44a. 151498. Massiver Wäscheknopf.

— 155526. Wäscheknopf.

— 168581. Schüsselförmig gebogener Celluloidknopf.

— 187577. Wäscheknopf.
C. R. Stein, Schönau. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

76. 119639. Fadenführerschiene für Ringspinnmaschinen. Akt.-Ges. vormals Joh. Jacob Rieter & Cie, Winterthur. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

34f. 167861. Vierstufiger Tritt-Stuhl.

68a. 157591. Schloßfeder usw.

— 157592. Kettenfeder für Schlösser usw.

85g. 185272. Strahlrohr-Mundstück usw.

b) Infolge rechtskräftigen Urtheils.

46b. 153248. Bei Heißluftmaschinen verwendbarer Heizapparat für flüssige Brennstoffe usw.

54g. 179756. Bonbondüte usw.

— 179757. Verpackung für Bonbons usw.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 7. bis 13. Januar 1903 erloschen.

126720 127836 bis 840 906 909 bis 916 918 bis 922 967 bis 973 128046 bis 48 50 bis 60 62 64 69 88 bis 94 96 bis 99 163 bis 168 170 173 bis 176 178 bis 188 208 bis 211 213 bis 218 248 bis 263 265 bis 267 269 bis 277 279 bis 282 314 bis 317 319 bis 327 330 bis 334 351 353 354 357 bis 366 398 bis 416 419 420 448 450 bis 456 508 bis 514 543 574 bis 580 616 bis 624 626 674 bis 676 730 bis 734 779 780 782 783 835 856 bis 858 860 917 bis 919 921 bis 925 978 980 bis 982 984 bis 988 129021 51 53 54 56 bis 59 128 bis 133 184 194 201 239 240 288 bis 291 354 bis 359 409 bis 414 487 bis 493 540 541 599 600 643 644 764 765 821 bis 825 900 901 970 971 130025 92 173 232 314 bis 318 368 429 bis 431 441 bis 443 515 704 985 131048 113 230 308 374 414 bis 416 533 899 132442 633 719 133046 bis 48 106 174 206 bis 209 348 349 406 639 772 134046 47 128 549 135855 137480 481 138239 657 658 139232 140217 768 141974 142542 543 143770 877 936 145070 613 146098 147954 148204 149186 150623 u. 152929.

Verzeichniß

der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Air, Compressed. Or the compressed air magazine. A monthly publication devoted to the useful application of compressed air. W. L. Saunders editor. Vol. 7. 1902 etc. New York. 8°. v 2.

Bericht über die Justizverwaltung und Rechtspflege in Preußen 1887—1901. Berlin. 1901. 4°. Aa 631.

Bericht des Verbandes deutscher Chocoladefabrikanten. 22. Verbandsjahr. 1897/98. Dresden. 1898. 4°. — 26. Verbandsjahr. Berlin. 1902. 4°. v 121.

Cohn, G., Neue Rechtsgüter. Das Recht am eigenen Namen. Das Recht am eigenen Bilde. Rede. Berlin. 1902. 8°. Ao 5156.

Dictionary, The encyclopædic. Supplementary volume. A—Z. London, Paris, New-York and Melbourne. 1902. 8°. Tb 1265.

Drescher, B., Acylderivate von Indoxylsäure, Indoxyl und Indigweiß. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1902. 8°. Cc 3408.

Handbuch für die Rübenzucker-Industrie. 2. Ausg. 2. Erg.-H. enthaltend die in der Zeit vom 1. Oktober 1901 bis 1. Oktober 1902 ertheilten, die Rübenzucker-Industrie interessirenden Deutschen Patente. Berlin. 1902. 8°. Ro 12030.

Herse, E., Der gewerbliche Rechtsschutz (Patent-, Muster- und Warenzeichen-Schutz) in Frage und Antwort. 1. Tl. Deutsches Reich. 1902. 8°. Ab $\frac{1609}{15}$.

Heymann, S., Ueber die Xylylnitrophenylketone. (Inaug.-Diss.) Karlsruhe. 1900. 8°. Cc 3780.

Jahres-Bericht des Königlichen Polytechnikums zu Stuttgart. Seit 1889: Jahres-Bericht der Königlichen Technischen Hochschule zu Stuttgart. Seit 1900/1901: Jahresbericht der Königlichen Technischen Hochschule in Stuttgart. Seit 1901/1902: Bericht der Königlichen Technischen Hochschule in Stuttgart. 1877/78 — 1889/90, 1900/1901 u. F. Stuttgart. 4°. w 340.

Kačer, F., 1. Ueber die Einwirkung von Knallquecksilber und Aluminiumchlorid auf Toluol, o-, m- und p-Xylol und auf Mesitylen. 2. Ueber die Einwirkung von Knallquecksilber auf Phenol. (Inaug.-Diss.) Karlsruhe. 1901. 8°. Cc 3898.

Kongreß für gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt a/M., 14. und 15. Mai 1900. Berichte. Berlin. 1900. 4°. Ab $\frac{1086}{1}$.

— für gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt a/M., 14. u. 15. Mai 1900. Tagesordnung. Berlin. 1900. 4°. Ab $\frac{1086}{2}$.

— für gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt a/M., 14. bis 16. Mai 1900. Verhandlungsberichte. Berlin. 1900. 4°. Ab $\frac{1086}{3}$.

— für gewerblichen Rechtsschutz, Köln, 13., 14. und 15. Mai 1901. Berichte ausgearb. im Auftrage des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigenthums. Berlin. 1901. 4°. Ab $\frac{1086}{4}$.

Kongreß für gewerblichen Rechtsschutz, Köln, 13., 14. und 15. Mai 1901. Verhandlungsberichte. Berlin. 1901. 4⁰. Ab $\frac{1686}{7}$.

— für gewerblichen Rechtsschutz, Hamburg, 5., 6. und 7. Mai 1902. Berichte ausgearb. im Auftrage des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums. Berlin. 1902. 4⁰. Ab $\frac{1686}{9}$.

Koettnitz, C., Über die Bildung von Indigo aus Anthranilsäurederivaten. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1901. 8⁰. Cc 3996.

Kriemler, C. J., Labile und stabile Gleichgewichtsfiguren vollkommen elastischer auf Biegung beanspruchter Stäbe mit besonderer Berücksichtigung der Knickvorgänge. (Habilitationsschrift.) Karlsruhe. 1902. 4⁰. Dc 1240.

Laverrenz, V., Eine Winterfahrt nach Amerika. Berlin und Leipzig. (1902.) 8⁰. Kb 1092.

Lummer, O., und E. Pringsheim, Zur Temperaturbestimmung von Flammen. Leipzig. 1902. 4⁰. Cb $\frac{1809}{12}$.

Méguin, F., & Co., Gelochte Bleche (Prospekt). Dillingen a/d. Saar. 4⁰. Td $\frac{4151}{4}$.

Meusel, W., Über Acetphenylglycin-o-carbonsäure. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1900. 8⁰. Cc 4286.

Meusser, A., Metallchlorate. Studien über die Löslichkeit der Salze. X. (Mitth. a. d. Physik.-Techn. Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 8⁰. Cc $\frac{4287}{10}$.

Montlyard, A. T. de, Über die Kondensation von Anilessigestern mit Natriumalkoholat. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1901. 8⁰. Cc 4360.

Mumme, E., Ueber die Einwirkung von Chloressigsäure auf Anthranilsäure. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1901. 8⁰. Cc 4367.

Muth, F., Untersuchungen über die Entwickelung der Inflorescenz und der Blüthen, sowie über die angewachsenen Achselsprosse von Symphytum officinale. (Habilitationsschrift.) München. 1902. 8⁰. Cd 5478.

Naether, E. A., Illustrierter Catalog über Kinderwagen und Holzwaaren. Haupt-Catalog. Zeitz. 1902. 4⁰. Td 4235.

Naumann, K., Zur Constitution des Indigocarmins. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1900. 8⁰. Cc 4403.

Rothe, R., Über einen Thermostaten für tiefe Temperaturen und seine Anwendung bei der Vergleichung von Thermoelementen. (Mittheilung aus der Physik.-Techn. Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 8⁰. Cb $\frac{2125}{5}$.

Rothwell, R. P., The mineral industry, its statistics, technology and trade in the United States and other countries to the end of 1901. Founded by R. P. Rothwell, ed. by J. Struthers. Vol. 10. Supplementing vols 1 to 9. New York and London. 1902. 8⁰. Ma 333.

Schleuning, W., Velia in Lucanien. (Diss.) Berlin. 1902. 8⁰. Fa 195.

Schoenner, J., Jubiläums-Katalog der mechanisch-optischen Spielwaren-Fabrik 1875—1900. Nachtrag 2 nebst neuer Preis-Tabelle. Nürnberg. 1902. 4⁰. Td 4660.

Schrödter, M., Nitrosoverbindungen aromatischer Aminocarbonsäuren. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1902. 8⁰. Cc 4730.

Schubart, P., Synthese isomerer Indigodisulfosäuren. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1902. 8⁰. Cc 4732.

Wangerin, A., Über die Titration des Indigos mit Hydrosulfit und über die Bildung von Indigo aus Phenylglycin-o-carbonsäure. (Inaug.-Diss.) Halle a/S. 1902. 8⁰. Cc 4988.

Wangerin, A., und D. Vorländer, Die Titration des Indigos mit Hydrosulfit. Braunschweig. 1902. 4⁰. Cc 4989.

Wasserkraft-Druckluft-Syndikat Mülheim, Hydraulische Luft-Kompressoren. Mülheim. 1902. quer — 8⁰. Ih 6382.

Weber, C. L., Erläuterungen zu den Vorschriften für die Errichtung von elektrischen Starkstromanlagen (Sicherheits-Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.) 5. Aufl. Berlin. 1903. 8⁰. La 1212.

Wegelin & Hübner, Maschinenfabrik und Eisengießerei Act.-Ges, [Prospekt über] Pumpen aller Art Nr. 602 W. Halle a/S. 4⁰. Td $\frac{4916}{20}$.

Whitelaw, E. T., Auskunft für Patentanwälte über einige Eigentümlichkeiten des englischen Patentwesens. Manchester. s. a. 8⁰. Ab 145.

Wöhler, L., Die pseudokatalytische Sauerstoffaktivierung des Platins. (Habilitationsschrift). Karlsruhe. 1901. 8⁰. Cc 5082.

Verzeichniß

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften mit Einschluß ihrer Anwendungen. Begründet von M. Cantor. Leipzig. 8⁰.
- 11. Heft. Simon, M., Euclid und die sechs planimetrischen Bücher. 1901.
- 12. u. 13. Heft. Curtze, M., Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance. Tle 1—2. 1902.
- 14. Heft. Björnbo, A. A., Studien über Menelaos' Sphärik. — Suter, H., Nachträge und Berichtigungen zu: „Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke." — Bopp, K., Antoine Arnauld, der große Arnauld, als Mathematiker. 1902.
- 15. Heft. Sauerbeck, P., Einleitung in die analytische Geometrie der höheren algebraischen Kurven nach den Methoden von J. P. de Gua de Malves. 1902. — Ba 5.

Abridgments of specifications:
- Class 1. Acids, alkalies, oxides, and salts, inorganic. Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.
- Class 2. Acids and salts, organic, and other carbon compounds (including dyes). Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.
- Class 3. Advertising and displaying. Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.
- Class 4. Aeronautics. Period 1897—1900. 1902. 8⁰.
- Class 5. Agricultural appliances, farmyard and like (including the housing, feeding, and treatment of animals). Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰
- Class 6. Agricultural appliances for the treatment of land and crops (including gardening appliances). Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.
- Class 7. Air and gas engines. Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.
- Class 8. Air and gases, compressing, exhausting, moving, and otherwise treating. Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.
- Class 9. Ammunition, torpedoes, explosives and pyrotechnics. Period 1897—1900 London. 1902. 8⁰.
- Class 10. Animal-power engines and miscellaneous motors. Period 1897—1900. London. 1902. 8⁰.

Class 11. Artists' instruments and materials. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.
Class 136. Velocipedes. Period 1897—1900. London. 1902. 8°. — II b 235.

Adreßbuch der deutschen Zeitschriften und der hervorragenden politischen Tagesblätter (C. A. Haendels Inseratenversendungsliste). Bearb. von H. O. Sperling. Seit 1890: Begründet von C. A. Haendel. Hand- und Jahrbuch der deutschen Presse. Bearb. von H. O. Sperling, seit 1894 hrsg. von H. O. Sperling. Seit 1901: Adreßbuch der deutschen Zeitschriften und der hervorragenden politischen Tagesblätter Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Seit 1902: Sperlings Zeitschriften-Adreßbuch. Adreßbuch der hervorragenden politischen Tagesblätter Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 30. Jahrg. 1889 u. F. Leipzig, seit 1895 Stuttgart. 8°. — w 35.

Ahrens, F. B., Einführung in die praktische Chemie. Organischer Teil. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc 3090.

Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur. Tables générales. 7e série. 1891—1900. Paris. 1901. 8°. — h 45.

Archiv für Hygiene. General-Register 1—40. Bearb. von L. Lange. München und Berlin. 1902. 8°. — s 30.

Archiv der Mathematik und Physik. Generalregister 2. Reihe 1—17 (1884—1900), zsgest. von E. Jahnke. Leipzig. 1901. 8°. — d 10.

Bauer, G., Berechnung und Konstruktion der Schiffsmaschinen und -Kessel. München und Berlin. 1902. 8°. — Jc 3354.

Baumann, H., Londinismen (Slang und Cant). 2. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Tb 1217.

Bergling, C. E., Stereoskopie für Amateurphotographen. (Photographische Bibliothek. Bd 3). Berlin. 1896. 8°. — Rp 12673.

Betriebs-Reglement des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. Gültig vom 1. Januar 1893 an. 11. Nachtrag. Berlin. 1901. 8°. — Gd 3336.

Björling, P. R., Pipes and tubes. London, New-York. 1902. 8°. — Jb 916.

Blaschke, P., Wörterbuch der Elektrotechnik in drei Sprachen. 3. Teil. Englisch—Deutsch—Französisch. Leipzig. 1902. 8°. — Tc 1917.

Böttger, W., Grundriß der qualitativen Analyse vom Standpunkte der Lehre von den Ionen. Leipzig. 1902. 8°. — Cc 3258.

Brosius, J., und R. Koch, Die Schule des Lokomotivführers. 10. Aufl. Abt. 1—3. Wiesbaden. 8°. — Abt. 1: Der Lokomotivkessel und seine Armatur. 1902. — Abt. 2: Die Maschine und der Wagen, sowie die neuesten Bremsvorrichtungen. 1902. — Abt. 3: Der Fahrdienst. 1902. — Gd 3396.

Bulletin de la société internationale des électriciens. Tome 1. 1884 etc. Seit 1901 mit Supplément: Annuaire de la société internationale des électriciens. Paris. 8°. — n 25.

Bulletin de la Société de l'industrie minérale. Table générale. 3. série. 1—15. 1887—1901. St.-Etienne. 1901. 8°. — k 55.

Centralblatt der Bauverwaltung. Hrsg. im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Inhalts-Verzeichnis 11—20. 1891—1900. Bearb. von R. Hartmann. Berlin. 1902. Fol. — h 125.

Central-Blatt, Chemisches. Vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie. Hrsg. von der Deutschen Chemischen Gesellschaft. General-Register. 5. Folge. 1897—1901. Bearb. von R. Arendt. Berlin. 1902. 8°. — g 35.

Centralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und Notariat. Hrsg von A. Lobe. 3. Jahrg. 1902/03 u. F. Leipzig. 8°. — c 37.
— für allgemeine Gesundheitspflege. Hrsg. von Lent, Stübben, Kruse. Register 1—20 und Suppl. 1—3 (1882—1901). Zusgest. von Du. Stöcker. Bonn. 1902. 8°. — s 70.

Congrès international d'électricité (Paris, 18—25 août 1900). Rapports et procès-verbaux publ. par les soins de .... E. Hospitalier. Paris. 1901. 8°. — La 145.

Dalcke, A., Strafrecht und Strafprozeß. 8. Aufl. v. P. Dalcke. Berlin. 1902. 8°. — Aa 100.

Donath, E., Ueber den Zug und die Kontrolle der Dampfkessel-Feuerungen. Leipzig und Wien. 1902. 8°. — Jc 2460.

Duplaix, M., Abaques; des efforts tranchants et des moments de flexion développés dans les poutres à une travée par les surcharges du règlement du 29 août 1891 sur les ponts métalliques. Paris. 1899. 8°. Planches. 4°. — Ga 92.

Elektro-Ingenieur-Kalender. Hrsg. von A. H. Hirsch und F. Wilking. Jahrg. 2. 1902 u. F. Berlin. 8°. — n 51.

Encyclopédie, Petite, de chimie industrielle pratique. Publiée sous la direction de F. Billon. Paris. 8°.
Vol. 26. Perret, A., Chaux, ciments et mortiers. 1902.
Vol. 27. Perret, A., Fer, fontes et aciers. 1902.
Vol. 28. Perret, A., Cuivre, plomb et mercure. 1902.
Vol. 29. Perret, A., Zinc, étain, nickel, cobalt. 1903.
Vol. 30. Perret, A., Or, argent, platine. 1902. — Ka 252.

Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen. Hrsg. von den Mitgliedern des Gerichtshofes und der Reichsanwaltschaft. Gen. Reg. zu 41—50 bearb. von H. Müller. Leipzig. 1902. 8°. — c 59.

Équevilley, R. de, Les bateaux sous-marins et les submersibles. Paris. (1903.) 8. — Ka 195.

Fischer, G., Die soziale Bedeutung der Maschinen in der Landwirtschaft. Leipzig. 1902. 8°. — Aa 772.

Gaucher, N., Handbuch der Obstkultur. 3. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Nc 1317.

Gesetzgebung, Die, des Reichs und der deutschen Staaten in übersichtlichen Zusammenstellungen. Unter Mitwirkung von W. Coermann u. A. hrsg. von A. Glock.
Bd 1. Glock, A., Das im Großherzogtum Baden geltende Reichs- und Landesrecht in übersichtlicher Zusammenstellung. Karlsruhe. 1900. 8°. — Gesamt-Nachtrag auf den Stand vom 1. Januar 1902. Karlsruhe. 1902. 8°. — Aa 195.

Graßhoff, J., Die Retouche von Photographieen. 8. Aufl. von H. Hartmann. (Photographische Bibliothek. Bd 2.) Berlin. 1894. 8°. — Rp 12970.

Handbuch der anorganischen Chemie. Hrsg. von O. Dammer. Bd 4. Die Fortschritte der anorganischen Chemie 1892—1902. Bearb. von Baur, R. J. Meyer u. A. Stuttgart. 1903. 8°. — Cc 3730.

Hinrichs, J. C., Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten 2c. Bd 208 (207. Forts.). 1901. 2. Halbjahr. — Bd 209 (208. Forts.). 1902. 1. Halbjahr. Leipzig. 1902. 8°. — Jc 5406.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Gegründet von B. Hildebrand, hrsg. von J. Conrad. Register 1—75 (1. Folge 1 — 3. Folge 20) und Suppl. 1—21. Bearb. von F. Wissowa. Jena. 1902. 8°. — c 95.

Jahresbericht des kolonial-wirtschaftlichen Komitees. 1899/1900 u. F. Berlin. 8°. — w 332.

Kemmann, G., Zur Eröffnung der elektrischen Hoch- und Untergrundbahn in Berlin. Berlin. 1902. 4°. — Gd 1602.

Ladenburg, A., Vorträge über die Entwicklungsgeschichte der Chemie von Lavoisier bis zur Gegenwart. 3. Aufl. Braunschweig. 1902. 8°. — Cc 4045.

Loi allemande sur les brevets. Publiée 7. Avril 1891. Berlin. 1891. 8°. — Ab 1729.

Loescher, F., Vergrößern und Kopieren auf Bromsilberpapier. (Photographische Bibliothek. Bd 15.) Berlin. 1902. 8°. — Rp 13358.

Mas, F. B. de, Recherches expérimentales sur le matériel de la batellerie. Paris. 1891—1897. 4°. — Kb 1115.

May, H. J., A treatise on the practice and procedure of the United States Supreme Court. With rules and forms. Washington. 1899. 8°. — Aa $\frac{341}{15}$.

Meyer, G. W., Der elektrische Betrieb von Fernschnellbahnen. Halle a/S. 1902. 8°. — Gd 3745.

Meyer, V., und P. Jacobson, Lehrbuch der organischen Chemie. 2. Bd. Cyclische Verbindungen. — Naturstoffe. 1. T. Einkernige isocyclische Verbindungen. Leipzig. 1895—1902. 8°. — Cc 4316.

Mittheilungen aus dem Markscheiderwesen. Neue Folge. Vereinsschrift des Deutschen Markscheidervereins. Unter Mitwirkung ... hrsg. von H. Ullrich und H. Wernecke. Heft 1. 1899 u. F. Freiberg i/S. 8°. — k 125.

Muspratt's theoretische, praktische und analytische Chemie in Anwendung auf Künste und Gewerbe. Encyklopädisches Handbuch der technischen Chemie begonnen von F. Stohmann und B. Kerl. 4. Aufl. unter Mitwirkung von E. Beckmann u. A. hrsg. von H. Bunte. 8. Bd. Lfg. 12—13. Braunschweig. 1902. 4°. — Ra 675.

Patent-Statistik, Ungarische. (Text französisch.) Jahrg 1899 u. F. (o. O.) 4°. — Hb 611.

Perry, J., Höhere Analysis für Ingenieure. Deutsch von R. Fricke und F. Süchting. Leipzig und Berlin. 1902. 8°. — Ba 363.

Praxis, Pharmaceutische. Zeitschrift für die wissenschaftliche und praktische Pharmacie der Gegenwart und die verwandten Fächer. Hrsg. von P. M. J. Longinovits. Jahrg. 1 1902/1903 u. F. Wien und Leipzig. 8°. — s 183.

Pregél, T., Neuere Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung. 2. Bd. Drehbänke sowie Maschinen zum Drehen, Bohren und Gewindeschneiden. Stuttgart. 1898. 8°. — Sc 1830.

Proceedings, The, of the United States Naval Institute. General Index. 1—27. 1874—1901. Prepared by E. L. Beach. Baltimore. (1902.) 8°. — p 80.

Recht, Das. Rundschau für den deutschen Juristenstand. Hrsg. von H. T. Soergel. 6. Jahrg. 1902 u. F. Hannover. 4°. — c $\frac{104}{22}$.

Reichs-Adreßbuch, Deutsches, für Industrie, Gewerbe und Handel. Hrsg. von R. Mosse. 3. Aufl. Bde 1—2. Berlin 1902/1903. 4°.
— Suppl.-Bd. Export, Import, Zollwesen. Wirtschafts-Statistik, Warenbedarf und Zolltarife der 66 bedeutendsten Länder der Welt. Berlin. 1903. 4°. — Td 4475.

Richert, J. G., Les eaux souterraines artificielles. Stockholm. 1900. 8°. — Gg 7373.

Schlechtendal, D. F. L. von, L. E. Langethal und E. Schenk, Flora von Deutschland. 5. Auflage von E. Hallier. Bde 1—30 nebst General-Register. Gera-Untermhaus. 1880—1888. 8°.
Bde 1—4. 1880; 5—7. 1881; 8. 1881/82; 9—11. 1882; 12—15. 1883; 16—19. 1884; 20—23. 1885; 24—28. 1886; 29—30. 1887; General-Register 1888. — Cd 5558.

Schlick, O., Handbuch für den Eisenschiffbau. Darstellung der beim Bau eiserner und stählerner Handelsschiffe üblichen Constructionen. 2. Aufl. Leipzig. 1901—1902. 8°. Atlas. 4°. — Ka 725.

Schmidt, H., Anleitung zur Projektion photographischer Aufnahmen und lebender Bilder (Kinematographie). (Photographische Bibliothek. Bd 12.) Berlin. 1901. 8°. — Rp $\frac{13721}{20}$.

— — Die Architektur-Photographie unter besonderer Berücksichtigung der Plastik und des Kunstgewerbes. (Photographische Bibliothek. Bd 14.) Berlin. 1902. 8°. — Rp $\frac{13721}{25}$.

Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesellschaft. Hrsg. vom Vorstande der Gesellschaft. Beilage zum Archiv der Mathematik und Physik. 1. Jg. 1901/1902 u. F. Leipzig und Berlin. 8°. — d 40.

Sydow, R., Rechtsanwaltsordnung. Vom 1. Juli 1878. 4. Aufl. von E. Mosler. Berlin. 1900. 8°. — Aa 498.

Travers, M. W., The experimental study of gases. With an introductory preface by W. Ramsay. London. 1901. 8°. — Cb 2762.

Vernon-Harcourt, L. F., Civil engineering as applied in construction. London, New York, Bombay. 1902. 8°. — Ga 285.

Vogel, H. W., Das photographische Pigment-Verfahren (Kohledruck). 4. Aufl. mit 1 Anhang über das Velours-, Gummidruck- und Ozotypie-Verfahren. Bearb. von P. Hanneke. (Photographische Bibliothek. Bd 1.) Berlin. 1902. 8°. — Rp 13976.

Wagner, R. v., Handbuch der chemischen Technologie. [4. bzw.] 15. umgearb. Aufl. von F. Fischer. 2. Bd. Organischer Teil. Leipzig. 1902. 8°. — Ra 1036.

Wang, F., Grundriß der Wildbachverbauung. 1. T. Leipzig. 1901. 8°. — Gf 5332.

Wayß & Freytag, A. G., Der Betoneisenbau, seine Anwendung und Theorie. Theoretischer Teil bearb. von E. Mörsch. Neustadt a/H. 1902. 8°. — Fc 878.

Witz, A., La machine à vapeur. 2ᵉ édition. Paris. 1902. 8°. — Jc 2306.

Wörterbuch, Neues italienisch-deutsches und deutsch-italienisches. 2. Ausg. Bde 1—2. Leipzig, Mailand. 4°.
1. Bd., Rigutini, G., u. O. Bulle, Italienisch-Deutsch. 1895/1897.
2. Bd., Bulle, O., u. G. Rigutini, Deutsch-Italienisch. 1900. — Tb 1830.

— Technologisches. Deutsch-Englisch-Französisch. 5. Aufl. von E. v. Hoyer und F. Kreuter. Wiesbaden. Paris. London. 4°.
1. Bd. Deutsch-Englisch-Französisch. 1902.
2. Bd. Englisch-Deutsch-Französisch. 1903. — Tc 2803.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie. Hrsg. von Brieger, Curschmann u. A. Red. von E. v. Leyden, A. Goldscheider und P. Jacob. 6. Bd. Jahrg. 1902/1903 u. F. Leipzig. 8°. — s 258.

Berlin, den 21. Januar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 28. Januar Nr 4.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Zurücknahme eines Patents; Aenderung der Patentansprüche; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Januar 1903.)

Klasse

1a. B. 30901. Verfahren und Vorrichtung zum Klären des Abwassers beim Entwässern von Kohlen, Erzen udgl. — Fritz Baum, Herne i/Westf. 27/1 02.

4a. F. 15819. Verkehrt brennende Glühlichtdampflampe. — A. Farkas, Paris; Vertr.: Dr H. Lux, Friedenau b/Berlin. 17/1 02.

— W. 18642. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. — Paul Wolf, Zwickau. 23/1 02.

5b. N. 5880. Werkzeug zur Ausübung des Schrämverfahrens gemäß Patent 132643; Zus. z. Pat. 132643. — Hubert Valentin Neukirch, Zwickau i/S., Moltkestr. 14. 5/10 01.

5c. U. 1831. Verfahren zur Erreichung größerer Teufen unter Anwendung des Gefrierverfahrens in abgesetzten Schächten. — M. Unger & Co., Hannover. 6/6 01.

8d. P. 13805. Zylinder-Plätt- und Trockenmaschine mit Mitläufer. — Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 7/5 02.

12m. C. 9621. Verfahren zur Darstellung von Chromaten und Alkali. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. 7/2 01.

12q. B. 32055. Verfahren zur Darstellung von Nitroamidohydrochinondialkyläthern. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 4/7 02.

— F. 16660. Verfahren zur Trennung des Glykokolls und seiner Homologen von anorganischen Verbindungen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 23/8 02.

13a. G. 17484. Aus einem Oberkessel und einem oder mehreren Unterkesseln bestehender Dampferzeuger, bei welchem mittels geeigneter Verbindungsrohre zwischen dem Oberkessel und den Unterkesseln getrennte Wasserumläufe hervorgerufen werden; Zus. z. Anm. G. 16899. — Louis Grenthe, Pontoise, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. F. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/10 02.

13a. S. 16054. Dampferzeuger. — Paul E. Ssiway, Berlin, Marienstr. 28. 12/2 02.

13g. C. 10307. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf mittels geschmolzener Schlacke. — Lucius Day Copeland u. George Mitchell, Los Angeles, Calif., V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/11 01.

14a. A. 7074. Kraftmaschine. — James Caldwell Anderson, Highland Park, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/4 00.

14f. S. 16624. Ventilsteuerung. — Ernst Sachse, Darmstadt, Pallaswiesenstr. 26. 25/6 02.

15a. B. 31360. Zwillingstypengießmaschine. — J. Poths, Hamburg-Eimsbüttel. 29/3 02.

— Z. 3278. Maschine zum Bearbeiten von gegossenen Typen. — George Henry Ziegler u. George Frederick Jordan, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/5 01.

18a. C. 10737. Verfahren zum Beseitigen von Ofenansätzen udgl. bei Hochöfen und anderen Öfen oder zum Durchschmelzen hinderlicher Metallmassen mittels eines Gebläses; Zus. z. Anm. C. 9887. Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Creuzthal i/W. 19/4 02.

19a. B. 4750. Aus Fahrschiene und Beischiene zusammengesetzte Rillenschiene für Straßenbahngleise mit geschlossener Rille. — Dr Alwin Bi?tor, Wiesbaden, Elisabethenstr. 2. 15/7 02.

20a. C. 10800. Einrichtung zur Aufhebung gegeneinander gerichteter oder ungleicher seitlicher Schwingungen zusammengekuppelter Fahrzeuge von einschienigen Hängebahnen. — Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Nürnberg. 15/5 02.

20c. S 16491. Eisenbahn- udgl. Personenwagen. — Manfred Graf von Salm-Hoogstraeten, Düsseldorf, Corneliusstr. 82. 21/5 02.

20d. R. 16489. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. — Richard Rödger, Dresden-N., Antonstr. 37. 13/3 02.

20f. M. 21011. Schnellbremsventil für Zweikammerluftsaugebremsen. — F. C. Milling, Odense, Dänem.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/2 02.

20h. L. 16905. Wagenschieber mit Führungsschlitz zur Vorwärtsbewegung der Spitze. — Gebr. Luh Act. Ges., Darmstadt. 17/6 02.

20l. W. 19867. Empfänger bei elektrisch beeinflußten Preßluftfernschaltern für Eisenbahnelektromotoren; Zus. z. Pat. 132245. — George Westinghouse,

Pittsburgh, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 15/11 02.

21a. S. 15693. Transformatorenanordnung für Mercadiersche Vielfachtelegraphen. — Société des Télégraphes Multiplex (Système E. Mercadier), Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 23/11 01.

21d. G. 17136. Kurzschlußanker mit eingebautem Widerstand. — Ernst Heinrich Geist, Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln a/Rh., Zollstock. 7/7 02.

21f. K. 23536. Einrichtung zur Herstellung des Kohlenniederschlages auf den Verbindungsstellen zwischen Glühfäden und ihren Zuleitungen. — E. A. Krüger & Friedeberg, Berlin. 15/7 02.

21g. Sch. 18371. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen mit Hilfe mehrfacher Transformierung. — Robert Scharf, München, Ismaningerstr. 27. 21/2 02.

22a. F. 16801. Verfahren zur Darstellung wasserunlöslicher Azofarbstoffe aus β-Naphtol und Amidophenol(kresol)chlorbenzyläthern; Zus. z. Anm. F. 16254. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 9/10 02.

22b. F. 12281. Verfahren zur Darstellung stickstoffhaltiger Farbstoffe der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 9/10 99.

22f. H. 27103. Verfahren zur Herstellung von reinem weißen basischen Bleisulfat aus Bleisulfiderzen. — James Ballantyne Hannay, Loch Long, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/11 01.

24a. R. 16892. Beschickungsvorrichtung, bei welcher der Brennstoff vermittels eines auf- und abbeweglichen Kastens in den Feuerungsraum von unten eingeführt wird. — Ernst Rothe, Berlin, Kurfürstenstr. 4. 2/7 02.

25a. F. 16319. Doppelzungennadelrundwirkmaschine zur Herstellung von Links und Linkware. — Fouquet & Franz, Rottenburg a/N. 22/5 02.

26a. B. 30560. Einrichtung zur Verhütung von Steigerohrverstopfungen. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 11/12 01.

— K. 23566. Steigerohr für Gasretorten. — Heinrich Klauber u. Ferdinand Hoffmann, Glogau. 21/7 02.

27b. H. 28143. Luftpumpe für Kondensationsmaschinen. — John Hoyle, Brighouse, Yorkshire, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/5 02.

30d. St. 7311. Gaumenpflaster, bestehend aus einer elastischen Kappe. — Herman Frederick Stempel, Fort Madison, V. St. A.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/12 01.

30f. H. 28462. Massiergerät. — Franz Helbing, Dresden-A., Dippoldiswaldaerpl. 3. 7/7 02.

30h. B. 31295. Verfahren zur Herstellung eines Dioxydinaphtylmethanpräparates. — Paul Bachmann, Cöln a/Rh., Brüsselerstr. 7. 19/3 02.

— S. 16274. Verfahren zur Herstellung trockner Medizinalöle und anderer sonst flüssiger Arzneimittel in Pulverform. — „Sicco" medic. chem. Institut Fr. G. Sauer, Berlin. 2/4 02.

31c. E. 10536. Vorrichtung zum Schmelzen von Metallen durch Elektrizität und zur Herstellung von Gußstücken unter Druck. — Aug. Cadot, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/2 02.

33b. E. 7324. Doppelbehälter für Reisehandbuch und Feldstecher odgl. — Dietrich Engel, Grabow i/Mecklenb. 22/12 00.

34c. Z. 3714. Fußbodenbürste. — Karl Zeilner u. Franz Neidenbach, Fiume, Ungarn; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 29/9 02.

34e. Sch. 18040. Vorhang mit Auslegearmen. — Emil Schenker, Schönenwerd, Schweiz; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 4/12 01.

34i. C. 10797. Schreibmaschinengehäuse. — Henderson Pierce Childreß, Memphis, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/5 02.

35c. A. 8781. Antriebskette für Aufzüge mit schraubenförmiger Bahn und die Plattform führenden senkrechten und wagerechten Rollen. — William Henry Aston, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/3 02.

36b. A. 9203. Gefäß mit doppelten Wänden zur Erwärmung von Wasser durch heißeres zwischen den Wänden hindurchgeführtes Wasser. — Akt.-Ges. der Ofenfabrik Sursee, Sursee, Schweiz; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/8 02.

Patentanmelderin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund des schweizerischen Patents 23254 vom 7/12 01 in Anspruch.

37b. G. 16345. Klammer zur Verbindung von Eisen- und Holzbauteilen. — Paul Guilhou, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 9/12 01.

38a. G. 16979. Sägegatter. — Albrecht Grünwald, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 28/5 02.

38h. G. 17073. Verfahren und Vorrichtung zum Imprägnieren von Holz odgl. — Tomaso Giussani, Mailand; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/6 02.

42c. G. 16942. Taschenwinkelmeßinstrument. — Grande Fabrique Française de Verres de Lunettes et d'Optique, Société Anonyme, Ligny, Meuse; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/5 02.

42h. L. 16051. Stereoskop in Form eines handlichen Kästchens. — Dr Siegfried Lederer, Prag; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 30/10 01.

42k. Sch. 18645. Schutzvorrichtung für die Stahlröhrenfedern an Manometern gegen Oxydation im Innern derselben. — Schäffer & Budenberg G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 18/4 02.

42l. B. 31285. Probenehmer für Korn, Saat usw. — J. J. Brown, London, Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 18/3 02.

42m. T. 8556. Rechenmaschine mit Zählrädern, deren radial verschiebbare Zähne durch Drehen einer Kurvenscheibe eingestellt werden; Zus. z. Pat. 123678. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 25/11 02.

43a. St. 7551. Sperrwerk an Fahrgeldregistrierapparaten für Straßenbahnen udgl. — Sterling-Meaker Company, Newark, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/5 02.

— St. 7768. Billardkontrolluhr. — Otto Steuer, Dresden-Striesen, Eisenacherstr. 6. 22/9 02.

45a. M. 21799. Verfahren zur Regelung der Bodentemperatur. — Dr Hermann Mehner, Charlottenburg. 3/7 02.

45f. H. 28080. In einer Schutzhülle verschiebbares Namentäfelchen mit Sicherung gegen Herausfallen. — Gg. Ad. Heller, Liebenstein, S/M. 7/5 02.

45h. Z. 3428. Hundelager mit elastischem Boden als Lagerstätte für den Hund. — L. Zaslawski, Hall, Tirol; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/11 01.

45i. G. 16742. Nagelloser Hufbeschlag. — Isidor Golombowski, Königshütte, O/S., Wasserstr. 13. 27/3 02.

46a. A. 8857. Explosionskraftmaschine mit veränderlicher Leistung und unveränderlicher Verdichtung. — René Algrin, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/8 01.

46b. B. 29368. Umsteuerung für Explosionskraftmaschinen. — Andrew Benson u. John Pugh Price, Chicago; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 28/5 01.

46c. A. 8943. Lösbare Vorrichtung zum Festhalten des Einlaßventiles für Explosionskraftmaschinen. — Automobil-Werke Leipzig G. m. b. H., Leipzig. 12/5 02.

— D. 12546. Durch die Auspuffgase geheizter Spirituskarburator. — Paul Ducasson, Neuilly, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/5 02.

— G. 16622. Kühl- und Kondensationsvorrichtung in Blockform. — Société Jules Grouvelle & H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 24/2 02.

47a. R. 16357. Sicherheitsvorrichtung für Arbeitsmaschinen mit Kraftbetrieb, die zeitweise von Hand betrieben werden müssen. — Arthur Roessiger, Kosten, Prov. Posen. 10/2 02.

47b. B. 32974. Lager zum Betriebe in schlammigen Massen. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 11/11 02.

— O. 4067. Lager und Antriebsvorrichtung für Zentrifugen und andere schnellaufende Wellen. — Olof Ohlsson, Södertelge, Schweden; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/11 02.

47c. M. 22035. Stellring; Zus. z. Pat. 135223. — E. Marold, Berlin, Adalbertstr. 41. 15/8 02.

47f. W. 18302. Schlauchverbindung für eine selbsttätige Wagenkupplung. — George Westinghouse, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/5 01.

49a. H. 26575. Selbsttätige Umsteuerungsvorrichtung für den Fräserschlitten an Räderfräsmaschinen. — Hugo Ludwig Hermsdorf, Chemnitz. 30/8 01.

— L. 16820. Vorrichtung zum Verschieben der Leitspindel bei Leitspindeldrehbänken zum Gewindeschneiden. — Ludw. Loewe & Co., Akt.-Ges., Berlin. 27/5 02.

49i. A. 9210. Verfahren zur Herstellung von Schaufeln für Dampf- und hydraulische Turbinen. — Akt. Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/8 02.

— K. 23722. Hammer zum Schlagen von Blattmetall. — Kliemanndt & Korselt, Dittelsdorf b/Hirschfelde i/S. 18/8 02.

51c. B. 32174. Accordeon mit Schallbechern. — Fa F. A. Böhm, Untersachsenberg i/S. 19/7 02.

52a. D. 12957. Nadelführer für Nähmaschinen. — Baptiste Durand, St. Maixent, Frankr.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/10 02.

53e. N. 6251. Verfahren zur Gewinnung von süßem Rahm. — Dr Jean Nicolaldi, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/6 02.

53f. W. 18390. Ablaßverschluß für Kochkessel. — Otto Wilhelm, Stralsund. 16/11 01.

54a. G. 17418. Einrichtung zur Regelung des Klebstoffaustrittes für Vorrichtungen zum Auftragen von Klebstoff auf Papier- oder Leinwandstreifen, bei denen der Streifen unter einer Öffnung am Boden eines Klebstoffbehälters vorbeigezogen wird. — Franz Graf, Mannheim, Ruprechtstr. 6. 20/9 02.

61a. K. 23488. Durch ein gasförmiges Druckmittel unter Vermittlung einer Flüssigkeit anzutreibende Ausschiebevorrichtung für Drehleitern. — Justus Kaiser, Nürnberg, Harmoniestr. 14. 4/7 02.

63c. V. 4508. Verbindung zwischen dem Obergestell bzw. dem Motortragrahmen von Motorwagen und dem auf der Hinterachse pendelnden Gehäuse. — Ausbert Vorreiter u. Fritz Thulcke, Aachen. 30/12 01.

64b. C. 10634. Blechkappenzuführungsvorrichtung für Flaschenfüll- und Verschlußmaschinen. — The Crown Cork Company, Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/12 01.

68a. S. 16838. Einsteckschloß für zweiflügelige Türen mit einem nach der Schräge der Stoßkanten der Tür einstellbaren Stulpe. — S. Simson & Cie, Düsseldorf. 21/8 02.

68b. R. 16254. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen und gleichzeitigen Ver- und Entriegeln von Fenstern mittels einer den Oeffnungsmechanismus beeinflussenden und gleichzeitig zu einer Ver- und Entriegelungsvorrichtung ausgebildeten Stange. — Paul Regner, Berlin, Auguststr. 69. 14/1 02.

— Z. 3739. Oberlichtfensterverschluß mit Zwischenhebeln. — Joh. Heinrich Zaeckel, Lübeck, Untertrave 74. 28/10 02.

68c. S. 16462. Nach außen öffnendes Fenster. — William Shrivell u. Arthur Shrivell, Chiswick, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 17/5 02.

68d. B. 31641. Türschließer mit wagrechtem Kniehebel; Zus. z. Pat. 126040. — Victor Beauregard, Boston u. Charles Sumner Gooding, Brookline; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/5 02.

71a. M. 20862. Verfahren zur Herstellung von gewendetem Rahmenschuhwerk. — Michael J. Moloney, Rochester, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/1 02.

71b. D. 12596. Schnürsenkelklemme für Schuhwerk odgl. — John Martin Duffy, Philadelphia; Vertr.: A. M. Jacobsen, E. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 2/6 02.

71c. J. 6457. Maschine zum Beschneiden von Schuhabsätzen, auf deren Arbeitstisch die Werkstücke zwischen federnden Klemmbacken eingespannt werden. — Walter Jackson u. Harold Nichols Pochin, Leicester, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 18/10 01.

72a. R. 16667. Schlagstiftschloß mit Spannabzug für Feuerwaffen. — Fa G. Roth, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/5 02.

72c. S. 15707. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — Skodawerke, Akt. Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/11 01.

73. R. 17013. Verfahren und Vorrichtung zur Glättung und zum Geschmeidigmachen von Juteschnuren. — Friedrich Radisch jr, Zittau i/S. 5/8 02.

76b. D. 12867. Vorrichtung für Heilmannsche Kämmmaschinen zum Eindrücken des Faserbartes in die Nadeln der Kammwalze. — Eugène Delette, Lure, Haute-Saône, Frankr.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/9 02.

76c. B. 28565. Drehkopf für Spinnmaschinen. — Fr. A. Breeze u. J. Wilson, Richmond, Ca

nada; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/2 01.

76c. K. 23200. Verfahren, den Spinn- und Zwirnmaschinen usw. schmale Streifen aus kurzen Fasern vorzulegen. — Rudolf Kron jr, Golzern b/Grimma. 7/5 02.

— K. 23887. Verfahren, den Spinn- und Zwirnmaschinen usw. schmale Streifen aus kurzen Fasern vorzulegen; Zus. z. Anm. K. 23200. — Rudolf Kron jr, Golzern b/Grimma. 22/9 02.

78a. F. 15605. Vorrichtung zur Sicherung der Lage der Splinte in der zur Fertigstellung der Zündhölzer dienenden Förderkette. — The Federal Match Company, Paterson, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 17/6 01.

79a. W. 19809. Vorschubvorrichtung für Tabakschneidmaschinen. — R. Winicker, Varel i/Oldb. 30/10 02.

80a. N. 6467. Verfahren zur Verhinderung des Verziehens von Tonwaren beim Trocknen. — Gottfried Naumann, Hörsingen b/Erxleben. 1/12 02.

— T. 7603. Vorrichtung zur Herstellung von Formsteinen. — Erste Thüringer Cementbetonwaaren-Fabrik A. Habel & Co., Neustadt a/Orla. 15/6 01.

80c. T. 7976. Verfahren zum Brennen von Portlandzement. — Dr Waclaw Tucholka, Kielce, Russisch-Polen; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/1 02.

81e. C. 9820. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der Absperrschieber von Silos, Schüttböden udgl. — Peete Basil Clarke, New-York; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 29/4 01.

— G. 16543. Wagenkipper. — Friedrich Christian Glaser, Brefeld. 5/2 02.

— V. 4569. Einrichtung zum Bekohlen von Lokomotiven, Schiffen, Dampfkesseln udgl. — Joseph Vögele, Mannheim. 14/2 02.

82a. P. 13138. Einrichtung zum Trocknen von Braunkohle. — E. Paßburg, Berlin. 2/12 01.

83a. R. 16336. Aufziehvorrichtung für Uhren mit Nebentriebwerk. — Charles Rosat, Locle, Schweiz; Vertr.: A. Stahl, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 02.

86c. F. 15833. Fachbildungsvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Franzen, Gurten udgl. — Carl Emil Fasel, Mannheim, Rheinaustr. 14. 21/1 02.

87b. B. 31209. Zange mit mittels Schwalbenschwanzes befestigten auswechselbaren Schneiden. — Carl Bergk u. Emil Bergk, Magdeburg-Neustadt, Hohestr. 10. 8/3 02.

— K. 22379. Steuerung für Drucklufthämmer mit zwei Ventilen. — Max Kieckfee, Düsseldorf, Königspl. 30. 17/12 01.

89b. K. 22751. Schnitzelmaschine mit vertikaler Messertrommel. — Wilhelm Köllmann, Barmen, Heckinghauser Str. 69. 21/2 02.

89c. K. 23344. Liegender Vakuumkochapparat mit über seinem Boden sich drehenden Heizrohren. — Hanus Karlik u. Jan Czapikowski, Nimburg, Böhmen; Vertr.: W. F. E. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 7/6 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 26. Januar 1903.)

1a. T. 8172. Vorrichtung zum ununterbrochenen Entwässern von mit Wasser gemengten Stoffen. — Max Tschierse, Dortmund, Prinz-Wilhelmstr. 12. 5/5 02.

3c. O. 3920. Verschlußvorrichtung für Handschuhe udgl. — Dr Ludwig von Orth, Berlin, Ludwigskirchstr. 9. 13/5 02.

3d. St. 7425. Zuschneide- und Anprobemodell für Damenoberkörperbekleidungsgegenstände mit über die Normalumrißlinien hinausstehenden Rändern. — Leon Streschinsky, Cöln a/Rh., Schildergasse 3—7. 7/3 02.

4a. J. 6714. Luftvorwärmender Doppelzylinder. — A. Jäger, Werder b/Dabergotz. 5/4 02.

4d. M. 20718. Vorrichtung zum Zünden von Gasflammen und zum gleichzeitigen Auslöschen anderer. — Max Martin, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 11/12 01.

4e. P. 14243. Verfahren zur Herstellung selbstzündender Glühkörper. — Theodor Peters, Düsseldorf, Friedrichstr. 69. 22/11 02.

7b. G. 15720. Vorrichtung zum Umformen von Hohlkörpern; Zus. z. Zus.-Pat. 118995. — Gesellschaft für Huberpressung C. Huber & Co., Karlsruhe i/B. 22/5 01.

8d. D. 12754. Mangelgerät. — F[a] P. Dallmeier, Altona. 7/8 02.

10c. L. 16360. Gasbrenner für Torfverkokungsöfen. — Carl Laurenius, Göteborg, Schweden; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 21/8 01.

11e. B. 31839. U-förmige Klammer mit Klemmfeder für Briefordner. — Gustav Bostell, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 26. 5/6 02.

— C. 10552. Aktenschnürer. — Joseph Wood Cushman, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/2 02.

12e. W. 18852. Misch- und Rührmaschine für breiartige oder halbflüssige Substanzen. — Alois Weiß, Wien; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 6/3 02.

12m. B. 23926. Verfahren zur Darstellung von porösem Bariumoxyd; Zus. z. Pat. 125936. — Charles Schenk Bradley, Avon u. Charles Borrows Jacobs, East-Orange, V. St. A.; Vertr.: Dr Alfred Beddies, Berlin, Hannoverschestr. 1. 15/12 98.

12p. K. 19847. Verfahren zur Darstellung von Silber bzw. Gold in colloidaler Form enthaltenden Präparaten. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 13/7 00.

— K. 21623. Verfahren zur Darstellung salzartiger Kupferverbindungen von Eiweißspaltungsprodukten. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 18/7 01.

— K. 22049. Verfahren zur Darstellung salzartiger Kupferverbindungen von Eiweißspaltungsprodukten; Zus. z. Anm. K. 21623. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 11/10 01.

— K. 22221. Verfahren zur Darstellung salzartiger Kupferverbindungen von Eiweißspaltungsprodukten; Zus. z. Anm. K. 21623. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 16/11 01.

— K. 22234. Verfahren zur Darstellung salzartiger Kupferverbindungen von Eiweißspaltungsprodukten; Zus. z. Anm. K. 21623. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 15/11 01.

12q. F. 13471. Verfahren zur Darstellung von Mononitroderivaten der α-Alphylidoanthrachinone. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 9/10 99.

14f. Sch. 19102. Flüssigkeitspuffer für freifallende Ventile. — Otto Schneider, Barop. 11/8 02.

14g. S. 16603. Vorrichtung zum Kondensieren von überhitztem Wasserdampf durch Belüftung bei Selbstfahrern. — Société Anonyme des Automobiles Peugeot, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/6 02.

15b. W. 19406. Mehrfarbendruckverfahren. — Georg E. Walther, Dresden-A., Victoriastr. 8. 26/7 02.

15d. T. 8132. Vorrichtung zur Verhütung einer seitlichen Ausbiegung der Antriebräder bei Druck- und Prägepressen. — John Thomson, Brooklyn;

Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 2/7 01.

15e. B. 4298. Bogenabhebevorrichtung an selbsttätigen Bogenanlegern für Druckerpressen und ähnliche Maschinen. — Frederick William Vickery, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/6 01.

19a. M. 21356. Transportable Vorrichtung zum Bohren der Schraubenlöcher und zum Eintreiben der Schwellenschrauben mit derselben Spindel. — Friedrich Minkley, Lauenburg i/Pomm. 10/4 02.

20e. H. 28552. Hakenkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — Gustav Hagen, Berga a/d. Elster. 19/7 02.

20f. K. 23707. Schleifringbremse für Eisenbahnfahrzeuge. — Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 15/8 02.

20i. P. 13010. Zugdeckungseinrichtung. — Hermann Probst, Braunschweig. 16/10 01.

— Sch. 18311. Fahrstraßensicherung mit Sperrschiene und elektrischer Tastenfreigabevorrichtung. — Scheidt & Bachmann, M/Gladbach. 8/2 02.

21a. A. 9089. Summereinrichtung. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 1/7 02.

— H. 28415. Einrichtung zum Wechselstromwerkbetrieb bei Fernsprechanlagen mit Batterien. — Fa Friedr. Heller, Nürnberg-Glaishammer. 30/6 02.

— H. 28693. Antrieb für Drucktelegraphenempfänger. — Frederik Herbert William Higgins u. Wilfred King, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 8/8 02.

21b. E. 7616. Elektrode für elektrische Accumulatoren. — Chaimsonowitz Prosper Elieson u. Wladimir de Bobinsky, Paris; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/5 01.

— E. 7920. Elektrodenplatte für alkalische Zinksammler. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/10 01.

— H. 27785. Sammlerelektrode, deren den Masseträger bedeckende, wirksame Masse durch tiefe V-förmige, rinnenartige Aussparungen unterbrochen wird. — Fa Konrad Tietze, Berlin. 19/3 02.

— R. 16586. Galvanisches Element mit Regulierfüllvorrichtung. — Gustav Rupprecht, Bauerngasse 14, u. Emil Kuch, Wunderburggasse 7, Nürnberg. 11/4 02.

— W. 16970. Erregerflüssigkeit für elektrische Sammler. — Dr Carl Auer von Welsbach, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/11 00.

21c. H. 29084. Elektrischer Ausschalter, bei welchem der Strom auf Schmelzsicherungen übergeführt wird. — Rudolf Hundhausen, Grunewald b/Berlin. 14/10 02.

21e. H. 29310. Wechselstromzähler nach Ferrarisschem Prinzip; Zus. z. Pat. 123411. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 18/11 02.

21h. H. 26956. Elektrische Heizapparate. — W. C. Heraeus, Hanau a/M. 8/11 01.

22b. F. 16177. Verfahren zur Einführung primärer aromatischer Aminreste in Anthrachinonderivate. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 11/4 02.

— F. 16553. Verfahren zur Darstellung eines gelbstichigen Farbstoffs aus dem Tetraäthylphtalsäurerhodamin. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/7 02.

22d. B. 32217. Verfahren zur Darstellung eines gelben Schwefelfarbstoffs. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a Rh. 25/7 02.

22f. F. 16582. Verfahren zur Herstellung von Lacken aus Schwefelfarbstoffen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 4/8 02.

24b. D. 12691. Petroleumdampfkesselfeuerung; Zus. z. Pat. 109264. — Ludwig Dürr, Bremen, Baumstr. 51. 12/7 02.

30a. K. 23378. Lungenprüfer, bestehend aus einem Zylinder in dem sich ein Kolben mit Skala bewegt. — Bruno Kleß u. Ottilie Kleß geb. Brommer, Breslau, Kl. Scheitnigerstr. 2a. 13/6 02.

32a. U. 2042. Flaschenformschere mit zum mittleren Dorn parallel geführten äußeren Formbacken. — Universal Seal & Stopper Company, Camden, New-Jersey; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 17/5 02.

34b. G. 16700. Vorrichtung zum Scheibenschneiden von Fleischwaren, Wurstwaren, Konserven odgl., welche sich in einem Behälter befinden. — August Gieselberg jr, Uelzen. 14/3 02.

34f. B. 32330. Befestigung für Bilder und andere an der Wand anzuhängende Gegenstände. — Richard Alwin Böhme, Leipzig-Konnewitz, Marienstr. 3. 9/8 02.

34g. D. 11990. Bettboden mit abnehmbarer, in der Länge und Breite verstellbarer Liegefläche. — Hermann Franz Donath, Wien; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/11 01.

35c. R. 15266. Laufkatze mit Hubwerk. — H. Rieche, Wetter a/d. Ruhr. 12/3 01.

36b. K. 19773. Brenner für Gasöfen. — Ottomar Kern, Charles Clamond u. Wm. Moore Robinson, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/6 00.

38c. B. 32582. Werkstückauflager an Maschinen zum Prägen von Langhölzern und Fournieren. — Franz Alois Braunsil, Wien; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 16/9 02.

41a. M. 21131. Vorrichtung zum Färben von Hutstumpen in kreisender Flotte. — Joseph Mehler, Lyon u. Jean Marius Rey, Roanne, Loire; Vertr.: Carl Weinberg, Frankfurt a/M., Feuerbachstr. 50. 3/3 02.

42c. G. 15421. Registrierender Dampfmesser. — Max Gehre, Rath b/Düsseldorf. 2/3 01.

42m. J. 6831. Antriebsvorrichtung für Rechenmaschinen. — Tage Georg Jonn, Lund, Schweden; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/6 02.

— T. 8464. Rechenmaschine mit Zählrädern, deren radial verschiebbare Zähne durch Drehen einer Kurvenscheibe eingestellt werden; Zus. z. Pat. 123678. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 2/10 02.

44b. K. 21867. Zündholzdarbietevorrichtung mit durch Federdruck zur Ausgabevorrichtung geführten Zündhölzern. — Garabed (Bedroß) Kehiayan, Triest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/9 01.

45c. N. 6297. Jätmaschine. — Karl Naumann, Schlettau, Erzgeb. 30/7 02.

45h. R. 16829. Hundebütte. — Johannes Röhr, Nullstorf, Landkr. Lüneburg. 21/6 02.

— S. 16931. Schwarmfangkasten mit Einrichtung zum Absondern der Bienenkönigin. — Bruno Seidel, Langenstriegis. 16/9 02.

46c. G. 16557. Gemischte Zündvorrichtung für Gaskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 114803. — Dr Paul F. Gans, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/2 02.

47a. L. 16944. Vorrichtung zur Sicherung von Schraubenmuttern. — Albert Lespagnol, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/6 02.

47c. M. 22498. Keilkupplung. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, Akt.-Ges., Weingarten, Württ. 15/11 02.
47d. G. 16598. Unter Mitwirkung der Zugkraft lösbares Kettenverbindungsglied. — Paul Albert Grünwald, Witten. 18/2 02.
47e. W. 18882. Steuerung für Schmierpumpen mit Schaltwerkantrieb; Zus. z. Pat. 135224. — Anna Willner geb. Hübner, Danzig, Grabengasse 8. 12/3 02.
47f. B. 31074. Wärme- und Rostschutzmasse. — Andrea Bevilacqua, Genua; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/2 02.
49b. D. 11979. Sortier- und Gleichrichtvorrichtung für Nadeln. — Fr. Doßmann sen., Iserlohn. 4/11 01.
— W. 18835. Vorrichtung zum Vorschieben des Werkstücks bei Lochstanzen, Pressen udgl. — Wellenkamp, Kiel, Hohenbergstr. 22. 1/3 02.
49f. D. 12548. Verfahren, stabförmige Körper aus Stahl und Stahllegierungen zu verdichten. — Reiner Daelen u. Franz Marcotty, Berlin, Kaiserin Augusta-Allee 22. 16/5 02.
51d. O. 3938. Kasten für mechanische Musikwerke. — Gustav Otto jr, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 5/6 02.
53f. O. 3965. Verfahren zur Herstellung von Makronenmasse; Zus. z. Anm. O. 3781. — Albert Oetker, Altona-Bahrenfeld. 24/6 02.
53g. Sch. 17795. Verfahren zur Herstellung eines Melassefutters. — Arthur Schmid, Rittergut Iden, Altmark. 27/9 01.
57b. H. 27064. Verfahren zur Vorbereitung von Rohpapieren für den Tintenkopierprozeß. — H. Haucke, Wevelinghoven, Rheinpr. 11/11 01.
63c. W. 18936. Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge. — J. Wyß, Bern; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/3 02.
63d. M. 19671. Radnabe aus Metallringen. — Thomas Midgley, Columbus, Ohio, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/10 00.
63e. K. 23827. Luftpumpe mit teleskopartig in einander verschiebbaren Zylindern, deren den Hub begrenzende Anschläge durch Herausdrücken der Wandungen gebildet sind; Zus. z. Pat. 133498. — Albert Klumpp, Durlach i/B. 9/9 02.
64a. H. 28265. Krug mit beim Anheben desselben am Henkel sich selbsttätig öffnendem Deckel. — Georg Herzog, Nabburg, Bayern. 4/6 02.
65a. C. 10930. Seilbremsvorrichtung. — Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/7 02.
67c. K. 22670. Handschärfer für Sensen. — Karl Kümmin Sohn, Bäch, Schweiz; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 7/2 02.
69. J. 6903. Schafschere. — Rudolf Jungmann, Berlin, Lindenstr. 15. 28/7 02.
71a. H. 28481. Verfahren zur Herstellung von gewendetem Schuhwerk. — Wilhelm Hubrich, Berlin, Kaiser Wilhelm-Str. 26. 9/7 02.
— W. 19080. Befestigung von Laufsohlen bzw. Absatzflecken mittels in Schlitze eines Blechrahmens greifender Stifte. — Louis Kaufmann, Cöln a/Rh. Hohestr. 138. 26/4 02.
71c. K. 22829. Walzenbürste zum Abreiben und Nachputzen von Gelenk- und Sohlenkanten an Schuhwerk. — Hermann Kühnert, Dresden-N., Eschenstr. 1. 4/3 02.
72a. M. 22252. Patronenführung für Handfeuerwaffen mit Kastenmagazin. — Anson Mills, Washington; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 26/9 02.
72e. M. 21248. Selbstanzeigende laufende Wildbahnscheibe mit einer Einrichtung zum selbsttätigen Wiederaufrichten der heruntergeklappten Scheibe. — Ewald Meininghaus, Altenvörde i/Westf. 1/4 02.
— Sch. 18216. Fallscheibe. — Otto Schütte, Czersk, Westpr. 17/1 02.
76c. E. 8640. Vorrichtung für Selfaktoren zur selbsttätigen Reinigung der Wagendecke. — Theodor Elstner, Rudolfsthal b/Reichenberg i/Böhm.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 5/9 02.
78e. T. 7488. Verfahren zur Herstellung von Sicherheitssprengstoffen. — Max Tietze, Bautzen. 12/4 01.
79b. A. 9038. Zigarettenzuführungsvorrichtung. — The American Tobacco Co., New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/6 02.
— B. 31381. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Louis B. Baron, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/4 02.
— G. 17717. Zigarettenhülse mit Nikotinfänger. — Ignaz Gutmann, Wien, Vertr.: Paul Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 11/12 02.
Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österr.-Ung. vom 6/12 01 auf Grund des österreichischen Patents 9511, angemeldet am 22/11 01, in Anspruch.
80a. G. 17080. Vorrichtung zum Befestigen des Schleißbleches an Preßplatten für Stein- und Ziegelpressen. — August Grothe u. Val. Wagener, Wanne i/W. 17/6 02.
80b. H. 28125. Verfahren zur Herstellung von Asphaltplatten mit Zementbetonunterlage. — Emil Heußer, Eschershausen i/Braunschweig. 13/5 02.
— P. 13731. Verfahren zur Herstellung wasserdichter, gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger Beläge, Pflasterungen, Auskleidungen udgl. — Paul Victor Parcy, Vernes-en-Artois, Frankr.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 12/6 02.
— Z. 3683. Verfahren zum Verzieren von keramischen Gegenständen, Emailwaren udgl. unter Anwendung von Schablonen. — Zwickauer Porzellanfabrik, Zwickau i/S. 28/8 02.
80d. M. 21701. Verfahren zur Herstellung von Glimmerblättchen aus Glimmerplatten, Stücken odgl. — Mica Boiler Covering Company Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/6 02.
81c. H. 27480. Zigarrenkasten mit einem durch Federn odgl. nach oben gedrückten Zwischenboden. — Max Heymann, Aachen, Lothringerstr. 106. 1/2 02.
— L. 17151. Aufbewahrungsrahmen für Eier. — Wilhelm Lukács, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 27/8 02.
— Sch. 18462. Verpackung von Preßkohlen. — Manfred Schönert, Dresden-N., Baumstr. 1. 10/3 02.
81d. F. 16831. Vorrichtung zur staubfreien Entleerung des Müllbehälters in den Müllwagen; Zus. z. Pat. 121642. — Heinrich Freise, Hamme b/Bochum. 17/10 02.
— L. 16432. Küchenabfallspind. — Dr Carl von der Linde, Berlin, Händelstr. 2. 14/2 02.
82a. P. 12698. Verfahren, angewärmte Zuckerbrote im Vakuum zu trocknen und vorgetrocknete Zuckerbrote, deren Kern noch Feuchtigkeit enthält, zur

Weiter- oder Fertigtrocknung vorzubereiten. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 28/6 01.

86b. R. 16208. Vorrichtung für Webstühle zum Bewegen des Kartenprismas beim Schußsuchen; Zus. z. d. Pat. 129296 u. 131770. — Heinrich Repenning, Aachen, Hubertusstr. 68. 28/12 01.

— Sch. 18357. Rotierende Jacquardkarten-Zylinderschalt- und Drückerkurbel. — Oskar Schleicher, Greiz i/V. 15/2 02.

86g. F. 16874. Rieth für Webstühle. — Fritz Frowein, Bartholomäusstr. 99, u. Carl Herkenberg, Huldastr. 24, Barmen. 29/10 02.

86h. H. 26838. Kartenschlagmaschine. — E. & A. Harleux, Lille, Frankr.; Vertr.: Bienert, Rechtsanw., Lübeck, Breitestr. 53. 15/10 01.

87b. K. 22299. Drucklufthammer. — Julius Keller, Philadelphia; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2/12 01.

88a. E. 8751. Stellvorrichtung für Finksche Schaufeln. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) A.-G., Hamburg-Uhlenhorst. 24/10 02.

89f. St. 7750. Verschluß für Zentrifugen zum Decken von Zucker mittels Dampfs. — Jan Studzinski, Wolyn, Rußl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 8/9 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12q. C. 9701. Verfahren zur Darstellung aromatischer Amidoverbindungen aus den Rohschmelzen der entsprechenden Sulfosäuren. 26/1 02.

22d. A. 6533. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffes. 15/10 00.

26e. C. 10448. Vorrichtung zum Ablöschen von Koks durch kurzes Eintauchen in Wasser. 18/12 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4d. B. 4321. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Gasventilen durch Änderung des Leitungsdruckes. 9/10 02.

14a. N. 6000. Kupplung für Kraftmaschinen; Zus. z. Pat. 132249. 13/10 02.

21c. K. 22839. Selbsttätige Regelungsvorrichtung für elektrische Beleuchtungsanlagen von Eisenbahnzügen und anderen Fahrzeugen unter Benutzung einer von den Achsen angetriebenen Stromerzeugungsmaschine und einer Sammlerbatterie. 16/10 02.

21g. J. 6863. Stromunterbrecher. 30/10 02.

28b. H. 27379. Fördertrommel für Lederfärbmaschinen. 9/10 02.

— K. 20054. Werkzeughalter für Lederglättmaschinen. 13/10 02.

34b. F. 6712. Brotschneidemaschine. 9/10 02.

34g. D. 12486. Stellvorrichtung für den Kopfteil an Ruhebetten; Zus. z. Pat. 131603. 13/10 02.

46a. H. 27474. Durch Knallgas betriebene Explosionskraftmaschine. 23/10 02.

— N. 14673. Durch ausströmende Explosionsgase bewegte Vorrichtung zum Antriebe von Fahrzeugen. 20/10 02.

— St. 6909. Zweizylindrige Explosionskraftmaschine mit Luftpuffer. 20/10 02.

63i. S. 16418. Gegentretbremse für Fahrräder. 13/10 02.

70e. H. 27588. Zeichenbrett. 16/10 02.

79b. W. 18916. Filter für Zigaretten und Zigarren. 6/10 02.

80a. M. 21902. Trockenrahmen für gebogene Dachziegel und Wölbsteine; Zus. z. Pat. 135757. 9/10 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12a. C. 8151. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid. 19/4 00.

15c. K. 21582. Verfahren zur Herstellung von photomechanischen Hochdruckplatten, die auf der Rückseite als Zurichtung das hochgeätzte Spiegelbild des Druckbildes enthalten. 28/4 02.

21g. S. 15211. Flüssigkeitskondensator und Stromrichtungswähler. 24/2 02.

39a. W. 17466. Verfahren zur Herstellung von Perlen; Zus. z. Pat. 119118. 2/12 01.

46c. C. 8838. Entlastetes Auspuffventil für Explosionskraftmaschinen. 17/6 01.

80a. L. 16162. Verfahren zur Herstellung von Winkelstücken udgl. aus keramischen Massen. 21/4 02.

86c. S. 15330. Vorrichtung zur Sicherung der Schlagzeugteile von Wechselstühlen gegen Bruch bei unrichtiger Kastenstellung. 24/2 02.

87d. B. 39283. Feilenheft mit Umwickelung zur Verhütung des Platzens. 14/4 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 26. Januar 1903.)

Von 139679 bis 139910.

2b. 139779. Vorrichtung zum Ausstechen von Teig. — Theodor Richter, Waldheim i/S. 17/7 02. — R. 16932.

— 139896. Vorrichtung zum Kippen des Troges von Knet- und Mischmaschinen. — P. Köhler, Cannstatt. 25/8 00. — K. 20009.

3b. 139780. Damenhuthalter. — Friedrich Lang, Frankfurt a/M., Zeil 9. 25/6 02. — L. 16930.

4a. 139726. Laterne für Schaustellungen und Reklamezwecke. — John Cronin Fleming, Summit, V. St. A.; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/12 01. — F. 15652.

4c. 139856. Verfahren und Vorrichtung zur selbsttätigen Aufrechterhaltung eines bestimmten Mischungsverhältnisses beim Mischen zweier Gase. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 24/6 02. — D. 12656.

5b. 139693. Vorrichtung zur selbsttätigen Fortbewegung von Messerkettenschrämmaschinen längs eines Kohlenstoßes. — Sullivan Machinery Company, Chicago; Vertr.: C. Fehlert u. G.

Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/8 00. — S. 13981.

5c. 139857. Eiserner Grubenstempel. — Friedrich Sommer, Essen, Ruhr, Bichoferstr 64. 5/10 01. — S. 15496.

5d. 139694. Verfahren zum Entfernen und Verwerten der Grubengase aus Bergwerken und aus Kohlenmassen durch Absaugen der Gase. — Baudouin Souheur, Seraing, Belg.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/7 01. — S. 15254.

— 139695. Verfahren zur Erhöhung der Wettersicherheit der sogenannten wettersicheren Sprengstoffe in Kohlengruben. — Hans Brenner, Berlin, Müllerstr. 173a. 15/4 02. — B. 31472.

— 139781. Wetterschacht mit Fördereinrichtung; Zus. z. Pat. 134967. — Gutehoffnungshütte, Akt.-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 3/4 02. — G. 16763.

7b. 139696. Aus einzelnen Blöcken zusammengesetzter Kern mit kurvenförmiger oder gewellter Fläche zum Pressen von Kopfstücken für Röhrenkessel odgl. — The Stirling Company, Chicago, Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 18/6 01. — St. 7029.

— 139697. Vorrichtung zur Entfernung des überflüssigen Lotes auf Rohren mit gelöteter Längsnaht. — Westfälisches Messingwalzwerk, Wilhelm Frieg & Co., Menden i/W. 28/8 01. — W. 18073.

8a. 139801. Gewebeführung für Breitfärbemaschinen mit umlaufendem Gewebe. — Fa F. W. Bündgens, Aachen. 13/10 01. — B. 30179.

8h. 139831. Schablone zur Herstellung von Linoleummosaik aus gekörnter Deckmasse. — Charles Herbert Scott, Gloucester, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 02. — S. 16301.

— 139832. Trog mit auslösbarem Schablonenboden für die Herstellung von Linoleummosaik aus gekörnter Deckmasse. — Charles Herbert Scott, Gloucester, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 02. — S. 16303.

8i. 139833. Verfahren der Bleichung mit Chlor. — George Jone Atkins, Tottenham, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/4 01. — A. 8212.

8l. 139834. Verfahren zum Färben mit einem blauen Anthracenfarbstoff des Patents 129845, Klasse 22b. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 6/2 01. — B. 30871.

— 139835. Verfahren zum Färben mit einem gelben Farbstoff der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 139834. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 6/9 01. — B. 31811.

— 139858. Verfahren zum Färben von Lederarten von mineralischer oder pflanzlich-mineralischer Gerbung mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen; Zus. z. Pat. 139059. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 12/3 01. — D. 11359.

11b. 139698. Lösbare Verbindung des Fallmessers mit dem Messerbalken an Papierschneidemaschinen udgl. — Thomas Boulton Kendell, Shoreditch, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/3 02. — K. 22802.

11e. 139699. Zeitungshalter. — Daniel Lamont Mc Lean, Ottawa, Can.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 3/12 01. — L. 16158.

— 139700. Verfahren zum Heften von Büchern odgl. — Ernst Seibel, Chemnitz. 21/12 01. — S. 15805.

11e. 139701. Federnder Verschluß für Sammelmappen. — Armin Krah, Berlin, Alexandrinenstr. 95/96. 4/1 02. — K. 22457.

— 139702. Aus Draht gebogene Papierklammer. — Joseph Wood Cushman, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/1 02. — C. 10469.

— 139703. Zeitungshalter. — C. A. Eppler, Dußlingen, Württ. 21/2 02. — E. 8209.

— 139704. Maschine zum Lochen von aufzureihenden Schriftstücken. — Riefenstahl, Zumpe & Co., Berlin. 11/3 02. — R. 16477.

12k. 139859. Verfahren zur Gewinnung von Cyanverbindungen aus Seeschlick. — Dr Knublauch, Cöln-Ehrenfeld. 2/4 01. — K. 21732.

12p. 139907. Verfahren zur Darstellung von Formaldehydverbindungen der Nucleinsäuren und von deren phosphorsäurehaltigen Abbauprodukten. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 16/11 01. — F. 15591.

12q. 139727. Verfahren zur Darstellung alkylierter und arylierter Amidochlorfluorane. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 17/6 02. — F. 16409.

13b. 139860. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Wasserstandes in Dampfkesseln. — Arthur Grant Mc Pherson, Highland Park, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/8 01. — P. 12831.

— 139861. Vorrichtung zur Bestimmung der Gewichtsmenge verbrauchten Kesselspeisewassers. — Anton Sokolić, Budapest; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 8/2 02. — S. 16026.

— 139897. Vorrichtung für Dampfkessel zum geregelten gleichzeitigen und selbsttätigen Zuführen von Wasser und flüssigem Brennstoff. — Leon Serpollet, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/6 01. — S. 15134.

13d. 139862. Dampfwasserableiter, dessen Dampfzuleitungsrohr durch Wärmeausdehnung die Entfernung zweier Kopfstücke zur Herbeiführung des Ventilschlusses bewirkt. — Timothy John Kieley u. Frederick Theodore Müller, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 31/12 01. — K. 22438.

14b. 139863. Einrichtung zur Übertragung der Schwingbewegung des Kolbens auf die Triebwelle bei Kraftmaschinen mit schwingendem Kolben. — Byron Franklin Stowell, Charles Edward van Norman, Springfield u. George Manypenny Jewett, Glenville, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/3 02. — St. 7430.

15d. 139802. An- und Abstellvorrichtung für Reibwalzen von Druckmaschinen. — Fritz Maurer, Nürnberg-Tullnau. 8/3 02. — M. 21156.

— 139836. Elektrische Ausrückvorrichtung für Schnellpressen. — Fischer & Krecke, G. m. b. H., Berlin. 16/10 01. — F. 15501.

15g. 139782. Einstellvorrichtung für Papierbogen an Schreibmaschinen mit flachem Papierträger. — The Fisher Book Typewriter Co., Cleveland; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/7 02. — F. 16537.

— 139803. Typenradeinstellvorrichtung für Schreibmaschinen. — Eduard Thürey, Cöln-Deutz. 30/5 01. — T. 7574.

— 139864. Papierzuführvorrichtung an Schreibmaschinen. — Mechanical Improvements Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/1 02. — M. 20911.

15l. 139728. Verfahren zum Verzieren von plastischen Gebilden durch Auflegen von Gewebestücken.

— S. Hahn, Berlin, Dresdenerstr. 82. 24/6 02. — H. 28380.

18a. 139783. Hochofen mit ununterbrochenem getrennten Abfluß von Roheisen und Schlacke. — Thomas Stapf, Ternitz, Oesterr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/5 01. — St. 6978.

18b. 139784. Verfahren zur Herstellung von Tiegelgußstahl. — Bayerische Eggenfabrik Ingolstadt, Moritz Süß-Schülein, Ingolstadt. 16/3 02. — B. 31263.

19a. 139865. Vorrichtung zur Verhütung des Wanderns von Eisenbahnschienen. — Heinrich Dorpmüller, Aachen. 26/3 02. — D. 12395.

19b. 139866. Straßenkehrmaschine mit Selbstantrieb. — John Thomas Collins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/3 01. — C. 9708.

20c. 139705. Kippwagen mit kurvenförmig geführten Trag- und Führungszapfen. — Akt.-Ges. Weilerbacher Hütte, Weilerbach, Bez. Trier. 8/9 01. — A. 8323.

— 139706. In senkrechter Ebene zusammenlegbare Gittertür, insbesondere für Straßenbahnfahrzeuge. — Ferdinand Dix, München, Äußere Wienerstr. 28. 23/5 02. — D. 12567.

20e. 139729. Selbsttätige, doppelt wirkende Mittelkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — David Meller, Mannheim. 15/6 00. — M. 18288.

20i. 139707. Weichenantrieb mit Drahtbruchsperre. — Fa J. Gast, Berlin. 25/3 02. — G. 16727.

— 139708. Signalstellvorrichtung mit am Hauptsignal geteiltem Drahtzuge. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 3/4 02. — Sch. 18564.

— 139867. Einseitig wirkender Streckenstromschließer. — Oswald Edmund Ruttloff, Niederwiesa. 12/2 01. — R. 15144.

— 139868. Wegschrankenantrieb mit Scheibensignal. — C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-Bergbau- u. Hüttenbedarf, A. G., Georgmarienhütte. 17/12 01. — St. 7294.

20l. 139730. Stromabnehmerrolle für elektrische Bahnen mit Oberleitung. — Thomas Joseph Murphy, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/5 02. — M. 21514.

21a. 139804. Signal für Fernsprechvermittlungsämter. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 4/3 02. — T. 8056.

21b. 139731. Elektrode aus Zink. — Dr Carl Düsing, Aachen, Lousbergstr. 8. 10/1 02. — D. 12150.

— 139805. Herstellung von Elektrodenplatten mit aus nicht leitendem Stoff bestehendem Masseträger; Zus. z. Pat. 116469. — Albert Ricks, Groß-Lichterfelde b/Berlin. 1/2 02. — R. 16316.

21c. 139806. Fernsprechkabel, bestehend aus einer Anzahl mit einander verseilter Doppeladern, Adergruppen oder Kabel. — Francis Tremain, Highgate, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/3 01. — T. 7422.

21d. 139823. Elektrische Gleichstromerzeugermaschine. — Jean Lucien Farny, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/9 01. — F. 15455.

Der Patentinhaber nimmt die Rechte aus § 3 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund des schweizerischen Patents 21582 in Anspruch.

21f. 139785. Elektrische Bogenlampe mit unter einem Winkel angeordneten Kohlenelektroden. — Charles Mahlon Shafer u. Joseph Boye sen., Pittsburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — S. 15530.

21g. 139837. Stromrichter für ein- oder mehrphasigen Wechselstrom. — A. Rodon, Paris; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 11/3 02. — R. 6088.

21h. 139904. Elektrisches Schmelzverfahren. — La Société Electro-Metallurgique Française, Froges, Isère; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/7 00. — S. 13852.

22a. 139732. Verfahren zur Darstellung eines braunen Azofarbstoffes auch auf der Faser. — Dr Th. Kircheisen, Zyrardow, Rußl.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/1 02. — K. 22566.

— 139908. Verfahren zur Darstellung von Azimidomonoazofarbstoffen aus 1.8-Naphtylendiamin-4-sulfosäure. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 3/12 01. — C. 10336.

22d. 139679. Verfahren zur Darstellung graublauer, substantiver Baumwollfarbstoffe; Zus. z. Pat. 139099. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 4/12 01. — K. 22310.

— 139807. Verfahren zur Darstellung dunkelbrauner Schwefelfarbstoffe. — Dr Richard Lauch, Uerdingen a/Rh. 18/1 02. — L. 16320.

22e. 139838. Verfahren zur Darstellung von Mono- und Dichlorindigo. — Dr Arnold Rahtjen, Hamburg, Mittelweg 19. 11/5 01. — R. 15484.

22f. 139709. Verfahren zur Herstellung von Bleicarbonat und Bleihydrocarbonat. — Frederick John Corbett, South Yarra, Austr.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/6 00. — C. 9110.

— 139909. Verfahren zur Darstellung gelbroter Farblacke. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 22/1 02. — B. 30862.

23a. 139822. Verfahren zur Herstellung synthischer Blumengerüche unter Anwendung von Indol. — Heine & Co., Leipzig. 23/7 99. — H. 22478.

— 139869. Darstellung synethischer Blumengerüche unter Verwendung von Indol; Zus. z. Pat. 139822. — Heine & Co., Leipzig. 29/12 99. — H. 23338.

24a. 139870. Feuerungsanlage. — Godfrey Leonard Norrman, Atlanta, V. St. A.; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/1 02. — N. 6007.

24e. 139898. Sicherheitsventil für Gaserzeuger. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 3/12 01. — P. 13139.

28a. 139808. Vorrichtung zur Verteilung von Flüssigkeiten auf Leder oder Fellen. — Antoine Louis Marie Duchez, Saint-Etienne les Oullières, Rhône; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/7 01. — D. 11757.

29b. 139899. Denitrierverfahren für verarbeitete Nitrocellulose; Zus. z. Pat. 125392. — Dr Hugo Richter, Berlin, Schumannstr. 18. 30/7 01. — R. 16057.

30a. 139710. Pinzette zum Umlegen zweiteiliger Metallklammern um zu verschließende Arterien. — Mahrt & Hoerning, Göttingen. 4/3 02. — M. 21142.

— 139871. Speculum, welches der Weite der zu untersuchenden Körperhöhlung entsprechend einstellbar ist. — The Acme Aseptic Speculum Company, Charleston, West-Virginia; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 25/7 01. — A. 8244.

30h. 139786. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung natürlicher Waldluft. — Barthel Langen, Mainz, Schusterstr. 19. 31/8 01. — O. 3727.

30i. 139711. Vorrichtung zum Verteilen von wohlriechenden Stoffen, Desinfektionsmitteln udgl. Charles Taws **Bradshaw**, Philadelphia; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/8 01. — B. 29873.

— 139824. Verfahren zum Sterilisieren von Verbandstoffen. — Emil **Rothe**, Brüx; Vertr.: Paul Vogel, Hallensee b/Berlin. 27/5 00. — R. 14320.

31c. 139839. Einsatzstück für Gußformen. — Edward Gustus **Haskell**, Trenton, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/9 01. — H. 26679.

32a. 139712. Aus einzelnen, mit Zu- und Ableitung für ein Kühlmittel versehenen Hohlkörpern bestehender Glaswalztisch. — Léon **Rembaux**, Moustier a/Sambre, Belg.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/3 02. — R. 16488.

— 139840. Mechanische Flaschenkopfformschere. — Bernhard **Grau**, Berlin, Ebelingstr. 15. 31/5 01. — J. 16388.

— 139910. Verfahren zur Herstellung von Drahtglas in einer einheitlichen Schicht. — Max **Baumgärtel**, Dresden-Striesen. 8/3 00. — B. 26517.

32b. 139872. Glassteine zur Herstellung von Mosaiken und Verfahren zur Herstellung der Steine. — Kathinka **Spatz** geb. Kübler, Essen, Kettwiger Chaussee 75. 12/2 01. — Sch. 17330.

34i. 139787. Zusammenlegbares, aus einzelnen übereinanderliegenden Kästen bestehendes Regal. — Reuben **Hatch**, Grand Rapids, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/8 01. — H. 26553.

34k. 139788. Zusammenlegbare Waschvorrichtung. — Justinus **Rymwid-Mitzkewitsch**, Moskau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 4/3 02. — R. 16446.

— 139789. Vorrichtung zum Anwärmen von Bädern. — H. **Hartebrodt**, Glatz. 6/5 02. — H. 28062.

34l. 139733. Christbaumleuchter. — Rudolf **Zimpel**, Berlin, Skalitzerstr. 30, u. Franz **Christen**, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. 1/6 01. — C. 9900.

35a. 139713. Fangvorrichtung für Schachtförderungen, Aufzüge udgl. mit in die gezahnte Leitung eingreifenden Fangarmen. — Ignaz **Giolbaß**, Zgorzeletz b/Beuthen, O/S. 26/1 02. — G. 16508.

— 139841. Selbsttätige Einrichtung zum Ausrücken beweglicher Treppen udgl. — James Mapes **Dodge**, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/2 02. — D. 12264.

35c. 139790. Drehschaufelbagger. — Carl **Weidmann**, Eiserfeld b/Siegen i/W. 26/6 01. — W. 17844.

36d. 139873. Aufsatz für Schornsteine und Lüftungsschächte, bestehend aus einem pyramidenförmigen, innen mit schrägen Leitflächen versehenen Hohlkörper. — Charles Osen **Hine**, Battersea u. Frederick George **Waters**, Kensington, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 9/3 02. — H. 27697.

38a. 139734. Schutzvorrichtung für Kreissägen, bei welchen der Arbeitstisch unterhalb der Sägeblattwelle angeordnet ist. — Sigmund **Rosenzweig**, Wieliczka, Gal.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/1 02. — R. 16251.

— 139735. Vorrichtung an Kreissägen zum Schneiden von Rohspeichen, Wetterbrettern, Faßdauben udgl. — Wilhelm **Romeiser**, Steinau, Reg.-Bez. Cassel. 17/4 02. — R. 16611.

— 139842. Vorrichtung zum Ausrücken des Antriebriemens, sowie zum Bremsen der das Sägeblatt treibenden Räder an Bandsägen beim Reißen oder Abschlagen des Sägeblattes. — Johann **Braun**, Düsseldorf, Höhenstr. 51. 18/2 02. — B. 31055.

38a. 139874. Bandsäge. — Wilhelm **Schröder**, Leipzig-Reudnitz. 28/6 02. — Sch. 18938.

— 139875. Tragbare Aussägemaschine; Zus. z. Pat. 125272. — Hugo **Baum**, Düsseldorf, Stefanienstr. 36. 1/7 02. — B. 32018.

38b. 139736. Kreisabrichthobelmaschine. — Carl **Zander**, Wanzleben, Bez. Magdeburg. 9/11 01. — Z. 3421.

— 139737. Maschine zum Einschneiden von Zapfen, Nuten udgl. — John **Clarke**, Strand b/London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/1 02. — C. 10503.

38e. 139821. Vorrichtung zum Entrinden von Baumstämmen. — Charles Rinesmith **Kline**, Beechwood, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/1 02. — K. 22589.

38h. 139843. Verfahren zur Herstellung eines Imprägniermittels für Holz. — Michael **Frank**, Cöln, Hohenzollernring 26. 30/10 01. — F. 15782.

39a. 139844. Fräskopf für Kragenknöpfe. — A. **Kolbe** & Co., Gößnitz, S/A. 20/6 02. — K. 23413.

— 139876. Vorrichtung zum Formen und Pressen von Gegenständen aus plastischer Masse. — Guido **Miglioretti**, Dr Giacomo **Maffei**, Carlo **Rigamonti** u. Dr Francesco **Cantu**, Mailand; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/7 01. — M. 20812.

39b. 139738. Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen. — Dr J. N. **Goldsmith** u. **British Xylonite Company Ltd**, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/12 01. — G. 16359.

— 139829. Verfahren zum Kaltvulkanisieren von Kautschuk bzw. Kautschukgegenständen. — Friedr. **Boegel**, Altötting, Oberbayern. 19/6 01. — B. 29485.

— 139845. Verfahren zur Herstellung eines Isoliermittels für elektrische und andere Zwecke. — Dr Fritz **Basenau**, Amsterdam; Vertr.: Dr. L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 20/3 02. — B. 31296.

— 139905. Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 138783. — H. E. **Franquet**, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 23/2 02. — F. 15957.

40a. 139714. Verfahren zum Auslaugen oxydischer oder gerösteter Kupfererze mittels Ammoniak. — Alcide **Froment**, Traversella, Ital.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 16/8 00. — F. 13206.

— 139715. Verfahren der Abscheidung des Schwefels aus Schwefelerzen. — Charles Nathaniel Lowe **Shaw**, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 9/3 01. — S. 15446.

— 139716. Verfahren zur Gewinnung von Zinkoxyd aus Erzen. — William Beebe **Middleton** u. **The Non-Injurious White Paint Syndicate Ld**, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6/8 01. — M. 20117.

— 139846. Probierofen mit um den Heizschacht liegender nach außen hin geneigter Herdsohle. — David **Laird**, Forfar, Nord-Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/12 00. — L. 14927.

— 139847. Amalgamator. — William Felix **Bedell**, Theodore F. **Adams** u. Duncan **Mc Phail**, Kaslo, Canada; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/1 02. — B. 30686.

41a. 139791. Antriebvorrichtung für das Schleifkissen von Hutschleifmaschinen. — Albert **Turner**,

Henry Herbert Turner u. Arnold Turner, Denton, Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 23/10 00. — T. 7189.
42c. 139877. Wassertiefenmesser; Zus. z. Pat. 114699. — Oscar Gutt, Berlin, Turmstr. 79. 14/5 02. — G. 16923.
42d. 139906. Geschwindigkeitsmesser mit einem von der zu überwachenden Welle vorbewegten, durch ein Uhrwerk in gleichen Zeitabschnitten ausgelösten und dann zurückschnellenden Zeiger. — Oswald Glöckner u. Clemens Glöckner, Dresden, Chemnitzerstr. 26. 20/11 01. — G. 16265.
42g. 139717. Vorrichtung zum selbsttätigen ununterbrochenen Hin- und Zurückführen des Sprechwerkzeuges von Phonographen. — John Beamish Powell, Philadelphia; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 19/3 01. — P. 12662.
— 139739. Phonograph, bei welchem Walzen von verschieden großen Durchmessern benutzt werden können. — Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 19/6 02. — W. 19258.
42k. 139740. Verfahren zur Bestimmung der Explosionsgröße von Sprengstoffen. — Alfred Kette, Siegersdorf i/Schl. 13/2 02. — K. 22698.
42l. 139741. Verfahren zur Prüfung von Schmiermitteln. — Karl Wilkens, Berlin, Jüdenstr. 16/17. 7/3 02. — W. 18856.
— 139809. Probenehmer für Saturateure mit einem hohlen, die Probe aufnehmenden drehbaren Schwenkarm. — Carl Gerhardt, Zörbig. 3/4 02. — G. 16761.
— 139810. Probenehmer für Saturateure mit einem hohlen, die Probe aufnehmenden drehbaren Schwenkarm. — Carl Gerhardt, Zörbig. 27/4 02. — G. 16866.
42m. 139878. Zehnerübertragung für Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Langhorne, St. Louis; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — L. 16705.
— 139879. Zehnerschaltung für Addierwerksräder; Zus. z. Pat. 130339. — Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 14/8 02. — L. 17111.
43a. 139742. Stempel- und Kontrollapparat für Fahrkarten. — Adolf Alling, Saltsjöbaden, Schweden; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/10 01. — A. 8429.
— 139743. Vorrichtung zum Zählen und Prüfen von Münzen. — Hugo Gräpel, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/2 02. — G. 16602.
— 139848. Druckwerk für Fahrkartendruck- und Ausgebeapparate. — Société Universelle Des Appareils Contrôleurs, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/4 02. — S. 16320.
45a. 139718. Handgerät für Bodenbearbeitung. — Jos. Lempertz, Cöln-Lindenthal. 8/4 02. — L. 16643.
45b. 139744. Schöpfkette für Kartoffellegmaschinen. Heinrich Gasper, Monheim a/Rh., Stat. Langenfeld. 20/12 01. — G. 16380.
45c. 139719. Rübenerntemaschine mit schräg nach vorn gerichteten rotierenden Aushebwerkzeugen. — Heinrich Röbbecke, Badenstedt. 20/3 02. — R. 16515.
45e. 139720. Quetsche zum Zerkleinern heißer Kartoffeln odgl. — Karl Binnen, Rittergut Osterndorf, Kr. Geestemünde. 21/12 01. — B. 4501.
45g. 139745. Milcheimer mit einer beim Umfallen des Eimers durch ein Gewicht beeinflußten Verschlußplatte. — Armand Ferdinand Didot, Canton, V. St. A.; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 15/10 01. — D. 11929.
45h. 139811. Pferdestriegel, dessen einzelne Teile durch Verzinnen miteinander verbunden werden. — Pierre Picard ainé, Bergerac, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 24/8 01. — P. 12864.
46a. 139812. Verbrennungskraftmaschine mit besonderem Verbrennungsraum. — Patrick Fraser Maccallum, Fairbank, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — M. 19788.
46b. 139849. Mit Kurvennuten versehene Steuerung für das Auspuffventil von Explosionskraftmaschinen. — Frithjof Gustaf Ericson, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 31/5 02. — E. 8447.
46c. 139680. Andrehvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Janselau & Fischer, Mühlheim a/M. 15/3 01. — F. 13930.
— 139792. Explosionskraftmaschine mit federbelastetem Hülsekolben. — Adolphe François Kécheur, Asnières u. William Arthur Balmer Heerey, Colombes, Seine; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/12 01. — K. 22392.
47a. 139746. Schraubenmuttersicherung. — August Kustan, Düsseldorf, Nordstr. 87, u. Paul Theegarten, Weyer b/Solingen. 21/2 02. — K. 22753.
— 139793. Schraubensicherung mit zwei Muttern verschiedenen Durchmessers und entgegengesetzt laufenden Gewinden. — Claude Isidor Belsoy, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 26/4 02. — B. 31558.
47b. 139721. Biegsame Welle. — C. von Manteuffel gen. Zoege, Berlin, Eisenacherstr. 103. 29/12 01. — D. 12121.
47c. 139880. Differentialbrems- und Druckvorrichtung. — A. Jünger, Sulzbach b/Saarbrücken. 4/4 02. — J. 6711.
47d. 139747. Riemenausleger. — Wilhelm Bökel, Berlin, Muskauerstr. 28. 13/5 02. — B. 31675.
47e. 139748. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder; Zus. z. Pat. 134593. — Peter Sturm, Haspe i/W. 21/3 02. — St. 7576.
47f. 139825. Geteilte, mit Schmiermittel gefüllte Metallpackungshohlringe. — Gustav Huhn, Berlin, Cuxhavenerstr. 15. 10/11 01. — H. 26971.
47h. 139749. Gesperre zur Hervorbringung einer schaltweisen Drehbewegung bei einem hin- und hergehenden Maschinenteile. — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/7 00. — M. 19286.
— 139750. Kreisförmig angeordnetes Verbundparallelkurbelgetriebe. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 26/1 02. — H. 27421.
— 139751. Riemscheibenwechselgetriebe mit Riemscheiben veränderlichen Durchmessers und mit Vorrichtung zur Änderung der Riemenspannung. — Fa H. Büssing, Braunschweig. 15/5 02. — B. 31695.
49b. 139881. Vorrichtung an Hobel-, Shaping- und anderen ähnlichen Werkzeugmaschinen zur selbsttätigen Steuerung der Schlittenbewegung und des Werkzeugvorschubes. — Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27/28. 10/4 00. — T. 6892.
— 139882. Maschine zum Ausfeilen und Schärfen von Rübenschnitzelmessern mittels der Feile. — F. E. Mennessier, Paris; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 9/12 00. — M. 18961.
49c. 139883. Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken der Schneidbacken an Gewindeschneidköpfen für

Schraubenschneidmaschinen udgl. — Curt Gruhl G.-G., Chemnitz. 15/12 01. — G. 16362.

49b. 139884. Feilenblatt; Zus. z. Pat. 134713. — Louis Berger, Lausanne; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/7 02. — B. 32126.

— 139901. Parallelschraubstock. — Thomas Schuh, Fichtenberg, O/A. Gaildorf, Württ. 19/10 01. — Sch. 17858.

— 139902. Parallelschraubstock; Zus. z. Pat. 139901. — Thomas Schuh, Fichtenberg, O/A. Gaildorf, Württ. 24/12 01. — Sch. 18440.

— 139903. Bohrfutter. — F. Hill, Neustrelitz. 22/1 02. — H. 27413.

49i. 139900. Maschine zur Herstellung fortlaufender, langer Blattgoldstreifen. — Georges Faubert, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 7/3 01. — F. 13898.

50c. 139752. Kollergang mit feststehender Mahlbahn und Läuferrahmen. — C. Amende, Braunschweig, Eiermarkt 1. 23/9 02. — A. 9339.

51b. 139813. Mechanische Trommel. — Ottomar Meinel u. Ernst Meinel, Leipzig-Gohlis. 23/8 02. — M. 22074.

54b. 139753. Papierrollenhalter für Maschinen zur Herstellung von Papierbeuteln udgl. — The National Manufacturing Company, Elkhart, Indiana; Vertr.: Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Pat.-Anwälte, Berlin. 22/8 01. — N. 5818.

— 139885. Klebstoffauftragvorrichtung für Papiersackmaschinen. — Comm. Ges. Petrie & Co., Laibach; Vertr.: Dr W. Hausknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 18/3 02. — P. 13472.

— 139886. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl. — Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 20/6 02. — B. 31947.

57a. 139794. Kinematograph. — George Frederic Hatton, St. Leonhards, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 26/3 01. — H. 25684.

— 139814. Vorrichtung zum Verspreizen des Vorder- und Hinterrahmens von flach zusammenlegbaren Balg-Cameras. — Josef Barth, München, Heustr. 22. 30/10 01. — B. 30285.

57c. 139681. Vorrichtung zum allseitigen Verschieben und Neigen von vor dem Objektiv angeordneten Vignettierscheiben. — Georg Kaufmann u. Julius Schaletzky, Frankfurt a/M., Zeil 56/61. 15/12 01. — K. 22366.

63b. 139887. Zusammenlegbarer Sportwagen. — Alexander Winkler, Lichtenberg b/Berlin. 15/9 01. — W. 18153.

63c. 139751. Selbsttätige Lenkvorrichtung für Fahrzeuge mit einem drei- oder mehrrädrigen Drehgestell. — The Hoffmann Manufacturing Company Limited, Chelmsford, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/9 01. — H. 27281.

— 139755. Handrad oder Handradsektor besonders für Steuerwellen von Motorwagen. — Edward Henry Seddon, Brookland, Engl.; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/2 02. — S. 16117.

— 139756. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Elie Lacoste u. Emile Battmann, Levallois-Perret, Frankr.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 13/4 02. — L. 16669.

— 139757. Kreuzgelenkkupplung besonders für den Antrieb der einstellbaren Lenkräder von Motorwagen. — Adolf Pollak, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/5 02. — P. 13668.

63d. 139758. Radspeichenbefestigung. — Johannes Gaworzewski u. Peter Kloster, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr. 37. 11/1 02. — G. 16452.

— 139888. Einteilige Metallklammer zur Verbindung der Speichen mit der Felge bei Wagenrädern. — Martin Glaßner, Ratibor. 17/6 02. — G. 17064.

63e. 139722. Radreifen aus Gummi mit Holzeinlage. — Charles Andrew Pettie u. Emma Cutler Pettie geb. Cutler, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 16/10 01. — P. 13001.

63g. 139889. Sicherung für Fahrradlaternen. — Albert Reimann, Waldenburg i/Schl. 17/4 02. — R. 16602.

63h. 139890. Durch die Oberschenkel bzw. Knie des Fahrers in Tätigkeit zu setzende Lenkvorrichtung für Fahrräder. — Hermann Szukai, Perver, Kr. Salzwedel. 22/3 02. — S. 16215.

63k. 139815. Sperrklinkenkupplung für Freilaufräder, Bremsen udgl. — Howald Forester Knight, Croydon, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/2 01. — K. 20756.

— 139816. Wechselgetriebe für Fahrräder zur veränderlichen Übersetzung und zum gleichzeitigen Bremsen. — Christian Stollewerk, Aachen, Alfonsstr. 49. 9/6 01. — St. 7007.

64b. 139723. Vorrichtung zum gleichzeitigen Füllen und Verschließen von Flaschen mit Bügelverschluß unter Luftabschluß. — Louis Strebel u. Charles Weston Williams, New-York; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/4 02. — St. 7474.

65a. 139682. Vorrichtung zur Ausnutzung der Schlinger- und Stampfbewegungen von Schiffen zur Erzeugung von Kraft. — Fernand Joseph Marey, Lille; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/3 02. — M. 21150.

— 139759. Antriebsvorrichtung für Schiffe. — Boo Henning Wallin, Gothenburg; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 22/4 00. — W. 16214.

— 139891. Verfahren zur Herbeiführung des Sinkens und Auftauchens von durch einen Acetylengasmotor betriebenen Unterseebooten. — Hermann Christner, Hanau-Kesselstadt u. Paul Baumert, Berlin, Taubenstr. 8. 11/7 01. — C. 9996.

— 139892. Einrichtung zum plötzlichen Abstellen des Betriebsdampfes von der Kommandobrücke oder einem anderen Platze aus. — O. Meißner, Brunsbüttelkoog i/H. 6/5 02. — M. 21501.

65e. 139683. Munitionshebevorrichtung für Geschütze. — Vickers Sons & Maxim Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 22/4 00. — V. 3876.

66a. 139684. Vorrichtung zum Töten von Tieren. — August Wohlfarth, Leipzig, Langestr. 44/46. 1/12 01. — W. 18453.

66b. 139795. Darmreinigungsmaschine; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart. 2/4 02. — N. 6120.

67a. 139796. Maschine zum Anschleifen von Fasen an Linsen und Gläsern mit selbsttätiger Ausrückvorrichtung. — James West, Dalston, Henry Joseph Wilberforce Raphael, Sheperds-Bush u. Hermann Lionel Ettinghausen, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/6 01. — W. 17803.

68a. 139760. Zuhaltungen für Stechschlüssel. — Louis Walter & Co., Chemnitz. 3/9 01. — W. 18103.

68a. 139761. Selbsttätig schließendes Schloß, dessen Riegelfeder zeitweilig unmittelbar außer Wirkung gesetzt werden kann. — Richard Werner, Charlottenburg, Grolmanstr. 11. 29/9 01. — W. 18195.
— 139762. Selbsttätig schließendes Schloß mit Vorrichtung zum Abstellen des Selbstschlusses. — Wilhelm Rose, Berlin, Tilsiterstr. 88. 2/4 02. — R. 16550.
68b. 139763. Vorrichtung zum gleichzeitigen Oeffnen der Ober- und Unterflügel von Fenstern. — Hugo Adrian, Düsseldorf, Friedrichstr. 95/97. 18/4 02. — A. 8885.
70b. 139764. Spaltenanzeiger mit einem verschiebbaren und die Spalteneinteilung tragenden Zeiger. — Karl Heide, Netphen, Kr. Siegen. 11/8 01. H. 26470.
71a. 139830. Klammer zum Verbinden von Schuhteilen udgl. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/7 00. — U. 1652.
71b. 139765. Am Stiefelabsatz zu befestigendes Steigeisen bzw. Eissporn. — Georg Schneider, Franzensbad; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 8/5 02. — Sch. 18733.
72a. 139766. Selbsttätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf. — Rudolf Frommer, Budapest; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/9 01. — F. 15423.
— 139767. Mehrladegewehr mit Zylinderverschluß und unter dem Büchsenlauf angebrachtem Schrotlauf mit Drehblockverschluß. — Johann Schlager, Stanzach, Tirol; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 1/3 02. — Sch. 18411.
72c. 139768. Verfahren zum Schleudern von Geschossen mittels elektromagnetischer Kraft. — Kristian Birkeland, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/9 01. — B. 30075.
— 139769. Geschütz zum Schleudern von Geschossen mittels elektromagnetischer Kraft, Zus. z. Pat. 139768. — Kristian Birkeland, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/1 02. — B. 30716.
— 139770. Abfeuerungsvorrichtung mit regelbarem Vorzündwinkel. — Andor von Péchy, Wien u. Victor Rea, Pola; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/6 02. — P. 13777.
72d. 139771. Maschine zum Füllen von Patronenhülsen. — Louis Chambon, Paris; Vertr.: R. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/3 00. — C. 8871.
— 139772. Bodenkammerschrapnel. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 28/12 01. — P. 13212.
— 139773. Aus mehreren Teilen bestehende Patrone für Spielzeugfeuerwaffen. — Gebrüder Märklin & Co., Göppingen, Württ. 28/5 02. — M. 21606.
— 139893. Patronenhülse für Einheitsmunition, insbesondere Gewehrmunition. — Eugen Polte, Sudenburg-Magdeburg. 9/1 01. — W. 17120.
72e. 139774. Selbstanzeigende Zielscheibe. — Charles S. Armington, Hardy, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 24/11 01. — A. 8509.
72f. 139797. Visiervorrichtung mit einem drehbar angeordneten mittels einer mit Kurvennut versehenen Scheibe und eines in dieselbe eingreifenden Zapfens einstellbaren Visierträger. — Howard Grubb, Rathmines, Irl. u. Vickers Sons and Maxim Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/11 01. — G. 16263.
73. 139850. Strick zum Binden von Garben oder für ähnliche Zwecke. — William Deering, Evanston, Ill., V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/6 01. — D. 11684.
74a. 139817. Türstromschließer mit regelbarer Stromschlußdauer. — Julius Biedebach u. August Biedebach, Bremen, Düsternstr. 142. 20/9 01. — B. 30054.
74b. 139798. Schlagwetterindikator. — Reinhold Buhl, Clausthal i/H. 27/3 02. — B. 31343.
74c. 139799. Verfahren zur Fernübertragung von Kompaßstellungen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 16/5 00. — S. 6987.
74d. 139800. Schaltvorrichtung für Reklamebeleuchtung. — Peter Bendmann, Berlin, Lübeckerstr. 32. 18/1 02. — B. 30831.
76b. 139685. Selbstausleger für Krempeln und ähnliche Maschinen; Zus. z. Pat. 119521. — C. O. Liebscher, Gera, Reuß. 20/2 02. — L. 16464.
— 139686. Entklettungsvorrichtung mit in den Zahnlücken der Entklettungswalze liegenden, mit einer Sperrschiene zum Festhalten der Kletten zusammenarbeitenden rostartig angeordneten Ausheberschienen. — Leopold Offermann, Leipzig. 1/8 02. — O. 3991.
— 139687. Kämmaschine; Zus. z. Pat. 106659. — L. Offermann, Leipzig. 20/8 02. — O. 4008.
76c. 139688. Fußlager für Spindeln. — Thomas Ashworth, Urmston b/Manchester u. Joseph Shaw Gaunt, Manchester; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/12 01. — A. 8586.
77a. 139851. Verstellbares Steigeisen. — Fa Alex Welp, Remscheid. 21/8 02. — W. 19540.
77c. 139852. Mit Stoff überzogene Metalleiste als Billardbande. — Edward Thomas Burrowes, Portland, Maine, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. — 22/5 01. — B. 29316.
77f. 139853. Glockenspielzeug. — Matthew Duffner, Allegheni, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 27/8 01. — D. 11816.
77h. 139724. Luftschiff mit Tragflächen. — Adolf Felle, München, Bürkleinstr. 16. 13/9 01. — F. 15395.
— 139725. Flugvorrichtung. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131d. 15/1 02. — L. 16307.
— 139854. Flugvorrichtung mit Tragschirmen. — Johann Götz, Rohr, O/A. Stuttgart. 18/3 02. — G. 16706.
79a. 139818. Tabakschneidemaschine mit seitlicher Bewegung des Schneidmessers bei seinem Niedergange. — Rudolf Winicker, Varel, Oldenburg. 17/4 02. — W. 19034.
79b. 139689. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zur Herstellung der Tabakeinlage. — Michael Morris Gardner, Edgewood u. Frederick Perry Gardner, Perth Amby, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/2 02. — G. 16620.
— 139819. Tabakverteilungsvorrichtung für Zigarettenmaschinen. — Traugott Moesinger, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/7 01. — M. 20035.
80a. 139690. Vorrichtung zur Herstellung von Ziegelsteinen, welche auf allen sechs Seiten geriffelt sind. — Ant. Hilverling, Hoerde i/W. 21/5 02. — H. 28164.
— 139820. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Mosaikplatten udgl. — Nilsson & Korte, Hamburg. 1/1 02. — N. 5998.

80b. 139775. Transportable Handschneid- und Handlochmaschine für Schiefersteinplatten. — W. Ewald Haas, Elberfeld, Feldstr. 1a. 20/8 01. — H. 4364.

81a. 139691. Maschine zum Schließen der Endklappen von gefüllten, auf einem endlosen Förderband mit senkrechten Schaufeln liegenden Kartons oder Packeten. — Charles George Livingston u. Isaac Pieser, Chicago; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/5 01. — L. 15512.

81c. 139776. Werkzeug zum Verknoten von Ballenverschnürungen udgl. — Gebrüder Weiger, Wolfenbüttel. 15/4 02. — W. 19022.

81e. 139826. Becherwerk. — Peete Basil Clarke, New-York; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 21/4 01. — C. 9793.

82a. 139692. Trockenvorrichtung, bei der die Trockenhorden mittels Fahrstuhl in die erforderliche Höhe gehoben werden. — Benno Schilde, Hersfeld. 22/10 01. — Sch. 17872.

— 139894. Vorrichtung zum Rösten von Kaffee, Kakaobohnen, Getreidekörnern udgl. — Ernst Toenges, Venloo, Holl.; Vertr.: Gesko de Grahl, Schöneberg b/Berlin. 18/9 01. — T. 7770.

85e. 139895. Sinkkasten, der mit einem um Zapfen drehbaren Rost abgedeckt ist. — Carl Heppe, Schiltigheim i/E. u. Gottlob Gutekunst, Bischheim i/E. 10/6 02. — H. 28287.

87b. 139777. Griffbefestigung für mit Angeln versehene Werkzeuge. — Fa J. A. Henckels, Solingen. 10/9 01. — H. 26632.

— 139778. Werkzeugheft mit eingesetztem Futter. — Fritz Kahnt, Chemnitz, Reitbahnstr. 24. 8/7 02. — K 23499.

88b. 139855. Vorrichtung zur Ausnutzung der Meereswellen. — Juan Tonkin Th., Iquique, Chile; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechts-Anwälte, Hamburg. 11/7 00. — T. 7038.

89b. 139827. Doppelmesserkasten für Schnitzelmaschinen; Zus. z. Pat. 129029. — H. Putsch & Co., Hagen i/W. 18/12 00. — P. 12111.

— 139828. Doppelmesserkasten für Schnitzelmaschinen; Zus. z. d. Pat. 129029 u. 139827. — H. Putsch & Co., Hagen i/W. 20/2 01. — P. 12300.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

8. 70999. Herstellung eines in Wasser löslichen Derivats der Zellulose, genannt „Viscoid".
8i. 133144. Verfahren zur Reinigung von Zellulosexanthogenat.
Continentale Viscose Co., G. m. b. H., Breslau.

21. 78755. Fernsprechanlage.
— 85830. Fernsprechanlage; Zus. z. Pat. 78755.
Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg.

21f. 138658. Einrichtung zur Befestigung sockelloser elektrischer Glühlampen in der Fassung. — Aron Landsberger, Berlin, Klopstockstr. 62.

34l. 136927. Rührwerk usw. — Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt. Ges., Remscheid.

39b. 127942. Verfahren zur Herstellung hornartiger Massen aus Casein. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vormals Menier — J. N. Reithoffer, Harburg a/E.

46c. 125838. Verstellbare magnetelektrische Zündvorrichtung für mehrzylindrige Explosionskraftmaschinen. — Neue Automobil-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

49a. 114209. Maschine zum Fräsen von Pfeilrädern. — André Citroën, Paris; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8.

49f. 126515. Gaslötkolben. — Carl Karfunkelstein, Berlin.

61a. 115413. Sprühkrone usw. für selbsttätige Feuerlöschvorrichtungen. — John George Hardy, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

80. 61007. Harke für Schlämmvorrichtungen.
— 74323. Schlämm-Maschine.
— 76536. Schlämm-Maschine; Zus. z. Pat. 74323.
— 86570. Schlämm-Maschine; Zus. z. Pat. 74323.
Paul Liepe, Werder a/H.

84. 85550. Spülbagger. — Jean Manger, Kleve.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

30b. 120122. Befestigung künstlicher Zahnkronen auf Zahnstümpfen. — The Dental Manufacturing Co. Ltd, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12, zu Vertretern bestellt worden.

71. 102926. Zangeneinrichtung für Aufzwickmaschinen. — William Henry Dorman, Stafford, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.

Bei folgenden Patenten ist an Stelle des bisherigen Vertreters Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:

20l. 120952. Unterirdische Stromzuführungseinrichtung für elektrische Bahnen usw.; Zus. z. Pat. 111700. — Dr Hermann Theodor Hillischer, Wien.

34. 104386. Waschmaschine. — William George Gibbins, Leytonstone, Engl.

52a. 131578. Vorrichtung zum Wachsen des Nähfadens. — John Keats, Wien u. Cyrus u. James Clark, Street, Somerset, Engl.

55c. 128546. Einstellvorrichtung für die festen Mahlringe von Stoffmühlen zum Feinmahlen von Holzschliff usw. — Alexander Diamantidi, Freiland, N/Österr.

71c. 131424. Ein in senkrechter und wagrechter Richtung verstellbarer Arbeitsmaschinenständer für Reibscheibenantrieb. — Phoenix Boot Machinery Company Limited, Street, Engl.

— 135748. Selbsttätig wirkende federnde Feststellvorrichtung für mehrteilige Schuhleisten. — Alfred Lewis, Carrington, Foundry, Kettering, Northampton, Engl.

86. 88866. Einfach hebende Schaftmaschine für Offenfach. — Ed. v. Oberleithner, Mähr. Schönberg.

86c. 136669. Verfahren zum Weben schiefliegender Schrift usw. — Rudolf Hoßner, Schönau b/Schluckenau, Böhm.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

2b. 121611: Messerantrieb für Teigteilmaschinen.
3c. 129592: Verschluß für Bekleidungsstücke.
4. 51482: Dochtbrenner.
4a. 120694: Magnetverschluß für Grubenlampen.
— 135529: Bunsenrohr usw.
4c. 121322: Verfahren zur Herstellung von Behältern für Gasdruckregler.

4e. 136388: Zündkörper. — 137110: Zündkörperanordnung an Bunsenbrennern. — 137551: Gasselbstzünder.
6. 64130: Pichmaschine.
6f. 130115: Vorrichtung zum Einstellen der Faßtrag- und Führungsrollen von Faßroll- und Schwenkmaschinen usw. — 131287: Faß-Schwenk- und Rollmaschine.
7. 81919: Einrichtung zum Abkühlen des Walzdrahtes usw.
7b. 136783: Verfahren zur Herstellung nahtloser Rohre.
8. 46926: Waschtrommel für Gewebe. — 99242: Vorrichtung zum Abschneiden der Stutzfäden von Tüll usw.
8b. 114660: Vorrichtung zur Vergleichmäßigung der Dampfspannung in Dampfdekatierzylindern. — 130246: Hydraulische Mangel.
12. 73816: Verfahren zur Darstellung von Cyanverbindungen. — 97820: Verfahren zur Darstellung von Guanidinsalzen.
12q. 126197: Verfahren zur Darstellung von Pikrinsäure.
13c. 122585: Vorrichtung zum Einführen von Reinigungsstiften in die Stutzen von Wasserstandszeigern. — 133420: Vorrichtung zur mechanischen Reinigung von Wasserstandhähnen.
13e. 116515: Innenverschluß für Rohr-, Hand- oder Mannlöcher.
13f. 130167: Rohrverbindung.
14. 100797: Transmissionsanordnung für Verbunddampfturbinen.
14b. 113133: Steuervorrichtung für Dampfmaschinen. — 136793: Kuppelungsvorrichtung für Kraftmaschinen.
14c. 111622: Drehschieber für Mehrzylindermaschinen.
15a. 123149: Unterlagsteg usw. — 132796: Einlegeleisten für Titelschriftkästen.
15d. 136492: Einfärbvorrichtung für Tiegeldruckpressen.
15f. 136495: Vorrichtung zum Linieren von Platten für Farben-Photographie.
15h. 119556: Handstempel.
19c. 135389: Asphaltplattenbelag.
20d. 124108: Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge.
20k. 136723: Stromabgabevorrichtung an isolierten Luftleitungen elektrischer Bahnen. — 136724: Unterirdische Stromzuführung usw.
20l. 136726: Verfahren und Einrichtung zur Vermeidung großer Spannungsschwankungen in den Zuleitungen zu den Schleifringmotoren von elektrischen Bahnen usw.
21. 107437: Sicherheitsvorrichtung für Schalter. — 108115: Schalter usw.
21b. 120808: Sammlerelektrode. — 122146: Schutzhülle für Sammlerelektroden. — 122270: Zink-Kohle-Element. — 126605: Befestigung einer Anzahl Verbindungsklemmen galvanischer Primär- wie Sekundärelemente an einer Tragleiste. — 136497: Elektrode usw.
21c. 122594: Trommelschalter. — 136728: Kurzschließer für Hochspannungsfreileitungen.
21d. 112788: Verfahren zur Herstellung von Ankerkernen usw.
21e. 122346: Elektrisches Meßgerät. — 124157: Schaltvorrichtung für elektrische Meßgeräte.
21f. 129488: Glühkörper usw.
21h. 128175: Elektrischer Heizwiderstand.
22. 60077: Verfahren zur Darstellung von p-Oxy-m-nitrobenzaldehyd usw. aus p-Chlorbenzaldehyd. — 61843: Verfahren zur Darstellung von m-Amidobenzaldehyd-p-sulfosäure aus m-Nitro-p-chlorbenzaldehyd — mit Zusatzpat. 77192 (Kl. 12). — 95918: Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe. — 108414: Verfahren zur Darstellung eines grünen Farbstoffs der Naphtalinreihe. — 108415: Verfahren zur Darstellung eines blauen Farbstoffes der Naphtalinreihe.
22b. 126198: Verfahren zur Darstellung eines blauen, beizenfärbenden Farbstoffs.
22f. 117148: Verfahren zur Herstellung von Chromgelb.
24. 56124: Rost — mit Zusatzpat. 87324. — 94818: Feuerung — mit Zusatzpat. 99184, 102901 u. 106984. — 97721: Vorrichtung an Flammrohrkesseln zum Mischen und Zusammendrängen der Feuergase beim Verlassen des Flammrohres — mit Zusatzpat. 121939 (Kl. 24a). — 108726: Wärmespeicher.
24g. 125069: Vorrichtung zum Reinigen von Flugaschenräumen.
26. 95832: Schichtungsverfahren für Calciumcarbid. — 105225: Carbidpatrone. — 109547: Verfahren zur Herstellung eines kohlenoxydfreien Heizgases aus Müll- und Abfall-Stoffen.
26b. 132016: Acetylenentwickler.
30. 99363: Druckluft-Vorrichtung für Spritzen. — 106562: Zusammenlegbare Tragbahre.
30b. 123871: Künstlicher Zahn usw.
30e. 136527: Krankentrage.
30f. 124274: Inhalationsapparat.
30g. 134791: Misch- und Knetvorrichtung usw.
31. 105773: Gußform.
33a. 116019: Schirm usw.
33c. 132838: Frisierlampe usw.
34. 96546: Sitzbrause-Vorrichtung. — 99968: Abortsitz.
34b. 125497: Reibmaschine. — 132873: Durchschlagvorrichtung für Suppen. — 134383: Brotschneidevorrichtung.
34e. 130191: Vorrichtung zur Bewegung von Rolladen usw.
34f. 120482: Vorrichtung zum Aufhängen von Bildern.
34g. 136502: Kissen.
34l. 113796: Topf zum Schmoren — mit Zusatzpat. 119979.
36c. 122538: Feuerzugregler für Warmwasserheizungen.
37e. 123240: Dachfenster.
37d. 125861: Rolladengetriebe für Gurt- oder Seilaufzug usw.
38. 97726: Verfahren zum Zerschneiden von Platten aus Holz usw.
38f. 127712: Vorrichtung an Faßreifenantreibmaschinen mit Druckhebeln zum Aufziehen der Kopfreifen.
42. 91225: Maschine zum Prüfen von Knierohren — mit Zusatzpat. 121633 (Kl. 42k).
42a. 135183: Vorrichtung zum Zeichnen von Spirallinien.
42d. 116257: Registrier- und Kontrollvorrichtung.
42g. 121072: Befestigungsvorrichtung für Membrankapseln von Phonographen. — 123527: Haltevorrichtung für das Schreib- und Sprechwerkzeug bei Phonographen.
42h. 129217: Klemmer usw. — 130817: Photometer usw.
43a. 124461: Geldhülse usw.
44a. 130107: Broschennadelbefestigung.
45. 110123: Säugevorrichtung für Jungvieh.
45e. 111793: Sicherheitsverschluß für die Einlegöffnung von Dreschmaschinen — mit Zusatzpat. 112058 u. 117661.
45h. 120769: Futtergeschirr für Bienen. — 121116: Hundeleine. — 121994: Tränkanlage für Viehställe. — 124779: Brutapparat für Fische.
45k. 132302: Fliegenfänger.

Digitized by Google

46. 112406: Verfahren zur Speisung und Regelung der Arbeitsleistung geschlossener Heißluftmaschinen.
46b. 136732: Steuerung für Explosionskraftmaschinen.
46c. 133064: Kühlvorrichtung für Motoren.
47. 61294: Kugelgelenk für Druck- oder Saugrohre.
47b. 122082: Nachstellbares Lager. — 132548: Radarmanordnung usw. — 136751: Drucklager usw.
47d. 130769: Riemenverbinder.
49. 75709: Drehbank. — 83045: Winkeleisenbiegemaschine.
49a. 136738: Keilnuten- oder Flächen-Fräsmaschine.
49e. 133284: Lufthammer usw.
49f. 124897: Einspannvorrichtung zum Verlöten von Blechbüchsen. — 132078: Salbe zum Löten.
49i. 131171: Maschine zum Festschrauben von Isolatoren.
50. 109876: Sichtverfahren usw.
50d. 124961: Plansichter usw.
51b. 121584: Pianoforte usw.
51c. 136662: Aufhängevorrichtung für Klangplatten.
51d. 112940: Notenblatt für mechanische Musikwerke. — 119677: Mechanisches Musikwerk usw.
54. 111570: Stanz- und Stauchplatte usw.
54b. 131423: Druckvorrichtung an Briefumschlagmaschinen usw.
57a. 118179: Vorrichtung zum Markieren der Objektiveinstellung auf der lichtempfindlichen Platte.
59a. 126518: Mehrzylinder-Druckpumpe usw. — 136603: Fördervorrichtung für Traubenmaische.
59c. 132286: Explosionspumpensteuerung.
60. 132885: Achsenregler.
61c. 123243: Vorrichtung zur Rettung aus Wassersgefahr.
63. 75069: Federnde Lagerung der Antrieb-Vorrichtung von Motor-Fahrzeugen.
63b. 114003: Wagenvordergestell usw.
63d. 125686: Verschluß für Achsbüchsen.
63g. 127305: Haubenbefestigung an Helmölern für Fahrzeuge. — 134691: Fahrradausrüstung.
64a. 125848: Milchkammerverschluß usw.
67c. 136463: Schleifballen usw.
68a. 125977: Türverschluß.
70. 105562: Befestigungsvorrichtung für Zeichenbogen.
70b. 128094: Tintenbehälter.
73. 94249: Vorrichtung zur Herstellung haltbarer Drahtverbindungen usw.
74a. 111887: Läutewerk.
77c. 130994: Kugelspiel.
77f. 126168: Antriebvorrichtung für Spindeln von Spielzeugen.
80. 104928: Herstellung feuerfester Gegenstände.
80a. 117074: Verfahren zur Herstellung von Putzträgern usw. — 136550: Presse zur Herstellung von Torfbriketts.
80b. 128477: Verfahren zur Herstellung von durch Kohlensäure unangreifbaren Kalksandsteinen.
80c. 123376: Schachtofen.
81e. 124184: Vorrichtung zum Transport von Barren.
82b. 123244: Antrieb für Centrifugen.
84. 99061: Uferbefestigung usw.
84a. 128825: Bewegliches Wehr.
85. 106070: Spülvorrichtung für Aborte.
85d. 128430: Vorrichtung zur Verhütung des Zerfrierens von Gefäßen.
85h. 125364: Schwimmerventil.
86. 109767: Kettenfadenwächter.
86c. 133366: Vorrichtung zum Abstellen von Webstühlen mit Schützenwechsel.

b) Infolge Verzichts.

6. 107863: Vorrichtung zum Abdichten des Gehäuses von Mahlwalzen usw.
20c. 130120: Tür für Eisenbahnwagen.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 46252: Verfahren zur Herstellung von Farbstoffen aus Paranitrotoluolsulfosäure — mit Zusatzpat. 48528.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, gehörige Patent 106198, Kl. 54, betreffend Verfahren und Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf Blätter aus Papier udgl., ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 26. September 1901, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 3. Dezember 1902, für nichtig erklärt.

Zurücknahme eines Patents.

Das den Deutsch-Österreichischen Mannesmannröhren-Werken, Düsseldorf, gehörige Patent 86162, Kl. 49, betreffend Verfahren und Vorrichtung für schrittweises Walzen, ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 26/11 02 für zurückgenommen erklärt.

Änderung der Patentansprüche.

Durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 26. November 1902 sind an die Stelle der in der Patentschrift enthaltenen Ansprüche des den Deutsch-Österreichischen Mannesmannröhren-Werken in Düsseldorf gehörigen Patents 88414, betreffend Verfahren und Vorrichtung zum Formen, Auswalzen und Kalibrieren von Röhren und anderen Hohlkörpern, folgende Ansprüche gesetzt worden:

1. Walzwerk zur Ausführung eines Verfahrens, nach welchem man unter Abänderung des durch die Patente 58762, 84778 und 86162 geschützten Röhrenwalzverfahrens nicht nur das Arbeitsstück, sondern auch den Dorn relativ gegen die Walzen eine pilgerschrittförmige Vorbewegung ausführen läßt, dadurch gekennzeichnet, daß, um mit dem fortschreitenden Dorn eine bestimmte Materialmenge des Werkstücks bei jedesmaliger Walzendrehung von den Walzen erfassen und auf dem Dorn ausstrecken zu lassen, zu den Walzen in geeigneter Stellung befindliche starre oder federnde, feste oder verschiebbare oder bewegte Anschläge (b.), gegen welche das hohle Werkstück (r.) oder der Dorn (d.) sich anlegt, angeordnet sind.

2. Walzwerk zur Ausführung desselben Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, daß das gleichmäßige Abspinnen beziehungsweise Fortarbeiten eines Werkstückteiles dadurch erreicht wird, daß ein starres oder federndes oder bewegtes, mit dem Walzwerk fest oder verstellbar verbundenes Anschlagstück zwischen die Walzen hineinragt, gegen welches der Konus des in Bearbeitung befindlichen Materials herangeschoben wird, wodurch dann eine bestimmte Stellung des Werkstückkonus im Augenblick des Walzenangriffs erreicht und eine bestimmte Materialmenge von den Walzen bei jedesmaligem Walzenangriff verarbeitet wird. (Figur 3, 4, 5, 6 und 7.)

3. Walzwerk zur Ausführung desselben Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, daß das gleichmäßige Abspinnen

beziehungsweise Fortarbeiten eines Werkstückteiles dadurch erreicht wird, daß an der Eintrittsseite der Walzen oder an der entgegengesetzten Seite ein verschiebbares oder bewegtes starres oder federndes Anschlagstück angebracht wird, gegen welches der Dorn oder das Werkstück in bestimmten Perioden angeschoben wird oder anliegt, und wobei die Verstellung des Anschlages die Menge des von den Walzen jedesmal erfaßten Materials bestimmt. (Figur 1, 2 und 8.)

4. Walzwerk zur Ausführung desselben Verfahrens, welches gestattet, Röhren von größerer Länge herzustellen, als die Dornlänge beträgt, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem relativ gegen die Walzen pilgerschrittförmig vorbewegten Dorn ein Begrenzungsstück fest oder beweglich verbunden ist, wobei dasselbe das hintere Ende des in der Auswalzung begriffenen Rohres dauernd oder periodisch berührt, so daß bei der Auswalzung und Streckung des Rohrs auf dem Dorn sich das Rohr nach dem anderen Ende des Dornes hin und darüber hinaus verschieben muß.

5. Eine Abänderung des in Anspruch 4 gekennzeichneten Walzwerks zur Ausführung des in Anspruch 1 bezeichneten Verfahrens, bei welcher das Begrenzungsstück unter Relativbewegung gegen den Dorn, vor der Berührung des letzten starken Endes des Werkstückes mit den Walzen, dieses Ende des Werkstückes freigibt, um dasselbe durch die Walzen bearbeiten zu können.

6. Walzwerk zur Ausführung des in Anspruch 1 bezeichneten Verfahrens, gekennzeichnet durch einen festen oder bewegten Ring oder eine Verdickung auf einem relativ gegen die Walzen pilgerschrittförmig vorbewegten Dorn, zum Zwecke, durch den Ring das Werkstück auf dem Dorn zu stützen und gleichzeitig durch die Vorbewegung des Dornes den Verschleiß oder die Erhitzung des Dornes auf eine größere Länge des letzteren zu verteilen, wobei die Verschiebung der Arbeitsstelle auf dem Dorn gleich der Vorbewegung der Mittellage des Dornes während des Walzens ist.

7. Das den in den Ansprüchen 1 bis 6 bezeichneten Vorrichtungen entsprechende Verfahren.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

135870 905.

136234 979 980 981 982.

137053 278 376 393 397 409 460 477 491 492 493 508 547 617 619 620 627 638 639 649 691 694 703 706 710 712 715 725 726 772 791 805 810 816 823 824 825 853 854 856 862 864 865 870 873 888 901 902 903 907 909 919 922 929 930 938 939 944 951 952 957 960 979 985 991 993 996 997.

138002 003 004 006 009 010 012 014 015 016 026 027 033 036 038 039 041 042 044 048 049 050 052 063 064 068 069 070 074 075 076 078 080 084 089 094 097 100 101 102 106 110 112 124 126 129 139 144 148 149 168 170 250 270 303 312 324 325 338 345 365 393 410 420 421 442 444 448 455 456 462 479 496 497 511 542 563 621 626 630 689 698 741 935.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

20b. 127072. Lokomotivfabrik Krauß & Co. Akt.-Ges. Vorrichtung zur Erhöhung des Reibungsgewichtes der Triebräder von Lokomotiven mit Verwendung des Dampfdruckes zum Spannen der Tragfedern.

20i. 135730. Fa Franz Křižik. Blocksignaleinrichtung.

38a. 91344. Healy. Maschine zur Herstellung von Kistenplatten.

46. 101278. Struck. Sicherheitsvorrichtung für das Anlassen der Explosionsmaschinen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 26. Januar 1903.)

190288 305 340 551 649 654 655 656 658 659 663 727 745 774 776 824 831 832 871 883 888 889 **191**001 bis 500 ausschließl. **191**007 8 12 16 27 108 111 186 189 209 215 269 282 343 354 356 364 435 440 441 444 448 452 461 u. 466.

2a. 191382. Rollvorrichtung an Backofentüren mit freistehender Laufschiene. Franz Max Rasteiger, München, Gravelottestr. 45. 15/12 02. — R. 11518.

3a. 191090. Falsches Halbgilet, das nur mit seiner oberen Hälfte an dem Hemde befestigt ist. Fa Wilhelm Heller, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/12 02. — H. 19980.

— 191318. Abwaschbares Vorhemd aus Wachstuch oder ähnlichen Stoffen, wie Gummi- oder gummierten Stoffen. Schilling & Hann, Dresden. 23/12 02. — Sch. 15610.

3b. 190655. Blenden aus senkrecht zu den Rippen geschnittenen Streifen von Diagonalgewebe. Krabnen & Gobbers, G. m. b. H., Crefeld. 12/11 02. — K. 17869.

— 191023. Metall-Haken mit Sperrfeder und Lederverkleidung für Koppel aller Schleppsäbelträger. Georg Fahres, Augsburg, Ulrichskaserne. 4/12 02. — F. 9366.

— 191030. An seiner einen Längskante mit aufgenähter Besenborte ausgestatteter elastischer Längenausgleichstreifen für Frauenröcke. Heinrich Weble, Berlin, Kurstr. 11/12. 11/12 02. — W. 13835.

— 191045. Militär-Halsbinde, versehen mit einem Knopfloch in ihrem hinteren Teile. Carl Korwan, Bietigheim i/Bad. 13/12 02. — K. 18065.

— 191046. Knabenbeinkleid mit vorderer Verknöpfung. Fa S. Adam, Berlin. 13/12 02. — A. 5989.

— 191049. Kongreßstoffschürze, gekennzeichnet dadurch, daß zwecks Bildung von Mustern beliebige Stoffe aufgelegt und mittels Kurbelstich oder Näh maschine mit der Grundware in Verbindung ge

bracht werden. Bruno Groß, Reichenbach i/V. 15/12 02. — G. 10475.

3b. 191233. Zierbesätze aus Stoff mit in farbigem Hochdruck geprägten stickereiähnlichen Mustern beliebiger Art. Robert Entsberger, Berlin, Adalbertstr. 41. 19/12 02. — E. 5773.

— 191271. Krawattenband mit Knopflöchern an den Enden zum Befestigen am Nackenknopf. Georg Fürner, Neuß. 3/12 02. — F. 9361.

— 191304. Kammförmiger Huthalter für Damen mit einem ein einfaches, nietenloses Blatt bildenden Bügel, an dessen Außenseite Streifen aufgebogen sind, welche die Endzähne des Kammes übergreifen und dessen Auswärtsbewegung begrenzen. Andreas Stockinger, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 20/12 02. — St. 5735.

— 191305. Ledergürtel aller Art mit Seideneinfassung. A. Boehm, Berlin, Prinzessinnenstr. 23. 20/12 02. — B. 20959.

— 191314. Kammförmiger Huthalter für Damen, mit einem ein einfaches, nietenloses Blatt bildenden, durch die Längsschlitze der Endzähne des Kammes hindurch gesteckten Befestigungs- und Führungsbügel. Andreas Stockinger, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/12 02. — St. 5742.

— 191315. Gefaltetes, gegebenenfalls mit Fransen versehenes Umschlagetuch. Fritz Niedergesäs, M.-Gladbach. 22/12 02. — N. 4158.

— 191320. Hosenträger, dessen an den Tragbändern mittels Klappknopfes auf Höhe einstellbare Unterhosen-Haltebänder mit durch Druckknopf verschließbarer Halteschleife versehen sind. Emil Gerdts, Elberfeld, Ludwigstr. 25. 23/12 02. — G. 10504.

— 191324. Karrierter Flotteurstoff für Damenmäntel. Kuhn & Adler, Ludwigshafen a/Rh. 23/12 02. — K. 18146.

— 191332. Scheidenförmig geklebte Besatzblende mit musterartig gelochtem Oberteil. Leopold Kahn, Berlin, Alte Jakobstr. 144. 24/12 02. — K. 18137.

— 191335. Mit Längschlitzen und Hakenschieber versehene, in Verbindung mit dem Taillenband und Haken an Rock und Taille stehende Metalllasche als Rockträger. Frau Bertha Coenen, Magdeburg-W., Olvenstedterstr. 36. 24/12 02. — C. 3698.

3c. 191026. Für Kleidungsstücke udgl. dienende Druckknöpfe mit an der Rückseite der Knopfteile angebrachter, durch den Stoff hindurchzuführender und dann in Verbindung mit einer Scheibe durch Umbörtelung gehaltener Hülse. Friedr. Kinscheck jr, Elberfeld, Berlinerstr. 50. 6/12 02. — K. 18007.

— 191042. Militär-Halsbindenverschluß, bestehend aus einer Umschlagklammer, sowie einer Reihe Löcher im gegenseitigen Bindenende. Carl Korwan, Bietigheim i/Bad. 13/12 02. — K. 18062.

— 191043. Militär-Halsbindenverschluß mittels Festklemmung durch mit Umschlaghebel verbundene Andrückleiste. Carl Korwan, Bietigheim i/Bad. 13/12 02. — K. 18063.

— 191044. Militär-Halsbindenverschluß mit einem Eindrückerknopf mit mehreren Eindrückerösen auf der Gegenseite. Carl Korwan, Bietigheim i/Bad. 13/12 02. — K. 18064.

— 191442. Maschine zum Vorzeichnen und gleichzeitigen Vorlochen der Handschuhe beim Druckknopfansetzen. Ernst Mehlhorn, Chemnitz, Lutherstr. 54. 22/11 02. — M. 14308.

3d. 190774. Einstellvorrichtung mit Planschnecke für längsgeteilte, verstellbare Büsten. Paul Collin, Berlin, Böckhstr. 33. 20/11 02. — C. 3650.

3b. 191035. Schrittmesser zum Anmessen von Beinkleidern, bestehend aus einem passend gebogenen Streifen aus Blech oder gleichwertigem Material, in dessen Scheitelpunkt das Meßband befestigt wird. Frau E. Sommer, Berlin, Fehrbellinerstr. 38. 12/12 02. — S. 9088.

4a. 191079. Zwischen den Kulissen usw. der Schaubühnen anzubringendes, durch Schnüre udgl. zu bewegendes, entsprechend beleuchtetes Gehänge aus würfelförmigen oder ähnlichen Glaskörpern. Felix Geber, Charlottenburg, Kantstr. 42. 24/11 02. — G. 10398.

— 191091. Bunsenbrenner mit einem in der Mitte des Brennerkopfes ausmündenden Luftzuführungskanal. Georg Julius Schmidt, Zweibrücken. 17/12 02. — Sch. 15587.

— 191097. Spiritusdampfbrenner mit mittlerem Verdampfungsrohr und zwei umliegenden Heizringen. Ehrich & Graetz, Berlin. 19/12 02. — E. 5771.

— 191112. Abtropfschutzhülse mit Nachschubfeder für Kirchenkerzen, gekennzeichnet durch einen zugespitzten mit konischem Rande versehenen Verschlußkopf und einen konisch durchbohrten Pfropfen zum Aufstecken auf den Dorn der Kerzenleuchter. A. Herlikofer, Schwäb. Gmünd, Württ. 18/11 02. — H. 19728.

— 191169. Sich selbsttätig zentrierender Gasglühlichtzylinder, welcher auf konvergierenden Rippen des Außenglases steht. Continentale Gasglühlicht Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 22/10 01. — C. 3235.

— 191368. Behälter mit Hals für flüssigen Brennstoff, bei welchem die senkrechte Rohrleitung sowie die Umhüllung derselben in Wegfall kommt. Otto Hurschmann, Barmen-Rittershausen. 8/12 02. — H. 19904.

4c. 191055. Gasgemischregler mit durch im Gasgemisch befindlichen Schwimmer regelbarem Zutritt beider zu mischenden Gase. Gasmaschinenfabrik, Akt.-Ges., Amberg. 18/12 02. — G. 10486.

— 191081. Aus zwei gegeneinander verstellbaren Teilen bestehende Regulierdüse für Gasleitungen, bei welcher der eine Teil mehr oder weniger schließend gegen den anderen Teil eingestellt werden kann. Egli & Lieber, Uster; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 3/12 02. — E. 5737.

4d. 191087. Halter für Gasselbstzünder, aus Aluminium. Joseph Kersting, Rixdorf, Münchenerstr. 55a. 16/12 02. — K. 18078.

— 191218. Versteckter Gasselbstzünder, bei welchem durch Strömungsenergie die an einer Klappe befestigte Zündpille aus dem Flammenbereich während der Brenndauer entfernt wird. Adolf Martini, Berlin, Potsdamerstr. 37. 15/8 00. — M. 10312.

6f. 191182. Mittels durch Löcher durchgeführter Stangen verschiebbares Zementbetonfaßlager mit Eisenauf- bzw. Eiseneinlage. Simon Rösch, Klosterstr. 22, u. C. M. Bardorf, Schinkelstr. 64, Düsseldorf. 7/11 02. — B. 20634.

— 191236. Schwefelschnitte mit Metalleinlage. Julius Marsilius, Wiesbaden, Herderstr. 35. 20/12 02. — M. 14469.

7c. 191500. In einer Hülse geführter, auf einen mechanisch heb- und senkbaren Hebel lose aufliegender Hammer zur Herstellung getriebener Arbeiten. Adolf Gudenoge, Düsseldorf, Jacobigasse 8. 24/12 02. — G. 10511.

8a. 191167. Riemenspannvorrichtung an Rauhmaschinen für den Uebertragungsriemen, welcher

von der Tambourachse aus die untern zwei Konuswellen antreibt. Fa Franz Müller, M.-Gladbach. 19/12 02. — M. 14468.

8a. 191329. Saug- und Druckrohrleitung für zwei mit kreisender Flotte arbeitende Färbebottiche mit Dreiweghähnen zur Ermöglichung eines ununterbrochenen Betriebes. Gustav Strunk, Barmen, Bendahlerstr. 94. 23/12 02. — St. 5747.

8b. 191426. Klemmvorrichtung mit auswechselbarer Klemmplatte zum Festhalten der Gewebekanten bei Appretur- und ähnlichen Maschinen. Thomas Robinson u. Thomas Pinkerton, Ramsbottom u. The Bradford Dyers Association Ltd, Bradford; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/12 02. — R. 11612.

8b. 191094. Gardinenspannapparat mit umklappbaren Nadelwinkeln, zur Schaffung einer Nadelebene und beliebigen Verstellung. Alfred Draeger u. Richard Käthner, Berlin, Ackerstr. 10. 18/12 02. — D. 7325.

— 191134. Zweiseitig zu benutzendes Waschbrett mit gerade laufenden, rund profilierten Rippen und Seifenkasten. Westfälische Bürsten- u. Holz-Industrie, Unna. 13/12 02. — W. 13846.

— 191137. Bügeleisenunterlage aus einem Blechgehäuse mit Filzeinlage und umklappbarem Anstoßbügel. Otto Wolter, Berlin, Heinersdorferstr. 25. 15/12 02. — W. 13856.

— 191156. Reibkörper für Waschmaschinen mit liegender Trog- und Reibkörperwelle mit zur Seite der Welle angeordneter Schaufel zum Herausheben der Wäsche. Richard Keller, Laubegast. 17/12 02. — K. 18102.

— 191158. Wringmaschinen-Rollenlager, bestehend aus an den Walzenträgern und -drückern angeordneten Lagerschalen mit Rollen, welche durch teilweis über die äußeren Rollen hinweggreifende Stege gehalten werden. Friedr. Wilh. Pollmann, Barmen, Springerstr. 12. 17/12 02. — P. 7499.

— 191168. Bügeleisenverschluß, aus einer nasenförmigen, durch Anschläge beeinflußten und durch die Bewegung des Bügeleisens zu betätigenden Klinke. Carl Pack, Erkrath. 19/12 02. — P. 7501.

— 191267. Waschklammer aus rundem oder flachem, durch Zurückbiegen verdoppeltem, einen Kreis bildenden Federdraht, bei welchem ein Ende das andere durchdringt und beide mehrfach winkelig aus- und gegeneinander gebogen sind. Georg Friedr. Rau, Biebesheim. 26/11 02. — R. 4114.

9. 191191. Zusammenlegbarer Pinsel. H. Schmincke & Co., Düsseldorf. 24/11 02. — K. 17928.

— 191443. Aus zwei scharnierartig verbundenen Teilen bestehender Stielhalter mit Befestigungszacken an einer Feder. Oscar Brugger, Offenburg. 25/11 02. — B. 20740.

10b. 191063. Vorrichtung zum Mischen von Kohlenanzündermasse, mit durch die hohle Achse der Mischtrommel nach außen geführtem Gasabzugsrohr. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 19/12 02. — L. 10684.

11c. 191060. Sammelmappe mit durch längs des Randes gewulstete Pappen gebildeten Taschen. Max Bodlaender, Berlin, Unter den Linden 15. 19/12 02. — B. 20953.

— 191214. Handaktendeckel für Rechtsanwälte mit Urkundentasche. Robert Büchner, Dresden, Hertelstr. 8. 9/12 02. — B. 20868.

11e. 191216. Zeit- und Dauerkalender mit Einrichtung, den Datumwechsel durch Umlegen der Tages- und Monatsblätter zu bewirken, zwecks Sichtbarmachung der Rückseite. Theodor Finne, Wittenberge. 10/12 02. — F. 9382.

— 191247. Sammelkasten mit aufklappbaren Seitenwänden. Wilh. Parmentier u. Heinr. Kuhn, Bonn. 22/12 02. — P. 7509.

— 191256. Sammelmappe für Briefe udgl., mit im Innern befestigtem Heftrücken. Ludwig Schmitz, Meiderich. 3/3 02. — Sch. 14045.

— 191328. Staubsicher geschlossenes Kästchen zur Aufbewahrung von Bezeichnungsetiketten mit solcher Schichtung, daß ein ausgezogenes Etikett das Ende des nächsten mitnimmt. Felix Steigerwaldt, München, Sandstr. 3. 23/12 02. — St. 5741.

— 191406. Mappe, deren Taschen mit ausgekröpften Drähten zur Durchführung der Riemen versehen sind. Richard Matern, Berlin, Luckauerstr. 11. 23/12 02. — M. 14486.

— 191422. Aus einem Stück Blech bestehende Briefklammer mit in der Mitte ausgestanzter Zunge, gelochter Handhabe und halbröhrenförmigen Ausbauchungen in beiden klemmenden Teilen. Heintze & Blanckertz, Berlin. 27/12 02. — H. 20021.

12b. 191330. Aus übereinander angeordneten, auswechselbaren Behältern mit durchlässigem Boden gebildete Reinigungsvorrichtung für Abwässer. Dr Franz Hulwa, Breslau, Tauentzienstr. 83. 23/12 02. — H. 20013.

15a. 190831. Verstellbare Schutzleiste für Buchdruck-Formenbretter. Georg Roußelot, Mainz, Kaiser Wilhelm Ring 29. 28/11 02. — R. 11494.

— 190832. Verschiebbarer Satzschließer mit Arretierung mittels Zahnstange und Federgesperre. Georg Roußelot, Mainz, Kaiser Wilhelm Ring 29. 28/11 02. — R. 11495.

15b. 191037. Farbwerk für Tiegeldruckpressen mit über den Einfärbewalzen angeordneten Wechselreibern. Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 13/12 02. — B. 20901.

— 191038. Vorrichtung an Tiegeldruckpressen zum Paralleleinstellen des Tiegels mit Hilfe einer zwischen den Pendelarmen des Tiegels angeordneten Welle mit exzentrischen Zapfen. Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 13/12 02. — B. 20902.

— 191039. Vorrichtung an Tiegeldruckpressen zum Bewegen der Einfärbewalzen durch Zahnradsegment und ausrückbare Zahnstange. Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 13/12 02. — B. 20903.

— 191089. Numerierwerk mit durch Sternrad bewegtem Papierabhebehebel. R. Auerbach, Berlin, Grünauerstr. 17. 17/12 02. — A. 5997.

15c. 191036. Beiderseitig federndes Walzenlager für Falzmaschinen und Falzapparate. A. Gutberlet & Co., Leipzig-Gohlis. 13/12 02. — G. 10472.

15h. 191076. Abnehmbarer Stempelgriff, der durch ein Gummizwischenstück mit der Stempelplatte elastisch verbunden ist. Leo Boeren, Cöln a/Rh., Hohepforte 12. 8/11 02. — B. 20628.

15i. 191360. Anlegezeiger zur Einstellung der Anlage für Kopier- und andere Maschinen. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 27/11 02. H. 19822.

15k. 191266. In Metall geätzte Meister-Holzschnitte, -Stiche, -Radierungen, -Federzeichnungen usw., derart hergestellt, daß die geätzte Metallplatte selbst,

nicht ihr Abdruck, zu dekorativen Zwecken geeignet ist. Hans Götz, Schweinau. 25/11 02. — G. 10410.

16. 191359. Heizbarer Behälter zum Sterilisieren, Desinfizieren und Trocknen von Tierkadavern und anderen mehr, mit ev. feststellbarem, an der Rotation des Behälters nicht teilnehmendem Boden aus vielfach gelochten Blechen odgl. Julius Zettritz, Britz. 27/11 02. — Z. 2705.

17c. 190824. Anordnung des Aufbewahrungsraumes in Kühlschränken zur Erzielung großer Kühlflächen. Paul Winkler, Zschopau i/S. 21/11 02. — W. 13736.

17d. 191257. Schneckenkühler mit selbsttätiger Entlüftungsvorrichtung in Form von Absaugtaschen. Otto Hentschel, Blasewitz. 26/9 02. — H. 19557.

19a. 191068. Schienenstoßverbindung durch Keilverschluß, für Gruben- und Feldbahnschienen. Gelsenkirchener Gußstahl- & Eisenwerke vormals Mundscheid & Co., Gelsenkirchen. 20/12 02. — G. 10495.

— 191365. Hebebock zum Ausrichten von Eisenbahnschienen, mit einer über die Verbindungsstelle der beiden Greifarme zwecks Sicherung derselben schiebbaren Muffe. Wilhelm Karl Bartens, Geestemünde. 5/12 02. — B. 20826.

— 191403. Schutzstreifen für Straßenbahngleise, bestehend aus Holz oder geeignetem Metall, welcher die Kanten des angrenzenden Asphalt- oder ähnlichen Pflasters beim Freilegen der Schienen für Instandsetzungsarbeiten odgl. vor Beschädigungen schützt. Heinrich Freese, Berlin, Rungestr. 18a. 22/12 02. — F. 9407.

— 191404. Schutzstreifen für Straßenbahngleise, bestehend aus Holzklötzen, welcher die Kanten des angrenzenden Asphalt- oder ähnlichen Pflasters beim Freilegen der Schienen für Instandsetzungsarbeiten odgl. vor Beschädigungen schützt. Heinrich Freese, Berlin, Rungestr. 18a. 22/12 02. — F. 9408.

19b. 191371. Füllrohr für die untere Füllung von Sprengwagen, mit außerhalb der Tonne zugänglichem, beim Füllvorgang selbsttätig wirkendem Ventil. Herm. J. Hellmers, Hamburg, Hornerlandstr. 180. 9/12 02. — H. 19911.

20c. 191255. Eisenbahnwagen, dessen Einzelteile aus Blechplatten mit nach außen gerichteten Flantschen und aus ebenfals aus Blechplatten gebogenen Trägern bestehen. Frederick Harvey Rapley, London; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/2 02. — R. 10387.

— 191273. Vorrichtung zum Drehen von Querwellen, welche die Seitenwände von Eisenbahnwagen auslösen, mittels Keils. Heinrich Walther, Straßburg i/E., Zornstaden 14. 6/12 02. — W. 13813.

— 191274. Eisenbahnwagen, bei welchem bei Zusammenstößen in einzelnen Teilen die Seitenwände dadurch umklappen, daß dieselben von ihrem unteren, sie haltenden Zapfen freigegeben werden und auf einer schiefen Fläche abrutschen. Heinrich Walther, Straßburg i/E., Zornstaden 14. 6/12 02. — W. 13814.

— 191347. Mehrsitzige Eisenbahn-Draisine mit Fußbetrieb. Sternberg & Co., Frankfurt a/M. 29/10 02. — St. 5618.

— 191366. Eisenbahnwagen mit teilweise herausfallenden Seitenwänden, welche in gewisser Höhe mittels Gabeln gehalten werden. Heinrich Walther, Straßburg i/E., Zornstaden 14. 6/12 02. — W. 13812.

20d. 191004. Durch Kettenrad auf der Vorderachse fortwährend in Drehung versetzte Bürstenwalze als Schutzvorrichtung. Th. Uebrick, Dresden, Marschallstr. 12, u. Ernst Heilmann, Dresden-Striesen, Porsbergstr. 15. 23/10 02. — U. 1449.

— 191006. Schutzvorrichtung für Straßenwagen, bestehend aus einer Fangvorrichtung, welche sich bei Schwankungen und verschiedener Belastung des Wagens selbsttätig in gleicher Höhe über dem Erdboden hält, und welche beim Anstoßen gegen einen Körper selbsttätig tiefer geht. Johann Dreßen, Cöln-Deutz, Freiheitstr. 56, u. Carl Lindner, Cöln-Deutz, Grabengasse 10. 27/10 02. — D. 7177.

— 191024. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge aus einer sich auf die Fahrbahn bewegenden Schutzschiene. Wilhelm Edelhäuser, Ruhrort, Schulstr. 37. 5/12 02. — E. 5744.

— 191277. Staubring für die Achsen von Eisenbahnfahrzeugen udgl., aus einem aufgeschnittenen Filzring und einem denselben zusammenfedernden, mit einer Führungsbüchse für das eine Ende versehenen Drahtring. Werner Teschemacher, Werden a/d. Ruhr. 6/12 02. — T. 5039.

20e. 191017. Bewegliche Kopfschwelle an Eisenbahnwagen, mit Schere. Heinrich Walther, Straßburg i/E., Zornstaden 14. 3/12 02. — W. 13804.

— 191018. Buffer, welcher eine bewegliche Kopfschwelle betätigt. Heinrich Walther, Straßburg i/E., Zornstaden 14. 3/12 02. — W. 13805.

— 191352. Mit gelenkig gelagertem, von der Seite des Wagens aus beweglichem Bügel versehene Eisenbahnwagenkupplung. Hermann Mackowiak, Weißenburg i/E. 18/11 02. — M. 14285.

20i. 191285. Aus Blech gestanzte und mit Emailüberzug versehene Signalscheibe für Eisenbahnbetrieb. Westf. Stanz- & Emaillirwerke A. G., vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 9/12 02. — W. 13825.

20k. 191022. Elektrische Schienenverbindung aus dünngewalztem Metall mit aus dessen Fläche gezogenen hohlen Kontaktstutzen. A. Benack, Nürnberg, Aussespl. 9. 4/12 02. — B. 20814.

20l. 191358. Aus vier Teilen zusammengesetzte Stromabnehmerrolle für elektrische Bahnen. Paul Hoffmann, Finsterwalde. 26/11 02. — H. 19813.

21a. 191140. Sprechumschalter für Vielfachtafeln in Fernsprechämtern, mit parallel zur Schalthebelachse am Umschalthebel angeordneten Gleitrollen. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 15/12 02. — D. 7312.

— 191310. Verschlußring mit Bajonettverschluß für die Membran von Mikrophonen. Friedr. Reiner, München, Jahnstr. 38. 22/12 02. — R. 11597.

— 191351. Telephon-Tischapparat mit wagerecht und flach im Säulenfuß angeordneten Schaltfedern. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 17/11 02. — T. 4999.

— 191353. Telephon-Tischapparat mit wagerecht und hochkantig im Säulenfuß angeordneten Schaltefedern. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 17/11 02. — T. 5087.

21c. 191088. Aus- und Einschalter mit im Innern eines Gehäuses vollkommen dicht abgeschlossenem Schaltermechanismus. Société d'Appareillage Electrique et Industriel, Genf; Vertr.: Hugo

Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/12 02. — S. 9105.

21c. 191095. Drehschalter mit oberhalb des Sockels angeordneten Anschlußstücken. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/12 02. — S. 9109.

— 191302. Aus- oder Umschalter (Tumbler), dessen Kontakthebel mit einer unterhalb der Achse liegenden Rolle versehen ist, die auf einer gewölbten Stahlfeder schleift, welche die Lage des Hebels fixiert. Schmahl & Schulz, Barmen. 20/12 02. — Sch. 15596.

— 191303. Elektrischer Ausschalter (Tumbler) mit auswechselbarem Steg für Bleisicherung. Schmahl & Schulz, Barmen. 20/12 02. — Sch. 15597.

— 191312. Metallische Hülse für Abzweigdosen mit durch Auftreiben des Metalles, Perforation odgl. vorgestanzten Löchern. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/12 02. — A. 6002.

21f. 191092. Bei Bogenlampen die Anordnung eines sich durch das Abbrennen der Kohlen verschiebenden Gewichtes zur Ent- bzw. Belastung der Kohlen. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 17/12 02. — W. 13869.

— 191146. Glühlampenfassung mit nach außen hin vollständig dicht abgeschlossenen Kontakten. Société d'Appareillage Electrique et Industriel, Genf; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/12 02. — S. 9104.

— 191151. Glockenträger, dessen Arme dem Tragringe angenietet sind. Neppener Metallwaaren-Fabrik Emil Friedr. Bleckmann, Neppen. 16/12 02. — N. 11577.

— 191152. Schalenhalter mit verlängerten Schenkeln für Nernstlampen. Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/147. 16/12 02. — G. 10483.

— 191311. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, durch ein Laufwerk stets um dieselbe Länge nachgeschobenen Elektroden und besonderer Stromzuführungs-Vorrichtung an den Brennspitzen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 22/12 02. — D. 7331.

— 191313. Lichtstab mit ringförmig ausgebildeter, im Kontakt feststellbarer Kontaktklinke. American Electrical Novelty & Mfg Co. G. m. b. H., Berlin. 22/12 02. — A. 6003.

21g. 191291. Doppelrelais mit Schutzkapsel. Georg Wolf, Berlin, Schleiermacherstr. 1. 17/12 02. — W. 13875.

— 191349. In einen Isolierbecher von quadratischem Querschnitt eingebauter gewickelter Kondensator. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 3/11 02. — T. 4966.

23e. 191309. Seifensiedekessel mit eingebautem Rührwerk und Rührschnecke nebst Luftverteilungsschlange. Max Junge, Görlitz, Rauschwalderstr. 14. 22/12 02. — J. 4245.

24a. 191225. Bei Flügelventilatoren in Schornsteinen oder deren Füchsen die Verbindung der Wasserräume der gekühlten Lager mit einem äußeren Kühlgefäße. Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 17/12 02. — K. 18105.

24c. 191484. Fahrbare Sauggasanlage. Motorenfabrik Oberursel Akt.-Ges., Oberursel. 22/12 02. — M. 14484.

24d. 191434. Verbrennungsofen für Tierleichen mit kurzem Feuerungsrost und schräg aufsteigender, zum Auffangen des von dem oberen Rost abtropfenden Tierfettes dienender hinterer Herdwand. Paul Arndt, Steinau a/O. 18/8 02. — A. 5751.

25a. 191331. Zungennadel, gekennzeichnet durch einen in der Mitte verdickten Nietbolzen, mit in größeren Ausfräsungen vertiefft liegenden Köpfen. Seyfert & Butscher, Chemnitz. 24/12 02. — S. 9125.

25b. 191261. Den Fadenführer von unten her regulierende Bremse an Flachstrickmaschinen. Hohensteiner Strickmaschinenfabrik Rudolph & Thiele, Hohenstein-Ernstthal. 11/11 02. — R. 11431.

— 191436. Ausrückvorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen, bei welcher das Ein- und Ausrücken der Kupplungsräder ein Kniegelenk bewirkt, das aus dem verschiebbaren Träger der Kuppelklaue und einem von der Ausrückstange betätigten Arm gebildet wird. Rittershaus & Blecher, Barmen-Unterbarmen. 31/10 02. — R. 11393.

25d. 191447. Stramin, der durch in bestimmten Abständen auf einander folgende, andersfarbige Längs- und Querfäden in das Abzählen der Stiche erleichternde Quadrate geteilt ist. P. Lehmann, Berlin, Lindenstr. 93. 26/11 02. — L. 10591.

26a. 191350. Einrichtung an Gasentwicklern zur direkten Zuführung der Luft nach den Verdunstungskammern, bei welcher die Luft durch ein Rohr seitlich in jede Kammer eintritt. Rudolf Zell, Berlin, Französischestr. 11/12. 8/11 02. — S. 8979.

26b. 191341. Einwurfschacht für Acetylenentwickler, mit einem in den Schacht eingeschalteten, in demselben abgedichteten und zur Aufnahme des Karbids mit Behälter versehenen Hahnküken. Karl Eggert, Dünzelbach b/Bruck, O/B. 28/7 02. — E. 5491.

— 191450. An einem Abzughaken des Griffes unter Vermittlung einer durch die hohle Griffspindel reichenden Zugstange hängender, kegelförmiger Karbidmagazinboden. Rudolf Krziwanek, Salzburg, Österr.; Vertr.: Karl F. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 2/12 02. — K. 17990.

27b. 191333. Luft- bzw. Gaskompressor mit einer hydraulisch betriebenen Kompressorpumpe und einem die Wasserzufuhr zum Motor regelnden, sowie die Pumpe bei Absperrung der Gaszufuhr selbsttätig antreibenden Gassammler. James Keith u. George Keith, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/12 02. — K. 18140.

28b. 191150. Lederwalze, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb der beweglichen Walze an derselben Seite wie der Hauptantrieb sitzt und das eine dieser Räder mit einem Hauptantriebsrad aus einem Stück besteht. Gebr. Hill, Hagen i/W. 16/12 02. — H. 19965.

30a. 191100. Verbandeimer mit durch ein Hebelsystem zu öffnendem Deckelverschluß. Dr Bernhard Wiesner, Aschaffenburg. 13/12 01. — W. 12139.

— 191355. Dilatatorium mit mehr als drei Branchen, mit Kugelsperrvorrichtung, durch einfaches Lösen eines Schraubenknopfes vollständig auseinandernehmbar. Dr Eduard Preiß, Kattowitz, O/S. 22/11 02. — P. 7420.

— 191401. Nähinstrument mit fortlaufendem, leicht auswechselbarem aseptischen Nähmaterial. Wilh. Holzhauer, Marburg. 22/12 02. — H. 20012.

— 191402. Ligaturröhre für galvanokaustische Schlingen mit metallenem Drahtführer in der stärkeren Röhre und doppelter Durchlochung des Vorderendes der dünneren Röhre. Dr F. Kindler, Chemnitz, Theaterstr. 11. 22/12 02. — K. 18129.

30d. 190340. Injektionsspritzen-Garnitur mit Flasche zur Aufnahme der Flüssigkeit für einen Tag. Friedr.

Schulze, Salbke-Westerhüsen. 6/12 02. — Sch. 15527.

30d. 191113. Fingerring-Bügelhahn an Gefäßen zum Spülen des Bindehautsackes des Auges. Dr Hermann Post, Strasburg, Westpr. 18/11 02. — P. 7413.

— 191165. Urinhalter aus Gummi mit Oberteil aus Guttapercha zum Gebrauch für männliche Personen. A. Baumert, Berlin, Mühlenstr. 68a. 18/12 02. — B. 20957.

— 191417. Aus einem langen biegsamen Rohr und Gummiball bestehende Tripper- und Blasenspritze. Albert Rietz, Berlin, Gräfestr. 80. 24/12 02. — R. 11606.

30e. 190656. Beckenstütze mit nur einem Stützfuß und länglich runder Lagerungsplatte. C. Daehne, Berlin, Ziegelstr. 30. 15/11 02. — D. 7231.

30f. 191074. Lungenschützer aus einer zwischen die Lippen und Zähne einzusetzenden, dünnen gebogenen Platte. Fr. Schaefer, Brome. 22/12 02. — Sch. 15604.

— 191178. Mit Kräutern gefüllte, poröse Hüllen zu Heilzwecken beim Baden und Inhalieren. Georg Brachhausen, Berlin, Veteranenstr. 2. 4/10 02. — B. 20406.

— 191196. Heißluft-Badeapparat mit durch einen oberen und einen unteren Ring gespanntem Mantel und Erhitzer. Wilhelm Erdmann, Berlin, Luisenpl. 12. 28/11 02. — E. 5727.

31c. 191400. Schmiedeeiserner Formkasten mit rund ausgebogenen Ecken. E. le Petit, Borna, Bez. Leipzig. 22/12 02. — P. 7510.

32a. 191383. Um eine horizontale Achse drehbare doppelte Glasform mit darunter angeordnetem Rußerzeuger. Willy Brocks, Odense, Dän.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/12 02. — B. 20927.

33a. 191077. Spazierstock mit an demselben angeordneter Wasserwage, Schiebelehre und Senkel. Friedrich Kolb, Pforzheim. 12/11 02. — K. 17867.

— 191198. Schirmstock aus einem Stück mit konischer Verjüngung. Baruch & Loewy, Breslau. 1/12 02. — B. 20780.

33b. 190888. Geldbörse, aus nur einem Ledersack bestehend, welche drei gänzlich von einander getrennte Geldbehälter enthält, welche in geöffnetem Zustande ein bequemes Eingreifen und große Übersicht gestatten. Feldmeier & Bock, Offenbach a/M. 14/11 02. — F. 9306.

— 191268. Beweglicher Taschendoppelbügel. J. G. Höfle, Offenbach a/M. 27/11 02. — H. 19824.

— 191281. Handhabe für Portefeuille- und Damentaschen, welche, von einer oder mehreren Schlaufen oder Ringen zusammengehalten, sich zu einer verschiebbaren Schlinge gestaltet. Grünewald & Kuppenheim, Offenbach a/M. 8/12 02. — G. 10458.

— 191301. Aufklappbarer, durch beliebigen Verschluß schließbarer, dreieckiger, auf der Außenseite von Notizbüchern, Brieftaschen, Portemonnaies udgl. angebrachter Eckdeckel. Carl Forster & Graf, Schw. Gmünd. 20/12 02. — F. 9406.

— 191485. Portemonnaies aus zwei Gefächern mit flachem Boden. Richard Matern, Berlin, Luckauerstr. 11. 23/12 02. — M. 14488.

33c. 191177. Kastenförmiger Nagelschneider mit konischem Schnitt, Hühneraugenklinge, Petschaft und drehbarem Verschlußdeckel, welcher gleichzeitig als Nagelfeile bzw. Reiniger dient, mit daran vorgesehener Schiebevorrichtung zum Öffnen und Schließen des Nagelschneiders. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 24/9 02. — K. 17524.

33c. 191410. Seifenbecken mit Rasiernapf aus Blech oder Komposition, wobei der Rasiernapf den Deckel des Seifenbeckens bildet. Gebr. Grah, Wever, Rhld. 23/12 02. — G. 10505.

— 191431. Schnurrbartpresse, bestehend aus einem kreisbogenförmig gebogenen Kamm, gegen dessen Außenfläche ein zweiteiliger, flügelartig um ein Scharnier schwingender Deckstreifen gepreßt wird. Alessandro Giovanni Battista Scuri, Lüttich; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 7/10 01. — S. 7682.

33d. 190889. Aluminiumfeldflaschenverschluß mit Schutzkappe für das Aluminiumfeldflaschenmundstück. Lina Görwitz geb. Hartmann, Bennewitz b/Wurzen. 15/11 02. — G. 10373.

— 191251. Zelt mit einem mit demselben in Verbindung stehenden Bett, welches beim Auf- bzw. Zusammenklappen des Zeltes sich mit demselben auf- bzw. zusammenklappt. Robert Schmidt u. H. Stadelmann jr, Apolda. 8/10 02. — Sch. 15234.

34a. 191148. Doppelter Bunsenbrenner mit zwangsweiser Zuführung sekundärer Verbrennungsluft. Fritz Trendel, Berlin, Passauerstr. 12. 16/12 02. — T. 5066.

— 191477. Heizbrenner, bestehend aus offenen mit einer Uebertrittsrinne und Brenneröffnungen versehenen Brennerrohren. A. Klug, Wurow, Kr. Regenwalde. 22/12 02. — K. 18124.

— 191479. Gaskocher, bei welchem der Fuß und der Unterteil des Brennerkopfes aus einem Stück bestehen. Kunze & Schreiber, Chemnitz. 22/12 02. — K. 18127.

34b. 191292. Handmühle zum Reiben oder Schneiden von Brot, Mandeln, Kartoffeln, Rüben udgl. mit auswechselbarem Reiber oder Schneider und zylinderförmigem Einfülltrichter, bei welchem das Andrücken durch eine Schraube mittels Handrads bewerkstelligt wird. Karl Katein, Schramberg. 17/12 02. — K. 18093.

34c. 191106. Aus zwei durch Scharnier verbundenen Messerputzplatten gebildete zusammenklappbare Putzvorrichtung mit angefügtem Gabelputzer. Marie Schultz geb. Tanke, Görlitz, Consulstr. 44. 20/10 02. — Sch. 15145.

— 191145. Um eine horizontale Welle drehbare Fußbekleidungsbürste, welche den Schuh gleichzeitig oben und an beiden Seiten reinigt ev. putzt. Bernhard Wilhelm Carl Sienknecht, Gleschendorf, Fürstentum Lübeck. 16/12 02. — S. 9103.

34d. 191446. Staubfreier Asche-Ausziehkasten, bestehend aus einem geschlossenen Blechkasten, oben mit einer Klappe versehen, welche beim Gebrauch offen, sonst geschlossen ist. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 26/11 02. — F. 9347.

34e. 191293. Vorrichtung für Zuggardinen und Vorhänge mit verschieblichen Stangenlagern und Rollhaken. Rich. Hagebölling, Gevelsberg. 17/12 02. — H. 19970.

— 191381. Allvorhangträger, bestehend aus an Vorhangrahme oder Kolben anzubringenden Trägern mit Drahtspannvorrichtung, Zugverlängerung, Gleit- und Hakenringen, Schnurklemmer, Rollengehäusen mit Schnurteiler, Wandschnurführer und Laufgewicht, Schnurführung zum Überallanlegen, ferner aus Wandeisen, Klemmgehäuse und Klemmschuh mit Rollvorhangwinkeln, aus Winkelhenkern für Wolkenvorhänge, Trageisen mit Klemmrohr,

Stein- und Holzwandhülsen, Verschraubkloben und Brücklein. Dr Reinold Kapff, Ulm, Donau. 13/12 02. — K. 16575.

34f. 191021. Dose, an deren Unter- und Oberteil sich aufeinanderpassende Löcher befinden, welche durch Drehung des Oberteils geöffnet oder geschlossen werden. Karl Baier, Dresden, Marinehofstr. 93. 4/12 02. — B. 20811.

— 191040. Holzbehälter mit innerer und äußerer Metallbekleidung, die durch eine Schraube zusammengehalten werden. H. Steenaerts jun., Aachen, Großkölnstr. 65. 13/12 02. — St. 5721.

— 191041. Spiegel- oder Bilderrahmen, dessen beide Teile mittels zweier der betr. Rahmenseite parallel liegender Schrauben zusammengezogen werden können. Wilh. Ullrich & Co., Offenbach a/M. 13/12 02. — U. 1469.

— 191136. Senfgefäß mit beweglicher, den Inhalt aufnehmender Scheibe. Josef Friedrich Rieber, Dallwitz; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 15/12 02. — R. 11573.

— 191159. Spiegel mit zwischen der Rückseite des Glases und der spiegelnden Schicht angeordneter Photographie. Oberlausitzer Spiegelfabrik und Glasraffinerie Grabner & Berger, Weißwasser, O/L. 17/12 02. — G. 10482.

— 191260. Salz- und Pfefferstreuer mit Gewichtkugelverschluß. Karl Brenner, Nürnberg, Untere Baustr. 2a. 5/11 02. — B. 20597.

— 191290. Dekorationsband aus glatt farbigem oder beliebig gemustertem mit aufgeprägten Mustern verziertem Papier. M. G. Posner, Berlin, Prenzlauerstr. 22. 15/12 02. — P. 7493.

— 191295. Toilettenspiegel aller Art und Ausführung, bei welchem durch geeigneten Mechanismus ein oder mehrere Seiten- und Rückspiegel verstellbar sind zwecks Spiegelung der Kopfseiten und des Hinterkopfes. Paul Brünner, Berlin, Adalbertstr. 95. 18/12 02. — B. 20947.

— 191296. Halter für Stöcke und Schirme, bestehend aus einer einen einzelnen derselben aufnehmenden, unten und oben offenen, an einem Ständer oder an der Wand befestigten Hülse. Heinr. Killmann, Mülheim a/d. Ruhr, Löhstr. 36. 18/12 02. — K. 18103.

— 191386. Ansichtskarten-Rahmen, in dessen Einschnitten die Karte befestigt wird, mit bemaltem, irgendwie geformtem, über die Karte hinausragendem Rande. J. Tichanek, Agram; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/12 02. — T. 5072.

— 191393. Aufbewahrungsbehälter für Mostrich, dadurch gekennzeichnet, daß in dem mit einer Austrittsöffnung versehenen Behälter sich ein Kolben befindet, welcher durch den mit dem Fuße des Behälters verbundenen Schraubenbolzen betätigt wird und durch Drehung des letzteren ein Austreten des Mostrichs herbeiführt. Friedrich Lutzmann, Gera-Untermhaus, Reuß. 19/12 02. — L. 10680.

— 191480. Auf dem Rand von Eßgeschirr festklemmbarer Halter mit nach unten hin spitz zulaufendem Ausschnitt zur Aufnahme der Stiele oder Hefte von Tafelbesteck. L. Siebs, Halle a/S., Reilstr. 84. 22/12 02. — S. 9115.

— 191493. Dreiteiliger Aufsatz für Gastwirtschaftstische udgl., dessen pyramiden- bzw. prismenförmiger Mittelteil auf seinen Mantelflächen Vieruhren trägt, während Unter- und Oberteil sonstige Gebrauchsgegenstände sind. A. Benecke & Co., G. m. b. H., Berlin. 23/12 02. — B. 20972.

34g. 190871. Matratzen-Schutzdecke aus überpolsterter Steifleinwand. Emil Rosenbusch, Karlsruhe i/B., Kaiserstr. 82a. 14/8 02. — R. 11076.

— 191051. Zusammenklappbarer Tisch, bei welchem die oberen Enden des einen Stützenpaares drehbar und diejenigen des anderen durch Gelenke mit den Leisten an der Unterseite der Tischplatte verbunden sind. Kreuznacher Holzwaaren-, Buffet- und Eisschrankfabrik Carl Kempff, Kreuznach. 16/12 02. — K. 18094.

— 191101. Zwei auf einem mittleren Fuß vereinigte Lehnsitze für Personenwagen. Hermann Heinrich Böker & Co., Gr.-Lichterfelde. 4/2 02. — B. 18652.

— 191155. Einstellvorrichtung der Lehnen von Chaiselongues udgl., mit die Stellzapfen der Stellstangen ein- bzw. ableitenden, je über den Einstellschlitzen des Stellagers angeordneten Winkeln. Jul. Krauß, Hasenbergstr. 18, u. Heinrich Merckh, Friedrichstr. 19b, Stuttgart. 17/12 02. — K. 18096.

— 191164. Scharnier mit Winkelstück, Flansch und Drehzapfen und auf letzterem sich bewegendem Lagerstück. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 18/12 02. — H. 19991.

— 191298. Um Zapfen drehbarer Kasten für Schlafsofas, mit Hängearmen und als Stütze wirkenden Lenkerstangen. F. Kohnle & Cie, Stuttgart. 19/12 02. — K. 18118.

— 191362. Zu ein Doppelbett verwandelbares Sofa. Andreas Thoma, Freiburg i/B., Clarastr. 13. 3/12 02. — T. 5032.

— 191388. Schuhe aus Kautschuk für Stuhl- und Tischfüße. Carl Unger, Köslin. 18/12 02. — U. 1472.

— 191392. Zerlegbare Bank, mit zwei Eckstühlen und einer beliebigen Anzahl dazwischen liegender, mit diesen mittels Haken und Ösen odgl. verbundener Stühle oder Fauteuils. Wolff & Weber, Metzingen b/Reutlingen, Württ. 19/12 02. — W. 13892.

— 191460. Kleiderhänger für Schränke, aus an einer Wandleiste in verschiedenen Höhen angeordneten Tragbügeln. Frl. Marie Kohlhepp, Dessau, Agnesstr. 1a. 9/12 02. — K. 18040.

— 191486. Sitz- bzw. Ruhemöbel mit starrer Seiten- und beweglicher Rückenlehne. Carl Hochherz, Cöln, Eigelstein 37. 23/12 02. — H. 20006.

34h. 191397. Vorrichtung um Kinder laufen zu lehren, bestehend aus einem an der Zimmerdecke verschiebbar aufgehängten Gürtel. Friedrich Jacob Mengel, Münzenberg, Hessen. 20/12 02. — M. 14470.

34i. 191052. An einem Wandkonsol drehbar befestigter Haltearm für Nachschlagebücher. Fa K. A. Gutknecht, Hamburg. 16/12 02. — G. 10485.

— 191124. Schreibtisch mit vordrehbaren Schränken. W. Engelbrecht, Königsberg i/Pr., Ziegelstr. 14. 2/12 02. — E. 5686.

— 191154. Drehvorrichtung in Lehrmittelschränken, vermittels welcher aufzubewahrende Karten, Bilder und Tabellen leicht eingeordnet und schnell hervorgeholt werden können. Julius Witteler, Cöln, Gr. Griechenmarkt 87. 17/12 02. — W. 13866.

— 191163. Regal mit mit Zapfen und Rippen versehenen Tragplatten für die Auflagebretter. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 18/12 02. — H. 19990.

34k. 191025. Klosett mit Deckel zum Aufklappen ohne besondere Scharniere. Fa Franz Ant. Mehlem, Bonn. 6/12 02. — M. 14384.

34f. 191047. Mit doppelt gefalteten ineinandergesteckten Seifenblättern gefüllter, mit unterem Ausgabeschlitz versehener Kasten zum Ausgeben einzelner Seifenpapierblätter. Ernst Bechtel, Hanau a/M. 15/12 02. — B. 20911.

— 191357. Mundspüleinrichtung für Waschtische udgl., gekennzeichnet durch einen Arm mit Träger für Spülwasser-Schale, Kanne und Spülglas. Otto Ruch, Cassel, Duselpl. 5/6. 26/11 02. — R. 11484.

— 191387. Badewanne mit direkter Heizung, mit spiralförmig angeordnetem Rohrsystem, mit temperierbarer Brause. Hermann Ulrich, Eßlingen a/N. 18/12 02. — U. 1471.

— 191495. Untersatz für Seife, Schwämme udgl. in Form eines aus Draht, Blech oder Fäden hergestellten Rostes. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 23/12 02. — T. 5086.

34l. 191032. Aus einer Anzahl zusammenklappbarer, vermittels Klemmvorrichtung zusammengepreßter Bretter bestehende Vorrichtung zum Pressen von Beinkleidern. S. H. Rhodes, Berlin, Zimmerstr. 50. 11/12 02. — R. 11550.

— 191104. Zusammenklappbarer Kleiderbügel. Sinram & Wendt, Hannover. 26/5 02. — S. 8922.

— 191105. Glasgefäß mit doppelten Wandungen und einer äußeren Schutzhülle, zur Aufbewahrung warm oder kalt zu erhaltender Flüssigkeiten und Speisen. Reinhold Burger, Berlin, Chausseestr. 2e. 28/5 02. — B. 19470.

— 191122. Christbaumlichthalter aus einem zu zwei über einander liegenden, durch ein geradliniges Stück verbundenen Winkeln gebogenen Draht mit Tragspitze für ein Flügelrädchen über einer Lichttülle. August Dietlen, Reutlingen. 28/11 02. — D. 7273.

— 131187. Dichtverschließbarer Behälter, der im Innern zwecks Vermischung von Flüssigkeiten ein Rührwerk enthält, welches von außen durch Handkurbel betätigt wird. Jean Baptist Michiels, Brohl. 17/11 02. — M. 14291.

— 191188. Zusammenlegbarer, mit nach zwei Richtungen zu verstellendem, umlegbarem Aufhänger versehener Kleiderbügel, dessen Arme sich mit dem aus einem Stück gestanzten Mittelstück im zusammengelegten Zustande decken. Eßlinger Draht- und Eisenwarenfabrik Wilhelm Baier, Eßlingen a/N. 18/11 02. — B. 20693.

— 191297. Garderobehalter mit Behälter oder Tasche zum Aufbewahren von Bürsten odgl. Heinrich Koopmann, Fürth i/B., Theaterstr. 31. 18/12 02. — K. 18107.

— 191337. Trittstuhl mit teilweise an dem Stuhlsitz angeordneten, scharnierartig beweglichen Stufen. Luise Thurns geb. Wiese, Altona, Gr. Gärtnerstr. 119. 11/12 02. — T. 5052.

— 191471. Aus einem vom Balkon aus zu betätigenden, an der Wand befestigten Drehkran bestehende Vorrichtung zum Aufziehen und Herablassen von Gegenständen aller Art in Wohnungen. Carl Kunz, München, Lindwurmstr. 44. 19/12 02. — K. 18136.

— 191472. Mittels Glühstoff beheizter Rechaud mit Auflageplatte für die Glühkörper. Friedrich Vetter, Ludwigsburg, Württ. 20/12 02. — V. 3372.

— 191478. Aus einem mit einem Überleitungsrohr verbundenen, im oberen Teile eines Kessels drehbar gelagerten Ventilkörper bestehende Vorrichtung zum Vordämpfen für Kaffee- udgl. Maschinen. A. Klug, Wurow, Kr. Regenwalde. 22/12 02. — K. 18125.

35a. 190776. Verbindung von Seiltrommel-Feststellvorrichtung und Teufenzeigerspindel bei Fördermaschinen mittelst beliebiger Übertragungsteile zur selbsttätigen Einstellung des Teufenzeigers beim Sohlenwechsel. Carl Glaeser, Waldenburg i/Schl. 24/11 02. — G. 10395.

36a. 191161. Ofenrohrstutzen mit ein- und ausstellbarer Gegenzug-Regulierung. Richard Harkort, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/12 02. — H. 19976.

— 191229. Aus einzelnen, von Zirkulations-Rohren oder -Stutzen durchzogenen, auswechselbaren Gliedern bestehender Ofen. Joh. Peter Sturm, Cöln, Drachenfelsstr. 43. 18/12 02. — St. 5729.

— 191243. Koksofen mit im Mantel angeordneten, aufklappbaren Türen. Adolf Godt, München, Marsstr. 36. 20/12 02. — G. 10500.

— 191249. Mittels gebogener Schraube stellbarer Kamin-Rohreinsatz. Norbert Esser, Krefeld, Marktstr. 91. 22/12 02. — E. 5778.

— 191411. Ofenkasten mit eingeschobener, den Feuerungsraum abgrenzender Zwischenplatte mit Heizrippen, welche in geeignetem Abstande von der oben und am Fuße durchbrochenen, mit luftdurchlässigem Gitterwerk geschlossenen Öffnungen der Ofenkastenrückwand angebracht ist. Louis Schüler, Suhl. 23/12 02. — Sch. 15619.

— 191412. Kochherd mit eingebogenen Seitenwänden und abgesetztem Bratofen. Erste Darmstädter Herdfabrik & Eisengießerei Gebr. Roeder, Darmstadt. 23/12 02. — E. 5784.

36b. 191103. Heizgasführung zur gleichzeitigen Erwärmung von in einer Badewanne und in einem gesonderten Behälter befindlichem Wasservorrat. Ludwig Spies, Wissen, Sieg. 28/1 02. — S. 8326.

— 191138. Holzfeuer-Imitation aus einem Gemisch von Ton und Chamotte für Gasheizung, zu mehreren Scheiten aufgestapelt. J. Emunds & Cie, Cöln-Riehl. 15/12 02. — E. 5765.

— 191162. Selbsttätiger Gasentzünder an Warmwassererzeugern ꝛc. mittels Schwimmers, dadurch gekennzeichnet, daß am Schwimmergehäuse ein Überfallrohr angeordnet und das Gasventil doppelseitig abschließend ausgeführt ist. Fa E. F. Haupt, Gera, Reuß. 18/12 02. — H. 19977.

— 191235. Gasheizofen, bestehend aus einem geschlossenen Heizraum mit zwangläufiger, auf- und absteigender Heizgasführung und in denselben angeordneten Luftrohren. August Kritzler jr, Unterdörnerstr., u. Willy Mais, Kalkstr. 12, Barmen. 19/12 02. — M. 14459.

— 191308. Gasheizofen, bestehend aus einem geschlossenen Heizraume mit eingesetztem, als Luftwärmeraum dienendem Hohlkörper, mit durch diesen geführten, offenen, horizontalen Rohren, die durch Vertikalrohre mit einander verbunden sind. August Kritzler jr, Unterdörnerstr., u. Willy Mais, Kalkstr. 12, Barmen. 22/12 02. — K. 18135.

— 191322. Ausziehbarer Blaubrenner für Gasbadeöfen. H. J. Ranke, Ohligs. 23/12 02. — R. 11600.

— 191423. Gasofen mit zylinderförmigem Einsatzrohr und vertikaler Scheidewand zur Herbeiführung eines auf- und absteigenden Gasweges mit gleichzeitiger Lüftung des inneren Rohres. Otto Hentschke, Berlin, Brunnenstr. 166. 27/12 02. H. 20022.

36c. 191242. Mit einem achsial und vertikal verstellbaren, als Regulierventil dienenden Zylinder versehene Reguliervorrichtung für Heizkörper. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 20/12 02. — P. 7505.

36c. 191497. Radiator mit durch das Dampf- oder Warmwasser-Zuleitungsrohr erwärmter Wasserverdunstungsschale, wobei das Zuleitungsrohr gleichzeitig durch letztere verdeckt wird. Handels- u. Industrie-G. m. b. H., Cöln. 24/12 02. — H. 20019.

36d. 190727. Aus einem Becken mit anschließenden Wangen bestehender Luftbefeuchtungsbehälter aus durchlässigem Ton. Frl. Martha Wundahl, Berlin, Nettelbeckstr. 6. 24/11 02. — W. 13766.

— 191119. Luftzuführungsregler für Warmwasserheizungen, bestehend aus einem mit Ausdehnungsflüssigkeit gefüllten und an beiden Enden hermetisch verschlossenen Federrohre, einem mit demselben verbundenen Eintauchstutzen, sowie mit dem Federrohre in Verbindung stehendem Hebelwerk. Armaturen-Fabrik „Deutschland" G. m. b. H., Cöln. 24/11 02. — A. 5952.

— 191130. Durch Gewichtsantrieb mit Zahnräder- und Kettenrad-Übersetzung betriebene Flügelschraube für Ventilationszwecke. Carl Gustav Rang, Hamburg, Eichenstr. 69. 10/12 02. — R. 11568.

— 191131. Durch Gewichtsantrieb mit Zahnräder-Übersetzung betriebene Flügelschraube für Ventilationszwecke. Carl Gustav Rang, Hamburg, Eichenstr. 69. 10/12 02. — R. 11569.

— 191135. Ventilator, der vermittels eines Gelenkes im Fuß als Tisch- und Wand-Ventilator benutzt werden kann. Reiß & Klemm, Berlin. 15/12 02. — R. 11570.

— 191494. Mit dünnen Metalldrähten durchwirkte Zugschnur für Lüftungsklappen. Joh. Brester, Kaarst. 23/12 02. — B. 20982.

37b. 191003. Zusammenfügbare Gipswandplatten zur Herstellung schallsicherer Wände, welche mit parallelen, prismatischen Hohlräumen versehen sind. Georg Stoskopf, Ingweiler i/E. 23/10 02. — St. 5600.

— 191062. Ofenunterlagsplatte, deren Fliesen durch eine Zementunterlage zu einer untrennbaren Platte verbunden sind. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 19/12 02. — L. 10676.

— 191223. Hirnholz-Dübelstein mit an den Hirnflächen (Lagerflächen) vorstehender Bandeisen-Einlage oder -Umfassung. Constantin Thalheim, Dresden-N., Glacisstr. 20 b. 17/12 02. — T. 5067.

37c. 190658. Zementdachfalzziegel mit wellenförmigen Stufenfalzen, abgerundeter Stirnfläche, Kopfverschluß und Scheitelerhöhung. G. O. Schulze, Guben. 17/11 02. — Sch. 15421.

— 191058. Regenrohrsandfang mit Luftauslaßschlitz im Quersteg zwischen dem Wassereinlauf und Schachtrohrstutzen des oberen Sandfangteiles. Fa Kaspar Berg, Nürnberg. 19/12 02. — B. 20951.

— 191061. Schneeschutzblech mit Querschlitzöffnungen in seiner vertieften Rinnenbahn zum Abdecken von Hohlkehlen an Ziegeldächern. Karl Greil, Rastatt. 19/12 02. — G. 10489.

37d. 191059. Wendeltreppe mit in je einem Stück gegossenen Stufen mit angegossenen Hülsen für Treppensäule und Geländerstangen. Fa Kaspar Berg, Nürnberg. 19/12 02. — B. 20952.

— 191244. Verstellbarer Schablonenhalter, aus aus Holz oder Metall hergestellten Längsschienen mit in Halslagern drehbar sitzenden Büchsen. Karl Lohmann, Gütersloh, Westf. 20/12 02. — L. 10690.

— 191294. Jalousie, bestehend aus durch durchgezogene Schnüre unter Zwischenschaltung von Perlen irgend welcher Form und aus irgend welchem Material zusammengehaltenen Stäben. Alfred Boeck & Co., Berlin. 18/12 02. — B. 20946.

37d. 191454. Hirnholzwürfel-Fußbodenplatte. Bernhard Beckers, Koblenz-Lützel. 5/12 02. — B. 20828.

37e. 191254. Mit verstellbaren und feststellbaren Tragarmen bzw. Streben sowie mit ausziehbarem Tragbalken versehene Leiterstütze. Jean Donath sen., Krefeld, Dreikönigenstr. 98. 17/1 02. — D. 6454.

39a. 191133. Zuführapparat für Knöpfe odgl., mit zwei an einem hin- und hergehenden Träger versetzt angebrachten, abwechselnd in die Bahn der auf einer schiefen Ebene herabgleitenden Knöpfe eingreifenden Zungen. Schmöllner Maschinenfabrik P. Sylbe, Schmölln, S/A. 12/12 02. — Sch. 15562.

— 191462. Preßzylinder für in der Wärme plastische Materialien, mit um ihn gewickelten Stahldrahtlagen mit dazwischen angeordneten Isolierschichten. W. Balsch, Stolberg, Rhld. 11/12 02. — B. 20887.

41b. 191125. Poröses Gallet (gesteiftes Futter) für jede Art Hüte. S. Gärtner & Co., Berlin. 2/12 02. — G. 10430.

41c. 191073. Als Helm ausgebildeter und verwendbarer Behälter für Waren, z. B. Zuckerwaren. Hermann Heußer, München, Plinganserstr. 69. 22/12 02. — H. 20001.

— 191203. Kopfbedeckung mit niederlegbarer, als Luftkissen ausgebildeter Nackenklappe. Adolph Jacobson, Hamburg, Hochallee 23. 5/12 02. — J. 4220.

42a. 191160. Bleistifteinsatz für Zirkel, mit konischem Bleirohr und auf diesem verschiebbarem Klemmring. Fa Georg Schoenner, Nürnberg. 17/12 02. — Sch. 15583.

— 191237. Universalzeichengerät, verwendbar als Maßstab, Winkelmaß, Winkelmesser, Zirkel und Böschungsmesser. Carl Metzmacher, Leipzig-Gohlis, Äußere Halleschestr. 128. 20/12 02. — M. 14471.

— 191250. Zirkel udgl., mit teleskopartig ineinander geführten, durch Schraubenmuffen feststellbaren Schenkeln udgl. Albrecht Leykauf, Nürnberg, Marfeldstr. 67. 22/12 02. — L. 10693.

— 191455. Reißfeder, deren Stellschraube gegen eine federnde Zunge drückt, die mit dem beweglichen Federblatt lösbar gekuppelt ist. J. B. Soellner, Nürnberg, Äußere Cramer-Klettstr. 5. 8/12 02. — S. 9074.

42b. 191126. Parallel-Reißer mit Präzisions-Schneckenrad-Einstellung. Ernst Lumpp, Reutlingen. 2/12 02. — L. 10621.

— 191127. Fächerförmig zusammengesetzter Papiermaßstab, enthaltend alle in der Praxis gebräuchlichen, durch treppenartige Anordnung zur sofortigen Anwendung fertigen Verhältnismaßstäbe in übersichtlicher Darstellung. L. Weber, Mannheim, E 41. 2/12 02. — W. 13796.

— 191181. Federmaßstab, dessen Haltefedern sich dergestalt um die Glieder legen, daß eine Nietung derselben unnötig wird. Freddy Stanly Simon, Bonn, Kreuzbergerweg 4. 29/10 02. — S. 8934.

— 191398. Flachkurbel für Bandmaße, mit im Deckel als Schieber ausgebildetem Kurbelknopf. Louis Müglitz, Netzschkau i/V. 20/12 02. — M. 14473.

— 191419. Mit vier beliebigen Maßen versehener Maßstab, dessen Abschluß einerseits durch einen

Transporteur, anderseits durch zwei Winkelmaße gebildet wird. Carl Ewert, Deichstr. 20, u. Paul Rose, Alter Steinweg 48 b, Hamburg. 1/12 02. — E. 5740.

42c. 191139. Stativbein mit die gestreckte Stellung sichernder Federklinke am Unterschenkel, welche mit seitlichen Einschnitten über die Ränder eines ausgeschnittenen Steges am Oberschenkel greift. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 15/12 02. — E. 5766.

— 191166. Libelle zum senkrechten Einstellen von Flucht- und Kettenstäben, wobei die an einem zusammenfedernden Bügel sitzende Libelle an dem Stab festgeklemmt wird und justierbar ist. Fritz Flamm, Iserlohn. 18/12 02. — F. 9398.

— 191192. Zusammenschiebbares Röhrenstativ mit durch Mutter feststellbaren geschlitzten, mit konischem Gewinde versehenen Röhren. Wilhelm Rabus, Heidenheim a/Br. 25/11 02. — R. 11472.

— 191437. Kompaß, dessen als Skala oder Windrose dienende Scheibe in der Mitte einen durch das durchbohrte Deckglas geführten Zapfen trägt, so daß die Scheibe mittels an demselben befindlicher Handhabung verdreht werden kann. H. Hoffmann, Clausthal i/Harz. 10/11 02. — H. 19659.

— 191496. Über dem Spiegelbogen elektrischer Zeigerinstrumente angeordneter mattierter Glasstreifen zur Erleuchtung des Spiegels zwecks besserer Ablesung. Dr Rudolf Franke & Co., G. m. b. H., Hannover. 24/12 02. — F. 9422.

42e. 191117. Hohlmaß ohne Boden, welches durch Einsetzen eines konischen Behälters drei verschiedene Eichgefäße ersetzt. Heinr. Kreß, Bielefeld, Eggethal 19. 20/11 02. — K. 17901.

— 191405. Flüssigkeitsmesser mit zwei Kammern, bei welchem Abfüllhahn und Lufthahn in einer Achse liegen und gleichzeitig betätigt werden. Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft, Hamburg. 23/12 02. — D. 7333.

42f. 191129. Gehäuse für Roberval-Wagen, mit angegossenen Führungen für die Messer des Unterbalkens und Zentrierleiste für den Träger des Oberbalkens. Standardwerk vorm. Steinfeldt & Blasberg G. m. b. H., Hannover. 10/12 02. — St. 5715.

— 191157. Zeigerwage, deren Federn an die Schenkel eines drehbar angeordneten zweiarmigen Hebels angreifen. Ferdinand Koch & Co., G. m. b. H., Berlin. 17/12 02. — K. 18104.

— 191321. Justiervorrichtung für Federwagen mit durch einen Hebel unterstützten Federaufhängepunkten. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Berlin. 23/12 02. — A. 6009.

42g. 191147. Grammophonnadel mit beiderseitig flach gedrücktem Spitzenende. Simon Traumüller, Schwabach. 16/12 02. — T. 5065.

42h. 191115. Spiegelstereoskop als Lehrmittel für den Zeichenunterricht, aus einem Stück Holz in der Form eines lateinischen **W** gefügt, dessen mittlerer Teil die Spiegel trägt und unten eine Nut hat. R. Ostermayer, Stuttgart, Stitzenburgstr. 6. 18/11 02. — O. 2504.

— 191323. Hülsfassung zum gegenseitigen Zentrieren der Linsen bei unverkitteten Objektiven, bei welcher die Linsen durch federnde Zungen festgehalten werden. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch Akt.-Ges., Rathenow. 23/12 02. — R. 11602.

42h. 191339. Aus einem flachen Doublédraht bestehende Klemmerfeder (Autofixfeder). Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 27/5 02. — K. 16701.

— 191464. Teleansatz für Klappkameras, bestehend aus einem festen Rohrkörper, der vorn das Anschraubgewinde für das mit Einstellung versehene Objektiv und hinten das Negativsystem trägt. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 13/12 02. — R. 11564.

— 191492. Sphärisch und chromatisch korrigiertes, astigmatisch nicht korrigiertes photographisches Doppelobjektiv, dessen Hälften aus einer Bikonkavlinse hoher und einer Bikonvexlinse niedriger Brechung bestehen. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch Akt.-Ges., Rathenow. 23/12 02. — R. 11601.

42i. 191289. Thermometer mit einer an der Hülse oder am Futteral oder am Thermometer selbst angebrachten Vorrichtung zum Notieren der Temperaturen. Simon Looser, Berlin, Klosterstr. 10. 11/12 02. — L. 10659.

42k. 191149. Indikator, dessen Kolbenfeder gegen Erwärmung durch eine Hülse geschützt ist. Carl Schmidt, Cannstatt. 16/12 02. — Sch. 15578.

42m. 191019. Rechenschieber mit federnder Metallplatte im Steg. Wilhelm Rees, Heidelberg, Keplerstr. 20. 3/12 02. — R. 11513.

42n. 191114. Schiefertafel für den ersten Rechenunterricht, welche mit verschiebbare Kugeln tragenden Eisenstäben versehen ist. Georg Klüver, Wismar i/M. 18/11 02. — K. 17890.

43a. 191080. Fahrkartenkontrollvorrichtung mittels abtrennbarer Coupons, die in eine an den Behältern angebrachte Leiste gesteckt werden. Wilh. Meyer, Hannover, Bernstr. 10, u. Karl Wedekind, Linden b/Hannover, Egestorffstr. 10. 29/11 02. — M. 14345.

— 191317. Beamtenkontrollapparat mit unterhalb einer mit nebeneinander liegenden Einschnitten versehenen Tischplatte odgl. vorbeibewegtem Registrierbogen. Emil Schatz, Leipzig, Löhrstr. 4. 23/12 02. — Sch. 15608.

44a. 191180. Goldene Brosche, in deren Hohlräume glasharte Masse ohne metallische Verbindung eingebrannt ist. Theodor Ueberla Nachfolger, Schwäb. Gmünd. 24/10 02. — U. 1453.

— 191205. Schnalle zum Verändern der Länge von Tragriemen optischer Instrumente, die durch das Eigengewicht des Instruments betätigt wird. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch A.-G., Rathenow. 5/12 02. — R. 11525.

— 191457. Schmucknadel für Damen, aus Celluloid, Metall oder anderem Material mit seitwärts gerichteten Zähnen oder Stiften, um das Verlieren zu verhüten. Gustav Gerson, Berlin, Ritterstr. 76. 8/12 02. — G. 10456.

— 191499. Aus Draht gebogene Sicherheitsnadel mit oberhalb auslaufender, geschlossener Öse zur Befestigung von Gardinen, Vorhängen, Portieren udgl. Frau Charlotte von Walther-Süersen, Berlin, Lessingstr. 9. 24/12 02. — W. 13899.

44b. 190745. Schutzkappe für brennende Cigarren. Nowak & Co., Internationale Agentur, Berlin. 6/12 02. — N. 4131.

— 190883. Feuerzeug, bei welchem Aschenschale, Schwedenhaltevorrichtung, Spitzenabschneider und Behälter um einen Ständer angeordnet sind. R.

Proskauer, Leipzig-Lindenau, Markt 17. 11/11 02. — P. 7400.

44b. 191056. Tabakpfeifenartige Zigarren- bzw. Zigarettenspitze mit nach hinten abgebogenem Kielmundstück. Zeise & Co., Egelsdorf b/Königsee i/Th. 18/12 02. — Z. 2725.

— 191066. Streichholz- und Zigarrenspitzen-Behälter mit Abschneidevorrichtung. A. Philipp, Hamburg, Humboldstr. 23. 19/12 02. — P. 7504.

— 191227. Priemdose mit aufklappbarem Boden und Austrittsöffnung in einem Zwischenboden, deren oberer Rand an einem Ausschnitt mit Schneidekanten versehen ist, zwischen welche ein am Deckel befestigtes Messer greift. Wilh. Büßelmann, Hannover, Dickbornstr. 40. 18/12 02. — B. 20949.

— 191248. Mechanisches Feuerzeug mit Zündflamme, bestehend aus einem in einem Seidel eingesetzten Benzinbehälter und einer vom Seideldeckel beeinflußten Löschvorrichtung. Fritz Junker, Berlin, Urbanstr. 117. 22/12 02. — J. 4246.

— 191263. Aschbecher, dessen Aufsatz mit Zigarrenauflage und Anzündvorrichtung versehen ist. Richard Amelong, Berlin, Alte Jakobstr. 30. 15/11 02. — A. 5926.

— 191340. Kartenspielteller mit drehbarem und abnehmbarem Aschenbecher und Zündholzständer oberhalb des Kartenspieltellers. Friedrich Zeiß, Ruhla. 13/6 02. — Z. 2548.

— 191451. Tabakspfeife oder Zigarrenspitze, mit zwei sich im Mundstück vereinigenden Kanälen, welche in einen Ringraum, gegenüber zwei im Pfeifen- bzw. Brennerkopf angeordneten, korrespondierenden Bohrungen für den Rauchkanal und den Wassersack, münden. Georg Friedrich Eich II, Erbach i/Odenwald. 2/12 02. — E. 5734.

— 191456. Behälter, insbesondere Zigarrenkiste mit Abschneider. Metallwaaren-Fabrik Masserhammer C. A. Witte, Oelze i/Th. 8/12 02. — M. 14389.

— 191498. Zigarren- und Zigarettenspitze mit seitlich angebrachter, in die Zigarre einsteckbarer Schutzklammer gegen das Herausfallen der Zigarre. Josef Stabernak, Stockerau; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe. 24/12 02. — St. 5748.

45c. 191419. Bindetuch mit in Hohlsäumen desselben eingeschobenen Querleisten und umschnallbaren Verbindungsriemen für Mähmaschinen mit Garbenbindern. Franz Thumb, Hamburg, Steinhöft 6. 27/12 02. — T. 5090.

45f. 190551. Wasserdichtes Frostschutz-Papier. Emil Horn, Wiesbaden, Helenenstr. 4. 18/11 02. — H. 19744.

— 191120. Metall-Pflanzenschild auf verzinktem Drahtgestell, zum Einstecken in den Erdboden. Lorenz Lindner, Eisenach. 25/11 02. — L. 10590.

45g. 191240. Butterteilmaschine mit durch Hebel betätigtem Auswerfer im Teilkasten und umklappbarem Oberteil. Fr. Hermann Roth, Gößnitz, S/A. 20/12 02. — R. 11593.

45h. 191185. Beweglicher Handgriff für Bienenstöcke. Fritz Joerger, Waldkirch i/B. 12/11 02. — J. 4186.

— 191190. Forellenbrutkasten, bestehend aus massivem Untersatzkasten mit breitem Ausguß, kürzerem Einsetzkasten, dessen Boden und Vorderwand ein Stück Messinggaze bildet und aus übergreifendem Deckel. Konrad Ronneberger, Erfurt, Schachtmeyerstr. 16. 22/11 02. — R. 11466.

45h. 191206. Brutapparat mit Heizrohrspirale über den Eiern, Wärmequelle und Regulierung in zwei übereinandergeschobenen Kesseln außerhalb des Brutraumes, Lage der Eier auf drehbarem Gestelle, Feuchtigkeit- und Frischluft-Zutritt unter letzterem. Karl Göttmann, Butzbach, Hessen. 6/12 02. — G. 10445.

— 191369. Vorhaus für Bienenwohnungen mit im Boden und Dach angeordneten in der Längsrichtung nebeneinander laufenden Kanälen, die ausreichend Luft aber kein Licht in das Innere des Kastens einlassen. G. Heidenreich, Sonnenburg, Neum. 8/12 02. — H. 19910.

— 191414. Federnde Streichkappe für Pferde. Karl Gebauer, Pilsnitz. 24/12 02. — G. 10507.

45i. 191379. Verstellbarer Stollenschlüssel. Eugen Paß, Remscheid. 12/12 02. — P. 7480.

— 191413. Aus einem sackartigen, einseitig geschlitzten Überzug mit fester Sohle und um denselben laufenden Verschlußstrippen bestehender Pferdeschuh. Max Petczelis, Berlin, Eldenaerstr. 3. 24/12 02. — P. 7515.

45k. 191029. Kastenfalle mit Auslösung durch ein Trittbrett. Paul Tschierschke, Neuhammer b/Rückenwaldau. 10/12 02. — T. 5048.

— 191239. Hasenhaken zum Aufhängen von Hasen udgl., bestehend aus einer die Hinterbeine aufnehmenden Klammer und einem Aufhängehaken. Georg Starck, Weingarten, Pfalz. 20/12 02. — St. 5734.

— 191399. Tierfalle mit besonderem, abnehmbarem Fangraume. Heinrich Engels, Berlin, Koppenstr. 93. 22/12 02. — E. 5777.

46a. 191258. In der Mitte geteilter Zylinder mit zwei an derselben Stange befindlichen Kolben für Gasmotore. Rudolf Hennig, Düsseldorf, Adersstr. 68. 6/10 02. — H. 19444.

46b. 191427. Luftregelungsvorrichtung für Explosionsmotore mit von Hand einstellbarem Drehschieber. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 27/12 02. — N. 4160.

46c. 191064. Antrieb für elektromagnetische Zündapparate mit parallel geführter Rollenauflaufstange und sichtbarer Spannfeder. Gustav Unterberg, Obertsroth. 19/12 02. — U. 1473.

— 191428. Elektromagnetischer Zündapparat für Explosionsmotore mit einem auf dem T-Anker durch den Ankerachsendeckel festgeklemmten Metallring. Gustav Unterberg u. Karl Beck, Obertsroth. 27/12 02. — U. 1475.

47a. 191170. Umlegbares Sicherungsgelenk an Zapfen für Fenster-Feststeller, -Öffner und -Schließer. Paul Regner, Berlin, Augustastr. 69. 9/1 02. — R. 3597.

— 191173. Strahlenförmig durchbrochene Schutzkappe mit Firmenschild und Lagersäule für Getriebe und einem selbsttätigen Schnurspanner für schnelllaufende Achsen udgl. J. H. Bultmann, Bielefeld. 4/6 02. — B. 19534.

— 191234. Aus mehreren hölzernen Längsteilen zusammengesetzte Umkleidung für feste Einlagen. Remak & Silber, Berlin. 19/12 02. — R. 11592.

— 191252. Auseinandernehmbare Verbindungshülse mit Selbstverschluß. Edmund Welser, Berlin, Alexanderstr. 32. 22/12 02. — W. 13889.

47a. 191325. Sicherung für Holz- udgl. Teile verbindende Mutterschrauben, aus einer Unterlegscheibe mit nach unten ausgestanzten Spitzen und aufgebogener, seitlicher Nase. Ferd. Muthreich, Mühlhausen i/Th. 23/12 02. — M. 14493.

— 191424. Mutter mit einer zentralen Aussparung im Bodenansatz. Ludwig Samans, Kattowitz, O/S. u. Kania & Kuntze, Zawodzie b/Kattowitz, O/S. 27/12 02. — K. 18153.

47b. 191370. Seilscheibe mit durch einen ein- oder mehrteiligen Ring zusammengehaltenem Holzfutter. Georg Heckel, St. Johann a/d. Saar. 9/12 02. — H. 19909.

47c. 191153. Tropfölereinsatz mit einer zu einem Ventilkegel angespitzten Regulierschraube. Peter Kohlbecher, Frechen. 16/12 02. — K. 18083.

47f. 191002. Aus Weißmetallringen mit konischen Enden und eine Ölkammer bildenden Bronzeringen zusammengesetzte Stopfbüchsenpackung. Emil Lange, Leipzig-Lindenau, Weststr. 23. 10/10 02. — L. 10386.

— 191099. Rohrverbindung mit einem gleichzeitig in einer Verbindungsmutter und einem Abdichtungsring des einen Rohres drehbaren Kugelgelenkkopf des anderen Rohres. Neumann & Böcler, Hamburg. 13/9 01. — N. 3438.

— 191132. Gefäßdeckel, dessen absäumendes Flacheisen durch Umbördelung des Deckelbleches befestigt ist. Akt.-Ges. für Verzinkerei u. Eisenkonstruktion vorm. Jacob Hilgers, Rheinbrohl. 12/12 02. — A. 5981.

— 191141. Kombinierte Metall-Schrot-Stopfbüchsenpackung mit einer siebartig durchlochten Büchse als Einlage. C. Dosch, Leipzig-Plagwitz, Karl-Heinestr. 47. 15/12 02. — D. 7317.

47g. 191015. Absperrventil für Heißdampf, bei welchem der am Ventilkegel sitzende Kupferring gegen einen aus Reinnickelmetall gebildeten Ventilsitz abdichtet. Staeding & Meysel Nachflg., Inhaber Heinrich Weeren, Niedersedlitz b/Dresden. 28/11 02. — St. 5692.

— 191142. Druckhalteventil mit Federbelastung. H. Hammelrath & Comp., G. m. b. H., Cöln. 15/12 02. — H. 19961.

— 191143. Druckhalteventil mit elektrischer Signal-Vorrichtung. H. Hammelrath & Comp., G. m. b. H., Cöln. 15/12 02. — H. 19962.

— 191144. Druckhalteventil mit Gewichtsbelastung. H. Hammelrath & Comp., G. m. b. H., Cöln. 15/12 02. — H. 19963.

47h. 191238. Mit der Klinke eines Sperrades verbundenes, zweikammriges Kippgefäß, dessen Kammern durch die Scheidewand durchsetzende Rohre verbunden sind. Müller & May, Rauschwalde b/Görlitz. 20/12 02. — M. 14474.

49a. 191207. Bohrmaschinen-Aufsatz zur horizontalen Schleifmaschine nach Gebrauchsmuster 139607. Alfred Behr, Köthen, Anh. 6/12 02. — B. 20829.

— 191348. Elektrische Bohrmaschine mit zum Festhalten an Eisenkörpern bestimmten Elektromagneten, welche als doppelpolige, allseitig geschlossene Glockenelektromagnete ausgeführt sind. Franz Siebert u. Wilhelm Siebert, Berlin. Gneisenaustr. 112. 1/11 02. — S. 8957.

49b. 191275. Mit Kugellagerung für die Bohrspindel ausgerüsteter Drillbohrer. Heinrich Wiesemann jr, Remscheid-Reinshagen. 6/12 02. — W. 13818.

— 191276. Bügel mit Einspannkopf für Werkzeuge, welcher Kopf mit Längsschlitzen in seiner Wandung und Außengewinde auf derselben versehen ist. Heinrich Wiesemann jr, Remscheid-Reinshagen. 6/12 02. — W. 13819.

49b. 191279. Spannvorrichtung für die Bearbeitung von Feilen udgl., bestehend aus einem Spannfutter mit darin drehbeweglich gelagertem, von einer Spindel beeinflußtem Exzenter. Robert Röntgen, Remscheid, Freiheitstr. 91a. 8/12 02. — R. 11536.

— 191346. Holz- und Eisenfeile zu gleichzeitigem Bearbeiten von Holz und Eisen, welche miteinander verbunden sind. Robert Braun, Wermelskirchen. 24/10 02. — B. 20512.

— 191367. Drehbankherz, in welchem sich die Räderbolzen drehen. Bernhard Escher, Chemnitz. 6/12 02. — E. 5751.

49e. 191011. Befestigungsvorrichtung für Preßluft-Niethämmer, bestehend in durch Verschraubung zusammengehaltenem, geschlitztem Griff. Chas. G. Eckstein, Berlin, Spandauerstr. 16/17. 14/11 02. — E. 5701.

— 191286. Hydraulischer Nietzylinder mit gegelenkiger Verbindung zwischen dem Hauptkolben und der Kolbenverbindungsstange. Richard Wilke, Braunschweig, Frankfurterstr. 2. 9/12 02. — W. 13832.

49f. 191270. Blaubrenner für Heiz- und Lötapparate nach Patentschrift 101338 mit rechtwinklig zu einander angeordneten, graden Kanälen mit durch Schraube verschlossenen Reinigungsöffnungen. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 3/12 02. — B. 20801.

— 191363. Heiz- und Lötlampe nach Gebrauchsmuster 148649 mit in dem Gassammelrohr abdichtender Spindel. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 3/12 02. — B. 20803.

50b. 191118. Trichter mit Schieber in Kaffee- 2c. Mühlen, welcher bezweckt, daß das gesamte gemahlene Material ohne Verlust in den untergehaltenen Topf fällt. Franz Henke, Hannover, Volgersweg 3B. 24/11 02. — H. 19810.

50c. 191418. Schleudermühle mit ausziehbaren, an den Wellenlagerböcken befestigten und mit dem Lagerschlitten verschiebbaren Seitenplatten. Farbwerk Worms, Schifferdecker & Heim, Worms a/Rh. 27/12 02. — F. 9417.

50d. 191421. Aus zwei übereinander an zweiarmigen Hebeln gelagerten Siebwerken bestehende Siebanordnung für Sichtvorrichtungen. Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 27/12 02. — B. 21001.

51c. 191109. Spannschraube für die Streichbögen von Streichinstrumenten mit angesetztem, dreikantigem Kopf. Joh. Dick & Co., Markneukirchen. 8/11 02. — D. 7227.

51d. 191020. Zungenstimmen und Saiten enthaltendes Musikinstrument mit infolge Niederdrückens einer Griffplatte odgl. sich verschiebendem durchlochten Notenblatte. Rheinische Musik-Manufaktur F. Gottschalk, Oberhausen, Rhld. 3/12 02. — R. 11515.

— 191230. Orchestrion, dessen Kurbelwelle durch Vermittelung eines Schrägtriebes und Schnurlaufes direkt von der Gewichtswelle angetrieben wird. Bernhard Göppert, Leipzig-Eutritzsch, Delitzscherstr. 30. 19/12 02. — G. 10491.

51d. 191231. Mechanisches Saiteninstrument, dessen unter einem gemeinsamen Hammer zu gleichzeitigem Anschlag gruppierte Saiten von besonderen in

unterschiedlichen Abständen angeordneten Sätteln getragen werden. Bernhard Göppert, Leipzig-Eutritzsch, Delitzscherstr. 30. 19/12 02. — G. 10492.

51b. 191232. Mechanisches Musikinstrument, dessen Transportrad sich zwischen den Stimmen befindet. Bernhard Göppert, Leipzig-Eutritzsch, Delitzscherstr. 30. 19/12 02. — G. 10493.

— 191415. Durch Saugluft zu betätigende Steuerungsvorrichtung für die Stimmenventile pneumatischer Musikwerke, bei welcher die zur Bewegung der Steuerventile dienenden Bälge am Boden der unter Luftverdünnung stehenden Windlade angeordnet sind. A. Kleinschmidt & Co., Braunschweig. 24/12 02. — K. 18142.

52a. 191378. Drehbarer Deckel zum Verschluß des Apparatekastens in den Holzsockeln an Handnähmaschinen. G. M. Pfaff, Kaiserslautern. 11/12 02. — P. 7477.

52b. 191009. Stickrahmen mit festen und losen Spannringen aus elastischem Material, z. B. Vulkanfiber. Albert Kramer jun., Gütersloh. 8/11 02. — K. 17840.

— 191280. Ständer mit aufsteckbaren Rahmen, die mit einem der jeweils vorzuführenden Stichart als Stick-, Stopf-, Näh-Stich usw. entsprechenden Schnurnetz versehen sind. Joseph Späth, Kaiserslautern. 8/12 02. — S. 9075.

— 191288. Stickrahmen mit einseitig offenem Spannring, dessen eines Ende mit einer durchbrochenen Lasche und dessen anderes Ende mit einer in einer Führung gleitenden Feder versehen ist, deren Vorsprünge in die Durchbrechungen der Lasche eingreifen. Jean Greulein, Nürnberg, Brunnengäßchen 18. 10/12 02. — G. 10460.

54a. 191183. Ritz- ꝛc. Apparat für Pappen mit in einem Gehäuse in der Höhenrichtung verstellbarem Werkzeughalter für die Ritz- ꝛc. Scheiben. Preuße & Co., Leipzig. 10/11 02. — P. 7388.

54b. 190305. Kuvert mit zwei Schlitzen und einer durch diese hindurch greifenden Zunge. Paul Praetorius, Berlin, Stralauer Allee 17. 24/11 02. — P. 7426.

— 191184. Loch- und Prägevorrichtung für Tüten- und Musterbeutel-Verschlüsse udgl. Preuße & Co., Leipzig. 10/11 02. — P. 7389.

— 191199. Zwei- und mehrteiliges Kartenbrief-Kuvert mit perforierten Rändern, sowie bildlicher Darstellung auf der Rück- oder Innenseite für Reklamezwecke. Max Behrens, Halberstadt. 3/12 02. — B. 20843.

— 191202. Postfertige aufstellbare Bilderrahmenkarte, bestehend aus Rahmen, Bilderkarte beliebiger Motive, sowie einer als Stütze ausgebildeten Rückwand für die Adresse ꝛc., die durch einen Papierstreifen zusammengehalten werden. Elisabeth Bruns geb. Zumpe, Hannover, Stolzestr. 30. 5/12 02. — B. 20838.

— 191222. Ansichtspostkarte mit mehreren Drehscheiben zur Zusammenstellung einer Zahl. Wilhelm Bohlig, Nürnberg, Bärenschanzstr. 19. 17/12 02. — B. 20936.

54g. 191193. Reklametafel mit Uhr, welche Stunden, Tag und Monat anzeigt. Otto Högle, Mannheim L. 12. 8. 26/11 02. — H. 19832.

— 191217. Schrank, dessen Türfüllungen aus einzeln auswechselbaren, das Zifferblatt einer Uhr umrahmenden Reklametafeln bestehen. A. H. Julius Rohde, Hamburg, Hopfensack 8. 10/12 02. — R. 11546.

— 191374. Schauschränkchen in Obeliskenform. Metallwaaren- u. Blechemballagen-Fabrik „Saxonia" Gebr. Kayer, Dresden. 11/12 02. — M. 14413.

54g. 191394. Mit einer Tasche versehenes Reklameblatt. Emil Schober, Halle a/S., Seydlitzstr. 8. 19/12 02. — Sch. 15591.

— 191395. Buchstaben oder Verzierungen aus ausgeschnittenem Kupfer oder Zink mit einem Überzug aus Email oder einer dieselbe nachahmenden Farbe. Adolphe Schoeller, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 19/12 02. — Sch. 15602.

— 191445. Dreiseitiges, prismatisches Transparent für Reklamezwecke zum Anbringen an Masten für elektrische Leitungen, Beleuchtungskörper ꝛc. mit einem an der Unterkante befindlichen, transparenten Schild z. B. für Straßenbahnhaltestellen. Harry Reinert, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 35. 26/11 02. — R. 11480.

— 191468. Vorrichtung zum Anbringen von Kennmarken, Schildern odgl. an Trinkgefäßen, gekennzeichnet durch einen federnden Klemmbügel. Ernst Rellensmann, Hannover, Gr. Pfahlstr. 2D. 19/12 02. — R. 11586.

55b. 191001. Splitter- und Knotenfänger mit Tauchsieb. Fritz Oppermann, Palandsmühle b/Langelsheim. 2/10 02. — O. 2466.

56a. 191171. Geschirrsicherheitshaken, bestehend aus zwei um einen Bolzen drehbaren, gegen einander geöffneten und sich gegenseitig verschließenden Haken. Ernst Witte, Hildesheim. 5/3 02. — W. 12511.

— 191172. Kettenverbindungsglied, bestehend aus zwei gleichen S-förmigen, symmetrisch liegenden, um einen in der Mitte durchgehenden Nietbolzen drehbaren Teilen, deren Haken sich gegenseitig verschließen. Ernst Witte, Hildesheim. 5/3 02. — W. 13872.

57a. 191253. Vereinigte Aufzieh- und Regelvorrichtung für Rouleauverschlüsse mit regelbarer Schlitzhöhe. Fa Carl Zeiß, Jena. 22/12 02. — Z. 2729.

— 191430. Mit Holzfournier verkleidete Blechteile an photographischen Apparaten. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 3/1 03. — L. 10602.

57c. 191334. Entwicklungsgefäß für photographische Platten, mit durch Flüssigkeitsabschluß gedichtetem Deckel. Hugo Kroeker, Gr. Kölzig. 24/12 02. — K. 18145.

59a. 190659. Hebel-Gehäuse mit Windkessel und Anschluß zur Auslaufleitung für Hauspumpen-Anlagen. Albert Siegmund, Waidmannslust. 20/11 02. — S. 9007.

— 191014. Jauchepumpe, deren Kolben bei der Abwärtsbewegung mittels Hebels zur selbsttätigen Entleerung der Pumpe zwei Ventile öffnet. Heinrich Hollmann & Comp., Burgsolms. 28/11 02. — H. 19814.

61a. 191128. Zusammenlegbarer und transportabler Turm in Scherenkonstruktion für Kriegs- und Feuerwehrzwecke usw. Aloys Schönleber, Winkel a/Rh. 9/12 02. — Sch. 15557.

61c. 191005. Rettungsgürtel gegen Wassergefahr, mit mehreren Luftbehältern. Hans Pohlmann, Bremerreihe 24, u. Franz Köhler, Nagelsweg 37, Hamburg. 23/10 02. — P. 7333.

63b. 191031. Wagenradbremse mit zwischen dem Bremsgestänge liegender, dieses je nach ihrer Drehung verschiebender Exzenter-Schnecke. Josef Weiß, München, Auenstr. 110. 11/12 02. — W. 13845.

63b. 191033. Bäume für Sportwagen mit Griffkaus Porzellan oder Steingut. Wünsch & Pretzsch, Zeitz. 12/12 02. — W. 13843.

— 191179. Eiserne Sprengwagen mit verschiebbarer Ansegabel, für Equipagen und Geschäftswagen geeignet. Alois Eberhard, Oberföring. 20/10 02. — E. 5639.

— 191220. Vorrichtung zur Umwandlung vierräderiger Wagen in Schlitten mittels Einstellens der Räder in vorne aufgebogene Schienen aus U-Eisen und Befestigung derselben mittels an den Schienen vorgesehener Befestigungsvorrichtung. Carl Schwenger, Schorndorf. 16/12 02. — Sch. 15585.

— 191432. Bremsvorrichtung für zweirädrige Karren, wobei hinter den Rädern je eine Metallnabe mit Zahnkranz angebracht ist, in welchen beim Anziehen des Bremsklotzes ein Zahnrad greift. Adolf Jost, Elberfeld, Oststr. 21/3 02. — J. 3845.

63c. 191221. Antriebsvorrichtung für Fahrzeuge, deren Treibstützen mittels von exzentrisch gehaltenen Zahnrädern bewegten Führungsrahmen angetrieben werden. Joseph Theodor Emanuel Jakob, Habitzheim. 16/12 02. — J. 4239.

63e. 191219. Hohler Radreifen aus Leder für Fahrräder und Motorfahrzeuge. Adolf Struwe, Straelen a/Niederrhein. 16/12 02. — St. 5724.

63f. 191175. Gabelrohrfeststellvorrichtung, gekennzeichnet durch einen auf einer von außen drehbaren Schraubenspindel gleitenden Kloben mit Preßbacke und Anschlag. Bielefelder Maschinen- und Fahrradwerke, Aug. Göricke, Bielefeld. 31/7 02. — B. 19935.

63g. 191265. Normal langer, reitsattelförmiger, gepolsterter Sitz für Fahrradsattel-Federgestelle mit besonderer Federverstärkung an der Spitze. Eugen Fiegen, Hannover, Marienstr. 31. 20/11 02. — F. 9324.

63i. 191224. Felgen-Rücktrittbremse. Gebr. Reichstein, Brandenburg a/H. 17/12 02. — R. 11576.

63k. 191342. Motorzweirad mit zu seiner Längsachse paralleler Motorwelle und Kraftübertragung durch Längswelle auf das Hinterrad. Robert Adolph Schwenke, Charlottenburg, Rosinenstr. 10. 21/8 02. — Sch. 14982.

— 191389. Invalidendreirad mit zweiseitigem unabhängig von einander betätigbarem Handkurbelantrieb, Freilaufnaben und Rückdrückbremsen. Rich. Aßmann, Mannheim, Gr. Wallstadtstr. 14. 18/12 02. — A. 5996.

— 191467. Vorrichtung zum Entspannen und sofortigen genauen Spannen der Treibkette an Fahrrädern beim Übersetzungswechsel. Fritz Barth, Emden. 18/12 02. — B. 20943.

64a. 191053. Stanniolkapseln mit einer ringförmigen Scheinperforierungslinie auf der Seite in der Nähe des Kopfes. Beyerbach Nachf., Hattersheim. 17/12 02. — B. 20950.

— 191070. Hölzerner Flaschenstöpsel mit rundlaufenden Nuten. Fa Otto Wolff, Dresden. 20/12 02. — W. 13885.

— 191072. Ausschankflasche für unter Gasdruck stehende oder druckgashaltige Flüssigkeiten, deren Steigrohr in ein hohles, mit einer Durchbrechung einem seitlichen Stutzen der Flasche entsprechendes Einsatzstück mündet. J. Braun, Weißwasser, O/L. 22/12 02. — B. 20967.

— 191326. Henkel bildender Verschluß für ein Gefäß. Georg Sittig, Nied b/Frankfurt a/M. 23/12 02. — S. 9120.

64a. 191336. Kelchförmiges Trinkgefäß, dessen Kelch mit dem als Hohlraum ausgebildeten Fuß durch eine Öffnung mit beim Anheben des Gefäßes sich selbsttätig öffnendem Ventil verbunden ist. Hermann Jäckel, Breslau, Paulstr. 43. 24/12 02. — J. 4249.

64b. 191048. Reinigungsvorrichtung für Gefäße, bestehend aus einer durch eine mit Wasser getriebene Vorrichtung in Umdrehung versetzten Bürste, innerhalb deren das Antriebswasser der Drehvorrichtung ausströmt. Otto Humann, Leithe b/Wattenscheid. 15/12 02. — H. 19956.

— 191316. Flaschenfüllmaschine für kohlensäurehaltige Getränke mit regulierbarer, selbsttätiger Schließvorrichtung von Flaschen mit Klappdeckelverschlüssen und mit regulierbarer Pumpe, durch welche die Zusatzflüssigkeit nach Einfüllen der kohlensäurehaltigen Flüssigkeit unter selbsttätigem Entweichen des Überdruckes in die Flasche gepumpt wird. M. & G. Weid, Weißenburg i/E. 22/12 02. — W. 13888.

64c. 191067. Mit Einlageflächen für die Ablaufsiebe versehene Büfettplatte mit Spül- und Ablaufgefäßen aus Steingut bzw. Steinzeug. C. Herken, Düsseldorf, Alexanderstr. 20/12 02. — H. 19998.

— 191262. Zapflochbüchse mit einem durch eine ringförmige Aussparung gebildeten Ansatz zur Aufschraubung des Zapfhahnes und einem Schutzdeckel. Fritz Stamm u. Albert Holzberg, Ziegenrück. 13/11 02. — St. 5655.

— 191299. Faßhahnkörper mit Verbundhahn zum Entlasten des Fasses von Druck oder zur Überführung des letzteren auf ein anderes Faß. Franz Heuser & Co., Hannover. 19/12 02. — H. 20000.

66b. 191228. Fleischschneidemaschine mit Scherenschnitt. Robert Seyffer, Stuttgart, Lerchenstr. 4. 18/12 02. — S. 9108.

— 191433. Aus einem Handhebel und Schaltwerk bestehende Antriebsvorrichtung für Wurstfüllmaschinen. Arno Günzel, Altenburg, S/A. 27/5 02. — G. 9723.

67a. 191226. Für Rasiermesserklingen dienende Schleif- und Poliervorrichtung mit auf einer besonderen, schneller als die Schleifsteinachse laufenden Achse angebrachter Polierscheibe. Emil Plümacher u. Ernst Plümacher, Weyer b/Ohligs. 18/12 02. — P. 7500.

67b. 191096. Vorrichtung zur Bewegung des Werkstückes über die Sandstrahldüse bei Sandstrahlgebläsen, bestehend aus einer mit der Tragspindel des Werkstückes fest verbundenen Transportschraube. Anton Czulius, Ruhland. 19/12 02. — C. 3692.

68a. 191075. Magnetomechanischer Kastenverschluß, alarmierend infolge elektromagnetischen Stromschlusses. Wilh. Wagner, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 65. 17/9 02. — W. 13429.

— 191083. Kassetten-Verschluß mit Sicherung gegen unbefugtes Öffnen, bestehend aus einer Vorrichtung zum Festlegen der jeweils umgelegten Zuhaltungen. Rudolph Auerbach, Schöneberg b/Berlin, Neue Ansbacherstr. 2. 6/12 02. — A. 5973.

— 191215. Riegelschloß mit in der Richtung der Schloßkastentiefe verschiebbarer Zuhaltung. Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 20/12 02. — S. 9112.

— 191345. Türdrückerbefestigung, dadurch gekennzeichnet, daß der einzuschiebende Dorn des einen Drückers eine Feder besitzt, deren Stift in ein entsprechendes Loch des anderen Drückers schnappt. Otto Riepmann u. Frau Selma Celustek, Dorstfeld. 3/10 02. — R. 4010.

68a. 191408. Geldschrankschloß mit auswechselbarer Verschlußscheibe, welche das Abziehen des Schlüssels entweder im geschlossenen und im offenen, oder nur im geschlossenen Zustande gestattet. H. Magnus, Berlin, Landsbergerstr. 16. 23/12 02. — M. 14491.

— 191409. Doppelbart-Anker-Eingerichte für Geldschrankschlösser, mit ankerartigen Zuhaltungen. H. Magnus, Berlin, Landsbergerstr. 16. 23/12 02. — M. 14492.

— 191459. Verstellbarer Kombinations- und Schlüsselverschluß. Georg Steiner, Schöneberg b/Berlin, Belzigerstr. 11. 9/12 02. — St. 5714.

— 191475. Schlüssel, welcher in Richtung seiner Drehachse an der unteren Bartkante einen zurückstehenden Zapfen besitzt. Gebr. Schmettow, Harthau. 22/12 02. — Sch. 15612.

68b. 191086. Als zweiarmiger Hebel wirkender Griff für Basculeriegel. Carl Cassel, Duisburg, Sonnenwall 34. 15/12 02. — C. 3682.

— 191300. Zangenartig gestalteter, mit Schließvorrichtung versehener Rock- und Huthalter. Rudolf Bruno Witte, Leipzig-Stötteritz. 20/12 02. — W. 13882.

— 191307. Sicherheitsriegel mit angebogenem Winkel und Sicherungsblech, zum Schutz gegen Einbruch. Georg Majewski, Berlin, Nollendorfstr. 20. 22/12 02. — M. 14475.

68c. 191416. Rolle zum Führen von Schiebetüren aus Glas, Holz odgl., in Verbindung mit einer in einem gemeinschaftlichen Gehäuse untergebrachten Verschlußvorrichtung. Lengner & Kost, Bockenheim b/Frankfurt a/M. 24/12 02. — L. 10699.

— 191490. Oberflügelband mit offener Lagerpfanne für den Scharnierbolzen und einem das Ausheben des Fensterflügels nur in der Hängelage gestattenden Sicherungsstift. Ißleib & Bebel, Leipzig u. Robert Geißler, Leipzig, Uferstr. 1. 23/12 02. — J. 4248.

68d. 191107. Türschließer, bestehend aus einer Zugfederkraft mit Zugfederhemmung und dadurch gekennzeichnet, daß die Hemmungsfeder getrennt am Rahmen der Türe angebracht und vermittels eines Kniehebels mit ersterer Kraft verbunden ist. F. X. Heine, Vöhrenbach. 28/10 02. — H. 19570.

— 191200. Fensterfeststeller mit im Gebrauch in der Längsrichtung schräg zur Wagerechten verlaufenden Oberkante und einer auf den unteren Fensterrahmen passenden Aussparung. Carl August Götz, Pankow b/Berlin. 3/12 02. — G. 10437.

— 191306. Feststellvorrichtung für Fensterflügel und Türen, bestehend aus einem an diesen anzubringenden Riegel nebst einer auf der Fensterbank, den Fußboden odgl. zu befestigenden gebogenen, mit Rasten versehenen Schiene. Heinrich Eichholz, Mülheim a/d. Ruhr. 22/12 02. — E. 5776.

— 191487. Selbsttätiger Feststeller für Fenster und Türen, bestehend aus einem einarmigen durch sein Eigengewicht in die Sperrlage gehenden Hebel als Sperrzahn und einem mit Gleitfläche für den Sperrzahn versehenen unbeweglichen Sperrhaken. Kurt Hoffmann, Siegersdorf. 23/12 02. — H. 20008.

— 191488. Selbsttätiger Feststeller für Fenster und Türen, aus einem mit Gleitfläche für einen Sperrzahn versehenen durch Einwirkung seines Eigengewichtes in die Sperrlage gehenden Kniehebels als Sperrhaken. Kurt Hoffmann, Siegersdorf. 23/12 02. — H. 20010.

— 191489. Selbsttätiger Feststeller für Fenster und Türen, bestehend aus einem mit Gleitfläche für einen Sperrzahn versehenen, durch Einwirkung seines Eigengewichtes in die Sperrlage gehenden zweiarmigen geraden Hebels als Sperrhaken. Kurt Hoffmann, Siegersdorf. 23/12 02. — H. 20011.

68b. 191491. Aus einem drehbar befestigten Winkel nebst in denselben einfallender Federknagge bestehende Fenster-Feststell-Einrichtung. Franz Schmid, Neu-Otting. 23/12 02. — Sch. 15613.

68e. 191085. Aus einem im rechten Winkel rund gebogenen Stück Panzerplatte bestehende Eckverbindung für Panzergewölbe. Valentin Hammeran, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 57. 8/12 02. — H. 19900.

— 191338. Geldschrank resp. Stahlkammer mit schmelzsicherer Wandfüllung, bei welcher eingelegte Eisen- bzw. Panzerstäbe von einer erhärteten schmelzsicheren Gußmasse umgeben sind. Fa S. J. Arnheim, Berlin. 14/7 00. — A. 4203.

69. 190649. Chirurgisches Messer, dessen unten verdicktes Klingenende in einer geschlitzten Hülse geführt und mittels Stellschraube festgestellt wird. Fr. Weidemeyer & Co., Cassel. 24/10 02. — W. 13611.

— 191065. Messer mit in einem Gehäuse des Messerrückens ausziehbar angeordnetem, vor dem Gehäuse drehbarem Korkzieher. Hubert Knoth, Rixdorf; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 19/12 02. — K. 18111.

— 191123. Hebel zur Lösung luftdichter Blechkapsel-Verschlüsse an Flaschen und Krügen in Verbindung mit einem Taschenmesser. Fa Robert Klaas, Ohligs. 29/11 02. — K. 17961.

— 191241. Stellvorrichtung zur Regulierung des Schnittes an Scheren. Rob. Buntenbach, Höhscheid. 20/12 02. — B. 20961.

70a. 191084. Bleistifthülse, bestehend aus gewickeltem Papier, Pappe, Papiermaché, Karton, Papierleinenstoff, Leder oder Lederstoff ꝛc. ohne Metallverwendung. Fr. Brosende jun., Hannover, Cellerstr. 150. 8/12 02. — B. 20861.

70b. 191082. Lackschriftfeder. W. H. Bergmann, Wunstorf. 6/12 02. — B. 20844.

— 191420. Schreibfeder, deren Spitze kreisförmig nach unten umgebogen ist. James Butt, Stroud; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/12 02. — B. 20994.

— 191463. Federhalter mit einem die Schreibmasse fassenden, mittels Schiebers für jede Feder passend einstellbaren Löffel. H. Dockhorn u. August Hohf, M.-Gladbach, Bahnhofstr. 19. 12/12 02. — H. 19945.

70c. 191034. Tintenfaß in Kugel- odgl. Form mit schräg gerichtetem, eingeschliffenem Eintauchtrichter, dessen inneres Ende der Spitze eines in gleicher Achse liegenden eiförmigen Füllraumes gegenübersteht. Fa Eduard Dreßler, Berlin. 12/12 02. — D. 7301.

70d. 191407. Teilbare Reiseschreibmappe, deren Schreibunterlage mit einer Klappe ausziehbar in einem Schlitz des Papierbehälters eingeschoben ist. Richard Matern, Berlin, Luckauerstr. 11. 23/12 02. — M. 14487.

70e. 191093. Aus einer Zwinge mit Scharnier und Führungsarm bestehende Stellvorrichtung für die Anschlagleisten von Gleichlege-Apparaten für Linierzwecke. Carl Hien, München, Balanstr. 11. 18/12 02. — H. 19985.

71a. 190654. Schuhwaren mit pneumatischen Sohlen. August Korn, Friedrichroda u. Rudolf Unger, Arnstadt i/Th. 12/11 02. — K. 17868.

— 191051. Palmenfaser-Einlegesohlen. Gottfried Rudolf Wilhelm Schmidt, Hamburg, Adolfstr. 74. 18/12 02. — Sch. 15588.

71a. 191259. Schuhwerk, dessen Oberleder aus zwei in der Längsrichtung des Fußes zusammengefügten Teilen besteht. F. Heil, Wandsbek. 4/11 02. — H. 19617.

71b. 190288. Abnehmbarer, über der Schnürung angeordneter, verstellbarer Riemenverschluß für Stiefel. Axel Daiber, Tübingen u. Friedrich Bauer, Schorndorf. 7/11 02. — D. 7207.

— 191327. Schuhlasche mit daran befestigter oder direkt daran sitzender mit den Unterknoten ersetzendem und das unbeabsichtigte Lösen der Schlaufen verhinderndem Schnürloch versehener, kleinerer Lasche. C. Stamer, Hamburg, Rosenhofstr. 20. 23/12 02. — St. 5740.

71c. 191050. Arbeitsständer für Schuhmacher mit allseitig verstellbarer Platte und hoher unterer Schuhstütze mit auswechselbarem Kopf. Karl Fella, Gemünden a/M. 16/12 02. — F. 9393.

72a. 191057. Selbsttätige Sicherung für Doppelgewehre und Dreiläufer, deren Betätigungsschieber auf der Scheibe, beim Verschlußöffnen oder mit Hand, einen Winkelschieber auf dem Abzugsblech zurück über die Abzüge schiebt. Helfricht & Fischer, Zella-St. Blasii. 18/12 02. — H. 19979.

72b. 191069. Repetierkinderpistole, bestehend aus Lauf mit Kugelraum, Hahn mit als Kugellager dienendem Ausschnitt, Abzug mit als Hahnmitnehmer dienendem Hebel und Armorcebandgreifer. Josef Preute, Velbert, Rhld. 20/12 02. — P. 7507.

— 191429. Spielzeug-Hinterladerkanone, deren Verschlußkopf durch Bajonettverschluß festgehalten wird und am vorderen Ende eine zur Aufnahme der Amorce dienende, abnehmbare Zündkappe trägt. Rock & Graner's Nachfl., Biberach a/Riß. 29/12 02. — R. 11618.

72c. 191438. Figurenscheiben für Felddienstübungszwecke aus zusammenleg- und rollbaren Scheiben, die von Schnüren und Latten getragen werden. Akt.-Ges. für Cartonnagenindustrie, Dresden. 13/11 02. — A. 5914.

72f. 191174. Zielkontrollapparat für knieende und liegende Schützen, mit doppelter Reflektion und Befestigung mittels Feder oder Ansatzes. Anton Letzgus, Karlsruhe i. B., Kriegstr. 147. 26/7 02. — L. 10078.

74a. 191121. Apparat zum automatischen Uebermitteln von Nachrichten, bestehend aus einem schrankartigen Gehäuse, welches in Abteile eingeteilt und letztere mit, durch Einwurf einer Münze sich öffnenden Glastürchen versehen sind. Karl Heide, Netphen. 27/11 02. — H. 19820.

— 191453. Selbsttätiger elektrischer Feuermelder, bei welchem eine Quecksilbersäule, die sich bei Erwärmung ausdehnt, Kontakt schließt, wodurch eine Alarmglocke in Bewegung gesetzt wird. Fritz Sänger, Berlin, Kurfürstendamm 33. 3/12 02. — S. 9050.

74b. 191476. Elektrischer Geschwindigkeitsmelder mit einer Mehrheit von Schwungkörpern als Stromschließer bzw. Öffner, gekennzeichnet durch die Anordnung, daß die elektrische Funktion des ersten Schwungkörpers mittels des zweiten Schwungkörpers begrenzt wird. Hans Dahl, Berlin, Münchenerstr. 2. 22/12 02. — D. 7330.

74d. 191470. Signalhuppe mit Schallrohr aus Celluloid. Gebr. Wolff, Nürnberg. 19/12 02. — W. 13879.

76b. 191278. Für Spinnereizwecke dienende Kettenwalze mit spiralförmig nebeneinander angebrachten Drähten odgl., wovon abwechselnd der eine gezahnt und der andere glatt ist. Klein, Hundt & Cie, Düsseldorf. 6/12 02. — K. 18009.

76d. 191078. Kreuzspulvorrichtung mit unbeweglichen Lagern für die Trommeln und bei Fadenbruch sich gegen diese bewegenden Bremsschuhen. Conr. Müllers, M.-Gladbach, Speikerstr. 49. 22/11 02. — M. 14311.

77a. 191375. Aus einem an einer Balancierstange an beiden Enden des Tisches angeordneten Fangnetz bestehende Fangvorrichtung für die Bälle bei Tisch-Tennisspielen. Frl. Annette Falconar, Surbiton; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 11/12 02. — F. 9385.

— 191377. Vorrichtung zum Fortstoßen von Bällen von Hand mittels einer durch Schnurzug betätigten Bandfeder. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 11/12 02. — N. 4138.

— 191465. Für elastische Zimmerturngeräte bestimmte Handbügel mit zwischen den Bügelschenkeln liegenden Beschwerungskörpern. Metall- u. Gummiwarenfabrik, G. m. b. H., Cöln. 15/12 02. — M. 14438.

77c. 191344. Stoßvorrichtung für die Bälle von Familienbillards, bestehend aus einem auf dem Billard vor den Spielball beliebig aufstellbaren Holzständer mit Metallaufsatz und einem Hebel im Innern mit zwei beweglichen Stoßarmen. Hermann Kutschke, Neugersdorf i/S. 23/9 02. — K. 17521.

77d. 190663. Würfelspiel in einem Kippkasten. Joh. Bornemann, Verden. 27/11 02. — B. 20763.

— 191201. Unterrichtsspiel, bestehend aus der Karte eines Erdteiles mit angrenzenden Meeresteilen und verschiedenfarbigen Spielfiguren. Guido Vogel, Dittersbach b/Dürrröhrsdorf. 5/12 02. — V. 3347.

— 191204. Kubusspiel aus Würfeln mit in mehrfacher Zusammensetzung anwendbarem Bilder-Aufdruck. Fa C. Abel-Klinger, Nürnberg. 5/12 02. — A. 5969.

77f. 191013. Spielzeugglocke mit aufgesetztem Federbüschel, der zwischen hakenförmigen, zusammengebogenen Armen festgehalten wird. Johann Michael Adelmann, Kleinweidenmühle 5, u. Georg Meyer, Moltkestr. 25, Nürnberg. 20/11 02. — A. 5929.

— 191210. Spielzeug-Kran mit auf der Förderwelle verschiebbar angeordneter, beiderseits einen Mitnehmerstift tragender Umsteuerungsvorrichtung. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 8/12 02. — Sch. 15533.

— 191264. Figurenball mit herausspringender Zigarre. E. Osterwald, Hannover, Lindenerstr. 29. 17/11 02. — O. 2502.

— 191283. Kinderuhrkette mit Anhänger in Form einer Tiergestalt, versehen mit einer Feder, die bei Einwirkung eines durch den Finger ausgeübten Druckes ein knackendes Geräusch von sich gibt. Schenk & Kürschner, Thal, Gotha. 8/12 02. — Sch. 15530.

— 191284. Aus Celluloid hergestellte Soldatenfiguren als Kinderspielzeug. Offenbacher Celluloid- & Kautschukwaaren-Fabrik Kohl & Wengenroth, Offenbach a/M. 8/12 02. — O. 2516.

— 191380. Gartenspiel mit schalenartigen Becken. Carl Rötzel, Niederneuschönberg b/Olbernhau i/S. 12/12 02. — R. 4140.

78b. 191191. Packung nebst Zündvorrichtung für photographisches Kunstlicht. Dr G. Krebs, Offenbach a/M., Sprendlingerlandstr. 120. 27/11 02. — K. 17966.

79b. 191319. Mundstück mit Staub verhinderndem, Nicotin ansammelndem, imprägniertem Mull-Schutzblättchen zu Zigaretten, sowie als Einsatz in Zigarrenspitzen. Ernst Gans, Schönebeck a/E. 23/12 02. — G. 10501.

80a. 191439. Mehrfache Tuffstein-Handhebelpresse mit Steinaushebevorrichtung, bestehend aus einem drei Druckplatten gleichzeitig bewegenden Handhebel, sowie einem durch Zapfen vertikal geführten, sämtliche Formkastenbodenplatten durch eine Fußtrittvermittelung hochhebenden Querstücke. August Weber, Beiertheim. 13/11 02. — W. 13694.

80c. 191028. An den Wänden des Brennkanals von Ringöfen angeordnete Heizröhren, die, von unter der Ofensohle liegenden Luftzuführkanälen ausgehend, das Gewölbe des Brennkanals durchdringen und in den über dem Ofen gelegenen, zum Trocknen der frischen Ziegel dienenden Raum münden. Max Hoffmann, Finsterwalde. 10/12 02. — H. 19924.

81a. 191102. Einfülltrichter für selbsttätige Wägemaschinen mit Förderflügel und verengter Auslauföffnung. Fabrik automatischer Waagen, G. m. b. H., Berlin. 19/2 02. — F. 8449.

81c. 191110. Flaschen-Henkelkorb mit Henkel über der Mitte, dessen auf halbe Dicke verkröpften Gestell-Runddrähte durch zwei sich überlappende Kapseln zusammengehalten werden. Jakob Schmid, Offenburg i/B. 8/11 02. — Sch. 15383.

— 191208. Faltschachtel als Ersatz der Zigarrendüten, deren Breitseiten durch je eine Ansichts- bzw. Serienkarte gebildet werden. Fa H. F. Reimann, Magdeburg-S. 6/12 02. — R. 11530.

— 191211. Zweiteiliger Flaschentransportkasten aus Metallblech, dessen mit der Zarge ein Stück bildender Unterboden muldenförmige Vertiefungen und dessen Oberboden Löcher zur Aufnahme der Flaschen aufweist. Fritz Schön, Göppingen. 8/12 02. — Sch. 15534.

— 191212. Flaschentransportkasten aus Metallblech, dessen oberer bzw. unterer Boden mit je einer Zargenhälfte ein Stück bildet. Fritz Schön Göppingen. 8/12 02. — Sch. 15535.

— 191213. Kastenartiges, mit Auf- resp. Einsatzleisten versehenes Transportgestell für Backware udgl. Hugo Erfurth, Döbeln. 8/12 02. — E. 5753.

— 191287. Bindfadenplombenverschluß, bestehend aus einer Blechkappe, deren Ränder durch die Schließzange mit dem eingebogenen Deckel durch Bördelung zu einer Kapsel verbunden werden. A. Rottsieper & Co., Remscheid-Hasten. 9/12 02. — R. 11547.

— 191372. Aus hakenförmigen, durch elastische Zugorgane miteinander verbundenen Greifern bestehende Verschlußvorrichtung für Postsendungen. Louis Welter, Cöln, Käsenstr. 4. 10/12 02. — W. 13829.

— 191373. Durch hakenförmige am Umschlag mittels elastischer Zugorgane befestigte Greifer gebildete Verschlußvorrichtung für Postsendungen. Louis Welter, Cöln, Käsenstr. 4. 10/12 02. — W. 13830.

— 191376. Muldenförmige Trage zum Tragen von Broten. Hugo Erfurth, Döbeln. 11/12 02. — E. 5757.

— 191458. Verpackungskasten für Schlittschuhe mit diagonal eingesetzter Zwischenwand und hohem, für verschieden lange Schlittschuhe einstellbarem Stülpdeckel. Fa Joh. Pet. Becker jr, Remscheid. 8/12 02. — B. 20865.

81e. 191071. Antriebsvorrichtung für Briefaufzüge. F. Fabry, Wiesbaden, Adolfstr. 4. 5/12 02. — F. 9369.

81e. 191116. Kette für Elevatoren udgl. mit gehärteter Büchse zwischen Kettenglied und Bolzen. Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a/M., Waldstr. 17. 18/11 02. — F. 9315.

— 191176. Zerlegbare Gliederkette zum Transport von Koks udgl. mit kastenartigen Gliedern. Heinrich Schünemann, Berlin, Utrechterstr. 2. 8/8 02. — Sch. 14919.

82a. 191246. Heizkörper für Trockeneinrichtungen mit endlosen Tüchern, bestehend aus zwischen den letzteren gelagerten, durch gemeinsame Abschlußstücke verbundenen Rohren. Hermann Paatz, Burg b/Magdeburg. 22/12 02. — P. 7508.

83a. 191385. Auf Augenblicksanschlag einstellbare Hammerprellung mit Butzennase und geschlitzter Winkelfeder. Fa Math. Bäuerle, St. Georgen, Schwarzw. 17/12 02. — B. 20930.

— 191390. Auswechselbares Pendelgehäuse für Freischwinger-Uhren, welches durch Aufnahme einer Glasplatte zwischen ausgesparten Säulen das Pendel gegen die Umgebung abschließt. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Act.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 18/12 02. — V. 3370.

— 191396. Holzziffernblatt für Uhren, mit in den Ausstanzungen eines aufzuleimenden Ringes eingepreßten Ziffern. Ferdinand Dorer, Schonach, Baden. 19/12 02. — D. 7329.

— 191469. Kuckucksuhr, bei welcher durch einen einzigen, mit zwei Scharnieren versehenen Hebel beide Blasebälge in Bewegung gesetzt und auch das Schlagwerk betätigt wird. Richard Schmidt, München, Lindwurmstr. 21, u. J. Kienzler, München. 19/12 02. — Sch. 15592.

85a. 191474. Vorrichtung zum Mischen von Gasen mit Flüssigkeit und gleichzeitigem Füllen letzterer in Flaschen, mit in einer Mittellinie angeordnetem Pumpenzylinder und Mischkammer und gemeinsamer, einerseits den Kolben, andererseits die Mischplatten tragender Kolbenstange. Brockhues & Cie, Cöln. 20/12 02. — B. 20960.

85b. 191481. Regler für die Laugenzuführung bei Wasserreinigungsapparaten, bestehend aus einem Laugenventil mit veränderlicher Hubbewegung durch eine von der Wasserpumpe angetriebene Hubscheibe. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 22/12 02. — M. 14477.

— 191482. Regler für die Laugenzuführung bei Wasserreinigungsapparaten, aus einem durch die Wasserpumpe betätigten, vom Laugenbehälter getrennten Laugenventil mit veränderlicher Anhubgröße bestehend. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 22/12 02. — M. 14478.

— 191483. Laugenzuführungsregler bei Wasserreinigungsapparaten, aus einem durch die Wasserpumpe betätigten Laugenventil mit veränderlicher Anhubgröße bestehend. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 22/12 02. — M. 14479.

85e. 191197. Nicht leer saugbarer Geruchverschluß. Anton Prokop, Dresden, Silbermannstr. 13. 28/11 02. — P. 7445.

— 191391. Unten geschlossenes, oben mit Muffe versehenes Standrohr mit einander gegenüber in gleicher Höhe liegenden, über dem Boden mündenden Stutzen. Arthur Wichulla, Königsberg i/Pr., Kl. Schloßteichstr. 1. 19/12 02. — W. 13877.

85g. 191195. Strahlrohrmundstück, welches durch Heben und Senken eines am Umfange mit Schlitzen versehenen Kolbens eine Brause oder einen Strahl gibt. Buschbeck & Hebenstreit, Dresden. 27/11 02. — B. 20757.

85h. 191010. Klosett-Spülapparat, gekennzeichnet durch einen schwimmenden Glockenheber. Jacob Bredel, Höchst a/M. 13/11 02. — B. 20671.

— 191384. Frostfreies Wasserklosett mit selbsttätiger, durch Heben und Senken des Sitzes bewirkter Spülung und Entwässerung. Wilhelm Nehrmann, Bremen, Kornstr. 2. 17/12 02. — N. 4149.

— 191473. Spülapparat mit bei Nichtgebrauch leerem Behälter, dessen Ein- bzw. Ausström-Ventile mittels mit Kugelwippe und Schwimmer verbundener Handkette wechselseitig betätigt werden. Paul Spieth, Barmen, Südstr. 23. 20/12 02. — S. 9113.

87c. 191361. Beilhammer nebst Stiel aus einem Stück gefertigt, dessen ausgespartes Stielende zum Einsetzen und Festhalten verschiedener Werkzeuge benutzt werden kann. Julius Aug. Bader, Mehlis. 29/11 02. — B. 20765.

87d. 191272. Hacke, deren Stielhalter mittels in Bajonettschlitze des Blattes sich einlegende Stifte lösbar mit letzteren verbunden und durch Druckschraube gesichert ist. Fa Christian Püttner, Leipzig. 4/12 02. — P. 7462.

89b. 191425. Zylindrische Spindel für Schnitzelpressen mit perforiertem Konus. A. W. Mackensen Maschinenfabrik & Eisengießerei G. m. b. H., Schöningen. 27/12 02. — M. 14494.

89d. 191098. Auf Schienen über eine Reihe von Kasten laufender Wagen mit in die Füllmasse herabhängenden, auch quer zur Wagenlaufrichtung beweglichen und in senkrechter Ebene drehbaren Rohren zum Rühren von Füllmasse mit Luft. Paul Raßmus, Magdeburg, Wallstr. 2b. 20/12 02. — R. 11590.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

7f. 148030. Vorrichtung zur Erzeugung von Metallspänen usw. Max Wurzinger, Nürnberg, Adlerstr. 10.

19a. 171889. Eisenbahnquerschwellen aus Beton. Eduard Bett, Charlottenburg, Grolmanstr. 57.

45h. 186770. Hundehalsband mit Stachelband zum Dressieren. Gebrüder Dewald, Hachenburg.

54g. 158219. Tragarmhalteklemme für Schaufensterdekorationen usw. Paul Stabernack & Co., Berlin.

77. 127058. Bonbonumschläge. Küppers & Holthöfer, M.-Gladbach.

81c. 151612. Blechbüchse. Fa C. F. Heyde, Berlin.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 128948. Haken und Ösen usw. E. W. Groeschel, Jersey City; Vertr.: Robert Deißler, Pat.-Anw., Julius Maemecke u. Franz Deißler, Berlin N.W. 6. 17/1 00. — G. 6952. 10/1 03.

— 129417. Korsett usw. Bertha Simons, Soest i/W. 8/1 00. — S. 5949. 6/1 03.

— 129830. Korsett usw. J. E. Schaefer, Berlin, Kulmstr. 2. 20/1 00. — Sch. 10532. 14/1 03.

4. 129226. Vergaserbrenner für flüssigen Brennstoff usw. Dr Walther Kormann, Leipzig, Amalienstr. 2. 26/1 00. — S. 5991. 8/1 03.

5. 130817. Bohrsäule zum Aufspannen von Gesteinsbohrmaschinen usw. Ruhrthaler Maschinen-Fabrik H. Schwarz & Co., G. m. b. H., Mülheim a/d. Ruhr. 15/1 00. — R. 7645. 10/1 03.

8. 131242. Spiralmesser usw. Severin Heusch, Aachen-Burtscheid, Casinostr. 85. 5/2 00. — H. 13405. 6/1 03.

11. 129474. Verschlußkapsel für Zettelkataloge usw. Robert Lipman, Straßburg i/E., Vogesenstr. 50. 31/1 00. — L. 7108. 15/1 03.

13. 128936. Verbindungskammer an Babcock-Wilcox-Wasserrohrkesseln usw. Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkesselwerke Akt.-Ges., Berlin. 13/1 00. — D. 4899. 9/1 03.

— 132586. Überhitzer-Reinigungsvorrichtung usw. Fa R. Wolf, Magdeburg-Buckau. 31/1 00. — W. 9493. 9/1 03.

15. 130118. Bogenableger an Schnellpressen usw. Steinmesse & Stollberg, Nürnberg. 3/2 00. — St. 3929. 2/1 03.

17. 128749. Eiskasten usw. P. J. Paggen, Aachen, Josephstr. 9. 15/1 00. — P. 5016. 8/1 03.

20. 129842. Streckenunterbrecher für elektrische Bahnen usw. Gesellschaft für Straßenbahnbedarf mit beschränkter Haftung, Berlin. 30/1 00. — G. 6990. 12/1 03.

21. 128584. An der Armatur der Bogenlampe angeordnete Sicherung usw. Continentale Jandus Electricitäts-Akt.-Ges., Brüssel; Vertr.: Eustace W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 6/1 00. — C. 2578. 2/1 03.

— 129135. Gegengewichte und Rosetten für Kabelzüge usw. Bender & Wirth, Kierspe. 8/1 00. — B. 14065. 7/1 03.

— 129445. Abschmelzsicherung für elektrische Leitungen usw. Helios Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 26/1 00. — H. 13356. 8/1 03.

— 129904. Befestigung der Innenglocke bei Bogenlampen usw. Bergmann-Elektromotoren- und Dynamo-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 11/1 00. — B. 14083. 10/1 03.

— 129926. Anlasser usw. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 1/2 00. — K. 11732. 10/1 03.

— 129927. Anlasser usw. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 1/2 00. — K. 11733. 10/1 03.

23. 129459. Seife usw. Carl Helbach, Bonn. 30/1 00. — H. 13367. 12/1 03.

24. 128473. Gaszuführungskammer für mit Gas geheizte, ummauerte Dampfkessel usw. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke Akt.-Ges., Berlin. 9/1 00. — D. 4883. 9/1 03.

30. 128697. Umlegefeder für Nagel- und chirurgische Zangen usw. Thill & Küll, Ohligs b/Solingen. 12/1 00. — T. 3360. 9/1 03.

— 128809. Apparat zum Abwickeln quer perforierten Rollenpapiers usw. Gebr. Mannes, Remscheid. 15/1 00. — M. 9369. 6/1 03.

— 130883. Schmelzvorrichtung für zahntechnische Zwecke usw. Newell Sill Jenkins, Dresden, Walpurgisstr. 15. 24/2 00. — J. 2933. 14/1 03.

— 131734. Lichtbadeapparat usw. Elektricitäts-Gesellschaft „Sanitas“, Fabrik für Lichtheilapparate und Lichtbäder G. m. b. H., Berlin. 20/2 00. — E. 3742. 9/1 03.

— 132581. Zusammenleg- und aufrollbare Tragbahre usw. E. Wulff u. C. Hohmann, Berlin, Gertraudtenstr. 8/9. 10/1 00. — W. 9412. 8/1 03.

30. 133071. Schwitzbad-Apparat in Kastenform usw. Robert Otto, Berlin, Köpenickerstr. 124. 26/3 00. — B. 14553. 9/1 03.
30d. 155871. Verschluß- und Unterstützungsgurt für Leibbinden usw. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 9/2 00. — T. 3398. 13/1 03.
32. 129498. Randsprossen für Kunstverglasungen usw. Anton Bartl, Wien; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/1 00. — B. 14077. 10/1 03.
33. 129212. Haarbinder usw. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 20/1 00. — W. 9453. 14/1 03.
34. 128418. Billard-Tisch usw. H. v. Hoerde, Bielefeld. 5/1 00. — H. 13243. 5/1 03.
— 128866. Gardinenhalter usw. Jacob Biemeyer, Schwelm i/W. 12/1 00. — B. 2195. 10/1 03.
— 128889. Dusche-Apparat usw. Eduard Bartus, Dresden, Seestr. 21. 18/1 00. — B. 14110. — 16/1 03.
— 130206. Kaffeemaschine usw. H. Juchheim, Stutenhaus, Kr. Schleusingen. 8/2 00. — J. 2905. 2/1 03.
— 130909. An verdeckt liegenden Bunsen-Brennern von Gas-Heizapparaten ein zum Anzünden dienendes Laufflammenröhrchen usw. Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 2/2 00. D. 4938. 12/1 03.
— 131518. Körperwärm-Apparat usw. Robert Otto, Berlin, Köpenickerstr. 124. 2/2 00. — B. 14209. 9/1 03.
— 133141. Holzkasten für Kaffeemühlen usw. Kissing & Möllmann, Iserlohn. 27/3 00. — K. 12052. 7/1 03.
37. 128636. Lehrbogen usw. C. A. Stein, Berlin, Bremerstr. 48. 10/1 00. — St. 3892. 9/1 03.
— 129138. Fenster usw. Paul Schütz, Stralsund. 15/1 00. — Sch. 10512. 13/1 03.
— 129301. Tresor-Mauerwerk usw. Valentin Hammeran, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 20/1 00. — H. 13315. 15/1 03.
— 130647. Doppel-Pappdach usw. Carl Senn, Derschlag. 5/1 00. — S. 5941. 2/1 03.
42. 129674. Petroleumapparat mit Untersatz. Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 31/1 00. — S. 6001. 30/12 02.
— 130044. Glasgefäße usw. von Poncet Glashüttenwerke, Berlin. 31/1 00. — P. 5062. 9/1 03.
— 132311. Apparat, bei welchem die Ankunft der Tauben beim Wettfliegen festgestellt wird usw. J. Schlenker-Grusen, Schwenningen, Württ. 20/3 00. — Sch. 10808. 12/1 03.
— 132443. Schutzbrillengläsermetalleinfassung usw. J. Seipp, Frankfurt a/M., U. Atzemer 18. 12/1 00. — S. 5956. 7/1 03.
— 132897. Schutzbrille usw. Wilhelm Richtsteig, Rathenow. 13/1 00. — R. 7636. 8/1 03.
— 134823. Dosenlibelle usw. F. F. Klingelfuß, Aarau; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/1 00. — K. 11611. 9/1 03.
44. 130635. Klappknöpfe usw. Winter & Adler, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/2 00. — W. 9573. 10/1 03.
45. 130535. Lochspaten für Maschinen zum Kartoffelbau usw. Franz Glauche, Salzfurt b/Capelle. 10/2 00. — G. 7026. 8/1 03.
— 130741. Fahrbare Pflanzenspritze usw. Gebrüder Holder, Urach. 16/2 00. — H. 13473. 12/1 03.
46. 131121. Wechselventil usw. Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz. 25/1 00. — L. 7092. 9/1 03.
47. 129100. Tropföler usw. Hecht & Köppe, Leipzig. 20/1 00. — H. 13317. 7/1 03.
— 129553. Rollenband für Rollenlager usw. Gerhard Deharde, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 24/1 00. — D. 4915. 17/1 03.
49. 128920. Gewindeschneidstahlhalter usw. Emil Kabisch, Sindelfingen. 2/1 00. — K. 11572. 29/12 02.
— 129102. Schriftzeichen für Firmenschilder usw. Friedr. Krasser Nachf., München. 22/1 00. — K. 11670. 5/1 03.
51. 130484. Spielwerk usw. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller A.G., Schramberg. 12/2 00. — J. 2908. 8/1 03.
52. 129563. Viberator an Stick-Nähmaschinen usw. Nähmaschinen-Fabrik und Eisengießerei A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 30/1 00. — N. 2671. 13/1 03.
— 130084. Schutzrippen für Greiferwellen an Nähmaschinen. Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 9/2 00. — B. 14266. 2/1 03.
— 131857. Hebel als Viberator für Stickmaschinen usw. Nähmaschinen-Fabrik und Eisengießerei A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 6/2 00. — N. 2680. 13/1 03.
54. 131990. An Linierapparaten für Papptafeln eine Abstreichplatte usw. Akt.-Ges. für Cartonnagenindustrie, Dresden. 26/1 00. — A. 3873. 3/1 03.
55. 128638. Papierklammer usw. Hermann Friese, Stuttgart, Reinsburgstr. 102. 11/1 00. — F. 6383. 8/1 03.
— 130346. Reagenspapier usw. Chemische Fabrik Helfenberg A.G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 12/2 00. — W. 9535. 5/1 03.
58. 131316. Zuführungsvorrichtung an Ballenpressen usw. C. A. Klinger, Altstadt-Stolpen. 1/2 00. — K. 11731. 12/1 03.
61. 129390. Lagerung der Drehachse von mechanischen Leitern usw. C. D. Magirus, Ulm a/D. 29/1 00. — M. 9440. 15/1 03.
63. 130181. Wagen usw. Wilh. Buchenhorst, Fritzlar. 25/1 00. — B. 14155. 14/1 03.
— 131904. Gummireifen für Wagen aller Art usw. Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie, Hannover. 26/1 00. — N. 7821. 6/1 03.
64. 129147. Flaschenverschluß usw. Ernst Billig, Loitz. 19/1 00. — B. 14119. 8/1 03.
— 129148. Verschlußhebel für Flaschenverschlüsse usw. Ernst Billig, Loitz. 19/1 00. — B. 14139. 8/1 03.
66. 129712. Kasten für verworfene Fleischteile usw. Hermann Teßnow, Berlin, Boxhagenerweg 34/35. 16/1 00. — T. 3364. 8/1 03.
70. 132971. Schreibtafel ohne Rahmen. Theodor Lion, Hof a/S. 5/1 00. — B. 14047. 3/1 03.
71. 130868. Führungsbügel aus Draht usw. C. Behrens, Alfelder Schuhleisten-Fabriken, Alfeld a/d. Leine. 21/2 00. — B. 14350. 9/1 03.
77. 129158. An Spielfahrzeugen die Anordnung einer Kurbel zur Erzielung einer Änderung der Fahrtrichtung usw. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 23/1 00. — B. 14145. 3/1 03.
— 129179. Fahrbares Schaukelpferd usw. F. W. Freitag, Ohrdruf. 25/1 00. — R. 7683. 30/12 02.
80. 131680. Unterlagsohlstück zur Herstellung von Kanälen usw. Friedrich Eckart, München, Brudermühlstr. 5. 12/2 00. — E. 3722. 13/1 03.
81. 128417. Reisetaschenförmiger Blechbehälter usw. Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, Berlin. 5/1 00. — B. 14049. 3/1 03.

81. 128794. Postversand-Pappschachtel usw. Gottlieb Fischer, Weilheim u/Teck. 11/1 00. — F. 6375. 10 1 03.

— 129003. Notenrollenförmiger Blechbehälter usw. Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, Berlin. 16/1 00. — B. 14101. 3/1 03.

— 132790. Kehricht-Abfuhrwagen usw. Franz Schörg, München, Josef-Spitalstr. 3. 15/1 00. — Sch. 10511. 9/1 03.

86. 129521. Schützenfänger usw. Gebr. R. & M. Klinkenberg, Eupen. 30/1 00. — K. 11720. 10/1 03.

— 133220. Schaufelschaftmaschine usw. Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann, Akt.-Ges., Chemnitz. 1/3 00. — S. 6082. 12/1 03.

87. 143491. Vorrichtung an Zangen zum Geradebiegen von Nägeln usw. Anton Plessing, Leipzig, Kohlenstr. 32. 8/1 00. — P. 4999. 8/1 03.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

1a. 185035. Magnetverschluß für Grubensicherheits-Lampen usw.

12d. 180145. Doppelwandiges Filterrohr usw.

34. 77855. Schüssel usw.

45i. 183220. Hufnagel usw.

58b. 169747. Preßtücher usw.

64. 121031. Aus mehreren Rahmen bestehendes zerlegbares Gestell usw.

81. 122382. Verpackungsdose usw.

87a. 170360. Zange usw.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 14. bis 20. Januar 1903 erloschen.

128367 368 370 372 421 423 bis 429 458 bis 472 474 515 bis 518 520 521 523 581 bis 583 585 627 bis 633 678 bis 684 736 737 784 bis 788 861 926 bis 928 990 991 **129**022 60 61 63 bis 68 134 136 202 bis 204 242 bis 247 292 415 416 418 419 495 542 602 603 646 706 902 972 **130**026 27 94 175 233 234 369 444 569 648 705 896 986 **131**049 309 310 534 900 985 **132**095 717 789 842 972 **133**211 507 640 **134**422 752 822 **135**270 **136**670 **139**359 **140**943 **141**975 976 **144**046 **149**648 **151**731 **154**002 u. **175**488.

Berlin, den 28. Januar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

M

Feb 21 03

Das Patentblatt erscheint jeden **Mittwoch** in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mitteilungen sind an das **Patentamt**, Abonnementsbestellungen entweder an die **Verlagshandlung** zu richten oder bei **Postanstalten** und **Buchhandlungen** zu bewirken.

1903. **Berlin, Mittwoch, 4. Februar** Nr 5.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. Januar 1903.)

Klasse

4a. Sch. 19357. Gasbrenner mit vor der Düse eingeschaltetem Filtergewebe. — Hermann Schönfelder, Brieg. 15/7 02.

11a. H. 27825. Vorrichtung zum Heften von Aktenstücken udgl. mittels Metallklammern zum Bureaugebrauch. — Arthur Heiland, Meiderich, Rhld. 24/3 02.

13a. B. 32616. Wasserröhrenkessel mit einem den Röhrenbündeln gemeinsamen, als Wasser- und Dampfsammler dienenden Oberkessel. — Biétrix, Leflaive & Co., St. Etienne, Frankr.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/9 02.

13b. M. 21426. Vorrichtung zum Ausscheiden von Öl udgl. aus Kesselspeisewasser; Zus. z. Pat. 136487. — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 21/4 02.

— Sch. 18474. Vorrichtung zum Verdampfen von Seewasser, bei welcher die zur Verdampfung erforderliche Wärme von einer von Heizdampf durchströmten Schlange abgegeben wird; Zus. z. Anm. Sch. 17892. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst, Herderstr. 64. 12/3 02.

13c. G. 16457. Wasserstandszeiger, bei welchem der Dampf- und der Wasserhahn derart zwangläufig mit einander verbunden sind, daß beide Hahnküken gleichzeitig bewegt werden. — M. Gehre, Rath b/Düsseldorf. 13/1 02.

14b. K. 23716. Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben. — Hermann Kindscher, Frankenhausen a/Kyffhäuser. 16/8 02.

— M. 22173. Verbundkraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — David Morell, Cassel, Wilhelmshöher Allee 37. 10/9 02.

14c. S. 16326. Exzenterantrieb für Dampfmaschinensteuerungen. — C. Sondermann, Reutlingen. 18/4 02.

17b. O. 4035. Verfahren zur Erzeugung von Klareis. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 30/9 02.

18b. Z. 3540. Verfahren zur Erzeugung eines Gußeisens von hoher Zugfestigkeit. — Alexander Zenzes, Chemnitz, Germaniastr. 4. 11/4 02.

20d. M. 21682. Straßenbahnschutzvorrichtung mit als Bahnräumer dienenden drehbaren Bürstenwalzen. — W. Metternich, Cöln a/Rh. 12/6 02.

20e. K. 23447. Verbindung der durchgehenden Zugstange der Schraubenkuppelung mit der Mittelbufferkuppelung. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 23/11 01.

— N. 6081. Entkuppelungsvorrichtung für Mittelbufferkuppelungen. — National Malleable Castings Company, Cleveland; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/12 01.

20i. H. 27500. Einrichtung zur Umstellung der Weichen vom Fahrzeug aus. — Alexander Huber, Cöln a/Rh., Weidenbach 34. 6/2 02.

20l. B. 31748. Elektromagnetische Hülfsbremse für elektrische Straßenbahnfahrzeuge. — Bernhard Borten, Kolomea, Böhm.; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 24/5 02.

21a. D. 12624. Läutevorrichtung für selbsttätige Fernsprechschalter. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 6/12 01.

21c. A. 9511. Flüssigkeitswiderstand. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/11 02.

— U. 2126. Anlasser für elektrische Maschinen mit einem sprungweise über kreisförmig in einer Ebene angeordnete Kontakte bewegten Kontakthebel. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/9 02.

21g. H. 27236. Röntgenröhre. — F[a] W. A. Hirschmann, Berlin. 24/12 01.

22a. F. 16523. Verfahren zur Darstellung beizenfärbender Monoazofarbstoffe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 17/7 02.

24f. C. 10020. Kettenrost. — Paul L. Crowe, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/7 01.

24g. T. 8202. Schornsteinverschluß; Zus. z. Pat. 137950. — Peter Traiser II, Groß-Gerau. 28/5 02.

30a. B. 31603. Bindehaken für ärztliche oder ähnliche Zwecke. — Haydn Brown, Surbiton

Hill, Grssch. Surrey, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/5 02.

36a. D. 12527. Gasherdplatte mit versenkbarem Einsatz; Zus. z. Pat. 130211. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 9/5 02.

38a. S. 16942. Gehrungsschneidvorrichtung für Doppelgehrung ohne Umlegung des Werkstücks; Zus. z. Pat. 137109. — Friedrich Sorg, Straßburg i/E., Metzgergiessen 25. 18/9 02.

39b. G. 16464. Verfahren zur Herstellung eines Guttaperchaersatzes; Zus. z. Pat. 116092. — Felten & Guilleaume Carlswerk, Akt. Ges., Mülheim a/Rh. 13/1 02.

42h. Z. 3557. Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigiertes Objektiv aus vier, durch die Blende in zwei Gruppen geteilten, Linsen. — Fa Carl Zeiß, Jena. 24/4 02.

45a. G. 16856. Reinigungsvorrichtung für fahrbare Eggen mit von drehbaren Wellen einstellbar gehaltenen Zinken. — Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 24/4 02.

— G. 17268. Bodenkulturgerät. — Geist, Waren, Meckl. 11/8 02.

45b. St. 7570. Fördermittel für Kartoffellegmaschinen. — Max Steinberg, Leipzig, Weststr. 68. 27/5 02.

45c. M. 21092. Pferderechen mit auf- und abverschiebbarem, die Rechenbewegung beeinflussendem Kutschersitz. — Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei, vorm. Th. Flöther Akt. Ges., Gassen. 22/2 02.

45e. N. 16704. Vorrichtung zum Ausscheiden von Steinen usw. aus Kaffee, Getreide oder Hülsenfrüchten mit einem mit dreieckigen Anschlägen versehenen Rüttelkasten. — Jos. Hustinx Roberti, Maastricht, Holland; Vertr.: Franz Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 12/5 02.

— S. 16972. Verbindung der Stäbe von Getreidesortierzylindern mit den eingelegten Stützfedern. — Heinrich Sonnenschein, Leipzig-Anger. 27/9 02.

46a. K. 22095. Explosionskraftmaschine mit zwei gegenläufigen Kolben. — Erwin Kramer, Berlin, Paulstr. 9. 21/10 01.

— M. 21408. Explosionskraftmaschine mit schwingenden Kolben und einem als Schwungrad dienenden, ringförmigen, kreisenden Zylinder. — Henri Maillard, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/4 02.

47h. D. 12423. Wechselgetriebe mit Seilscheiben oder Kettenrädern von veränderlichem Durchmesser. — William Newton Dumaresq, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/4 02.

49f. A. 8436. Büchsenhalter für Lötmaschinen. — American Key Can Company, Chicago; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/10 01.

— B. 31643. Maschine zum elektrischen Schweißen metallener Faßböden. — Henry Boßhard, Charleville, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 6/5 02.

51b. B. 31770. Verbindung der Rast mit dem Rahmen bei Pianinos. — Franz Bickel, Heidenau b/Dresden. 27/5 02.

— H. 28677. Stimmstockpanzerplatte für Pianofortes. — Ed. Hilger, Aachen, Corneliusstr. 10. 6/8 02.

— Sch. 19062. Repetitionsmechanik für Pianinos mit hinter eine Verlängerung der Hammernuß greifendem Fangschuh. — Wilhelm Schimmel, Stötteritz. 30/7 02.

51b. W. 19530. Kinderklavier mit Klangplatten odgl. Klangkörpern. — Martin Wörner, Gelnsheim, Rheinpfalz. 20/8 02.

52a. M. 21639. Einrichtung an Ringschiffchen- und Ringgreifernähmaschinen zur Verhütung des Festklemmens des Schiffchens bzw. Greifers bei Oberfadenbruch; Zus. z. Anm. M. 21533. — H. Mundlos & Co., Magdeburg-N. 5/6 02.

52b. C. 10124. Nadelfadenspannvorrichtung für Schiffchenstickmaschinen mit während des Ganges der Maschine veränderlicher Nadelfadenspannung. — Chemnitzer Wirkwaren-Maschinenfabrik (vorm. Schubert & Salzer), Chemnitz. 28/8 01.

53i. P. 12163. Verfahren zur Reinigung von Hefeextrakten. — Jean Peeters, Schaerbeek b/Brüssel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/1 01.

53k. M. 21567. Verfahren zum Trocknen saftreicher Pflanzenteile; Zus. z. Pat. 131597. — Julius Maemecke, Berlin, Alt-Moabit 130. 20/5 02.

55d. D. 12403. Drehknotenfang mit Stoffdurchgang von außen nach innen. — Oscar Dietrich, Weißenfels a/S. 27/3 02.

60. S. 16111. Vorrichtung an Fliehkraftreglern zum Regeln der Statik. — Stefan Siegert, Oberhausen i/Rhld. 25/2 02.

63e. C. 10566. Elastischer Radreifen für Fahrzeuge jeder Art. — William Edward Carmont, Helmsdale, Engl.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/2 02.

63k. B. 30698. Umlaufräderwerk für Fahrräder mit veränderlicher Uebersetzung. — Bielefelder Maschinenfabrik, vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 2/1 02.

64a. S. 15340. Verfahren zur Herstellung von Blechbüchsendeckeln. — Société Savoisienne de Conserves Alimentaires, Chambery; Vertr.: W. F. C. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 20/8 01.

67a. S. 13979. Maschine zum Schleifen mittels einer Anzahl mit Sandpapier überzogener Trommeln. — H. B. Smith Machine Company, Smithville, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/8 00.

68a. P. 13850. Türdrücker. — Niels Louis Petersen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 25/7 02.

69. K. 23790. Taschenmesser. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 1/9 02.

— St. 7593. Kammschere mit feststehendem und beweglichem Schneidkamm. — John Kerwin Stewart, Chicago; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 9/6 02.

71a. J. 6745. Auswechselbarer Absatz für Stiefel und Schuhe. — Jacob James Jones, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/4 02.

76b. D. 12947. Streckwalze für Nadelstabstrecken, Nadelwalzenstrecken, Kämmaschinen usw. — Jules Devallée, Roubaix; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/10 02.

— T. 7822. Putzwerk für Krempeln. — Heinrich Teichmann, Leipzig-Gohlis, Wiederitzscherstr. 32. 23/10 01.

78a. D. 12095. Vorrichtung zum Abstreifen der Holzsplinte von den Kreismessern an Zündholzmaschinen. — Ferral Carlton Dininny jr, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/8 01.

81a. R. 15362. Maschine zum Verpacken von Tabak, Thee udgl. — William Rose, Gainsborough, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich

Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/4 01.

81b. H. 27956. Müllabfuhrwagen mit einem nach hinten geneigten Boden. — Max Halder, Zürich; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/4 02.

81e. S. 16133. Ausziehbarer Elevator; Zus. z. Pat. 133749. — Th. Saiuberlich, Hamburg, Barmbeckerstr. 4. 25/2 02.

83a. H. 28802. Staubdichte Führung des Hammerstieles an Weckeruhrgehäusen. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württbg. 29/8 02.

85e. B. 31488. Vorrichtung zur Verhütung der Verseuchung der Reinwasserleitung für Spülvorrichtungen, bei denen das Wasserleitungsrohr von dem in dieses eingeschalteten Absperrmittel an mit Gefälle nach dem zu spülenden Behälter verlegt ist. — E. Bindewald u. A. Teinturier, Kaiserslautern. 16/4 02.

88b. M. 21088. Druckwasserkraftmaschine mit gesteuerten Ein- und Auslaßorganen. — Walther Mathesius u. Rudolf Wintzer, Hörde i/W. 21/2 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Februar 1903.)

3b. F. 16509. Kleider- und Hosenraffer. — Anton Frederiksen, Kopenhagen; Vertr.: Hermann Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 15/7 02.

4a. A. 8994. Haltevorrichtung für Glühkörperträger. — Ahrendt & Co., Berlin. 31/5 02.

4e. F. 16004. Gasselbstzünder. — Franz Fadum, Wurzen i/S. 7/3 02.

5b. R. 17148. Stoßende Gesteinbohrmaschine, bei der die Druckluft durch Längsbohrungen des Kolbens zu den beiden Zylinderenden geführt wird. — Ruhrthaler Maschinenfabrik H. Schwarz & Co. G. m. b. H., Mülheim a/Ruhr. 8/9 02.

6a. M. 22445. Malzmehlmühle; Zus. z. Anm. M. 21996. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 25/8 02.

8a. M. 21520. Trockenvorrichtung für Schlichtmaschinen. — Georges Masurel-Leclercq, Roubaix, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/5 02.

8h. S. 16504. Verfahren zur Herstellung von durchgehend zickzack- oder moiréeartig gestreiftem Linoleum odgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 26/5 02.

9. K. 23108. Stielbefestigung für Besen oder Schrubber. — Elias Kaiser, Schonachbach, Schwarzwald. 22/4 02.

10a. A. 8242. In den Kopfwänden liegende Brenner für Doppelwandkoksöfen mit wagerechten Wandkanälen. — Akt. Ges. Steinkohlenbergwerk Nordstern, Wattenscheid. 22/7 01.

11e. L. 16653. Selbsttätig verschließbarer Zettelkasten. — Robert Lipman, Straßburg i/E. 10/4 02.

12h. P. 12913. Verfahren und Apparat zur Behandlung von Gasen, Dämpfen udgl. mit elektrischen Funken. — Harry Pauling, Brandau i/Böhmen; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/9 01.

12i. H. 27905. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid und Schwefelsäure unter Vermittelung von Kontaktsubstanzen. — Victor Hölbling, Wien u. Dr Hugo Ditz, Brünn; Vertr.: Richard d'Heureuse, Berlin, Schlesischestr. 39/40. 8/4 02.

12k. P. 13710. Verfahren zur Darstellung von Ammoniak auf synthetischem Wege. — Harry Pauling, Brandau, Böhm.; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/9 01.

12o. F. 15878. Verfahren zur Gewinnung eines ketonartigen Produkts aus Vetiveröl. — Franz Fritzsche & Co., Hamburg-Uhlenhorst. 1/2 02.

— F. 15950. Verfahren zur Gewinnung der im Vetiveröle enthaltenen Alkohole. — Franz Fritzsche & Co., Hamburg-Uhlenhorst. 20/2 02.

13e. E. 8592. Rohrreiniger mit an einem biegsamen Bande schwingend angeordneten Hämmern, welche durch die Kraft einer um die Hammerachse gewundenen Feder gegen die Rohre geschlagen werden. — Josef Eisele, Budapest; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/8 02.

13g. B. 32144. Vorrichtung zur schnellen Erzeugung von Dampf in einem Metallbade. — Jules Baudet u. Childéric Allain, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 16/7 02.

14c. W. 18367. Dampfturbine mit schlangenförmig um den Schaufelkranz verlaufenden Leitkammern. — Carl Weichelt, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/11 01.

15a. C. 8422. Ausschließvorrichtung für Lettern bzw. Matrizenzeilen. — Francis Bartlett Converse jr, Louisville, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/7 99.

15c. C. 10689. Verfahren zur Herstellung von Druckformen, bei denen die Zurichtung in die Druckform selbst verlegt ist. — C. B. Cottrell & Sons Co., New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/4 02.

17a. B. 28200. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Kälte mittels unter bestimmtem Ueberdruck mit Gas gesättigter Absorptionsflüssigkeit. — Léon Bloume, Paris; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 10/12 00.

— S. 16158. Vorrichtung zur Kälteerzeugung; Zus. z. Anm. S. 14821. — Bernh. Seiffert & Sohn, Chemnitz. 8/3 02.

17b. B. 32199. Rückkühlturm. — Lorenz Born, Leipzig, Mozartstr. 13. 23/7 02.

— P. 13862. Verfahren und Vorrichtung zum Kondensieren von Abdämpfen. — Pokorny & Wittekind, Maschinenbau-A.-G., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 28/7 02.

20i. St. 7744. Streckenstromschließer. — Otto Stritter, Straßburg-Kronenburg. 6/9 02.

— W. 19892. Zeitverschluß für Weichen bzw. Riegelhebel. — F. Paul Weinitschke, Lichtenberg-Berlin. 21/11 02.

20k. C. 10542. Für das Einführen und Herausziehen des Stromabnehmers bei elektrischen Bahnen mit Schlitzkanal auf der Strecke vorgesehener Klappenkasten. — William Chapman, Westminster, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/2 02.

21a. M. 21676. Empfänger für die Telegraphie ohne fortlaufenden Draht. — Marconi's Wireless Telegraph Company Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/6 02.

— St. 7624. Fernsprechstelle mit selbsttätiger Auslösevorrichtung durch Münzeinwurf, mit einer unter-

halb desselben drehbar angebrachten Münzauflagefläche und mit einem über dem Hörerhaken liegenden Riegel. — Otto Steuer, Dresden-Striesen. 28/6 02.

21b. U. 2027. Nasses Gaselement. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 26/4 02.

21d. D. 12991. Halter für Kohlenbürsten. — Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen — Garbe, Lahmeyer & Co. —, Akt.-Ges., Aachen. 7/11 02.

— J. 6703. Verfahren zur Regelung der Stromentnahme aus dem Netz in Anlagen mit stark wechselnder Belastung; Zus. z. Pat. 138387. — Carl Ilgner, Zabrze, O/S. 1/4 02.

— S. 16234. Geteilter Stromwender für Gleichstrommaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/3 02.

21g. M. 22260. Röntgenröhre mit mehreren ungleichen oder ungleich in der Röhre angeordneten Kathoden. — Fa C. H. F. Müller, Hamburg. 29/9 02.

22a. D. 13010. Verfahren zur Darstellung eines Monoazofarbstoffes für Wolle aus Pikraminsäure. — Dahl & Comp., Barmen. 14/11 02.

22c. C. 10895. Verfahren zur Darstellung von Alkylderivaten der Fluorindine und Isofluorindine. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 19/6 02.

22e. F. 16382. Verfahren zur Darstellung von Indigo. — Dr August Foelsing, Offenbach a/M., Bernardstr. 19. 25/1 02.

23a. K. 22216. Verfahren zur Reinigung von Pflanzenölen. — Emanuel Khuner & Sohn, Wien; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 14/11 01.

Die Anmelderin nimmt für die Anmeldung die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund ihres am 15/3 99 in Österreich angemeldeten und unter 5659 eingetragenen Patents in Anspruch.

24a. P. 13969. Brenn- oder Schmelzofen mit darüber liegendem Dampfkessel und einer über dem eigentlichen Ofengewölbe angeordneten Schutzdecke. — Adolf Pfoser, Achern, Baden. 29/8 02.

24f. K. 21999. Wanderrost. — Georg Wilhelm Kraft, Dresden-Löbtau. 1/10 01.

25b. M. 19468. Nadelwerk für Maschinen zur Herstellung von Klöppelspitzen. — August Matitsch, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/12 00.

— M. 20151. Nadelwerkantrieb für Maschinen zur Herstellung von Klöppelspitzen. — August Matitsch, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/12 00.

26b. P. 12663. Azetylenerzeuger. — André Ponzevera, Rosendael b/Dünkirchen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/6 01.

— T. 7109. Vorrichtung zur Karbidzuführung bei Azetylengaserzeugern. — Edward Sutton Titus, Hempstead, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 27/8 00.

27b. G. 15182. Regelverfahren und -vorrichtung für Stufenkompressoren. — The George F. Blake Manufacturing Co., New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/12 00.

— W. 19474. Kondensationsluftpumpe mit von einer gemeinsamen Kolbenstange bewegten Luft- und Wasserkolben. — J. Wilhelmi, i/Fa. Weissels & Wilhelmi, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 47. 8/8 02.

32a. H. 26268. Glaspreß- und Blasemaschine für Handbetrieb. — Stafford Hill, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 3/7 01.

34l. L. 17190. Halter für Uhr und Kette. — John James Lyth, Newcastle, Irl.; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/9 02.

— R. 17301. Vorrichtung zum Reinigen von Muscheln udgl. — Johann Rottkamp, Cöln, Hildeboldpl. 1. 14/10 02.

— St. 7669. Spickschere. — Agnes v. Stubenrauch geb. Schumann, Gr. Lichterfelde. 31/7 02.

35a. S. 16314. Fangvorrichtung für Aufzüge, Fördereinrichtungen u. dgl. — Anton Sieroń, Ruda, O/Schl. 15/4 02.

— Sch. 18218. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen mit Teufenzeigerscheibe. — August Schlüter, Düsseldorf, Oststr. 99. 17/1 02.

35c. K. 23698. Zusammenlegbarer Windebock mit im Doppelscharnier gelagerten Füßen. — Wilhelm Kramer, Magdeburg, Kl. Schulstr. 18—22. 13/8 02.

37b. H. 28446. Verfahren zum nachträglichen Einsetzen der Kopfbänder unter Spannung. — J. Heyn, Stettin, Grabower St. 6b. 4/7 02.

37c. S. 15648. Rohrschelle. — Theodor B. Sauer, Ober-Reifenberg. 9/11 01.

37d. L. 16758. Vorrichtung zum selbsttätigen Hemmen der Auf- und Abrollbewegung von Vorhängen. — Henri Lachenal, Paris; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/5 02.

37e. P. 13809. Hebel mit gerundetem, als Drehpunkt dienendem Ende zum Herausziehen von Gerüstklammern. — Johann Pluschke, Pleß. 9/7 02.

38a. B. 31359. Spannvorrichtung für Handsägen. — Fritz Broch, Rödelheim. 29/3 02.

38c. W. 19751. Verfahren zur Herstellung von Bodenplatten aus Prismenstücken, die von sich kreuzenden Verbindungsstäben zusammengehalten werden. — A. Wächter-Leuzinger, Zürich; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/7 02.

39b. C. 10955. Verfahren zur Vorbereitung von Holzabfällen, Torf und ähnlichen Zellulose enthaltenden Materialien für die Überführung in eine dichte Form. — Dr Alexander Classen, Aachen. 10/7 02.

40a. B. 30575. Verfahren der unmittelbaren Gewinnung von Zink aus Erzen, insbesondere aus Zinkspat und gewöhnlichem Galmei. — Victor Vermont, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 13/12 01.

— P. 12117. Verfahren zur Verarbeitung stark eisenhaltiger Zinkerze mittels eines erhitzten reduzierenden Gasstromes. — Fritz Projahn, Stolberg, Rhld. 3/11 00.

42b. R. 17425. Ablesvorrichtung für den Stand anzeigender Flüssigkeitssäulen. — Theodor von Rekowsky, Berlin, Hannoverschestr. 17. 11/11 02.

42f. G. 16949. Selbsttätige Stück- und Schüttgutwage. — Jan Alexander Galster, Borowitschki, Rußl.; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/5 02.

42g. R. 17071. Vorrichtung zur Verwandlung eines Musikwerkes in eine Sprechmaschine; Zus. z. Anm. R. 16818. — Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 18/8 02.

43a. B. 32621. Brieftaubenkontrollvorrichtung. — Carl Brandt jun., Solingen, Florastr. 61. 19/9 02.

43b. B. 32357. Selbstkassierende Aufhängevorrichtung für Zeitungshalter. — Otto Beyer, Leipzig, Schloßgasse 1—3. 13/8 02.

43b. M. 19280. Gasselbstverkäufer. — William Wylie Marland u. Edward Large, Oldham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 15/2 01.

44a. G. 17055. Ohrgehänge. — Albert Adolf Geiger u. Daniel Christian Bauer, Newark u. Josef Pejchar, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/6 02.

45f. B. 30932. Messer zum Lösen des Bastverbandes okulierter oder veredelter Pflanzen. — Albert Bock, Magdeburg, Ebendorferstr. 27. 31/1 02.

45g. D. 12389. Röhrenförmiger Vorwärmer aus gewelltem Blech odgl. (insbesondere für Milch). — Paul Dietz, Löcknitz. 24/3 02.

46c. K. 23764. Vorrichtung zur Kühlung des Auspuffventils von Explosionskraftmaschinen. — Samuel Keim, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/8 02.

47f. H. 28475. Verbindung der Anschlußtülle mit dem Schlauchende. — W. Hensche & Co., Elberfeld. 19/3 02.

— P. 13740. Verfahren zur Herstellung niet- und schraubenloser Mantelverbindungen für doppelwandige Gefäße. — Karl Friedrich Edmund Pistorius, Annaberg i/S. 17/6 02.

— P. 13994. Verfahren zur Herstellung niet- und schraubenloser Mantelverbindungen für doppelwandige Gefäße; Zus. z. Anm. P. 13740. — Karl Friedrich Edmund Pistorius, Annaberg i/S. 5/9 02.

47h. K. 21726. Getriebe zur Ausgleichung von Unregelmäßigkeiten der Antriebskraft und der Belastung bei Kraftübertragungen zwischen zwei Wellen. — Cornelius Kuhlewind, Pittsburg; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/8 01.

49c. U. 1859. Vorrichtung zum Zuführen der Werkstücke bei Metallbearbeitungsmaschinen. — The Upson Nut Company, Unionville, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/7 01.

49f. B. 31826. Retortenglühofen für Metallgegenstände. — Darwin Bates, Huyton u. George Wordsworth Peard, Prescot, Lancaster, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 31/5 02.

— G. 15332. Vorrichtung zur örtlichen Erhitzung eines Werkstückes durch Wassergas odgl.; Zus. z. Pat. 129434. — J. Eduard Goldschmid, Frankfurt a/M., Friedensstr. 7. 7/2 01.

— G. 16217. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern. — Gustav Gleichmann, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 4/11 01.

52a. L. 15074. Bewegungsvorrichtung für den Fadenführer von mit Nadel- und Riegelfaden arbeitenden Schuhwerknähmaschinen mit Bogennadel. — Loop Lock Machine Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 15/1 01.

— P. 11846. Vereinigter Nadelstangen- und Stoffschieberantrieb für Zierstichnähmaschinen; Zus. z. Pat. 139298. — William N. Parkes, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. u. Paul E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden. 30/8 00.

— W. 18422. Nadelabstellvorrichtung für Nähmaschinen. — Wheeler & Wilson Manufacturing Company, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/11 01.

54g. J. 6920. Anzeigentrommel mit wechselnden Bildern. — Wilhelm Jerger, Niedereschach b/Villingen. 7/8 02.

— S. 16209. Verfahren zur Erzielung neuartiger Reklamewirkungen. — Alois Serényi, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 3. 20/3 02.

55f. N. 6028. Vorrichtung zum stellenweisen Belegen von Zigarettenpapierstreifen mit Korkplättchen; Zus. z. Anm. N. 5892. — Martin Nast, München, Blutenburgstr. 20, u. Feinmaschinenbau G. Calberla G. m. b. H., Dresden. 27/1 02.

58a. G. 16945. Einrichtung an Pressen zur zeitweisen Überwindung von Widerständen mittels mechanisch in ihrem Wege hemmbarer, hydraulisch belasteter Kolben; Zus. z. Pat. 94148. Gesellschaft für Huberpressung, G. m. b. H., Berlin. 17/5 02.

59a. M. 20744. Entleerungsvorrichtung an Kolbenpumpen. — K. Martin, Offenburg, Baden. 16/12 01.

59b. S. 14144. Dichtung für Zentrifugalpumpen. — Edward Seitz, Jolimont, Austr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 20/10 00.

59c. F. 15818. Injektor mit zufließendem Speisewasser; Zus. z. Pat. 106379. — Fa Alex Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/1 02.

60. R. 15655. Geschwindigkeitsregler. — James Thomas Rossiter, Tynwald, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/7 01.

61a. G. 16743. Selbsttätiger Wasserzerstäuber, bei welchem die verschieden starke Ausdehnung von Metallen zum Oeffnen des Ventils verwandt wird. — J. G. Grimsley, Leicester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/3 02.

— W. 19229. Vorrichtung zum Niederlassen von Personen und Lasten mittels einer längs einem Führungsdrahte gleitenden Drahtspirale. — A. Wyß-Baumgartner, Solothurn, Schweiz; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/6 02.

63e. M. 21551. Vorrichtung zum Anziehen der Befestigungsbolzen von Luftradreifen und für andere Zwecke. — Michelin & Cie, Clermont-Ferrand, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/5 02.

63k. E. 7365. Anordnung eines Schwungrades an Fahrrädern. — Hermann Gustav Esche', Chemnitz-Kappel. 10/1 01.

64a. H. 28807. Verfahren zum Verschließen der Entlüftungsöffnung von Gefäßen. — Rich. Hengstenberg, Eßlingen a/N. 27/8 02.

65a. D. 12539. Kabelanordnung für elektrisch betriebene Kanalschiffe. — Richard Deetjen, Berlin, Nollendorfstr. 22. 14/5 02.

— V. 4477. Einrichtung zur Fortbewegung oder Unterstützung der Fortbewegung von Schiffen. — Léon Vidal, St. Rome de Tarn, Frankr.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/12 01.

66a. A. 9382. Zahnstangenwindvorrichtung zum Spalten von Schlachtvieh. — Alexanderwerk A. v. d. Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. 11/10 02.

— H. 28230. Schlachtscheit. — Dr Hans Hederich, Cassel, Elfbuchenstr. 2. 31/5 02.

67a. G. 15236. Fräserschleifmaschine. — James John Guest, Birmingham, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/1 01.

68a. D. 12918. Sicherheitsvorrichtung für Türschlösser mit einem zum Festhalten des im Schlosse steckenden Schlüssels dienenden Schieber. — Stefan Dzubay, Budapest; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 18/10 02.

— H. 28444. Türdrückerverbindung mit zweiteiligem Dorn; Zus. z. Anm. H. 27232. — August Hampel, Siegmar b/Chemnitz. 4/7 02.

— H. 29182. Schloß mit zwei in einen Schließhaken o. dgl. eingreifenden, beim Drehen einer Nuß ausgelösten Fallen. — Wenzl Hüttl, Komotau, Böhm.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 31/10 02.

68b. B. 32065. Verschluß für Oberlichtfenster mit einem durch Zugschnur und Winkelhebel auszulösenden Verschlußhaken. — Adolf Beeri, Augsburg, Saugäßchen C. 169. 7/7 02.

— B. 32553. Oberlichtfenster-Öffne- und Schließvorrichtung mit einem seitlich am Blendrahmen senkrecht geführten, mittels Schnur auf den Oberlichtflügel wirkenden Schieber. — Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 21. 11/9 02.

68c. W. 19700. Scharnier für rechts und links zu öffnende Türen. — Johannes Waibel, Karlsruhe i/B., Schützenstr. 91. 4/10 02.

71b. P. 13413. Klammer und Zange zum Befestigen von Knöpfen mit Ösen oder ähnlichen Befestigungsgliedern an Leder, Tuch oder anderen Stoffen. — Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 3/3 02.

71c. K. 22123. Maschine zur Herstellung von zur Rahmenebene schräg geneigten Einkerbungen in Schuhrahmen. — William Andrew Knipe, Haverhill, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/10 01.

72a. W. 19198. Hahnsicherung für Handfeuerwaffen. — Waffenfabrik Mauser Akt.-Ges., Oberndorf a/N. 29/5 02.

72c. K. 23878. Bremskolbenventil mit selbsttätiger Vorlaufregulierung für Rohrrücklaufgeschütze. — Heinrich Korrodi, Eisenach. 18/9 02.

74b. B. 30015. Geschwindigkeitsmelder. — A. Benack, Nürnberg, Aufseßpl. 9. 12/9 01.

76b. D. 12775. Krempel mit zwei Abnehmern. — Robert Deutsch, Aachen, Adalbertssteinweg 181. 16/8 02.

— M. 20183. Florteiler. — A. Metcalf u. Ch. J. Sumner, Preston u. W. Ch. Wood, Chorley, Engl.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 17/8 01.

— T. 8093. Putzwerk für Krempeln; Zus. z. Anm. T. 7822. — Heinrich Teichmann, Leipzig-Gohlis. 21/1 02.

77e. M. 21636. Ballrahmen für das Poolspiel. — Ebenezer Royden Marshall, Hamilton; Vertr.: Bernhard Petersen, Berlin N.W. 6. 5/6 02.

80a. N. 6083. Hohle, mit Flüssigkeit zu füllende Führungsrollen für die Abschneidevorrichtungen von Ziegelstrangpressen. — Georg Nelke, Kapsdorf, Kr. Trebnitz. 8/3 02.

80b. B. 32670. Verfahren zur Herstellung wasserdichten und ausschlagfreien Zements. — Reinhold Bauchspieß, Kunitz b/Jena. 27/9 02.

80c. Sch. 18282. Verfahren und Brennofen zum Brennen von Portlandzement udgl. — C. Schroeder, Saarburg i/Lothr. 1/2 02.

81c. A. 8992. Faltschachtel. — Friedrich Altmann, Breslau, Posenerstr. 17/21. 31/5 02.

81d. E. 8663. Müllabfuhrwagen. — Christian Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29/33. 15/9 02.

81e. M. 22532. Speisewalze zum Einführen von Fördergut in eine pneumatische Fördervorrichtung. — Willy Meyer, Hameln a/d. Weser. 25/11 02.

82a. L. 15771. Kokskorb mit treppenrostartig übereinander gelagerten Seitenteilen. — Otto Leo, Berlin. 20/7 01.

83a. St. 7823. Weckeruhr mit Musikwerk. — Alfred Stange, Dresden, Nicolaistr. 30. 21/10 02.

83b. F. 16369. Vorrichtung zur Uebermittlung der Zeit von einer mit einer elektromagnetischen Aufziehvorrichtung versehenen Normaluhr an mehrere Empfänger in verschiedenen Zeitzwischenräumen. — Harry Fuld, Frankfurt a/M., Liebfrauenstr. 6. 6/6 02.

83c. A. 9098. Antriebvorrichtung für Uhrmacherdrehstühle. — David Abeles, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 4/7 02.

85h. B. 29205. Ein Auslaßventil für Abortspülvorrichtungen, das durch das Sitzbrett mittels eines Gestänges bewegt wird. — Henry E. Bullock, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/5 01.

86c. C. 9130. Verfahren und Vorrichtung zum Abbinden der Schußfadenschleifen an der Leiste von Webwaren. — Léon Riboud, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/6 00.

— H. 26619. Antriebvorrichtung für die Werkzeugträger von Rundwebstühlen. — Charles Grey Hill, Arnot Hill, Nottingham, Engl.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 7/9 01.

— R. 16832. Vorrichtung für Webstühle zur Bewegung von Eintragnadeln udgl. — Léon Riboud, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/6 00.

88a. G. 16417. Wasserrad mit senkrechter Achse und beim Umlauf sich selbsttätig einstellenden drehbaren Schaufeln. — Gottlob Großmann, Niedereschach, Bez. Villingen. 30/12 01.

89f. M. 19959. Deckzentrifuge zur Herstellung von Zuckertabletten in abnehmbaren Formkästen. — Gevers frères, Antwerpen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/7 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12i. O. 3793. Verfahren zur Herstellung von Salpetersäure aus Ammoniak durch Kontaktoxydation. 17/7 02.

22b. A. 6499. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffes. 15/10 00.

— A. 6688. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffes. 15/10 00.

43b. O. 3700. Selbstkassierende Schaustellvorrichtung mit selbsttätig bei einem Arbeitsgange auf- und niederbewegtem Vorhange. 24/11 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

8a. B. 30603. Gewebebreitfärbemaschine mit sich drehender Breithalter- und Farbverteilungswalze. 9/10 02.

— Sch. 17990. Walzenwalk- und Waschmaschine. 9/10 02.

11b. Sch. 18392. Schreibheft. 9/10 02.
14b. B. 4357. Elektromagnetische Steuerung für Dampfmaschinen. 16/10 02.
15a. F. 16266. Setzschiff für Buchdrucker. 16/10 02.
17c. H. 28624. Kühlvorrichtung. 20/10 02.
20c. F. 15720. Verriegelung von Türen an elektrisch betriebenen Eisenbahnwagen; Zus. z. Pat. 135559. 23/10 02.
21b. R. 16344. Verfahren zur elektrolytischen Herstellung von positiven Polelektroden aus einer Kupferschwefelverbindung. 30/10 02.
30d. B. 4521. Pelotte mit auswechselbarer Polsterung. 30/10 02.
30h. R. 16717. Verfahren, trockenes Rizinusöl darzustellen. 6/10 02.
40a. P. 12733. Verfahren zum Auslaugen schwefelwismuthaltiger Erze. 23/10 02.
45c. M. 19634. Ableger für Getreidemähmaschinen. 27/10 02.
49b. H. 28006. Feilkloben. 14/8 02.
49f. B. 31783. Vorrichtung zum Härten kleiner und dünner Werkzeuge. 20/10 02.
— H. 26610. Zange zum Biegen dünnwandiger Metallrohre. 16/10 02.
53h. D. 12462. Maschine zur Bearbeitung von Margarine und anderen fettartigen Stoffen; Zus. z. Anm. D. 12008. 23/10 02.
56a. St. 7315. Vorrichtung zum Verbinden und Lösen von Riemen. 27/10 02.
63c. K. 23291. Befestigung von Laufmänteln mit Randwulsten an der Radfelge. 27/10 02.
74c. B. 29624. Verfahren zur Uebertragung der Kompaßstellung. 27/10 02.
83a. M. 21508. Gongbefestigung für Uhren. 27/10 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

21e. Z. 3146. Gleichstrom-Präzisionsvoltmeter zur besonders genauen Messung der Spannung in einem bestimmten Meßbereich. 21/2 01.
22. A. 6808. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, direkt färbenden Farbstoffes; Zus. z. Anm. A. 6685. 8/2 00.
— F. 12163. Verfahren zur Darstellung von schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffen in wässriger Lösung unter Druck. 25/1 00.
49. W. 14733. Maschine zum Aufschürfen von Rippen aus der Oberfläche von Metallplatten für Sammlerelektroden udgl. 25/5 00.
59a. R. 15811. Zwillingsplungerpumpe mit nur einem Saug- und einem Druckventil. 19/6 02.
63e. B. 30032. Verfahren zur Wiederherstellung alter, abgenutzter Laufmäntel von Luftradreifen. 20/2 02.
68e. L. 16163. Versenkbarer Geldschrank mit Druckwasserhebevorrichtung und Schachtverschluß. 29/5 02.
80b. G. 13146. Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen. 15/11 00.
— P. 11240. Verfahren zum Härten von Kalksandsteinen und Schlackensteinen mittels Wasserdampfes und Alkaliverbindungen. 22/7 01.
87a. F. 13165. Magnetisches Werkzeug zum Einschlagen von Drahtstiften. 4/7 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Februar 1903.)

Von 139911 bis 140135.

2a. 140091. Backblech. — Hugo Berger, Schmiedeberg, Bez. Dresden. 29/7 02. — B. 32229.
2b. 140015. Vorrichtung zur Überführung runder Teigstrangbündel in rechteckige. — Cannstatter Misch- & Knetmaschinen-Fabrik, Cannstatter Dampf-Backofen-Fabrik Werner & Pfleiderer, Cannstatt. 23/3 02. — C. 10635.
4a. 140044. Petroleumglühlichtlampe mit an der Innenseite freigelegtem Docht. — Aisik Schapiro, Berlin, Stralauerstr. 56. 12/2 01. — Sch. 16866.
— 140122. Verfahren zum Befestigen der Fäden an den Schnittkanten bei teilweise aufgeschnittenen Dochten. — W. H. Lennartz, Rheydt. 24/5 02. — L. 16804.
4b. 140092. Selbsttätiger Kerzenlöscher. — Arthur Elliott Biney u. Charles Edward Merrin, Johannesburg, Transvaal; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/6 01. — B. 4302.
— 140093. Elektrische Funkenzündvorrichtung für Dochtlampen. — John Charles Best, Barnsley, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/8 01. — B. 29888.
5a. 140016. Tiefbohrvorrichtung mit Ausgleichung des Gestänges durch Gegengewichte und mit Nachlaßvorrichtung. — Heinrich Lapp, Akt.-Ges. für Tiefbohrungen, Aschersleben. 7/3 02. — L. 16521.
5b. 140017. Verbindung der Führungsschiene mit den Einstrichen im Schachte. — F. Schulte, Dortmund, Saarbrückerstr. 49. 25/6 02. — Sch. 18925.
6b. 139918. Verfahren zur Herstellung von Malzschrot; Zus. z. Pat. 132642. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 8/10 01. — M. 20411.
— 139919. Malzschrotmühle; Zus. z. Pat. 132642. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 23/5 02. — M. 21571.
6f. 140051. Gärspund mit Einrichtung für Drucklufteinführung. — Oscar Emil Ohlsson u. Edwin Schutt, Malmö; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/3 02. — O. 3885.
7c. 140045. Vorrichtung zum Biegen der Mäntel für Blechkasten udgl. — Robert Karges, Braunschweig, Kleine Kampestr. 12. 26/10 01. — K. 22122.
7d. 139920. Streckmaschine zum Strecken gekrümmter, in die Kerne eingelegter Drähte oder Drahthaken für Gießereizwecke. — International Steam Pump Company, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 19/2 02. — J. 6628.

7e. 140046. Verfahren zur Herstellung von Zschaschennadeln. — Fritz Zacke, Grüna i/S. 28/10 00. — Z. 3114.

8b. 140094. Verfahren und Vorrichtung zum Moirieren von Geweben durch gemeinschaftliches Pressen zweier regelmäßige Verstärkung besitzender Gewebebahnen. — Edward Smith, Bradford, Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/5 02. — S. 16497.

8k. 139954. Verfahren zur Darstellung einer zur Verstärkung der Lichtechtheit von Färbungen dienenden Lösung von Zinkpolyglykosat. — Anton von Grabowski, Przanowice, Russ. Polen; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 12/7 01. — G. 15882.

10c. 140123. Vorrichtung zum Schneiden und Zerteilen von Torf. — Ernst Friedrich Wilhelm Bode, Bremen, Köthner Weg 2. 5/8 00. — B. 27439.

11c. 140018. Hohlrücken für Büchereinbände. — Godfrey Hager, Brooklyn; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/12 01. — H. 27271.

— 140019. Verfahren zum Aneinanderkleben zweier oder mehrerer Papierblätter. — Benno Fischer, Cannstatt, Pragstr. 138. 28/2 02. — F. 15974.

11e. 139955. Sammelmappe mit Falzen; Zus. z. Pat. 133499. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 18/3 02. — H. 27764.

— 140020. Verlängerbarer Zeitungshalter. — J. Rosenbaum, Nürnberg, Sandstr. 16. 2/11 01. — R. 16019.

— 140021. Mappe zum Aufbewahren von Zeichnungen odgl. — Emil Mangelsdorff, Frankfurt a/M., Deutschherrnkai 31. 16/1 02. — M. 20883.

— 140022. Heftöse zur Verbindung von Papierlagen udgl. — Hermann Georg Weibezahl, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/4 02. — W. 19049.

— 140023. Briefordner. — F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 27/5 02. — S. 16501.

12d. 139983. Filterplatte für Filterpressen. — Dr Harold Johnson, Brüssel; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 11/5 02. — J. 6776.

12e. 140024. Mischrohr für zwei verschiedene flüssige oder gasförmige Körper. — Friedrich Rohde, Charlottenburg, Kantstr. 19. 5/9 02. — R. 17139.

12o. 139956. Verfahren zur Darstellung von Phtalsäure und Benzoësäure; Zus. z. Pat. 138790. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/2 01. — B. 28715.

— 139957. Verfahren zur Gewinnung von α-Cyclocitral und β-Cyclocitral aus dem Gemisch der beiden Isomeren. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 17/11 01. — H. 27022.

— 139958. Verfahren zur Darstellung von α-Cyclocitral aus Gemischen von α-Cyclocitral und β-Cyclocitral. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 17/11 01. — H. 27922.

— 139959. Verfahren zur Darstellung von Jonon aus Cyclocitral und Aceton; Zus. z. Pat. 116637. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 20/11 01. — H. 27043.

12p. 139960. Verfahren zur Herstellung von Säurederivaten des Amidocaffeïns. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/3 02. — F. 16000.

12q. 139961. Verfahren zur Darstellung alkalilöslicher Kondensationsprodukte aus p-Amidophenol; Zus. z. Pat. 132644. — Dr Chr. Rudolph, Offenbach a/M. 27/1 01. — R. 15090.

— 140133. Verfahren zur Darstellung von 4 Chlor-2-nitroanisol. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 14/12 01. — B. 30578.

13b. 139921. Dampfüberhitzer. — Max Marquardt u. Emil Höffner, Dresden, Christianstr. 31 bzw. Ludwig Richterstr. 3. 15/11 01. — M. 20581.

14b. 139922. Kraftmaschine mit schwingenden Kolben. Frank Henry Sleeper, Westmount u. Edward Albert Mahon, Finsbury, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/11 01. — S. 15684.

14f. 139923. Regelungsvorrichtung für die Zu- und Abführung der Luft bei Luftpuffern für Ventilsteuerungen. — Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 13/7 02. — M. 21848.

14g. 140095. Sicherungsvorrichtung gegen Nachverdampfung des Kondenswassers im Vakuumraum von Kondensationsdampfmaschinen. — Otto Tetzner, Hirschberg i/Schl. 20/9 01. — T. 7774.

15a. 140052. Vorrichtung zur Verhinderung von Stößen beim Niedergang der Zeilenhalter in Typenausschließmaschinen. — John Watson, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/3 02. — W. 18876.

15c. 140124. Verfahren zur mechanischen Herstellung von Zurichtungen durch Verstärken eines Probeabzuges mit pulverförmigen Stoffen. — Paul Leopold, Leipzig-Schönefeld, Ernst Schümichen, Leipzig, Antonstr. 10, Max Weise, Leipzig-Neu-Reudnitz, Gustav Lips, Leipzig-Schönefeld u. Bernhard Hoppe, Leipzig-Kleinzschocher. 16/7 01. — L. 15744.

15d. 139962. Bogenein- und Auslegevorrichtung für Tiegeldruckpressen. — L. J. Goddefroy, Amsterdam; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/4 01. — G. 15608.

— 140050. Schutzvorrichtung gegen Fingerverletzungen bei Tiegeldruckpressen. — Männer & Schneider, Nürnberg-Tullnau. 8/3 02. — M. 21157.

15e. 139984. Maschine zum Reinigen von Druckwalzen. — Printers Roller Washing Machine Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 16/2 02. — P. 13368.

15f. 139924. Vorrichtung zum Drehen von Papierbogen udgl. in Liniier- und ähnlichen Maschinen zwecks Liniierung in Längs- und Querrichtung. — Friedrich Förste, Leipzig, Naunstädter Steinweg 2. 14/6 02. — F. 16400.

16. 140131. Aufschließvorrichtung für künstliche Düngemittel. — Johannes Cyganek, Kattowitz, O/S. 4/12 01. — C. 10348.

17c. 140096. Ein als Eisbehälter ausgebildeter Deckel für einen Speisenkühltopf. — Frl. Clara Schröder, Stettin, Turnerstr. 33a. 17/1 02. — Sch. 18208.

17d. 140053. Rippenrohrbatterie für Heiz- oder Kühlzwecke. — James Gardner Calvert, Gothenburg; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/3 02. — C. 10659.

— 140054. Düse für Strahlkondensatoren, Flüssigkeitsejektoren udgl. — A. Rateau, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/3 02. — R. 16545.

17d. 140055. Heiz- oder Kondensationskörper. — Franz Diepenbach, Kempen a/Rh. 21/5 02. — D. 12561.

18a. 139985. Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Erzziegeln. — E. R. Butler u. Konrad von Meyenburg, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/2 02. — M. 21005.

19a. 140056. Eisenbahnschiene. — Ernst Schlegel, München, Kobellstr. 12. 12/7 01. — Sch. 17516.

— 140057. Eisenbahnschiene; Zus. z. Pat. 140056. — Ernst Schlegel, München, Kobellstr. 12. 12/7 01. — Sch. 17517.

— 140058. Vorrichtung zum Heben und Ausrichten der Schienen auf der Strecke. — Henry Hale u. Sylvester Joseph Bartlett, Beardstown, V.St.A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 15/11 01. — H. 27009.

— 140059. Schienenbefestigung auf eisernen Schwellen mit durch Niete drehbar mit den Schwellen verbundenen Platten oder Haken. — Erich Peters, Magdeburg, Bahnhofstr. 15. 26/2 02. — P. 13394.

20c. 140097. Bewegungs- bzw. Feststellvorrichtung für Dachsegel an Eisenbahnfahrzeugen. — John Dew, Chicago; Vertr.: H. Fleth, Pat.-Anw., Nürnberg. 15/10 01. — D. 11925.

20e. 140098. Kupplung mit Kuppelöse und zangenförmigem Doppelhaken als Kuppelglieder. — Wilhelm Graupner, Jarmen, Bez. Stettin. 5/8 02. — G. 17238.

20f. 140060. Vorrichtung zur Regelung der Bremskraft von Druckluftbremsen für Eisenbahngüterwagen je nach der Belastung der Wagen. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe. 7/1 00. — D. 10354.

20k. 139925. Behälter für den magnetisch anzuschließenden Kontakt (Teilleiter) für unterirdische Stromzuführungsanlagen elektrischer Bahnen. — Edouard Bonnet u. Jules Pausique, Lyon u. Georges Linière, Ecully, Rhône; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/11 01. — B. 30479.

— 139986. Verfahren zur Herstellung von Haltern für Fahrdrähte elektrischer Bahnen. — Ebenezer Hill, South Norwalk u. Ebenezer Hill jun., Norwalk, V. St. A.; Vertr.: Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/6 02. — H. 28302.

— 140025. Schaltvorrichtung für Relais bei elektrischen Bahnen mit Teilleitern. — The Mc Elroy-Grunow Electric Railway System, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 1/6 00. — E. 7373.

20l. 139963. Stromabnehmer für elektrische Straßenbahnen mit Oberleitung. — Robert John Barry, Village of Westboro, Canada; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/1 02. — B. 30748.

— 139987. Schaltvorrichtung für Elektromotoren zum Antrieb von Verdichtern elektrischer Eisenbahnzüge. — Niels Anton Christensen, Milwaukee; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/8 01. — C. 10097.

21a. 140099. Drucktelegraph zum Drucken von Nachrichten in Form aufeinander folgender Zeilen auf Blättern. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 8/7 00. — R. 14455.

21b. 139926. Thermo-Element. — Dr G. Paul Droßbach, Freiberg i/S. 9/3 02. — D. 12341.

21b. 139961. Verfahren zur Herstellung von Elektroden aus Kupferoxyd. — G. Adolph Wedekind, Hamburg, Neuerwall 43. 22/1 02. — W. 18635.

21c. 139965. Eine Einrichtung zur elektrischen Beleuchtung, Heizung und Lüftung von Fahrzeugen. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 15/8 01. — H. 26486.

— 139966. Verfahren für das Lagern von Achsen in Drehschaltern pp. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 23/1 02. — A. 8642.

— 139988. Elektrische Leitungsader mit teilweiser Luftisolation zwischen den Hin- und Rückleitungsdrähten. — Francis Tremain, Highgate, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/3 01. — T. 7423.

— 140026. Sicherungsgehäuse mit auswechselbaren, in den Deckel eingesetzten Schmelzsicherungen. — Joseph Sachs, Hartford, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/12 01. — S. 15791.

21d. 139967. Motorenschaltung zur elektrischen Kraftübertragung. — The Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kolm, Berlin N.W. 6. 6/4 02. — O. 3893.

— 140061. Transformator für Zweiphasenströme. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 28/9 02. — U. 2127.

21e. 139927. Magnetische Hemmvorrichtung für Motor-Elektrizitätszähler. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 11/7 02. — U. 2079.

21f. 140088. Verfahren zur Gewinnung eines Stoffes zur Herstellung elektrischer Glühkörper. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 16/5 01. — S. 14991.

— 140100. Zünder für Bogenlampen; Zus. z. Pat. 132278. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 16/7 01. — B. 29650.

22b. 140127. Verfahren zur Darstellung von reinem Flavopurpurin, allein oder in Gemenge mit Isopurpurin und Alizarin, neben gleichzeitiger Gewinnung von reiner Anthraflavinsäure bzw. deren Gemenge mit Isoanthraflavinsäure und Monooxyanthrachinon; Zus. z. Pat. 137948. — R. Wedekind & Co., Uerdingen a/Rh. 13/8 01. — W. 18001.

— 140128. Verfahren zur Darstellung von reinem anthraflavinsaurem Natron; Zus. z. Pat. 137948. — R. Wedekind & Co., Uerdingen. 13/8 01. — W. 18002.

— 140129. Verfahren zur Darstellung von reinem Flavopurpurin, allein oder in Gemenge mit Isopurpurin und Alizarin, neben gleichzeitiger Gewinnung von reiner Anthraflavinsäure bzw. deren Gemenge mit Isoanthraflavinsäure und Monooxyanthrachinon; Zus. z. Pat. 137948. — R. Wedekind & Co., Uerdingen a/Rh. 13/8 01. — W. 18003.

22d. 139989. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Dr. Wilhelm Epstein, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 32. 22/6 01. — E. 7719.

22f. 140135. Verfahren zur Darstellung von Eisenchromfarben. — Dr Albert Haagen, Cöln. 14/3 01. — H. 25601.

22g. 139968. Verfahren zum Aufbringen einer Schutzschicht auf Kupferoberflächen. — Wilhelm Riemke, Berlin, Annenstr. 17. 4/6 01. — R. 15549.

— 140101. Verfahren zur Herstellung einer für die Erzeugung matter Drucke auf Blech geeigneten Grundierungsmasse. — Fr. Ewers & Co. (Inh.

Akt.-Ges. für Cartonnagenindustrie), Lübeck. 19/4 01. — W. 17546.

22g. 140102. Verfahren zur Herstellung von Anstrichmitteln. — Dr P. Seidler, Grunewald-Berlin. 6/6 02. — S. 16554.

23a. 139969. Apparat zur Gewinnung von Öl und Düngemitteln aus Fischabfällen udgl. — Eugene Riley Edson, Cleveland, Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/8 02. — E. 8620.

24g. 140062. Schornsteinverschluß. — Hermann Kammann, Benrath. 10/4 02. — K. 23036.

25a. 140027. Vorrichtung zur Bildung von Langreihen für mechanische Rundstrickmaschinen. — Max Bergmann, Chemnitz, Friedrichstr. 11/4 02. — B. 31442.

— 140063. Petinetvorrichtung für flache Ränderwirkstühle. — Fa Karl Lieberknecht, Oberlungwitz i/S. 15/6 02. — L. 16888.

25c. 140064. Maschine zum Aufreihen von Borten auf eine hohle Aufziehnadel. — Samuel Kops, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/10 01. — K. 22036.

25d. 140065. Nadel zum Einziehen von Band in Stickereien udgl. — Frau Maria Philippe, Paris; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 10/5 02. — P. 13634.

26a. 139928. Umlaufregler. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 22/7 02. — B. 32185.

26b. 139990. Acetylengaserzeuger mit Karbidzuführung. — Henry Kinsey, George Challenger u. John Henry Nott, Swansea, Engl.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 19/1 02. — K. 22528.

30a. 140066. Vorrichtung an Punktionsinstrumenten zum schnellen und sicheren Einführen in Körperhöhlen. — Dr Gustav Lampe, Berlin, Oranienstr. 57. 16/5 02. — L. 16773.

30b. 139991. Zahnärztliche Bohr- und Fräsmaschine mit Uhrwerkantrieb. — Alfred Guttmann, Potsdam. 19/7 01. — G. 15896.

30d. 139992. Mundstück für Irrigatoren, Spritzen udgl. — Henricus Wallace Westlake, Los Angeles, Californ.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 16/1 02. — W. 18613.

— 140047. Injektionsspritze mit einem in den Glaszylinder eingeschliffenen gläsernen Kolben. — Fa C. G. A. Dannenberg, Hamburg. 6/7 01. — D. 11707.

— 140067. Schutzmaske. — Hermann Hugo Baumann, Idar b/Oberstein, Nahe. 26/8 02. — B. 32433.

30e. 140068. Hebevorrichtung für Operationsstühle. — Consolidated Dental Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 1/3 02. — C. 10868.

30f. 139993. Apparat zur Ausführung von Beinbewegungen im Hüftgelenk für orthopädische Zwecke. — Dr Walter Engels, Hamburg, Klopstockstr. 14. 27/10 01. — E. 7955.

30g. 139970. Tropfflasche. — Martin Elfstrand, Upsala, Schweden; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/12 01. — E. 8047.

30h. 140028. Verfahren zur Herstellung eines inneren Desinfektionsmittels. — Dr Karl Spengler, Davos-Platz, Schweiz; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 27/10 01. — S. 16683.

— 140029. Zu zahnärztlichen Zwecken benutzbare Preßlinge aus Metallen. — Theophil Dill, Liestal, Basel-Land; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/12 01. — D. 12100.

33a. 140030. Schirmläufergesperre. — Samuel Jefferson Evans, Roanoke, V. St. A.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 4/3 02. — E. 8237.

33b. 140069. Vexierdose. — Josius August Friedrich Jöhncke, Bergedorf. 4/2 02. — J. 6607.

33c. 139929. Doppelhaarbrennschere. — Theodor Wienands jr, Cöln, Eigelstein 78. 30/1 02. — W. 18673.

34e. 140070. Schwingend aufgehängte Rosette für Gardinen, Vorhänge udgl. — Josef Chmelius, Laurahütte, O/S. 4/7 02. — C. 10936.

34f. 140071. Bettdecke. — Isi Gehr, Berlin, Mendelssohnstr. 13. 16/3 02. — G. 16708.

34g. 140072. Reinigungsvorrichtung an Behältern für aufrollbare Gewebe. — Alexander Derlich, Grzendin. 4/4 02. — D. 12416.

— 140073. Schaukelstuhl. — Felix Kohn, Wien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/5 02. — K. 23218.

— 140074. Matratzenrahmen. — Sally Rothschild, Bielefeld, Heinrichstr. 21. 29/6 02. — R. 16871.

34i. 140075. Noten-, Akten- und Bücherständer. — C. Dehn, Lübeckerstr. 84, u. M. Siegelberg, Repsoldstr. 63, Hamburg. 4/6 02. — D. 12592.

35a. 139930. Für beliebige Stockwerke einstellbare Ausrückvorrichtung an Aufzugsmaschinen. — Albert Weisgerber, Minden i/W. 23/4 02. — W. 19067.

35b. 139931. Laufkatze für Hebevorrichtungen mit selbsttätiger Einrichtung zum wechselweisen stoßfreien Ver- und Entriegeln der Last mit der Laufkatze und der Laufkatze mit der Fahrbahn. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) A. G., Hamburg-Uhlenhorst. 21/8 01. — E. 7821.

35c. 139932. Treibscheibenförderung. — August Schlüter, Düsseldorf. 15/6 01. — Sch. 17412.

— 139933. Vorrichtung an Bremskupplungen für Hebezeuge zur Beseitigung des infolge Abnutzung der Bremsflächen entstehenden Spielraumes. — Albert Weisgerber, Minden i/W. 15/3 02. — W. 18898.

36a. 140076. Verbrennungsregler für Öfen. — A. Boß sen., Sarstedt. 3/4 02. — B. 4632.

37a. 140031. Schraubenverbindung für Drahtputzwände. — Ludwig Wilhelm Hassel, Nürnberg, Hallpl. 5. 19/9 01. — H. 26675.

37f. 139934. Vorrichtung zum Verstellen der Führungsrollen bei Gasbehälterglocken udgl. durch exzentrisch gelagerte Rollenachsen. — Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik vorm. A. Wilke & Co., A.-G., Braunschweig. 29/4 02. — D. 12493.

38e. 139971. Werkzeug zur Herstellung von Bohrlöchern mit profilierter Versenkung und Gewinde. — Trenall Société anonyme pour l'exploitation du Trenall et ses applications, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 25/7 02. — T. 8329.

38h. 139935. Maschine zum Imprägnieren von Hölzern, bei welcher das Imprägniermittel mittels Sprühdüsen aufgebracht wird. — R. Avenarius & Co., Stuttgart u. E. Hübsch, Myslowitz, O.-S. 22/5 02. — A. 8962.

40a. 140032. Verfahren zum Kondensieren destillierbarer Metalle. — John Armstrong, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/9 00. — A. 7609.

41b. 139936. Hut mit beweglichem und auswechselbarem Schweißleder. — Albert Louis Delion, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz u. A. Ohnimus, Pat.-Anwälte, Görlitz bzw. Berlin N.W. 7. 9/3 02. — D. 12340.

42a. 140089. Reißfeder. — Karl Paul Püschel, Dresden-Pieschen. 12/5 01. — P. 12553.

42b. 139994. Geschwindigkeitsmesser für Schiffe mit zwei in das Fahrwasser ragenden Flüssigkeitssäulen. — Ezra Nicholson, Lakewood, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/8 01. — N. 5824.

42f. 139937. Sperrvorrichtung an selbsttätigen Wagen zur Gewichtsbestimmung gefahrener Ladungen; Zus. z. Pat. 118465. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m. b. H., Hennef, Sieg. 26/1 02. — H. 27419.

42g. 139995. Membran für Phonographen. — Charles Cahit, Crépy-en-Valois, Frankr.; Vertr.: Bernh. Blank, Pat.-Anw., Chemnitz. 4/5 01. — C. 9836.

42k. 139938. Winddruckmesser zum Messen des Winddruckes auf verschieden gestaltete Flächen und Körper. — Franz Paul Strauß, Berlin, Waldemarstr. 62. 21/3 02. — St. 7452.

43a. 140033. Kontrollwerk für Fahrzeuge. — Curt Mähler, Dresden, Förstereistr. 18. 15/2 02. — M. 21045.

— 140103. Münzenausgeber mit drehbarem Ausstoßschieber. — Nicolaus v. Pypin, Porchow, Rußl.; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/12 01. — P. 13141.

— 140104. Frankierungsapparat für Briefe udgl. — Karl Uchermann u. Nils Krag, Christiania; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a. M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 11/3 02. — U. 1996.

43b. 139939. Selbstkassierender Gas- und Flüssigkeitsmesser mit drehbarem Münzenträger. — William Cox u. Fa George Glover & Co., Ltd, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/12 01. — C. 10375.

— 140105. Selbstverkäufer mit einem durch Gewichts- oder Federwirkung aufwärts bewegten Warenstapel. — Otto Jaeger, Philadelphia; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/9 01. — J. 6431.

— 140106. Münzensortierer für selbstkassierende Gas- und Elektrizitätsverkäufer. — Dr Hermann Aron, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 26/1 02. — A. 8649.

44a. 140077. Schutzkörper für Sicherheitsnadeln. — Philip Henry Thurber Paulinetti, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/4 02. — P. 13551.

44b. 140078. Elastischer Brennerkopf für Zigarren oder Zigarettenspitzen. — Hermann Drescher, Breslau, Anderssenstr. 20. 8/1 02. — D. 12140.

45c. 140034. Kombinierte Erntemaschine (Grasmäher, Heuwender, Heurechen). — Carl Krätzig, Löwenberg. 6/2 02. — K. 22650.

45e. 140035. Vorrichtung zum Auslösen des Nadelträgers von Strohpressen, bei welchen die Nadeln durch das Preßgut hindurchgestoßen werden, um das Bindematerial hochzuholen. — Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A.G., Weinheim, Baden. 23/11 01. — M. 20625.

45g. 140048. Milchverteiler für Schleudertrommeln. — Peter Albohr, Oelde i/W. 27/8 01. — A. 8311.

— 140107. Schläger mit Luftkanälen für Schlagbutterfässer. — Frl. Mary Murphy, New York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 25/9 01. — M. 20356.

45h. 140079. Brutkorb aus Drahtgaze mit Futter- und Wasserbehälter für Hühner udgl. Geflügel. — Sidonie Voigt geb. Franz, Hintergersdorff b/Tharandt i/S. 29/6 02. — V. 4740.

— 140108. Senkschnur für Fischereinetze. — André Cocâtre, Paris; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/6 02. — C. 10902.

46a. 140109. Gasdampfmaschine. — J. G. L. Bormann, Charlottenburg, Schlüterstr. 28. 10/1 02. — B. 30761.

46c. 139996. Verfahren zur Erzeugung eines reinen Explosionsgemisches; Zus. z. Pat. 127454. — Dr Heinrich Prätorius, Breslau, Holteistr. 38. 1/6 02. — P. 13687.

— 140110. Mischvorrichtung für Benzinkraftmaschinen udgl. — Adolphe Clément, Levallois-Perret, Seine; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 22/4 02. — C. 10729.

47a. 140111. Pneumatische Feder. — James Caldwell Anderson, Highlandpark, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/4 00. — A. 8038.

47b. 139940. Kugel- oder Rollenlager. — H. Rieche, Wetter, Ruhr. 17/12 01. — R. 16156.

47d. 140080. Kette aus Draht ohne Schweißung hergestellt. — Gustav Wilke, Grüne b/Iserlohn. 16/2 02. — W. 18775.

47e. 139972. Schmierpresse für Mischungen von Öl und schmierfähigem festen Stoff, bei der das Gemisch durch eine Mischpumpe in beständigem Kreislaufe erhalten wird. — Schneider & Helmecke, Magdeburg. 27/6 02. — L. 16943.

47f. 139997. Rohrverbindung zur Verlegung von Rohrleitungen in Krümmungen unter Benutzung keilförmiger Schaltstücke. — Paul Richter, Zwickau i/S. 7/5 02. — R. 16691.

47h. 139941. Zahnräderwechselgetriebe. — Ignace Joseph Foccart, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 28/5 02. — F. 16336.

— 140036. Reibräderwechselgetriebe. — Max Güttner, Chemnitz, Limbacherstr. 41. 15/2 02. — G. 16583.

48b. 139998. Vorrichtung zur Herstellung gleichmäßiger Metallüberzüge von bestimmter Dicke auf Draht. — Knipping & Hohage, Altena i/W. 20/2 02. — K. 22736.

48c. 139973. Vorrichtung zum Einstauben hohler Gegenstände mit Emailmasse. — Paul Dupont, Cateau, Nord; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/12 01. — D. 12043.

49b. 139999. Fiedelbohrer. — Julius Krutmeyer, Oeynhausen i/W. 13/6 02. — K. 23373.

— 140037. Vorrichtung zum Bohren kantiger Löcher mittels Führung der entsprechend profilierten Bohrerstange in einer feststehenden Schablone. — Frau Wilhelmine Bartholomäus, Cöln. 23/11 01. — B. 30443.

49e. 139942. Antriebsvorrichtung für Riemenfallhämmer. — Arnold Schröder, Burg, Wupper. 8/9 01. — Sch. 18418.

49f. 140038. Vorrichtung zum Härten von Hufeisenstollen udgl. — F. W. Leonhardt, Schöneberg. 20/4 02. — L. 16697.

— 140039. Verfahren zum Hartlöten von Doppelhohlfelgen. — Rudolf Kronenberg, Ohligs. 22/7 02. — K. 23585.

— 140081. Maschine zum Zusammensetzen oder Zusammendrücken von Kommutator- oder Schleifringen

für elektrische Maschinen. — Albany Francis Petch, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 27/9 01. — P. 12957.

49f. 140125. Vorrichtung zum Biegen und Wickeln von Röhren udgl. — Albert Theuerkauf, Düsseldorf, Parkstr. 36. 11/9 00. — T. 7126.

51b. 140040. Vorrichtung zum Anzeigen der anzuschlagenden Töne bei Musikinstrumenten, bei welcher oberhalb der Anschlagstellen ein Notenband bewegt wird. — Joh. Peter Schmitz, Remscheid, Bismarkstr. 90a. 27/9 01. — Sch. 17792.

52a. 140134. Stoffklemme für Nähmaschinen. — Aaron Vail Rowley, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 85. 12/5 01. — R. 15486.

54g. 139943. Verkaufsvorrichtung für Kaffeebohnen udgl. — Leopold Schweighofer, Budweis; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 2/4 01. — Sch. 17123.

55c. 140000. Papierstoffholländer. — Albert Niethammer jun., Kriebstein b/Waldheim. 29/4 02. — N. 6172.

55d. 140001. Untersieb für Siebzylinder. — Carl Kurtz-Hähnle, Reutlingen. 3/6 02. — K. 23317.

55e. 140082. Vorrichtung zum Zerschneiden von Papierrollen in Scheiben mittels eines die Rolle umkreisenden und in diese eindringenden Messers. — Guschky & Tönnesmann, Düsseldorf, U.-Bilk. 22/1 02. — G. 16503.

55f. 139974. Vorrichtung zum stellenweisen Belegen von Zigarettenpapierstreifen mit Korkplättchen. — Martin Nast, München u. Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden. 22/10 01. — N. 5892.

57c. 140083. Schwenkvorrichtung für photographische Schalen. — E. Liebold, Gera, Reuß, Prinzelpl. 18. 17/7 02. — L. 17002.

59a. 139944. Membranzwillingspumpe. — Hans Schwarz, Stuttgart, Gartenstr. 48. 12/4 02. — Sch. 18617.

59c. 139945. Druckluftwasserheber. — Emil F. Erdmann, Berlin, Am Friedrichshain 31. 8/3 02. — E. 8253.

60. 140002. Indirekt wirkender elektrischer Regler. — Arthur Scherbius, Frankfurt a/M., Westendstr. 15. 26/9 01. — Sch. 17786.

61a. 139946. Durch Kniehebel geschlossenes Ventil an Brausen für Feuerlöscheinrichtungen. — Georg Diederici, Berlin, Meierottostr. 4. 1/8 01. — D. 11769.

— 139947. Gürtel zur Sicherung gegen Abstürzen von Leitern odgl. — Pet. Josef Werry, Eilendorf b/Aachen. 25/7 02. — W. 19399.

63c. 140112. Kupplungsvorrichtung zwischen dem Motor und den angetriebenen Teilen eines Motorwagens. — Gordon John Scott, William Smith Janney, Philadelphia u. Frank Le Bar, Pennington, New-Jersey; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 19/11 01. — S. 15675.

64a. 139948. Verfahren, um Korkstopfen gegen die Einwirkung von Weinen, Champagnern, Bieren und ähnlichen Flüssigkeiten mehr haltbar und undurchdringlich zu machen. — Heinrich Helbing, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/11 01. — H. 26924.

— 139975. Mit einem Deckel versehenes Metallgestell zum Hineinstellen und Verschließen eines Trinkgefäßes. — Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12, u. Rudolf Zimpel, Berlin. 12/9 01. — C. 10146.

64a. 140003. Henkel für Gefäße aus Glas odgl. — Georg Sulzbach, Leipzig, Inselstr. 14. 8/7 02. — S. 16675.

— 140113. Verschluß für Flaschen, Gläser odgl. — Société Savoisienne de Conserves alimentaires, Chambery; Vertr.: W. F. C. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 8/2 02. — S. 16025.

64b. 140004. Luftpfeife für Kellereibetriebe. — Heinrich Gerstadt, Frankfurt a/M., Seehofweg 15. 17/12 01. — G. 16367.

66b. 140084. Deckelverschluß für Wurstfüllmaschinen. — L. Lettermann, Ludwigshütte b/Biedenkopf. 31/7 02. — L. 17068.

67a. 140005. Vorrichtung zum Schärfen von Stickmaschinenbohrern. — Emil Egli, Lutzenberg, Schweiz; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 26/9 01. — E. 7889.

67c. 140090. Verfahren zur Herstellung von Schmirgelscheiben oder -Rädern. — Erhard Köberle, Freiburg i/B., Thalstr. 46. 25/1 02. — B. 30883.

68a. 140006. Vorhängeschloß, dessen freies Bügelende durch Riegel und dessen Bügeldrehachse durch die Zuhaltung für die Riegel gesperrt wird. — Georg Adam Heller, Liebenstein, S.-M. 13/5 02. — H. 28114.

68b. 140007. Klappfensterverschluß mit einer unter Einwirkung eines Gegengewichts beim Schließen des Fensters in die Sperrlage fallenden, mittels Schnurzug auslösbaren Verschlußklinke. — Fa A. Bennver, Berlin. 20/4 02. — B. 31512.

68c. 140008. Vorrichtung zur Verhütung des Herausfallens links und rechts aufgehender Türen aus den Bändern, deren lose Bandlappen wechselseitig mit den am Türpfosten oder den an der Tür angebrachten Bandlappen gekuppelt werden können. — Joseph Häffner, Jakob Kuhn u. Ferdinand Röderer, Karlsruhe i/B. 8/2 02. — H. 16345.

68d. 140041. Türschließer mit Flüssigkeitshemmung. — August Bückel, Arnsberg i/W. 9/3 02. — B. 31192.

68e. 140009. Feuersicherer Wertbehälter. — Everhardus Mennes Jaarsma, Sneek, Holl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 20/6 02. — J. 6852.

69. 139949. Rasiermesser mit auswechselbarer Klinge. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen, Foche. 17/4 02. — H. 27772.

— 139950. Schutzvorrichtung für Rasiermesser mit rostartig durchbrochener, auf beiden Seiten der Klinge anlegbarer Platte. — Friedrich Wilhelm Engels, Nümmen-Gräfrath. 27/4 02. — E. 8386.

— 139976. Taschenmesser mit abnehmbarer, aus einem Schleifsteine bestehender Schale. — Wilh. Gädicke, Hamburg, Stadtdeich 34. 12/8 02. — G. 17267.

— 139977. Mehrklingiges Tischmesser. — Giovanni Garda, Turin; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/8 02. — G. 17276.

70c. 140010. Tintenfaß mit beim Aufheben oder Kippen selbsttätig schließendem Deckel. — Paul W. Siebs, Dortmund, Schwanenstr. 3. 3/4 02. — S. 16265.

70e. 140132. Tabelle mit Sucher. — Clemens Breul, Gräfrath. 23/2 02. — B. 31095.

71b. 140085. Verschluß für Schuhwerk, Handschuhe odgl., bestehend aus einem an dem einen Teil des Schuhes, Handschuhes odgl. drehbar be-

festigten zweiarmigen Verschlußhebel und zwei an dem anderen Teil befestigten Verschlußmitteln. — Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 6/6 02. — R. 16791.

72f. 139978. Das Verkanten der Schußwaffe anzeigende Pendelvorrichtung. — F. W. Schulze, Neuendorf b/Klötze u. Carl Krüger, Klötze. 19/4 02. — Sch. 18647.

— 140114. Zielvorrichtung für Handfeuerwaffen und Geschütze. — Constantin A. Cludin, Galatz, Rumänien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/7 01. — C. 10009.

76b. 140011. Verfahren zur Herstellung spinnbarer Fäden aus kurzen Fasern. — Alfred Leinveber, Hilbersdorf b/Chemnitz. 11/10 01. — L. 15979.

76c. 140012. Fadenführer für Spinnmaschinen zum Verspinnen von Florbändchen aus kurzen Fasern. — Alfred Leinveber, Hilbersdorf b/Chemnitz. 26/11 01. — L. 16132.

76d. 140130. Selbsttätige Spulmaschine. — Akt.-Ges. vorm. Joh. Jacob Rieter & Co., Winterthur; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/1 01. — A. 7694.

77h. 140115. Vorrichtung zur Erhaltung eines unveränderlichen Gasdruckes in Luftballons. — Alfred Chiodera, Zürich; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/3 02. — C. 10642.

80a. 140013. Kunstbalkenschneidmaschine. — H. Siegwart, Luzern; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6 29/11 01. — S. 15710.

— 140126. Fahrbare Vorrichtung zum Erhitzen von Asphaltpflaster oder anderem Bodenbelag. — Victor Spiegel, Berlin, Stralauerpl. 10/11. 5/6 01. — S. 15056.

81c. 140116. Paketverschnürer mit einem die Schnurenden einklemmenden, durch ein Schloß verschließbaren Gesperre. — Eduard Füller, Lemberg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8 3/5 02. — F. 16253.

81e. 140086. Saugdüse zur pneumatischen Förderung von pulverigem oder körnigem Gut. — Georg Lene, Berlin, Kurfürstendamm 24. 6/2 02. — L. 16389.

82a. 140117. Trockenverfahren für feste und breiige Substanzen aller Art, auch für Lösungen. — Georg Schönfeld u. Dr Josef Grimm, Staßfurt. 24/12 01. — G. 16393.

82b. 140049. Trockenvorrichtung für Schleudermaschinen — Oscar Gieser, Berlin, Charlottenstr. 15a. 7/12 01. — G. 16329.

— 140118. Durch eine stehende Welle von unten angetriebene Schleudertrommel mit Untenentleerung. Georg Apel, Grünau i/M. 18/6 01. — A. 8925.

83a. 139979. Hämmeranordnung an Uhren mit mechanischem Zitherspielwerk. — Curt Lehmann, Oschatz i/S. 21/11 01. — L. 16125.

84a. 140087. Umlegbarer Wehraufsatz. Handelsgesellschaft Gustav Otto, Olbernhau i/S. 10/4 01. — O. 3628.

84b. 140042. Schiffshebewerk zur Trockenförderung von Wasserfahrzeugen auf geneigter Ebene. — Victor Schönbach, Prag-Karolinenthal; Vertr.: F. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/12 01. — Sch. 18119.

85b. 139980. Verfahren zur Herstellung eines Kesselsteinmittels. — Alphonso Raymond, Thomas Lowther u. David Perry, Bobrik, Rußl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 6/1 01. — R. 15019.

85b. 139981. Verfahren zur Herstellung eines Kesselsteinmittels; Zus. z. Pat. 139980. — Alphonso Raymond, Thomas Lowther u. David Perry, Bobrik, Rußl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 9/4 02. — R. 17004.

85e. 139911. Wasserverschluß für Abflußleitungen u. dgl. — Kramer & Drewes, Bielefeld. 15/6 02. — K. 23390.

85h. 140043. Spülvorrichtung mit Hebelsteuerung für Aborte. — Bamberger, Leroi & Co., Frankfurt a/M. 28/9 00. — B. 27736.

86b. 139912. Jacquardmaschine zur Herstellung von Doppelfach. — La Société d'Etudes du Métier à production double, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 19/2 01. — S. 14618.

— 139913. Schaft- oder Jacquardmaschine mit endloser Papierkarte. — Fa Herm. Schroers, Krefeld, Oberdiessem. 20/2 02. — Sch. 18363.

— 140119. Harnischvorrichtung für mechanische Webstühle mit Doppelfach. — Joh. Wilh. Hammerschmidt, Elberfeld, Seilerstr. 12, u. Felix Tonnar, Dülken, Rhld. 24/8 01. — H. 26533.

86c. 139914. Zwangläufig bewegter Schützen für Webstühle. — Felipe Zapata, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/12 00. — Z. 3147.

— 139915. Jacquardmaschine. — Louis Coin, Tassin la Demi-Lune, Rhône; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 5/1 02. — C. 10440.

— 139916. Vorrichtung für Webstühle zum selbsttätigen Auswechseln der Schußspulen. — Oscar Cosserat, Amiens, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/2 02. — C. 10526.

— 139951. Vorrichtung zum Eintragen und Abbinden des mittels einer Nadel eingetragenen und durch einen einem Kantenschützen entnommenen Faden abgebundenen Schußfadens. — Fried. Suberg & Sohn, Barmen. 13/5 02. — S. 16428.

— 139952. Aus- und Einrückvorrichtung für die Wechsellade von Webstühlen. — Fritz Petig, Barmen, Werléstr. 44. 2/7 02. — P. 13790.

— 140014. Vorrichtung für Webstühle zum selbsttätigen Auswechseln des Schützens. — Oscar Cosserat, Amiens, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/12 01. — C. 10423.

86g. 139917. Geschirrhaken zur Aufhängung der Schäfte im Webstuhl. — A. Köhler, Grevenbroich. 31/1 02. — K. 22618.

— 139953. Schußgabel. — W. A. Maertin, Lodz, Russ. Polen; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 7/8 02. — M. 21982.

— 140120. Webschützen mit Metallbeschlag. — Ludwig Wengefeld, Vogelsmühle b/Dahlhausen a/Wupper. 23/2 02. — W. 18801.

— 140121. Webblatt. — Otto Uttermann, Elberfeld, Luisenstr. 71. 10/10 01. — U. 1891.

87a. 139982. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit übereinander geschobenen Backen. — Heyden & Käufer, G. m. b. H., Hagen i/W. 22/2 02. — H. 27596.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12. 92590. Herstellung eines in Wasser löslichen Derivats der Zellulose, genannt Viscoid, gemäß Patent 70999. — Continentale Viscose Co., G. m. b. H., Breslau.

15b. 128221. Farbvorrichtung an Druckpressen. — Maschinenfabrik Oerlikon, Akt.-Ges., Oerlikon, Schweiz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

21b. 137076. Verfahren zur Herstellung von Elektroden für elektrische Sammler. — Carl Luckow senior, Cöln a/Rh., Pfälzerstr. 37.

37c. 131751. Aufstellbares Dachfenster. — Felix Joseph Schürmann, Münster i/W., Göbenstr. 35.

37d. 128824. Schiebefenster usw. — Richard Biel, Itzehoe.

38h. 138933. Verfahren zum Imprägnieren von Holz, Steinen udgl. — Hülsberg & Co., Charlottenburg, Stuttgarterpl. 19.

47f. 119956. Rohrverbindung usw. — Gesellschaft zur Exploitation von Muffe-Hahn, System Lebowsky, St. Petersburg; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

63a. 138550. Maschine zum Spinnen und Krausen von Haaren. — Wendelin Kaufeisen, Lahr i/B.

20f. 132774. Schaltkasten für Stromzuführungsanlagen usw. — Société Anonyme des Brevets Dolter (Traction et Electricité), Paris.

20l. 116341. Umschaltverfahren usw. — Electric Motive Power Company Limited u. Edward John Wade, Balham, London.

21c. 126349. Schmelzsicherung usw. — Joseph Sachs, Hartford, V. St. A.

27. 111081. Gehäuse für Schleudergebläse usw.

27c. 116231. Gehäuse für Schleudergebläse usw.

— 130761. Flügel für Schleudergebläse usw. Samuel Cleland Davidson, Belfast.

34l. 137682. Durchschlagvorrichtung. — F[a] F. Aeschbach, Aarau, Schweiz.

38. 82780. Maschine zum Fugen von Faßdauben usw. — Alexander Dunbar, Liverpool.

40a. 137005. Verfahren zur Beseitigung des Bleies aus bleioxydhaltigen Zinkdämpfen usw. — Evan Henry Hopkins, South Kensington, Engl.

40b. 122544. Verfahren der Herstellung von Kalium-Natriumlegierungen im Vakuum. — George François Jaubert, Paris.

42g. 132731. Vorrichtung zum Kopieren von Phonogrammen.

— 132732. Phonographischer Aufzeichenzylinder aus Zelluloid. Ademor Napoleon Petit, Newark, V. St. A.

49. 56548. Maschine zum Umbiegen der Enden von ⊔-usw. Eisen. — Samson Fox, Leeds Forge, New-Wortley, Leeds.

49a. 125025. Vorrichtung zum selbsttätigen beliebig raschen Zurückführen des Arbeitstisches bei Fräsmaschinen. — Otto Schönauer, Steyr.

63d. 125615. Federndes Rad. — William Henry Schofield, Chicago.

72. 75940. Selbsttätige Feuerwaffe usw. — William Griffiths, Bexley Heath u. Herbert Ferdinand Woodgate, Woolwich.

Änderungen in der Person des Vertreters.

29b. 130851. Verfahren zur gleichzeitigen Verarbeitung von Maiskolbendeckblättern usw. — Ludwig v. Ordody, Budapest. — An Stelle der bisherigen Vertreter sind Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

64c. 114016. Ausschankhahn usw. — Alexandre Ritter, Basel. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

80c. 127261. Stetig betriebener Schachtofen zum Brennen von Zement udgl.

— 127262. Stetig betriebener Schachtofen zum Brennen von Zement udgl.; Zus. z. Pat. 127261. Hans Christian Hansen u. Karl Friedrich Theurer, Wiener-Neustadt. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Dr H. Hecht u. Pat.-Anwälte Dr H. Mäckler u. E. Cramer, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Bei folgenden Patenten ist an Stelle des bisherigen Vertreters Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:

7c. 128052. Vorrichtung zum gleichzeitigen Durchlochen mehrerer Knöpfe oder Knopfteile.

44. 92599. Wäscheknopf usw. Carl Robert Stein, Schönau b/Schluckenau i Böhm.

13b. 134457. Verfahren zur Verhinderung der Kesselsteinbildung in Dampfkesseln. — Robert Lorraine Gamlen, Bromley, Kent.

15c. 134990. Vorrichtung an Bronziervorrichtungen zum Reinigen der Abstäubwalzen usw. vom Bronzepulver. — Arthur Francis Dunn, London.

17b. 132053. Kühlturm. — Clifton Harold Wheeler, New York.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 73696: Siebvorrichtung.

4a. 136988: Luftvorwärmer für Gasglühlichtbrenner.

5a. 136993: Kuppelungsvorrichtung bei Tiefbohrmaschinen.

7. 93572: Stufenziehtrommel für Drahtziehmaschinen.

7c. 125294: Maschine zur Herstellung von Paragon-Gabelstützen für Schirmgestelle. — 126653: Verfahren zur Herstellung von Kleider- und Korsettstäben.

8. 94882: Einrichtung zur Behandlung von Faserstoffen usw. unter Ausschluß von Luft.

8a. 123765: Haspel usw.

8d. 133374: Seilantrieb für Waschmaschinen.

8f. 121698: Faltvorrichtung für Bänder.

8k. 126597: Verfahren zur Erzeugung blauer echter Färbungen auf Wolle.

11b. 125339: Drehbares Rahmengestell usw.

11e. 117480: Blechband für Sammelmappen.

12. 109051: Verfahren zur elektrolytischen Behandlung von Nichtelektrolyten.

12a. 124508: Vorrichtung zum Erwärmen rotierender Gefäße.

12i. 125388. Verfahren zur Darstellung von Alkalimetasilikat.

12k. 122144: Verfahren zur Ueberführung ammoniakhaltiger Gasgemenge in Cyanverbindungen.

12o. 130073: Verfahren zur Darstellung eines Agaricinsäure-di-p-phenetidids — mit Zusatzpat. 134981. — 137121: Verfahren zur Umwandlung acetylirter aromatischer Amine in Basen usw.

14. 107384: Steuerung für Dampfpumpen.

14a. 132867: Lokomotive.

14c. 137126: Turbinenrad.

15b. 122315: Vorrichtung zum genauen Einsetzen von Gegendruckplatten an Druck- oder Prägevorrichtungen. — 123385: Einrichtung an Wischvorrichtungen von Druckpressen zum Wiedergewinnen von Farbe. — 124549: Einrichtung an Wischvorrichtungen für Druckpressen zum Verhindern der Vorwärtsbewegung der Wischunterlagen. — 124915: Aufwickelwalze für Wischpapierbahnen an Druckpressen. — 131644: Farbmesser-Stellwerk.

17. 99886: Condensator.

19. 64881: Schneeschutzwand.

19a. 118932: Schienenstoßverbindung.

19b. 125713: Straßenkehrmaschine.

19d. 115104: Brückenbahn für provisorische Brücken.

20. 99331: Achslager für Feldbahnen. — 107665: Schaltungsweise für Gleisverschlingungen elektrischer Bahnen. — 109629: Zugmeldevorrichtung. — 109630: Eisenbahnsignalvorrichtung.

20c. 133794: Vorrichtung mit senkrechtem, entsprechend der Fahrrichtung einstellbarem Flügel zum Absaugen der Luft aus dem Innern von Eisenbahnwagen usw.

20e. 122708: Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge.

20f. 122423: Vorrichtung zur Regelung der Bremskraft von Luftdruckbremsen.

20i. 130661: Einrichtung zum Schließen und Oeffnen von Eisenbahnschranken. — 131859: Weichenzungenverriegelung. — 136185: Vorrichtung zum Auslegen von Knallsignalen.

21. 106676: Schutzkasten für die Abzweigstellen elektrischer Verteilungsleitungen.

21c. 131853: Quecksilber-Ausschalter.

21d. 134754: Induktor.

21f. 114438: Elektrische Glühlampe.

22. 58197: Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren eines roten basischen Naphtalinfarbstoffs — mit Zusatzpat. 62191 u. 62192. — 59185: Verfahren zur Darstellung eines blauen basischen Farbstoffs aus Nitrosodimethylanilin und p-Phenylendiamin. — 79571: Verfahren zur Darstellung blauer beizenfärbender Farbstoffe aus Gallussäure.

26b. 121098: Acetylenlaterne usw.

27b. 121038: Gas- und Luftverdichtungs-Pumpe — mit Zusatzpat. 137633.

30d. 116628: Verbandstoff für feste Verbände.

30f. 128394: Inhalationsapparat. — 133175: Vibrations-Apparat.

31c. 137084: Kernstück für Metallguß.

34. 110529: Waschmaschine.

34a. 132368: Spiritusbrenner.

34g. 124433: Zerlegbares Bettstellhaupt.

35c. 121498: Sperrvorrichtung für Winden.

35d. 114131: Doppelhebelade.

35e. 119133: Vorrichtung zur Befestigung von Förder-Elementen usw.

36. 57262: Ofen für Centralheizung — mit Zusatzpat. 91334.

38. 47421: Maschine zur Profilierung von Leisten.

38b. 120191: Einstellvorrichtung für die Reitstockspindel von Drehbänken.

39b. 125620: Verfahren zur Herstellung von Celluloid-Gegenständen durch Guß.

42. 108613: Punktier-Apparat. — 109781: Wassermesser.

42c. 120955: Halter für photographische Apparate. — 123112: Tragvorrichtung für photographische Apparate.

42d. 124572: Geschwindigkeitsmesser. — 131259: Geschwindigkeitsmesser.

42f. 120748: Brückenwage.

42h. 132822: Klemmer usw.

42n. 133673: Rechenlehrmittel usw.

45. 74195: Spritzdüse für Insektenpulver — mit Zusatzpat. 75853. — 99928: Schneidemaschine usw. — 106692: Kupplung für Dreschmaschinen.

45c. 126100. Mähmaschine. — 134589: Rübenheber.

45f. 129840: Heizbarer Treibbeetkasten.

45g. 112828: Milchkannenverschluß.

45h. 134154: Fütterungsvorrichtung usw. — 134227: Selbsttätige Angel.

45l. 124234: Verfahren zur Herstellung eines als Mäusegift verwendbaren Präparats.

46c. 114208: Vorrichtung zum Kühlen des Auslaßventilgehäuses bei Explosionskraftmaschinen.

47. 100895: Klemmnabe für Riemscheiben. — 107556: Wärmeschutzvorrichtung für Flanschen. — 111254: Druckminderer und Druckregler usw.

47h. 113099: Umkehrgetriebe.

49. 97912: Biegemaschine für Platten. — 110144: Schneidzange. — 110718: Profileisenschneidmaschine. — 111224: Vorrichtung zur Verhinderung des Verdrehens der Werkzeughalter für Revolverköpfe.

49d. 112782: Schraubstock. — 114112: Parallelschraubstock. — 128189: Vielfach-Werkzeughalter.

50a. 119633: Maschine zum Putzen und Schälen von Körnern usw.

53b. 120049: Herstellung von Verschlüssen für Gefäße.

53c. 114410: Räucherapparat.

54a. 125539: Vorrichtung zum Einschlitzen der Kartonnagenwerkstücke usw.

54d. 119558: Anschlagwinkel für Perforiermaschinen.

55. 53872: Vordruckwalze für Papiermaschinen.

55d. 124557: Vorrichtung an der Trockenpartie einer Papiermaschine usw. — 130570: Rührwerk für Papierstoffbütten.

57a. 123754: Auslösevorrichtung für pneumatische Objektivverschlüsse.

57d. 136063: Verfahren zur Herstellung lichtempfindlicher Flachdruckplatten.

58a. 132079: Ventilsteuerung für hydraulische Pressen.

63. 106428: Verbindung zwischen Motorrahmen und Vordergestell von Motorwagen.

63c. 114358: Lenkvorrichtung für Motorwagen. — 128370: Fahrtrichtungsanzeiger für Motorfahrzeuge.

64b. 122281: Spritzdüse.

67. 90107: Schleifmaschine usw. — mit Zusatzpat. 101531.

68c. 123005: Zapfenband.

69. 130775: Taschenmesser.

72. 111356: Abzugsschutz für Schußwaffen.

72c. 127136: Geschützrohrbehälter.

72d. 136367: Schußwaffe usw.

72e. 119977: Halter für Schießscheiben.

72g. 119754: Panzer usw.

76. 108879: Verfahren zur Bildung eines Vließbandes mit Faserkreuzung.

76b. 114679: Spinntopf. — 114681: Krempelsatz usw. — 135770: Putzkratzenhalter.

76c. 120474: Spinnmaschine — mit Zusatzpat. 122623. — 122237: Vorrichtung für Selfaktoren zum selbsttätigen Anhalten des Wagens.

80b. 125006: Verfahren zur Herstellung von künstlichem Marmor.

83a. 130094: Gewichts- oder Federtriebwerk usw.

85a. 128216: Sättigungsvorrichtung für zu sterilisierende Flüssigkeiten.

86c. 118809: Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln der Schußspulen im Webschützen.

b) Infolge Verzichts.

3b. 136782: Gewebestreifen zur Herstellung undurchstechlicher Kanten bei Roßhaarstoff.

22. 105433: Verfahren zur Darstellung von wasserlöslichen basischen Safraninazofarbstoffen.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

58. 44475: Neuerung an hydraulischen Verschlüssen von Filterpressen.

71. 50898: Maschine zum Spannen des Oberleders von Stiefeln über den Leisten.

78. 45712: Herstellung von Zündschnüren.

Nichtigkeitserklärungen.

Das dem August Idel, Saalfeld, gehörige Patent 110306, Kl. 49, betreffend Einrichtung zum Verstärken der gußeisernen Gestelle für Werkzeugmaschinen mit Ausladung, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 16/10 02 für nichtig erklärt.

Das der Fa August Bilstein, Altenvörde i/W., gehörige Patent 129777, Kl. 68b, betreffend Fensterverschluß mit einfachem, durch Kurbelgetriebe bewegtem Treibriegel, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 20/10 02 für nichtig erklärt.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Das dem Paul Regner, Berlin, gehörige Patent 119975, Kl. 68d, betreffend Feststellvorrichtung für Oberlichtfenster mit Stellkurbel und Stellstange, ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 30/1 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 3/12 02, teilweise für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

135774.

136714.

137389 395 405 530 576 586 641 646 661 696 716 727 740 750 756 763 803 813 814 817 818 828 842 855 857 868 872 879 881 882 883 910 921 924 963 964 965 981.

138000 005 011 013 035 040 051 056 060 061 066 067 071 072 073 079 081 083 085 087 088 090 095 096 099 103 107 108 111 113 114 115 116 117 118 120 125 127 128 130 131 132 133 136 142 145 146 150 151 152 153 154 156 157 160 161 162 165 169 171 173 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 204 205 214 216 220 221 222 223 224 225 226 229 230 231 232 234 236 237 238 239 240 242 244 245 248 251 253 256 258 261 263 264 265 271 275 278 279 283 284 285 288 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 305 309 319 320 326 329 332 333 334 343 378 381 386 389 400 409 443 473 476 480 537 761 764 803 867.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

21g. 101890. W. Stanley und F. Darlington. Vorrichtung zur Verminderung der Lagerreibung von rotierenden Achsen auf magnetischem Wege.

46a. 111896. Haselwander. Verbrennungskraftmaschine mit Verdrängerwirkung.

— 112404. Haselwander. Zweitaktkraftmaschine für flüssigen Brennstoff; Zus. z. Pat. 101453.

72. 95050. Haußner. Geschütz-Rücklaufbremse mit Vorrichtung zum Einbringen und Spannen der Bremsfeder.

— 108095. Krupp. Schußbremse für Geschütze.

76. 79272. Türk. Verfahren zur Herstellung von Vorgespinnst aus Papierstoff.

76a. 106015. Morel. Beschlag für die Walzen von Maschinen zum Entkletten von Wolle.

86. 104464. Roß. Revolver-Schützenwechsel.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Februar 1903.)

190713 882 **191**007 8 12 16 27 108 111 186 189 215 269 282 354 356 364 435 440 441 444 448 452 461 466 501 bis **192**000 ausschließl. **191**530 550 641 642 645 708 711 717 726 739 802 812 814 856 902 956 974 975 977 994 u. 997.

1b. 191998. Apparat zum Ausscheiden von Spritzeisen ꝛc. mittels Magnetbandes. Max Knack, Meiersberg. 16/12 02. — K. 18080.

3a. 191541. Auf dem Bänderwebstuhl gearbeitete Halstücher, Echarpes, Cachenez usw. mit festen Rändern an beiden Längsseiten und flanellähnlicher Appretur. Th. Ulrich, Apolda. 3/12 02. — U. 1465.

— 191881. Bewegliche Knopflochlasche an Steh-Umlegekragen für den vorderen Kragenknopf. Gustav Behrendt, Berlin, Schwedterstr. 263. 13 12 02. — B. 20899.

3b. 191269. Schleierhalter mit an den Hut ansteck-, annäh- oder anklemmbarer Spange. Frau Henriette Dührkoop, Gehlsdorf, Meckl. 27/11 02. — D. 7271.

— 191596. Hosenträger mit Klemmschnalle, deren das Widerlager für die Klemmbacke bildendes Unterteil unmittelbar von der die Strippen haltenden Lasche umhüllt ist. Fa A. Hücking, Elberfeld. 29,12 02. — H. 20036.

— 191624. Gepreßter Besatz für Kleider ꝛc., bei welchem die Figuren der Pressungen mit Farben abgedeckt, bemalt oder bedruckt sind. Bartels, Tierichs & Co. m. b. H., Filiale Berlin, Berlin. 31/12 02. — B. 21015.

— 191632. Bei Wagenfahrten zu verwendende Wetterschutzdecke mit Kapuze und Ärmelansatz. G. Steffensand, Schwuchow b. Stolp i/P. 30,4 02. — St. 5223.

— 191684. Krawattensteg mit hakenförmigen Aufbiegungen. Frl. Alice Lehmann, Berlin, Margaretenstr. 4. 29/12 02. — L. 10705.

— 191701. In einem Stück zugeschnittener, nahtloser Mantel. L. A. Jacobson, Hamburg, Alter Steinweg 42/43. 5/1 03. — J. 4258.

— 191743. Baumwollenes Umschlagetuch mit durch Maschinenfransen verstärkter Kante. Fritz Niedergesäß, M. Gladbach. 22,12 02. — N. 4157.

— 191789. Hosenschoner, bestehend aus einem Bügel mit daran befestigten Federklemmen, bei welchem, durch Einlegen der Hose zwischen Bügel und Federklemmen, der Rand der Hose vor dem Ausfransen geschützt wird. E. B. Eichhorn, Chemnitz, Uhlichstr. 13. 20/11 02. — E. 5715.

— 191816. Konischer Sammet-Zierstoß mit eingepreßten Mustern. Wilh. Brand Söhne, Barmen. 19/12 02. — B. 20954.

— 191995. Stickereien an Uniformröcken aus geprägtem oder gegossenem, vergoldetem oder versilbertem Metall. Carl Wulfert, Charlottenburg, Goethestr. 33, u. Bruno Hofmann, Berlin, Willibald Alexisstr. 3. 13/12 02. — W. 13818.

3c. 191845. Druckknopfverschluß, dessen eingelegte Federn durch einen Hohlring, welcher durch Umbörtelung des Unterteils gehalten wird, verdeckt und gegen Berührung mit dem Kleiderstoff geschützt sind. Otto Kapp, Barmen, Selhofstr. 8. 2/1 03. — K. 18174.

3e. 191693. Haarbefestigungskamm mit seitlichen federnden Greifzähnen. Paul Höhn, Berlin, Stralauer Allee 31a. 31/12 02. — H. 20051.

4a. 191597. Gasglühlichtbrenner mit die Brennerkopfabschlußscheibe tragendem, achsialem Siebzylinder. A. Behl & Co., Quedlinburg. 30/12 02. — B. 21008.

— 191600. Düse mit Durchgangsregulierung für Gasbrenner, mit Ring und Führungsschlitz. Wilhelm Weickart, Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 19. 30/12 02. — W. 13914.

— 191602. Lampe für Schaufenster odgl., mit das Brennerrohr umschließendem Schutzkorb und gleichzeitig als Glockenstütze dienendem Schutzschirm aus Glas. E. Heckmann & Co., Berlin. 30/12 02. — H. 20039.

— 191635. Leuchtender Heizbrenner für Luftgas, bestehend aus einem die Düse umgebenden, langen, engen Brennerrohr. Aërogengas G. m. b. H., Hannover. 11/9 02. — A. 5794.

— 191647. Sicherheitsglühlichtzylinder, welcher durch Längs- und Querhalter aus Metall gesteift ist. Adolf Frey, Breslau, Neue Taschenstr. 5. 25/11 02. — F. 9339.

— 191652. Zentrierring für ineinander gestellte Zylinder an Gasglühlichtlampen, welcher auf dem äußeren Glase ruht, das innere Glas umfaßt und zwischen beiden Gläsern Luft eintreten läßt. Vereinigte Metallwaarenfabriken Akt.-Ges. vormals Haller & Co., Berlin. 6/12 02. — W. 3353.

— 191679. Zylinderaufsätze, welche aus Platten gezogen werden, woran der Boden nach dem Ziehen durchbrochen und hochgebogen wird, um als Träger für die Decke des Aufsatzes zu dienen. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 23/12 02. — D. 7334.

— 191683. Toilette- bzw. Klavierleuchter aus gebogenem Façondraht und mit aus der Grundplatte durch Stanzen erzeugten Gelenklappen. Eugen Hülsmann, Dresden, Waisenhausstr. 32. 24/12 02. — H. 20029.

— 191688. Kerzenhalter, bei welchem Lichttülle und Aufhängehaken aus einem Draht gebogen sind. Wilhelm Schumacher, Letmathe. 30/12 02. — Sch. 15629.

— 191692. Gasglühlichtbrenner mit Luftöffnungen im engeren Teil des Brennermischrohres. A. Behl & Co., Quedlinburg. 30/12 02. — B. 21009.

— 191703. Kopf für Kalklicht- und Projektionsbrenner und andere Mischgasbrenner, gekennzeichnet dadurch, daß die Mündung der ausströmenden Gase im Innern des Brennerkopfes liegt. Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., Berlin. 2/1 03. — S. 9142.

— 191790. Regulierbare Haube für Gasglühkörper. Frau Elise Ebert, Niedersedlitz. 24/11 02. — Sch. 15463.

— 191794. An einer Tür, Fenster odgl. anbringbarer und hierdurch betätigbarer Leuchtkörper bzw. -Kasten. Alfred Kneisel, Hamburg, Brotschrangen 19/21. 4/12 02. — K. 17997.

— 191890. Glühstrumpfhalter mit auf das Tragstäbchen aufzusetzendem Hütchen für die Aufnahme des Glühstrumpfes. R. Schanz, Rheinsberg i/M. 5/9 02. — Sch. 15067.

— 191913. Auseinandernehmbarer Gasbrenner ohne Verschraubung, bei welchem die Luftzufuhr durch eine drehbare, mit drei Löchern versehene Scheibe geregelt wird. C. Gerhardt, Marquart's Lager chemischer Utensilien, Bonn. 18/12 02. — G. 10487.

— 191914. Linkrusta-Lampenfuß in Verbindung mit Metall oder anderem Material. Ehrenfried Scholz, Charlottenburg, Kantstr. 6. 18/12 02. — Sch. 15589.

4a. 191920. Mit seitlichem Schlitz versehener und zur Aufnahme des Glühkörperträgers dienender Nippel für Gasbrennerköpfe. Beleuchtungs-Industrie Paul Flor, Leipzig. 19/12 02. — F. 9403.
— 191964. Nachtlampe, deren Docht in einer Glasröhre läuft. Karl Schwandt, München, Westendstr. 18. 7/1 03. — Sch. 15666.
— 191986. Laternendach, bei dem die Sprossen durch Falze miteinander verbunden und im Dachinnern durch einen besonderen Firstabschluß gedichtet sind. G. Zimmermann, Stuttgart, Rotebühlstr. 57. 2/12 02. — Z. 2712.
4b. 191601. Mehrarmige Lampe für Gasglühlicht, Acetylen odgl., mit radial angeordneten, höher und tiefer einstellbaren Reflektoren. E. Heckmann & Co., Berlin. 30/12 02. — H. 20038.
— 191880. Vorrichtung zur Hervorrufung von Lichteffekten, bestehend aus mit Flüssigkeit gefüllten Glaskörpern, welche mit einer Seite in einen beleuchteten Raum ragen. Dr Osk. Junghans, Schramberg. 6/1 03. — J. 4259.
— 191939. Transparente Schutzglocke für schräg bzw. vertikal nach unten brennende Gasglühlichtlampen, solcher Dimensionen, daß die Größenverhältnisse der Lampe mit Schutzglocke denjenigen der elektrischen Kohlefadenlampe nahe kommen, gekennzeichnet durch eiförmige Gestalt der Schutzglocke. Arthur Heimann, Berlin, Rankestr. 22. 2/1 03. — H. 20065.
— 191940. Schutzglocke für schräg oder vertikal nach abwärts brennende Gasglühlichtlampen, von kugelförmiger, den Nernst-Lampenglocken ähnelnder Gestalt. Arthur Heimann, Berlin, Rankestr. 22. 2/1 03. — H. 20066.
4c. 191659. Elektromagnetischer Gashahn, der durch Einwirkung zweier Elektromagnete auf einen permanenten Magneten durch Stromwenden geöffnet resp. geschlossen wird und dessen Küken ein achsialer Schlag des hinteren Magnetjochs am Festsetzen verhindert. Fa Heinrich Brinkmann, Paderborn. 15/12 02. — B. 20918.
4d. 191682. Zündvorrichtung für Grubenlampen, bei welcher die Ritzfeder und eine Feder zur Spannung des Zündbandes als Führungen für letzteres dienen. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt u. Eisengießerei G. m. b. H., Abtlg. Metallwarenfabrik Bochum, Bochum. 24/12 02. — R. 11611.
6b. 191957. Maischentschalungssieb mit Bügel. Richard Mickley, Sampohl, Westpr. 6/1 03. — M. 14540.
6f. 191626. Elektrischer Faßausleuchtapparat mit Schattenschild, Schutzglasglocke und Korkspieß. Carl Bruker, Leipzig, Elsterstr. 59. 31/12 02. — B. 21018.
7c. 191699. Vorrichtung zum Schneiden, Biegen und Lochen von Kabelschutzblechen und ähnlichen Façonblechen, mit einem für alle drei Zwecke gemeinsamen Handhebel. Fa Franz Schörg, München. 2/1 03. — Sch. 15647.
— 191906. Stanzschlitten-Hemmung aus einem selbsttätig zwischen Sperrzähne des Schlittens greifenden Sperrbolzen mit Handhebel in bzw. an der Schlittenführung. Heinrich Quincke, Berlin, Warschauerstr. 61. 5/12 02. — Q. 317.
8b. 191514. Trocken- und Spannvorrichtung für Gardinen udgl., mit einer in einem drehbaren Gestell angeordneten drehbaren Flügelwelle. Robert Katzenstein, Essen, Ruhr, Kindlingerstr. 3. 18/12 01. — K. 15600.
— 191766. Friktionsapparat für Kalander, mit auf die Endwalze oder eine Zwischenwalze einwirkender Bremse und zwei von der Endwalze und Antriebswalze angetriebenen Geschwindigkeitsmessern. Carl Schürmann, Düsseldorf, Sternstr. 80. 2/1 03. — Sch. 15648.
8d. 191689. Bügeltisch mit aus schmalen, federnd zusammengehaltenen Streifen bestehender Tischplatte und unter derselben ausziehbar angeordnetem, größerem und kleinerem Bügelbrett, sowie Kragenbügelbrett. Karl Dohl, Öhringen. 30/12 02. — D. 7348.
— 191849. Walzenmangelmaschine mit Federdruckbelastung. Louis Wagner, Zwickau-Pölbitz, Brückenstr. 21. 2/1 03. — W. 13925.
— 191850. Spannvorrichtung zum Spannen und Trocknen von Hemden mit in der Länge verstellbaren Armen, Hals- und Ärmelpriesespannern und verstellbaren Körperspannleisten. D. E. von Winterfeld, Berlin, Wörtherstr. 38. 2/1 03. — W. 13932.
— 191864. Wäschemangel nach Patentschrift 115450, bei welcher der Gewichtskasten durch Schildplatten und Federn ersetzt ist. Franz Pieschek, Breslau, Kohlenstr. 6. 2/1 03. — P. 7533.
8f. 191714. Waschlappen (Seiftuch) mit eingewebtem Namen oder Buchstaben. Fa A. Wertheim, Berlin. 1/11 02. — W. 13638.
9. 191504. Kehrwisch mit Wechselstiel. Albert Flüß, Kehl. 27/12 02. — F. 9420.
— 191687. Streichpinsel mit durch maschinellen Druck heraufgepreßter Kapsel. W. Dauberschmidt, Dinkelsbühl. 29/12 02. — D. 7338.
11e. 191027. Kalenderheftung mit einer vorn halbkreisförmig ausgeschnittenen, die Drahtheftung lose umfassenden Blechkappe. Fa Ferd. Ashelm, Berlin. 9/12 02. — A. 5978.
— 191649. Probierblock (ev. zugleich Skizzierblock) mit leeren perforierten Blättern zum Probieren der Farben und einer Zusammenstellung der notwendigen Farben und Farbenmischungen. Fa Sam. Lucas, Elberfeld. 1/12 02. — L. 10612.
— 191811. Mappe, die mit Kalendarium, Reklamedruck und Täschchen versehen ist, welch' letztere u. a. zur Aufnahme von Fahrkarten dienen. Becker & Marxhausen, Cassel. 15/12 02. — B. 20912.
— 191855. Aufhängbarer Briefordner mit für alphabetische Sortierung angeordneten, durch Buchstaben-Schwänze markierten Schichtblättern und einer Schließdecke mit Blechschutzstreifen, an dessen gerieften Halterteilen ein federnder, behufs Lösung zurückklappbarer Schließbügel übergreift. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 2/1 03. — T. 5095.
— 191972. Mappe zum Aufbewahren und Registrieren von Schriftstücken udgl. mit Gürtelverschluß. Frau Marie Werrmann, Dresden, Walpurgisstr. 5. 7/10 02. — W. 13528.
— 191992. Registrator für hochkantig stehend aufzubewahrende Drucksachen, Musiknoten usw. aus einem Kasten mit alphabetisch geordneten Registerzwischenstücken. Gustav Müller, Cöln, Hohenzollernring 3. 11/12 02. — M. 14416.
12a. 191676. Aus Flüssigkeitsgefäß mit Trompetenrohr und Schauglas nebst Überdruckrohr zusammengesetzter Flüssigkeitsbehälter für Flüssigkeits-Verdampf-Apparate. Chemische Fabrik „Rhenania" Dr R. Funcke, Mattar & Co., Biebrich. 23/12 02. — C. 3696.
— 191677. Aus Verdampfgefäß mit eingelegtem Rohr bestehender, auf leicht tragbarem Gestell gelagerter und durch Spiritus oder Gas beheizter Verdampf-Apparat für alle Flüssigkeiten. Chemische Fabrik „Rhenania" Dr R. Funcke, Mattar & Co., Biebrich. 23/12 02. — C. 3697.
12b. 191610. Exzentrischer Druckhebel zum Festhalten der Filtertücher an mechanischen Filtern. E. Fr. Podien, Warschau; Vertr.: Georg Ossowidzki, Bomst. 30/12 02. — P. 7526.

12d. 191704. Filter mit Siebröhren zur seitlichen Durchleitung der Filterflüssigkeit. Georg Vollmann, Hamburg, Ellerntorsbrücke 6. 2/1 03. — V. 21028.
— 191919. Filtrierapparat für Flüssigkeiten aus Gefäß mit darauf dicht sitzendem, hohlem, mit Filtriereinrichtung versehenem und oben durch ein Rohrstück abgeschlossenem Stöpsel. Max Stuhl, Berlin, Friedrichstr. 130. 19/12 02. — St. 5732.
12f. 191189. Ventil, bei welchem Unterteil und Kegel aus Hartblei sind, besonders für Säuren und Laugen geeignet. Reinhard Leußler, Höchst a/M. 21/11 02. — L. 10580.
— 191731. Gefäßhalter mit verstellbarem Ring, verstellbarer Kralle und auch verstellbarer Belastungsplatte. Fritz Köhler, Leipzig-N., Josephinenstr. 35. 13/12 02. — K. 18055.
13a. 191958. Lokomobilkessel mit eingeschobenem, nicht vernietetem Einsatz aus durch die Wasserkästen verbundenen Wasserrohren. Hugo Hartung, Berlin, Wiclefstr. 16. 6/1 03. — H. 20078.
13c. 191926. Wasserstandsanzeiger, dessen oberer Kopf im oder über dem Scheitel des Langkessels liegt. Heinrich Thiemann, Stolp i/P. 22/12 02. — T. 5082.
— 191927. Wasserstandsanzeiger mit an seinem unteren Kopf angeordnetem Tropfhahn. Heinrich Thiemann, Stolp i/P. 22/12 02. — T. 5083.
13d. 191523. Stutzen mit Schauglas für Kondenstöpfe. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Neudnitz. 23/7 02. — N. 3896.
— 191524. Kondenstopf mit Schauglas im Ausflußkanal. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Neudnitz. 23/7 02. — N. 3897.
— 191525. Kondenstopf mit Schauglas im Ausgangsstutzen. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Neudnitz. 23/7 02. — N. 3898.
— 191666. Öl- und Wasserabscheider für Dampfleitungen mit einer mit geneigten Flächen versehenen Schnecke und einer Abflußrinne am Boden. Eduard Herb, Cöln a/Rh., Humboldtstr. 9. 17/12 02. — H. 19972.
13e. 191952. Reinigungsvorrichtung für Heizflächen mit hin- und herbeweglichen Spiralen. Främbs & Freudenberg, Schweidnitz. 5/1 03. — F. 9444.
14d. 191999. Dampf- oder Luftwinde kleiner Art mit festen Zylindern, bei welcher die Umsteuerung durch eine durch den Schieberkastendeckel in den Schieberkasten eintretende, drehbare Welle bewirkt wird. Alex Belen, Herne i/W. 16/12 02. — B. 20932.
15b. 191728. In Nuten der Aufspannplatte bewegliche Schlitten mit Schrauben zum Festhalten und einer schrägeingebauten Schraube mit kegelförmigem Kopf zum Schrägstellen des Holzstockes bei Tonschneidemaschinen für Xylographen. Karl Gonser, Stuttgart, Röthestr. 34. 12/12 02. — G. 10465.
15g. 191808. Schreibmaschinenwalze mit geriffelter Oberfläche. Joseph Etscheit, Cöln a/Rh., Roonstr. 33. 11/12 02. — E. 5758.
15i. 191852. Kopiermaschine mit einer Sperrvorrichtung, die nach dem Lösen der Entwässerungswalze die Bewegung der Kurbel selbsttätig sperrt. Raphael Schwéers, Berlin, Stromstr. 10a. 2/1 03. — Sch. 15650.
— 191883. Brief-Kopiermaschine mit an der Eintauchwalze und der unteren Kopierwalze anliegender Preßwalze. Max Bünnig, Gardelegen. 6/1 03. — B. 21049.
— 191884. Untersatz für Kopiermaschinen, welcher oben offen ist und eine nach beiden Seiten ausziehbare Platte enthält. Max Bünnig, Gardelegen. 6/1 03. — B. 21050.
17c. 191968. Gleichzeitig als Verkaufskasten dienender Schau- und Kühlkasten, der in seinem Innern mit einem vom Boden des Kastens isolierten, mit durch Siebboden abgetrenntem Schmelzwasserkasten und verschließbarem Wasserablaufrohr ausgerüsteten Eisbehälter versehen ist. Adalbert Borndran, Frankfurt a/M., Mörfelder Landstr. 112. 30/4 02. — B. 3088.
19a. 191788. Vorrichtung zur Verhinderung des Stoßens der Wagen bei Eisenbahnen und Straßenbahnen an den Kreuzungs- und Berührungsstellen der Schienen, bestehend aus einer Metalleinlage bzw. Metallgegenlage. Dr Gustav Hahn, Berlin, Lützowstr. 31. 15/11 02. — H. 19795.
— 191803. Eisenbahnschwelle mit senkrecht zur Schwelle stehendem, verbreitertem Schienenstuhl. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 9/12 02. — M. 14407.
— 191868. Schienenbefestiger an hohlen Metallschwellen, bestehend aus einem Keil, welcher oben bandförmig über den Schienenfuß greift, neben welchen ein Schienennagel eingetrieben wird, welcher sich, sobald er den Festhalteblock berührt, unter den Keil umbiegt. John Austin Boughton, Cleveland; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/1 03. — B. 21039.
19b. 191815. Vorrichtung zum Straßensprengen mit durch Längswände parallel zur Längsachse geteilten Brausekörpern. Heidesheimer Maschinenfabrik Krebs & Wegener, Heidesheim. 18/12 02. — H. 19978.
20c. 191612. Fensterschutzblende aus feinem Siebgewebe gegen Staub und Rauch für Eisenbahn- udgl. Reisende. Carl Müsebeck, Neudorf-Straßburg i/E., Colmarerstr. 45k. 11/9 02. — M. 13959.
20i. 191971. Federnder Glockenschlägel, welcher von einem zweiarmigen, mit Anschlagstiften versehenen und durch geeignete Streckenhindernisse beeinflußten Hebel betätigt wird. Peter Jakobi, Bad Nauheim. 5/8 02. — J. 4042.
20l. 191643. Kontaktrollen-Stromabnehmer mit über den Drehpunkt hinaus verlängerter Fahrdrahtfanggabel, welche durch das innerhalb gewisser Grenzen an der Kontaktstange verschiebbar angeordnete Zugseil betätigt wird. Wilhelm Willenbücher, Manchester; Vertr.: Hugo Schultz, Plauen i/V. 7/11 02. — W. 13664.
— 191658. Stromabnehmerpfling mit einer auswechselbaren Isolationsdecke, welche das der Abnutzung ausgesetzte Isolationsmaterial desselben umgibt. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/12 02. — S. 9092.
21a. 191604. Schalldämpfende Unterlage für Stöpsel von Fernsprechumschaltern. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 30/12 02. — T. 5092.
— 191876. Stöpselklinke mit in der Ruhelage auf einem Ansatz der Hartgummischiene aufliegender Außenfeder. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 3/1 03. — D. 7361.
— 191877. Stöpselklinke, deren Außenfeder mit ihrem aufgebogenen freien Ende auf einem abgeschrägten Ansatz der Hartgummischiene aufliegt. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 3/1 03. — D. 7362.
21b. 191571. Akkumulatoren-Element, bei dem die negative Elektrode gleichzeitig als Behälter für die positive Elektrode und den Elektrolyt dient. Wilhelm Heym, Berlin, Schiffbauerdamm 15. 24/12 02. — H. 20017.
— 191873. Taschenbatterie, bei welcher zur Erhöhung der Spannung vier Elemente übereinander liegend angeordnet sind, sodaß sie senkrecht zur Längsrichtung der gemeinsamen Schutzhülse liegen. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 3/1 03. — P. 7541.

21b. 191875. Transportable Batterie mit vier Elementen, von denen drei nebeneinander, das vierte quer dazu angeordnet sind. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 3/1 03. — P. 7543.

21c. 191545. Glockenförmige, nach unten offene Wandkonsole mit seitlichem Befestigungsflantsche, zur wasserdichten Installation elektrischer Apparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/12 02. — S. 9073.

— 191547. Vorrichtung zur Drahtbefestigung an elektrischen Apparaten, bei welcher das Einklemmen der Drahtenden zwischen der Innenfläche eines Kontaktstücks und einer mit seitlichen Ansätzen in Aussparungen des Isolierkörpers geführten Unterlagscheibe geschieht. Ed. J. von der Heyde Fabrik für elektrische Apparate Kom.-Ges., Berlin. 9/12 02. — H 19914.

— 191561. Einführungskappe mit Porzellanpfeifen für elektrische Leitungen, welche auf einem Eisenrohr durch zwei Rotgußschrauben befestigt wird. Rheinische Schuckert-Gesellschaft für elektrische Industrie Akt.-Ges., Mannheim. 18/12 02. — R. 11452.

— 191573. Überführungsglocke mit Porzellanmantel. Villeroy & Boch, Schramberg. 24/12 02. — V. 3377.

— 191574. Abzweigdose aus einem massiven Körper mit rechtwinklig zu einander geführten Durchbohrungen zum Einfügen von Kontaktschienen und Klemmschrauben. Villeroy & Boch, Schramberg. 24/12 02. — V. 3378.

— 191576. Mit hohem Mittelsteg versehene Isolierbasis für Sicherungen, mit beliebig vielen Abzweigstellen und je einem den Schmelzdraht in einer Isoliernut tragendem Stöpsel. Lüdenscheider Metallwerke Akt.-Ges. vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid. 24/12 02. — L. 10701.

— 191598. Isolatorglocke, welche oben und unten mit Gewinde versehene Bohrungen, seitlich zwei in die obere Bohrung endende Einführungspfeifen und einen Abschluß besitzt. Bergner & Weiser, Pößneck. 30/12 02. — B. 21011.

— 191599. Isolierter Wandarm für Beleuchtungszwecke rc., bei welchem der die Lampe tragende Arm in eine Isolatorglocke eingesetzt ist, deren Tragbolzen durch Verschraubung odgl. sich an einem Halter befindet. Bergner & Weiser, Pößneck. 30/12 02. — B. 21012.

— 191606. Schmelzlamelle, bei welcher der Schmelzdraht zum Schutze vor mechanischer Beanspruchung in einem Schlitz des Isolierstreifens liegt. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 30/12 02. — E. 5795.

— 191785. Verbindungshülse für elektrische Leitungsdrähte udgl., mit Längsschlitzen für die Ausbiegung der Drähte und Querlöchern für Einsatzniete. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 24/10 02. — H. 19547.

— 191996. Isolatorstütze mit flachem Befestigungsteil und Drehungssicherung zur Befestigung an bereits montierten Querträgern. Aug. Kopfermann G.m.b.H., Dortmund. 13/12 02. — K. 18060.

21e. 191619. Gehäuse mit besonderem, die galvanische Batterie enthaltendem Einschubkasten für elektrische Meßgeräte. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 31/12 02. — H. 20048.

21f. 191800. Isolierkappe wasserdichter Glühlampen-Armaturen, mit trichterförmig verlängerter Fassungsröhre, welche gegen Berührungen der metallischen, stromführenden Fassungs- und Lampenteile schützt. Adolf Schuch, Worms. 6/12 02. — Sch. 15537.

— 191869. Kontakthütchen für freie bewegliche Elektroden von Bogenlampen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/1 03. — S. 9150.

21f. 191874. Taschenlampe mit vier Elementen, von denen je zwei nebeneinander und je zwei übereinander liegend angeordnet sind. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 3/1 03. — P. 7542.

22h. 191901. Oben trichterförmig und unten zylindrisch geformter Lack- oder Firnißkochkessel. Carl Schäfer, Cörne b/Dortmund. 24/11 02. — Sch. 15460.

24a. 191517. Von unten beschickbarer Ofen mit verschließbaren, durchsichtigen, fensterartigen Durchbrechungen in Höhe und über der Brennstoffschicht. H. Stier, Dresden-Plauen. 22/4 02. — St. 5274.

— 191827. Speisevorrichtung mit pendelnder Abschlußplatte der Speiseöffnung. Fürstlich Stolbergsche Maschinenfabrik, Magdeburg. 27/12 02. — F. 9427.

— 191837. Nach vorn sich neigende und horizontal sich einstellende Ofentür, welche an der Rückwand mit Flantschen versehen ist, um die herausfallenden Feuerungsstücke aufzufangen. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 30/12 02. — F. 9432.

— 191930. Auflage für die durch Gebrauchsmuster 178352 geschützte Feuerbrücke, bestehend aus einer den Aschenraum abschließenden Platte, die durch schmale Stege mit einem die Roststäbe tragenden ⅃-Eisen verbunden ist. C. Weissel, Berlin, Stephanstr. 43. 30/12 02. — W. 13916.

24e. 191838. Rauchvermindernde Einrichtung an Stubenöfen und Herdfeuern, deren dem Rost rückwärts zuströmende Verbrennungsluft in einem um den Aschenbehälter herumführenden Plattenkanal vorerwärmt wird. Louis Schüler, Suhl. 30/12 02. — Sch. 15628.

24f. 191887. Aus einzelnen Teilen zusammengesetzter Roststab mit schlangenartigen Hohlräumen zur Zuführung und Vorwärmung der Luft. Berliner Gußstahlfabrik & Eisengießerei Hugo Hartung Akt.-Ges., Berlin. 4/12 01. — B. 18216.

— 191979. Aus zwei Leisten mit Querstäben bestehender, in der Breite verstellbarer Ofenrost. Gustav Achilles, Braunschweig, Pestalozzistr. 28a. 27/11 02. — A. 5955.

25a. 191858. Mustervorrichtung für Wirkmaschinen, gekennzeichnet durch vor den Nadeln angeordnete Stifte, welche die Wirknadel vorn erfassen und von der Presse abbiegen. Karl Ernst Eichler, Thalheim i/Erzg. 2/1 03. — E. 5799.

26b. 191667. Acetylenentwickler mit fester Gassammelglocke und bei sinkender Gasometerglocke sich drehenden Karbidträgern, die sich über dem Füllschacht in den Entwickler selbsttätig entleeren. Valentin Mauschak, Quierschied - Saarbrücken. 18/12 02. — M. 14452.

— 191832. Nach Art einer eiförmigen Trommel gestalteter Entwickler für Acetylengas. Heinrich Daut, Nürnberg, Solgerstr. 6. 30/12 02. — D. 7343.

— 192000. Acetylengasentwickler mit zwei schrägen Flächen, von denen die eine herausnehmbar und mit Auffangrinne versehen ist und die Rostfläche bildet. Wilhelm Staiger, St. Georgen i/Schwarzw. 18/12 02. — St. 5710.

30a. 191509. Zungenspatel aus durchsichtigem Material mit separat eingeführter elektrischer Glühlampe. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 29/12 02. — L. 10708.

— 191900. Transportabler Tonometer aus pneumatischem Auge und Kompressions-Vorrichtung mit durch zwei Hähne und Quetsch-Vorrichtung einstellbarem Luft-Manometer. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 20/11 02. — H. 19801.

30b. 191779. Speifontäne, deren Napf hydraulisch höher und tiefer gestellt werden kann. Alfa Compagnie, Kommanditgesellschaft, Eßlingen a/N. 1/4 02. — A. 5427.

30d. 191532. Hohlnadel zur Subcutan-Injektion mit schwarzem Metallansatz. Meyerhof & Cie, Cassel. 18/11 02. — M. 14301.
— 191538. Hohlnadel zur Subcutan-Injektion mit stahlblauem Metallansatz. Meyerhof & Cie, Cassel. 1/12 02. — M. 14515.
— 191637. Mit um das Handgelenk zu legendem, ohne fremde Beihilfe verschließbarem Band versehener Fingerling. Dr Max Wolf, Göppingen. 13/10 02. — W. 13545.
— 191638. Mit um das Handgelenk zu legendem, ohne fremde Beihilfe verschließbarem Band versehener, auswechselbarer Fingerling. Dr Max Wolf, Göppingen. 13/10 02. — W. 13776.
30e. 191655. Zusammenlegbare Krankentrage. Emil Schreiber, Dresden, Gutzkowstr. 5. 10/12 02. — Sch. 15547.
30f. 191507. An Gesichtsdampfapparaten ein glockenförmiger Gesichtsrezipient mit tellerförmigem Boden aus festem Material und daran anschließendem Zylinder aus weichem Stoff. Heinr. Simons G. m. b. H., Berlin. 27/12 02. — S. 9130.
— 191513. Vorrichtung zur Bereitung kohlensaurer Solbäder, bestehend aus wagerechtem, durch ein mit Dampf erwärmtes Rohrsystem heizbarem Kessel mit einem zur Abführung der mit der Sole mitgerissenen Luft dienenden Windkessel. Friedrich Hessing, Göggingen. 11/10 01. — H. 16998.
— 191518. Lichtheillampe mit Kalk- und Eisenelektroden. Electricitätsgesellschaft „Sanitas“, Fabrik für Lichtheilapparate u. Lichtbäder, G. m. b. H., Berlin. 4/6 02. — E. 5387.
— 191519. Lichtheillampe mit kalkhaltigen Elektroden. Electricitätsgesellschaft „Sanitas“, Fabrik für Lichtheilapparate u. Lichtbäder, G. m. b. H., Berlin. 4/6 02. — E. 5388.
— 191528. Feste ätzende Stoffe mit Einlage von Fäden, Drähten odgl. aus Metall odgl. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 24/10 02. — S. 8916.
30g. 191700. Für Saugflaschen bestimmte Verschlußkappe mit Schlauchfortsatz und daran angeschlossenem Saugmundstücke. Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vormals Menier — J. N. Reithoffer, Wimpassing; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/1 03. — V. 3386.
— 191948. Aus einzelnen, mit Bajonettverschluß versehenen Teilen bestehender Behälter für Vaseline, Pillen *rc.*, welcher sich beliebig vergrößern oder verkleinern läßt. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 5/1 03. — H. 20081.
32b. 191665. Auf fester Unterlage gearbeitete Butzenverglasung mit Stanniol oder Buntpapierschicht zwischen Glas und Unterlage. Blum & Schloß, Cöln. 16/12 02. — B. 20923.
33b. 191521. Mehrteiliger Bügel, bei welchem an dem oberen Rand des äußeren Schenkels ein oder mehrere Teile angelenkt sind. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 21/6 02. — H. 18783.
— 191537. Aus einem Stück und von beliebigem Material gestanztes Schließblech für Mappenschlösser udgl., bei welchem das Vierkantloch zum Durchführen des Schloßriegels gleichzeitig gestanzt und welches nur durch einen Stift befestigt wird. W. vom Eigen, Wald, Rhld. 29/11 02. — E. 5725.
— 191542. Geldtasche mit etagenförmig liegenden, durch Klappen und daran befindliche Druckverschlüsse geschützten Außentaschen in eckiger Form. Otto Kelschinsky, Berlin, Brandenburgstr. 59. 3/12 02. — K. 17981.
33b. 191543. Geldtasche mit etagenförmig liegenden, durch Klappen und daran befindliche Druckverschlüsse geschützten Außentaschen in unten abgerundeter Form. Otto Kelschinsky, Berlin, Brandenburgstr. 59. 3/12 02. — K. 17982.
— 191570. Rahmenportemonnaie, das sich buchförmig öffnend, auf beiden Seiten einen kastenförmigen Behälter, sogenanntes Bassin enthält. Fa Friedrich Stein, Offenbach a/M. 24/12 02. — St. 5744.
— 191587. Deckelhalter für Koffer udgl., mit in eine gekerbte Schiene eingreifender Spreize, die mit einem Querstift in einem die Kerbschiene übergreifenden geschlitzten Beschlag geführt wird. H. Schaminet, Iserlohn. 27/12 02. — Sch. 15621.
— 191588. Taschenbügel mit daran befestigten Ketten zum Aufhängen von Börse, Fahrkartenetui, Bleistift usw. Fa C. Feuß, Offenbach a/M. 27/12 02. — F. 9419.
— 191719. Sicherungsvorrichtung für Anhängehaken aller Art, bestehend aus einem Winkelhebel, dessen nach oben klappbarer Teil vermittels eines federnden Knopfes in einen entsprechenden Ausschnitt eingedrückt und festgehalten wird. Peter Schlesinger, Offenbach a/M., Bismarckstr. 79. 2/12 02. — Sch. 15501.
— 191755. Verschluß für Reisekörbe, mit einem drehbaren Bügel und einer mit Haken über den Bügel hinweggreifenden Überfalle. May & Co., Breslau. 30/12 02. — M. 14514.
— 191760. Schnepperverschluß für Bügel und Rahmen, mit unter Federwirkung stehendem, mittels Scharniers befestigtem Schnepper. Fa Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 31/12 02. — L. 10716.
— 191761. Portemonnaie mit unter dem Leder angeordneter elektrischer Lampe. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 31/12 02. — H. 20049.
33c. 191544. Nagelknipser in jeder beliebigen Form und Ausführung, mit drehbarem, federndem Verschluß, in Verbindung mit einem beliebigen Instrument, wie Messer, Handschuhknöpfer *rc.* Hugo Broch, Solingen. 6/12 02. — B. 20836.
— 191594. Zusammenklappbarer Taschenkamm mit Vorrichtung zum Aufklappen mittels gelenkiger Stahlbänder und einer mit Griff versehenen Scheibe. Alfred Liebaug, Frankfurt a/M., Steinweg 10. 29/12 02. — L. 10707.
— 191607. Haarpage, dessen Kamm hinter einer die Spitzen überdeckenden Spange befestigt ist. Anhaltische Kammfabrik Robert Fiedler & Sohn, Zerbst. 30/12 02. — A. 6018.
— 191882. Papiervorhalter für Rasierstühle mit Anklemmvorrichtung und Federgehäuse. Adolf Bauer, München, Rosenheimerstr. 42. 15/12 02. — B. 20694.
— 191973. Aus hohlem Metallrohr in einem Stück hergestellter, von jeder Lötung freier Schuh- oder Handschuhknöpfer. Carl Moschel jun., Offenbach a/M. 27/10 02. — M. 14173.
34a. 191583. Gasregulierhahn für Kochzwecke, gekennzeichnet durch einen in den Hahnschaft rechtwinklig eingeführten und gleich diesem durchbohrten, in einem Gewinde sich drehenden Regulierküken, dessen Vierteldrehung die Oeffnung resp. Schließung des Hahnes bewirkt. Buschbeck & Hebenstreit, Dresden. 27/12 02. — B. 20993.
— 191591. Spirituskocher mit doppelwandigem oberen Boden und einem von einem Docht umgebenen Brennerrohre mit hohlem Kopf. Wenzl Rillich, Augsburg, Innere Uferstr. 17. 29/12 02. — R. 11617.
34b. 191590. Brotschneidmaschine mit durch Fußantrieb bewegtem Rundmesser. Alexanderwert

A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 29/12 02. — A. 6015.

34c. 191564. Boden-Wischgerät mit den Wischlappen federnd gegen einen am Ende eines Stieles befestigten Arm andrückenden Bügel. Erhard Jauch, Schwenningen, Württ. 23/12 02. — J. 4251.

— 191585. Aus einer Anzahl wulstförmiger oder nebeneinander gereihter Filz- oder Tuchlappen 2c. bestehende Bürste zum Putzen von Schuhwerk udgl. Jos. Herriger, Cöln, Vorgebirgstr. 19. 27/12 02. — H. 20024.

— 191615. Fußabtreter, bestehend aus einem Gewebe von Holzwolle in Kette und Schuß. Arno Achim von Arnim, Sophienreuth b/Rehau. 31/12 02. — A. 6024.

— 191724. Fensterputzapparat mit verstellbarem Abwaschkissen und einer, mit imitiertem Fensterleder überzogenen Putzplatte, welches sich beliebig auf- und abwickeln läßt. Fritz Schreiber, Erfurt, Augustinerstr. 34a. 8/12 02. — Sch. 15536.

— 191820. Fußboden-Ölapparat, mit durch Drückerknopf betätigtem Öldurchlauf zur Filzplatte aus einem als Ölbehälter dienenden Hohlstiele. Albert Zettler, Bergzabern, Pfalz. 24/12 02. — Z. 2734.

— 191842. Putzkissen für Fenster, Metallschilder odgl., bestehend aus einem Ledersäckchen, welches mit zweckentsprechendem Material, beispielsweise Schwammabfällen, gefüllt ist. Löwenstein & Co., Frankfurt a/M. 31/12 02. — L. 10718.

— 191987. Zerlegbares Fensterpodest aus durch Splinte gehaltenen, gegeneinander verschiebbaren Winkelschienen mit Ösen für Geländerstützen und mit Stützwinkeln. B. Westphal, Bant i/Oldbg. 4/12 02. — W. 13817.

34d. 191846. Über Spirituskocher odgl. stellbare Heizvorrichtung mit klappenartigem Oberteil. Kemper & Damhorst, Berlin. 2/1 03. — K. 18175.

34e. 191562. Auf dem Mauerstifte einstellbare und festschraubbare Rollengehäuse für Zuggardinen. Eduard Morgenroth, Neu-Weißensee b/Berlin. 19/12 02. — M. 14466.

— 191796. Gardinen- resp. Vitragenzugvorrichtung, deren sämtliche Teile an der Gallerie befestigt sind. Johann Burgard, Günnheim b/Frankfurt a/M. 5/12 02. — B. 20840.

— 191809. Faltenlose Gardine. Gebrüder Goepel, Plauen i/V. 12/12 02. — G. 10464.

— 191817. In doppelter Breite (130/50) gewebte Vorhangstoffe aus Genua-Cords. Georg Roloff, Rheydt. 22/12 02. — R. 11599.

— 191938. Rouleau mit an der unten an demselben angebrachten Querstange befindlichen umlegbaren Stützen, um dasselbe gleichzeitig als Markise benutzen zu können. Heinrich Eichholz, Mülheim a/d. Ruhr, Sandstr. 3. 2/1 03. — E. 5804.

34f. 191603. Aufbewahrungsbehälter für Mostrich, bestehend aus einem spritzenartig geformten Behälter, aus welchem der Mostrich mittels Kolbens, der durch Druck vorwärts bewegt wird, durch die Düse tritt. Friedrich Lutzmann, Gera-Untermhaus, Reuß. 30/12 02. — L. 10713.

— 191614. Teppiche, Matten, Läufer odgl. Decken, welche aus einem Gewebe aus Holzwolle in Kette und Schuß bestehen. Arno Achim von Arnim, Sophienreuth b/Rehau. 31/12 02. — A. 6022.

— 191773. Bierglashalter für Kartenspieler, aus einem Metallbügel mit Anschraubvorrichtung, an dessen oberen Ende Behälter für Geld und Zigarrenasche und am unteren solche für Trinkgefäße angeordnet sind. C. Ruhl, Cassel, Blücherstr. 5a. 5/1 03. — R. 11635.

34f. 191841. Auf dem Sockel abnehmbar befestigtes Widmungsbäumchen. Fa Hermann Lode, Berlin. 31/12 02. — L. 10717.

— 191854. Tischtuchhalter, bestehend aus einer unter der Tischplatte zu befestigenden, durch Kniehebel zusammengedrückten Blattfeder. Karl Oskar Seifert, Zwickau i/S., Annenstr. 34. 2/1 03. — S. 9143.

— 191946. Schutzvorrichtung für dreiteilige Spiegel, welche ein falsches Zumachen der Spiegel verhindert. Fa C. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 5/1 03. — H. 20074.

34g. 191111. Matratzen-Schrank. Carl Friedrich Steiner, Chemnitz i/S., Uhligstr. 14. 13/11 02. — St. 5661.

— 191515. Fußbefestigung für Möbel, mit Hülfe einer geschlitzten Platte und eines Knebels. Johann Gregorczyk, Dorotheendorf b/Zabrze, O/S. 27/1 02. — G. 9263.

— 191520. Selbstauslösende Sperrvorrichtung mit schwingendem Sperrbogen, Führungsschlitz und ausweichender Leitleiste nebst festem Führungsstift an einstellbaren Lehnen von Sitz- und Liegemöbeln. Fa J. Oettinger, Stuttgart. 14/6 02. — O. 2378.

— 191533. Metallhandgriff aus zwei Hälften bestehend. Emil Müller, Dresden, Hopfgartenstr. 12, u. Gustav Dominick, Deuben. 20/11 02. — M. 14319.

— 191565. Kugelrolle, bei der die Tragkugeln in vertikalen Rinnen rollen. Ferdinand Zabel, Rixdorf, Steinmetzstr. 33. 23/12 02. — Z. 2728.

— 191566. Kulisse für Ausziehtische, mit in den gegenseitigen Berührungsflächen abgesetzten Schienen. Schlesische Holzindustrie-Akt.-Ges. vorm. Ruscheweyh & Schmidt, Langenöls, Bez. Liegnitz. 23/12 02. — Sch. 15611.

— 191578. Zugfedermatratze mit nachgiebig aufgehängten, seitlichen Flacheisenrahmenleisten und beim Belasten der mittleren Rahmenteile selbsttätig wirkender Spreizvorrichtung. Carl Seiffert, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 135. 24/12 02. — S. 9124.

— 191586. In ein Bett zu verwandelndes schrankartiges Schreibpult. Heinrich Weckner, Erfurt, Scharnhorststr. 6. 27/12 02. — W. 13909.

— 191592. Matratze mit verstellbarem, zwangläufig geführtem Kopfteil. Carl Ziegler, Kaiserslautern. 29/12 02. — Z. 2735.

— 191727. Schrankverschluß aus einer Greifzunge an einem Hebel, dessen Druckpunkt oberhalb seiner Achse liegt in Verbindung mit Bodenleistenträger und Stangenhalter. Otto Tietz, Hagen i/W., Hochstr. 64. 11/12 02. — T. 5050.

— 191782. Zusammenklappbarer Strandkorbtisch. Johannes Büll, Büsum u. Julius Beck, Mainz, Gartenfeld 5. 1/10 02. — B. 20360.

— 191792. Verkaufsladentisch mit verstellbarem Rahmen, für Konfektion- und Manufakturwaren. Fa Hugo Hauser, Mannheim. 1/12 02. — H. 19849.

34i. 191546. Schulbanksitz mit Spiralpuffern an den Anschlagstellen. Peter Christa, Siegburg. 9/12 02. — C. 3679.

— 191553. Theater-Klappsitz für Verwendung in beliebiger Reihen- und Platzanzahl an Verwendungsstelle, in jeder Kurve oder in gerader Richtung, mittels eiserner Bolzenscharniere und eiserner Zapfenschlitzkasten zusammensetzbar. W. Peschlow, Berlin, Köpenickerstr. 150. 12/12 02. — P. 7481.

— 191560. Zwei voreinander stehende durch das Teilungsbrett des Pultkastens verbundene und mit aufklappbarem Sitz versehene Schulbänke. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 16/12 02. — H. 19969.

34i. 191774. In dem 8-förmigen Sitzbrett eines Bockes ver- und feststellbar geführtes Zeichenbrett. Carl Oettinger, Würzburg, Domstr. 36. 5/1 03. — O. 2533.
— 191797. Instrumentenschrank, welcher infolge sachgemäßer Anordnung und Einteilung der Schubfächer und ausziehbaren Seiten- und Oberteile zur Aufnahme sämtlicher Instrumente, Medikamente und notwendiger Apparate in für jedes besonders abgeteilte Räume oder Behälter fähig ist. Alfred Guttmann, Potsdam, Nauenerstr. 23. 5/12 02. — G. 10446.
— 191798. Zusammenlegbarer Instrumententisch, dessen Anordnung die Benutzung und Anbringung desselben in jeder Lage und an jedem Möbel ermöglicht. Alfred Guttmann, Potsdam, Nauenerstr. 23. 5/12 02. — G. 10447.
— 191963. Buch- odgl. Ständer, mit in wagerechter Richtung verschiebbar angeordnetem, zur Aufnahme eines Tintenfasses odgl. dienendem Behälter. Fa J. F. M. Pfennig, Reichenbach b/Langenberg a/Elster. 7/1 03. — P. 7548.
34k. 191581. Verschiedenfarbiger Kunstholzrand auf Fliesenbadewannen. H. B. Peinemann, Hannover, Georgstr. 30. 24/12 02. — P. 7519.
— 191833. Erhöhte Sitzgelegenheit in Badewannen. Alfred Deutsch, Berlin, Yorkstr. 48. 30/12 02. — D. 7344.
34l. 191215. Kleiderbügel für Herrenkleidung, mit verstellbarer Achselvorrichtung. Robert Wotschak, Görlitz, Trotzendorfstr. 18. 10/12 02. — W. 13834.
— 191526. Durch Nägel oder Schrauben befestigbarer Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken 2c., welcher mit mindestens einem ösenartigen Organ ausgerüstet ist, um durch dasselbe auch auf einem stabartigen Träger in horizontaler Richtung einstellbar gehalten werden zu können. Gustav Adolf Stelzer, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/9 02. — St. 5548.
— 191527. Durch Nägel oder Schrauben befestigbarer Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken 2c., welcher mit mindestens einem klauenartigen Organ ausgerüstet ist, um durch dasselbe auch auf einem stabartigen Träger in horizontaler Richtung verschiebbar gehalten werden zu können. Gustav Adolf Stelzer, Basel; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 22/9 02. — St. 5549.
— 191540. Transportierbarer Kleiderhaken mit Befestigungsklammer aus einem Stück Draht. Gustav Hoffmann, Hirschberg i/Schl. 2/12 02. — H. 19872.
— 191568. Schutzsack für Kleidungsstücke udgl., mit Ösen zum Aufhängen der Kleiderbügel und staubdichtem Verschluß. Frau Maria Franke, Dresden, Ammonstr. 32. 24/12 02. — F. 9421.
— 191579. Verkaufsapparat für Kaffee udgl., mit einer helmförmigen Entnahmevorrichtung und einer von derselben getrennten, durch eine Schaufel zu verschließenden Rückwurföffnung. Daniel Slowak, Breslau, Margaretenstr. 6. 24/12 02. — S. 9126.
— 191589. Verkaufsapparat für Kaffee udgl., mit einem sowohl in der Längsrichtung wie in der Querrichtung geneigten und mit einer mittleren Rinne versehenen Boden. Daniel Slowak, Breslau, Margaretenstr. 6. 27/12 02. — S. 9132.
— 191605. Aus einem flachen federnden Drahtgestell bestehender Hosenspanner. Ignatz Twirdy, Rudzinitz, O/S. 30/12 02. — T. 5094.
— 191629. An den Stamm des Weihnachtsbaumes anzuklemmender doppelter Lichthalter. Rudolf Zimpel, Berlin, Lausitzerpl. 11, u. Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. 18/5 01. — Z. 2164.
34l. 191775. Nahtlose Hohlhenkel und Griffe bzw. Ausgußrohre für Gefäße aller Art. B. G. Weismüller & Comp. G. m. b. H., Düsseldorf. 5/1 03. — W. 13940.
— 191807. Aus einem Stück bestehender Stiefelknecht, der sowohl zum Stiefel-An- als auch zum Stiefel-Ausziehen benutzt werden kann. Johannes Buchholz, Velbert. 11/12 02. — B. 20884.
— 191836. Kochtopfeinsatz mit Durchbrechungen versehen, zum Zweck mehrere Gegenstände übereinander zu setzen, um den Inhalt derselben weiter zu kochen. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 30/12 02. — F. 9431.
— 191889. Befestigungsvorrichtung für Rührapparate udgl., aus einem mit dem Rührwerk lösbar verbundenen Anschraubbock. W. Grünenwald, Cannstatt. 18/7 02. — G. 9957.
— 191898. Halter für Flaschen, insbesondere Petroleumflaschen, mit an einer Bodenkapsel befestigtem Henkel. Fa Walram Derichsweiler, Dresden. 17/11 02. — D. 7245.
— 191924. Zusammenschiebbares Kochgeschirr. Dr Robert Sprinz, Würzburg, Pleicherschulgasse 2. 22/12 02. — S. 8840.
— 191933. Eckbekleidung für Kaffeemühlen udgl. aus einem die entsprechend gebogenen Ecken der zusammenstoßenden Seitenbekleidungen bzw. Seitenwände umfassenden Blech. Kissing & Möllmann, Iserlohn. 2/1 03. — K. 18177.
— 191944. Gemüse-, Gewürz- odgl. Büchse von undurchsichtigem Material mit lose aufsitzendem oder befestigtem Kristalldeckel. Arthur Galle, Dresden, Antonstr. 29. 5/1 03. — G. 10533.
— 191949. Kochkiste mit feuerlosem Heizkörper. Carl Kreuzer & Sohn, Triberg. 5/1 03. — K. 18190.
— 191961. Hut-, Garderobe-, Stock- und Schirmhalter. Wilhelm Kuntz, Iserlohn, Weststr. 35. 6/1 03. — K. 18193.
— 191988. Winklig gebogene Drahtspirale als Kerzenhalter für Christbäume. Kurt Paul Gäbel, Dresden, Mohnstr. 9. 5/12 02. — G. 10448.
— 191990. Zimmerlichtfontäne mit Überlaufschale und Bassin, sowie mit senkrecht unter den Wasserstrahlen befindlichen, durch flache, buntgefärbte Glasplatten von ihnen getrennten Lichtquellen. Bernhard Maul, Berlin, Hollmannstr. 8. 9/12 02. — M. 14395.
35c. 191595. Vorrichtung zum Einstellen der losen Trommelhälfte bei Aufzugswinden mit Doppeltrommel, bestehend aus einem mittels Kurbel drehbaren, in einem verzahnten Ring der Trommel eingreifenden Getriebe. Emil Lundberg, Berlin, Weidenweg 77. 29/12 02. — L. 10712.
36a. 191577. Verstellbare Ofenpfeife mit rauchsicherer Regulierklappe. Heinrich Deerberg, Unna. 24/12 02. — D. 7335.
— 191680. Vorrichtung mit in die Heizgase eines Küchenherdes hineinragenden Rohrstutzen zum Wärmen von Wasser. G. F. W. Barckmann Söhne, Hamburg. 24/12 02. — B. 20976.
— 191764. Deckplatte mit Durchbrechung, welche durch eine in einer entsprechenden Aussparung bewegliche Schieberplatte verschließbar ist. Adolf Kalkstein, Bremerhaven. 2/1 03. — K. 18173.
— 191765. Schürvorsatz für Kachelöfen, mit jalousieartigem Schieber, welcher den Aschen- und Feuerraum miteinander verbindet. Adolf Köbele, Baden-Baden. 2/1 03. — K. 18184.
— 191950. Metallkappe zur Verbindung der Ofenkachel mit der Deckplatte des Ofensockels. Moritz Klunker, Dresden-Trachau, Hermannstr. 4. 5/1 03. — K. 18192.
— 191959. Reguliervorrichtung für runde Zimmeröfen, bestehend aus einem mit dem Rohrstutzen

verbundenen, mit einer Gegenzugsöffnung versehenen Kasten, in welchem ein mit einer Lasche versehener Schieber einstellbar gelagert ist. Hessen-Nassauischer Hüttenverein, G. m. b. H., Neuhütte b/Straßebersbach. 6/1 03. — H. 20079.

36a. 191960. Stein zum Ausmauern von Heizöfen aller Art mit schrägen, konischen Löchern. Hessen-Nassauischer Hüttenverein, G. m. b. H., Neuhütte b/Straßebersbach. 6/1 03. — H. 20080.

36b. 191722. Gasbadeofen mit herausnehmbaren, plattenförmigen Heizkörpern. Fr. Eduard Erich & Sohn, Leipzig. 5/12 02. — E. 5748.

36d. 191508. Aus zwei weit in einander gesteckten und mit Zwischenraum einander umschließenden Rohren bestehender Schornsteinaufsatz. Wilhelm Kerle, Wolfenbüttel. 27/12 02. — K. 18155.

— 191620. Vor oder hinter einem Rohrkrümer angeordnete Ventilationseinrichtung für Öfen. Franz Daeschner, Sangerhausen. 31/12 02. — D. 7349.

— 191713. Stellvorrichtung für Klappen, Fenster odgl., bestehend aus Winkelhebel und angelenkter Stellstange. Oskar Winkelstein, Berlin, Elsasserstr. 90. 24/10 02. — W. 13613.

37a. 191444. Asphaltdocke mit Kopffalz. Heinrich Lasserah, Gummersbach. 26/11 02. — L. 7430.

— 191634. In ihrem mittleren, die Zugspannungen aufnehmenden Teile tiefgehaltene Betondeckeneinlage aus an den beiden Knickpunkten um 90° gedrehtem Flacheisen. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 1/8 02. — L. 10105.

— 191905. Massive, sich freitragende Wand mit Doppelnetz. Bernhard Borch u. Conrad Koch, Hamburg, Amelungstr. 13/14. 5/12 02. — B. 20833.

37b. 191461. Hohlziegel mit acht eingepreßten Vertiefungen auf seiner Lagerfläche. Christian Westphal, Dt. Wilmersdorf, Wilhelms Aue 123. 11/12 02. — W. 13837.

— 191681. Mauerstein mit Scheinfuge und Einschnitt auf der Rückseite. Emil Prüß, Wilmersdorf b/Berlin, Nachodstr. 13. 24/12 02. — P. 7518.

— 191745. Aus einzelnen Platten zusammengesetzte Grabeinfassung, bei welcher die mit Haken versehenen Platten durch einen gemeinschaftlichen Rahmen zusammengehalten werden. Julius Bährisch, Cossebaude. 24/12 02. — B. 20983.

— 191747. Hängeeisen für Bauzwecke, mit durchgehendem Schlitz zur Aufnahme der Lehrbretter und umgebogenem Ende zum Durchstecken von Keilen. Hugo Rutenbeck, Hagen i/W. 27/12 02. — R. 11613.

— 191753. Von Träger zu Träger durchgehende Zementbeton-Hohlschwelle für Deckeneinbau, die mit zu verankernden Zugeisenstäben, oberen eingebetteten Lagerstücken und seitlichen Längsrillen versehen ist. Franz Burchardt, Berlin, Potsdamerstr. 96. 30/12 02. — B. 21014.

— 191758. Einlage für Decken und Wände, bestehend aus einem Gewebe von Holzwolle in Kette und Schuß. Arno Achim von Arnim, Sophienreuth b/Rehau. 31/12 02. — A. 6023.

— 191784. Auf die Erde aufzulegender Erdverankerungskörper mit schräg nach unten gerichteten Löchern zur Einführung von Haltestangen in den Erdboden. Jean Berns, Wald, Rhld. 20/10 02. — B. 20479.

— 191857. Bauplatte in der Form eines ungleichseitigen Dreieckes, welches so konstruiert ist, daß, jede der drei Seiten abwechselnd als Grundlinie angenommen, sich als Dreieckshöhen Werte ergeben, die sich um ein gewisses, vorher bestimmtes Maß, regelmäßig steigern. Joh. Hackstein, M.-Gladbach. 2/1 03. — H. 20056.

37c. 191830. Lochstempel für Dachschieferplatten, mit um den Schaft des Stempels gewundener und den Stempel hochhaltender Feder. Wilhelm Münch, Elsterwerda. 27/12 02. — M. 14511.

— 191942. Dachplattenbefestigungsvorrichtung, bestehend aus einem durch eine in einem Loch der Platte vorgesehene Packung geführten Nagel odgl. und zwei Schutzplatten für den Kopf des Nagels. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 3/1 03. — M. 14528.

— 191970. Zementdachziegel mit im Innern an den Seiten nach unten gebogener Isolierungseinlage. Johann Klißner, Düsseldorf, Fischerstr. 17. 12/6 02. — K. 16828.

37d. 191186. Für jede Neigung verstellbarer Fahnen- und Standartenstangenhalter, verwendbar an Gebäuden und Schiffen. Adolf Gleisle, Durlach b/Karlsruhe. 14/11 02. — G. 10372.

— 191435. Drahtspanner in I-Form mit Aufsteckschlitz und einem das Zurückspringen des gespannten Drahtes verhindernden Riegel. Süddeutsche Drahtindustrie, Akt.-Ges., Waldhof-Mannheim. 27/10 02. — S. 8985.

— 191668. Aus Maßstock mit Anschlagstück und in einem Schlitz verschieb- und feststellbarem Distanzangeber bestehender Distanzmesser zur gleichmäßigen Verteilung von Latten für Dachdeckungen aller Art. Karl Rieth, Schierstein a/Rh. 19/12 02. — R. 11588.

— 191678. Doppelte Verglasung, deren innere Scheiben lösbar an der Verbindungswand beider Glaswände befestigt und an beiden Seiten durch Sparren an den Verbindungsstellen gegen die Außenwand abgedichtet sind. G. Zimmermann, Stuttgart, Rotebühlstr. 57. 23/12 02. — Z. 2731.

— 191744. Rohrmatten für Gipser zum Verschalen von Holz- und Eisengebälk, mit untereinander mit Draht, Schnur oder sonstigem Verbindungsmaterial verbundenem Gipserrohr von beliebiger Länge und Breite. Joseph Grüner, Schramberg, Württ. 23/12 02. — G. 10506.

— 191750. Stab für Parkettböden mit Ansätzen und Einschnitten in Form ungleichseitiger Dreiecke an je einer Längs- und Querseite. Salomon Unger, Breslau, Oelsnerstr. 17. 29/12 02. — U. 1476.

— 191751. Kraftübersetzung an Rollvorhängen mittels eines Drahtseils odgl. auf ein und derselben Achse. H. J. Kranz, Hamburg, Besenbinderhof 60. 30/12 02. — K. 18165.

— 191805. Verzierte Befestigungsstreifen aus emailliertem Metallblech für Deckenplatten. E. Hänselmann, Dresden, Leipzigerstr. 36. 11/12 02. — H. 19925.

— 191806. Verzierte, emaillierte Metallplatte als Deckenbelag. E. Hänselmann, Dresden, Leipzigerstr. 36. 11/12 02. — H. 19926.

— 191851. Metallenes Fenster mit Klappflügel und Gelenkstück zwischen Flügel und Stellstange. Fa E. Hugo Schmidt, Hamburg. 2/1 03. — Sch. 15646.

— 191941. Auslegearm für Markisen, mit Rollenführung an dem einen Ende. Franz Pieschek, Breslau, Kohlenstr. 6. 3/1 03. — P. 7537.

37e. 191631. Festspannvorrichtung für Rüstungen an Eisenträgern, aus einem U-förmigen Bügel mit angebogenen Aufhängungshaken und einer Klemmschraube im unteren Verbindungssteg. Adolf Timmermann, Mellingburg b/Bergstedt. 25/4 02. — T. 4723.

— 191721. Einrichtung zur Herstellung von Zwischenwänden, mit vor Stützbalken angeordneten Holzplatten, welche durch rückseitige Verriegelung durch Querleisten ihren provisorischen Halt er-

halten. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 5/12 02. — Sch. 15528.

37e. 191757. Schnellrüsteisen mit Kettenspannhebel und kantiger Spannkette. Max Schubert, Chemnitz, Moltkestr. 12. 31/12 02. — Sch. 15639.

— 191861. Baugerüst mit zerlegbaren Gerüststangen aus gleich langen übereinander gestellten, vermittels Schraubenbolzen mit je einem seitlichen Backenstück verbundenen Stangenstempeln. Franz Jaenicke, Zerbst i/Anh. 2/1 03. — J. 4256.

38a. 191985. Bergwerksbügelsäge, deren Holzhefte am eingeschlitzten Ende durch vor Kopf eingeschlagene Hütchen gegen Abbiegen gefestigt sind. Joseph Stopper, Remscheid-Vieringhausen. 1/12 02. — St. 5701.

38b. 191636. Aus einer schlangenförmig gestalteten, mit Einspannvorrichtungen versehenen Lehre bestehende Vorrichtung zum Zinkenschneiden auf einfachen Fräs- oder Bohrmaschinen. Carl Schwinge, München, Franziskanerstr. 13/15. 6/10 02. — Sch. 15226.

38c. 191531. Hobelbank-Spannhaken, bei welchem durch Anziehen eines gabelförmigen Handgriffs eine bewegliche Druckplatte mittels eines Hebels auf das Arbeitsstück festgespannt wird. Mathias Möller, Tondern. 18/11 02. — M. 14294.

38e. 191501. Bohr- und Schneidwerkzeug mit auswechselbarem Spiralbohrer und darüber angeordneter Schneidevorrichtung. Dübelwerke G. m. b. H., Frankfurt a/M. 27/12 02. — D. 7337.

— 191593. Doppelwandiger Leimtiegel mit Asbestzwischenlage. Bernard Lammers, Oelde. 29/12 02. — L. 10704.

— 191698. Hohlbohrer, bestehend aus Schaft, Bügel und hohlem zylindrischem Arbeitsteil mit gegenüberstehenden Vorschneidern zwischen Aushebern. W. Fr. Schänzle, Ludwigshafen a/Rh., Ludwigspl. 9. 2 1 03. — Sch. 15644.

40a. 191848. Gichtgasleitung mit gepreßten schmiedeeisernen Staubabzugöffnungen. Fa L. Koch, Siegen-Sieghütte. 2/1 03. — K. 18183.

41a. 191707. Naßformmaschine für Wollhüte, mit oben abgedecktem Formkessel. Rudolf Erfelius, Luckenwalde. 5/12 00. — E. 4278.

41c. 191558. Mütze, deren Schirm und Sturmriemen durch Druckknöpfe gehalten werden. Gustav Damm, Gr. Lichterfelde, Schmidtstr. 12. 16/12 02. — D. 7319.

42a. 191282. Stangenzirkelhülse für Holzstangen, mit beweglicher Zirkelspitze zum sicheren Einstellen derselben auf ein bestimmtes Maß. Wagner-Schneider's Wwe, Hemmenhofen. 8/12 02. — W. 13824.

— 191653. Vorrichtung zur Herstellung richtiger perspektivischer Zeichnungen, bestehend aus einer quadratischen Pappplatte und einem durch eine Schraube daran befestigten, drehbaren Stahlstreifen. W. Böhling, Hamburg, Faberstr. 12. 8/12 02. — B. 20858.

42b. 191705. Zusammenschiebbarer Maßstab zum Ausmessen von Wohnräumen udgl., bestehend aus einer mit Maßskala versehenen Hülse und einem in dieser verschiebbaren Innenmaßstab. Jos. Jacobs, Aachen, Junkerstr. 15/17. 2/1 03. — J. 4255.

42d. 191694. Übertragungsvorrichtung für Kilometerzähler, mit einem Bolzenrad, von welchem die Bewegung durch Vermittelung einer Schraube ohne Ende und eines Schraubenrades auf die biegsame Welle übertragen wird. P. Delasalle, Paris; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 31/12 02. — D. 7350.

42e. 191912. Wasserdicht abgeschlossenes Zifferblatt für Naßläufer, welches unmittelbar unter dem eigentlichen Deckglase angeordnet ist und auf der gegen das Deckglas liegenden Fläche die Zifferblatteinteilung trägt. Emil Breither, Breslau, Mathiasstr. 120. 17/12 02. — B. 20937.

42f. 191630. Selbsttätige Präzisions-Zeigerwage mit in Schneiden drehbar gelagerter Gewichtskettenrolle, welche durch eine Übersetzungsrolle den Zeiger betätigt und deren Kettenglieder mittels gabelartiger Ansätze und durchgesteckter Stahlstifte gelenkig aneinander festgehalten sind. Imanuel Hahn, Stuttgart, Tübingerstr. 97. 19/2 02. — H. 17834.

— 191791. Hydrostatische (Zeiger-) Wage, bei welcher das (tarierte) Tauchgefäß beweglich angebracht ist und der einzutauchende Körper festgehalten wird. Robert Kannegießer, Aue i/Erzg. 28/11 02. — K. 17953.

42g. 191584. Mit Vertiefungen und Festhaltevorrichtungen versehenes Blatt zur Aufbewahrung von Grammophonplatten. Richard Bürgi, Pasing. 27/12 02. — B. 21005.

42h. 191651. Streifenförmige Augengläser. Dr Elisé Ribard, Paris; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 3/12 02. — R. 11516.

42i. 191931. Thermometer mit durch die Wand hindurchzuführendem, eine Vergrößerungslinse enthaltendem Schaurohr, dessen Innenraum vorn etwa der Größe der Skala entspricht und nach hinten verjüngt ist. A. Schumann, Düsseldorf, Alleestr. 55. 31/12 02. — Sch. 15642.

42l. 191954. Mit einem Stutzen zur Anbringung einer Ablaßvorrichtung versehene Spiritusrohrleitung. Wilhelm Preuß, Obra. 5/1 03. — P. 7545.

44a. 191502. Sicherung für Taschenuhren, bestehend aus einer Kupferdrahtschlinge, deren Enden gegen einander derart zusammengebogen und verlötet werden, daß auf einer Seite ein zur beliebigen Befestigung geeigneter Ring gebildet wird. Joh. Carl Otto, Dresden, Pillnitzerstr. 49. 27/12 02. — O. 2525.

— 191686. Schnalle für Hosen, Hosenträger, Stiefel udgl., bestehend aus einem U-förmig gebogenen Stück, welches das Band, den Riemen odgl. fest gegen das angelenkte Hauptstück preßt. Samson & Dreyfuß, Frankfurt a/M. 29/12 02. — S. 9133.

— 191767. Kreuzförmiges Abzeichen für Vereine mit besonderem, durch Verklammerung mit dem Hauptteil verbundenem Mittelteil. Paulmann & Crone, Lüdenscheid. 2/1 03. — P. 7529.

— 191872. Ohrlochstecher in Zangenform mit federndem Hebel und abklappbarem Schenkel. Koch & Co., Elberfeld. 3/1 03. — K. 18189.

— 191947. Aus an der Hutinnenseite angebrachten Plättchen mit hohlkegelförmiger, an der Spitze gelochter Vertiefung bestehende Hutnadelführung. Karl Hudetz, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 5/1 03. — H. 20076.

44b. 191503. Aus ineinandersteckbaren Teilen gebildeter Zigarren-Aschenbehälter. Wilhelm Vogel, Hannover, Ernst Augustpl. 6. 27/12 02. — V. 3379.

— 191505. Zusammensteckhülsen als Zigarrenetui udgl., bestehend aus einem steifen metallischen Geflecht. Fritz Bemberg, Pforzheim. 27/12 02. — B. 20986.

— 191654. Zigarrenlocher, bei welchen der den Tabak auswerfende Stift in einem längs des Rohres angebrachten Schlitz geführt wird, in Verbindung mit einem auf dem gegenüber liegenden Seitenteil angebrachten, die Bleistiftmine heraus- und hineinschiebenden Stift. Oskar Härpfer, Nürnberg, Peterhenleinstr. 7. 9/12 02. — H. 19933.

44b. 191780. Zigarrenreiniger, kenntlich durch einen in einem Behältnis beliebiger Formgestaltung befestigter Gummi- oder Blasebalg, welcher zusammengedrückt durch die ausströmende Luft ein Ausblasen der Zigarre bewirkt. Wilhelm von Grünhagen, Düsseldorf, Flingerstr. 48—50. 5/5 02. — G. 9672.

— 191879. Zigarrenabschneider in Verbindung mit einer beim Auf- und Niedergehen des Messers bewegten Spielzeugmaschine. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 5/1 03. — N. 4175.

— 191932. Zigarrenbeutel, welcher mit einem Witzblatt odgl. verbunden ist. Albert Kahn, Kirchhain N/L. 2/1 03. — K. 18172.

— 191984. Zusammenklappbare Hülle zur Aufbewahrung von Papierblättern und eines Röhrchens für eine selbst zu fertigende Zigarrenspitze. Carl Koch, Hanau a/M. 29/11 02. — K. 17975.

45b. 191844. Entleerungsvorrichtung für Jauche- etc. Fässer, dadurch gekennzeichnet, daß das Faß auf einer Doppelfeder ruht, durch welche es entsprechend der ausfließenden Flüssigkeitsmenge selbsttätig gehoben und entleert wird. Johann Klein, Unterbergen, Post Mehring. 31/12 02. — K. 18169.

— 191859. An Kartoffellegemaschinen ein herausziehbares Fallrohr für die Kartoffeln. Walter Eulenberg, Halle a/S., Beesenerstr. 30. 2/1 03. — E. 5802.

— 191860. Aus gebogenen Gabelzinken bestehender Aufzugbecher für Kartoffellegemaschinen. Walter Eulenberg, Halle a/S., Beesenerstr. 30. 2/1 03. — E. 5803.

45c. 191012. Rechen mit Pferdebetrieb zum direkten Zusammenbringen großer Heumengen. P. P. Helleröe, Rodenaes, Kr. Tondern. 14/11 02. — H. 19709.

— 191356. Messer an Gras-Mähmaschinen, das unterhalb Fingerplatten arbeitet. Heinrich Hermann Ebersbach, Schneppendorf b/Crossen, Mulde. 25/11 02. — E. 5500.

— 191551. Kartoffelaushebemaschine mit muldenförmiger Schare und mit einer aus schraubenförmig gewundenem Draht odgl. bestehenden Siebtrommel. Emil Gosda u. Carl Schmidt, Heilsberg, Ostpr. 11/12 02. — G. 10463.

— 191609. Zinkenhalter für Rechen, aus einer an der Rechenachse befestigten Winkelschiene, welche mit einer Längsnute und Querschlitzen, zur beweglichen Einlage der hakenförmigen Zinkenenden, versehen ist. Fa F. Mink, Hamburg. 30/12 02. — M. 14517.

— 191709. Sensenring zum Befestigen des Sensenblattes am Wurf mit einem mit Rechts- und Links-Gewinde versehenen, sich im Bügel drehenden Querstücke, welches ein zwangsläufiges Enger- und Weiterschieben des Ringes veranlaßt. Bayerlein & Rath, Bamberg. 29/7 02. — B. 19923.

— 191865. Sensenklemme aus zwei gelenkig miteinander verbundenen und durch einen Hebel zusammenziehbaren Ringhälften. F. X. Leichtl, Grafing, Höhlmühle. 2/1 03. — L. 10720.

45e. 191840. Stufenförmiger Strohschüttler für Dreschmaschinen aus in seitlichen Rahmen gehaltenen Stäben oder Latten. Silvius Leder, Mikuszewo b/Orzechowo. 31/12 02. — L. 10714.

— 191867. Getreidereinigungsmaschine mit verstellbaren Füßen. H. Dreyer, Gaste b/Osnabrück. 2/1 03. — D. 7364.

45f. 191611. Gartenspritz-Schlauchwagen mit hohler, das Druckwasser leitender Trommelachse. Victor Riempp, Karlsruhe i/B., Westendstr. 9. 6/9 02. — R. 11190.

45f. 191623. Baumsäge mit pyramidenförmigen, auf Zug gestellten Zähnen. Karl Greiner, Höllstein Bez. Lörrach. 31/12 02. — G. 10526.

45h. 190882. Futterbeutel, mit über Rollen geführten, am Verbindungsstück oder Hinterzeug zu befestigenden Schnüren, welche beim Vorstrecken des Pferdehalses den Beutel zwangläufig dem Maule nähern. Albert Hünebeck, Essen a/Ruhr, Schillerstr. 45. 8/11 02. — H. 19666.

— 191575. Transportbeutel für Brieftauben mit durch Ringe und Schnur verschließbarem Beutel und stabilem Käfig im Innern. Hermann Lock, Mülheim, Ruhr. 24/12 02. — L. 10700.

— 191866. Harmonikaartig zusammenklappbarer und durch Schnüre mittels zweier um Scharniere drehbarer Leisten aufklappbarer Fischbehälter. D. C. von Winterfeld, Berlin, Wörtherstr. 38. 2/1 03. — W. 13933.

— 191911. Bienentränk- und Futtervorrichtung mit Aufbewahrungsraum für Bienen-Königinnen, aus einem von einem drehbaren Muff umgebenen Aufsatz mit perforiertem Zwischenboden zum Tragen des Futtergefäßes. Ferdinand Gerstung, Oßmannstedt. 17/12 02. — G. 10480.

— 191969. Zu- und Abflußvorrichtung mit von einem geteilten Abflußrohr umschlossenem Zuflußrohr für Aquarien udgl. Gebr. Müllensiefen, Crengeldanz i/W. 9/6 02. — M. 13421.

— 191980. Wabenzange, bei der die Schenkel mittels flachen Bolzenkopfes und Schlitzes durch Drehen um 90° voneinander getrennt werden können, zwecks Benutzung des an dem einen Ende jeden Schenkels angebrachten Werkzeugs. Emil Czinke, Lochhausen b/München. 27/11 02. — C. 3660.

— 191991. Blechkästchen für Wabenrähmchen zur Gewinnung von Scheibenhonig als feinere Handelsware. J. Läpple, Aspach b/Herbrechtingen, Post Mattheim. 10/12 02. — L. 10647.

45i. 191951. Schraubschlüssel für Hufeisenstollen mit ringförmigem Griff und an diesem umklappbarem Steckschlüssel mit Ansatz zum Entlasten des Zapfens beim Eintreiben des Steckschlüssels. Carl von Treuenfels, Klenz b/Jördensdorf, Meckl. 5/1 03. — T. 5097.

46c. 191549. Lose auf der Achse sitzender, zum Ausgleich kurzer Stöße mit der Achse durch eine Feder verbundener Regulator für Laufwerke. Wilhelm Lehmann, Berlin, Rigaerstr. 116. 9/12 02. — L. 10649.

47a. 191768. Schraubensicherung aus drei Unterlagsscheiben mit die Mutter übergreifenden Winkellappen, Sperrzungen und Sperrlöchern zur Verhinderung unwillkürlicher Lösung der Mutter. Albert Thomas Hughes, Mitcham u. Walter Herbert Cook, Leigh; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/1 03. — H. 20061.

— 191853. Schrauben-Sicherung aus gebogenen Stiften oder Drähten, welche in Einschnitte des Bolzens und der Schraubenmutter gelegt, hier festgekeilt werden und die Mutter halten. Joseph Anthony Schlehr u. William Eichen, Frozee, Minnesota; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/1 03. — Sch. 15651.

47b. 191621. Verstellbare Handkurbel, bei welcher der eine Teil in dem anderen in einer nach außen sich erweiternden Nut gleitet. H. Dreyer, Gaste b/Osnabrück. 31/12 02. — D. 7351.

47d. 191608. Riemenverbinder aus dünnen, federnden, flachen Bändern, die durch Schraubenbolzen die Enden des zu verbindenden Riemens zusammenhalten. Fontaine & Cie, Aachen. 30/12 02. — F. 9434.

47d. 191725. Heftklammer mit wechselseitig abgeschrägten Enden. Alfred Kunze, Großschachwitz b/Dresden. 8/12 02. — K. 18030.

— 191752. Als Treibriemen oder Transportgurt benutzbares Band aus Stofflagen und aus einer Mischung von Balata und Asbest. Kröger & Co., Altona-Bahrenfeld. 30/12 02. — K. 18166.

47f. 191622. Elastischer Dichtungsring mit notenförmigem Querschnitt. Fa C. Flügge, Hamburg. 31/12 02. — F. 9435.

— 191886. Gasschlauch aus um die Schraubenfeder spiralig gewickelter und mit Klebstoff versehener Stofflage und mit Gummitüllen aus einem Stück. W. Hensche & Co., Elberfeld. 30/11 01. — H. 17300.

— 191888. Stopfbüchse für Gaskraftmaschinen mit einwärts federnden, die Kolbenstange von Niederschlägen des Zylinderinnern reinigenden Spannringen. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 3/7 02. — V. 3166.

47g. 191534. Geteilter Druckhebel, insbesondere für Wasser-, Gas- und Dampfhähne mit durch Zug- oder Druckfeder beeinflußtem Druckknopf. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 21/11 02. — B. 20712.

— 191535. Druckknopf zur Betätigung beweglicher Armaturteile mit durch Gewicht direkt oder indirekt beeinflußtem Hebel. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 21/11 02. — B. 21020.

— 191627. Druckknopf mit angelenktem Daumen zur Betätigung beweglicher Armaturteile, insbesondere solcher für Wasser-, Gas- und Dampfhähne. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 31/12 02. — B. 21019.

— 191759. Dampfdruckminderer mit von vorstehenden Rändern der Durchgangskanäle schwebend über der Ventilbüchse gehaltenem Ventilteller. F. M. Kramer, Leipzig-Plagwitz, Eduardstr. 6. 31/12 02. — K. 18171.

47h. 191871. Zahnradtrieb mit Gewichtshebel zur momentanen Beeinflussung von Armaturteilen. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 3/1 03. — B. 21042.

49b. 191976. Anbringung von runden Messern an Scheren in der Längsrichtung des Körpers. Fa M. Wendler, Breslau. 17/11 02. — W. 13718.

49c. 191016. Signalstern für Drehbänke zum Anzeigen des richtigen Momentes für das Schließen der Leitspindelmutter beim Gewindeschneiden. Budach & Petersen, Flensburg. 1/12 02. — B. 20792.

— 191981. Gewindeschneidmaschine, bei welcher der mittels verdeckt angeordneten Schneckenradantriebes betätigte Schneidkopf auf dem Maschinengestell gleitet und mit einem in gleicher Frontlage der Schneidbacken angeordneten Abstechschieber versehen ist. Victor Müller, Halle a/S., Thüringerstr. 21. 27/11 02. — M. 14331.

49d. 191007. Einspannfutter für Bohrer udgl., bestehend aus einer innen zylindrisch, außen konisch gestalteten Klemme mit einem bis über die Bohrung hinweggehenden Schlitz. August Graßau, Neumünster. 30/10 02. — G. 10307.

— 191646. Werkzeugstahl für Bohrer, mit einem Querschnitt in Gestalt eines Bogendreieckes. Gustav Tauer, Berlin, Embenerstr. 39. 24/11 02. — T. 5012.

— 191650. Kombinierter Schraubstock und Rohrschraubstock, dessen Spannbacken zum Halten von massiven und von Rohrstücken ausgebildet sind. Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 26. 1/12 02. — P. 7449.

49d. 191657. Für die Sägeblätter zum Herstellen der Schlitze in Schraubenköpfen dienende Feststellvorrichtung, bestehend aus einem mit einem Körnerloch am Kopfe versehenen Schraubenbolzen und mit entsprechendem Gewinde versehener Bohrung im Sägehalter. Falkenroth & Kleine, Schwelm. 12/12 02. — F. 9387.

— 191894. Zentrisch spannende Zweibacken-Lünette. Emil Lange, Leipzig-Lindenau, Weststr. 23. 10/10 02. — L. 10387.

— 191978. Drehbarer Reitstockspitzenkopf. Friedrich Blaß u. Franz Meyer, Gotha. 21/11 02. — B. 20716.

49f. 191644. Mit Ventilationslöchern versehener, mittels Glühstoffes heizbarer Lötkolben. Otto Flehmig, Güsten i/Anh. 7/11 02. — F. 9237.

50c. 191843. Koksbrecher mit zwei nebeneinander angeordneten, mit Zahnreihen besetzten, zu entgegengesetzter Bewegung verbundenen Brechwalzen. Emil Schubert, Deuben b/Wurzen i/S. 31/12 02. — Sch. 15638.

50e. 191839. Mit Längsbändern, Schnüren oder Drähten armierte Schläuche für Schlauchfilter. Emil Barthelmeß, Neuß a/Rh. 30/12 02. — B. 21007.

51c. 191690. Aus mit Einkerbungen versehener Stange und Feststellvorrichtung bestehende Einrichtung zum Einstellen von Cellos udgl. in der Höhenrichtung. Carl Greiner, Mehlis. 30/12 02. — G. 10523.

— 191781. Blas-Melodeon mit Luftzuführung durch einen Schlauch, dessen Mundstück vom Spieler im Mund gehalten wird. Gebr. Gündel, Klingenthal. 29/9 02. — G. 10194.

— 191821. In Längsrichtung durchbohrter Stimmstock für Streichinstrumente. Julius Heberlein, Markneukirchen i/S. 24/12 02. — H. 20020.

51d. 191548. Musikwerk passender Konstruktion mit einem Muschelgehäuse jeder Art. F. A. Schmidt & Sohn, Adorf i/S. 9/12 02. — Sch. 15542.

52a. 191656. Blumenuhrnadelkissen, angeordnet als Verzierungsmittel von sich dafür eignenden Gegenständen. Max Schmohl, Berlin, Kommandantenstr. 55. 12/12 02. — Sch. 15555.

— 191663. Spulsicherung für in einer Kreisbahn bewegte Nähmaschinenschiffchen, bestehend aus einem auf dem Spulgehäuse angebrachten, unter Federwirkung stehenden, schwingbar gelagerten Stift, der in den Drehzapfen des Schiffchens eingreift. Nähmaschinen- und Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 15/12 02. — N. 4143.

— 191787. Blumen-Nadelkissen, eine Uhr darstellend. Fa Max Schmohl, Berlin. 14/11 02. — Sch. 15416.

52a. 191908. Vorrichtung zur Verhinderung des Abspringens der Garnrollen vom Aufsteckstift bei Näh- und anderen Maschinen. Otto Bierwagen, Berlin, Urbanstr. 119. 8/12 02. — B. 20856.

53c. 191664. Fahrbarer Herings-Räucher-Apparat. Ludwig Pinoff, Magdeburg, Breiteweg 92. 15/12 02. — P. 7489.

53e. 191966. Pasteurisierapparat und Milchvorwärmer, mit durch eine Dampfturbine angetriebenem Rührwerk, deren durch ein Rohrschlangensystem geführter Abdampf die Milch vorwärmt, dann in einem Kondenstopf kondensiert und in den Dampferzeuger zurückgeführt wird. Robert Wilberg, Scheurlstr. 3, u. Alois Gerstner, Tetzelgasse 39, Nürnberg. 25/1 02. — W. 12302.

54a. 191786. Heizbare Zugform nebst Führungsschiene für federnde Eckschutzleisten. Otto Loechel u. August Bohte, Rawitsch. 10/11 02. — L. 10544.

54b. 190713. Glückwunschkarte, deren vordere Klappe in Gestalt und Aussehen der Achselklappe für Einjährig-Freiwillige entspricht. Friedrich Matthias, Hamburg, Beim Strohhause 44. 4/11 02. — M. 14204.

— 191008. Schema für ein kaufmännisches Mahnbuch. à Brassard & Eichstädt, Berlin. 3/11 02. — B. 20588.

— 191633. Faltapparat für Kuvertmaschinen mit auswechselbaren Faltplatten. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 19/6 02. — B. 19626.

— 191648. Aus zwei Schichten bestehende Karten (Postkarten), hinter und zwischen deren mit Gelatine udgl. bedeckten Ausschnitten Gegenstände sichtbar sind. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 29/11 02. — J. 4213.

— 191674. Aus Stellschrauben bestehende Hubregelungsvorrichtung für Druckwasserkolben an Pressen. Oskar Fischer, Pforzheim. 23/12 02. — F. 9413.

— 191723. Postkarte, bei welcher die Ansichten durch starke Umrahmung in Zahlenform ein reliefartiges Aussehen erhalten. Felix Luib, Straßburg i/E., Alter Kornmarkt 26. 6/12 02. — L. 10645.

— 191793. Kontroll- und Quittungsbüchlein für Gäste. Wilhelm Kehse, Aachen, Komphausbadstr. 39. 2/12 02. — K. 17980.

— 191892. Ansichtspostkarte mit hochgeprägtem Fernrohr und in der Prägung gehaltener, das Bild tragender Linse. Hermann Lehm, Leipzig, Körnerstr. 49. 2/10 02. — L. 10362.

— 191989. Aufstell- und aufhängbare Post-, Ansichts- und Wunschkarten und Bildchen mittels eines von der Karte selbst abtrennbaren Rahmens. Johann Korbuly, Wien; Vertr.: Karl Büdel, Marlenheim i/Els. 8/12 02. — K. 18029.

54d. 191660. Rundschneideapparat, bei dem das Material durch eine durch Spiralfeder niedergedrückte Scheibe gehalten wird, welche mit Riefen versehen ist. Otto Krüger, Berlin, Simeonstr. 18. 15/12 02. — K. 18085.

— 191661. Rundschneideapparat mit Kegelräderantrieb, bei dem die Messerantriebsspindel durch eine Schraube niedergedrückt wird. Otto Krüger, Berlin, Simeonstr. 18. 15/12 02. — K. 18086.

— 191662. Rundschneidemaschine mit Kegelräderantrieb, bei der das Material durch eine durch die Messerantriebsspindel gehende Welle, an der unten eine geriefte Scheibe sitzt, festgehalten wird. Otto Krüger, Berlin, Simeonstr. 18. 15/12 02. — K. 18087.

— 191672. Druckregler für Kartonpressen, bestehend aus einer mit Gewichtshebeln verbundenen Kugelreibscheibe. Oskar Fischer, Pforzheim. 23/12 02. — F. 9411.

— 191673. Kartonpreß- und Stanzvorrichtung mit lösbar und isoliert mit der Heizvorrichtung verbundener Matrize. Oskar Fischer, Pforzheim. 23/12 02. — F. 9412.

— 191834. Faltrippenteller für Beutelfaltvorrichtungen, dessen Rippen am inneren Rand einseitig umgebogen sind. Fa Otto Dillner, Leipzig-Neuschellerhausen. 30/12 02. — D. 7359.

54g. 191669. Metallschilder mit von den umgelegten Rändern gehaltener Einlage. Gustav Spannaus, Stötteritz. 22/12 02. — S. 9117.

— 191670. Zusammenstellbare Metallschriftzeichen mit verstärkender Einlage. Gustav Spannaus, Stötteritz. 22/12 02. — S. 9118.

— 191671. Laufwerk mit auf ein Schwungrad wirkender Kraft und durch die Welle desselben angetriebenem Schaustückträger. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller A.-G., Schramberg. 23/12 02. — V. 3375.

54g. 191675. Ausziehbarer Hutständer mit beweglichem Oberteil, das eine Glasplatte und einen korbartigen Huthalter trägt. Gustav Kramer, Frankfurt a/M., Steinweg 12. 23/12 02. — K. 18144.

— 191737. Mit fremden Annoncen versehene Briefbogen. Alexander Tichy, Breslau, Brandenburgerstr. 33. 16/12 02. — T. 5069.

— 191741. Reklame-Gedichtsammlung mit einen Teil der Blattseiten einnehmenden aus dem mit Kennzeichen versehenen Gedichttext abgeleiteten Geschäftsanzeigen. Gustav Jäger, Rankestr. 34, u. Otto Schoeps, Krausenstr. 2, Berlin u. Ferdinand Jansen, Friedenau, Rembrandtstr. 5. 20/12 02. — J. 4243.

— 191742. Reklame-Gedichtsammlung mit vor- oder rückseitig Gedichte mit besonders gekennzeichneten Worten und andersseitig aus letzteren abgeleitete Geschäftsanzeigen enthaltenden Blättern. Gustav Jäger, Rankestr. 34, u. Otto Schoeps, Krausenstr. 2, Berlin u. Ferdinand Jansen, Friedenau, Rembrandtstr. 5. 20/12 02. — J. 4244.

— 191801. Glasplakate in beliebiger Ausführung mit mechanisch sich veränderndem Texte, Zeichnungen 2c. Gebrüder Pilz, Schlettau, Erzg. 10/12 02. — P. 7475.

— 191822. Selbsttätiger Kartenwender für Schauzwecke, dessen Kartenklammern paarweise mit einem Drahtbügel ein Stück bilden und um Stifte klappen, die aus den auf der Drehwelle befindlichen zwei Scheiben hervorragen. Emilian Wehrle & Co., Furtwangen-Schönenbach. 27/12 02. — W. 13904.

— 191823. Selbsttätiger Kartenwender für Schauzwecke, der die Kartenklammern an Stiften zweier voneinander getrennt angeordneter Scheibenpaare leicht drehbar aufnimmt. Emilian Wehrle & Co., Furtwangen-Schönenbach. 27/12 02. — W. 13905.

— 191824. Aufmachungsplatte für Ringe 2c., bei welcher diese in Schlitze eingesteckt und mittels verschiebbarer Haken festgehalten bzw. gelöst werden. Emanuel Wertheimer, Berlin, Magdeburgerstr. 22. 27/12 02. — W. 13907.

— 191826. Verkehrt gewickelte Etikettenrolle. Carl Grundig, Sorau, N/L. 27/12 02. — G. 10510.

— 191835. Aufhängbares Reklameplakat mit Teile der bildlichen Darstellung ausmachenden, aufklappbar angeordneten Figuren. Moritz Faust, Berlin, Manteuffelstr. 11. 30/12 02. — F. 9430.

— 191909. Biskuitdosendeckel, dessen Glasscheibe vermittels einer durch umgebogene Blechzähne gehaltenen Fassung im Rahmen leicht auswechselbar befestigt ist. Metallwaaren- u. Blechemballagen-Fabrik „Saxonia“ Gebr. Kaper, Dresden. 9/12 02. — S. 9080.

— 191922. Reklame-Gedichtsammlung mit abwechselnd mit Gedichten mit besonders gekennzeichneten Worten und aus letzteren abgeleiteten Geschäftsanzeigen versehenen Blättern. Gustav Jäger, Rankestr. 34, u. Otto Schoeps, Krausenstr. 2, Berlin u. Ferdinand Jansen, Friedenau, Rembrandtstr. 5. 20/12 02. — J. 4242.

— 191925. Mit Reklame versehene Windmühle, deren Reklameflügel durch eine Lampe in Drehung versetzt werden. Westdeutsche Kartonnagenfabrik Lanio & Spänle, Cöln a/Rh. 22/12 02. — W. 13896.

— 191934. Mit auf- und abrollbaren Textflächen versehene Warenkasten für Reklamewagen. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 2/1 03. — K. 18178.

— 191935. Reklamewagen mit senkrechtstehenden Walzen zum Auf- und Abrollen von Textflächen. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 2/1 03. — K. 18179.

54g. 191936. Im Innern des Wagens untergebrachte, um ihre Achse drehbare Reklamekasten mit auf und abrollbaren Textflächen für Reklamewagen. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 2/1 03. — K. 18180.

— 191937. Zum Aufstellen der Fußbekleidungen in Schaufenstern dienende mit fuß- und stegartigem, in den Winkel zwischen Sohle und Absatz einzustellendem Kopf versehene Stütze. G. A. Siegel, Düsseldorf, Alleestr. 13. 2/1 03. — S. 9149.

56b. 191818. Sattel mit an den Tragstellen eingeschobenen Preßluftkissen. Eugène Billette, Lille; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/12 02. — B. 3374.

57a. 191907. Lichtkappen für photographische Apparate, mit umlegbaren seitlichen Spreizteilen, welche zum Offenhalten der Kappe dienen. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 6/12 02. — L. 10632.

— 191955. Schlitzbreitenanzeiger für Schlitzverschlüsse, mit auf der längsverschieblichen Verstellungsachse drehbarem, durch die Verschiebung gekuppeltem Zahntrieb zur Drehung eines Zeigers bzw. einer Ziffernscheibe. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 6/1 03. — E. 5810.

— 191983. Momentverschluß mit pneumatischer Bremspumpe, dadurch gekennzeichnet, daß letztere im Innern des Verschlußgehäuses angeordnet ist. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 29/11 02. — K. 17967.

57c. 191769. Strahlenfiltercuvette für Dunkelkammerlaternen, in Form einer runden, flachen, ebenflächigen Flasche mit kurzem Hals. Wm S. Davenport, Dresden, Reichenbachstr. 23, u. Leslie Jonas, Leipzig, Turnerstr. 12. 2/1 03. — D. 7353.

— 191770. Dunkelkammerlaterne, deren offene Seite einen Innenflansch zur Aufnahme einer durch einen Rahmen mit zylindrischem Ansatz zu haltenden flaschenförmigen Cuvette besitzt. Wm. S. Davenport, Dresden, Reichenbachstr. 23, u. Leslie Jonas, Leipzig, Turnerstr. 12. 2/1 03. — D. 7354.

59a. 191510. Kolbenpumpe mit in einem Gehäuse senkrecht zur Verbindungslinie der Saug- und Druckventile angebrachtem Zylinder. Adolf Graf, Konstanz. 29/12 02. — G. 10518.

— 191697. Seilantrieb für Tiefbrunnenpumpen, dessen Antriebsvorrichtungen konzentrisch zur Drehachse derselben angeordnete Umfänge für die sich tangential auf- und abwickelnden Treibseile besitzen. Uwe Jens Esmarch, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 2/1 03. — E. 5801.

59c. 191702. Injektor, gekennzeichnet durch eine herausnehmbare Düse. Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., Berlin. 2/1 03. — S. 9141.

— 191777. Aus einem Düsenträger und zwei in denselben eingefügten Nickeldüsen bestehendes Dampfmundstück für Injektoren mit zwei einander umschließenden Dampfdüsen. Fa Alex Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/11 01. — F. 8103.

61a. 191929. Mischvorrichtung für Wasser und feuererstickende Gase zu Feuerlöschzwecken, die einen bequemen und schnellen Anschluß an eine Wasser- und Gasquelle, sowie durch in den Mischraum eingeführte Kanäle, Düsen, Röhren odgl. eine innige Mischung ermöglicht. Max Achilles, Hildburghausen. 29/12 02. — A. 6016.

63b. 191555. Zwischen den Rädern liegender, mit seinen Spitzen auf den Erdboden drückbarer Eisbremsschuh. Bernhard Nobis, Dippoldiswalde. 18/12 02. — N. 4148.

63b. 191730. Baldachinverdeck für Kinder- und Puppenwagen mit Seiten- und Rückengardinen. Wünsch & Pretzsch, Zeitz. 13/12 02. — W. 13847.

63d. 191536. Wagenachse mit über die Achsschenkel auswechselbar geschobenen Büchsen. Hermann Köppe, Zerbst. 24/11 02. — K. 17921.

63e. 191778. Aus zwei Teilen zusammengesetzter Stahlmantel als Laufreifen für Fahrräder, mit zwischen Paßstücken des Mantels und der Felge angeordneten, einstellbaren Spiralfedern. Joseph Heineke, M.-Gladbach, Dahlenstr. 100. 24/12 01. — H. 17466.

63h. 191718. Mit konischem Mehreck in entsprechender wagerechter Durchbohrung des Drehzapfens verstell- und feststellbare Fahrradlenkstange. Richard Kommerell, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/12 02. — K. 17977.

63i. 191795. Durch Lenkstangenschaft und Rahmensteuerrohr gehendes Bremsrohr für Fahrräder, bestehend aus einer von außen verstellbaren, lose mit dem Bremshebelgestänge verbundenen Spindel und einer Spindelbüchse. Excelsior-Fahrrad-Werke Gebr. Conrad & Patz, Brandenburg a/H. 4/12 02. — C. 3671.

— 191828. Verbindung zwischen dem die Bremskörper tragenden Bügel und der hohlen Bremsstange an Fahrradfelgenbremsen, aus einer konischen Auspressung am Bügel und daselbst eingestecktem und konisch erweitert angepreßtem Bremsstangenende. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis. 27/12 02. — B. 3382.

— 191829. Fahrradfelgenbremse mit den Biegungen der Bremsbügelschenkel folgenden Spiralfedern. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis. 27/12 02. — B. 3383.

— 191903. Bremsvorrichtung, bei welcher eine am einen Ende befestigte Kette die in die Rille der Bremsrolle greifenden Bremsklötze trägt. Möldner & Skreta, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/12 02. — M. 14381.

64a. 191580. Drahtbügel-Gefäßverschluß mit gleichzeitig als Träger für das Gefäß dienendem Verschlußbügel. Otto Spitzbarth, Deuben b/Dresden. 24/12 02. — S. 9129.

— 191756. Verschlußdeckel für Kannen udgl., der gleichzeitig als Trinkgefäß (Tasse ꝛc.) dient. Peter Wolf, Düsseldorf, Oberbilker-Allee 205. 31/12 02. — W. 13923.

— 191763. Abschlußventil für den Flaschenverschluß moussierender Getränke, bestehend in der Anordnung einer zweifachen ringförmigen Nut in dem Ventilkörper, in welche die Randflächen einer Gummiplatte eingedrückt werden. Jean Nies, Karlsruhe i/B., Werderpl. 34a. 2/1 03. — N. 4172.

64b. 191720. Verbindungsstück mit einer beliebigen Anzahl Abzweige. Fritz Kleine, Hagen i/W. 4/12 02. — K. 17995.

— 191885. Füllapparat zum gleichzeitigen Füllen von Flüssigkeit in mehrere Gefäße mit drehbarer Abstellvorrichtung. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 5/11 01. — P. 6388.

64c. 191582. Mit einem Benzinfänger versehener, aus Profileisen hergestellter Ständer für Benzin-Abfüllapparate. Emil Nierhaus, Dortmund, Schwanenstr. 15. 24/12 02. — N. 4161.

— 191625. Abfülltrichter mit abnehmbarer Tülle und in dieselbe eingesetztem Drahtgazenetz. Hermann Baruch, Gelsenkirchen. 31/12 02. — B. 21016.

— 191710. Bierglasuntersatz mit in einem Metallteller eingebetteter und durch ein Metallgazegewebe oben abgedeckter Saugscheibe. Cartonnagen-

fabrik „Schwan“, Langheinrich & Wuschack, Kottbus. 2/8 02. — C. 3515.

64c. 191899. Vierglasuntersatz mit eingelegtem, gelochtem Zinkblecheinsatz zur Vermeidung des Abtropfens der Gläser. Johannes Fischer, Glückstadt. 18/11 02. — F. 9319.

66a. 191819. Bolzen für Schußapparate mit konisch verjüngter Spitze und dahinter angeordnetem Führungsstollen. Behr's Industrie-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 23/12 02. — B. 20998.

66b. 191799. Form zur Herstellung von Zeichnungen, wie Länder- und Städtewappen, Buchstaben, Tierbilder usw. als Wursteinlage mit Ausstoßer. Hieronymus Schmitz, Stuttgart, Neckarstr. 213. 5/12 02. — Sch. 15159.

— 191945. Fleischwolf mit vertikal stehendem, zur Reinigung und Montage aber horizontal einstellbarem Transportzylinder und Fülltrichter. Heinrich Gottschalk, Halle a/S., Grünstr. 10. 5/1 03. — G. 10534.

68a. 191364. Schloß für Kassetten, mit zweiteiligem Schloßriegel. Emil Keßler, Blieskastel. 5/12 02. — K. 18013.

— 191466. Riegelschloß für Rechts- und Linkstüren verwendbar. Emil Keßler, Blieskastel. 16/12 02. — K. 18079.

— 191771. Anhängeschloß-Verschlußeinrichtung mit einseitig offener Henkelöse und einem Einlegezapfen, welcher sich an der um ihren unteren Punkt beweglichen Querstegschiene befindet. Theodor Maißenbacher, Pforzheim. 2/1 03. — M. 14523.

— 191878. Schlüsselschild in Verbindung mit einer sich selbsttätig feststellenden drehbaren Schlüssellochverdeckscheibe als Schloßsicherung aller Arten Schlösser an Zimmertüren, Schränken, Pulten, Kommoden udgl. A. Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 3/1 03. — W. 13935.

— 191943. Hängeschloß mit mehreren, sich abwechselnd nach den Haken und der Verlängerung des Schließbügels geführten Zuhaltungen. Carl Winzerling, Volmarstein. 3/1 03. — W. 13934.

68b. 191369. Drehstangenbeschlag für kantige und Rundbogen-Oberlicht-Klappfenster, mit einer als Griff oder Fanghaken ausgebildeten Verkröpfung in der Mitte. Gustav Overhoff, Mettmann. 24/12 02. — O. 2526.

— 191572. Fenster- und Türverschluß mit auf einer drehbaren Tragscheibe sitzendem Exzenter und nach der Drehrichtung des letzteren gerichteten Verbreiterungen der Betätigungsbacken des Riegelverbindungsstückes. August Heller, Graz; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe i/B. 24/12 02. — H. 20033.

— 191729. Schloßsicherung, bestehend aus einem federnden, über den Türgriff zu schiebenden Bügel mit kastenartigen Halbschalen, welche den um 90° gedrehten Schlüsselgriff umfassen. Richard Oppenheimer, Hannover, Theaterpl. 9. 12/12 02. — O. 2521.

— 191993. Treibriegel für Tore und Fenster, dessen oberer Teil aus einer Zahnstange besteht, auf welcher sich ein mit einer Anschließklaue versehenes Zahnrad dreht. Eduard Lindemann, Cöln, Gr. Witschgasse 50. 11/12 02. — L. 10658.

68c. 191529. Unterlagblättchen mit vorstehendem Grat, zum Eintreiben in das Oberteil der Fischbänder, damit Fenster und Türen auf dem Stift derselben laufen und letzterer zugleich beliebig in die Höhe genommen werden kann. Joh. Blechteler, Kempten i/B. 11/11 02. — B. 20664.

— 191762. Angeln für Türen, Fenster usw., mit Schmierkanälen. Carl Hirsch, Breslau, Ring 45. 31/12 02. — H. 20050.

— 191953. Türangelbeschlag mit Schraubenansätzen an Stelle der bisherigen Lappen. A. Winter u. August Stock, Düsseldorf, Winkelsfelderstr. 95. 5/1 03. — W. 13942.

68d. 191441. Fensterfeststeller, bei welchem durch eine in einem Metallkasten befestigte Blattfeder ein beweglicher Schlitten gebremst wird. Oscar Simon, Berlin, Köpnickerstr. 31b. 17/11 02. — S. 9003.

69. 191452. Taschenmesser mit an der Klinge in entgegengesetzter Richtung angeordneten Ansätzen, welche derselben Stellung und Halt zum Griffe verleihen. Otto Goemann, Kiel-Gaarden. 2/12 02. — G. 10436.

— 191772. Taschenmesser mit Korkzieher, welcher in der zugeklappten Stellung durch eine Nagelfeile abgedeckt ist. C. Zolland, Hamburg-Eilbeck, Conventstr. 40. 3/1 03. — Z. 2736.

— 191810. Taschenmesser bzw. Taschenschere, Taschenkorkzieher, Taschenhandschuhknöpfer aus zwei als Heft dienenden, mit Nuten versehenen, durch Druck von einander biegbaren Federn, welche dadurch die zum Gebrauch bestimmten Teile des Taschenwerkzeuges in geöffnetem oder geschlossenem Zustande festhalten. Justus Bierhoff, Ohligs. 13/12 02. — B. 20904.

70a. 191870. Mit einem Papieranfeuchter vereinigter Bleistifthalter. Georg Szombathelyi, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/1 03. — S. 9152.

70b. 191511. Aus der Anordnung eines hohlen Ventils bestehende Vorrichtung zum Ansaugen und Halten der Tinte in Füllfedern. A. D. Klaber, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 29/12 02. — K. 18156.

70c. 191891. Selbsttätig sich öffnende Deckel von um eine Achse drehbaren Behältern, deren Deckel in Gebrauchsstellung gebracht, sich selbsttätig öffnen bzw. außer Gebrauch sich schließen. Louis Kühn, Dresden-Löbtau u. Carl Gustav Weber, Dresden-Seidnitz. 17/9 02. — W. 13436.

70d. 191613. Tintenlöscher mit einem durch einen Schieber auf einem oval gebogenen Blech aufgewickelten Löschblattstreifen. Carl Karfunkelstein, Berlin, Ritterstr. 92. 16/12 02. — K. 18092

— 191685. Zeichenbrettchen mit Vorrichtung zum Aufstellen und mit Winkelfedern als Papierhalter. Hans Freyberger, Aachen, Lousbergstr. 25. 29/12 02. — F. 9426.

70e. 191847. Zentrumreißschiene mit Winkelkopf. Friedrich Knöll, Urach. 2/1 03. — K. 18181.

— 191895. Federkasten mit Einrichtungen für Tintenfaß, Schwammdose, Federwischer, zwei Radiergummi und Stahlfedern und mit mehreren Klammern im Deckel für Federhalter, Bleifedern, Griffel usw. Ludwig Schmidt, Moltkestr. 28, u. R. Speckmann, Hüxstr. 76, Lübeck. 28/10 02. — Sch. 15317.

71a. 191982. Aus einem Stück Leder gewalkter Stiefelschützer in Form eines Stiefelvorderteils. Karl Lohmann, Halle a/S., Poststr. 18. 28/11 02. — L. 10604.

71b. 191639. Schnallenstiefel mit an dem Blatt (Lasche) fest oder umklappbar angebrachtem Haken, der über die Schnalle greift und dadurch das Blatt bzw. den Einsatz in der richtigen Lage erhält. P. M. Tauwel, Straelen. 18/10 02. — T. 4939.

— 191640. Schnallenstiefel mit gewalktem Blatt aus einem Stück, dessen Schaft nur aus zwei Teilen besteht, wodurch der Abnutzung ausgesetzte Nähte (Seitennähte des Blattes sowie Hinternaht der Quartiere) vermieden sind. P. M. Tauwel, Straelen. 18/10 02. — T. 5038.

— 191691. Aus einer mit Schnürloch versehenen Zunge bestehende Vorrichtung zum Verhindern des Verschiebens von Schuhlaschen. C. Stamer, Hamburg, Rosenhofstr. 20. 30/12 02. — St. 5752.

— 191967. Aus Blech gestanzte Haken für Stiefel odgl., welche an ihrem hinteren Ende durch einen

stehengebliebenen Blechstreifen in größerer Anzahl seitlich zusammenhängen. Carl O. Lange, Hamburg, Admiralitätstr. 22. 7/2 02. — L. 9456.

71c. 191813. Schuhleisten mit naturgemäßer Fersenform zum Zweck der Herstellung gut sitzender Schuhe. Gustav Dick, Loschwitz b/Dresden, Grundstr. 45. 17/12 02. — D. 7322.

— 191904. Transport-Vorrichtung zum Andrücken des Belagstoffes an Brandsohlen. Maschinenfabrik „Union", Leipzig-Stötteritz G.m.b.H., Leipzig-Stötteritz. 5/12 02. — M. 14383.

72a. 191776. Teschingschloß mit Abzugsstange, deren zweischenkelige Stangenfeder zwischen Schloßstange und Querwand, welche das nach unten verlängerte Schloßgehäuse nach rückwärts abschließt, eingesetzt ist. Bernhard Paatz, Mehlis. 5/1 03. — P. 7538.

72b. 191706. Spielzeug-Revolver, dessen federnder Schnapphahn an einer Umbiegung des Gehäuses drehbar liegt. Johannes Kritzner, Nürnberg, Bleichstr. 12a. 2/1 03. — K. 18186.

72c. 191696. Geschützverschluß mit Schneckenverriegelung in Verbindung mit einer Einrichtung, durch welche das Öffnen und Schließen mit einer einzigen Bewegung erfolgt, wobei das Ent- oder Verriegeln gleichzeitig selbsttätig bewirkt wird. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 2/1 03. — E. 5798.

72d. 191910. Ladestreifen, dessen gestreckte Federn in ausgepreßten Lagern eine Anlage finden. Rudolf Krüger, Berlin, Michaelkirchstr. 41. 17/12 02. — K. 18097.

76d. 191862. Friktionsscheibe für Bobinenspulmaschinen, welche an der Reibfläche mit Vulkanfiber belegt ist. Curt Petermann, Rodewisch. 2/1 03. — P. 7531.

— 191863. Fadenführer für Bobinenspulmaschinen mit runder geringelter Öse. Curt Petermann, Rodewisch. 2/1 03. — P. 7532.

77b. 191734. Schneeschuh, aus mehrfach nebeneinander angeordnetem Rohr bestehend. Emil Merkle, Freiburg i/B., Bertholdstr. 26. 15/12 02. — M. 14445.

77c. 191512. Roulette mit mehreren Kugeln, welche durch eine auf einem eisernen Stift sich drehende Scheibe oder durch eine 24eckige frei herumlaufende Scheibe diese Kugeln nach verschiedenen Richtungen schleudert. Franz Otto, Berlin, Köpnickerstr. 31. 11/12 02. — O. 2518.

— 191896. Gesellschaftsspiel mit einer mittels Hebels anhebbaren Bohle im Boden zur Rückbeförderung der Kegelkugeln vom Kegel- zum Spielerstand ohne Umwurf weiterer Kegel. Emil Dahl, Solingen. 1/11 02. — D. 7190.

77d. 191539. Verschlossener, durchsichtiger Würfelbecher. Wilhelm Euscher, Bielefeld, Blumenstr. 18. 2/12 02. — E. 5739.

— 191916. Geduldspiel, zu einem überall geschlossenen Klotz zusammenlegbar und aus elf Teilen bestehend. Theodor Hempel, Cöln, Filzengraben 28. 18/12 02. — H. 19981.

77f. 191108. Spiegel als Scherzartikel mit durch eine wasserklare Leimlösung aufgedruckten Figuren und Schriften aller Arten, welche beim Anhauchen des Spiegels sichtbar werden. Peter Heinrich Staack, Dragonerstr. 25, u. Emil Biesecke, Linienstr. 213, Berlin. 6/11 02. — St. 5635.

— 191552. Wahrsagespiel ev. in Verbindung mit einem Geduldspiel, mit am Boden einer runden Dose befindlichen Senkungen, die durch entsprechende Zeichen markiert sind und den Zweck haben, Rollkugeln als Auslaufvertiefungen zu dienen. Joseph Rudolph, Fürth i/B., Johannisstr. 12. 12/12 02. — R. 11560.

— 191557. Flachguß-Spielfigur mit in gewissem Abstand vom Körper gehaltenem Gegenstand. J. Haffner's Nachfolger, Nürnberg. 15/12 02. — H. 19952.

77f. 191732. Mit schwingenden gegen feste Leisten schlagenden Brettchen versehene Klapper. Emil Blumrich, Zittau. 15/12 02. — B. 20915.

— 191733. Mit kleinen Körpern gefüllter Behälter, dessen Inhalt laut dabei vermerkter Gebrauchsanweisung zur scherzweisen Benutzung bei Streitfällen empfohlen wird. Becker & Marxhausen, Cassel. 15/12 02. — B. 20922.

— 191735. Celluloid-Kinderrassel mit gegabelten, die Rasselwand durchdringenden und gegeneinander gebogenen Stielbefestigungsenden. Thüringer Celluloidwarenfabrik, Kirchner & Co., Ilversgehofen. 15/12 02. — T. 5059.

— 191736. Fahrspielzeug mit durch Stirnradgetriebe von der Laufradwelle aus angetriebenem Schwungradmotor. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 16/12 02. — Sch. 15581.

— 191738. Fahrspielzeug mit bei der Fortbewegung durch einen federnden Klöppel betätigter Glocke. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 17/12 02. — Sch. 15582.

— 191740. Gehäuse zur Aufnahme von Süßigkeiten mit Musikvorrichtung. Fa J. J. Landmann, Nürnberg. 20/12 02. — L. 10682.

— 191915. Scherzartikel, bestehend aus zwei beim Hochschieben gegeneinander geführten Figuren. Gebr. Münz, Nürnberg. 18/12 02. — M. 14458.

— 191917. Kinderklapper mit Reifen aus aufgereihten Kunstperlen. Fa J. A. Huck, Nürnberg-Schweinau. 18/12 02. — H. 19989.

— 191923. Wattefigur mit direkt auf dem Wattekopf gemaltem Gesicht und einer in den verschiedensten Frisuren ausgeführten Perrücke. Emma Mehnert geb. Rammler, Dresden, Kirchgasse 2. 20/12 02. — M. 14480.

— 191928. Wiegengehänge mit zur Aufnahme von Schellen dienendem Drahtgehäuse. Fa J. A. Huck, Nürnberg-Schweinau. 22/12 02. — H. 20003.

77g. 191712. Vorrichtung an Theaterkostümen zur Vorführung von Blumensträußen bei theatralischen Vorstellungen mit Führungshülse in der Rockklappe und einer mittels Schnur durch ein Rockklappen-Knopfloch durchziehbaren Aufnahme- und Befestigungshülse für die Blumen. Bruno Krüger, Berlin, Lehrterstr. 48b. 3/10 02. — K. 17599.

77h. 191893. Hängebügel für den Flieger in Flugmaschinengestellen, bei dem die Lagerung der Flügel, etwa in Höhe der Achselstützen, in denen der Flieger hängt, sich befindet. Carl Steffen, Röhrsdorf b/Hainspach, Böhmen; Vertr.: Anton Kuhl, Essen, Ruhr, Margaretenstr. 60. 8/10 02. — St. 5582.

78e. 191695. Abschneidvorrichtung für die Zündschnüre mit Vorrichtung zum Befestigen des Zündhütchens auf den Schnurenden. Jacob von der Bosch, Essen-West Holsterhausen. 31/12 02. — B. 21017.

79b. 191783. Zigaretten oder Zigarillos mit zylindrischem Tabakdeckblatt. Conrad Weber, Löffingen. 20/10 02. — W. 13596.

— 191801. Zigarre mit nebeneinander aufgerollten Deckblättern verschiedener Gewächse und Qualitäten. Fa J. Huber, Dinglingen. 8/12 02. — H. 19919.

80a. 191618. Aufeinanderstellbare Abtrageböden für Dachziegel 2c., mit wasserdichter, ebener oder unebener Oberfläche. Josef Esterer, Cöln, Pantaleonswall 17. 31/12 02. — E. 5797.

80c. 191506. Ringofen-Ventil aus Rahmen und aufgepaßtem, mit der Zugstange gelenkig verbundenem Deckel. Jacob Bührer, Konstanz. 27/12 02. — B. 20992.

— 191965. Ringofen mit einem zweiten Schmauchkanal. Friedrich Beyer, Siegmar. 27/11 02. — B. 20754.

81c. 191556. Zum Verkauf auf Bahnhöfen bestimmter, zur Aufnahme von Anzeigen geeigneter mit Reisekissen, Hotelanzeiger und anderen Reiseutensilien gefüllter Umschlag. Siegfried Mayer, Heidelberg. 15/12 02. — M. 14436.

— 191559. Dreiteiliger Flaschentransportkasten aus Metallblech mit napfförmigen Vertiefungen im Unterboden und Löchern zum Halten der Flaschen im Oberboden. Fritz Schön, Göppingen. 16/12 02. — Sch. 15573.

— 191716. Eckschutzleisten aus doppelt beklebter Wellpappe mit einfacher, doppelter und mehrfach erhöhter Rillenbiegung, quer und parallel zu den Wellen. Otto Loechel u. August Bohte, Rawitsch. 10/11 02. — L. 10545.

— 191897. Verpackungshülle für den automatischen Verkauf einer Schreibmaterialkollektion (Briefbogen, Kuvert, Depeschenformular, Ansichtspostkarte, Bleistift und Freimarke) mit Einlage von Geschäftsempfehlungen. Guido von Drigalski, Berlin, Uhlandstr. 53. 4/11 02. — D. 7215.

— 191918. Korbflasche mit hölzernem, die Grundplatte für das Flechtwerk des Schutzkorbes bildenden Boden. Stralauer Glashütte Akt.-Ges., Stralau. 19/12 02. — St. 5731.

— 191921. Aus zwei Metalldeckeln mit abgebogenen Seitenteilen und die Seitenteile verbindenden Metallbändern bestehende Warenverpackung. Ewald Cranz, Amsterdam; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 19/12 02. — C. 3691.

82a. 191962. Koksstrockenofen für Bauzwecke mit Mantel und Haube. Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 6/1 03. — R. 11637.

82b. 191617. Zentrifugenantrieb mit kalibrierten Ketten und Kettenrädern. Erich Werwath, Bünde i/W. 31/12 02. — W. 13921.

83a. 191746. Pendelreguliervorrichtung mit gezahnter Stellmutter und einer daran die schrittweise Sperrung bewirkenden, die Pendelscheibe und Stellmutter vereinigt haltenden Feder. Johann Saiber, Würzburg. 24/12 02. — S. 9121.

— 191748. Kombiniertes Viertel- und Vollschlagwerk mit Hilfsmitteln zur Vorauslösung eines Musikwerkes und zur mittelbaren Schlagwerk-Auslösung für Vollstundenschlag. C. Werner, Villingen. 27/12 02. — W. 13906.

— 191749. Uhrwerkträger, dessen senkrechter, nach oben verlaufender Befestigungssteg zur Gongplatte ausgebildet ist. Fa Friedrich Mauthe, Schwenningen a/N. 27/12 02. — M. 14505.

— 191754. Taschen-Uhrwerk mit in der Mitte der Platine eingelassener Triebfeder. Albin Wagner, Ober-Planitz. 30/12 02. — W. 13913.

85c. 191567. Vorrichtung zur Schachtentlüftung bei innerem Überdruck, aus einer am Schachtdeckel befestigten Rinne mit Oeffnung und einem die letztere abschließenden Ventil. Geiger'sche Fabrik für Straßen- & Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 23/12 02. — G. 10503.

191825. Ein durch Zwischenwand in zwei einerseits an das Abtrittsrohr, anderseits an das Überlaufrohr angeschlossene Abteilungen getrennter, mit die letzteren verbindenden Überläufen und einem Ablaßventil versehener Klär- und Trennbehälter für Abtrittsgruben. L. Gibian & Co., Mainz. 27/12 02. — G. 10508.

— 191831. Topf- und Eimerträger für Wasserleitungsbecken zur Erleichterung des Wassereinzapfens. Edmund v. Mylke, Berlin, Schillstr. 3. 29/12 02. — M. 14512.

85f. 191516. Aus einem tellerartig aufliegenden Kaltwasser- und einem am zylindrischen Umfang abdichtenden Warmwasserventil, die nebeneinander liegen und von derselben Ventilspindel betätigt werden, bestehender Bade-Mischhahn. F. Xaver Reif, München, Nußbaumstr. 20. 20/3 02. — R. 10501.

85h. 191522. Abortspülkasten, dessen das Ventil schließender, in gehobener Stellung gesicherter Gewichtshebel nach erfolgter Entsicherung vom Schwimmer getragen wird. Ferdinand Barrenbrügge, Dortmund, Viktoriastr. 13. 18/7 02. — B. 19834.

86d. 191551. Doppelplüschgewebe, bei dem die mit einem Schußfaden eingebundenen Florbüschel vollständig festgehalten werden, ohne Deckkette oder Deckschüsse zu verwenden. J. W. Eck, Kulmbach. 13/12 02. — E. 5761.

87a. 191616. Schrauben- und Kapselmutterschlüssel, welcher nach der Schraubenmutterform gepaßt und an seinem Kopf- und Halsende hakenförmig gebogen ist bzw. halbrunde Einschnitte hat. Carl Werm, Trachau b/Dresden. 31/12 02. — W. 13920.

— 191715. Schraubenschlüssel mit um eine Verzahnung drehbarem Maul und sich gegen die Verzahnung stützender, umlegbarer Doppelklinke. Julius Krüger, Wittenberg, Bez. Halle. 6/11 02. — K. 17803.

87b. 191628. Blechbüchsenöffner, dessen Schneidemesser für jeden Radius passend mit Schraube eingestellt werden kann, und dessen Handgriff mit drehbarem Austernbrecher bzw. Kistenöffner versehen ist. Nettus Schmidt, Zella-St. Blasii. 31/12 02. — Sch. 15636.

87c. 191448. Werkzeug in Zangenform, dessen beide Schenkel, im Scharnier mit Bajonett-Verschluß aneinandergefügt, zum Einzelgebrauch sich leicht trennen lassen. Julius Aug. Bader, Mehlis. 29/11 02. — B. 20764.

87d. 191354. Ahle mit in eine Büchse mit Kopf eingesetzter Nadel, welche durch den Gewindezapfen des Heftes festgepreßt wird. Moritz Weiner, Kalk. 22/11 02. — W. 13733.

88c. 191440. Ohne Leitrad, Steuer und Klappen die Flügelachse drehendes Windrad für Pumpen-, Schrotmühlen- und ähnliche Betriebe mit gebogenen, bei Annahme der Winkelspitze in Wellenmitte mehr als 90° einschließenden Flügelflächen. Emil Weiß, Berlin, Friedrichsfelderstr. 4. 13/11 02. — W. 13700.

89b. 191563. Preßvorrichtung für Rübenschnitzelmesser, bestehend aus Gesenk und Stempel mit wellenförmigen Erhöhungen und Vertiefungen, welche sich nach einer Längskante des Stempels bzw. Gesenkes zu verjüngen. Carl Schwabedal, Berlin, Prenzlauer Allee 6. 20/12 02. — Sch. 15603.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4. 97027. Glühlampenkolben. Neue Oberlausitzer Glashüttenwerke Schweig & Co., Weißwasser, O/L.

4a. 155764. Gasglühlichtbrenner. Arthur Haase, Karlshorst.

21. 96811. Glühlampenkolben. Neue Oberlausitzer Glashüttenwerke Schweig & Co., Weißwasser, O/L.

21c. 169136. Sicherung.

— 185478. Maximalausschalter.

Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim.

30b. 159302. Plombierhammer. Victor Pappenheim & Co., Berlin.

34g. 173751. Schlafdiwan. Heinrich Georg, München, Lindwurmstr. 5.

41b. 155800. Hutklammer. Kurt Theuerkorn, Chemnitz, Wettinerpl. 6.

46c. 153109. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionsmotore usw. William Roche, Jersey City; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

72a. 165608. Als Riemenbügel-Schraube ausgebildete Schraube. Max Müller, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 1.

83b. 181396. Drehschalter. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 129142. Korsett usw. S. Lindauer & Cie, Cannstatt. 18/1 00. — L. 7070. 16/1 03.

— 130652. Kragen usw. Boehm & Wolfsohn, Berlin. 18/1 00. — B. 14120. 15/1 03.

4. 130951. Nachtlicht-Schwimmer usw. F^a^ J. Ch. Herrmann, Nürnberg. 23/2 00. — H. 13522. 16/1 03.

5. 134423. Mit der Bohrstange verschraubter Kronbohrer zum Schrämen usw. Fritz Eisenbeis, Wellesweiler. 22/1 00. — E. 3694. 6 1 03.

8. 129518. Schlagschere usw. Gustav Reiche, Leipzig-Kleinzschocher. 30/1 00. — H. 13376. 22/1 03.

— 129775. Baumwollfadenkuchen zur Herstellung von Kalanderwalzen usw. E. R. Beck, Hilbersdorf. 19/1 00. — B. 14111. 16/1 03.

11. 130032. Verschlußbügel für Briefordner usw. Küßner & Co., Berlin. 18/1 00. — K. 11652. 16/1 03.

— 132876. Doppelpresse usw. Karl Krause, Leipzig A.E. 28/3 00. — K. 12061. 17/1 03.

— 132877. Farbdruckpresse usw. Karl Krause, Leipzig A.E. 28/3 00. — K. 12062. 17/1 03.

— 138747. Blatt aus Karton, Holz usw. Leo Braun, Wiesbaden, Rheinstr. 15. 16/1 00. — B. 14135. 13/1 03.

15. 131146. Bleistift-Stempelpresse usw. Christian Ehrhardt, Nürnberg, Leonhardsgasse 11. 22/2 00. — E. 3744. 16/1 03.

20. 132414. Eisenbahnwagen-Kupplungsbügel-Sperrvorrichtung usw. Carl Pfennig, Züllichau. 17/3 00. — P. 5157. 12/1 03.

21. 129154. Isolierplatte usw. Lorenz Teichert, Hamburg, Reeperbahn 82/84. 22/1 00. — T. 3366. 20/1 03.

— 129916. Elektrische Glühlampe usw. Carl Bamberg, Friedenau b/Berlin. 29/1 00. — B. 14173. 17/1 03.

— 130527. Starkstromisolatoren-Halter usw. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg u. Hermann Wegerhoff, Remscheid. 5/2 00. — H. 13401. 20/1 03.

23. 135857. Apparat zur Herstellung von Seife usw. Carl Helbach, Bonn. 7/2 00. — H. 13420. 23/1 03.

27. 130970. Entlüftungseinrichtung für Abortgruben usw. Ferdinand Bäuml, Nürnberg, Theresienstr. 32. 26/2 00. — B. 14377. 15/1 03.

30. 132201. Magenkautabletten usw. Krewel & Cie, G. m. b. H., Cöln. 17/2 00. — K. 11623. 17/1 03.

34. 129161. Besteck- und Blumenhalter für Serviersteller usw. K. H. Woge, Arnstadt i/Th. 23/1 00. — W. 9460. 15/1 03.

— 129653. Netz für Federmatratzen usw. Stephan Martin, Stadtlohn. 19/1 00. — M. 9410. 15/1 03.

34. 130059. Lametta usw. E. Kuhn's Drahtfabrik, Nürnberg-Schweinau. 5/2 00. — K. 11770. 17/1 03.

— 130245. Schüttkasten zum Füllen von Öfen usw. F^a^ J. Vollrath, Hamburg. 27/1 00. — V. 2207. 16/1 03.

— 130469. Jalousiestab usw. E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 9/2 00. — D. 4956. 19/1 03.

37. 129314. Deckenstein usw. Jakob Koch, Wülfel u. Carl Dinklage, Oldenburg. 23/1 00. — K. 11680. 17/1 03.

— 129555. Rolljalousie usw. Julius Jarotzki, Berlin, Oranienstr. 185. 25/1 00. — J. 2889. 19/1 03.

38. 129198. An Gehrungsschneidapparaten die Anordnung einer Führung usw. Johann Schuler, Schwabach. 19/1 00. — Sch. 10536. 15/1 03.

42. 127772. Ölprüfapparat usw. Friedrich Binder, Wien; Vertr.: Ernst Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 19/12 99. — B. 13979. 16/12 02.

— 129225. Zu Lehrzwecken bestimmter Spiegel usw. Paul Tschöke, Breslau, Adalbertstr. 31. 25/1 00. T. 3374. 15/1 03.

— 130298. Zirkel usw. Elsässische Werkzeugfabrik — Zornhoff vormals Goldenberg & Co., Zornhoff i/E. 13/2 00. — E. 3725. 16/1 03.

45. 131209. Universal-Getreide-Reinigungs- und Sortiermaschine usw. Wilhelm Krüger, Kalk. 6/2 00. — K. 11768. 17/1 03.

— 131224. Hand-Einlegeapparat für Dampf-Dreschmaschinen usw. Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei, vorm. Th. Flöther, Akt.-Ges., Gassen i/L. 9/2 00. — M. 9491. 19/1 03.

47. 130120. Schmiergefäß usw. F^a^ W. Ritter, Altona. 5/2 00. — R. 7730. 20/1 03.

49. 112893. Montierständer für Werkstücke usw. Valentin Rockenmeyer, Würzburg, Grombühlstr. 41. 13/1 00. — R. 7644. 5/1 03.

51. 129996. Mechanisches Musikwerk usw. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 3/2 00. — A. 3892. 15/1 03.

— 130177. Automatische Vorrichtung zum Blasebalgfüllen bei Kirchenorgeln usw. G. Gutenäcker, Nürnberg, G. Fuchs u. G. Hagen, Forchheim. 15/1 00. — G. 6950. 13/1 03.

— 130653. Mundharmonika usw. Franz E. Glaß, Untersachsenberg. 22/1 00. — G. 6969. 20/1 03.

52. 129839. Spuler für Nähmaschinen usw. Bielefelder Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 29/1 00. — B. 14175. 2/1 03.

54. 129676. Vorrichtung zum Einstäuben von Goldbücherpapier usw. Andreas Fick jr, Nürnberg, Leonhardsg. 13. 31/1 00. — F. 6436. 21/1 03.

— 134052. Formular für Feuerversicherungs- und ähnliche Zwecke usw. Carl Moericke, Greiz. 10/3 00. — M. 9635. 14/1 03.

54a. 142771. Schneid- und Biegemaschine zur Herstellung von Pappkasten usw. Bruno Kloß, Breslau, Alsenstr. 17. 17/1 00. — K. 11647. 16/1 03.

56. 130320. Trageisen für Pferdegeschirr usw. F. W. Westebbe, Altena i/W. 13/1 00. — W. 9416. 8/1 03.

58. 131384. Presse zur Herstellung von Platten aus Zucker, Ton usw. Robert Pzillas, Brieg. 8/2 00. — P. 5079. 22/1 03.

59. 132792. Gestängeführung für Pumpenleitungen usw. Emil Engelmann, Köpenick. 1/2 00. — E. 3707. 21/1 03.

66. 130691. Messer für Fleischschneidemaschinen usw. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 19/2 00. — A. 3919. 17/1 03.

67. 129167. Vorrichtung zur Hin- und Herbewegung des Schleifsteinsupports bei Messerschleifmaschinen usw. W. Ritter, Altona, Friedenstr. 15. 24/1 00. — R. 7678. 16/1 03.
68. 130113. Hängeschloß usw. C. F. Schroeder, Volmarstein. 2/2 00. — Sch. 10586. 16/1 03.
— 130674. Metallüberzug an Tür- und Fensterbändern usw. Franz Spengler, Berlin, Alte Jakobstr. 6. 15/2 00. — S. 6027. 23/1 03.
— 131317. Gerolltes Bogtscharnier usw. August Knappmann, Herdecke, Ruhr. 2/2 00. — K. 11746. 16/1 03.
— 131537. Beschlag für zwei fest zu verbindende Holzteile usw. Rudolf Meisch u. Arnold Rohrbeck, Rixdorf, Hermannstr. 229. 23/1 00. — M. 9421. 23/1 03.
72. 130243. Signalwellen für Kipplaufgewehre usw. J. P. Sauer & Sohn, Suhl i/Th. 24/1 00. — S. 5988. 14/1 03.
77. 129080. Plastische Figur usw. Theodor Habelt, Nürnberg, Tuchgasse 8. 19/1 00. — H. 13314. 15/1 03.
81. 129938. Klammer und Schlitz als Verschluß für Mustertaschen usw. M. Kragen & Co., Breslau. 3/2 00. — K. 11751. 15/1 03.
— 130350. Umhüllung für Schokolade usw. Ph. Suchard, Lörrach. 13/2 00. — S. 6023. 16/1 03.
— 130402. Faltschachtel usw. Thompson & Norris Mfg. Co., Jülich. 13/2 00. — T. 3412. 16/1 03.
— 131221. Unbeklebtes Wellpapier usw. Leipziger Wellpapier-Fabrik Graeßle, Laupitz & Co., Leipzig-Lindenau. 7/2 00. — K. 11779. 9/1 03.
83. 130391. Am Rechenhalbrad von Wiederholungsschlagwerken für Uhren angeordnete Feder usw. Schlenker & Kienzle, Schwenningen, Württ. 9/2 00. — Sch. 10628. 13/1 03.
— 131367. Weckeruhrzeigereinstellhebel usw. L. E. Favre, Cormoret; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/2 00. — F. 6173. 14/1 03.
85. 129156. Aushebbarer Filterkorb usw. Fr. Schneppendahl, Biebrich a/Rh. 22/1 00. — Sch. 10550. 15/1 03.

Änderungen in der Person des Vertreters.

11e. 176898. Einband oder Falzmappe usw. Henri Armand Pérant, Paris. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.
30. 121682. Gelatinetube. Dr Franz Stohr, Wien. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.
32. 75519. Sandgebläsetrommel usw. J. E. Mathewson, Sheffield. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.
32. 76841. Sandsammel- und Druckgefäß für Preßluft-Sandstrahlgebläse usw. J. E. Mathewson, Sheffield. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.
42. 127772. Ölprüfapparat usw. Friedrich Binder, Wien. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Ernst Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

36. 182919. Blende usw.
21f. 184537. Schalenhalter für elektrische Glühlampen usw.
33a. 146029. Stockschirmüberzug usw.
34a. 186206. Gashahn usw.
47f. 186316. Armatur für Metallschläuche usw.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 21. bis 27. Januar 1903 erloschen.

128475 524 bis 530 532 bis 539 541 542 586 bis 588 590 634 635 637 640 bis 646 685 bis 696 699 bis 702 704 bis 710 738 bis 740 742 743 746 bis 748 750 753 755 bis 763 789 bis 793 795 bis 807 810 811 813 bis 830 862 bis 865 867 bis 883 885 bis 887 929 930 932 bis 934 937 939 bis 947 949 992 993 996 997 999 bis 129002 70 bis 72 74 75 137 205 bis 209 248 bis 251 254 255 293 295 296 360 364 365 421 bis 423 425 427 428 497 500 bis 504 543 604 bis 607 647 bis 651 707 709 bis 711 713 766 bis 771 773 826 bis 828 906 908 bis 912 973 bis 976 130028 bis 31 96 bis 98 176 178 235 319 321 bis 323 370 432 445 bis 448 450 451 516 517 570 bis 573 649 bis 651 706 773 bis 775 815 816 897 bis 902 131050 114 218 281 311 312 417 bis 420 535 536 673 721 854 901 132896 133026 27 49 508 828 964 134001 48 276 824 135856 136518 138844 927 139324 756 141299 977 142182 183 143360 771 146733 147532 533 749 152225 154636 157177 158454 u. 159461.

Berlin, den 4. Februar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W

…LIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 11. Februar Nr 6.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderung in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 5. Februar 1903.)

Klasse

1a. M. 21557. Verfahren und Vorrichtung zur Entwässerung von Feinkohlen. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 20/5 02.

3a. S. 16882. Mieder aus zwei vorn mittels gewöhnlicher Schließstäbe zusammengehaltenen Teilen. — Edmund Sputz, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 3/9 02.

4a. Sch. 19342. Vorrichtung zum Regeln der Luftzuführung bei Bunsenbrennern. — Gg. Jul. Schmidt, Zweibrücken. 3/10 02.

4b. E. 8747. Scheinwerfer für Wechselstromlampen. — August Engelsmann, Stuttgart, Arminstr. 11. 23/10 02.

4c. D. 12696. Vorrichtung zur Erzeugung von Blinkfeuer mittels Gas für Küsten- und Hafenbeleuchtung. — Anne Jacobus Mathys August van der Toes de Bye, Tjikinie-Weltevreden b/Batavia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/7 02.

5a. M. 21665. Gestängeausgleichung für Schacht- und Tiefbohren. — Emil Meyer, Duisburg, Mülheimer Str. 114. 9/6 02.

6a. M. 22019. Die Anordnungsweise eines Registrierthermometers an Malzdarren mit mechanischem Wender. — Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann u. Breslauer Metallgießerei A.-G., Breslau. 11/8 02.

6b. G. 16567. Schleudermaschine mit ununterbrochenem Betrieb zum Scheiden der flüssigen und festen Bestandteile von Flüssigkeiten, insbesondere der Bierwürze von den Trebern einer Maische. — Max Güttner, Chemnitz u. Richard Baeger, Ehrenberg b/Altenburg, S/A. 10/2 02.

7b. D. 11387. Verfahren zur Herstellung von Rohrstücken mit in der Wandstärke unverschwächten Abzweigstutzen. — Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. 18/3 01.

7c. H. 28438. Verfahren und Presse zur Herstellung von gewölbten Bildern, Schildern udgl. mit Metallunterlage und Randeinfassung. — S. Herzberg, Charlottenburg, Pestalozzistr. 27. 3/7 02.

8d. R. 17126. Klemme zum Festhalten frei hängender oder gespannter Stoffe udgl. — Rudolf Rößler, Leipzig, Keilstr. 10. 1/9 02.

8k. D. 11438. Verfahren zum Färben von Leder mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 28/1 01.

12k. D. 12088. Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Seeschlick; Zus. z. Pat. 115462. — Deutsche Ammoniakwerke, G. m. b. H., Ludwigshof, Kr. Ueckermünde i/P. 19/12 01.

12l. B. 32218. Verfahren zur Darstellung von Natriumoxyd. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 21/7 02.

12o. V. 4625. Verfahren zur Herstellung von Anhydriden der einbasischen organischen Säuren. — Verein für chemische Industrie, Frankfurt a/M. 29/3 02.

12q. F. 16491. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin-o-karbonsäure; Zus. z. Pat. 125456. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 8/7 02.

— F. 16697. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin-o-karbonsäure; Zus. z. Pat. 125456. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/9 02.

— K. 23628. Verfahren zur Darstellung von Aminbasen der fetten und aromatischen Reihe durch elektrolytische Reduktion. — Dr P. Knudsen, Bremen, Rheinstr. 6. 1/8 02.

13a. R. 16650. Lokomotivkessel mit Wasserröhren, welche einander berührende obere Wasser- und Dampfbehälter und untere Wasserbehälter verbinden. — Jaques Robert, Alger, Algerien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/4 02.

13e. R. 16124. Rohrreiniger für Wasserrohrkessel mit Vorschneidekopf und mit einer von Hand oder durch Maschinenantrieb zu drehenden Schraubenspindel. — Paul Römer, Ruhrort. 4/12 01.

14b. St. 6839. Steuerventil mit entlastetem Rohrschieber; Zus. z. Pat. 135764. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 29/12 00.

15g. C. 7538. Bewegungsvorrichtung für elektrisch angetriebene Typenhebel von Schreibmaschinen mit zwei Tastensätzen. — Thaddeus Cahill, Washington; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/5 98.

19a. A. 9043. Schienenstoßverbindung mit innerer Fußlasche und mit Spannkeil zwischen der äußeren Lasche und dem äußeren aufgebogenen Schenkel der Innenlasche. — W. Anders, Chemnitz, Poststr. 25. 16/6 02.

20b. B. 31767. Sandstreuer für mit Luftbremse ausgerüstete Fahrzeuge. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde b/Berlin. 27/5 02.

20c. A. 9033. Entladewagen; Zus. z. Pat. 116596. — Allgemeine Oesterreichische-Transportgesellschaft, Wien; Vertr: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 13/6 02. Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 1. April 1901 in Anspruch.

20d. A. 8833. Schmiervorrichtung für auf Schienen laufende Wagen mit einer innerhalb des Gleises angeordneten, durch die Wagenachsen in Tätigkeit gesetzten Schmierpumpe. — James Abbott, Glen View, Crumlin, Monmouthshire, Engl.; Vertr.: R. Brede, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 3/4 02.

20f. E. 8682. Bremsklotz mit Ausfütterung. — Aug. Enke, Krughütte b/Eisleben. 23/9 02.

20h. L. 16692. Hemmvorrichtung für Eisenbahnzüge. — Joseph Lindebner, Laubenheim a/Rh. 17/4 02.

20i. M. 21363. Elektrische Vorrichtung zur Sicherung von Eisenbahnzügen. — Fritz Mathaus, Berlin, Ritterstr. 51. 11/4 02.

— S. 15687. Wegschrankenantrieb. — Signalbauanstalt Willmann & Co. G.m.b.H., Dortmund. 21/11 01.

20k. B. 31807. Elektrische Hängebahn mit elektrischer Isolierung der Haltestellen. — Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 2/6 02.

20l. A. 9523. Elektromagnetische Vorrichtung zur Adhäsionsvermehrung für auf Schienen laufende Fahrzeuge aller Art. — Acme Magnetic Traction Company, Tacoma, V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 1/12 02.

— U. 2109. Einrichtung zum Stromlosmachen der Stromabnehmer elektrisch betriebener Fahrzeuge oder Züge; Zus. z. Pat. 136552. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 5/9 02.

— U. 2130. Einrichtung zum Stromlosmachen der Stromabnehmer elektrisch betriebener Fahrzeuge oder Züge; Zus. z. Pat. 136552. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 4/10 02.

21a. R. 16622. Verfahren zur Erzielung des Gleichlaufes zwischen zwei oder mehreren an von einander entfernten Orten aufgestellten Apparaten oder Maschinen. — The Rowland Telegraphic Comp., Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 18/4 02.

21b. R. 16413. Aus Hohlkammern bestehende Elektrode für Gasbatterien. — Paul Ribbe, Charlottenburg. 24/2 02.

21c. S. 15751. Rohrleitung für Luftbremsen die in Schläuchen ausläuft, welche Kupplungsköpfe tragen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/12 01.

— S. 16490. Augenblickschalter mit aus zwei U förmig nach innen gebogenen Blechstreifen bestehenden festen Kontakten. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/5 02.

21e. A. 9342. Ferraris-Meßgerät mit einem mehrschenkligen Elektromagnetkörper. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen Werke, Berlin. 23/9 02.

21g. A. 9441. Synchronismusanzeiger für mit einem Quecksilberstrahl arbeitende Stromunterbrecher; Zus. z. Pat. 114243. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 5/11 02.

21g. A. 9484. Zelle, durch welche ein Stromweg für Gleichstrom verriegelt, für Wechselstrom hoher Frequenz dagegen durchlässig gehalten wird. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 22/11 02.

23e. J. 6885. Rührwerk für Seifenkessel. — L. Marié de L'Isle u. H. de Grainville, Alfortville, Seine; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 14/7 02.

— Sch. 18200. Einrichtung zur Herstellung komprimierter Seife. — Phil. Heinr. Schrauth jr, Frankfurt a/M., Holzhausenstr. 18. 15/1 02.

24b. Z. 3083. Vorrichtung zum Zuführen eines Gemisches von Dampf und flüssigem Brennstoff in Kesselfeuerungen udgl. — J. Zaruba & Co., Hamburg. 11/9 00.

24d. G. 16031. Müllverbrennungsverfahren. — J. Eduard Goldschmid, Frankfurt a/M., Friedensstr. 7. 28/8 01.

24g. B. 31937. Rußabsperrer. — Boller & Michels, Barmen. 18/6 02.

26a. R. 16346. Ofen zur Erzeugung von Leuchtgas in schräge liegenden gemauerten Kammern. — Eduard Riepe, Braunschweig, Hagenring 36. 7/2 02.

26c. S. 16260. Vorrichtung zur Regelung der Zusammensetzung des in Luftgasapparaten erzeugten Luftkohlenwasserstoffgemisches. — Carl Sonntag, Dresden-A., Nürnbergerstr. 52, u. Carl Eichhorn, Dresden-Plauen, Grenzstr. 9. 1/4 02.

27b. R. 17422. Luft- oder Gaskompressor. — Rod. Rau, Schiltigheim-Straßburg. 10/11 02.

30d. St. 7735. Injektionsspritze. — Steinmetz & Knetsch, Cassel. 1/9 02.

30h. F. 16685. Verfahren, Borax in eine für Toilettezwecke geeignete plastische Form zu bringen. — Alfred Fuchs, Leipzig-Schleußig. 1/9 02.

— W. 19336. Verfahren zur Darstellung eines wohlschmeckenden, pulverförmigen Rizinusölpräparates. — Dr H. Winternitz, Halle a/S., Hagenstr. 7. 8/7 02.

— W. 19897. Verfahren zur Darstellung eines wohlschmeckenden, pulverförmigen Rizinusölpräparates; Zus. z. Anm. W. 19336. — Dr Hugo Winternitz, Halle a/S., Hagenstr. 7. 21/11 02.

— W. 19960. Verfahren zur Darstellung trockener, pulverförmiger Jod- und Bromöle. — Dr Hugo Winternitz, Halle a/S., Hagenstr. 7. 6/12 02.

32b. Sch. 18992. Verfahren zum Verzieren von Hohlglasgegenständen. — Albin Schünzel, Lauscha i/Th. 11/7 02.

34g. W. 18102. Klappstuhl mit umlegbarer Sitzfläche. — Max Wolff u. J. H. Friedrich, Stettin. 2/9 01.

35a. K. 23042. Elektrischer Schachtkontakt für Signalvorrichtungen und selbsttätige Abstellvorrichtungen der Betriebsmaschine bei Bergwerken und Aufzügen. — Joh. Knubben, Eschweiler-Aue. 11/4 02.

— Sch. 19247. Elektrische Bremslüftungsvorrichtung für Hebezeuge. — Emil Schemmel, Berlin, Möckernstr. 133a. 10/9 02.

36a. W. 18725. Gas-, Brat- und Röstofen. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 5/2 02.

36d. Sch. 18756. Selbsttätig sich einstellende Lüftungsklappen in Verbindung mit einem Lüfter. — Heinrich Schultz, Berlin, Stralauerstr. 52. 12/5 02.

38b. S. 16109. Vorrichtung zur Herstellung von geschweiften Holzgegenständen wie Radspeichen, Hammerstielen udgl. — Emil Scriwane, Kattowitz. 24/2 02.

40a. K. 23457. Verfahren zur Chlorierung gemischter Erze. — Karl Kaiser, Berlin, Huttenstr. 12—16. 26/6 02.

40a. Z. 3671. Röstofen mit drehbarem ringförmigen Herd. — Roman von Zelewski, Birkengang b/Stolberg, Rhld. 16/8 02.

42d. W. 19201. Zählwerk für Billards udgl. — Leo Einmahl u. Otto Wolf, Nürnberg, Tafelfeldstr. 13. 31/5 02.

42f. Sch. 18659. Neigungswage zum schnellen Auswägen von Lasten. — Carl Schenck, Darmstadt, Wendelstadtstr. 3. 21/4 02.

42g. B. 32863. Gramophon mit besonderer Führungsnut. — Frau Therese Broe, Wien; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/10 02.

Die Anmelderin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 und 4 des Uebereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 21. Mai 1900, patentiert am 24. Juli 1902, in Anspruch.

43b. P. 13171. Selbstkassierendes Tivolispiel mit einer durch Münzeneinwurf freigegebenen Vorrichtung zum Fortschleudern der die Spielmarkenausgabe bewirkenden Spielkugel. — Henry J. G. Pessers, Joseph B. M. Pessers u. Louis Duvinage, Brüssel; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 12/12 01.

45g. O. 3836. Schleudertrommel mit aus Hohlkegeln, Pyramiden odgl. bestehendem Tellereinsatz. — Olof Ohlsson, Södertelje, Schweden; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/1 02.

46b. P. 13769. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Perrot, Duval & Co., Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/6 02.

46c. H. 28140. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 13/5 02.

47b. B. 33103. Verfahren zur Herstellung von zweiteiligen Riemscheiben aus Holzstoffpappe. — Emil Beran, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/11 02.

47d. J. 6918. Treibriemen aus wasser- und öldichtem Stoffe. — Julia Gillet Jordan geb. Gillet, Merchantville, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/8 02.

47e. St. 7552. Sicherung für den Deckel von Staufferbüchsen mittels eines durch eine Schraube angedrückten Gewindebremsstückes. — Friedrich Wilhelm Stein, Hagen i/W., Wehringhauserstr. 113. 20/5 02.

47f. K. 23438. Einseitiger, selbstdichtender Exzenterverschluß für Retortenmundstücke, Übergangsrohre, Mannlöcher udgl. — Aug. Klönne, Dortmund. 23/6 02.

— R. 16282. Packungsschnur aus Geweben, deren einzelne Fäden oder Strähne vor oder während ihrer Verarbeitung mit einer Gummilösung überzogen sind. — Wilhelm Reinhold, Berlin-Reinickendorf. 22/1 02.

49a. K. 22306. Drehbank zum Abdrehen parabolischer Flächen. — Albert Krank, Warkaus, Finland; Vertr.: Carl Pieper u. Heinrich Springmann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/12 01.

— W. 19410. Selbstgangschloß für Leitspindeldrehbänke. — J. G. Weißer Söhne, St. Georgen, Schwarzw. 28/7 02.

49b. T. 8219. Handbohrmaschine mit selbsttätigem achsialen Vorschub des Bohrers bei fortschreitender Arbeit. — L. Thomas, Ans-lez-Liège, Belgien; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/6 02.

49e. K. 21716. Antriebsvorrichtung für Aufwerfhämmer. — August Köhler, Vahrenwald. 6/8 01.

51a. B. 28835. Pneumatische Oktavkoppe für Orgeln. — Johann Behting, Irmlau b/Tuckum, Rußl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/3 01.

51b. A. 8191. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Orgeln udgl. Instrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/7 01.

— E. 8160. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten; Zus. z. Pat. 139373. — John Henry Ludwig u. Charles Adolph Ericsson, New-York; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 5/6 02.

52a. M. 21342. Antriebvorrichtung für den Stoffkantenschieber von Überwendlich- udgl. Nähmaschinen. — John C. Moore, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 8/4 02.

— R. 15779. Vorrichtung zum Herstellen einer Saumnaht mittels Überwendlichstiche. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 21/8 01.

— R. 16365. Vorrichtung zum Benähen von Stoffkanten mittels Überwendlichstiche. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 21/8 01.

52b. K. 22305. Maschine zur Herstellung von Florware durch nachträgliches Einziehen von Florfäden in eine fertige Grundware. — Franz Kleutgen, Bonn a/Rh., Joachimstr. 4. 3/12 01.

56a. L. 16790. Gebiß für Pferde. — Emil Lützner, u. Karl Remmler, Möckern. 20/5 02.

60. H. 27481. Vorrichtung zur Geschwindigkeitsregelung für angetriebene Wellen. — Paul A. Hölken, Barmen, Alleestr. 132. 3/2 02.

61c. M. 21136. Gasentwicklungspatrone für aufblähbare Schwimmkörper, welche in getrennten Räumen Wasser und Calciumcarbid enthält. — Friedrich Miehe, Hannover-Linden. 3/3 02.

63b. L. 16078. Sicherheitshaken. — Jesse Lewis u. Walter Bancroft Stevens, Sibley, Iowa, V. St. A.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 8/11 01.

63c. R. 16556. Einrichtung zum Kuppeln der Antriebwelle, besonders von Motorwagen mit den um dieselbe lose drehbaren Wechselrädern. — Rouilleau & Pilat, Paris; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/4 02.

63f. M. 20053. Motorfahrrad mit den Motor unterstützenden Tretkurbeln. — George Washington Manson, New-York; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 22/7 01.

64a. G. 16429. Werkzeug zum Verschließen von Gefäßen, deren Deckel mit einer elastischen Dichtungseinlage versehen ist und an dem Gefäßrande mit Bügeln bzw. Ösen gehalten wird. — Albert de Grousilliers, Berlin, Potsdamerstr. 84a. 3/1 02.

64b. C. 11204. Faßfüllvorrichtung für Bier und andere unter Druck stehende Flüssigkeiten. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/7 02.

64c. M. 20.07. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ablassen von Flüssigkeit aus mehreren Hähnen. — Wilhelm Morr, Düsseldorf, Herzogstr. 80. 9/12 01.

65a. J. 7049. Transportfahrzeug, insbesondere für Kohlen. — Harry E. Johns, Hamburg, Admiralitätstr. 38. 3/11 02.

67a. C. 10907. Vorrichtung zum Polieren von Marmor. — Peter Classen, Cöln a/Rh., Pantaleonswall 47. 24/6 02.

Digitized by Google

67a. M. 20454. Beschickungsvorrichtung für die auf einem endlosen Förderband befestigten Halteklappen an Stahlfederschleifmaschinen. — James Ward Milligan u. Henry Rallings, Birmingham; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/10 01.

— N. 5703. Messerschleifmaschine mit an der Schleiffläche entlang bewegbarem Werkstückträger. — Joseph N. Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/6 01.

68a. J. 6728. Vorhängeschloß. — Edvardt Valdemar Jensen, Kopenhagen; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 11/4 02.

— St. 7769. Sicherheitsschloß mit einer bei Benutzung eines Schlüssels mit zu hoher Bartstufe in eine Riegelkerbe einrückbaren, sich nicht selbsttätig ausrückenden Zuhaltung. — Carl Stegemann, Berlin, Wörtherstr. 22. 22/9 02.

68b. G. 16801. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit einer mittels Schubstange bewegten Hebelschere. — Gretsch & Co., G. m. b. H., Feuerbach, Württ. 14/4 02.

70e. U. 2158. Doppelseitig benutzbare Zeichentafel. — Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 25/11 02.

71b. D. 12488. Vorrichtung zum Befestigen der Sporen an Stiefeln udgl. mittels Schrauben und Muttern. — Albert Detzner, Spandau, Achenbachstr. 9. 26/4 02.

72c. A. 9525. Oberlafette für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/12 02.

72f. Sch. 18139. Visiervorrichtung für Schiffsgeschütze. — Société Schneider & Cie, Le Creusot u. Jean-Baptiste Gustave-Adolphe Canet, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/12 01.

76c. R. 16912. Läufer für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen. — Charles de Rossetti, Roubaix; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/7 02.

77a. H. 28185. Auflesevorrichtung für kugel- und knollenförmige Körper. — Camille Hugelin, Langenzersdorf, Nied.-Österr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 23/5 02.

79b. H. 28332. Vorrichtung zum Lösen und Wenden der Zigarrenwickel innerhalb der Preßform. — Otto Hagens, Koblenz, Schenkendorfstr. 13. 16/6 02.

— R. 16544. Vorrichtung zum Abschneiden eines Wattepfropfens und Einführen desselben in Mundstückzigaretten. — Rufus L. Patterson, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/3 02.

— T. 8409. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen mit Wickelwalzen zur Bildung der Spitze der Zigarre. — William Alfred Turner u. Frederick Williard Hartwell, Providence, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/9 02.

80a. F. 16498. Kachelformmaschine und Verfahren zu ihrer Benutzung. — Philipp Friedrich Fauth, Lahr, Baden. 10/7 02.

80b. J. 6791. Verfahren zur Herstellung eines Rohgemenges für die Portlandzementfabrikation. Frederick George Jordan, Spokane, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 16/5 02.

81a. E. 7681. Maschine zum Falten und Einpacken von Druckschriften odgl. in Umschläge. — Sterling Elliott, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 5/6 01.

81e. B. 32612. Antriebsvorrichtung für endlose Fördervorrichtungen. — Peter Butler Bradley, Boston, V. St. A.; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 19/9 02.

— L. 16966. Vorrichtung zum Umladen von Steinen udgl. — Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 4/7 02.

82a. B. 31419. Trockenverfahren. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 7/4 02.

83a. B. 31440. Befestigung von Ankerklauen und Hebstiften aus dünnem Stahlblech für Uhren. — Georg F. Bley, Freiburg i/Schl. 10/4 02.

— H. 27811. Geräuschlos arbeitendes Vorlegewerk an Schlagwerken mit Rechen und Staffel. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 27/3 02.

83b. E. 8079. Mit Wechselstrom betriebene elektrische Uhr. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 2/1 02.

— S. 16162. Elektrische Aufziehvorrichtung für Uhren. — Karl Satori, Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/3 02.

85h. St. 7018. Strahlregler an Wasserleitungsunterbrechungen; Zus. z. Pat. 137574. — Julius Mohs, Brandenburg a/H., Jacobstr. 25. 14/6 01.

86c. St. 7615. Vorrichtung zur Herstellung von Mittelleisten mit Dreherfäden. — Hermann Stäubli, Horgen, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/6 02.

86g. G. 16316. Flache metallene Weblitze. — Julius Grob, Horgen, Schweiz; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/12 01.

— S. 16646. Elektrischer Schußwächterschützen. — Robert Slack, Old Falinge, Rochdale, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/6 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. Februar 1903.)

3e. D. 12827. Vorrichtung zum Ausstanzen von Stofftupfen, Blumen odgl. sowie zum Aufkleben derselben auf Gewebe. — Lucien David u. Tony David, Lyon; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66 bzw. S.W. 48. 5/9 02.

4c. B. 29110. Vorrichtung zum selbsttätigen Ausgleich des Einflusses des Vordruckwechsels bei Gasdruckreglern. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 24/4 01.

— D. 11992. Vorrichtung zum Regeln des Gasdrucks in Gasbehältern. — Haring Harings Dikema, Leipzig-Gohlis. 8/11 01.

— P. 13072. Flügelkolbenpumpe mit im Arbeitsraum exzentrisch gelagertem Kolbenträger zur Erzeugung eines höheren Druckes in der Verbrauchsleitung von Beleuchtungsanlagen. — Preßgas-Gesellschaft Merkur zu Berlin, G. m. b. H., Berlin. 11/11 01.

6b. L. 16887. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 13/6 02.

— L. 17136. Drehbarer Läuterbottich mit Vorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und Schließen des Zuflusses von Maische und Anschwänzwasser und zum selbsttätigen Auf- und Abbewegen der Vorrichtung zum Entfernen der Rückstände. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 23/8 02.

— L. 17137. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht; Zus. z. Anm. L. 16887. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 23/8 02.

7c. T. 8342. Notenblattstanzmaschine mit einer Einrichtung zur mechanischen Veränderung des Vorschubes des Notenblattmodelles. — William Thau, Klingenthal i/S. 30/7 02.

8a. C. 10388. Schleudermaschine zum Behandeln von Textil- und anderen Materialien mit Flüssigkeiten usw. — Bernhard Cohnen, Grevenbroich. 16/12 01.

8c. B. 32033. Verfahren zum Bedrucken von Gewebebahnen. — Carl Bayen, Krefeld, Loospfad 45. 1/7 02.

8d. B. 31540. In Kehrdrehung zu versetzendes Rührwerk für Waschmaschinen mit Reibewaschbaum und schräg liegenden Waschstäben. — Carl Bach, Hagen i/W., Bachstr. 31/1 02.

8h. G. 16802. Hydraulische Muldenpresse für Linoleum und ähnliche Stoffe. — Henry William Godfrey, Staines, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/4 02.

10b. T. 8103. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Briketts aus den Abfallaugen der Sulfitzellulosefabrikation; Zus. z. Pat. 136322. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittener Str. 77. 19/12 00.

12d. F. 15323. Trommelfilter zur Reinigung der Abwässer von Papierfabriken udgl. — Eugen Füllner, Herischdorf b. Warmbrunn i/Schl. 16/8 01.

— M. 20056. Filter mit Reinigungsvorrichtung. — Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich, Rheinl. 23/7 01.

12p. B. 32083. Verfahren zur Darstellung von Thioxanthin aus 4,5-Diamino-2,6-dioxypyrimidin. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 9/7 02.

12q. B. 31078. Verfahren zur Arylierung von α-Aminonitrilen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 20/2 02.

— C. 10964. Verfahren zur Darstellung von Arylamidooxydiarylaminen. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 14/7 02.

13c. W. 18332. Wasserstandskopf. — Clemens Wehner, Carl Maltner u. Fritz Bansen, Leipzig, Thomasmühle. 31/10 01.

13d. W. 18863. Überhitzerbuchse für liegende Heizröhrenkessel; Zus. z. Pat. 96592. — R. Wolf, Magdeburg-Buckau. 8/3 02.

14c. R. 16732. Vorrichtung zum Regeln des Druckes in durch Flüssigkeit von konstantem Druck abgedichteten Stopfbüchsen von Dampf oder Gasturbinen. — A. Rateau u. Société Sautter Harlé & Co., Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 17/5 02.

14d. E. 8254. Expansionssteuerung für umsteuerbare Dampfmaschinen. — Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 7/3 02.

— O. 4005. Schieberantrieb für Zwillingspumpen. — Oddesse-Dampfpumpen-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 11/8 02.

15b. W. 19361. Verfahren zur Herstellung von Farbplatten durch Zerschneiden einer Platte in mehrere, verschieden einzufärbende Teilstücke. — Max Weigang, Laubegast b/Dresden. 10/7 02.

15d. P. 13323. Zweifarben-Tiegeldruckpresse. — Willi Petermann, Altenburg, S/A. 30/1 02.

15g. W. 18309. Vorrichtung an Schreibmaschinen zur Herbeiführung des Papierschlittenvorschubes vor oder nach dem Typenabdruck. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01.

20f. C. 10941. Weichenstellvorrichtung für elektrische Bahnen mit unterirdischer Stromzuführung. — William Chapman, Westminster, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/2 02.

20l. S. 16450. Steuerung der Elektromotoren eines Zuges von einem beliebigen Punkte aus mittels Relais. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/5 02.

— R. 16465. Elektromagnet zur Abwärtsbewegung von Fangrahmen oder Fangkörben, welche unter oder vor elektrischen Motorwagen angebracht sind. — Pedro Reitz, München, Schäftlarnstr. 32. 7/3 02.

21a. T. 8135. Vereinigte Anruf- und Schlußsignaleinrichtung für Fernsprechvermittelungsämter. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 14/4 02.

21b. M. 19931. Verfahren zur Herstellung von Elektrodenplatten für Sammlerelemente. — Achille Meygret, Paris; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/6 01.

21c. E. 8428. Blitzableiter für Starkstromanlagen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 20/5 02.

— F. 15486. Schmelzleitersicherung für elektrische Ströme. — Jacob Felsenstein, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/10 01.

21e. M. 21794. Hemmvorrichtung für den schwingenden Anker von Elektrizitätszählern. — William Morris Mordey u. Guy Carey Fricker, Westminster; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/4 02.

21g. S. 17004. Härteskala für Röntgenröhren. — Rich. Seifert & Co., Hamburg. 6/10 02.

— S. 17005. Vorrichtung zur Bestimmung der Härte von Röntgenröhren mit Härteskala. — Rich. Seifert & Co., Hamburg. 6/10 02.

22h. L. 17454. Verfahren zur Herstellung einer Politur. — Josef Lorenz, Eger, Böhmen; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 7/7 02.

— W. 19724. Verfahren zur Herstellung von Polituren für Holzwaren. — Max Wagner, Breslau, Ohlau-Ufer 20. 10/10 02.

24c. W. 19639. Selbstanzeiger für das Umstellen der Wechselklappe bei Regenerativfeuerungen. — Jean Wolf, Lippstadt. 20/9 02.

— W. 19721. Selbstanzeiger für das Umstellen der Abschlußklappe an Beschickungsvorrichtungen; Zus. z. Anm. W. 19639. — Jean Wolf, Lippstadt. 3/10 02.

25b. P. 12779. Maschine zur mechanischen Herstellung von Korbgeflecht; Zus. z. Pat. 104208. — Consortium für mechanische Korbflechterei, Görlitz, bestehend aus Martin Ephraim, Görlitz, Dr B. Alexander-Katz, Görlitz, Arno Pohorzeleck, Oschatz u. die Gera'er Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Gera. 23/7 02.

26a. P. 13627. Zwillingsgenerator zur Erzeugung von Wassergas und Generatorgas mit Erzeugung des Dampfes durch die abziehenden Gase. — Louis A. Payens, Nijmegen, Holl.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 5/5 02.

26b. H. 28836. Wasserzuführer an Acetylenentwicklern. — Henry Hawkins u. Samuel Henry Hawkins, London; Vertr.: Arthur Haehnel, Berlin, Krautsstr. 1. 3/9 02.

— Sch. 17540. Carbideinführungsvorrichtung. Alois Schubeck, München, Goethestr. 70. 18/7 01.

— Z. 3580. Acetylenentwickler mit Wasserzufluß. — Karoline Ziegler geb. Gerwig, Ulm a/D., Olgastr. 29. 13/5 02.

28b. Sch. 19307. Verfahren zur Herstellung langer Lederriemen. — Gebr. Schneider, Kreuznach. 26/9 02.

30a. T. 8360. Hühneraugenmesser mit Schutzplatte gegen zu tiefes Eindringen desselben. — Gustav Theegarten, Weyer b/Solingen. 30/7 02.

30e. B. 30685. Sargsenkvorrichtung. — The Bomgardner Lowering Device Company, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 31/12 01.

30f. H. 27497. Heilgymnastischer Apparat. — Heldmann & Bender, Bensheim i/Hessen. 6/2 02.

— W. 19132. Redressionsapparat für Rückgratverkrümmungen. — Dr Theodor Wohrizek, Prag; Vertr.: Dr Louis Maretzki, Berlin, Brüderstr. 40. 10/5 02.

30g. A. 9321. Glasflasche mit aufgeschliffener Kappe zur Aufbewahrung leicht flüchtiger oder zersetzlicher Flüssigkeiten. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 13/9 02.

31c. E. 8670. Aus mehreren Teilen bestehende Platte zur Aufnahme von Formen zum Gießen von Stahlbrammen. — Paul Esch, Duisburg a/Rh., Charlottenstr. 60. 17/9 02.

33b. H. 29089. Tasche oder Opernglasbehälter mit elektrischer Beleuchtungsvorrichtung. — Christian Hinkel, Berlin, Ritterstr. 48. 15/10 02.

33c. K. 23942. Vorrichtung zum Scheiteln des Kopfhaares. — Daniel Keutmann u. August Coutelle, Essen a/d. Ruhr. 29/9 02.

34f. G. 17554. Vorrichtung zur Abgabe flüssiger Seifen. — A. Giersiepen & Co., Remscheid, Sieperhöhe. 30/10 02.

34l. T. 8153. Frühstückskasten. — Gustav Tilger, Dresden-N., Großenhainerstr. 94. 24/4 02.

— W. 17869. Gefäß für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Arnold Wolff, Oberstein a/Nahe. 2/7 01.

38b. B. 30814. Maschine zur Herstellung von Holzwolle. — James Russel Bate, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/1 02.

— C. 11132. Schutzvorrichtung für Fräsmaschinen. — Ernst Carstens, Nürnberg, Paulstr. 19. 24/9 02.

— E. 8281. Holzröhrenbohrmaschine. — Fa Heinrich Eucke, Zeulenroda i/Th. 21/3 02.

40a. E. 6870. Verfahren zum elektrolytischen Entzinnen von Weißblechabfällen und zur gleichzeitigen Erzeugung von elektrischer Energie. — Caesar Gustav Luis, London; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 28/2 00.

42g. B. 31473. Phonograph in Verbindung mit einem elektrisch betriebenen Bildschauapparat. — Thomas Franklin Burgeß u. Alvan Perry Granger, Denver, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/4 02.

— V. 4707. Phonograph, bei welchem der Membranhalter durch ein besonderes Zwischenglied mit einer zwangläufigen Transportvorrichtung gekuppelt ist. — Vereinigte Mechanische Werkstätten, G. m. b. H., Berlin. 31/5 02.

43b. H. 26752. Schaukel mit selbsttätiger Einrückung einer Bremse durch ein durch die Schaukelbewegung weitergeschaltetes Schaltgetriebe. — Bernhard Himmelsbach, Bombach, Baden. 30/9 01.

44a. St. 7845. Wäscheknopf mit gerippter oder gewellter Unterfläche; Zus. z. Pat. 92599. — Carl Robert Stein, Schönau b/Schluckenau, Böhmen; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 29/10 02.

45a. H. 27730. Mehrschariger Kehrpflug mit um ihre Längsachse durch Umstellung der Scharträger drehbaren Scharkörpern. — Alfred Heerde, Breslau, Neudorfstr. 102. 13/3 02.

45h. L. 17018. Verfahren zum Füttern von Fischen. — Rudolf Linke, Somsdorf b/Tharandt. 19/7 02.

— T. 8101. Zange zum Befestigen zweiteiliger Ohrmarken, deren Hälften zwischen die Zangenbacken und geschlitzte, innen an denselben in einem Abstande befestigte Platten gelegt werden. — Jacob Twiesselmann, Mühlenstraßen b/Brunsbüttel. 25/3 02.

45k. W. 19634. Fliegenfänger mit trocken gelagertem Fangstreifen. — Julius Wohlauer, Berlin, Brückenallee 32. 18/9 02.

46a. A. 8612. Petroleumkraftmaschine. — Robert Owen Allsop, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 9/1 02.

47b. C. 11101. Riemenaufleger mit einem an drehbarer Hülse angeordneten Riementräger und Auflegearm für Riemscheiben mittleren und größeren Durchmessers; Zus. z. Pat. 122255. — Andrew Coulter, Mitau, Rußl.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 8/9 02.

47f. G. 16618. Rohrverbindung für Gas- und Flüssigkeitsleitungen mit einem zur Aufnahme des Dichtungsmittels dienenden, zwischen der Muffe und dem in diese eingesteckten Schwanzende befindlichen, nach der Außenseite der Leitung abgeschlossenen Raume. — Gesellschaft der Ludw. v. Roll'schen Eisenwerke, Gerlafingen-Solothurn, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/2 02.

— U. 1979. Selbsttätig sich regelnde Stopfbüchsenpackung, bei der der Dichtungsstoff durch einen vom Arbeitsdrucke beeinflußten Keilring angedrückt wird. — Heinrich Uhrig, Brebach a/Saar. 20/2 02.

47h. H. 27621. Differentialrädergetriebe mit Sperrvorrichtung. — Pierre Philippe Huré, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/2 02.

49a. H. 28285. Vorrichtung zum Umkehren der Bewegungsrichtung der Arbeits- oder Leitspindel bei Werkzeugmaschinen; Zus. z. Pat. 129638. — Mathias Haas, St. Georgen, Schwarzwald. 7/6 02.

49b. E. 8765. Vorrichtung zum Abdrehen von Kurbelzapfen. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Grafenstaden i/Els. 28/10 02.

— M. 22172. Rohrschraubstock. — Karl Müller, Siegmar i/S. u. Otto Hinkel, Chemnitz. 10/9 02.

49e. A. 8792. Selbsttätige Steuerung für elektrisch betriebene Hämmer. — Friedrich Auer, Saljó-Traján, Ung.; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/3 02.

— B. 30395. Einrichtung an hydraulischen Arbeitsmaschinen zur selbsttätigen Rückführung des Preßkolbens nach jedem Arbeitshube. — J. Banning, Akt.-Ges., Hamm i/W. 15/11 01.

— Sch. 18434. Dampfhydraulische Arbeitsmaschine; Zus. z. Pat. 123600. Kalker Werkzeugmaschinenfabrik, Breuer, Schumacher & Co. Akt.-Ges., Kalk b/Cöln a/Rh. 4/3 02.

49f. D. 12094. Verfahren zum Härten von Stahl an der Oberfläche oder nur an einzelnen Stellen derselben. — Cleland Davis, Washington; Vertr.: C. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 21/12 01.

49g. W. 19627. Walzenförmiger Support für Feilenhaumaschinen. — Gebrüder Wellershaus, Wermelskirchen-Preyersmühle. 18/9 02.

50c. M. 22670. Schlagkreuzmühle. — Fritz Müller, Eßlingen a/N. 19/12 02.

51b. W. 19321. Repetitionsmechanik für Pianinos, bei welcher der Fänger in einem drehbar in dem Stößerträger gelagerten und gegen die Wippe federnd abgestützten Hebel befestigt ist. Fa G. Wechsung, Braunschweig. 5/7 02.

53h. R. 17050. Verfahren zur Verbesserung naturbutterähnlicher Speisefette. — Reeser Margarine-Fabrik, G. m. b. H. u. Carl Fresenius, Rees a/Rh. 11/8 02.

54c. S. 16851. Verfahren zur Herstellung von mit Gewebe, Papier odgl. gefütterten oder umhüllten Schläuchen aus Pergamentpapier. — Gustav Heinrich Sachsenröder, Barmen-Unterbarmen, Alleestr. 1a. 25/8 02.

54g. J. 6896. Schaustellvorrichtung für künstliche Zähne. — Henry Daniel Justi, Philadelphia; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 21/7 02.

57a. G. 15946. Vorrichtung zum Auslösen eines Objektivverschlusses nach Ablauf einer bestimmten Zeit nach Inbetriebsetzung der Vorrichtung und zum Schließen desselben nach einer einstellbaren Belichtungszeit. — Wilhelm Gofferjé, Mügeln b/Dresden. 5/8 01.

57b. F. 16272. Ersatzmittel für die ätzenden und kohlensauren Alkalien in photographischen Entwicklern. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/5 02.

— F. 16784. Ersatzmittel für die Alkalien in photographischen Entwicklern; Zus. z. Anm. F. 16272. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/10 02.

— S. 17035. Entwicklungs- und Tonfixierbäder. — Société Anonyme des Plaques et Papiers Photographiques A. Lumière et ses Fils, Lyon-Monplaisir; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/10 02.

59a. B. 4677. Pumpe mit exzentrisch zum zylindrischen Gehäuse schwingendem zylindrischen Kolben. — Peder Pedersen Bennesla, Sögne, Norwegen; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 9/5 02.

63c. P. 13667. Aufhängung der Akkumulatoren an elektrisch betriebenen Motorwagen. — Adolf Pollak, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/5 02.

64a. L. 16160. Korken für Champagnerflaschen mit durch denselben hindurchgeschraubtem Ausflußröhrchen. — Charles Kelvin Longenecker, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/12 01.

— S. 16168. Holzpfropfen. — Société Suisse du Bouchage par le Bois, Bax, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/3 02.

64b. P. 11518. Einspannvorrichtung für Flaschen an Flaschenwaschmaschinen. — Andrew Berthold, Manhattan, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/4 00.

65d. E. 8513. Abzugsventil für Torpedoausstoßrohre. — Electric Boat Company, Manhattan, New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 7/4 02.

66a. R. 17182. Verfahren und Vorrichtung zum Enthaaren geschlachteter Schweine. — Michael Radermacher, Eupen. 15/9 02.

66b. E. 8569. Verfahren und Vorrichtung, das Garkochen von Würsten zu beschleunigen. — Rich. Rob. Eckert u. Herrmann Zahn, Dresden. 26/7 02.

68a. Z. 3577. Schloß mit Schlüssel mit einem festen und einem losen Bart. — Albert Zunhammer, Nürnberg, Schweiggerstr. 21. 9/5 02.

68b. G. 17192. Sicherheitsriegelverschluß für Fenster, Türen udgl. — Gretsch & Co. G. m. b. H., Feuerbach b/Stuttgart. 19/7 02.

— N. 6233. Sicherheitsverschluß für Fenster, Türen, Kisten udgl. — Arnold Neumann, Anklam. 9/6 02.

— R. 17453. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen sowie gleichzeitigen Ver- und Entriegeln von Fenstern mittels einer den Öffnungsmechanismus beeinflussenden und gleichzeitig zu einer Ver- und Entriegelungsvorrichtung ausgebildeten Stange; Zus. z. Anm. R. 16254. — Paul Regner, Berlin, Auguststr. 69. 21/4 02.

68d. D. 12697. Bewegungsvorrichtung für Schiebetüren, besonders an Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeugen. — Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 14/7 02.

— G. 17698. Als Fensterfeststeller benutzbarer Fensterverschluß. — Hermann Gerdau, Uelzen. 6/12 02.

— S. 15876. Federband für Türen udgl. mit die ganze Bandhöhe durchziehendem Hohldorn und in diesem angeordneter, mit den Endknöpfen verbundener Feder. — Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 7/1 02.

70b. M. 21932. Vorrichtung zum Schleifen von Schreibfedern udgl. — Max Martinez, Waldenburg i/Schl. 25/7 02.

71c. L. 17041. Werkstückauflage für Pressen zum Stempeln und Bezeichnen von Lederwaren odgl., insbesondere von fertigen Schuhen. — Alexander Lion u. Maurice Edward Mosely, Sydney; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 20/2 02.

72c. K. 20109. Vorrichtung zum Bremsen des Vorlaufs bei Geschützflüssigkeitsbremsen mit Übertritt der Flüssigkeit zwischen Kolben und Zylinderwand; Zus. z. Pat. 138344. — Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 18/9 00.

74a. M. 21183. Vorrichtung zum Anzeigen der erfolgten Meldung beim Niederdrücken des Druckknopfes. — Th. Mitscherling, Reval, Rußl.; Vertr.: Oskar Mitscherling, Cöthen i/Anh. 11/3 02.

76b. P. 14215. Fadenbremse. — Curt Petermann, Rodewisch i/S. 8/11 02.

77a. J. 6646. Vorrichtung zum Aufnehmen von Spielbällen. — Edward Augustus Jeffreys, Moseley, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/3 02.

77b. G. 17471. Spiel zur Ermittelung einer beliebigen gedachten Zahl; Zus. z. Anm. S. 15066. — Jacob Gutmeyer, München. 7/10 02.

79b. O. 4014. Verfahren zur Herstellung von Zigarren. — A. Opitz, Spenge, Westf. 30/8 02.

80a. R. 15993. Verfahren zum Formen hohler Gegenstände von verhältnismäßig großer Tiefe der Höhlung aus Ton oder anderer plastischer Masse. — Wilfrid Basil Rowley, Rockville, Samuel Hunt Rowley, Moses James Adams u. Thomas Till, Swadlincote, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 26/10 01.

— W. 18741. Vorrichtung zum Schneiden von Profilen an Kunststeinen udgl. — M. Alfred Willkommen, Niederhelmsdorf. 10/2 02.

82a. H. 25104. Schachtartige Trocken- oder Kühlvorrichtung mit dachförmigen beheizten Hohlkörpern. — Otto Hillig, Berlin, Haldestr. 20. 24/12 00.

86c. S. 16753. Vorrichtung zur Erzeugung sogenannter Schnittleisten in Geweben; Zus. z. Pat.

Digitized by Google

136708. — Société Française pour l'Industrie et les Mines, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 29/7 02.

87b. M. 21678. Steuerung für Drucklufthämmer; Zus. z. Pat. 131738. — Maschinenfabrik von Paul Hoffmann & Co., Eiserfeld i/Westf. 11/6 02.

87b. Sch. 19232. Feilenheft mit hinter der Zwinge befindlicher Verdickung. — Paul Schönherr, Lauterbach i/Erzgeb. 8/9 02.

89b. M. 22075. Schnitzelpresse mit zentrisch gelagerter konischer Preßspindel und Vorrichtungen für eine Vorpressung der Schnitzel. — A. W. Mackensen, G. m. b. H., Schöningen. 22/8 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12o. M. 20782. Verfahren zur Darstellung haltbarer Brom- und Jodverbindungen von Methyl- und Äthylestern aus den beim Verseifen von Fetten erhältlichen Gemischen von Fettsäuren. 16/10 02.

18a. K. 23058. Rost für steinerne Winderhitzer. 10/11 02.

18b. B. 28661. Chromwolframstahl. 19/12 01.

25a. S. 16187. Schloß für Lambsche Strickmaschinen zur Herstellung von glatter Rund-, flacher Ränderware, Fangware und Preßmusterware. 17/11 02.

49g. K. 21827. Verfahren zur Herstellung von Hacken, Spaten udgl. 19/6 02.

56a. G. 14568. Maschine zur Herstellung von Kummetrahmen, deren Brustform und Spitzenteil unter Anwendung eines Blockes gebogen wird. 20/11 02.

60. B. 30584. Verfahren zur Regelung der Geschwindigkeit von Motoren mittels ausdehnbarer Scheiben; Zus. zur Anm. B. 29938. 6/10 02.

76c. F. 15608. Vorrichtung für Spinnmaschinen zur Verhütung der Zuführung des Vorgarnes bei Fadenbruch. 10/11 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4b. St. 7063. Mehrflammiger Beleuchtungskörper mit Einrichtung zur gruppenweisen Schaltung der Flammen mittels eines Mehrweghahnes. 15/5 02.

8a. F. 13616. Vorrichtung zum Behandeln von Strähngarn, Kettengarnen, Geweben in Strangform usw. mit Laugen, Farbflotten udgl. 27/10 02.

14g. H. 25252. Kraftausgleicher für direkt wirkende Expansionszwillingspumpen. 20/10 02.

21b. G. 15986. Verfahren zur Erhöhung der Leitfähigkeit der wirksamen Masse von Sammlern. 13/10 02.

35c. St. 7054. Lastdruckbremse für Hebezeuge mit gegen die Innenwandung eines festen Gehäuses gepreßten Bremsringhälften. 3/11 02.

38b. R. 16211. Maschine zur Herstellung von Holzknebeln aus Rundstäben; Zus. z. Pat. 116079. 16/10 02.

47f. P. 12895. Vorrichtung zum Eindrücken des Dichtungsmittels in die an den Rohren festen Muffen durch eine mittels Zahngetriebes bewegte Rolle. 3/11 02.

51e. K. 23399. Einstell- und zusammenlegbarer Fußhalter für Pedalinstrumente. 20/10 02.

64b. E. 10726. Flaschenfüllvorrichtung. 3/11 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

21b. H. 27430. Isolierhülle für die in die Nuten von Zahnankern zu legenden Wicklungsteile. 7/4 02.

21f. B. 29557. Bogenlichtelektroden für freie Lichtbögen. 30/6 02.

38g. M. 20639. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rohrplatten. 27/2 02.

40a. P. 11461. Anreicherung geschwefelter Erze, welche mit kohlensauren Erdalkalien verwachsen oder vermengt sind, durch Behandlung mit einer wässerigen Lösung von schwefliger Säure. 31/1 01.

76c. A. 8444. Ringreiniger für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen. 27/1 02.

82a. P. 11682. Verfahren zum Rösten von Kakao, Kaffee, Gerste udgl. 27/12 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. Februar 1903.)

Von 140136 bis 352.

3a. 140141. Gestricktes oder gewirktes Korsett. — Ernst Knott, Taura b/Burgstädt i/S. 26/6 02. — K. 23453.

3b. 140311. Verschluß für an zwei Seitenknöpfen bzw. -knopflöchern zu befestigende Halswäsche. — Josef Limlay, Fischern-Altstadt u. Eduard Wunderlich, Turn-Teplitz; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/10 01. — L. 16052.

3d. 140334. Vorrichtung zum Abnehmen der Kleidermaße vom Körper nach Patent 52073. — Anton Wächter, Tempelhof. 18/3 02. — W. 18912.

4a. 140142. Kerzenhalter. — Victor Krieg, Friedenau b/Berlin. 22/1 01. — K. 20683.

— 140189. Brennerkappe für Glühlichtbrenner. — Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 2/2 02. — Z. 3482.

— 140190. Metallener Schutzring für Lampenzylinder. — David Herlitz, Tost, O/S. 9/2 02. — H. 27510.

— 140191. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. — Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 9/3 02. — F. 16013.

— 140192. Petroleumlampe, bei welcher der Brennstoffbehälter von einem Mantel eingehüllt wird. — Dr Paul Sabban, Parchim. 8/4 02. — S. 16283.

4c. 140312. Abschlußorgan für Gasbrenner. — Willibald Merl, Cöln, Hohenzollernring 82. 16/11 01. — M. 20591.
— 140313. Abschlußorgan für Gasbrenner; Zus. z. Pat. 140312. — Willibald Merl, Cöln, Hohenzollernring 82. 14/8 02. — M. 22058.
4f. 140143. Verfahren zur Herstellung von Glühstrümpfen. — Ottomar Kern, Charles Clamond u. Wm. Moore Robinson, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin. 19/3 01. — K. 20997.
5b. 140219. Durch den Arbeitskolben in Wirksamkeit gesetzte Sicherungsvorrichtung für Gesteinstoßbohrmaschinen. — Robert Meyer, Charlottenburg, Schlüterstr. 6. 13/4 02. — M. 21373.
5d. 140314. Vorrichtung zur Ermittelung des Streichens von Schichten in Bohrlöchern; Zus. z. Pat. 106910. — Carl Otto, Hildesheim, Bergsteinweg 9. 10/1 02. — O. 16456.
6c. 140220. Verfahren zur Darstellung von Essigsprit aus Gärungsessig; Zus. z. Pat. 130439. — Dr Gustav Glock, Berlin, Gleditschstr. 23. 14/2 02. — G. 16578.
7b. 140335. Verbundrohr. — Erhard Stahl, Glauchau i/S. 4/1 02. — St. 7321.
7c. 140242. Doppelt wirkende Ziehpresse. — Richard Parker, Chorley, Engl.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 10/2 01. — P. 12266.
— 140315. Verfahren zur Verstärkung und zur Verhinderung des Leckwerdens von gefalzten Seitennähten für Blechgefäße. — Benjamin Adriance, Brooklyn; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/2 02. — A. 8730.
8a. 140251. Färbevorrichtung für Kleider, Hutstumpen, Handschuhe, Strümpfe usw. mit in den Färbetrog eingebauten Flottenmischraum. — Oscar Gieser, Berlin, Charlottenstr. 15a. 17/11 01. — G. 16258.
8d. 140144. Bügeleisen mit zweiteiligem Körper. — Julius Kalmar, Raab, Ung.; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Berlin C. 22. 29/9 01. — K. 21983.
8h. 140136. Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen aus Lincrusta. — Arnold Rahm, Berlin, Schönebergerstr. 11. 16/4 02. — R. 16600.
— 140252. Maschine zur Herstellung von durchmustertem Linoleum mittels Musterwalzen. — Ernst Voigt, Bremen, Frühlingsstr. 16. 19/1 02. — V. 4532.
8l. 140193. Verfahren zum Färben von Leder mit Titansalzen vor dem Fertiggerben; Zus. z. Pat. 126598. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 16/3 01. — D. 11377.
9. 140145. Stielbefestigung für Besen udgl. — Joseph Elstone, Hemsworth b/Wakefield, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 30/3 02. — E. 8304.
11e. 140336. Papierklammer; Zus. z. Pat. 136714. — J. Spieß, Baden-Baden. 18/3 02. — S. 16475.
12e. 140194. Zentrifuge zur Abscheidung von festen oder flüssigen Bestandteilen aus Gasen. — John Saltar jr, Philadelphia; Vertr.: Hans Neumann, Cöln-Deutz. 1/10 01. — S. 15482.
— 140273. Gaswaschapparat, bei welchem die Waschflüssigkeit durch sich drehende Zerstäuber zerstäubt wird. — Charles Humfrey, Hartford, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/6 01. — H. 26210.
12h. 140274. Maßregel zur Verhütung schädlicher Neben- und Erdschlüsse bei Speisung elektrolytischer Zellen. — Adolf Wünsche, Charlottenburg, Bismarckstr. 35. 18/1 02. — W. 18620.
12i. 140316. Ozonentwickler. — Hermann Otto Foersterling, Friedenau b/Berlin. 9/3 02. — F. 16011.
12k. 140350. Vorrichtung zur Verarbeitung des Gaswassers auf Ammoniumsulfat. — Heinrich Koppers, Karnap b/Essen, Ruhr. 13/3 01. — K. 22436.
12l. 140195. Vorrichtung zur Hochkonzentration von Laugen und ähnlichen Flüssigkeiten. — Wilhelm Susemihl, Wolfenbüttel. 29/8 02. — S. 16867.
12n. 140317. Verfahren zur Darstellung von Bleisuperoxyd neben metallischem Blei durch Elektrolyse einer Bleinitratlösung. — Dr P. Ferchland, Halle a/S., Freiimfelderstr. 6. 9/9 02. — F. 16711.
12o. 140318. Verfahren zur Herstellung von Mannit aus Glucose. — James O'Brien Gunn, San Francisco; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/5 00. — G. 14520.
— 140319. Verfahren zur Darstellung reiner Milchsäure. — Charles Neson Waite, Cranford, V.St.A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 9/7 01. — W. 17887.
13a. 140275. Gliederkessel mit neben einander angeordneten Reihen von Wasserröhren, die zwischen je zwei Endkammern abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen aufsteigen. — James Milner Hurd, Wolstanton, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw, Berlin S.W. 46. 1/5 01. — H. 25891.
13b. 140221. Dampferzeuger aus zwei übereinander angeordneten, unter verschiedenem Dampfdruck stehenden Kesselteilen. — Emile Salomiac, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. — 17/11 99. — S. 13072.
— 140253. Speiseregler für Dampfkessel mit Steuerung des Speiseventils mittels Schwimmers und Einstellung des Ventilsitzes von Hand für einen beliebig hohen Wasserstand. — Alexander Cruickshanks u. Arthur Scrivenor, Richmond; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/10 00. — C. 9391.
— 140276. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung der Dampfkesselspeisung. — Friedrich Michaelis, Magdeburg-Sudenburg. 9/4 02. — M. 21341.
13e. 140146. Rohrreiniger mit gezahnten Platten an federnden Schenkeln. — Erste Automatische Gußstahlkugelfabrik vormals Friedr. Fischer in Schweinfurt, Akt.-Ges., Schweinfurt a/M. 17/11 01. — E. 7989.
14a. 140137. Zylinder für Heißdampfmaschinen. — Ascherslebener Maschinenbau-Akt.-Ges. (vormals W. Schmidt & Co.), Aschersleben. 26/11 99. — A. 6797.
14b. 140243. Maschine mit umlaufendem Kolben. — Herm. Bergmann u. Hans Bergmann, Berlin, Lindowerstr. 20. 13/4 01. — B. 29027.
15a. 140254. Schließzeug. — Gebr. Gegauf, Steckborn, Schweiz; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 16/3 02. — G. 16702.
15d. 140196. Vorrichtung zum Ablegen der Bogen an lithographischen Schnellpressen mit Bogenausführung auf der der Zuführung entgegengesetzten Seite und Beilegung eines Schmutzbogens. — Schnellpressenfabrik A. Hamm Akt.-Ges., Heidelberg. 15/12 01. — Sch. 18086.
15e. 140255. Selbsttätiger Bogenanleger für Druckpressen udgl. — J. H. Spoerl, Düsseldorf, Bilker Allee 94. 30/3 02. — S. 16242.
15g. 140197. Anzeigevorrichtung für die Papierwagenstellung an Schreibmaschinen. — Jakob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/10 01. — F. 15504.

15g. 140277. Schreibmaschine mit Druckhammer. — Charles Sears, East-Cleveland; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 21/9 01. — S. 15443.

— 140341. Anzeigevorrichtung zur Sicherung eines gleichmäßigen unteren Randes des von einer Schreibmaschine zu beschreibenden Papierbogens. — Georg Podlich, Berlin, Sophienstr. 24. 1/9 00. P. 11853.

17c. 140351. Kühlvorrichtung für Haushalts- und Wirtschaftszwecke. — Dr Wilhelm Raydt u. Alfred Raydt, Berlin, Ritterstr. 42. 14/2 02. — R. 16370.

17d. 140147. Rotierende Wärmeaustauschvorrichtung zum Kühlen, Destillieren, Erwärmen und Kondensieren von Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 137355. — Leopold von May, Ung. Ostra; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 20/4 02. — M. 21769.

18a. 140148. Gebläsebrenner zur Ausführung des Verfahrens zum Beseitigen von Ofenansätzen bei Hochöfen usw.; Zus. z. Pat. 137588. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Creuzthal i/W. 14/1 02. — C. 10462.

— 140149. Verfahren zum Beseitigen von Ofenansätzen udgl. bei Hochöfen und anderen Öfen oder zum Durchschmelzen hinderlicher Metallmassen mittels eines Gebläses; Zus. z. Pat. 137588. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Creuzthal i/W. 14/1 02. — C. 10667.

19a. 140278. Schienenfußentwässerung für Straßenbahnen. — Wilhelm Daehr, Dortmund, Kaiser Wilhelm-Allee 38. 3/10 01. — D. 11899.

19c. 140150. Motorisch betriebene Maschine zum Einrammen von Pflastersteinen. — Willy Borchert, Frohnhausen b/Essen. 13/5 02. — B. 31670.

20c. 140279. Zusammenschiebbare Gittertür mit senkrechten, durch Gelenkstücke verbundenen Stäben. — Paul Rudolph, Dresden, Ludwig Richterstr. 17. 15/8 02. — R. 17057.

20d. 140320. Aufraffvorrichtung an Schutzvorrichtungen für Straßenbahnwagen. — Hans Kraft, Darmstadt, Rheinstr. 28. 5/10 01. — K. 22017.

20e. 140151. Spreizvorrichtung mit Dorn für Kupplungen mit scherenartig angeordneten, pfeilförmigen Kuppelgliedern. — Franz Berrisch, Horrweiler, Kr. Bingen. 12/2 02. — B. 31026.

20f. 140152. Leitungsdruckregler für Luftdruckbremsen. — The Westinghouse Brake Company Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 4/2 00. — W. 15930.

20i. 140153. Selbsttätige elektrische Zugdeckungssignalvorrichtung. — Reinhard Wussow, Mittweida i/S. 19/3 02. — W. 18921.

— 140280. Weichenantrieb mit Drahtbruchsperre. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 29/10 01. Sch. 17897.

— 140337. Durch einen Elektromagneten zu lösende Sperrvorrichtung für die Zugstange von Eisenbahnsignalen. — Albert Weiß, Weinheim i/B. 7/2 02. — W. 18724.

20k. 140154. Elektrischer Leiter. — Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 1/11 01. — F. 15546.

— 140256. Halter für Fahrdrähte elektrischer Bahnen. — Ebenezer Hill, South Norwalk u. Ebenezer Hill jr, Norwalk, V. St. A.; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 7. 11/6 02. — H. 28303.

— 140338. Elektrischer Schalter, welchem durch begrenzte Teildrehungen einer Antriebswelle gleichmäßige Absatzbewegungen in der einen oder anderen Richtung erteilt werden. — William Kingsland, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/5 02. — K. 23214.

20l. 140339. Treibachse elektrisch angetriebener Fahrzeuge mit einer isoliert auf ihr sitzenden Hohlachse. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/4 02. — S. 16271.

21a. 140281. Fernhörer. — Josef Wolf-Borres, Neheim. 12/6 02. — W. 19234.

— 140321. Verfahren zur Kontrolle des äußeren Stromkreises bei Schreibtelegraphen. — Gray European Telautograph Company, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/12 01. — G. 16377.

— 140322. Vorrichtung zur genauen Regelung des Vorschaltens und Rückführens von Körpern (Papierschlitten für Druckwerke von Typendrucktelegraphen udgl.). — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 19/4 02. — R. 16624.

— 140340. Empfangsapparat für elektrische Wellen. — Dr Paul Lohberg, Höchst a/M. 28/11 01. — L. 16143.

21b. 140138. Sammlerelektrode mit zickzackartig gestaltetem und mit Durchbrechungen versehenem, leitendem Masseträger. — F^a^ Konrad Tietze, Berlin. 15/3 01. — H. 25616.

21c. 140155. Vorrichtung zum zeitweisen Überladen von Sammelbatterien. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 9/4 02. — Sch. 18601.

— 140156. Regelungsverfahren für Wechselstrommotoren. — Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/4 02. — O. 3898.

— 140282. Schaltungsweise für Fernschalter mit Antrieb des Schaltrades oder der Schaltwalze durch eine von einem Hilfs- oder Zweigstrom betriebene elektromotorische Vorrichtung. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 18/5 02. — K. 23234.

— 140316. Ausschaltungsverfahren für Gleichstrommotoren mit einer vom Arbeitsstrom unabhängigen Felderregung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/2 01. — S. 14859.

21e. 140283. Isolationsmesser für Wechselstrom. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 16/9 02. — R. 17194.

21f. 140323. Leuchtkörper für elektrisches Glühlicht; Zus. z. Pat. 133701. — Eberhard Sander, Berlin, Burgstr. 5. 16/5 01. — S. 14990.

21g. 140284. Verfahren zur Entgasung und Dichtung von Stahl- und Grauguß. — Siegfried Deutsch, Florisdorf u. Otto Hochhauser, Wien; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/3 02. — D. 12564.

22b. 140222. Verfahren zur Darstellung von blauen stickstoffhaltigen Wollfarbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 107730. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 15/4 00. — F. 12829.

22i. 140198. Kleb- und Isolierungsmittel zum Verlegen von Linoleum. — Hermann Jäger, Meißen. 3/12 01. — J. 6513.

— 140199. Verfahren zur Herstellung einer zum Feuchthalten der Finger geeigneten Masse. — Sigmund Breuer, Budapest; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 8/8 02. — B. 32316.

23e. 140244. Drahtspannvorrichtung an Seifenschneidmaschinen; Zus. z. Pat. 89245. — F^a^ August Krull, Helmstedt. 29/8 01. — K. 21829.

24a. 140157. Feuerungsanlage. — Hyrum Smith Woolley, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/5 01. — W. 17732.

24a. 140223. Abnehmbarer Wasserbehälter mit innerem Füllschacht. — Friedrich August Köhler, Dresden, Mohnstr. 20. 19/9 01. — K. 21923.

— 140224. Feuerung mit selbsttätiger Brennstoffzuführung. — Wilhelm Riedel, Polaun. 31/7 02. — R. 16986.

24f. 140225. Dreiteiliger Schüttelrost, dessen mittlerer Teil um eine Achse drehbar ist. — Christian Martin Heß, Veile, Dänem.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 25/7 01. — H. 27012.

26b. 140324. Vorrichtung zur selbsttätigen Entschlammung des Entwickelungsgefäßes bei Gaserzeugern. — Dr Hans Jürgens, Berlin, Hollmannstr. 16. 18/12 01. — J. 6541.

— 140325. Vorrichtung zur Gaserzeugung auf nassem Wege. — Compagnie Universelle d'Acétylène, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/4 02. — C. 10756.

26c. 140226. Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung von Karburierflüssigkeit auf mehrere Karburierapparate. — Aerogengas Ges. m. b. H., Hannover. 28/5 02. — A. 8980.

26d. 140158. Gasreiniger. — Aug. Klönne, Dortmund. 27/11 01. — K. 22279.

29b. 140317. Verfahren zur Bereitung konzentrierter Lösungen von Kohlehydraten mittels Kupferoxydammoniak bzw. Nickeloxydulammoniak. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 8/6 99. — L. 13293.

30a. 140257. Scheidenspekulum mit Vorrichtung zum Kühlen mittels eines Luft- oder Gasstroms; Zus. z. Pat. 133389. — Frl. Darla Morozowa, Rjäsan, Rußl.; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/6 02. — M. 21624.

30c. 140159. Vorrichtung zum Entfernen von in dem Schlund der Tiere festsitzenden Gegenständen. — Ernst Wigger, Elmenhorst b/Klütz, Meckl.-Schw. 16/3 02. — W. 18906.

30d. 140285. Leibbinde. — Paul Georg Reinhardt, Bremen, Am Wall 194. 29/12 01. — R. 16206.

30f. 140286. Elektrische Lichtbadeeinrichtung. — Richard Paschen, Dessau, Elisabethstr. 27/28. 13/5 02. — P. 13643.

30h. 140200. Verfahren zur Herstellung eines Befestigungsmittels für zahntechnische Zwecke; Zus. z. Pat. 137309. — Arthur Masur, Breslau, Schweidnitzerstr. 16/18. 30/1 02. — M. 21263.

30i. 140201. Verdampfapparat für Desinfektionszwecke. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/1 02. — F. 15750.

31b. 140202. Federnde Verbindung des Modellträgers mit dem Formtische bei Formmaschinen. — William Penrose Trenery, Boulogne sur Mer; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 17/11 01. — T. 7864.

31c. 140203. Formkasten. — Carl Seeliger, Berlin, Linienstr. 199a. 19/3 02. — S. 16205.

— 140342. Aus mehreren aufeinandergesetzten Kranzstücken bestehender Schmelztiegel. — Louis Rousseau, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/2 01. — R. 15141.

32a. 140227. Vorrichtung zum Abschneiden eines beständig in Formen odgl. einfließenden Strahles zähflüssiger geschmolzener Masse. — Homer Brooke, Jersey, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/12 01. — B. 30510.

33b. 140258. Kofferverschluß. — Carl Krüger, Stettin, Falkenwalderstr. 138. 23/3 02. — K. 22947.

33b. 140259. Geldbehälter mit Beleuchtungseinrichtung. — D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 20/4 02. — H. 27685.

— 140260. Tasche für Geld, Zigarren usw. — Richard Oertel, Leipzig, Sebastian Bachstr. 26. 2/5 02. — O. 3910.

33d. 140261. Feldflasche mit Filter. — Thomas Kearns u. Ina Cloms Coin, Salt Lake, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 31/1 02. — K. 22620.

34c. 140343. Gardinenhalteband. — Beckmannshagen & Bergmann, Langerfeld. 2/4 02. — B. 31378.

34g. 140160. Bettbeschlag. — Louis Theodor Berthold, Erfenschlag i/S. 9/8 02. — B. 32322.

— 140204. Schrägstellvorrichtung für zusammenlegbare Kopfstützen. — Johann Mestitz, Brassó, Ung.; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/12 00. — M. 18952.

— 140205. Blattfederanordnung zur Herstellung von Polstern. — Georges Toulmet, Montargis, Loiret; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/5 02. — T. 8195.

— 140228. Zerlegbare Metallbettstelle. — Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 21/5 02. — Sch. 18785.

34i. 140326. Schulbank mit durchgehendem Balken. — A. Zahn, Berlin, Elisabethufer 41/42. 30/3 02. — Z. 3532.

34l. 140262. Sicherheitsdrahtgewebe für Öffnungen von Behältern für flüchtige brennbare Flüssigkeiten. — Ludwig Schön, Wien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 28/2 01. — Sch. 18883.

35c. 140287. Senkbremsschaltung für Hauptstrommotoren für Hebezeuge. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 10/12 01. — U. 1929.

36a. 140229. Tragbarer Back- und Bratofen. — A. Barbary, Courbevoire, Seine; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 21/1 02. — B. 30853.

— 140230. Gas-, Brat- und Backherd; Zus. z. Pat. 139367. — A. Voß sen., Sarstedt. 21/3 02. — V. 4665.

36b. 140206. Gasbadeofen, bei welchem ein Eindringen von Niederschlagwasser in den Brenner verhindert wird. — Jul. Fleischmann, München, Frühlingstr. 18. 1/6 02. — F. 16359.

37c. 140161. Lösbare Befestigung von Stellstützen an Dachfenstern. — Alexander Raß, Essen, Ruhr. 4/4 02. — R. 16561.

37d. 140162. Zusammenschiebbare Gittertür mit Ornamentauflagen. — William Shrivell u. Arthur Shrivell, Chiswick-London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 18/5 02. — S. 16463.

38a. 140288. Maschine zur Herstellung der Holzgerippe für Feueranzünder; Zus. z. Pat. 121370. — Pollard & Metcalf, Limited, Silsden, York, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 23/7 02. — P. 13844.

38b. 140163. Vorrichtung zur Herstellung von Holznägeln. — Gustav Arnold, Oberriexingen a/Enz, Württ. 22/6 02. — A. 9064.

38g. 140245. Maschine zum Sortieren von Pfropfen oder Korken. — Heinrich Vincke, San Felin de Guixols, Span.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 19/1 02. — V. 4537.

39b. 140164. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 27/10 01. — Z. 3396.

39b. 140263. Verfahren zur Herstellung zelluloidähnlicher Massen. — Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 14/1 02. — R. 16252.

40a. 140207. Aufgebevorrichtung für ununterbrochen arbeitende Röstöfen. — Frank Klepetko, Anaconda u. William John Evans, Great Falls, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/5 02. — K. 23245.

— 140231. Verfahren zur Darstellung von Aluminium. — Walter Rübel, Berlin, Petersburgerstr. 77. 3/1 02. — R. 16214.

— 140232. Verfahren zur Darstellung von Nickel aus Nickelerzen. — Franz Josef Bergmann, Neheim, Ruhr. 1/5 02. — B. 31592.

42b. 140233. Meßvorrichtung. — Norbert Danes Hamel, Gardner, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 27/3 02. — H. 27852.

42b. 140165. Geschwindigkeitsmesser für Lokomotiven udgl. mit einem während gleicher Meßzeiten vorwärts geschalteten und dann wieder zurückspringenden Schaltrade. — Eugène Flaman, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1. 30/6 00. — F. 13065.

— 140166. Kontaktvorrichtung für Schiffslogs. — Thomas Ferdinand Walker u. Thomas Sydney Walker, Birmingham; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/2 02. — W. 18750.

— 140264. Auslaßventil mit Anzeigevorrichtung für Geschwindigkeitsmesser mit Luftpumpe. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 12/11 01. — E. 7985.

42n. 140167. Kettenstammbaum. — Battie Williams Gee, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 16/7 02. — G. 17171.

43a. 140327. Registrierkasse, bei welcher die verschiedenen Münzwerte durch die Drehung einer Handkurbel und das Niederdrücken der durch die Handkurbel ausgelösten Tasten registriert werden. — Mast, Foos & Company, Springfield, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/5 01. — M. 19688.

43b. 140234. Selbsttätiger Verkaufsapparat, bei dem durch Drehung des Münzenträgers die Auslösung einer Sperrung für den ebenfalls drehbaren Warenausgeber erfolgt. — The National Case & Carton Company, Pittsburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/2 01. — N. 5542.

44a. 140168. Sicherheitsvorrichtung für Sparbüchsen. — Ove Giersing, Kopenhagen u. Chr. Kjaersgaard, Aarhus; Vertr.: R. Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 14/5 02. — G. 16924.

45a. 140169. Verfahren zur Urbarmachung der Moore rc. — Fr. Neukirch, Bremen, Buchtstr. 59. 16/7 02. — N. 6280.

45e. 140348. Dreschmaschine mit hochliegender einfacher Reinigung. — C. Jedding, Oythe b/Vechta. 10/1 02. — J. 6575.

45f. 140170. Mistbeetfenster. — Gustav Zill, Döbeln i/S. 20/9 01. — Z. 3363.

45g. 140208. Vorrichtung zum Entrahmen von Milch durch Siebwände aus Spaltfiltern, die gegeneinander gepreßt werden. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna, Schweden; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Berlin S.W. 48. 8/2 01. — L. 15162.

— 140218. Vorwärmer für Milchschleudern; Zus. z. Pat. 109575. — Carl Reimling u. Aron Rosenthal, Frankfurt a/M. 21/3 02. — R. 16518.

46a. 140171. Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben; Zus. z. Pat. 118187. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/2 02. — R. 16367.

46a. 140265. Vorrichtung zur Ladungsbildung bei Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 13/6 02. — G. 17046.

46b. 140352. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung für Explosionskraftmaschinen. — Jules Grouvelle u. H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 30/4 02. — G. 16873.

46c. 140209. Vorrichtung zum Anlassen von Explosionskraftmaschinen für Fahrzeuge. — Rudolf H. Koppel, Lüttich; Vertr.: Wilhelm Kortüm, Berlin W. 8. 21/4 01. — K. 21076.

— 140210. Vergaser für Petroleum-, Spirituskraftmaschinen udgl. — Josef Pejsek, Kralup a/d. M., Böhmen; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Pothe, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 6/7 01. — P. 12721.

— 140266. Abreißvorrichtung für elektrische Zünder von Explosionskraftmaschinen. — Dürr Motoren-ges. m. b. H., München. 2/8 02. — D. 12747.

46d. 140172. Vorrichtung zum Vorwärmen von Luft. — Louis Heinrici, Zwickau i/S. 23/11 01. — H. 27063.

47a. 140235. Bau- und Fundamentzugschraube. — Franz Straeck, Bündheim-Harzburg. 14/6 02. — St. 7601.

47c. 140249. Elastische Kupplung. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 24/11 01. — B. 30418.

47d. 140173. Gelenkkette. — George Lewis Holmes, Chicago; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/8 01. — H. 26518.

47e. 140289. Zentralschmiervorrichtung mit Druckluftbetrieb und besonderem Ölbehälter für jede Schmierstelle; Zus. z. Pat. 134487. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst. 13/10 01. — Sch. 17845.

48a. 140174. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung dichter und glatter Metallniederschläge unter Verwendung von um eine senkrechte Achse sich drehenden Kathoden. — Herbert Champion Harrison, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 5/9 01. — H. 26608.

49c. 140290. Stempel für hydraulische Nietmaschinen. — Conrad Dejan, Düsseldorf, Karlstr. 128. 24/4 02. — D. 12478.

— 140291. Aushebevorrichtung für hydraulische Schmiedepressen udgl.; Zus. z. Pat. 130166. — Franz Dahl, Bruckhausen a/Rh. 19/7 02. — D. 12716.

49f. 140267. Verfahren zum Glühen von Gegenständen in Glühtöpfen; Zus. z. Pat. 131158. — Gust. Möller, Hohenlimburg i/W. 16/5 02. — M. 21572.

— 140268. Verfahren zur Herstellung von mit Aufsätzen versehenen Ringen. — Fr. Krauth & Co., Pforzheim. 25/6 02. — K. 23445.

— 140292. Verfahren zum Härten von Geschossen. — Robert Abbott Hadfield, Sheffield; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/9 98. — H. 20937.

49g. 140269. Getriebe zum Bewegen der gegeneinander arbeitenden Schlitten einer Mutternpresse. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 8/5 02. — L. 16757.

50c. 140246. Kugelmühle mit wagerechter Bewegungsebene der Kugeln und im wesentlichen senkrechter Mahlbahn. — Julius Konegen, Braunschweig. 17/4 02. — K. 23071.

51c. 140175. Schlag- und Streichzither. — Gottfried Böhnhardt, Mühlhausen i/Th. 1/6 02. — B. 31798.

— 140293. Stimmvorrichtung an Saiteninstrumenten mit Spannfeder für jede Saite. — Julius Hertel, Bösdorf b/Leipzig. 15/11 01. — H. 26999.

51d. 140211. Zahnrad für den Antrieb von Notenscheiben mechanischer Musikwerke. — Arthur Junghans, Schramberg. 29/8 02. — J. 6955.

— 140294. Elektrisches Anschlagwerk für Saiten udgl. in Musikinstrumenten. — Berthold Tismar, Badstr. 42/43, u. Willy Burr, Köslinerstr. 3, Berlin. 6/4 02. — T. 8118.

51e. 140295. Notenhalter für Saiteninstrumente. — Manuel Waldteufel, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/5 02. — W. 19111.

52a. 140212. Stoffdrückerfuß für Hohlsaumnähmaschinen mit fest an der Nadelstange angeordnetem und zwischen den Armen des Stoffdrückerfußes einstechendem Messer. — Fritz Weber u. Union Spezial-Maschinenfabrik, G. m. b. H., Stuttgart. 4/6 01. — W. 17749.

— 140213. Antrieb für den vereinigten Stoffschieber und Stoffdrücker einer zur Herstellung von Languetten bestimmten Zierstichnähmaschine. — Paul Noack, Berlin, Steinmetzstr. 13. 1/10 01. — N. 5871.

— 140236. Zweifadenüberwendlichnaht. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 13/8 01. — S. 15306.

— 140237. Vorrichtung zur Herstellung einer Saumnaht mittels Überwendlichstichen. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 22/8 01. — R. 15781.

— 140270. Antrieb für die Schlingenfängerwelle von Nähmaschinen. — Bielefelder Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 8/12 00. — B. 28178.

— 140271. Antriebvorrichtung für die Unterfadennadel von Kettenstichnähmaschinen. — Julius Converse Goodwin, Philadelphia; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 8/10 01. — G. 16132.

52b. 140214. Selbsttätiger Antrieb des Pantographen zur Stickrahmenführung; Zus. z. Pat. 132847. — Bruno Neubauer, Pausa i/V. 12/1 02. — N. 6010.

— 140238. Stichwechseleinrichtung an Schiffchenstickmaschinen. — Maschinenfabrik Kappel, Chemnitz-Kappel. 1/6 02. — M. 21612.

— 140272. Verstellbare Kurvenscheibe für Schiffchenstickmaschinen udgl. — Fa Adolph Saurer, Arbon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/7 02. — S. 16733.

53b. 140139. Verfahren zum Sterilisieren von Flüssigkeiten. — Dr Ludwig Look, Düsseldorf, Gneisenaustr. 10. 26/6 01. — L. 15691.

54c. 140239. Verfahren zur Herstellung schraubengangförmig gewundener Wellrohre aus Papier odgl. — Gebrüder Adt, Akt.-Ges., Ensheim, Pfalz. 18/5 01. — A. 8066.

— 140240. Vorrichtung zum Aufstecken von Hülsen oder Spulen aus Papier oder ähnlichem Material auf die Dorne von Maschinen zum Glätten usw. genannter Hülsen. — Württb. Papierlackwarenfabrik J. Lumpp, Tübingen. 22/9 01. — L. 15938.

54g. 140344. Vorrichtung zur abwechselnden Schaustellung von mit Anzeigen versehenen Rollvorhängen für Reklamefahrzeuge. — European Automobile Advertising Company, Saco, Maine; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/12 99. — E. 6752.

55c. 140250. Verfahren zum Vorbereiten von photographischen Rohpapieren für das Überziehen mit lichtempfindlichen Schichten. — Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 2/2 01. — C. 9603.

55f. 140349. Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf Papier- oder Stoffbahnen. — Paul Kosboth, Zeulenroda i/Th. 16/3 01. — K. 20983.

57b. 140176. Verfahren zur Erhöhung der Haltbarkeit von Lichtpauspapieren. — Herman Wandrowsky, Bredenbeck b/Bovenau, Holst. 22/10 01. — W. 18275.

61a. 140177. Vorrichtung zum Löschen von Bränden in Eisenbahnzügen vermittels der Kesselspeisepumpen. — Ernst Spiro, Frankfurt a/M., Weserstr. 1. 11/2 02. — S. 16045.

61c. 140178. Tragbare Vorrichtung zum Werfen von Rettungsleinen mittels Raketen. — William Schermuly, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/4 01. — Sch. 17145.

63d. 140328. Metallradnabe aus zusammengelöteten Teilen. — Thomas Midgley, Columbus, Ohio; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/10 00. — M. 18789.

63e. 140296. Aus einzelnen Luftzellen bestehender Radreifen. — Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 25/3 02. — F. 16066.

63g. 140297. Kettenschutzvorrichtung für Fahrräder. — Max Beinitz, Klagenfurt; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/9 01. — B. 30005.

65a. 140179. Vierarmiger Anker mit einem Paar fester und einem Paar auf dem Ankerstock in einer Schraubenführung verschiebbarer Flügel. — Henry James Brooke, Svendborg, Dänem.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 21/6 02. — B. 31951.

— 140180. Halter für Gläser, Flaschen udgl. — Alfred Dinter, Lehe a/Weser. 1/7 02. — D. 12666.

— 140298. Wasserdichte Schottür für Schiffe. — Walter William Ife, Buffalo; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 21/6 01. — J. 6274.

— 140299. Schraubenpropeller. — Eduardo Claudio, Rio de Janeiro; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/12 01. — C. 10425.

66a. 140345. Bolzenschußvorrichtung zum Betäuben oder Töten von Schlachtvieh. — Heinrich Schrader, Wilhelmsdorferstr. 61, u. Franz Berger, Steinstr. 64, Brandenburg a/H. 6/3 02. — Sch. 18437.

67c. 140329. Schärfvorrichtung für Sensen und andere Schneidwerkzeuge; Zus. z. Pat. 139035. — Sergei Victorovitsch Bellonssoff, Moskau; Vertr.: Ernst v. Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/8 02. — B. 32288.

68a. 140300. Türdrückerverbindung. — August Hampel, Siegmar b/Chemnitz. 21/12 01. — H. 27232.

70a. 140301. Griffbefestigung für Häkelnadeln. — J. A. Schimmel, Offenbach a/M. 26/6 02. — Sch. 18928.

70b. 140140. Tintenlöscher. — Louis Ebert, Dresden, Gneisenaustr. 4. 2/3 02. — E. 8229.

— 140302. Vorrichtung zum Schließen von Briefumschlägen, bei welchen nach Anfeuchtung der gummierten Klappe dieselbe durch Herabdrücken

eines Stempels geschlossen wird. — Emil Homann, Siegesstr. 5, u. Wolf Kronheim, Karlstr. 5, Hannover. 17/11 01. — H. 27021.

77c. 140303. Geduld- und Vexierspiel. — William Robert Hock u. August Hohl, Catasauqua, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/3 02. — H. 27809.

78d. 140247. Knallkugeln. — Albert Lange u. Otto Dusedann, Weißensee b/Berlin. 15/5 01. — L. 15535.

80a. 140215. Abschneidevorrichtung für Strangpressen. — August Bremer, Magdeburg, Göthestr. 2. 6/3 02. — B. 31168.

— 140216. Nasenschneider für Dachziegel, die zu drei oder mehreren in einem Strange ausgepreßt werden. — W. Wicherski u. M. Robiński, Krotoschin. 24/5 02. — W. 19181.

— 140217. Vorrichtung zur gleichzeitigen Herstellung von vier Dachziegeln. — W. Wicherski u. M. Robiński, Krotoschin. 13/6 02. — W. 19239.

— 140218. Strangabschneider. — Fa J. Roth, Ludwigshafen a/Rh. 20/6 02. — R. 16837.

80b. 140181. Verfahren zum Verlegen von durch Tränken lufttrockener Formlinge aus Ton oder Lehm mit bituminösen Stoffen erhaltenen Bausteinen. — Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Tor 17. 29/9 01. — M. 20751.

— 140182. Verfahren zur Herstellung von Bausteinen durch Tränken lufttrockener Formlinge aus Ton oder Lehm mit bituminösen Stoffen. — Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Tor 17. 19/12 01. — M. 20753.

80c. 140183. Ofen zum Brennen von Gipssteinen. — Friedrich Daur, Kornthal, Württ. 11/11 00. — D. 11103.

80d. 140304. Maschine zur Herstellung von Gewölbesteinen. — Frank Tebbs, Battersea, London; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 17/5 02. — T. 8186.

81c. 140305. Fächereinsatz aus mehreren übereinander geschichteten Einsatzelementen für tiefe Transportkisten. — Johan Henrik Salomon Johnson, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/10 01. — J. 6134.

— 140306. Sicherung für Kistenverschlüsse. — Fritz Köhler, Hildesheim, Scheelenstr. 22. 1/7 02. — K. 23469.

— 140307. Kistenverschluß. — Heinrich Ringel, Cöln-Ehrenfeld. 2/8 02. — R. 16995.

81e. 140308. Empfangsstelle für Druckluftrohrpostanlagen. — American Pneumatic Service Company, Dover, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/9 01. — A. 8369.

82a. 140184. Beschickungsvorrichtung für Dampf-, Trocken- und Kühlvorrichtungen. — Arno Müller, Elsterwerda. 28/3 02. — M. 21280.

— 140185. Vorrichtung zur Ableitung des Kondenswassers aus Trockentrommeln. — Alfred Arnold Hunling, Salem, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 27/5 02. — H. 28198.

83a. 140330. Taschenuhr mit sichtbarer Unruhe. — Jean Kullmer fils, Chaux de Fonds; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/1 02. — K. 22435.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Artikel 3 u. 4 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund des am 31/12 01 eingetragenen, am 22/3 01 angemeldeten Patents 22532 in Anspruch.

84a. 140309. Stauvorrichtung mit beweglichem Verschlußkörper; Zus. z. Pat. 135813. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 11/5 02. — V. 4678.

84b. 140186. Wagen zur Trockenförderung von Wasserfahrzeugen. — Carl Victor Suppan, Wien u. Béla Szendi, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/8 01. — S. 15275.

86c. 140310. Riemenantrieb für Bandwebstühle. — Vischer & Co., Basel; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 3/8 02. — V. 4775.

86d. 140187. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von geknüpften Teppichen. — Heinrich Pantitschek u. Johann Ahorn, Bärn, Mähren; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/10 01. — P. 12986.

86g. 140188. Zweiteiliges Webblatt. — Fa Adolph Saurer, Arbon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/5 02. — S. 16425.

— 140331. Vorrichtung zum Einfädeln des Schußfadens in das Webschützenauge. — Hermann Vogt, Reutlingen. 19/9 01. — V. 4397.

86h. 140332. Fadenteiler für Webkettenandrehvorrichtungen. — William Edward Krey, New-York u. Anton Duppler, Jersey; Vertr.: Max Weise, Pat.-Anw., Chemnitz. 2/6 01. — K. 22214.

88c. 140241. Windkraftmaschine mit ungleichschenklig gelagerten, sich selbsttätig vor dem Winde einstellenden Flügeln. — Heinrich Meier, Benrath. 28/12 01. — M. 20797.

89f. 140333. Zentrifuge für beliebiges Schleudergut, insbesondere aber für Zucker zum Decken mit Dampf oder Gas. — Herman de Vries Robbé, Amsterdam; Vertr.: Ernst v. Niessen u. Kurt v. Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/5 02. — V. 4672.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

8d. 139189. Wäscherandpresser. — Margareta Rieß, München, Bavariastr. 9.

12 101221. Verfahren zur Darstellung aromatischer Aldehyde durch direkte Oxydation der entsprechenden methylierten aromatischen Verbindungen.

— 107722. Verfahren zur Darstellung aromatischer Aldehyde; Zus. z. Pat. 101221.

12b. 124509. Verfahren zur Entwässerung von mineralischen usw. Stoffen.

— 124510. Apparat zur Ausführung des durch Patent 124509 geschützten Verfahrens usw.; Zus. z. Pat. 124509.

— 128085. Vorrichtung zur Ausführung des durch Patent 124509 geschützten Verfahrens usw.; Zus. z. Pat. 124509.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M.

13c. 136413. Vorrichtung zum Anzeigen von Wassermangel in Flammrohrdampfkesseln. — Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik H. Paucksch Akt.-Ges., Landsberg a/W.

17d. 122766. Kühl- und Kondensationsvorrichtung mit Querstromprinzip. — Daimler-Motoren-Gesellschaft, Cannstatt.

21a. 139402. Verdeckhaube für Fernsprecher. — Fa J. H. Schäffer, Berlin.

21f. 137576. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind. — Elektrodon-Bogenlicht G. m. b. H., Berlin.
34a. 125496. Kochplatte für Gaskochherde. — Gebr. Dinsing, Viersen.
34b. 108477. Vorrichtung zur Verhütung von Explosionen bei mit feuergefährlichen Flüssigkeiten gefüllten Fässern. — Fabrik explosionssicherer Gefäße G. m. b. H., Salzkotten.
34c. 137214. Staubsammler zum Gebrauch beim Ausklopfen von Teppichen udgl. — C. Koch, Berleburg i/W.
36a. 130210. Herdplatteneinsatz. — Frau Ww. Bertha Rohlsen, Hamburg, Hammer Landstr. 225, u. Hermann Franck, Hamburg-Uhlenhorst, Bachstr. 57.
37. 83193. Elastisches Verbindungs- und Tragband für Rolläden udgl. — Württ. Holzwarenmanufaktur Akt. Ges., Eßlingen a/N.
45b. 139529. Düngerstreumaschine. — Thomas Charles Sargeant, Northampton, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6.
47g. 139137. Absperrschieber, bei dem ein oder mehrere Abschlußteller zwecks Öffnens zunächst von den Sitzflächen abgehoben werden. Fa Julius Pintsch, Berlin.
50c. 122980. Mehrfacher Kollergang. — Ernst Schmidheiny, Heerbrugg i/Schweiz; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
51c. 129916. Streichband für mechanisch anzustreichende Saiteninstrumente.
— 133887. Streichinstrument mit umlaufendem Streichband.
Pentaphon, G. m. b. H., Berlin.
53c. 120786. Verfahren zum Konservieren von Fleischwaren usw.
81c. 132309. Verfahren, Gebrauchsgegenstände gegen Witterungseinflüsse zu schützen; Zus. z. Pat. 120786.
Gesellschaft für tropensichere Verpackung mit beschränkter Haftung, Hamburg.
53i. 114907. Verfahren zur Herstellung eines trocknen usw. Nährpräparats. — Josef Leberecht Freyer, Weinböhla, Bez. Dresden.
— 127094. Verfahren usw. zum Schneiden von Maccaroni usw.
82a. 118174. Verfahren zum Trocknen von Maccaroni.
C. H. Knorr, A.G., Heilbronn a/N.
63e. 133546. Aus Gewebe usw. hergestellte Bekleidung für Radreifen usw. — Société Générale des Etablissements Bergougnan & Cie, Clermont-Ferrand; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
64c. 139375. Vorrichtung zum Ausschenken von Bier aus einem Lagerbehälter mit in demselben luftdicht geführtem, belastetem Kolben. — Louis Welter & Co., Cöln.
68. 100935. Feststellvorrichtung für Oberlichtfenster usw.
68b. 127236. Fensterschließvorrichtung usw.
E. W. Scheppelmann, Lehe-Bremerhaven.
80c. 137877. Trockenanlage. — Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3.
85b. 112021. Durch Zerstäubung des in den Spülwasserbehälter einzuführenden Spülwassers betätigte Lüftungseinrichtung für Wasserspülklosette. — Hugo Mestern, Berlin, Friedrichstr. 88.

Änderungen in der Person des Vertreters.

8b. 120304. Vorrichtung zum Spannen von Röcken usw. — Louis Esche, Craiova, Rumän. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Landenberger, Pat.-Anw., Berlin S.W. 19, zum Vertreter bestellt worden.

An Stelle des bisherigen Vertreters ist bei folgenden Patenten Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:
8b. 101811. Kluppe für Spann- und Trockenmaschine.
— 101812. Kluppe für Spann- und Trockenmaschine.
— 102702. Maschine zum Spannen usw. von Gewebebahnen.
— 107112. Spannkluppe für Gewebespann- und Trockenmaschinen.
86c. 135110. Drehergeschirr zur Herstellung gazebindiger Gewebe.
Isaac Emerson Palmer, Middletown, V. St. A.
12i. 120136. Verfahren zur direkten Darstellung von Natriumsuperoxydhydraten aus festem Natriumsuperoxyd.
— 128418. Verfahren zur Darstellung der Erdalkalisuperoxydhydrate.
— 128617. Verfahren zur Darstellung der Superoxyde der Erdalkali- und Erdmetalle.
— 132706. Verfahren zur Darstellung von Kalciumsuperoxydhydrat.
George François Jaubert, Paris.
13a. 122743. Wasserröhrenkessel usw.
— 132493. Wasserröhrendampfkessel.
— 134461. Wasserröhrenkessel usw.
John Edward Thornycroft, Homefield, Chiswick, Engl.
14. 93252. Schiebersteuerung usw. — Albert Francis Hall, Boston.
14a. 132459. Direkt wirkende Dampfmaschine zum Antriebe von Stoßbohrwerkzeugen udgl. — The Ingersoll-Sergeant Drill Company, New-York.
15c. 113219. Vorrichtung zum Nachfüllen von Letternmetall an Zeilengieß- und Setzmaschinen. — Otto Schönauer, Steyr, O/Östr.
15g. 132812. Bewegungsvorrichtung für Typenhebel von Schreibmaschinen. — The Mechanical Improvements Company, New-York.
43b. 132326. Selbstkassierende Wage usw.
— 132687. Einrichtung zur selbsttätigen Abblendung der Schauöffnung selbstkassierender Wagen usw.
Edgar Herbert Cook, Brooklyn.
44. 99357. Wäscheknopf usw; Zus. z. Pat. 92599.
— 101816. Wäscheknopf usw.; Zus. z. Pat. 92599.
44a. 130748. Wäscheknopf usw.; Zus. z. Pat. 92599.
Carl Robert Stein, Schönau a/d. Böhm. Nordbahn.
47. 103402. Befestigung von Wellenlagern in Mauer- oder Deckenlagerstühlen. — Samuel Cleland Davidson, Belfast.
49. 109251. Verfahren und Presse zur Herstellung von Nägeln mit flachen Köpfen. George Washington Lee, Binghamton, V. St. A.
68c. 115513. Verschiebbar und drehbar gelagerte Tür. — William Rafford Pitt, New-Rochelle, V. St. A.
71c. 121709. Vorrichtung für Schuhwerknähmaschinen zum Ausstreichen der Falten im Oberleder beim Aufzwicken usw. — John Keats, Paris, u. C. & J. Clark, Sommerset, Engl.
78a. 137525. Maschine zum Schneiden von Splinten aus Fournieren usw. — John Howard White u. Edward Lowry White, Washington.

85f. 112225. Drehschiebermischhahn. — Erich von Seemen, Rheinfelden, Schweiz.
86. 63913. Webstuhl usw. — Akt. Ges. Brintons Limited, Kidderminster, Engl.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3. 78331: Hosenhalter.
3b. 119868: Kleiderhenkel. — 131846: Schließvorrichtung für Halsbinden.
4a. 113709: Gallerie-Einsatzring für Glühlichtbrenner. — 130825: Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. — 136989: Lampe usw.
4b. 131970: Verfahren zur Erzeugung farbiger Lichtwirkungen.
4d. 138055: Zündvorrichtung für Gasbrenner.
4e. 129287: Verfahren zur Herstellung von durchlochten Zündpillen.
4f. 125998: Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern aus Asbest.
5b. 123834: Stoßbohrmaschine.
5c. 124204: Bohrwagen usw.
6. 105047: Apparat zum Sterilisieren von Flüssigkeiten usw.
6f. 123439: Faßreinigungsmaschine.
8. 56463: Apparat zum Färben usw. von Garn. — 89872: Spann- und Trockenmaschine für Gewebe.
8a. 112430: Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff usw. auf Papier.
8b. 113459: Kluppe für Gewebespannmaschinen.
8d. 113666: Vorrichtung zum Verteilen der Wäsche an Wringmaschinen.
12. 54730: Apparat zum Destillieren von Chlorwasserstoffsäure. — 106118: Verfahren und Einrichtung zur Temperierung von Reaktionstürmen von innen.
12b. 122435: Verfahren zur Verflüssigung und Filtration von Harzen usw.
12i. 134134: Verfahren und Apparat zur Gewinnung von Sauerstoff aus atmosphärischer Luft.
13. 107258: Dampfwasserableiter.
13b. 137122: Dampfkessel.
13d. 125790: Dampfwasserableiter.
13e. 115800: Verfahren zum Ablösen des Kesselsteines von der Kesselwand usw.
13f. 113129: Rohrstopfer.
13g. 136523: Einlage im Dampfentwicklungsraum von Dampfkesseln.
14. 92318: Kondensator — mit Zusatzpat. 94975.
14a. 128875: Dampfmaschine. — 137280: Kraftmaschine.
15a. 114556: Verfahren und Maschine zum selbsttätigen Ausschließen von Typen- bzw. Matrizenzeilen.
15d. 122620: Antrieb für Leckwalzen an Zylinderschnellpressen. — 123459: Maschine zum Bedrucken leicht zerbrechlicher Platten. — 136493: Druckmaschine usw.
15g. 118959: Anschlagwerk für Typenhebelschreibmaschinen. — 121509: Papierführung an Schreibmaschinen.
19. 83727: Vorrichtung zum Erhitzen und Aufweichen des Asphaltpflasters.
19a. 137589: Schienenbefestigung.
19d. 137131: Schiffbrücke.
19e. 136423: Ausleger-Sturzgerüst usw.
20. 103269: Stromabnehmer für elektrische Bahnen. — 104575: Stromzuführung für elektrische Bahnen.
20b. 137132: Vorrichtung an Lokomotiven mit Greifrädern zum Anpressen der letzteren beim Befahren von Steigungen.
20c. 124023: Eisenbahngüterwagen.
20d. 112490: Dampf-Sandstreuer.
20e. 126475: Vorrichtung zum Lösen von Kupplungen usw. — 127618: Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge. — 134105: Anhebevorrichtung für Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen.
20i. 125453: Kletterweiche für Schwebebahnen. — 126658: Kletterweiche.
20k. 119938: Streckenunterbrecher für elektrische Bahnen. — 134071: Stromleitung für elektrische Bahnen.
20l. 112447: Schaltungsweise für Akkumulatorenwagen.
21. 87751: Verfahren zur Änderung der Umlaufzahl von asynchronen Wechselstrommotoren. — 111479: Vorrichtung zur Sicherung einer Teilnehmerverbindung für Fernsprechschalter.
21a. 111638: Vorrichtung zur Erleichterung der Längsverschiebung von Schaltwellen bei Fernsprechschaltern. — 137138: Verfahren, welches ermöglicht, einen beliebigen Zweig eines sich vielfach verzweigenden Stromkreises einer Ortsbatterie usw. zu schließen.
21b. 124979: Verfahren zur Verbesserung der Stromerzeugung bei Erdelementen.
21c. 115760: Kanalblöcke usw. — 122296: Feuersicherer Überzug aus schwer schmelzbaren Oxyden usw.
21g. 121006: Kondensator. — 137800: Verfahren zum Herstellen lichtempfindlicher Selenzellen.
22. 92654: Verfahren zur Darstellung von sekundären Disazofarbstoffen mit $\alpha_1\beta_2$-Naphtylendiamin-β_3-sulfosäure.
22a. 112914: Verfahren zur Darstellung von substantiven Baumwollfarbstoffen aus p-Diamidodiphenylamin-o-monocarbonsäure.
22d. 121052: Verfahren zur Darstellung eines braunen schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs.
23b. 122491: Abstellvorrichtung für die Dampf- und Kaltwasserleitung an Benzindestillierapparaten.
24. 64882: Einrichtung zum Temperaturausgleich für mehrfache Roste — mit Zusatzpat. 82962.
24b. 126447: Beschickungsvorrichtung.
26. 100662: Gashahn. — 107777: Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern.
27. 97583: Luftkompressor.
30. 101756: Verfahren zum Fixieren flüssiger Desinfektionsmittel auf Geweben.
30d. 137151: Suspensorium.
30f. 126425: Lichtbadevorrichtung für Hautkrankheiten.
31c. 131761: Verfahren zur Herstellung von Gußformen.
33a. 124484: Zerlegbarer Jagdstock usw.
34. 81052: Verriegelung für Kinderstühle. — 93366: Einstellvorrichtung für die Tragebretter von Bücherständern. — 105642: Vorrichtung zum Aufrollen des Gurtbandes von Rollläden usw.
34a. 132820: Spirituskocher. — 136139: Petroleumblaubrenner.
34b. 136105: Zange für Preßkohlen.
34g. 114853: Klappstuhl. — 137465: Lehnklappstuhl.
34l. 125072: Rührwerk. — 130856: Gefäß für dickflüssige Stoffe.
35a. 122974: Schachtverschluß.
36a. 123744: Gliederofen.
36b. 129010: Flüssigkeitserhitzer.
37a. 127221: Platte mit Metalleinlagen. — 129069: Plattenbelag für Wände usw.

37b. 120024: Hohlstein usw.
38. 103227: Gattersäge.
39a. 134036: Form zur Herstellung von Gelatineröhren
40. 106046: Amalgamiervorrichtung usw.
42. 107052: Stativ für Meßinstrumente. — 107343: Druckanzeiger.
42c. 115085: Vorrichtung zur Lösung von Aufnahme- und Absteckaufgaben ohne Berechnung.
42g. 127055: Resonanzkörper für Phonographen.
42h. 122481: Mikroskop-Objekttisch.
43a. 124465: Entleerungsvorrichtung an Münzensortierern.
43b. 125353: Glückspiel. — 128225: Glücksspiel usw.
44a. 136112: Fingerring usw.
45. 103392: Sammeleimer für Weintrauben.
45e. 113504: Entstäubungsvorrichtung für Häcksel.
45f. 120133: Verfahren zur Weinreben-Veredelung. — 122598: Gartenschere. — 127691: Vorrichtung zum Zuführen von Luft und Feuchtigkeit an die Wurzeln von Bäumen. — 130902: Schutzvorrichtung gegen Wildverbiß an Nadelholzpflänzlingen. — 133396: Transportvorrichtung für Baumstockausroder.
45h. 130066: Löffelköder für Fischangeln.
45i. 112658: Befestigung der elastischen Einlage für Hufeisen.
46. 85046: Vorrichtung zur geräuschlosen Ableitung der verbrannten Dämpfe bei Dampfmaschinen usw. — mit Zusatzpat. 87790. — 94184: Anlaßvorrichtung für Gas- und Petroleummaschinen. — 106298: Vorrichtung zur Erzielung des Kühlwasserumlaufes für Explosionskraftmaschinen.
47. 109417: Ventil.
47b. 116084: Riemscheibe. — 133116: Einrichtung zum Zentrieren und Befestigen des Radkranzes auf dem Armsterne zusammengesetzter Räder.
47c. 132319: Bremsvorrichtung usw.
47g. 111855: Kniehebelventil.
47h. 121485: Zahnstangengetriebe. — 137263: Elektrisch gesteuertes Schaltgetriebe usw.
48. 91900: Verfahren zur Herstellung von galvanoplastischen Formen.
48a. 118249: Anodenträger usw.
49. 83485: Walzwerk.
49a. 117742: Drehbank usw. — 121144: Vorrichtung zum Geradeführen usw. der Werkstücke bei Wellenräsmaschinen.
49b. 135971: Vorrichtung zum Profilieren von rotierenden Werkstücken usw.
49g. 114795: Verfahren zum Schmieden von Hufeisen im Gesenk. — 129475: Verfahren zur Herstellung von Kernnägeln.
50c. 116305: Schraubenmühle.
50d. 124962: Sicht- und Mischmaschine.
51b. 124378: Pianino.
51d. 115905: Dämpfervorrichtung für Stahlstimmen — mit Zusatzpat. 118018.
51e. 136599: Vorrichtung zum Anzeigen des Zeitmaßes von Tonstücken.
52. 102487: Hohlsaum-Nähmaschine.
52a. 117155: Fadenanzugvorrichtung für Schuhwerk-Nähmaschinen. — 121492: Vorrichtung zum Lüften des Stoffdrückers der Oberfadenspannung.
52b. 123522: Tambouriermaschine usw.
54g. 125545: Einrichtung an flachen Gegenständen, z. B. Münzen, um diese in Behälter einzubringen usw. — 128467: Reklamevorrichtung.
55. 98377: Vorsortierer für Papier- oder Zellstoff.
55b. 124724: Papierstoff-Sortierer.
57a. 118250: Einrichtung zur Hervorbringung eines synchronen Ganges für Apparate zur gleichzeitigen Aufnahme belebter Scenen usw.
57c. 133777: Blitzlichtapparat.
57d. 135479: Verfahren zur Herstellung von photographischen Abbildungen mit geschlossenen Tönen usw.
59. 105291: Pumpenkolben.
61a. 119696: Rettungsleiter. — 122652: Rohre zur Rettung aus Feuersgefahr — mit Zusatzpat. 123226.
63b. 124163: Vorrichtung zum Ausspannen der Pferde.
63e. 119444: Lauffläche für Radkränze. — 129117: Luftradreifen.
63h. 124319: Fahrradgabel.
63k. 122329: Schaltwerk für einen Fahrradantrieb.
64. 53220: Reinigungsapparat für Bierdruckleitungen.
64b. 135250: Verfahren und Vorrichtung, eine größere Anzahl Gefäße gleich hoch zu füllen.
64c. 135084: Kühlvorrichtung für Bier.
67. 92556: Maschine zum Schleifen von Bolzen.
67a. 115157: Schleifmaschine.
68a. 135922: Drücker für Türschlösser. — 136968: Fallenriegelschloß usw.
68d. 118042: Fensterfeststeller. — 119976: Türschließer. — 123436: Fensterfeststeller.
70b. 132615: Überfeder usw.
71. 86119: Oberleder usw.
71a. 120526: Elastische Schuhsohle.
71c. 136305: Stiefelblock usw.
73. 125748: Verfahren zur Herstellung von Schnüren.
77h. 124968: Vorrichtung zur Erhaltung der Gleichgewichtslage von Luftschiffen.
78a. 136707: Maschine zum Schneiden von Zündholzsplinten usw.
80a. 112664: Abschneidevorrichtung an Ziegelstrangpressen usw. — 130388: Aushebvorrichtung für Ziegelpressen.
80c. 117753: Verfahren zur raschen Abkühlung von Blaudampföfen. — 124882: Schachtofen usw.
81c. 133985: Verpackung für Post- und ähnliche Zwecke.
81e. 114895: Vorrichtung zum Anheben der Plattform abgefederter Transportwagen.
82. 84545: Vorrichtung zur Ableitung des Kondenswassers aus den Zylindern von Trockenmaschinen.
82a. 121894: Vorrichtung zum Trocknen von Brauerei- und anderen Abfällen.
83a. 137424: Vorrichtung zum selbsttätigen Aufziehen eines Uhrwerkes usw.
83b. 130355: Aufziehvorrichtung für Uhren.
85h. 136910: Windkesselspülvorrichtung für Aborte.
86. 71257: Schaftmaschine. — 98357: Plüschgewebe.
86c. 128347: Vorrichtung für Webstühle zum selbsttätigen Auswechseln des Schützens.
86h. 114689: Kartenkopiermaschine.
87. 93557: Rohrzange.
87b. 137427: Handgriff für Werkzeuge.
89d. 121870: Verfahren zur Erleichterung der Entfernung von Krystallisationsprodukten usw.

b) Infolge Verzichts.

21b. 122147: Elektrischer Sammler usw.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

82. 45080: Trockner mit Sichteinrichtung — mit Zusatzpat. 70505.
85. 45444: Verschlußvorrichtung für Kanalschieber.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 16/10 02 ist der Anspruch 2 des dem Gottlieb Behrend, Hamburg, u. Dr Otto Zimmermann, Ludwigshafen a/Rh., erteilten Patents 68079, Kl. 17, betreffend Verfahren und Einrichtungen zur Anwendung der im Wasser und in der Luft enthaltenen Sonnen- und Erdwärme zur Kraft- und Kälteerzeugung in geschlossenen Dampfmaschinen, Zus. z. Pat. 64735, für nichtig erklärt worden.

Berichtigung.

Der Gegenstand der in Nr 53 des „Patentblattes" vom 31/12 02 veröffentlichten Patentanmeldung A. 8953, Kl. 21a, lautet berichtigt, „Verfahren zur Erzeugung von Signalen für Telegraphen- und Fernsprechanlagen."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133267.
137650 806 836 898 928 998.
138055 058 122 140 143 156 206 208 212 213 215
227 233 235 241 243 247 249 252 254 260 267
273 277 280 286 300 302 306 307 308 317 318
321 322 323 328 330 331 336 337 340 341 342
347 350 351 352 353 355 366 367 368 369 371
372 374 375 376 377 385 394 395 396 397 399
401 402 406 408 412 415 416 418 419 425 427
428 429 430 431 432 436 438 450 451 457 459
464 467 468 478 482 483 485 492 495 500 508
519 523 525 543 554 562 619 638 695 745 763
783 798 837 839 990.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

4a. 118322. Emanuel Cervenka, Josef Bernt u. Gustav Meyer. Brenner für nach abwärts aufgehängte Glühkörper.

7. 55464. Heathfield. Vorrichtung, um Metallbleche mit Metallen oder Legierungen zu überziehen.

20c. 96331. Max Jüdel & Co. Stellvorrichtung mit elektrischem Betrieb, insbesondere für mehrflügelige Signale.

— 97134. Max Jüdel & Co. Vorrichtung zum Schonen des Motors gegen die Einflüsse des plötzlichen Anhaltens und der plötzlichen Richtungswechsel an elektrischen Weichenstellvorrichtungen; Zus. z. Pat. 95478.

— 99142. Max Jüdel & Co. In jeder Bewegungsphase zurücklegbare Weiche mit elektrischem Betrieb; 2. Zus. z. Pat. 95478.

— 99481. Max Jüdel & Co. In jeder Bewegungsphase zurücklegbare Weiche mit elektrischem Betrieb; 3. Zus. z. Pat. 95478.

24. 103524. Eisenwerke Hirzenhain & Lollar Gliederkessel.

34. 76720. Schmidt. Waschmaschine.

42a. 109494. Johnson. Grammophontischlagerung.

46. 53906. Gasmotorenfabrik Deutz. Vom Druck im Arbeitszylinder beeinflußte Steuerung für den Auspuff von Gasmaschinen.

63. 72885. Preußger. Kugellagerachse für Fahrräder.

84. 73913. Dr Goedkoop. Einrichtung zum Heben von Baggergut aus Prähmen udgl.

85a. 132513. Fa Eduard Ahlborn. Berieselungs-Regenerativerhitzer für zu sterilisierende Flüssigkeiten.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. Februar 1903.)

190908 191209 343 530 550 641 642 645 717 812 814 974 975 977 994 997 192001 bis 500 ausschließl. 192073 178 180 242 254 255 261 268 270 324 325 326 327 328 329 333 334 335 339 347 348 349 359 368 373 416 420 421 424 445 446 u. 450.

2a. 192076. Back- und Röstofen mit an drehbarem Gestell aufgehängten Back- oder Röstplatten und unten am Backraum befindlicher Öffnung zum Einführen und Herausnehmen der Backware. Wilhelm Wolff, Westwall 43, u. Franz Hengler, Oppumerstr. 63, Krefeld. 15/7 02. — W. 13150.

— 192131. Gas-Back- und Trockenofen mit aus gepreßten und gebrannten Kieselguhrplatten gebildetem Isoliermantel, der innen mit Tonplatten oder ähnlichem Material ausgekleidet ist. Hans Collin, Berlin, Kastanienallee 57. 6/1 03. — C. 3707.

3a. 192012. Papierfaltenvorhemd, bei welchem der obenliegende Faltenteil breiter als der unten liegende Faltenteil ausgeführt und in bestimmter Entfernung von dem inneren Rande des unteren Faltenteiles befestigt ist, um die Falte aufgerichtet zu halten. Mey & Edlich, Leipzig-Plagwitz. 6/1 03. — M. 14536.

3a. 192108. Strümpfe, deren Fuß aus Chinagras-Ramie-Faser besteht. F. W. Kohlmeyer, Hannover, Herrenstr. 15. 18/12 02. — K. 18106.

— 192163. Mit seitlichen Ausschnitten und Bindebändern, sowie wollener Einlage versehene Gummi-Unterlage zur Verhütung der Verunreinigung der Betten durch Säuglinge. Frau Magdalena Laue, Halle a/S., Merseburgerstr. 50. 27/11 02. — L. 10599.

— 192241. Manschettenhalter, bestehend aus einem zum Teil am Manschettenknopf und zum Teil im Rockärmel angeordneten Drückerverschluß. Gustav Herrmann, München, Nordendstr. 7. 15/9 02. — H. 19314.

3b. 192036. Kleiderraffer, bei welchem Gürtel und Hängeteile aus einem einzigen elastischen Gewebe oder Geflecht bestehen. Fa C. Cosman, Elberfeld. 5/1 03. — C. 3710.

— 192149. Krawatte mit federnden, zum Zwecke der Befestigung den Kragen umklammernden Schenkeln. Ernst Mühsam, Schöneberg b/Berlin, Eberstr. 16. 8/1 03. — M. 14548.

— 192190. Eine oder mehrere, im Innern des Hutdeckels oder am Hutrande angeordnete, mit elastischem Stoff und durch Schnalle verstellbar verbundene Haarnadeln zwecks Befestigung des Hutes im Haar. Frau Charlotte von Walther-Süersen, Berlin, Lessingstr. 9. 24/12 02. — W. 13900.

— 192225. Aus einem federnden, hohlen Druckknopf bestehende Befestigungsvorrichtung für Krawatten an Kragenknöpfen. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 9/1 03. — M. 14553.

3b. 192390. Kragenknopf mit aus einem gekröpften Bügel und Exzenterhebel bestehendem Krawattenbandhalter. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 9/1 03. — K. 18204.

3c. 191812. Korsettschließe mit Verschlußfeder. Adolf Pfeiffer, Cöln, Moltkestr. 80. 17/12 02. — P. 7498.

— 192105. Schließvorrichtung für Korsetts, deren Knöpfe und Ösen auf von gewöhnlichen Korsettstäben versteiften, biegsamen Blechstreifen befestigt sind. Estermann & Co., Rottweil. 17/12 02. — E. 5770.

— 192183. Gürtelschloß mit von hinten einzuhakendem Verschlußbügel. Wilh. Naumann, Leder- und Metallwarenfabrik, Iserlohn. 19/12 02. — N. 4154.

— 192199. Zweiteiliges Gürtelschloß mit schnallenartigen Befestigungsgliedern für das Gürtelband an den Schloßteilen. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 3/1 03. — W. 13929.

— 192256. Militär-Halsbindenverschluß durch in eine Hafte einseitig eingehängte, mit Knoten versehene Schnur. Carl Korwan, Bietigheim, Baden. 13/12 02. — K. 18061.

— 192341. Klemmschnalle als Krawattenverschluß. Lorenz Dorn, Nürnberg, Vordere Ledergasse 7. 12/11 02. — D. 7229.

3e. 192008 Haarbinder beliebiger Form mit Knopf, Schäkel o. dgl. Patent-Bureau: Reichau & Schilling, Berlin. 22/12 02. — R. 11603.

4a. 191814. Als Ersatz für Kerzen dienendes Westentaschenlämpchen, dessen kombinierter Baumwoll- und Asbestdocht vor dem Gebrauch mit Petroleum getränkt wird. Ferdinand Jehn, Bochum, Königstr. 12. 18/12 02. — J. 4188.

— 192059. Grubensicherheitslampe mit elektrischer Zündung durch eine an der Lampe selbst vorgesehene Stromquelle mittels eines drehbar an der Lampe angeordneten Zünders. Otto von Roetel, Unna. 8/1 03. — R. 11644.

— 192147. Grubensicherungslampe mit elektrischer Zündung durch eine an der Lampe selbst vorgesehene Stromquelle. Otto von Roetel, Unna. 8/1 03. — R. 11645.

— 192148. Grubensicherheitslampe mit elektrischer Zündung durch eine an der Lampe selbst vorgesehene Stromquelle mittels seitlich in bezug auf den Docht verschiebbaren Zünders. Otto von Roetel, Unna. 8/1 03. — R. 11646.

— 192221. Lampenkorb von Guß mit aufgelegten, buntfarbig dekorierten Platten. Heinrich Klußmann, Cassel, Ziegengasse. 9/1 03. — K. 18214.

— 192222. Lampenkorb von Gußeisen, in Majolika-Imitation emailliert. Heinrich Klußmann, Cassel, Ziegengasse. 9/1 03. — K. 18215.

— 192229. Schutzzylinder für Glühlichtlampen, welcher als Führung für den Lampenzylinder und als Lichtdämpfer dient. — R. C. Schwager, Sebnitz i/S. 10/1 03. — Sch. 15680.

— 192405. Sturmlaterne mit am Laternenkopfe angebrachtem Hebelwerk zum Heben und Niederdrücken des Zylinderhalters. Max Hänel, Beierfeld. 12/1 03. — H. 20111.

— 192471. Lampe mit Bajonettverschluß zur Verbindung des Fußkorbes mit dem Bassindeckel. Otto Schülke, Labes. 12/1 03. — Sch. 15690.

4b. 191977. Aus mehreren Trägern nach Gebrauchsmuster 154461 gebildeter Schirm- und Reflektorhalter für Gasglühlichtlampen. Ernst Meyer u. Karl Meyer, Hannover, Kornstr. 46. 20/11 02. — M. 14309.

4c. 192101. Thermostatenbrennerventil mit Einstellung der Minimalflamme durch ein Nutenventil und Einstellung der Maximalflamme durch eine Schraube. Fritz Köhler, Leipzig-Neudnitz, Josephinenstr. 35. 13/12 02. — K. 18054.

4d. 191645. Kerzenhalter mit einem Auspuströhrchen zum Anzünden und Ausblasen von Lichtern. Emil Groß, Neviges. 8/11 02. — G. 10357.

4e. 192090. Zündpille mit gesonderten Öffnungen für die Zünddrähte und deren Befestigungsmedium und mit gesonderter Öffnung für den Aufhängungsdraht. Adolf Martini, Berlin, Potsdamerstr. 37. 14/11 02. — M. 14271.

6a. 192422. Apparat zum Einführen von Luft, Wasser und Kalklösung in eingeweichtes Getreide, bei welchem das Wasserzuführungsrohr nach oben trichterförmig erweitert ist und auf der oberen Fläche Löcher zur Luftansaugung trägt. Julius Jänicke, Elberfeld, Blumenstr. 22/11 02. — J. 4203.

8b. 192402. Röhrenförmiger Messer- und Tischträger für Schermaschinen. H. Krantz, Aachen. 12/1 03. — K. 18221.

— 192403. Voneinander abhängige Ausrück- und Schutzvorrichtung an Schermaschinen. H. Krantz, Aachen. 12/1 03. — K. 18222.

8d. 192283. Handtuchhalter, bestehend aus einem oder mehreren drehbar an der Wand angeordneten Rohrträgern mit zur Verlängerung dienenden, ausziehbaren Rohreinsätzen. Hans Ußmüller, Nürnberg, Schonhoverstr. 23. 8/1 03. — U. 1478.

— 192285. Wäschetrockner, dessen Stäbe einzeln horizontal und vertikal beweglich sind. Heinrich Hartmann, Duisburg-Wanheimerort, Eichenstr. 34. 8/1 03. — H. 20091.

— 192388. Waschbrett, dessen nebeneinander befindliche Walzen abwechselnd verdickt und verjüngt sind. Max Schirm, Düsseldorf, Pempelforterstr. 71. 9/1 03. — Sch. 15675.

— 192401. Schwingend gelagertes Plättbrett mit umlegbaren Stützen und einer als Leiter ausgebildeten Diagonalstrebe. Ferdinand Böhringer, Cannstatt. 12/1 03. — B. 21076.

8f. 192442. Baumwollgewebe, immedialschwarz gefärbt und tuchartig hergestellt. P. Rentsch, Seifhennersdorf. 27/12 02. — R. 11610.

9. 192187. Schuhbürste mit aufrecht stehenden und gleichmäßig geschnittenen, drehbaren Stoffstücken als Bürstenkörper. Schuhwaarenhaus Carl Stiller, Berlin. 23/12 02. — Sch. 15615.

11e. 192061. Briefhefter mit Aufhänger. Hermann Müller, Mannheim, Beilstr. 7. 12/1 03. — M. 14432.

— 192062. Aus einem zweimal umbiegbaren Metallblechstück mit Schlitz bestehender Briefhefter. Hermann Müller, Mannheim, Beilstr. 7. 12/1 03. — M. 14433.

— 192263. Merkzettelhalter aus einer Mappe odgl. mit einer den Monatstagen entsprechenden und dementsprechend bezeichneten Anzahl von Fächern, sowie ev. anderen Fächern. Fritz Baumgärtner, Düsseldorf, Hansahaus. 20/12 02. — B. 20963.

— 192492. Klammer zum Heften oder Binden von Büchern odgl., bei welcher an einem Schafte rechtwinkelig Zungen angeordnet sind, die sich unabhängig voneinander umlegen lassen. Ernst Seidel, Chemnitz. 20/12 01. — S. 7874.

13b. 192033. Trichterförmiges Umlaufrohr über der Mündung des Kesselspeiserohres. Eugen Bagge, Straßburg i/E., Kuhngasse 6. 3/1 03. — B. 21034.

13c. 192437. Wasserstandszeiger für Dampfkessel mit in Verbindung stehendem Stahlrohr und Glasrohr, Schwimmer und Anzeigescheibe. Oskar Oswald, Saalfeld a/S. 19/12 02. — O. 2523.

13c. 192467. Warnapparat mit aus einer abschraubbaren, zylindrischen Hülse bestehendem Schmelzpfropfenträger und nach abwärts gebogener Signalpfeife. Adolf Altmann, Berlin, Königgrätzerstr. 109. 12/1 03. — A. 6048.

14b. 192049. Senkrecht zur Welle in Teile zerlegter Kolben für umlaufende Maschinen und Pumpen mit eingeschalteten Federn. Wilhelm Schocke, Cassel, Wilhelmshöherallee 57. 6/1 03. — Sch. 15659.

14g. 192240. Aus mehreren mit Kanälen stetig zunehmenden Querschnittes versehenen Kammern bestehender, vom Arbeitszylinder getrennt anzubringender Labyrinthschalldämpfer. Emil Wolff, Essen a/Ruhr, Viehoferchaussee 26. 6/8 02. — W. 13231.

15a. 192034. Lettern-Abteiler in Setzerei-Einsteckkästen. Thomas Pečena, Mühlhausen i/Th. 3/1 03. — P. 7539.

— 192431. Schriftkastenregal mit drehbar angeordneter, mit Stützwinkeln versehener Stützleiste. J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 11/12 02. — Sch. 15561.

15f. 192398. Auswechselbares, mit beliebig geformten Austrittsöffnungen versehenes Mundstück für Tuben zum direkten Malen und Zeichnen oder reliefartigen Auftragen des Tubeninhalts. Joseph Michael, Berlin, Kurfürstenstr. 113. 12/1 03. — M. 14562.

17c. 192220. Eis- bzw. Kühlschrank aus Kunstholzmasse mit innerem Glasbelag. Hermann Köhler, Magdeburg, Editharing 4a. 9/1 03. — K. 18206.

17d. 192169. Durch ein Kugellager gestützter und um einen Differential-Hohlzapfen rotierender Wasserverteilungsapparat mit sternförmig angeordneten Armen. Otto H. Mueller, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 48. 11/12 02. — M. 14419.

— 192233. Für Selbstfahrer dienende Kühl- oder Verdichtungsvorrichtung mit durch Doppelröhren gebildeten Kühlkanälen und Luftstromkühlvorrichtung. Fa Peter Stoltz, Berlin. 22/3 01. — St. 4579.

19a. 192399. Künstliche Eisenbahnschwelle mit eingestampften konischen Muttern zur Aufnahme der Schienenschrauben und Unterlagplatten aus Asphaltpappe. Bernardo Luigi Rizotti, Bremen, Hemelingerstr. 5. 12/1 03. — R. 11662.

— 192470. Spurmaß für Klein- und Straßenbahngleise mit vier in einem Rechteck von der Länge des Achsstandes angeordneten Profilstücken. Konrad Sieber, Nürnberg, Fürtherstr. 150. 12/1 03. — S. 9168.

19b. 192230. Brausekörper für Straßensprengwagen, mit dreifach verstellbarer Sprengvorrichtung. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 10/1 03. — W. 13960.

— 192231. Brausekörper mit inneren glatten Wandflächen der Auslauföffnungen für Sprengwagen und Kehrmaschinen mit rechtwinkelig zur Fahrtrichtung stattfindendem Wasserauslauf. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 10/1 03. — W. 13961.

20b. 192123. Mit Sandstreuern durch Hebel verbundener Räumer. Friedrich Rohde, Kolberg. 2/1 03. — R. 11629.

20b. 192017. Schmierbüchsen-Radsatz mit Rollenlagerung, bei welcher die Rollen durch einen in die Büchse eingesetzten einteiligen Distanzring in Abstand gehalten sind. Albert Cremer, G. m. b. H., Hörde i/W. 29/12 02. — C. 3701.

— 192019. In die Achsbuchse eingeschraubter, durch einen Splint festgehaltener Lagerzapfen. Georg Olesch, Zaborze, O/S. 30/12 02. — O. 2528.

— 192029. Parabolischer Räumer. Friedrich Rohde, Kolberg, Blücherstr. 7. 2/1 03. — R. 11630.

20b. 192071. Förderwagen für Bergwerke mit U-förmig gekröpften Achsen und auf den Achsenschenkeln angeordneten, über die seitlichen Schutzbretter greifenden Streben. Daniel Leonard Brown, Chattanooga u. Arthur Mc Kimmon Brown, Birmingham; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/5 02. — B. 19443.

— 192337. Um die Perronwände herumgehender, an den Seitenblechen drehbar befestigter Schutzbügel für Straßenbahnwagen, mit Laufrolle und mit Sandkästen öffnendem Räumer. Franz Schmidt, Dresden, Striesenerstr. 12. 4/11 02. — Sch. 14042.

— 192338. Aus dem Boden des Kastens und einer Winkelplatte gebildete Dichtungskammer für Achslagerkästen bei Eisenbahn- udgl. Fahrzeugen. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe i/B. 8/11 02. — D. 7212.

— 192361. Federnde Schraubenverbindung für zweiteilige Achslagerkästen, bestehend aus Schraubenbolzen mit Kronenmutter mit Bund und Splint und darunter befindlicher Feder. Lethmather Eisengießerei und Maschinenfabrik Schütte, Meyer & Co. G. m. b. H., Letmathe. 15/12 02. — L. 10667.

20g. 192087. Auf Schienen laufende Flantschenrolle zum Transport von Gleisbrücken. Otto Haase, Elberfeld, Mäuerchen 6. 8/11 02. — H. 19667.

20i. 192009. Zungenfeststellvorrichtung für Straßenbahnweichen, bestehend aus einem unter Federwirkung stehenden Bolzen mit dachförmigem Kopf, der gegen das eine Hebelende eines an die Zungenverbindungsstange angelenkten Winkelhebels drückt. Westfälische Stahlwerke, Bochum. 22/12 02. — W. 13890.

— 192015. Vorrichtung zur Handbedienung eines Schlagbaumschrankenpaares von einem Punkte aus mittels Zuggewichte, Verkuppelung beider Schlagbäume und Feststellvorrichtung. Chr. Keim-Gschwind, Thann, Els. 24/12 02. — K. 18139.

— 192079. Aus einem vermittels Uhrwerks und magnetischer Auslösevorrichtung in jeder Station selbsttätig weitergeschalteten Streifen gebildete Anzeigevorrichtung für Straßenbahnwagen. Albert Wilhelm zum Bach, Wentorf u. Friedrich Wilhelm Lichau, Hamburg, Wandsbeckerstieg 43. 23/7 02. — B. 19879.

— 192278. Weichenschloß mit den Schlüssel sperrendem, vom Verschlußbolzen zurückgedrängtem Schieber. Arthur Altmann, Clötze. 5/1 03. — A. 6034.

21a. 192293. Bei Haustelephonsystemen eine aus Anschlußrosette, Haken und Kontaktfedern bestehende Vorrichtung zum abwechselnden Kurzschließen von Wecker und Mikrotelephon. Töpffer & Schädel, Berlin. 9/1 03. — T. 5103.

— 192472. Beweglicher Tischapparat für Zentral-Batteriesystem, in dessen Gehäuse der Wecker, der Kondensator und die Induktionsrolle untergebracht sind. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 12/1 03. — T. 5108.

21b. 192011. Galvanisches Element, bestehend aus zwei Zinkplatten, einer Kupferplatte und einer Filzeinlage, welche zusammengenäht sind. H. Th. Biermanns, Wiesbaden, Karlstr. 18. 23/12 02. — B. 20974.

— 192057. Thermoelement, dessen stromerzeugende Teile zum Zweck der Selbstkühlung aus Drahtgewebe gebildet sind. Franz Dallmayer, Stuttgart, Kriegsbergstr. 80. 8/1 03. — D. 7196.

21c. 192058. Rosette mit stufenförmigen Hohlräumen. Piccophon-Gesellschaft Wilh. Wildt, G. m. b. H., Berlin. 8/1 03. — P. 7553

21c. 192235. Rollen, Klemmen, Schellen odgl., deren zur Befestigung dienende Schraube mit ihrem kantigen Kopfe in einem entsprechenden Hohlraume im Fuß der Rolle odgl. durch eine Metallscheibe festgestellt wird. Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/147. 26/10 01. — G. 8951.

— 192284. Porzellanring mit Edisongewinde und eingelassenem Preßkontakt. Elektricitäts-Gesellschaft Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 8/1 03. — E. 5814.

— 192289. Als Kontaktbüchse ausgebildete Sicherungspatronen für Steckdosen udgl., deren Schmelzfaden durch den Isolierkörper hindurchgeführt ist. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 9/1 03. — B. 21063.

— 192292. Umschalter für elektrische Triebwerke, bei welchem die Umlegung des Umschalthebels mittels Schnurlaufs odgl. vom Anker der Treibmaschine bewirkt wird. Carl Höse, Berlin, Brandenburgstr. 15. 9/1 03. — H. 20099.

— 192315. Anschlußbolzen für elektrische Apparate, mit unter der Kontaktplatte angeordneter Mutter oder Unterlagsscheibe. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 12/1 03. — E. 5820.

— 192317. Umschalte-Verteilungssicherung, bei welcher mit den Korbkontakten verbundene Platten durch Schrauben odgl. in beliebiger Weise mit den Zuleitungsschienen in Verbindung gebracht werden können. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 12/1 03. — H. 20117.

— 192468. Als Umschaltsicherung ausgebildete Verteilungssicherung mit an dem zentralen Kontakte drehbar angebrachtem Schalthebel. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 12/1 03. — B. 21077.

21e. 192379. Thomson-Meßbrücke mit zwei parallel ausgespannten Meßdrähten und je einem auf diesen mittels einer gemeinsamen Handhabe gleichzeitig verstellbaren Kontakte, zwecks Herstellung des gleichen Übersetzungsverhältnisses in beiden Zweigen. Dr Rudolf Franke & Co., G. m. b. H., Hannover. 5/1 03. — F. 9445.

21f. 191997. Aus einer federnden, den Druckknopf im unbenutzten Zustande überdeckenden Platte bestehende Vorrichtung an elektrischen Taschenlampen, durch die ein unbeabsichtigtes Leuchten derselben beim Tragen in der Tasche vermieden wird. „Heimschutz" Metallwarenfabrik G. m. b. H., Berlin. 15/12 02. — H. 19953.

— 192020. Bogenlampe mit beiderseits nach unten gerichteten Elektroden, mit einer für die lose Aufhängung der Kohlenhalter dienenden winkelförmigen Traverse. August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 39. 31/12 02. — Sch. 15652.

— 192250. Untersäurelampe mit in eine unten geschlossene Glasröhre eingebauter Glühlampe. R. F. Rathschin, Ilmenau. 25/11 02. — R. 11474.

— 192314. Glühlampenarmatur, deren Gewindehülsen-Tragstutzen mit ihr aus einem Stücke besteht. Wilh. Münzing, Jena. 12/1 03. — M. 14563.

— 192316. Fassung mit Ausschalter, bei welcher die Schalterwelle durch einen leicht auswechselbaren Bügel gegen achsiale Verschiebung gesichert ist. Ed. J. von der Heyde Fabrik für elektrische Apparate Kommandit-Gesellschaft, Berlin. 12/1 03. — H. 20115.

— 192474. Trockenbatterie für elektrische Taschenlampen, mit in deren aufsteckbarem Deckel angebrachter Kontaktvorrichtung und Gewindestutzen für die Glühlampe. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10761.

— 192475. Kontaktvorrichtung für elektrische Taschenlampen, aus einem die Feder bildenden Blechstreifen, dessen vorderes freies Ende den Kontakt bildet und an welchen nach oben ein den Druckknopf bildender Buckel angestanzt ist. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10762.

21f. 192476. Auswechselbare Kontaktvorrichtung für elektrische Taschenlampen, mit durch eine Spiralfeder betätigtem Kontaktstift. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10763.

— 192477. Auswechselbare Kontaktvorrichtung für elektrische Taschenlampen, aus einem mit angebogenen Seitenlappen im Batteriedeckel festzuklemmenden Blech mit der eigentlichen Kontaktvorrichtung und der Fassung für die Glühlampe. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10764.

— 192478. Durch Trockenbatterie betätigte, elektrische Taschenlampe mit losem, durch Einschrauben der Glühlampe festzuklemmendem Reflektor für dieselbe. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10765.

— 192479. Elektrische Taschenlampe, bei welcher die Platte mit der Kontakteinrichtung und dem Gewindestutzen für die Lampe durch Aufschrauben der letzteren und des Kontaktknöpfchens unter dem Boden des Batteriedeckels befestigt wird. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10766.

— 192480. Trockenbatterie für elektrische Taschenlampen, deren Elemente in eine Papphülse mit abgesetztem Hals zum Aufstecken eines Deckels von demselben Querschnitt eingesetzt sind. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10767.

— 192481. Elektrische Taschenlampe mit einer auswechselbaren, von innen in den Batteriedeckel einzusetzenden, die Kontaktvorrichtung und den Gewindestutzen für die Glühlampe tragenden Metallplatte. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 195. 13/1 03. — L. 10768.

21g. 192039. Elektromagnet mit ringförmiger Grundplatte und glockenförmigem, die Erregerspule einhüllendem Anker. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/1 03. — S. 9153.

— 192298. Mittels konisch zugespitzter Stellschraube und dazu passend gebohrten Steigbolzens betätigte Regulier-Vorrichtung für die Hammerfeder von Zünd-Induktoren. Erdmann Rogalski, Berlin, Brüderstr. 35. 10/1 03. — R. 11658.

24a. 192411. Düsenkopf mit zurückliegenden Austrittsöffnungen zur Bildung von Dampfschleiern für Lokomotiv- und ähnliche Kessel. Fa Franz Marcotty, Berlin. 10/4 02. — M. 13098.

24b. 192078. Petroleum-Feuerung mit einer wärmeleitenden Rippe zur Verbindung der Hilfsbrennerglocke mit dem Hauptbrennerrost. Fa. Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/7 02. — F. 8914.

24f. 192386. Roststab aus Grau- oder Hartguß mit zickzackförmiger bzw. schlangenförmig gewundener Oberfläche. Paul & Söhne, Crimmitschau. 8/1 03. — P. 7551.

— 192457. Versenkbare Feuerbrücke für direkt zu beheizende Backöfen. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 9/1 03. — S. 9161.

24g. 192021. Kanal mit Scheidewand, bei welchem vor der Scheidewand die Luft oder Gase in das Gebläse gesaugt und hinter der Scheidewand wieder in den Kanal geblasen werden. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 31/12 02. — H. 20052

25c. 191343. Im Posamentierstuhl anzubringender Apparat zur Herstellung von Schnurgimpen mit absatzweise drehbarer mehrkantiger Walze mit Spulenhaltebügel an jeder Seite, Führungswinkeln und Führungskanal in der Mitte für die Schnureinlage. Oscar Günzel, Berlin, Grüner Weg 12. 23/8 02. — G. 10078.

26c. 192294. Verdunstungskammer für Luftgasapparate, die von mehreren übereinander und abwechselnd schräg liegenden, gewellten oder gebuckelten Ablaufflächen durchzogen ist. Rud. Schaefer jun. Nordhausen a/H. 9/1 03. — Sch. 15672.

— 192295. Mischkammer für Luftgasapparate, in welcher die ringförmig austretende Luft von dem gebildeten Kohlenwasserstoffdunst im Gegenstrom getroffen und gemischt wird. Rud. Schaefer jun., Nordhausen a/H. 9/1 03. — Sch. 15673.

30a. 192045. Schutzverschraubung mit Lüftungsrohr an Cystoskopen. C. G. Heynemann, Leipzig, Thomasring 15. 6/1 03. — H. 20083.

— 192139. In die Speiseröhre einzuführendes Untersuchungs- und Behandlungsgerät mit spreiz- bzw. aufblasbarem Vorderteil. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 7/1 03. — L. 10741.

— 192288. Autoskop zur direkten Besichtigung des Kehlkopfes mit vorn am Zungenspatel angebrachtem Glühlämpchen. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 9/1 03. — R. 11656.

— 192429. Metall-Etui zur Aufnahme von Nadeln, Spritzen und chirurgischen Instrumenten, das gleichzeitig als Sterilisations-Apparat dient. J. & H. Lieberg, Cassel. 9/12 02. — L. 10652.

— 192465. Impfkästchen mit durch Scharnierdeckel geschütztem, massivem Lymphgefäße und einem als Lanzettenträger und zum Festhalten des Lymphgefäßes dienenden Schieber. Ernst Loewe, Zittau i/S. 12/1 03. — L. 10757.

30b. 192041. Werkzeug zum Abrichten der Corund- oder Carborund-Schleifräder für Zahnärzte und Zahntechniker, mit mehreren nebeneinandergehaltenen auswechselbaren Zahnrädchen. Max Seifert, Eisleben. 6/1 03. — S. 9156.

— 192297. Für zahnärztliche Bohrvorrichtungen dienende Einrichtung zum Verbinden des Handstückes mit dem Schlauche usw., bestehend aus einem Konus mit Rille odgl. und mit in diese eingreifenden, durch eine Gleithülse anzudrückenden Klauen. Düsseldorfer Dental-Gesellschaft Ehrlich & Schnaß, Düsseldorf. 9/1 03. — D. 7377.

30d. 192044. Wattebausch mit Schnur zum Einführen von Medikamenten in die Scheide. Antonie Pfretzschner geb. Lehnert, Dresden, Dorotheenstr. 7. 6/1 03. — P. 7549.

— 192362. Handlicher Taschenbehälter mit pharmazeutischen Gefäßeinlagen. Siegfried Kahn, Landau, Pfalz. 17/12 02. — K. 18091.

— 192458. Nabelschnurklemme nach Art einer Sicherheitsnadel mit unter dem Haken des einen Schenkels festlegbarem anderen federnden Schenkel. Dr Gino Gelli, Florenz; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 10/1 03. — G. 10559.

30e. 192046. Der Höhe nach verstellbarer und drehbarer Untersuchungs- und Operationsstuhl mit in einem Gleitlager des Untergestelles geführter, gegen eine geradegeführte Zahnstange unverschiebbar drehbarer Säule als Träger des Sitzes. Ernst Fickler, Hainsberg, Bez. Dresden. 6/1 03. — F. 9150.

30f. 192026. Bindenelektrode zur Anwendung bei rheumatischen Schmerzen usw. Carl Beck, Schongau, Oberbayern. 2/1 03. — B. 21022.

30f. 192064. Lichtbad-Ruhelager mit unter- und oberhalb des Körpers angeordneten Belichtungsvorrichtungen, geteiltem Netz, aufklapp-, abnehmbarem, ev. abziehbarem Oberteil und die Lichtstrahlen brechenden bzw. zurückwerfenden Glasscheiben mit Einlagen. Rich. Gausche, Charlottenburg, Marchstr. 24. 2/3 01. — G. 8431.

— 192355. Schuh, welcher mit einer leitenden Sohle versehen ist, die mit einer Stromquelle in Verbindung steht, zwecks Elektrisierung des Körpers. C. Henrich, Elberfeld, Bahnhofstr. 14. 11/12 02. — H. 19929.

— 192490. Mundglas für Inhalationsapparate, mit geschlossenem Handgriff, welcher zugleich als Stütze des Mundglases dient. Frl. Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 14/1 03. — M. 14573.

30g. 192365. Gefäß zur Aufnahme von Flüssigkeiten mit einschraubbarer Spritze. Siegfried Kahn, Landau, Pfalz. 22/12 02. — K. 18123.

— 192383. Saugflasche mit als Lagerungsfläche dienender, abgeflachter Seitenwandung und gewölbter Gegenwandung. Vereinigte Gummiwaren-Fabriken Harburg-Wien vormals Menier-J. N. Reithoffer, Wimpassing; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/1 03. — V. 3388.

31c. 192126. Schmiedeeiserner Formkasten mit gegossener, eingesetzter Vorderwand für Metallgießereien Emil le Petit, Borna, Bez. Leipzig. 3/1 03. — P. 7536.

— 192438. Modelldübel mit einer Schraube inmitten als Befestigungsmittel. Lambert Pütz, M.-Gladbach, Vitusstr. 17. 22/12 02. — P. 7512.

32b. 192353. Geadertes Tafelglas. Fa Josef Knizek, Ullersdorf b/Teplitz u. Fa Rudolf Stalmach, Bilin; Vertr.: F. H. Haase, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 8/12 02. — K. 18024.

33a. 192164. Schirmgestellschieber, sog. Automatenschieber, aus einem zusammengerollten, unverlöteten Blechband in Verbindung mit einer aus einem massiven Ring bestehenden Krone. Bremshey & Co., Ohligs. 29/11 02. — B. 20774.

33b. 192031. Bleistifttasche mit wellenförmig gebogener Klemmfeder zur Befestigung an die Kleidertasche und Verhinderung seitlicher Verschiebung der eingesteckten Bleistifte. Haft & Uhthoff, Dresden. 3/1 03. — H. 20071.

— 192091. ∩-förmig gezogene Bügel mit ∩-förmigen Einlagen zum Einklemmen des Leders und einschiebbaren Seitenteilen. Fa C. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 22/11 02. — H. 19782.

— 192179. Geldtasche aus einem Stück mit langschenkeligem Halbbügel, ohne innere Abteilung mit Schenkelklappen, doppelter Ringfalte und angehängter Goldtasche. Fa S. Blenes, Frankfurt a/M. 18/12 02. — B. 20945.

— 192214. Aus einem unvollständigen, U-förmigen Rahmen mit Reibungsfedern bestehender Fahrkartenhalter. — Ernst Bauer, Bischofswerda i/S. 9/1 03. — B. 21061.

— 192252. Koffer mit Verstärkungsschienen an der Innenseite des Deckels. August Lerch, Berlin, Neue Friedrichstr. 3. 8/12 02. — L. 10634.

— 192253. Schulmappe aus Vulkanfiberplatten, deren Ränder durch Niete verbunden sind. August Lerch, Berlin, Neue Friedrichstr. 3. 8/12 02. — L. 10635.

— 192469. Portemonnaieverschluß mit in den Schlitz in der Grundplatte nur von außen einführbarer und daher an ihren außen liegenden Teilen beliebig breit gestaltbarer Verschlußklappe. Gust. Pleuger C. L. Sohn, Lüdenscheid. 12/1 03. — P. 7560.

34a. 192171. Ständer mit federnden Armen für Sterilisierapparate, Kochgefäße u. ähnl. Friedrich Haaga, Cannstatt a/N. 12/12 02. — H. 19932.

— 192320. Spiritus-Kocher mit zwangläufig geführtem, zur Regelung der Luftzuführung dienendem Deckschieber. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 12/1 03. — N. 4185.

— 192394. Gasbrenner für Gasbratöfen udgl. mit Aussparung am ev. gekröpften Ende für die Mutter des als Befestigung dienenden Gashahnes mit Stützvorsprüngen zur Lagerung. Gevelsberger Herdfabrik Wilhelm Krefft, Gevelsberg i/W. 10/1 03. — G. 10560.

— 192404. Gaskocher mit seitlich in gewissen Abständen verschiebbarem Gaszuführungsrohr. L. Lepper, Bielefeld, Siechenmarschstr. 46a. 12/1 03. — L. 10755.

34b. 192053. Rundmesser-Brotschneidmaschine mit durch eine geschlitzte Verlängerung des Grundplattenscharniers gebildeter Abstreichplatte. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 7/1 03. — A. 6037.

— 192198. Messer-, Gabel- und Löffeltasche in Buchform mit Druckknöpfen an den Zwischendecken. Ems & Israel, Berlin. 3/1 03. — E. 5812.

— 192389. Vorrichtung zum Schneiden von Wurst mit einem Messer, das in einem rotierenden Ringe befestigt ist und eine vom Ringzentrum zum Ringumfange laufende spiralförmige Schneide hat. Nürnberger Hercules-Werke Akt.-Ges., Nürnberg. 9/1 03. — N. 4183.

— 192433. Krauthobelmesser mit ausgewalzter Schneide. Jakob Zuderell, Schruns; Vertr.: Walter Bahn, Rechts-Anw., Berlin C. 22. 12/12 02. — Z. 2721.

— 192434. Krauthobelmesser mit kalt ausgedengelter, schräg nach oben gerichteter Schneide. Jakob Zuderell, Schruns; Vertr.: Walter Bahn, Rechts-Anw., Berlin C. 22. 12/12 02. — Z. 2722.

34c. 192323. Stahlspänereiber für Parkettböden, mit durch Stahlband festgehaltenen Spänen und durch auswechselbare Filzplatten ausgefüllten Kurzseitenteilen. Gustav Butzmann, Konstanz. 12/1 03. — B. 21085.

34d. 192129. Kohlenlöffel, bei welchem der aus einem Stück mit dem Löffel hergestellte Griff façonniert ist. Gebrüder Kuhlmann, Hagen i/W. 5/1 03. — K. 18191.

34e. 192208. Teleskopartig ausziehbarer, durch Schraube odgl. feststellbarer Gardinenstangenhalter. Hans Ußmüller, Nürnberg, Schonhoverstr. 23. 8/1 03. — U. 1477.

— 192257. Gewebe mit eingewebtem Muster, in Verbindung mit aufgesetzter Chenille, oder Bändern oder Schnuren, zur Herstellung von Übergardinen und Portièren und für Tischdecken. Rudolph Liebich, Chemnitz i/S., Wilhelmstr. 7. 15/12 02. — L. 10670.

— 192308. Verstellbarer Gardinenstangenhalter aus einem an einer Wandschiene drehbar befestigten Bügel und einem im Bügel verschieb- und feststellbaren Haken. Reinhold Arnold, Dresden-Pieschen, Barbarastr. 39. 10/1 03. — A. 6044.

— 192309. Rosettenhalter aus einem in eine Steinschraube eingeschraubten Dorn und einer federnden Zwinge. Reinhold Arnold, Dresden-Pieschen, Barbarastr. 39. 10/1 03. — A. 6045.

— 192343. Gurtaufroller aus zwei Schienen mit zwischenliegenden Gleitrollen und einer Kurbelrolle mit Klemmschraube. Hermann Hasselbarth, Leipzig, Plagwitzerstr. 35. 21/11 02. — H. 19764.

34e. 192354. Mit Stiften und Ösen aus einem Stück gestanzte Rollengehäuse, welche auf ihren zugehörigen Maueresien verschiebbar und mittels Druckschrauben feststellbar sind. Heinr. Jung & Co., Halver i/W. 10/12 02. — J. 4228.

34f. 192040. Eckenschoner bzw. -Halter für Tischbeläge, aus einer die Tischdecke überdeckenden, mit ihren abgebogenen Rändern die Randflächen umfassenden und mit federnden Lappen unter die Ecke greifenden Platte. Diedr. Sprenger, Hemer i/W. 6/1 03. — S. 9154.

— 192130. Wandteller mit einer Umrahmung von künstlichen, bei wagerechter Lage des Tellers sich schließenden und bei Aufhängung desselben sich öffnenden Blumen. Siegfried Frenkel, Halle a/S., Dompl. 9. 5/1 03. — F. 9446.

— 192144. Doppelgefäß, wie Kompottschalen udgl., mit am Gestell um Scharniere drehbaren Deckeln, welche mittels eines umlegbaren, am Mittelteile des Gestelles angelenkten Bügels auf- und zugeklappt werden können. Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp, Berndorf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/1 03. — B. 21059.

— 192290. Blumenvase aus einem oben offenen Hohlkörper in Buchstaben-, Wort- oder Zahlenform. Gebrüder Heubach, Lichte b/Wallendorf. 9/1 03. — H. 20097.

— 192322. Senfgefäß mit unterem Ausfluß und gegen den Inhalt schraubbarem Kolben. Frau Alma Gutfahr, Erfurt, Pfalzburgerstr. 7. 12/1 03. — G. 10556.

— 192381. Metallene U-förmige Zarge, deren Schenkel beliebig profiliert und gemustert sein können. Jul. & Aug. Erbslöh, Barmen. 6/1 03. — E. 5818.

— 192430. Wappenbilder — im Abziehverfahren hergestellt — auf Karton, Glas oder polierten, in Schnuren hängenden Platten als Zimmerschmuck. Friedrich Moritz Lippoldt, Leipzig, Scharnhorststr. 11. 9/12 02. — L. 10653.

34g. 192156. Möbelrolle, bestehend aus Möbelfuß mit darin befindlicher Kugel, welche ihre Führung in vertikaler und horizontaler Richtung durch je drei Körner erhält. Carl Pahl, Berlin, Oderbergerstr. 38. 2/9 02. — P. 7191.

— 192296. Aus auf ein Untergestell aufgebrachter Platte aus holzartiger Masse mit innerem festen Kern bestehender Tisch. Hermann Köhler, Magdeburg, Editharing 4a. 9/1 03. — K. 18207.

— 192305. Radial und unverrückbar aufgestellte Tische in Verbindung mit durchlaufenden, festen Sitzreihen. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 10/1 03. — H. 20109.

— 192310. Selbstverstellbarer Krankenstuhl. Hermann Bode, Thüringerstr. 26, u. Traugott Neumann, Fleischerstr., Halle a/S. 10/1 03. — B. 21072.

— 192350. Zusammenlegbarer Fliegenschutzschrank mit ausziehbaren Fächern, als Obst- und Weinlager, sowie als Küchenschrank verwendbar. Aug. Beatus, Nordhausen. 8/12 02. — B. 20851.

— 192351. Leicht transportables, zerlegbares Wein- und Obstlager. Aug. Beatus, Nordhausen. 8/12 02. — B. 20852.

— 192375. Aus Blech oder Bandeisen hergestellter Bettbeschlag, dadurch gekennzeichnet, daß der an die Bettseite zu befestigende Teil, an welchem die Haken sitzen, aus einem Winkelblech besteht. Heinr. Busch, Lübeck, Hansastr. 31. 2/1 03. — B. 21030.

34h. 192277. Selbsttätig bewegte Wiege. Punchos Jankel Zuckermann, Odessa; Vertr.: Dr Lucian

Digitized by Google

Gottscho, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/1 03. — G. 2737.

34i. 191974. Gestell zur Aufnahme von Schulbänken, welches mittels am Fußboden und dem Gestell scharnierartig befestigter Hebel und Spiralfedern zwangläufig hochgestellt werden kann, zu dem Zweck der Reinigung des Fußbodens unter den Bänken. Theodor Bollmann, Cassel, Artilleriestr. 19. 11/11 02. — B. 20649.

— 192054. Bücherständer, bestehend aus einer Staffelei mit an derselben stufenweise angebrachten Querleisten zur Aufnahme mehrerer Bücher. Fritz Iding, Kevelaer. 7/1 03. — J. 4260.

— 192306. Schulbank mit aufzuklappendem Sitz aus einem Stück für 1—6 Schüler. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 10/1 03. — H. 20110.

34f. 192166. Klosettsitz-Schutzpapier mit einem in den Trichter hineinragenden und einem vor dem Sitz hinunterhängenden Rand. Anna Boos, geb Foerste, Hannover, Herschelstr. 13. 4/12 02. — B. 3344.

— 192213. Bei Badewannen unter der Wassereinlauftülle an der Batterie angeordnete Seifschale, die eine Aussparung besitzt, durch welche hindurch der Wasserstrahl in die Wanne fällt. F. Gerecke, Berlin, Prinzenstr. 33. 9/1 03. — G. 10546.

— 192318. Tragbare Klosetteinrichtung mit Wasserabschlußrinne am Schutzeimer und einem scharnierartig an letzterem angelenkten bis zu einem spitzen Winkel aufklappbaren Sitzring. Max Wiewiorowsky, Nürnberg, Mannertstr. 36. 12/1 03. — W. 13969.

— 192319. Abnehmbarer Klosettsitz mit verstellbaren, sich an den Lochausschnitt des Klosetts anlegenden Riegeln. Clemens Wolf, Naußlitz b/Dresden. 12/1 03. — W. 13972.

34l. 191975. Automatischer Apparat mit trichterförmigem Boden und Transporteur mit federndem Griff, für Seifensand und Seifenpulver. Carl Tilger, Düsseldorf, Neußerstr. 54. 17/11 02. — T. 5003.

— 192035. Kerzenhalter, dessen zu einer Öse geformte Drahtschenkel ein Halt- und Einstellgewicht tragen. Bernhard Branz, Barmen. 5/1 03. — B. 21057.

— 192043. Apparat zum Warmhalten von Speisen udgl., bestehend aus einem mit isolierten Doppelwandungen und mit Einsätzen versehenen, durch eine Tür dicht zu schließenden Behälter, der im Boden eine verschließbare Öffnung für den Durchtritt von Hitze aufweist. Wilh. Mindermann, Celle. 6/1 03. — M. 14537.

— 192104. Kleiderhalter aus gebogenem Hartholzbrettchen mit Kragenschoner und durch Federkraft schließbarem Beinkleid bzw. Damenrockhalter. G. H. Flammiger, Hainewalde i/S. 16/12 02. — F. 9395.

— 192145. In der Länge der Leuchterarme, sowie im Querschnitt des Trichters verstellbarer, um eine Scharniermuffe angebrachter Christbaumleuchter. Carl Domke, Berlin, Ruppinerstr. 43. 8/1 03. — D. 7375.

— 192184. Schiebeleiter mit drehbaren Sperrhaken an der Verlängerungsleiter und die Köpfe der Holme der letzteren umfassenden Führungskappen aus einem Stück. Wilh. Ritterath, Bonn, Adolfstr. 33. 22/12 02. — R. 11598.

— 192205. Uhrschale, welche vermittels Federdrucks in horizontaler oder schräger Lage festgehalten wird. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 6/1 03. — W. 13955.

— 192301. Auf den Herd aufzusetzende Heizvorrichtung, deren obere Platte zwecks Aufnahme eines Kochtopfes nach innen ausgebaucht ist. Johann Obremski, Friedrichsberg b/Berlin. 10/1 03. — O. 2536.

34l. 192312. Zusammenlegbarer Kleiderhalter mit an der Grundplatte angelenktem Ausleger und einer Stütze für denselben. Philipp Kittler, Nürnberg, Tafelhofstr. 12. 12/1 03. — K. 18220.

— 192321. Besteckkorb aus Drahtgeflecht mit gepreßten, abgerundeten Ecken und über die Randleisten gesprengten, halbrund gebogenen Eckversteifungen aus Metall. Christian Götz, Fürth i/B., Nürnbergerstr. 39. 12/1 03. — G. 10554.

36a. 192072. Zerlegbarer Feldherd mit seitlich lösbar angehängten Wasserbehältern und über dem an der Endwand angehakten, zusammenlegbaren Abzugskanal angeordnetem Brat- oder Backofen. Fred Lindley Mitchell, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 2/6 02. — M. 13390.

— 192202. Kochherd mit Kohlenfeuerung, ein- und ausschaltbarer Gasfeuerung und unterhalb des Wasserschiffes angeordneter Drosselungsklappe für die Heizgase. Aschaffenburger Herdfabrik u. Eisengießerei H. Kolosens, Aschaffenburg. 5/1 03. — A. 6035.

— 192219. Doppelofenrohrmuffe aus Rosette und ineinanderlaufendem äußeren zylindrischen und innerem konischen Rohre. Rothenfelder Blechwaarenfabrik u. Verzinkungsanstalt Filiale des Langscheder Walzwerk und Verzinkereien A.-G., Bad Rothenfelde. 9/1 03. — R. 11653.

— 192299. Rauchrohrbüchse mit schräger Oberwand, von außen verstellbarer Platte und leicht beweglicher Klappe. Rothenfelder Blechwaarenfabrik u. Verzinkungsanstalt Filiale des Langscheder Walzwerk und Verzinkereien A.-G., Bad Rothenfelde. 10/1 03. — R. 11659.

36b. 192159. Einbau zur Wasserzirkulation für Wasser-Heizapparate mit Gasheizung, gekennzeichnet durch ein System über- und nebeneinander, horizontal gelagerter, doppelwandiger Hohlzylinder. F. G. Zieger, Roßwein. 29/9 02. — Z. 2647.

— 192209. Gasbratofen mit dreiteiligem, durch die Klemmleisten und Längsschrauben mit der Vor- und Rückwand verbundenem Mantel und ev. innerhalb angeordneten Wänden bzw. Zugkanälen für indirekte Führung der Heizgase. Gevelsberger Herdfabrik W. Krefft, Gevelsberg i W. 8/1 03. — G. 10545.

36c. 192138. Dampfheizkörper mit Dampfeinführung am mittleren bzw. unteren Teile des Heizkörpers und in die Kondensleitung mündendem Luftablaßhahn zur Herabminderung der Oberflächentemperatur und weiteren Regelung der Wärmeabgabe. Fa Herm. Liebau, Magdeburg-Sudenburg. 7/1 03. — L. 10734.

192313. Standrohrapparat für Heizungsanlagen mit mehreren Auswurfsöffnungen, Überdruckrohr und Ventil zum Zu- und Rücktritt der Sperrflüssigkeit. M. Künzel, Berlin, Alvenslebenstr. 19. 12/1 03. — K. 18226.

37a. 192189. Trapezförmige Barackendecke. Deutsche Barackenbaugesellschaft (System Brümmer) G. m. b. H., Filiale Berlin, Berlin. 24/12 02. — D. 7339.

37b. 192048. Formstein mit eingearbeiteten Nuten, die nach dem Vermauern als Mörteldübel wirken. Wilhelm Richter, Chemnitz i/S., Uferstr. 12. 6/1 03. — R. 11639.

— 192150. Grabeinfassung aus Zement mit Säulen, die durch Zierketten verbunden sind, als Schmuckmittel für Gräber verwendbar. Ewald Störtte, Hünger. 8/1 03. — St. 5763.

— 192484. Deckenplatte mit Querkanälen und Längsaussparungen zur Balkenbelüftung. Otto

Clemen, Dresden, Leipzigerstr. 132. 13/1 03. — C. 3715.

37b. 192067. Aufklebbare, durch Pressen in Formen hergestellte, bunte oder naturfarbige plastische Verzierungen für Wand- und Decken-Ausschmückung. Carl Vogt, Hannover-Linden, Ottenstr. 24. 27/2 02. — V. 2998.

— 192077. Zum Bestäuben von Wänden, Pflanzen usw. geeignete, aus einem mit Austrittsdüse und vor derselben angeordnetem Zerstäuberdorn versehenen Sprengapparat, sowie aus einem Gelenkhahn, Absperrhahn und einer Handpumpe bestehende Zerstäube-Einrichtung. Michael Kiefer u. Heinrich Schmid, München, Blutenburgstr. 132. 16/7 02. — K. 17032.

— 192099. Tapeten aus Papierstoff, Linoleum, Textilstoffen mit ausgestanztem Muster. Carl Matthes, Denitz-Thumitz i/S. 11/12 02. — M. 14412.

— 192228. Fußbodenwinde, bestehend aus zwei rechtwinklig zueinander gerichteten Winden. C. F. Höh, Höh b/Rüggeberg i/W. 10/1 03. — H. 20107.

— 192237. Aus einer Walze und in dieser aufgehängter Anheizvorrichtung bestehende Hülsvorrichtung zum Legen von Linoleum. Wilhelm Denecke u. Oscar Rößner, Braunschweig, Schild 6. 12/4 02. — D. 6695.

38a. 192027. Aus zwei durch Falz miteinander verbundenen gebogenen Eisenblechen bestehender Steg für Handsägen. Fritz Broch, Rödelheim. 2/1 03. — B. 21029.

— 192397. Spannsägengestell, gekennzeichnet durch eine an den beiden Enden des Mittelsteges aufgeschraubte metallene Verstärkung in U-Form, deren Schlitz einer an den beiden Armen befestigten Schiene in T-Form als Führung dient. Ewald Schmidt, Remscheid-Vieringhausen, Königsstr. 32. 12/1 03. — Sch. 15684.

38c. 192393. Elektrische Platin-Brennapparate für Holz- und Leder-Brandmalerei. Otto Jäger, Friedrichsroda i/Th. 9/1 03. — J. 4262.

38e. 192007. Zentrumbohrer mit daran zu befestigendem verstellbaren Anschlag. Lambert Pütz, M.-Gladbach, Vitusstr. 17. 22/12 02. — P. 7513.

41b. 192146. Klapphut mit herausnehmbarem Futter zur leichteren Ausbesserung und Ergänzung der inneren Gestellteile. Léon Golly-Flosse, Epernay; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 8/1 03. — G. 10543.

— 192367. Zum Halten der Einbiegung an weichen Hüten dienende Vorrichtung aus zwei miteinander verbundenen bzw. zu verbindenden, die Einbiegung einklemmenden Backen. Johann Baum, Solingen, Moltkestr. 5. 23/12 02. — B. 20969.

41c. 192141. Reisemütze mit rückseitiger Stoff- oder Luftkissen-Polsterung. Bernhard Maul, Berlin, Hollmannstr. 8. 7/1 03. — M. 14539.

42b. 192052. Schiebermaßstab mit nachgiebig dem Schieber anliegenden Führungswangen und Regelungsmitteln zur Änderung des seitlichen Wangendruckes. Dennert & Pape, Altona. 6/1 03. — D. 7369.

42c. 192003. Als Fuß oder Puffer dienender Weichgummikörper mit Bund oder Rille zur Verankerung desselben in seiner Lagerstelle. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 19/12 02. — H. 19992.

42d. 192346. Auswechselbarer Registrier-Apparat an Geschwindigkeitsmessern für Lokomotiven. Robert Meyer, Breslau, Lohestr. 9. 26/11 02. — S. 9029.

42f. 192006. Federwage mit zwei konzentrisch gelagerten Zeigern, wovon der eine für jede Gewichtseinheit eine Umdrehung beschreibt, der andere die Anzahl Umdrehungen des ersteren anzeigt. A. Bleeker, Hannover, Karolinenstr. 2. 22/12 02. — B. 20965.

— 192443. Entlastungsvorrichtung für Brückenwagen, mit einem Handhebel, verbunden mit Entlastungshebeln für den Wiegebalken, die Gewichtsschale und das die Brücke tragende Hebelsystem. Fa Reichardt Wwe geb. Joachims, Hamburg. 29/12 02. — R. 11615.

42g. 192482. Überschiebbare, durch Klemmung festsitzende, mit einem Loch zum Durchstecken der Nadelschraube und einem Schlitz zum Durchführen der Nadel versehene Schutzkapsel für Schalldosen von Sprechmaschinen, welche mit Platten arbeiten. Karl Below, Leipzig, Gartenstr. 6. 13/1 03. — B. 21097.

42h. 192102. Zauberlaternengehäuse mit verzierter Wandung aus keramischem Material. Fa David Benda, Fürth i/B. 15/12 02. — B. 20890.

42i. 192264. Thermometer, dessen Quecksilberfaden sich durch seitwärts angeordnete Prismen auch von den Seiten aus vergrößert zeigt. Wilhelm Ludwig Scheffer & Kühn, Manebach i/Th. 20/12 02. — Sch. 15605.

— 192274. Von einem an einem Schaurohr angebrachten, nach vorn offenen Mantel und außerdem von einem Glaszylinder umschlossenes Thermometer. A. Schumann, Düsseldorf, Alleestr. 55. 31/12 02. — Sch. 15641.

— 192382. Differentialmanometer für Flüssigkeiten von fast dem gleichen spezifischen Gewicht, gekennzeichnet durch eine Erweiterung im unteren Teile des Skalenschenkels für die Aufnahme der leichteren Flüssigkeit beim Überschreiten des auf der Skala angezeigten Druckes. Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 7/1 03. — R. 11642.

42n. 192065. Schreibhefte mit vorgedruckten, zur Angabe der Anfangs- bzw. Endpunkte der Buchstabenelemente dienenden Merkzeichen. John Magnus v. Pählman, Stockholm; Vertr.: E. Utescher, Pat.-Anw., Hamburg 5. 2/4 01. — P. 5921.

— 192080. Rahmen mit durchsichtiger Scheibe und unter derselben anzubringender Vorlage als Mittel zur Erleichterung des Reliefmodellierens. G. Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 8/9 02. — L. 10260.

44a. 192136. Sparbüchse mit in den Einwurfschlitz ragendem, beim jedesmaligen Einschieben eines Geldstückes ein Zählwerk betätigendem Hebel. M. Kohnstam & Co., Fürth i/B. 7/1 03. — K. 18195.

— 192165. Gegenscheibe für Annähknöpfe. Gebr. Kleinmann, Berlin. 3/12 02. — K. 17984.

— 192201. Zweiteilige Druckschnalle, bestehend aus einem mit Bügel versehenen Bügelbehälter, in dem ein einen zweiten Bügel tragender federnder Bügelkeil durch Einschnappen einer am Bügelbehälter vorgesehenen Nase in ein im Bügelkeil eingebohrtes Loch fixiert wird. Max Lorenz, Berlin, Werftstr. 1. 5/1 03. — L. 10737.

— 192269. Anprobierstoffklammer. Bernhard Schwantes, Wiesbaden, Jahnstr. 6. 29/12 02. Sch. 15630.

— 192300. Aus zwei oder mehr durchlochten Teilen zusammengesetzter Wäscheknopf, bei welchem die Stofflagen innerhalb der Durchlochung stickereiartig aus- oder zusammengenäht sind. Carl Stein, Schönau; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 10/1 03. — St. 5769.

— 192444. Ohrlochstecher mit in einem Röhrchen vorzuschiebender loser Spitze und federnder, den

Ohrring durchziehender Öhrnadel. Marcus Wieprecht, Friesack i/M. 29/12 02. — W. 13826.

44b. 192117. Zündholz-Austeiler mit in einem festen Gestell drehbarer Trommel. Alcée Falque, Grenoble; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/12 02. — F. 9423.

— 192142. Zündholzbehälter, bei welchem zur Entnahme der Zündhölzer ein um einen Bolzen schwingender, mit einem spitzen Schnabel versehener Vogel angeordnet ist. Goswin Becher, Greiz. 7/1 03. — B. 21054.

— 192196. Aus verschiedenen Hornarten zusammengesetzte, mit militärischen Emblemen ausgestattete Tabakspfeife für Reservisten der Infanterie. Eduard Rolle, Wandsbek. 31/12 02. — R. 11625.

— 192210. Tabakspfeifen-Abguß mit Metalleinsatz, welcher mit dem Rohrzapfenloch durch ein Metallröhrchen in Verbindung steht. Fa Wilh. Tüllmann, Geseke. 8/1 03. — T. 5098.

— 192418. Zigarrenspitze, bei welcher die in das Mittelstück eingesetzten Röhrchen des Brenners und des Mundstücks nach innen freistehen resp. vorstehen. Georg Siebenhaar, Dirsdorf. 15/10 02. — S. 9058.

45a. 192227. Augenblickseinstellvorrichtung für bewegliche Pflugriester. Gebrüder Eberhardt, Ulm a/D. 10/1 03. — E. 5815.

— 192395. Häufelapparat aus einem Scharblech mit Stahlschneide, Doppelöse mit Stiel und mit aus einem Stück gearbeitetem, zum Teil gespaltenem Führungshalter mit Steg. Joh. Hesseln Söhne, Mülheim a/d. Ruhr, Hingberg. 10/1 03. — H. 20123.

— 192485. Hacke, deren Stielhalter mit dem Blatt behufs Auswechselung mittels Druckschraube befestigt ist. Fa Christian Büttner, Leipzig. 13/1 03. — B. 7567.

45b. 192356. Markierer für das Kartoffelsetzen, gekennzeichnet durch seitlich verstellbare Markierhebel. F. Heydemann, Grimmen. 13/12 02. — H. 19958.

— 192357. Markierer für das Kartoffelsetzen, gekennzeichnet durch ausrückbare Markierhebel. F. Heydemann, Grimmen. 13/12 02. — H. 19959.

— 192358. Markierer für das Kartoffelsetzen, gekennzeichnet durch unabhängig voneinander arbeitende Markierhebel. F. Heydemann, Grimmen. 13/12 02. — H. 19960.

45e. 192267. Einstellvorrichtung von Wechselrädern an Häckselmaschinen. H. W. Haaß, Themar, S/M. 24/12 02. — H. 20015.

45f. 192204. Gießkannenbrause mit abnehmbarem Brausensieb. Franz Maier, Gotha. 6/1 03. — M. 14533.

— 192370. Weinbergpfähle aus Eisen mit angenieteten Erddruck-Blechstücken. Reich, Schmidt & Co., Neustadt a/d. Haardt. 24/12 02. — R. 11608.

45g. 191550. Quarkzerkleinerungs- und Käseformmaschine. L. Boßmann, Cöthen i/Anh. 11/12 02. — B. 20881.

— 192050. Handroll-Butterfaß, mit drehbarem Butterbehälter in prismatischer Form, bei welchem sich je zwei Seitenflächen so schiefwinklig berühren, daß zur Abdichtung zwischen denselben breitere Berührungsflächen entstehen. Philipp Schach jun., Freimersheim, Post Wahlheim, Rheinhessen. 6/1 03. — Sch. 15660.

45h. 192051. Aus zwei gelenkig miteinander verbundenen Hälften bestehender Korb zur Aufnahme kleiner Tiere. Eugen Fürst Lwoff, Berlin, Unter den Linden 17. 6/1 03. — L. 10731.

45h. 192207. Striegel mit von seitheriger Zahnungsweise gänzlich abweichender Zahnung, gekennzeichnet durch Aussparungen in der Oberkante der Kämme. Reinh. Funk Söhne, Schmalkalden. 8/1 03. — F. 9458.

— 192486. Mittels Haltebügels auf der Wagendeichsel zu befestigende, zusammenlegbare Futterkrippe für Pferde. Christian Klein, Eisenach. 13/1 03. — K. 18233.

— 192487. Mittels angelenkter, zusammenklappbarer Tragschiene an den Scherbäumen des Wagens zu befestigende, zusammenlegbare Futterkrippe. Christian Klein, Eisenach. 13/1 03. — K. 18234.

— 192488. Trinkgefäß für Geflügel, mit Sturzflasche und unter dem Trinkbecken befindlicher Heizvorrichtung. — Martin Kuske, Kottbus-Sandow. 13/1 03. — K. 18237.

45i. 192082. Geschmiedete Stollen für Hufeisen aus geschmiedetem Profileisen. Dr W. Schulte, Plettenberg i/W. 17/9 02. — Sch. 15156.

— 192137. Hufeisengriff, dessen Angriffsfläche aus zwei Reihen Zähnen und einer Schneide besteht. Johann Schmid jr, München, Fürstenstr. 16. 7/1 03. — Sch. 15665.

— 192215. Aus beweglich verbundenen Schenkeln mit aufwärts gebogenen Zacken bestehender Haltesteg für Hufeinlagen. Bruck, Deumer & Co, Dresden-Plauen. 9/1 03. — B. 21074.

45k. 192260. Maulwurffangapparat, bestehend aus einem Metallrohr und zwei Klappen, welche an ihrem Ende in Scharnieren auslaufen und beweglich an den beiderseitigen Öffnungen des Rohres angebracht sind. J. A. Wölfel, Neuhaus, Post Naila. 18/12 02. — W. 13874.

— 192291. Aus Wellpappe mit überlappenden Papierstreifen bestehender Insektenfanggürtel, bei welchem die Wellpappe, zum Zwecke ihrer Versteifung, auf ihrer äußeren Seite mit glattem Papier überklebt ist. Otto Hinsberg, Insel Langenau, Post Nackenheim a/Rh. 9/1 03. — H. 20098.

46c. 192030. Mischkammer für Gasmotoren mit zwei einerseits das Gasventil und andrerseits das Luftrohr vom Mischraum abtrennenden, durchlöcherten Scheidewänden. Gust. Mees, Ratingen-Düsseldorf. 3/1 03. — M. 14527.

— 192500. Federanordnung bei elektrischen Zündvorrichtungen für Explosionsmaschinen, bei welcher die Kraft der Spiralfeder durch Drehen der Federlagerkapsel regulierbar und einstellbar ist. Willy Roos, Frankfurt a/M.-Oberrad. 20/12 02. — R. 11589.

47b. 192081. Radscheibe aus Blech mit eingesetzter Nabe aus Schmiede- oder Gußeisen mit gebördeltem oder gestanztem Rande zur Anbringung von Querleisten oder einer Bemäntelung aus Blech usw. Ludwig Neff, Nürnberg, Solgerstr. 10. 12/9 02. — N. 3970.

— 192140. Kugellager, aus kegelförmig ausgedrehten, gegeneinander einstellbaren Lagertassen und Kugelhaltering bestehend. Wilhelm Göckel, Bergerhof b/Lennep, Rhld. 7/1 03. — G. 10512.

47d. 192262. Normal verwendbares Kettenglied mit verlängertem und verstärktem Verbindungsbolzen. Maschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a/M. 19/12 02. — M. 14460.

47e. 192088. Abstreifstücke oder Bürsten am Zahnradschutzkasten elektrischer Straßenbahnen oder ähnlicher Motore zum Abstreifen überflüssigen Schmiermaterials. Albert Thode & Co., Hamburg. 10/11 02. — T. 4985.

— 192216. Für Motorwagen udgl. dienende Schmiervorrichtung mit winkelförmigem, teilweise anstei-

gendem Kanal und mit Regelungsschraube für ein in diesem angebrachtes Ventil. Heinr. Stegmann, Mörs. 9/1 03. — St. 5767.

47 e. 192372. Ringschmierlager, deren Nichttropfen durch Abstreifkanten herbeigeführt wird. Gustav Bölte, Oschersleben. 29/12 02. — B. 21001.

47 f. 192407. Metallspiralschlauch mit einer denselben umgebenden, weit gewickelten Drahtspirale zum Schutze des Schlauches gegen Durchscheuern der Wandung. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim G. m. b. H., (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 13/1 03. — M. 14568.

— 192408. Metallspiralschlauch mit Drahtgeflechtmantel und einer den letzteren umgebenden Drahtspirale zum Schutze des Mantels gegen Durchscheuern seiner Wandung. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim G. m. b. H., (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 13/1 03. — M. 14569.

— 192494. Schlauchklemme, bestehend aus einem auf den Schlauch zu pressenden Zugband mit zungenartigem Übertragungsorgan am Klemm- bzw. Anziehmechanismus. P. Schönwald, Ulm a/D. 10/10 02. — Sch. 15215.

47 g. 192069. Hahnsicherung mittels einer mit dem Stellhebel des Hahnkükens verbundenen Feder, deren Erhöhungen in Vertiefungen des Hahngehäuses einschnappen. H. Kikow & Co., Lichtenberg b/Berlin. 19/3 02. — K. 16266.

— 192172. Elektromagnetische Gasabsperrvorrichtung, gekennzeichnet durch einen in ein mit Zufluß- und Abflußrohr versehenes und mit Quecksilber gefülltes, mit Draht umwickeltes Röhrchen bewegbaren Magnetkern. Fritz Köhler, Leipzig-R., Josephinenstr. 35. 13/12 02. — K. 18056.

— 192173. Aus einer Mikrometerschraube nebst einem in einer konischen Bohrung bewegbaren Kegel mit Führungszapfen bestehendes Feinstellventil für Gase und Flüssigkeiten. Fritz Köhler, Leipzig-R., Josephinenstr. 35. 13/12.02. — K. 18057.

49 a. 192143. Mundharmonikazungenstiftfräsmaschine, bestehend aus zwei übereinander stehenden Drahtführungsrädchen, welche auf einer flachen Seite und auf der Stirnseite gezahnt sind, einem horizontalliegenden, konischlaufenden Zahnfräser, sowie vor- und seitwärts drehbarer Drahttrommel. Paul Steudemann, Georgenthal b/Klingenthal. 8/1 03. — St. 5762.

49 b. 192153. Vorrichtung zum Schneiden von Winkel- und T-Eisen in beliebiger Stärke ohne Messerwechsel, deren einstellbare Messer durch Exzenter betätigt werden. Werkzeug-Maschinenfabrik A. Schärfl's Nachf., München. 26/1 02. — W. 12755.

49 d. 192010. Aufspannvorrichtung mit unbegrenzter Spannweite für Werkzeugmaschinen. Ernst H. Kotz G. m. b. H., Cöln a/Rh. 22/12 02. — K. 18126.

— 192110. Klemmkopf mit am Umfang parallel zur Achse verlaufender Aushöhlung für Kurbelachsendrehbänke. F^a^ G. F. Grotz, Bissingen. 19/12 02. — G. 10497.

— 192115. Gewindeschneidkluppe mit ausschwenkbaren Backenführungsleisten, welche in durch die Seitenwände des Rahmens gehenden Einfräsungen gelagert sind. Albert Strasmann, Remscheid-Ehringhausen. 22/12 02. — St. 5743.

— 192122. Feile mit Nuten. R. Gumm & Co., Remscheid-Bliedinghausen. 2/1 03. — G. 10529.

— 192151. Backenführung für Kluppen und Drehherze, bestehend aus mehreren Blechlagen, von welchen einzelne an den Gleitflächen zurückspringen. Landeker & Albert, Nürnberg. 9/1 03. — L. 10743.

49 d. 192154. Zu dem hohlen Schaft eines Versenkers verschieb- und feststellbar angeordneter Bohrer. Gotthilf Kostenbader, Frankfurt a M., Rotlintstr. 21. 30/4 02. — K. 16561.

— 192195. Ventilsitzfräser für Wasserleitungshähne mit abnehmbarem Führungskopf. Johann Agerer, Landshut a/Isar. 27/12 02. — A. 6014.

— 192224. An Drehherzen ein aus schellenförmig gebogenen Blechhälften bestehendes Auge für die Spannschraube. Landeker & Albert, Nürnberg. 9/1 03. — L. 10742.

— 192498. Hobelapparat zur Verwendung auf Drehbänken, Horizontalbohr- und Fräsmaschinen. Windmüller & Wagner, Maschinenfabrik, Chemnitz. 17/12 02. — W. 13865.

49 h. 192028. Transportvorrichtung der Kette bei elektrischen Kettenschweißmaschinen. Hugo Helberger, München-Thalkirchen. 2/1 03. — H. 20059.

49 i. 192119. Gasbrenner zum gleichmäßigen Erhitzen der Goldschlägerpressen. Joseph Eckert, Fürth i/B. 29/12 02. — E. 5788.

50 b. 192332. Kaffeemühle mit Federwerkantrieb und das Inhaltsgewicht anzeigendem Behälter. Frl. Maria Ducharzek, Johann Georgen-Allee 25, u. Selmann Talz, Struvestr. 12, Dresden. 15/4 02. — H. 18802.

50 c. 192452. Mehrfacher Kollergang mit oberer durchbrochener und unterer massiver Mahlbahn. F^a^ Th. Groke, Merseburg. 8/1 03. — G. 10544.

50 d. 192157. Plansichter mit spiraligen, drehbar gelagerten Reinigungsbürsten. Lorenz Koch, Bruck b/München. 22/9 02. — K. 17509.

— 192226. Vorrichtung an Entstäubungsapparaten, aus einem Kanal mit verstellbaren Klappen zum Abscheiden des Mahlgutes aus der Luft und einer Bürstvorrichtung zum Zurücktransportieren des Mahlgutes. Theodor Dowe, Harburg a/E., Hotel König von Schweden. 10/1 03. — D. 7376.

— 192489. Förderleiste für Plansichter aus einem geknickten Blechstreifen mit eingeschnittenen und geschränkten Zähnen. Carl Haggenmacher u. Georg Boll, Budapest; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 13/1 03. — H. 20127.

51 a. 192239. Einrichtung an Harmoniums und ähnlichen Instrumenten, bestehend in der Anordnung eines Rades an der Welle, in Verbindung mit den Schöpferbälgen und den Pedalen. Fabrik Leipziger Musikwerke vorm. Paul Ehrlich & Co. Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 14/7 02. — F. 8899.

51 c. 192243. Bei Blasharmonium-Musikinstrumenten die Anordnung eines Schalltrichters an dem Blasrohr. Richard Gumz, Berlin, Zimmerstr. 61. 7/10 02. — G. 10214.

— 192244. Blasharmonium mit über die Klappenfläche des Instrumentes nach aufwärts gerichtetem Blasrohr. Richard Gumz, Berlin, Zimmerstr. 61. 7/10 02. — G. 10215.

— 192307. Blechblasinstrument, bestehend aus einem mit dem ersten Ventil verbundenen Kompensationsventil. Gebr. Alexander, Mainz. 10/1 03. — A. 6043.

52 a. 192001. Spulengehäusesicherung für Greiferschiffchen mit im Spulenzapfen universalgelenkig angebrachtem, durch eine querbewegliche Brille geführtem Kopfstift. F^a^ G. Schmidt, Kötzschenbroda. 20/12 02. — Sch. 15600.

— 192023. Am Oberteil einer Nähmaschine anzubringendes Nadelkissen mit den Auslegerarm umfassendem Gummiband. Karl Gullich, Neusalza-Spremberg. 31/12 02. — G. 10528.

— 192345. Aus Holz oder einem viel Holz enthaltendem Materiale (z. B. Pappe) bestehende

Nähmaschinen-Spule. Frl. Martha Buntzel, Beuthen, O/S., Hohenzollernstr. 14. 25/11 02. — B. 20741.

52a. 192419. Krawatte mit durchgehenden Nähmaschinennähten. Heinrich Bödeker jun., Karlsruhe i/B., Parkstr. 11. 4/11 02. — B. 20594.

— 192427. Nadelhalter mit keilförmigem Ansatz zum Einspannen flachkolbiger Nadeln in Nähmaschinen. G. M. Pfaff, Kaiserslautern. 8/12 02. — P. 7469.

52b. 192120. Tischdecken-Stickereistoff mit durch das Muster erzeugter, für Stickereizwecke geeigneter Einteilung. Fa S. Mayerfeld, Frankfurt a/M. 31/12 02. — M. 14525.

— 192245. Stick- und Häkelnadel, bestehend aus einer mit Einschnitten versehenen Röhre, einer halbrund gewölbten, verschiebbaren Öhrnadel zum Sticken einerseits und einem mit einer Klemmschraube zu befestigenden Häkelhaken andererseits. Frau Margarethe Schulz, Berlin, Elbingerstr. 9. 20/10 02. — Sch. 15278.

53b. 192001. An Sterilisierapparaten für Gefäße gleicher Größe die Anordnung einer durch eine Schraubenspindel beweglichen kreis- oder sternförmigen Preßplatte. Wilhelm König, Nürnberg, Neudörferstr. 16. 18/12 02. — K. 18115.

— 192014. Auf jeden beliebigen Herd aufzusetzender Räucherofen, der mit Schwelgasen betrieben wird, die vorher ein Heizrohr von bekannter Form passiert haben. A. Eckardt, Friedrichshagen b/Berlin. 24/12 02. — E. 5781.

— 192185. Nach der Mündung hin kegelförmig verjüngte Sterilisierflasche nebst einem Glasdeckel mit einem unten angebrachten, die Verschiebung verhindernden Ansatz. J. Weck, G. m. b. H., Oeflingen, Baden. 22/12 02. — W. 13887.

53c. 192160. Apparat zum Sterilisieren von Fleisch mittels reinen luftfreien, gesättigten Dampfes nebst Vorrichtung zur Erzeugung eines vor dem Auslaugen schützenden Mantels von geronnenem Eiweiß. Max Franke, Berlin, Brunnenstr. 117. 10/11 02. — F. 9289.

54b. 192098. Postkarte mit einem Ansatzstreifen. Merzdorf & Frosch, Saalfeld a/S. 10/12 02. — M. 14404.

— 192280. Hauptkontrollbuch für Wert- und Postwertzeichen mit Kopf- und Seitenrubriken für übersichtliche Eintragungen der Zu- und Abgänge und des Bestandes. Bernh. Strohmandel, Berlin, Wallstr. 72. 6/1 03. — St. 5761.

— 192281. Führer für Stadt und Land in Buchform aus stufenartig einander überdeckenden Blättern mit Stichwörtern für Sehenswürdigkeiten an sichtbaren Rändern. Richard Erdmann Schmidt, Dresden, Wettinerstr. 24. 7/1 03. — Sch. 15669.

— 192432. Mit Stickerei versehene Gratulations- bzw. Beileidskarten. Fa Albert Oesterreicher, Leipzig. 12/12 02. — O. 2519.

— 192448. Ansichts-Postkarten mit stereoskopischen Ansichten. Otto Schmidt-Cassella, Karlsruhe i/B., Westendstr. 19. 7/1 03. — Sch. 15664.

54g. 192128. Hutständer aus einem Stück Draht mit federnder Befestigungsklammer und seitlichen Stützen. M. Bergheim, Sonneberg. 5/1 03. — B. 21044.

— 192249. Packpapier und Einschlag-Papier mit verschiedenen Reklamen bedruckt. Berliner Papierwarenfabrik G. m. b. H., Charlottenburg. 24/11 02. — B. 20731.

— 192336. Tabellen- und Register-Apparat mit selbsttätiger Aufrollmechanik aus einem über zwei Rollen geführten Bande. Leopold A. Hencke, Aachen, Adalbertstr. 71. 31/10 02. — H. 19591.

54g. 192360. Vorbundlagerschachtel (mit staubdichtem Verschluß), bei welcher eine Wand zurücksteht, wodurch ein Raum zur Unterbringung von Mustern, die auf einer eingeschobenen Platte zu befestigen sind, geschaffen wird. Becker & Marxhausen, Cassel. 15/12 02. — B. 20921.

— 192435. Klappstuhl mit Reklame-Verzierungen. Georg A. Jasmatzi Akt.-Ges., Dresden. 13/12 02. — J. 4231.

— 192495. Ausstell- und Verkaufsständer mit vorderer Glaswand und hinten offenen, muldenförmigen Entnahmefächern. Fa C. Rüchtern, Geisweid. 25/11 02. — R. 4116.

55d. 192016. An Papiermaschinen die Anordnung eines die Naßpressen verbindenden Obertuches und eines heizbaren Zylinders an der letzten Naßpresse. Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. Wagner & Co., Köthen, Anh. 27/12 02. — M. 14503.

— 192191. An Papiermaschinen ein die Gautschpresse und die Naßpressen einschließendes Obertuch in Verbindung mit einem heizbaren Zylinder. Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. Wagner & Co., Köthen, Anh. 27/12 02. — M. 14502.

— 192192. Mit heizbarem Zylinder versehene Naßpresse an Papiermaschinen. Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. Wagner & Co., Köthen, Anh. 27/12 02. — M. 14504.

56b. 192092. Schnuren-Sattelgurt mit an den Seiten verlängerten Querbünden. Hermann Kirchner, Chemnitz, Kastanienstr. 18. 15/11 02. — K. 17875.

— 192176. Luftkissenunterlage für Armeesättel, bestehend aus einem Luftsacke und einer denselben umgebenden, der Form des Sattels angepaßten Hülle. Julius Jansen, Straßburg i/E., Gutleutstr. 10. 15/12 02. — J. 4236.

57a. 192047. Rollverschluß nach Thornton-Pickard, mit zwei Sperrscheiben und zwei Sperrhebeln. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 6/1 03. — E. 5809.

57c. 192406. Transportable Dunkelkammer mit winklig gebogenem Stativ. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. 12/1 03. — A. 6046.

58b. 192330. An Breitstrohpressen unter dem Preßkanal angeordnete Nadeln zur Einführung der Bindeschnur in senkrechten Ebenen. Hermann Laaß & Co., Magdeburg-Neustadt. 29/1 00. — L. 7099.

59a. 192013. Leicht zerlegbare, stehende Pumpe mit Saugventilen im Kolben. Fa Eduard Ahlborn, Hildesheim. 24/12 02. — A. 6012.

— 192111. Plungerpumpe zum Fördern großer Wassermengen aus Baugruben, Schiffen 2c. mit beweglich angeordneten Ventilen für ungehinderten Durchtritt von Beimengungen im Wasser. Alfred Barber & Co., Hamburg. 20/12 02. — B. 20956.

— 192246. Kapselwerk, dessen Wellen in Kugeln gelagert sind. Carl Enke, Schkeuditz. 29/10 02. — E. 5652.

— 192247. Kapselwerk mit in kombinierten Kugel- und Gleitlagern laufenden Wellen. Carl Enke, Schkeuditz. 7/11 02. — E. 5679.

— 192248. Kapselwerk mit in Rollenlagern laufenden Wellen. Carl Enke, Schkeuditz. 7/11 02. — E. 5680.

59b. 192344. An das Gehäuse sich anschmiegender Auslauf für Zentrifugalpumpen udgl. Georg Lindner, Karlsruhe, Kriegstr. 88. 22/11 02. — L. 10583.

61a. 192303. Transportabler Feuerlöschapparat aus mit Schutzgehäuse umgebenem Feuerlöschmittelbehälter und damit verbundener Pumpe aus Hartgummi odgl. Gummiwaarenfabrik Russia Gebrüder Freysinger, Riga-Sassenhof; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 10/1 03. — G. 10551.

— 192311. Schutzgürtel, dessen Seil am Leibgurt und an dem daran verstellbar angebrachten Trägergurt befestigt ist. Georg Schaaff, Ludwigshafen a/Rh., Schulstr. 23. 10/1 03. — Sch. 15678.

63a. 192236. Einspann- und Lochvorrichtung, bestehend aus dreh- und verstellbarem Bohrhalter. Wilhelm Behrens, Remscheid, Siepen 9. 3/4 02. — B. 19079.

63b. 192022. Pferdekarre mit vor- und rückwärts beweglichem Frachtkasten. Karl König, Central b/Solingen. 31/12 02. — K. 18170.

— 192384. Aus mehreren zusammenlegbaren Teilen und an diesen angebrachten aufklappbaren Schutzplatten bestehender Tritt für Selbstfahrer, Automobile 2c. Moritz von Alt-Stutterheim, Waren i/Meckl. 7/1 03. — A. 6038.

— 192499. Wagenbremse, aus einer feststehenden, mit Zähnen oder Zapfen versehenen Stange, auf welcher ein, mit den Bremsklötzen verbundenes Zahnrad, das durch eine Kurbel gedreht wird, hin- und herverschiebbar ist. Anselm Kruk, Brynow b/Kattowitz. 18/12 02. — K. 18108.

63c. 192063. Federnde Aufhängung des Motorgehäuses für Motorwagen. A. Heinemann, Uhlandstr. 30, u. Wilhelm Kliemt, Neue Königstr. 74, Berlin. 29/9 00. — H. 14631.

— 192234. Selbstfahrer mit Dampfmaschine, Kondensator und Pumpe in Hintereinanderanordnung. F^a Peter Stoltz, Berlin. 22/3 01. — St. 4582.

— 192491. Steuerung für das Einlaßventil bei Luftbremsen an Automobilen, mit Hülfe eines von einer gezahnten verschiebbaren Stange betätigten Knaggens. Hans Ledermann, Schloß Lobetinz, Kr. Neumarkt. 11/11 02. — L. 10532.

63d. 192100. Wagen- oder Karren-Rad, mit aus einem Stücke gebogenen Holzes bestehender, mit einem Eisenreifen versehener Felge und durch Reifen und Felge hindurchgeführten mit versenktem Kopfe versehenen, in die Nabe eingeschraubten Speichen. E. Springorum & Co., Düsseldorf. 11/12 02. — S. 9084.

— 192174. Doppelhohlfelge für Fahrräder, Motorwagen und beliebige andere Fahrzeuge, in eigenartiger Form und mit Verlängerung an jeder Seite. F^a Eugen Julius Post, Cöln-Ehrenfeld. 15/12 02. — P. 7491.

— 192175. Felge für Fahrräder und andere Fahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die gebräuchlichen Formen der Felgen an jeder Seite eine Verlängerung erhalten. F^a Eugen Julius Post, Cöln-Ehrenfeld. 15/12 02. — P. 7492.

— 192238. Ein aus zwei aus Blech gepreßten Radhälften hergestelltes Rad mit hohlen Speichen und rinnenförmigem, durch einen Ring von ⊔-förmigem Querschnitt abgeschlossenem, hohlem Felgenkranz. F^a Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 20/6 02. — K. 16891.

— 192459. Rad mit auswechselbarer Buchse. F^a Carl Beermann, Berlin. 10/1 03. — B. 21067.

63e. 192121. Schnee- und Eisreifen, welcher um den Laufkranz eines Wagenrades gelegt wird. F^a Karl Stoll, Dresden. 2/1 03. — St. 5755.

63f. 192385. Ständer für Zweiräder, bestehend aus mit dem Grundrahmen verbundenen Tragstützen und in letztere einstellbar angeordneten Schienen mit Lagerbügeln. A. Weingart-Herbst, Breisach. 7/1 03. — W. 13948.

63g. 192162. Geteilter Fahrradsattel mit an die Sitzhälften nach innen oder nach außen genieteten Sitzhalterblechen. L. Lepper, Bielefeld, Siechenmarschstr. 46a. 17/11 02. — L. 10578.

63i. 190908. Von der Lenkstange aus zu betätigende Hinterradbremse mit Feststellvorrichtung. Anton Minks, Dresden, Arnoldstr. 10. 5/12 02. — M. 14380.

— 192387. Am Bremsschuh anschraubbare Fahrradglocke mit Signalausschaltung während des Bremsens. Otto Schulze, Berlin, Landsbergerstr. 106. 8/1 03. — Sch. 15671.

64a. 192012. Aus einem Stück hergestellter Holzkrug mit herausnehmbarer Metalleinlage. Arno Schütze, Möckern b/Leipzig. 24/12 02. — Sch. 15620.

— 192056. Biersiphon mit aufklappbarem und andersseitig festziehbarem Verschlußbügel. Deutsche Siphon-Fabrik Hoffmann, Schwarz & Co., Berlin. 7/1 03. — D. 7373.

— 192364. Seidel, bei welchem der Boden durch den hohlen Henkel mit dem oberen hohlen Rand, unter welchem sich Durchbrechungen befinden, in Verbindung steht. Plöttner & Franke, Theißen b/Zeitz. 22/12 02. — P. 7511.

— 192436. Bierkrug mit an der Wand eingelassener Glasscheibe zur Kontrolle des Maßes. Heinrich Grau, Hanau. 15/12 02. — G. 10474.

64b. 192212. Korkenzieher mit federnden Ziehschenkeln. Markt & Co., Limited, Hamburg. 8/1 03. — M. 14550.

— 192447. Festklemm- und Anpreßvorrichtung an Faßfüllapparaten, deren zum Verschieben des Füllrohres dienender Preßzylinder direkt mit einer Sperr- und Preßvorrichtung gekuppelt und niedergedrückt wird. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187/89. 31/12 02. — F. 9436.

— 192460. Anstichvorrichtung, aus einem kurzen Rohrteil mit zweiteiligem Preßschieber und vorgelagerter Stopfbüchse in Verbindung mit einem in der letzteren mittels des rohrförmigen Faßteiles abdichtenden Zapfhahn. Carl Breitwisch, Cöln a/Rh., Perlenpfuhl 5. 10/1 03. — B. 21092.

— 192466. Füllvorrichtung mit selbsttätiger Absperrung und sichtbarem Anzeiger nach erfolgter Abfüllung. Paul Hampel, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 30. 12/1 03. — H. 20119.

64c. 192002. Anstichhahn zum Zapfen unter Druck stehender Flüssigkeiten mit geteiltem, mittels Muffe geschlossenem Schieber und einem selbsttätigen Entlüftungsventil für gleichmäßiges Entweichen der Luft oder Kohlensäure im Faß und in der Leitung. Franz Vogel, Cöln-Ehrenfeld, Geißelstr. 62. 19/12 02. — V. 3371.

— 192068. Kühlvorrichtung für Bier udgl., aus einem in der Faßwandung befestigten, in die Kühlflüssigkeit ragenden Kühlbehälter. Jul. Kessenich, Düsseldorf, Haroldstr. 18. 10/3 02. — K. 16204.

— 192089. Aus Zylinder mit Saugrohr und von Hand bewegbarem Kolben bestehende Ansaugevorrichtung beim Überfüllen von Flüssigkeiten. Franz Howe u. Kunz & Co., Meißen. 10/11 02. — K. 17833.

— 192106. Flaschenentleerungs- und Kippvorrichtung an Flaschenreinigungs-Apparaten. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 187/189. 17/12 02. — F. 9400.

— 192211. Stehkranbefestigung durch Aufschieben auf das in den Faßboden eingeschraubte mit Ansatz versehene Spundlochfutter und durch Anziehen der auf den Stehkran angebrachten, mit Ansatz versehenen Mutter. L. Beißner, Lindenhof b/Obernkirchen, Bez. Cassel. 8/1 03. — B. 21068.

64c. 192423. Hahnküken mit durchgehend in den Kopf eingestecktem Stift als Doppel-Anschlagstift. Wilhelm Eder, Erfurt, Wilhelmstr. 32. 25/11 02. — E. 5714.

— 192441. Kühl- und Ausschankgefäß für Getränke und druckgashaltige Flüssigkeiten mit einem Mantel zur Aufnahme des Kühlmittels, mit gasdichtem Verschluß und aufgezeichneten Inhalts-Maßangaben. Isidor Braun, Weißwasser, O/L. 27/12 02. — B. 20990.

— 192483. Taschenspiegel mit auf der Rückseite desselben angebrachter Bieruhr. Otto Brenner, Hanau. 13/1 03. — B. 21102.

65a. 191641. Boje an Bord als Markzeichen für untergegangene Schiffe mit bei Wasserauftriebwirkung auslösbarer, mit einer langen Stahltrosse verbundener Klinkvorrichtung, mit Handgriffen als Rettungsringe, Namensschild, Glocke und Flagge. Tebbo Tebben, Bant. 22/10 02. — T. 4947.

— 191642. Auf Stahltrossen für Bojen nach Gebrauchsmuster 191641 herablaßbare Greifzange zur Bergung von Wertgegenständen aus untergegangenen Schiffen mit zwei unter Federwirkung stehenden, durch Auslösung eines eingreifenden Schlosses wirkenden Greifschenkeln. Tebbo Tebben, Bant. 22/10 02. — T. 5060.

66b. 192181. Bei Fleischschneide- und ähnlichen Maschinen die Anwendung von Lochscheiben mit zwei oder mehreren Nuten, in welche, zwecks besserer Lagerung, in das Gehäuse der Maschine eingelassene Federn oder Rippen eingreifen. Richard Heike, Braunschweig, Augustapl. 9. 19/12 02. — H. 19997.

— 192223. Vorrichtung zum Wechseln der Geschwindigkeit an Fleischschneidemaschinen, gekennzeichnet dadurch, daß die Zahnräder mittels Zahnstange und Zahnsegment verschoben werden. Hofmann & Aurich, Chemnitz. 9/1 03. — H. 20100.

67a. 192070. Abdrehwalze für Schleifsteine mit Rechts- und Linksgewinde. Fa Robert Gutekunst, Owen u/T. 21/4 02. — G. 9623.

67b. 192449. Sandkasten für Sandstrahlgebläse, mit Rädern und einem oder zwei Auslegern für bewegliche Sandstrahlgebläse. Hermann Röchling, Hagen i/W. 7/1 03. — R. 11641.

68a. 192060. Beim Vorschub des Riegels denselben auf Tour sperrende Falle. Otto Triebe, Magdeburg, Rothekrebsstr. 34/35. 9/1 03. — T. 5104.

— 192095. Türverschluß, bestehend aus drei zusammenklappbaren Teilen incl. verstellbarem Hebel, der zum Feststellen der Türklinke dient. Carl Schwartz, Solingen. 5/12 02. — Sch. 15519.

— 192331. Schiebetürschloß, dessen Riegelanordnung durch Klinkenvermittlung ausgelöst wird. Hugo Böhne, Karlsruhe, Lammstr. 7d. 1/11 02. — B. 20796.

— 192363. Chubb-Hängeschloß mit Zuhaltungen, die aufgebogen sind und durch freiliegende Federn festgehalten werden. Fa Aug. Schroeder, Volmarstein. 17/12 02. — Sch. 15584.

— 192439. Sicherheitsvorrichtung für Schlösser mit zylindrischem Sperrgehäuse, dessen die Sicherheitsplatten aufnehmender Führungskörper nur dann zur drehenden Bewegung veranlaßt werden kann, wenn alle Teile durch Schlüsselteile erfaßt und bewegt werden können. Fa Wilh. Weiß, Karlsruhe i B. 21/12 02. — W. 13910.

68b. 192038. Schloß mit zweiseitigem Deckleistenverschluß. Ludwig Chandon, Zweibrücken. 6/1 03. — C. 3708.

— 192396. Gefangenen-Kette mit Sicherungsplatte am Karabinerhaken. Ewald Hoppe, Ausderhöhe. 10/1 03. — H. 20124.

68b. 192232. Selbsttätig sich einstellender Fensterfeststeller aus einer am Fensterflügel anzubringenden Hakenstange und einer am Fensterstock zu befestigenden Führungs- und Widerlagsstange. W. Jennfeldt, Schoenningstedt b/Reinbeck. 10/1 03. — J. 4261.

— 192279. Fensterfeststeller aus einem an den Fensterflügel zu schraubenden gebogenen Bande, dessen Auflagende mit einem Gummipuffer versehen ist. Oscar Stamm, Cöln-Lindenthal, Bachemerstr. 107. 5/1 03. — St. 5757.

69. 192096. Häuschen mit Verlängerungsstreifen zur festeren Verbindung des Häuschens mit der Seitengewehrtasche. Kern, Kläger & Cie, Neu-Ulm b/Ulm a/D. 8/12 02. — K. 18023.

— 192217. Säbelträger mit aufgenähter Säbeltasche, die auf einer Seite mit dem Deckblatt aus einem Stück besteht. Hans Römer, Neu-Ulm, Bayern. 9/1 03. — R. 11649.

— 192218. Säbelträger mit aufgenähter Säbeltasche, deren Ecken nach oben verlängert sind. Hans Römer, Neu-Ulm, Bayern. 9/1 03. — R. 11650.

70b. 192083. Mit zwei der Federform entsprechend gestalteten Backen versehene Vorrichtung zum Einstecken und Herausziehen der Stahlfeder aus dem Halter. Frl. Clara Schulze u. Emil Schulze, Charlottenburg, Berlinerstr. 125. 25/9 02. — Sch. 15179.

— 192496. Füllfederhalter mit Luftzuführungskanal am unteren Ende des herausnehmbaren Einsatzes für Federhaltung und für Abschluß des Tintenfüllraumes. Saenger & Fußhöller, Cöln a/Rh. 27/11 02. — S. 9030.

70c. 192287. Tintenfaß, bestehend aus einem Reservoir mit am Boden desselben befindlichem Einlaufe mit luftdichtem Verschlußstöpsel, sowie dem durch einen Kanal mit dem Reservoir verbundenen Eintauchnapf. August Noble, Danzig, Krebsmarkt 1. 9/1 03. — N. 11651.

70d. 192380. Gefäß für Klebstoffe odgl. mit innerhalb eines durch einen abgebogenen Teil des Gefäßdeckels verschließbaren Ausschnittes der Gefäßwand angebrachtem, freistehendem Abstreicher. Fa Eduard Dreßler, Berlin. 5/1 03. — D. 7372.

— 192400. Zeichenständer, gekennzeichnet durch die Anbringung von Stiften mit Köpfen oder Haken zum Zwecke der Befestigung des Papierblockes. Max Rockenstein, Berlin, Hallescheſtr. 4. 12/1 03. — R. 11665.

70e. 192417. Skizziernetz, bestehend aus einem Rahmen, in dem Saiten kreuz und quer gespannt sind. Georg Schubert, Stuttgart, Hohenheimerstr. 101. 27/8 02. — Sch. 15070.

— 192461. Tafelreiniger, bestehend aus Wischer und Trockner, welche mittels einer durch einen Ring geführten Schnur miteinander verbunden und an der Tafel befestigt sind. Otto Heinemann, Mülheim, Ruhr. 10/1 03. — H. 20121.

— 192493. Zusammenlegbares Reißbrett, das zusammengeklappt einen geschlossenen Kasten zur Aufbewahrung und Schutz von Zeichenutensilien bildet. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 7/7 02 — S. 8577.

71a. 191994. Zwischenschuh aus Trikot mit gerauhter Innenseite. Max Kann, Berlin, Neue Friedrichstr. 48. 12/12 02. — K. 18046.

— 192075. Kappen (Vorder- und Hinterkappen) für Schuhwerk mit dünner, durch Tränken mit Celluloidlösung steif und elastisch gemachter Stoff- oder Lederzwischenlage zwischen Oberleder und Futter.

Niederrheinische Schuhfabrik Johann Micheel, Nervenheim. 28/6 02. — N. 3854.

71a. 192282. Aus Holzwolleschnüren gebildeter Schuh oder Pantoffel. Holzwollefabrik Rehau, Arno von Arnim, Rehau. 7/1 03. — H. 20085.

— 192366. Schutzeinlage gegen Einreißen des Oberleders von Schnürstiefeln odgl., bestehend aus einem an der gefährdeten Stelle (im Spann) eingesteppten Lederstückchen. A. M. Schiff, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 23/12 02. — Sch. 15609.

71b. 192103. Schnürband mit aufgeschobenem, das Lösen der Schleife verhinderndem Ring und federnder, verbreiterter Schnürbandspitze. Carl Stamer, Hamburg, Rosenhofstr. 20. 15/12 02. — St. 5722.

71c. 192074. Kappen (Vorder- und Hinterkappen) für Schuhwerk mit durch Celluloidlösung zusammengeklebtem und versteiftem Oberleder und Futter, statt zwischengelegter steifer Leder- und Stoffteile, oder fertiger Pappkappen *c*. Niederrheinische Schuhfabrik Johann Micheel, Nervenheim. 28/6 02. — N. 3853.

— 192258. Vorrichtung zum Anschwärzen der Schnitte und Gelenke an Schuhwerk aus drehbar angeordneten, mit Borsten versehenen, zusammenschraubbaren Scheiben. Johann August Mücklisch, Weißenfels. 17/12 02. — M. 14448.

— 192440. Stiefelblock mit im Querschnitt winkel- *c*. förmigem Mittelstück. Winkle & Erlanger, Altenstadt a/Iller. 27/12 02. — W. 13908.

72a. 192005. Selbstspann- und Ladehülse für Feuerwaffen, einschl. Geschütze, mit beweglicher Buchse, die durch die treibende Kraft der Pulvergase zurückgedrängt wird und so das Spannen und Laden der Waffe bewirkt. Max Behr, Cöthen i/A. 22/12 02. — B. 20964.

— 192415. Handfeuerwaffen mit bis gegen das Kolbenende verlängertem, gegen das Schloß geneigt angeordnetem Lauf. James Baird Thorneycroft, Netherplace, Mauchline, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/6 02. — T. 4759.

72c. 192391. Aus einem Stück mit geschlossenem, nahtlosem Querschnitt bestehende, gezogene Oberlafette für Rohrrücklaufgeschütze. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 9/1 03. — E. 5813.

72d. 192463. Patronentasche aus Rohhaut mit innerer, aus Rohrstäbchen und einem Papier- oder anderen Überzug bestehender Versteifung. Johann Lux, Wien; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/1 03. — L. 10750.

72f. 192109. Visier für Schrot- und Kugelschuß in ungefähr gleicher Breite mit der Laufschiene in Form eines umgekehrten Satteldaches, in dessen First ein heller Strich steht. Nimrod-Gewehr-Fabrik Thieme & Schlegelmilch, Suhl i/Th. 19/12 02. — N. 4155.

74a. 192197. Tischglocke in Gestalt eines Eulenkopfes. Hugo Berger, Schmalkalden. 2/1 03. — B. 21024.

74d. 192182. Armee-Winkerflagge aus zusammenlegbarem Messingrohr-Rahmen mit Handgriff und Sicherheitsverschluß. Friedrich Pauli, Frankfurt a/M., Kleine Bockenheimerstr. 16. 19/12 02. — P. 7502.

76d. 192037. Fadenspule aus Holz mit Metallbeschlägen an den Enden, von denen derjenige am Fußende als massive Hülse in die Spule hinein reicht. Charles Marcotte, Chaux; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 5/1 03. — M. 14529.

77b. 192127. Schlittschuh, dessen Klauen von zwei Doppelhebeln getragen werden, welche mit Hülfe einer am Laufe befestigten, von der Seite zu drehenden Schraube verstellt werden. C. & Fr. Bockhacker, Gevelsberg. 3/1 03. — B. 21038.

— 192155. Schlittschuh bzw. Rollschuh mit auswechselbarer Gleitschiene bzw. Rollenschiene. Otto Richter, Plauen b/Dresden. 20/6 02. — R. 10846.

77c. 191717. Roulette, deren Innenfläche mit gedrücktem oder gestanztem Metall versehen ist. Xaver Wohlgschaft & Sohn, Nürnberg. 25/11 02. — W. 13761.

— 192161. Aus einem kleinen roten, sechs weißen und sechs schwarzweißen, numerierten Bällen, vier Schraubzwingen und einer Tuchborte bestehendes Tischboccialspiel. Margarete Renz geb. Sieber, Dresden, Zöllnerpl. 9. 15/11 02. — R. 11446.

— 192272. Mit Aushöhlungen versehene oder gelochte Einsatzplatte für Billards. Anton Wieck, Hamburg, Schweinemarkt 11. 30/12 02. — W. 13917.

— 192275. Kugelschleuderspiel mit zum Ein- und Austritt der Kugel gelochter, aufrechtstehender Scheibe und im Bogen hinter der Scheibe ansteigender Laufbahn. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 2/1 03. — N. 4169.

— 192369. Roulette, deren Körper mit Wasserwage und Stellschrauben versehen ist. Xaver Wohlgschaft & Sohn, Nürnberg. 24/12 02. — W. 13897.

— 192376. Schleuderspiel mit auf einer Drahtspirale fortgleitender Kugel. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 2/1 03. — N. 4168.

— 192410. Kasten für ein Ballspiel mit Bechern auf dem Boden und der hohen Rückwand und mit drehbarer Blattfeder zur Aufnahme des Balles am vorderen Ende. Roderick Sutherland Bradbury, Buglawton; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw. Berlin N.W. 7. 13/2 02. — B. 18710.

— 192414. Spielzeug mit auf einer Grundplatte drehbarer Säule, deren längslaufende Spiralnut eine zum Umwerfen von Gegenständen dienende Kugel aufnimmt. Theodor Weber, Berlin, Alexandrinenstr. 73. 24/6 02. — W. 13024.

77d. 192066. Spielzeug mit an dem einen Ende des Spieltisches drehbar angeordnetem Geschoßwerfer und an dem anderen Ende des Tisches vor einer Tasche aufgestellten Figuren. Eugene Edwin Graves, Black River; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/12 01. — G. 9133.

— 192276. Vorrichtung zum Fortknipsen von Scheibchen auf dem Spieltisch mit Geradeführung. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 2/1 03. — N. 4170.

— 192374. Geduldspiel, bestehend aus einem Kasten mit in Schwebelage aufgehängter Münzauflageplatte. Carl Blumenstock, Satteldorf. 2/1 03. — B. 21026.

77f. 192018. Bilder mit wendbaren Teilen, deren Drehachse durch Unterbrechung der Einschnitte gebildet ist. Graphische Kunstanstalten, G. m. b. H., Breslau. 29/12 02. — G. 10516.

— 192112. Spielzeug nach Art eines Karussels mit einer mit Figuren versehenen, drehbaren Trommel und federndem Bügel zum Feststellen des Fußes. Joseph Simon, Stürzelbronn. 22/12 02. — S. 9116.

— 192135. Spielzeugfallschirm mit durchgehendem Stock und von demselben hochgenommenem, vor dem Niedergehen sich auslösendem Anhängegewicht. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 6/1 03. — N. 4177.

77f. 192193. Holzfahrzeuge mit Federantrieb. Friedrich Meinel, Bad Kissingen. 27/12 02. — M. 14506.

— 192194. Dosenfigur mit durch Hebel beweglichen Augen. Wolfgang Eichelsdörfer, Nürnberg, Am Maxfeld 51. 27/12 02. — E. 5785.

— 192266. Außerhalb eines Rüssels angebrachte Figur ꝛc., welche durch aus ersterem strömende Luft in Bewegung gesetzt werden kann. Richard Ernst, Leipzig-Lindenau, Merseburgerstr. 63. 24/12 02. — E. 5783.

— 192412. Mechanisches Spielzeug mit in einem geschlossenen Gehäuse drehbar gelagertem Träger und darauf verschiebbaren, durch eine Öffnung des Gehäuses einzeln sichtbar zu machenden Figuren. Theodor Weber, Berlin, Alexandrinenstr. 73. 24/6 02. — W. 13022.

— 192413. Umkehrbares Spielzeug mit auf einer Spiralbahn kreisend bewegten, hängenden Schwerkörpern. Theodor Weber, Berlin, Alexandrinenstr. 73. 24/6 02. — W. 13023.

— 192428. Tiergestalt aus Metall in beliebiger Form und Größe als Packung für Zuckerwaren und Schokolade mit einer bei Einwirkung eines durch den Finger ausgeübten Druckes ein knackendes Geräusch hervorbringenden Feder. Schenk & Kürschner, Thal, Hzt. Gotha. 8/12 02. — Sch. 15529.

— 192454. Spielzeug mit Uhrwerk und Gruppen von Figuren, deren Bewegung in verschiedenen Phasen vermittels mehrerer Rahmenbalanciers und einer mehrfach gekröpften Welle vermittelt wird. Heinrich Wierdemann, Hamburg, Hohenfelder Park 38. 8/1 03. — W. 13957.

— 192455. Zerlegbare Windmühle als Spielzeug für Kinder, deren einzelne Teile auch als Stockmühle, Luftflieger und Brummer zu benutzen sind. Louise Hansen geb. Nickels, Barmen, Schützenstr. 96. 8/1 03. — H. 20089.

— 192462. Schrei- und Laufpuppe, deren mit einem zur Betätigung der Schreivorrichtung dienenden Druckknopf versehener Rumpf zwei seitliche Schienen trägt, um deren Zwischenstück die oben mittels einer Wippe zwangläufig verbundenen Beine drehbar gelagert sind. Heinrich Scheller, Sonneberg, S.-M. 10/1 03. — Sch. 15679.

78e. 192085. Elektrischer Funken- oder Glühzünder mit einer den Zündsatz und den die Zünderdrähte haltenden Gußblock umschließenden Hülse, welche eine zentrale Durchtrittsöffnung für die Zündflamme besitzt. Fabrik elektrischer Zünder G. m. b. H., Cöln a/Rh. 3/10 02. — F. 9149.

— 192086. Elektrischer Funken- oder Glühzünder mit in der zylindrischen oder konischen Überhülse sitzender Innenhülse, deren Boden eine zentrale Öffnung für den Durchtritt der Zündflamme besitzt. Fabrik elektrischer Zünder G. m. b. H., Cöln a/Rh. 3/10 02. — F. 9150.

— 192093. Zündschnurzünder, bei welchem das hintere Ende der zur Aufnahme der Zündschnur bestimmten Hülse durch einen Gummischlauch geschlossen wird, der, nachdem er angezogen, beim Zurückschnellen den die Zündung bewirkenden Stift vorwärts schnellt. Wilh. Norres, Schalke. 21/11 02. — N. 4097.

79b. 192170. Selbstzündende Zigarre mit am Brennende angeordnetem Zündstift. Heinrich Heidemann, Spenge i. W. 11/12 02. — H. 19927.

80a. 191530. Aufklappbare, zweiteilige Form zur Herstellung von Wetzsteinen, gekennzeichnet durch Scharnierverbindung und Schlußstück. Fritz Fischer, Bayreuth. 12/11 02. — F. 9292.

— 192113. Schneide-Apparat für Tonwaren, mit in einem Rahmen ausgespannten Drähten. Lünerhütte, Ferd. Schultz & Co., Lünen a/d. Lippe. 22/12 02. — L. 10694.

80a. 192114. Form für Tonwaren, mit die Außenwandung durchsetzenden Löchern. Lünerhütte, Ferd. Schultz & Co., Lünen a/d. Lippe. 22/12 02. — L. 10695.

— 192425. Kachelleckenform, bestehend aus einem gußeisernen Verlängerungsstück mit Winkelausschnitt und einem angelenkten seitlich durchbrochenen, oben offenen Kasten mit teilbarem Kernstück. F. Quasebarth, Perleberg. 2/12 02. — Q. 316.

— 192464. Fahrbar angeordnete Ziegeleimaschine. Jos. Köddewig, Beckum u. Heinr. Köddewig, Grumme b/Bochum. 12/1 03. — K. 18230.

— 192473. Hohlform für Tonwaren mit profiliertem und an der Rotation des gepreßten Gegenstandes zwangläufig teilnehmendem Bodenstück zur Herstellung von gepreßten Füßen oder Ansätzen unter Töpfen, Schalen ꝛc. Lünerhütte, Ferd. Schultz & Co., Lünen a/d. Lippe. 13/1 03. — L. 10760.

81c. 192084. Krawattenkarton mit Haltern aus umsponnenem Draht odgl. Wolf Plaut, Berlin, Blumenstr. 74. 27/9 02. — P. 7251.

— 192116. Durch zentralen Druck betätigter Verschluß für Transportgefäße, bei welchem die zur Druckübertragung auf die drehbare Deckelschale dienende Mittelstütze nachstellbar ist. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau Akt.-Ges. (vorm. Schlittgen & Haase) Eisenhüttenwerk Mallmitz, Mallmitz. 27/12 02. — E. 5786.

— 192118. Eiserner Flaschen-Tragkorb mit in den Boden erhaben eingepreßten, sternförmigen Knacken zum Festhalten des Flaschenfußes. Richard Dietze, Hainichen. 29/12 02. — D. 7311.

— 192158. Papiertüte mit um dieselbe herumgeklebtem Band. Oscar Machanek, Frankfurt a/M., Günthersburg-Allee 60. 27/9 02. — M. 14027.

— 192167. Verpackung für Schießmittel aus einem Seidentuchbeutel, der in eine mit Pergamentpapier umhüllte und mit dem Firmenetikette bedruckte, goldlackierte Metallhülse verpackt ist. Gebrüder Woenckhaus, Pulverfabriken, G. m. b. H., Hagen i/W. 4/12 02. — W. 13810.

— 192271. Aus einer U-förmig gebogenen Hohlschiene mit eingeschobener Platte aus beliebigem Material bestehender Krawattenhalter. Seiler & Comp., Geldern. 30/12 02. — S. 9137.

— 192273. Verpackungsumhüllung, bestehend aus einem in Kette und Schuß hergestellten Holzwollegewebe. Arno Achim von Arnim, Sophienreuth b/Rehau. 31/12 02. — A. 6021.

— 192352. Einzelverpackung für Saiten mittels kreuzbandartig übereinandergelegter, durch Öse zusammengehaltener Papierstreifen, die in dazu passendes Kuvert gelegt sind. Deutsche Musikinstrumenten- u. Saitenfabrik Bauer & Dürrschmidt, Markneukirchen. 8/12 02. — D. 7288.

— 192371. Aus Papier oder Pappe hergestellte Dosen oder Büchsen, bei welchen der Boden und der zur Aufnahme des Blechverschlusses, als Tragring, ausgebildete Deckel eingepreßt und die inneren Wandungen imprägniert sind. Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 29/12 02. — H. 20035.

— 192377. Säureflaschen-Versandkorb aus mit eingepreßter Längsrippe versehenen Blechstreifen, welche unten und oben an mit Wulst versehenem Blechringe angenietet sind, während etwa in der Mitte des Korbes ein Bandeisenring durch Schlitze in den Rippen der einzelnen Blechstreifen hindurch-

gezogen ist. Wolf Netter & Jacobi, Straßburg i/E. 2/1 03. — N. 4171.

81c. 192378. Aus mit Schlaufen versehenen, auf biegsame Verbindungsmittel aufzureihenden Kissen bestehende Verpackungseinrichtung für Möbel udgl. Gegenstände. Rotter & Perschitz, Nachfolger von Thomas Mochorzig u. Schmerl Arak, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 2/1 03. — R. 11624.

— 192426. Flaschenkasten mit federnder Fassung am Boden und an den Wänden. Adolf Wagner, Straßburg i/E.-Neudorf, Polygonstr. 126. 6/12 02. — W. 13823.

— 192497. Aus Bodenring mit Laufkugeln und beweglichen Klammern bestehender Beschlag für Körbe des Bäckerei-, Kellerei- odgl. Gewerbes. Eduard Müller, Wiesbaden, Wellritzstr. 49. 4/12 02. — M. 14377.

81d. 192091. Mülleimer mit bei dem Entleeren die Wagenklappe selbsttätig öffnendem Eimerdeckel, zwecks staubfreien Einschüttens in den Wagenkasten. Christian Schäfer, Cassel, Leipzigerstr. 36. 15/11 02. — Sch. 15410.

— 192107. Staubsicherer Müll- und Ascheneimer mit abhebbarem, oben geschlossenem und mit einer seitlichen Einfüllungstür versehenem Aufsatz. Clara Lefeber geb. Kugelmann, Berlin, Ansbacherstr. 8. 18/12 02. — L. 10674.

81e. 192265. Lösch- und Ladeapparat, aus einer durch den am Ladebaum des Schiffes befestigten Block, zwei an einem Pfeiler angeordnete und zwei bzw. drei mit dem Lasthaken verbundene Blocks geführten, mit ihren beiden Enden an dem Pfeiler festgelegten Trosse. C. F. J. Hüttmann, Hamburg-Rothenburgsort, Vierländerstr. 158. 22/12 02. — H. 20004.

82a. 192055. Vorrichtung an Karbonisierapparaten zum Anwärmen der Trommel von unten mittels der aus dem Apparat abgesaugten heißen Gase. H. Schirp, Unter-Barmen, Allee 22. 7/1 03. — Sch. 15667.

— 192132. Vorrichtung an Karbonisierapparaten zum Abführen der abgesaugten heißen Gase nach einer beliebigen Verwendungsstelle. H. Schirp, Unter-Barmen, Allee 22. 6/1 03. — Sch. 15663.

— 192133. Eine mit einem an dem einen Ende des Trockenraumes gelegenen, in zwei Abteilungen geteilten Dampfraum und in den Trockenraum eingebauten, mit ihren beiden Enden in den Dampfraum mündenden U-förmigen Heizröhren versehene Trockenvorrichtung. James Radcliffe, Herne Hill, Grfsch. London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 6/1 03. — R. 11636.

— 192134. Koksofen für Bauzwecke mit über den Korb hervorspringender, mit Blechstutzen oder Füßen versehener, einen Abzugstutzen tragender Haube. Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 6/1 03. — R. 11638.

83a. 192177. Taschenuhr mit auf der Kronradachse sitzender, in Drehung versetzter Scheibe mit Darstellungen von Portraits, Landschaften odgl. und einem oder mehreren, je einer Darstellung entsprechenden Ausschnitten im Zifferblatt. Ad. Schweizer-Schatzmann, La Chaux-de-Fonds; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 16/12 02. — Sch. 15576.

85b. 192453. Mittelstück für Wasserreiniger, bestehend aus einem geraden mittleren Rohre, das sich nach oben zu einem konischen, mit Verteilungstellern versehenen Mischgefäß erweitert und nach unten zu einer Schlammhaube. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 8/1 03. — B. 21064.

85c. 192340. Kratzertransporteur mit beweglichen, an einem Hebelarm drehbar aufgehängten Mitnehmern. Bromberger Maschinenbau-Anstalt G. m. b. H., Prinzenthal b/Bromberg. 12/11 02. — B. 20750.

85d. 192032. Wasserhahn, dessen Verschlußkörper kolbenartig gestaltet ist und sich bei geöffnetem Hahn in einen über dem Ventil befindlichen Zylinder einlegt. Hermann Rieger, Eßlingen. 3/1 03. — R. 11627.

— 192097. Zylindrisch geformter Rohrunterbrecher aus einem Stück, bei welchem der Rohrdurchbruch direkt unterhalb der Rohrverengung angeordnet ist. Ernst Parpat, Beusselstr. 41, u. Wilhelm Reckow, Mainzerstr. 6, Berlin. 8/12 02. — P. 7468.

— 192200. Entleerung an Haupthähnen, gekennzeichnet durch den unterhalb der Durchgangsöffnung im Konus schräg gebohrten Kanal, so daß eine Verbindung mit der unter Druck stehenden Flüssigkeit nie stattfinden kann. C. Deiters, Berlin, Auguststr. 89. 5/1 03. — D. 7368.

85e. 192168. Hohle Bürste mit und ohne Deckelverschluß zum Reinigen von Steinzeug-, Ton-, Zement-Röhren udgl. für Schleusen, Kanalisation etc. Adolf Haase, Mühlhausen i/Th. 9/12 02. — H. 19907.

— 192203. Siphon mit Einschnürung im Zulaufrohr und Zunge im Ablaufrohr. Georg Benz, Höchst a/M. 6/1 03. — B. 21046.

85f. 192124. Durch einen Mischdüsen-Einsatz mit Einstellspindel für den Dampfdurchlaß gekennzeichneter Bade-Mischapparat für Wasser- und Heizdampf-Zusammenleitung innerhalb des das Wasser- und Dampfventil vereinigenden Gehäuses. David Grove, Berlin, Friedrichstr. 24. 3/1 03. — G. 10530.

— 192409. Mischapparat für kaltes und warmes Wasser mittels eines mit vier übereinander liegenden Kanälen versehenen Hohlkegels. Friedr. Schmidt jr, Hagen i/W., Kornerstr. 102. 21/10 01. — Sch. 13351.

— 192456. Brause mit über deren geschlitztem Boden einstellbarer, geschlitzter Scheibe. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dortmund. 9/1 03. — G. 10547.

85h. 192024. Klosettspülkasten mit unten in demselben angebrachtem, durch einen kantigen, mit einem winklig gestalteten, die Schwimmerkugel aufnehmenden und Einschnitte tragenden Hebel verbundenem, das Einlaßrohr verschließendem Ventilkegel. Wolff & Rees, Düsseldorf. 2/1 03. — W. 13936.

— 192025. Klosettspülkasten mit unten im Kasten verstellbar gelagertem, mit dem Zughebel aus einem Stück bestehendem Heber. Wolff & Rees, Düsseldorf. 2/1 03. — W. 13937.

— 192125. Zuflußhahn für Spülvorrichtungen mit selbsttätiger Feststellvorrichtung. Edw. Grube, Alt-Rahlstedt. 3/1 03. — G. 10531.

— 192188. Schwimmkugelhahn für Klosettspülkasten mit rechts und links verwendbarem Schwimmerhebel und umkehrbarer Schwimmerkugel. Johann Schnitzler, München, Schellingstr. 38. 24/12 02. — Sch. 15623.

— 192206. Mit dem Flüssigkeitshahn gleichzeitig zu betätigendes Absperrorgan für eine Entlüftungsleitung bei Behältern antiseptischer Flüssigkeiten. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 7/1 03. — L. 10735.

— 192251. Automatischer, mit belasteter biegsamer Platte versehener Drosselrohr-Unterbrecher für

Klosetts usw. zur Verhütung der Rücksaugung von Beckeninhalt. Hermann Funk, Berlin, Biesenthalerstr. 11. 1/12 02. — F. 8476.

85h. 192342. Mit Deckel versehener Spülkasten für Klosetts aus auf beiden Seiten emailliertem Eisenblech. Karl Michael, Dortmund, Westwall. 14/11 02. — M. 14314.

— 192451. Schwimmerventil für den Druckwassereinlaß von Klosettspülkasten, bestehend aus einem kegelförmigen, unter dem Wasserdruck selbstschließenden Ventilkörper und einem Schwimmerhebel mit einstellbarem Ventilöffner. Fa A. Müller, Basel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/1 03. — M. 14549.

86c. 192304. Zweifarbige und zweiseitig gerauhte Doppelware, kombiniert mit Ketteneffektmusterung. August Hoffmann, Neugersdorf i/S. 10/1 03. — H. 20108.

— 192392. Bewegungsvorrichtung für Schiffchentreiber von Webstuhl-Brochierladen, bestehend aus miteinander in Eingriff stehenden, den Schiffchentreibern eine doppelte Bewegung erteilenden Daumen- und Kurvenstücken. Karl Bruno Sander, Chemnitz, Limbacherstr. 105a. 9/1 03. — S. 9166.

86g. 192186. Schaft für Webstühle mit zwischen die senkrechten Querleisten lösbar eingesetzten, federnden Litzenhalterschienen. Engelbert Rüggeberg, Barmen, Feldstr. 13/15. 23/12 02. — R. 11607.

— 192302. Fächerförmiges Webblatt mit zum Teil am schmalen Ende verschieden ausgebogenen, je in besonderen übereinander liegenden Einbänden eingebundenen Stäben. Ernst Grensenbach, Barmen, Grenzstr. 18. 10/1 03. — G. 10550.

87a. 191209. Zweiteiliger, zerlegbarer Zirkel-Schienen-Nagelreißer. Simon Reiter, München, Schwanthalerstr. 125. 8/12 02. — R. 11540.

— 192152. Schraubenschlüssel aus Blech, dessen feste Backe mindestens vier mit dem Schaft zusammenhängende Blechlagen hat. Landeker & Albert, Nürnberg. 9/1 03. — L. 10744.

88b. 192259. Steuerung für Wassersäulenmaschinen mit einem hohlen, mit Durchlaßkanal für Druckwasser und seitlichen Aussparungen für Abwasser versehenen, mittels Hebels, Anschlagnockens und Zahnstange drehbaren Schieber. Fritz Klein, Castrop. 18/12 02. — K. 18110.

89d. 192286. Stehende Maische mit teleskopartig ausziehbarem Rohr und Schnecke. Leon Holecki, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7 8/1 03. — H. 20101.

Änderung in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaberin des folgenden Gebrauchsmusters ist nunmehr die nachbenannte Firma.

45g. 173149. Ventil mit gelochtem Zylinder usw. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 131684. Schutzvorrichtung gegen das Entwenden von Überziehern usw. Karl Giehne, Lörrach. 26/1 00. — G. 6993. 24/1 03.

7a. 148603. Walze für Walzwerke usw. Eisen- & Hartgußwerk „Concordia" Inh. G. Berthelen u. P. Goesmann, Ingenieure (Ges. m. b. H.), Hameln. 25/1 00. — E. 3703. 22/1 03.

8. 131198. Moleskin usw. August Hoffmann, Neugersdorf i. S. 1/3 00. — H. 13558. 21/1 03.

21. 129670. Kollektor-Segmente usw. Bergmann-Elektromotoren- und Dynamo-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 30/1 00. — B. 14180. 28/1 03.

— 129933. Zweiteiliger Kabelschutz-Ziegelstein. Emil Müller, Worms a/Rh. 2/2 00. — M. 9457. 26/1 03.

— 129934. Zweiteiliger Kabelschutzstein. Emil Müller, Worms a/Rh. 2/2 00. — M. 9458. 26/1 03.

24. 130345. Roststab usw. Wilhelm Hintz, Berlin, Stralauerpl. 23. 12/2 00. — H. 13448. 29/1 03.

— 136519. Rost usw. Richard Ulle, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 172. 1/2 00. — U. 982. — 26/1 03.

30. 129682. Zerstäubungsdüse für Flüssigkeiten usw. Heinrich Kaehler, Güstrow i/Meckl. 1/2 00. — K. 11728. — 23/1 03.

— 129749. Federnde Schließkappe für Flaschen usw. Heinrich Goetz, Frankfurt a/M., Schleusenstr. 17. 6/2 00. — G. 7010. — 26/1 03.

— 132721. Schleudertrommel usw. Sophie Kämpf, Düsseldorf, Bismarckstr. 37. 1/2 00. — K. 11737. 29/1 03.

33. 129928. Huttopf usw. C. H. Knoop, Dresden, Amalienstr. 5. 2/2 00. — K. 11740. 19/1 03.

— 130147. Haarweller usw. Joseph Reischmann, Mannheim, O. 2. 3. 8/2 00. — R. 7739. 22/1 03.

— 131322. Strandkorb usw. Wilhelm Bartelmann, Rostock i/M. 8/2 00. — B. 14254. 16/1 03.

34. 129164. Mülleimer usw. Ignaz Peteler, Hanau a/M. 23/1 00. — P. 5037. 20/1 03.

— 129217. Aufsatzrahmen für Warenschaukasten usw. G. C. Richter, Dresden, Am See 40. 24/1 00. — R. 7684. 20/1 03.

— 130077. Kippwaschbecken usw. C. F. Göhmann, Dresden-Kaditz. 7/2 00. — G. 7014. 20/1 03.

— 130207. Arbeiter-Waschbatterie usw. C. F. Göhmann, Dresden-Kaditz. 8/2 00. — G. 7020. 20/1 03.

— 131678. Schulbänke usw. P. Joh^s Müller & Co., Berlin. 12/2 00. — M. 9501. — 20/1 03.

34e. 145167. Feststellvorrichtung für den Aufzugsgurt von Rolläden usw. Schmidt & Burkhardt, München. 24/11 00. — Sch. 11822. 22/1 03.

35. 132023. Holzwinde usw. August Neumann, Breslau, Neudorfstr. 66. 7/3 00. — S. 6106. 22/1 03.

36. 131385. Angegossene Falzen oder Nocken an Radiatoren usw. Potthoff & Flume, Luisenhütte b/Lünen a/d. Lippe. 16/2 00. — P. 5092. 24/1 03.

37. 131380. Poröser Loch-Falzziegel usw. August Renöner, Seldnitz b. Bodenbach a/E.; Vertr.: R. H. Scholze, Görlitz. 2/2 00. — R. 7705. 21/1 03.

38. 130599. Fuchsschwanz-Sägengriff usw. David Trümmner, Remscheid, Schelderstr. 2. 9/2 00. — T. 3403. 23/1 03.

39b. 146230. Entschwefelungsapparat usw. A. H. Marks, Akron; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/2 00. — M. 9517. 29/1 03.

42. 129673. Petroleumapparat usw. Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 31/1 00. — S. 6000. 17/1 03.

44. 130795. Gürtelschloß usw. Wilh. Naumann, Iserlohn. 20/2 00. — St. 3970. 28/1 03.
— 133331. Geteilter Pfeifenabguß usw. Porzellanfabrik Karl Auvera, Arzberg, Bayern. 4/4 00. — A. 4011. 19/1 03.
45. 129172. Pflanzloch- und Häufelmaschine usw. Wojciech Szostak, Lopienno. 24/1 00. — S. 5987. 23/1 03.
— 130099. Zusammenlegbare Futterkrippe usw. Schwerdtfeger & Stumme u. A. Chr. Wisser, Kellinghusen. 22/1 00. — S. 5831. 21/1 03.
47. 129456. Gasventil usw. Carl Eichler, Berlin, Wilhelmstr. 128. 29/1 00. — E. 3702. 26/1 03.
49. 129252. Fortlaufend schneckenförmige Metallstreifen usw. Gebr. Commichau, Magdeburg-Sudenburg. 15/1 00. — C. 2587. 14/1 03.
— 129253. Fortlaufend schneckenförmige Spiralstreifen usw. Gebr. Commichau, Magdeburg-Sudenburg. 15/1 00. — C. 2588. 14/1 03.
49c. 157089. Spannfutter usw. Smith & Coventry Ld, Salford—Manchester; Vertr.: Carl O. Lange, Hamburg 11. (Von der Vertretung vor dem Patentamt ausgeschlossen.) 6/2 00. — L. 7126. 20/1 03.
51. 129783. Doppeldrehventil für Blechblasinstrumente usw. H. Prager, Zürich; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/1 00. — P. 5051. 24/1 03.
54. 129940. Subskriptionsliste usw. Julius Voß, Breslau, Palmstr. 36. 5/2 00. — V. 14230. 20/1 03.
— 129948. Subskriptionsliste usw. Julius Voß, Breslau, Palmstr. 36. 6/2 00. — V. 14231. 20/1 03.
— 129949. Buchhändlerzirkuläre usw. Julius Voß, Breslau, Palmstr. 36. 6/2 00. — V. 14232. 20/1 03.
— 130578. Karte usw. Bruno Scholz, Straßburg i/E., Sleidanstr. 15. 23/1 00. — Sch. 10551. 21/1 03.
58b. 192330. An Breitstrohpressen angeordnete Nadeln zur Einführung der Bindeschnur usw. Hermann Laaß & Co., Magdeburg-Neustadt. 29/1 00. — L. 7099. 13/1 03.
59. 129387. Feuerspritze usw. August Richter, Oberneukirch b/Bautzen. 29/1 00. — R. 7693. 26/1 03.
63. 129095. Transportwagen usw. Carl Machunze, Ottmachau. 20/1 00. — M. 9406. 19/1 03.
— 129112. Zusammenlegbares Räderfahrzeug usw. F. W. Meißner, Dresden, Poppitz 16. 23/1 00. — M. 9419. 22/1 03.
64. 130426. Einmachebüchse aus Metallblechen usw. Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Akt.-Ges., Cöln a/Rh. 17/2 00. — R. 7790. 24/1 03.
68. 130480. Schnäpperschloß usw. Fa Jacob Werder, Nürnberg. 12/2 00. — W. 9539. 24/1 03.
77. 130720. Durch ein Uhrwerk bewegter Wagen usw. E. P. Lehmann, Brandenburg a/H. 8/2 00. — P. 5035. 14/1 03.
81. 129520. Ausrückung für Füllmaschinen usw. Fritz Kilian, Berlin, Schwedterstr. 263. 30/1 00. — K. 11717. 19/1 03.
— 130203. Petroleumbehälter usw. Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 7/2 00. — S. 6012. 17/1 03.
— 130380. Stange als Anzeigevorrichtung des Füllungsgrades bei Füllmaschinen usw. Fritz Kilian, Berlin, Schwedterstr. 263. 31/1 00. — K. 11724. 19/1 03.
81c. 141774. Zigarrenkiste usw. Loewe & Eschellmann, Mannheim. 30/8 00. — L. 7761. 19/1 03.
82. 136868. Röhrentrockner usw. Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 30/1 00. — P. 5053. 24/1 03.
86. 130377. Moleskin mit Zwirnschuß. August Hoffmann, Neugersdorf i/S. 29/1 00. — H. 13369. — 21/1 03.
— 133432. Buntgewebter Dekorationsstoff usw. Max Wendler, Lucka, S/A. 23/3 00. — W. 9699. 23/1 03.
— 133464. Fenstermantel usw. Max Wendler, Lucka, S/A. 5/2 00. — W. 9519. 23/1 03.

Änderung in der Person des Vertreters.

63d. 166611. Wagenrad. William Henry Schofield, Chicago. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

21a. 159504. Leitungsschnur für ein- oder mehradrige Stöpselschnüre usw.
21c. 186018. Glühlampenprüfer usw.
34. 131621. Stahldübel usw.
34b. 183657. Fleischroller usw.
34f. 141877. Dübel usw.
36. 75632. Wasserkasten für Wirtschaftsöfen usw.
36a. 178922. Öfen usw.
49a. 177749. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine usw.
— 177958. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine usw.
50. 81662. Rahmen als Reinigungsvorrichtung für Schlauchfilter usw.
63. 115768. Kugelhalter für Kugellager usw.
63b. 190795. Sportwagen für Kinder usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 28. Januar bis 3. Februar 1903 erloschen.

128831 bis 834 888 890 bis 893 950 bis 953 955 bis 964 966 968 998 **129**004 bis 11 13 23 bis 30 76 bis 79 81 bis 93 96 bis 99 103 bis 111 113 114 139 141 143 bis 145 149 bis 151 153 155 157 159 160 162 163 165 166 168 bis 171 173 bis 177 195 bis 197 199 210 211 213 bis 216 256 bis 258 260 261 297 bis 300 301 bis 313 315 343 366 bis 375 429 bis 434 436 437 496 506 bis 508 514 bis 552 608 609 652 654 bis 660 714 715 717 bis 721 774 776 778 bis 780 829 831 bis 831 913 914 977 bis 979 **130**015 33 bis 38 87 100 bis 103 180 237 bis 241 324 325 371 bis 373 452 bis 458 518 519 574 bis 577 579 bis 581 707 bis 709 776 818 903 904 987 991 **131**051 bis 55 116 bis 118 238 282 313 361 362 376 422 538 539 674 722 855 902 986 bis 988 **132**096 bis 98 155 201 247 327 328 444 445 582 583 631 **133**642 965 **134**487 627 **135**993 **136**084 136 **137**400 851 **138**928 bis 930 **139**452 730 **140**088 355 **141**300 **142**604 **144**101 974 **145**537 **146**801 **147**273 **148**602 **156**938 **162**543 bis 545.

Infolge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Januar 1903 erloschen.

68478 480 530 533 598 607 609 660 bis 662 702 703 707 714 767 780 829 bis 831 837 844 bis 846 882 891 895 901 903 952 982 989 **69**000 8 15 16 57 60 61 118 123 124 131 132 135 171 174 176 187 221 226 227 234 275 276 286 291 296 302 bis 304 311 312 389 396 401 bis 403 409 419 421 461 467 472 473 475 477 478 482 491 506 508 512 581 587 599 600 612 642 644 645 651 653 654 656 662 667 676 682 695 698 707 709 712 716 718 720 725 728 731 732 738 742 751 758 789 793 798 800 805 813 814 820 824 851 857 868 871 873 877 930 934 960 975 979 980 984 993 995 **70**000 6 36 41 44 55 57 65 71 bis 73 79 121 126 184 186 195 212 bis 219 295 335 338 345 348 356 400 401 403 407 453 465 495 501 505 577 633 634 679 684 687 694 765 771 831 837 841 845 986 987 **71**066 77 79 179 222 260 273 bis 276 339 377 381 443 446 514 515 593 595 597 **72**032 200 560 766 768 **73**026 111 431 501 **74**454 674 **76**001 **77**289 **78**276 928 **80**288 691 829 **82**546 **83**754 **85**184 646 **93**798 **97**547 u. **109**333.

Berlin, den 11. Februar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

MAR 7 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 ℳ bezw. 15 ℳ für das Halbjahr.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagsbuchhandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 18. Februar Nr 7.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Berichtigungen; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderung in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 12. Februar 1903.)

Klasse

4c. G. 17670. Gasabschlußorgan insbesondere für Fernzünder; Zus. z. Pat. 135284. — Glühlicht-Gesellschaft „Union" G. m. b. H., Cöln. 24/11 02.

8a. S. 16629. Vorrichtung zum Färben mit in wechselnder Richtung durch zwei hintereinander geschaltete Färbebottiche kreisender Flotte. — Siegfried Fels, Berlin, Huttenstr. 6. 17/4 02.

— Sch. 18865. Vorrichtung zum Färben, Imprägnieren, Bleichen und Waschen von Textilstoffen mit kreisender Flotte in um eine wagrechte Achse wendbarem Materialbehälter; Zus. z. Pat. 130928. — Paul Schirp, U.-Barmen. 9/6 02.

— Sch. 19152. Vorrichtung zum Färben, Imprägnieren, Bleichen und Waschen von Textilstoffen mit kreisender Flotte in um eine wagrechte Achse wendbarem Materialbehälter; Zus. z. Anm. Sch. 18865. — Paul Schirp, U.-Barmen. 21/8 02.

8b. W. 18660. Maschine zum Trocknen von Stoffbahnen in Hängefalten. — Thomas Walsh, Lowell, V. St. A.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 27/1 02.

8d. S. 16 80. Plättmaschine mit sich drehendem, parallel zum Plättisch verstellbarem Plätteisen. — James Joseph O'Shea, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/5 02.

8h. B. 29987. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung durchgemusterten Linoleums aus gekörnter Deckmasse. — Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 7/9 01.

12a. M. 19776. Gasverdichtungs- und Trennungsverfahren; Zus. z. Pat. 124376. — Conrad Mix, Berlin, Senefelderstr. 41. 10/4 96.

12b. B. 29983. Vorrichtung zur Regelung der Durchflußmenge und Ausscheidung von Unreinigkeiten bei Wasserleitungen udgl. — Michael M. Brophy, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw, Berlin C. 25. 7/9 01.

12e. T. 7642. Vorrichtung, Flüssigkeiten und Gase oder Dämpfe in Wechselwirkung treten zu lassen; Zus. z. Pat. 78749. — Eduard Theisen, Baden-Baden, Yburgstr. 1. 8/7 01.

12m. M. 20008. Verfahren zur Herstellung von Magnesiumkarbonat. — William Marsh, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 12/7 01.

13b. M. 20103. Dampfüberhitzer mit liegenden, vom Dampf umspülten Heizröhren mit Dampfführung abwechselnd im Gleich- und Gegenstrom zu den Heizgasen. — Horst Michauck, Chemnitz, Mühlenstr. 3. 2/8 01.

— M. 21629. Dampfüberhitzer; Zus. z. Anm. M. 20584. — Max Marquard u. Emil Höffner, Dresden, Christianstr. 31 bzw. Ludwig Richterstr. 3. 4/6 02.

— P. 13386. Heizröhrenkessel mit Überhitzer. — Wilhelm Platz, Weinheim, Baden. 22/2 02.

14b. T. 7856. Schieber für Zwei- und Mehrzylindermaschinen mit umlaufenden Kolben. — Charles Tuckfield, East Molesey u. Dyson Weston, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C 25. 11/11 01.

14c. Sch. 16304. Dampfturbine mit mehreren durch Scheidewände von einander getrennten, hintereinander geschalteten Reaktionsrädern. — J. W. Scherrer, Stoupky, Gouv. Jekaterinoslaw, Rußl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/8 00.

14g. S. 16563. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen; Zus. z. Anm. S. 15886. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/6 02.

15a. H. 26705. Maschine zum Gießen und Setzen von Typen. — Charles Lemon Hine, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/9 01

— S. 14935. Maschine zur Herstellung von Stereotypiematrizen für Musikschriftzeichen. — Société Française du Musicographe Réveillé, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/5 01.

15b. G. 17475. Verfahren zur Übertragung eines Druckmusters von einer Metallplatte auf Stein durch Umdruck. — Julius Gerstenlauer, Stuttgart, Kurzestr. 4. 8/10 02.

15c. L. 17113. Verfahren zur Zurichtung von Hochdruckformen durch Reliefplatten. — Ivan Levin-

stein, Manchester; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/8 02.

15e. H. 25981. Vorrichtung zum Abheben der Bogen vom Papierstapel bei Bogenanlegern durch Vorschieben des jeweilig obersten Bogens und Festhalten des darunter befindlichen Bogenstapels. — Ernst Julius Hallberg, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/5 01.

15g. B. 31696. Stenographiermaschine. — Julius Brade, Wiesbaden. 15/5 02.

15h. T. 7843. Rollstempel mit auswechselbarer Typenplatte zum Aufdruck von Adressen usw. — Olof N. Tevander, George L. Thompson u. Clark H. Foster, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/11 01.

19a. C. 10986. Mechanische Vorrichtung zum Unterstopfen von Eisenbahnschwellen. — Albert Collet, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/7 02.

20e. P. 13228. Durch Verschiebung der Buffer auslösbare Feststellvorrichtung mit Sperrad und Klinke für selbsttätige Kupplungen. — E. Piotrowski, St. Petersburg; Vert.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01.

20f. D. 13031. Vorrichtung zur Feststellung des ordnungsmäßigen Zustandes der Hauptleitung bei Luftdruckbremsen. — Gustav Dickertmann, Berlin, Fasanenstr. 69. 22/11 02.

— W. 18662. Reibungsbremse mit einer sich mit der Bremsscheibe drehenden und zum Zwecke des Bremsens feststellbaren Reibscheibe. — Hermann Wasem, Frankfurt a/M., Alte gasse 16. 27/1 02.

20h. S. 16978. Vorrichtung zum Aufnehmen von Postbeuteln vom fahrenden Zuge aus. — The Smith Railway Mail Service Comp., Rochester, V. St. A.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 16/1 02.

20i. Sch. 17995. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit in horizontaler und vertikaler Ebene. — Oswald Schönherr, Niedersachswerfen. 22/11 01.

— T. 8513. Einrichtung zur Verhinderung von Eisenbahnzusammenstößen. — P. Tobak, Baranya Szt. Lörincz u. P. Balowich, Glozse, Ung.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/10 02.

21a. A. 9147. Verfahren zum Erzeugen von Signalen für Telegraphen- und Fernsprechanlagen; Zus. z. Anm. A. 8953. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 14/7 02.

— M. 21549. Schaltung für von einer gemeinschaftlichen Fernleitung abgezweigte Fernsprechstellen. — Adalbert Müller, Hannover, Schneiderberg 41. 17/5 02.

21c. A. 9356. Isolationsmaterial für elektrische Leitungsdrähte. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 4/10 02.

— H. 28289. Funkenlöscher mit nach oben divergierenden Elektroden. — Helios Elektrizitäts Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 9/6 02.

— S. 15769. Sockel für einpolige Verteilungssicherungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/12 01.

— W. 18305. Vereinigte mechanische und elektrische Kuppelung für Eisenbahnzüge. — G. Westinghouse, Pittsburg; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/5 01.

21d. H. 27471. Einrichtung zur elektrischen Beleuchtung von Eisenbahnwagen und anderen Fahrzeugen. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 31/1 02.

21d. T. 8504. Einrichtung zur Verhütung der Funkenbildung bei elektrischen Maschinen mit Stromwender. — René Thury, Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/10 02.

21f. B. 31503. Verfahren zur Herstellung von Glühlampenbirnen mit Spiralwindungen. — Ernst Böhm, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 18/4 02.

— E. 8502. Verfahren zur Herstellung von Bogenlampenelektroden. — Arthur Edelmann, Charlottenburg, Kantstr. 159. 23/6 02.

— K. 21320. Elektrolytglühlampe mit elektrischer Vorwärmung. — A. Kiesewalter, Limburg a/Lahn. 17/5 01.

21g. G. 16978. Elektrolytische Zelle mit Aluminiumelektrode. — Grisson & Co., Hamburg. 17/4 02.

22a. A. 8974. Verfahren zur Darstellung schwarzer Trisazofarbstoffe für ungebeizte Baumwolle aus Amidonaphtoldisulfosäure H. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 24/5 02.

22b. F. 13128. Verfahren zur Darstellung von 1.4.5.8-Tetraamidoanthrachionon; Zus. z. Pat. 135561. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 18/7 00.

22h. A. 7628. Verfahren zum Entfärben von Harz. — Fritz Arledter, Harburg. 19/12 00.

25a. G. 16882. Gewirktes Unterbeinkleid udgl. mit eingesetztem, geschlitztem Gesäßteil. — Katharina Geishecker, Krefeld, Corneliusstr. 43. 30/4 02.

26c. C. 10419. Karburierverfahren. — Ezra Y. Comstock, Summitville, Indiana; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 24/12 01.

— L. 17129. Karburiervorrichtung. — Dr Walter Thiem u. Dr Max Löwe, Halle a/S., Magdeburgerstr. 35. 20/8 02.

27b. G. 17131. Verfahren und Vorrichtung zum Absaugen von Gasen oder Dämpfen. — Gießerei und Maschinenfabrik Oggersheim Paul Schütze, Oggersheim i/Pf. 8/7 02.

30a. G. 16609. Instrumentenschrank für ärztliche Zwecke. — Alfred Guttmann, Potsdam, Nauenerstr 23. 21/2 02.

33c. H. 28459. Vorrichtung zum Reinigen von Rasiermessern mittels federnder Klemmbacken. — Hermann Hoffmann, Plauen i/V., Neustadtpl. 6. 7/7 02.

34a. B. 32073. Vergaser für flüssige Brennstoffe. — Hermann Burkämper, Bielefeld, Bleichstr. 57. 27/6 02.

34c. W. 19369. Vorrichtung zum Putzen von Fenstern, Tapeten und Fußböden. — Willibald Wania, Moritzstr. 14, u. Ferdinand Eismann, Reitbahnstr. 24, Chemnitz. 16/7 02.

34g. R. 16634. Bettdivansofa. — Dr Paul Reininghaus, Zürich; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 23/4 02.

34k. F. 16628. Zusammenlegbare Schutzvorrichtung für Aborte. — Isak Franken, Frankfurt a/M., Neue Zeil 45. 15/8 02.

35a. P. 13979. Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Aufzüge bei Riemen- und Seilbruch. — Jakob Predovnik, Nürnberg, Mögeldorferstr. 8. 1/9 02.

35b. D. 12970. Vorrichtung an Drehkranen zum selbsttätigen Drehen des Auslegers am Hubende; Zus. z. Pat. 120579. — Wilhelm Deutsch, Cöln-Sülz. 1/11 02.

37a. St. 6526. Verfahren zum Spannen der Zugeiseneinlagen ebener Steindecken. — Paul Stolte, Berlin, Elsholzstr. 2. 3/8 00.

38c. B. 29476. Verfahren zur Herstellung von Stanzmessern für Intarsien. — August Böhme, Wartenberg b/Niemes, Böhmen; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/6 01.

39a. F. 16676. Schutzgehäuse für Maschinen zum Kaltvulkanisieren von Gummiwaren. — Ed. Frankenberg, Hannover. 27/8 02.

41b. Sch. 19125. Sturmband für Hüte. — Franz Schmidt, Dresden, Striesenerstr. 12. 13/8 02.

41b. H. 28212. Fachwolf. — Robert Hahn, Bautzen. 28/5 02.

42g. H. 28843. Antriebsvorrichtung für Phonographen. — Ludwig Horn, Dresdenerstr. 52, F. Woldemar Hofmann, Stralauerstr. 11, u. Wilhelm Maaske, Kommandantenstr. 52, Berlin. 1/9 02.

45b. G. 15145. Säevorrichtung an kombinierten Ackergeräten. — Frederick Gale u. Johnston Hemphill, Lancefield, Kol. Victoria, Austr.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 17/12 00.

45f. K. 24045. Frühbeetfenster mit auswechselbaren Teilen; Zus. z. Pat. 137168. — Gustav Knochenhauer, Schaala i/Th. 13/10 02.

45g. K. 22915. Drehbare Vorrichtung zur Herstellung von Weichkäse. — Robert Krüger, Brandenburg a/H., Molkenmarkt 14. 17/3 02.

45h. R. 16895. Vorrichtung zur Schrittregelung und zum Niederwerfen für Großvieh durch mehr oder minder starkes Anziehen der Tierbeine an den Rumpf. — Josef Roth, London; Vertr.: Gustav Jarchoff, Berlin, Steinmetzstr. 43. 4/7 02.

46c. S. 15495. Kolbenkühlung für Gasmaschinen udgl. — Louis Soest & Co., G. m. b. H., Düsseldorf-Reisholz. 3/10 01.

47c. F. 16755. Doppeltwirkende Druckluftbremse. — Alfred Andreas Fickenscher, München, Fürstenstr. 18. 23/9 02.

– F. 17081. Steuerung für Luft- oder Flüssigkeitsbremsen. — Alfred Andreas Fickenscher, München, Fürstenstr. 18. 23/9 02.

47h. M. 21113. Wechsel- und Wendegetriebe mit Schwinghebel zur Kraftübertragung zwischen gleichachsigen Wellen. — Joseph Edouard Mennessier, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/2 02.

— W. 17658. Umlaufräderwechselgetriebe mit federnder Kupplung. — Wilson & Pilcher Limited, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/5 01.

49a. W. 19711. Selbsttätige Bohr- oder Fräsmaschine. — Peter Carl Wipperfürth, Weyer. 3/10 02.

50c. S. 16333. Schleudermühle mit sich drehender Trommel, sich in entgegengesetzter Richtung drehenden Schlägern und am Umfange angeordnetem Ventilator. — Edgar Rouse Sutcliffe, Leeds u. Frederick Speakman, Leigh, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/4 02.

52a. K. 23221. Stoffdrückermechanismus für Überwendlichnähmaschinen mit hin- und hergehendem Schlingenleger. — Hermann Arthur Klemm, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 13/5 02.

— L. 13674. Ueberwendlichnähmaschine. — Josef Löpke, Zyrandow; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/10 99.

57c. A. 8791. Lichtundurchlässige Hülle für röhrenförmige Lichtpausapparate. — Oscar Asch, Dresden-Löbtau, Roonstr. 16. 6/12 01.

59b. M. 19625. Mehrzellige Schleuderpumpe oder Schleudergebläse. — Gaston de Mestral, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 25/4 01.

60. F. 15091. Regler für Kraftmaschinen. — Johann Rudolf Frikart, München, Akademiestr. 17. 25/2 01.

63c. A. 9061. Vorrichtung zum Fortbewegen von Fahrzeugen mittels in den Boden zu drückender Stangen. — August Ahlbrecht, Berlin, Skalitzerstr. 9. 20/6 02.

64a. V. 4402. Verschlußkappe für Gefäße mit elastischer Einlage. — Vulcan, Erwerbung u. Verwerthung von Erfindungen, G. m. b. H., M. v. d. Heyden, Berlin. 30/9 01.

65a. Sch. 17198. Einrichtung für ökonomischen Betrieb von Verbunddampfturbinen. — Richard Schulz, Berlin, Flensburgerstr. 2. 22/4 01.

65c. A. 8728. Antriebsvorrichtung für Boote. — E. Altendorf, Kiel, Holtenauerstr. 143. 20/3 02.

67b. R. 15911. Sandstrahlgebläse mit einer oder mehreren abhängig oder unabhängig von der Hauptdüse angeordneten Nebendüsen. — Hermann Röchling, Kabel, Westfalen. 26/9 01.

68a. F. 16252. Kontrollvorrichtung für Schlösser in Form einer mittels Klapptür vor dem Schlüsselloch festzuklemmenden, aus leicht zerstörbarem Material bestehenden Scheibe odgl. — Eduard Füller, Lemberg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 2/5 02.

68b. B. 32390. Verschluß zum Zusammenschließen der Einzelflügel bei Fensterflügeln mit doppelter Verglasung. — Billing & Zoller, Karlsruhe i/B. 18/8 02.

68d. B. 32745. Türbremse mit Flügelkolben. — Adolf Boge, Bielefeld, Heinrichstr. 13. 10/10 02.

69. A. 8873. Schervorrichtung mit während der Arbeit durch Hin- und Herbewegung eines Handgriffes aufziehbarem Federwerk. — Karl Auerbach, Dresden-Pieschen. 17/4 02.

71a. A. 8643. Mit Zunge und Verschlußschnalle versehener Schuh. — Agular & Friedmann, Budapest; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 22/1 02.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 8/10 00 in Anspruch.

71a. W. 18648. Verfahren zur Herstellung von Schäften für Schuhzeug. — L. Wallmann, Berlin, Heiligegeiststr. 21. 24/1 02.

71c. G. 14826. Vorrichtung zum gemeinschaftlichen Antrieb von Ahlen- und Treiberstange für Schuhwerknagelmaschinen. — Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel b/Frankfurt a/M. 10/9 00.

— G. 17004. Aufblähbarer Luftleisten, dessen Oberteil von einer unelastischen Kappe eingefaßt ist. — Hans Graf Hoyos u. Alfred Guttmann, Potsdam, Nauener Str. 23. 2/6 02.

72c. G. 16961. Rücklaufhemmer für Räderlafetten. — Walter Guilleaume, Bonn, Joachimstr. 6. — 24/5 02.

72d. R. 16125. Kreisbündelpackung für Patronen mit vorstehendem Bodenrand. — Rast & Gasser, Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/12 01.

72e. B. 31480. Mittels endlosen Seiles und eines Zuggewichtes bewegte Laufscheibe. — Paul Baumert, Herischdorf, Kreis Hirschberg i. Schl. 15/4 02.

74b. D. 11518. Geschwindigkeitsmelder. — Hans Dahl, Berlin, Kurfürstenstr. 126. 4/5 01.

77a. Z. 3728. Heilgymnastisches Gerät. — Dr Ziegelroth, Birkenwerder. 18/10 02.

77e. B. 33201. Umstellbare Kinderrutschbahn. — Ed. Brunner, Rudow b Berlin. 10/12 02.

77f. B. 32905. Schienenstoßverbindung für Spielzeugeisenbahnen. — Karl Bub, Nürnberg. 30/10 02.

78a. W. 17993. Maschine zum allseitigen Bedrucken von prismatischen Stäbchen, insbesondere Zündhölzchen, mit Reklameaufschriften, Adressen, Ornamenten udgl. — Hercig Wiesenberg, Sambor, Galizien; Vertr.: Richard Neumann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/8 01.

80a. H. 26291. Tonschneider. — Hirsch & Frank Budapest-Salgó-Tarjáner Maschinenfabrik & Eisengießerei Act.-Ges., Budapest; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Berlin C. 22. 6/7 01.

— R. 15972. Vorrichtung zum Überziehen von Ziegeln oder anderen Tongegenständen mit Verblendmasse. — Andrew Ramsay, Mount Savage, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/10 01.

— W. 19880. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Dachreitern, die an ihren unteren Längsseiten schräg abgeschnitten sind. — Max Weinert, Schimischow, O/Schl. 20/11 02.

86c. H. 29149. Schußfadenanschlagvorrichtung für Rundwebstühle. — Charles Grey Hill, Arnot Hill, Nottingham, Engl.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 7/9 01.

— N. 6109. Kettenfadenwächter für Webstühle. — Northrop Loom Company, Hopedale, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/3 02.

— R. 16529. Schlagfallensteuerung für Webstühle — Heinrich Repenning, Aachen, Hubertusstr. 68. 22/3 02.

— S. 17052. Schußwächter für Webstühle. — Alfred Smith, Simeon Jackson u. Charles Hudson, Keighley, Grfsch. York, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/2 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. Februar 1903.)

4a. B. 31702. Ringschieber zum Regeln der Dampfauslässe bei Dampfbrennern. — E. Boivin, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 5/2 02.

— F. 16576. Vorrichtung zur Kühlhaltung des Brennerrohres bei nach unten brennenden Gasglühlichtlampen. — Armand Farkas, Paris; Vertr.: Dr H. Lux, Friedenau b/Berlin. 4/8 02.

— K. 23284. Luftzugregler für Laternen. — Johannes Alexander Kruseman, Lisse i/Holland; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/2 02.

6a. P. 13337. Vorrichtung zum Auspressen und Auslaugen der Hopfentreber und ähnlicher Materialien. — Karl Peter, Achern, Baden. 5/2 02.

6b. Y. 184. Verfahren zur Gewinnung wasserfreien Alkohols aus Spiritus mittels fraktionierter Destillation und ohne wasserentziehende Chemikalien. — Sydney Young, Clifton b/Bristol, Engl.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/10 01.

6c. D. 12256. Verfahren zur Herstellung klarer schäumender Weine odgl. mittels Imprägnierung mit Kohlensäure. — Georges Driancourt, St. Quentin, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/2 02.

— M. 21690. Stopfen zum Enthefen und Klären von Wein in Flaschen. — Jacob Maurer, Düsseldorf. 14/6 02.

7a. G. 16201. Vorrichtung zum Zubringen des Walzgutes vom Wärmofen zur Walzenstraße. — Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen 2. 31/10 01.

7c. B. 30843. Schneidvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Verbindungsstiften. — C. F. Bally Söhne, Schönenwerd, Schweiz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/1 02.

7e. G. 17257. Metallband aus rinnenförmigen Metallstreifen. — Sigmund Gutenkunst, Pforzheim, Ispringerstr. 4. 8/8 02.

8b. L. 17246. Verfahren zum Festlegen von Roßhaarschußfäden in Geweben. — August Robert Lissner, Frankenberg i/S. 19/9 02.

12p. D. 12199. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl, bzw. dessen Derivaten und Homologen. — Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Rößler, Frankfurt a/M. 25/1 02.

12q. F. 15981. Verfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten der Indophenole mit Phenolen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 1/3 02.

— K. 23030. Verfahren zur Darstellung von Anilin und seinen Homologen aus den entsprechenden Nitroverbindungen. — Johannes Kunz, Basel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/4 02.

13b. R. 15754. Selbsttätige Dampfkesselspeisevorrichtung mit sich drehendem Zellengehäuse. — Max Rieß, Knittelfeld, Steiermark; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/8 01.

13d. N. 6220. Dampfüberhitzer, bestehend aus einer Anzahl an eine gemeinsame Endkammer angeschlossener Rohrschlangen, deren jede in der Längsrichtung durch eine Scheidewand geteilt ist. — Georg Ludwig Anton, Darmstadt, Wienerstr. 61. 2/6 02.

14b. W. 19264. Vorrichtung zur Regelung des Füllungsgrades von Kraftmaschinen mit umlaufendem Kolben. — Oscar Witzig, Zürich; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/2 02.

14d. S. 16180. Vorrichtung zur Verschiebung eines Steuerexzenters mit Hilfe des Reglers. — Société Anonyme des Etablissements Weyher & Richemond, Pantin, Seine; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/3 02.

15k. R. 16351. Verfahren zur Verhinderung des Durcheinanderlaufens der Farben beim Verschiedenfärben nebeneinanderliegender Flächenteile auf Holz u. dgl. Stoffen; Zus. z. Pat. 123763. — F. P. Rudolph, Ober-Steinweg 17, u. Heinrich Kaschke, Blumenstr. 32, Görlitz. 6/2 02.

— T. 8281. Nachahmung von Bleiverglasungen. — Hermann Teubner, Magdeburg, Ottenbergstr. 23. 28/6 02.

17a. C. 8898. Kaltluftmaschine. — Compagnie Générale des Nouvelles Inventions Ch. Tellier, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 15/3 00.

20e. M. 22155. Wagerecht verschwenkbare Mittelbufferkupplung. — Dr Th. Matthias, Zwickau i/S. 6/9 02.

20f. R. 16516. Auf den Straßenkörper wirkende Schleppbremse. — C. Real, Schwyz, Schweiz; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 19/11 01 in Anspruch.

20i. L. 16136. Stationsanzeiger. — O. Lökken, Christiania; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/11 01.

— S. 16771. Aufschneidbare Weiche. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/8 02.

20k. D. 12706. Oberleitungsstromzuführungseinrichtung für elektrische Straßen- und Vollbahnen. — Eduard Dussek, Wien; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/7 02.

— N. 6045. Vorrichtung zum Stromlosmachen der Fahrdrähte elektrischer Bahnen bei Bruch derselben.

— Luigi Negro, Genua; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 8/2 02.

21a. A. 8811. Schaltung für den Betrieb von Fernleitungen; Zus. z. Pat. 136395. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 27/3 02.

— K. 23085. Vorrichtung zum Aussenden elektrischer Wellen. — Dr S. Kalischer, Berlin, Ansbacherstr. 14. 19/4 02.

— L. 17012. Empfangsvorrichtung für elektrische Wellen. — Sir Oliver Joseph Lodge, Birmingham, Alexander Muirhead, Shortlands u. Edward Ernest Robinson, Birmingham, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/7 02.

21b. W. 17386. Hohle Sammlerelektrode, die teils als Planté-, teils als Faure-Elektrode ausgebildet ist. — Hugo Welse, Weida i/Th. 8/3 01.

21d. E. 8425. Verfahren zur Dämpfung des Pendelns von parallel geschalteten Wechsel- und Drehstromgeneratoren mit Hilfe von Drosselspulen (Transformatoren). — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Kolben & Co., Prag-Vysočan; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/5 02.

21f. A. 9122. Aufhängevorrichtung für Beleuchtungskörper odgl. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 10/7 02.

— P. 13638. Bogenlampe. — Gabriel Patrouilleau u. A. R. Mondon, Lyon; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 10/5 02.

21g. A. 9192. Verfahren zur Erzielung eines doppelseitig begrenzten Ansprechgebietes bei Relais, Weckern und anderen elektromagnetischen Signal- und Schaltapparaten. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 30/7 02.

22a. F. 15640. Verfahren zur Darstellung von 1·8-Amidonaphtolmonosulfosäure-Azofarbstoffen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 28/11 01.

22d. B. 30050. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Baumwollfarbstoffe; Zus. z. Anm. B. 28701. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 18/9 01.

— F. 16377. Verfahren zur Herstellung von schwarzen Schwefelfarbstoffen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 9/6 02.

22e. F. 16259. Verfahren zur Darstellung von Bromsubstitutionsprodukten der Indigofarbstoffe. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/5 02.

24e. D. 12849. Vorrichtung zum Dämpfen oder Verlöschen des Feuers, insbesondere bei Flüssigkeitserhitzern. — Dillner & Schulze, Dresden-A. 17/9 02.

30g. G. 17403. Vorrichtung, um Serumfläschchen in ihrem Behälter schräg zu stellen; Zus. z. Pat. 135042. — Dr Theodor Gilbert, Derne i/W. 18/9 02.

31b. W. 19151. Vorrichtung an Formmaschinen zum Abheben der Modellplatte und des Formkastens. — Königl. Württ. Hüttenverwaltung Wasseralfingen, Wasseralfingen. 16/5 02.

32a. G. 17230. Verfahren zur Herstellung von Hohlglaskörpern durch Vorpressen eines Hohlkörpers in Vorformen und Fertigblasen in Fertigformen. — Glashüttenwerke Adlerhütten, Akt.-Ges., Deuben b/Dresden. 1/8 02.

32a. P. 11610. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Hohlglasgegenständen. — George C. Pyle, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 28/5 00.

34b. N. 15994. Antrieb für Lebensmittelzerkleinerungsmaschinen. — Julius Nüttinger, Nürnberg, Peterhenleinstr. 89. 26/10 01.

34f. Z. 3512. Aus tierischem oder pflanzlichem Fasermaterial hergestellte Steppdeckeneinlage. — Florentin Ziegler i/Fa J. H. Ziegler, Achern, Baden. 3/3 02.

34g. G. 17323. Verstellbarer Tisch. — Richard Glück, Wesen b/Lindau i/B. 28/8 02.

34l. B. 31773. Abortbecken mit Doppelwandung und an der äußeren Wandung angeschlossenem Lüftungsrohr. — Eduard Beckmann, M.-Gladbach. 28/5 02.

— L. 17193. Gesundheitsnachtgeschirr. — François Laruelle, Schaerbeek, Belg.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/9 02.

36a. M. 22070. Feuereinsatz für Bratröhren. — Fritz Müller junior, Hötensleben, Prov. Sachsen. 21/8 02.

37d. S. 16716. Vorrichtung zum Streichen von Fußböden und anderen Flächen mit Farbenbehälter, Vorreibe- und Nachstreichbürste. — Adalbert Soborski, Kosten i/Posen. 17/7 02.

39b. Z. 3460. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 15/1 02.

42f. H. 26970. Vorrichtung zum Feststellen des Ladegewichtes von Wagen. — Friedrich Hacker, Malchin i/M. 18/11 01.

43a. S. 15410. Geldsammelbüchse. — Hermann Siegmund, Berlin, Skalitzerstr. 76. 9/9 01.

44a. B. 32932. Knopfsicherung. — Theodor Baer, Hanau a/M. 5/11 02.

— H. 29141. Lösbarer Knopf. — Stephan Harf, Duisburg-Hochfeld. 23/10 02.

— P. 13362. Fassung von Steinen, Perlen udgl. für Schmucksachen. — Alexander Wheeler Patching u. John Snowden Smithson, Birmingham; Vertr: Hugo Schultze, Berlin, Hussitenstr. 15. 12/2 02.

— Sch. 19214. An der Kleidung zu befestigender Knopfhalter in Ring-, Schleifen- oder Klammerform. — Fr. Scheidig, Fürth i/B., Maistr. 6. 3/9 02.

44b. Sch. 18828. Mit Zigarren- und Zündholzhalter versehenes Gestell für Aschenbecher. — Ewald Schmidt, Adlershof. 30/5 02.

45a. D. 12489. Antriebvorrichtung für die rotierenden Grabwerkzeuge von Kultivatoren, bei welchen die Grabwerkzeuge mit ihren Rotationsachsen in zwei sich schneidenden Flächen angeordnet sind. — T. C. Darby, T. A. Darby u. S. C. Darby, Wickford Junction, Engl.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 26/4 02.

45b. T. 7996. Düngerstreumaschine mit gegen den Dünger sich bewegender Streuwalze. — Carl Tiburtius, Crummin b/Bannemin, Insel Usedom. 3/2 02.

45i. T. 7700. Elastische Unterlagsohle für Hufeisen mit zwischen Huf und Hufeisen angeordneter Gummiplatte und an dieser vorgesehenem Weichgummiwulst. — Gustav Topp, Frankfurt a/M., Alter Markt 8. 5/8 01.

45l. F. 16602. Befestigungsvorrichtung für Jagdkanzeln an Bäumen. — Franz Führer, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/8 02.

46a. N. 16495. Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben; Zus. z. Pat. 118187. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 13/3 02.

47b. L. 16413. Rollenlager. — Léon Le Brun, Verviers; Vertr.: Otto Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/2 02.

47f. G. 16648. Rohrverbindung für Leitungen aus Eisen, Kupfer, Messing odgl. — Carl Große, Berlin, Scharnweberstr. 4. 3/3 02.

47g. L. 15884. Fünfwegehahn zur Verteilung von Dampf odgl. aus einer Zuströmungsöffnung nach vier Ausströmungsöffnungen. — Johannes Lütken, Kopenhagen u. Rasmus Albert Petersen, Nykoebing, Dänem.; Vertr.: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 4/9 01.

47h. G. 17063. Riemenwippe für Elektromotoren. — Gesellschaft für elektrische Industrie, Karlsruhe. 16/6 02.

49b. L. 17468. Vorrichtung für Bohr- und Fräsmaschinen zum Bohren von konischen Löchern. — Hugo Lämmerhirt, Dortmund, Weißenburgerstr. 28. 17/11 02.

49f. C. 10125. Lötkolben mit einer Kammer zur Aufnahme des Lots. — M. B. Casdorp, Hamburg, Mühlenstr. 9. 29/8 01.

49g. C. 10829. Verfahren zur Herstellung von Eisenbahnschwellen. — Paul Cazes, Boucau, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 27/5 02.

49i. G. 16918. Maschine zur Herstellung von Stahlspänen aus Stahldraht oder Stahlband. — Henri Graf-Buchler, Zürich; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/5 02.

— K. 22931. Vorrichtung zur Herstellung von massivem Doublédraht; Zus. z. Pat. 88589. — Fr. Kammerer, Pforzheim, Badgasse 11. 20/3 02.

50f. H. 27987. Mischmaschine mit geteiltem Mischbehälter und einer Bodenöffnung. — Albert Edward Hodder, London; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/4 02.

51b. F. 16444. Anschlagvorrichtung für Saiten- udgl. Instrumente. — Hermann Förster, Leipzig, Berlinerstr. 21. 21/6 02.

— M. 22497. Tastenhebel für Jankó-Klaviaturen. — Fa Wilhelm Menzel, Berlin. 14/11 02.

54b. T. 8406. Verfahren und Vorrichtung zum Gummieren von Briefumschlägen. — Gebr. Tellschow, G. m. b. H., Berlin. 28/8 02.

57a. B. 29436. Vorrichtung zum Auswechseln geschnittener Films odgl. in photographischen Kameras. — Edwin Drew Bartlett, South Tottenham, Engl.; Vertr.: Kenneth Romanes, Berlin, Kurfürstenstr. 153. 10/6 01.

57c. K. 22866. Kopiergestell zum Arbeiten im Freien. — Carl König, Ratibor. 10/3 02.

— N. 6133. Vorrichtung zum Untertauchen von durch Bäder geführten photographischen Bildbändern. — Willy Nauck, Leipzig-R., Berthesstr. 2. 8/4 02.

59a. M. 21927. Pumpe zur Fortschaffung des Kondensats aus Wasserabscheidern, Heizmänteln und Zwischenbehältern von Dampfmaschinen. — Otto Marquardt, Berlin, Steinmetzstr. 43. 26/7 02.

59c. M. 20928. Explosionspulsometer. — Otto Malms, Frankfurt a/M., Göthestr. 26. 22/1 02.

63b. G. 15838. Zusammenlegbarer, zweirädriger Kinderwagen mit zwei Stützenpaaren. — Carl Grocke, Berlin, Burgsdorfstr. 4. 29/6 01.

— L. 16916. Mehrteilige Deichsel. — G. Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 20/6 02.

65a. D. 11943. Aus einem zylindrischen Gehäuse bestehendes Ölgeschoß mit festem Boden. — Lemuel Howell Davis, Germantown, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 19/10 01.

— R. 17238. Vorrichtung zum Aufstellen von Booten auf Schiffen. — Wilhelm Ernst Rode, Bremen. 29/9 02.

66a. K. 23681. Rührwerk zum Verarbeiten von Blut. — Albin Kleine, Leipzig, Dufourstr. 7. 12/8 02.

68b. Sch. 18284. Drehstangenverschluß für Türen und Fenster, bei welchem die Drehachse des an der Drehstange angelenkten Ruders bei geschlossenem Fenster senkrecht zur Fensterfläche steht. — Gustav Schulte, Witten i/W. 1/2 02.

72a. B. 30909. Selbsttätige Feuerwaffe mit festem Lauf und nicht verriegeltem Verschluß. — Theodor Bergmann, Gaggenau. 27/1 02.

72f. P. 13289. Seitlich aus der Zielrichtung herausschnellendes Zielfernrohr an Handfeuerwaffen. — Emil Polzin, Berlin, Planufer 6. 22/1 02.

72g. Z. 3598. Als Panzerschild zu benutzender Militärspaten. — Jens Zinn, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/6 02.

74a. H. 27159. Elektrische Sperrvorrichtung für Tür- und Kassenschlösser. — Wilhelm Haagner, München, Johannispl. 14. 6/12 01.

74c. W. 19228. Vorrichtung zur Fernübertragung von Zeigerstellungen mittels bei Belichtung ihren Leitungswiderstand ändernder (Selen-) Zellen. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 9/6 02.

77e. H. 28345. Vorrichtung, durch welche die Vorstellung eines Eisenbahnzusammenstoßes erweckt werden soll. — Georg Hoffmann, Berlin, Schleiermacherstr. 7. 16/6 02.

77f. S. 16172. Durch Druckluft betriebenes Spielzeug. — Edward Snoad Savage, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/3 02.

77h. M. 21379. Schraubenartig wirkende Antriebsvorrichtung. — Dr Oskar Martienssen, Berlin, Würzburgerstr. 21. 14/4 02.

78a. P. 13759. Verfahren zur Herstellung von Zündhölzern. — Parker Match Company, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 23/6 02.

79b. W. 19856. Auflage für Zigarrenbündelpreßkästen. — Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 13/11 02.

80a. R. 15125. Verfahren zur Herstellung der Patrize zum Formen ausgehöhlter Gegenstände. — Samuel Hunt Rowley, Swadlincote, Moses James Adams, Leeds u. Thomas Till, Swadlincote, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 6/2 01.

81e. H. 28676. Vorrichtung zum Transport von Fässern udgl. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 6/8 02.

85e. C. 10341. Wasserabfallrohr für Klosettanlagen in mehreren Stockwerken. — Arthur William Cooksey, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/12 01.

86b. H. 29009. Einrichtung für Webstühle zum Verhindern des Drehens der Jacquardlitzen. — Fa August Heil, Sagan i/Schl. 2/10 02.

86c. B. 30153. Auffangvorrichtung für die Schlagarme für Webstühle. — Alfred Brumant, Paris; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 01.

— G. 16450. Selbsttätige Spulenauswechselvorrichtung für Webstühle. — August Goll, Krefeld, Kronprinzenstr. 60. 10/1 02.

87b. J. 6625. Schlagwerkzeug. — Carl Janisch, Berlin, Schöneberger Ufer 18. 15/2 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

63g. B. 30946. Sattelbefestigung für Fahrräder. 18/12 02.

81e. L. 17350. Rollenbock für muldenförmig gelagerte Förderbänder. 18/12 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4c. F. 15975. Gasverbrauchsregler. 10/11 02.
7c. P. 11802. Schutzvorrichtung für Stanzmaschinen udgl. mit vom Stempel durch Mitnehmerarme bewegtem Schutzarm. 6/11 02.
12q. W. 18879. Verfahren zur Diazotierung aromatischer Amidosulfosäuren und zur Darstellung von Azofarbstoffen. 27/10 02.
21c. Sch. 18568. Durch Fliehkraft bewegte Regelungsvorrichtung für elektrische Zugbeleuchtung mit gleichzeitigem Sammler- und Dynamomaschinenbetrieb. 10/11 02.
22e. K. 21297. Verfahren zur Darstellung bromierter Indigofarbstoffe. 10/11 02.
46a. M. 20692. Gasturbine mit zwei Explosionskammern. 13/11 02.
46c. B. 28944. Befestigung der Karburiervorrichtung am Zylinder von Explosionskraftmaschinen. 13/11 02.
— H. 27025. Vorrichtung zum Kühlen des Einlaßventils einer Zweitaktmaschine. 10/11 02.
50d. D. 12115. Sichtmaschine mit auf feststehendem Sieb hin- und herbewegten Bürsten. 6/11 02.
54f. K. 22913. Verfahren zur Herstellung von Gegenständen verschiedener Art aus Papierspulen. 6/11 02.
65a. Z. 3630. Vorrichtung zur Verminderung der Fahrt von Schiffen. 6/11 02.
76c. U. 2011. Vorgarnwalze für Vorspinnkrempeln. 23/10 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

21a. H. 25532. Gesprächsträger für Telephonographen. 10/2 02.
22d. B. 29580. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffs; Zus. z. Anm. B. 29054. 30/1 02.
46a. H. 24133. Explosionskraftmaschine mit zwei gegenläufigen Kolben. 10/12 00.
57c. D. 10955. Verwendung aktinisches Licht nicht durchlassender, durchsichtiger Behälter für photographische Platten. 14/4 02.
76b. Sch. 17521. Vließtäfelungsapparat mit Vließwickler. 7/10 01.
78e. T. 7516. Verfahren zur Herstellung von Zündschnüren mit unveränderlicher Brenndauer. 5/6 02

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. Februar 1903.)

Von **140353** bis 510.

4a. 140354. Gasglühlichtlampe mit Gruppenbrenner. — P. W. Guth, Altona, Palmaille 57, u. Wilhelm Schäfer, Hamburg, Kl. Bäckerstr. 33. 19/1 02. — L. 16332.

— 140481. Luftvorwärmender Doppelzylinder. — Continentale Gasglühlicht-Ges. m. b. H., Hamburg. 23/10 01. — C. 10226.

— 140482. Verfahren zur Reinigung von Drahtkörben für Grubenlampen. — Bernhard Prauser, Essen a/Ruhr, Friedenstr. 35. 26/6 02. — P. 13778.

5b. 140508. Vorrichtung zum Abbauverfahren für Tagebaue von Braunkohle, Ton u. dgl.; Zus. z. Pat. 132134. — Heinrich Berrendorf, Braunkohlengrube Fortuna b/Quadrath. 10/1 02. — B. 30759.

6b. 140371. Aufhackmaschine mit horizontal verschiebbarem Tragarm für die Aufhackmesser. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 3/9 02. — H. 28827.

— 140461. Rührwerk für Maisch- und Kochapparate der Brauerei udgl. — Gust. Ullrich, Ratingen b/Düsseldorf. 23/8 02. — U. 2105.

8a. 140372. Drehbarer Garnträger mit radial stehenden, auswechselbaren Garnrahmen für Vorrichtungen zum Bäuchen usw. von Strähngarn. — F^a^ Fr. Gebauer, Berlin u. Dr Friedrich Carl Theis, Ohligs. 12/2 02. — G. 16573.

8d. 140355. Zylindrischer Wäschesprenger mit Füllöffnung und Siebboden. — Robert Kohlberg u. Eduard von Kleiner, Hannover. 11/4 02. — K. 23033.

— 140483. Rührwerk für Waschmaschinen odgl. — Otto Roesler, Leipzig, Berlinerstr. 30. 1/5 02. — R. 16657.

8f. 140484. Verfahren zum Mustern von Geweben durch Einätzen von Löchern. — Carlos Casanovas y Amat, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/8 01. — C. 10053.

12a. 140373. Vorrichtung zur Destillation und Verdampfung von Flüssigkeiten. — Ernst Mallmann, Herne-Baukau. 23/2 02. — M. 21090.

12f. 140356. Vorrichtung zum Beschicken geschlossener Räume. — George Samuel Baker, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22/11 01. — B. 30442.

— 140477. Verfahren zum Abfüllen flüssiger Kohlensäure aus Vorratgefäßen in Verbrauchsgefäße. — Akt.-Ges. für Kohlensäure-Industrie, Berlin. 22/4 00. — A. 7082.

12i. 140353. Kontaktkörper für den Schwefelsäureanhydridprozeß. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 24/3 01. — B. 28896.

13d. 140501. Schiffskessel mit innerer Verbrennungskammer und Dampfüberhitzer. — Joh. Meifort, Hamburg, Bergstr. 6. 27/10 01. — M. 20493.

15a. 140357. Vorrichtung zur Auslösung und Begrenzung der Bewegungen des Einheitenrades an

Registerstreifenlochmaschinen. — Lanston Monotype Machine Co., New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/12 00. — L. 14985.

15a. 140358. Typensetzmaschine f. verschiedene Schriftgattungen. — Francis Bartlett Converse jun., Cleveland; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 12/6 01. — C. 9922.

— 140359. Zeilensetz- und Gießmaschine mit an endlosen Führungsdrähten befindlichen Matrizen. — John Raphael Rogers, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 27/6 01. — R. 15612.

— 140416. Typengieß- und Fertigmachmaschine; Zus. z. Pat. 135380. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 29/1 02. — Sch. 18285.

— 140417. Matrize für Zeilengießmaschinen. — Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H., Berlin. 29/5 02. — M. 21596.

— 140418. Verfahren zur Herstellung von schematischen, geographisch-statistischen und ähnlichen Karten in Buchdruck. — Otto Schmitz, Berlin, Lützowufer 20. 31/5 02. — Sch. 18826.

15b. 140374. Verfahren zur Herstellung von Druckflächen für Farbendruck. — Emanuel Bloch, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/1 02. — B. 30811.

15d. 140436. An- und Ausleger für Tiegeldruckpressen. — Alexander Graf, Newlands b. Kapstadt, S.-Afrika; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/1 02. — G. 16522.

— 140462. Walzenantrieb mittels endloser Bänder an Papierführungsvorrichtungen von Zylinderschnellpressen mit feststehenden Fundamenten. — Schnellpressenfabrik A. Hamm Akt.-Ges., Heidelberg. 7/3 02. — Sch. 19069.

15e. 140463. Bronziermaschine. — Arthur Francis Dunn, London; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 16/2 02. — D. 12258

15g. 140437. Anschlagwerk für Typenhebelschreibmaschinen. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 4/9 01. — W. 18108.

— 140464. Antriebsvorrichtung für den Papierschlitten von Schreibmaschinen. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 4/9 01. — W. 18807.

— 140465. Tabellenschreibvorrichtung für Schreibmaschinen mit schwingbarer Anschlagzahnstange. — Joh. Scheffer-Hoppenhöfer, Sundern i/W. 17/10 01. — Sch. 17851.

— 140466. Tastenschreibmaschine mit sich drehendem und schwingendem Typenrade. — The Postal Typewriter Company, New-York; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 15/4 02. — O. 449.

17a. 140394. Druckverminderungsvorrichtung für Kälteerzeugungsmaschinen. — Rudolph vom Scheidt, Barmen, Sedanstr. 41. 27/2 02. — Sch. 18401.

— 140395. Kontrollvorrichtung für die im Kondensator von Kühlmaschinen befindliche Flüssigkeitsmenge. — Gesellschaft für Linde's Eismaschinen A. G., Wiesbaden. 9/3 02. — G. 16674.

— 140396. Auffrisch- und Filtriervorrichtung für Salzlösungen. — Adolf Henzi, Basel; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 10/6 02. — H. 28293.

17b. 140397. Kühl-, Heiz- oder Kondensationsvorrichtung. — Jules Grouvelle u. H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 25/4 02. — G. 16859.

20b. 140485. Dampfdoppelventil für Sandstreuer. — Harry Edward Gresham, Manchester; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 31/10 01. — G. 16199.

20e. 140486. Seitenkupplung mit Haken und dreigliedriger Kette als Kuppelglieder für Eisenbahnfahrzeuge. — Wallace Percy Riley u. James Riley, Hawarden, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 15/12 01. — R. 16151.

20l. 140419. Geber für elektrisch beeinflußte Preßluftfernschalter zur Regelung von Eisenbahnelektromotoren. — George Westinghouse, Pittsburgh, Penns.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/2 99. — W. 16610.

21a. 140420. Geber für Telegraphen mit Betrieb durch Wechselstrom als Ruhestrom, bei welchem Zeichenstromstöße durch Umkehrung der Richtung der Ruhestromstöße gebildet werden. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: C. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 14/6 02. — R. 16817.

21c. 140375. Schalter mit drehbarem Schaltstern. — Romeo Bottelli, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/11 00. — B. 31891.

— 140376. Sicherheitsschnellverschluß für dichtverschließbare Gehäuse mit Kappdeckel in elektrischen Anlagen. — Engel, Wilhelmshaven. 12/11 01. — E. 7984.

— 140398. Schaltungsweise für Fernschalter, die von der Verbrauchsstelle aus je nach der Ein- oder Ausschaltung des Verbrauchskörpers die Primärwicklung des stromliefernden Stromwandlers schließen oder öffnen. — C. Ankersen, Nürnberg, Schonhoverstr. 15. 27/3 02. — A. 8809.

— 140467. Flüssigkeitsanlaßwiderstand. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 17/5 02. — A. 8948.

21d. 140361. Anker für Wechselstrominduktionsmotoren mit stabförmigen Leitern und Phasenwicklung. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/4 02. — M. 21401.

— 140362. Verfahren zur Zuführung von Wärme bei Druckluftmotoren, die elektrische Maschinen antreiben. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 4/6 02. — E. 8455

— 140363. Schaltungsweise zum Anschluß eines Gleichstromdreileitersystems an einen von einem Transformator gespeisten sechsphasigen Umformer. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 23/9 02. — E. 8679.

— 140487. Spannungsregler für Wechselstromleitungen, dessen Hilfstransformator durch ein Spannungsrelais gesteuert wird. — A. Lecoq, Genf; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/5 02. — L. 16774.

Der Patentinhaber nimmt die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund des schweizerischen Patents 22806 vom 29/5 01 in Anspruch.

— 140488. Schaltung zur Regelung des Ladezustandes von Akkumulatorenbatterien, welche der Feldmagnetwicklung von Hauptstrommaschinen pa

rallel geschaltet sind. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 23/5 02. — A. 8965.
21d. 140502. Elektrischer Umformer für Mehrphasenstrom. — George Berry, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/5 01. — B. 29215.
— 140509. Gestell für Wechsel- und Drehstrommaschinen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 25/4 01. — S. 14891.
21e. 140377. Befestigungsart von Metallzungen. — Dr Robert Hartmann-Kempf, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 16/9 02. — K. 23866.
21f. 140364. Elektrische Lampe mit leitender Gas- oder Dampfsäule. — Peter Cooper Hewitt, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 26/6 00. — H. 25694.
— 140378. Verfahren zur Herstellung elektrischer Leitkörper. — Eberhard Sander, Berlin, Burgstr. 5. 21/8 00. — S. 13980.
— 140438. Bogenlampe mit zwangsweise vorgeschobenen konvergierenden Kohlen. — Tito Livio Carbone, Berlin, Molkenmarkt 5. 14/9 01. — C. 10154.
— 140439. Elektrischer Scheinwerfer für Wechselstrombetrieb mit schräg stehenden Kohlenstäben. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 18/9 01. — W. 18161.
— 140468. Verfahren zur Herstellung eines Osmiumleuchtfadens; Zus. z. Pat. 138135. — Österreichische Gasglühlicht- & Elektrizitätsgesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/9 98. — W. 14448.
— 140469. Schaltvorrichtung für Glühlampenfassungen. — Daniel Fritz Hecht u. Wilhelm Grimm, Frankfurt a/M., Weserstr. 22. 30/11 00. — H. 24961.
— 140503. Glühkörper für elektrisches Licht. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 29/11 00. — S. 14279.
22e. 140421. Verfahren zur Darstellung von Phenolfarbstoffen. — Dr Arthur Weinschenk, Berlin, Hannoverschestr. 14. 1/6 02. — W. 19205.
22f. 140489. Verfahren zur Herstellung von basischem Bleicarbonat. — Dr Eduard Lampé u. Ludwig Preuß, Frankfurt a/M., Schifferstr. 86. 9/1 02. — L. 16285.
23a. 140399. Apparat zur Gewinnung von Fett aus Abwässern; Zus. z. Pat. 126672. — Verwerthung städtischer Abfälle, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 20/11 01. — Sch. 17996.
23d. 140504. Dochtzentrierapparat für Kerzengießmaschinen. — Carl Rübsam, Fulda. 13/9 01. — R. 15865.
23e. 140505. Vorrichtung zur Herstellung von festen Seifensträngen aus der heißen flüssigen Seifenmasse. — Karl Schnetzer, Aussig a/E.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — Sch. 18066.
26b. 140470. Karbidzuführregler für Acetylenerzeuger. — G. W. Collin, Bridgeport u. W. S. Nicholls, New-York; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/1 02. — C. 10560.
27b. 140400. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung des von doppeltwirkenden Pumpen erzeugten Druckes. — Gebr. Eßmann & Co., Altona-Ottensen. 6/3 01. — E. 7488.
— 140401. Vorrichtung zur Regelung der Umlaufgeschwindigkeit einer Betriebsmaschine für einen Luftkompressor. — The Ingersoll Sergeant Drill Company, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 2/4 02. — J. 6706.
— 140402. Luftverdichter mit Druckwasserantrieb. — Edward Harding Weatherhead, Cleveland; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/8 02. — W. 19460.
28b. 140379. Reinigungsvorrichtung für die Fördertrommel von Färbmaschinen, insbesondere Lederfärbmaschinen. — Hinrich Haesloop, Rodleben b/Roßlau. 21/1 02. — H. 27950.
30d. 140440. Vorrichtung zur Verbesserung abstehender Ohren. — Hermine Berghaus geb. Püning, Breslau, Garvestr. 11. 17/8 02. — B. 32377.
30f. 140380. Anwärmapparat für kohlensäurehaltige Badewässer. — Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 17/8 02. — P. 13922.
— 140441. Apparat zur Ohrenmassage mit einer durch einen Elektromagneten bewegten Membran. — Hutchison Acoustic Company, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/6 02. — H. 28245.
— 140442. Heilgymnastischer Apparat zur Behandlung der Skoliose. — Heldmann & Bender, Bensheim, Hessen. 13/9 02. — H. 28889.
30g. 140443. Luftzuführungsvorrichtung an Saugflaschen. — Engelbert Hriß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 6. 16/8 02. — H. 28728.
30h. 140459. Verfahren zur Darstellung in Wasser unlöslicher Verbindungen des Eiweißes mit Substanzen, welche sulfidartig gebundenen Schwefel enthalten. — Dr Otto Helmers, Hamburg, Fuhlsbüttelerstr. 174. 6/6 99. — H. 22224.
34e. 140381. Vorrichtung zum selbsttätigen Auseinanderziehen der Gardinen beim Fensteröffnen. — Ernst Kühl, Riehl b/Cöln u. Jean Berres, Cöln. 7/3 02. — K. 22835.
34g. 140382. Schrankbeschlag. — Eberhard Beckmann, Papenburg. 11/3 02. — B. 31213.
— 140422. Reisekoffer (Kofferschrank); Zus. z. Pat. 130713. — Emilie Wolffgang geb. Jacob, Berlin, Neuenburgerstr. 35. 31/1 01. — W. 17212.
34i. 140383. Verstellbares Lesepult für Sitz- und Liegemöbel. — Max Poppel, Dresden, Trompeterstr. 8. 20/6 02. — P. 13746.
34l. 140384. Lichthalter für Weihnachtsbäume. — Dr von Tietzen, Dom. Pianowko b/Czarnikau, Posen. 6/4 02. — T. 8116.
— 140490. Vorrichtung zum Kochen, Erwärmen und Warmhalten. — Karl Perdelwitz, Berlin, Kreuzbergstr. 74. 16/10 01. — P. 13000.
— 140491. Zusammenlegbarer Stiefelzieher. — Clemens Meißner, Klotzsche-Königswald b/Dresden. 1/3 02. — M. 21121.
— 140510. Stehleiter. — Franz Nitschke, Charlottenburg-Westend. 7/11 01. — N. 5919.
35a. 140444. Druckknopfsteuerung für elektrische Aufzüge. — Imanuel Hahn, Stuttgart, Tübingerstr. 97. 24/4 02. — H. 27991.
— 140492. Vorrichtung zur Verhütung des harten Aufsetzens der Schachtfördergestelle. — Ernst Hahner, Ober-Hohndorf b/Zwickau i/S. 16/3 02. — H. 27753.
38c. 140423. Durch Zusammenrollen von Fournierblättern gebildete Stange. — Eduard Sandhagen, Sondershausen u. Stephan Sandhagen, Freystadt i/Schl. 22/1 02. — S. 15914.
39a. 140445. Verfahren zur Herstellung von Golfbällen. — Eleazer Kempshal, Boston; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 28/1 02. — K. 22590.
39b. 140424. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Leder. — Dr G. Gautier, Paris; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 15/9 01. — G. 16082.
— 140480. Verfahren zur Herstellung von celluloidähnlichen Massen. — Rheinische Gummi- &

Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 26/2 02. — R. 16419.

42a. 140385. Fallzirkel mit einer die Fallteile mit dem Führungsstift verbindenden lösbaren Kuppelung. — Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 12/12 01. — Sch. 18063.

42b. 140386. Loch-Meß und Zentriervorrichtung. — Tihamér Székely, Budapest; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/2 02. — S. 16089.

— 140387. Gliedermaßstab, bei dem in der Gebrauchsstellung und im zusammengelegten Zustande Erhöhungen und Vertiefungen der einzelnen Glieder in Eingriff kommen. — Otto Najork, Frankfurt a/O. 20/3 02. — N. 6100.

42c. 140388. Kolbenflüssigkeitsmesser. — James Caldwell Anderson, Highland-Park, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6 10/12 01. — A. 8518.

42f. 140446. Preiswage. — The de Vilbiß Computing Scale Company, Toledo, V. St. A.; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 26/4 01. — V. 4248.

42g. 140403. Phonograph mit mehreren in einem Kreise liegenden nacheinander einschaltbaren Walzen. — Paul Stegmann, Berlin, Grüner Weg 76. 14/12 01. — St. 7290.

42h. 140389. Vorrichtung zur Erzeugung feststehender Bilder von bewegten Objekten. — Henri Louis Huet u. Achille Daubresse, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/4 00. — H. 23862.

42k. 140390. Verfahren zur Prüfung von Gefäßen auf Luftdichtigkeit. — The American Tobacco Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/7 01. — A. 8251.

43b. 140471. Selbstverkäufer mit einem senkrechten Warenstapel von abwechselnd versetzt zueinander angeordneten Warenstücken. — Willy Hoenicke, Hamburg, Schäferstr. 8. 20/12 01. — H. 27201.

44a. 140391. Hemdenknopf mit einzuschraubendem, auswechselbarem Kopf. — Mateo Riesle, Tacna, Chile; Vertr.: Adolf Riesle, Hannover, Schlägerstr. 53. 26/1 01. — R. 15081.

45a. 140493. Wagenpflug mit dreirädrigem Fahrgestell, dessen Räder sämtlich auf ungeackertem Boden laufen. — Fa Karl Beermann, Berlin. 22/1 02. — B. 30860.

45b. 140365. Verfahren und Vorrichtung zum gleichmäßigen und gleichzeitigen Streuen zusammenbackender Düngerstoffe. — Walter Eulenberg, Halle a/S., Bresenerstr. 30. 29/4 02. — E. 8385.

— 140425. Steuer- oder Lenkvorrichtung mit Hebel an Drillmaschinen; Zus. z. Pat. 130900. — Otto Heinemann, Hornhausen. 30/7 02. — H. 28628.

45c. 140478. Vorrichtung mit endlosen Bändern odgl. zum Zuführen des Strohs zu einer Strohpresse. — Heinrich Lanz, Mannheim. 7/12 01. — L. 16174.

45f. 140401. Mörser zum Wetterschießen. — Luigi Zancanaro, Padua; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — Z. 3275.

45g. 140426. Butterformmaschine mit auf einem umlaufenden endlosen Bande angeordneten Formnäpfen. — Theodor Mörstedt, Jerstedt. 6/9 02. M. 22146.

46a. 140494. Explosionskraftmaschine mit zwei parallelen kreisenden Zylindern. — William Joseph Still, Ontario, Canada; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 11/6 01. — St. 7011.

46c. 140405. Elektrischer Zünder. — Anson Groves Ronan, Toronto, Canada; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/6 02. — R. 16809.

47b. 140427. Selbsttätig sich verstellendes Steuerexzenter. — Hugo Lentz, Leipzig-Schleußig. 14/5 02. — L. 16777.

— 140428. Zahnrad. — Isidor Demeter Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/9 02. — W. 19575.

47d. 140429. Treibriemen für geschränkten Riemenbetrieb, Kegelbetrieb udgl. — Alois Moser, Lodz; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/3 02. — M. 21182.

47e. 140447. Kupplung für das Triebwerk von Schmierpressen oder Schmiervorrichtungen mit Ölverdrängern. — Fa Chr. Niewerth, Hasserode b/Wernigerode a/H. 24/5 02. — N. 6209.

49d. 140472. Gewindeschneidkluppe. — Hugo Reisiger, Rotterdam; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Waguitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/4 02. — R. 16582.

49i. 140479. Verfahren zur Erzeugung von fein zerteilten Metallen oder ähnlichen Stoffen oder von chemischen Verbindungen derselben. — Eduard Pohl, Rheinbrohl. 30/7 99. — P. 12352.

50d. 140448. Bürstvorrichtung für Plansichter mit Parallelkurbelbewegung. — Robert Körner, Budapest; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 4/1 02. — K. 22462.

52a. 140366. Vorrichtung zum Abstellen von Knopflochnähmaschinen mittels Bremsscheibe und Bremsschuh. — Fabrik für Specialnähmaschinen A. G., Zürich; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/1 02. — F. 15858.

— 140473. Überwendlichnähmaschine mit horizontal hin- und hergehender Nadel. — Majestic Sewing Machine Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/12 99. — M. 17638.

53c. 140406. Verfahren zur Herstellung von Fleischkonserven udgl.; Zus. z. Pat. 128121. — Dr Wilhelm Dosquet-Manasse, Berlin, Lothringerstr. 44/45. 14/1 02. — D. 12159.

— 140449. Verfahren zur Verfeinerung von Mehl, Gries udgl. — John Andrews u. Sydney Andrews, Belfast; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 26/6 01. — A. 8179.

53e. 140407. Zentrifugalmilcherhitzer mit in das Steigrohr eingeschalteter Wärmeaustauschvorrichtung. — Komm.-Ges. A. Schoenemann & Co., Schöningen. 8/5 02. — Sch. 18731.

— 140430. Verfahren zum Konservieren von Weichkäse. — Heinrich Prinz, Gensungen. 23/4 02. — P. 13576.

54b. 140408. Verschlußvorrichtung für Drucksachen, Briefumschläge udgl. — Otto Kuhlmann, Sundern i/W. 2/7 02. — K. 23476.

— 140474. Einrichtung zum Entfernen der fertig geklebten und gefalteten Briefumschläge aus dem Faltkasten einer Briefumschlagmaschine. — Thomas Boulton Kendell, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/9 01. — K. 21892.

54g. 140431. Verfahren zur Befestigung erhabener Verzierungen bzw. Figuren auf Glasplatten. — Maximilian Schnabel, Liegnitz. 15/7 02. — Sch. 18999.

— 140450. Schauständer zur Erzeugung von Spiegelbildern von Waren. — Walter Edelstein, Hamburg, Grindelhof 8. 8/2 02. — E. 8173.

55d. 140495. Verfahren zur örtlichen Beeinflussung der Faserlage der auf der Papiermaschine sich bil-

denden Papierbahn, insbesondere zur Herstellung von Wasserzeichen. — G. Schulz, Darmstadt, Inselstr. 17. 16/2 01. — Sch. 16894.

59a. 140451. Steuerung von Pumpenventilen. — G. Hagemann, Oschatz. 24/5 02. — H. 28183.

59c. 140392. Steuerung für Drucklustheber mittels Schwimmer. — Fr. Kritzenthaler, Bayreuth. 24/12 01. — K. 22402.

60. 140506. Fliehkraftregler. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 19/4 02. — A. 8879.

63c. 140409. Verfahren zum Befestigen von elastischen Reifen. — Herbert Allard Stonard, Leytonstone u. Horatio Sheaf, Wanstead, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 4/9 01. — St. 7127.

— 140452. Gummiradreifen. — G. W. Pitt u. Edward Martin, London; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 13/12 01. — P. 13169.

63f. 140367. Fahrradschloß mit Alarmvorrichtung. — Arthur Kühn, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 31. 3/9 02. — K. 23796.

64a. 140475. Gewindestöpsel für Flaschen. — Wilhelm Wüst, Trarbach a/Mosel. 5/3 02. — W. 18842.

64b. 140410. Vorrichtung zum Abziehen von mit Kohlensäure gesättigten Flüssigkeiten. — William Hucks jun., London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 18/4 02. — H. 27946.

— 140460. Füllvorrichtung. — Ortmann & Herbst, Hamburg. 17/8 01. — O. 3714.

68a. 140432. Schubladenverschluß mit mehreren zur Auslösung von umstellbaren Sperrteilen versehenen Tasten. — Alfred Barth, Wienerstr. 44, u. Anna Graff geb. Ehrlich, Alte Schützenstr. 10, Berlin. 7/3 02. — B. 31182.

— 140453. Elektrische Sicherheitsvorrichtung an Schlössern. — Wilhelm Schoeller, Darmstadt, Rheinstr. 22. 20/6 02. — Sch. 18895.

— 140496. Zylinderschloß mit am Zylinder angelenkten Zuhaltungen für einen mit dem Zylinder bewegbaren Sperrarm. — Miller Lock Company, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/10 00. — M. 18739.

68b. 140454. Türversperrer. — Ernst Beseler, Krefeld. 14/8 02. — B. 32359.

68c. 140497. Federndes Zapfenband. — Hermann Theodor Polman, Oberhausen, Rhld., Kirchweg 13. 21/3 02. — P. 13484.

69. 140455. Schervorrichtung mit Federantrieb. — Karl Auerbach, Dresden-Pieschen. 18/4 02. — A. 8874.

70c. 140368. Bleistiftspitzer, bei welchem der Bleistift in einer Haltehülse durch eine Feder gegen die Spitzvorrichtung geschoben wird. — Frank Moßberg, Attleborough, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 5/3 02. — M. 21145.

— 140411. Vorrichtung, mittels welcher eine Anzahl Schreibtafeln nacheinander vor eine Öffnung gebracht und nach dem Beschreiben in einen Behälter abgelegt werden. — Friedrich Behrens, Hannover, Lilienstr. 13a. 16/3 02. — B. 31259.

— 140412. Abschneidevorrichtung für in einem Behälter befindliches Rollenpapier. — Wilhelm Reinhard, Kiel, Feldstr. 39. 30/7 02. — R. 16977.

— 140433. Reißschiene, bei welcher der Kopf an der Anschlagkante durch eine an die Kante einer Nut des Reißbrettes gepreßte Schiene festgehalten wird. — Reidar Jacobsen, Trara-Fredrikstad, Norw.; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/4 02. — J. 6744.

76b. 140498. Krempelsatz. — John Richard Hinchliffe u. James Hall, Maynard, V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/1 02. — H. 27391.

76d. 140456. Ausrückvorrichtung für Garnweifen. — Auguste Grosset, Caulignan, Frankr.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 25/12 01. — G. 16405.

77b. 140457. Spiel zum Ermitteln einer beliebigen gedachten Zahl. — Jakob Gutmeyer, München, Landstr. 6. 8/6 01. — S. 15066.

77h. 140369. Flaches gondelloses Luftfahrzeug. — Richard Ulrich, Berlin, Lützowstr. 87. 22/7 00. — U. 1650.

— 140370. Spielzeugfallschirm. — Frederik Marshall Osgood, Manchester; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/6 02. — O. 3961.

78d. 140476. Rauchentwickler für Schrapnells und ähnliche Geschosse. — C. B. Schou, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/4 02. — Sch. 18585.

80a. 140393. Brikettpresse mit Vorrichtung zur Herstellung von Briketts gleicher Stärke. — Hermann Boye, Dresden, Gewandhausstr. 3. 3/8 02. — B. 32280.

— 140413. Ziegelpresse mit Schmiervorrichtung für die Preßform. — Reginald Stanley, Nuneaton, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/2 02. — St. 7385.

— 140434. Abstreichvorrichtung für die durch Zusatzpatent 128309 geschützte Vorrichtung zur Erzeugung von Schlackenzement; Zus. z. Pat. 128309. — Fellner & Ziegler, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/8 01. — F. 15321.

— 140435. Ziegelwagen. — Carl Keller, Laggenbeck b/Ibbenbüren i/W. 21/1 02. — K. 22537.

— 140507. Mundstück für Strangpressen. — C. Schlickeysen, Rixdorf b/Berlin. 18/5 01. — Sch. 17298.

80b. 140360. Verfahren zur Herstellung von Zement. — Julius Gresly, Liesberg, Schweiz; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 5/9 02. — G. 17349.

— 140414. Verfahren, den Kalk in Ziegelwaren unschädlich zu machen. — L. Schmelzer, Magdeburg, Bahnhofstr. 16. 19/9 01. — Sch. 17763.

81a. 140458. Maschine zum Verpacken von Zigaretten, Kerzen udgl. — Rodolfo Chio, Verona; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/10 01. — C. 10186.

81e. 140499. Vorrichtung zum Beladen von Wagen. — Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 14/12 01. — K. 22355.

86b. 140500. Verstellbares Chorbrett für Jacquardmaschinen. — Herrmann Oskar Taubert, Mühlhausen i/Th. 5/6 02. — T. 8221.

89h. 140415. Verfahren zur Behandlung des Bistrontiumsaccharates in den Nutschen. — Strontiania, G. m. b. H., Berlin. 30/8 02. — St. 7731.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12f. 119504. Sicherheitsventil für Karbidbehälter. Keller & Knappich, Gesellschaft für Gascarburation m. b. H., Oberhausen b/Augsburg.

49c. 134295. Umsteuerungsvorrichtung für doppelt wirkende Gewindeschneidmaschinen.
– 135455. Gewindeschneidmaschine mit drehbarem Spannkopf.
Rollesche Werke Akt.-Ges., Weißenfels a/S.

52a. 137518. Nähmaschinenschwungrad mit Schwunggewicht. — Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A. G. vorm H. Koch & Co., Bielefeld.

86. 104412. Schützenschlagvorrichtung für mechanische Webstühle. — Fa Johann Viertz, Viersen.

Änderungen in der Person des Vertreters.

Bei folgenden Patenten ist an Stelle des bisherigen Vertreters Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:

4c. 130601. Absperrvorrichtung für Gasbrenner der Gasleitungen. -- Paul Nicolas Lucas-Girardville, Paris.

15b. 118205. Verfahren zum Markieren usw. von Papier usw. auf elektrolytischem Wege. — William Friese-Greene, London.

49f. 127947. Lot aus Zink usw. — Charles Rolka, Brooklyn.

55b. 120524. Zentrifugaltrockner für Pappen udgl. — Hans Dittmar, Böhm. Kamnitz, Böhmen.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3. 106144: Perforiervorrichtung.
3a. 118125: Hose mit Leibbinde. — 122127: Korsett.
3c. 131556: Handschuhverschluß.
4. 109037: Verschluß für Grubenlampen.
4a. 125212: Einrichtung zum Anzünden von Petroleumglühlichtlampen. — 125894: Dampfbrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe. — 131410: Verfahren und Vorrichtung zum Verhindern von Rauch- und Geruchbildung bei Glühlichtbrennern usw. — 135608: Gasglühlichtbrenner.
4b. 131421: Löschkappe für Petroleumlampen.
6b. 123367: Maischquetsche.
7b. 122183: Verfahren zur Herstellung konischer Röhren.
7c. 122554: Vorrichtung zum Verstellen der Hub- und Arbeitshöhe des Stößels an Perforiermaschinen.
8. 18051: Apparat zum Bleichen usw. von Garnen.
8a. 120603: Vorrichtung für Färbemaschinen zum Ausheben der Warenstücke aus der Küpe. — 122398: Vorrichtung zum Färben usw. von Garnen.
8b. 137533: Spannpresse für Gewebe.
8i. 115856: Verfahren zur Überführung von Pflanzenfaserstoffen usw. in ein pergamentartiges Produkt.
9. 124330: Bürste usw.
10a. 128862: Schachtofen. — 137354: Vorrichtung zum Verkohlen von Holzabfällen usw.
12. 107984: Verfahren zur Reinigung von Wasser.
12d. 114837: Filtrierapparat für Bier. — 115413: Filtrierapparat.
14. 106609: Steuerung für Dampfmaschinen.
14a. 130098: Kraftmaschine.
14b. 119018: Maschine mit umlaufendem Kolben.
14d. 126569: Steuerungsschieber. — 137531: Vorrichtung zur Erzielung einer gleichbleibenden Kompression bei Dampfmaschinen.
14g. 131589: Ventileinrichtung usw.
15. 100532: Gruppendruck-Schreibmaschine.
15c. 135334: Verfahren zum Stereotypieren usw.
18. 76049: Verfahren zur Kühlung der Heißwindschieber durch Gebläsewind. — 109123: Gußform.
20. 101980: Zusammengesetzter Stab für Stabapparate usw.
20b. 118009: Vorrichtung an Lokomotiven mit Druckrollenantrieb zur Aufhebung des ungünstigen Einflusses der Bahnsteigungen usw.
20c. 133670: Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge.
20l. 122871: Untergestell für Stromabnehmer — mit Zusatzpat. 126400.
21. 106419: Augenblicksschalter usw.
21a. 114301: Vorrichtung zum Auflockern der Kohlenkörner in Mikrophonen.
21c. 112538: Stark mit der Stromstärke veränderlicher Widerstand. — 121250: Schmelzsicherung. — 132728: Stromschalter.
21d. 126527: Befestigungsvorrichtung für Schleifringe.
21e. 124740: Meßgerät.
22a. 126671: Verfahren zur Darstellung substantiver Polyazofarbstoffe usw.
22h. 124792: Apparat zum Erhitzen von Teer.
25a. 126462: Verfahren zur Herstellung einer Deckelferse auf der Lamb'schen Strickmaschine.
26. 81763: Herd für Gasgeneratoren. — 91172: Einrichtung zum Öffnen von Gasventilen. — 98032: Einrichtung zum gruppenweisen Zünden und Löschen von Gasflammen — mit Zusatzpat. 109674. — 103219: Vorrichtung zur Wasserzuführung bei Acetylenentwicklern.
26a. 123700: Verfahren zum Entfernen des Retortengraphits.
26b. 127249: Druckausgleichrohr im Wasserbehälter von Acetylenentwicklern.
30. 100888: Apparat zum Mischen von Flüssigkeiten mit Gasen. — 110376: Vorrichtung zur ambulanten Behandlung mit elektrischem Licht.
30b. 117769: Ventil usw.
30d. 121366: Pelotte.
30g. 122080: Verschlußvorrichtung für Flaschen.
31c. 126635: Verfahren zum Gießen von Dübeln.
32. 87100: Verfahren zur Herstellung von Preßglasgegenständen. — 90909: Vorrichtung zur Herstellung von Hohlglasgegenständen. — 91512: Glasblasmaschinen — mit Zusatzpat. 101998, 101999, 102000, 102001, 102367 u. 103052.
32a. 137047: Kühlofen für Spiegelglasscheiben.
33b. 131240: Griff für Musterkoffer.
34. 104762: Zerkleinerungsmaschine.
34a. 116578: Petroleumkocher.
34b. 130259: Apfelsinenschälmesser.
34c. 132551: Spülmaschine.
34e. 131879: Hohldübel.
34l. 130857: Vorrichtung zum Begießen von Braten mit Fett. — 132454: Kleiderbügel.
36. 86643: Vorrichtung zum Heizen mittels Elektrizität.
37. 107370: Traufkanteneinfassung für Holzzement- und Kiespappdächer.
37e. 124212: Gerüst. — 137600: Gerüstbock.
38a. 126890: Horizontalsägegatter usw.
38d. 117976: Verfahren zur Herstellung von Koffern usw. aus dünnen Holzplatten.
38e. 125414: Hobelbank.
38h. 132435: Verfahren zur Nachbehandlung vulkanisierten Holzes.
41c. 115701: Zusammenlegbarer Hut.
42. 49732: Phonograph — mit Zusatzpat. 50598.
43a. 129977: Geldbehälter usw. — 132543: Kästchen zur Kontrolle der Anzahl von Kippwagenfüllungen.

43b. 124757: Selbstverkäufer. — 124758: Verschlußvorrichtung für Garderobenhaken.
44a. 131478: Knopfbefestigung für Uniformröcke.
45. 98055: Einsatz für Schleudertrommeln.
45e. 122223: Sammelkorb für Strohbindevorrichtungen.
45f. 135067: Schere zum Abschneiden von Früchten.
45l. 124235: Verfahren zur Pflanzendüngung.
46a. 128187: Verbrennungskraftmaschine. — 130648: Explosionskraftmaschine. — 137513: Vorrichtung zur Übertragung der Kolbenbewegungen einer Explosionskraftmaschine usw. — 137666: Explosionskraftmaschine.
46c. 137516: Vorrichtung zum Vergasen und Mischen von flüssigem Brennstoff mit Luft für Explosionskraftmaschinen.
47. 93639: Reibungs- und Klauenkupplung — mit Zusatzpat. 114369 (Kl. 47c).
47c. 123144: Zylinder-Reibungskupplung.
47d. 116620: Treibriemen usw.
47e. 120496: Ringschmierlager. — 125783: Schöpfwerk für Schmiervorrichtungen.
47f. 112247: Vorrichtung zur Verhütung des Ausweitens von Schläuchen an Hähnen. — 119452: Flanschendichtung usw.
47g. 135448: Tellerventil.
47h. 135233: Kurbelgetriebe.
49d. 137171: Gewindeschneidwerkzeug.
49e. 132619: Schwanzhammer.
50d. 137961: Putzgutgang für Plansichter.
51. 105826: Vorrichtung an mechanischen Musikwerken zum Verschieben der Notenscheiben-Tragachse.
52a. 119403: Naht zur Vereinigung zweier Stofflagen usw.
53. 105022: Verfahren zur Konservierung von Milch.
53b. 124520: Doppelverschluß für Gefäße.
54a. 116661: Maschine zur Herstellung von runden Schachteln. — 125537: Vorrichtung zum Nuten und Einschneiden von Pappe.
56b. 124306: Zügelhalter.
57. 101953: Diamidonaphtolsulfosäuren als photographische Entwickler. — 103516: Verfahren zur Herstellung von Gelatine-Reliefbildern.
57a. 117132: Wechselkassette usw. — mit Zusatzpat. 138549. — 120967: Kinematographischer Apparat mit seitlich verschiebbarer Bildplatte.
57b. 135476: Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen photographischen Aufnahme mehrerer kongruenter Bilder.
57c. 119791: Verfahren und Apparat zum Entwickeln von photographischen Bildbändern. — 120301: Photographischer Kopierapparat. — 132694: Apparat zum Entwickeln, Fixieren usw. bei Tageslicht.
59a. 127199: Pumpe.
60. 116374: Geschwindigkeitsregler.
63. 107453: Getriebekupplung für Motorwagen.
63c. 134391: Reibungsgetriebe für Motorwagen.
63g. 122014: Signalvorrichtung für Fahrräder.
63k. 113321: Vorrichtung zum Kuppeln der Tretkurbeln mit den Antriebrädern bei Fahrrad-Antriebvorrichtungen. — 127337: Ein- und Ausrückvorrichtung für eine Hülfs-Handantriebvorrichtung von Fahrrädern.
64a. 132112: Flaschenverschluß. — 133081: Gefäßverschluß usw.
64b. 123353: Flaschenfüllvorrichtung. — 127568: Vorrichtung zum Abfüllen von Flüssigkeiten aus einem höher gelegenen Behälter.
64c. 123944: Kühlvorrichtung für Flüssigkeiten — mit Zusatzpat. 124891 (Kl. 17c).
65a. 121459: Einrichtung zum Signalisieren mit in Rahmen eingespannten Flaggen — mit Zusatzpat. 127756.
68a. 123740: Türschloß.
70b. 136170: Füllfederhalter.
70c. 125870: Tintenfaß.
72. 56755: Geschütz-Zündschraube usw. — 80580: Sprenggeschoß-Zeitzünder. — 87581: Verbindung der Läufe von Jagd- und sonstigen mehrläufigen Gewehren mit dem Pulverkammerschlußstück — mit Zusatzpat. 88197. — 97453: Geschützrohr usw.
72a. 116464: Geradezugverschluß für Mehrladegewehre. — 118763: Patronenmagazin.
72c. 135803: Geschütz. — 136978: Spannabzug für Geschützverschlüsse. — 137547: Schalenreibungsbremse.
72d. 136983: Geschoß.
76d. 120999: Reinigungsvorrichtung für Spulmaschinen.
77e. 136827: Marmelspiel.
78. 80422: Maschine zum Bedrucken von Streichhölzern usw.
78b. 126807: Verfahren zur Herstellung von Zündhölzern ohne Kopf.
78d. 116568: Vorrichtung zur Erzeugung von Blitzlicht.
81. 110338: Verfahren zur Herstellung von Flaschenverpackungen.
82. 103850: Vorrichtung zum Trocknen von Holz.
82a. 125361: Vorrichtung zur Entstäubung des Schwadens aus Trockenvorrichtungen.
86. 84840: Verfahren zur Herstellung gewebter Treibriemen.
86g. 137530: Einziehwerkzeug für den Schußfaden.
88. 104139: Motor.
89. 99547: Schnitzelpresse.

b) Infolge Verzichts.

22. 69199: Verfahren zur Darstellung eines Säurefarbstoffs der Malachitgrünreihe.
45. 75470: Reibzylinder.
45f. 127962: Gartengerät — mit Zusatzpat. 130453.
49. 106640: Rohrschraubstock.
49b. 131639: Antrieb für den Kolben von Werkzeugmaschinen usw.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

8. 45998: Verfahren der Anwendung von chromsaurem Chromoxyd als Beizmittel usw.
38. 45111: Führungsvorrichtung für Gehrungssägen — mit Zusatzpat. 53968.

Nichtigkeitserklärung.

Das der F^a Westfälische Stanz- & Emaillirwerke, Akt. Ges. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W., gehörige Patent 125520, Klasse 34l, betreffend Gefäß mit feststellbarem Deckel, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 6/11 02 für nichtig erklärt.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Das der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin, gehörige Patent 123711, betr. Schaltverfahren zum Übergange aus der Reihenschaltung zweier Elektromotoren in die Parallelschaltung ohne Stromunterbrechung, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 13. November 1902 unter Vernichtung im übrigen auf einen Anspruch folgender Fassung beschränkt:

„Schaltverfahren zum Übergange aus der Reihenschaltung zweier Elektromotoren in die Parallelschaltung ohne Stromunterbrechung, bei welchem in der Übergangsstellung zu jedem der in Reihe geschalteten Mo

toren — bzw. deren Ankern — ein Widerstand W^1 bzw. W^2 parallel geschaltet wird, derart, daß der in der positiven Zuleitung liegende Widerstand mit dem an der negativen Zuleitung liegenden Motor und der an der negativen Zuleitung liegende Widerstand mit dem an der positiven Zuleitung liegenden Motor hintereinander geschaltet, und bei welchem sodann die widerstandslose Verbindung zwischen den Motoren aufgehoben wird, dadurch gekennzeichnet, daß besagte widerstandslose Verbindung zwischen den Motoren nicht allein durch gänzliche Abschaltung der Widerstände, sondern auch noch durch eine unmittelbare Verbindung — c h — bewirkt wird, um vor Herstellung der Parallelschaltung die Widerstände auf eine bestimmte Stufe einstellen zu können."

Berichtigungen.

In Nr 21 des Patentblatts vom 22/5 02 heißt die Nummer des unter Kl. 13 b veröffentlichten Patents berichtigt: 132465.

Der Gegenstand des in Nr 53 des Patentblatts vom 31/12 02 veröffentlichten Patents 138272, Kl. 50 a, lautet berichtigt: Maschine zur Bearbeitung von Körnern.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

137394 969.

138021 043 053 057 123 210 262 266 274 276 282 287 310 311 313 314 327 344 348 349 354 356 357 359 360 361 362 363 364 373 379 380 382 383 384 388 390 398 404 405 407 413 414 422 426 433 434 435 437 439 445 446 447 449 452 453 454 460 461 463 465 466 469 470 472 474 481 484 487 488 489 491 493 494 498 502 506 507 509 510 512 513 514 516 517 518 521 524 526 529 530 532 534 535 539 540 544 547 548 550 551 552 556 558 559 560 566 567 568 569 571 572 577 579 581 582 583 585 586 587 588 589 590 592 594 595 596 597 598 599 600 601 609 610 614 615 616 624 625 627 628 629 631 632 634 635 636 641 662 663 664 673 674 681 682 683 684 685 686 687 691 696 699 700 701 706 713 719 729 730.

138737 754 796 797 802 806 816 822 848 873 884 933 939 988 989.

139068 169 210.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. Februar 1903.

186775 191708 711 726 739 856 902 192178 180 242 254 255 261 268 270 324 325 326 327 328 329 333 334 335 348 349 359 373 421 424 445 446 450 501 bis 193000 ausschließl. 192525 564 581 602 690 694 719 728 736 738 768 769 795 806 816 891 892 u. 986.

2a. 192424. Bäckerei-Dampfapparat mit aus Sackrohren gebildetem Rostkorb. — Budach & Petersen, Flensburg. 1/12 02. — B. 20799.

2b. 192541. Vorrichtung zum Abschwächen des Schlages beim Öffnen der Deckel an Teigteilmaschinen. Haagen & Rinau, Bremen. 23/12 02. — H. 20014.

3a. 192922. Zerlegbarer Strumpf mit Fuß und Länge verbindender Verschnürung. Frau Emma Graf, Landshut. 29/12 02. — G. 10517.

3b. 186775. Kleideraufhänger, dessen beide Enden in je eine Niete auslaufen, welche durch automatische Druckplatten befestigt werden. Michael Ott jr, München, Augustenstr. 67. 7/7 02. — O. 2100.

— 191708. Handmanschette mit auf der Mitte ihrer Längen- und Höhenfläche angeordneten Knöpfvorrichtungen zum Befestigen, wie zum Verstellen derselben im Ärmel. Frau Emma Briesemeister, Berlin, Kurfürstenstr. 35. 7,3 02. — B. 18901.

— 192178. Damenhuthalter mit zwei gemeinschaftlich drehbaren gebogenen Nadeln. Willy Kuthe, Berlin, Brunnenstr. 193. 17/12 02. — K. 18098.

— 192509. Aus geriffeltem Stoff quer gegen die Richtung der Riffelungen gefaltete Blende. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H. Filiale Berlin, Berlin. 12/1 03. — B. 21075.

— 192601. Statt der Knöpfe am Hosenbund zu befestigende, aus Draht gebogene Knebel mit Annähösen zum Anhängen der Hosenträger. Richard Franzen, Grevenbroich. 3/11 02. — F. 9260.

— 192611. Kleiderraffer mit in der Längsrichtung des Gürtels befestigtem, elastischem Bande oder Bandteilen zwecks Schaffung von Hängern. F^a^ C. Cosman, Elberfeld. 5/1 03. — C. 3709.

3b. 192621. Handschuh, aus wollener, mit langen harten Haaren untermischter Wirkware so hergestellt, daß er in ganzer Ausdehnung oder in einzelnen Teilen die Warenrückseite als Außenseite enthält. Jahn & Hempel, Göppersdorf. 12/1 03. — J. 4263.

— 192634. Trikothandschuh ohne Keile, bei welchem Hand- und Oberstück auf dem Rundstuhl hergestellt sind, mit regulär gearbeiteten und mit nur einer überwendlichen Naht genähten Fingern. J. Heinig jun., Limbach i/S. 15/1 03. — H. 20140.

— 192642. Krawatte mit durch Druckknopfverschluß auswechselbarem Bande. F^a^ Emil Horn, Stuttgart. 24/6 02. — H. 18774.

— 192651. Gürtel, bestehend an der Seite aus zwei großen Schnallen, hinten und vorn kleineren, eine schlanke Taille erzielend. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 10/12 02. — F. 9390.

— 192655. Klammer und Öse, beide aus Draht gebogen, als Rock- und Taillenbefestiger. Paul Raasch, Magdeburg, Breite Weg 36. 27/12 02. — R. 11614.

— 192660. Gewebte Mohairvelourborte mit wollenen Stengelfäden im Annähbande. Evertsbusch & Höfinghoff, Barmen. 9/1 03. — E. 5819.

— 192723. Trikot-Schals und -Stoffe mit gerauhter Seidenplüschoberfläche. Gotthilf Langer, Chemnitz-Kappel. 8/11 02. — L. 10528.

— 192801. Aus zwei in verschiedenen Kurven und Entfernungen angeordneten Reihen von paarweise zusammengehörenden Verschlußteilen bestehende Vorrichtung zur Herstellung eines gerundeten Kragens aus einem flachen Stoffstück. Max Rothenbücher, Berlin, Jerusalemerstr. 56. 29/12 02. — R. 11620.

— 192810. Kleiderraffer mit zwei durch Schieber schließbaren Klammern an einem Mittelstück. Richard Galler, Hannover, Eckerstr. 12. 8/1 03. — G. 10540.

— 192818. Kragenbinden-Halter in Gestalt einer gelochten Platte mit umgebogenen, seitlichen Lappen oder Flügeln gegenüber Federzungen. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 15/1 03. — W. 13984.

— 192919. Gestreifte halbwollene Herren- und Damentuche. Kuhn & Adler, Ludwigshafen a/Rh. 17/10 02. — K. 17686.

3b. 192920. Gestreifter Flottenrstoff. Kuhn & Adler, Ludwigshafen a/Rh. 20/10 02. — K. 17708.
— 192928. Gamasche mit den Oberschenkel umkleidender Verlängerung. Rud. von Endert, Düsseldorf, Wagnerstr. 15/1 03. — E. 5825.
— 192933. Blende, welche zum Zwecke, dieselbe in der Richtung der Breite biegsam zu machen, mit Quer-Pressungen oder Wellungen versehen ist. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Filiale Berlin, Berlin. 19/1 03. — B. 21110.
3e. 192608. Toupetkamm mit verstellbarem Bügel. W. J. Stratmann, Steelea/d.R. 29/12 02. — St. 5751.
— 192932. Einsteckkamm mit an den einzelnen Zähnen angebrachten Ansätzen. M. Ch. Katzker, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 31. 19/1 03. — K. 11697.
4a. 192751. Mit konischer Bohrung versehener Einsatz aus Kaprubinstein für die Ausströmöffnung des Gases bei Gaslampen. Gg. Jul. Schmidt, Zweibrücken. 3/5 02. — Sch. 14431.
— 192760. Brandscheibe für Petroleum-Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe, mit an dem Rande vorgesehenen Ausströmungsöffnungen. Joh. Spiel, Berlin, Turmstr. 85. 24/12 02. — S. 9127.
— 192761. Brennerkappe für Petroleum-Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe mit oberhalb derselben vorgesehenen Ausströmungsöffnungen. Joh. Spiel, Berlin, Turmstr. 85. 24/12 02. — S. 9128.
— 192766. Lampe mit einem mit gläserner Decke versehenen Metallbassin. Cölln-Meißner Lampen- & Metallwaarenfabrik von Th. Herrmann, Meißen. 13/1 03. — C. 3716.
— 192767. Abnehmbarer Brennerkopf mit Schutzgalerie für den Glühstrumpf. Jean Stadelmann & Co., Nürnberg. 14/1 03. — St. 5775.
— 192780. Elastische Lagerung für Glühlichtbrenner, mit biegsamer Gaszuleitung und elastischer Aufhängevorrichtung für den Brenner, die zur Auf- und Abwärtsbewegung des Brenners an einem Zugorgan angehängt sind. Schweizerische Gasglühlicht-Akt.-Ges. (System Dr Carl Auer v. Welsbach), Zürich; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/1 03. — Sch. 15721.
— 192847. Vorrichtung zum selbsttätigen Heben und Senken des Vergasers bei Glühlichtbrennern für flüssige Brennstoffe, bei welcher der Träger für den Vergaser unter Einwirkung einer Spiralfeder steht. R. E. Schwager, Sebnitz i/S. 22/11 02. — Sch. 15458.
— 192872. Grubenlampenreinigungsmaschine mit mehreren, gleichzeitig betriebenen Walzen und Bürsten. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 21/1 03. — S. 9191.
— 192873. Grubenlampenreinigungsmaschine mit in ihrer Gesamtheit vor dem Arbeitsplatz angeordneten Reinigungsapparaten. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 21/1 03. — S. 9192.
— 192874. Grubenlampenreinigungsmaschine mit konischer Friktionsübertragung und zum Teil längs einstellbaren Wellen. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 21/1 03. — S. 9193.
— 192875. Grubenlampenreinigungsmaschine mit Luft- und Dampfgebläse. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 21/1 03. — S. 9194.
— 192998. Schwebevorrichtung für Fahrrad- und andere Laternen, mit zwei auswechselbaren, sich diagonal gegenüber liegenden Federn. Herm. Riemann, Chemnitz-Gablenz. 19/1 03. — R. 11705.
4b. 192446. Hohlglasreflektor mit abschraubbarem Metallverschluß zur Befestigung auf den Mantel des Lampenträgers. Jean Houbois, Cöln-Nippes. 31/12 02. — H. 20064.
— 192752. Schirm oder Reflektor an Lampen in Blatt- oder Blumenform. Ernst Meyer, Hannover, Kornstr. 46. 14/11 02. — M. 14280.
4b. 192999. Reflektor für Fahrrad- und andere Lampen, dessen Brennpunkt möglichst weit von der Reflektionsfläche entfernt liegt. Herm. Riemann, Chemnitz-Gablenz. 19/1 03. — R. 11706.
4d. 192348. Gasselbstzünder mit einem unter der Zündpille oder in dem zu derselben führenden Gaswege angeordneten Schutzkorbe aus Asbestgewebe. Henry Michaelis, Berlin, Oberwallstr. 20a. 1/12 02. — Z. 2707.
— 192450. Blakerzünder mit unter dem Zündkörper umgekehrt angeordnetem Schutzdach. Eduard Zimmer, Oberschöneweide. 8/1 03. — M. 14545.
5c. 192979. Niederbringen von Brunnen und Senkschächten durch einen von dem Senkschacht unabhängigen unter Druckluftzuleitung stehenden, verfahrbaren Arbeitsschacht, zwecks Förderung des gelockerten Materials vermittels in das Grundwasser hineinragender Förderrohre und regulierbarer Druckluftzuführung in letztere. Wilhelm Hinselmann, Mörs. 1/12 02. — H. 19854.
6b. 192445. Gärbottichventil, bestehend aus einer Büchse mit aufgesetztem Ventilkörper und eingeschobenem, stopfbüchsenartig abgedichtetem Rohr zum getrennten Auslassen von Bier und Hefe. Joseph Ferber, München, Kirchenstr. 12. 29/12 02. — F. 9425.
— 192739. Maischmaschine mit kreisend rotierendem Haspel, mit um eine stehende, mittels Winkelräder einen Haspel drehende Triebwelle gelagerter, mittels Innenverzahnungsrades das Haspelgestell drehender Hohlwelle. Hans Lutz, Schweinfurt. 2/1 03. — L. 10725.
6e. 192587. Vorrichtung zur gleichmäßigen Beschickung von Essigbildnern, bestehend aus einer mittels Hebels horizontal verschiebbaren Stange, die durch Schnur mit einem durch sein Eigengewicht zurückfallenden Ventil verbunden ist. Paul Arthur Scheffel, Crimmitschau. 13/12 02. — Sch. 15560.
8a. 192574. Apparat zum Färben von Textilfasern mit Anordnung eines aufrecht stehenden Dampfstrahlapparats unten in dem weiten, außen am Behälter hochgehenden, unten mit dessen Innenraum in Verbindung stehenden Zirkulationsrohr für die Flotte. Hubert Rößler, Weisweiler, Bez. Aachen. 15/1 03. — R. 11685.
8d. 192713. Wäschemangel, bei welcher die Tücher ohne Ende durch mit Schlitzen versehene Schienen und Stellschrauben und durch den mit Scharnieren versehenen, aufklappbaren Tisch gespannt werden. Albert Engelhardt, Pforten, Reuß j. L. 16/1 03. — E. 5827.
— 192721. Randeinfassung für Waschmaschinendeckel aus Hohl-, Halbrund- oder U-Eisen. Fa Hermann Hertwig, Saalfeld a/S. 26/9 02. — H. 19378.
— 192942. Bügeleisen mit Spiritusheizvorrichtung, dessen Vergaser in einem der vom Heizbrenner erzeugten heißen Luftströmung nur teilweise unterworfenen Vergaserraum angeordnet ist. Fa Carl Kaltschmid, Oberriexingen b/Großsachsenheim. 18/6 02. — K. 16877.
9. 192693. Zangenartiger Schrubberhalter, der vermittels einer Druckschraube zusammengepreßt wird. Karl Risterer, Pforzheim. 27/12 02. — R. 11616.
— 192701. Rasierpinsel, der außer Gebrauch auseinander genommen und so zusammengesteckt werden kann, daß der die Borsten tragende Vorderteil mit diesen im Hohlraum des Handgriffes ruht. Gebr. Grah, Weyer, Rheinl. 13/1 03. — G. 10565.
— 192707. Kleine Rotationskopfbürste mit aus zwei oder mehreren Drähten bestehender Metallachse, welche gleichzeitig als Befestigung für die reihenweise angeordneten Borsten dient. Gustav Oehler, Koburg. 14/1 03. — D. 7386.

9. 192789. Rohrbürste mit in schraubenlinigen Schlitzen durch gemeinsame Druckschraube festgehaltenen Borsten oder Drähten. Bohn & Kähler, Kiel. 23/6 02. — B. 19651.
— 192830. Außenreinigungsbürste für Kästen aller Art mit biegsamer Antriebswelle. C. Adler, Zossen. 17/1 03. — A. 6058.
— 192840. Kehrbesen, dessen Rücken einen mit Spannring versehenen Stielhalter trägt. Ludwig Ebersbach, Dresden, Pirnaischestr. 11. 19/1 03. — E. 5831.
— 192927. Schlenderbürste für Bäckereibetrieb mit am Wasserkasten angeordneter Bürste aus Stahldraht. Krümling & Koetat, Magdeburg. 14/1 03. — K. 18253.
10b. 192990. Kantig teilbares Brikett. J. Bukofzer, Berlin, Ansbacherstr. 36. 16/1 03. — B. 21126.
11e. 192508. Papierblock, bei welchem die die Blätter tragende Platte zwecks Aufhängung und Befestigung auf dem Zeichenständer mit Schlitzlöchern versehen ist. Max Rockenstein, Berlin, Hallesche-str. 4. 12/1 03. — R. 11664.
— 192786. In beweglichem Falze eingebettete Deckschiene mit Schiebern für Sammelmappen, mit die Schriftstücke aufnehmenden, umbiegbaren Blechbändern. C. Gladitz, Oos, Baden. 26/3 02. — G. 9527.
— 192802. Sammelmappe mit an dem Rücken angelenkten und zwischen Drahtwindungen durch eine übergreifende Schließkappe gehaltenen Blechstreifen zum Festhalten der Einlagen. Johann Peter Sann, Gießen. 30/12 02. — S. 9134.
— 192895. Schreibtisch- und Wand-Notiz-Block mit am oberen Rande durchlochten Blättern. Runge & v. Stemann, Berlin. 10/1 03. — R. 11647.
— 192896. Befestigung von Kalenderblock- bzw. Notizblock-Bügeln an einem gußeisernen oder aus geeignetem Material hergestellten Untergestell. Runge & v. Stemann, Berlin. 10/1 03. — R. 11648.
— 192897. Dehnbares Buch- bzw. Kastenschloß mit hakenförmig ausgebildetem Schließschieber. L. Borpahl & Pohl, Berlin. 10/1 03. — B. 3394.
— 192903. Zeitungshalter mit dauernder Reklame. Emanuel Adler, Frankfurt a/M., Goldenstelzstr. 18. 14/1 03. — A. 6051.
— 192905. Aus einem Stück Metallblech bestehende, buchartig zusammengebogene Heftklammer für Papiere rc. mit von einer Seite durch beide Lappen gestanzten vier oder mehreren Vertiefungen, deren äußere Kuppen abgeschnitten sind. Frau Elisabeth Lentz, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 79. 15/1 03. — L. 10772.
— 192906. Gelochte und mit Gummierung versehene Randleiste für in Heftmappen einzureihende Papiere. Max Moll, München, Schwanthalerstr. 43. 16/1 03. — M. 14586.
— 192982. Aus federnden Klammern bestehender Hefter für lose Schriftstücke aller Art. Dr Karl Escherich, Straßburg i/E., Spachallee 6. 22/12 02. — E. 5779.
— 192991. Mappe mit an den inneren Seiten angeordneten, elastischen Bändern. Emil Stapel, Hamburg, Eilbeckerweg 35a. 16/1 03. — St. 5780.
— 192993. Verstellbare Querwand für Zettelkasten aus einem federnd in Löcher einklemmbaren Drahtbügel. Robert Lipman, Straßburg i E., Vogesenstr. 50. 17/1 03. — L. 10780.
12d. 192790. Rahmenfilter, dessen Preßspindel gleichzeitig als Filtermassenpresse verwendet werden kann. Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 26/7 02. — A. 5700.
— 192839. In die Saugeleitung der Pumpe eingeschalteter Speisewasserreiniger, bestehend aus einem leicht zugänglichen Behälter mit herausnehmbarem, allseitig perforiertem, von einem Filtersack umschlossenem Filtertopf. Franz Gahler, Hamburg, Eissestr. 12. 19/1 03. — G. 10585.
12e. 192787. Gaswaschapparat, bestehend aus einem Ventilator und einer Waschtrommel, die in gemeinschaftlichem Gehäuse und auf einer gemeinsamen Achse angeordnet sind. F. W. Dinnendahl, Akt.-Ges., Steele a/Ruhr. 12/4 02. — D. 6709.
— 192814. Rührvorrichtung mit an deren drehbar gelagerter hohler Stange angeordneten, mit einseitig gerichteten Austrittsöffnungen versehenen Rührstäben. Dr August Böcker, Gröbers. 13/1 03. — B. 21100.
12f. 192571. Abnehmbarer Siebkonus zu Nutschzwecken in Laboratorien. Leon Holecki, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/1 03. — H. 20134.
13a. 192676. Dampferzeugerelement mit Bohrkanälen in einer Platte mit ebenflächigen Außenwandungen aus schmiedbarem Material. Peter Stoltz, Berlin, Friedrichstr. 138. 11/10 02. — St. 5589.
13d. 192691. Zylindrischer Abdampf-Entöler mit nach unten gewundener, ein Rohr mit aufsteigender Spirale umschließender, zweiter Spirale im Anschluß an den Dampfeintrittsstutzen. C. Oskar Gottschald, Colditz. 24/12 02. — G. 10515.
— 192881. Niederschlagswasser-Ableiter mit Federrohr, dessen Ventilkegel nur mit dem an der Wasserausflußseite befindlichen Federrohrende verbunden und in einer angegossenen Knagge geführt ist. Johannes Wöller, Uerdingen a/Rh. 17/11 02. — W. 13712.
15e. 192934. Hubstellvorrichtung für die Traverse an Perforiermaschinen, bestehend aus einer mit schwalbenschwanzförmiger Vertiefung versehenen Welle bzw. Scheibe, in welcher ein feststehender mit der Führungsstange und der Traverse verbundener Bolzen verschiebbar geführt wird. G. Geck & Co., Nürnberg. 19/1 03. — G. 10590.
— 192935. Auslösbare Friktionskupplung an Perforiermaschinen für Kraftbetrieb, aus einer gleichzeitig als Riemenscheibe ausgebildeten Friktionskupplung, welche in ein gegenüberliegendes, auf der Antriebswelle festsitzendes Friktionskupplungsteil in jeder beliebigen Stellung eingreifen kann und durch den Fuß betätigt wird. G. Geck & Co., Nürnberg. 19/1 03. — G. 10591.
17b. 192734. Von einem durch den Kondensatordruck gesteuerten Kolben beeinflußte, selbsttätige Regelungsvorrichtung für die Wasserzufuhr an Einspritzkondensatoren. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 27/12 02. — M. 14509.
19a. 192753. Gleismontierungsbock mit einem Hebel, welcher in dem Schlitze einer Stütze festgehalten werden kann. Friedrich Baumgarten, Guntershausen. 18/11 02. — B. 20695.
20e. 191711. Klapptür für Straßenbahnfahrzeuge (Gittertür), dadurch gekennzeichnet, daß einer der abgekröpften senkrechten Stäbe nochmals eine zweimalige Abkröpfung aufweist. Ferdinand Dix, München, Äußere Wienerstr. 28. 29/9 02. — D. 7110.
— 192854. Absperrvorrichtung für Bahnwagenaufstiege, gekennzeichnet durch vom Führer mittels Handkurbel zu betätigende Nürnberger Scheren. Louis Norden, Brüsselerpl. 2, u. Paul Fröhlich, Moltkestr. 92, Cöln. 11/12 02. — N. 4137.
20d. 192724. Eisenbahn-Draisinen-Laufrad mit zentrisch überdrehtem, schalldämpfendem Ueberzug. Sternberg & Co., Frankfurt a/M. 25/11 02. — St. 5687.
— 192725. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen, mit einer durch ein Laufräderpaar ange-

triebenen Greiferwalze und sich selbsttätig schließendem Behälter zur Aufnahme des Hindernisses. Johann Koleszа, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/11 02. — K. 17943.

20e. 192648. Selbsttätige Kuppelung für Eisenbahnwagen, bestehend aus einem Paar um Niete schwingenden, an bufferartig federnden Gabelstangen befestigten Doppelhaken, die beim Zusammentreffen der Wagen sich wechselseitig verdrängend ineinander greifen. Ferdinand Bischoff, Ratibor. 5/12 02. — B. 20846.

20f. 192981. Bahnmotor mit starr an demselben befestigtem, von der Achse angetriebenem Kompressor. Hermann Heinrich Böker & Co., Gr. Lichterfelde. 13/12 02. — B. 20907.

20i. 192846. Zeitverschluß, dessen Pedal zwecks zeitweiliger Ausschaltung noch eine zweite, vom Zeitverschluß getrennte Bewegungsfähigkeit besitzt. K. Andreovits, Dortmund, Ostwall 55, u. F. Rosenbaum, Rotthausen. 15/11 02. — A. 5922.

— 192866. Aus einer durch eine Hubkurve um eine Drehachse schwenkbaren Scheibe bestehende Signalvorrichtung für Wegschranken zur Kenntlichmachung des Vorläutens. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 17/1 03. — E. 5830.

— 192913. Automatische Stellvorrichtung für Straßenbahnweichen, mit vor der Weiche unter den Spurrinnen eingebauten Zungen. Josef Hilmar, Magdeburg, Blumenthalstr. 8. 16/5 02. — H. 18556.

21a. 192678. Umschalter für Handtelephon-Ständer mit in der Säule herausnehmbar angeordneten, durch einen Hebel geschalteten Schaltefedern. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 15/11 02. — T. 4995.

— 192679. Umschalter für Mikrotelephonständer mit in einer Säule herausnehmbar angeordneten Schaltefedern, die durch in ihrer Richtung ausgeübten Druck geschaltet werden. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 15/11 02. — T. 5088.

— 192703. Aus zwei Streifen und zwischen diesen angeordneten Stegen aus Isoliermaterial zusammengesetzter Lampenstreifen für Fernsprech-Vermittelungsämter. Telephon-Apparat-Fabrik, Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 14/1 03. — T. 5112.

— 192704. Drehschalter für Fernsprechvermittelungsstellen, mit einer dessen Einstellung kennzeichnenden Ableseeinrichtung, welche aus einer Zeichenscheibe und einer gefensterten Deckplatte besteht. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/1 03. — S. 9170.

— 192977. Zum raschen Ersatz verbrauchter Papierrollen von Telegraphen dienender, lösbar am Apparat anbringbarer Papierrollenträger. Carl Fischer, Wien, Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. Jul. Stuckenberg, Pat. Anwälte, Hamburg 1. 14/4 02. — F. 8608.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Österreich vom 24/11 00 in Anspruch.

— 192996. Kronenhaken mit selbsttätigem Hakenschalter und Steckvorrichtung für Telephone. Otto Köhler & Co., Berlin. 17/1 03. — K. 18277.

21c. 192324. Schutzrohre mit inneren Längskanälen für Kabel. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 19/12 02. — T. 5073.

192325. Kannelierte Leitungsdrähte für Kabel. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 19/12 02. — T. 5074.

21c. 192326. Zum Einziehen in ein Schutzrohr außen kannelierter Isolierschlauch. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 19/12 02. — T. 5075.

— 192327. Isolationsschläuche mit innen gradlinig oder schraubenförmig verlaufenden Längskanälen. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 19/12 02. — T. 5076.

— 192328. Isolationsschläuche mit innen und außen angeordneten, gradlinig oder schraubenförmig verlaufenden Längskanälen. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 19/12 02. — T. 5077.

— 192329. Elektrische Leitungskabel mit auf ihrer Oberfläche gradlinig oder schraubenförmig verlaufenden Längskanälen. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 19/12 02. — T. 5078.

— 192333. Kabelschutzhülle aus einem Halbrohr mit Muffenansatz. Josef Gerhards, M.-Gladbach, Mühlenstr. 29. 19/9 02. — G. 10168.

— 192700. Haken zum Aufhängen von elektrischen Kabeln, Leitungen, Schutznetzen ꝛc., dessen Öse zur Anordnung an der Stahltrosse verschließbar und der mit einer Umbiegung zur Befestigung am Spannseil versehen ist. Franz Lerche, Cöln a/Rh., Komödienstr. 44. 13/1 03. — L. 10759.

— 192793. Brikettartiger Widerstand aus elektrischen Leitern und elektrischen Nichtleitern unter Zusatz von Glasur bildenden Bindemitteln. Paul Schwenke, Zerbst. 11/12 02. — Sch. 15552.

— 192894. Durch Aufhängen betätigter Ausschalter, bei welchem der bewegliche Aufhänger ein Kontaktstück trägt, welches durch eine Spiralfeder gegen ein vorgelagertes Kontaktstück drückt und dessen Druck durch Aufhängung des Ausschalters aufgehoben wird. Piccophon-Gesellschaft Wilh. Wildt G. m. b. H., Berlin. 8/1 03. — P. 7554.

— 192978. Leitungsdraht für Fernsprechkabel mit einer zur Erhöhung der Selbstinduktion bestimmten Umhüllung aus Eisendrähten oder Bändern. Jul. H. West, Berlin, Halleschestr. 20. 21/4 02. — W. 12710.

21e. 192636. Elektrisches Meßgerät mit Deprez-d'Arsonval-System, bei welchem die Spule einseitig gelagert ist und dessen aus einem Eisenrohr bestehender Kern einen Schlitz mit geneigten Wänden besitzt, der nach Einsetzung des Systems durch einen am Polschuh befestigten Keil ausgefüllt wird. Dr Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. 16/1 03. — M. 14585.

21f. 192242. Halter für elektrische Lampen, mit exzentrisch wirkender Hebelklemme aus isolierendem Material. Fa Oswald Bulturius, Buchholz i/S. 2 10 02. — B. 3283.

— 192627. Elektrischer Moment-Beleuchtungsapparat beliebiger Form mit Glühlämpchen, in welches eine Sammellinse eingeschmolzen ist. E. A. Krüger, Pankow b/Berlin, Brehmestr. 15. 14/1 03. — K. 18247.

— 192635. Aufziehvorrichtung für Bogenlampen mit seilentlastender Kontaktkupplung für Straßenbeleuchtung. Alfred Kunze, Großzschachwitz b/Dresden. 16/1 03. — K. 18268.

— 192705. Elektrische Taschenlampe mit unmittelbar an der einen Kontaktfeder befestigter Glühlampe. E. A. Krüger, Pankow b/Berlin, Brehmestr. 15. 14/1 03. — K. 18246.

— 192710. Aus zwei gegeneinander verschiebbaren Teilen bestehende Aufhängevorrichtung für elektrische Lampen, bei welcher die Leitungsdrähte im Innern des einen Teiles zur Lampe geführt sind.

C. Niemann & Co., Berlin. 15/1 03. — N. 4190.

21g. 192923. Relais mit Isolierrohr, welches den vom Sekundärkreis nicht isolierten Anker vom Primärstromkreis isoliert. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 2/1 03. — D. 7355.

21h. 192878. Apparat zum Erhitzen des Wassers mittels des elektrischen Stromes, bestehend aus übereinander gelegten, aus Porzellan oder ähnlichem Material hergestellten Steinen, welche zwecks Durchfließens des Wassers und Einlegens elektrischer Drähte Löcher oder Röhren besitzen. Arthur Edwin Greville u. Arthur William Greville, Silverthorne; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 25/2 02. — G. 9391.

24a. 192745. Herdanzünder, bestehend aus einem Rohre, dessen eines Ende mit einer Vorrichtung zum Anbringen des Gasschlauches und dessen anderes Ende mit einer oder mehreren Öffnungen zum Durchlassen des Anzündegases versehen ist. Anna Pitsch geb. Loos, Solingen, Moselstr. 2. 16/1 03. — P. 7579.

24e. 192737. Rauchverzehrender Generatorgasofen mit tangential gegen den Gasstrom wirkender Luftzuführung und halbkugelförmigem, als Prallschirm dienendem, die Verbrennungszone abschließendem Drossel-Regulierventil. Karl Gottfried Schmidt, Hersbruck. 31/12 02. — Sch. 15637.

24f. 192641. Stufenrost mit Wasserzirkulation. Karl Nießen, Nymphenburgerstr. 168, u. Paul Beer, Nymphenburgerstr 79, München. 30/12 01. — N. 3580.

24g. 192699. Rußtürverschluß an Schornsteinen und Rauchkanälen mittels eines durch Eigengewicht den Verschluß bewirkenden Deckels. Frau Ernestine Weiß, Döbeln i/S. 12/1 03. — W. 13967.

25a. 192254. Kombinierte Petinet- und Minderdeckmaschine für flache Wirkstühle mit horizontal beweglicher Tragwelle. Heinrich Haugk, Thalheim i/Erzg. 10/12 02. — H. 19921.

— 192270. Aus Blech hergestellte Zungennadel für Strickmaschinen udgl. Richard Müller, Leipzig-Plagwitz, Gleisstr. 7. 29/12 02. — M. 14510.

26b. 192528. Acetylengasentwickler, dessen Karbidschale nach dem Aushängen ihrer Haltestange selbsttätig umkippt und sich von dem Schlamm entleert. Fr. Piltz & Sohn, Heidenheim a/Br. 20/11 02. — P. 7415.

27b. 192838. Kompressorpumpe, welche einen hohl ausgeführten Kolben mit einem dessen Stirnseite deckenden Saugventil und einen am Zylinder ausgesparten Saugdurchlaß zum Verkehr mit dem Kolbenhohlraum besitzt. Albert Kryszat, Berlin, Levetzowstr. 21. 19/1 03. — K. 18288.

— 192908. Kulissensteuerung für die Einlaßorgane von Zylindergebläsen, Kompressoren udgl., mit einer nur an dem einen Ende durch ein Exzenter angetriebenen und am anderen Ende um einen festen Punkt drehbaren Kulisse. Siegener Maschinenbau Akt.-Ges. vorm. A. & H. Oechelhaeuser, Siegen. 17/1 03. — S. 9181.

30a. 191739. Glühlämpchenhalter für Spekula. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 19/12 02. — L. 10678.

— 192669. Aus zwei oder mehreren teleskopartig ineinander verschiebbaren Teilen bestehendes Ösophagoskop. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 16/1 03. — R. 11687.

— 192696. Muttermund- und Uterusdilatator mit durch Drehkonus sowohl auseinander als zueinander zwangsweise beweglichen, in einseitig halboffenen Gelenken eingehängten Spreizschenkeln. Anton Bürger, Dresden, Wettinerstr. 31/12 02. — B. 21033.

30a. 192833. Harnleiter-Verschlußkatheter mit zwei Kanälen und Abschluß der Mündung des einen durch eine aufblähbare Gummihülse. Brandt & Fude, Berlin. 19/1 03. — B. 21149.

— 192952. Pinzette mit im Drehpunkte stumpfwinklig gebogenen Schenkeln zur Entfernung von Fremdkörpern aus Nase und Ohr. Dr Eduard Müller, Hagen i/W. 8/1 03. — M. 14555.

30b. 192609. Zahnärztliche Amalgam- und Quecksilberbüchse mit zwei durch je ein Klappenventil oder je einen Reservekanal zu entleerenden Kammern und Schraubstück dazwischen. Dr Walther Anger, Weißer Hirsch b/Dresden. 30/12 02. — A. 6017.

— 192629. Gebißsaugvorrichtung aus Metall mit weicher Gummischeibe im federnden Ring. Paul Wohlfeil, Berlin, Friedrichstr. 16. 14/1 03. — W. 13987.

30b. 192672. Spritze mit zweiteiligem Glaszylinder. Franz Pollmann, Berlin, Linienstr. 30. 16/1 03. — P. 7581.

— 192673. Gabelförmiger, die Kappe der Ausspritznadel übergreifender, seitlich am Zylinder anliegender, mit griffartigen Enden versehener Griffbügel für Subkutanspritzen. Gretsch & Co., G. m. b. H., Feuerbach b/Stuttgart. 17/1 03. — G. 10584.

— 192926. Schlauchspritze mit allseitig durchlochtem Spritzring zur gleichmäßigen Verteilung der Flüssigkeit. Paul Dietel, Dresden, Pillnitzerstr. 52. 5/1 03. — D. 7370.

30e. 192542. Zusammenschiebbare Krankentrage. F^a^ Carl Beermann, Berlin. 23/12 02. — B. 20971.

30g. 192606. Vorrichtung zum Einschließen schlecht schmeckender Pulver in Oblatenkapseln auf trockenem Wege, bestehend aus mehreren, lose auf einander zu legenden, leicht auswechselbaren Platten mit verschiedenen Öffnungen. Adolf Vomáčka, Prag; Vertr.: Hugo Bergwein, Berlin, Claudiusstr. 3. 27/12 02. — V. 3380.

— 192674. Saugflasche mit als Sauger ausgebildetem Stöpsel. Robert Bruno Heinz, Deuben b/Dresden. 27/5 02. — H. 18597.

— 192965. Augentropfflasche, deren Pipette mit einem, sich auf den Flaschenmund auflegenden Wulst odgl. versehen ist. Ströhlein & Co., Düsseldorf. 20/1 03. — St. 5789.

— 192966. Salbenreibvorrichtung, bestehend aus einem über einem Trog aufgehängten, nach jeder Richtung beweglichen Pistill. K. Treffinger, Stuttgart, Hasenbergsteige 22. 20/1 03. — T. 5122.

31c. 192825. Gießvorrichtung zum gleichzeitigen Gießen einer großen Anzahl von Bleinieten mit durch ein Hebelwerk verschiebbarer Eingußplatte. James Harding, Warrington, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 16/1 03. — H. 20148.

32a. 192504. Glaser-Diamant mit einem als Glaskelle verwendbaren Heft aus Glas angreifendem Material. Wilhelm Pannkoke, Berlin, Hollmannstr. 23. 9/1 03. — P. 7556.

33a. 192534. Mit Einkerbungen versehener Befestigungszapfen für Metall-Stockgriffe. „Kronprinz“, Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs. 13/12 02. — K. 18077.

— 192551. Zwischen Unterstock und Griff vom Schirm angeordneter Kegel, welcher den mit Metallrohr durchzogenen Unterstock mit dem Griff verbindet. Berliner Schirm-Manufactur Lichtenstein & Co., Berlin. 3/1 03. — B. 21037.

— 192784. Schirm- oder Spazierstock aus Metallrohr, bei welchem der Unterteil des Griffes auf

das Stockrohr aufgeschoben und bis auf den Durchmesser des Stockes in seiner Stärke reduziert ist. „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs. 17/1 03. — K. 18279.

33a. 192946. Jagdstock, welcher in einem entsprechenden Hohlraum eine zusammenlegbare Spannsäge birgt. Eduard Kastenmaier u. Josef Kastenmaier, Achdorf. 15/12 02. — K. 18069.

33b. 192569. In sich zerlegbarer Hutkoffer. Joseph Persicaner, Frankfurt a/M., Neue Zeil 90. 14/1 03. — P. 7569.

— 192649. Mehrteilig zusammenlegbarer Umschlag mit Taschen. H. A. Kaysan, Cassel, Wilhelmshöher Allee 4. 6/12 02. — K. 18036.

— 192785. Glasdosenfassung aus zwei Rahmenbügeln mit Druckknopfverschluß und Schloß mit Schlüssel. S. Franzen Söhne, Wald, Rheinl. 17/1 03. — F. 9467.

— 192957. Befestigungsweise der Spiegel- odgl. Einlagen bei Spiegeldosen durch eine, durch einen Eindruck in den Dosendeckel gebildete und über den Spiegel gebördelte Sicke. Saupe & Busch, Dresden-Radebeul. 17/1 03. — S. 9179.

33c. 192843. Kastenförmiger Nagelschneider mit konischem Schnitt, Hühneraugenklinge, Petschaft und drehbarem Verschlußdeckel, welcher gleichzeitig als Nagelfeile bzw. Reiniger dient, mit daran vorgesehener Schiebevorrichtung zum Öffnen und Schließen des Nagelschneiders. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 24/9 02. — K. 17525.

33d. 192610. Taschengarderobehalter für die Reise, aus zwei in einer Hülse verschiebbaren, an das Gepäckbrett des Wagens zu befestigenden Haken. Friedrich Schiede, Nürnberg, Fürtherstr. 100. 5/1 03. — Sch. 15656.

34a. 192597. Gaskocher mit aus einem Blech bestehendem Boden und profiliertem Zargenmantel. Akt.-Ges. für Gas und Elektricität, Cöln-Ehrenfeld. 18/1 02. — A. 5254.

— 192715. Gestell für Spirituskocher, mit nach abwärts gerichteten Stützarmen für den Brenner. Kemper & Damhorst, Berlin. 16/1 03. — K. 18258.

— 192716. Spirituskocher mit Ringschieber und im Inneren des Brenners angeordnetem Ringschieberantrieb. Kemper & Damhorst, Berlin. 16/1 03. — K. 18259.

34c. 192559. Bohnervorrichtung für Linoleum, gekennzeichnet durch einen Einsatz aus Stearinmasse. Paul Gahl, Brandenburg a/H., Ritterstr. 17/18. 13/1 03. — G. 10562.

— 192835. Kasten mit eingelegtem perforiertem Chlorcalcium-Behälter zur Verhütung des Beschlagens geschlossener Schaufenster. G. Mennicken, Aachen, Heinzenstr. 13. 19/1 03. — M. 14602.

34e. 192502. Haken für Spachtelkanten und Vorhänge, in Form einer aus Messingdraht bestehenden, zu einem Haken gebognen Nadel. Paul G. Tröber, Reichenbach i/Vgtl. 30/12 02. — T. 5093.

— 192670. Auf Fensterbretter, Fensterbänke odgl. aufzusetzender Kasten aus Kunststeinmasse zur Aufnahme von in Erde eingesetzten Blumen. König & Dr Gruhl, Mügeln, Bez. Dresden. 16/1 03. — K. 11691.

— 192860. Aus zwei aufeinander verschiebbaren, geschlitzten Eisenbändern bestehende Vorrichtung zur stellbaren Befestigung von Gardinenbrettern. Fa Aug. König, Berlin. 29/12 02. — K. 18158.

34f. 192523. Profilierter Rahmen mit geprägten Eckstücken, für Spiegel, Bilder udgl. Franz Ohler, Schramberg, Württ. 6/10 02. — O. 2469.

34f. 192671. Hilfsvorrichtung zum Aufhängen von Bildern udgl., bestehend aus geschlitzter, mit Aufhängezapfen versehener Schiene. Wilh. Bahldieck, Stuttgart, Langestr. 59. 16/1 03. — B. 3395.

— 192850. Mit einem unter das anzuschließende Teppichende greifenden Leinwandfutter und einem über das Teppichende vorspringenden schmalen Verbindungslappen versehener, aus einem schmalen, um den Treppensims gebogenen Gummistreifen bestehender Treppenkantenbelag. Charles Edgar Knapp, New-York, Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/11 02. — K. 17963.

— 192851. Mit einem Falz zur Aufnahme des zu schützenden Randes versehene Schutzborte aus Gummi, bei welcher der Verbindungsfaden von außen unsichtbar in zwei Rinnen von kreisförmigem Querschnitt eingebettet ist, die, um das Durchziehen der Nadel zu gestatten, mit schmalen Schlitzen versehen sind. Charles Edgar Knapp, New-York; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/11 02. — K. 17964.

34g. 192603. Federmatratze, bei welcher die mittlere Bespannung in die mit den Rundstahlstangen aus einem Stück gebildeten Ösen eingehängt ist. Wilh. Berg, Altena i/W. 5/12 02. — B. 20831.

— 192827. Aus Mittelstück und zwei verstellbaren Seitenteilen bestehendes Dekorationsstück. Fritz Steingrube, Hannover-Linden, Ungerstr. 8. 16/1 03. — St. 5781.

— 192836. Vorrichtung an Bettstellen zur Erleichterung des seitlichen Herausziehens und Kippens der Matratze, bestehend aus besonders eingelegten Längstragstäben an der Bettstelle und Anschlagstücken an der Matratze. Fritz Sönnecken, Elberfeld, Nordstr. 35. 19/1 03. — S. 9186.

— 192904. Bettstellenverschluß, dessen Verschlußbleche mit zwei aus dem Blech herausgepreßten Hakenenden versehen sind. Richard Pohlers, Leipzig, Körnerstr. 66. 15/1 03. — P. 7570.

— 192911. Fußstütze, insbesondere für Kinderstühle, Kindersportwagen udgl., bei welcher der Stützteil gemeinsam mit den an diesem angeordneten Seitenbacken verstellbar angeordnet ist. Louis Schmetzer & Cie, Ansbach. 19/1 03. — Sch. 15724.

— 192963. Bettbeschlag mit einer an den Enden der Seitenwände angeordneten Führungsnase, um das Zusammensetzen der Bettstelle zu erleichtern. Fritz Sönnecken, Elberfeld, Nordstr. 35. 19/1 03. — S. 9190.

— 192974. Gleituntersatz für Möbelfüße, mit gewölbter Gleitfläche. Dr Otto G. A. Littmann, Berlin, Steglitzerstr 67. 22/1 03. — L. 10798.

34i. 192972. Arbeitstisch mit Höhenverstellung, in dessen Säulenfüßen Einkerbungen zur Aufnahme von Stellschrauben odgl. eingedreht sind. Franz Stephan, Neustadt, Orla. 21/1 03. — St. 5791.

34l. 192510. Klosettbecken mit aus einer durch Handhebel und Gegengewicht beeinflußter Bodenklappe bestehendem Geruchverschluß. Israel Trauring, Bielitz; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/1 03. — T. 5111.

— 192560. Verstellbare, sowohl als Sitz, als auch als Kopf- und Rückenstütze verwendbare Einlage für Badebassins. Friedrich Dinkelmeyer, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 37. 13/1 03. — D. 7383.

— 192568. An Badewannen jedweder Art die Anordnung von Wulsten, Sicken 2c. in einer oder mehreren Wänden. Dillner & Schulze, Dresden. 14/1 03. — D. 7387.

— 192618. Auflegesitzbrett für Klosetts, aus Holz, mit zwei verzinnten Bandeisenstreifen, welche etwas vorstehen und angeschraubt sind. Wilhelm Filtz, Breslau, Wassergasse 16. 12/1 03. — F. 9463.

34f. 192804. Seifenhalter, bestehend aus einem am oberen Ende mit Flansch versehenen, aufhängbaren hohlen Schaft und einem Verschlußknopf mit Flansch, dessen federnde Arme in Aussparungen im Schaft eintreten. F. E. Hoffmann, Hannover, Große Pfahlstr. 2c. 5/1 03. — H. 20018.

— 192970. Klosettdeckel mit gegen Bruch geschütztem Scharnier. Franz Ant. Mehlem, Bonn. 21/1 03. — M. 14611.

34l. 192506. Drehbarer Topfdeckelständer. Paul Wolf, Stuttgart, Tübingerstr. 27. 12/1 03. — W. 13979.

— 192520. Verschluß für Petroleumkannen udgl. aus einem in die Eingußöffnung einschraubbaren, oben mit einer durch Schieber verschließbaren und unten mit einer durch Drahtsieb bedeckten Öffnung versehenen hohlen Blechpfropfen. Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 2/4 02. — N. 3712.

— 192537. Kasten für gebrauchte Putzwolle 2c., dadurch gekennzeichnet, daß sich in entsprechender Entfernung über dem geneigten Boden ein siebartiger Einsatz befindet, der ein Abtropfen des Öls in den unteren Teil des Kastens gestattet, von wo es durch einen Hahn entleert werden kann. Carl Schultheiß, Offenbach a/M., Bleichstr. 20. 20/12 02. — Sch. 15606.

— 192538. Christbaumständer aus drei Eisenstäbchen mit einem angeschweißten zusammenhaltenden Bund und einem losen, verschiebbaren Ring zum Festklemmen des Baumes. Jos. Neuber, München, Rumfordstr. 36/38. 20/12 02. — N. 4156.

— 192589. Christbaum-Balanceleuchter für zwei Lichte, zum Anhängen an die Baumäste, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichte selbst den Schwerpunkt bilden. Otto Ballendar, Charlottenburg, Knesebeckstr. 26. 31/12 02. — B. 3384.

— 192600. Muldenförmiges Kästchen mit offenen Stirnseiten und einer nach unten verbreiterten Muldenform. Adolf Kirpeit, Hamburg, Erlenkamp 10. 28/10 02. — K. 17746.

— 192605. Dämpfer-Aufsatz auf Kochkesseln, gekennzeichnet durch den in den Kessel hineinreichenden Rand, damit der sich kondensierende Dampf in den Kessel zurücktropft. Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte, Carlshütte b/Rendsburg. 27/12 02. — D. 7336.

— 192622. Christbaumwatte, welche als schmales Band aufgewickelt ist. E. Bernh. Gerschler, Remse i/S. 13/1 03. — G. 10563.

— 192668. Bett- bzw. Fußwärmer mit dem Querschnitt eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse als Wärmfläche für die Füße dient. Georg Teichler, Frankenstein i/Schl. 16/1 03. — T. 5118.

— 192680. Kleiderhalter mit den Formen von Uniformstücken entsprechenden Aufsätzen am Kragen und Schulterteil. Emil Heinrich, Cöln, Ursulastr. 52a. 28/11 02. — H. 19841.

— 192695. Schutzvorrichtung für Backwarenbeutel, gekennzeichnet durch eine Schiebetür mit über einen Anschlag greifendem, durch die Backware belastetem, unter Federdruck stehendem Hebel als Verriegelung der Tür. H. Falkenhagen, Stettin, Preußischestr. 31. 30/12 02. — F. 9429.

— 192792. Federnde Klemme aus Draht, für Rouladen und gefüllten Kohl. Eugen Urban, Halensee, Georg Wilhelmstr. 21b, u. Kurt Gerson, Berlin, Plannferstr. 31. 25/10 02. — U. 1451.

— 192837. Ständer für Taillen, Blusen, Westen udgl. mit auf der Querverbindung der Ständerfüße angeordneten Tragbügeln. Elise Neidert geb. Badum, Straubing. 19/1 03. — N. 4194.

34l. 192861. Aufhängevorrichtung, bei welcher die Gegenstände, mit Öse, Ring oder Lochung versehen, an einen Aufhängeständer gehängt werden, welcher am vorderen Ende eine einfache oder doppelte knopfartige Verstärkung hat, um das Herabfallen der aufgehängten Gegenstände zu verhindern. Bürstenfabrik Erlangen A.-G. vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 2/1 03. — B. 21041.

— 192902. Aus einer Hülse mit Schraube bestehende Befestigungsvorrichtung für falsche Zweige an Christbäumen. Eduard Winkler, Berlin, Warschauerstr. 73. 14/1 03. — W. 13983.

— 192967. Sieb mit aus Roßhaargewebe bestehendem Boden. E. H. Wünsche, Hainewalde i.S. 20/1 03. — W. 14001.

— 192968. Kranzhalter, bestehend aus einer mit einem Pflock odgl. verbundenen Klemme. Adolf Curt Vogel, Zittau. 20/1 03. — V. 3404.

— 192971. Aus Eisenblech hergestellte Haus- und Küchengeräte, welche auf beiden Seiten verzinnt sind und auf der Außenfläche einen Kupferüberzug besitzen. Stanz- und Emaillirwerke vorm. Carl Thiel & Söhne, Akt.-Ges., Lübeck. 21/1 03. — St. 5788.

— 192973. Doppelseitiger, auf einer Grundplatte kippbar befestigter Stiefelzieher. Max Schöder, Ortrand. 21/1 03. — Sch. 15745.

35a. 192834. Kombinierte Verriegelungsvorrichtung mit Sperrschiebern zur wechselseitigen Sperrung der Schachttüren und des Steuerungsgestänges. Adolf Zaiser, Stuttgart, Bahnhofstr. 103. 19/1 03. — Z. 2745.

35c. 192593. Seilzug-Trommelwinde mit drehbarem Trommellager. Menck & Hambrock, Altona-Ottensen. 13/1 03. — M. 14567.

— 192594. Handwinde mit seitlichen Befestigungsansätzen zum Anbringen der Winde an einem senkrechten Baume. Wilhelm Gaus, Braunschweig, Pestalozzistr. 17. 16/1 03. — G. 10577.

— 192940. Anzeigevorrichtung für hydraulische Winden udgl., darin bestehend, daß das Druckwasser durch den durchbrochenen Plunger aus dem Zylinder strömt, sobald ersterer seinen höchsten Hebestand erreicht hat. Werler Maschinenfabrik und Eisengießerei, G. m. b. H., Werl, Bez. Arnsberg. 21/1 03. — W. 14005.

36a. 192513. Kaminhülse von Gußeisen, Blech odgl. mit Luftkammer, Führungsstück und aufsteigendem Abzugskanal. Hermann Jaeger, Stuttgart, Seyfferstr. 45. 14/1 03. — J. 4266.

— 192580. Ofenausmauerungsstein für Dauerbrandöfen mit vertikalen Kanälen und in diese einmündenden konischen und schrägen Gasabzugslöchern. Vogelsanger Herdfabrik, Max Albers, Vogelsang, Kr. Schwelm. 16/1 03. — V. 3397.

— 192583. Zugregler für Kachelofeneinsätze mit Winkelhebel und Schieberstange zur Bewegung der Zugschieber. Gebr. Gienanth-Hochstein, Hochstein. 16/1 03. — G. 10578.

— 192937. Aus einem Stück bestehende, eiserne, emaillierte Herdtür mit vorstehender, großer Mittelfläche, Hohlkehlrand, Scharnierhülse und Fläche zum Anlegen einer inneren, geprägten Schutzplatte. Gebr. Dinsing, Viersen. 21/1 03. — D. 7401.

— 192938. Dauerbrandofen mit Chamotte-Füllschacht, welcher viele zweckmäßig über die ganze Schachtfläche gleichmäßig verteilte, als Abzug für die Rauchgase dienende Kanäle odgl. besitzt. Rud. Werringloer, Gelsenkirchen. 21/1 03. — W. 14006.

36c. 192748. Flaschenförmiges Rohrglied für Heizkessel. Fa Herm. Liebau, Magdeburg-Sudenburg. 19/1 03. — L. 10782.

36d. 192515. Durch auf den Kanten stehende ge-

kreuzte Platten gebildeter Schornsteinaufsatz. Theodor Greiner, Augsburg, Kirchgasse 226. 14/1 03. — G. 10571.

36d. 192729. Für Ventilations- und Heizzwecke Jalousieklappen, welche durch abgebogene Arme an eine gemeinsame feststellbare Zugstange angeschlossen sind. Karl Wyland, Cöln, Peterstr. 29. 1/12 02. — W. 13795.

— 192918. Flüssigkeitszerstäuber, bestehend aus einer rotierenden, zylindrischen Bürste im Flüssigkeitsbehälter und einem einstellbaren Anschlage zur Erzeugung einer federnden Vorschnellbewegung der peripherischen Bürstenteile. J. Straka, Schönebeck a/E. 11/9 02. — St. 5532.

37b. 192886. Anordnung von gebogenen Metallwinkeln zur Verbindung der Stoßfugen von Panzerstäben oder -schienen in einbruchsicheren Mauern. Carl Kästner Akt.-Ges., Leipzig. 15/12 02. — K. 18067.

— 192941. Hohlbaustein mit einem oder mehreren nur einseitig offenen und anderseitig gedeckten Löchern. J. P. Jörgensen, Wedel i/Holst. 24/12 01. — J. 3701.

37d. 192585. Beweglicher, an einem Befestigungsbolzen odgl. angebrachter Halter für Fahnenstangen. A. Kerber, Gelsenkirchen. 26/3 02. — K. 16325.

— 192647. Jalousie mit vom Innern des Zimmers zu handhabender Feststellvorrichtung gegen Geklapper. unten Schrievers & Enge, Elberfeld. 5/12 02. — Sch. 15518.

— 192657. Horizontal in jedem Winkel verstellbare Markisenwinde. Hermann Förſt, Düsseldorf, Kaiserswertherstr. 20. 3/1 03. — F. 9140.

— 192798. Dekorierte Ofenkachel oder Wandplatte, bei welcher in die Glasur eine Zeichnung, Bild odgl. in verschiedenen farbigen und matten Tönen geätzt ist. Sigmund Petschenik, Nürnberg, Fürtherstr. 24. 27/12 02. — P. 7521.

37e. 192743. Befestigung für Verschalung zur Herstellung von Zwischenwänden oder Zimmerdecken, gekennzeichnet durch an den Balken oder Schalbrettern befestigte Haken. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 16/1 03. — Sch. 15712.

— 192744. Balkenstützenbefestigung für Verschalung zur Herstellung von Zwischenwänden, gekennzeichnet durch unten und oben einschlagbare zugespitzte Riegel. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 16/1 03. — Sch. 15713.

38a. 192550. Schränkzange zum gleichzeitigen Schränken mehrerer Zähne, deren Schenkel an den Kopfenden zwei mit Ausschnitten versehene Platten tragen. Friedr. Wilh. Melchers, Barmen, Nödigerstr. 15. 27/2 02. — M. 12853.

— 192773. Bügelsäge, deren Griffangel mittels eines aufsteckbaren, als Sägenangel ausgebildeten Hohlkörpers am Bügel befestigt ist. G. A. Klein, Hagen i/W., Neue Kurzestr. 16. 16/1 03. — K. 18262.

— 192774. Bügelsäge, deren Spannvorrichtung durch einen aufsteckbaren, mit Führungsschlitzen versehenen, als Sägenangel und Schraubenmutter ausgebildeten, mittels Spannschraube verstellbaren Hohlkörper gebildet wird. G. A. Klein, Hagen i/W., Neue Kurzestr. 16. 16/1 03. — K. 18263.

— 192867. Bügelsäge, deren Spannvorrichtung durch einen als Sägenangel und Schraubenspindel ausgebildeten, in einem hohlen Handgriff gelagerten, mittels Schraubenmutter verstellbaren Bolzen gebildet wird. G. A. Klein, Hagen i/W., Neue Kurzestr. 16. 19/1 03. — K. 18283.

— 192868. Führungsständer aus Winkeleisen für Gehrungssägen. Georg Ott, Ulm a/D. 19/1 03. — O. 2542.

38b. 192563. Antrieb für Holzdrehbänke, bestehend aus einer über eine Rolle am Fußtritt und einen Exzenter der Schwungradwelle geführten Kette. Liegnitzer Eisengießerei u. Maschinenfabrik Teichert & Sohn, Liegnitz. 14/1 03. — L. 10769.

38b. 192777. Tischschieber für Fräs- oder Bohrmaschinen mit kombinierter Zylindersäge. Chemnitzer Werkzeugmaschinen-Fabrik vorm. Joh. Zimmermann, Chemnitz. 16/1 03. — C. 3719.

— 192778. Zylindersäge mit in hohler Sägenspindel verstell- und feststellbarer Druckspindel. Chemnitzer Werkzeugmaschinen-Fabrik vorm. Joh. Zimmermann, Chemnitz. 16/1 03. — C. 3720.

38c. 192630. Mit durch Walzen erhaben gepreßten und ausgeschnittenen Holzverzierungen versehene Flächen als Ersatz für Handschnitzarbeit. Armin Lukács, Ujpest; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 14/1 03. — L. 10771.

38e. 192757. Vorrichtung zum Abfräsen von in der Längsachse geraden oder gebogenen Holzgegenständen auf zylindrische Form und auf beliebige Länge, bestehend aus einem konisch gebohrten Futter mit darin angeordnetem, am unteren Ende gebogenem Drehmesser. Wilh. Bartels, Langenstein i/Harz. 10/12 02. — B. 20870.

— 192779. Leimzwinge mit gegeneinander verstellbaren Klemmbacken. Ernst Patge, Schöppenstedt. 16/1 03. — P. 7575.

41a. 192633. Apparat zum Messen der Kopfweite, aus einem offenen, mit Maßeinteilung versehenen Reifen mit verschiebbar ineinander geführten Enden. Anton Schweyer, München, Lilienstr. 10. 15/1 03. — Sch. 15706.

41b. 192958. Filzhut mit auf dem Kopfteil aufgesteppten Bändern. Silber & Brandt, Berlin. 17/1 03. — S. 9182.

42a. 192331. Zugleich als Maßstab (Lineal), Winkelmaß, ev. auch als Messerchen dienender Zirkel, dessen beweglich verbundene Teile mit einer Einteilung versehen sind und am unteren Ende Hülsen mit Spitzen, bzw. Kreide- oder Graphitstückchen besitzen. Josef Schmidt, Morchenstern i/Böhmen; Vertr.: Johann Prediger, Berlin, Prinzenstr. 101. 24/9 02. — Sch. 15194.

42b. 192349. Gliedermaßstab mit metrischer Einteilung auf einer Seite und Verhältnisskalen auf der andern Seite. Anton Lincke, Holzminden. 1/12 02. — L. 10630.

— 192516. Apparat mit Zeigervorrichtung in Quadrantform, mit Winkelgrad- und Millimeterteilung zur Bestimmung von Winkelfunktionen zwischen 0° und 90°. Dr. Robert Kreuschmer, Barmen, Lichtenplatzerstr. 71. 15/1 03. — K. 18245.

— 192762. Mikrometer mit einer ohne Zapfen gelagerten Zeigerwelle, deren Trieb durch eine an einem konischen Teil der Zeigerwelle angreifende Feder gegen den die Lehre und eine in der Mitte der Zeigerwelle abzulesende Millimetereinteilung tragenden Schlitten gedrückt wird. William Welcholdt, Glashütte i/S. 30/12 02. — W. 13975.

— 192844. Taster mit in seiner Längsrichtung verschiebbarem, mit den Tasterschenkeln durch Gelenkarme verbundenem Zentrierstift zur Mittelpunktbestimmung von Arbeitsstücken. Arthur Scharnke, Bingen a/Rh. 29/10 02. — Sch. 15320.

42f. 192683. Kurzer, durchbrochener Wagebalken mit nach oben und unten gehenden Versteifungsstreben. G. Hartner, Ebingen. 5/12 02. — H. 19888.

— 192684. Länglicher, durchbrochener Wagebalken mit nach oben und unten gehenden Versteifungsstreben. G. Hartner, Ebingen. 5/12 02. — H. 19889.

— 192689. Ziel-Kontrollvorrichtung aus in seitlichen Armen am Gewehr befestigter Hülsklemme und

Hülfskorn, wobei letzteres senkrecht im Arme verstellbar ist. Wilhelm Hagspiel, Ludwigsburg. 17/12 02. — H. 19975.

42f. 192759. Gewichtshebelbriefwage, bei welcher der mit dem Zeiger durch eine Traverse verbundene Gewichtshebel vor der Skala der Tellerträger und die Parallelführung hinter derselben angeordnet ist. Ludwig Dielmann, Frankfurt a/M., Bäckerweg 43. 15/12 02. — D. 7313.

— 192770. Wiege-Wage mit daran befestigtem Behälter zur Aufnahme der Gewichtssteine. Gutmann & Schiffnie, Nürnberg. 15/1 03. — G. 10580.

42g. 192781. Phonograph mit im geschlossenen Gehäuse angeordnetem Triebwerk und Trommel zur Aufnahme der bespielten Walzen. Brandenburg & Rengert, Berlin. 17/1 03. — B. 21133.

— 192865. Elastische Phonographenmembran mit mittlerer hohler Ausbuchtung. F. R. Schmidt, Berlin, Gitschinerstr. 36. 17/1 03. — Sch. 15714.

42i. 192776. Registrierende Pyrometer mit einer Lichtquelle einerseits und einer nach letzterer einen schmalen Längsschlitz aufweisenden, dicht verschließbaren Kammer andrerseits, in welcher sich eine durch Uhrwerk angetriebene, das lichtempfindliche Papier tragende Trommel dreht. G. A. Schultze, Berlin, Schönebergerstr. 4. 16/1 03. — Sch. 15710.

42k. 192975. Lungenprüfer, bei welchem durch Pusten ein Flügelrad angetrieben wird, welches die eine Figur tragende Schnur aufwickelt. Friedrich Engelbrecht, Ennigloh b/Bünde i/W. 7/1 03. — E. 5817.

42l. 192599. Butyrometer mit durchbohrtem Hals. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 29/7 02. — F. 8959.

42n. 192764. Für räumliche Darstellungen in Stereometrie und darstellender Geometrie dienender Apparat mit zwei unter rechtem Winkel starr aneinander befestigten Ebenen in Verbindung mit einer dritten beweglichen Ebene. Albert Huve, Charlottenburg, Kantstr. 76. 3/1 03. — H. 20070.

— 192856. Zugleich als Wandschmuck odgl. dienender Kalender mit vier drehbaren Scheiben für Monats-, Wochen- und Tagesangaben. Eugen Paul, Gotha. 16/12 02. — P. 7495.

43b. 192771. Apparat zur Freigabe des vorsätzlich gehemmten Pendels einer Uhr mittels Geldstückeinwurfes, bestehend aus einem beim Aufziehen der Uhr zur Sperrung des Pendels bewegten Mechanismus, welcher durch einen infolge Geldstückeinwurfes vorbewegten und hierauf von Hand aus gezogenen Hebel das Pendel freigibt. Robert Kienert, Kaaden; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/1 03. — K. 18260.

— 192775. Münzeinwurf mit selbsttätiger Freigabe der Aufzugswelle, an Laufwerken, Plattensprechmaschinen, Phonographen und Automaten. Adolf Lehmann, Berlin, Reibelstr. 40. 16/1 03. — L. 10775.

44a. 192562. Klappknopf, bei welchem die mit einer Zelluloidkappe versehene Knopfplatte, das den Ziermantel aufnehmende Scharnierplättchen, sowie der Knopfsteg aus Eisenblech, bzw. Eisendraht bestehen. Josef Winsch, Berlin, Elisabethufer 29. 13/1 03. — W. 13978.

— 192708. Stereoskopmedaillon, das mit einer mehrere Bilder in sich aufnehmenden Drehvorrichtung versehen ist. Fa Christoph Bauer, Pforzheim. 14/1 03. — B. 21107.

— 192718. Spannvorrichtung für elastische Armbänder mit geschlossenen Gliedern, bestehend aus in den hohlen Gliedern angeordneten Federn. August Kiehnle, Pforzheim. 29/3 02. — K. 16345.

44a. 192722. Gefederte Spannklemme, deren Aufhängung aus zwei geneigt stehenden Federarmen besteht. Rudolf Rößler, Leipzig, Keilstr. 10. 27/10 02. — R. 11386.

44b. 192592. Zigarrenspitze mit aus einer Glashülse bestehendem Aschfänger. Paul Scharschmidt, Niederhäslich, Post Deuben b/Dresden. 13/1 03. — Sch. 15691.

— 192685. Pfeifenrohr mit drei durch den Abguß, bzw. eine Aussparung wechselseitig verbundenen Rauchkanälen. Müllenbach & Thewald, Ferbachmühle b/Vallendar. 9/12 02. — M. 14398.

— 192731. Metallhülse für schwedische Streichholzschachteln ꝛc., mit eingefügtem Behälter für Eisenbahnfahrkarten udgl. Pforzheimer Silberwarenfabrik Beck & Burgschneider, Pforzheim. 12/12 09. — P. 7486.

45a. 192359. Wege-Schar-Egge mit verstellbaren Scharzinken. Karl Müller, Gnewau, Westpr. 15/12 02. — M. 14440.

— 192545. Eggenzahn von Metallrohr, bei dem eine Kante der Spitze mit dem Rohrmantel in einer gemeinschaftlichen Ebene liegt und der obere Rohrteil gespalten ist. Joh. Schweinfurt II, Richen, Baden. 29/12 02. — Sch. 15626.

— 192576. Federzahn-Stahlrahmen-Kultivator mit dreieckförmigem Rahmen, an welchem die Federzähne direkt angeschraubt werden. John Schulz, Osterode, Ostpr. 15/1 03. — Sch. 15701.

— 192750. Rasenschneider zur Herstellung von Ent- bzw. Bewässerungsgräben udgl. J. H. Hesse, Schwartmecke i/W. b/Oberhundem. 19/12 02. — H. 19823.

— 192984. Stellvorrichtung der Riester an Pflügen, die es gestattet, mittels einer einzigen Bewegung eines feststellbaren Hebels die Riester weiter oder enger zu stellen. Gebrüder Eberhardt, Ulma/D. 30/12 02. — E. 5792.

45b. 192536. Kartoffel-Pflanzmaschine mit nur je einer ev. mit Druckfeder versehenen Scheibe, zum Herstellen einzelner Furchen. Frl. Maria Unterilp, Charlottenburg, Fasanenstr. 22. 17/12 02. — U. 1470.

— 192543. Eisenblech oder Brett mit Gummieinlage, die in bestimmten Abständen Einschnitte hat, zum Einhängen junger Pflanzen beim Versetzen. Hermann Schumacher, Haus Dalheim b/Dalheim, Kr. Heinsberg, Rheinl. 27/12 02. — Sch. 15625.

45c. 192808. Zinkenbefestigung an Heurechen mittels krallenartig abgebogenen Endes. Carl Apel, Zeitz. 8/1 03. — A. 6039.

— 192809. Heurechen mit Gegengewichten, welche die Zinken in der Schwebe halten. Carl Apel, Zeitz. 8/1 03. — A. 6040.

— 192855. Zerlegbarer Holzrechen, dessen Stiel mittels metallener Zwinge und einer durch den Zinkenbalken gehenden Schraube mit Mutter verbunden, sowie seitlich durch gabelförmigen, am Zinkenbalken mittels Schraubenmuttern befestigten Bügeldraht gestützt ist. Theodor Glaser, Limburg a/Lahn. 12/12 02. — G. 10471.

— 192877. Gabelheuwender mit auf den Handhebel wirkender, das Anheben der Gabeln erleichternder Zugfeder. J. G. Fahr, Gottmadingen, Baden. 21/1 03. — F. 9475.

45e. 192519. Selbsttätige Einrückvorrichtung für die Bindevorrichtung an Strohpressen mit einem vom Preßstrange bewegten Zackenrade und einem von diesem mittels eines unter Feder- oder Gewichtswirkung stehenden pendelnden Zwischenhebels auslösbaren Spannwerke. Gebrüder Welger, Wolfenbüttel. 30/11 01. — W. 12079.

— 192829. Durch ein abgeschrägtes Fingerpaar und eine Gleitschiene herbeigeführter Moment-

verschluß für die Gittertrommel an Kartoffelwaschmaschinen. Wilhelm H. Dorer, Rohrbach, Schwarzwald. 17/1 03. — D. 7395.

45f. 192565. Baumgruppenbewässerungsvorrichtung, bestehend aus einer mit Wasseraustrittsöffnungen versehenen Rohrleitung. H. R. Jung, Cöln, Spichernstr. 25. 14/1 03. — J. 4270.

— 192772. Ast-Abreiß- und Abstoßvorrichtung für Gärtnersägen, bestehend aus einem abnehmbar zu befestigenden Blechstück, aus welchem ein Haken und ein in entgegengesetzter Richtung offener Ausschnitt mit geschliffenen Schnittkanten ausgeschnitten ist. G. A. Klein, Hagen i/W., Neue Kurzestr. 16. 16/1 03. — K. 18261.

— 192828. Blumenbehälter zu lebenden Pflanzen mit seitlicher Luftzuführung und doppeltem Boden. August Hoffmann, Charlottenburg, Windscheidstr. 24—25. 17/1 03. — H. 20155.

45g. 192268. Selbsttätige Leistungsreguliervorrichtung für Magermilchpumpen in Verbindung mit Schaumzerstörer. Fa Eduard Ahlborn, Hildesheim. 24/12 02. — A. 6013.

— 192567. Schleudertrommel für Milchzentrifugen mit einem oder mehreren sternförmigen, zueinander versetzten Einsätzen. Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 14/1 03. — B. 21112.

— 192797. Trommeleinsatz für Milchzentrifuge, gekennzeichnet dadurch, daß durch zwei übereinander sitzende Trichter konischer Form die Zentrifugentrommel in elf voneinander abgeschlossene Räume getrennt wird. Max Henze, Lößnitz i/Erzg. 24/12 02. — H. 20023.

— 192800. Milchgefäß aus Steinzeug mit stark gewölbtem schrägen Boden und Lageransätzen. Mathias Plein-Bleses, Speicher, Eifel. 29/12 02. — P. 7525.

— 192869. Abschneidvorrichtung an Butterformmaschinen, bestehend aus einem durch Hebel mit von einer Nockenscheibe und Federn beeinflußten Stößern in Verbindung stehenden Messer. Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis. 19/1 03. — G. 10588.

45h. 192558. Form zur Herstellung von Kunstwaben, bestehend aus mehreren gelenkig verbundenen und mit Prägungen versehenen Formplatten. Bernhard Nietsche, Biberach, Baden. 13/1 03. — N. 11673.

— 192849. Vogelfutterhäuschen aus Korkholz und Zierkorkholz angefertigt. Louis Carl Fuchs, Frankfurt a/M., Wingertstr. 7. 29/11 02. — F. 9351.

45i. 192575. Zerleg- und auswechselbarer Griff und Stollen für Pferdebeschlag. A. Schriegel, Burgdamm b/Bremen. 15/1 03. — Sch. 15699.

— 192578. Hufpuffer aus zu einer Platte gestaltetem, mittels Quernähte und Haltereisen zusammengehaltenem Rohrflechtwerk. Norbert Claren, Hilbersdorf b/Freiberg. 15/1 03. — C. 3718.

45k. 192566. Zusammenleg- und mit Gas beziehentlich Luft füllbarer Uhu oder Raubvogel zur Hütten- und Niederjagd. Max Behr, Köthen i/Anh. 14/1 03. — B. 21108.

— 192821. Aus einem federnden Drahtbügel bestehende Maulwurffalle mit in dessen Führungsringe geführtem Spannhebel. Franz Keim, Dommelstadl b/Passau. 16/1 03. — K. 18257.

— 192862. Tierfalle aus hochkant stehendem Eisenrahmen mit aus Zink hergestelltem Abstreicher. Wilh. Keßler, Gütersloh i W. 2/1 03. — K. 18176.

— 192876. Jagdhuhn, dessen Kopf mit dem Rumpf durch eine Schraubenfeder verbunden und mittels vom Kopf nach den Füßen geführter, mit doppelter Zugvorrichtung versehener Stange zu bewegen ist. R. H. Grosse, Taucha. 21/1 03. — G. 10598.

46c. 192547. Kühlvorrichtung bei Motoren für Motorfahrzeuge mit selbsttätiger Wasserzirkulation, bestehend in einem aus Kammern gebildeten, durch Rohre miteinander verbundenen Wasserbehälter. Bielefelder Maschinenfabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 2/1 03. — B. 21025.

46c. 192805. Benzinmotor mit in dem einseitig erweiterten Schwungrädergehäuse untergebrachtem, direkt mit dem Schwungrad kuppelbarem Umlaufgetriebe. Robert Schwenke, Charlottenburg, Rosinenstr. 10. 5/1 03. — Sch. 15633.

— 192824. Vorrichtung zum ununterbrochenen Ansaugen und Regeln des Gasstromes für Sauggasanlagen, bestehend aus einem in zwei Räume geteilten gasometerartigen Behälter. Anton Bröhl, Brohl a/Rh. 16/1 03. — B. 21124.

47b. 192582. Transmissionsscheibe, gekennzeichnet dadurch, daß die Bohrung exzentrisch zur kleineren Welle ist und eine Klemmrolle die Verbindung selbsttätig bewirkt. Karl Emil Bretschneider, Chemnitz, Hainstr. 36. 16/1 03. — B. 21123.

— 192591. Rollenlager mit Ringschmierung und auswechselbaren Rollenlaufbuchsen. F. E. Drescher, Wittstock, Dosse. 2/1 03. — D. 7356.

— 192813. Anordnung einer federnden Aufhängung eines Motors. Helios Elektricitäts Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 10/1 03. — H. 20122.

47c. 192521. Wellen-Kupplung mit konischer, achsial geteilter Hülse und Preßringen. Heinrich Brinkmann, Hamburg, Wohldorferstr. 60. 4/7 02. — B. 19749.

— 192584. Reibring für Bremsbandkupplungen oder Bandbremsen, bestehend aus flanschartiger Metallscheibe mit eingesetztem Holzring. Karl Prött, Hagen i/W. 16/1 03. — P. 7584.

— 192607. Kanalstangenkupplung aus Blechhülsen mit Kugelgelenk. Marie Kleinhans geb. Obermann, Karlsruhe, Baden, Sophienstr. 83a. 27/12 02. — K. 18151.

47d. 192741. Riemenverbindung, bestehend aus zwei halbrunden, gerieften Eisenplatten, welche mittels Schrauben die zwischengelegten Riemenenden zusammenpressen. Emil Fölck, Leipzig-Connewitz, Leopoldstr. 9. 8/1 03. — F. 9455.

47e. 192640. Bei Schmierpressen mit Tauchkolben die Anordnung einer selbsttätigen Reibungskupplung zwischen Spindel und Kolben. Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 17/1 03. — M. 14595.

47f. 192514. Schutzumhüllung für Rohrflanschen mit innerer Auskleidung aus Filz und Asbest. William Huber, Berlin, Emdenerstr. 49. 14/1 03. — H. 20135.

— 192598. Doppelt federnder Pumpenkolbenring aus in den selbstspannenden Kolbenring eingelegter, spiralig gewundener, sich gegen die Dichtungsstelle des Ringes anlegender und die Federkraft erhöhender Spiralfeder. Kleim & Ungerer, Leipzig-Li. 7/5 02. — K. 16593.

— 192687. Gußrohr mit losen Flanschen und angegossenen Bunden. Donnersmarckhütte Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke Akt.-Ges., Zabrze. 13/12 02. — D. 7316.

— 192747. Knierohr mit seitlichen Verbindungsstutzen und gerade verlaufenden Enden mit verschiedenem Durchmesser. Franz Salger & Co., München. 19/1 03. — S. 9184.

— 192831. Packung mit einer Einlage aus Asbestpapierfäden. Max Malskys, Dollnstein. 17/1 03. — M. 14592.

— 192841. Packungsschnur, bestehend aus mehreren aufeinander liegenden, mit Fett getränkten Lederstreifen, welche von einer Hülle zusammengehalten sind. Fa Karl Wülfing jr, Elberfeld. 19/1 03. — W. 14000.

47g. 192517. Dampfdruckregler mit Wassersäule unter direkter Einwirkung des Schwimmers auf

das Regulierventil. Konrad Schneider, Cöln, Ohmstr. 8. 15/1 03. — Sch. 15698.

47g. 192720. Absperrventil mit besonderem Hilfsverschluß. Hohenzollern Akt.-Ges. für Lokomotivbau, Düsseldorf-Grafenberg. 4/9 02. — H. 19236.

49a. 192985. Kombinierte Ober- und Unterfräsevorrichtung, bei welcher der Oberfräser mittels Trethebels und exzentrisch drehbaren, den Schlitten des Oberfräsers führenden Armes gehoben und gesenkt werden kann. Frankfurter Maschinenfabrik Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 7/1 03. — F. 9452.

49b. 192540. Einspannvorrichtung für Spannschrauben und Wirbel beim Bearbeiten derselben auf der Drehbank. Heinrich Stoffers, Wilhelmshaven. 20/12 02. — St. 5737.

— 192661. Drehherz mit gerade geführter Spannbacke und zwei sich gegenüberstehenden Mitnehmerarmen. Landeker & Albert, Nürnberg. 10/1 03. — L. 10753.

— 192863. Bohrknarre mit Kugelgesperre. Becher & Co., Hagen-Eckesey. 8/1 03. — B. 21062.

— 192882. Anordnung von Aussparungen und Arbeitsleisten bei Walzen mit schraubenförmig angeordneten Messern. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 21/11 02. — M. 14300.

49e. 192539. Haltevorrichtung für Spannschrauben beim Umbiegen der Arme unter dem Fallhammer. Heinrich Stoffers, Wilhelmshaven. 20/12 02. — St. 5736.

49f. 192652. Lötlampe mit Hebelvorrichtung zur Regulierung der Flamme und verstellbarem Lötkolbenhalter. Felix Schröter, Berlin, Kottbuserdamm 39. 15/12 02. — Sch. 15567.

— 192653. Löttisch für Fahrradrahmen odgl., bestehend aus einem an einer Tragwand ein- bzw. feststellbaren Drehbügel. Maschinen-Fabrik „Hansa" Meyer & Co., Okel b/Syke. 17/12 02. — M. 14451.

— 192717. Spiritusgaslötlampe mit abnehmbarem Lötkolben und durch einen Hahn regulierbarer Heizflamme. H. A. Köhler's Söhne, Altenburg, S/A. 17/1 03. — K. 18278.

— 192765. Aus zwei doppelwandigen Längshälften bestehende Wärmeschutzhülse für die Griffenden von Benzin-Lötkolben. Franz Kuphal, Celle. 9/1 03. — K. 18212.

49h. 192663. Vorrichtung zur Herstellung von Kettenstegen mit Kennvermerk mit Einsatzstücken zum Anpressen gegen die Stegköpfe. A. Vieregge, Elsethal b/Plettenberg. 12/1 03. — V. 3391.

50b. 192638. Speisevorrichtung mit die vertikale Mahlgangwelle umschließendem Einlauftrichter und in letzterem angeordnetem Antriebe für die Speisewalzen. Angerstein & Burgdorff, Hamburg. 17/1 03. — A. 6059.

50c. 192577. Kollergang-Schleppkurbelachse mit Ringschmierung. Ernst Hoffmann, Niederschlema i/S. 15/1 03. — H. 20133.

— 192637. Kugelfallmühle, bei welcher das die Auslaßlöcher aufnehmende Ende jeder Fallplatte durch das andere Ende der nächstfolgenden Fallplatte überdeckt ist. Herm. Löhnert, Bromberg. 16/1 03. — L. 10776.

50d. 192631. Misch- und Siebmaschine mit geradem, endlosem Vormischband und seitlich anschließender Siebvorrichtung. Iwan Golwer, Berlin-Schöneberg, Siegfriedstr. 4. 15/1 03. — G. 10574.

— 192632. Vormischende Schneckenförderung des Gutes vom Entleerungsorgan des Füllkastens zur seitlichen Siebvorrichtung an Misch- und Siebmaschinen. Iwan Golwer, Berlin-Schöneberg, Siegfriedstr. 4. 15/1 03. — G. 10575.

— 192914. Anordnung eines hin- und hergehenden Hobels an Misch- und Siebmaschinen als Auslaufregulator. Iwan Golwer, Berlin-Schöneberg, Siegfriedstr. 4. 17/7 02. — G. 9936.

50d. 192915. Füllkasten mit schrägem, beweglichem Boden oder solchen Bodenteilen an Misch- und Siebmaschinen. Iwan Golwer, Berlin-Schöneberg, Siegfriedstr. 4. 17/7 02. — G. 9937.

— 192916. Anordnung eines über Walzen geführten oder auch über Leitflächen, Gleitschienen oder Rollen gebogenen, ev. nachspannbaren, endlosen Bandes an Misch- und Siebmaschinen zwecks Vermischung und Raumersparnis. Iwan Golwer, Berlin-Schöneberg, Siegfriedstr. 4. 17/7 02. — G. 9938.

51b. 192887. Entlastete Bewegungseinrichtung für Dämpferzüge bei Klavieren, aus einem dreiarmigen Hebel, der durch eine in am Hebel angelenkten, eine Kulisse bildenden Schleifen geführte Stoßstange mittels Trittbebels betätigt wird. Albert Peters, Berlin, Oppelnerstr. 11. 15/12 02. — P. 7494.

51c. 192532. Saitenbefestigung, aus der Saitenzahl entsprechenden Körpereinschnitten und mindestens einer diese durchquerenden Nut zur Aufnahme von Knebeln an den Saitenenden. Sächsische Musik-Instrumenten-Fabrik Friedrich Schulte, Klingenthal. 8/12 02. — S. 9072.

— 192579. Zungenpfeife mit Zunge und Schallbecher aus Holz. Roman Fuchs, Villingen, Baden. 15/1 03. — F. 9464.

— 192799. Resonanzkörper aus Holz oder andern geeigneten Materialien für Saiten-Musikinstrumente. Ewald Glaesel, Markneukirchen. 27/12 02. — G. 10502.

— 192943. Glockenspiel für Mundharmonika mit einem an einem Hebel befestigten, durch ein Federchen stets zum Schlag bereit gestellten Hammer, durch den zwei Glocken betätigt werden können. Württembergische Harmonika-Fabrik Ch. Weiß, Trossingen. 17/10 02. — W. 13576.

— 192987. Zusammenlegbare Violoncellstachel-Unterlage. Fritz Herbst, Königsberg i Pr., Tragheimer Kirchenstr. 76a. 14/1 03. — H. 20141.

— 192988. Blasinstrument, bestehend aus einer mit Mundharmonika verbundenen Okarina. Andr. Koch, Trossingen. 15/1 03. — K. 18250.

— 192994. Mundharmonika mit Klammern, die, an den Stirnseiten des Holzes befestigt, Holz und Decken festhalten. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal b/Klingenthal i/S. 17/1 03. — H. 20161.

— 192995. Mundharmonika mit Bonbonnière. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal b/Klingenthal i/S. 17/1 03. — H. 20162.

51d. 192511. Mechanisches Musikwerk mit in einer Nische aufgestellter Tänzerin, die mittels mechanisch ein- und ausschaltbarer Glühlampen beleuchtet wird. F[a] E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 13/1 03. — D. 7382.

— 193000. Bremshebel für das Laufwerk von automatischen Musikwerken, bestehend aus einem mit dem einen Schenkel an einem Hebelende befestigten, zweischenkligen Stahldraht. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller A.-G., Schramberg. 19/1 03. — V. 3401.

51e. 192524. Spielblatt, bei welchem die Tonsilben des Liedertextes entsprechend der Tonfolge über die Tasten- bzw. Klappenreihe des Musikinstrumentes verteilt sind. Richard Gumz, Berlin, Zimmerstr. 61. 11/10 02. — G. 10237.

52a. 192553. Abnehmbarer Brillenhalter für Greifernähmaschinen. Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 10/1 03. — B. 21091.

52a. 192658. Nadel mit vertieft angeordnetem und konisch gestaltetem Öhr. Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Nürnberg. 9/1 03. — N. 4184.
— 192742. Nähmaschinen-Spulkapsel mit Aussparungen am äußeren Umfang und dazwischen befindlichen Leitstegen für die Überführung der Nadelfadenschleife. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 15/1 03. — N. 4189.
— 192884. Fuß für Nähmaschinengestelle, mit zwei durchgehenden, mitten durch ein Oval unterbrochenen Streben und Arabesken zwischen denselben. Carl Schoening, Eisengießerei und Werkzeugmaschinen-Fabrik, Akt.-Ges., Berlin-Reinickendorf. 1/12 02. — Sch. 15489.
52b. 192848. Storchschnabel zur Führung von Nähstoffträgern mit mehreren, verschieden voneinander entfernten und gegeneinander vertauschbaren Gelenkpunkten auf den Gelenkparallelogramm-Stangen. Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 25/11 02. — S. 9025.
— 192871. Im Füßchenkloben zu befestigender Nähmaschinen-Stickfuß, bestehend aus einem Winkelhebel, dessen einer Schenkel gegen einen auswechselbaren Zapfen der Nadelstange gleitet und dessen anderer Schenkel einen aus dünnem Stahldraht gebogenen Drückerfuß trägt. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 19/1 03. — N. 4193.
53b. 192857. Luftdicht verschließbares Gefäß zum Aufbewahren leicht verderblicher Speisen und Vorräte, mit Doppelwänden, welche überall durch schlechte Wärmeleiter getrennt sind. Herm. Glaser, Kupferdreh. 16/12 02. — G. 10477.
53c. 192665. Apparat für Eierkonservierung, bestehend aus einem Gefäß mit Vertiefungen im Boden und mehreren Eiereinsätzen. Ludwig Engelter, Ludwigshafen a/Rh., Maxstr. 58. 15/1 03. — E. 5826.
53f. 192646. Konfektformmaschine aus Körper, Schnecke und Überwurfmutter einer Fleischhackmaschine, dreiarmigem Lager am Ende der Schneckenwelle, Kappe mit Außenrand am Verschluß und Lochform. Georg Friedr. Nau, Biebesheim. 10/11 02. — N. 4071.
53g. 192650. Kartoffelquetsche, gekennzeichnet durch einen gußeisernen Rost, welcher aus mehreren mit nach oben zu geschärften Kanten versehenen Stäben besteht. Bernhard Obladen, Xanten. 6/12 02. — O. 2515.
— 192659. Fruchtwassergefäß für Einsatzkessel von Viehfutterdämpfern mit in der Mitte angeordnetem Rohransatz und von Stäben getragener Einsatzplatte. Rothenfelder Blechwaarenfabrik u. Verzinkungsanstalt Filiale des Langscheder Walzwerk u. Verzinkereien A.-G., Rothenfelde. 9/1 03. — R. 11654.
54b. 192501. Umschlag für Korrektursendungen mit zwei an der Einstecköffnung vorhandenen Klappen. Internationales Patent- u. Maschinen Ex- u. Importgeschäft, Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 23/12 02. — J. 4247.
— 192527. Karten mit Trauerrand (Postkarten, Trauerkarten), welche per Post ohne Kuvert verschickt werden können. Paul Langner, Schöneberg b/Berlin, Siegfriedstr. 3. 10/11 02. — L. 10529.
— 192530. Stadtplan mit Wohnungsanzeigen, die rubrikenartig geordnet sind und die Lage der Wohnungen durch Hinweis auf das betreffende Karree des Stadtplans andeuten. Helmuth Heinrichs gent. Schuldt, Hamburg, Lübeckerstr. 126. 26/11 02. — H. 19809.
— 192733. Aus einem Stück bestehender, allseitig verschließbarer Briefbogen, dessen eine Hälfte an den Längsseiten mit überstehenden, perforierten Kleberändern und an der Schmalseite mit beliebig geformter, perforierter und gummierter Klappe versehen ist. Hoffmann & Co., Berlin. 22/12 02. — H. 20002.
54b. 192817. Aus Knopf und Überwurfkappe bestehende Befestigungsvorrichtung als Briefverschluß udgl., mit einer rings am Knopf vorstehenden Krempe und einem daran übergreifenden Kappenflansch. Owen Gladstone Joseph u. Gwillym Alcwyn Joseph, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 14/1 03. — J. 4269.
— 192889. Postsendungsformular (Postkarten odgl.) mit ev. zum Abtrennen bestimmten, als Rabatt- oder Sparmarke zu kennzeichnenden Abschnitten. Carl H. Odemar, Magdeburg, Breiteweg 99. 2/1 03. — O. 2531.
54d. 192735. Aus mehreren, teilweise verklebten Scheibenteilen gebildeter, zusammenlegbarer Papierball. Lässig & Co., Halle a/S. 29/12 02. — L. 10703.
54g. 192526. Gewölbte Glasplakate mit geätzten oder mittels Sandstrahlgebläses hergestellten Inschriften, Verzierungen, Abbildungen ꝛc. Fa A. F. Froelich, Berlin. 5/11 02. — F. 9271.
— 192588. Orientierungs- und Nachschlagebüchlein für Hotelpassagiere mit Abbildung und Adresse des Hotels, mit für den Passagier wichtigen Mitteilungen und anderen zur Orientierung zweckdienlichen Angaben. Angerer & Co., Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 20/12 02. — A. 5999.
— 192595. Drehbar auf einem perforierten Kartonstreifen befestigte Kissen zum Anstecken von Bijouterien. Martin Mayer, Mainz, Kaiserstr. 83. 17/12 02. — M. 14453.
— 192604. Bierflasche mit transparentem, mittels wasserunlöslichen Leims befestigtem Etikett. L. Krause, Lübeck, Beckergrube 34. 12/12 02. — K. 18050.
— 192662. Vertiefte Buchstaben bzw. Zeichen, die eine oder mehrere Glühlampen derartig umschließen, daß letztere für den vorn stehenden Beschauer verdeckt sind und nur den Hintergrund beleuchten. Hugo Gantke, Berlin, Friedrichstr. 105a. 12/1 03. — G. 10557.
— 192727. Ständer für Krawatten, deren Befestigung auf der Rückseite durch Gummiband oder Metallklammern geschieht. Haasen & Oppenheimer, Krefeld. 29/11 02. — H. 19836.
— 192730. Beweglicher Blechrahmen zum Aus- bzw. Umwechseln von Signaturblättern mit zweiseitigem Druck, für hin- und hergehende Transportkisten und Gefäße sowie Stahlflaschen für komprimierte Säuren udgl. Wilhelm Leiemeister, Langenschwalbach. 10/12 02. — L. 10651.
— 192732. Elektrisch angetriebene, auf Kugeln gelagerte Drehscheibe. Eug. Stückle, Ulm a/D. 20/12 02. — St. 5739.
— 192812. Hutgestell mit nach allen Richtungen einstellbarem Huthalter. W. Dahlheim, St. Johann a/S. 9/1 03. — D. 7378.
— 192820. Reklameständer zum Schuhreinigen in Verbindung mit einer Gratiszugabeeinrichtung von Schuhputz- oder Konservierungsmitteln in Reklamebehältern. Louis Loewenthal, Berlin, Frobenstr. 13. 15/1 03. — L. 10774.
— 192885. Reklamebroschüre mit neben der Merktafel für Geburtstage angeordneten Reklamen. A. Johannesson, Berlin, Solmsstr. 45. 13/12 02. — J. 4233.
— 192976. Menageaufsatz für Wirtshaustafeln in Form einer Säule, auf deren freien Flächen Reklamen angebracht werden. Arthur Jessel u. August Wettig, Hamburg, Deichstr. 44. 14/1 03. — J. 4196.

56a. 192656. Halfter, dessen Trensenteil vermittels Karabiner mit dem eigentlichen Halfterteil verbunden ist. Wilhelm Wenz, Bergen b/Traunstein. 29/12 02. — W. 13911.

56b. 192909. Packtaschenbefestigung an Sätteln, mittels Krampen und anknöpfbarer Lederstrippen. Kaeding & Schroeder, Magdeburg. 19/1 03. — K. 18281.

— 192910. Aus einem Stück mit übergebogenem Kopfteil gepreßter, mit Fallringschrauben befestigter Sattelsitz. Kaeding & Schroeder, Magdeburg. 19/1 03. — K. 18282.

57a. 192740. Dreheinrichtung am Stativ einer stereographischen Kamera zur photographischen Aufnahme mikroskopischer und makroskopischer Objekte. Rudolf Fueß, Steglitz u. Dr Wilhelm Scheffer, Berlin, Motzstr. 54. 5/1 03. — F. 9147.

— 192890. Kamera, deren Ausdehnung beim Herunterklappen des Laufbodens durch eine sich selbsttätig drehende Welle mittels Rolljalousien bewirkt wird. Kurt Bentzin, Görlitz, Rauschwalderstr. 28. 2/1 03. — B. 21023.

— 192898. Rollfilm-Kamera, deren Vorratsspule mittels eines von außen in die Spule eingreifenden Schlüssels gedreht werden kann. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 12/1 03. — K. 18224.

57c. 192947. Zum Entwickeln und Einlegen der Platten in die Kassetten dienende Reisedunkelkammer, bestehend aus einem aufklappbaren Holzkasten mit einem mit Ärmeln versehenen, roten Stoffmantel. Paul Krause, Elberfeld, Bachstr. 99. 19/12 02. — K. 18119.

— 192951. Belichtungszeitmesser mit einem oberen, seitwärts herausschiebbaren und einem unteren, in der Längsrichtung beweglichen Schieber, welche Tabellen enthalten, die durch einfache entsprechende Bewegung der Schieber in Verbindung mit den angrenzenden Tabellentafeln des Apparates die Belichtungszeit erkennen lassen. Otto Kowalewsky, Königsberg i/Pr., Dohnastr. 14. 8/1 03. — K. 18208.

57d. 192883. Verstellbare Autotypieblende mit zwei verschiebbaren Lamellen. Fa C. P. Goerz, Friedenau b/Berlin. 26/11 02. — G. 10409.

58b. 192512. Aus einem konischen Gehäuse mit Transportvorrichtung und Sieb bestehende Preßvorrichtung zum Entfernen der Feuchtigkeit aus Vegetabilien. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 14/1 03. — A. 6053.

— 192763. Vorrichtung zur selbsttätigen Arretierung der nach erfolgter Pressung gehobenen Spindel an Handspindelpressen mit unter die Spindelkupplung durch Federkraft schiebbarem und mittels Hebels zurückziehbarem Riegel. C. E. Rost & Co., Dresden-A. 3/1 03. — R. 11631.

59a. 192556. Ventilgehäuseverschluß für Feuerspritzen und Pumpen mit Bajonettverschluß am Deckel und selbsttätig durch die Flüssigkeit angedrücktem Dichtungsring. Jakob Plug, Cöln, Gereonsmühlengasse 13. 12/1 03. — P. 7572.

— 192570. Jauchepumpe mit durch Schwungrad-Handkurbel angetriebenem, durch konische Räder hochgeleitetem Kurbelwellen-Antrieb. Friedrich Elsengrein, Rohrbach, Baden. 14/1 03. — E. 5824.

— 192572. Kolbenlose Stoßpumpe, bei welcher der Kreuzbügel-Anschlag der Ventilkugeln durch eine in einem zweiten Bügel vorgesehene Stellschraube auf den Ventilsitz aufgepreßt wird. Max Rohn, Schlettau i/Erzg. 15/1 03. — R. 11679.

— 192573. Kolbenlose Stoßpumpe, deren Führungsstangen in stopfbuchsenlosen Führungen gleiten. Max Rohn, Schlettau i/Erzg. 15/1 03. — R. 11680.

— 192746. Doppelseitig wirkendes, einzylindriges und einseitig absperrbares Pumpwerk in Verbindung mit einem Ständer für Hand- oder Kraftbetrieb zum gleichzeitigen Fördern von Rohwasser zwecks Enteisenung und von reinem, filtriertem Wasser zum Gebrauchsort resp. Ständer-Auslauf. Max Brandenburg, Berlin, Kiefholzstr. 19/20. 17/1 03. — B. 21131.

59a. 192788. Schacht- odgl. Pumpe, welche nur ein Kugel- odgl. Ventil besitzt und deren Zylinder beim Hochgehen des Kolbens durch Federn mitgenommen wird. Franz Hortig u. Karl Malchow jr, Meuselwitz. 19/4 02. — H. 18334.

— 192803. Selbsttätige Entwässerungsvorrichtung für Pumpen- und Wasserleitungsröhren, bestehend aus einem mit einem Entwässerungsventil derart verbundenen Rückschlagventil, daß die ihm durch das Wasser mitgeteilte Bewegung auf das Entleerungsventil der Vorrichtung übertragen wird. Uwe Jens Esmarch, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 2/1 03. — E. 5800.

— 192936. Pumpe mit in einem Stiefel arbeitenden zwei Kolben von verschiedenem Hube. Anton Sajonz, Oppeln. 20/1 03. — S. 9187.

60. 192518. Regler mit Vorrichtung zur Abschließung des Kraftmittels bei Unterbrechung des Reglerantriebes. Schäffer & Budenberg G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 8/11 01. — Sch. 13451.

61a. 192628. Streugefäß für Feuerlöschpulver mit konischem Streuhals und darin angeordnetem Streusieb. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 14/1 03. — V. 3393.

— 192714. Bewegliche, einstellbare Abstützung für mechanische Schiebeleitern. Fa Gustav Ewald, Küstrin. 16/1 03. — E. 5829.

— 192859. Schiebeleiter-Führungshaken, deren die Leiterholze umfassende Winkel Gleitrollen oder -Hülsen tragen. Heinrich Weusthoff, Vallendar. 19/12 02. — W. 13891.

63b. 192180. Schneeschuhe für Wagen- und Karrenräder. Eduard Kunze, Hameln. 19/12 02. — K. 18113.

— 192623. Aus gebogenem Eisenblech bestehendes hohles Ortscheit. August Berghoff, Grevenbroich. 13/1 03. — B. 21098.

— 192664. Umschlagbarer Führungsschuh für Landauerfenster, dessen Langteil aus Walzblech mit angenieteter Gelenkverstärkung gebildet ist. Ed. Scharwächter, Remscheid-Hasten, Friedhofstr. 8. 14/1 03. — Sch. 15696.

— 192682. Federnde Deichselstützrolle mit zwei an beiden Seiten der Deichsel angebrachten Spiralfedern. Franz Richter, Döbeln, Sa. 3/12 02. — R. 11517.

— 192822. Aus einem getrennten Ober- und Unterteil bestehender und allseitig luftdicht abschließender Transportwagen für Tierkadaver, dessen muldenförmiger, mit Rollen versehener und an Ketten aufgehängter Unterteil für sich ausfahrbar ist. Johann Chr. H. Kunz, Cronberg i/Taunus. 16/1 03. — K. 18267.

— 192950. Gleisloser Zugwagen mit abfallenden und zugespitzten Kastenenden. Max Schiemann, Dresden, Struvestr. 33. 21/12 02. — Sch. 15616.

63d. 192624. Selbsttätig und kontinuierlich wirkende Radreifenpumpe, bestehend aus einem in einem feststehend angeordneten Führungszapfen vermittels Achterführung geführten, von dem sich mit der Nabe drehenden Luftzylinder gedrehten und dadurch in letzterem hin- und herbewegten Kolben in Verbindung mit einem Überdruck-Ventil. Richard Hummel, Frankfurt a/M., Baumweg 2. 13/1 03. — H. 20130.

— 192625. Auf Konussen laufende Naben für Krankenfahrstuhlräder. Richard Manne, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 29. 13/1 03. — M. 14565.

— 192626. Wagenrad mit Federspeichen aus einem C- und einem S-förmigen Schenkel, die in ver-

setzter Anordnung an die Nabenplatten verbindenden Bolzen befestigt sind. Alphonse Prouvost, Tourcoing, Frankr.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 13/1 03. — P. 7566.

63d. 192944. Felge für Gummi-Radreifen für Wagen und Automobile, welche an allen mit dem Gummi in Berührung kommenden Teilen schwalbenschwanzförmige Einschnitte besitzt. Heinrich Hütker, Dortmund, Hohestr. 113. 26/11 02. — H. 19815.

— 192959. Radbuchse mit mehr als einem als Ölbehälter ausgebildeten Ansatz, der von außen durch verschließbare Öffnungen zugänglich ist. Baptist Hansen, Siegburg. 19/1 03. — H. 20167.

63e. 192666. Schutzreifen für Fahrräder und Motorfahrzeuge, bestehend aus zwei vermittels Niete miteinander verbundenen Auflagen aus gegerbtem oder Chrom-Leder. Georg Apel, Grünau i/Mark. 15/1 03. — A. 6056.

— 192675. Radreifen für Automobil-, Wagen- und Droschkenräder, aus geflochtenem Seilring mit Gummiumhüllung. Quadratseilfabrik „Patent Bek", G. m. b. H., Mannheim. 1/10 02. — Q. 312.

63f. 192726. Fahrrad-Gepäckträger aus genietetem Schmiedeeisenrahmen mit Versteifungsstreben. Georg Bäumler, München, Ettlingerpl. 3. 27/11 02. — B. 20751.

63g. 191902. Fahrradlaufglocke mit senkrechtem Laufrad und schwingenden Klöppeln. Ernst Krautwurst, Berlin, Grenadierstr. 33. 3/12 02. — K. 17987.

63i. 192955. U-förmig gebogener Tragbügel für Fahrradfelgenbremsen, dessen Schenkelenden die Bremszugfedern in U-förmigen Ausstanzungen aufnehmen und führen. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken, Akt.-Ges., Mehlis. 17/1 03. — V. 3399.

— 192956. Tragbügel-Befestigungsklaue für Fahrrad-Felgenbremsen, mit hakenförmiger Ausbiegung an dem einen Teil zur Führung des Tragbügelschenkels und den Verschluß dieser Führung bildendem, zweitem Teil. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken, Akt.-Ges., Mehlis. 17/1 03. — V. 3400.

63k. 192643. Fahrradantrieb mit auf beiden Hinterradseiten vorgesehenen, mit Sektoren verbundenen Tritthebeln und entsprechendem Sperrgetriebe zur Umwandlung der auf- und niedergehenden Bewegung in eine kreisende. Otto Friedrich Reimer, Hamburg, Gr. Reichenstr. 9. 8/9 02. — R. 11186.

— 192921. Motor-Zweirad mit in der Fahrrichtung liegender Motor-Kurbelwelle. Wilhelm Struck, Frankfurt a/M., Emserstr. 86. 2/1 03. — St. 5765.

— 192954. Selbstfahrer für Erwachsene, zum Treten der Doppelkurbel mit zwei verschiedenen Übersetzungen und Freilauf, Fahrbahnreiniger mit beliebiger Anwendung, Beschlag des Umfassungsgestells mit Vulkanfiber. Wilhelm Göllnitz, Pirna. 17/1 03. — G. 10583.

64a. 192823. Milchflaschenverschluß mit trompetenförmig gebogener Feder. Hermann Vögelmann, Krefeld. 16/1 03. — V. 21120.

— 192832. Likör-Glas mit schnabelförmigem Fortsatz des oberen Randes. Otto Bastanier, Magdeburg, Breiteweg 195. 19/1 03. — B. 21141.

64b. 192917. Auf Spülbottichböden feststehende Gläserspülvorrichtung, aus nach unten dickerer Rundbürste, Becken darunter und radialen Außenbürstchen an dessen Seitenwand zur Außenreinigung des Glasrandes. Anton Robrecht, Mülheim a/Rh. 16/8 02. — R. 11091.

64c. 192421. Bierglasuntersatz mit einer aus Sperrrad, Sperr- und Druckhebel bestehenden Zählvorrichtung. Albert Fink, Chemnitz. 18/11 02. — F. 9318.

64c. 192711. Vorrichtung zum Abdichten des Stechhahnes an Bierfässern, bestehend aus einer zweiteiligen aufklapp- und verschließbaren, um den Stechhahn zu legenden, einen Gummiring gegen den Hahn und den Faßboden pressenden Schelle. Carl Streller, Wurzen. 15/1 03. — St. 5778.

— 192811. Als Markiervorrichtung ausgebildeter Untersatz für Gläser und Flaschen, bestehend aus von einem Kranz gehaltenen Platten miteinander korrespondierenden Öffnungen und einer Zwischenscheibe. Curt Gruneberg, Halle a/S., Geiststr. 40. 8/1 03. — G. 10518.

— 192826. Bierglasuntersatz aus Holzwolle. Holzwollefabrik Rehau Arno von Armin, Rehau. 16/1 03. — H. 20152.

— 192925. Bierglasuntersatz mit herausnehmbarem Sieb und einer Auffangplatte, die durch Federdruck zusammengehalten sind. W. Dieckmann, Celle. 3/1 03. — D. 7363.

— 192929. Verschlußvorrichtung für Spundlöcher von Fässern aller Art, bestehend aus einer Hülse und einem in letztere einschraubbaren, mit exzentrisch angeordneter Ausbohrung und Nute versehenen Schraubstück. Carl Reuter, Magdeburg, Sternstr. 10. 16/1 03. — R. 11689.

66a. 192962. Kühlzelle für Schlachthäuser, Markthallen udgl., deren Querstreben durch massive, oben abgerundete Stäbe gebildet werden. Beniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges. Abteilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 19/1 03. — P. 7592.

66b. 192644. Behälter zur Herstellung von Mosaikwurst bzw. Wurstwaren ohne Darmumhüllung mit Facheinteilung und hermetischem Verschluß durch Scharnierschrauben mit Flügelmuttern und Dichtungseinlagen. Hieronymus Schmitz, Stuttgart, Neckarstr. 213. 22/9 02. — Sch. 15158.

67a. 192912. Schleif- und Poliermaschine für Steine zc., bei welcher exzentrisch angeordnete, in radialer und vertikaler Richtung verstellbare Werkzeuge sich zwangläufig in zykloidalen Kurven bewegen. C. L. P. Fleck Söhne, Berlin-Reinickendorf. 24/5 01. — F. 7641.

67c. 192667. Schmirgelscheibe mit Kern aus Kompositionsmasse, durch Schwalbenschwanzverbindungen mit dem äußeren Schmirgelmassenreif befestigt. Georg Proß, Ludwigshafen a/Rh. 15/1 03. — P. 7574.

— 192791. Aus aufgewickelten, mit Holznägeln vernagelten und nach Bedarf durchnähten Stoffstreifen bestehende Polierscheibe. Gustav Riedel, Hof. 20/10 02. — R. 11362.

68a. 192548. Vorhängeschloß mit vorne und hinten versperrtem, gewerblosem Schließbügel. Damm & Ludwig, Velbert. 2/1 03. — D. 7352.

— 192561. Kofferschloß mit in dem Schloßkasten verschiebbarem Riegelgehäuse und in letzterem befindlichem, vor oder hinter einen Stift sich legendem Sperrorgan für das Gehäuse. Knips & Co., Iserlohn. 13/1 03. — K. 18249.

— 192596. Schloß mit schwingenden mitgehenden Zuhaltungen und nicht schleifenden Federn. Julius Rodmann, Velbert. 27/12 02. — R. 11619.

— 192782. Fischband mit dreh- und verschiebbarem unteren, zum Teil mit Gewinde versehenen, in eine am unteren Lappen gehaltene Nuß eingreifenden Dorn. Kappel & Jungfer, Barmen. 17/1 03. — K. 18272.

— 192870. Vorhängeschloß, dessen Dorne durch ausgeschnittene Zapfen eines Metallbandstückes ersetzt sind, deren zwei derart angeordnet sind, daß sie als Augen eines auf dem Schloßdeckel angeordneten Gesichtes auftreten. Wilhelm Schorn, Velbert. 19/1 03. — Sch. 15725.

— 192949. Vorhängeschloß mit flachem Schlüssel, mit konisch ausgedrehter Hülse und konisch ausge-

drehtem Schild. F. W. Lüling, Volmarstein. 24/12 02. — L. 10709.

68b. 192529. Mit durch Mutter oder Nachtriegel feitzustellender Antifriktionsfalle versehenes Klosetttür-Einsteck- oder Kastenschloß, dessen mit hohlem façonniertem Ansatz versehene „Frei“- und „Besetzt“-Scheibe durch einen ebenso geformten Griffstift umgedreht wird. J. C. F. Kaufmann, Velbert. 21/11 02. — K. 17910.

— 192754. Fensterdrehstange, bei welcher oben und unten feste Bunde angeordnet sind, welche in die Aussparungen der Endschlaufen eingreifen. W. & G. Vogel, Elberfeld. 22/11 02. — W. 3335.

— 192783. Fensterverschluß, dessen Riegel durch eine Doppelkurbel betätigt werden. Michael Kiefer & Co., München. 17/1 03. — K. 18273.

68c. 192586. Scharniere für Kippfenster, mit konischem Dorn und Loch. Herwig & Eckhoff, Wesselburen. 13/12 02. — H. 19947.

68d. 192533. Türhalter (Türpuffer), gekennzeichnet durch eine den Anschlußhaken sowie eine elastische Platte festhaltende Kappe. Robert Heinicke, Theaterstr. 114, u. Max Hankewitz, Senefelderstr., Chemnitz. 10/12 02. — H. 19928.

— 192544. Selbsttätige geräuschlose Fensterfeststellvorrichtung mit seitlich drehbarer Stange. Peter Hesemann, Düsseldorf, Friedrichsstr. 116. 27/12 02. — H. 20025.

— 192852. Fensteroffenhalter mit ovaler Öffnung und in gleicher Breite nach beiden Seiten laufendem Ausschnitt, welcher am Ende nach oben gebogen und abgerundet ist. Max Mewes, Luckenwalde. 8/12 02. — M. 14390.

69. 192546. Taschenmesser mit gabelförmigem Hebel, der auf einen aus der Angel hervorstehenden, in Öffnungen der Erle geführten Stift drückt und so die Klinge öffnet. Ewald Hoppe, Höhscheid-Solingen. 30/12 02. — H. 20043.

70b. 192686. Schreibfeder mit rundgebogener Spitze. C. Otto Pester, Frankfurt a/M., Schweizerstr. 107. 11/12 02. — P. 7482.

— 192931. Füllfederhalter mit auf den Gummischlauch drückender Klemme. Franz Joseph Heisel, Weinheim. 16/1 03. — H. 20149.

70c. 192505. Bruyèrepfeife mit in dem Pfeifenkopf angeordnetem Tintenglas und als Schreibstift ausgebildetem Mundstück. Fa B. Köllisch, Nürnberg. 10/1 03. — K. 18235.

— 192712. Taschen-Tintenfaß von breiter und niedriger Form, mit weichem und porösem Oberdecke-Belag und breiter Abdichtungsplatte im Verschlußdeckel. Herculan Tartsch, Lyck. 16/1 03. — T. 5117.

70d. 192706. Federnde Schreibunterlage aus zwei durch zwischengelegte Federn in Abstand voneinander gehaltenen Platten. Eduard Menzel, Dresden, Holbeinpl. 5. 14/1 03. — M. 14580.

70e. 192373. Aufstellbares Zeichenbrett mit umlegbarer Drahtbügelstütze und festklemmbaren Zeichenblättern. Wilhelm Hunke, Hermsdorf b/Berlin. 31/12 02. — H. 19783.

— 192677. Aus zwei durch einen biegsamen Streifen verbundenen Pappdeckeln bestehende Schutzmappe für Schiefertafeln. Max Hintze, Iserlohn. 12/11 02. — H. 19697.

71a. 192807. Aus Holzwolleschnüren bestehende Einlagesohle für Schuhe. Holzwollefabrik Rehau Arno von Arnim, Rehau. 7/1 03. — H. 20086.

— 192997. Einlegesohle mit damit verbundener Längsversteifungsschiene, zum Verhindern des Einschrumpfens und Zerknitterns. Geschwister Rehse, Barmen. 19/1 03. — R. 11698.

71b. 192557. Aus zwei scharnierartig verbundenen Platten, sowie einem die Platten zusammenhaltenden Knopf bestehende Klammer zum Festhalten von Stiefelschnüren. Frances Millerd u. James Millerd, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/1 03. — M. 14570.

71b. 192992. Sporn aus zwei Teilen, deren Verbindung durch ein mit den Flanschen in Aussparungen eingreifendes I-Stück bewirkt ist. Oscar Willutzky, Iserlohn. 17/1 03. — W. 13992.

71c. 192507. Maschine zum Setzen der Kanten auf Sohlen von holzgenagelten Schuhen, mit festes Wachs auf die Sohlenkante auftragender, rasch rotierender Scheibe. Keats Maschinen Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 12/1 03. — K. 18219.

— 192899. Schuhstrecker, dessen Stützstange am Vorder- und am Hinterteile gelenkig befestigt ist. Emil Liebmann, Offenbach a/M. 12/1 03. — L. 10773.

— 192907. Schuh- und Stiefelauskratzlöffel mit auswechselbarer aufgerauhter Stahlblecharbeitsplatte. Anton Jamrozyk, Lautenburg, Westpr. 16/1 03. — J. 4271.

72a. 192702. Kasten für mehrläufige Jagdgewehre mit rechtwinklig zu den Patronenlagern geneigtem Stoßboden. Willy Schlüter, Leipzig, Wintergartenstr. 8. 13/1 03. — Sch. 15692.

— 192842. Sicherungsschieber für Drilling-Selbstspannschlösser, welcher mit zwei hinteren, quer gegeneinander versetzten Lappen und einem vorderen Stollen versehen ist. Heinrich Besser, Landsberg a/W. 20/1 03. — B. 21154.

— 192969. Aufsatz für Gewehrputzstöcke mit mehreren auf einer Röhre vereinigten und auf einem Schaft zu befestigenden Wischpfropfen. Ewald Blumhagen, Friedland i/Meckl. 21/1 03. — B. 21168.

72b. 192590. Geschoßauffänger mit Scheibe und Beutel für leichte (Gummi- usw.) Geschosse aus Kinder- (Zimmer-) Schießwaffen. Euchar Rehmann, Stuttgart, Büchsenstr. 53. 2/1 03. — R. 4167.

72c. 192939. Schießscheibe mit hinter derselben straff geführtem, verschiebbarem Karton zum Verschließen der Schußlöcher. Hugo Hack, Meiningen. 21/1 03. — H. 20172.

72f. 192698. Libellengehäuse für Militärgewehre mit zwei T-förmig eingelassenen, die Verkantung anzeigenden Libellen. Friedrich Flüß jr, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 59. 12/1 03. — F. 9161.

74a. 192879. Durch den außerhalb des Gehäuses liegenden Anker auszuschaltende, im Innern des Gehäuses angeordnete Stromschlußvorrichtung für wasserdichte Membran-Wecker. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 14/7 02. — A. 5679.

— 192980. Weckvorrichtung für Hotels udgl., aus über die Fläche einer in Felder mit Anschlüssen geteilten Platte hingleitendem Stabe mit Kontakthämmerchen. Eug. Braun Sohn, Straßburg i/E., Münstergasse 9. 10/12 02. — B. 20876.

74b. 192900. Geschwindigkeitsmelder, der mittels Schwungkörpers und elektrischer Kraft meldet und dessen den Schwungkörper schwenkende Welle zugleich die Welle einer elektrischen Krafterzeugungsmaschine ist. Hans Dahl, Berlin, Münchenerstr. 2. 14/1 03. — D. 7388.

— 192901. Geschwindigkeitsmelder, der mittels elektrischen Stroms meldet und dessen Signalvorrichtung durch die Anziehungskraft zwischen Solenoid und Eisenkern betätigt wird. Hans Dahl, Berlin, Münchenerstr. 2. 14/1 03. — D. 7389

76c. 192815. Schutzringe aus Xylolith (Steinholz) für Blechgefäße udgl., insbesondere Spinnkannen. Deutsche Xylolith- (Steinholz-) Fabrik, Otto Sening & Co., Potschappel. 14/1 03. — D. 7390.

76d. 192930. Aus einer Hülse und auf diese aufgesteckten Endscheiben von polygonaler Form be-

stehende Spule für Kreuzwickel. Philipp Sonntag, Waldkirch, Baden. 16/1 03. — S. 9177.
77b. 192756. Mittels Schlitzloches auf die Sohlengreifhaken von Schlittschuhen aufsteckbare Platte aus weichem Material zur Vermeidung von besonderen Verstellungen am Schlittschuh mit einer Nut zur Aufnahme der Sohlenkante. C. Möhring, Pankow b/Berlin, Wollankstr. 5. 3/12 02. — M. 14374.
77b. 192554. Mosaik-Legespiel zur Zusammenstellung von plastisch wirkenden Figuren, bestehend aus vier Gruppen von beiderseitig verschieden gefärbten Legesteinen, deren verschiedene Grundformen durch entsprechende Teilung der drei sichtbaren Flächen eines in schräger Perspektive gezeichneten Würfels erhalten werden. Fa Carl Brandt jr, Gößnitz i/S. 12/1 03. — B. 21081.
77f. 192255. Innen ausgehöhlter, unten halbkugelförmiger, mit Blei ausgefüllter Stehaufkegel. Gustav Adolf Ulbrich, Dresden, König Georgen-Allee 3. 10/12 02. — U. 1468.
— 192522. Panorama mit geschlossener Spiegelwand, Innenverkleidung, Drehfiguren und auswechselbaren Serienbildern als Spielzeug. Heinr. Kreß, Bielefeld, Eggethal 19. 23/9 02. — K. 17916.
— 192552. Einlagen für Figuren zum Bleigießen, bestehend aus Hohlkörpern resp. Hohlgefäßen beliebiger Art, welche Überraschungen enthalten. Arno Hempel, Hamburg, Alter Steinweg 12/13. 9/1 03. — H. 20095.
— 192864. Spielzeug in Form eines Frosches, in dessen aus Blech gestanztem und geprägtem Körper eine in der Längsrichtung gewölbte Feder sowie ein zur Öffnung des Maules dienender, hakenförmiger Hebel eingesetzt sind. Heinrich Langfeldt, Lübeck, Düvekenstr. 5. 12/1 03. — L. 10752.
77h. 192555. Aus sogenannten Goldschlägerhäutchen zusammengesetzte Ballon-Hüllen. Theodor Schätzler, Nürnberg, Obere Kanalstr. 8a. 12/1 03. — Sch. 15681.
78e. 192815. Elektrischer Minenzünder mit lose eingesteckter Sprengkapsel. Fa R. Linke, Spandau. 31/10 02. — L. 10500.
— 192858. Zündschnurzünder mit einem mit Zündsatz versehenen Draht zwischen im Boden einer Hülse befindlichen Zündpillen. Albert Norres, Schalke. 17/12 02. — N. 4150.
79a. 192819. Kombinierte Zigarrentabak-Walz- und Schneid-Maschine. August Stecher, Wimpfen a/Berg. 15/1 03. — St. 5776.
79b. 192614. Sortiertisch, mit Feuchtigkeit ausdunstenden Hohlwänden umgeben. Michael Herzog, Mannheim, Rheindammstr. 23. 8/1 03. — H. 20096.
— 192645. Über die Zigarette gebogenes und festgeklebtes Kork- oder Papiermundstück. Hanns Schlicht, Dresden, Gutzkowstr. 31. 2/10 02. — Sch. 15377.
80a. 192654. Vorrichtung zum selbsttätigen Anzeigen von zu stark und zu schwach gepreßten Briketts, bei welcher die entsprechenden Klingelzeichen durch je ein elektrisches Läutewerk hervorgerufen werden. Fritz Lißmann, Kottbus. 20/12 02. — L. 10654.
— 192755. Hand-Schlagpresse zur Herstellung von Schwemm-, Profil-, Sandsteinen, Zementdielen, Trottoirplatten, Briketts udgl., mit auswechselund verstellbarem Einschlag-Druckdeckel und auswechselbaren Formkästen. Heinrich Thelen, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 6. 4/12 02. — T. 5010.
81c. 192503. Aus einer von rechtwinkligen Flächen gebildeten Umhüllung bestehende Packung für Backobst, insbesondere für getrocknete Pflaumen. F. W. O. Schultze & Co., Magdeburg. 9/1 03. — Sch. 15676.
81c. 192531. Mittels durch die Deckkappe gesteckter Stange verschließbarer Behälter für Zeichnungen. August Bühl, Berlin, Hollmannstr. 39. 6/12 02. — B. 20849.
— 192535. Ausschnitt an Zigarrenkistenauflegern zwecks leichteren Aufhebens. Hermann Hunger, Frankenberg i/S. 15/12 02. — H. 19957.
— 192549. Verpackung für polierte Bretter, insbesondere Klosettsitze, bestehend aus Leisten, auf welche die Bretter aufgeschraubt werden, Zwischenstücken zwischen den Leisten und durchgehenden Eisenstangen, mit welchen das ganze Paket von Brettern an den Boden der Kiste geschraubt wird. Sanitas Akt.-Ges., Hamburg. 3/1 03. — S. 9148.
— 192612. S- bzw. Z-förmig gebogene, ev. mit Löchern zur Aufnahme eines Stiftes versehene, an einer Kante geschärfte Klammer zum Befestigen des Deckels auf Kisten udgl. Dettmer Osmers, Hamburg, Katharinenstr. 38/39. 8/1 03. — O. 2534.
— 192613. Bandverschluß für Kisten udgl., bei welchem die Enden des mit Krampen versehenen Bandes in einer Hülse vereinigt und gesichert sind. Dettmer Osmers, Hamburg, Katharinenstr. 38/39. 8/1 03. — O. 2535.
— 192617. Hundertstückpackung für Zigaretten, bestehend aus einer flachen Schachtel mit Quersteg. Rist & Co., München. 10/1 03. — R. 11657.
— 192688. Hängebahnweiche mit aufklappbarer Zunge. Fa Joseph Vögele, Mannheim. 13/12 02. — V. 3367.
— 192758. Versandschachtel für Glühlampen mit einer umklappbaren Seitenwand und einem zur Aufnahme der Glühlampen gelochten, mit zwei abgebogenen Rändern am Boden aufruhenden Einsatz. Elektrische Glühlampen-Fabrik „Watt“ Scharf & Co., Wien; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/12 02. — E. 5759.
— 192794. Zusammenlegbare Pappschachtel mit Schlitzen zum Einführen der Verschlußlappen. Joh. Ritter, Eckartshausen, Württ. 12/12 02. — R. 11556.
— 192983. Mittels drehbarer Klappe und Vorstecker abstellbarer bzw. verschließbarer Briefkasteneinwurf. Carl Beermann, Berlin, Vor dem Schlesischen Tor. 24/12 02. — B. 20979.
81d. 192697. Kippvorrichtung für Müllabfuhr- udgl. Wagen, bei welchem das zum Anheben des Wagenkastens dienende Zugorgan gegen denselben vertieft angeordnet ist. Johann Weller, Cöln, Große Witschgasse 25A. 9/1 03. — W. 13968.
— 192853. Durch Druck gegen einen Anschlag selbsttätig nach oben sich öffnende Verschlußklappe für Müllwagen. Fa Peter Bauer, Cöln-Ehrenfeld. 11/12 02. — B. 20879.
81e. 192616. Gebogenes Verbindungsstück mit Weiche für Transportgeleise zweier benachbarter Schlachtstände zum Aufbewahren und Umrangieren leerer Laufkatzen. Kaiser & Co., Cassel. 9/1 03. — K. 18213.
82b. 191726. Gummiringhalslager für Zentrifugen, gekennzeichnet durch Flanschen- oder ähnliche Verbindung der Hülsen, welche ein Tieferhineinragen desselben in den Konus gestattet. Flensburger Eisenwerk, Akt.-Ges., vormals Reinhardt & Meßmer, Flensburg. 8/12 02. — F. 9378.
83a. 192893. Runde Uhr mit künstlerischen, landschaftlichen oder Reklame-Darstellungen, oder Widmungen beliebiger Art auf der Vorderfläche, mit vertieft angeordnetem Zifferblatt. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilh. Schell jr, Offenburg, Baden. 8/1 03. — G. 10541.
— 192989. Rosette für Wanduhren, zum Schutze der Tapeten 2c., unter den Backenschrauben der

Uhr an der Wand zu befestigen. Carl Haendel, Frankfurt a/M., Niddastr. 47. 15/1 03. — H. 20136.

85a. 192953. Doppelter Zwischenboden mit Filterrost und Entlüftungsrohr in Verbindung mit einer Zwischenwand für Wasser-Enteisenungs-Filterschächte. Max Brandenburg, Berlin, Kiefholzstr. 19/20. 17/1 03. — B. 21132.

85c. 192681. Eine Schnecke, die vermöge ihres perforierten Troges eine Flüssigkeit hindurchfallen läßt, während sie feste Bestandteile, die mit der Flüssigkeit herangeschwemmt sind, nach oben an das Ende der Schnecke befördert. A. W. Mackensen, Braunschweig, Am Fallerslebertor 5. 2/12 02. — M. 14363.

85d. 192945. Rohrunterbrecher für Klosettanlagen, bestehend aus einem Rohr, welches teilweise von einem weiteren, durchbrochenen Rohrende umfaßt ist. Richard Heinrich, Berlin, Alt Moabit 38. 15/12 02. — H. 19954.

— 192960. Rückschlagfreier Selbstschlußhahn mit durch Bremskolben regulierter Wassermenge. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 19/1 03. — B. 21151.

85e. 192261. Gosseneinsatz als Waschbecken. Emil Naumann, Chemnitz, Henriettenstr. 17. 18/12 02. — N. 4152.

— 192335. Nicht leer saugbarer Geruchverschluß. Anton Prokop, Dresden, Silbermannstr. 13. 23/10 02. — P. 7330.

— 192948. Einsatzbecken für Wasserleitungs-Ausgüsse mit Abschlußkonus und Deckelverschluß. Johannes Krüger, Berlin, Weberstr. 29. 24/12 02. — K. 18162.

85f. 192619. Bei Mischventilen für Badewasser die Anordnung eines besonderen Abschlußventils im Auslaufstutzen des Ventilgehäuses. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 12/1 03. — K. 18227.

— 192620. An Mischventilen für Badewasser die Anordnung von Verschlußkappen an den in die Zuleitungen eingeschalteten Regulierventilen, zum Feststellen und Abdichten der letzteren. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 12/1 03. — K. 18228.

86a. 192921. Kettenfadenteiler, bestehend aus einem Untergestell, in welches einzelne Blätter, Scheiben odgl. kammartig aneinander gereiht sind. Georg Wentz, Gera, Reuß. 4/12 02. — W. 13809.

86b. 192749. Aus Federn bestehende Reguliervorrichtung an den Winkelhebeln für Platinen-Schaftmaschinen. Fa S. Lentz, Viersen. 20/1 03. — L. 10784.

— 192964. Schaltmechanismus für Musterkarten an Schaftmaschinen mit vom Antriebsorgan abzukuppelndem Schaltstern. Fa S. Lentz, Viersen. 20/1 03. — L. 10786.

86c. 192615. Bortenband mit aus gemischtem Material eingewebten Inschriften oder Zeichen. C. A. Wohlgemuth, Buchholz i/S. 9/1 03. — W. 13986.

— 192692. Zettel- oder Webstuhlbaumscheibe aus Eisenblech mit Rundeiseneinlage und gußeisernem Befestigungs- und Bremsring. Louis Stiehle, Kempten, Schwaben. 24/12 02. — St. 5746.

— 192796. Webstuhl mit exzentrischer Transportwelle und Vorrichtung zur Herstellung von Putztüchern mit ungleichmäßiger Dichtheit des Gewebes. Georg Berg, Schniesheim. 24/12 02. — B. 21060.

— 192961. Gewebe mit über und unter einer nicht bindenden Kette liegenden, durch eine mit dieser abwechselnden, besonderen Bindekette eingebundenen Schußfäden. Ohligser Leinen- & Baumwollweberei Paul de Weerth, Ohligs. 19/1 03. — O. 2545.

86d. 192639. Zweiseitiger Plüsch mit abwechselnd nach beiden Seiten eingebundenen, einfach-V-förmigen Florknien. Franz Rösler, Brünn, Mähren; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 17/1 03. — R. 11696.

87a. 191856. Selbsttätig auf- und zuschnappende Rohrzange mit ein- und ausstellbarem Rohrschneider. Carl Haacken u. Franz Haacken, Aachen, Congreßstr. 6. 2/1 03. — H. 20055.

— 192709. Sich selbst stellender Schraubenschlüssel mit Feststellung für den Rechts- und Linksgebrauch, aus einer an das gezahnte Griffende angelenkten, sperrbaren Backe und einer in derselben verschiebbaren, mit einer Zahnstange in die Zahnung des Griffes greifenden Backe. Oskar Schach, Altenburg, S/A. 14/1 03. — Sch. 15695.

— 192888. Schraubenschlüssel mit an beiden Enden des Griffes angebrachten, nach beiden Seiten hin verschieden weiten Mäulern. Joh. Junk, Düsseldorf, Bogenstr. 19. 29/12 02. — J. 4254.

87d. 192880. Feilenheftbefestigung mit im Heft eingelassener Feder, welche durch seitliche Abbiegungen eine Festlegung am Heft und Feile bewirkt. Reinhard Umbach, Luisenstr. 43, u. Matthias Küster, Adersstr. 43, Düsseldorf. 10/9 02. — U. 1423.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

2b. 179946. Maschine zur Herstellung von in Formen gepreßten Backwaren. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid.

4f. 183809. Gasbrennerring. „Krone" Gasglühlichtgesellschaft m. b. H., Berlin.

20. 128719. Straßenbahnwagen-Untergestell. Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Carlowitz b Breslau.

34. 121823. Materialbehälter für Streuklosetts. Chemische Fabrik vorm. Rud. Grevenberg & Co, Hemelingen b/Bremen.

44b. 170146. Mittels Haken an Lampen aufhängbarer Streichholzbehälter usw. A. Kauffmann & Cie, Ulm a/D.

45. 107926. Rad für Scheibenpflüge.
— 107927. Baum für Scheibenpflüge.
— 107928. Pflugscheibe.
J. St. Robbins, San Francisco; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

64. 101601. Flüssigkeitshahn oder Ventil für gesundheitstechnische Zwecke usw. Constantin Esser, Cöln-Ehrenfeld, Hospeltstr. 42, u. Heinrich Gehrke, Berlin, Kurfürstenstr. 113.

64b. 178437. Glockenartiger Korkzieher usw. Ferd. Häfner W. Sohn, Steinbach-Hallenberg.

71c. 182813. Einrichtung zum Abreiben des Wachses usw.
— 187293. Verstellbarer Kopf an Wachsabreibemaschine usw.
Rollesche Werke Akt.-Ges., Weißenfels a/S.

72. 93735. Drelläufer. Robert Schrader, Göttingen.

80a. 149776. Mischvorrichtung zum gleichmäßigen Mischen von Kalk und Sand usw. Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik H. Paucksch, Akt.-Ges., Landsberg a/W.

81c. 191556. Mit Reisekissen, Hotelanzeiger und anderen Reiseutensilien gefüllter Umschlag. Paduschka-Gesellschaft m. b. H., Mainz.

85e. 158487. Geruchverschluß. Chemische Fabrik vorm. Rud. Grevenberg & Co., Hemelingen b/Bremen.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 129519. Kleidungsstück usw. Julie Stavenhagen, Gr. Flottbeck. 30/1 00. — St. 3918. 28/1 03.

3. 136799. Krawattenhalter usw. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker, A.-G., Nürnberg. 22/2 00. — B. 14353. 30/1 03.

4a. 141978. Glühlichtbrenner für Acetylen usw. Allgemeine Carbid- und Acetylen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 12/2 00. — A. 3906. 2/2 03.

6. 129584. Hopfentrockner usw. Josef Richter, Diespeck a/Aisch. 2/2 00. — R. 7706. 26/1 03.

6b. 191957. Maischentschalungssieb usw. Richard Mickley, Sampohl, Westpr. 6/1 03. — M. 14540. 6/2 03.

8. 129929. Antriebvorrichtung für Walzenwalken usw. Max Kemmerich, Aachen, Friedrichstr. 87. 2/2 00. — K. 11744. 26/1 03.

11. 132548. Kalender usw. Sel. C. F. Bollmann Wwe & Sohn, Hamburg. 17/3 00. — B. 14525. 29/1 03.

13. 133267. Zentralstutzen mit Wasserabscheider usw. E. C. Flader, Jöhstadt i/S. 19/2 00. — F. 6486. 28/1 03.

15. 132641. Vorrichtung zum Feststellen der Farbklötze in den Farbkästen der Schnellpressen usw. Theodor Helm, Stuttgart, Schickstr. 7. 14/2 00. — H. 13470. 27/1 03.

20. 131123. Vorrichtung zur Verhütung von Längsverschiebungen an Weichen usw. Franz Henn, Mülheim a/Rh. 6/2 00. — H. 13427. 26/1 03.

— 133376. Anschlag-Seilgabel usw. Jaroslav Karlik, Gottesberg. 2/4 00. — K. 12091. 31/1 03.

21. 129913. Sammelbatterie usw. Albert Tribelhorn, Zürich; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 00. — T. 3388. 3/2 03.

— 132156. Polverbindung für Akkumulatorplatten usw. Watt, Akkumulatoren-Werke, Zehdenick. 3/2 00. — W. 9501. 30/1 03.

— 132157. Polverbindung für Akkumulatorplatten usw. Watt, Akkumulatoren-Werke, Zehdenick. 3/2 00. — W. 9502. 30/1 03.

— 132158. Verbindung von Akkumulatorplatten usw. Watt, Akkumulatoren-Werke, Zehdenick. 3/2 00. — W. 9503. 30/1 03.

24. 132814. Verschiebbare Feuerbrücke bei Planrosten usw. Ernst Lewicki, Plauen b/Dresden. 3/2 00. L. 7129. 31/1 03.

26. 131462. Gashahn usw. Hugo Borchardt, Berlin, Kurfürstenstr. 91. 27/2 00. — B. 14391. 27/1 03.

30. 129582. Zahnbürste usw. Albin Lenhardtson, Stockholm; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/2 00. — L. 7113. 28/1 03.

— 130880. Verbandstoffbehälter usw. Dewitt & Herz, Berlin. 23/2 00. — D. 4999. 3/2 03.

33. 130990. Verschluß zur Aluminium-Feldflasche der Armee usw. Max Werner, Gleiwitz. 19/1 00. — W. 9147. 19/1 03.

— 131273. Haarfesthalter usw. Minna Hoffmann, Naumburg a/S. 12/2 00. — H. 13450. 3/2 03.

34. 130188. Kaffeemaschine usw. Hermann Hagenkötter, Elberfeld, Bahnhofstr. 2. 2/2 00. — H. 13397. 29/1 03.

— 130189. Kaffeemaschine usw. Hermann Hagenkötter, Elberfeld, Bahnhofstr. 2. 2/2 00. — H. 13398. 29/1 03.

34. 131998. Drahtglied für Drahtnetze usw. Gustav Dehler, Koburg. 17/2 00. — D. 4982. 30/1 03.

— 132036. Bürstenhalter usw. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A. G., Nürnberg. 9/3 00. — B. 14462. 30/1 03.

37. 131061. Dachfalzziegel usw. Oskar Staudow, Germersdorf b/Guben. 31/1 00. — St. 3922. 29/1 03.

37. 156691. Vorrichtung zur lösbaren Befestigung der Enden von Schienen an Hohlträger usw. O. Stolberg, Berlin, Breslauerstr. 13. 31/1 00. — St. 3936. 31/1 03.

38. 130056. Bandsäge usw. Hugo Baum, Düsseldorf, Oberstr. 117. 5/2 00. — B. 14223. 27/1 03.

39a. 147275. Zelluloidbelag für Gebrauchsgegenstände usw. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A. G., Nürnberg. 27/3 00. — B. 14557. 30/1 03.

42. 129687. Karte oder Plan usw. Alexander Wernekinck, Berlin, Skalitzerstr. 140, u. Jacob Zeitlin, Leipzig, Prendelstr. 2. 3/2 00. — W. 9505. 27/1 03.

— 131102. Registrierkasse usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 24/2 00. — N. 2699. 3/2 03.

44. 130505. Für Zigarren dienende Packung usw. Otto Enselmann, Goch. 17/2 00. — E. 3737. 30/1 03.

45. 129937. Bienenfütterungsapparat usw. Georg Bleß, Straßburg i/E., Gerbergraben 25. 3/2 00. — B. 14211. 1/2 03.

— 130533. Zahnausrücker für Heuwendemaschinen usw. Joseph Mevs & Comp. G. m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 10/2 00. — M. 9499. 4/2 03.

— 131223. Als Milchannahme- usw. Bassin dienendes Doppelbassin. Adolph Kühne, Sarstedt, Hannover. 9/2 00. — K. 11791. 29/1 03.

— 133571. Viehtränkebecken usw. Richard Senf, Rothenstein a/S. 8/2 00. — S. 6011. 4/2 03.

47. 130137. Stellring usw. Fa G. Polysius, Dessau. 8/2 00. — P. 5078. 31/1 03.

— 130827. Drahtspiralschlauch-Verbindung usw. Armaturen-Manufaktur Westfalia G. m. b. H., Gelsenkirchen. 6/2 00. — A. 3907. 28/1 03.

— 130828. Schlauchverbindung usw. Armaturen Manufaktur Westfalia, G. m. b. H., Gelsenkirchen. 6/2 00. — A. 3908. 28/1 03.

49. 129012. An Stanzen udgl. eine Vorrichtung zur Begrenzung des Niederganges der Spindel usw. Franz Jantsch, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/1 00. — J. 2886. 15/1 03

— 129851. Metallrohr usw. Alfred Nagel, Düsseldorf, Herzogstr. 83. 2/2 00. — N. 2672. 31/1 03.

— 129852. Metallrohr usw. Alfred Nagel, Düsseldorf, Herzogstr. 83. 2/2 00. — N. 2673. 31/1 03.

— 129861. Schnürriemennadel-Schneid- und Biegemaschine usw. Adolf Lübbertsmeier, Barmen, Sandstr. 15—17. 3/2 00. — L. 7121. 28/1 03.

— 131683. Stützkranz für Graveurkugeln usw. Alois Hoppe, Hanau. 17/2 00. — H. 13477. 29/1 03.

— 142032. Gitterspitzen oder Zierknöpfe usw. O. Stolberg, Berlin, Breslauerstr. 13. 31/1 00. — St. 3937. 30/1 03.

— 152029. Hohlträger usw. O. Stolberg, Berlin, Breslauerstr. 13. 31/1 00. — St. 3927. 30/1 03.

51. 131368. Mundharmonika usw. F. A. Rauner, Klingenthal i/S. 17/2 00. — R. 7789. 29/1 03.

54. 132159. Dienst-Briefumschläge usw. W. Burkhardt, Schw. Hall. 5/2 00. — B. 14220. 28/1 03.

— 132161. Attrappe in Bierwaggonform usw. Fa G. Pschorr, München. 15/2 00. — P. 5093. 31/1 03.

57. 130009. Rollenfilms für photographische Zwecke usw. Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 7/2 00. — A. 3897. 4/2 03.

58. 138931. Filterpressenrost usw. Filter & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 27/2 00. — F. 6498. 31/1 03.

58. 138932. Filtertuch usw. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 27/2 00. — F. 6499. 31/1 03.

59. 138659. Rotierende Wasser-, Luft- ꝛc. Pumpe usw. Alois Peter, 'sHeerenberg; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/2 00. — P. 5070. 30/1 03.

66. 148761. Zuführungsvorrichtung für Misch- und Schneidemaschinen usw. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. 30/1 00. — A. 3885. 12/1 03.

72. 130014. Zündhütchen-Aushebezange usw. C. F. Büchel, Mehlis i/Th. 9/2 00. — B. 14262. 4/2 03.

— 130306. Zündhütchen-Aushebe- und Einsetzzange für Patronenhülsen usw. R. Bornmüller & Co., Suhl i/Th. 14/2 00. — B. 14288. 3/2 03.

— 135277. Selbsttätige Sicherung für Stollenabzugs-Gewehre usw. Franz Neuber, Wiener-Neustadt u. Joseph Tambour, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 21/2 00. — N. 2693. 6/2 03.

— 138474. Selbsttätige Sicherung an Stollenabzugsgewehren usw. Franz Neuber, Wiener-Neustadt u. Joseph Tambour, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 23/2 00. — N. 2694. 6/2 03.

77. 129267. Laufrad für Spiel-Fahrzeuge usw. J. L. Heß, Nürnberg, Fabrikstr. 5. 26/1 00. — H. 13357. 22/1 03.

— 130220. Schlittschuhklammer usw. Hermann Becker, Remscheid, Salemstr. 12. 10/2 00. — B. 14271. 22/1 03.

79. 130179. Schneidvorrichtung usw. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 19/1 00. — A. 3867. 12/1 03.

80. 130387. Fliesenpresse usw. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Bröcker, Markranstädt. 8/2 00. — L. 7147. 31/1 03.

— 130539. Falzziegelpresse usw. Leipziger Cementindustrie, Dr Gaspary & Bröcker, Markranstädt b/Leipzig. 13/2 00. — L. 7165. 31/1 03.

— 131174. Einsetzrost für die Laufbahn an Kollergängen usw. Gustav Mügge & Co., Leipzig-Plagwitz. 26/2 00. — M. 9578. 31/1 03.

81. 129811. Feuerholz usw. E. R. Berger, Leipzig-Stötteritz, Schulweg 203. 6/2 00. — B. 14226. 20/1 03.

— 130344. Karton für Pinsel usw. Gebr. Zierlein, Nürnberg. 12/2 00. — Z. 1820. 22/1 03.

— 130546. Petroleumbehälter usw. Daniel Slowak, Breslau, Margaretenstr. 6. 15/2 00. — S. 6029. 23/1 03.

81e. 188031. Flüssigkeitsfaß usw. Josef Dorn jun., München, Hochstr. 4/4a. 14/4 02. — D. 6711. 31/1 03.

86. 132162. Zwei-Schuß-Doppelgewebe für Plüsche usw. Christian Mengen m. b. H., Viersen. 19/2 00. — M. 9537. 4/2 03.

Änderung in der Person des Vertreters.

49. 129012. An Stanzen udgl. eine Vorrichtung zur Begrenzung des Niederganges der Spindel usw. Franz Jantsch, Gablonz a/N. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

3b. 187133. Kragenknopf usw.
4a. 176417. Sturmlaternen-Glaszylinder usw.
— 176418. Sturmlaternen-Glaszylinder usw.
4c. 144668. Stellschraube bei Gashähnen usw.
33b. 188435. Verschluß für Portemonnaies usw.
37a. 183480. Sheddachkonstruktion usw.
45c. 151743. Rüben-Aushebepflug usw.
70c. 166764. Radier-Schablone für Schreibmaschinen usw.
76c. 187425. Metallspule usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 4. bis 10. Februar 1903 erloschen.

129180 181 183 200 218 bis 224 227 228 230 262 bis 265 268 bis 270 317 bis 319 321 bis 327 329 bis 340 342 376 bis 386 391 393 394 439 440 442 bis 444 446 bis 455 457 458 460 bis 473 509 bis 517 522 524 525 554 556 557 559 bis 562 564 bis 574 610 612 bis 623 661 662 665 bis 669 671 672 675 722 bis 724 726 bis 730 781 782 784 bis 796 835 bis 838 840 841 843 bis 846 915 917 bis 921 980 bis 987 130039 bis 43 104 bis 110 182 bis 185 244 246 bis 249 374 bis 376 378 379 459 460 520 bis 523 582 bis 585 654 bis 656 711 bis 713 777 778 820 bis 822 905 992 993 131056 bis 60 119 120 122 206 219 283 314 315 363 364 377 bis 379 423 424 540 541 796 797 903 905 906 989 991 132099 202 510 511 584 585 587 635 718 843 133407 643 134277 550 bis 552 685 686 753 754 826 bis 829 900 135119 271 331 734 137295 855 138569 139325 949 140395 bis 398 142184 143641 148116 147 154003 4 158178 172653 u. 654.

Berlin, den 18. Februar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

MAR 24 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 ℳ bezw. 15 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 25. Februar Nr 8.

Inhalt: Patente; Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. – Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 19. Februar 1903.)

Klasse

2c. H. 27352. Backpulver. — James Robinson Hatmaker, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/11 01.

4a. H. 27083. Aufhängehaken für Lampen. — Otto Herrmann, Halberstadt, Lindenweg 39. 23/11 01.

— M. 20673. Grubenlampe mit Reflektor. — Arno Max Müller, Oberplanitz b/Zwickau. 2/12 01.

5b. Sch. 18057. Handschrämmaschine mit sich drehendem als Fräser ausgebildeten Bohrer. — Gebr. Schmeck & Co., G. m. b. H., Eiserfeld a/Sieg. 9/12 01.

6a. A. 9058. Trommel zum Wenden, Lüften und Darren von Malz. — Hugo Abt, Nürnberg, Aufseßpl. 8. 19/6 02.

8l. B. 31534. Verfahren zum Färben mit den nach dem Verfahren des Patents 139633 erhaltenen Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 139834. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/9 01.

— N. 5914. Verfahren zum Ätzen gefärbter Gewebe durch Zinkstaub und neutrales Kaliumsulfit. — Neue Augsburger Kattunfabrik, Augsburg. 4/11 01.

— Sch. 18770. Verfahren zur Vermeidung vorzeitiger Oxydation beim Färben sich oxydierender Farbstoffe, wie Indigo in Färbeapparaten. — Bernhard Schubert, Zittau. 15/5 02.

11b. V. 4828. Einband für Notizbücher udgl. — Miles Vernon, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 22/9 02.

11e. D. 13017. Sammelmappe. — Gustav Dentzien, Altrahlstedt b/Hamburg. 17/11 02.

12f. A. 8887. Stoßverbindung für Druckbehälter. — William Lister Austin, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/4 02.

12o. E. 8311. Verfahren zur Darstellung von haltbaren Halogenstärkeverbindungen. — Dr Georg Eichelbaum, Berlin, Augsburgerstr. 11. 1/4 02.

13b. P. 12771. Dampfkessel mit Überhitzer. — Mieczislas de Pokrzywnicki, Warschau; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/7 01.

— H. 28284. Dampfüberhitzer. — J. Hofmann, Berlin, Reinickendorferstr. 2. 6/6 02.

15d. T. 8150. Farbwerk für Tiegeldruckpressen. — John Thomson, Brooklyn; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 23/7 01.

15g. F. 13318. Anschlagvorrichtung für den Papierwagen mit Glockensignal und Verriegelung des Schaltklinkenträgers am Ende der Zeilen an Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/9 00.

— G. 17442. Vorrichtung an Schreibmaschinen zum Wechseln der zu benutzenden Tabulatorskalen. — Soma Goldberger, Budapest; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 29/9 02.

— R. 16457. Schreibmaschine mit in geschlossener Bogenform gelagerten Typenhebeln zum Schreiben eines oder gleichzeitig mehrerer Typenzeichen. — Richard Ernst Arthur Rößler, Chemnitz, Hübnerstr. 6. 5/3 02.

17a. D. 12882. Kälteerzeugungsvorrichtung. — Henri Diamanti, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 4/10 02.

— G. 17102. Vorrichtung zum Abscheiden von Schlamm aus der bei Kältemaschinen zirkulierenden Salzlösung und zum Erwärmen dieser Lösung. — Gesellschaft für Linde's Eismaschinen, A.-G., Wiesbaden. 28/6 02.

18a. H. 26542. Verfahren der Darstellung von Eisen oder Stahl direkt aus den Erzen im elektrischen Ofen. — Henri Harmet, Saint-Etienne; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 24/8 01.

20b. St. 7733. Verfahren zur Erhöhung der Reibung zwischen Rad und Schiene durch Aufbringung eines besonderen Mittels auf den Radumfang. — Wilh. Strube, Magdeburg-Buckau. 29/8 02.

20e. P. 13544. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Kuppeln selbsttätiger, durch die Puffer einlegbarer Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen. — Eustace Piotrowski, St. Petersburg; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/1 02.

20e. N. 17262. Kuppelstange für Fahrzeuge, insbesondere für Straßenbahnwagen. — J. H. W. Rapp, Altona, Königstr. 187. 7/10 02.

20f. R. 16729. Gleisgestänge für elektrische Schleppschiffahrtslokomotiven. — Albert Rudolph, Bredow b/Stettin. 17/5 02.

21a. A. 8795. Schaltung für den Betrieb von Fernleitungen; Zus. z. Pat. 136395. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 19/3 02.

21b. K. 22156. Flüssigkeits-dichter Abschluß zwischen Erhitzungs- und Kühlflüssigkeit bei Thermosäulen. — Anton Kreidler, Stuttgart, Häsenbergsteige 18. 2/11 01.

21c. K. 22706. Ansteckdose, bei welcher die Befestigungsklemmen für die Sicherungen durch Abnehmen des Deckels spannungslos gemacht werden. — Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 13/2 02.

21e. R. 17158. Polprüfer. — Heinrich Röder, Dresden-A., Behrischstr. 19. 9/9 02.

21f. E. 8442. Glühlampenfassung. — Friedrich Erk, Klein-Schmalkalden. 27/5 02.

— K. 23167. Elektrische Bogenlampe für indirekte Beleuchtung. — Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/5 02.

— S. 16659. Glühlampenfassung mit stromführender Hülse und innerem Stromschlußstück; Zus. z. Pat. 114071. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/7 02.

21h. S. 16091. Elektrischer Ofen mit in dem Ofenschacht und in der Ofensohle eingebauten Elektroden. — Société Elektrométallurgique Française, Froges, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/2 02.

22b. F. 16017. Verfahren zur Darstellung von alkylierten Akridinfarbstoffen; Zus. z. Pat. 79703. — Farbwerk Mühlheim vorm. A. Leonhardt & Co., Mühlheim a/M. 10/3 02.

24a. L. 16231. Vorrichtung zur Erwärmung von Speisewasser. — Rudolf Lamberts, Berlin, Ziegelstr. 24. 31/10 01.

— O. 3631. Kammerwasserröhrenkessel mit aus einem Teil der Wasserröhren gebildetem Rost und einem durch Überdeckung desselben gebildeten Feuerkasten. — Orel Dighton Orvis, New-York; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/4 01.

— W. 19003. Zugregler mit selbsttätiger Einstellung nach dem Kohlensäuregehalt der Rauchgase. — Ludwig Wesselsky, Ratibor-Altendorf, O./S. 8/4 02.

24f. B. 32940. Stehrost für Schachtöfen. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 6/11 02.

25a. H. 27339. Verfahren und französischer Rundwirkstuhl zur Herstellung durchbrochener Wirkware. — Wilh. Heidelmann, Stuttgart. 13/1 02.

25b. D. 12313. Klöppel für Flecht- und Klöppelmaschinen. — Albert Benjamin Diß, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 3/3 02.

25d. Sch. 19115. Garnhalter für Stickereizwecke; Zus. z. Pat. 129268. — Clara Schubert geb. Blume, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 13/8 02.

26a. M. 16538. Verfahren und Ofen zur Erzeugung von permanentem Mischgas und Koks. — Paul Racine, Lyon; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/3 02.

26c. K. 23673. Verfahren zum Mischen von Acetylen mit Kohlenwasserstoffdämpfen; Zus. z. Pat. 120307. — Keller & Knappich, Ges. für Gascarburation m. b. H., Augsburg. 11/8 02.

26e. D. 12851. Einrichtung zum Ablöschen und Aufstapeln von Koks in Gaswerken. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 18/9 02.

27b. W. 18518. Umstellbare, selbsttätige Saug- und Druckventile für Saug- und Druckpumpen. — Wilhelm Weiß, Cannstatt. 16/12 01.

— W. 19225. Auspuffventil für Zylinder von Vakuumpumpen. — The Westinghouse Brake Company Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 7/6 02.

30a. B. 29961. Vorrichtung zur Erwärmung von Gasen für die örtliche Behandlung krankhafter Körperstellen mit in dem Handgriff vorgesehener Wärmekammer. — Max Bauchwitz, Stettin, Am Königstor 2. 31/8 01.

30b. H. 29237. Elektrischer Ofen für zahnärztliche Arbeiten. — John Franklin Hammond, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/11 02.

30d. K. 22907. Schutzbrille. Dr Max Klaushammer, Witten. 15/3 02.

30g. L. 16156. Aus weicher Gelatine oder anderem elastischen Material bestehende Vorrichtung zum Aufbewahren und Dispensieren von Heilmitteln. — Benno Liebenthal, Berlin, Genthinerstr. 20. 2/12 01.

32a. B. 30567. Glasblasemaschine, insbesondere zur Herstellung von Flaschen. — Claude Boucher, Cognac, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/12 01.

34f. S. 16562. Selbsttätiger Abortverschluß. — Josef Wynand Siegel, Rothenhaus Neumühle b/Görkau, Böhm.; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 10/6 02.

35a. S. 16887. Verriegelung von Druckknöpfen für elektrisch betriebene Aufzüge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/9 02.

35c. B. 30086. Windevorrichtung zum Antrieb einer Laufkatze und der an derselben hängenden Last mit zwei in entgegengesetzter Richtung um die Antriebstrommeln geschlungenen Seilen. — Herbert Alfred Lucas Barry, Westminster, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/9 01.

— W. 19177. Vorrichtung zum Heben von Lokomotiven udgl. mittels maschinell betriebener Hebeböcke. — Werdohler Stanz- und Dampfhammerwerk Adolf Schlesinger, Werdohl i/W. 23/5 02.

37b. P. 13327. Gegliederte schmiedeeiserne Treppe nebst Wagenträgern aus einzelnen auswechselbaren Teilen. — Fa Ed. Puls, Tempelhof b/Berlin. 1/2 02.

37e. W. 19028. Hilfsvorrichtung zur Herstellung von Scheidewänden aus Zement, Gips und ähnlichem Material unter Verwendung von in senkrechter Richtung verstellbaren Hölzern. — Fa S. Wittenbecher, Charlottenburg. 14/4 02.

38h. P. 13241. Holzimprägnierungs- und Färbevorrichtung. — Josef Pfister, Wien; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 6/1 02.

39b. Z. 3582. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 17/5 02.

42n. B. 33000. Leselehrmittel mit emporziehbaren Buchstabentafeln in getrennten, gegeneinander verschiebbaren Kästchen. — Louis Becker, Leipzig-Reudnitz. 15/11 02.

44b. L. 16349. Zündholzbehälter, bei dem nur je ein Zündholz unter gleichzeitiger Entzündung entnommen werden kann und bei dem durch das Herausziehen eines Zündholzes selbsttätig ein weiteres Zündholz in die Entnahmestellung gebracht wird. — Sylvanus Dyer Locke u. Martin

Mc Boy jr, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 24/1 02.

44b. Sch. 19188. Benzintaschenfeuerzeug mit elektrischer Zündung. — Johannes von Schierstädt, Lübben, N/L. 28/8 02.

45b. T. 8263. Kartoffellegmaschine. — Salo Taucher, Breslau u. Adolf Proskauer, Kiel. 23/6 02.

45c. K. 24118. Kartoffelerntemaschine mit Aushebkörper, Rüttelsieb und Fördervorrichtung. — Werner Klöhn, Gollnow. 1/11 02.

45h. W. 18448. Selbsttätige Viehfütterungsvorrichtung mit einer unter dem Futterbehälter gelagerten Meßtrommel. — J. P. Wiesen, Münstereifel u. Albert Windeck, Cöln a/Rh. 28/11 01.

46c. A. 9292. Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen mit elektrischem Wechselstrom hoher Frequenz. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 3/9 02.

47b. W. 18548. Zahnrad mit einem auf den Speichen gleichachsig zur Welle verschiebbaren Zahnkranze. — Isidor Demeter Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/12 01.

47f. M. 22201. Geschlossener Hohlschwimmer mit Druckausgleich. — Friedrich Michaelis, Magdeburg-Sudenburg, Leipzigerstr. 2. 15/9 02.

47h. H. 28372. Riemscheibenwechselgetriebe. — Allyn Everett Howe, New-York; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 23/6 02.

49a. A. 7955. Rädervorgelege für Arbeitsmaschinen mit verdeckt laufenden Zahnrädern. — Robert Auerbach, Saalfeld a/S. 9/4 01.

49e. K. 21856. Dampfhydraulische Presse. — C. Kießelbach, Rath b/Düsseldorf. 2/9 01.

50a. O. 4002. Vorrichtung zum Reinigen, Schälen und Spitzen von Getreide. — Wilhelm Otto, Zossen. 8/8 02.

50b. Sch. 19191. Kaffeemühle mit Vorrichtung zum Anzeigen der gemahlenen Kaffeemenge. — Robert Emil Schreiber, Dresden, Reichsstr. 3. 29/8 02.

51c. H. 28073. Resonanztisch für Zithern udgl. — Johs. B. Hjertholm, Dale in Brudvig, Norw.; Vertr.: Gesko de Grahl, Schöneberg. 6/5 02.

— W. 19435. Geigenhalter. — Ernst August Wrede, Berlin, Müncheberger str. 31. 2/8 02.

52a. F. 13443. Vorrichtung zum Fadengeben und Stichsetzen für Schuhwerknähmaschinen udgl. — Zachary Taylor French, Boston u. William Christian Meyer, Jamaica Plain, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/10 00.

55d. L. 17160. Schleudersortierer für Holzstoff. — Christoph Leffler, Braunschweig, Am alten Petritore 7. 28/8 02.

56a. O. 3488. Aus zwei drehbar miteinander verbundenen Schenkeln bestehender Zug bzw. Verbindungshaken. — Heinrich Ohagen, Breslau, Schuhbrücke 59/60. 18/12 01.

57a. G. 16889. Antriebsvorrichtung für Sektorenverschlüsse. — Fa C. P. Goerz, Friedenau-Berlin. 2/5 02.

60. St. 7884. Fliehpendelregler mit Hilfsregelung. — B. Stein, Schöneberg, Hauptstr. 151. 18/11 02.

61a. E. 8187. Vorrichtung zum Atmen in mit Staub odgl. erfüllten geschlossenen Räumen unter Zuführung von Außenluft. — Ignaz Etrich, Ober-Altstadt b/Trautenau, Böhm.; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Berlin C. 22. 10/2 02.

64a. Sch. 17736. Flaschenverschluß; Zus. z. Zus.-Pat. 122432. — August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8, Paul Schroedter, Berlin, Oranienstr. 65, u. Salo Radlauer, Berlin, Seydelstr. 3. 10/9 01.

64b. B. 4673. Vorrichtung zum Reinigen von Trinkgefäßen udgl. mit innen und außen wirkender Bürste und innerer und äußerer Bespülung. — Alex Basen, Mörs a/Rh. 7/5 02.

64c. B. 32337. Bierglasuntersatz. — Gustav A. Bahlig, Gotha. 11/8 02.

65a. P. 14146. Schwerer Ladebaum für Schiffe. — Nicholas Ellis Porter, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/10 02.

65c. M. 21979. Vorrichtung zum Rudern in der Gesichtsrichtung mit zwei Bootsriemen. — F. Mutin, Macon, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 5/8 02.

68a. St. 7793. Schloßkasten. — Hugo Steinke, Weißenfels a/S. 4/10 02.

68b. R. 17215. Oberlichtfensterverschluß zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern vermittels einer einzigen Schnur. — Karl Rosenheim, Brüssel; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/9 02.

68d. L. 17247. Selbsttätiger Feststeller für geöffnete Fenster udgl. — Paul Lichtwark, Hamburg, Mittelstr. 77. 20/9 02.

— St. 7585. Durch Eigengewicht einfallender Fensterfeststeller. — Wilh. Streckert, Bremen, Bahnhofstr. 36. 3/6 02.

69. W. 19535. Schere mit angelenkter Scheide. — Henry Cole Willmott, London; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/8 02.

— W. 19895. Verfahren zur Herstellung von mit Backen versehenen Messererlen. — Fa Abr. Wundes, Solingen. 22/11 02.

76b. Sch. 19074. Krempel mit zwei nach entgegengesetzten Richtungen wandernden Deckelgruppen. — Jacob Schmid, Augsburg. 4/8 02.

77c. W. 19904. Kugelspiel. — R. S. Williams, Paris; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 25/11 02.

77f. K. 23333. Puppenkopf. — Kley & Hahn, Ohrdruf i/Th. 5/6 02.

77h. S. 16223. Einstellvorrichtung für unter dem Fahrzeugboden angeordnete Segelflächen an Luftfahrzeugen. — Josef Selberl, Bremen. 24/3 02.

78a. D. 12590. Vorrichtung zum Einfüllen von Holzstäbchen udgl. in Schachteln oder Kasten. — Ferral Carlton Dininny jr, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 31/5 02.

78d. E. 8355. Verfahren zur Herstellung von Leuchtmassen. — Dr Richard Escales, München, Werneckstr. 15. 19/4 02.

— F. 15919. Blitzlicht für photographische Zwecke; Zus. z. Pat. 136313. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 11/2 02.

80c. D. 12195. Ofen zum Brennen und Glasieren von Ofenkacheln. — Julius Wilhelm Durin, Fürstenwalde a/d. Spree. 23/1 02.

81a. L. 16878. Vorrichtung zum Schließen von Tuben. — Frode Lleungh, Christiania; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/6 02.

81c. M. 21288. Verpackung für Glasballons udgl. — Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld. 27/3 02.

83a. V. 4923. Geräuschloses Rechenschlagwerk. — Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken, Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 13/12 02.

83b. B. 32238. Elektrische Aufziehvorrichtung für Uhren. — Joseph Butcher, New-York; Vertr.:

Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/7 02.

86c. R. 16598. Revolverschützenkasten für selbsttätige Schützenauswechselvorrichtungen. — Hugh N. Roß, Belfast, Irl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/4 02.

87b. M. 21110. Plombenzange. — Karl Muchowicz u. Konstantin Swietlicki, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/2 02.

89d. P. 13789. Apparat zum schnellen Decken und Trocknen von Zucker in Formen. — Heinrich Paßburg, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/7 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. Februar 1903.)

4a. K. 22772. Dampfglühlichtbrenner mit Sauerstoffzufuhr. — Karl König, Ratibor. 24/2 02.

— S. 16255. Gasglühlichtbrenner, bei welchem der Brennerkopf in zwei Kammern geteilt ist. — Göran A. Santesson, Grunewald, Karl Erichsen, Berlin u. Erich Henniges, Charlottenburg. 1/4 02.

4b. J. 6709. Aufhängevorrichtung für Lampenglocken. — Heinr. Jacobs, Bocholt i/W. 3/4 02.

5d. K. 22862. Selbsttätiger Schachtverschluß, bei dem das Öffnen der Schiebetüren durch Schrägstellen der Laufschienen erfolgt; Zus. z. Pat. 134448. — Karl Kleinberg, Libusin, Böhm.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/3 02.

6b. L. 15522. Verfahren zur Herstellung eines alkoholfreien gehopften Malzgetränkes. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 11/5 01.

— L. 16894. Heiz- und Kühlschlangen mit zwei oder mehreren ineinanderliegenden beweglichen Ringen für Vormaischbottiche mit zwischen den Schlangen kreisenden Rührflügeln. — Robert Leyer, Gummersbach, Rheinl. 16/6 02.

7c. M. 21253. Rundbiegemaschine für Bleche mit vier Biegewalzen. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz A.-G., Weingarten, Württ. 22/3 02.

7e. W. 17581. Verfahren zur Herstellung von Drahtflachfedern für Korsett- und Kleiderstäbe. — Wagener & Schilling, Oberkaufungen b/Cassel. 25/4 01.

8b. G. 17552. Verfahren zur Umwandlung gerader Samtbänder oder von Bändern mit aufliegenden Verzierungen in schlangenförmig gekrümmte Bänder. — Ewald Grobel, Barmen, Bachstr. 6. 30/10 02.

8d. H. 28973. Wendegetriebe für Waschmaschinen. — C. A. Heinemann, Düsseldorf, Corneliusstr. 50. 26/9 02.

— Sch. 19384. Kippvorrichtung für Doppeltrommelwaschmaschinen mit hinterem Antriebvorgelege. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 14/10 02.

8k. N. 6058. Verfahren zur Erzielung der Wirkung einfarbiger Seidenstoffe bei Papiertapeten. — Gustav Neuhoff, Berlin, Wilhelmstr. 44. 18/2 02.

11a. S. 17229. Fadenheftmaschine. — The Smyth Manufacturing Company, Hartford, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/11 02.

11e. K. 22508. Aktendeckel mit Vorrichtung zum provisorischen Binden loser Papierblätter. — Erik L. Krag, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 14/1 02.

12d. A. 9180. Presse zur Herstellung von Filterkuchen aus Faserstoff odgl. — Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 26/7 02.

12e. H. 27641. Kühlvorrichtung für Anlagen zum Verdichten und Sammeln von Bleirauch. — James Ballantyne Hannay, Loch Long, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/11 01.

12p. F. 16554. Verfahren zur Herstellung von Caffeinäthylendiamin. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 27/7 02.

12q. F. 16334. Verfahren zur Darstellung des Dinitro-p-chlorphenols ($OH : NO_2 : Cl : NO_2 = 1 : 2 : 4 : 6$). — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 24/5 02.

— F. 16751. Verfahren zur Darstellung einer Dibromamidoanthrachinonkarbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/9 02.

13b. H. 27591. Röhrenvorwärmer mit durch eine Membran mit dem Mantelrohr verbundenem Rohrboden. — Paul Hoffmann, Dresden-Plauen, Räcknitzerstr. 7. 21/2 02.

14c. K. 21099. Mehrstufige Aktionsdampf- oder -Gasturbine mit teilweiser Beaufschlagung. — Société Sautter, Harlé & Cie, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 4/4 01.

15a. L. 16926. Ausschließvorrichtung für Letternsetzmaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 23/6 02.

15g. B. 30778. Schreibmaschine mit einem auf einer vertikal gestellten, kreisförmigen Bahn beweglichen, durch unmittelbaren Druck auf die Typen einstellbaren Typenträger. — Wilhelm Busch, Kray b/Essen. 11/1 02.

— M. 20228. Vorrichtung zum Schreiben von Noten unter Benutzung gewöhnlicher Schreibmaschinen. — L. E. M. E. Martin, Grenoble; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/8 01.

17d. P. 13226. Kondensationsvorrichtung für Säuredämpfe udgl. — Anastasius Parobek u. Wilhelm Gladbach, Cöln a/Rh., Hildeboldpl. 20. 23/12 01.

— Z. 3745. Kühlturm zum Kühlen von Flüssigkeiten. — Stanislas Zylberlast, Manchester; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/11 02.

18c. M. 19691. Temperofen und Verfahren zu seiner Benutzung. — M. Münter, Ueckermünde. 8/5 01.

19a. M. 21838. Vorrichtung zum Lösen der durch Umbörteln auf Schienenträgern befestigten Laufschienen. — Walter Lord Le Maitre, F. G. W. Parker u. E. Rhodes, Leeds, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/7 02.

20a. A. 8918. Einrichtung zur Verminderung der rollenden Reibung bei der Bewegung von Fahrzeugen auf Schienen. — Albert Christian Albertson, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/5 02.

20c. N. 6416. Feststellvorrichtung für Muldenkipper; Zus. z. Pat. 131282. — Otto Neitsch, Halle a/S., Merseburgerstr. 155. 1/11 02.

20d. H. 26886. Selbsttätig wirkende Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen mit zwei hintereinander angeordneten, gleichzeitig auszulösenden Fangvorrichtungen. — Carl Haggenmiller, München, Steinstr. 19. 24/10 01.

— K. 23411. Aus zwei Scheiben zusammengesetztes Bahnwagenrad. — George Killian, Scranton, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 18/6 02.

20e. R. 17020. Vorrichtung zum Einlegen sich selbst spannender Seitenkupplungen mit in senkrechter Ebene angeordneten Haken und Ösen als

Kupplungsglieder. — Johann Reinert, Bingen a/Rh. 6/8 02.

20f. H. 26940. Von der Belastung der Betriebsmittel beeinflußter Bremskraftregler mit Hebelwerk zwischen Untergestell und Achse. — Paul Hallot, Vincennes, Frankr.; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/5 01.

20i. K. 22503. Signalvorrichtung an Lokomotiven. — William Kershaw, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/1 02.

— Sch. 19113. Antriebvorrichtung für Wegschranken mit Vorläutezwang. — Osw. Schönherr, Niedersachswerfen. 22/11 01.

20l. D. 11603. Als Elektromagnet ausgebildeter Kontaktschuh für Teilleiterbetrieb mit Kontaktknöpfen. — Henri Dolter, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/6 01.

21a. A. 8055. Schaltung für Amtsverbindungsleitungen zwischen Fernsprechämtern, bei welchen ein und derselbe Signalapparat (Klappe, Glühlampe odgl.) für Anruf-, Kontroll- und Schlußzeichen verwendet wird. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 14/5 01.

— B. 28333. Schaltung für elektrische Funkentelegraphie. — Dr Ferdinand Braun, Straßburg i/E., Universitätsstr. 1. 31/12 00.

21d. E. 8749. Belastungsausgleich in Anlagen mit gemischtem Kraft- und Lichtbetrieb. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 24/10 02.

21f. B. 29713. Verfahren zur Herstellung regenerierbarer, bzw. sich während ihrer Brennzeit selbst regenerierender elektrischer Glühlampen. — Dr Fritz Blau u. Elektrische Glühlampenfabrik „Watt" Scharf & Co., Wien; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/7 01.

Die Anmelder nehmen für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 und 4 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund eines Patentes in Österreich (Anmeldung vom 21/11 00) in Anspruch.

21g. A. 9603. Apparat zur parallelprojektivischen Aufnahme von Röntgenbildern; Zus. z. Pat. 137810. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/12 02.

— R. 17246. Strahlenempfindliche Zelle zur Bestimmung der Intensität von Röntgen- und ähnlichen kurzwelligen Strahlen. — Ernst Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 30/9 02.

22a. F. 16630. Verfahren zur Darstellung wasserunlöslicher Monoazofarbstoffe aus β-Naphtol und Halogenamidophenol-(bzw. Kresol-)benzyläthern; Zus. z. Anm. F. 16254. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 15/8 02.

22c. C. 11106. Verfahren zur Darstellung von Aryldervaten alkylierter Isorosinduline. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 9/9 02.

25a. B. 30807. Auf der Rundstrickmaschine hergestellter glatter Strumpf. — Max Bergmann, Chemnitz i/S., Friedrichstr. 15/1 02.

29b. H. 26250. Verfahren zur Reinigung und Entfettung von Wolle bzw. Wollabfällen. — Alfred Born, Berlin, Krausenstr. 19. 29/6 01.

30a. B. 31161. Vorrichtung zur Untersuchung der Hörfähigkeit mit Fernsprechhörern für den Arzt und den Patienten. — Dr Edmond Trétrôp, Antwerpen; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/3 02.

30d. K. 23534. Spritze mit einstellbarem Kolben. — W. A. R. Kespohl u. J. W. R. Krull, Hamburg, Brennerstr. 90. 14/7 02.

33b. K. 24036. Taschenuhrbehälter mit bügelförmigem Halter. — Gebr. Köchert, Ilmenau i/Th. 17/10 02.

34a. M. 22024. Spirituskocher. — Fa Johann Carl Ernst Möbius, Ebersbach i/S. 13/8 02.

34g. M. 22092. Bettgestellbeschlag. — Ernst Mißfeldt, Putlitz, Prignitz. 25/8 02.

34i. B. 32619. Vorrichtung zum Anheben von Schulbänken. — Heinrich Brink, Cassel-Wahlershausen. 19/9 02.

37d. M. 20403. Vorrichtung zum Bewegen und Stellen von Brettchenvorhängen mit Walzenaufzug durch eine einzige Schnur. — Carl Mumme, Düsseldorf. 3/10 01.

42b. H. 28932. Zirkelartige Meßvorrichtung mit einem festen und einem beweglichen Schenkel. — Edgar Hill, Philadelphia; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 22/9 02.

42f. C. 11238. Selbsttätige Wägemaschine. — Alexander Hastings Canning, Toronto, Canada; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/11 02.

42h. H. 26652. Prismenfernrohr mit Prismenstuhl. — William Henry Harvey, Westminster; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 13/9 01.

45b. P. 13640. Düngerstreumaschine. — Pommersche Eisengießerei u. Maschinenfabrik Akt.-Ges. Stralsund-Barth, Stralsund. 12/5 02.

45e. R. 16899. Windfege zum Sortieren von Getreidekörnern und anderen Samenarten. — Gebr. Röber, Wutha. 7/7 02.

46b. G. 17129. Regelungsvorrichtung für das Einströmventil von Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 7/7 02.

47e. M. 21405. Schmierpresse mit selbsttätiger Ausrückung einer Kupplung zwischen Schneckenrad und Schraubenspindel bei Beendigung des Kolbenhubes. — Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 17/4 02.

— M. 21465. Schmierpresse mit einer als hin- und hergehender Kolben ausgebildeten Rührvorrichtung für Mischungen von Öl und schmierfähigen festen Stoffen. — Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 29/4 02.

47g. H. 29015. Druckminderer mit einem beim Wachsen der Spannung im Niederdruckraume zum Schließen des Dampfzulaßventils bewegten Kolben und einem bei zu hohem Niederdrucke sich öffnenden Sicherheitsventil. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 3/10 02.

47h. C. 10434. Getriebe zur Umsetzung von Hebelbewegungen in die beständig umlaufende Bewegung einer Welle. — Paul Claus, Lauenförde. 30/12 01.

— D. 12909. Kurbelgetriebe mit Kurbelschleife. — Raymond Auguste Marie Danes, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 15/10 02.

— D. 12950. Kurbelgetriebe zur Kraftübertragung zwischen parallelen Wellen. — Benno Dierfeld, Schubin, Pos. 29/10 02.

49d. M. 20770. Zentrier- und Ankörnvorrichtung. — Arthur Moser, Dijon; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/12 01.

49g. B. 31942. Verfahren zur Herstellung von Metallscheiben mit ein- oder beiderseitigen Verstärkungsrippen an ihrem Umfange. — Bielefelder Maschinenfabrik, vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 19/6 02.

51c. S. 15623. Blasinstrument mit in den Wandungen seines Rohres angeordneten Membranen.

— François Sudre; Paris; Vertr.: Gustav A. F. Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/11 01.

52a. H. 28166. Spulengehäusesicherung für Ringgreifernähmaschinen. — W. Hofmann, Kötzschenbroda u. Wilh. Fuchs, Radebeul. 20/5 02.

52b. L. 16025. Selbsttätiger Bandfaltenleger für Kurbel-Stick- und Nähmaschinen. Lintz & Eckhardt, Berlin. 22/10 01.

57b. M. 19965. Farbe zum Übermalen von Photogrammen. — Joh. Carl Mehler, Bremen, Ostertorstr. 50a. 3/7 01.

57c. W. 18731. Apparat zum Kopieren von abgetönten Photographien bei künstlichem Licht. — Fa A. Wertheim, Berlin. 8/2 02.

59a. M. 20956. Nachdichtbarer Flügelkolben für Kapselwerke. — David Morell, Cassel. 29/1 02.

63b. M. 19693. Kippkarre. — John Arthur Martin, Toronto, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/5 01.

63c. Sch. 18210. Motorwagen mit zwei unabhängig von einander auf die Achsen sich stützenden Gestellen. — Albert Schmid, Havre, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/1 02.

64a. A. 9378. Vorrichtung zum Verhindern des Anschlagens des Verschlußkopfes von Kniehebelverschlüssen aus Draht an den Flaschenhals. — Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 10/10 02.

65a. C. 10768. Stoßstange mit schirmartig zusammenklappender Stoßfläche für Boote. — Heinrich Christ, Berlin, Elsholzstr. 14. 3/5 02.

— H. 28589. Vorrichtung zur Verhinderung des Hin- und Herschlagens von Schiffsrudern. — Joh. O. Heum, Moß, Norw.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 23/7 02.

68b. G. 17218. Oberfensterverschluß mit am Futterrahmen drehbarem Handhebel und auf den Verschlußteil wirkender Zugstangenverbindung; Zus. z. Pat. 136824. — Hermann Gaebel, Schöneberg b/Berlin. 30/7 02.

— W. 19494. Vorrichtung zum Feststellen teilweise geöffneter Fenster mittels eines durch Universalgelenk an dem einen Flügel befestigten Drehriegels. — Alois Weiß, Berlin, Rüdersdorferstr. 42. 12/8 02.

69. B. 32915. Vorrichtung zum Eingießen von mit Kropf und Angel versehenen Geräten, wie Messer, Gabeln udgl., in Metallheften. — Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp, Berndorf, N/Ö.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/8 02.

— W. 19907. Heftbefestigung für Messer und Gabeln mit ins Heft geschraubter Angel. — Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen St. 25/11 02.

70b. F. 16196. Federhalter mit elastischem Kern zur Lagerung der Feder. — Ernst Fischer, Wien; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/4 02.

71b. P. 14136. Verschluß für Schuhe, Korsetts, Handschuhe udgl. — Emma Perlich geb. Pachur, Dresden. 18/10 02.

79b. G. 16238. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Papierspiralen für Zigarettenhülsen; Zus. z. Anm. G. 15112. — J. Gueniffet, A. Benoit u. J. Ricault, Paris; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/11 01.

80a. B. 28220. Brikettpresse, bei welcher der Preßkanal am Austrittsende mit einem beweglichen Deckel belastet ist. — Th. Groke, Merseburg. 13/12 00.

82a. P. 13867. Verfahren zum Trocknen von Zuckerbroten. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 30/7 02.

83a. B. 31944. Uhrwerk mit einer zu bestimmten Tagesstunden von einem besonderen Federwerk betriebenen Läutevorrichtung. — C. Bauer, Fürth i/Bayern. 19/6 02.

85f. B. 32051. Mischhahn für Badezwecke, dessen mit zwei Durchlaßöffnungen für das kalte und warme Wasser versehenes Küken in seinen verschiedenen Stellungen kaltes, gemischtes oder warmes Wasser zum Abfluß bringt. — P. Bettscheider, Frankfurt a/M. S., Launitzstr. 28. 3/7 02.

86b. E. 7541. Jacquardmaschine mit endlosem Papierband. — Camille Marie Edouard u. Charles Sorlin, Lyon; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/3 01.

86g. S. 16568. Fadenteiler für geleimte Webketten udgl. — Gustav Selbmann, Lusan b/Gera, Reuß. 11/6 02.

87a. R. 17533. Feststellvorrichtung für verstellbare Schraubenschlüssel; Zus. z. Pat. 125983. — Reinshagener Werkzeugfabrikation, Hildebrand & Arnz, Remscheid-Reinshagen. 6/12 02.

89b. S. 16866. Steinfänger für Rübenschnitzelmaschinen udgl. mit wagerechter Schneidscheibe. Selwig & Lange, Braunschweig. 28/8 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

30a. B. 31603. Bindehaken für ärztliche oder ähnliche Zwecke. 29/1 03.

32b. M. 19575. Verfahren zum Rotbraunfärben von Glas durch Kohlenstoff und Mangan. 12/6 02.

39a. H. 27409. Verfahren, Hohlkörper aus Celluloid mit Verzierungen aus andersfarbigem Celluloid zu versehen. 20/11 02.

49i. L. 14380. Verfahren zum Fassen von Diamanten; Zus. z. Pat. 69962. 11/7 01.

55c. R. 22171. Vollkommen geschlossener Unterlaufholländer zur vollständigen Aufschließung der Faser bereits gewaschenen und zerkleinerten Torfes. 12/1 03.

78c. A. 8452. Sprengmittel. 19/6 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3b. B. 31672. Kleiderraffer. 10/11 02.

4a. K. 23664. Vorrichtung zum Verbinden des Brennstoffbehälters mit dem Brenner oder mit dem Lampenfuß. 20/11 02.

7b. K. 22361. Verfahren zur Herstellung gepreßter nahtloser Rohrabzweigstücke aus vollen Blöcken. 17/11 02.

24a. H. 27832. Beschickungsvorrichtung. 3/11 02.

30a. W. 19415. Maske für Narkose. 17/11 02.

34f. W. 19280. Zerlegbarer Hosenstrecker. 10/11 02.

35c. St. 7564. Lastdruckbremse für Hebezeuge mit gegen die Innenwandung eines festen Gehäuses gepreßten Bremsringhälften; Zus. z. Anm. St. 7054. 17/11 02.

45b. E. 8314. Rührwerk für Düngerstreumaschinen mit durch die Rührwelle angetriebener Reinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 136450. 20/11 02.
46d. D. 12457. Verfahren zum Treiben von Heißluftmaschinen. 20/11 02.
47a. B. 4708. Sicherung für Schraubenmuttern. 15/9 02.
47c. N. 5759. Bremsringkupplung. 13/11 02.
70b. G. 15514. Füllfederhalter. 10/11 02.
88a. O. 3987. Befestigung von Drehschaufeln an Turbinenleiträdern. 6/11 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger“ an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

5a. W. 17178. Vorrichtung zur Gewichtsausgleichung des Gestänges bei Tiefbohrungen durch ein auf die Seiltrommel wirkendes Gegengewicht. 16/1 02.
12l. A. 7902. Verfahren zur Abscheidung der Kalksalze aus Salzlösungen, namentlich aus Salzsole. 28/11 01.
22d. B. 29054. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffs. 10/10 01.
— B. 29055. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffs. 10/10 01.
49b. A. 8240. Antriebsvorrichtung für Lochstanzen. 6/2 02.
53. S. 12418. Verfahren zur Herstellung einer die Aromastoffe des Kaffees und eine Harzlösung enthaltenden Konservierungsflüssigkeit und die Benutzung dieser Flüssigkeit zum Überziehen von Kaffee. 4/1 00.
54a. K. 21594. Einstellvorrichtung an Maschinen zum Rillen, Ritzen, Nuten usw. von Pappe, Karton udgl. 25/11 01.
60. A. 8377. Verfahren zur Regelung von Dampfmaschinen mit stark wechselnder Beanspruchung. 20/3 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. Februar 1903.)

Von 140511 bis 708.

1b. 140537. Magnetischer Erzscheider mit einer Haube, welche um einen nur nach einer Seite hin wirksamen Magnetkern rotiert. — Gustav Gröndal, Pitkäranta, Finnl.; Vertr.: Carl Piever, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/1 00. — G. 14174.
— 140538. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung von die Elektrizität leitenden und nicht leitenden Stoffen. — Lucien F. Blake, Lawrence u. Lawrence N. Morscher, Neodesha, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 8/1 01. — B. 28348.
1b. 140676. Magnetischer Scheider, bei welchem die Scheidung des Gutes durch sekundäre, in einem durch das Magnetfeld bewegten Rahmen aus unmagnetischem Stoffe gelagerte Magnetpolstücke erfolgt. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schweden; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 1/12 01. — S. 15721.
2b. 140621. Leicht lösbare Knetarmbefestigung für Teigknetmaschinen. — Gebr. Fey, Meisenheim a/d. Glan. 4/3 02. — F. 15989.
4a. 140571. Halter für Wagenlaternen. — Gustav Hermes, Flensburg, Friesischestr. 29. 24/8 02. — H. 28765.
4d. 140572. Schlagzündvorrichtung für Gaslampen. — Peter Dietz, Cöln-Ehrenfeld. 30/10 01. — D. 11973.
— 140622. Elektrischer Gasfernzünder. — Hugo Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164. 21/1 02. — B. 30845.
— 140677. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Gashähnen. — Thomas Frederik Westenholz, Hellerup, Dänem.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 17/10 01. — W. 18260.
4f. 140539. Maschine zum Fertigstellen von Glühstrümpfen aus den imprägnierten Gewirken; Zus. z. Pat. 127108. — Jean Léon Muller, Sannois b/Paris u. Joseph Bonnet, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/11 01. — M. 20533.
7b. 140511. Einspannvorrichtung für Rohre in Flanschmaschinen. — John Peter Mathieu u. Luther Daniel Lovekin, Philadelphia; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/9 01. — M. 20281.
7c. 140623. Vorrichtung zum Lochen von Kratzenbändern für Kratzensetzmaschinen. — Albert Scrive, Rougebarres, Frankr.; Vertr.: C. Pataky, E. Wolf, u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 4/10 00. — S. 14094.
8b. 140624. Kluppe mit Gleichgewicht für Gewebespannmaschinen udgl. — Hugo Rich. Münzing, Plauen i/V., Gerberpl. 5. 1/5 02. — M. 21472.
8d. 140625. Bügelrahmen. — Johanna Rösch geb. Dietel, München, Landwehrstr. 75. 21/5 02. — R. 16733.
8i. 140540. Verfahren zur Herstellung von Mullschablonen zur Dekorationsmalerei. — Wilh. Großheim, Elberfeld, Engelnberg 10. 12/1 02. — G. 16471.
8l. 140541. Verfahren zum Entwickeln von Färbungen solcher Schwefelfarbstoffe, welche unter dem Einfluß von Oxydationsmitteln gebläut werden. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 29/5 02. — A. 8984.
— 140573. Verfahren zum Bedrucken von pflanzlicher Faser mit gemäß den Patenten 133686, 136015, 139633 und 139634 hergestellten Farbstoffen aus β-Amidoanthrachinon; Zus. z. Pat. 132402. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 8/12 01. — B. 30535.
— 140602. Verfahren zur Herstellung von Indigoreservagedrucken mit gleichzeitigem Bleichen der reservierten Fonds. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 20/7 01. — B. 29675.
10b. 140542. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels zur Brikettierung von Erz, Kohlenklein udgl. aus Kohlehydraten und ähnlichen Verbindungen. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 29/1 01. — T. 8131.

12a. 140678. Vakuumverdampfapparat, bei welchem die auf einem darin angeordneten drehbaren Körper eingedampfte Masse abgeschabt wird. — Dr Martin Ekenberg, Göteborg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/12 01. — E. 8028.

12d. 140603. Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Filtern mittels Rückströmung. — R. Kurka, Frankfurt a/M. 14/7 00. — K. 19832.

12i. 140574. Verfahren zur Herstellung von bei Berührung mit Wasser Sauerstoff entwickelnden festen Körpern. — George François Jaubert, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/6 01. — J. 6253.

12l. 140604. Verfahren zur Reinigung von Sole; Zus. z. Pat. 118451. — Saline Schweizerhalle von Glenck, Kornmann & Cie, Schweizerhalle b/Basel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/3 99. — S. 12326.

— 140605. Verfahren zur Reinigung von Sole; Zus. z. Zusatzpat. 140604. — Saline Schweizerhalle von Glenck, Kornmann & Cie, Schweizerhalle b/Basel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/9 00. — S. 14077.

12o. 140613. Verfahren zur Darstellung einer p. p-Diamidodiphenylharnstoffdisulfosäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 4/12 00. — F. 13570.

13a. 140626. Flanschring mit Klappschrauben für Lokomobilkessel mit ausziehbarer Feuerbüchse. — Maschinenfabrik J. E. Christoph, Akt.-Ges., Niesky, O/L. 24/4 02. — M. 21438.

— 140627. Stehender Dampfkessel mit in der oberen Feuerbüchse angeordneten Wasserrohren und am Umfange liegendem, segmentförmigem Kanal für den Übergang der Feuergase aus der unteren in die obere Feuerbüchse. — Maschinenfabrik u. Eisengießerei tom Möhlen & Seebeck, Geestemünde-Bremerhaven. 24/4 02. — M. 21440.

13b. 140628. Dampfkesselspeiseregler mit von einem Schwimmer gesteuertem Speiseventil. — Theodor Reuter & Schumann, Kiel. 11/1 02. — R. 16242.

— 140629. Pumpe mit Windkessel zum Fördern von Flüssigkeiten in unter Dampfdruck stehende Behälter. — Friedrich Häffcke, Berlin, Luisenstr. 29. 28/5 02. — H. 28202.

13c. 140630. Abschlußventil für Wasserstandszeiger. — Hallesche Armaturen- und Maschinenfabrik A. Werneburg & Co., Halle a/S. 27/2 02. — H. 27627.

13d. 140679. Dampfwasserableiter mit Schwimmer und Hebelmechanismus zur Bewegung des Abschlußorganes. — Wladimir Khlebnikow, St. Petersburg; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/10 01. — K. 22087.

— 140680. Dampfwasserableiter mit offenem Schwimmer und seitlichem, von einem Hebel bewegtem Ventil. — A. Daumas, Barmen, Neuenweg 34. 12/4 02. — D. 12441.

14b. 140512. Expansionsschiebersteuerung für Zwillingspumpen. — Herm. Scharbau, Magdeburg, Sternstr. 18. 20/2 01. — Sch. 16914.

14f. 140543. Vorrichtung zum Verstellen der Ventilspindel. — Oscar Waldau, Schwientochlowitz, O/S. 29/4 02. — W. 13599.

14g. 140513. Kraftausgleicher für schwungradlose Dampfmaschinen. — Herm. Scharbau, Magdeburg, Sternstr. 18. 27/2 02. — Sch. 18400.

— 140514. Reguliervorrichtung für Zentralkondensationen. — Westfälische Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Cie, Neubeckum i/W. 25/4 02. — W. 19075.

14g. 140515. Reguliervorrichtung für Zentralkondensationen; Zus. z. Pat. 140514. — Westfälische Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Cie, Neubeckum i/W. 14/5 02. — W. 19754.

15a. 140544. Vorrichtung, um das Herausspritzen des flüssigen Metalls bei Buchstabengieß- und Setzmaschinen bei geöffneter Gießform zu verhindern. — Dr Oscar Münsterberg, Berlin, Friedrichstr. 16. 18/5 02. — M. 21555.

15b. 140618. Verfahren des Mehrfarbenrasterdruckes von Sammelformen mit für jeden Einfarbendruck gegen die übrigen gewinkelter Rasterrichtung. — Michael Rudometoff, St. Petersburg; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 6/10 00. — R. 14711.

15d. 140619. Schaltvorrichtung für Auftragwalzen an Tiegeldruckpressen. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 11/8 01. — Sch. 17627.

15g. 140575. Antrieb für die Typenhebel an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — W. 17428.

— 140576. Papierführungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — W. 18360.

— 140631. Schwingbare Farbbandführungsvorrichtung an Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Langhorne, St. Louis; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — L. 16712.

— 140681. Zeilenstellvorrichtung für Schreibmaschinen zum beliebigen Einstellen der Papierwalze. — Wyckoff, Seamans & Benedict, Ilion, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/11 01. — W. 18405.

17a. 140545. Lufttrockner. — Anton Landgräber, Wiesbaden. 6/6 02. — L. 16855.

— 140632. Absorptionsverfahren und -Vorrichtung für Absorptionskältemaschinen. — The Dry Air Refrigerator Company, Brooklyn; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/2 01. — D. 11313.

18b. 140577. Verfahren zur Verhinderung des Eindringens von Schlacke in Stahl- und Flußeisenblöcke. — Les Petits Fils de Fois de Wendel & Cie, Hayingen, Lothr. 27/11 01. — W. 18432.

19a. 140633. Befestigung von Schienennägeln in Holzschwellen mittels Schwellendübel. — William Fridericia, Kopenhagen; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/6 01. — F. 15107.

20c. 140682. Verbindung der Bremsspindel mit den beweglichen Trittbrettern für Straßenbahnfahrzeuge zum Bewegen der Trittbretter in die Ruhe- oder Gebrauchslage beim Lösen bzw. Anziehen der Bremse. — Berthold Meyer, Frankfurt a/M., Bergerstr. 12. 7/4 01. — M. 19547.

20d. 140606. Walzenlager für Eisenbahnwagen und ähnliche Fahrzeuge. — Julius Augustus Perkins, Omaha, Nebraska; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N. 40. 11/7 00. — P. 11726.

20l. 140683. Stromabnehmer für elektrische zweigleisige Bahnen mit Oberleitungsbetrieb mit gleichzeitiger Benutzung eines Leiters für Hin- und Rückfahrt. — Sigismund v. Woszczynski, Breslau, Gabitzstr. 43. 12/2 01. — W. 17258.

— 140684. Stromabnehmer für elektrische Fahrzeuge. — Szymon Bożekowski, Berlin, Voltastr. 42. 15/4 02. — B. 31475.

21a. 140516. Polarisiertes Relais. — Georg Möller, Kopenhagen; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/2 01. — M. 21482.

— 140614. Körnermikrophon. — The Kellogg Switchboard and Supply Co., Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 21/9 01. — K. 21940.

21c. 140707. Schaltungsweise zur Umsteuerung eines Hauptstrommotors. — Franz Kržižk, Prag-Karolinenthal; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/2 01. — K. 20879.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des österreichischen Patents 8456 (Anmeldung vom 9/10 99) in Anspruch.

21d. 140517. Elektrische Maschine mit auf dem Anker angeordneten zusätzlichen Kurzschlußstromkreisen. — Henry M. Hobart, Berlin, Potsdamerstr. 123a. 1/3 02. — H. 27647.

21e. 140578. Registrierender Maximalstromanzeiger; Zus. z. Pat. 138329. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 12/9 02. — H. 28888.

21f. 140634. Glühlampenfassung mit Schalter aus Isoliermaterial. — Akt.-Ges. für Elektrotechnik vorm. Willing & Violet, Berlin. 7/6 02. — A. 9010.

— 140685. Leitungskupplung an Aufzugvorrichtungen für Bogenlampen. — Albert Wilhelm Peust, Hannover, Hildesheimerstr. 38. 29/10 01. — P. 13040.

— 140686. Bogenlampe mit Parallelelektroden und einer die Zündvorrichtung tragenden, aus lichtemittierenden Stoffen bestehenden Glühbrücke. — Otto Vogel, Berlin, Augsburgerstr. 61. 23/2 02. — V. 4582.

— 140687. Vorrichtung zum Ausgleich des Abbrandes bei Bogenlampen mit parallel oder schräg zueinander nach abwärts gerichteten Elektroden. — Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 30/3 02. — B. 31357.

— 140688. Sicherung für Glühlampen gegen Abnahme. — Giovanni Bogni, Sesto Calende; Vertr: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 16/4 02. — B. 31477.

— 140689. Schaltungsanordnung zum beliebigen Betrieb von ein, zwei oder drei hintereinander geschalteten Wechselstrombogenlampen. — C. Rieder, Elberfeld. 6/6 02. — R. 16790.

21g. 140635. Kleidung zum Schutz gegen elektrische Hochspannung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Charlottenburg. 29/6 02. — A 9080.

22a. 140690. Verfahren zur Darstellung des Disazofarbstoffes aus der Tetrazoverbindung des m-Diamido-p-dimethoxydiphenylmethans und β-Naphtol. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 21/12 01. — B. 30617.

22d. 140610. Verfahren zur Darstellung beständiger Schwefelfarbstoffe. — Dr Richard Lauch, Ürdingen a/Rh. 23/7 01. — L. 15764.

22h. 140579. Verfahren zur Herstellung eines Fixativs. — Michieli & Co., Vicenza, Ital.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/9 01. — M. 20323.

23b. 140546. Verfahren zur Gewinnung der Paraffine aus Mineralölen und ähnlichen Kohlenwasserstoffen. — Dr Leopold Singer, Mezötelegd u. Traugott Munkelt, Naunhof b/Leipzig; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/4 02. — S. 16295.

24a. 140636. Luftzuführungsvorrichtung an Feuerungen. — Gustav Schacke, Augsburg. 29/11 01. — Sch. 18018.

— 140637. Feuerung mit selbsttätiger Brennstoffzuführung. — Wilh. Josten Söhne, Neuß. 8/4 02. — J. 6721.

— 140638. Gliederkessel; Zus. z. Pat. 126071. — G. Polchau, Hannover, Körnerstr. 10. 3/9 02. — P. 13982.

— 140691. Rauchgasreiniger. — James S. Donohue u. Patrick J. Moran, Washington; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 18/6 02. — D. 12629.

24c. 140639. Gaserzeuger mit drehbarem, senkrechtem Schacht. — Edward James Duff, Liverpool; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/8 01. — D. 11799.

24g. 140640. Schornsteintür mit doppeltem Verschluß. — Ed. François et fils, Brüssel; Vertr.: Georg Pinkert, Pat.-Anw., Hamburg 1. 14/12 01. — F. 15700.

26a. 140547. Generator zur Erzeugung von Mischgas. — Société Anonyme pour la Production et l'Emploi de la Vapeur Surchauffée, Paris; Vertr.: A Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/6 01. — S. 15098.

26c. 140548. Vorrichtung zum Karburieren von Luft. — Therese Steinicke geb. Karwinsky, Deutsch-Wilmersdorf. 16/11 01. — St. 7240.

27a. 140549. Druckluftbehälter. — Francis Paul u. Albert Frederik Gundlack, Sorel, Canada; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/3 02. — P. 13485.

27b. 140550. Saug- und Druckpumpe. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/9 01. — Y. 182.

— 140580. Vorrichtung zum selbsttätigen An- und Abstellen von Luftkompressoren udgl. vermittels der Druckluft. — The Long Arm System Co., Cleveland; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 15/6 01. — L. 15642.

27d. 140551. Trennungskammer für hydraulische Luftkompressoren. — Charles Havelock Taylor, Westmount b/Montreal; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/5 02. — T. 8205.

30g. 140641. Tropfvorrichtung. — Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 16/3 02. — C. 10610.

31a. 140692. In der Längsrichtung zerlegbarer Kupolofen. — Rudolf Baumann, Örlikon-Zürich; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 01. — B. 28563.

31b. 140642. Vorrichtung zur Herstellung von Formen für Röhrenguß mit Festpressung des Sandes durch Schraubenflächenwirkung. — Akt.-Ges. Schalker Gruben & Hütten-Verein, Gelsenkirchen-Hohöfen. 21/6 01. — A. 8653.

32a. 140581. Mechanische Flaschenkopfformschere. — Bernhard Grau, Berlin, Ebelingstr. 15. 31/5 01. — G. 15743.

— 140693. Glasblasemaschine. — The Automatic Glass Blowing Patents Syndicate Ltd, West Bromwich, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/9 00. — A. 7408.

34e. 140694. Vorhangschoner. — Carl Hoffmann, Schweidnitz. 1/8 02. — H. 28645.

35a. 140518. Schaltungsweise für Druckknopfsteuerungen elektrischer Aufzüge. — Elektrizitäts Akt.-Ges., vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 17/5 02. — E. 8426.

36a. 140643. Mit Flanschendichtung versehenes Krümmer- oder Winkelrohr als Verbindungsstück zwischen Ofen und Schornstein. — Hugo Möller, Hannover, Welfenstr. 8. 26/5 01. — M. 19787.

36d. 140644. Schornsteinaufsatz mit vom Winddruck bewegter Pendelklappe. — Joh. Walter u. Albert Naue, Ilversgehofen. 6/2 02. — W. 18716.

37b. 140645. Verfahren zur Herstellung von Mosaikbelägen für Fußböden, Wände udgl. — James Hardie Munro, New-York u. John Milton van Orden, Newark; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/3 02. — M. 21128.

— 140646. Vorrichtung zum Färben der in einer Schnurkapsel aufrollbaren Schlagschnur. — Jakob Kolb, Augsburg, Kurze Hasengasse 122. 28/5 02. — K. 23286.

— 140647. Jalousie. — J. Lorenz, Stuttgart. 12/8 02. — L. 17098.

37e. 140648. Dachbügel für Hängegerüste aus zwei gelenkig miteinander verbundenen und in verschiedenen Neigungen zueinander feststellbaren Schenkeln. — Otto Schmerenbeck, Barmen, Höhnestr. 9. 25/3 02. — Sch. 18535.

38b. 140519. Zuführungsvorrichtung der Werkstücke bei Paketknebelmaschinen. — Fa Ernst Petzold jun., Chemnitz. 20/4 02. — P. 13572.

— 140649. Kopiermaschine. — Charles Bertolus, Saint Etienne u. Désiré Delben, Cressen b/Dôle, Jura; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/11 01. — B. 30348.

38c. 140565. Verfahren zum Verbinden durchbrochen gemusterter Fourniere oder Dickten mit einer Grundplatte. — Max Harraß, Böhlen i/Th. 20/12 01. — H. 27219.

38f. 140520. Verfahren zur Herstellung von Faßrümpfen. — Georg Tauber, Dresden, Lindenpl. 15. 12/7 02. — T. 8305.

39b. 140521. Verfahren zur Herstellung von Nachbildungen echter Muschelperlen. — A. Sachse & Co., Gablonz, Böhmen; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/3 02. — S. 16214.

— 140552. Verfahren zur Darstellung plastischer Massen. — Adolf Luft, Lemberg; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/4 02. — L. 16732.

— 140553. Verfahren zur Herstellung naturgetreuer, haltbarer Nachbildungen von Wurst- und Fleischwaren. — Hermann Muser, Schopfheim, Baden. 12/7 02. — M. 21836.

— 140611. Verfahren zur Herstellung elastischer Formstücke. — Fa Heinrich Loewy, Berlin u. Phil. Penin, Gummi-Waaren-Fabrik, A.-G., Leipzig-Plagwitz. 11/7 01. — L. 15985.

40a. 140522. Verfahren zur Darstellung von Antimonoxyd unmittelbar aus dem Roherz durch Sublimation. — Arthur Stephen Plews, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 13/2 02. — P. 13360.

— 140554. Verfahren zur Gewinnung von Zink in einem Schachtofen. — Paul Schmieder, Lipine, O/S. 26/3 02. — Sch. 18544.

42g. 140523. Membran für Phonographen. — Charles Cahit, Crépy-en-Valois, Frankr.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 13/7 01. — C. 10007.

42k. 140524. Verfahren zum Messen der Tragfähigkeit von Baugrund, Rammpfählen und anderen Grundbaukörpern durch unmittelbare Gewichtsbelastung. — H. Magens, Hamburg, Eppendorferbaum 20. 25/4 02. — M. 21443.

42m. 140525. Zehnerschaltung für Addierwerke mit Feststellung der Schaltschieber während der Nulleinstellung der Zählräder. — Bielefelder Maschinen-Fabrik, vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 11/4 02. — B. 31447.

43a. 140650. Geldausgeber. — Meritt Homer Johnson, Little Rock, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/4 02. — J. 6708.

43b. 140651. Selbstkassierender Elektrizitätsverkäufer. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 15/6 01. — A. 8150.

— 140652. Selbstverkäufer für Platzkarten. — Marcel Bordier, La Rochelle, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 8/10 01. — B. 30148.

44b. 140653. Deckelverschluß für Tabakspfeifen, Tinten- oder Salzfässer und ähnliche Behälter. — Eugène Delarue, Paris; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/6 02. — D. 12654.

45a. 140654. Vorderkarre für Pflüge mit nach der Höhe und nach den Seiten verstellbarem Grindelträger. — Adolf Schwartz, Pflugfabrik b/Berlinchen, N/M. 30/8 02. — Sch. 19192.

45b. 140708. Ablegevorrichtung für Kartoffellegmaschinen mit am unteren Ende des Legerohres angeordneter, periodisch quer zur Fahrrichtung sich öffnender Verschlußklappe. — Max Steinberg, Leipzig, Weststr. 68. 3/1 01. — St. 7433.

45e. 140582. Umschaltvorrichtung für die Bewegung des Laufwagens bei Heu-, Getreide- und ähnlichen Aufzügen. — Fa Karl Böhmer, Alzei, Rheinhessen. 6/6 02. — B. 31830.

45g. 140566. Milchschleudertrommel mit Einsätzen, die aus konzentrisch zur Achse angeordneten zylindrischen Mänteln bestehen. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna, Schweden; Vertr.: W. Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 22/2 02. — L. 16462.

46a. 140526. Explosionskraftmaschine mit zwei gegenläufigen Kolben. — Julius Medveczky, Apatin, Ung.; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 7/5 02. — M. 21504.

46c. 140555. Vorrichtung zur Erzeugung mehrerer Zündfunken in Explosionskraftmaschinen. — Vincent Groby Apple, Dayton, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 23/2 02. — A. 8718.

— 140556. Schalldämpfer für Explosionskraftmaschinen. — Julien Paul Etienne Lict u. Charles Henri Claudel, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 6/3 02. — L. 16514.

— 140557. Verfahren zur Verbindung der Porzellanmasse von Zündkerzen mit der Metallfassung. — Marquis Albert de Dion u. Georges Bouton, Puteaux, Seine; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/6 02. — D. 12602.

— 140567. Gehäuse für liegende Kraftwagenmotoren; Zus. z. Pat. 133013. — Dr Georg Klingenberg, Charlottenburg, Knesebeckstr. 8/9. 27/6 01. — K. 21526.

— 140615. Mischventil für Gasmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 30/8 01. — G. 16031.

— 140616. Glührohrzünder für Explosionskraftmaschinen. — M. Henri Guillou, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — G. 16235.

47a. 140583. Zerlegbarer Lagerrahmen aus Walzeisen. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 7/6 02. — K. 23338.

47b. 140655. Kurbel mit einem während des Ganges verstellbaren Kurbelzapfen. — W. Meischke-Smith u. G. F. Meischke-Smith, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/9 02. — M. 22184.

47c. 140584. Plötzlich oder allmählich nach beiden Drehrichtungen einzurückende Reibungskupplung. — de Dietrich & Cie, Niederbronn i/E. 19/3 01. — D. 11386.

47d. 140607. Treibriemen, dessen Kette abwechselnd aus Tier- und Pflanzenfaser besteht. — Fa Gottfr. Ebell, Neu-Ruppin. 30/3 01. — E. 7543.

47e. 140695. Schmierpresse mit Rührvorrichtung für Mischungen von Öl mit schmierfähigen festen Stoffen. — Ludwig Becker, Offenbach a/M., Ludwigstr. 42. 2/8 02. — B. 32267.

47g. 140568. Bei Rohrbruch selbsttätig sich schließendes Ventil. — Armaturen- und Maschinenfabrik Akt.-Ges. vormals J. A. Hilpert, Wien; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 21/2 02. — A. 8710.

— 140696. Absperrventil, dessen Spindel den Ventilkörper durch Bunde trägt. — Andrew J. Murphy, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/1 02. — M. 20848.

49a. 140558. Antrieb für die Leitspindel einer Werkzeugmaschine mittels kugelförmiger Zahnkörper. — Rudolf Schramm, Leipzig-Volkmarsdorf. 20/3 02. — Sch. 18513.

— 140620. Support zum Abdrehen profilierter Gegenstände nach Schablone. — Karlsruher Werkzeugmaschinenfabrik vorm. Gschwindt & Co. A. G., Karlsruhe. 16/6 01. — K. 21478.

49b. 140617. Vorrichtung für Werkzeugmaschinen zum selbsttätigen Ausarbeiten beliebiger Profile; Zus. z. Pat. 138697. — Fa Richard Braß, Nürnberg. 16/11 01. — B. 30391.

— 140656. Vorrichtung an Lochstanzen, Scheren, Pressen udgl. zum Bearbeiten von Metallen durch schrittweise Fortschaltung des Werkzeuges. — Fa Otto Froriep, Rheydt, Rhld. 1/1 02. — F. 15751.

49d. 140559. Schnell lösbare Befestigungsvorrichtung für rotierende, mittels kantiger Löcher auf entsprechend geformte, kantige Ansätze der Spindel aufsteckbare Werkzeuge. — Fred. Dickinson Chambers, Washington; Vertr.: A. B. Drautz u. Walter Schwaebsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 17/12 01. — C. 10394.

— 140657. Kreisender Meißelhalter zum Befestigen an einer Planscheibe oder an einem fliegenden Support. — Düsseldorfer Werkzeugmaschinenfabrik u. Eisengießerei Habersang & Zinzen, Düsseldorf-Oberbilk. 12/1 02. — D. 12154.

49f. 140612. Verfahren zum Zusammenschweißen von Unedelmetallen zum Zwecke der Plattierung; Zus. z. Pat. 137017. — Deutsche Wachwitzmetall-Akt.-Ges., Nürnberg. 24/6 02. — D. 12651.

50c. 140697. Vorrichtung zum selbsttätigen Sieben und Rückbefördern des zu groben Gutes bei Zerkleinerungsvorrichtungen. — August Koch, Hannover-List. 2/7 02. — K. 23477.

50d. 140698. Hochsaugeentsteiner für Körnerfrüchte udgl. — Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei van Gülpen, Lensing & von Gimborn, Emmerich a/Rh. 10/6 02. — E. 8469.

51b. 140699. Vorrichtung zum Befilzen von Klavierhammerköpfen. — Maschinenfabrik L. Globeck, Berlin. 12/9 02. — G. 17215.

51c. 140585. Streichinstrument. — Emil Christian, Cassel, Ob. Königstr. 17. 1/5 02. — C. 10761.

— 140658. Vorrichtung an Akkordzithern zum Auswechseln der Dämpferleisten. — Friedrich Dädelow, Wrechen b/Fürstenhagen, M.-Strelitz. 20/3 02. — D. 12381.

— 140659. Streichinstrument mit Griffbrett und umlaufendem Streichband. — Pentaphon, G. m. b. H., Berlin. 27/5 02. — M. 21583.

— 140700. Saiteninstrument mit Streichband. — Pentaphon, G. m. b. H., Berlin. 24/6 02. — M. 21732.

51d. 140660. Einstellvorrichtung für Reibräderwechselgetriebe in mechanischen Musikwerken udgl. — Smith Lyraphone Company, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/4 02. — S. 16373.

— 140661. Doppelrelais für mit Saugluft arbeitende Musikwerke; Zus. z. Pat. 133231. — Johann Daniel Philipps, Frankfurt a/M., Solmsstr. 9. 24/6 02. — P. 13772.

— 140701. Anreißrädchen mit Drahtdämpfern für Stahlstimmen. — F. Ad. Richter & Cie, Rudolstadt. 22/6 02. — R. 16852.

52a. 140586. Antriebvorrichtung für den Fadenfänger von Kettenstichnähmaschinen mit hin- und hergehendem Schiffchen und großer Unterfadenspule. — E. O. Blackwell, Wynyard, Tasmanien, J. S. Irvine, Leamington Crescent u. F. Baker, Middle Brighton; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 23/3 01. — B. 28887.

— 140587. Zurichtevorrichtung für Strohhülsennähmaschinen. — Alphons van Ophoven, Mil, Holl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 23/10 01. — O. 3768.

55d. 140527. Rotierender Entwässerungszylinder bzw. Stoffänger für Papier- oder Pappenmaschinen. — Karl Hellner, Wermbohl per Katrineholm, Schweden; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 24/4 02. — H. 27986.

— 140569. Trockenfilz für Pappen- und Papiermaschinen. — Ernst Rüdiger, Rodewisch i/V. 2/8 01. — R. 15717.

— 140588. Drehknotenfänger mit inneren Rührorganen. — Fr. Wöhrmeyer, Meißen. 4/2 02. — W. 18694.

57a. 140528. Sammelbehälter für den jeweilig unbenutzten Teil des Bildbandes von Serienapparaten mit endlosem Bildband. — Ladislaus Emanuel Granichstaedten, London; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/9 00. — G. 16630.

57b. 140529. Verfahren zum Entwickeln von Filmbändern mit Aufnahmen ungleicher Belichtung. — August Weiß, Straßburg i/E. 12/10 01. — W. 18561.

— 140530. Retouchierverfahren, mittels dessen dunklere Partien in das zu erzeugende Positiv hineingebracht werden. — W. Nauck, Leipzig-R. 15/4 02. — N. 6147.

58a. 140589. Kolben für Druckwasserzylinder. — Oreste Angelini, Rom; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/8 01. — A. 8274.

— 140590. Antriebsvorrichtung für Excenterpressen. — Wilhelm Carlus, Taucha, Bez. Leipzig. 19/1 02. — C. 10473.

60. 140560. Indirekter Geschwindigkeitsregler mit Relais zur Wiederausrückung des Regelwellenantriebes. — Georg Steinhäußer, Darmstadt, Grafenstr. 31. 14/1 02. — St. 7339.

63b. 140561. Vorrichtung zum Ausspannen der Pferde. — Arthur Guido Schaarschmidt, Olsnitz, Erzgeb. 8/3 02. — Sch. 18454.

63c. 140531. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Edwin Carpenter Bliß, North Attleboro u. Emma Heymann, Jamaica Plain; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 16/7 01. — B. 29647.

— 140532. Wendegetriebe für Motorwagen. — Maurice Auguste Eudelin, Joinville-le-Pont, Frankr.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/5 02. — E. 8392.

— 140662. Untergestell für Motorfahrzeuge. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/12 01. — C. 10350.

— 140663. Triebwerkanordnung für Explosionsmotoren von Fahrrädern und Motorwagen. — Alfred Claude Morin u. Paul Leonce Pierre Nicolle, Paris; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/1 02. — M. 20963.

63i. 140562. Antrieb- und Bremsvorrichtung für Fahrräder. — Wladimir Brankowitch, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 29/11 01. — B. 30481.

64a. 140570. Verschluß für Deckel von Fruchtgläsern udgl. — Irvin Parker Doolittle, Toronto; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 8/12 01. — D. 12056.

— 140591. Flasche für unter hohem Druck stehende und Bodensatz bildende Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 118599. — Josef Törley von Csantavér, Budapest; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 30/5 02. — C. 10852.

— 140592. Verschluß für Blechgefäße. — Gustav Dunkel, Langfuhr b/Danzig. 23/8 02. — D. 12791.

64b. 140593. Korkzieher mit Nürnberger Schere. — Henry David Armstrong, London; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 30/5 02. — A 8986.

— 140594. Anpreßvorrichtung für Faßfüllapparate. — Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 187—189. 5/7 02. — F. 16478.

64c. 140664. Kontrollvorrichtung für Bierhähne udgl. — F^a A. Nelling u. Jean Hering, Bensheim, Hessen. 25/5 02. — N. 16749.

65a. 140533. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Schottüren; Zus. z. Pat. 137339. — Norddeutscher Lloyd, Bremen. 13/4 02. — H. 27924.

— 140563. Anker mit im Schaft drehbaren Flügeln. — William Lumsdon Byers, Sunderland, Durham; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 11/11 00. — B. 28015.

— 140595. Einrichtung zum selbsttätigen Schleppen von Schiffen auf Flußläufen unter Benutzung der Kraft des strömenden Wassers. — Johann Pistorius, Püttlingen u. Adolf Pistorius, Grube „Von der Heydt", Kr. Saarbrücken. 1/8 02. — P. 13871.

68a. 140534. Buchstabenschloß mit ineinanderliegenden Buchstabenringen. — August Krebs, Charlottenburg, Berlinerstr. 40. 13/5 02. — K. 23219.

69. 140665. Taschenmesserfeder. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 8/8 02. — H. 28686.

70b. 140702. Füllfederhalter mit Saugdocht für gewöhnliche Federn. — Osborne Wall u. Robert Clinton Hughes, New-Plymouth, Neu Seeland; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/10 01. — W. 18205.

71c. 140703. Vorrichtung zum Schlitzen der übereinander zu faltenden Oberlederteile an Aufzwickmaschinen mit einem Messer und mit einer Zange. — Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 22/7 02. — M. 21899.

72f. 140596. Selbsttätiges Wechselsteigvisier für Drellaufgewehre. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Abteilung Sömmerda, Sömmerda. 6/2 02. — R. 16334.

76b. 140666. Vorrichtung zum Abführen von nebeneinander liegenden, aus beliebigem Gut bestehenden Bändern oder Streifen. — Alfred Leinweber, Hilbersdorf b/Chemnitz. 20/2 02. — L. 16448.

76c. 140535. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ölen einer Anzahl Spindeln. — F^a F. A. Sattler, Neukirchen-Pleiße. 5/8 02. — S. 16775.

77c. 140597. Kugelstoßvorrichtung für billardähnliche Spiele. — Karl Kaltenhäuser, Witten. 19/8 02. — K. 23721.

— 140704. Vorrichtung zur lösbaren Befestigung der Leder von Billardqueues. — Christian Schnittger, Hamburg, Schumannstr. 57. 5/2 02. — Sch. 18293.

77d. 140598. Wettrennspiel. — Dr Stefan von Clanner u. Dr Karl von Jöken, Wien; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/6 02. — C. 10857.

77h. 140705. Steuervorrichtung für durch Schrauben bewegte Luftfahrzeuge. — Joseph Seiberl, Bremen. 18/3 02. — S. 16191.

78e. 140608. Elektrischer Zünder und Verfahren zur Herstellung desselben. — Fabrik elektrischer Zünder, G. m. b. H., Cöln. 26/1 00. — F. 13303.

79b. 140599. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — John Macdonald, Glasgow; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/9 01. — M. 20311.

— 140600. Vorrichtung zum Ablegen von Zigaretten, Zigarettenhülsen udgl. — Karthaus & Co., Dresden-Trachau. 20/8 02. — K. 23728.

— 140667. Tabakzuführvorrichtung für Zigarettenmaschinen. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 20/6 02. — K. 23415.

— 140668. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zum Abteilen der für eine Zigarette erforderlichen Tabakmenge. — Guido Ferrari, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 27/8 02. — F. 16671.

— 140669. Wickeltisch für Zigarrenwickelmaschinen. — George William Arnold u. William Mac Gregor Cranston, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 27/8 02. — A. 9276.

80a. 140564. Kunststeinpresse mit fahrbarem Formkasten und Preßwalze. — Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher. 13/5 02. — E. 8410.

80b. 140609. Verfahren zur Herstellung von Dinassteinen. — Josef Horak, Königswinter. 13/9 01. — H. 26651.

— 140670. Verfahren zur Vorbereitung der Rohstoffe für die Herstellung von Kalksandsteinen. — Josef Esterer & Cie, G. m. b. H., Cöln. 19/5 00. — E. 6985.

— 140671. Verfahren zur Herstellung von künstlichen Steinen, insbesondere von Lithographiesteinen. — Erich Schwanenberg, Hannover, Arnswaldtstr. 29. 6/6 02. — Sch. 18853.

— 140706. Verfahren zur Herstellung von Bau und Isoliermaterialien aus Gips. — Ludwig Mack, Stuttgart. 4/4 02. — M. 21314.

81c. 140672. Briefkasten mit einem Ausschnitt, der nach dem Öffnen eines Deckschiebers einen Teil eines innen aufgerollten Papierstreifens zum Beschreiben darbietet. — Jakob Koch, Hamburg, Eimsbütteler Marktpl. 12. 3/8 02. — K. 23629.

84a. 140673. Zum Durchschleusen von Schiffen oder Flößen zu benutzendes Wehr. — Rudolf Gottkewitz, Berlin, Chausseestr. 48. 14/10 00. — G. 14936.

— 140674. Einbau für geschiebeführende Wasserläufe aus vor Anker liegenden schwimmenden und in ihrer Tiefenlage verstellbaren Baukörpern. — Cajetan Krischan, Leibnitz, Österr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 10/11 01. — K. 22184.

84c. 140675. Verfahren zur Herstellung von Gründungen in großer Tiefe unter Wasser. — James Thomas Ford, Cartagena, Südamerika; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 24/5 02. — F. 16330.

87a. 140536. Schraubenschlüssel mit Backen, welche an ihren hinteren Enden unter dem Sechskantwinkel vorspringende Ansätze besitzen. — Josef Uhl, Berlin, Schumannstr. 9. 14/6 02. — U. 2067.

89f. 140601. Vorrichtung zur scharfen Trennung von Abläufen verschiedener Zusammensetzung innerhalb der Zentrifuge; Zus. z. Pat. 137297. — Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 15/6 02. — W. 19246.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12l. 138894. Stehender, ununterbrochen arbeitender Röhrenapparat zum Eindampfen von Sole. — Tripler, Gesellschaft für Soole-Verdampfung im Vakuum m. b. H., Aachen.

15. 90322. Plattenzylinderdruckmaschine usw. — Selma Wezel geb. Lüdicke, Leipzig, Dresdnerstr. 17.

15l. 113394. Verfahren, um Zinkplatten mit einer Schicht aus künstlicher Lithographiesteinmasse zu überziehen. — Selma Wezel geb. Lüdicke, Leipzig, Dresdnerstr. 17.

35a. 134801. Schachtverschluß usw. — Max Dreckmann u. Emanuel Marx, Essen a/d. Ruhr.

36b. 135179. Flüssigkeitserhitzer. — Friedrich Greulich, Düsseldorf, Königsallee 55.

42l. 139741. Verfahren zur Prüfung von Schmiermitteln. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin.

49d. 130251. Drehstahlhalter für mehrere Stähle.

— 135973. Drehstahlhalter für mehrere Stähle.

— 137016. Hobelstahlhalter für mehrere Stähle.
Julius Blancke, Merseburg a/S.

55d. 118309. Vorrichtung zum Sortieren von Holzstoff udgl. — Interessentskabet Andersens roterende sold, Christiania; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.

71c. 119934. Fußmeßvorrichtung. — Arthur S. Hoyt, New-York; Vertr.: Paul E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden.

72c. 114833. Geschütz mit besonderer Explosionskammer für die Treibladung. — Nederlandsche Fabriek van Oorlogsmateriaal, Haag; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

80a. 134190. Kessel zum Behandeln von Kunststeinen usw.

— 138175. Kessel zum Behandeln von Kunststeinen; Zus. z. Pat. 134190.

— 139202. Hängewagen mit aufklappbaren Etagenbühnen.
Engelhard Kreft, Münster i/W.

82a. 136373. Trockenkanal. — Schmidt & Adolph, Berlin.

Änderungen in der Person des Vertreters.

45f. 132291. Verfahren zur Herstellung von Kränzen usw. Johanna Menzel, Schluckenau, Böhm. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz, zum Vertreter bestellt worden.

47a. 135078. Nägel, Stifte udgl. mit Schneidkanten. Cäsar Haß, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8, zu Vertretern bestellt worden.

Bei folgenden Patenten ist an Stelle des bisherigen Vertreters Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden:

11. 58226. Fadenheftmaschine.

— 66411. Fadenheftmaschine.
The Smyth Manufacturing Company, Hartford, V. St. A.

11c. 128018. Vorrichtung zum Gummieren von in einer Bücherheftmaschine fortlaufend zusammenzuheftenden Bogenlagen. David Mc Connel Smyth, Passadena, V. St. A.

11b. 134101. Bleistifthalter an Taschenbüchern udgl. Miles Vernon, Brooklyn.

25b. 127724. Flechtmaschine ohne Gangplatte. Alb. Benj. Diß, Brooklyn.

49. 96414. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Ketten usw. Locke Steel Belt Company, New-York.

57. 98083. Photographische Kopiermaschine für doppelseitigen Druck. William Friese-Greene, London.

Löschungen.

a) Zufolge Nichtzahlung der Gebühren.

2a. 120223: Backofen.

4c. 115063: Gasverbrauchsregler.

5a. 125254: Auslösevorrichtung für Kernheber. — 125255: Verfahren zum Zylindrischbohren von Bohrlöchern. — 130530: Vorrichtung zum Messen der Bohrlochneigung usw.

6a. 135536: Einrichtung zur Abdichtung von Kippmulden.

7. 105722: Verfahren zum Überziehen von Eisen usw. mit Kupfer.

8a. 137030: Maschine zum Bleichen usw. von Geweben.

8i. 114024: Verfahren, organische Stoffe durch Imprägnieren mit molybdänsaurem Natron gegen Feuersgefahr usw. zu schützen. — 116590: Verfahren zum Dichten von Geweben usw. — 129366 Verfahren zur Herstellung von porösem Steifgewebe.

11. 108121: Vorrichtung zur Herstellung eines Sicherheitsknotens an Fadenheftmaschinen.

11b. 114296: Papierbeschneidemaschine.

11e. 129466: Briefordner usw.

12o. 116091: Verfahren zur Gewinnung reinen Phenylpropylalkohols aus Gemischen mit Zimtalkohol.

13. 103316: Vorrichtung zum Anzeigen des Wasserstandes in Dampfkesseln.

13a. 121022: Feuerkiste für Lokomotivkessel.

13b. 120417: Kessel usw. — 137399: Kammer-Wasserröhrenkessel.

13c. 128801: Wasserstandszeiger.

13d. 114995: Dampfwasserableiter. — 119760: Vorrichtung zur selbsttätigen Rückführung des Dampfes aus dem Überhitzer in den Kessel bei abgestellter Maschine. — 130264: Ventil.

14. 97302: Dampfmaschine. — 108656: Ventilsteuerung.

15. 105789: Schließteil für Druckformen.

15d. 137676: Vorrichtung zum Drucken gewisser Teile eines Satzes in einer besonderen Farbe mit einem Druck.

15g. 137587: Vorrichtung zum Heben und Senken der Papierwalze von Schreibmaschinen.

17b. 137653: Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen Erzeugung von Fruchteis, Selterwasser usw.

17c. 116150: Küchenschrank. — 123983: Kühlraum.

18. 105144: Vorrichtung zur Einführung von flüssigen Kohlenwasserstoffen in die Gebläseluft von Hochöfen.

18a. 113863: Verfahren, feinkörnige Erze durch Sinterung verhüttungsfähig zu machen. — 136776: Verfahren zur direkten Eisenerzeugung durch Überleiten eines vorgewärmten reduzierenden Gasstromes über glühendes Erz.

19d. 127594: Schwimmende Brücke.

20f. 137760: Bremsklotz.

20i. 116148: Wegschranke usw. — 137739: Streckenstromschließer.

20k. 130367: Luftweiche.

20l. 132671: Achse für Stromabnehmerrollen. — 137761: Stromabnehmer für elektrische Eisenbahnen.

21. 94787: Selbsttätiger elektromagnetischer Sicherheitsschalter. — 110701: Anruf- und Schlußsignal für Fernsprechvermittlungsämter.

21c. 129458: Selbsttätiger, von einem Spannungsrelais abhängiger Zellenschalter usw. — 132926: Vorrichtung zur Beleuchtung von Innenräumen beim Betreten derselben usw. — 134786: Trommelschalter usw.

21d. 130862: Verfahren zur Herstellung von Magnetgestellen für elektrische Maschinen. — 132439: Einrichtung zur Verminderung des Spannungsabfalls mehrphasiger Wechselstrommaschinen.

21f. 133222: Nernstlampe usw.

22. 48722: Verfahren zur Darstellung von o-Nitrobenzaldehyd aus o-Nitrobenzylchlorid. — 76816: Verfahren zur Darstellung von braunen substantiven Farbstoffen der p-Phenylendiaminreihe aus p-Amidobenzolazosalicylsäure. — 92801: Verfahren zur Herstellung von Ruß aus Acetylen.

22d. 113515: Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffs.

22g. 125991: Verfahren zur Wiedergewinnung von Farbstoffen aus den Abwässern der Chromopapier-, Buntpapier-, Tapetenfabrikation.

24. 93437: Zugregler.

24a. 118468: Feuerungsanlage für Tiegelöfen — mit Zusatzpat. 122807. — 125232: Lokomotivkessel usw.

25. 93450: Doppelrandvorrichtung für flache mechanische Kulierstühle.

25a. 132739: Schloß für Lambsche Strickmaschinen.

26. 108336: Verfahren zur Erzeugung stickstoffarmer Heizgase usw. — mit Zusatzpat. 119029 u. 119232 (Kl. 26a).

27b. 137654: Luftdruckpumpe usw.

29b. 115628: Verfahren zur Zubereitung von Kokos- und ähnlicher Faser als Ersatz für Roßhaar.

31. 92514: Gießpfanne.

32b. 124708: Herstellung von Ziertafeln aus Glas usw.

34. 71018: Spargel-Schälmaschine — mit Zusatzpat. 79401. — 73180: Bremsvorrichtung an Rollvorhängen. — 87598: Wringmaschine — mit Zusatzpat. 99237.

34a. 122525: Einsatzkörper für Spiritusgasbrenner.

34e. 113925: Gurthalter für Fensterjalousien.

34f. 117029: Haltevorrichtung für Gefäße — mit Zusatzpat. 127147. — 120118: Hosenstrecker — mit Zusatzpat. 125514, 125515 u. 125516. — 134082: Vorrichtung zum Pressen und Spannen von Kleidungsstücken.

35. 94681: Elevatorkette.

35a. 132527: Pendelfangvorrichtung.

35d. 134826: Hebezeug mit Nürnberger Schere.

36c. 113606: Vorrichtung zum Ent- und Belüften von Dampfheizungsanlagen.

37. 83860: Dachfalzziegel. — 93371: Stoßfugendichtung bei Zementdachplatten — mit Zusatzpat. 112978 (Kl. 37c).

38a. 121077: Sägeangelanzugsvorrichtung. — 136531: Vorrichtung zum Anzeigen der Sägeschnittflächen bei Holzbearbeitungsmaschinen.

38b. 136029: Maschine zur Herstellung von Dachschindeln aus Holz.

38c. 120703: Maschine zum Abreiben und Polieren.

38e. 125283: Vorrichtung zum Zusammenleimen von Bilderrahmen. — 127184: Profilmesser für Hobelmaschinen.

38h. 122150: Verfahren zur Herstellung eines Schutzmittels gegen Holz- und Mauerschwamm.

39. 95833: Verfahren zur Herstellung einer Dachbedeckung.

39b. 122166: Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen.

42. 103199: Quarzkeilbefestigung an Polarisationsinstrumenten. — 105926: Polarisationsapparat — mit Zusatzpat. 106575. — 106778: Gradsichtprisma.

42b. 126005: Winkellehre.

42c. 117384: Kapselwassermesser usw.

42d. 128152: Vorrichtung zum Zählen von Münzen.

42e. 113407: Wassermesser usw.

42h. 133180: Optisches Prisma.

43a. 112044: Kontrollvorrichtung für Addier- und Anzeigewerke. — 130935: Münzenzählvorrichtung.

44. 63372: Selbstverkaufender Gasmesser — mit Zusatzpat. 81488 (Kl. 42).

45g. 126289: Verfahren zur Gewinnung von Butter.

46. 92553: Gasheißluftmaschine.

46a. 121969: Explosionskraftmaschine.

46c. 114344: Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.

47b. 119415: Kugellager.

47d. 138094: Verfahren zur Herstellung von Treibriemen.

47f. 116164: Schlauchverbindung.

47 h. 117125: Wechsel- und Wendegetriebe. — 121756: Schaltgetriebe. — 125199: Umsteuerung für umlaufende Wellen. — 134208: Umlaufräder-Wendegetriebe.

49. 63460: Lichtschirm für das Schweißen von Metallen usw. — 63806: Verfahren zum Erhitzen und Schweißen mittels Elektrizität. — 78248: Schraubenschneidmaschine usw. — 86683: Verfahren zur Herstellung von Splinten mit massivem Kopf. — 91378: Maschine zum Anstauchen von Köpfen an Nietbolzen usw. — mit Zusatzpat. 108194. — 99404: Verfahren zur Verbindung zweier metallener Hohlkörper. — 99978: Verfahren zum Ziehen von Röhren. — 101360: Maschine zur Herstellung der zur Verbindung der Radspeichen mit dem Radreifen leichter Räder dienenden Hohlstifte. — 104855: Bohrschablone.

49b. 125562: Reibungsschaltscheibe. — 137821: Metallsäge.

49e. 111886: Stangen-Fallhammer.

49f. 133011: Verfahren zum Härten und Anlassen von Stahl.

51a. 129879: Harmonium.

51b. 121354: Pianofortemechanik.

51c. 137604: Saitenanordnung für Zithern.

51d. 112002: Umsteuerungsvorrichtung für mechanische Musikwerke.

52b. 138051: Kurbelstickmaschine usw.

54b. 131920: Vorrichtung zum Anbringen eines Öffnungsdrahtes an Briefumschlägen usw.

54g. 125546: Vorrichtung zum Vorführen von auf einem Band befindlichen Anzeigen.

55f. 118779: Färbmaschine für endloses Papier. — 123529: Vorrichtung zum Auftragen von pulverförmigen Substanzen auf Packpapier für Blattmetall. — 124559: Verfahren zum Überziehen beliebig geformter Körper mit einer papierähnlichen Schicht. — 127372: Verfahren zur Herstellung von farbigen Kartons zum Aufkleben und Einrahmen von Photographien. — 134211: Vorrichtung zum Auftragen von Farbe usw. auf Papier.

57a. 120652: Buchkamera usw. — 124623: Schalt- und Anzeigevorrichtung für Rollkameras — mit Zusatzpat. 136300. — 126352: Vorrichtung zum Verspreizen von Kameras usw.

57b. 129484: Verlängerungen an Rollfilms.

58a. 115229: Preßpumpe.

59a. 132042: Steuerung für Pumpenventile.

59c. 122187: Ejektor.

61a. 127531: Antriebsvorrichtung für eine ein- und ausziehbare Gliederleiter. — 132456: Verriegelungsvorrichtung für Gliederleitern.

63c. 137670: Einrichtung zum starken Einlenken sowie zum Bremsen von Motorwagen.

63e. 120002: Einrichtung zum selbsttätigen Nachfüllen der Luftradreifen usw. — 132195: Radreifenbefestigung. — 135311: Radreifen.

63f. 136067: Vorrichtung zur Verhütung unbefugter Benutzung von Fahrrädern.

63g. 114095: Signalvorrichtung für Fahrräder. — 136070: Vorrichtung zum Reinigen von Fahrrädern.

63i. 133547: Rollenbremse für Fahrräder.

64a. 124355: Gefäßverschluß. — 135247: Sicherung für Gefäßverschlüsse.

64c. 123233: Bierglasuntersatz — mit Zusatzpat. 124610.

67a. 112454: Maschine zum Anschleifen von Oliven usw. an Glasgefäßen — mit Zusatzpat. 112979.

68a. 136743: Schloß.

69. 126439: Taschenmesser.

70d. 123057: Tintenlöscher. — 128922: Vorrichtung zum Aufkleben von Etiketten usw.

71. 106811: Vorrichtung zum Festhalten von Schnürschuhen auf dem Leisten.

74c. 122504: Feuermelder.

75. 88341: Platinelektrode.

76. 95348: Spulmaschine. — 100352: Flügel-Röhrchen zur Verdichtung und Rundung von Faserbändern.

76c. 114934: Vorrichtung für Selfaktoren zum Antrieb der Lieferungswalzen. — 120030: Aufwindevorrichtung für Spinn- und Zwirnmaschinen usw. — 120532: Überzug für die Walzen der Streckwerke von Spinnereimaschinen usw. — 122845: Spinnmaschine.

76d. 119871: Vorrichtung für Dublier- und Spulmaschinen usw. — 120449: Kettenspulmaschine. — 125757: Meßvorrichtung für Spulmaschinen.

80a. 134253: Tonreiniger.

81e. 119445: Zerlegbare Holzkiste.

82. 109182: Verfahren zum Darren oder Trocknen von Kohle.

82b. 125363: Schleudermaschine.

83a. 137690: Kompensationspendel usw.

84a. 137844: Verfahren und Schiffsdurchlaß zur ununterbrochenen Schleusung von Schiffen auf Schiffahrtskanälen.

85a. 129148: Vorrichtung zum Imprägnieren des flüssigen Inhalts von Flaschen mit Gas.

85b. 132226: Kesselsteinmittel.

86c. 137692: Schlagzeugeinrichtung für Handwebstühle.

87a. 114023: Schraubenschlüssel.

87d. 134914: Stielbefestigung für Hämmer.

88b. 111225: Wellenmotor. — 126531: Wasserkraftmaschine.

b) Infolge Verzichts.

3a. 127229: Korsettversteifung.

14. 78413. Rundschieber.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

13. 45174: Neuerung an Umlauf-Wasserröhrenkesseln — mit Zusatzpat. 48590, 58403, 61096 u. 68174.

20. 46052: Hülsauslaßschieber für die Rohrleitung der Luftdruckbremsen.

21. 45413: Ankerwickelung. — 46678: Flüssigkeiten-Rheostaten für elektrische Ströme.

22. 46805: Neuerungen in dem Verfahren zur Darstellung von Schwefelderivaten der Paradiamine usw. — mit Zusatzpat. 47345.

68. 41335: Vorhängeschloß.

Nichtigkeitserklärung.

Das der Fa Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen-Gesellschaft, G. m. b. H., Frankfurt a. M., gehörige Patent 112385, Kl. 71c, betreffend Maschine zum Abstupfen des Sohlenrandes

von genähtem Schuhwerk, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 20. November 1902 für nichtig erklärt.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Der Patentanspruch 1 des dem Friedrich Oertel, München, gehörigen Patents 127226, Kl. 18b, betreffend „Manganarmer usw. Chrom-Siliciumstahl usw.“, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 13. Oktober 1902 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

137982.

138304 335 346 358 370 424 458 471 533 538 541 546 565 580 581 593 601 606 608 611 613 633 639 640 642 643 644 651 652 665 668 672 678 679 690 693 694 703 704 710 711 717 725 732 736 738 739 742 743 746 749 753 767 768 769 772 775 780 781 782 790 807 810 811 812 813 835 841 845 847 850 856 858 860 875 902 903 919 965.

139059 094 095 099 204 229 264 293 306 308 430 447 455 500 510 552 555 565 674.

Berichtigung einer Patentschrift.

Zu der Patentschrift 137903, Kl. 71c, wird ein Berichtigungsblatt erscheinen.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

4f. 120312. Langhaus. Verfahren zur Herstellung eines Torfstrumpfes.

8. 81070. Wächter. Anwendung alkalischer Zink- oder Zinnlösung als Waschmittel.

8a. 111372. Hirsch. Bedrucktes Wollengewebe mit Beige- oder Vigoureux-Effekt.

12. 85021. Haßlacher. Verfahren zur Umwandlung von natürlichem Schmirgel in eisen- und wasserfreien Korund.

13. 97946. Voigt. Vorrichtung zur Herbeiführung eines Wasserumlaufs an Dampfkesseln.

14c. 135938. Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher, Wyß & Co. Laufrad für Dampf- oder Gasturbinen; Zus. z. Pat. 112724.

21. 59323. Schuckert & Co. Zellenschaltvorrichtung.

— 78338. Seubel. Hahnfassung für elektrische Glühlampen.

47f. 131178. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. Rohrverbindung für in spitzem Winkel zusammentreffende Rohrleitungen aus Blech.

49. 88347. Bergmann & Co. Zange zum Biegen von mit Metallmantel ausgestatteten Röhren aus Papier oder anderen isolierenden Materialien.

53d. 116183. Lorenz. Verfahren zur Konservierung von Kaffee.

59. 58865. Abrahamson. Pumpe mit schwingenden Kolben und feststehenden Saug- und Druckventilen; Zus. z. Pat. 58863.

71. 86989. Consolidated Hand Method Lasting Machine Company. Zangeneinrichtung für Aufzwickmaschinen.

80. 65847. Konrad Trobach u. Richard Huppertsberg. Verfahren zur Herstellung von Asphaltsteinmasse.

80a. 118891. Kielberg. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Hohlkörpern aus Zement, Formsand odgl.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. Februar 1903.

191802 **192**339 347 416 420 525 564 581 602 690 719 728 736 738 768 769 795 806 816 891 892 986 **193001 bis 499 ausschließl. 193045** 159 160 161 189 230 231 235 239 242 265 322 325 357 360 361 363 373 406 421 424 u. 476.

2a. 193412. Befestigung des Backofen-Fege-, Putz- oder Hudellumpens an der Stange mittels an derselben sitzender Hülse mit beweglicher Öse. Emil Kapper, Roxheim a/Rh., Pfalz. 21/11 02. — K. 17917.

3a. 193050. Korsett nach Patentschrift 137613 mit Stofflage zwischen dem Brustgürtel und dem den Magen freilassenden Taillengürtel, vorn verbreiterter Leibbinde und seitlichen Gürteltaschen zur Regelung der Taillenform. Ludwig Reichert, Hofkirchen. 1/12 02. — R. 11514.

3a. 193070. Aus einer Füllung von getrocknetem Moostorf in einer Umhüllung von möglichst dünnem, leichtem Papier bestehende aufsaugefähige Einlage für Windelhöschen beliebiger Art als Unterlage für kleine Kinder. Dr Carl Aßmus, Kiel, Brunswickerstr. 57, u. E. Cohn-Reisner, Berlin, Neue Friedrichstr. 65. 19/1 03. — A. 6061.

— 193186. Mit dem Oberrand bis zur Taille reichendes Korsett. G. Neumann, Berlin, Leipzigerstr. 82. 22/11 02. — N. 4096.

— 193205. Kinderleibchen mit abknöpfbarem Brustband, in Länge verstellbaren Schulterteilen und abknöpfbaren Strumpfbändern. Ernst Herzog, Dresden, Hopfgartenstr. 20. 17/1 03. — H. 20160.

— 193393. Bis zur Taille reichender Büstenhalter, dessen Stelle über dem Magen ausgeschnitten ist. G. Neumann, Berlin, Leipzigerstr. 82. 23/1 03. — N. 4203.

3a. 193488. Ärmel für Hemden, Blusen usw., dessen schmale Priese auf einer Seite zu einem mit Knopfloch versehenen Lappen verlängert ist. Wilhelm Buley, Berlin, Veteranenstr. 8. 24/1 03. — B. 21204.

— 193489. Manschette mit nahe den Schmalseiten angeordneten Längsschlitzen. Wilhelm Buley, Berlin, Veteranenstr. 8. 24/1 03. — B. 21205.

— 193490. Büstenhalter aus links und linksallseitig elastisch gestrickter Masche, mit sechsteiligen, sternförmigen Brustschildern, gehalten durch façonierte Rücken- und Achselbänder aus der gleichen Strickart, Schluß mittels Druckknöpfe. Akt.-Ges. der mechanischen Strickereien vorm. Zimmerli & Co., Aarburg; Vertr.: Wilhelm Zander, Berlin, Enkepl. 7. 26/1 03. — A. 6089.

3b. 193092. Herrenweste mit von der Uhrtasche bis zum Schnallgurt geführtem Gummizug. Georg Götz, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 18. 6/2 02. — G. 9304.

— 193094. Aufklappbarer Augenschirm aus zwei gelenkig und federnd miteinander verbundenen Drahtbügeln mit zwischengespannter Gaze. Paul Voigt, Berlin, Wiesenstr. 26. 24/11 02. — V. 3337.

— 193095. Reform-Jackett ohne Naht, das aus einem Stück Tuch geschnitten ist. Frau Martha Bannenberg, Südende b/Berlin, Potsdamerstr. 7. 1/12 02. — B. 20779.

— 193185. Schlipssicherung, bestehend aus einer am Schlips befestigten federnden Hülse, in die der Kopf des Kragenknopfes eingedrückt werden kann. Emil Blüschke, Halle a/S., Talamtstr. 5. 4/8 02. — B. 19963.

— 193213. Hausschuh mit präpariertem Katzenfell gefüttert. Geis & Co., Berlin. 20/1 03. — G. 10595.

— 193214. Aus Stoff gefalteter, einfacher oder mehrfacher Besatz, welcher durch Verbindung der Kanten mittels einer Randnaht bogenförmig gestaltet ist. Bartels Dierichs & Co., m. b. H. Filiale Berlin, Berlin. 20/1 03. — B. 21152.

— 193297. Borte mit Falz zum Einfassen und mit faltigem Ansatze aus einem Stücke, Vorder- und Rückseite gleich, gewebt. F. A. Werner & Sohn, Apolda. 20/10 02. — W. 13587.

— 193388. Krawatte mit an den Enden der Bänder angebrachten verstellbaren, mit je einem Knopfloch versehenen Verlängerungen aus elastischem Material zum Befestigen am Nackenknopf. A. Thewald, Neuß. 23/1 03. — T. 5129.

— 193394. Kleiderraffer mit Schnallenverschluß mit an beiden Gürtelenden versetzbar gehaltenen Schnallenhälften. C. Aufermann & Söhne, Lüdenscheid. 23/1 03. — A. 6084.

— 193472. Durch Druck-, andere Knöpfe odgl. abnehmbar am oberen Innenrand des Kleidungsstückes angeordneter Kragen. Franz Mocker, Chemnitz, Peterstr. 24. 13/12 02. — M. 14430.

— 193487. Rockstoß mit Besenborte und durch eingenähte Kordel gebildeter rundstabartiger Erhöhung auf der Außenseite des Rockstoßes. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H. Filiale Berlin, Berlin. 24/1 03. — B. 21193.

— 193491. Huthalter aus elastischen, hosenträgerartigen Verbindungsbändern zwischen Hut und dem Kleidkragen. Max Kaden, Berlin, Wassertorstr. 49. 26/1 03. — K. 18321.

3c. 193198. Haken für geschürzte Ösen, mit Widerhaken. Johs. Brulow, Stettin, König Albertstr. 51. 6/1 03. — B. 21048.

— 193383. Druckknopf mit Oberteil aus zwei ineinandergesteckten Kapseln mit nichtfedernder Durchstecköffnung im äußeren und federnder im inneren Hütchen und mit federndem Unterteil. Max Klatte, Barmen, Prinzenstr. 5. 23/1 03. — K. 18311.

3d. 193051. Taillenschnitt, dem ein aus der Oberweite und der Länge gebildetes Viereck zu Grunde gelegt ist, mit im Vorderblatt verlängertem Taillenschluß und nach der Figur gezeichnetem Bruststück, für Gürtel- und Jackettaillen. Frau Pauline Bettingen, Charlottenburg, Herderstr. 5. 2/12 02. — B. 20805.

— 193485. Unter Verwendung der Ecklinie und fadengerader Brüche freihändig im Unterrichte zu benutzendes Flicklehrmittel. Frl. Rosalie Nendorf, Bernburg. 23/1 03. — N. 4209.

3e. 193081. Erzeugnisse von, den natürlichen Kakteen nachgebildeter Gestaltung. Dr Herzfeld & Cie, Cöln. 21/1 03. — H. 20176.

— 193196. Künstliche Blumen mit im Stiel oder Kelch eingeschlossenem festen Duftträger. Gustav L'Arronge Nachf. Inhaber: Carl Friedrich Martin Jordan, Berlin. 31/12 02. — A. 6025.

— 193473. Dreifarbig gestreiftes Holzbastband für Dekorationszwecke. Moritz Pilling, Berlin, Fehrbellinerstr. 51. 20/12 02. — P. 7516.

— 193474. Zweifarbig gestreiftes Holzbastband für Dekorationszwecke. Moritz Pilling, Berlin, Fehrbellinerstr. 51. 20/12 02. — P. 7517.

4a. 193002. Gasglühlicht-Brenner mit um den Brennerkopf angeordneter Hülse, welche den Glühkörper an jeder Bewegung hindert. Hermann Schönstädt, Döbeln. 19/1 03. — Sch. 15729.

— 193006. Versteifung und Zentriervorrichtung für Lampenbrenner. Aisik Schapiro, Berlin, Stralauerstr. 56. 20/1 03. — Sch. 15728.

— 193007. Glasglocken für Sturmlaternen in allen Formen und Größen mit Drahteinlage. Stephan Kempner, Görlitz, Jacobstr. 15. 20/1 03. — K. 18291.

— 193038. Zylinder für Glühlichtlampen, mit mattiertem, unterem Ende. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 22/1 03. — A. 6076.

— 193058. Zusammenlegbare Laterne mit verdeckten, zur Führung von Gleitstiften dienenden Schlitzen in einer Seitenwand. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 30/12 02. — N. 4164.

— 193067. Lampe, deren Docht in einem verhältnismäßig weiten Zylinder von überall gleichem Durchmesser so hoch geführt ist, daß das Anzünden von oben ohne Abnehmen des Zylinders bequem möglich ist. Albert Schneider, Soest. 16/1 03. — Sch. 15709.

— 193071. Anheizschale für Dampfbrenner am absteigenden Teil des Vergaserrohres. Adolf Eisner, Gasglühlichtwerke, Berlin. 20/1 03. — E. 5834.

— 193072. Ringförmiger Glühkörperträger mit Führung im Tragstift. Joseph Hudler, Glauchau. 20/1 03. — H. 20171.

— 193149. Spiritusglühlichtbrenner mit auf das Dochtrohr aufgesetztem, rohrartigem, den Brennerkopf bildendem Wärmeleitungskörper. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin, Uhlandstr. 107. 23/1 03. — S. 9209.

— 193151. Auf der Dochttriebstange drehbarer Zeiger zum Einstellen der Dochthöhe. Emil Ziehlke, Berlin, Joachimstr. 15. 24/1 03. — Z. 2752.

— 193200. Grab-Kerzenhalter aus einem Draht, bei welchem das eine Ende in spiralförmige Windungen ausläuft, während das andere Ende zum Einstecken in die Erde dient. Jacob Frantzen, Cöln a/Rh., Domstr. 4. 9/1 03. — F. 9457.

— 193471. Lampe mit aus Kegelstücken bestehendem, die Lichtquellen tragendem Lampenkörper. Harry

Lamm, Charlottenburg, Krummestr. 50. 10/12 02. — L. 10648.

4a. 193499. Zugvorrichtung für Gashängelampen, bei welcher zwischen einem auf- und abschiebbaren, vertikal geführten Aufhängerohr und der Gasleitung ein Gummi- oder Spiralschlauch oder ein Gelenkrohr angeordnet ist. Joseph Margreth, Hamburg, Hahntrapp 3. 22/7 02. — M. 13664.

4b. 193035. An einer Stange drehbarer und vertikal verstell- und feststellbarer Halter mit kreisförmiger Führung für Seitenreflektoren. Berliner-Schockglasfabrik Gerhard N. Fichtner, Berlin. 21/1 03. — B. 21165.

— 193340. Verschiedenfarbige Gelatinescheibe für Illuminationslaternen, aus einem Stück. Fritz Brodkorb, Dresden, Wittenbergerstr. 76. 24/1 03. — B. 21201.

4c. 193041. Druckregler für Preßgaserzeuger, bestehend aus einem in die das Druckrohr mit dem Saugrohr verbindende Leitung eingeschalteten, belasteten Ventil. Preßgas-Gesellschaft Merkur zu Berlin, G. m. b. H., Berlin. 31/7 01. — P. 6160.

4d. 193091. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der Absperrhähne von Straßenlaternen, bei welcher der Hahnknebel durch ein drehbares, dreieckiges, nach beiden Seiten in einer Kurve gebogenes Aufsatzstück betätigt wird. F. Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 23/12 01. — G. 9128.

5b. 192768. Schwingende Bohr- und Schrämvorrichtung, deren die schwingende Bewegung gestattender Lagerzapfen mit einem beim Abnehmen der Arbeitsvorrichtung auf diesem verbleibenden Mantel drehbar verbunden ist. Paul Beit, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 14/1 03. — B. 21110.

— 192769. Mit drehendem und schwingendem Werkzeug versehene Schrämvorrichtung, deren das Antriebmittel enthaltendes, um einen Zapfen schwingendes Gehäuse oder Gestell usw. die Arbeitsspindelführung nicht oder nur wenig überragt. Paul Beit, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 14/1 03. — B. 21111.

6b. 193093. Schaumverhütungsvorrichtung aus schrägen Fangringen zwischen dem Siebmantel und dem Außenmantel eines drehbaren Läuterbottichs. Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 1/9 02. — L. 10233.

6e. 193232. Schieferplatte mit kleinen Öffnungen als Verteilungssiebboden und zur Ausleitung von Essiggut auf Essigbildner. Max Lehmann, Werdau i/S. 17/1 03. — L. 10777.

7e. 193147. Vorrichtung zum Einsetzen der Dorne in die Lappen von Fitschen (Fischbändern), gekennzeichnet durch die Anordnung zweier aufeinander zu bewegter, die Dorne hineinpressender Schlitten. Schlipköter & Klus, Vohwinkel. 22/1 03. — Sch. 15748.

8a. 193276. Textilfaserfärbeapparat mit nach oben verengtem, in seiner Höhe veränderlichem Aufsteigraum für die zirkulierende Flotte seitlich im Bottich und gegen den Aufsteigraum hin geneigtem Bottichboden. Ferdinand Kleinertz, Euskirchen. 9/8 02. — K. 17213.

8c. 193369. Widmungsschleifen mit durch eingepreßte Farbfolie gebildeten Verzierungen oder Schriften. Eduard Baerens, Berlin, Brunnenstr. 53. 9/1 03. — B. 21087.

8d. 192690. Durch ein Zahnrad-Exzenterschloß erzielter, dreifach wirkender Sicherheitsverschluß an Waschtrommeln. Theodor Mongen, Mülheim a/Rh. 19/12 02. — M. 14465.

— 193030. Spannvorrichtung für die Walzendruckfedern an Wringmaschinen, aus auf den Führungsspindelköpfen der Federn angeordneten Exzenterhebeln. Oscar Winkler, Gotha. 19/1 03. — W. 13998.

8d. 193031. Spannvorrichtung für die Walzendruckfedern an Wringmaschinen, aus einer seitens eines Exzenterhebels bewegbaren, auf beide Federn drückenden Schiene. Oscar Winkler, Gotha. 19/1 03. — W. 13999.

— 193168. Gerät zum Aufbewahren von Bügeleisen, bestehend aus einer mit Halteansätzen versehenen Grundplatte. Albert Schneider, Soest. 21/1 03. — Sch. 15738.

— 193353. Metalldeckel mit am Umfang oder nahe demselben befindlicher Auflage- und Dichtungswulst für Waschmaschinen. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 29/9 02. — Sch. 15201.

— 193354. Waschmaschinenbottich mit Versteifungsring aus Rund- oder Vierkanteisen am oberen Rande. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 4/10 02. — Sch. 15216.

— 193392. Waschmaschine mit als zweiarmiger Hebel ausgebildeter und mit Gegengewicht versehener Antriebsstange, deren Bewegung durch Vermittelung eines mit letzterer durch einen Bolzen verbundenen Hebels auf die Schleuderwelle übertragen wird. Wilh. Mohrmann, Mülheim a/d. Ruhr. 23/1 03. — M. 14630.

— 193401. Wandwäschetrockner, dessen Stäbe einzeln ausgezogen und eingeschoben werden können und in einer unten und vorne offenen, oben und an den Seiten geschlossenen Rinne auf einem unteren Widerlager laufen. Westfälische Bürsten- u. Holz-Industrie, Unna. 26/1 03. — W. 14020.

— 193464. Metallring zur Versteifung der oberen Kante von Waschmaschinenbottichen mit im Querschnitt gekrümmter oder profilierter oberer Fläche zur Stütze des Deckels. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 29/9 02. — Sch. 15202.

— 193465. Metallring zur Versteifung der oberen Kante von Waschmaschinenbottichen mit einem an der Bottichaußenwand befindlichen Rand zur Auflage oder Stütze des Deckels. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 29/9 02. — Sch. 15203.

— 193466. Metallring zur Versteifung der oberen Kante von Waschmaschinenbottichen mit einem an der Bottichinnenwand befindlichen Rand, der als Spritzwasserfang und als Deckelstütze dienen kann. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 29/9 02. — Sch. 15204.

— 193467. Flacheisenring zur Versteifung von Waschmaschinenbottichen in einer Anordnung, daß er dem Deckel als Stütze oder Auflage dienen kann. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 4/10 02. — Sch. 15217.

— 193477. Dreh- und Schlagvorrichtung für Waschmaschinen, aus in dem Behälter auf Körnern dreh- und schwingbar angeordnetem, zwei- oder mehrarmigem Kreuz mit senkrechten Schlagstäben. Fa Gustav Schwafert, Barmen. 17/1 03. — Sch. 15718.

8i. 193163. Hebelverschluß eines Sandauslaufkastens in der Dachpappenfabrikation, welcher durch kegelförmige Stifte die Sandauslauflöcher dicht verschließt und das Freimachen der verstopften Löcher durch Schließen und Wiederöffnen des Verschlusses ermöglicht. Hermann Eichholz, Viersen. 6/1 03. — E. 5811.

10b. 192806. Kohlenanzünder, bestehend aus einer Mischung von Kohle und Holz, mit Holzspänen und Harz überzogen. Clemens Haubold, Dresden-Löbtau. 6/1 03. — H. 20082.

— 193432. Feueranzündvorrichtung, bestehend aus einem an einem Drahte befestigten Kolben aus geschlemmter Porzellanerde, die mit Borax und

Gerstenspelsen versetzt ist. Jakob Engelhardt, Altona, Weidenstr. 31. 17/1 03. — E. 5796.

10b. 193434. Feueranzünder in Steinform mit Handhabe. Richard Heckert, Dresden, Hertelstr. 15. 19/1 03. — H. 20174.

11e. 192795. Scharnierschlüssel für Zeitungshalter zum Feststellen der geöffneten Klauen. Emil Höpfner, Cassel, Friedrichstr. 16. 23/12 02. — H. 20007.

— 193053. Schnellhefter mit einem am Deckel befindlichen, mit Einschnitten und Erweiterungen derselben versehenen Ansatz. Aberle & Birk, Trossingen. 22/12 02. — A. 6000.

— 193126. Mit aufklappbarer Deckplatte und daran angebrachten Ausschnitten versehener Wochen- und Tages-Abreißkalender. Hamburger & Birkholz, Budapest; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12. 19/1 03. — H. 20166.

— 193132. Postkartenalbum in Form eines Photographiealbums, worin die Postkarten auf den einzelnen Seiten durch Papierklammern gehalten werden, welche ein glattes Einschieben und Herausziehen der Postkarten ermöglichen. Schobe & Co, Berlin. 20/1 03. — Sch. 15730.

— 193339. Als Memorial dienender Karten-Registrator mit an einer Tafel angeordneten Behältern für die Karten. Max Bodlaender, Berlin, Unter den Linden 15. 23/1 03. — B. 21185.

— 193341. Aus einer geschlitzten Röhre mit lose eingeschobenem, aus dem Schlitze wippbarem Stab bestehender Zeitungshalter. Johann Kobold, München, Humboldtstr. 18. 24/1 03. — K. 18317.

— 193342. Abreißkalender, bei welchem die Abreißzettel mittels Schraube und Mutter befestigt sind. Tamazy Dymalski, Ostrowo. 24/1 03. — D. 7415.

— 193343. Zum Zusammenhalten von Schriftstücken dienende lange mittels Hülsen verstellbare, federnde Klemme. Leopold Herr, Heimbach b/Emmendingen. 24/1 03. — H. 20193.

— 193408. Brieflocher aus vier gestanzten und gebogenen Teilen zum Lochen in verschiedenen Abständen vermittels eines unter der Druckplatte angebrachten Schiebers und ausgestanzter Öffnungen an der Druckplatte. Ferdinand Stiebel, Eisenach. 20/10 02. — Sch. 15283.

— 193425. Zweiteiliger Mustereinführer aus zwei Schienen, deren Abstand durch in Röhren geführte Stifte reguliert wird und einem beweglichen, durch Schrauben feststellbaren Schieber. Hans Rudat, Magdeburg, Kl. Diesdorferstr. 5. 3/1 03. — R. 11640.

— 193450. Aus einem gebogenen Metalldraht mit Dornen bestehender federnder Zeitungshalter. Archibald Franz Edward Jorck, Dresden, Lüttichaustr. 28. 27/1 03. — J. 4290.

12b. 193100. Glühofen mit Abzugsrohr zum Fernhalten der Flammengase und Aufsatz zum Glühen in trockner Luft oder indifferenten Gasen. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 15/12 02. — H. 19967.

12d. 193107. Siebvorrichtung für Flüssigkeiten aller Art mit eingezogenem Rand aus einem Stück. B. G. Weismüller & Comp. G. m. b. H., Düsseldorf. 5/1 03. — W. 13944.

— 193337. Schwammfiltrier-Apparat mit mehreren ineinander angeordneten Gewebekörpern und einem die Gewebekörper und den Aufschüttraum bis zu dessen oberem Rande umschließenden Auffanggefäß. Theo Seitz, Kreuznach. 22/1 03. — S. 9204.

12f. 193398. Absaugeheber mit einer das untere Ende des Abflußschenkels überfassenden und einen Wasserverschluß nebst Saugerohr tragenden Hohlkugel. Heinrich Popper, Prag; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/1 03. — P. 7614.

13b. 193455. Bei Vorwärmern, denen das Wasser von oben zugeführt wird und die mit Überfallblechen versehen sind, die Anordnung eines durchgehenden Dampfzuführrohres. Georg Apel, Grünau, Mark. 28/1 03. — A. 6103.

13d. 193438. Kondenswasser-Ableiter mit Rohrfeder, bei welchem behufs Einstellung des Ventils das gabelförmige Ende der Feder über die Eindrehung einer im Gehäuse drehbaren Schraube greift. Buschbeck & Hebenstreit, Dresden. 23/1 03. — B. 21190.

15d. 193155. Mehrfarben-Druckmaschine mit Prägevorrichtung. Fa Julius Fischer, Nordhausen. 26/3 02. — F. 8551.

15h. 193167. Stempelkasten mit Farbkissen und Zwischendeckel. Fa Bernhard Koehler, Berlin. 21/1 03. — K. 18299.

15i. 193277. Kopiermappe mit an den Deckelseiten angeordnetem, Wasser haltendem Stoff und eingelegten, Feuchtigkeit haltenden Lappen und Kopierblättern zur Herstellung von Kopien von Schriftstücken, Briefen 2c. Oscar Greiß, Frankfurt a/M., Kaulbachstr. 32. 18/10 02. — G. 10269.

15k. 193013. Bild in Kreide, Pastell oder Aquarell auf Papier gemalt, auf Leinwand gezogen und zwischen zwei Passepartouts gespannt. Hermann Schanzer, Berlin, Dirksenstr. 42. 29/11 02. — Sch. 15495.

17c. 193055. Kühl- und Isoliereinrichtung für Speisekammern und Kühlräume für Nahrungsmittel aller Art, bestehend aus verstellbarem Eisbehälter mit Luftfiltrier-, Kühl- und Trockeneinrichtung, nebst asphaltierten Isoliereinlagen in den Umfassungswänden. Leopold Ebert, Heidingsfeld Würzburg. 24/12 02. — E. 5780.

— 193372. Eisbehälter von dreieckiger Querschnittsform und mit abgebogener Schwitzwasserrinne für Eisschränke. Ernst Hahner, Dresden, Reißigerstr. 51/53. 13/1 03. — H. 20128.

17d. 193262. Gegenstrom-Vorwärmer bzw. Kondensator mit ausziehbarem Röhrensystem und einer die freie Ausdehnung des letzteren gestattenden Membrane. Eduard Friesdorf, Düren, Rhld. 7/10 02. — F. 9180.

— 193326. Stehender Kondensator mit Führungsböden in der oberen Wasserkammer. Balcke & Co., Bochum i/W. 6/12 02. — B. 20812.

19a. 193146. Schienenstoßverbindung, bei der das eine Ende vom Schienenkopf befreit und das andere Ende mit nach abwärts gehenden Schienenkopfplatten ohne Steg versehen ist, sodaß beide Enden ineinandergeschoben werden können. Franz Scherrer, Bonn, Lennéstr. 15. 22/1 03. — Sch. 15743.

— 193329. Schienentraglasche mit seitlichem Fußflansch, dessen Einschnitte für die Schienenschrauben parallele Flächen haben. Georg Borchardt, Erfurt, Magdeburgerstr. 50a. 24/12 02. — B. 20981.

20a. 193426. Wagenmitnehmer mit beweglichen Gabeln bei Zugseilförderungen auf geneigten Ebenen. August Fischer, Homberg a/Rh. 7/1 03. — F. 9451.

20c. 193436. Waggontür mit verglasten Ausschnitten in Form der Abteilungsbezeichnung. Albert Flemming, Naumburg a/S. 21/1 03. — F. 9483.

20d. 193328. Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, Automobilgefährten 2c., mit einer bei Belastung der Vorrichtung durch Friktion von Schienenrädern getriebenen Rolle, welche die Last

auf den Apparat rollt. Hermann Kaiser, Berlin, Jahnstr. 2. 24/12 02. — K. 18138.

20e. 193435. Seitenkupplung für Eisenbahnwagen, bestehend in einem das starre Kupplungsmittel hebenden, von der Seite zu betätigenden Arm. Carl Lohse, Cotta. 20/1 03. — L. 10789.

20i. 193156. Streckenhindernis für Signalzwecke, bestehend aus neben dem Gleis drehbar angeordneten vertikalen Doppelhebeln, deren untere Enden durch einen Zug verbunden sind. Peter Jakobi, Bad Nauheim. 14/7 02. — J. 4017.

20l. 193411. Stromabnehmer für Laufkrane und ähnliche Apparate, mit allseitig biegsamer, aus zwei parallel nebeneinander verlaufenden Schraubenfedern bestehender Rute. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18 11 02. — S. 9001.

21a. 193199. Druckknopf mit selbsttätigem Hakenschalter für Haustelephone. Otto Köhler & Co., Berlin. 8/1 03. — K. 18201.

21b. 193151. Trockenbatterie mit leitendem Mantel. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 23/1 03. — A. 6083.

— 193195. Elektrische nasse Batterie, bei der die entstandenen schwerlöslichen Salze nicht an den Braunsteinbeutel gelangen und die Batterie dadurch unwirksam machen können. Janssen & Fügner, Hannover. 31/12 02. — J. 4257.

— 193370. Verschlußdeckel für Taschenbatterien, aus isolierendem Material, welcher die in einer gemeinsamen Hülse untergebrachten Trockenelemente überdeckt und zu beiden Seiten durch einen übergeklebten Streifen befestigt ist. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 10/1 03. — P. 7562.

21c. 192986. Gleichzeitig zur Abzweigung dienender elektromagnetischer Aus- und Einschalter mit durch einen angezogenen Hebel betätigtem Rädchen. Marwede & Werner, Bremerhaven. 8/1 03. — M. 14552.

— 193008. Verbindungshülse für elektrische Leitungsdrähte udgl., mit seitlichen Ausbuchtungen für die Drähte und Querlöchern. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 20/1 03. — H. 20169.

— 193187. Kabelschuh mit kreuzweise aufgeschlitztem, hohlem Gewindezapfen, in welchem das Kabel durch eine Mutter festgeklemmt wird. Max Bölker, Reiherstieg b/Wilhelmsburg. 5/12 02. — B. 3346.

— 193203. Aufhängbarer Kontaktknopf für elektrische Klingeln, verbunden mit Steckkontakt für Starkstrom. Oskar Cramer, Charlottenburg, Weimarerstr. 10. 14/1 03. — C. 3717.

21d. 193368. Wasserstrahlturbine mit elektrischer Gleich- und Drehstrom-Maschine. Ernst Eyting, Berlin, Engelufer 21. 3/1 03. — E. 5806.

21e. 193400. Zweiteiliges Verschlußgehäuse zur Aufnahme der Polschuhe nach Abnahme des Elektrizitätszählers. Friedrich Heck, Stuttgart, Feuerseepl. 4. 26/1 03. — H. 20196.

21f. 193104. Taschenlampe mit linsen- oder röhrenförmiger Glühlampe, bei welcher die hervorstehenden Drahtenden als Kontakte dienen. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 2/1 03. — P. 7534.

— 193105. Stromschlußvorrichtung an Taschenlampen, bei welcher die beiden Pole der Glühlampe fest verbunden sind, während der Stromschluß durch Verbinden der Elemente erfolgt. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 2 1 03. — P. 7535.

— 193121. Bogenlampe mit aufwärts gerichteten Elektroden für indirekte Beleuchtung. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 19/1 03. — A. 6068.

— 193137. Elektrische Taschenlampe, deren Element durch einen besonderen Mantel festgelegt ist. Richard Staercke, Berlin, Reichenbergerstr. 23. 21/1 03. — St. 5785.

21f. 193138. Für elektrische Taschenlampen ein Zwischenstück mit Polfedern. Richard Staercke, Berlin, Reichenbergerstr. 23. 21/1 03. — St. 5786.

— 193139. Drehbare Ausschalter für tragbare Glühlampen mit Batterie. Richard Staercke, Berlin, Reichenbergerstr. 23. 21 1 03. — St. 5787.

— 193371. Kleine Glühlampe mit zwei Kohlenfäden, welche so verbunden sind, daß eine Leitung beiden Fäden dient, während eine zweite Leitung für jeden Faden gesondert eingeführt ist, sodaß die Kohlenfäden einzeln benutzt werden können. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 12/1 03. — P. 7559.

— 193391. Elektrische Lampe mit kombiniertem Balance-Hebel- und Zwei-Achsen-Dreh-System. Adolph Paris, Altona, Königstr. 91. 23/1 03. — P. 7602.

— 193403. Mit Trockenbatterie gespeiste transportable Buchlampe an einstellbarem, mit Befestigungsklemme versehenem Arm. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A. 6098.

24a. 193080. Mittels doppelarmigen Hebels bewirkte Regulierung des Schiebers an Kohlentrichtern für Feuerungen jeder Art. Magdeburger Bau- und Credit-Bank, Magdeburg. 21/1 03. — M. 14610.

— 193099. Vorrichtung zur Kondensierung von Rauchgasen, mittels eines Ventilators, der die Rauchgase aufsaugt und in die Kanäle preßt, in denen sie durch Einlaßwasser niedergeschlagen werden. Christoph Orschel, Bochum, Zentralgefängnis. 13/12 02. — O. 2522.

— 193136. Versenkbare Feuerbrücke für direkt zu beheizende Backöfen. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 21/1 03. — S. 9198.

— 193462. Einrichtung zur regulierbaren Ergänzung der Verbrennungsluft ohne Rostschmälerung durch Anordnung platt gedrückter Röhren im Anschlusse an die beiden seitlichen Wandflächen des Feuerungsrostes, welche Aschen- und Feuerraum miteinander verbinden und stückweise abgeschlossen werden können. Carl Kleyer, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 77. 10/3 02. — K. 16197.

24f. 191802. Roststab aus geschmiedetem oder gewalztem Material mit an den Kopfenden einerseits, beiderseits oder wechselseitig angenieteten Auflageansätzen. Albert Mathée, Aachen, Kaiserallee 88. 9 12 02. — M. 14394.

— 193052. Zweiteiliger Heberost beliebigen Rostprofils von Schmiedeeisen oder Hartguß für Feuerungsanlagen mit Hebelbewegung. Ed. Kassing, Bielefeld, Kaiser- u. Hermannstr.-Ecke 151. 6/12 02. — K. 18005.

25c. 193271. Auf welcher Stoff- odgl. Unterlage befestigtes Stanniol zur Verwendung für Dekorationszwecke. H. A. de With, Gera-Untermhaus. 17/1 03. — W. 13993.

— 193333. Façonierte Tresse mit dem Muster des Gebildes entsprechend gestalteter, festgebundener Umrißkante. Opderbeck & Müller, Barmen. 19/1 03. — O. 2546.

26b. 192602. Acetylenerzeuger mit zwei durch Tauchrohre verbundenen Gefäßen zur Regelung der Wasserzufuhr und Schlangenkühlung. Wilhelm Pieper, Magdeburg, Ebendorferstr. 12. 18/11 02. — P. 7412.

— 193355. Acetylenerzeuger mit selbsttätiger Wasserzuflußregelung durch an der nicht steigenden Gasglocke angeordnetes, siphonähnliches, mit einem Saugheber in Verbindung stehendes Rohr. Wilhelm

Nölle, Hagen i/W., Neue Wilhelmstr. 7. 11/10 02. — N. 4032.

26b. 193379. Acetylengaserzeuger mit durch dessen Auffangrost geführtem, korbartigem Karbidbehälter. W. Trentmann, Lingen a/Ems. 22/1 03. — T. 5125.

26c. 193293. Karburiergefäß mit äußeren Taschen und dieselben verbindenden, inneren Röhren, welche von übereinander angeordneten Böden überdeckt sind. Preßgas-Gesellschaft Merkur zu Berlin, G. m. b. H., Berlin. 2/12 01. — P. 6458.

— 193428. Aus einem Thermoregler bestehende Vorrichtung zum Regeln der Temperatur im Anwärmer und Wasserraum von Luftgasapparaten. Rud. Schaefer jun., Nordhausen a/H. 9/1 03. — Sch. 15674.

27b. 193351. Luftpumpe zur Komprimierung von Druckmitteln, mit kombiniertem Ventil für Hoch- und Niederdruckzylinder, Gestänge zur Verbindung der Kolbenstangen und Kühlvorrichtung. Albert Krysat, Berlin, Levetzowstr. 22. 22/4 02. — K. 16491.

28b. 192891. Stollmaschine, bei welcher zur Verhütung von Unfällen die Stellvorrichtung für das Zugrollenlager mit Zahnstange und Getriebe auf der Längsseite des Zughebels liegt. Georg Woldemar Schelbe, Dresden, Grünstr. 13. 5/1 01. — Sch. 15661.

— 192892. Stollmaschine mit nur einer Feder, deren Enden an den Zughebeln befestigt sind. Georg Woldemar Schelbe, Dresden, Grünstr. 13. 5/1 03. — Sch. 15662.

— 193453. Bürste als Lederunterlage bei Blanchiermaschinen. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 28/1 03. — M. 14649.

30a. 193075. Darmklemme, gekennzeichnet durch einen hufeisenförmigen Bügel mit darin parallel geführtem, durch eine im abnehmbaren Handgriff befindliche Schraube angepreßtem Gleitstück. Julius Loth, Köslin. 21/1 03. — L. 10793.

30b. 193059. Versenkung in der Einsatzstelle am Schaft von Nervkanalbohrern, zum Schutze gegen Abdrehen und Abbrechen des Bohrers. J. Beutelrock & Sohn, München. 30/12 02. — B. 21013.

— 193184. Zur Herstellung künstlicher Gebisse dienende Vorrichtung aus einem mit einer Metallschicht überzogenen Kiefer- oder Gaumenabdruck, dazu dienend, eine entsprechende Metallplatte in galvanischem Bade zu bilden. Adolf Berg, Mülheim, Ruhr, Kettenbrückstr. 30/6 02. — B. 19736.

30c. 193390. Schere zum Erweitern der Kuheuter, gekennzeichnet durch Schneiden an den äußeren Rändern der Backen. Fa J. E. Bleckmann, Solingen. 23/1 03. — B. 21197.

30d. 193042. Bauchstück für Leibbinden ꝛc. mit auf beiden Seiten angebrachten Aussparungen und an den verbleibenden Lappen befestigten Nachstellbändern. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 5/4 02. — T. 4628.

— 193043. Elastisches, widerstandsfähiges Bauchstück für Leibbinden ꝛc. aus rechtwinkligem Stoff, dessen Fäden schräg zur Bindenrichtung liegen. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 5/4 02. — T. 4629.

— 193378. Irrigator mit Wasserstandsanzeigevorrichtung, bestehend aus einer auf dem Wasser schwimmenden, mit einer Gleitschiene und Skala versehenen Blechdose, wobei Schiene und Skala in einem Führungsgehäuse an der Innenseite des Irrigators geführt werden. Johann Meiners, Bremen, Ostertorssteinweg 8. 22/1 03. — M. 14623.

30d. 193389. Wickelbinde mit direkt auf der Maschine angestrickter Spitze. Samuel Trißler, Reutlingen. 23/1 03. — T. 5136.

30e. 193076. Sargbehang, bestehend aus einem mit beliebiger Dekoration versehenen Stück Stoff, dessen Länge ungefähr der des Sargumfanges entspricht. Pottlitzer & Schwabach, Berlin. 21/1 03. — P. 7596.

— 193077. Sargbehang, bestehend aus zwei mit beliebiger Dekoration versehenen Stoffstücken, deren Länge ungefähr je der halben Länge des Sargumfanges entspricht. Pottlitzer & Schwabach, Berlin. 21/1 03. — P. 7597.

— 193078. Sargdekorationsstücke, Sterbekleider, Sterbedecken odgl. mit aufgesetzten, aus beliebigem Stoff hergestellten, in Blatt- oder ähnlicher Form ausgestanzten Besatzstücken. Pottlitzer & Schwabach, Berlin. 21/1 03. — P. 7598.

30f. 193188. Heiß- und Kaltluftapparat mit auswechselbarer Thermometrier-Vorrichtung. Fa W. Elges, Berlin. 16/12 02. — E. 10481.

30g. 193399. Beißring mit Knopf zur Befestigung eines Gummikappensaugers. C. Brose, Christiania; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 26/1 03. — B. 21227.

31c. 193268. Gießtiegelverschluß, dadurch gekennzeichnet, daß der Tiegeldeckel auf dem Gießtiegel durch einen am Tiegelgießring angehakten Bügel, durch den eine Spannschraube geht, befestigt wird. E. Brabandt, Berlin, Köpnickerstr. 32. 29/12 02. — B. 21002.

32b. 193352. Deckschablonen zur Herstellung von Glasschildern mittels Sandstrahles, deren eine die äußeren und deren andere die inneren Umrisse der Zeichnung begrenzt. Richter & Co., Leipzig. 17/6 02. — R. 10837.

33a. 193208. Schirmstock aus Metall mit konischer Verkleidung am Schirmansatz. Baruch & Loewy, Breslau. 19/1 03. — B. 21138.

— 193415. Schirmschieber mit federnder Glocke für Schirmgestelle mit halbkurzen Streben (Gabeln), mit einem aus einem zusammengerollten, unverlöteten Blechband bestehenden, verlängerten Mittelstück. Bremshey & Co., Ohligs. 8/12 02. — B. 20859.

— 193418. Schirmschieber mit einer ohne Einwirkung einer Feder längsbeweglichen Schiebglocke, für Schirmgestelle mit halbkurzen Streben (Gabeln), mit einem aus einem zusammengerollten, unverlöteten Blechband bestehenden, verlängerten Mittelstück. Bremshey & Co., Ohligs. 15/12 02. — B. 20917.

33b. 193281. Tasche mit nach aufwärts verlängerten, gegeneinandergeklappt einen Deckel bildenden Seitenwänden, deren sich übergreifende Ränder versteift und mit einer Verschlußeinrichtung ausgestattet sind. Wolff, Baad & Co., Wien; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/1 03. — W. 13996.

— 193283. Koffer mit Hosenpresse, die aus zwei in Ständern durch Exzenterhebel nachstellbaren Preßbalken gebildet ist. G. L. Lippold, Dresden, Blasewitzerstr. 45. 21/1 03. — L. 10792.

— 193284. Halter für Eisenbahnfahrkarten, Theater- und Konzerteintrittskarten usw., bestehend aus einer zusammengebogenen federnden Platte, zwischen deren Schenkeln die eingeschobene Karte gehalten wird. Nicolas Jung, Immweiler b/St. Wendel. 21/1 03. — J. 4278.

— 193287. Zugschlößchen mit aufgesetztem Kasten, bei welchem Schieber und Riegel aus einem Stück bestehen und der Schieber nicht auf dem Kasten, sondern hinter demselben in einer besonderen Füh-

rung läuft. A. Lachmann, Offenbach a/M., Luisenstr. 43. 23/1 03. — L. 10805.

33b. 193430. Kofferdeckelhalter mit über Führungsstift im Blechgehäuse gleitendem, durch darin angeordnete Feder selbsttätig festzustellendem, mit Führungsschlitz und Ausschnitt versehenem Bügel. Hch. Sudhaus Soehne, Iserlohn. 10/1 03. — S. 9169.

— 193448. Portemonnaie-Sicherung in Kleidertaschen, bestehend aus einem durch durch Schieber arretierbaren, federnden Druckhebel gebildeten lösbaren Hakengliede, das in die Schlinge eines in der Kleidertasche angenähten Riemens eingeschoben und arretiert werden kann. Friedrich Franz, Freiburg i/Br., Clarastr. 19. 26/1 03. — F. 9501.

33c. 193207. Frisierschnur, welche, in Teile abgepaßt, durch zwischengelegten Papierstreifen als Band aufgewickelt ist. E. Bernh. Gerschler, Remse. 19/1 03. — G. 10586.

— 193216. Griff mit Torsionsfeder für Brennscheren aller Art. Hugo Döll, Altersbach b/Steinbach-Hallenberg. 21/1 03. — D. 7405.

— 193236. Damenhaarweller, bestehend aus einer einschenklig gebildeten Nadel, deren eines Ende mit einer Öse und zwei Spitzen versehen ist, nebst dazu gehörigem, umsponnenem Bleidraht. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 15/12 02. — W. 13851.

— 193237. Damenhaarweller, bestehend aus einer gabelförmig gebildeten Nadel, deren Schenkel- als auch Griffende mit einer Öse und zwei Spitzen versehen sind, nebst dazu gehörigem, umsponnenem Bleidraht. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 15/12 02. — W. 13852.

— 193238. Damenhaarweller, bestehend aus einer gleichschenklig gebildeten Nadel, deren Schenkelenden mit einer Öse und zwei Spitzen versehen sind, nebst dazu gehörigem, umsponnenem Bleidraht. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 15/12 02. — W. 13853.

— 193427. Haartrockner, bestehend aus einem kastenartigen, verschließbaren Behälter mit zu erwärmendem Sand. Paul Waser, Grunewald b/Berlin. 8/1 03. — W. 13953.

33d. 192420. Putzplatte mit den zu putzenden Gegenständen entsprechenden Ausschnitten, welche von winkliger, runder und ovaler Form sind. Wilhelm Steinfeld, Darmstadt, Riedeselstr. 27. 12/11 02. — St. 5660.

— 193433. Militärputzzeugkasten, bestehend aus einem vorn offenen, oben mit Griff versehenen, in den Kanten geleimten und genagelten, oder nur genagelten Holzkistchen, enthaltend drei übereinander angeordnete verzahnte Holzputzzeugkistchen. Wilhelm Sack, Friedrichshagen. 17/1 03. — S. 9178.

34a. 193097. Spirituskocher, bei welchem die eine Kochgefäßstütze zwecks Verwandlung des Kochers in eine Frisierlampe mit einem vorspringenden Brenner ausgestattet und drehbar ist. Kemper & Damhorst, Berlin. 9/12 02. — K. 18031.

— 193115. Auch als Kochaufsatz für Tischlampen verwendbarer Spirituskocher aus drei durch einen Ring verbundenen Füßen mit ausgebogenen Rinnen an ihren unteren Enden zum Festklemmen des Apparates auf dem Glockenrande oder eines Brenners 2c. unter dem Kochgefäß. Ernst Imme, Woldeck. 14/1 03. — J. 4268.

— 193143. Gaskocher mit auf Gehrung geschnittenen, durch daran befestigte Füße zusammengehaltenen gepreßten Seitenteilen und auf diesen mittels ringsumlaufenden Falzes aufliegendem, muldenförmig gepreßtem Boden. Rudolf Werringloer, Gelsenkirchen. 22/1 03. — W. 14012.

— 193219. Gaskocher mit mehreren nebeneinander liegenden, sich mit seitlichen Falzen überblattenden gepreßten Böden. Rudolf Werringloer, Gelsenkirchen. 22/1 03. — W. 14013.

34a. 193224. Schulbank mit einer zum Einstellen beider Pult- und Sitzseiten dienenden Vorrichtung, bestehend aus zwei durchgehenden Wellen, deren Zahnräder mit am Pult und Sitz angebrachten Zahnstangen im Eingriff stehen. O. Leyden, Rotterdam; Vertr.: H. Aderhold, Pat.-Anw., Berlin S.W. 13. 23/1 03. — L. 10803.

— 193250. Geschirrträger mit dicht unter dem horizontalen Rost anschließendem Abschlußmantel. Ehrich & Graetz, Berlin. 22/1 03. — E. 5835.

— 193273. Dreiteiliges gußeisernes Gestell mit angegossenem Ventilgehäuse für Kocher mit regulierbarem Spirituszufluß. Gustav Emil Weber, Chemnitz, Eckstr. 21. 13/12 02. — W. 13857.

— 193312. Auswechselbare Gaskochvorrichtung in Kochherden mit Kohlenfeuerung. Gustav Mollath, Wiesbaden, Gustav Adolfstr. 1. 24/1 03. — M. 14632.

34b. 193364. Sammelschneidmaschine, welche so konstruiert ist, daß sie behufs Reinigung der Messerscheibe durch Lösen eines Stellringes leicht und schnell auseinandergenommen werden kann. Julius Werft, Breslau, Gräbschenerstr. 93. 23/12 02. — W. 13894.

34c. 193183. Putzgerät aus Papierfilz mit harter Hinterlage. Sächsische Cartonnagen-Maschinen-Akt.-Ges., Dresden. 12/6 02. — S. 8475.

— 193395. Schutzvorrichtung für die Wand bei der Reinigung von Zimmeröfen, bestehend aus einem Tuch und einem letzteres zwischen Ofen und Wand festklemmenden hölzernen Schraubenbolzen. August Busse, Salzwedel. 24/1 03. — B. 21219.

34d. 193197. Verschlußvorrichtung für die innere Ofentür, in Form eines schlangenartig gebogenen Stabes mit verbreitertem, flachem Ende. Albert Wernicke, Barth a/Ostsee. 5/1 03. — W. 13945.

34e. 193209. Verschiebbare Ösen an Gardinenbrettern zwecks Befestigung der Bretter auf beliebig weit von einander stehenden Wandhaken. Fritz Fleege, Berlin, Elisabeth-Ufer 25. 20/1 03. — F. 9470.

34f. 193096. Wärmeschutzschirm, dadurch gekennzeichnet, daß Doppelwände zur Aufnahme von Isoliermaterialien wie Asbest 2c. gebildet sind. Albrecht Vorländer, Bonn a/Rh., Oppenhofstr. 6. 5/12 02. — V. 3348.

— 193266. Eßteller mit Einschnürung im Unterteil. Clemens Linzen, Unna i/W. 15/12 02. — L. 10668.

— 193269. Wandschmuck zum Anhängen von Gegenständen, mit auf Karton gedruckter oder gemalter Widmung mit Verzierung im Rahmen hinter Glas. Johann Hermanns, Styrum. 2/1 03. — H. 20067.

— 193291. Aus einem Stück gummierten oder ungummierten Papierstoffs herzustellender Bilderrahmen zum Aufstellen. Frl. Ida Thal, Leipzig-Gohlis, Gohliserstr. 46. 9/12 02. — T. 5044.

— 193306. Serviettenring, bestehend aus einem an den Enden zum Zusammenstecken eingerichteten Bande. E. Rister, Nürnberg, Laufertormauer 8. 22/1 03. — R. 4199.

34g. 193109. Zweiteilige zerlegbare Federmatratze mit Federverschluß. Jakob Kraft, Augsburg, Karrengäßchen G. 261. 9/1 03. — K. 18209.

— 193114. Stuhlsitz aus einer Holz- udgl. Platte mit eingepreßten Rohrgeflecht-Mustern. Karl Wuchert, Kaltennordheim. 13/1 03. — W. 13980.

— 193120. Befestigungsvorrichtung für den Matratzenrahmen an Metallbettstellen, aus einem am Bettteil sitzenden, den Matratzenrahmenflansch zwischen sich aufnehmenden Kloben mit Querkeil und in einen offenen Schlitz des Rahmens greifenden Steg. A. Knippenberg, Ohrdruf. 17/1 03. — K. 18284.

34g. 193122. Sitzgerät, dessen Sitz und ev. Lehne von Drahtgewebe bzw. Drahtgeflecht gebildet sind. Conrad Aschenbach, Kleinschmalkalden. 19/1 03. — A. 6070.

— 193210. Möbel-Verzierung, bestehend aus einem mit durchbohrtem, profiliert gedrehtem Holzkern versehenen Ziermetallmantel. P. Schwarz, Berlin, Köpnickerstr. 175. 20/1 03. — Sch. 15734.

— 193303. Möbelöffner aus Schienen, welche unter sich und mit den Gefachen sowie mit den Türen in zwangläufiger Verbindung stehen. W. Engelbrecht, Königsberg i/Pr., Ziegelstr. 14. 15/12 02. — E. 5762.

— 193359. Halter oder Verbindungsstück aus Metall zur Befestigung an Holzplatten zwischen den Stäben von Metallbettstellen. Ottomar Steiner, Gummersdorf b/Frankenberg i/S. 17/11 02. — St. 5669.

34i. 193144. Eierförmiges Band für Museums- und Bibliotheksschränke. „Tresor" Fabrik für Geldschrankbau u. Metall-Industrie Carl Kirks, Franz Kuppler, Rudolf Danner, Berlin. 22 1 03. — T. 5127.

— 193298. Zerlegbarer Fachständer mit gelochten Tragstäben, die durch übergreifende Winkeleisen an glatten Rohren gehalten sind, welche oben und unten lose in durch Diagonalstreben verbundenen Lagern stecken. Gebrüder Alb, Cannstatt 21/10 02. — A. 5878.

— 193307. Schulbank mit einer die Sitzplätze trennenden Zwischenwand. Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 23/1 03. — S. 9208.

— 193314. Warenregal mit in seitlichen Schienen des Gestelles laufenden, herausziehbaren Platten zur Aufnahme von Ware, Waren-Kartons udgl. Gebrüder Heinrich, Fürth i/B. 24 1 03. — H. 20192.

— 193374. Schrank für Papiere, Bestecke, Instrumente rc., dessen senkrechte Wände an der Tür befestigt und beim Öffnen derselben aus dem Schrank herausgeklappt werden und dadurch hervorstehende wagerechte Fächer und Einteilungen bilden. J. R. Gerschler, Neustadt b/Chemnitz. 15/1 03. — G. 10567.

— 193385. Unter dem Sitz einer Schulbank befindliches Fach zur Aufnahme der Büchertaschen. Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 23/1 03. — S. 9205.

— 193386. Schloß zum Zusammenschließen hintereinander- und nebeneinandergereihter Bänke. Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 23/1 03. — S. 9206.

34k. 193292. Hausgerät mit Waschvorrichtung an der Tür und Klosetteinrichtung im Innern. Otto Schönfeld, Dobra b/Schmölln, S/A. 25/11 01. Sch. 13528.

— 193302. An dem oberen Rande der Badewanne vorgesehene nach innen gekrümmte Auffang- und Rücklaufrinne. Max Bodin, Leipzig, Sophienstr. 27. 9/12 02. — B. 20905.

— 193324. Luftdicht verschlossenes Zimmerklosett mit breitem Dichtungsring am Deckel. Otto Kähler, Hagenow, Meckl. 27/11 02. — K. 17951.

— 193384. Schwammnetz mit verschließbarem Deckel. Ed. Rosener, Wiesbaden, Kranzpl. 1. 23/1 03. — R. 11717.

34l. 193106. Uhrständer in Etuisform mit ausgebogenen Rahmenteilen, wodurch die Kette einen Ausgang erhält. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 5/1 03. — H. 20075.

— 193111. Glasgefäß mit doppelten Wandungen und einem von der metallischen Schutzumhüllung lösbaren Boden. R. Burger, Berlin, Chausseestr. 2 E. 10 1 03. — B. 21161.

34l. 193112. Gefäß nach Dewar mit seitlich am Boden liegender Spitze. R. Burger, Berlin, Chausseestr. 2 E. 10 1 03. — B. 21162.

— 193127. Kleiderhaken, bei welchem das obere Ende als Schnörkel nach hinten umgewunden ist. Ludwig Hohage, Altroggen-Rahmede. 19/1 03. — H. 20170.

— 193128. Leiterfuß, versehen mit einem mit ausziehbarer Spitzstange versehenen Garniturstück. Wilhelm Bäuerle, Steinstr. 4 u. Johann Käfer, Kaiserstr. 56, Karlsruhe i/B. 19/1 03. — B. 21137.

— 193141. Zum Garkochen von Speisen ohne Feuer dienender Behälter mit einer an der Wandung desselben festen Wärmeschutzvorrichtung. Eduard Bödege, Düsseldorf, Neußerstr. 50. 21/1 03. — B. 21177.

— 193153. Auf dem Auslaufrohr von Lagerfässern in Form eines verschließbaren, in das Rohr mündenden Trichters ausgebildete Rückschüttvorrichtung. Otto Kind, Kotthausen, Kr. Gummersbach. 23/1 03. — K. 18310.

— 193191. Topfdeckelhalter, mit in Gestell und Haken gleichzeitig eingepreßten Vertiefungen zwecks Befestigung der Haken am Gestell. Emil Ernst Schröder, Obersachsenfeld b/Schwarzenberg i/S. 27/12 02. — Sch. 15627.

— 193201. Aus Holz, Pappe, Papier, Blech odgl. hergestellte, mit Diamantine oder Emaille überzogene und mit Reliefs verzierte Figuren. Thüringer Wattenfabrik, Gebr. Weinrich, Worbis. 10/1 03. — T. 5115.

— 193202. Kleiderbügel verbunden mit Beinkleidhalter. August Scheutt, Illingen i. Württ. 12/1 03. — Sch. 15683.

— 193204. Verstellbarer Deckelhalter für Kochgefäße, wobei eine mit zwei gabelartigen federnden Zinken versehene, unten offene Klammer zur Aufnahme des Deckels dient und oben offene desgl., wovon eine in schräger Lage, zum Einhängen in den Gefäßrand vorgesehen sind. H Kaldenhoven, Elberfeld, Sedanstr. 53. 16/1 03. — K. 18256.

— 193206. Aus einer Scheibe gestanzter Dreifuß für Kochzwecke. H. R. Leichsenring, Naundorf b/Großenhain i/S. 19/1 03. — L. 10781.

— 193218. Glasscheibe für Ladentische mit Zahlteller. Paul Stern, Breslau, Hintermarkt 4. 22/1 03. — St. 5795.

— 193308. Mit Korkholz, Baumrinde oder ähnlichen Stoffen bekleideter Rahmen für Gestelle zur Aufnahme von Aquarien, Terrarien udgl. Ferdinand Kühnhold, Erfurt, Georgsgasse 1a. 23/1 03. — K. 18319.

— 193311. Käsehalter aus Blech hergestellt, auseinandernehmbar und verstellbar. Genck & Hansen, Berlin. 23/1 03. — G. 10605.

— 193313. Garderobeständer, in der Mitte geteilt und auf Kugeln oder Rollen drehbar. Edmund Becher, Magdeburg, Wilhelmstr. 9. 24/1 03. — B. 21194.

— 193366. Dampfkochtopf mit verschiebbarem Federventil und Exzenterstangenverschluß. Heinrich Heinrich, Bellheim. 29/12 02. — H. 20032.

— 193367. Hosenhänger, aus zwei nach oben in eine Hakenform und zu beiden Seiten in knieförmige Arme auslaufenden Drähten bestehend. Emil Heinrich, Cöln, Ursulastr. 52a. 30/12 02. — H. 20040.

— 193381. Warenschöpfkasten mit einem in aus einem einzigen Stück gegossenen Führungen laufenden Rundschieberverschluß für die Schöpföffnung. Otto Kind, Kotthausen, Kr. Gummersbach. 23/1 03. — K. 18308.

— 193396. Einfüllvorrichtung für Ölabfüllapparate, bestehend aus je einem mit einer am Apparat

montierten Pumpe verbundenen, durch Hähne abschließbaren Steig- und Druckrohr, in welche je ein Schlauch- und Einfüllrohr eingesetzt ist. Otto Wicke, Barmen, Heckinghauserstr. 24/1 03. — W. 14021.

34l. 193397. Metallflasche mit Flüssigkeitsstandanzeiger. Fa Emil Kohm, Karlsruhe i/B. 26/1 03. — K. 18334.

35a. 193275. Fangvorrichtung für Förderschalen mit drehbaren und einstellbaren Fangklauen. Emanuel Gollik, Mikultschütz. 13/2 02. — G. 9338.

35c. 193110. Befestigungsbügel für Aufzugsseile, gekennzeichnet durch einen T-förmigen Ansatz mit abwärts gebogenen Armenden. Georg Schaaff, Ludwigshafen a/Rh. 10/1 03. — Sch 15677.

— 193172. Aufzugsmaschine für Kraftbetrieb mit feststehender oder drehbarer Trommelwelle, deren Trommel zum Zweck des Antriebs mit Innenverzahnung versehen ist. R. Stahl, Stuttgart, Bahnhofstr. 107. 22/1 03. — St. 5794.

36a. 193084. Aus Majolika oder anderem Steingut bestehende Herdbekleidungsplatte mit an der Rückseite derselben befindlichen Rinnen und in diesen angebrachten Augen zur Aufnahme eines Befestigungsdrahtes odgl. C. Herken, Düsseldorf, Alexanderstr. 30. 22/1 03. — H. 20180.

— 193085. Zimmerschüttofen mit zwischen Ofenmantel und Füllschacht angeordneter Rohrschlange. August Ueberscher, Neustadt a/d. Tafelfichte; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/1 03. — U. 1482.

— 193152. Zimmerofen mit einem den eigentlichen Feuerungsofen umgebenden Heizröhrensystem. Hermann Cummerow, Herford. 23/1 03. — C. 3724.

— 193315. Eine aus Luftkanälen am Innenofen gebildete Luftheiz- und Kohlenabkühlungsvorrichtung für Zimmeröfen. Joh. Lichtl, Mariahütte, Bez. Trier. 26/1 03. — L. 10815.

— 193317. Chamottestein-Ofen, mit einer Anzahl als Heizflächen dienender Spuren in der Längsrichtung des Ofens. Carl Kleyer, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 77. 26/1 03. — K. 18333.

— 193320. Heizofen mit Luftzirkulationsvorrichtung, gekennzeichnet durch einen über dem Feuer angebrachten Luftbehälter, mit Zuführungskanal am niederen und Abzugsöffnung am erhöhten Ende desselben. Carl Hemje, Oldenburg i/Gr. 28/1 03. — H. 20214.

— 193321. Regelungsvorrichtung für Dauerbrandöfen mit einem unten in den Aschenraum mündenden Regulierkanal und in demselben angeordnetem, beim Schließen des Luftschiebers sich öffnendem Kanalschieber, zum Abzug der Schwelgase. Max Schneider, Nürnberg-Doos. 30/5 02. — Sch. 14580.

36b. 193108. Gasbratofen, dadurch gekennzeichnet, daß der Untersatz aus einem Stück Blech besteht. Gevelsberger Herdfabrik Wilhelm Krefft, Gevelsberg. 6/1 03. — G. 10539.

— 193161. Mit Wasserschale ausgerüsteter, kugelabschnittförmiger, in der Kalotte mit Löchern versehener, hohler Gasheizkörper in Verbindung mit einem Gaszerstreuungsbrenner, der eine Luftregelungsvorrichtung besitzt. Julius R. Müller, Berlin, Werneuchenerstr. 14. 10/12 02. — M. 14410.

— 193170. Gasheizofen (Radiator) mit in den äußeren Röhren angeordneten, am Sockel und der Kuppel frei ausmündenden Röhren. Alfred Krefft, Schwelm. 22/1 03. — K. 18314.

36d. 193083. Schornsteinaufsatz aus einem Blechrohr mit rundum verteilten, mehrfach übereinander angeordneten Öffnungen mit schräg gerichteten Zungen. Ernst Reiß, Düsseldorf, Jahnstr. 22/1 03. — R. 11711.

36d. 193468. Viereckiger oder runder Aufsatz mit Dach, Mantel und Schutzdecke für Schornsteine, um denselben größeren Zug auch bei den ungünstigsten Witterungseinflüssen zu verleihen. Gustav Kunath, Bielefeld, Meindersstr. 2a. 24/10 02. — K. 17739.

— 193475. Schornsteinaufsatz mit Rauchabzugsöffnungen und losnehmbarer Schutzhaube. Otto Klatt, Lichtenberg-Berlin, Herzbergstr. 150. 5/1 03. — K 18199.

37a. 193280. Aus einer besonderen Umfassung von Eisenbeton odgl. hergestellte Treppenhausanlage. Theodor Greiner jr, Augsburg, Kirchgasse 226. 14/1 03. — G. 10572.

37b. 193048. Zum Tragen des Deckenmaterials dienende Vorrichtung, aus an den Balken anzubringenden, mit Löchern, Haken odgl. versehenen Haltern und in diese passenden Schienen. Wilhelm Wirtz, Düsseldorf, Corneliusstr. 98. 22/11 02. — W. 13750.

— 193190. Vorrichtung zur Verbindung von Gipsdielen mit Mauern, Gewänden, Stielen udgl., bestehend aus Verbandeisen in Form von Klammern. Josef Resch, Partenkirchen. 23/12 02. — R. 11604.

— 193211. Drahtgewebe für Rabitzwände, Zementbauten udgl., aus kantigem Draht. Carl Lerm & Gebrüder Ludewig, Berlin. 20/1 03. — L. 10787.

— 193264. Aus Asche oder Schlackensand, Zement und gelöschtem Kalk bestehender Baustein. Heinrich Thelen, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 6. 8/12 02. — T. 5055.

— 193267. Aus Flußsand, Zement und gelöschtem Kalk bestehender Baustein. Heinrich Thelen, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 6. 22/12 02. — T. 5081.

— 193336. Baustein aus Glas, mit an den vier Längsseiten vorgesehenen Höhlungen und vorstehenden Rippen an der einen Längsseite. Gebrüder von Streit Nachfolger, Berlin. 22/1 03. — St. 5793.

37c. 193073. Kombiniertes Werkzeug für Dachdecker, bestehend aus Nageleisen mit Säge, als Hanbrücke ausgebildetem Griffende mit spornartigem Ansatz und Griff an doppelter Abkröpfung. Karl Schlüter, Mettmann, Rheinl. 20/1 03. — Sch. 15737.

— 193334. Zementfalzziegel mit zur besseren Abdichtung bis auf die Mitte des Seitenfalzes verlängerter Kopfverschlußleiste. Konrad Ripple, Gerstetten i/W. 21/1 03. — R. 11708.

37d. 192416. Tapetenkanten-Abschneidemaschine mit in einem ausrückbaren Lager liegender Aufrollstange, Zahnradgetriebe, Walze mit scheibenförmigem Messer, Druckwalze und Tapetenaufsteckstange. Max Louis Keller, Lübeck, Wickedestr. 46. 2/8 02. — K. 17172.

— 193335. Tragbares Hohlgefäß zum Aufhängen von Lackpinseln, dadurch gekennzeichnet, daß in das äußere Gefäß ein zweiter, oben offener, unten mit durchlöchertem Boden versehener Behälter, welcher am oberen inneren Rande mit einer Anzahl Aufhängehaken versehen ist, mittels Ösen freischwebend eingehängt ist. Frau Adele Ruppert, Elberfeld, Friedrichschulstr. 16a. 21/1 03. — R. 11713.

37e. 193069. Befestigung für Verschalung zur Herstellung von Zwischenwänden und Zimmerdecken, gekennzeichnet durch mit dem Kopf die Schalbretter haltende, rückseitig der Stützbalken feinlegbare Stifte odgl. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 19/1 03. — Sch. 15735.

38b. 193255. Scheibenförmiger Schneidapparat an Holzwollmaschinen, mit schräg zur Mitte eingestellten Messern. Richard Leinbrock, Copitz a/Elbe. 23/1 03. — L. 10801.

38c. 193028. Platinbrennstift mit drei- oder mehrkantigem Stift, dessen Spitze in Form eines Messers ausläuft. Fa Emil Kohm, Karlsruhe i/B. 19/1 03. — K. 18286.

38d. 193257. Nagel-Einschlagwerkzeug mit einer Nagelsperre in Gestalt eines Federventiles in der Seitenwand der Führungshülse. Edouard Glardon, Hamburg, Große Bleichen 27. 24/1 03. — G. 10609.

38e. 193021. Leimzwinge mit einem im verschiebbaren Arm gelagerten, den festen Andruck gegen das einzuspannende Werkstück bewirkenden Daumenhebel. Emil Hansen, Hadersleben. 31/12 02. — H. 20047.

— 193057. Durch Gewinde geführtes und gleichmäßig vorgeschobenes Schneidewerkzeug zum Ausbohren hölzerner Radnaben von Hand. Joseph Kroell, Dammerkirch i/E. 29/12 02. — K. 18161.

— 193258. Zentrumbohrer mit Spanführung für Hand- und Maschinenbetrieb. Gustav Tillmanns, Hammesberg b/Remscheid-Hasten. 26/1 03. — T. 5139.

42a. 193294. Fallzirkel mit federndem, die Freifallhülse auf dem Führungsstift gegen Drehung sicherndem, beim Zurückdrängen dagegen die Drehung zulassendem Kupplungsstift. Gg. Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 12/12 01. — Sch. 13628.

— 193296. Schraffierapparat, bei dem das Einstellen der Entfernungen zwischen den Linien durch Drehen einer Mutter geschieht. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 30/6 02. — S. 8545.

— 193431. Aus einer Holzleiste, einer Stahlstange und zwei Zinkblechscheiben bestehendes und durch Flügelschrauben festzustellendes, verstellbares Bogenlineal. Heinrich Giesecke, Berlin, Görlitzerstr. 61. 13/1 03. — G. 10564.

42c. 193259. Lot mit selbsttätiger Auf- und Abrollvorrichtung der Lotschnur sowie Einrichtung zum sofortigen Einstellen in jeder Höhenlage. W. Schulte, Bochum, Kaiserstr. 27. 26/1 03. — Sch. 15770.

42e. 193088. Flügelrad mit der Breite der aufschlagenden Flüssigkeitsstrahlen entsprechenden Flügeln an Flüssigkeitsmessern. Heinrich Meinecke, Breslau, Breitestr. 26. 22/1 03. — M. 14621.

42f. 193169. Schwingende segmentförmige Briefwage, die an einem am Ständer befestigten, mit Teilungen versehenen Nonius vorbeischwingt, wodurch auch Bruchteile von Grammen abgelesen werden können. Klaas van Dyk, Wiesbaden, Albrechtstr. 34. 22/1 03. — D. 7408.

42g. 193024. Am Walzenträger (Achse) des Phonographen angeordnete Wasserwage zur horizontalen Einstellung der Walzen. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 10/1 03. — B. 21071.

— 193318. Spindelloser Phonograph, dessen Schalltrichter durch an oder in elastischer Regulierhemmung gleitenden, pendelnden Arm geführt wird. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 26/1 03. — B. 21222.

— 193456. Spindelloser Phonograph mit an der Lagerung der Schalltrichterstütze vorgesehener, federnder Bremsvorrichtung zur Verhinderung des Abrutschens der Membran von der Walze. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 28/1 03. — B. 21233.

42h. 193020. Perimeter zur Bestimmung des Gesichtsfeldes, bei welchem mit dem Objektträger sich gleichzeitig eine Selbst-Registriervorrichtung bewegt. Julius Faerber, Berlin, Friedrichstr. 105a. 30/12 02. — F. 9428.

— 193260. Brillenbacken aus Metall mit Goldauflage auf allen Außenflächen. Franz Krimm, Rathenow. 26/1 03. — K. 18331.

42h. 193305. Kasten für Zauberlaternen, mit durch umgebogene Zungen befestigten Bodenteilen. Metallwaarenfabrik vormals Max Dannhorn A.-G., Nürnberg. 22/1 03. — M. 14625.

42i. 193018. Beim Sterilisieren zu verwendendes Thermometer, dessen Skala mit einer Kennzeichnung der für die einzelnen Nahrungsmittel erforderlichen Sterilisiertemperatur versehen ist. J. Weck G. m. b. H., Öflingen. 22/12 02. — W. 13886.

42k. 193181. Zug- und Druckmesser mit mehreren, auf einen gemeinschaftlichen Drehpunkt wirkenden Plattenfedern. Bernhard Müller, Chemnitz-Gablenz, Bernhardsstr. 40. 26/1 03. — M. 14636.

42l. 193089. Trocken-Wärme-Apparat für Butyrometer zur Fettbestimmung der Milch, mit doppeltem Boden. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 23/1 03. — F. 9489.

— 193090. Füll- und Schüttelstativ für Butyrometer zur Fettbestimmung der Milch, dessen Handhaben mit Holz, Asbest oder anderen schlechtleitenden Materialien bekleidet sind. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 23/1 03. — F. 9490.

— 193162. Automatische Pipette mit automatischer Nullpunkt-Einstellung und Rücklauf-Leitung zum Flüssigkeitsgefäß. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 15/12 02. — H. 19968.

— 193175. Zentrifuge mit Friktionsscheiben, in Kugellagern laufenden Achsen und Auslösevorrichtung. Dr Rob. Muencke, Berlin, Luisenstr. 58. 22/1 03. — M. 14618.

— 193316. Konsistenzprüfer für Leim udgl., mit in ein Gefäß eintauchendem, mit einem Zeigerhebel verbundenem Tauchkörper und einer Skala. Bernhard Köhler, Dresden-N., Leipzigerstr. 105. 26/1 03. — K. 18326.

42m. 193019. Gewichtsermittelungstafel mit Tabelle, deren Gewichtszahlen in einem bestimmten Verhältnis zu dem Flächenraum der Tafel stehen. Hugo Wagner, Muskau, O/L. 24/12 02. — W. 13898.

43a. 193082. Vorrichtung zum Festhalten der Schutzkappe für die Druckvorrichtung von Registrierkassen mittels eines feststellbaren Riegels. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 22/1 03. — N. 4198.

— 193229. Druckvorrichtung für Kontrollstreifen und Quittungskarten an Kontrollkassen, bei welcher das Farbband zwischen dem Kontrollstreifen und dem Karteneinschub angeordnet ist. Gustav Hiller, Zittau i/S. 27/1 03. — H. 20209.

— 193261. Kontrollkassenkasten in Pultform mit Arretiervorrichtung für die Geldlade und durch das Öffnen und Schließen der Lade bewirkter Freigabe bzw. Verdeckung der Tastatur. Max Ehrlich, Hamburg, Michaelisstr. 84. 26/7 02. — E. 5477.

44a. 193047. Klemme, deren Backen mittels zweier, nicht parallel zueinander angeordneter Gelenkstücke mit einander verbunden sind. Rudolf Rößler, Leipzig, Keilstr. 10. 27/10 02. — R. 11385.

— 193123. Hutnadel mit über die Spitze aufschraubbarer Schutzhülse. Jos. Smolka, Bocholt. 19/1 03. — S. 9189.

— 193344. In die Westentasche einzunähender, aus zwei Drahtbügeln bestehender, die Uhr einklemmender Halter. C. M. Schürer, Geyer. 26/1 03. — Sch. 15769.

— 193346. An beliebiger Stelle der Kleidung einsteckbarer, beliebig verzierter Damenuhrträger mit aufklappbarem Deckel und auf der Rückseite angeordneten Befestigungsnadeln. Joseph Maier, Schw. Gmünd. 27/1 03. — M. 14641.

— 193347. Am Gürtel befestigter, beliebig verzierter Damenuhrträger mit aufklappbarem Deckel und an der Rückseite angebrachten Tragstangen. Joseph Maier, Schw. Gmünd. 27/1 03. — M. 14642.

44a. 193375. Zigarrenabschneider als Uhrkettenanhängsel, in Form einer Pistole. Bernhard Bader, Casp. Geg. Sohn, Mehlis i/Th. 17/1 03. — B. 21127.

— 193404. Von einem durchlochten oder ringartigen Metallteil zusammengehaltener Wäscheknopf, bei welchem die Überzugsstofflagen bis an den Metallteil stickereiartig aus- oder zusammengenäht sind. Carl Stein, Schönau i. Böhmen, Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 29/1 03. — St. 5806.

44b. 193134. Tonpfeifen mit Lacküberzug und auf dem Pfeifenkopf angebrachten Bildern, welche sich beim Anrauchen in verschiedener Weise bräunen. Fa L. Weinzweig, Altona. 20/1 03. — W. 13997.

— 193142. Zigarrenspitzen-Abschneider in Form und Gestalt einer Handdruckspritze auf fahrbarer Karre. Heinrich König, Küstrin. 21/1 03. — K. 18305.

— 193376. Gleichzeitig eine Militärdienstzeiterinnerung bildender, als Wand- oder Dekorationsteller verwendbarer Aschenteller. E. M. Raetze, Cöln-Merheim. 19/1 03. — R. 11694.

— 193402. Zigarren- und Zigarettenetui, bestehend aus Zinkblech, mit äußerem Nickel- und innerem Goldimitat-Überzug. Mittweidaer Metallwarenfabrik Rudolf Wächtler & Lange, Mittweida i/S. 26/1 03. — M. 14635.

45a. 193233. Handschraper mit feststellbarem, beweglich angeordnetem Messerbalken und umstellbarer Deichsel. Ludwig Käseltz, Gr. Rosenburg b/Kalbe a/S. 4/3 02. — K. 16134.

— 193247. Hebelreihenhackpflug, auf drei verstellbaren Rädern ruhend, mit gespaltenen Hebeln, daran anzubringenden Messern und Igelzinken mit Führungsschienen für sämtliche Feldfrüchte, als Ersatz für Hackmaschinen. Karl Rellert jr, Aschersleben. 14/1 03. — R. 4188.

— 193248. Abnehmbare Einrichtung für Pflugzugverstellung, bestehend aus Vertikalschlitzstück und Flügelschraubenklammern. J. B. Carstens, Appen b/Pinneberg. 17/1 03. — C. 3694.

— 193460. Hebevorrichtung für mehrscharige Pflüge, bestehend aus einem im Pflugbaum angeordneten Gelenk mit Stütznase. Fritz Dinkelacker, Fellbach, Württ. 29/1 03. — D. 7425.

— 193461. Aus zwei an einem gemeinsamen Zugbalken angeordneten Hackgeräten mit geschlitzten Querbalken bestehende Vorrichtung zum Abschneiden des Krautes von Spargelbeeten. Robert Jürges, Zweidorf b/Wendeburg. 30/1 03. — J. 4296.

45c. 193086. Rechen mit Zähnen, Brücke und Tülle aus einem Stück. W. Brenne, Gevelsberg i/W. 22/1 03. — B. 21189.

45e. 193004. Über einem Zuber abnehmbar aufgebaute Kartoffelwaschmaschine in Form einer rückwärts umlegbaren Gittertrommel. Wilh. H. Dorer, Rohrbach, Schwarzw. 20/1 03. — D. 7406.

— 193457. Zerkleinerungsmaschine für Kartoffeln, sonstiges Viehfutter udgl. mit einem durch im Rost vorgesehene Abknickung wechselnden Schneidwinkel. H. Weygand, Hattingen a/d. Ruhr. 29/1 03. — W. 14045.

— 193458. Zerkleinerungsmaschine, deren Greifarme von unrundem Querschnitt durch Verdrehung in der Welle befestigt sind. H. Weygand, Hattingen a/d. Ruhr. 29/1 03. — W. 14046.

45f. 193005. Von der Seite des oben angeordneten Auslaufs aus erweiterte Gießkanne mit gewölbter Platte als Verteiler. Athanasius Tausend, Aubing. 20/1 03. — T. 5123.

— 193087. Geteilte, mit einem Ausschnitt für die Stengel versehene Unterlage zum Schutz der Blätter, Blüten und Früchte von Pflanzen gegen den Erdboden. Strangfeld & Hannemann, Hoyerswerda. 22/1 03. — St. 5792.

45g. 193009. Milchkühl- und Entrahmungsapparat mit Entlüftungskappe, deren Öffnungen durch ein eingelegtes Drahtgewebe gegen Eindringen von Fremdkörpern geschützt sind. Johann Walter, Dudenhofen b/Speyer. 21/1 03. — W. 14010.

— 193407. Butterformmaschine mit unter dem senkrecht nach abwärts gerichteten Mundstück drehbar angeordneten, mit beweglichem Boden versehenen Preßformen. Alfred Lutze, Halle a/S. 26/7 02. — L. 10088.

— 193447. Milchkanne mit eingedrückten, rund umlaufenden Kannelluren statt Verstärkungsreifen. Westfälische Stanz- und Emaillirwerke A. G., vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 26/1 03. — W. 14028.

— 193452. Butterteilvorrichtung mit einem zum Teilen der Butter dienenden Gitter. Josef Schmitz, Bonn a/Rh., Mauspfad 2 A. 27/1 03. — Sch. 15791.

45h. 193036. Buchtentür für Viehställe, ganz in Schmiedeisen, mit einem zwischen Winkeleisen und Blechen geführten Quadratstab, zwecks Verhinderung unzulässiger Bewegungen der Hebel. Balduin Bechstein, Altenburg, S/A. 22/1 03. — B. 21173.

— 193223. Aus mehreren miteinander verbindbaren Teilen bestehendes Schutznetz für Pferde. Franz Grehl, Wölfelsgrund b/Habelschwerdt. 23/1 03. — G. 10606.

— 193226. Gestell für Schmetterlings- und Fischereinetze mit aus schraubenförmig gewundenem Draht bestehender konischer Stielbefestigungshülse. Georg Schmidt, München, Alte Akademie. 24/1 03. — Sch. 15760.

— 193309. Transportbehälter für Würmer. Hermann Krause, Cöln a/Rh., Triererstr. 14. 23/1 03. — K. 18345.

— 193459. Fesselriemen für Haustiere mit über die Riemenkante greifendem Futter. Hennig Timmann, Friedrichstadt a/Eider. 29/1 03. — T. 5147.

45i. 193243. Auswechselbare Hufeinlage aus Stroh- oder Pflanzenfaser-Geflecht, welche an der Bodenfläche mit einer dreieckigen, keilförmigen Erhöhung versehen ist. Heinrich Bayer, Ulm a/D. 5/1 03. — B. 21043.

— 193272. Setzeisen mit dachförmig gestaltetem Rücken und vorstehenden Zähnen zum gleichzeitigen Einschlagen des Falzes und der Nagellöcher in Hufeisen. Friedrich Otto Müller, Leipzig, Weststr. 84. 26/1 03. — M. 14637.

45k. 193227. Apparat zum Ausräuchern von Tieren aus ihren Schlupfwinkeln, bestehend aus einem Behälter zur Erzeugung von Schwefeldämpfen und einem Blasebalge zum Fortdrücken derselben. Hugo Bild, Brieg. 24/1 03. — B. 21210.

— 193228. Mit Luftdruck arbeitende Reben- und Gartenspritze, zum Zwecke der Isolierung des Spritzenkolbens von der beim Spritzen der Reben anzuwendenden ätzenden Flüssigkeit (Vitriol und Kalklösung). Karl Peter, Radolfzell. 26/1 03. — P. 7611.

— 193319. Gefäß-Kombination zum Bespritzen von Pflanzen mit Pilze — oder Geziefer resp. Infusorien — zerstörenden Flüssigkeiten. A. Bory & Co., Genf; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/1 03. — B. 21223.

46c. 193103. Anlaßvorrichtung für Selbstfahrer, bestehend aus einem an drehbarem Arm federnd angebrachten, mit der Welle durch Zahnräder verbundenen Zahnradsegment. Albert Fröde, Bautzen. 2/1 03. — F. 9439.

46d. 193158. Mittels gebuchteter und am Zylinder befestigter Tragstäbe mit oder ohne Hebeltragzapfen gehaltenes Kolbenkörperlager für rotierende Explosions- oder Dampfmotore. H. Strach, Magdeburg-Buckau, Südstr. 9. 12/11 02. — St. 5654.

47b. 193054. Auswechselbares Lager mit auswechselbaren Lagerschalen und Buchsen zur Einrichtung als Kugel- oder Schalenlager. Schütz & Bethke, Lippehne. 24/12 02. — Sch. 15624.

— 193148. Kugellager mit zylindrischer Einfüllöffnung und entsprechendem Füllstück im Laufring. Fa J. G. Fahr, Gottmadingen. 22/1 03. — F. 9485.

— 193496. Lagerplatte mit einem mit derselben in einem Stücke hergestellten Auge, dessen äußere Fläche senkrecht zur geometrischen Achse der darin gelagerten Achse oder Welle liegt. Harry Crowther Slingsby, London; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 28/1 03. — S. 9219.

47d. 193176. Seilführung zum Schutze gegen Durchscheuern der Seile, bestehend aus mehreren verschieden gelagerten Rollen. C. E. Pippig & Co., Leipzig-Gohlis. 23/1 03. — P. 7608.

— 193495. Zerlegbarer Treibriemen, dessen neutrale Achse durch ein durch Laufdecken geschütztes Zugband gebildet wird. Theodor Müller, Aachen, Hubertusstr. 48. 27/1 03. — M. 14657.

47e. 193039. Laufrolle mit ringförmiger Ölkammer und einem die Nabe umgebenden Ring aus durchlässigem Material. Warsteiner Gruben- und Hütten-Werke, Warstein i/W. 22/1 03. — W. 14011.

— 193241. Einfüll- und Mischvorrichtung für Graphit und Zylinderöl zum Schmieren von Dampfzylindern mit eingeschaltetem, durch ein Ventil abgeschlossenem Fülltopf mit horizontalem, vom Hebel der Schmierpresse aus beliebig gleichmäßig oder intermittierend angetriebenem Flügelrad. Otto A. Barleben, Dortmund, Königswall 10. 21/12 02. — B. 20977.

— 193304. Kugellagergehäuse mit rotierender Schmierung. R. Zander, Buxtehude. 19/12 02. — Z. 2726.

47f. 192581. Zweiteiliger Kolbenliderungsring mit flanschförmigen Ansätzen und zwischen diesen liegender Spannfeder. Rudolf Beck, Herne. 16/1 03. — B. 21118.

— 193037. Stopfbüchsenpackung aus kleinen Lederstückchen, die radial zum Packungsring gelegt sind, mit Drahteinlage. Berliner Maschinen-Treibriemen-Fabrik Adolph Schwartz & Co., Berlin. 22/1 03. — B. 21175.

— 193046. Schlauchklemme in Form eines Zugbandes mit gabelförmigem Widerlager für die Anziehvorrichtung. P. Schönwald, Ulm a/D. 17/10 02. — Sch. 15268.

— 193061. Abnehmbarer Verschluß für Druckgefäße mit in einer Nute liegender Dichtung und um einen unter einem Winkelrahmen liegenden Rundeisenring drehbaren Klappschrauben, deren Muttern in einer Eindrehung gesichert sind. C. Wiehage, Witten, Ruhr. 5/1 03. — W. 13941.

— 193140. Verschlußdeckel für Öffnungen in Kesselwänden mit kugelförmiger Auflagefläche für die Festhaltemutter des Verschlusses. Maschinen- & Dampfkesselfabrik „Guilleaume Werke" G. m. b. H., Neustadt a/d. Haardt. 21/1 03. — M. 14620.

— 193446. Ganz oder teilweise geschlossener, mit Luft oder Luft und Graphit oder anderem hitzbeständigen, leicht verschiebbaren Material gefüllter Stopfbuchsenring aus Kupfer. Gustav Huhn, Berlin, Cuxhavenerstr. 15. 26/1 03. — H. 20203

47g. 193049. Rohrbruchventil mit einem gerippten Kühlmantel und einem zwischen Feder und Bodenstück eingelegten Ring aus schlecht wärmeleitendem Material. Georg W. Koehler, Karlsruhe, Baden, Kurvenstr. 8. 25/11 02. — K. 17933.

— 193179. Reduzierventil mit von der Minderdruckseite durch biegsame Platte und Hebelgewichtsbelastung reguliertem Doppelsitzventil. Martin Künzel, Berlin, Alvenslebenstr. 19. 24/1 03. — K. 18320.

— 193470. Rohrbruchventil mit gegen den strömenden Dampf hin trichterförmig abgedecktem Selbstschlußkörper. Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 5/12 02. — H. 19896.

49a. 193445. Bohrmaschine mit von unten nach oben gerichteter Bohrspindel. Carl Haak, Leipzig-Eutritzsch, Dübener Chaussee. 26/1 03. — H. 20194.

49b. 193178. Feile mit abwechselnd in der einen und andern Schrägrichtung zur Längsachse gerichtetem Grund- und Oberhieb. Herm. Jugard, Schwelm. 23/1 03. — J. 4285.

49f. 193177. Glühgefäß mit im unteren Teile wellenförmigen, im oberen Teile mit glatter Außen- und gerippter Innenfläche versehenen Wandungen. F. O. Beikirch, Sterkrade. 23/1 03. — B. 21182.

50b. 193010. Vorrichtung zum Trocknen und Lüften des Mahlgutes, gekennzeichnet durch eine doppeltwirkende Zentrifuge. August Fricke, Brandenburg a/H., Altstädtische Fischerstr. 22. 21/1 03. — F. 9484.

50c. 193217. Aufklappbarer Fülltrichter für Düngermühlen. H. Pilley & Stahr, G. m. b. H., Sangerhausen. 22/1 03. — P. 7605.

— 193256. Mehrfacher Kollergang mit mehreren übereinanderliegenden, durchbrochenen und undurchbrochenen Mahlbahnen. Fa Th. Groke, Merseburg. 24/1 03. — G. 10607.

51a. 192564. Tasteninstrument mit mehreren Klaviaturen, mit in jedem Ventilsteg angeordneter besonderer Windleitung zum Auslösen von Registern. Gebrüder Link, Giengen a/d. Brenz. 14/1 03. — L. 10770.

— 193449. Vorrichtung zur Erwärmung der Orgelmanuale, bestehend aus einem unter dem Spieltisch angebrachten, an der oberen Fläche mit Löchern versehenen Rohr, welches die mit einem Trichter aufgefangene Wärme nach den Tasten des Manuals führt. Quirin M. Waldenschlager, Seifriedsburg. 27/1 03. — W. 14026.

51c. 193129. Harfenähnlich gestaltete Mundharmonika, deren einzelne Stimmen Schallöcher besitzen. C. H. Meinel, Klingenthal i/S. 20/1 03. — M. 14606.

— 193130. Aus einem Röhrchen und einer Stimmzunge bestehender, in der Tonhöhe veränderlicher Tonerzeuger, welcher zur Zigarrenspitze ausgebildet ist. Maximilian Müller, Schwaderbach; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 20/1 03. — M. 14613.

— 193454. Zither mit Klaviatur und durch Niederdrücken der Tasten betätigter Anreißvorrichtung für die Saiten. Wilh. Emil Menge, Ringstr. 34, u. Paul Thürstein, Drakestr. 38, Gr. Lichterfelde. 28/1 03. — M. 14654.

51d. 192525. Mechanisches Musikwerk mit Klangkörperspiel, gekennzeichnet durch Hebel für die Anschlaghämmer, die am hinteren Ende gabelförmig gestaltet sind. „Symphonion" Fabrik Lochmannscher Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 4/11 02. — S. 9165.

— 193300. Mechanisches Musikwerk mit Klangkörperspiel, gekennzeichnet durch Hebel für die Anschlaghämmer, die am hinteren Ende verbreitert sind für

das Erfassen durch mehrere Anreißrädchen. „Symphonion" Fabrik Lochmann'scher Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 4/11 02. — S. 8961.

51b. 193327. An den Seitenwänden des Gehäuses doppelseitig drehbar gelagerter Notenscheibenhalter für mechanische Musikwerke mit runden Notenscheiben. Paul Lochmann, Zeulenroda. 10/12 02. — L. 10664.

51c. 193133. Notenheft bzw. Notenbuch, dessen Blätter in Richtung der Notenlinien geteilt sind. Hans Rudolf Kaeser, München, Ungererstr. 6. 20/1 03. — K. 18289.

52a. 192719. Durch eine Schraubzwinge zu befestigender Stoffhalter für Handnäharbeiten, mit federnd drehbarer, exzentrischer Klappe. Ernst Münch, Zschadraß b/Colditz. 15/4 02. — M. 13119.

— 193044. Aus einem am Drehzapfen des Spulengehäuses befindlichen Sperrhaken und einem entfernbaren Sperrkörper bestehende Spulengehäusesicherung für umlaufende und schwingende Nähmaschinenschiffchen. Müller & Petri, Braunschweig. 21/6 02. — M. 13500.

— 193074. Nähmaschinenlampe, deren Brenner durch ein mit senkrechter Aufsteckhülse versehenes Rohr mit dem Brennstoffbehälter verbunden ist. Emil Wilhelm, Seifhennersdorf. 21/1 03. — W. 14014.

— 193101. Hellfarbiges Plättchen hinter der Nadel von Nähmaschinen, zur Erleichterung des Einfädelns. J. A. Mücklich, Weißenfels. 17/12 02. — M. 14449.

— 193157. Halter für Garnrollen ꝛc., bestehend aus einem Gestell mit leicht lösbaren Achsen oder Spitzen, auf welche die Garnrollen aufgesteckt sind. Frl. Constanze Bachmann, Kl. Zschachwitz. 30/10 02. — B. 20557.

— 193165. Langschiffnähmaschine mit Doppelkurbelantrieb. Mich. Walther, Östrich. 20/1 03. — W. 14002.

— 193441. Stahlplatte und Kugel zur Übertragung des achsialen Druckes an Reibungsvorgelegen für Nähmaschinen. Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 24/1 03. — B. 21209.

52b. 193117. Gestickte Spitzen, dadurch gekennzeichnet, daß weiße und bunte Farben an beliebigen Stellen zur Erzielung von Effekten aufgetragen und so fixiert sind, daß die Stickerei und der Spitzengrund in ihrer Haltbarkeit nicht beeinträchtigt werden. Julius Hermann Kilian, Plauen i/V., Mozartstr. 17. 16/1 03. — K. 18274.

— 193345. Stickerei-Doppelgewebe mit in das Gewebe der rechten Seite einbindenden und dort Sticheffekte darstellenden Fäden des anderen Gewebes. C. G. Großmann, Großröhrsdorf. 26/1 03. — G. 10610.

53c. 193219. Pökelspritze mit besonderem Saugstutzen und Ventilen in der Saug- und Drucköffnung. Albert Krauß, Berlin, Brandenburgstr. 62. 22/1 03. — K. 18313.

53e. 193240. Apparat zum Konservieren von Rahm aus einem Holzeimer mit festem Torfmulleinsatz und herausnehmbarem Blechbehälter mit doppelten Wänden zur Aufnahme von Eis oder warmem Wasser. Hermann Fürstenau, Wandsbek. 20/12 02. — F. 9401.

54b. 193066. Briefumschlag, dessen Rückenklappe mit durchlochten Aufreißlinien versehen ist, die sich in nicht anzuklebenden Zungen fortsetzen. Dr Emil Schippke, Breslau, Victoriastr. 93. 16/1 03. — Sch. 15707.

— 193270. Reliefartig hergestelltes, mit freien Feldern für Achselklappennachbildungen und Photographien versehenes Militärerinnerungsblatt. F. Sennecke, Berlin, Schönhauser Allee 163a. 12/1 03. — S. 9163.

54b. 193301. Aufklappbare und aufstellbare Ansichtspostkarten mit aus der Oberfläche des Postkartenbildes herausbiegbaren und aufstellbaren Figuren. Franz Regen, Elberfeld, Elsässerstr. 11a. 6/12 02. — R. 11538.

— 193417. Briefumschlag, dessen Vorderseite eine Ansicht und dessen Rückseite den postalischen Aufdruck zeigt. Beck & Böttiger, München. 15/12 02. — B. 20910.

— 193429. Auf Innen- und Außenseite mit Reklamen und Ansichten versehener Kartenbrief mit Einlage. William Lehmann, Berlin, Kl. Alexanderstr. 2a. 10/1 03. — L. 10748.

54g. 192347. Halter für Dekorationsständer aus einer mit Platte und Stift versehenen Hülse. Otto Stolze, Frankfurt a/M., Eppsteinerstr. 29. 29/11 02. — St. 5695.

— 192816. Reklamealbum, durch welches eine größere Anzahl Umleger in Form von Rahmen, in welche die Musterblätter eingelegt werden, der Reihe nach und auf beiden Seiten zur Ansicht gebracht werden. M. Ruffing, Augsburg, Jesuitengasse F. 404. 14/1 03. — R. 11681.

— 193263. Aus einem Stück Draht gebogener Schlüsselordner für den Kleinverkauf zum Aufhängen, mit Schild zum Aufschreiben der Nummer. Theodor Jens, Hamburg, Holzbrücke 4. 8/12 02. — J. 4226.

— 193358. Ausstellungsschrank von trapezförmigem Querschnitt. Fa G. Carl Richter, Dresden. 4/11 02. — R. 11410.

— 193380. Motorwagen mit drehbaren, wechselnden Reklameschildern. Eduard Schulze, Hamburg, Alstertor 7. 22/1 03. — Sch. 15753.

— 193382. Flacher Glasschaukasten mit am Boden mit Scharnier und Verschluß versenkt angeordneter Aufstellstütze zum Ausstellen von Kolonialwaren. Otto Kind, Kotthausen, Kr. Gummersbach. 23/1 03. — K. 18309.

— 193410. Reklameapparat aus in einem Kasten über Rollen laufendem und durch Uhrwerk angetriebenem, endlosem Band. Herm. Nack, Harburg a E. 14/11 02. — N. 4082.

55b. 193001. Klammerstange mit durch Vorsteckstifte auf einer gemeinsamen Schiene gehaltenen Klammern. Otto Mietaschk, Görlitz, Seydewitzstr. 5. 19/1 03. — M. 14603.

— 193330. Bei beliebiger Dicke dicht verfilzte, nicht spaltbare Pappe. Emil Adolff, Reutlingen. 3/1 03. — A. 6033.

56a. 193331. Aus einer U-Schiene gebogener Rahmen für Stirnjoche für Zugtiere. Ernst Witte, Hildesheim. 12/1 03. — W. 13970.

57a. 193017. Seitliche Objektivverschiebung für Klapp-Kameras, bestehend aus doppelt gewinkeltem, an beiden Enden mit Ausschnitten versehenem Metallstück, welches über das die beiden Säulen für Hochverstellung tragende Schlittenstück greift. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 13/12 02. — K. 18066.

— 193113. Filmschlüssel für die Aufwindespule einer Rollfilm-Kamera, dessen in ein Zahnrad des Schlüssels eingreifender Sperrhebel außer Eingriff gebracht werden kann, um die Filmrolle auch rückwärts drehen zu können. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 12/1 03. — K. 18223.

— 193135. Schlitzverschluß mit in der oberen Walze konzentrisch liegender, die Bandscheiben tragender Verstellungsachse, welche bei ihrer Verschiebung die entkuppelte Walze durch Eingriff eines Stiftes in eine durchlöcherte Scheibe feststellt. Heinrich

Ernemann Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 21/1 03. — E. 5836.

57a. 193245. Vorrichtung zum horizontalen und vertikalen Verstellen des Objektivs bei photographischen Apparaten, bestehend aus einer drehbaren runden Scheibe, innerhalb welcher eine zweite kleinere drehbare Scheibe mit exzentrisch liegender Öffnung exzentrisch eingefügt ist. Rudolf Stüssi, Mülhausen i/E., Dreikönigsstr. 19b. 10/1 03. — St. 5770.

— 193274. Stereoskopkamera, die eine Aufnahmekamera und zugleich ein Stereoskop zum Betrachten der Bilder vereinigt, mit verstellbarer Optik und Einrichtung für Plan- und Rollfilms. Theodor Schröter, Leipzig-Connewitz, Friedrichstr. 5/7. 22/12 02. — Sch. 15614.

— 193299. Photographische Kassette, bestehend aus einer zwei Platten tragenden Mittelwand, über welche eine Verschlußhülse geschoben wird. Ernst Abée, Frankfurt a/M., Bettinastr. 29. 22/10 02. — A. 5882.

57c. 193244. Zwecks Erzielung schaukelnder Bewegungen mit gewölbtem Boden versehene Schale für photographische Zwecke. Julius Gensler, Posen, Viktoriastr. 28. 7/1 03. — G. 10538.

— 193246. Zwecks schaukelnder Bewegungen mit gewölbten Unterteilen versehene Schale für photographische Zwecke. Julius Gensler, Posen, Viktoriastr. 28. 12/1 03. — G. 10552.

— 193289. Photographischer Plattenhalter mit drehbaren Klemmbacken. Henry Loewenherz, Hamburg, Gr. Johannisstr. 14. 26/1 03. — L. 10810.

59a. 193338. Ventilanordnung, insbesondere für Duplexpumpen, derart, daß die je in einer Achse gelegenen Saug- und Druckventilpaare je durch einen Deckel zugänglich sind, die gemeinsam von einem abnehmbaren Kopfe verschlossen gehalten werden. Fa F. Ryffel, Stäfa; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/1 03. — R. 11714.

61a. 193118. Hinablaßvorrichtung an einer Rettungsleine, bestehend aus einer an dieser Leine befestigten Nadel mit Einschnitt. Bernhard Dinger, Themar i/Th. 16/1 03. — D. 7393.

— 193119. Hemmvorrichtung an einer Rettungsleine, bestehend aus zwei mit dieser Leine verbundenen, aneinandergezogenen Ringen und einem an beiden oder an einem der Ringe befestigten Gurt. Bernhard Dinger, Themar i/Th. 16/1 03. — D. 7394.

— 193251. Hubbegrenzung am Auszug für mechanische Schiebeleitern durch ein vom Windwerk gegen einen Anschlag bewegtes Gleitstück. Fa Gustav Ewald, Küstrin. 22/1 03. — E. 5837.

— 193252. Hubanzeiger für mechanische Schiebeleitern durch ein vom Windwerk an einer Skala vorbeibewegtes Gleitstück mit Zeiger. Fa Gustav Ewald, Küstrin. 22/1 03. — E. 5838.

— 193253. Beliebig seitlich auf der Aufrichtwelle oder Wagenradachse, mittels Hand oder Getriebes, verschiebbar gelagerte Leiter. C. D. Magirus, Ulm a/D. 22/1 03. — M. 14619.

— 193310. Auf den Gefäßdeckel mit durch eine Gegenmutter gesicherter Druckschraube wirkende Bajonettverschlußkappe für Handgasspritzen. Continentale Gesellschaft für chemisches Feuerlöschwesen m.b.H., Berlin. 23/1 03. — C. 3723.

63b. 192728. Bremsvorrichtung, welche vom hinteren Wagenbock eines Luxusgefährtes gehandhabt werden kann. Karl Müller, Waldsee, Württ. 29/11 02. — M. 14361.

— 193062. Bremsklotz aus Metall mit Lederfüllung. Otto Gärtner, Chemnitz, Grenzstr. 6. 6/1 03. — G. 10536.

— 193481. Vorrichtung an Scherbäumen zum schnellen Lösen derselben vom Wagen, aus einem federnden durch einen Hebel zurückziehbaren Verschlußriegel. Joseph Träger, München, Türkenstr. 24. 22/1 03. — T. 5130.

63c. 192736. Reparaturband für Fahrradmäntel, bestehend aus einem Gummistreifen mit Stoffeinlage, dessen Enden mit einer in die Felge passenden Verschlußvorrichtung versehen sind. Georg Mahlmann, Osterwieck a/Harz. 30/12 02. — M. 14513.

— 193479. Mehrsitziges Motorfahrzeug mit hinteren, diagonal gerichteten Außensesseln und zurückstehendem Mittelsessel. A. Horch & Co., Plauen i/V. 21/1 03. — H. 20182.

63e. 193060. Federverschluß für mehrzylindrige Fahrradluftpumpen. Heinrich Baake, Karlsruhe i/B., Kaiserstr. 17. 2/1 03. — B. 21021.

— 193356. Automobilradreifen aus Stahlbandspirale mit Gummiummantelung. G. E. Junius, Paris; Vertr.: Dr Wilhelm Friedrich, Berlin W. 9. 18/10 02. — J. 4155.

— 193486. Besonderer, auf Radreifen aufzuziehender Stahlring von scharfkantigem Profil, um den Wagen bei Glatteis am seitlichen Gleiten zu verhindern. C. Roggy, Saargemünd. 23/1 03. — R. 11716.

63f. 193079. Hochstellbarer Motorfahrradständer. Friedrich Kupke, Gera, Reuß. 21/1 03. — K. 18303.

63g. 193065. Unsymmetrisch vertiefte Fahrrad-Sitzhälfte. Dr H. J. Leuner, Riesa. 15/1 03. — L. 10779.

63h. 192738. Aus einem Blechstreifen mit einem durch eine Schraube eingeklemmten Gummistück bestehender Schutzring für Fahrradlenkstangen. Heinrich Sachs, Driesen. 31/12 02. — S. 9139.

63i. 193056. Verbindung zwischen Bremsstange und eines am Bremskörpertragbügel sitzenden Gliedes an Fahrradfelgenbremsen aus einer das konisch erweiterte Bremsstangenende angepreßt aufnehmenden, konischen Anpressung am Glied. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis. 27/12 02. — V. 3381.

64a. 193221. Blechdose mit aus einem Stück mit dem Boden gezogenem Rumpf und zusammengepreßtem Falzrand am Boden. Fa B. Geißler, Altona-Ottensen. 22/1 03. — G. 10600.

— 193463. Gepreßtes Bierseidel mit breiten, flachen Erhöhungen und Vertiefungen bzw. Wellungen auf der Innenfläche. G. Becker & Co., Georgshütte b/Fürstenberg, Weser. 29/8 02. — B. 20135.

— 193469. Federnder Verschluß für Konservenbüchsen und ähnliche Gefäße, bei welchem ein oder mehrere an beiden Seiten zu Federn aufgerollte Drähte an ihren Enden umgebogen und mit unter den Gefäßrand greifenden Zungen versehen sind. O. & H. Keller, Frankfurt a/M. 15/11 02. — K. 17874.

— 193478. Ausschankflasche für unter Druck stehende Flüssigkeiten, deren den Abschlußpfropfen bildendes Auslaufrohr mittels zwei einander gegenüberliegender Drahthebelverschlüsse auf der Flasche befestigt ist. Isidor Braun, Weißwasser, O/L. 21/1 03. — B. 21171.

— 193484. Für Aufnahme kleiner Mengen Malzextrakt dienender, durch Pfropfen abschließbarer Behälter mit großer, die Einführung eines kleinen Löffels ermöglichender Halsweite. Gustav Schoder, Feuerbach. 23/1 03. — Sch. 15763.

64c. 193193. Berliner Taxameter-Hüte, weiß lackiert, als Weinkühler, Bowle oder Aschbecher. Gebrüder Ruppel, Gotha. 29/12 02. — R. 11621.

64c. 193194. Zylinder-Hüte als Weinkühler. Gebrüder Ruppel, Gotha. 29/12 02. — R. 11622.

65a. 193150. Schiffsbank als Rettungsvorrichtung mit unterhalb des Sitzbrettes vorgesehenem, mit Korkabfällen gefülltem Holzkasten und mit an den Längs- und Breitseitenteilen als Handgriffe angeordneten Tauen. Peter Brehm, Bernhardtstr. 14, u. Ad. W. J. Schubnell, Kuhberg 4, Hamburg. 23/1 03. — B. 21188.

65c. 193332. Rudervorrichtung für Boote, bestehend aus einem Ruderschaft und Handhabe verbindenden Scherengetriebe zur Ermöglichung des Vorwärtssehens. Karl Fr. Bartenbach, Auenstein. 13/1 03. — B. 21095.

66a. 193323. Schlachtspreize mit verstellbaren Rollen, die durch in verzahnte Stangen greifende Sperrklinken auseinandergehalten, bzw. beim Hochwinden der Spreize selbsttätig ausgelöst werden und zusammenlaufen. Arnold Willings jr, Schwelm. 24/11 02. — W. 13759.

66b. 193098. Hack- und Umwendevorrichtung für Fleisch zwecks Frischerhaltung desselben in gehacktem Zustande. Wilhelm Schläger u. Wilhelm Feustell, Hameln. 12/12 02. — Sch. 15554.

67c. 193222. Drehstahlhalter für Schleifsteine, bei welchem der Drehstahl auf einer vor dem Schleifstein angeordneten Bank ruht und gegen Umkippen durch einen über dem Drehstahl liegenden, mittels zweier drehbarer Spiralen nach unten und oben verstellbaren Träger gesichert ist. Max Hoffmann, Finsterwalde. 22/1 03. — H. 20181.

68a. 193220. Türdrücker mit einem mit Gewinde versehenen Loch zum Halten und Anziehen des mit einem Gewindezapfen versehenen konischen, an dem anderen Türdrücker festen Drückerstiftes. Paul Fick, Essen a/d. Ruhr, Elisabethstr. 11. 22/1 03. — F. 9481.

— 193286. Schloß mit am Riegel sitzenden, im Schloßblech geführten Riegelstiften. Julius Niederbrenk, Velbert. 23/1 03. — N. 4204.

— 193288. Schlüsselloch-Deckklappe mit in den unter Federdruck stehenden Riegel einschraubbarem Zugstift. Karl Frischmann, Zweigstr. 3, u. Paul Dollhopf, Kreuzerstr. 45, Nürnberg. 24/1 03. — F. 9494.

— 193409. Knopfbefestigung für Türdrücker, mit zwei in eine Verzahnung der Spindel eintretenden, die Feststellung bewirkenden Federn. Theodore Bernard Jacobsen, Auckland; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/10 02. — J. 4162.

— 193444. Türschloß mit durch Rechts- und Linksgewindezapfen in der Nuß befestigten Türdrückern. Adam Streb, Hardenburg b/Dürkheim. 24/1 03. — St. 5803.

68b. 193437. Basküle-Treibriegel mit scherenartiger, in drei Schlitzen sich bewegender Antriebsvorrichtung. Wilhelm Kappen jun., Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 22/1 03. — K. 18307.

68c. 193290. Scharnier mit einem oder mehreren eckigen Löchern. W. Hermann, Hamburg, Schönstr. 11. 26/1 03. — H. 20200.

68d. 193063. Fensterfeststeller für nach außen zu öffnende Fenster, mit geschweifter Führungsschiene. Paul Meyer, Ellerbek. 10/1 03. — M. 14557.

— 193285. Selbsttätige Fenster Sturmstange, deren Haken beim Öffnen des Fensterflügels durch Eigengewicht in ein Führungsblech einfällt. Peter Zimmermann, Augustenburg. 22/1 03. — Z. 2749.

— 193422. Fenster- und Türfeststeller, bestehend aus einem einarmigen, als Sperrzahn ausgebildeten Hebel und einem unbeweglichen rostartig gestalteten Sperrhaken. Kurt Hoffmann, Siegersdorf. 23/12 02. — H. 20009.

68d. 193423. Transportabler Tür- und Fensterfeststeller mit Federarretierung, bestehend aus zwei gegen- oder ineinander verschiebbaren Metallstäben und an den Enden derselben befestigten Federklammern zur Anbringung des Ganzen an Fenster oder Tür. Margarethe Meier geb. Fuchs, Charlottenburg, Ansbacherstr. 53. 23/12 02. — M. 14489.

68e. 193212. Verdecktes Türgehänge für Geldschränke, Tresore udgl., bestehend aus einem bogenförmigen, einen Zwischenraum freilassenden Türbande, welches in geschlossener Stellung in den ausgesparten Mantel hineingreift. Hannoversche Geldschrank- und Tresorbauanstalt, Hermann Bode, Hannover. 20/1 03. — H. 20173.

69. 193405. An Beilen und Äxten aller Art eine Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß an den Holmen eiserne, trapezförmige, oben breitere, nach unten konisch zulaufende Büchsen fest aufgezogen sind, welchen der im Werkzeug zur Aufnahme dienende Hohlraum angepaßt ist. Peter Fleuß, Küllenhahn. 29/1 03. — F. 9502.

70a. 193174. An einer Hülse angeordnet ein Federhalter, Bleistift, Messer mit rückseitig befestigtem Gummi und überschraubbarer Kappe mit Petschaft. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 67. 22/1 03. — P. 7607.

70b. 193173. An einer Hülse angeordnet ein Federhalter, Bleistift, Nagelfeile, Messer und Korkenzieher. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 67. 22/1 03. — P. 7606.

— 193362. Rundschriftfederhalter mit Tuschezuführungsfeder. Carl Däumler, Zirndorf. 13/12 02. — D. 7306.

70d. 193225. Gleichzeitig als Briefmarkenbehälter dienender Tintenlöscher. Fa Albert Ziegler, Pforzheim. 24/1 03. — Z. 2751.

70e. 193015. Doppelwinkel für Zeichner. Anton Lincke, Holzminden. 11/12 02. — L. 10657.

— 193031. Festhaltungsvorrichtung für Reißschienen in der Zeichenlage. Guido Anschütz, Friedenau. 21/1 03. — A. 6078.

— 193040. Halter für Wandkarten udgl., dessen Seitenwände durch Verschiebung längs der Rückwand des Halters in verschieden weite Lagen voneinander gebracht werden können. Oscar Wilhelm Seiffert, Oppeln-Wilhelmsthal. 22/1 03. — S. 9197.

— 193166. Schiefertafelrahmen mit Sicherung der Verbindungsstellen durch Drahtniete ohne Köpfe. Fa C. H. Blank, Wurzbach. 21/1 03. — B. 21176.

71a. 193022. Federnder Schuhabsatz, bestehend aus einem kastenartigen Gehäuse und an letzterem mittels federnder Klammer zu befestigender Verschlußplatte. Martin Eller, Duisburg, Düsseldorferstr. 134. 3/1 03. — E. 5808.

— 193124. Einlegesohle mit damit vereinigtem Versteifungsstab zum Verhindern des Zusammenschrumpfens und Zerknitterns der Sohle. Geschwister Rehse, Barmen. 19/1 03. — R. 11701.

— 193125. Schutzkappe aus Sohlenleder für Schuhwerk, ringsherum von außen angebracht, zur Verhütung des Durchstoßens des Oberleders. Erich Ruhland u. W. Deertz, Tönning. 19/1 03. — D. 7396.

— 193215. Aus lockerer Holzwolle bestehende, mit Steppnähten versehene Einlagesohle für Schuhe. Holzwollefabrik Rehau Arno von Arnim, Rehau. 21/1 03. — H. 20177.

— 193451. Einlegesohle für Schuhwerk aus Bergkatzenfell, dessen Haare beim Anziehen des Schuh-

werkes entgegengesetzt zur Fußrichtung liegen. Franz Beer, München, Glockenbach 18. 27/1 03. — B. 21220.

71b. 193011. Hülse für Schnürlochösen mit nicht bis ans Ende durchlaufenden Längsrillen im oberen Hülsenteile zur Sicherung des Zelluloid- odgl. Überzuges gegen Drehung und Abziehen. Fa Louis Witte, Barmen. 13/10 02. — W. 13514.

— 193131. Vorrichtung zum Halten der Schleifenenden von Schnürriemen bei Stiefeln udgl., bestehend aus einer die Schleifenenden umfassenden und vermittels eines Verschlusses zu öffnenden und schließenden Schlause. Willy Abel, Berlin, Christinenstr. 31. 20/1 03. — A. 6063.

— 193180. Kinderpistole, bestehend aus Lauf mit Einfüllöffnung, Hahn mit als Kugellager dienendem Ausschnitt und abwärts gebogener Nase und Abzug mit auf diese wirkendem Daumen. Josef Preute, Velbert, Rhld. 26/1 03. — P. 7612.

74a. 193295. Mechanische oder elektrische Klingelvorrichtung an Alarm Kassen, betätigt durch Drehung eines Bügels infolge Hebung der Sperrhämmer bei unbefugtem Öffnungsversuch. Clara Woltersdorf geb. Thöws, Rixdorf b/Berlin, Kaiser-Friedrichstr. 18. 19/6 02. — W. 13010.

74b. 193365. Signalhorn, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Schallrohr mit einer ventilartigen Vorrichtung versehen ist, welche beim Öffnen ein Versagen des Tones bewirkt. Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Pfretzschner & Martin vorm. M. C. R. Andorff, Markneukirchen. 27/12 02. — D. 7340.

76b. 193279. Volant-, Tambour- und andere Blattkratzen mit Löchern an den Längsseiten zwecks leichteren Aufziehens. Theodor Finne, Wittenberge. 8/1 03. — F. 9454.

76d. 193377. Spulböckchen-Ausrückvorrichtung, bestehend aus einer auf die Spulenträgerwelle lose aufgeschobenen Riemenscheibe mit seitlichen, kurvenförmig abgeschrägten Zähnen und einem hervorstehenden Wellenzapfen. Wilhelm Hilbertz, Ronsdorf. 19/1 03. — H. 20188.

77b. 193492. Schlittschuh mit am Laufeisen drehbarem Haltestück mit schrägen Schlitzen für den Querhalt der Klauenschienen mit freier Querschraube. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 26/1 03. — H. 20217.

77c. 193192. Stoßlederklemme aus Messingrohr für Billardstöcke mit einem in die Zwinge eingeschobenen Lederklemmstück. Karl Kapeller, Chropaczow. 29/12 02. — K. 18154.

— 193414. Unterhaltungsspiel mit durch Federbolzen herausgeschnellten Spielkugeln in einer Rille am Spielplattenrande, die durch einen Kanal und die Austrittsöffnung eines mittleren Aufbaues auf eine geneigte Platte mit Auffangmulden am Rande gelangen. E. Mundt, Heide, Holstein. 4/12 02. — M. 14378.

77d. 193025. Mosaik-Legespiel zur Zusammenstellung von plastisch wirkenden Figuren, bestehend aus neun Gruppen von beiderseitig verschieden gefärbten Legesteinen, deren verschiedene Grundformen durch entsprechende Teilung der drei sichtbaren Flächen eines in gerader Perspektive gezeichneten Würfels erhalten werden. Fa Carl Brandt jr, Gößnitz i/S. 12/1 03. — B. 21082.

— 193419. Kartenspielkasse mit über Walzen laufendem Bande zur Bezeichnung des Kartengebers. Franz Michel, Berlin, Dieffenbachstr. 73. 18/12 02. — M. 14454.

77e. 193012. Vorrichtung zur Volksbelustigung, bestehend aus einer Rundbahn mit darauf laufenden Automobilwagen. Gustav Lorenz, Frankfurt a/M., Saalgasse 1. 20/11 02. — L. 10584.

77f. 193026. Federnder Fuß an Tieren aus Blech, Pappe, Schokolade oder Zucker zum hüpfenden Vorwärtsbewegen derselben. Hermann Walter, Berlin, Belforterstr. 13. 13/1 03. — W. 13975.

— 193029. Spielzeugtrompete mit bei Druck auf die Tontaste herausspringender Figur. Veit Kuhr, Zirndorf. 19/1 03. — K. 18302.

— 193032. Befestigung von Uhrwerksplatinen an Spielzeug-Lokomotiven mittels je zweier Zungen und eines geschlitzten Lappens an jeder Platine. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 19/1 03. — N. 4195.

— 193033. Wasserstandszeiger für Spielzeug-Dampfkessel mit an einer abgeflachten Stelle der Kesselwandung festgehaltenem, einen Beobachtungsschlitz überdeckendem Schauglas. Fa Ernst Plank, Nürnberg. 21/1 03. — P. 7594.

— 193416. In einem Gehäuse angeordnetes Verwandlungsbild mit einem feststehenden und einem drehbar oder verschiebbar geführten Bildteil. Anton Jungwirth u. Johann Thomas Böhm, Zirndorf. 13/12 02. — B. 20924.

— 193440. Laufpuppen, Figuren odgl., bei welchen die Bewegung der Füße dem Kopf durch eine im Hohlkörper angeordnete, mit Gabelhebeln versehene Säule als Drehbewegung mitgeteilt wird. Louis Stammberger, Schalkau. 23/1 03. — St. 5797.

— 193443. An endloser, doppelt gekreuzter Schnur hängende, durch Anspannen und Nachlassen derselben turnende Figur. Timotheus Schwer, Schonach. 24/1 03. — Sch. 15766.

— 193498. Durch Aufsetzen eines Blasmundstückes als Kindertrompete dienende Zuckerstange. Carl Ehlers, Heide, Holstein. 28/1 03. — E. 5846.

80a. 192339. Zweiteilige Form zur Herstellung von Schleifsteinen, gekennzeichnet durch Scharnier und Schraubenverschluß. Fritz Fischer, Bayreuth. 12/11 02. — F. 9293.

— 193319. Brech-, Misch- und Mahlwerk für Naßverfahren, mit zwei ineinander arbeitenden Brecherkörpern, von denen der eine zylindrisch, der andere kegelförmig gestaltet ist. August Lerche, Braunschweig, Nordstr. 37. 15/2 02. — L. 9482.

— 193350. Brech-, Misch- und Mahlwerk für Naßverfahren, bestehend aus zwei ineinander arbeitenden Brecherkegeln, welche mit gegeneinander schräg gerichteten Zähnen versehen sind. August Lerche, Braunschweig, Nordstr. 37. 15/2 02. — L. 9483.

— 193387. Presse zum Pressen von Ton oder ähnlichen Substanzen in geschlossene Formen, mit Hin- und Herbewegung des Preßkolbens durch Zahnstange, Zahnrad und Wendegetriebe. Alfred Drescher, Wittstock, Dosse. 23/1 03. — D. 7414.

80b. 193348. Ankündigungs-Vorrichtung in Form eines Reliefs, bestehend aus einer äußeren Schicht aus Gips und Zement odgl. mit darunter befindlicher Schicht aus Leim und Kreide odgl., ev. in Verbindung mit Faserstoffen. J. G. Akermark, Berlin, Leipzigerstr. 97. 6/7 01. — A. 4909.

81c. 193014. Schachtel zum Verpacken von Schutzborten sowie anderen Band- und Litzenartikeln mit an einer Wand angeordneten Ausschnitten zum Durchlassen des Anfangsendes der auf Pappe, Brettchen, Rahmen odgl. aufgehaspelten Ware. Vorwerk & Sohn, Barmen. 1/12 02. — V. 3343.

— 193016. Drahtbügelverschluß für Kisten, in dessen Öse ein drehbarer, mit Sicherheitsvorreiber versehener Hebelhaken eingeschoben wird. Michael Kunzmann, Damm-Aschaffenburg. 12/12 02. — K. 18052.

— 193023. Spiralförmig umsponnener und verlöteter Plombendraht. Fr. Lohse, Wittstock a/Dosse. 5/1 03. — L. 10727.

81c. 193027. Schachtel mit treppenförmigem Einsatz zur Aufnahme von Spielfiguren. J. Haffner's Nachfolger, Nürnberg. 16/1 03. — H. 20147.

— 193064. Wellpappe, deren Decke mit zwei über die Pappe vorstehenden Einschlagenden versehen ist. Altonaer Wellpappenfabrik, G. m. b. H., Altona. 15/1 03. — A. 6055.

— 193182. Papierhülle für Brote. Friedrich Klein, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 105. 31/1 03. — K. 18194.

— 193282. Korbartiger Behälter, dessen Wandungen von Drahtgewebe bzw. Drahtgeflecht gebildet werden. Conrad Aschenbach, Kleinschmalkalden. 19/1 03. — A. 6069.

— 193413. Zerlegbare, aus Lederpappe in Verbindung mit Wellpappe gefertigte Postversandkiste. Hermann Kullsch, Bautzen. 26/11 02. — K. 17978.

— 193439. Lackkessel odgl. mit nach dem Umklappen auch als seitlicher Henkel verwendbarem Verschlußbügel und frei in der Kesselmündung angeordnetem Abstreichring. Carl Leisering, Oranienbaum b/Dessau. 23/1 03. — L. 10802.

— 193493. Bei stab- bzw. hülsenförmigen Krawattenhaltern die Befestigung im Karton mittels eines dornartigen Fortsatzes. Friedrich van der Moolen, Geldern. 27/1 03. — M. 14646.

— 193494. Mittels Oeillets im Karton befestigter Krawattenhalter. Friedrich van der Moolen, Geldern. 27/1 03. — M. 14647.

— 193497. Bleiplombe mit gebogenen Schnurkanälen und in dem Prägebild liegender Verschlußfuge. Juhl & Soehne, Bleischmelze, Rummelsburg b/Berlin. 28/1 03. — J. 4292.

81d. 193171. Mit der Verschlußklappe einen trichterförmigen Raum bildende Gleitfläche an der Einfüllöffnung von Transportwagen. Joh. Weller, Cöln, Große Witschgasse 25a. 22/1 03. — W. 14017.

— 193420. Kippvorrichtung für Abfuhrwagen mittels durch Schneckengetriebe betätigter Seilwinde. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 20/12 02. — W. 13881.

83a. 193003. Uhr mit im Gehäuse angebrachter, elektrischer Batterie und Glühlämpchen für Zifferblatt-Beleuchtung. Karl Joseph Dold, Schönwald, Baden. 20/1 03. — D. 7403.

83b. 193234. Schaltvorrichtung für Pendelwerke mit zeitweisem, durch Anwendung zweier Schaltklinken ermöglichtem und auf zeitweisem, elektrischem Kontakt beruhendem Pendelanstoß. American Electrical Novelty & Mfg. Co., G. m. b. H., Berlin. 12/7 02. — A. 5675.

85b. 193068. Waschtischgarnitur mit unter gemeinsamem Verschluß befindlichem Zulaufhahn und Toilettenutensilien. Arthur Schwarzenberg, Kreuzburg, O.-S. 19/1 03. — Sch. 15727.

85e. 193102. Rückstauvorrichtung mit Geruchverschluß für Kanalisationsanlagen, bestehend aus einem vor dem Hauptstrang im Sinkkasten angeordneten, im Boden mit unter Wasser liegender Klappe versehenen, herausnehmbaren Kasten. C. F. Weithas Nachfolger, Leipzig-Lindenau. 31/12 02. — W. 13919.

— 193483. Das Abschlußventil an Waschbecken, Spülbecken, Wannen usw. betätigende Vorrichtung, bestehend aus einer mit dem Ventil verbundenen, umklappbaren Kappe odgl. J. Wolfferts, Düsseldorf, Oststr. 98. 22/1 03. — W. 14015.

85g. 193482. Brause mit abnehmbarem, am Rande gewelltem und mit Dichtring versehenem Boden F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 22/1 03. — B. 21181.

85h. 193480. Freistehendes Spülklosett aus Feuerton. Osw. Radeck, Bunzlau. 21/1 03. — R. 11710.

86c. 193442. Nadelkopf mit Klemmnadel für Roßhaarwebstühle. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 24/1 03. — S. 9215.

86g. 193145. Schnellbengel für Webstühle mit wulstförmig geschweiften Seitenflächen. Joseph Kroell, Dammerkirch. 22/1 03. — K. 18315.

87a. 193254. Schraubenschlüssel mit zwei die Backen tragenden, gegenseitig verstellbaren und feststellbaren Schafthälften, deren aufeinanderliegende Flächen ineinander passende Verzahnung besitzen. Peter Friedr. Mühlhoff, Remscheid-Haddenbach. 23/1 03. — M. 14626.

87b. 193116. Blechdosenmesser mit beweglichem Führungsrändel. Daniel Peres, Solingen. 16/1 03. — P. 7577.

87b. 193278. Prostenspitze (Pfriemenspitze) mit Vierkantkopf. Moritz Weiner, Kalk. 22/11 02. — W. 13836.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

34b. 176194. Schneidapparat für Kraut usw. Johann Gottlob Reichel, Grünhainichen.

64c. 169959. Fülltrichter mit Maßeinteilung usw. Max Sandler, Berlin, Alt-Moabit 111.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

6. 130504. Behälter für Maischmaschinen usw. Franz Rutschmann, Naumburg a/S. u. Hilmar Bock, Apolda. 17/2 00. — R. 7794. 7/2 03.

11. 131226. Hebelschneidemaschine usw. Guido Schneider & Co., Rochlitz i/S. 13/2 00. — Sch. 10655. 5/2 03.

15. 135122. Kreisbewegungsdruckmaschine usw. L. Kaiser's Söhne, Wien; Vertr.: Rudolf Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 27/2 00. — K. 11892. 11/2 03.

17. 130887. Flächenkühler usw. Carl Morgenstern, Stuttgart, Möhringerstr. 45. 26/2 00. — M. 9576. 5/2 03.

— 131392. Hohlwelle für Heiz- oder Kühlkörper usw. Birnbaum & Wahrendorf, Hamburg. 24/2 00. — B. 14389. 6/2 03.

— 132487. Kühlwerk usw. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 22/3 00. — M. 9685. 6/2 03.

18. 131399. Beschickungsmaschine für Martinöfen usw. Akt.-Ges. Lauchhammer, Lauchhammer. 27/2 00. — A. 3930. 6/2 03.

19. 134862. Straßenschiene usw. Bismarckhütte, Bismarckhütte b/Schwientochlowitz. 27/4 00. — B. 14718. 3/2 03.

— 135418. Stoßverbindung für Straßengeleise usw. Bismarckhütte, Bismarckhütte b/Schwientochlowitz. 7/5 00. — B. 14785. 3/2 03.

20. 130479. Isolator und Schalldämpfer für Straßenbahnbetriebe usw. Albert Thode & Co., Hamburg. 10/2 00. — T. 3401. 3/2 03.

132794. Vorrichtung zur Verhinderung der Übertragung jeder Schallwirkung von der Oberleitung elektrischer Straßenbahnen usw. Albert Thode & Co., Hamburg. 10/2 00. — T. 3402. 3/2 03.

135914. Weichenverschlußrolle usw. C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- & Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgmarienhütte. 26/2 00. St. 3977. 4/2 03.

21. 130548. Glühlampenfassung usw. Wilhelm Heym, Berlin, Georgenstr. 33. 17/2 00. — H. 13480. 7/2 03.

— 130751. Unterlagscheibe usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/2 00. — S. 6042. 11/2 03.

— 130801. Elektrische Glühlampe usw. Kajetan May & Söhne, Parchen; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 22/2 00. — M. 9557. 10/2 03.

— 131544. Glühlampenfassung usw. Minna Cremer, Cöln-Nippes, Turmstr. 22. 6/2 00. — C. 2604. 6/2 03.

— 131559. Rahmen für elektrische Widerstände usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/2 00. — S. 6078. 11/2 03.

— 132336. Umschaltesicherung für Drehstrom usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/2 00. — S. 6053. 11/2 03.

— 133091. Hebelschalter usw. Gebr. Jaeger, Schalksmühle i/W. 5/4 00. — J. 2999. 5/2 03.

— 134209. Verbindung der Ankerstäbe usw. Gottlieb Sollberger, Radevormwald. 10/2 00. — St. 3949. 7/2 03.

— 147478. Wasserdichte Rohre usw. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 22/2 00. — H. 13519. 6/2 03.

24. 130485. Flüssigkeitsdruckzylinder usw. Gust. Gropp, Niezychowo, Bez. Bromberg u. A. Cremer, Krefeld, Blumenstr. 119. 13/2 00. — G. 7045. 7/2 03.

130692. Bügelbefestigung für Schornsteinaufsätze usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 19/2 00. — J. 2918. 7/2 03.

— 130693. Nadelschmiervorrichtung für Schornsteinaufsätze usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 19/2 00. — J. 2919. 7/2 03.

130694. Drehbarer Haubenkopf für Schornsteinaufsätze usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 19/2 00. — J. 2920. 7/2 03.

— 130697. Verstärkungshülse für die Nadelbüchse an Schornsteinaufsätzen usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 20/2 00. — J. 2923. 7/2 03.

— 131439. Nadel für Schornsteinaufsätze usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 19/2 00. — J. 2917. 7/2 03.

— 131452. Windfahne für Schornsteinaufsätze usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 20/2 00. — J. 2924. 7/2 03.

26. 131856. Reguliervorrichtung für die Karbidzuführung bei Acetylen-Gas-Entwicklern usw. Wilhelm Lottermann, Camberg, Bez. Wiesbaden. 5/2 00. — L. 7120. 2/2 03.

30. 129743. Mischventil usw. Ludwig Kallina, Teschen; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 5/2 00. — K. 11758. 5/2 03.

33. 130140. Sessel usw. Anton von Andrássy, Budapest; Vertr.: H. Heimann u. O. Krueger, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/2 00. — A. 3900. 7/2 03.

— 130604. Zusammenklappbarer Sitzstock für Jäger usw. Carl Gründig, Dresden, Gewandhausstr. 7. 12/2 00. — G. 7038. 5/2 03.

34. 129777. Drogenschrank usw. Dr Lübcke & Co., Altona-Ottensen. 20/1 00. — L. 7077. 29/12 02.

— 129806. Gefäß usw. Wächtersbacher Steingutfabrik, Schlierbach b/Wächtersbach. 5/2 00. — W. 9511. 4/2 03.

— 130210. Türschoner usw. Hunke & Schröder, Iserlohn. 9/2 00. — H. 13442. 6/2 03.

— 130927. Kesselofen für Wasch- und Wurstküchen usw. H. Plett, Unter-Barmen. 19/2 00. — P. 5102. 3/2 03.

34. 131250. Majonnaisen-Apparat usw. Josef Scholze, Lindenthal. 21/2 00. — Sch. 10690. 3/2 03.

— 132917. Russische Teemaschine usw. Bogumil Niedzielski, Warschau; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw. u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/3 00. — N. 2723. 22/1 03.

— 134972. Zusammenlegbarer Christbaum- etc. Ständer usw. Aug. Mann, Oberfrohna i/S. 26/2 00. — M. 9573. 6/2 03.

— 137296. Bücherständer usw. Aug. Zeiß & Co., Berlin. 19/4 00. — Z. 1874. 2/2 03.

— 147079. Kleiderschrank usw. Friedrich Schäfer, Groß-Felda, Oberhessen. 6/2 00. — Sch. 10598. 30/1 03.

35. 130743. Sicherungseinrichtung an Aufzugswinden usw. E. Vogel, Sorge i/H. 16/2 00. — V. 2218. 11/2 03.

36. 131608. Wärmeeinstrahlungsschlitze an Gasbrat- und Backöfen usw. Junker & Ruh, Karlsruhe. 3/3 00. — J. 2950. 9/2 03.

— 132210. Einmauerungsstutzen für runde Schornsteine usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 27/2 00. — J. 2937. 7/2 03.

— 134648. Ventilationsrosette aus Eisenblech usw. Fa August Berghaus, Oberbrügge i/W. 14/4 00. — B. 14652. 7/2 03.

37. 132651. Vorrichtung zum Festhalten von Belegplatten usw. Gotthardt Groegor, Breslau, An der Sandkirche 3. 1/3 00. — G. 7094. 10/2 03.

37a. 155948. Aus Gußmasse und Faserstoffen geformte Deckentafel usw. Albert Lauermann, Detmold. 21/2 00. — L. 7201. 10/2 03.

38. 130468. Zwischenantriebsmechanismus für den Abschneider und Klammerbildner von Holzkisten-Heftmaschinen usw. Th. Speckbötel, Hamburg, Rödingsmarkt 15. 9/2 00. — S. 6015. 6/2 03.

— 131002. Hakenklammer usw. Franz Schwenterley, Berlin, Leipzigerstr. 131. 17/2 00. — Sch. 10671. 9/2 03.

— 131003. Sägeklammer usw. Franz Schwenterley, Berlin, Leipzigerstr. 131. 17/2 00. — Sch. 10672. 9/2 03.

— 134489. Zangenförmige Spannvorrichtung zum Festspannen der Hölzer auf Blockwagen usw. H. Welp, Ibbenbüren. 1/3 00. — W. 9626. 9/2 03.

— 137754. Waschgefäß usw. Fa M. Lanzenberger, Berlin. 12/2 00. — G. 7037. 11/2 03.

42. 131601. Thermoelement usw. Keiser & Schmidt, Berlin. 3/3 00. — K. 11914. 10/2 03.

— 132110. Doppelt wirkendes Luftthermometer usw. Dr Theodor Schmidt, Breslau, Alte Taschenstr. 26/28. 23/2 00. — Sch. 10697. 6/2 03.

42h. 190062. Pincenez usw. Paul Guthan, Semlin b/Rathenow. 4/11 02. — G. 10344. 6/2 03.

44. 140012. Taillenknopf für Kavallerieröcke usw. E. Thompson & Co., Barmen. 12/2 00. — T. 3410. 6/2 03.

45. 130385. Transportflügel für Pasteurisierapparate usw. Andr. Bjerring, Flensburg. 8/2 00. — B. 14245. 7/2 03.

— 131657. Pferderechen usw. C. F. Richter, Brandenburg a/H. 7/3 00. — R. 7861. 7/2 03.

52. 130428. Vorrichtung an Langschiff-Nähmaschinen zum Vor- und Rückwärtsnähen usw. Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 17/2 00. — M. 9528. 2/2 03.

— 131433. Stichstellerknopf usw. Gebr. Rothmann, Berlin-Rixdorf. 13/2 00. — R. 2686. 4/2 03.

54. 130918. Blechleiste usw. Prager & Lojda, Berlin. 16/2 00. — P. 5095. 4/2 03.

54a. 142356. Zerlegbare Stanze usw. Kink & Eberhard, München. 5/10 00. — K. 11160. 4/2 03.

57. 141761. Bromsilber usw. Neue Photographische Gesellschaft Akt.-Ges., Berlin-Steglitz. 9/4 00. — N. 2748. 10/2 03.

63. 132385. Bremse usw. Minks & Dörstling, Dresden. 8/2 00. — M. 9486. 7/2 03.

— 143642. Doppelfahrradglocke usw. Johann Baum, Solingen, Moltkestr. 5. 10/2 00. — B. 14289. 30/1 03.

64. 130403. Bieruntersetzer usw. Hofbrauhaus, Actienbierbrauerei und Malzfabrik, Cotta. 13/2 00. — H. 13456. 4/2 03.

68. 130481. Zum Feststellen der geöffneten Oberlichtfenster dienende Vorrichtung usw. Ew. Buscher, Wagnerstr. 37, u. Eduard Bödege, Bachstr. 147, Düsseldorf. 12/2 00. — B. 14277. 5/2 03.

77. 129320. Geduldspiel usw. Wilhelm Fink, Darmstadt. 25/1 00. — F. 6411. 24/1 03.

— 130332. Metallophon usw. H. Lange & Unger, Mittelsaida. 8/2 00. — L. 7152. 30/1 03.

80. 130335. Kunststeinformapparat usw. W. C. Jödecke, Nürnberg, Glockendomstr. 14. 9/2 00. — J. 2906. 9/2 03.

— 131145. Stein- Asphaltrohr usw. Gebrüder Braun, Ulm a/D. 22/2 00. — B. 14358. 6/2 03.

— 157690. Platte mit gemusterter Oberseite usw. Marmorwerke Oliva & Co. G. m. b. H., Malstatt-Burbach. 1/3 00. — M. 9603. 7/2 03.

81. 130265. Dauerverpackung für Kakao usw. P. W. Gaedke, Hamburg, Alsterkrüg. Chaussee 56. 8/2 00. — G. 7018. 6/2 03.

— 130626. Eimer usw. E. Lebach, Cöln-Ehrenfeld, Subbelratherstr. 142. 17/2 00. — L. 7185. 4/2 03.

— 131558. Kiste usw. Hoffmann & Tiede, Berlin. 28/2 00. — H. 13550. 10/2 03.

86. 130300. Jacquardapparat für Frottiergewebe usw. August Fröbel, Chemnitz. 13/2 00. — F. 6472. 11/2 03.

— 131193. Unterschuß für Teppiche usw. Emanuel Meyer, Deichow. 27/2 00. — M. 9584. 9/2 03.

— 131862. Fadenputzapparat usw. Paul Lechler, Stuttgart, Kronenstr. 50. 24/2 00. — St. 3975. 7/2 03.

87. 131728. Verstellbarer Laschenschraubenschlüssel usw. Mannaß Appel, Kobylin u. Oskar Kerber, Groß-Graben. 13/2 00. — O. 1726. 8/2 03.

Änderungen in der Person des Vertreters.

34. 132917. Russische Teemaschine. Bogumil Niedzielski, Warschau. An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw. u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

68d. 138950. Elektrischer Türöffner. J. J. Brändli, Basel. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

30f. 187279. Chloroform-Inhalationsapparat usw.

37a. 183481. An Sheddächern die Anordnung eines Gitter- bzw. Fachwerkträgers usw.

Berichtigung.

Bei dem in Nr 1 des Patentblattes vom 7/1 03 unter Kl. 47d veröffentlichten Gebrauchsmuster 189955 ist am Schluß der Bezeichnung zu setzen „Klemmschienen" statt „Riemenscheiben".

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 11. bis 17. Februar 1903 erloschen.

129526 bis 528 575 bis 581 583 585 bis 587 624 bis 626 628 bis 633 677 bis 681 683 bis 686 688 689 731 733 bis 742 744 bis 746 748 750 797 bis 805 807 bis 810 812 847 bis 850 853 bis 855 857 bis 860 862 bis 866 868 bis 882 922 bis 925 930 bis 932 935 936 939 941 942 944 bis 947 950 bis 955 988 bis 995 997 bis **130**005 7 8 10 45 bis 49 51 bis 55 57 58 60 bis 63 65 66 68 bis 76 111 112 114 bis 117 119 121 bis 136 186 187 190 bis 197 199 bis 202 204 250 252 bis 258 327 bis 330 381 bis 383 461 bis 465 524 bis 526 528 586 bis 592 657 bis 659 714 bis 718 779 bis 781 823 bis 826 829 830 906 bis 908 910 911 994 bis 996 998 **131**062 bis 65 124 bis 126 207 208 220 241 284 318 bis 321 381 bis 383 425 bis 428 542 543 545 723 724 798 907 bis 909 992 **132**248 384 446 bis 448 512 513 588 589 636 637 791 793 973 **133**050 51 107 409 410 **134**206 344 901 902 **135**060 61 201 379 611 912 **136**869 **137**217 bis 219 **138**471 bis 473 **140**399 **141**347 **142**318 319 **145**815 **146**644 **151**258 u. **153**475.

Berlin, den 25. Februar 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 4. März Nr 9.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 26. Februar 1903.)

Klasse

2a. O. 3976. Backofen, bei dem der Backraum durch nebeneinanderliegende Hohlgefäße gebildet wird, durch welche die Feuergase streichen. — Bernhard Oelrichs, Frankfurt a/M., Schleusenstr. 17. 5/7 02.

3b. R. 16915. Kleiderraffer, bestehend aus einer mittels eines Druckhebels zu schließenden federnden Klammer. — Hermann Schloß u. Sigm. Rau, Nürnberg. 11/7 02.

4a. F. 16200. Sicherheitshängelaterne für Gas. — Fritz Franz Fleck, Berlin, Kesselstr. 38. 19/4 02.

7a. S. 16925. Sägenvorstoß für Sägen zum Schneiden des vom Walzwerk kommenden Walzgutes. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 15/9 02.

7b. St. 7720. Rohrträger von beliebigem Querschnitt mit in demselben durch Ziehen befestigtem Profileisen. — Wilhelm Stübler, Halle a/S. 23/8 02.

7c. A. 8365. Vorrichtung zum Einführen der Nagelwerkstücke in die Kettengesenke und zum Festhalten der Nagelwerkstücke in den Gesenken bei Maschinen zur paarweisen Herstellung von Hufnägeln aus Draht mittels Walzen und Preßgesenke. — Benjamin Judd Abbott, Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 8/1 01.

8h. K. 22623. Verfahren zur Herstellung von Linoleum. — Carl Köster, Cöln a/Rh., Salierring 34. 31/1 02.

12i. B. 31824. Verfahren zur Reaktivierung unwirksam gewordener Platinkontaktmasse im Schwefelsäurekontaktverfahren. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 3/6 02.

12q. F. 14047. Verfahren zur Darstellung von Amidoderivaten der Oxybenzylalkohole bzw. deren Äther und Ester. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 16/4 01.

13a. S. 16204. Dampferzeuger mit dünner Wasserschicht in übereinander wagerecht angeordneten, von den Heizgasen bestrichenen Röhren. — Georges Olivier de Sanderval, Vierzon, Frankr.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 19/3 02.

13b. Sch. 17798. Speisevorrichtung für Dampfkessel, mit Vorbehälter oberhalb des Speisebehälters und mit durch einen Schwimmer gesteuertem Dampfventil. — Wilhelm Schönicke, Gera, Reuß. 28/9 01.

13g. L. 16313. Schnelldampferzeuger, bei welchem die Verdampfungs- und Dampfsammelröhren durch in der Wandung des gemeinschaftlichen Gehäuses liegende Kanäle in Verbindung stehen. — Frederick Lamplough, London; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 15/1 02.

14c. L. 16471. Verfahren zum Betrieb mehrstufiger Dampf- oder Gasturbinen. — Tore Gustaf Emanuel Lindmark, Stockholm; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/2 02.

15a. K. 23471. Titelschriftkasten mit Zelleneinteilung. — Theod. Klaas, Hohenlimburg i/W. 30/6 02.

15g. B. 32495. Tastatur für Schreibmaschinen. — A. Beyerlen, Stuttgart. 17/3 02.

— K. 23129. Vorrichtung zur Schaltung des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — The Kauffman Typewriter Company, Cleveland, V.St.A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/1 02.

— N. 6393. Bewegungsvorrichtung für die Typenhebel an Schreibmaschinen. — Nähmaschinen- und Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 14/10 02.

18a. H. 26839. Verfahren der Eisenerzeugung im elektrischen Ofen. — Henri Harmet, St. Etienne, Frankr.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 15/10 01.

19a. G. 16647. Vorrichtung zur Befestigung von Schienen auf eisernen Querschwellen durch Hakenplatten mit unteren Führungsrippen und schwalbenschwanzförmigen Ansätzen, die unter entsprechende Aussparungen der Schwellendecke greifen. — William M. Gilpin u. Arthur Gustav Mersing, Thomas, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/3 02.

20c. S. 16589. Vorrichtung zum Halten der umlegbaren Rungen von Entladewagen. — B. Seibert, Saarbrücken. 14/6 02.

20d. H. 29125. Vorrichtung an Lokomotiven zur zwangsläufigen seitlichen Einstellung von Achsen in Krümmungen oder geraden Strecken; Zus. z. Pat. 118114. — Christian Hagans, Erfurt. 20/10 02.

20l. E. 10409. Elektrische Stromzuführungsanlage. — Central Electric Construction Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/12 01.

20l. B. 31952. Lagerung einer Stromabnehmerwalze für elektrische Wagen. — Carl Bach, Hagen i/W. u. Karl Richard, Dortmund. 20/6 02.

21a. B. 32250. Selbsttätiger Schalter für Telephonlinienwähler. — Walter Bielefeldt, Stettin, Roßmarkt 3. 30/7 02.

21c. B. 30354. Verfahren zur Vermeidung von Funkenbildung bei Unterbrechung von Stromkreisen beliebiger Spannung. — Kristian Birkeland, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/11 01.

— B. 33266. Vorrichtung zur funkenlosen Stromunterbrechung; Zus. z. Anm. B. 30354. — Kristian Birkeland, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/3 02.

21e. A. 9188. Zwei- oder mehrteiliger Kommutator bzw. Kollektor für elektrische Meßgeräte, Maschinen, Signalapparate, Relais und für Kontaktwerke. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 28/7 02.

— B. 32710. Elektrizitätszähler für verschiedenen Einheitspreis. — Adrian Baumann, Frankfurt a/M., Taubenbrunnenweg 35. 3/10 02.

21f. B. 33083. Einrichtung zum Betriebe elektrischer Glühlampen mit elektrisch geheizten Glühkörpern aus Leitern zweiter Klasse; Zus. z. Pat. 123150. — Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 24/11 02.

22h. K. 22359. Verfahren zur Herstellung fester Produkte aus Ölfirnissen. — Dr A. Kronstein, Karlsruhe, Kriegsstr. 95. 14/12 01.

22i. Sch. 19042. Verfahren zur Herstellung eines festen Klebstoffs. — Gottfried Schmalfuß, Cöln a/Rh. 24/2 02.

24a. M. 20725. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Pat. 97217. — Fa Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 11/12 01.

— S. 16546. Luftzuführungskörper, welcher Luft in Einzelstrahlen ausströmen läßt. — The Smokeless Chimney Company Limited, Manchester, Engl.; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 5/6 02.

24c. D. 11821. Verfahren zur Herstellung von Generatorgas. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau u. Bernhard Grau, Kratzwieck b/Stettin. 27/8 01.

24e. B. 32227. Dauerbrandofen mit Zugumkehreinrichtung. — Boller & Michels, Barmen. 26/7 02.

27b. K. 23513. Ventilanordnung mit konzentrischem Saug- und Druckventil für Hochdruckkompressoren. — Albert Kryszat, Berlin, Levetzowstr. 22. 9/7 02.

28a. G. 17137. Verfahren zur Vorbereitung von Fellen für die Sämischgerberei. — Adolf Heim, Brieg. 8/7 02.

— H. 29447. Verfahren zur Vorbereitung von Fellen für die Sämischgerberei; Zus. z. Anm. G. 17137. — Adolf Heim, Brieg. 27/9 02.

28b. M. 20980. Farbauftragvorrichtung für Lederfärbemaschinen. — Moore Leather Machine Co., Kittery, Maine, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 3/2 02.

29b. St. 7329. Verfahren zum Rotten von pflanzlichen Gespinstfasern. — A. van Steenkiste, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/1 02.

32a. M. 21846. Verfahren zur Herstellung von Flaschen und andern Hohlglaskörpern auf Glasblasemaschinen. — Max Müller, Hannover-Hainholz. 11/7 02.

34b. F. 16101. Maschine zum Entkernen von Kirschen und anderen einsteinigen Früchten. — The Fruit Stoning and Preserving Syndicate Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/4 02.

34g. St. 7657. Matratze. — Ottomar Steiner, Frankenberg i/S. 18/7 02.

35a. C. 10263. Hebezeug mit durch Druckluft odgl. betriebenem Antriebsmotor. — The Chisholm and Moore Manufacturing Company, Cleveland, Ohio; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw, Berlin N.W. 6. 8/11 01.

— W. 19402. Rolle zum Antrieb von Schwunggewichten udgl. bei Fahrstuhlsicherheitsvorrichtungen. — Albert Weisgerber, Minden i/W. 25/7 02.

35b. M. 21537. Auslegerkran mit einer Säule und einem an dieser drehbar befestigten Ausleger. — Alfred Hillyard Mitchell, Old Charlton u. Alfred Strover Williams, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/5 02.

35c. Sch. 18165. Bagger für Ton udgl. mit um seine Achse rotierendem Schaufelrad. — G. A. Schütz, Wurzen i/S. 4/1 02.

38b. C. 11292. Schutzvorrichtung für Fräsmaschinen; Zus. z. Anm. C. 11132. — Ernst Carstens, Nürnberg, Paulstr. 19. 1/12 02.

— F. 16505. Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine. — Frankfurter Maschinen Fabrik Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 14/7 02.

38g. R. 16429. Dichtungsring aus Kork für Flaschenverschlüsse. — Frederick Recht u. Charles Lee Curtis, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a.M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02.

39a. R. 16596. Verfahren zur Massenherstellung von Knöpfen udgl. aus Steinnuß oder ähnlichem Material. — La Société Rosenwald frères, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/4 02.

39b. F. 17002. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Leder. — George Sigmund Falkenstein u. Charles Falkenstein, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 2/12 02.

40a. H. 25133. Verfahren zur Behandlung schwefelarmer Nickelerze. — Henri Louis Herrenschmidt, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/12 00.

43b. A. 7714. Ausgebevorrichtung für Briefmarken, Billets udgl. — Georg Apel, Grünau, Mark. 29/1 01.

45a. B. 4590. Klammerbefestigung für die Kreuzungsstellen der Rahmen (Gestelle) für Grubber und andere Bodenbearbeitungsgeräte. — A. Bentzki, Graudenz. 25/2 02.

45c. M. 22080. Selbsttätige Ablegvorrichtung für Getreidemähmaschinen. — Bernhard Meyer, Twistringen, Hannover. 22/8 02.

45g. F. 16088. Sektorförmige Kammern bildende Einsatzteller für Milchschleudern; Zus. z. Pat. 119092. — Flensburger Eisenwerk, Akt.-Ges. vormals Reinhardt & Meßmer, Flensburg. 29/3 02.

— L. 16178. Butterformmaschine mit in der Mittelachse des Mundstückes angeordnetem, hin- und hergehendem Formstempel und mit verstellbarer Einpreßtiefe. — Alfred Lutze, Halle a/S. 9/12 01.

45h. F. 15716. Zange mit ausgehöhlten Zangenmaulhälften zum Einziehen von zweiteiligen Nasen-

ringen mit in derselben Ebene um einen gemeinsamen Bolzen drehbaren Ringhälften unter Sicherung der Lage des Ringes in der einen Zangenmaulhälfte für Rindvieh. — Rich. Flessa, Hof i/B. 18/12 01.

45f. H. 29131. Mit Pflanzenspritzen zu verbindendes Gerät zur Sicherung des Auftreffens der Flüssigkeit auf die zu besprengenden Pflanzen. — Johannes Hasse, Forsthaus Fangschleuse b/Grünheide, Mark. 21/10 02.

46a. G. 17689. Im Zweitakt arbeitende Spiritus-kraftmaschine. — Ernst Gudehus, Ahnsbeck b. Celle. 4/12 02.

47c. H. 29582. Bremsbandreibungskupplung. — Albert Hérisson, Nimes, Frankr.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/12 02.

47f. U. 2017. Rippenrohr mit Innenrippen und glatter Außenfläche. — M. Unger & Co., Hannover. 16/4 02.

47h. B. 32849. Kugelgesperre. — Julius Bräuer, Dresden, Eisenbergstr. 14. 22/7 02.

— H. 27916. Mangelgetriebe. — James Horrocks, Manchester; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 10/4 02.

— P. 13865. Wechsel- und Wendegetriebe. — Erich Peters, Magdeburg, Bahnhofstr. 15. 29/7 02.

— S. 16650. Vorrichtung zum Antriebe einer Arbeitsmaschine durch eine umlaufende, oder eine hin- und hergehende Kraftmaschine. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 02.

49a. H. 25819. Revolverdrehbank mit durch Druckflüssigkeit bewegten Mechanismen. — James Hartneß, Springfield, Vermont; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 16/4 01.

49d. H. 29286. Vorrichtung zum Gewindeschneiden. — E. Hettner, Münstereifel. 17/11 02.

49f. K. 23627. Lochvorrichtung für Blöcke. — Rudolf Kronenberg, Ohligs. 1/8 02.

50a. H. 29183. Schälmaschine für Körnerfrüchte mit liegend rotierender Walze; Zus. z. Anm. H. 28235. — Louis Hartmann, Hamburg, Altonaerstr. 38. 1/11 02.

51a. F. 17012. Pneumatische Vorrichtung zur beliebigen Verbindung mehrerer Klaviaturen mit einem Register bei pneumatischen Windladen; Zus. z. Pat. 138372. — Heinrich Faber, Salzhemmendorf, Hann. 4/12 02.

51c. L. 17317. Einrichtung an Holzblasinstrumenten zum Dämpfen des Tones. — Reinhold Lange, Wiesbaden, Weilstr. 16. 9/10 02.

51d. Sch. 19141. Notenblattträger für mechanische Musikwerke. — Friedrich Schübbe, Berlin, Badstr. 16. 19/8 02.

52a. B. 30653. Vorrichtung zur Bewegung der durch eine Kurvenscheibe beeinflußten, pendelnd aufgehängten, die Nadelstange aufnehmenden Kopfplatte an Zierstichnähmaschinen. — Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 27/12 01.

54b. K. 23763. Vorrichtung zum Zusammenkleben des Mantelstreifens und des Futterstreifens für Maschinen zur Herstellung von gefütterten Kreuzbodenbeuteln aus Papier odgl. — Nathan Kirschner, Charlottenburg, Gutenbergstr. 8. 27/8 02.

54e. S. 16073. Presse zur Herstellung von Hohlgegenständen aus Papiermasse. — George Edwin Shaw, Cincinnati; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/2 02.

60. N. 6432. Hemmungsregler für Uhrwerke udgl.; Zus. z. Pat. 132256. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 11/11 02.

64a. St. 7473. Als Flaschenstöpsel dienende Metallkapsel. — Arnold Stern, New-York; Vertr.: Jude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/4 02.

65a. N. 6208. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Schottüren von einer Zentrale aus; Zus. z. Pat. 137339. — Norddeutscher Lloyd, Bremen. 22/5 02.

— S. 16792. Vorrichtung zum Abdichten lecker Schiffe. — Friedrich Suhrborg, Geestemünde. 8/8 02.

— T. 6121. Vorrichtung zur Fernsteuerung von Wasserfahrzeugen mittels elektrischer Wellen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/11 98.

66b. H. 28913. Maschine zum Schneiden von Speck in Würfel mit hintereinander und senkrecht zu einander angeordneten Kreismessern; Zus. z. Pat. 117889. — Heinrich Heyl, Worms a/Rh. 17/9 02.

— U. 2098. Fleischschneidmaschine mit schnell umlaufenden Messern und darunter sich drehendem Fleischbehälter. — Gebrüder Unger, Chemnitz. 13/8 02.

— U. 2181. Fleischschneidemaschine mit schnell umlaufenden Messern und darunter sich drehendem Fleischbehälter; Zus. z. Anm. U. 2098. — Gebrüder Unger, Chemnitz. 11/11 02.

67a. B. 33088. Verfahren zum Schleifen von Papiertrockenzylindern. — Gebr. Bellmer, Niefern, Bad. 26/11 02.

— C. 10879. Poliermaschine für Flaschenkapseln; Zus. z. Pat. 138614. — Carl Collin, Offenbach a/M., Alicepl. 1. 13/6 02.

— E. 8382. Vorrichtung zur Herstellung von Schmirgelscheiben von gleicher Stärke. — Erste Offenbacher Specialfabrik für Schmirgelwarenfabrikation Mayer & Schmidt, Offenbach a/M. 28/4 02.

— N. 5861. Schleif- und Poliermaschine für Messerschmiedwaren. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/9 01.

68a. M. 22287. Kombinationsschloß mit Schutzmantel für die Sperrscheiben. — Mortimer Birdsel Mills, Chicago; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/10 02.

— P. 13996. Vorhängeschloß mit Falle für den Schloßbügel. — Karl Pander, Alt-Zabrze-Hochberg, O/Schl. 6/9 02.

68b. B. 32111. Keilförmiger Türversperrer mit einer federnden mit Spitzen versehenen Auflaufplatte für die Tür. — Otto Borlinghaus, Bonn a/Rh., Bonner Talweg 46. 12/7 02.

— G. 17037. Verbindung der Auflegeplatte mit dem Schloßgehäuse bei Baskülevorschlüssen mittels Metallschrauben. — Otto Grieshammer, Dresden-Striesen. 10/6 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 12/8 01 in Anspruch.

— H. 27604. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit am Gewände rechtwinklig zur Drehachse der Fensterflügel beweglichen, als Führung für an den Flügeln angeordnete Leitschienen dienenden Schiebern. — Alfred Hinzpeter, München, Dachauerstr. 23. 22/2 02.

68d. A. 8856. Türschließer mit Schließfeder und Luftdruckbremse. — Frederik William Adams, Anerley; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 11/4 02.

71a. B. 32029. Verfahren zur Herstellung von Zugstiefelschäften. — Ernst Blasberg, Dabringhausen, Rheinl. 1/7 02.

72c. P. 13426. Reibungsbremse für Rohrrücklaufgeschütze. — Friedrich Pfüller, Chemnitz i/S. 4/3 02.

74d. P. 13814. Signaluhr. — Paul Petersen, Andreas Juhl u. Paaske Paaskesen, Kolding, Dänem.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 10/7 02.

76c. D. 13018. Spinnflügel. — Robert Dawes, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/11 02.

— M. 21436. Spindelantrieb für Spinn- und Zwirnmaschinen. — David Moorhouse u. David Thomson Dewar, Kalkutta; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/4 02.

— R. 17526. Selbsttätiger Fadenreiniger. — Fa G. A. Richter, Mildenau, Böhm.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/12 02.

77f. N. 6283. Umsteuerung für Spielzeugdampfmaschinen mit Muschelschiebersteuerung. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 16/7 02.

77g. B. 32779. Bühnenwagen für aufgebaute Scenen. — Fritz Brandt, Berlin, Dorotheenstr. 2. 14/10 02.

78e. N. 6167. Elektrischer Zünder. — W. Norres, Schalke. 26/4 02.

79b. G. 17695. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum Aufbringen des Deckblattes auf das Wickeltuch. — Michael Morris Gardner, Edgewood, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/7 02.

— G. 17696. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum Spannen des Wickeltuches. — Michael Morris Gardner, Edgewood, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/7 02.

— K. 24121. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Regelung der Tabakzuführung zwischen der Tabakzuführvorrichtung und Strangbildungsvorrichtung. — Ewald Koerner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 19/6 02.

— M. 21272. Einrichtung zur Auswechselung der Klebstoffrolle an Zigarettenmaschinen. — John Macdonald, Glasgow; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/9 01.

80a. H. 27158. Verfahren zur Vernichtung des Staubes bei der Braunkohlenbrikettierung oder anderer brennbarer, staubförmiger oder gasförmiger Stoffe. — Carl Haase, Zeitz. 7/12 01.

— H. 29393. Vorrichtung zur Regelung der Zementzufuhr zu Betonmischern. — William E. Heys, Manchester, Engl.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/12 02.

— R. 16635. Ziegelpresse mit sich drehendem Formtisch. — Rappold & Steiger, Zürich; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/4 02.

81e. C. 10858. Vorrichtung zur Fortbewegung von Gegenständen in ebenen Bahnen mittels einer Kette. — Dr Stefan von Clanner u. Dr Karl von Fêken, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/6 02.

82a. D. 12413. Verfahren zum Trocknen von Kartoffeln. — A. Dieckmann, Helmburg. 3/4 02.

— G. 17066. Dampftellertrockenofen. — Gewerkschaft des Braunkohlenbergwerks Brühl, Brühl-Cöln. 17/6 02.

82b. G. 17391. Verschlußsicherung für Schleudermaschinen zur Verhinderung des Öffnens des Haubendeckels bei der Drehbewegung des Schleuderkorbes. — Max Güttner, Chemnitz, Limbacherstr. 41. 16/9 02.

83a. U. 2171. Weckeruhr mit Doppelläutewerk. — Uhrenfabrik Villingen, A. G., Villingen, Schwarzwald. 6/12 02.

85h. P. 12640. Abtritt, bei welchem gleichzeitig mit der Zumessung einer bestimmten Spülwassermenge eine Bewegung der Verschlußklappen erfolgt. — Dimitr A. Popoff, Sofia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/6 01.

86b. Sch. 19505. Jacquardmaschine und Harnischvorrichtung. — Oskar Schleicher, Greiz i/V. 11/11 02.

88b. P. 14014. Schiebersteuerung für Wasserdruckkolbenmaschinen. — C. Prött, Hagen i/W. 11/9 02.

89c. B. 31406. Ein Walzendreieck bildende Quetschmühle für Zuckerrohr. — J. J. E. Bekker, Amsterdam; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/4 02.

89d. W. 19678. Verfahren, Rohzucker durch Kalk zu reinigen und vor Invertierung zu schützen. — Moritz Weinrich, Yonkers, Staat New-York; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/9 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. März 1903.)

3b. W. 17800. Damenhuthalter. — Emil Weißmann, Altenburg, S/A. 14/6 01.

4f. F. 16460. Holzformer für birnenförmige Glühkörper. — Frl. Hedwig Fischer, Berlin, Meineckestr. 24, u. Frau Anna Henze, Charlottenburg, Knesebeckstr. 5. 28/6 02.

6a. L. 16896. Ausräumvorrichtung für Keimapparate udgl. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 16/6 02.

6b. K. 23187. Verfahren zur Verbesserung des Maisch- und Gärverfahrens in Brauereien und Brennereibetrieben aller Art mittels Eisensalze. — Dr Reinhold Kusserow, Berlin, Lehrterstr. 41. 5/5 02.

8a. K. 21497. Verfahren zur Erzielung von melangeartigen Farbenwirkungen auf Geweben. — Carl Kübler, Elmshorn. 17/6 01.

8f. J. 6858. Maschine zum Schneiden von Bindenwickeln mit auf einer Welle der Wickelbreite entsprechend angeordneten Kreismessern. — S. Immenkamp, Chemnitz. 21/6 02.

8i. H. 27592. Verfahren zur Beseitigung der Schweißflecken auf Glacéhandschuhen. — Wilh. Hafner, Saarbrücken. 21/2 02.

10b. P. 14008. Vorrichtung zum Tauchen von Feueranzündern udgl. in eine Überzugsflüssigkeit. — Pollard & Metcalf Limited, Silsden, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 9/9 02.

11e. B. 30856. Briefordner. — Ida Bostell geb. Wilms, Berlin, Alexandrinenstr. 44. 21/1 02.

12d. L. 17545. Maschine zur Ausscheidung gröberer Festkörper und feinerer Beimengungen aus Flüssigkeitsgemischen. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 29/4 02.

— M. 21468. Maschine zur Ausscheidung von Festkörpern aus Flüssigkeitsgemischen. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 29/4 02.

12m. D. 12328. Verfahren zur Trennung des Cers von seinen Begleitern. — Dr G. Paul Droßbach, Freiberg i/S. 6/3 02.

12n. G. 17077. Verfahren zur Reinigung von ferrosulfathaltigen Kupfersulfatlaugen. — Gustave Gin, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 19/6 02.

13b. D. 11869. Vorrichtung für Kesselspeisewasserreiniger zur Verteilung des Wassers in den Klärbehälter und einen Kalkbehälter. — Eloi Delmouly, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 21. 19/9 01.

13d. P. 12920. Heizröhrenkessel mit Dampfüberhitzer im Wasserraum des Kessels. — Eduard Pielock, Berlin, Uhlandstr. 31. 12/9 01.

14f. B. 30713. Ventilsteuerung mit Wälzhebeln. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 4/1 02.

15a. L. 16931. Maschine zum Lochen von Registerstreifen. — Jules Lagarde, Clermont-Ferrand, Frankr.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/6 02.

15d. R. 17038. Maschine zum Adressieren und Ablegen von Gegenständen wie Zeitungen udgl. — George Livingstone Richards, Boston; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/8 02.

15g. H. 26659. Antrieb für den Papierschlitten von hydraulischen Schreibmaschinen. — Jean Hofer, Cöln-Ehrenfeld. 12/9 01.

15k. M. 22178. Verfahren und Einrichtung zum Abheben eines Farbenteppichs von der Oberfläche einer ihn tragenden Grundflüssigkeit. — Georg Monsch, Interlaken u. Heinrich Kückenhöner, Därligen, Schweiz; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/12 01.

17d. H. 27577. Flüssigkeitskühlvorrichtung. — John Ernst Haarmann, Omaha, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/2 02.

— W. 20132. Kondensationsheiz- und Kühlvorrichtung; Zus. z. Pat. 128287. — Albert Wilde, Luckenwalde. 19/1 03.

19a. M. 21839. Vorrichtung zum Befestigen von Laufschienen auf Schienenträgern durch Umbördeln. — Walter Lord Le Maitre, F. G. W. Parker u. E. Rhodes, Leeds, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/7 02.

20d. H. 28717. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen udgl. mit einem Bahnräumer in Gestalt einer Bürste oder eines Besens mit senkrecht abwärts gerichteten Borsten. — Dr Walter Hirt, Breslau, Palmstr. 26. 13/8 02.

— P. 13582. Schmiervorrichtung für Stirnzapfen mit einem an der Stirn des Zapfens angeordneten Schmierring. — E. Pielock, Berlin, Uhlandstr. 31. 23/4 02.

20g. F. 16167. Vorrichtung zum Verriegeln von Drehscheiben, Schiebebühnen udgl. mit gleichzeitiger Einstellung eines Signals und einer Gleisbremse. — Christian Falk, Limburg a/d Lahn. 9/4 02.

20c. N. 6255. Schutzwagen für Eisenbahnfahrzeuge. — Carl Noever, Berlin, Potsdamerstr. 122c. 23/6 02.

— N. 5898. Eisenbahnsignal- und Weichenstellvorrichtung. — A. Neelemans, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 24/10 01.

21a. A. 9280. Einrichtung zum Abstellen des Anrufsignals im Fernsprechbetriebe, welches durch Frittung eines Fritters zustande gekommen ist. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 17/5 02.

— B. 30143. Vorrichtung zum Transport eines Lochstreifens in einem Lochapparat. — Charles Luman Buckingham, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/8 00.

— F. 16607. Verfahren zur ausschließlichen Übertragung von Zeichen auf einen bestimmten Empfänger. — Reginald Aubrey Fessenden, Manteo, Nord Carolina, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/8 02.

— G. 16020. Elektromagnetisches Schaltwerk und Schaltung für eine Anzahl Sprechstellen, welche an eine gemeinsame Postfernsprechleitung angeschlossen sind. — Hermann Griesberg, Cöln a/Rh., Burgunderstr. 59. 26/8 01.

21c. D. 13106. Zeitstromschließer. — Martin Danziger, Gleiwitz. 12/12 02.

— S. 16254. Elektrischer Schalter mit festem Hilfskontakt zur Aufnahme des Öffnungsfunkens. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/4 02.

21d. L. 16501. Elektrische Maschine. — Robert Lundell, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 28/2 02.

— L. 16576. Umlaufender Kern für elektrische Maschinen. — Benjamin Garver Lamme, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 20/3 02.

— O. 3964. Käfiganker für asynchrone Wechselstrommotoren und Generatoren. — M. Ösnus, Charlottenburg, Charlottenburger Ufer 64. 23/6 02.

— R. 17329. Kurzschlußanker für Induktionsmotoren mit Stabwickelung. — Amand Ritter, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/10 02.

— S. 16125. Verfahren zum Anlassen von Elektromotoren in Mehrleiteranlagen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/2 02.

— S. 16685. Mehrpolige Dynamomaschine mit mehreren Ankern und verkettetem Feldmagnetsystem. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/7 02.

21e. A. 9155. Elektrodynamisches Meßgerät mit Eisen im magnetischen Felde. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 21/7 02.

— A. 9572. Anker für Meß- oder Signalgeräte mit Verbindung zwischen Kommutator und Anker im Innern des letzteren. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 28/7 02.

— M. 21891. Zeitzähler für eine Anzahl Verbrauchsstromkreise. — Giuseppe Magini, Florenz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 21/7 02.

21f. J. 6737. Aus Draht gebogener Halter für Lampenglockenschirme udgl. — Theodore H. Joseph u. James J. Ehrenreich, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/4 02.

— U. 2153. Bogenlichtelektrode. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/9 02.

22d. A. 8477. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen; Zus. z. Anm. A. 8471. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 8/11 01.

— C. 10777. Verfahren zur Darstellung eines orangebraunen Schwefelfarbstoffs. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 6/5 02.

23b. D. 12630. Verfahren zum kontinuierlichen Destillieren von Flüssigkeiten, wie Petroleum, behufs Entfernung der leicht entzündlichen Öle. — Carl Daeschner, Hamburg, Schauenburgerstr. 17. 17/6 02.

23d. K. 23006. Verfahren zur Spaltung von Fetten und Ölen. — Dr Konrad Klimmer u. C. Ernst Rost, Dresden. 3/4 02.

24a. H. 28696. Hohler Feuerschirm. — William Stewart Hughes, Philadelphia; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/8 02.

24g. Sch. 18582. Schornsteinreinigungsvorrichtung mit einstellbaren Reinigungswerkzeugen. — Heinrich Schmidbauer, Günzburg. 7/4 02.

30c. H. 28679. Ecraseur mit Schneidkette, deren Enden je an einer Zahnstange befestigt sind. — Gaston Hippolyte Hugard, Alfort, Seine; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/8 02.

30e. A. 8636. Als Tragbahre oder als Tisch zu benutzende zusammenlegbare Fahrbahre. — The American Military Equipment Company, Washington; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 20/1 02.

30f. R. 16438. Abdeckvorrichtung für Lichtbäder. — Gebr. Ruhstrat Elektricitäts-Gesellschaft, Göttingen. 1/3 02.

32a. A. 8906. Verfahren zur Herstellung von Glashohlkörpern durch Pressen eines Külbels und Aufblasen des Külbels in einer Fertigform. — John J. Arbogast, Charles B. Arbogast, Francis J. Arbogast, Frederick L. Arbogast u. Philip R. Arbogast, Pittsburgh, V. St. A.; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 29/4 02.

— J. 6518. Verfahren zur Herstellung von Durchlochungen an Glaskörpern mittels der Stichflamme. — Ernst Jähde, Schönborn-Dobrilugk, N/L. 7/12 01.

34g. K. 24108. Federnde Kantenleiste für Tische, Pulte udgl. — Wilhelm Kolb, Bayreuth. 30/10 02.

35c. O. 3864. Bremslüftungsvorrichtung, z. B. für Hebezeuge. — W. Oertling, Berlin-Pankow. 27/2 02.

38b. M. 21828. Muschelschneidmaschine. — Curt Modes, Zwickau i/S. u. Emil Morgenroth, Wilkau b/Zwickau i/S. 10/7 02.

42b. C. 10553. Vorrichtung zum selbsttätigen Aufzeichnen der Stellungen von Meßinstrumenten unter Benutzung von überspringenden Funken. — Pierre de Chimkövitch u. Edouard Barazer, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 21/2 02.

42g. U. 1974. Antriebsvorrichtung für Phonographen. — Société Ch. & J. Ullmann, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/2 02.

43a. G. 17497. Zeitstempel für Arbeiterkontrollkarten udgl. — G. Frowein & Comp., Bergerhof b/Lennep. 16/10 02.

— Sch. 19558. Kontrollkasse. — Julius Schönning, Kopenhagen; Vertr.: Otto Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 25/11 02.

43b. H. 26072. Selbstkassierendes Geschicklichkeitsspiel nach Art der Tivolispiele. — George Haydon, Islington, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin N.W. 61. 30/5 01.

45a. N. 6197. Gerät zum Schlitzen von Wiesen. — Frhr. C. von Nagel, Schloß Itlingen b/Herbern i/Westf. 12/5 02.

45e. B. 31671. Reinigungsvorrichtung für Kaffeebohnen, Körner udgl. mit einer die Bohnen aufnehmenden, mit Taschen versehenen Aufgebetrommel. — Ernst Boersken, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 12/5 02.

— J. 6935. Siebkasten mit auswechselbarem Sieb zum Reinigen und Sortieren des Getreides. — Bartholomäus Jäckle, Locherhof, O/A. Rottweil. 15/8 02.

45g. G. 15354. Handbuttermaschine mit sich in entgegengesetzter Richtung drehenden Schlägern und unter dem schwingbaren Faß angeordnetem Wendegetriebe. — Joseph Grunenberg, Münsterberg, Ostpr. 17/1 01.

45h. B. 32398. Fischnetz mit mehreren Reihen nachgiebiger Taschen. — Johann Bernhard Burkard, Seligenstadt a/M. 20/8 02.

46a. P. 12969. Explosionskraftmaschine mit zwei Kolben. — Eustace Fitzmaurice Piers, Horsham, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/10 01.

46b. G. 17407. Entlastungsvorrichtung für das zwangläufig gesteuerte Ausströmventil von Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 20/9 02.

— M. 21546. Umsteuerung für im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschinen mit Glührohrzündung. — Alfred George Melhuish, Edmonton, Engl.; Vertr.: Eduard Franke u. G. Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/5 02.

— M. 21766. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen mittels einer einstellbaren Drosselklappe. — Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 27/6 02.

47b. Z. 3759. Riemscheibenbekleidung. — Heinrich Zimmermann jun., Lahr i/Baden. 21/11 02.

47c. C. 11333. Vorrichtung zur Verbindung von Wellen, Schienen udgl. — Charles Alexandre Arthur Chenu, Etampes, Frankr.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 17/12 02.

47f. F. 16064. Wärmeschutzmittel aus Asbest und pflanzlichen oder tierischen Faserstoffen, bei dem der Asbest und die anderen Faserstoffe zu einer lockeren Masse verfilzt sind. — Carl Fröling & Sohn, Hann. Münden u. Vereinigte Norddeutsche u. Dessauer Kieselguhr-Gesellschaft Rheinhold & Co., Hannover. 22/3 02.

— M. 22109. Dichtungsring aus Metall. — Wilhelm v. Neudeck, Stuttgart, Böheimstr. 47. 29/8 02.

— N. 6149. Verschlußdeckel mit Dichtungsring und Druckerzenter für Wasserrohrkessel, Vorwärmer, Überhitzer udgl. — Sylwin Nawrocki, Moskau; Vertr.: Ernst v. Niessen u. Kurt v. Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/4 02.

47h. J. 6815. Schaltwerk mit Vorrichtung zum beliebigen Einstellen von Schalträdern für verschiedene Umlaufzahlen des zu treibenden Gegenstandes bei unveränderter Umlaufzahl der Antriebswelle. — Albert Joisten, Cöln a/Rh., Waisenhausgasse 51. 29/5 02.

49a. W. 19785. Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken des Vorgeleges bei Drehbänken. — Arthur Wittmer, Ettlingen i/B. 25/10 02.

49b. G. 17281. Verstellbarer Halter für Dreh-, Bohr- und Gewindeschneidwerkzeuge. — F. Großfuß, Chemnitz, Apollostr. 11. 13/8 02.

— M. 22642. Mitnehmer für Drehbänke udgl. — Gottfried Mauerhan, Dijon; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/12 02.

— St. 7951. Gewindeschneidkluppe mit auswechselbaren, durch in Nuten greifende Leisten gehaltenen und geführten Schneidbacken. — Albert Strasmann, Remscheid-Ehringhausen. 22/12 02.

49f. F. 16437. Windform für Schmiedefeuer. — Paul Frenzel, Reichenau i/S. 23/6 02.

50b. B. 31527. Scheibenmühle mit seitlich gedecktem Zuführungsflügelrade. — Joseph Brey, Preßburg; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 22/4 02.

50c. S. 17209. Kegelförmige Doppelschleudermühle. — R. Sauerbrey, Staßfurt. 20/11 02.

51b. S. 17315. Verfahren zur Herstellung von Filzstreifen für Klavierhammerköpfe; Zus. z. Pat. 104772. — Edmund Syhre, Dresden, Rosenstr. 49. 12/12 02.

52a. M. 21031. Verfahren zum Nähen von Schuhsohlen udgl. mittels Pechdrahts. — Maschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a/M. 11/2 02.

— M. 21803. Antriebvorrichtung für den hin- und herschwingenden Fadenaufnehmer von Nähmaschinen.

— Maschinenfabrik Gritzner Akt. Ges., Durlach. 4/7 02.

53e. G. 15666. Verfahren zur Herstellung kondensierter Milch mittels der Zentrifuge; Zus. z. Pat. 119454. — Dr A. Gürber, Würzburg. 6/5 01.

53i. J. 6859. Verfahren zur Gewinnung von entfärbten, geruch- und geschmacklosen Eiweißstoffen aus Blut mittels Wasserstoffsuperoxyds; Zus. z. Pat. 137994. — Dr Adolf Jolles, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte Berlin N.W. 6. 21/6 02.

57a. H. 28316. Vorrichtung zur Herstellung von Aufnahmen sowohl in Hoch- als auch in Querformat mit solchen Magazincameras, bei welchen sich unter der Camera ein Behälter für die belichteten Platten befindet. — Herbert E. Hickox, Great Yarmouth, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 4/12 01.

58b. Sch. 19151. Druckstange für Pressen, besonders Brikettpressen. — Wilhelm Schmidt, Brühl b/Cöln. 21/8 02.

59a. B. 30590. Schnecken- oder Propellerpumpe. — Hans Busch, Nürnberg, Dallingerstr. 14. 14/12 01.

— H. 26476. Rotierende Pumpe mit federndem, exzentrisch drehbarem Ringkolben. — Erich Hahn, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 189. 12/8 01.

— P. 13697. Hydraulisch betriebene Pumpe. — Carl Prött, Hagen i/W., Humboldtstr. 16. 2/6 02.

60. M. 17456. Fliehkraftregler zur Regelung von Winkelgeschwindigkeiten vermittels des elektrischen Stromes. — Gray Telephone Company, Waterville, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/11 99.

— V. 4485. Indirekt wirkender Regler mit mechanischem Hülfsgetriebe und veränderlicher Schlußzeit. — J. M. Voith, Heidenheim a/d. Brenz. 7/12 01.

63c. N. 6346. Hinterradbremse für Motorwagen. — Emil Hermann Nacke, Kötitz b/Coswig i/S. 15/9 02.

63k. F. 15567. Fahrradantrieb mit veränderlicher Geschwindigkeit. — Walter Fuhlendorf, Hamburg, Hoheluftchaussee 41e. 6/11 01.

— M. 20984. Geteilte Lenkstange für Fahrräder. — Heinrich Mackenroth, Danzig, Fleischergasse 88. 3/2 02.

64c. L. 17207. Vorrichtung zur Erzeugung von Preßluft durch Druckwasser für Ausschenkzwecke. — B. Josef Losen, Wittlich, Bez. Trier. 8/9 02.

65a. M. 19884. Ladebaumeinrichtung für Schiffe. Duncan Finlayson Macdonald, Kalkutta; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/6 01.

65c. R. 16103. Aus einzelnen durch Stäbe, Röhren odgl. gebildeten Feldern bestehendes zusammenlegbares Boot. — Adolph Rey, Bischheim-Straßburg. 27/11 01.

65d. A. 8758. Vorrichtung zur Regelung der Eintauchtiefe von Seeminen vermittels einer durch die Strömung in ununterbrochene Drehung versetzten Schraube. — Giov. Ansaldo & Co., Genua; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/3 02.

66a. K. 24375. Bottich zum Brühen von Schweinen. — Kaiser & Co., Cassel. 13/12 02.

67c. B. 30483. Schleifscheibe aus Schmirgel. — Naxos - Schmirgel - Schleifwaren - Fabrik Burkhard & Co., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 28/11 01.

68a. E. 8644. Rechts und links verwendbares Riegelschloß. — Karl Emmermann u. Wilhelm Benz, Diez a/d. Lahn. 6/9 02.

68b. B. 32392. Sicherung für Fensterwirbel. — Hermann Brückner, Niederwiesa i/S. 19/8 02.

68b. M. 21101. Haspenverschluß für Fenster. — Richardine Martens, Oevenum b/Wyk a/Föhr. 11/11 01.

— R. 16705. Scherenverschluß für Klappfenster mit einem als zweiarmigen Hebel ausgebildeten, an der Schere selbst drehbar befestigten Schließhaken. — H. F. Rade & Co., Dresden. 13/5 02.

— Sch. 18286. Greifzange mit zangenartig wirkenden, beim Anstoßen eines Schiebers gegen das zu greifende Glied sich schließenden Fanghebeln. — Friedrich Schulte, Neuwied. 1/2 02.

70e. F. 16527. Feststellvorrichtung für in der Höhenrichtung unter Gewichtsausgleichung verschiebbare Wandtafeln. — Johann Fröhlich, München, Herrnstr. 7a. 18/7 02.

— R. 16412. Zeichenbrett mit Spannrahmen für das Papier. — Hermann Rummler, Blankenburg a/Harz. 24/2 02.

72a. O. 3985. Laderahmen für Repetiergewehre mit Kolbenmagazin. — Johann Oesterreich, Alt-Zarrendorf, Reg.-Bez. Stralsund. 16/7 02.

72d. B. 31753. Röhrenförmiges Geschoß. — Edmond Bolot, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/5 02.

72e. B. 32472. Scheibenschlitten mit beim Anziehen des zur Bewegung des Schlittens dienenden Zugseiles sich selbsttätig aufrichtenden Scheiben. — L. Bernhard & Co., Berlin. 30/8 02.

74a. A. 9106. Feuermeldeanlage mit mehreren in eine Ruhestromringleitung eingeschalteten Meldestellen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 7/7 02.

78a. D. 12925. Schachtelkette für Zündholzmaschinen. — Ferral Carlton Dininny jr, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 31/5 02.

80a. K. 23641. Verfahren und Vorrichtung zur Verhütung des Reißens der Ziegel während der Trocknung. — Klein Teßwitzer Ziegelwerk, Znaim; Vertr.: Max Schütze, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/8 02.

80b. M. 21493. Verfahren zur Herstellung einer feuerbeständigen Mörtel- und Kunststeinmasse. — Alexander Thomson Macfarlane, Rochester, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/5 02.

80c. H. 28257. Entleerungsvorrichtung an Brennöfen udgl. mit in ihrem Unterteil schräg nach unten gerichteten Entleerungskanälen. — John Rowley Horton, Worksop, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 3/6 02.

— T. 8306. Setzverfahren bei Ringöfen. — Friedrich Beyer, Siegmar b/Chemnitz. 12/7 02.

81a. P. 12667. Maschine zum Verpacken von pulverförmigen Stoffen. — Frank Thomas Plester, London; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 18/6 01.

81c. L. 17148. Zweiteiliges Metallfaß. — Carlos Lefebvre, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 26/8 02.

— W. 19303. Gläsertragbrett. — F[a] Paul Wagner, Eppendorf i/S. 30/6 02.

86c. H. 28737. Vorrichtung für Webstühle zum selbsttätigen Auswechseln der Schußspulen. — Conrad Hämig, Pfersee-Augsburg. 18/8 02.

— L. 16765. Vorrichtung zum Auswechseln des Schützens bei abgelaufener Schußspule; Zus. z. Pat. 126304. — Robert Lötzsch u. Eduard Lötzsch, Chemnitz. 9/5 02.

86d. W. 19461. Verfahren zur Herstellung von plüschartigen Geweben durch Florbandschuß. — F[a] W. Wagenknecht, Radeberg i/S. 7/8 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

54a. K. 21884. Vorrichtung zum Ritzen, Nuten, Rillen usw. von Pappe, Karton udgl. 24/2 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

11e. H. 27659. Verschlußvorrichtung für Briefaufhängekordeln. 17/11 02.

20e. B. 28470. Um eine untere wagerechte Achse drehbare und im geöffneten Zustand als Treppe zu benutzende Tür für Eisenbahnfahrzeuge. 20/11 02.

21a. St. 7350. Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten elektrischer Stromkreise von der Ferne aus vermittels elektrischer Wellen. 27/11 02.

21f. G. 15386. Elektrische Taschenlaterne. 27/11 02.

34a. H. 26168. Gasbratofen. 13/11 02.

39a. Sch. 18685. Verfahren zur Herstellung von Perlen. 20/11 02.

42g. D. 12175. Vorrichtung zum Verstellen des Zurückführmechanismus der Schalldose an Grammophonen. 27/11 02.

— E. 8361. Schalldose. 24/11 02.

43a. W. 18617. Arbeiterkontrollapparat. 17/11 02.

43b. J. 6580. Selbstverkäufer mit Schaustellvorrichtung. 17/11 02.

74b. H. 27208. Vorrichtung zum Anzeigen von Spannungsabfall oder Kurzschluß in Wechselstromkreisen. 20/11 02.

77e. E. 8654. Russisches Billard. 17/11 02.

86b. Sch. 17471. Jacquardmaschine mit Harnischvorrichtung. 21/7 02. — Von neuem bekannt gemacht in vorliegender Nummer unter Sch. 19505, Kl. 86b.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

18b. L. 14264. Verfahren zur Herstellung einer Stahllegierung für kleinere Stahlgußstücke. 3/3 02.

21c. T. 7978. Vorrichtung zum selbsttätigen langsamen Anlassen und raschen Ausschalten elektrischer Treibmaschinen. 24/4 02.

31c. G. 15302. Gußform zur Herstellung von Formeisenfertigwalzen. 23/9 01.

49a. F. 13147. Antrieb für Leitspindeldrehbänke mit einem Getriebe zum Schneiden stark steigender Gewinde. 28/5 01.

53e. B. 28844. Verfahren, Milch während der Aufbewahrung und des Transports kühl zu halten und ihre Aufrahmung zu verringern. 6/5 01.

85a. H. 23852. Verfahren zum Enteisenen von weichem Wasser und zur Aufhebung der lösenden Wirkung von Wasser auf Metalle. 4/11 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. März 1903.)

Von **140709** bis 903.

2b. 140873. Maschine zum Formen und Kerben von Teig. — August Friesekothen, Velbert. 23/11 01. — F. 15621.

3e. 140711. Vorrichtung zum Kräuseln von Blumensternen für künstliche Blumen; Zus. z. Pat. 123705. — Wilh. Arthur Zirnstein, Hertigswalde b/Sebnitz i/S. 5/7 02. — Z. 3634.

4a. 140709. Spiritus-Glühlichtbrenner mit Luftzuführung durch den Brennerkorb und durch seitliche Öffnungen in einer unter dem Brennerkorbe angeordneten Kammer. — Dr H. Lux, Berlin-Friedenau. 14/2 02. — L. 16420.

— 140786. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. — Friemann & Wolf, Zwickau. 15/1 02. — F. 15800.

— 140787. Vorrichtung zum selbsttätigen Abschließen der Gasleitung an Laternen mit von ihrem Lager abhebbarer und herablaßbarer Laterne; Zus. z. Pat. 137351. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 30/4 02. — D. 12500.

— 140823. Magnetverschluß für Wetterlampen. — F^a^ Wilhelm Seippel, Bochum i/W. 18/6 02. — S. 16596.

5a. 140759. Tiefbohreinrichtung mit durch das Gestänge bewegter Pumpe zum Heben des Spülwassers. — Hedwig Nagel, geb. Hausmann, Rebreuve; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/8 01. — N. 5811.

5d. 140721. Durch schwingende Geleisstücke sich selbsttätig öffnende und durch die Wirkung eines Gewichtes schließende zweiflügelige Wettertür. — Friedrich Schwitalla, Schwientochlowitz, u. Paul Fiebig, Antonienhütte. 20/8 02. — Sch. 19139.

6b. 140820. Verfahren zur Erzeugung von Preßhefe und Spiritus sowohl nach dem alten Schaumhefe- wie auch gleichzeitig nach dem Lufthefeverfahren unter Verwendung desselben Maischmaterials. — R. Lankow, Dresden, Friedrichstr. 52, u. Fr. Lankow, Neumünster, Holst. 8/12 01. — L. 16170.

— 140824. Rektifikationssäule für Spiritus udgl. — J. Bernheimer, Frankfurt a/M., Friedenstr. 2. 16/4 02. — M. 21391.

7b. 140722. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung der Überzüge der einzelnen, ununterbrochen durch eine Überzugspresse hindurchgeführten Stabstücke odgl. — Denzil John Jarvis u. Joseph William Wadkin, Leicester, u. Thomas Scott King, Colchester, Engl.; Vertr.: E.W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/7 01. — J. 6302.

7c. 140723. Maschine zur Herstellung von Korkenziehern aus einem fortlaufenden Metalldraht und einem Handgriff. — William Rockwell Clough, Alton, New Hampshire, V. St. A.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/5 00. C. 9078.

— 140724. Verfahren zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Blech mit blanken Aluminiumflächen. — F. A. Hoppen, Berlin, Charlottenstr. 3. 3/12 01. — H. 27117.

7e. 140849. Verfahren zur Herstellung von Stecknadeln aus fortlaufendem, hartem Stahldraht. — E. Heusch, Aachen, Harscampstr. 7. 13/7 01. — H. 26323.

10a. 140725. Liegender Koksofen mit senkrechten Heizzügen. — Franz Brüggemann, Styrum, Ruhr. 6/11 01. — B. 30321.

10c. 140726. Vorrichtung zum Schneiden und Zerteilen von Torf; Zus. z. Pat. 140123. — Ernst Friedrich Wilhelm Bode, Bremen, Köthener Weg 2. 13/7 01. — B. 29631.

12a. 140874. Kochgefäß. — Johann Heinrich Ulbrich, Oderan i/S. 1/12 01. — U. 1926.

12i. 140825. Einrichtung zur Einwirkung von Stickstoffoxyden auf schweflige Säure. — H. H. Niedenführ, Berlin, Friedrich Wilhelmstr. 3. 27/3 02. — N. 6111.

12l. 140826. Verfahren zur Herstellung von Block-Kristallsoda. — Solvay & Cie, Brüssel; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/1 02. — S. 15867.

12o. 140827. Verfahren zur Darstellung geschwefelter Methyl- und Äthylester von Fettsäuren. — Dr Wilhelm Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 24/12 01. — M. 20783.

13b. 140828. Vorrichtung zur geregelten Zuführung von Reinigungslauge zum Wasser für Kesselspeisung odgl. — Rheinische Röhrendampfkesselfabrik A. Büttner & Co., G. m. b. H., Urdingen, Rhein. 2/8 01. — R. 15714.

— 140875. Kesselspeisevorrichtung mit einem abwechselnd mit dem Wasserbehälter und dem Kessel in Verbindung gebrachten, begrenzten Speiseraum. — Charles Crompton, Worcester, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/3 02. — C. 10600.

14c. 140876. Verfahren zur Herstellung von Leitapparaten für Dampfturbinen. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 5/3 01. — St. 6824.

14d. 140877. Kulissensteuerung. — James Thompson Marshall, Leeds, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 12/6 01. — M. 19843.

14f. 140878. Ventilsteuerung. — Louis Soest & Cie G. m. b. H., Reisholz b/Düsseldorf. 5/2 02. — S. 16013.

14h. 140879. Einrichtung zur Nutzbarmachung der latenten Wärme des Auspuffdampfs bei Dampfkraftanlagen. — Oscar Patric Ostergren, New York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw, Berlin S.W. 46. 25/5 01. — O. 3658.

15a. 140845. Als Satzbrett verwendbares Setzschiff, bei welchem die offene Seite durch einen Schieber geschlossen wird. — Otto Friese, Breslau, Sedlitzstr. 8. 13/9 01. — F. 15396.

15c. 140712. Verfahren zur Herstellung von Matrizen für die Abformung von Klischees aus Zelluloid oder ähnlichem Stoff. — Henri Bogaerts, Boxtel, Holl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/5 02. — B. 31754.

15d. 140788. Vorrichtung zum gefahrlosen Ein- und Ausrücken des Druckzylinders beim ein- und mehrmaligen Einwalzen von Farbe während des Ganges von Schnellpressen. — Leipziger Schnellpressenfabrik, Akt.-Ges., vorm. Schmiers, Werner & Stein, Leipzig. 25/3 02. — L. 16599.

— 140847. Walzenabstellvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 23/11 00. — Sch. 16572.

15g. 140713. Typensegmentschreibmaschine. — Charles Sears, East-Cleveland; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 18/9 01. — S. 15433.

15h. 140880. Stempelkissen. — Paul Wendisch, Dresden, Allemannenstr. 14. 12/3 02. — W. 18873.

16. 140841. Aufschlußkammer für Superphosphat mit Entleerung von unten. — Dr F. Lorenz Nachf., Dr J. Lütjens, Hannover. 26/2 02. — L. 16486.

17a. 140714. Absorptionsgefäß für Kältemaschinen, welches gleichzeitig als Entwickler dient. — Paul Pfleiderer, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 27/8 01. — P. 12872.

17d. 140727. Offener Flüssigkeitskühler. — The Wheeler Condenser and Engineering Company, Borough of Manhattan, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 12/8 02. — W. 19489.

— 140850. Kühlwerk für Flüssigkeiten. — Gustav August Reiß, Hannover, Grotefendstr. 2. 31/1 02. — R. 16311.

19b. 140829. Straßenkehrmaschine mit drei gelenkig mit einander verbundenen Bürsten. — Maschinenfabrik Rheinland, A.-G., Düsseldorf. 19/3 02. — M. 21221.

20c. 140830. Lose eingesetzte Seitenwandfüllung als Verschluß von Rotanslaßöffnungen für Eisenbahnwagen. — Heinrich Walther, Straßburg i/E., Zornstaden 14. 1/2 02. — W. 18684.

20i. 140715. Weichenantrieb mit Drahtbruchsperre. — Scheidt & Bachmann, München-Gladbach. 21/10 02. — Sch. 19404.

— 140716. Durch den Zugschluß in Wirkung tretender Stromschalter. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 23/10 02. — E. 8746.

— 140831. Vorrichtung zum selbsttätigen Schließen und Oeffnen von Eisenbahnschranken. — Heinrich Siegmann, Großenwieden b/Hessisch-Oldendorf, Kr. Rinteln. 22/2 02. — S. 16095.

20k. 140760. Schutzvorrichtung für stromzuführende Schienen elektrischer Bahnen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 1/8 02. — U. 2091.

— 140832. Schirm für die stromzuführende Schiene elektrischer Bahnen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 1/8 02. — U. 2092.

20l. 140761. Elektrische Kraftübertragung für Transportanlagen mit selbsttätig veränderlicher Betriebsspannung. — Max Deri, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/4 02. — D. 12470.

21a. 140728. Einrichtung zur sicheren Herstellung der Anfangslage des die ausschließliche Verbindung zweier von mehreren an dieselbe Leitung angeschlossenen Stationen herstellenden Stromschlußarmes bei telegraphischen oder telephonischen Verbindungen. — Dr Luigi Cerebotani, München, Blumenstr. 48, u. Joh. Friedr. Wallmann & Co., Berlin. 29/9 00. — C. 9322.

— 140729. Schaltung für gemeinschaftliche Fernsprechleitungen (Nebenstellsysteme udgl.), bei welcher während der Benutzung einer Sprechstelle die Benutzung der anderen Sprechstelle verhindert wird. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 3/4 02. — A 8828.

— 140871. Empfänger für elektrische Wellen. — Société Française des Télégraphes et Téléphones sans fil, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 11/2 02. — S. 16048.

21b. 140833. Thermoelement, bei welchem die Wärme der Heizflamme von einem der thermoelektrisch wirkenden Körper nach der Erregungsstelle hin geleitet wird. — Albrecht Heil, Frankfurt a/M., Rothschildallee 3. 3/10 01. — H. 26775.

— 140834. Thermoelement, bei welchem die Wärme der Heizflamme den wirksamen Körpern durch einen

Wärmeüberträger zugeführt wird. — Albrecht Hell, Frankfurt a/M., Rothschildallee 3. 4/2 02. — H. 27484.

21c. 140717. Aus vier Drähten bestehendes, zwei Doppelleitungen bildendes Leitungskabel. — Karl Tomas Bennet, Helsingborg u. Johan Thure Johansson, Stockholm; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/8 01. — B. 29919.

— 140730. Sicherungspatrone für elektrische Leitungen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 3/12 01. — S. 15727.

— 140731. Isolierbrücke für kreuzende Drähte. — Paul Schröder, Stuttgart, Widerholdstr. 29. 7/1 02. — Sch. 18175.

— 140732. Einrichtung zum Ausgleich der Induktion bei elektrischen Leitungen. — James O'Brien u. John Mattimore, West New Brighton; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/9 02. — B. 32494.

— 140835. Elektromagnetischer Schalter für Elektromotoren zum Antriebe periodisch arbeitender Maschinen. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 20/9 02. — E. 8674.

21d. 140762. Gehäuse zum Tragen des wirksamen Eisenringes elektrischer Maschinen. — Fa Richard Lüders, Görlitz. 26/4 02. — L. 16718.

— 140836. Schaltung von Accumulatorenbatterien, welche zwecks Reglung von Hauptstrommaschinen zu deren Feldwicklung ganz oder teilweise parallel liegen; Zus. z. Pat. 140488. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/8 02. — A 9373.

21e. 140789. Verfahren und Vorrichtung zum Auffinden von Kurzschlüssen in Sammlerbatterien. — Akkumulatorenwerke E. Schulz, Witten a/Ruhr. 4/6 02. — A. 9001.

— 140881. Schaltungsweise der Nebenschluß- und Vorschaltwiderstände bei Galvanometern zur Erweiterung des Meßbereichs. — Emil Mohr, Pittsburg; Vertr.: M. Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/12 00. — M. 18991.

21f. 140790. Lösbarer Edisonsockel für elektrische Glühlampen. — Societa Italiana di Elettricita Gia Cruto, Genua; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/12 01. — S. 15733.

— 140837. Verfahren zur Gewinnung eines Stoffes zur Herstellung elektrischer Glühkörper; Zus. z. Pat. 140088. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 21/6 01. — S. 15263.

21g. 140791. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren unter Anwendung von Hitze und Druck. — Rositz & Koch, Chemnitz. 14/5 02. — R. 6200.

21h. 140838. Elektrischer Ofen zum Erhitzen und Schmelzen beliebiger Stoffe mit von Induktionsströmen durchflossenem und von diesen erhitztem Heizwiderstand. — Keller, Leleux & Cie, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 31/1 02. — K. 22617.

22a. 140710. Verfahren zur Darstellung eines beizenfärbenden Wollfarbstoffs aus a_1, a_4-Amidonaphtol-a_2-monosulfosäure. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 2/6 01. — A. 8109.

22b. 140818. Verfahren zur Darstellung von leicht löslichen Salzen des Akridingelbs. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 13/3 02. — F. 16036.

22d. 140733. Verfahren zur Darstellung blauer Schwefelfarbstoffe aus Dialkylamidooxydiphenylaminen; Zus. z. Pat. 134947. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 20/3 01. — C. 9725.

22d. 140792. Verfahren zur Reinigung des Farbstoffs nach Patent 139099; Zus. z. Pat. 139099. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 5/3 02. — K. 23091.

23c. 140882. Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels. — William F. Downs, Jersey City Heights, N. J.; Vertr.: Paul E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden. 22/4 02. — D. 12474.

23e. 140846. Verfahren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigenschaften einer abgesetzten Kernseife. — Adolf Klumpp, Lippstadt i/W. 20/8 99. — K. 18489.

26a. 140839. Teerabgang. — Franz Siegismund, Beuthen, O/S., Gymnasialstr. 12a. 26/8 02. — S. 16850.

26c. 140763. Vorrichtung zum Karburieren von Gasen mit Regelung der Flüssigkeitszufuhr; Zus. z. Pat. 121063. — F. Keller-Kurz, Luzern; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/7 02. — K. 23608.

30f. 140734. Massiervorrichtung mit einem in einem Gehäuse rotierenden Schwungkörper. — Karl Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 26/4 02. — W. 19079.

30i. 140793. Glühvergasungslampe für Desinfektions-, therapeutische udgl. Zwecke. — Adolphe Roubleff, Paris; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 10/5 02. — R. 16699.

34a. 140718. Gaskocher; Zus. z. Pat. 116312. — Wilhelm Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33/34. 12/3 02. — Sch. 18468.

34b. 140883. Brothalter. — Oscar Hoffmann, Berlin, Alexanderstr. 63. 8/8 02. — H. 28681.

34c. 140884. Geschirrspülvorrichtung. — Hamilton Foster Low, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/7 02. — L. 17055.

34f. 140735. Behälter mit Einspucktrichter zur Aufnahme und Abführung von Sputum udgl. in eine desinfizierende Flüssigkeit. — Thowald Alfred Ferdinand Lippert, Kopenhagen; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 30/1 02. — L. 16361.

— 140764. Lüftungsgestell für Bettstücke. — Dr H. Pröll, Dietfurt a/Altmühl. 25/3 02. — P. 13491.

34g. 140840. Zerlegbare Rückenlehne; Zus. z. Pat. 128423. — J. A. Palitzsch, Dresden, Waisenhausstr. 25. 26/1 02. — P. 13315.

— 140851. Eiserner Schrank. — Gebr. Alb, Cannstatt. 29/4 02. — A 8902.

34i. 140852. Schulbank mit herabklappbarem Pultplattenteil. — Gottfried Liessem, Cöln, Mauritiuswall 67, u. Peter Laufenberg, Cöln-Deutz. 28/5 02. — L. 16822.

34l. 140719. Schaumschläger. — Karl Fried. Krauß, Pforzheim, Moltkestr. 11. 26/7 02. — K. 23593.

— 140736. Frühstücks- und Briefkasten. — Oskar Kühne, Plauen b/Dresden. 6/5 02. — K. 23185.

— 140765. Fadenabwickelvorrichtung. — Richard Weyler, Stuttgart, Hegelstr. 37. 17/7 02. — W. 19368.

35a. 140720. Stockwerkseinstellapparat für Aufzüge udgl. — Richard Pellenz, Cöln-Ehrenfeld. 10/5 02. — P. 13631.

35c. 140794. Lastdruckbremse mit durch Schwunggewichte bewirkter Bremsreibung. — J. Hermann, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/1 01. — H. 25245.

35e. 140795. Kanalbagger. — Schiffs- und Maschinenbau-Akt.-Ges., Mannheim. 23/2 02. — Sch. 18378.

36a. 140853. Vorrichtung zum Bewegen von wagerecht liegenden Ofenschiebern udgl. — Johan Teodor Folcke, Göteborg; Vertr.: H. Licht, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 7/2 02. — F. 15905.

36b. 140885. Selbsttätig wirkender Fernwärmeregler, bei dem Quecksilber von einem Behälter in einen anderen getrieben und die hierdurch entstehende Schwerpunktsverlegung dazu benutzt wird, ein Regelungsorgan zu bewegen. — Charles Fuhry, Kopenhagen; Vertr.: Christian Geiß, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 10/12 01. — F. 15680.

37a. 140766. Ebene Decke aus rechts und links verwendbaren, gleichartigen Hohlsteinen mit leicht geneigten Stegen; Zus. z. Pat. 127549. — Terranova-Industrie, C. A. Kapferer & Schleuning, München. 17/6 02. — T. 8247.

37c. 140886. Ziegeldach mit Unterböden als Ersatz der Dachbelattung, des Befestigens und des Einschmierens der einzelnen Ziegel. — Erasmus Pott, Cöln, Richard Wagnerstr. 33. 6/4 02. — P. 13524.

37e. 140767. Benetzvorrichtung an Ziegelsteinaufzügen. — H. Walder, Karlsruhe, Erbprinzenstr. 9. 3/6 02. — W. 19201.

37f. 140854. Einrichtung zur Erzeugung einer Wellenbrandung in Baderäumen. — Karl Eduard Richter, Dresden, Schumannstr. 62. 23/2 02. — R. 16402.

38b. 140744. Fournierschneidmaschine. — Tändsticksfabriks Aktiebolaget Vulkan, Göteborg; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/12 01. — T. 7920.

— 140745. Vorrichtung zur Bewegung des Ritzmessers bei Maschinen zum Schneiden von Brettern aus Rundholz durch Abschälen. — Leon Champy, Antwerpen; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/4 02. — C. 10680.

38g. 140768. Korkschneidemaschine mit selbsttätiger Zuführung der Korke zu den Korkhalterscheiben. — Ira Thomas Mc. Cready, Oak Park, V.St.A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/10 01. — C. 10225.

39b. 140855. Verfahren zur Herstellung von zelluloidähnlichen Massen. — Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 14/1 02. — R. 16551.

40a. 140737. Verfahren zur Darstellung von Alkalimetallen. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. 27/3 02. — C. 10649.

42b. 140769. Winkelmeßvorrichtung. — Franz Broichgans, Aachen, Alexanderstr. 93. 22/4 02. — B. 31515.

42d. 140738. Kontaktwerk zur Registrierung der Drehbewegungen einer Welle durch Stromstöße wechselnder Richtung. — Hammacher & Paetzold, Berlin. 20/10 01. — H. 26861.

— 140887. Geschwindigkeitsmesser mit einem von der zu prüfenden Welle zeitweis angestoßenen Pendel. — John Wesley Darley jr, East Baltimore; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 24/12 01. — D. 12104.

— 140888. Registrierapparat für die Umdrehungszahl einer Maschinenwelle zur Arbeiterkontrolle. — Louis Lenot, Lützelhausen i/E. 22/3 02. — L. 16580.

42f. 140739. Selbsttätige Laufgewichtswage. — Carl Schenck, Darmstadt. 12/3 02. — Sch. 18470.

42f. 140740. Wage mit an Bändern odgl. hängender, durch die Last einstellbarer Rolle und auf einem excentrischen Rollenansatz aufgewundenem Lastträger. — Eric Gustaf Hedman, Stockholm; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/5 02. — H. 28226.

42g. 140856. Vorrichtung an Phonographen odgl. zur Vermeidung der durch seitlichen Druck der Walze auftretenden Erschütterungen der Membran. — William Ernest Clifton u. Bertie Oakford, Nottingham, Engl.; Vertr.: W. F. E. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 23/7 02. — C. 10987.

42h. 140746. Ansichtskartenbehälter mit Stereoskop oder Vergrößerungsglas. — Georg Wolff, Berlin, Barnimstr. 13. 13/2 02. — W. 18755.

42i. 140889. Wärmeregler, bei welchem die Ausdehnung einer eingeschlossenen Flüssigkeit auf elastische Wandungen übertragen wird. — Odin Clorius u. Axel Clorius, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/1 02. — C. 10459.

42k. 140741. Vorrichtung an Winddruckmessern zum Messen der hinter der Windstoßplatte auftretenden Saugwirkung; Zus. z. Pat. 139230. — Georg Rosenmüller, Dresden, Hauptstr. 18. 13/6 02. — R. 16812.

42l. 140747. Apparat zum Messen des Druckes oder spezifischen Gewichtes von Gasen und Dämpfen, bei welchem der Druck zweier Gassäulen verglichen wird. — Dr Conrad Zeitzig, Darmstadt, Gervinusstr. 71. 29/4 02. — Z. 3560.

42m. 140842. Auslösung für die Druckwerkshämmer an Rechenmaschinen, Kontrollkassen usw. — The Universal Accountant Machine Company, St. Louis; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 25/7 00. — U. 1811.

43a. 140748. Druck- und Ausgebeapparat für Fahrscheine einer Gattung; Zus. z. Pat. 120035. — Wilfred F. Ohmer, Dayton, V.St.A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/3 01. — O. 3608.

44b. 140843. Aschbecher mit einem die Öffnung des Gefäßdeckels abschließenden Becken. — von Wolffradt, Gr.-Lichterfelde. 28/5 02. — W. 19190.

— 140890. Spielgeldteller mit Aschenbecher. — Friedrich Zeiß, Ruhla i/Th. 14/6 02. — Z. 3613.

45a. 140770. Grabmaschine mit kegelförmiger Schraube als Grabwerkzeug. — Odilon Baltzar Hannibal Hanneborg, Christiania; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/11 01. — H. 27004.

45b. 140749. Einrichtung zur Verhütung des vorzeitigen Herausfallens der Kartoffeln aus den Schöpfzellen oder Bechern für Kartoffellegmaschinen. — Heinrich Gasper, Monheim a/Rh., Stat. Langenfeld. 24/7 02. — G. 17194.

— 140821. Kartoffellegmaschine. — Max Steinberg, Leipzig, Weststr. 68. 3/1 01. — St. 6724.

45c. 140891. Mähmaschine mit aus einer Schraube bestehendem Schneidwerkzeug. — Aron Larson, Stockholm; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 26/1 02. — L. 16354.

— 140892. Futterzerstreu- und Wendemaschine. — Heinrich Landgraf, Oberlungwitz. 4/4 02. — L. 16634.

— 140893. Sensenring; Zus. z. Pat. 135210. — Baulein & Rath, Bamberg. 30/7 02. — B. 32243.

45g. 140771. Aus aufrecht stehenden Scheidewänden bestehender Einsatz für Schleudertrommeln. — Jules Mélotte, Remicourt, Belg.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr Richard Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. Wilhelm Dame, Berlin N.W. 6. 26/3 02. — M. 21270.

— 140772. Milchgefäß mit selbsttätiger Rührvorrichtung. — Dr Georg Neumann, Charlottenburg, Gutenbergstr. 8. 12/8 02. — N. 6308.

— 140796. Einsatz für Milchschleudern mit mehreren ineinandergeschachtelten, mit besonderen Auslässen für Rahm und Magermilch versehenen Scheidewänden. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 4/4 02. — L. 16635.

45k. 140750. Tierfalle mit sektorförmigen Fangklappen. — Chr. Fleisch, St. Johann a/Saar. 12/4 02. — F. 16175.

46a. 140857. Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschine mit flüssiger Kolbendichtung; Zus. z. Pat. 111803. — Ludwig Bayer, München, Blutenburgstr. 12a. 16/5 02. — B. 31761.

46d. 140858. Gasdampfmaschine. — Josef Hofmann, Berlin, Joachimsthalerstr. 9. 20/6 01. — H. 26182.

47d. 140751. Treibriemen; Zus. z. Pat. 127556. — Emilio Magaldi, Buenos Aires; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. F. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 3/4 02. — M. 21320.

— 140773. Zerlegbare Gelenkkette. — Adolphe Henri Grandjean u. Emanuel Jean Bouvier, Paris; Vertr.: W. Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 17/12 01. — G. 16371.

47e. 140859. Vorrichtung zum Verändern des Kolbenhubes bei Schmierpumpen für Lokomotiven und ähnliche Maschinen von einem entfernten Punkte aus während der Fahrt und unabhängig von der Geschwindigkeit der Maschine. — The John F. Mc Canna Company, Chicago; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 23/8 01. — C. 10103.

— 140860. Ringschmierung für Zahnradgetriebe. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 21/9 02. — M. 22220.

49a. 140752. Vorrichtung zum Anziehen des Spindellagerkonus bei Drehbänken. — Braun & Bloem, G. m. b. H., Düsseldorf. 15/12 01. — B. 30581.

49b. 140797. Vorrichtung an Lochstanzen zur Führung des Werkstücks beim Ausstoßen von Schlitzen x. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, A. G., Weingarten. 31/8 02. — M. 22120.

49d. 140774. Werkzeug zum Durchschneiden und Pressen von widerstandsfähigem Material. — Gebr. Birnbaum, Ostendstr. 22, u. Moses Chaim Katzker, Uhlandstr. 31, Frankfurt a/M. 30/11 01. — B. 30493.

— 140798. Nachspannbarer Fräs- und Bohrkopf. — Carl Scharenberg, Berlin, Reichenbergerstr. 154. 24/6 02. — Sch. 18914.

— 140799. Bohrer mit in einen Schlitz seiner Spitze eingesetzter Schneidplatte. — John Platt, Henry Platt u. William Platt, Oldham, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 27/7 02. — P. 13856.

49e. 140800. Maschine mit durch Kniehebel bewegtem Stempel zum Pressen udgl. — George Washington Greenwood, Hannah-Block, V. St. A.; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/11 01. — G. 16297.

49f. 140801. Maschine zur Herstellung eines Blattes ohne Schwächung des Schienensteges. — Dr ing. Jacob Lukaszczyk, Königshütte O.-S., Kronprinzenstr. 18. 11/3 02. — L. 16534.

50b. 140894. Hochsaugeentsteiner für Körnerfrüchte. — Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei van Gülpen, Lensing & von Gimborn, Emmerich a/Rh. 13/4 02. — E. 8341.

51b. 140895. Gehäuse mit Schallklappe für Pianinos und Harmoniums. — Wilhelm Offenbacher u. Joseph Offenbacher, St. Petersburg; Vertr.: Andreas Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 6/5 02. — O. 3913.

— 140896. Pianino mit Harmonium. — Franz Bickel, Heidenau b/Dresden. 28/5 02. — B. 31769.

51d. 140861. Pneumatisches Musikwerk mit durch Kolben odgl. beeinflußten Spielventilen. — A. Kleinschmidt & Co., Braunschweig. 21/5 02. — K. 23248.

— 140862. Pneumatisches Musikwerk mit durch Kolben odgl. beeinflußten Spielventilen; Zus. z. Pat. 140861. — A. Kleinschmidt & Co., Braunschweig. 13/8 02. — K. 23684.

— 140897. Vorrichtung zum ruckweisen Fortschalten des Notenbandes bei mechanischen Musikwerken. — F. A. Lux, Ruhla i/Th. 21/2 02. — L. 16453.

52a. 140775. Schlingenfängerantrieb für Überwendlichnähmaschinen. — Josef Löpke, Zyrardow, Gouv. Warschau; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/10 00. — L. 14778.

— 140776. Antrieb für Nähmaschinen. — Erich Arnold, Berlin, Albrechtstr. 12. 3/5 01. — H. 25902.

— 140902. Nähmaschinenschlingenbilder mit im frei schwingenden oder frei kreisenden Greifer peripherisch gelagertem, ruhendem Spulengehäuse. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 9/2 00. — S. 13341.

53i. 140863. Verfahren zur Herstellung von Speisemehl aus Hefe und Stärke. — Jos. M. W. Müller, Heerdt b/Neuß. 6/6 02. — M. 21633.

54b. 140802. Umschlag für Postsendungen mit verstärkten, zugleich als Öffner dienenden Rändern. — Walter Stott Timmis, Westfield, V. St. A.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 11/9 01. — T. 7764.

54g. 140777. Einrichtung zum Vorzeigen von Tapetenmustern udgl.; Zus. z. Pat. 121849. — Ludwig Strumpf, Hannover, Karolinenstr. 6. 1/2 02. — St. 7375.

55a. 140803. Verfahren und Vorrichtung zum Zerkleinern von Holz für die Zellstoffabrikation. — Gustav Strehle, Riga; Vertr.: E. von Niessen u. K. von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/3 01. — St. 6821.

— 140804. Verfahren zum Zerkleinern von Papierabfällen für die Papierfabrikation. — Robert Dietrich, Merseburg. 2/3 02. — D. 12307.

— 140805. Rührwerk zum Auflösen von Holz- und Papierrohstoff. — Oskar Foedinger u. Leopold Plattner, Jenbach, Tirol; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/8 02. — F. 16616.

58a. 140778. Selbsttätige Ventilsteuerung für hydraulische, mit Hoch- und Niederdruck arbeitende Pressen.

— Brinck & Hübner, Mannheim. 31/1 02. — B. 30929.

61a. 140844. Eine sowohl mittels verdichteter Kohlensäure odgl., als auch von Hand ausschiebbare Turmleiter. — Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln. 30/10 01. — H. 26914.

63b. 140753. Blattfeder für Fahrzeuge. — Joseph Savelsberg, Stolberg, Rhld. 8/2 02. — S. 16034.

63c. 140806. Vordergestell für Motorwagen, deren sämtliche Räder von einer Stelle aus angetrieben werden. — Johann Popp u. Alois Fetzelsberger, Mannheim, 2. Querstr. 27. 3/10 01. — P. 12974.

— 140807. Gestell für die vom Wagen aus in Tätigkeit zu setzende Anlaßvorrichtung für Motorwagen. — Olds Motor Works, Ransom Eli Olds, Detroit; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum i/W. 12/12 01. — O. 3809.

63e. 140808. Gummihohlreifen mit auf Schnüren aufgewickelten, den Hohlraum umschließenden Schraubenfedern. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 19/2 01. — W. 17300.

64a. 140872. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — François Joseph Braconnier, Saint-Germain-en-Laye u. Sébastien Blanc de Lanaulte, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/1 02. — B. 30700.

64b. 140742. Flaschenverkapselmaschine. — Fritz Doersing, Dortmund. 3/8 02. — D. 12740.

— 140754. Flaschenbefestigung an Flaschenreinigungsvorrichtungen; Zus. z. Pat. 137822. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Abteilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 6/7 02. — P. 13798.

65a. 140864. Vorrichtung zur Abgabe von Schallsignalen auf Schiffen nach bestimmten Richtungen. — Robert Frederick Foster, Brooklyn; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 24/4 01. — F. 14078.

— 140865. Antriebsvorrichtung für Wasserfahrzeuge durch Ausstoßen eines in rotierende Bewegung versetzten Wasserstroms. — Schimming, Berlin, Am Friedrichshain 13. 1/5 02. — Sch. 18698.

— 140866. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Schottüren. — Ernst Otto Spetmann, Hamburg, Reeperbahn 162. 3/10 02. — S. 16991.

66b. 140779. Maschine zum Schneiden von Fleisch. — Fritz Scheffel, Mülheim a/Rh. 2/5 02. — Sch. 18710.

— 140898. Speckschneidemaschine. — Fritz Fischer, Gustav Lindenberg, Barmen, Nordstr. 13, u. Wilhelm Lacour, Barmen-Rittershausen. 26/4 02. — F. 16223.

68a. 140780. Alarmschloß mit teilweise aus Isoliermaterial bestehendem Schlüssel. — Victor Léon Thevenin, Dijon, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 12/3 02. — T. 8074.

— 140781. Schnappschloß; Zus. z. Pat. 123915. — Hermann Kreuter, Darmstadt, Bleichstr. 1. 3/5 02. — K. 23172.

— 140809. Elektrische Alarmvorrichtung für Schlösser mit beim Anheben der Zuhaltung hergestelltem Kontakt. — Gebr. Bertrams, Roermond, Holl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/2 02. — B. 31094.

68b.* 140782. Vorrichtung zum Feststellen von Schiebefenstern udgl. mit einer drehbaren exzentrisch gelagerten Scheibe. — Thomas Farrer, Frau Fanny Farrer u. Edward Joseph Thorp, Auckland; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 30/1 02. — F. 15870.

— 140810. Vorrichtung zum dichten Verschließen von Fenstern und Türen mit einem am Gewände angeordneten, auf ein am Flügel angelenktes Glied wirkenden Anzugshebel. — Knut Nyström, Stockholm; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 9/3 02. — N. 6082.

— 140811. Sicherheitsgesperre zum Festhalten beweglicher, an die Wand hochklappbarer Bettstellen für Gefängniszellen. — Gustav Neumann, Zweibrücken. 2/10 02. — N. 6371.

68c. 140812. Zapfenband mit zugespitzten Lappen für Schränke udgl. — Hermann Theodor Polman, Oberhausen, Rhld., Kirchweg 13. 23/7 02. — P. 13859.

70e. 140783. Schultafelgestell für zwei ausbalanzierte Tafeln. — Gustav Larisch, Troppau, Österr.; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 8/3 02. — L. 16523.

71a. 140784. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schuhsohlen odgl. flachen Formstücken aus bandartigen Streifen von geeignetem Material. — Christian Feige, Blasewitz b/Dresden. 26/4 02. — F. 16227.

74a. 140755. Sicherheitsschaltung für Wechselstrom-Weckanlagen; Zus. z. Pat. 133608. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen Werke, Berlin. 5/12 01. — A. 8537.

76b. 140785. Vorrichtung für Krempeln udgl. zum Abführen der abgeschlagenen Kletten. — Emile Fouan, Lille, Frankr.; Vertr.: Bienert, Rechtsanw., Lübeck. 18/6 02. — F. 16415.

76c. 140813. Fadenzuführvorrichtung für Zwirnmaschinen. — B. Thieron Söhne & Co., Eupen. 29/7 02. — T. 8339.

— 140867. Spindel für Spinnmaschinen. — William Gibon, Chicopee, Mass., u. Noah D. Remick, Augusta, Maine; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/7 01. — G. 15863.

— 140868. Streckwerk für Spinnmaschinen. — L. J. Guion, Columbia, u. L. J. Wrigley, Lawrence, V. St. A.; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/7 02. — G. 17191.

77f. 140814. Triebwerk für auf Rollen gehende Puppen. — Treude & Metz, Laasphe i/W. 19/7 02. — T. 8316.

79b. 140743. Vorrichtung zum Zurückhalten des Schnittes bei strangbildenden Zigaretten- oder Zigarettenhülsenmaschinen. — Samuel Hurwitz, Dresden, Blasewitzerstr. 68. 29/10 02. — H. 29157.

80a. 140756. Mischmaschine. — Johann Druskat, Berlin, Chorinerstr. 55. 7/12 00. — D. 10846.

— 140815. Stempel- und Abschneidevorrichtung für Strangpressen. — Julius Blumenfeld, Marten i/W. 7/2 01. — B. 28572.

80b. 140816. Verfahren zum Verblenden gebrannter Ziegelwaren auf kaltem Wege. — Alfred Cords, Schöneberg, Grunewaldstr. 126, u. Karl Schmaus, München, Schönfeldstr. 34. 18/3 02. — C. 10612.

— 140817. Verfahren zur Herstellung von Gipsbaumaterialien oder anderen Gipsgegenständen mit

imprägnierten vegetabilischen Füll- oder Versteifungskörpern. — Ludwig Mack, Stuttgart. 20/1 02. — M. 21777.

80b. 140903. Verfahren zur Erhöhung der Haltbarkeit fertig gebrannter Chamottesteine, Retorten aus Tonmaterial udgl. — Staßfurter Chemische Fabrik vorm. Vorster & Grüneberg Akt.-Ges., Staßfurt. 19/9 00. — St. 6590.

81a. 140757. Vorrichtung an Maschinen zum Umlegen von Streifbändern um Zeitungen udgl. zum Umfalten der Schließklappe des Streifbandes und zum Auftragen von Klebstoff auf letzteres. — Robert George Clyne, Walpole, Mass.; Vertr.: Pat.-Anwälte, Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Berlin N. W. 6. 1/5 01. — C. 9825.

— 140758. Vorrichtung zum selbsttätigen Abmessen bestimmter Füllmengen an Zentrifugen zum Füllen von pulverförmigem, teigartigem oder körnigem Material in Hüllen aller Art. — Norbert Ceipek, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/10 02. — C. 11146.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 2. März 1901 in Anspruch.

81b. 140822. Verschlußklappe für die seitlichen Einschüttöffnungen von Müllwagen; Zus. z. Pat. 136766. — E. Lebach, Cöln, Hohenstaufenring 16. 9/7 02. — L. 16978.

81e. 140869. Ladekübel mit selbsttätigem, durch Gegengewichte erfolgendem Bodenklappenverschluß; Zus. z. Pat. 130140. — Vereinigte Berliner Mörtelwerke, Berlin. 26/8 02. — V. 4801.

85e. 140899. Rohrventil für Ausgüsse, Waschvorrichtungen udgl. — Richard George Howson, Hanley, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 23/11 00. — H. 24929.

85g. 140900. Strahlrohr. — Joseph Eli Garrison, Ocean City, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 2/3 02. — G. 16644.

86c. 140818. Vorrichtung für mechanische Webstühle zum Veranlassen des Schützen- oder Schußspulenersatzes bzw. zum Abstellen des Webstuhles. — Maschinenfabrik Rüti vormals Caspar Honegger, Rüti, Schweiz; Vertr.: Karl F. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 7/2 02. — M. 21002.

86d. 140819. Vierschüssige Plüschbindung. — Carl Vorwerk sen., Barmen, Mühlenwegstr. 23. 12/9 01. — V. 4387.

86g. 140901. Webblatt. — Remy Wilms, Barmen, Gewerbeschulstr. 60. 8/8 01. — W. 17988.

89c. 140870. Verfahren und Einrichtung zur Leitung des Saftes in Diffusionsbatterien. — R. Fölsche, Halle a/S., Hagenstr. 5. 8/2 02. — F. 15906.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

5b. 138619. Schlangenbohrer usw. — Armaturen-Manufaktur „Westfalia" G. m. b. H., Gelsenkirchen.

15a. 138015. Klaviatur für typographische Maschinen. — Electro-Typograph, System Méray-Rozár, G. m. b. H., Nürnberg.

20k. 136239. Luftweiche für Drehstrombahnen.

— 136725. Anordnung der Kontaktleitungen bei Weichen mit Drehstrom betriebener Bahnen.
Richard Gradmann, Cöln, Mozartstr. 20.

22i. 130730. Verfahren zur Herstellung eines Ersatzmittels für tierischen Leim. — Selma Wezel geb. Lüdicke, Leipzig, Dresdnerstr. 17.

30b. 140285. Leibbinde. — Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51.

34a. 138663. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe. — Dessauer Gaskochapparate-Fabrik Schöne & Co., G. m. b. H., Dessau-Ziebigk.

34g. 116095. Gratleiste für Brettsitzmöbel. — Fa Waldemar Hesse, Liebau i/Schl.

37e. 138665. Einrichtung zum Abdichten von Pfannendächern. — Johann Theodor Lübben, Itzehoe.

39b. 126969. Verfahren zur Herstellung eines Kautschukersatzstoffes. — Chemische Fabrik „Rhenania", Dr R. Funcke, Mattar & Co., Biebrich a/Rh.

42g. 127397. Vorrichtung, um das Triebwerk an Grammophonen selbsttätig zum Stillstand zu bringen. — E. Dienst, Leipzig-Gohlis.

43a. 139024. Kontrollknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen usw. — Hugo Radtke, Wilhelm Neumann, Friedrich Carl Sauermann, Johannes Uter u. Carl Sauermann jun., Lübeck.

47c. 131756. Zylinderreibungskupplung usw.

— 138934. Zylinderreibungskupplung; Zus. z. Pat. 131756.
Theodor Wiede's Maschinenfabrik A. G., Chemnitz.

65. 111376. Schraubenpropeller.

65a. 122677. Schraubenpropeller; Zus. z. Pat. 111376.

— 124299. Schraubenpropeller; Zus. z. Pat. 111376.
Westphalen Propeller, G. m. b. H., Berlin.

70e. 128867. Spannrahmen usw. — Edmund Franz, Dresden, Craushaarstr. 17.

Änderungen in der Person des Vertreters.

46. 109506. Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase.

— 110803. Steuerung für die Einlaßventile doppelt wirkender Kraftmaschinen. — Joseph Barbe Fournier, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64, zum Vertreter bestellt worden.

46a. 136731. Explosionskraftmaschine usw. — Julien Paul Etienne Liet, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24, zum Vertreter bestellt worden.

47h. 126589. Kettenrädergetriebe. — Morse Chain Company, Trumansburg, New-York. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

71. 94247. Verfahren zur Herstellung der Nährippen an Schuhsohlen. — John Keats, Bagnall, Stoke on Trent, u. C. & J. Clark, Street, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

4b. 115731: Antriebsvorrichtung für Drehschieberhähne an Straßenlaternen.

5d. 123762. Brause usw.

6. 98320: Verfahren zur Vermeidung des Kleistergehaltes der Bierwürze.

7b. 119218: Drahtaufwickelmaschine.

7d. 127318: Vorrichtung zur Umwickelung von Schläuchen.

8. 98941: Dampf-Dekatierapparat.

8b. 123188: Spannrahmen für Gewebe. — 137711: Vorrichtung zum Vergolden usw.

8d. 120094: Einsatz für Übergußapparate mit Zusatzpat. 131476.

8f. 120305: Warenkarte.

11e. 131457: Abreißkalender mit Musikwerk.

12. 99758: Verfahren zur Darstellung von $\alpha_1\ \alpha_3$ — und $\alpha_1\ \alpha_4$ — Chlornitronaphtalin aus α — Nitronaphtalin. — 103980: Verfahren zur Gewinnung von $\alpha_1\ \alpha_4$ — Chlornitronaphtalin — α_2 — sulfosäure neben $\alpha_1\ \alpha_3$ — Chlornitronaphtalin. — 106507: Rührapparat.

12b. 137907: Verfahren zum Trocknen von Bleiweiß usw.

12i. 126601: Verfahren zur Darstellung von Schwefelnatrium usw.

12o. 134977: Apparat zur Herstellung von Aceton.

12q. 123128: Verfahren zur Abscheidung reiner Ellagsäure aus den Rückständen der Gallussäurefabrikation.

13b. 118978: Vorrichtung zum Reinigen von Kesselspeisewasser.

14. 94525: Vorrichtung zum Stillsetzen von Dampfmaschinen.

14b. 117810: Kolben für Maschinen.

14c. 127710: Abdichtung für das Laufrad von Dampfturbinen.

14f. 123281: Ventilsteuerung.

17c. 118664: Kühlschrank.

18. 99257: Roheisenmischer.

20. 109754: Kuppelung usw. — mit Zusatzpat. 113200 (Kl. 20e).

20c. 132389: Tür für Plattformen von Straßenbahnen usw.

20d. 135147: Auslösevorrichtung für Keilbremsen.

20e. 121262: Sicherungsvorrichtung für Hakenkupplungen.

20f. 124036: Steuerung für Wasserdruckbremsen usw. — 132966: Steuerventil usw.

20i. 113779: Vorrichtung zum Verriegeln der Weiche bei Drahtbruch.

20k. 116570: Weiche usw.

21. 70207: Bogenlampe. — 82101: Anordnung der Feldmagnetwickelung bei Wechselstromkraftmaschinen. — 92844: Glasglocke für elektrische Glühlampen. — 100133: Galvanische Batterie usw. — 100776: Elektrische Sammelbatterie — mit Zusatzpat. 115953 (Kl. 21b). — 105942: Sprechrohr für Telephone. — 111230: Masseträger für Sammlerelektroden.

21b. 114483: Galvanisches Element.

21c. 131167: Spannungssicherung usw.

21f. 127679: Doppelglühlampe.

22. 99164: Verfahren zur Darstellung von Wollfarbstoffen aus $\alpha_1\ \alpha_4$ — Amidonaphtol — $\alpha_2\ \beta_3$ — disulfosäure. — 106723: Verfahren zur Herstellung eines Beizpulvers — mit Zusatzpat. 110785.

22d. 116655: Verfahren zur Darstellung von blauen Baumwollfarbstoffen.

24. 86930: Beschickungsvorrichtung. — 102970: Feuerung.

25. 105307. Gewebetransportvorrichtung für Maschinen usw.

25b. 124917: Signalvorrichtung.

26. 99493: Apparat zum Befestigen von Glühstrümpfen am Brennerkopf. — 110818: Glühkörper.

26b. 113866: Karbideinführungszange für Acetylenentwickler — mit Zusatzpat. 125655.

28. 90000: Verfahren der Entfernung des Kalkes aus Häuten nach ihrer Behandlung im Kalkbad.

31a. 115071: Vorrichtung zum Öffnen von Abstichlöchern in Tiegelböden.

33b. 126130: Hebevorrichtung für Koffereinsätze.

34. 105507: Wasch- und Badewanne. — 110777: Hosenspanner.

34c. 123078: Messerputzmaschine.

34d. 121560: Ofengerät.

34e. 117017: Hohldübel.

34g. 115755: Bettlüfter.

35. 98003: Flaschenzug.

35a. 120247: Steuerung an mechanischen Aufzugswinden. — 122917: Fangvorrichtung für Aufzüge usw.

35b. 113440: Vorrichtung an hydraulisch betriebenen Kränen mit selbstgreifenden Fördergefäßen.

36b. 129465: Hahnanordnung für Gasbadeöfen.

38b. 116079: Maschine zur Herstellung von Holzknebeln.

40a. 113145: Verfahren zur Trennung des Goldes von Arsen usw.

42. 69321: Entlastungsvorrichtung für Brückenwagen. — 95821: Kontrollkasse. — 105585: Apparat zur Vorführung lebender Bilder. — 109934: Justiervorrichtung für Wassermesser.

42e. 120666: Reguliervorrichtung an Scheibenwassermessern. — 137864: Kolbenwassermesser.

42k. 120957: Manometer.

45. 104089: Harke usw.

45h. 135068: Futtertroganordnung an Tierkäfigen.

45i. 135070: Hufeisen.

46. 51781: Vorrichtung zur Verminderung der Verdichtung der Ladung beim Anlassen von Gasmaschinen.

46c. 114207: Vorrichtung zur Verlegung des Zündzeitpunktes.

47. 59326: Kolben mit Spannfeder usw.

47d. 121483: Seilverbinder.

49. 106371: Schaltvorrichtung für Revolverköpfe.

49a. 122967: Spindellagerung für Drehbänke.

49d. 124766: Handbohrwerkzeug usw.

49f. 112486: Flammenregler für Lötlampen. — 124478: Verfahren zur Herstellung von Löffeln usw. aus Blech. — 133541: Lötmaschine usw.

51. 48052: Dämpfervorrichtung für Spieldosen. — 99325: Tastatur.

51b. 132902: Mechanik für Flügel und Tafelklaviere.

51c. 121561: Vorrichtung zur Erleichterung des Spielens von Saiteninstrumenten.

51d. 131377: Mechanisches Musikwerk usw. — mit Zusatzpat. 137940.

52. 93238: Stoffschieber für Stoffschuhnähmaschinen.

53. 110862: Verfahren zur Konservierung von Eiern.

56a. 121080: Gebiß für Kandaren. — 121307: Kummet.

57. 106091: Behälter zum Entwickeln photographischer Negative bei Tageslicht. — 106135: Serienapparat.
57a. 132946: Kamera.
57b. 117829: Herstellung von photographischen Gelatinebildern.

59a. 132883: Verfahren und Vorrichtung zum Regeln der Fördermenge von Pumpen.
59b. 115430: Zentrifugalpumpe.

63. 82404: Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge.
63b. 122597: Befestigungsmittel für Zugstränge.
63e. 133780: Gummihohlreifen für Fahrräder.
63f. 130253: Fahrradsicherung.
64b. 138220: Flaschenreinigungsmaschine.
64c. 127083: Glasuntersatz.

65a. 113324: Antriebsvorrichtung für seitliche Klappen zum Steuern von Schiffen. — 121641: Vorrichtung zum Vertäuen von Schiffen an Kais. — 132310: Einrichtung zum Verladen von Kohlen usw. auf Seeschiffe. — 135254: Steuerapparat für Schiffe.
68a. 116047: Sicherheitsschloß.
68b. 123434: Schiebladenverschluß.
68c. 133647: Fenster.

68d. 117947: Türbuffer. — 122231: Vorrichtung zum Feststellen geöffneter Fensterflügel — mit Zusatzpat. 131450.
70d. 125746: Vielfachschreibvorrichtung.
71. 61033: Aufzwickmaschine — mit Zusatzpat. 62918 u. 97449.

71a. 115873: Verfahren zur Herstellung von Schuhschäften ohne Naht — mit Zusatzpat. 120776 u. 123782.

71b. 123107: Verschluß für Schnürschuhe.
71c. 133407: Nagelmaschine für Schuhwerk.
74. 107966: Feuermelde-Apparat.

74a. 115835: Sicherungsvorrichtung gegen Einbruch.
74d. 112465: Signalglocke.

75. 49500: Apparat zur Kaustifizierung von Ammoniakwässern.
77b. 123164: Kugel-Rollschuh.

77h. 131930: Schrauben für Luftschiffe. — 134221: Gestell für Luftballons.

79a. 131090: Maschine zum Entstengeln von Tabakblättern.
80. 110002: Form zum Gießen von Isolatoren aus Porzellanmasse.

80a. 120446: Mundstück für Ziegelstrangpressen.

80b. 122898: Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen mit Eiseneinlagen.

83. 100405: Elektrische Aufziehvorrichtung. — 106221: Taschenuhrgehäuse.

84a. 125884: Selbsttätig wirkende Wasserablaßvorrichtung an Grundablässen usw. von Talsperren. — 134909: Verschlußvorrichtung für Grundablässe von Talsperren.

85a. 118539: Apparat zur Gewinnung von destilliertem Wasser.

87a. 120670. Backe an Rohrzangen.

b) Infolge Verzichts.

14. 54630: Präzisions-Rundschiebersteuerung — mit Zusatzpat. 62283 u. 110132.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

50. 44207: Mühlstein-Schärfmaschine.
84. 44535: Vorrichtung zum Ausscheiden grober Gegenstände aus Baggergut — mit Zusatzpat. 51313.

Nichtigkeitserklärungen.

Das dem Ch. Linser, Reichenberg, Böhm., gehörige Patent 113450, Kl. 61a, betreffend „Verschlußvorrichtung für selbsttätige Feuerlöscher mit seitlich vom Ventil befindlichem Schmelzverschluß, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 20/10 02 für nichtig erklärt.

Das dem Carl Hoffmann, Mannheim, gehörige Patent 117126, Kl. 64a, betreffend „Explosionssicherer, abnehmbarer Flaschenverschluß", ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 30/1 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 17/12 02, für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

137789 790.

138259 403 423 477 486 515 520 522 545 549 553 573 574 578 591 602 603 605 607 612 622 637 647 654 656 657 658 659 667 670 671 675 676 677 680 688 702 715 722 727 728 731 734 740 755 770 773 774 777 784 786 805 821 832 833 842 843 844 849 851 869 879 880 883 940 944 947 950 953 959 966 969 976 999.

139008 040 054 060 081 090 170 213 257 286 326 329 424 441 442 456 469 585 625.

Berichtigung einer Patentschrift.

Zu der Patentschrift 134664, Kl. 12e wird ein Ergänzungsblatt mit Zeichnungen ausgegeben.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. März 1903.

191956 192073 368 694 193045 159 160 164 189 235 239 242 265 322 325 357 360 361 363 373 406 424 476 500 bis 194000 ausschließl. 193536 542 633 664 666 676 680 715 726 741 784 791 792 799 801 807 810 852 874 875 876 885 886 887 916 u. 978.

1b. 193867. Vorrichtung zur Ausscheidung von magnetischem Material mit einer über festen Magneten rotierenden, nicht magnetischen Trommel, über welcher ein Zuführtrichter mit nachgiebiger Zuführplatte und mit Zähnen versehener Zuführwalze angeordnet ist. Samuel Benton u. H. H. Thompson, Birmingham; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/12 02. — B. 20999.

2a. 193513. Aus einzelnen gußeisernen Teilen zusammengesetzter, allseitig geschlossener Einsatz für Backöfen. Reinhold Marticke, Gleiwitz, O/S. 12/11 01. — M. 12308.

— 193742. Aus ineinander zu fügenden Siebgeflechtlöffeln bestehendes Werkzeug zum Backen sogenannter Reischen. Rudolf Bordolo-Abondi, Frankfurt a/M., Taunusstr. 25. 28/1 03. — B. 21238.

— 193979. Brotsäuberungsmaschine mit durch Zahnradvorgelege angetriebener Bürstenscheibe. Emil Körner, Landeshut i/Schl. 5/9 02. — K. 17590.

3a. 193635. Sportkorsett aus links und links allseitig elastisch gestrickter Masche, mit sechsteiligen, sternförmigen Brustschildern, Schluß vorne mittels Druckknöpfe mit Achselbändern und Rock- und Strumpfhaltern. Akt.-Ges. der mechanischen Strickereien vorm. Zimmerli & Co., Aarburg; Vertr.: Wilhelm Zander, Berlin, Enkepl. 7. 26/1 03. — A. 6090.

— 193643. Hemdpasse aus einem Stück. Kanschburg & Goldstein, Wien; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/1 03. — K. 11730.

— 193710. Manschettenhalter, bestehend aus zwei mittels Kettchens verbundenen Klammern. Willy Schreiber, Werdau. 11/12 02. — Sch. 15551.

3b. 193746. Palmenfaser-Schweißblätter. G. R. W. Schmidt, Hamburg, Adolfstr. 74. 28/1 03. — Sch. 15792.

— 193898. Verstellbares Band zur Befestigung an Gürteln für spitz zu tragende Taillen. Leo Levy, Berlin, Friedrichstr. 154. 31/1 03. — L. 10837.

3c. 193159. Lochapparat für Handschuhe, gekennzeichnet durch über verstellbaren Matrizen vertikal auf- und abbeweglich angeordnete, gegeneinander verstellbare Locheisen. Otto Weber, Hartmannsdorf b/Burgstädt. 17/11 02. — W. 13728.

— 193322. Apparat zum Einbringen mehrerer Löcher für Druckknöpfe, gekennzeichnet durch verstellbar angeordnete Locheisen mit dazu entsprechend gelagertem Maßwinkel. Otto Weber, Hartmannsdorf b/Burgstädt. 3/11 02. — W. 13642.

— 193636. Annäh-Druckknöpfe, deren aus einem Stück gebogene Feder an den Stichlöchern und zweiseitig an der Einsteckföffnung vorbeiführt. Gebr. Kleinmann, Berlin. 26/1 03. — K. 18323.

3e. 193889. Pelzkragen mit Schulterkragen und damit verbundener, in zwei um 360° gegeneinander verstellten Lagen zu tragender Kragenboa. Fa Ignaz Lustig, Wien; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/1 03. — L. 10828.

4a. 193325. Sich selbst regulierender Ab- und Zufluß aus einem Hauptbehälter in einen oder mehrere Nebenbehälter, bei welchem Haupt- und Nebenbehälter durch ein Abflußrohr und ein Luftzuführungsrohr verbunden sind. Paul Gottgetreu, Hannover, Rundestr. 13. 2/12 02. — G. 10438.

— 193524. Beleuchtungseinrichtung für Musikinstrumente, Pulte udgl., mit einem Brennstoffhauptbehälter, einem mit diesem durch Rohre verbundenen Lampenbehälter und Reflektorschirm für die Lampe. Paul Gottgetreu, Hannover, Rundestr. 13. 22/11 02. — G. 10394.

— 193782. Wellenförmig gebogene Drahtwandung und in der Decke befestigte Isolierung aufweisende Luftzuführungshaube an Grubenlampen. Alfred Glück, Duisburg, Victoriastr. 47. 15/9 02. — G. 10144.

— 193803. Grubenlampenhaken mit in achsialer Richtung federnd beweglicher Öse zur Aufhängung der Lampe. Bernhard Röcken, Kray. 12/1 03. — R. 11663.

— 193846. Zylinderaufsatz, bestehend aus einem an der unteren Kante mit einer Nürnberger Schere ausgerüsteten Siebe. Peter Henningson, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 31/1 03. — H. 20252.

— 193847. Lampe mit metallenen Schutzringen an den vorstehenden Teilen des gläsernen Brennstoffbehälters. Cölln-Meißner Lampen- und Metallwaarenfabrik Th. Herrmann, Meißen. 31/1 03. — C. 3731.

— 193855. Ringförmiger federnder Kerzenhalter. Oscar Kreuzer, Freiburg i/B., Scheffelstr. 4. 2/2 03. — K. 18381.

— 193856. Aufhängevorrichtung für Glühstrümpfe, mit zwischen Strumpf und Bügel eingeschalteten Kettengliedern. Julius Moeller, London; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/2 03. — M. 14691.

5c. 193476. Doppelwandiger Dammverschluß für Schächte mit großen Teufen. Fritz Schulte, Dortmund, Saarbrückerstr. 49. 17/1 03. — Sch. 15717.

6b. 193969. Biergärhaube, bestehend aus zwei ineinandergesteckten Halbkugeln, deren eine mit Siebboden und Deckel versehen ist. J. Zechnall, Stuttgart-Berg. 3/2 03. — Z. 2760.

6d. 193863. Sterilisierflasche mit Querrillen für gashaltige Flüssigkeiten wie Bier odgl. Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 2/10 02. — L. 10357.

7f. 193917. Schmiedeisernes Transportfaß mit am Mantel herausgedrückten Wulsten, als Laufringe. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co. Akt.-Ges., Schwelm. 16/7 00. — Sch. 11330.

8a. 193616. Umlaufende, endlose Musterschablone mit Farbstoffzuführung aus einer doppelten, den Farbstoff fein verteilenden Farb- und Druckluftdüse für Tapetendruck. Georg Apel, Grünau i/Mark. 29/1 03. — A 6105.

8b. 193582. Stoffkanten-Umlege- und Befestigungs- bzw. Präge-Einrichtung aus einer beheizbaren Umlege-, einer Anfeuchtungs- und einer Festdrückvorrichtung. Gustav Leske, Berlin, Blumenstr. 70. 29/1 03. — L. 10830.

8d. 193164. Bügeleisen mit auslösbarem Deckel und mit an diesem befestigtem Bolzenhalter. Gustav Rosenthal, Letmathe. 15/1 03. — R. 11686.

— 193556. Aus zwei gelenkig miteinander verbundenen, durch eine Feder in Offenlage gehaltenen

und durch einen Bolzen darin begrenzten Schenkeln bestehende Wäschezange. Walter Bergmann, Barmen, Auerstr. 25. 19/1 03. — B. 21153.

8d. 193594. Waschmaschinenbottich mit einem Versteifungsring aus Flacheisen am oberen Rande. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 25/10 02. — Sch. 15305.

— 193595. Waschmaschinenbottich mit im Querschnitt U-förmigem Versteifungsring am oberen Rande. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 25/10 02. — Sch. 15306.

— 193596. Waschmaschinenbottich mit aus T-Eisen gebildetem Versteifungsringe am oberen Rande. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 25/10 02. — Sch. 15307.

— 193597. Wäscheklammer aus verzinntem Bandeisen mit Waschkeilvertiefung. Bernhard Müller, Hochstellerhof b/Trulben. 28/11 02. — M. 14346

— 193598. Wäschetrockner mit einzeln niederklappbaren und einzeln herausnehmbaren Stäben mit T-förmigen Schlitzen. Fa Carl Gropp, Benneckenstein. 31/12 02. — G. 10527.

— 193602. Lösbare Griffbefestigung für Bügeleisen. Georg Weber, Stuttgart, Blumenstr. 25. 24/1 03. — W. 14019.

— 193604. Waschbrett mit zwei selbständigen Zinkeinlagen. Jakob Jaeger, Kaiserslautern. 26/1 03. — J. 4288.

— 193605. Als Wandkonsole ausgebildeter Wäschetrockner mit abnehmbaren Stäben bzw. Haken. Joseph Birwé, Düsseldorf, Frankenstr. 36. 26/1 03. — B. 21211.

— 193606. Bügelbretter für Damenkleider und Blusen, umklappbar in einer Tischzarge untergebracht. Franz Hengrich, Ludwigshafen a/Rh., Siegfriedstr. 32. 26/1 03. — H. 20199.

— 193612. Mit einem Tisch verbundene Wäscherolle, welch' letztere mit ihrem Rahmengestell in zwischen den Tischzargen befestigten Platten drehbeweglich gelagert ist. Fritz Rogge, Magdeburg-Neustadt, Luisenstr. 1. 28/1 03. — R. 11736.

— 193618. Wäschebeweger für Waschmaschinen, dessen Bretter an ihren Verbindungsstellen zu einem Viereck vereinigt sind. Adolf Lindenberg, Berlin, Moritzstr. 19. 31/1 03. — L. 10839.

8f. 193599. Samtband, dessen Unterlaufpapier mit einem Längenmaß bedruckt ist, sodaß die Länge des Samtbandes sofort sichtbar ist, ohne das Band abwickeln zu müssen. Peltzer Gebr., Krefeld. 14/1 03. — P. 7568.

9. 193373. Vorrichtung zur Befestigung von Stielen in Besen, Schrubbern udgl. mittels konischer Hülse aus Schmiedeeisen. Robert Schneider, Cassel, Möncheberger str. 53½. 13/1 03. — Sch. 15693.

— 193724. Verstellbare Weißquastbefestigungsschraube. C. Tesch, Peddensiepen b/Lüdenscheid. 16/1 03. — T. 5119.

— 193853. Scheuerbürste udgl., deren hohler Borstenrücken ein Wassersammelrohr birgt, dem das zwischen den Borsten ausströmende Waschwasser durch einen im Stiel verborgenen Schlauch zugeführt wird. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 2/2 03. — K. 18374.

11b. 193877. Schneidmaschine für Papier und andere Stoffe mit rechtwinklig usw. zum Haupt- oder Langmesser angeordneten, einstellbaren Messern. Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 14/1 03. — M. 14571.

11d. 193723. Mittels Ausschnitte verschiebbarer Buchrücken. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 16/1 03. — S. 9176.

11e. 193634. Gehäuse für Rollenkalender, mit vor der Rolle angeordneter Vorrichtung zur Führung und Abtrennung des Datumstreifens. Kunstprägerei Buchholz, Preuß & Morgenstern, Buchholz i/S. 22/1 03. — K. 18316.

11e. 193649. Aus zwei flachen, biegsamen, durch Schrauben zu verbindenden Stäben bestehender Zeitungshalter. Max Moll, München, Schwanthalerstr. 43. 30/1 03. — M. 14667.

— 193739. Poesiealbum mit Anordnung zur Befestigung einer Photographie, gegenüber der Schriftseite. Frl. Claire Homberg, Dresden, Kranachstr. 14. 27/1 03. — H. 20256.

12d. 193967. Sandsäulenfilter mit unten befindlichem, mit dem Eintrittstutzen für die zu filternde Flüssigkeit und für das Wasser zum Waschen des Sandes versehenem, eine herausnehmbare Strahldüse aufnehmendem Gehäuse. A. Reinecken, Düsseldorf, Schumannstr. 14. 3/2 03. — R. 11755.

— 193968. Für Filtersand dienende Waschvorrichtung, deren trichterförmiger, unten mit einer Strahlpumpe versehener Behälter am Boden mit einer besonderen Wasserzuleitung versehen ist, während der das schmutzige Waschwasser abführende Überlaufring ein Siebmantel ist. A. Reinecken, Düsseldorf, Schumannstr. 14. 3.2 03. — R. 11756.

13a. 193840. Auf an den Reinigungsöffnungen von Röhrenkesseln angebrachten Nasen aufhängbare Verschlußdeckel. Franz May, Hatschein b/Olmütz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/1 03. — M. 14670.

— 193937. Quersiederkessel mit auswechselbarer Feuerplatte am Quersieder. Gottlieb Menner, Cannstatt. 8/1 03. — M. 14544.

13b. 193610. Aus einem Doppelgefäß bestehender mechanischer Ölabscheider, in dessen Innenbehälter das Ölwasser eingeführt wird und das Öl absetzt, während das ölfreie Wasser niedersinkt und in dem Ringraum zwischen Innen- und Außenbehälter aufsteigt. Robert Reichling, Königshof b/Krefeld. 27/1 03. — R. 11727.

15e. 193601. Auslegervorrichtung für Bronzier- und ähnliche Maschinen, bei welcher der fertige Bogen durch Bänder und Walzen geradlinig ausgeführt, gewendet und dann unterhalb der Maschine mit der bronzierten Seite nach oben abgelegt wird. Leipziger Schnellpressenfabrik Akt.-Ges. vormals Schmiers, Werner & Stein, Leipzig. 20/1 03. — L. 10783.

— 193942. Auslösbare Klauenkupplung an Perforiermaschinen für Kraftbetrieb, bestehend aus einer gleichzeitig als Riemenscheibe ausgebildeten, mit Schelle, Fußplatte und Feder zusammenhängenden und dadurch auszulösenden Klauenkupplung. G. Geck & Co., Nürnberg. 19/1 03. — G. 10589.

15i. 193620. Kopierblätter, welche in einem gewebten Umschlage zwischen zwei wasseraufsaugenden Schichten eine wasserundurchlässige Schicht enthalten. Heinrich Lechleder, Frankfurt a/M., Am Tiergarten 66. 31/1 03. — L. 10845.

15k. 193363. Auf Lederpapier gedruckte und geprägte Dekorationen mit handmarmorierten Füllungen für Schreib- und Galanteriewaren als Ersatz für Lederschnitt. Chr. Feldmann & Co., Erlangen. 22/12 02. — F. 9409.

— 193603. Schablone zum Bemustern der Rollschutzwände, gekennzeichnet dadurch, daß sie sich der Form der Wandfläche anpaßt. Jalousie- und Rollladenfabrik Louis Richter, Grünhainichen. 26/1 03. — J. 4286.

— 193873. Durchsichtige bemalte Platte mit Bronzehinterlegung, die der Malerei einen perlmutterartigen Glanz und Schimmer verleiht. Ida Friedlaender geb. Hahn, Berlin, Bülowstr. 80. 14/1 03. — F. 9476.

15k. 193897. Mit einseitig guillochierten Zelluloid-, Gelatine-Scheiben odgl. überdeckte, in Strich- oder Punktmanier hergestellte Bilder udgl. Zucker & Co., A.-G., Erlangen. 31/1 03. — Z. 2758.

18a. 193832. Heißwindschiebergehäuse mit an zwei geschweißte ringförmige Teile der geschweißten Innenwand genieteter Außenwand. Akt.-Ges. Schalker Gruben- & Hütten-Verein, Gelsenkirchen. 29/1 03. — A. 6106.

19a. 193806. Lösbare Geleis-Schienenbefestigung mittels exzentrischen Wirbels. Robert Kopp jr, Huttrop b/Essen. 14/1 03. — K. 18244.

— 193865. Eisenbahnschwelle aus Beton odgl. mit im Innern im Dreieck gestellten Zugstreben. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 9/12 02. — M. 14406.

— 193983. Eisenbahn-Betonschwelle mit im Innern im Parallelogramm gestellten Einlagestreben. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 9/12 02. — M. 14408.

19b. 193547. Straßenkehrmaschine mit Vorrichtung zum Heben und Senken der Bürstenwalze vom Kutschersitze aus mittels daselbst angebrachter Hebel. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 10/1 03. — W. 13962.

19c. 193845. Rahmen zum Anhängen von Straßenpflügen (Aufreißern) an Dampfwalzen mit Befestigungsbüchsen an den Radachsen. Ernst Otto Bobe, Pestitzerstr. 13, u. Karl Reinhold Bobe, Habsburgerstr. 2, Dresden. 31/1 03. — B. 21257.

— 193854. Zementplatte zum Belegen von Fußsteigen usw., mit einer oberen Fläche aus Kies von hartem Gestein und einer Einlage aus Drahtgewebe, Rund- oder Flacheisen nahe der unteren Fläche. Albert Kohlbach sen., Halle a/S., Georgstr. 11. 2/2 03. — K. 18377.

20c. 193795. Scherentür für Güterwagen. Franz Löwenstein, Cöln a/Rh., Hunnenrücken 10. 22/12 02. — L. 10697.

— 193858. Laterne mit kegelförmigem Reflektor zur Erzielung kreisförmigen Lichtes auf Vorsignalscheiben (Ringlicht) in Verbindung mit Sternlicht und Reflektor für grünes Licht. F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47. 6/3 02. — Sch. 14073.

20d. 193637. Radnabe mit einem die Achse aufnehmenden Rollenkorb, dessen Endringe durch einzelne Rollen zusammengehalten sind. Fa Ew. Schulze Bellinghausen, Düsseldorf. 27/1 03. — Sch. 15785.

— 193828. Wagenartig vor dem Straßenbahnwagen auf den Schienen herlaufende, mit Fangnetz versehene Schutzvorrichtung, vor deren Vorderachse eine Schaufelwalze zum Hervorschaufeln der Kleider ꝛc. angeordnet ist. Julius Thomas, Berlin, Adalbertstr. 100. 29/1 03. — T. 5145.

20f. 193777. Selbsttätige Bremsvorrichtung für Wagen, Lowrys ꝛc., bei welcher die Sperrvorrichtung und die Arretiervorrichtung mit der Zugkette in solcher Verbindung steht, daß beim Reißen der Zugkette oder beim Fahren auf schiefer Ebene ein Gleiten des Wagens selbst auf glatten Schienen sicher verhindert wird. Leisniger Cementwaren-Industrie Georg & Otto Schurich, Leisnig. 9/4 01. — L. 8480.

20g. 193668. Eisenbahn-Gleis-Prellbock, bei welchem eine die Stoßwirkung des aufprallenden Fahrzeugs aufhebende Belastung durch dieses Fahrzeug selbst eintritt. Heinrich Zutt, Schirmeck. 23/12 02. — Z. 2733.

20k. 193160. Durch Löcher, Schlitze oder Keile regulierbarer und mit zusammenpreßbarem Metall ausgerüsteter Erdleiter als Gleisverbinder. Karl Andreovits, Dortmund, Ostwall 55. 24/11 02. — A. 5944.

20k. 193640. Ankeröse mit Sicherungsklemme zur Verankerung der Kontaktleitung elektrischer Bahnen. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 28/1 03. — U. 1486.

21a. 193545. Ruf- und Sprechtaster, bei welchem in der Abfragestellung Federn sich gegen den Federnsatz legen, von welchem in der Ruhstellung ein zweiter Federnsatz abgeschaltet wird. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 10/1 03. — T. 5105.

— 193546. Ruf- und Sprechtaster, bei welchem ein Schaltestück sich zwischen zwei Sätzen an derselben Stütze angeordneter Schaltefedern bewegt. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 10/1 03. — T. 5106.

— 193706. Einrichtung zum unmittelbaren Anruf einer beliebigen Telephon-Nebenstelle von einer Umschaltstelle aus, bei welcher durch Niederdrücken von Tastern verschiedene Stromwege geöffnet und geschlossen werden. Moriz Baumer, Nürnberg, Bayreutherstr. 4. 29/3 02. — B. 19063.

— 193721. Hakenförmiger Aus- und Umschalter mit zwei auf einer Platte aus Isoliermaterial angeordneten Haken, deren Stromverbindung durch die Aufhängeöse eines Apparates hergestellt wird. Piccophon-Gesellschaft Wilh. Wildt G. m. b. H., Berlin. 12/1 03. — P. 7558.

— 193762. Mikrotelephon mit am Handgriff angeordneter, einerseits von dem Anrufknopf andererseits von der Sprechtaste betätigter Kontaktfeder. S. Siedle & Söhne, Furtwangen. 2/2 03. — S. 9237.

— 193999. Sich selbsttätig ans Ohr drückender Telephonhörerhalter mit selbsttätiger, durch eine Kette mit Gewicht erfolgender Ein- und Ausschaltung des Sprechstromkreises. Carl J. Beer, Berlin, Stralauerstr. 12. 7/1 03. — B. 21055.

21b. 193573. Batteriebehälter für tragbare elektrische Lampen, in Gestalt eines Fasses oder Tonne. Friedrich Eschenbach, Berlin, Zossenerstr. 36. 28/1 03. — E. 5848.

— 193587. Winkelelektrode mit Ringe-Isolierung für Ruhestrom-Elemente nach Art des Meidinger-Elements. Friedrich May, Halle a/S., Königsstr. 13. 29/1 03. — M. 14660.

— 193921. Verschlußelement mit Abschluß des oberen Gefäßrandes durch die krempenartige Erweiterung der positiven Elektrode, welche letztere durch einen Verguß mit der negativen Elektrode symmetrisch verbunden ist. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Herderstr. 7. 21/4 02. — M. 13151.

— 193922. Verschlußelement mit Verschluß des oberen Gefäßrandes durch die krempenartige Erweiterung der negativen Elektrode, welche letztere durch einen konischen Ansatz in der erforderlichen zentralen Lage innerhalb der Zinkelektrode festgehalten wird. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Herderstr. 7. 21/4 02. — M. 13152.

21c. 193569. Elektrischer Aus- bzw. Um- oder Wechselschalter mit pendelartig aufgehängtem, von der Bewegung zweier lose ineinander greifender, federnder Vierkante abhängigem Kontaktträgerhebel. Georg Thiel, Ruhla. 26/1 03. — T. 5137.

— 193572. Für unter Verputz liegende Isolationsröhren bestimmte, durch einen Überzug gegen Oxydation geschützte dünnwandige Deckleisten aus Eisen oder Stahl. Nürnberger Hercules-Werke Akt.-Ges., Nürnberg. 28/1 03. — N. 4211.

— 193692. Unterlegrosette zur Montage elektrischer Apparate, welche mit nach unten offenen Eingangsöffnungen für die Schutzrohre versehen ist. Carl Borg, Leipzig, Mendelsohnstr. 7. 30/1 03. — B. 21249.

21 c. 193698. In Scharnieren aufklappbares, verschließbares Abzweigestück für Isolierröhren. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/1 03. — A. 6108.

— 193699. Unterlegscheibe für elektrische Installations-Apparate, mit dübelartigem Ansatz auf der Rückseite. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/1 03. — S. 9231.

— 193700. Blechdeckel mit gewulstetem Rande und federnder Zarge für Abzweigdosen in elektrischen Installationen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/1 03. — S. 9232.

— 193748. Befestigung des die Gewindehülse aufnehmenden auswechselbaren Isolierkörpers in der Armatur vermittels einer übergeschraubten Gewindekappe. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 29/1 03. — E. 5854.

— 193760. Stromschlußvorrichtung mit drehbaren Kontakthebeln, ausweichenden Rückstellarmen und Sperrschieber. Adolf Zaiser, Stuttgart, Bahnhofstr. 103. 2/2 03. — Z. 2757.

— 193918. Isolierte Aufhängung von Beleuchtungskörpern, bei welcher der mit Anschlußklemmen versehene Isolierkörper gleichzeitig den Aufhängebügel von dem Beleuchtungskörper isoliert. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 23/1 02. — K. 15827.

— 193925. Durch ein mit Schraube versehenes Keilstück auseinander zu pressender Dübel, welcher aus einem Hohlkörper von Blei oder anderem, weichem Metall besteht. Julius Boeddinghaus, Düsseldorf, Gerresheimerstr. 109. 28/7 02. — B. 19925.

— 193982. Sockel für elektrische Verteilungssicherungen, mit kappenartigen Ansätzen auf den Seitenwänden des Sockels zur Überdeckung der Durchgangsschienen. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 8/12 02. — B. 20855.

21 e. 193528. Kontaktvorrichtung mit konzentrisch zur Systemachse drehbaren, mittels biegsamer Leitungsverbindungen angeschlossenen Kontakten, für als Relais eingerichtete elektrische Meßgeräte. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 12/12 02. — H. 19937.

— 193529. Kontaktvorrichtung mit konzentrisch zur Systemachse verstellbaren, je einen elektrischen Kontakt tragenden Ringsegmenten für als Relais eingerichtete elektrische Meßgeräte. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 12/12 02. — H. 20220.

— 193669. Vorrichtung zur Regulierung von Elektrizitätszählern für verschiedene Spannungen, bestehend aus einem zu den Hauptstromklemmen parallel geschalteten, regulierbaren, außerhalb des Zählers in einem plombierten Gehäuse angeordneten Widerstand. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 24/12 02. — A. 6011.

— 193670. Vorrichtung zur Regulierung von Elektrizitätszählern für verschiedene Spannungen, bestehend aus einem im Zählergehäuse vorgesehenen, zu den Hauptstromklemmen parallel geschalteten, in verschiedene abgeglichene Abteilungen geteilten und durch eine plombierbare Schraube von außen regulierbaren Widerstand. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 24/12 02. — A. 6091.

— 193671. Vorrichtung zur Regulierung von Elektrizitätszählern für verschiedene Spannungen, bestehend aus einem zu den Hauptstromklemmen parallel geschalteten, regulierbaren, in dem plombierbaren Klemmengehäuse des Zählers untergebrachten Widerstand. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 24/12 02. — A. 6092.

— 193708. Elektrizitätszähler mit Scheibenanker, dessen Magnetfeder durch zwei getrennte Magnete mit nicht diametral gegenüberstehenden Polen gebildet werden. Luxsche Industriewerke Akt.-Ges., München. 10/11 02. — L. 10530.

21 f. 193577. Bogenlampe mit parallel oder geneigt nebeneinander angeordneten, hängenden Elektroden mit eingeschobenen Metalladern. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 29/1 03. — K. 18358.

— 193659. Bogenlampe, bei welcher das Innere der Glocke und der daran anschließenden Hülle von der Außenluft abgeschlossen ist. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 22/7 02. — D. 6931.

— 193660. Bogenlampe mit nach unten gerichteten Kohlen, bei welcher die Magnetenden durch die Abschlußplatte geführt sind. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 23/7 02. — D. 6934.

— 193661. Bogenlampe mit nach unten gerichteten Kohlen, bei welcher die Blasmagnetenden oberhalb der Brennspitzen und unterhalb der Abschlußplatte angeordnet sind. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 23/7 02. — D. 6935.

— 193681. Auf einer Stange nachgiebig befestigte, mittels einer Zugvorrichtung angreifende Zange zum Reinigen und Auswechseln hoch angebrachter Glühbirnen. Heinrich Förster, Bremen, Am Dom 3. 20/1 03. — F. 9471.

— 193682. Elektrische Glühlampe mit angeschmolzener Sammellinse. Richard Drecker, Wipperfürth. 23/1 03. — D. 7413.

— 193684. Mit einer Verdunklungsvorrichtung gekuppelter Schalter für elektrische Beleuchtungskörper. Accumulatoren-Werke System Pollak Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 27/1 03. — A. 6101.

— 193690. Zu einer Glühlampenfassung bestimmter Reflektor mit Ringsitz und Halterschrauben für Schutzglockenbefestigung. Aron Landsberger, Berlin, Kloppstockstr. 62. 29/1 03. — L. 10823.

— 193691. Elektrische Taschenbatterielampe mit übereinander horizontal angeordneten, federnden Kontakten. Hermann Lischke, Leipzig-Sellerhausen, Brandiserstr. 15. 29/1 03. — L. 10831.

— 193743. Elektrische Taschenlampe mit unter Vermittlung eines Hebels wirkendem Kontaktknopf. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A. 6096.

— 193744. Exzenter- oder Daumenscheibe zur Vermittlung verschiedener Kontaktstellen an Taschenlampen. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A. 6100.

— 193747. Dauerbrandlampe mit Lagerung der die Glashülle tragenden Lampenteile in einer Kugel bzw. auf einer Körnerschraube. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 29/1 03. — E. 5853.

— 193749. Befestigung der Gewindehülse in Glühlampenarmaturen aus Isoliermaterial mittels an der Hülse angeordneter Lappen, welche gleichzeitig zur Stromzuführung dienen. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 29/1 03. — E. 5855.

— 193775. Glühlampenfassung mit in die flanschlose Metallgewindehülse eingeschraubtem, einteiligem, den zentralen Kontakt tragendem Isolierkörper. Wilh. Münzing, Jena. 3/2 03. — M. 14697.

— 193976. Bogenlampe mit trichterförmigem Sparer um die Elektrodenenden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 5/5 00. — B. 14770.

— 193988. Kohlenführung für elektrische Bogenlampe mit abwärts gerichteten Elektroden, bestehend aus einer auf einer Zahnstange sich abwärts be-

wegenden Gleitbahn, in welcher die Kohlenhalter auf Rollen verschiebbar angeordnet sind. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 23/12 02. — A. 6004.

21f. 193989. Elektromagnet, mit Eisenmantel umschlossen, für elektrische Bogenlampe. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 23/12 02. — A. 6005.

— 193990. Federnder Kohlenhalter für elektrische Bogenlampe, bestehend aus einer zangenartigen Klemme, welche sich durch eine angeordnete Feder schließt und durch Druck auf das entsprechende Schenkelpaar öffnet. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 23/12 02. — A. 6006.

— 193991. Ziergehäuse für elektrische Bogenlampe, bestehend aus einem an einer Metallkappe befestigten, gegebenenfalls mit Verzierungen umkleideten Glaskörper, welcher das gesamte Lampenwerk umschließt, und dessen unteres Ende, gegebenenfalls bauchartig erweitert, die Glocke bildet. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 23/12 02. — A. 6007.

— 193992. Aus einem rotierenden Windfang bestehende Dämpfungsvorrichtung an geradlinig sich bewegender Kohlenführung für elektrische Bogenlampen. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 23/12 02. — A. 6008.

— 193993. Doppelmantelgehäuse, dessen äußerer Luftraum mit der Außenluft in Verbindung steht, für elektrische Bogenlampen. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 2/1 03. — A. 6026.

— 193994. Elektrische Tischbogenlampe mit aufwärts gerichteten Elektroden. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 2/1 03. — A. 6027.

— 193995. Kegelförmige Glasglocke für Bogenlampen mit abwärts gerichteten Elektroden. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 2/1 03. — A. 6028.

— 193996. Wärmeschutzvorrichtung aus zwei übereinander angeordneten, durch einen Luftraum getrennten Platten aus schlecht Wärme leitendem Material an elektrischen Bogenlampen mit abwärts gerichteten Elektroden. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 2/1 03. — A. 6029.

— 193997. Blasmagnetsystem, bei welchem der eine Magnetschenkel durchbohrt, die Kohlenelektrode umschließt. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 2/1 03. — A. 6030.

21h. 193532. In eine luftdichte Isolierung eingebetteter, elektrischer Heizkörper, bei welchem der Hitzdraht um einen Metallkörper gewunden ist. Carl Jäger, Friedrichroda. 15/12 02. — J. 4237.

23d. 193912. Paraffin- oder Stearinkerze, an deren Umfange oberhalb des Sockels eine Anzahl tiefer Längsnuten vorgesehen ist. Eugen Wernecke, Granschütz, Bez. Halle. 3/2 03. — W. 14071.

24c. 193798. Zugregler und Gaswaschapparat für Sauggasanlagen mit zur Waschung des Gases dienendem Welldeckel eines horizontalen Behälters und einem durch ein Rohr damit verbundenen Gefäße mit verstellbaren Öffnungen in Wasserspiegelhöhe. Herm. Schmalhausen, Duisburg, Breitestr. 37. 2/1 03. — Sch. 15657.

— 193947. Kraftgasentwickler, bei welchem der Ringraum des Fülltrichters einerseits mit der Atmosphäre, andererseits mit dem Feuerraum durch Kanäle in Verbindung steht. Fritz Richter, Magdeburg, Katharinenstr. 13. 26/1 03. — R. 11728.

— 193948. Mischdüse für Halbgasfeuerung, bestehend aus mehreren Mundstücken, welche aus einzelnen, durch Verschraubung verbundenen Gußstücken zusammengesetzt sind. Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 27/1 03. — L. 10816.

24f. 193954. Roststab (gezahnter Rost) mit konsolartig aus dem geraden Stege heraustretenden, nach unten kurz abgesetzten, zahnförmigen Vorsprüngen. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 29/1 03. — S. 9221.

24g. 193716. Kaminbüchse mit nichtfedernden Ansätzen beliebiger Form im Innern zur Verhütung zu weiten Rohreinschubes und trichterförmiger Büchsenerweiterung für besseren Rauchabzug. Carl Ax, Burg b/Herborn. 6/1 03. — A 6036.

25b. 193567. Stickerei-Hohlgewebe mit durch Einbinden von Fäden des einen Gewebes in das andere erzielten Stickeffekten. C. G. Großmann, Großröhrsdorf i/S. 26/1 03. — G. 10611.

25c. 193554. Mit Griff, eine Führungsöse enthaltender Führungsbahn und verstellbaren Bremsrollen, sowie Leitöse versehener Handplattierapparat für Unterfransen udgl. Otto Simon, Barmen, Mühlenweg 3. 16/1 03. — S. 9175.

26b. 193357. Acetylenerzeuger mit durch die Gasometerglocke betätigter Zugstange mit Karbidreißern und unterem Karbidzuführungsventilkegel. Wilhelm Sautter, Emmendingen. 18/10 02. — S. 8909.

— 193406. Selbsttätige Karbidzufuhr für Acetylenerzeuger, bei welcher die Karbidbehälter durch Ösen an der Gasglocke zur Entleerung gebracht werden. C. Hahn, Murrhardt. 17/5 02. — H. 18711.

— 193521. Becher für Acetylenerzeugung mit siebartig durchlöcherter, innerer Blechwand. Albert Schaffner, Heßloch. 18/11 02. — Sch. 15434.

— 193802. Acetylen-Entwickler mit zentral ineinander angeordnetem Steigrohr und Ableitungsrohr, sowie allseitig geschlossener und nur am Boden mit einer Mittelöffnung versehener nach oben frei abhebbarer Sammelglocke. Gebrüder Aug. & Johann Prinz, Lindlar. 10/1 03. — P. 7563.

30a. 193617. Ureteren-Katheter mit aufblähbarem Vorderteil. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 30/1 03. — L. 10840.

— 193808. Aseptischer Dilatator für den Gebärmutterhals, mit auswechselbarem Laminariastift in auszukochender Hülle. Dr Benno Müller, Hamburg, Esplanade 40. 16/1 03. — M. 14588.

30b. 193841. Bonwill-Artikulator, dessen oberer und unterer Gebißhalter stellbar sind. Gustav Szolkowy, Berlin, Friedensstr. 108. 31/1 03. — S. 9240.

30d. 193505. Spritze mit an ihr selbst angebrachtem Kork zum Einstecken in ein Gefäß und gleichzeitigem Verschluß desselben. Siegfried Kahn, Landau, Pfalz. 17/1 03. — K. 18269.

— 193511. Schutzbrille mit schräg zum Auge angeordneten Schutzgläsern. Johann Groetsch, Nürnberg, Wöhrder Hauptstr. 42. 29/1 03. — G. 10629.

— 193920. Vorrichtung zur Verhütung oder Entwöhnung des Lutschens der Kinder, aus einer am Arm angebrachten Hülle. Georg Hanning, Hamburg, Posthof 209/211. 14/3 02. — H. 18018.

— 193936. Bruch-Suspensoriumbeutel aus festem Stoff mit aus gewölbtem Trikot gearbeitetem Teil. Franz Pollmann, Berlin, Linienstr. 30. 6/1 03. — P. 7550.

30e. 193510. Lagerstatt mit Halte- und Spanngurt für Röntgenaufnahmen. Fa W. A. Hirschmann, Pankow b/Berlin. 29/1 03. — H. 20238.

— 193527. Sargdeckel mit oberer Glasscheibe unter verschiebbarer Abdeckleiste. Robert Schulz, Naugard i/P. 5/12 02. — Sch. 15607.

30f. 193559. Elektromagnet für therapeutische Zwecke, welcher durch Preßluft oder durch eine Flüssigkeit gekühlt wird. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 23/1 03. — R. 11724.

— 193826. Stabförmiges Induktorium nach Gebrauchsmuster 184193 mit gezahntem Führungsschlitz. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A 6111.

30f. 193928. Als Sauger ausgebildete Mundelektrode für elektrotherapeutische Zwecke. J. J. Stanger, Ulm a/D., Ehingerstr. 15. 31/10 02. — St. 5622.

— 193929. Trinkgefäß für elektrotherapeutische Zwecke mit herausnehmbarer, becherartiger Elektrode. J. J. Stanger, Ulm a/D., Ehingerstr. 15. 31/10 02. — St. 5623.

— 193933. Induktionsspiralen mit in einer Ebene liegenden Windungen zur therapeutischen Verwertung hochgespannter Ströme. Fa W. A. Hirschmann, Berlin. 18/12 02. — H. 19986.

31a. 193940. Glühofen für Schmelztiegel mit einem Mantel aus einem Stück feuerfesten Materials. Fritz Kuhbier, Kirspe i/W. 14/1 03. — K. 18254.

33a. 193966. Schirm- und Spazierstock, bei dem Griff und Stock aus einem Stück bestehen, und der mit einer vollständig durchgehenden Rohreinlage versehen ist. Fa August Bock, Wald, Rhld. 3/2 03. — B. 3426.

33b. 193593. Paketträger mit in am Holzstab vorgesehenen Hohlkehlen befestigten Drahthaken. Carl Rachwalsky, Berlin, Steinmetzstr. 24. 11/2 02. — R. 10329.

— 193705. Stoffattrappe mit auswechselbaren Köpfen. Max Cahn, Cöln, Brüsselerstr. 113. 2/2 03. — C. 3735.

— 193927. Portemonnaie mit automatischer Geldrolle. M. Gunzenhäuser & Co., Frankfurt a/M. 27/10 02. — G. 10294.

— 193939. Visitenkartentasche mit einem an der Oberfläche befindlichen Behälter aus durchsichtigem Stoff (Zelluloid 2c.) zur Aufbewahrung von Fahrkarten. Adolf Kalischer, Berlin, Bachstr. 11. 12/1 03. — K. 18218.

— 193950. Durch eine im Innern angeordnete Feder in jeder Stellung sich von selbst feststellender Schieber für Armschlingen von Handtäschchen. Moeller & Schroeder, Offenbach a/M. 28/1 03. — M. 14674.

— 193953. Paketträger, gekennzeichnet dadurch, daß die Einhängehaken an den Stirnseiten des Griffes mittels Schrauben oder Nägeln befestigt sind. Moritz Hofmann, Friedebach b/Sayda i/Erzg. 29/1 03. — H. 20240.

33c. 193614. Frisierlampe mit daran befestigtem, aufklappbarem Brennerkasten, welcher nach Gebrauch mittels Asbestdichtung durch Druckhaken verschlossen werden kann. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 29/1 03. — R. 11741.

— 193693. Schmuckverschluß aus Gummiring und Schleife für Parfümflaschen udgl. Treuckmann & Co., Schöneberg b/Berlin. 30/1 03. — T. 5151.

— 193943. Stäbchen für Nagelpflege aus Holz oder anderem Material, mit einer Spitze auf der einen und einem schaufelartigen Ende auf der anderen Seite. Bürstenfabrik Erlangen, A. G. vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 19/1 03. — B. 21150.

33d. 192368. Blechdose für Lederkonservierungsmittel, bei welcher die Masse durch einen Druck auf den losgelösten Boden an den unter dem Deckel befindlichen Einreiber gepreßt wird. A. D. Aronson, Altona, Juliusstr. 37. 23/12 02. — A. 5994.

— 193960. Taschengewürzbehälter, der durch Zusammenschrauben mehrerer Gefäße übereinander zu einem Ganzen verbunden ist. Kurt Flacke, Dresden, Gerokstr. 44. 31/1 03. — F. 9517.

34a. 193638. Spiritus-Gas-Kochapparat, gekennzeichnet durch ein über der Flamme angeordnetes, mit einem durchlochten Zwischenboden versehenes Heizrohr. Emil Weber, Chemnitz, Theaterstr. 16. 27/1 03. — W. 14027.

— 193888. Doppelflachbrenner für Petroleumöfen mit beweglicher, beim Anzünden abhebbarer Brandplatte. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 29/1 03. — V. 3421.

34a. 193891. Rückschlagventil für Petroleum, Spiritus udgl., mit elastischer ringförmiger Unterlage am Teller des Ventilkegels und ringförmiger, dünner Rippe am Sitz. Gebr. Semmelroth, Dresden. 29/1 03. — S. 9220.

34b. 193584. Apfelzerteiler mit in ihrer Höhe nach der Peripherie zu verjüngten und mit dem zugehörigen Peripheriestück aus einem einzigen Blechstück gebogenen Radialmessern. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 29/1 03. — V. 3418.

— 193591. Quer zur Längsrichtung perforierte Hülle für Brot, Wurst odgl. Eßwaren. Frau Anna Dreßel, Gera, Reuß. 31/1 03. — D. 7435.

— 193645. Schneidvorrichtung für Fleisch- und Wurstschneidmaschinen, bestehend aus einem messerartig angeschliffenen, auf einem Zahnrad mit abgebogenen Speichen montierten Scheibenring. Robert Nawatny, Cöln, Engelbertstr. 73. 29/1 03. — N. 4213.

— 193646. Schneidvorrichtung für Fleisch- und Wurstschneidmaschinen, bestehend aus einem messerartig angeschliffenen, auf einem mit abgebogenen Armen und einer Nabe versehenen Träger montierten Scheibenring. Robert Nawatny, Cöln, Engelbertstr. 73. 29/1 03. — N. 4214.

— 193652. Kirschenentkerner, aus durch Feder in entsprechender Entfernung vom durchlochten Teller gehaltenem Stift bestehend. G. Sondergeld, Schmalkalden i/Th. 30/1 03. — S. 9227.

— 193714. Stellmaß an Brotschneidern in Form eines schwingbaren Doppelhebels mit Regulieranschlag, mittels Gegengewichts und Hebeldrucks wirkend. Friedrich Wilhelm Drux, Cronenberg. 18/12 02. — D. 7326.

— 193868. Fruchtentkernmaschine, gekennzeichnet durch automatische Zuführungs- und Ausstoßvorrichtung, bestehend aus einer ruckweise drehbaren mit Vertiefungen versehenen Trommel. Gebr. Wehrstedt, Braunschweig. 6/1 03. — W. 13947.

34c. 193553. Besenhülle zum Reinigen der Tapeten und Zimmerdecken, an Stelle von Brot. Frl. Emilie Villeb, Hannover, Rundestr. 4. 15/1 03. — B. 21104.

— 193765. Messerputzvorrichtung, bestehend aus zwei scharnierartig verbundenen, von einer mit Kautschuklösung, Schmirgel und Pariserrot durchsetzten Filzschicht bedeckten Platten. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 2/2 03. — K. 18375.

— 193914. Ausklopfer mit federnden Drahtbügeln, die mit einer den nicht federnden Stock aufnehmenden Klemmhülse verlötet sind. Harry Buettner, Berlin, Woldenbergerstr. 48. 4/2 03. — B. 21291.

34d. 193565. Ofen- und Kaminvorsetzer mit an der Bodenhinterkante angebrachtem Schutzstreifen. Julian Kosaczkowski, Budapest; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 26/1 03. — K. 18335.

34e. 193737. Gardinenstange mit Stange oder Draht zum Tragen und Führen von Zuggardinen. Dr Fr. J. Schoene, Schöneberg b Berlin, Fritz Reuterstr. 9. 26/1 03. — Sch. 15768.

— 193870. Vorrichtung zur Verhütung des Sichverschlingens von Vorhangschnüren, in Form einer Gabel mit loser Rolle und angehängter Quaste als Spanngewicht. Hermann Schnitzler, Cöln, Bonnerstr. 42. 12/1 03. — Sch. 15686.

— 193882. In der Länge verstellbare Vorhangstange aus zwei ineinander geschobenen Rohren, deren inneres eine festklemmbare Widerlagermuffe

trägt. Paul Pitack, Berlin, Gartenstr. 40. 19/1 03. — P. 7591.

34e. 193884. Türguckloсhverschluß, bestehend aus Rahmen und Schieber mit je einer großen und letzterer noch mit einer kleineren Durchlochung, welche automatisch durch ein Pendel geschlossen wird. Max Benske, Schöneberg b/Berlin, Roßbachstr. 2. 20/1 03. — B. 3402.

34f. 193189. Vorleglöffel aus Stahl, mit hart angelöteter, nach außen geschweißter Kelle, mit flachem, auf beiden Seiten abgerundetem Stiel, verzinnt oder versilbert. H. A. Erbe, Schmalkalden. 20/12 02. — E. 5774.

— 193590. Pfeffermühlengehäuse aus Metall in Form eines Tönnchens ohne zylindrischen Einsatz. Fritz Deußing, Ruhla. 31/1 03. — D. 7433.

— 193651. Aus zwei zusammenklappbaren scharnierartig verbundenen Kalotten bestehender Eierbecher mit einer Schneidvorrichtung zwischen den Kalotten. Georg Seipel, Frankfurt a/M., Jordanstr. 47. 30/1 03. — S. 9224.

— 193683. Um eine an der Rückenplatte befestigte Achse drehbare Strebe für Bildständer. Max Krug, Dresden, Eisenstuckstr. 54. 26/1 03. — K. 18332.

— 193717. Stufenmatte mit Schmutzfangtuch. Ludw. Müller, Hamburg, ABC-Hof. 7/1 03. — M. 14541.

— 193728. Flaschenhalter aus mit Druckverzierungen bzw. Prägungen ausgestattetem Blech für Haushaltungen und zu Reklamezwecken. Fa Otto Lutze, Berlin. 19/1 03. — L. 10799.

— 193754. Zopfartig geflochtenes Gestell für Muschelwaren jeder Art. F. A. Schmidt & Sohn, Adorf i/V. 30/1 03. — Sch. 15804.

— 193761. Mit Zunge im Ausschnitt versehene Bilderöse. W. Zimmermann, Düren, Rhld. 2/2 03. — Z. 2759.

— 193770. Regulierbare Steppdecke. Ottomar Steiner, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 2/2 03. — St. 5814.

— 193872. Belag für Spiegel- und Bilderrahmenleisten aus Baumwoll-, Woll- oder Seidenfasern. Richard Mellenthin, Berlin, Holzmarktstr. 37. 13/1 03. — M. 14566.

— 193890. Durch ein Trethebelwerk zu öffnendes Spucknapfgehäuse. Hermann Prietz, Copitz a/E. 29/1 03. — P. 7619.

— 193895. Aus drei durch Verdrehen miteinander verbundenen Stäben gebildeter Fahrradständer. Arthur Hantsch, Stolpen i/S. 30/1 03. — H. 20243.

— 193899. Flach zusammenlegbarer Ständer für Ansichtskarten udgl. mit rahmenartiger verzierter Vorderseite und zurücktretender Rückseite für die Bildaufnahme. Max Hartmann, Königstein a/E. 31/1 03. — H. 20244.

— 193910. Senfgefäß mit in dessen Unterteil eingearbeiteten Behältern für Pfeffer und Salz. Herm. Steinberg, Düsseldorf, Moltkestr. 109. 3/2 03. — St. 5815.

— 193913. Zierat aus natürlichen, auf dem zu verzierenden Gegenstand mittels Klebstoff odgl. befestigten Blättern oder Blatteilen. Frl. Elise Graetzer, Gr.-Strehlitz. 3/2 03. — G. 10642.

34g. 193523. Mittels Eckscharniere zusammenlegbarer, zum Tragen durch enge Türen zc. geeigneter Baldachin mit Zierbekrönung beliebiger Art und Materials. Wilhelm Brenner, Kevelaer. 21/11 02. — B. 20720.

— 193592. Metallmöbel aus Façonstäben jeglicher Form und Abmessung kombiniert und durch Gußbandagen zusammengehalten. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 2/2 03. — E. 5850.

34g. 193629. Melkschemel, dessen zusammenklappbare Sitzplatte durch die einschiebbare Fußplatte in Aufklappstellung gehalten wird. Gottfried Zimmermann, Leipzig, Mittelstr. 11. 16/1 03. — Z. 2744.

— 193763. Sofa mit Hohlraum zwischen Sitzpolster und Schublade zur Einfügung einer geführten Deckmatratze, wodurch dasselbe zum Bett umgewandelt werden kann. Gustav Halter, Saargemünd. 2/2 03. — H. 20259.

— 193764. Falzartige Verbindung von Schrankabteilen. Richard Hinz, Gr. Lichterfelde. 2/2 03. — H. 20265.

— 193768. Metallmöbel aus Rohren und Façonstäben durch Gußbandagen verbunden. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 2/2 03. — E. 5851.

— 193769. Metallmöbel aus Rohren jeglicher Form und Abmessung mit Gußbandagen. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 2/2 03. — E. 5852.

— 193860. Als Schränkchen, Waschtoilette, Nachtstuhl und Stuhl benutzbares Möbel mit gleichzeitig mit den Seitenwandungen aufgehender Schublade, Waschtoilettenträger und Aufbewahrungsraum. Jean Guth, Rhodt, Pfalz. 29/1 03. — G. 10630.

— 193883. Unzerbrechlicher, durch Schwinden des Holzes unveränderlicher Metallfuß verschiedener Form und Größe, mit fester Holzgewindeschraube und darüber befindlicher, besonderer Metallmanschette, zur Befestigung an Stuhl- und Tischbeinen, Fahnenstangen zc. Alexander Kohl, Böhlen i/Th. 19/1 03. — K. 18285.

— 193902. Mit durch eine Schraube bewegten Klemmbacken versehener Halter zum Aufstellen von Bettstellenteilen. Rudolph Marx, Offenbach a/M. 31/1 03. — M. 14680.

34h. 193766. Kinderstuhl, dessen Sitz mittels Federn am Gestell aufgehängt ist. Gebr. Krause & Träger, Leipzig-Möckern. 2/2 03. — K. 18391.

34i. 193864. Zeichentisch für Fachschulen, mit durch durchgehenden Boden und auf diesen aufgesetzte Querleisten in Fächer geteiltem Unterraum. F. W. Perle, Borken i/W. 24/11 02. — P. 7432.

— 193878. Gläserner Instrumententisch, an welchem ein metallener Zackenrand in der Weise angebracht ist, daß vier an demselben befindliche Stifte durch ebensoviele am Rande der Platte befindliche Löcher gesteckt und mittels Verschraubung befestigt sind. Max Hersel, Hamburg, Meißnerstr. 20. 15/1 03. — H. 20132.

— 193881. Schulbankpendelsitz. August Petzhold, August Jung u. Oskar Jung, Jauer. 19/1 03. — P. 7589.

— 193945. Mit einem Sicherheitsansatz versehener Aufleger für variable innere Einrichtung von Museums- und Bibliotheksschränken. „Tresor" Fabrik für Geldschrankbau und Metall-Industrie Carl Kirks, Franz Kuppler, Rudolf Danner, Berlin. 22/1 03. — T. 5126.

34k. 193576. Samt Aufsatz und Bort aus einem Stück bestehender Waschtisch aus Fayence, Porzellan, Steingut odgl. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 28/1 03. — M. 14659.

— 193686. Papierverteiler für Toiletten, mit elektrischer Glühlampe und Trockenbatterie. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A. 6095.

— 193688. Waschtoilette mit Wasser- und Dampfbad. Adolf Habecker, Frankfurt a/O., Crossenerstr. 27c. 29/1 03. — H. 20223.

— 193859. Als Schränkchen, Nachtstuhl, Waschtoilette, Betttisch und Stuhl benutzbares Möbel. Jean Guth, Rhodt, Pfalz. 29/5 02. — G. 9892.

34 f. 193522. Doppelzylindrisches Gerät zur Ausführung eines auf dem Löschen von Kalk beruhenden Kochverfahrens, dessen äußerer Zylinder zweiteilig hergestellt ist. Erich Münzner, Perlen; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/11 02. — M. 14305.

— 193544. Gerät zur Entnahme hochhängender Körper, z. B. Wurst, und zu deren Hochhängung, gekennzeichnet durch den von einem Stiel seitlich abgehenden, vertikal hängenden offenen Hohlkörper und durch eine Gabel am Stiele. Georg Neumann, Berlin, Hannoverschestr. 1. 9/1 03. — N. 4182.

— 193583. Teigmischer, dessen ebener oder hohlförmiger Löffel mit geradlinige Kanten aufweisenden Langschlitzen versehen ist. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 29/1 03. — V. 3416.

— 193585. Eiweiß-Abscheider, aus einem mit Drehzapfen, Handgriff und Tülle ausgerüsteten Gefäß bestehend, das mittels der Zapfen in die Lageraussparungen eines zweiten Gefäßes drehbar eingehängt ist. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 29/1 03. — V. 3419.

— 193586. Fisch-Schupper, aus einem rechteckig gebogenen und dann in Schlangenlinien zwischen zwei Seiten des Rechtecks geführten, gezahnten Blechstreifen bestehend mit Überdeckungs-Kasten und von diesem getragenem, zwischen zwei Winkeln befestigtem Handgriff. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 29/1 03. — V. 3420.

— 193644. Rotierender Kuchenformer mit zweiteiligem Bügelhalter und auswechselbaren Formgebern. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 29/1 03. — V. 3425.

— 193713. Körbe aller Art von Linoleum, Lincrusta, Wachstuch udgl. Stoffen, an den Rändern, sowie Füßen mit Metallfassung beliebigen Materials versehen. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt. 18/12 02. — W. 13870.

— 193767. Kombinierte Bock- und Anlegeleiter mit drei Stützpunkten. Georg Armbruster, Stuttgart, Sophienstr. 23B. 2/2 03. — A. 6112.

— 193771. Kleiderhaken mit auf Schränke, Konsolen odgl. abnehmbar aufzusetzendem Halter. Otto Maisel, Boppard a/Rh. 2/2 03. — M. 14688.

— 193772. Tablette aller Art von Linoleum, Lincrusta, Wachstuch udgl. Stoffen, an den Rändern sowie Füßen mit Metallfassung beliebigen Materials versehen. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt. 2/2 03. — W. 14058.

— 193861. Dampfkochtopf, bestehend aus einem doppelwandigen Unterteil, dem Wasserbade und einem ebenfalls doppelwandigen mit dem entströmenden Dampf geheizten Deckel. Frau Wilhelmine Lampe, Oldesloe i/Holst. 1/7 02. — L. 9981.

— 193896. Kessel zum Kochen von Graupe, mit einem gelochten Einsatz. Wilhelm Maier, Karf, O/S. 30/1 03. — M. 14671.

— 193900. Leuchtkörper für Christbäume odgl. mit einer aus demselben hinausragenden, zum Feststecken desselben dienenden Metallspitze. Gebrüder Welter, Hamburg. 31/1 03. — W. 14060.

— 193901. Befestigung für die Drahtschläger von Schaumschlagmaschinen auf der Antriebsachse, bestehend aus zwei entsprechend geformten Scheiben, mit welchen die Drahtenden durch Schrauben oder Nieten verbunden werden. Metall-Industrie Schönebeck A.-G., Schönebeck a/E. 31/1 03. — M. 14672.

— 193909. Heizvorrichtung für Aquarien, bestehend aus einem zylindrischen Mantel, welcher mit eingebautem Zirkulationsrohr, eingesetztem Spiritusbrenner und einer eingehängten, auf einer Seite Züge bildenden Zungen tragenden Scheidewand versehen ist. Arthur Mühlner, Leipzig, Nürnbergerstr. 24. 3/2 03. — M. 14695.

34 l. 193932. Beinkleidhalter ganz aus Draht, mit elastischen Befestigungsgabeln. Bruno Richter, Freiberg i/S. 15/12 02. — R. 11571.

35 a. 193751. Sicherheitsvorrichtung bei mechanischen Aufsatzvorrichtungen, bestehend aus einer mit dem Handhebel verbundenen Luftdruckbremse. Alex. Beien, Herne i/W. 29/1 03. — B. 21237.

— 193987. Schachtsperrung zur Vermeidung des Hineinschiebens von Förderwagen in Schächte vor Ankunft des Förderkorbes am Anschlagsort mittels an einer Außenschwelle angeschraubten Doppellagers und hierin mittels Laschen und Bolzen befestigten, drehbaren Sperrhebels. Karl Schwalm, Linden a/Ruhr. 31/12 02. — Sch. 15643.

36 a. 193549. Kunststein-Rauchrohrbüchse aus einem Stück. Peter Keller, Worms. 15/1 03. — K. 18239.

— 193757. Aus einer Spannschraube bestehende Verschlußvorrichtung für das Knie einer verstellbaren Ofenknieröhre. Bergfeld & Heider, Burscheid b/Cöln. 30/1 03. — B. 21256.

— 193773. Heißwasserapparat mit im Innern des Mantels, innerhalb einer Heizschlange, angeordnetem säulenförmigen Heizkörper. Rudolf Wilhelmy, Leipzig, Reudnitzerstr. 4. 2/2 03. — W. 14065.

36 b. 193657. Verstellbarer Wasserzerstäuber für Gasbadeöfen. Karl Wenzel, Frankfurt a/M., Rhönstr. 12. 2/2 03. — W. 14061.

— 194000. Sicherheitsvorrichtung an Badeöfen für Holz- und Kohlenheizung mittels Verbindung des Wasserzuflußventiles mit der Ofentüre. Heinrich Raupp, Mainz, Weisenauerstr. 15. 15/1 03. — R. 11682.

36 c. 193632. Selbstdichtender Drehschieber für Dampfheizungen. F[a] Julius Pintsch, Berlin. 20/1 03. — P. 7593.

36 d. 193588. Runder, von Hand zu betätigender Klappjalousieverschluß für Ventilationsöffnungen. — Dr Max Levy, Berlin, Chausseestr. 2a. 30/1 03. — L. 10836.

— 193959. Vorrichtung zur Erhöhung des Zuges und Verhütung des Eindringens fremder Luft in Schornsteine und Ventilationskanäle, gekennzeichnet durch ein System ineinander angeordneter abgeschrägter Hauben. Friedrich Dieme, Waldenburg i/Schl. 31/1 03. — D. 7434.

— 193981. Schornsteinaufsatz mit drehbar über der Schornsteinmündung angeordnetem Trichter, welcher vom Winde selbst, der Windrichtung entsprechend, eingestellt wird. Diedrich Lentzen, Gevelsberg. 5/12 02. — L. 10626.

37 a. 193520. Zur Verstärkung von Voutendecken dienende einbetonierte Eiseneinlage, bestehend aus einem ankerartigen hochkantigen Flacheisen und einem Zuggurt aus flachliegendem Flacheisen, welche sich kreuzen. F. A. Beny, Oppenheim a/Rh. 17/11 02. — B. 20683.

— 193785. Vertikal vorspringendes wasserdichtes Mauerisolierband, sich über resp. unter einem die beiden Mauern verbindenden horizontalen Maueranker überdeckend. Ernst Adolphs, Düsseldorf, Alexanderstr. 36. 14/11 02. — A. 5917.

— 193786. Sich horizontal überdeckende und an den Überdeckungsstellen die Einlage eines Mauerankers gestattende Mauerisolierung. Ernst Adolphs, Düsseldorf, Alexanderstr. 36. 14/11 02. — A. 5918.

— 193787. Vertikale Mauerisolierung mit vertikaler Überdeckung, durch welche Maueranker an beliebiger Stelle durchgesteckt werden. Ernst Adolphs, Düsseldorf, Alexanderstr. 36. 14/11 02. — A. 5919.

37a. 193788. Vertikal vorspringendes und überdeckendes Mauerisolierband mit horizontaler, der Verbindung der beiden Mauern dienender Verkröpfung. Ernst Adolphs, Düsseldorf, Alexanderstr. 36. 14/11 02. — A. 5920.

37b. 192073. Schutzplatte gegen Wärme und Schall, bestehend aus zwei Schichten von Papier oder papierähnlichem Stoff, die derart miteinander verbunden sind, daß sie Luftkammern bilden. Ignaz Friedinger, Oberthal b/Linz, Österr.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 9/6 02. — F. 8777.

— 193550. Granitgrabplatten mit eingebranntem Email-Auftrag. Richter & Co., Leipzig. 15/1 03. — R. 11676.

— 193551. Satteleisen für Betonabdeckungen, mit abgekröpften, aufgehauenen Enden. Josef Resch, Partenkirchen. 15/1 03. — R. 11683.

— 193811. Asbest-Metallhülse. Franz Brewing, Charlottenburg, Berlinerstr. 40. 20/1 03. — B. 21159.

— 193813. Wandbekleidungsplatte aus Glas, Email 2c., mit ringförmiger Erhöhung auf der Rückseite. W. Franz Stiel, Cöln a/Rh., Roonstr. 25. 23/1 03. — St. 5798.

— 193814. An Wandbekleidungsplatten oder Leisten aus Glas, Email udgl. die Anordnung von unterschnittenen Rändern zur Befestigung im Mörtel. W. Franz Stiel, Cöln a/Rh., Roonstr. 25. 23/1 03. — St. 5799.

— 193818. Isolierungskappen für Holzbalkenköpfe. Emil Voigt, Leipzig, Wächterstr. 28. 26/1 03. — V. 3409.

— 193827. Einfassung für Grabhügel, bestehend aus einem beliebig profilierten Rahmen. Jos. Eckart, Dortmund, Huckarderstr. 79. 28/1 03. — E. 5845.

— 193839. Holzschutzkasten mit Zinkbekleidung für Grabplatten udgl. auf Kirchhöfen, aus einem Rahmen mit in zwei aufklappbare Hälften geteilter Decke. Simon Feit, Cöln, Schnurgasse 32. 31/1 03. — F. 9522.

37c. 193518. Dachfalzziegel mit hakenfalzartigem Kopfverschluß, dessen Kopfleiste oben und vorn abgerundet und den Längswellen des Ziegels entsprechend gestaltet ist. Fa H. Engelhardt, Germersdorf b/Guben. 20/10 02. — E. 5637.

— 193849. Hohlkehle für Dachverkleidungen, bestehend aus einem mit angelenkten Deckleisten und Steigeisen versehenen Winkelblech. Adolf Landauer, Kirchheim u/Teck. 31/1 03. — L. 10843.

37d. 193562. Aus zwei durch eine halbe Schwalbenschwanzverbindung miteinander verbundenen Brettchen bestehendes, als Ganzes zu verlegendes Fußbodenbrettchen. Fußbodenfabrik Baiersdorf & Bloch, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/1 03. — B. 21192.

— 193574. Fußbodenpresse, wobei die zum Eintreiben in die Seitenflächen des Auflagebalkens in einem über den Windenkörper hängenden Bügel gelagerten Klammerhaken mit Verdickungen zur Aufnahme der Treibschläge versehen sind. Richard Behrend, Attendorn. 28/1 03. — B. 21236.

— 193575. Schablonenhalter, gekennzeichnet durch beiderseitige, durch einen verstellbaren Haltebügel verbundene Klemmschienen. August Holz u. Hermann Lielje, Bad Oeynhausen. 28/1 03. — H. 20222.

— 193580. Aus Hohlkehlen und Ovalstäben mit regelmäßig wiederkehrenden Querrillen bestehende Parkettplattenverbindung. Max Größler, Arnsdorf i/S. 29/1 03. — G. 10625.

— 193628. Stuckkörper mit Kapokeinlage. Wilh. Jaeger, Neubrandenburg. 12/1 03. — J. 4265.

— 193800. Zugluftabschluß für Türen, mit regulierbarer exzentrisch zu den Türbändern befestigter Zugvorrichtung und Benutzung der Tür als Hebelarm. Ernst Simon, Godesberg b/Bonn. 8/1 03. — S. 9159.

37d. 193842. Feststell- und Auslösvorrichtung für selbstschließende Rolladen, mit einem in der Offenstellung fixierbaren Schnurklemmhebel. Schmidt & Burkhardt, München. 31/1 03. — Sch. 15806.

— 193850. Lackpinselkessel, bei dem jeder Pinsel in ein eigenes Glas taucht und dessen abnehmbarer Boden mit Wasserverschluß und Bajonettverbindung am Kessel sitzt. Fritz Wulfhorst, Gütersloh i/W. 31/1 03. — W. 14063.

— 193851. Deckplatte aus emailliertem Eisenblech als Ersatz für das Fensterbrett und Fenstersimsschutzblech. Karl Hordan, Breslau, Hildebrandstr. 26. 2/2 03. — H. 20257.

37e. 193848. Gerüststange aus übereinander gestellten Stangenstempeln sowie Backenstücken, die durch mit den Stangenstempeln verbundene U-Scheiben festgehalten werden. Franz Jaenicke, Zerbst i/Anh. 31/1 03. — J. 4298.

— 193970. Zusammenlegbares Leitergestell, bestehend aus zwei mit Handgriffen versehenen Leitern und in deren Haken einzulegender, mittels Haltestreben zu sichernder Bühne. Frau von Schuckmann, Berlin, Meierottostr. 5. 3/2 03. — Sch. 15826.

38a. 193703. Gehrungssäge mit Antriebhebel, verschiebbarer Anschlagleiste und auf derselben festsitzendem Sägeblatt-Führungsständer. Laupheimer Werkzeugfabrik vorm. Jos. Steiner & Söhne, Laupheim. 31/1 03. — L. 10844.

38c. 193509. Querholzzapfen zum Ausfüllen von Astlöchern. Anton Herzog, Konstanz. 29/1 03. — H. 20221.

38e. 193694. Bohrerbefestigung an Bohrwinden, mit im Bohrkopf sich festsetzendem, rückseitig mittels Flügelmutter anziehbarem und durch Nut und Schrauben festlegbarem Bohrer. Peter van Treeck, Rheydt. 30/1 03. — T. 5153.

— 193695. Bohrer für Bohrwinden, dessen Schaft konisch zulaufend und am Ende mit Gewinde versehen ist. Peter van Treeck, Rheydt. 30/1 03. — T. 5154.

— 193697. Messerkopf zum Schneiden von Querholzzapfen, mit Vorschneidemesser vor dem Schälmesser. Anton Herzog, Konstanz. 30/1 03. — H. 20248.

39a. 193531. Fräsmaschine für Horn- und Steinnußknöpfe mit zwei sich gegenüberstehenden, hin- und herschiebbaren, durch Kraftbetrieb sich schnelldrehenden, vorn mit Messern versehenen Spindeln und mit Einspannvorrichtung für das zu bearbeitende Material. William Erler, Glauchau. 15/12 02. — E. 5764.

— 193653. Schutzgehäuse mit Luftabsaugung für Kaltvulkanisiereinrichtungen, gekennzeichnet durch die Anordnung selbsttätig wirkender Regelungsorgane für den Luftzutritt. Ed. Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 30/1 03. — F. 9525.

— 193654. Schutzgehäuse für Kaltvulkanisiereinrichtungen mit stellenweise vorgesehenen Luftzutrittslöchern. Ed. Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 30/1 03. — F. 9526.

— 193655. Schutzgehäuse für Kaltvulkanisiereinrichtungen, welches ganz oder teilweise zerlegt bzw. geöffnet werden kann. Ed. Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 30/1 03. — F. 9527.

— 193656. Schutzgehäuse mit Absaugung für Kaltvulkanisiereinrichtungen, gekennzeichnet durch den Anschluß des Gehäuseinnern an eine ins Freie mündende Frischluftleitung. Ed. Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 30/1 03. — F. 9528.

— 193957. An eine Absaugleitung angeschlossenes Schutzgehäuse für Kaltvulkanisiereinrichtungen,

welches einseitig offen ist. Ed. Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 30/1 03. — F. 9524.

41b. 193540. Pelzhut mit auf doppelseitigem Wollstoff gearbeitetem Kopf und fest eingenähtem Rand. Paul Stiller, Berlin, Ulmenstr. 213. 5/1 03. — St. 5758.

— 193566. Hut mit innerem Lüftungsrand aus gerieftem Kork. Franz Richter, Dresden, Palmstr. 29. 26/1 03. — R. 11726.

42a. 193506. Aus einem Gefäß mit im Verschlußkorken angeordneten Röhrchen und Betätigungsball an dem einen Röhrchen bestehende Füllvorrichtung für Reißfedern. Hugo Wagner, Chemnitz, Walkgraben 1. 19/1 03. — W. 13994.

— 193844. Werkzeug zum Anreißen gerader oder gebogener Linien auf Metall udgl., bei welchem sämtliche erforderliche Hilfsmittel, wie Maß, Winkel, Nadeln, Messer udgl. auswechselbar vereinigt sind. Reinhold Pohl, Dresden, Moltkestr. 12. 31/1 03. — P. 7624.

42b. 193675. Flanschenneigungsschmiege für U-Eisen und I-Träger deutscher Normalprofile, bei welcher je zwei Zeichenkanten nach ihrem Schnittpunkte hin um 14 bzw. 8 % geneigt sind. Hugo Hülsen, Neuwied a/Rh. 10/1 03. — H. 20125.

42e. 193512. Kalklöschtrommel mit im Wassermeßgefäß eingebautem Staubfänger. Georg Beil, Charlottenburg, Cauerstr. 3. 30/1 03. — B. 21244.

— 193626. Meßflaschen mit hohlem eingeschliffenem Stopfen von größerem Rauminhalt, der als Schüttelraum benutzt wird. Dr Peters & Rost, Berlin. 6/1 03. — P. 7546.

42g. 193674. Trichterbefestigung, gebildet durch eine am Trichter befestigte Fliege, welche in einen geschlitzten und mit Stift versehenen Zylinder paßt, an Phonographen, Plattensprechmaschinen und Musikautomaten. Adolf Lehmann, Berlin, Keibelstr. 40, u. Josef Zirkelbach, Südende b/Berlin. 7/1 03. — L. 10733.

— 193679. An beliebiger Stelle des Phonographen angeordnete, pendelnde Anzeigevorrichtung zum Richten des Phonographen. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 19/1 03. — B. 21141.

42h. 193834. Augenglas mit Zelluloidfassung. Ernst Siebner, Berlin, Albrechtstr. 25. 30/1 03. — S. 9230.

42i. 193667. Durch Ausdehnung der Luft oder andere Gase bewirkte Trennung eines Quecksilberfadens zwecks Auslösung einer durch den Faden ein- und ausgeschalteten elektrischen Heizquelle. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 20/12 02. — H. 20005.

— 193702. Medizinische Thermometer, deren Skalen, aus Aluminium oder anderem Material, im oberen Teil mit einer Ausbuchtung bzw. einem Einschnitt versehen sind. Wilhelm Uebe, Zerbst. 31/1 03. — U. 1487.

42l. 193627. Kartoffelwage zur Feststellung des spezifischen Gewichtes der Kartoffeln zwecks Bestimmung ihres Stärkegehaltes und der Trockensubstanz, mit nur einem Kartoffelbehälter und zwei Skalen an dem Wagebalken, die sowohl den Stärkegehalt wie die Trockensubstanz direkt angeben. Dr Peters & Rost, Berlin. 6/1 03. — P. 7547.

42n. 193235. Veranschaulichungs-Apparat für den Unterricht in der doppelten Buchführung, bestehend aus einem in Längs- und Querstreifen zerlegten Rechteck, mit darangeschlossenen Dreiecken und darüber beweglicher Leiste. Theodor Stoltenberg, Hamburg, Lübeckerstr. 63. 9/12 02. — St. 5718.

43b. 193516. Selbstverkäufer mit Vorrichtung zur zwangläufigen, vorübergehenden Offenhaltung des Münzverschlusses. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 15/10 02. — A. 5867.

44a. 193501. Nadel, deren runder oder eckiger Schaft teilweise schraubenförmig gewunden ist. Baron C. von der Tann, Friesdorf. 8/1 03. — T. 5099.

— 193502. Nadel, deren runder oder eckiger Schaft schraubenförmig gewunden ist. Baron C. von der Tann, Friesdorf. 8/1 03. — T. 5100.

— 193534. Zweiteiliger Ring mit Schraubenmutterverschluß. Richard Vetterlein, Hannover, Meterstr. 25. 22/12 02. — V. 3373.

— 193619. Klammer für Kleider, Strümpfe udgl., mit die Klammer in der Schlußstellung sperrender Verriegelungsvorrichtung. F. Lustig & Co., Prag-Karolinenthal; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/1 03. — L. 10842.

44b. 193578. Zigarrenspitzenabschneider mit Sammelraum in Verbindung mit automatisch wirkendem Geldbehälter. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 29/1 03. — R. 11742.

— 193579. Zigarrenspitzenabschneider mit Sammelraum in Verbindung mit Würfelbecher. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 29/1 03. — R. 11743.

— 193581. Rauchkühler für Tabak- und Zigarrenpfeifen in Form einer Patrone mit eingesetztem Rohr. Albin Gößel, Ruhla. 29/1 03. — G. 10628.

— 193843. Zigarrenabschneider mit Spitzensammler und Pfeifenstocher in Form einer Patrone. Reinhold Schmauder, Bempflingen. 31/1 03. — Sch. 15809.

— 193946. Behälter für Zündholzschachteln, mit Tragplatte und in Abstand darüber angeordnetem, der Größe der Schachteln entsprechendem Füllschacht. Hermann Matthes, Berlin, Greifswalderstr. 30. 22/1 03. — M. 14614.

45b. 193930. Düngerstreuer, mit als Klappe ausgebildetem unteren Teil der einen Längswand des Kastens. Wilhelm Wiechelt, Güstrow i/Meckl. 1/12 02. — W. 13790.

45f. 193704. Sägeblatt für Gartensägen mit teils geschränkten, teils ungeschränkten Zähnen. S. Kunde & Sohn, Dresden. 31/1 03. — K. 18367.

— 193780. Schutzgehäuse mit einschiebbarem Namenstäfelchen für Pflanzen, Sträucher und Bäume. Gg. Ad. Heller, Liebenstein, S/M. 7/5 02. — H. 18467.

45g. 193880. Trommel mit äußerem und innerem konischen, sternförmigen, mit Löchern versehenen Mantel und beide bedeckender Haube für Milchzentrifugen. Märkische Maschinenbau-Anstalt „Teutonia", G. m. b. H., Frankfurt a/O. 16/1 03. — M. 14584.

45h. 193515. Hühner-Tränk- und Freßvorrichtung, bestehend aus einem abgeteilten Tränk- und Freßtrog, über welchem bei einer gewissen Abstandhaltung eine Platte angeordnet ist. G. Stoskopf, Ingweiler i/E. 29/8 02. — St. 5514.

45i. 193513. Fußschnalle mit herausziehbarem Stiftbolzen für Beschlaggeschirr. August Specht, Zerbst i/Anh. 8/1 03. — S. 9157.

45k. 193869. Mausefalle, bestehend aus vier nach der Mitte zu kippbaren Platten, die an den vier Ecken durch Gewichte ausgeglichen sind. Hermann Bode, Halle a/S., Thüringerstr. 26. 10/1 03. — B. 21073.

46b. 193735. Durch ein Gestänge ohne Gelenk gesteuertes Einlaßventil für Explosionsmotore. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 26/1 03. — N. 4206.

46c. 193903. Anhebevorrichtung für Auspuffventile bei Zweiradmotoren, bestehend aus einem gabelförmigen Arm, der durch Zugstange und Handhebel vom Sitz des Fahrers aus betätigt wird. Neckar-

sulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 31/1 03. — N. 4216.

47a. 193625. Schraubensicherung mit Höhenkeil. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 19/12 02. — F. 9401.

47b. 193752. Kugellager, darin bestehend, daß die Kugeln durch ein in die Mitte der im Lagermantel befindlichen Laufrillen eingebohrtes Loch eingeführt werden, welches durch ein der Laufrille entsprechend unten gewölbtes Gewindestück verschlossen wird. Ludwig Bergmann, Goldenstedt. 29/1 03. — B. 21245.

47d. 193756. Schakenkette mit Gliedern aus Drahtstücken, deren Bügelschenkel in rechts und links gewundenen Ösenaugen endigen. George Ernest Lancelott, Birmingham; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 30/1 03. — L. 10832.

47e. 193965. Luftdicht verschlossener Öltropfapparat mit als Hahngehäuse ausgebildetem Deckel und als Küken wirkender Füllschale. Alfred Lutze, Halle a/S., Lindenstr. 58. 2/2 03. — L. 10846.

47f. 193647. Aus einer Asbestgummiplatte spiralig herausgeschnittene Dichtungsschnur. Josef Miskolczy, Wien; Vertr.: Romanus Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/1 03. — M. 14662.

— 193727. Federnder Dichtungsring für Rohre und Schlauchkupplungen mit Nute nebst eingelegtem federndem Ring zum Festhalten des Dichtungsringes. C. D. Magirus, Ulm a/D. 19/1 03. — M. 14599.

47g. 193525. Ventileinrichtung für zwangsweises totales Schließen oder Öffnen von Hähnen, gekennzeichnet durch eine geführte Nase an der Ventilspindel und eine Spannfeder zwischen Stopfbüchse resp. Hahnkopfstück und Spindelgriff. Max Bräunig u. Oskar Seiler, Werdau. 2/12 02. — B. 20798.

— 193630. Druckreduzierapparat mit Sicherheitsventil und zwei Monometerstutzen. Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Creuzthal. 17/1 03. — C. 3721.

— 193641. Druckminderungsventil mit zwischen Kolben und Einlaßventilkörper eingeschalteter Kniehebelübersetzung. Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 28/1 03. — K. 18350.

— 193648. Hahn mit rechts- und linksgeschnittenen Gewindestutzen zur Aufnahme von Muffen für die direkte Verbindung mit Rohren. Rudolph Schubert, Berlin, Neuenburgerstr. 17. 29/1 03. — Sch. 15802.

— 193750. Schieberdeckel-Führungsschiene mit auswärts gerichteten Schlitzen zur Aufnahme der Befestigungsbolzen. Geiger'sche Fabrik f. Straßen- & Haus-Entwässerungsartikel G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 29/1 03. — G. 10627.

— 193755. Durchgangshahn mit an der Hahnspindel neben dem Hahngriff vorgesehener Niederschraubbuchse. Otto Matt, Säckingen. 30/1 03. — M. 14665.

47h. 193526. Mechanischer Kurbelschleifen-Antrieb für hin- und hergehende und rotierende Bewegung von Laboratorium-Apparaten. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 4/12 02. — H. 19897.

— 193964. Reibungsgetriebe mit achsial und seitwärts verschiebbaren Walzen zur Erzielung verschiedener Geschwindigkeiten und einer Rückwärtsbewegung. Bielefelder Maschinen-Fabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 2/2 03. — B. 21265.

49a. 193503. Drehbare Druckvorrichtung, bestehend aus einem Hebel, einer Gelenkstange und einem auf einer festen Buchse drehbaren Ausleger. Elisabethhütte J. Krüger, Brandenburg a/H. 12/1 03. — K. 18252.

49b. 193685. Aus einer Nürnberger Schere bestehende Schutzvorrichtung für Friktions- und Exzenterpressen udgl. Hugo Schneider Akt. Ges. Leipzig-Reudnitz. 27/1 03. — Sch. 15774.

49d. 193507. Bohrfutter mit durch drehbaren Ring verschiebbarem, auf die Klemmbacken einwirkendem Druckbolzen. Friedr. Aug. Arnz, Remscheid-Vieringhausen, Reinshagenerstr. 11. 28/1 03. — A. 6104.

— 193665. Parallelschraubstock mit von der Führung abhebbarem beweglichen Maul, mit vorderer in das feste Maul eingreifender Verlängerung der Mutter und mit ganz verdeckter Spindel. Fa Joh. Manegold, Hagen i/W. 15/12 02. — M. 14442.

— 193793. Im Support schwingend gelagerter Drehstahlhalter für Kurbelachsendrehbänke. G. F. Grotz, Bissingen. 19/12 02. — G. 10490.

49e. 193242. Fallwerk für Handbetrieb mit senkrecht fallendem Bär in Verbindung mit einem Hebelarme. Bernhard Röhrig, Ehrenfeld. 3/1 03. — R. 11633.

49f. 193796. Essenbecken mit seitlich einmündenden Luftkanälen. Paul Skrobotz, Osterhofen. 27/12 02. — S. 9131.

50b. 193539. Sichtmaschine mit Vertikalschleuderapparat, bestehend aus mit der Aufnahme- und der Verteilungsplatte verbundenen Vertikalrohren mit Schleuderflügeln zur Aussichtung des Mahlgutes und aus einem Abstreicher an der Verteilungsscheibe. Heinrich Pielsticker, Herford i/W. 3/1 03. — P. 7540.

51c. 193650. Mundharmonika für Trillertöne mit rostartig durchbrochener Trillerleiste als Unterbrecher und eingefrästen Luftkanälen auf den inneren Seiten der hölzernen Bekleidungsdecken. F. A. Böhm, Untersachsenberg. 30/1 03. — B. 21248.

— 193759. Halblochklappe für Oboes mit länglich gestalteter, querliegender, einseitig nach innen abgeschrägter Tonöffnung. Otto Mönnig, Leipzig, Elisenstr. 87. 31/1 03. — M. 14675.

— 193915. Mundharmonika mit Schalltrichter, der am dünneren Ende geschlossen und mittels eines Längsschlitzes im Mantel an das Harmonikagehäuse angeschlossen ist. Ferdinand Strauß, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/2 03. — St. 5818.

51d. 193711. Antrieb durch Gewichtsbelastung für mechanische Saiteninstrumente mit runden Notenscheiben. Paul Lochmann, Zeulenroda. 16/12 02. — L. 10677.

— 193725. Ständer für die runden Spielplatten automatischer Musikwerke, mit zwei unteren und einer oberen Leiste, welche gegenüberstehende Einschnitte zur Aufnahme der Platten besitzen. Clemens Neumann, Habelschwerdt. 17/1 03. — N. 4192.

— 193758. Album zur Aufbewahrung von Notenscheiben für Musikwerke aller Art, dessen einzelne Blätter als Taschen ausgebildet sind. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 31/1 03. — F. 9519.

— 193906. Wechselventil für Vorrichtungen zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten, aus einer schräggestellten, an ihrem unteren Ende in dem nach unten konisch verlaufenden Sekundärrelaisraum befestigten und direkt mit dem Stößer verbundenen Ventilplatte. K. Heilbrunn Söhne, Berlin. 2/2 03. — H. 20262.

— 193907. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten, bei welcher die die Tasten betätigenden Bälge zu beiden Seiten nur einer Balgenlade gelagert sind. K. Heilbrunn Söhne, Berlin. 2/2 03. — H. 20263.

51e. 193908. Zusammenlegbarer Notenhalter für Pianos, bestehend aus gelenkiger Vertikalstange mit oberen Querarmen und unterem Fußstück mit zwei Klemmen. Richard Dolge, Oranienburg-Eden b/Berlin. 2/2 03. — D. 7437.

52a. 193701. Ringgreifer an Nähmaschinen, mit sich zentrisch drehendem Kopf auf dem Greiferstift. Würker & Knirsch, Dresden-Pieschen. 31/1 03. — W. 14056.

52b. 193672. Selbstspannender Stickring, dessen Feder in der Druckstärke und Bewegung durch Stellmuttern reguliert wird. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 27/12 02. — N. 4159.

53b. 193500. Dichtungshalter für Schraubenverschlußflaschen, aus einem mit Krallen versehenen Ring, der über den Pfropfen geschoben und durch einen Doppelkeil festgehalten wird. Rudolf Dietsche, Waldshut. 30/12 02. — D. 7345.

54a. 193779. Vorrichtung zum Rillen, Ritzen oder Nuten von Pappe mit am oberen Ende des Werkzeughalters angeordneter Überwurfschraube zum Verstellen des Werkzeugs in der Höhenrichtung. Karl Krause, Leipzig-A.-E., Zweinaundorferstr. 59. 12/7 01. — K. 14611.

54b. 193239. Zeitungen, deren Inhaltsverzeichnisse abtrennbar oder lose sind, zwecks getrennter Aufbewahrung. Chemisches Laboratorium für Thonindustrie und Thonindustrie-Zeitung Prof. Dr H. Seger & E. Cramer, Berlin. 16/12 02. — C. 3688.

— 193555. Glückwunsch-, Trauer- udgl. Karten mit aufgedruckten oder eingeprägten Verzierungen in Verbindung mit ein- oder mehrfarbigen, plastischen Metallauflagen. Gebhardt & Beyer, Dresden. 17/1 03. — G. 10582.

— 193570. Fernsprechregister, welches die Namen der Ämter alphabetisch geordnet und darunter die angeschlossenen Teilnehmer des betreffenden Amtes ebenfalls alphabetisch geordnet aufführt, so eingerichtet, daß dasselbe auf eine separate Unterlage abnehmbar befestigt werden kann. Carl Schubert, Essen a/d. Ruhr, Klosterstr. 2. 27/1 03. — Sch. 15777.

— 193720. Ansichtskarte mit erläuterndem Text. Erhard Hoensch, Halle a/S., Marienstr. 6. 12/1 03. — H. 20116.

— 193794. Kartenbrief mit in demselben angebrachten auf ein oder mehreren besonderen Blättern befindlichen Illustrationen. Ferd. W. Moritz, Lage i/L. 22/12 02. — M. 14482.

— 193804. Postkarte mit Bildnissen. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 12/1 03. — R. 11666.

— 193984. In zwei zusammenklappbare Teile gefaltete abnehmbare Papierschutzhülle für Ansichtspostkarten und Ansichtskartenbriefe, von der der eine Teil rahmenförmig ausgeschnitten und der andere voll ist oder beide Teile rahmenförmig ausgeschnitten sind. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 15/12 02. — T. 5057.

54g. 193265. Reklame-Abreißkalender in Buchform. A. Scasa, Elberfeld, Kampstr. 22. 10/12 02. — S. 9087.

— 193424. Türen udgl. schützender Rahmen für Türschilder zum Auswechseln der Schrifteinlagen. Otto Eilers, Leipzig, Sebastian Bachstr. 39/41. 29/12 02. — E. 5789.

— 193518. Wand- oder Standuhr, deren unterer Gehäuseteil mit Ankündigungen versehen ist. Rudolf Heinze, Potsdam, Neue Königstr. 39. 13/1 03. — H. 20129.

— 193563. Plakat, bzw. Reklameaushang odgl. von beliebiger Form, Größe und Ausstattung mit Wetteruhr. Richard Freytag, Erfurt, Bahnhofstr. 1. 24/1 03. — F. 9493.

54g. 193712. Vorrichtung zum allseitigen Einrahmen der Speise- bzw. Weinkarten, dadurch gekennzeichnet, daß vermittels Innenschienen mit daran befestigten Gleitfedern, die äußeren Rahmenwinkel verschiebbar sind. Fr. Herbort, Karlsruhe i/B., Sofienstr. 58. 18/12 02. — H. 19983.

— 193719. Signierscheibe mit an einer drehbaren Schutzschiene angeordnetem Lineal. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 12/1 03. — S. 9161.

— 193753. Reklameplakat mit Aussparungen zur Aufnahme von Photographien. Fritz Schneller & Co., Nürnberg. 30/1 03. — Sch. 15800.

— 193822. Schaufenstergestell, dessen verstellbare Arme mit einer aus zwei gelenkig verbundenen Teilen bestehenden Hülse versehen sind. Peter Kempgens, Bochum, Kortemstr. 3. 28/1 03. — K. 18318.

— 193958. Aus einer mittels Blechklammer auf einem Kartenblatt befestigten Zwinge bestehende Vorrichtung zum Festhalten von Tuben. Béla Hajek, Hamburg, Hamburgerstr. 107a. 30/1 03. — H. 20226.

55b. 193977. Trockenkanal, mit in einem besonderen Kanal laufender Transportkette, die Glieder mit langen Zapfen besitzt, welch letztere Trägereisen für aufzuhängende Stoffe aufnehmen. Fa B. Schilde, Hersfeld. 30/5 02. — Sch. 14581.

56a. 193815. Peitsche mit hohlem Metallgriff zur Aufnahme eines Messers oder anderen Gebrauchsgegenstandes. Richard Busch, Solingen. 24/1 03. — B. 21217.

56b. 193931. Luftkissenunterlage für Bocksättel, bestehend aus einem bandförmigen, aufblähbaren Luftsacke und einer denselben umgebenden Schutzhülle. Julius Jansen, Straßburg i/E., Gutlentstr. 10. 15/12 02. — J. 4235.

57a. 193677. Federnde Andrückvorrichtung für das Filmband einer Rollfilm-Kamera, bestehend aus einem Rahmen, dessen Ausschnitt der Bildöffnung entspricht. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 12/1 03. — K. 18225.

— 193829. Photographische Kassette mit an der Rückwand geführter Auslösvorrichtung für die Platten. Henry Loewenherz, Hamburg, Gr. Johannisstr. 14. 29/1 03. — L. 10826.

— 193835. Schutzvorrichtung für Filmspulen, bestehend aus auf den Endscheiben der Spulenrolle lose befestigten Ringen und federnd an letzteren befestigter Klemmrolle. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 31/1 03. — F. 9511.

— 193836. Schutzgehäuse für Filmspulen mit Ausschnitt und durch einen Druckstab verbundenen, federnden Zungen. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 31/1 03. — F. 9512.

— 193837. Schutzgehäuse für Filmspulen mit Ausschnitt und federnden Zungen. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 31/1 03. — F. 9513.

— 193838. Schutzgehäuse für Filmspulen mit Ausschnitt und federnden Lappen. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 31/1 03. — F. 9514.

57b. 193830. Filmstreifen mit Merkzeichen an den Abtrennstellen. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 29/1 03. — F. 9506.

— 193831. Filmband mit einzelnen je mit Merkzeichen versehenen Filmblättern. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis, Fechnerstr. 4. 29/1 03. — F. 9507.

58b. 193504. Mittels Kurbel und Zahnstange bewegbare, scharnierartig umlegbare Antriebsvorrichtung für Frucht- und Teigwarenpressen. Theo-

dor Weißer, Freiburg i/B., Talstr. 33. 16/1 03. — W. 13989.

58b. 193508. Traubenpresse mit im Siebzylinder parallel durcheinander arbeitenden, sich verengenden Förderschnecken mit beschwertem Tresterauslaß. Emil Oberlin, Kolmar i/E. 29/1 03. — O. 2549.

59a. 193778. Schiebersteuerung für Pumpen, bestehend aus einem ring- oder scheibenförmigen Schieber. Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopff, Berlin. 18/4 01. — B. 16870.

— 193986. Entleerungsvorrichtung für Pumpen mit einem drehbaren Bolzen mit Schraubenfläche zum Abheben des Ventilkörpers. H. Lehmann & Cie, Kaiserslautern. 19/1 03. — L. 10795.

59b. 193609. Seitlicher, mit den Schaufelrädern konzentrischer, abschraubbarer Verschlußdeckel für die Schaufelräder für Zentrifugalpumpen. Josef Schaefer, Krefeld, Westwall 104. 27/1 03. — Sch. 15787.

61a. 193552. Aus einer mit Stäben belegten Trommel, zwei Rädern und einer Führungsgabel bestehendes Gefährt für Feuerwehrzwecke zum Schlauchaufnehmen bei Bränden. Max Ritter, Graudenz. 15/1 03. — R. 11684.

— 193892. Feuerlöschapparat mit einem an der Seite angeordneten Handgriff mit im Innern befindlichem Siebkorb und auf den Boden reichendem Steigrohr. Wilhelm Narr, Stuttgart, Militärstr. 8. 29/1 03. — N. 4212.

63b. 193731. Kinderwagenschaukler mit umklappbarem Fußtritt. August Sommer, Schorndorf. 23/1 03. — S. 9210.

— 193776. Kinderwagen, der mittels eines Federmotors mit Hebelübersetzung in Hin- und Herbewegung versetzbar ist. Georg Kosub, Gr. Lichterfelde. 15/11 02. — K. 17914.

— 193819. Vorrichtung zum Verhindern des Durchgehens von Pferden an zweispännigen Wagen, bei welcher der Ziehpunkt aus den Kumten in die Innenseite der Halftern durch einen Hebel verlegt wird. Willy Jerichow, Brandenburg a/H., Wilhelmsdorferstr. 102. 27/1 03. — J. 4289.

63c. 193709. In ein Gehäuse eingeschlossenes Kapselgetriebe für Motorwagen, dessen Antriebszahnräder mit ihren ineinander greifenden Naben eine hohle Achse bilden zur Aufnahme der mit Vierkanten versehenen Kupplungswelle. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 12/11 02. — F. 9301.

63e. 193823. Preßluft-Gummiradreifen mit einer oder mehreren Ringfurchen. Edmund Troost, Hamburg, Deichstr. 17. 28/1 03. — T. 5144.

— 193956. Zerlegbare Luftpumpe für Radfahrer, welche an einer Fußplatte befestigt werden kann. Fritz Fürfang, München, Dreimühlenstr. 24. 30/1 03. — F. 9515.

— 193961. Aus zwei seitlich gegen die Radfelge zu pressenden und auf den Innenseiten mit Vorsprüngen zum Festhalten des von ihnen eingeklemmten Gummireifens bestehende Gummi-Radreifenanordnung. Franz Clouth, Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H., Cöln-Nippes. 31/1 03. — C. 3733.

63f. 193825. Fahrradverschluß, bei welchem ein durch einen Schloßriegel feststellbarer Riegel in das Kettenrad eingeschoben wird. Heinrich Rehm, Unterliederbach b/Höchst a.M. 28/1 03. — R. 11731.

63g. 193658. Fahrradsattel aus einem polsterartig umwickelten, auf einem Grundplatten-Façonstück angebrachten Luftschlauch mit hindurchgesteckten, Luftrinnen einziehenden und so den Schlauch in kommunizierende Räume teilenden Ankerschrauben. Johannes Alexander Kruseman, Lisse, Holland; Vertr.: Ph. von Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 13/1 03. — K. 18236.

63g. 193935. Elektrische Beleuchtungseinrichtung mit durch eine Isolationsschicht in zwei Spulen geteilter Ankerwicklung und permanenten Magneten in Gestalt offener Ringe. Fa C. Straka, Triest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/1 03. — St. 5759.

63h. 192691. Lenkstange für Fahrräder, gleichzeitig als Luftpumpe dienend. Bernhard Müller, Karlsruhe i/B., Marienstr. 59. 27/12 02. — M. 14507.

— 193745. Nur aus vier Rohren, von denen zwei gegabelt sind, bestehender Rahmen für kettenlose Fahrräder. A. Könnecke, Hamburg, Vereinsstr. 87. 28/1 03. — K. 18341.

63i. 193963. Gabelbackenbefestigung der mit federnder Umhüllung versehenen Zugschnur von Fahrradbremsen. Metallwaaren-, Glocken- u. Fahrradarmaturen-Fabrik A. G. vorm. H. Wißner, Mehlis i/Th. 31/1 03. — M. 14673.

63k. 193740. Fahrrad mit auf der Achse der Laufräder lose sitzenden, mit derselben kuppelbaren Zahnrädern und einer mit diesen Zahnrädern kämmenden, von Handhebeln bewegbaren Doppelzahnstange. Max Kunath, München, Schleißheimerstr. 82. 27/1 03. — K. 18339.

64a. 193530. Federnder, abnehmbarer Bartschützer für Trinkgefäße. E. R. Bohne, Berlin, Chausseestr. 35. 12/12 02. — B. 20889.

— 193718. Auf Trinkgefäße zum Schutze der Gesundheit aufsteckbares Mundstück mit einer Biermerkvorrichtung. Gustav Schall, Weißenhorn. 10/1 03. — Sch. 15687.

— 193738. Kapselartiger Metalldeckel für Gefäße mit einer beliebigen elastischen Auskleidung. Fa Louis Vetter, Nürnberg-Schniegling. 26/1 03. — V. 3411.

— 193919. Gefäßverschluß aus einem durch und durch imprägnierten, an der Dichtungsfläche oder allseitig beschnittenen Kork. Salo Radlauer, Seydelstr. 3, u. Paul Schroedter, Oranienstr. 65, Berlin u. August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8. 4/3 02. — R. 10424.

— 193924. Als Original nicht wieder benutzbare Flasche mit an ringförmiger, schwacher Flaschenhalsstelle befestigtem, den seitlichen Angriff einer Metallscheibe am Pfropfen verdeckendem und durch einen zweiten abnehmbaren Stöpsel verschlossenem Flaschenhalsansatz. H. R. Bell, Lyttelton; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/7 02. — B. 19781.

— 193926. Verschluß- und Ausgießvorrichtung für Fässer und Flaschen mit Drehschieber und abnehmbarem Filtrierapparat. Moritz Meyer, Berlin, Prenzlauerstr. 47. 18/10 02. — M. 14142.

— 193938. Flaschenverschluß für Flaschen mit seitlichem Auslauf mittels eines gegen einen Wulst andrückbaren Gewindekorkes. Oskar Müller u. Heinrich Schumacher, Metzingen, Württ. 8/1 03. — M. 14558.

64b. 193952. Glockenkorkzieher mit den Krätzer beim Einschrauben in den Kork hochhaltender Klinke und Feder zum Herausschnellen des Krätzers aus der Glocke beim Abnehmen des Korkes. Friedrich Heß, Zella St. Bl. 29/1 03. — H. 20235.

64c. 193707. Spundverschluß für Fässer udgl., bestehend aus einem beiderseitig konischen Ring, in welchem ein Verschlußstück eingeschraubt und durch Schraube und Deckel abgedichtet ist. Ernst Steinmetz, Jena. 27/9 02. — St. 5557.

— 193722. Aus einer am Deckelscharnier von Gefäßen befestigten Glashülse bestehender Bierzähler

mit Scheibeneinwurf. Theodor Sporrer, Fürth i/B. 14/1 03. — S. 9173.

64c. 193951. Faßverschraubung, aus äußerem und innerem Teile bestehend, zwischen welche eine Dichtungsscheibe gepreßt wird. Theodor Genkinger, Nürtingen u. Jac. Schmid, Metzingen, Württ. 28/1 03. — G. 10621.

66b. 193623. Fleischschneidvorrichtung, deren Messer aus einem über Scheiben geführten Stahlband ohne Ende besteht. Max Buchholz, Krefeld, Rheinstr. 62. 13/6 02. — B. 19590.

— 193797. Hackeklotz mit federnd angeordneten Stützen, die den Block mittels Gelenkes in Schwebe halten und so ein dröhnendes Geräusch beim Arbeiten verhindern. Hans B. Fedde, Bad Harzburg. 27/12 02. — F. 9418.

68a. 193971. Vorhängeschloß mit winkelhebelartiger Feder, deren einer Schenkel als Schleuderfeder für den Schließbügel ausgebildet ist und deren anderer einen Riegel trägt. Adrian & Rode, Velbert. 5/2 03. — A. 6117.

— 193972. Federnd in die Schließlage gedrängte Schornsteinputztür mit im Rahmen herausdrehbar angeordnetem Sperrarm zum Offenhalten und Drehriegelzwangsverschluß. Heinrich Döringshoff, Rinteln. 5/2 03. — D. 7442.

— 193975. Mit Nut und Bohrung versehene Schlüsseleinsteckmuffe für Schlösser. J. D. von Hagen, Iserlohn. 6/2 03. — H. 20280.

68b. 193045. Durch einen halbkreisförmigen Riegel verschließbarer Mantelhaken. Rudolf Braun, Bedstein b/Königshofen, Baden. 5/9 02. — B. 20222.

— 193687. Basküleschloß mit gespaltenem Drückerdorn und hülsenförmigen Muttern zur Verbindung der Rosette mit dem Schloßgehäuse durch Metallschrauben. Otto Grieshammer, Dresden, Wartburgstr. 24. 29/1 03. — G. 10624.

— 193696. Griffbefestigung für Fenster- und ähnliche Verschlüsse, bei welcher der Griffstift beim Öffnen ein Plättchen übergreift. Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 30/1 03. — S. 9228.

68c. 193678. Schiebefenster mit Schließplatten für die Zugschnüre zum Ausschwingen der letzteren aus dem Rahmen. David Galloway Ednie, Edinburgh; Vertr.: Friedrich Wilhelm Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12. 19/1 03. — E. 5833.

— 193944. Fischband mit im oberen Teile durch Einfügung eines Bodens geschaffenem Hohlraum zur Aufnahme einer auswechselbaren, mit Schmierfett gefüllten Patrone. Woldemar Werrmann, Roßwein. 19/1 03. — W. 13895.

68d. 193973. Selbsttätiger Türschließer aus einem winkel- oder hakenförmigen Hängestück oben an der Tür mit abwärts gekehrter Rollvorrichtung am freien Ende und am Türrahmen befestigtem Winkel mit schräg ansteigendem, liegendem Schenkel, worauf die Rollvorrichtung läuft. Ruers & Förster, Cöln. 5/2 03. — R. 11773.

— 193974. Selbsttätiger Türschließer aus einem am Türrahmen unten oder am Fußboden befestigten Auflaufstück mit schräg ansteigender Oberfläche und einer darauf mit einer Rollvorrichtung auflaufenden, unten an der Tür befestigten Stütze. Ruers & Förster, Cöln. 5/2 03. — R. 11774.

— 193980. Aus einem am Fensterbrette und Fensterflügel drehbar befestigten, in seiner gestreckten und geknickten Lage fixierten Gelenke bestehender Fenstersteller. Ferdinand Schmidt u. Wenzel Schneider, Freiheit; Vertr.: Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 3/12 02. — Sch. 15503.

69. 193360. Hebelkorkenzieher mit Taschenmesser und Champagnerflaschenbrecher, dessen Mantel aus einem Stück besteht und im Innern durch eine Scheidewand zur Aufnahme der Messer- und Korkenzieherfeder in zwei Hälften geteilt ist. Ernst Zierenberg, Berlin, Auguststr. 92. 8/12 02. — Z. 2709.

69. 193361. Hebelkorkenzieher mit Taschenmesser und Champagnerflaschenbrecher, dessen Mantel aus zwei Seitenteilen und dessen Rücken von der Korkenzieher- und der Messerfeder gebildet sind. Ernst Zierenberg, Berlin, Auguststr. 92. 8/12 02. — Z. 2717.

70a. 193611. Zusammenklappbarer Halter für Schreibstifte udgl. mit auf dem Drehzapfen verschiebbarer Hülse. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petzoldstr. 28/1 03. — L. 10827.

70b. 193589. Füllfederhalter als Scherzartikel mit Flüssigkeitsraum, Druckkolben und Ausspritzöffnung. Fa Carl Quehl, Nürnberg. 30/1 03. — Q. 320.

— 193607. An einer Hülse angeordnet ein Federhalter, Bleistift, Messer, Nagelfeile und Petschaft. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 67. 27/1 03. — P. 7618.

— 193608. Schreibfeder aus Zellstoff. Robert Wolf, Freystadt, N/Schl. 27/1 03. — W. 14032.

— 193613. Aus mehrfach geschlitzter, in der Mitte verjüngter Stahlhülse bestehender Federhaltereinsatz. Fa S. Roeder, Berlin. 29/1 03. — R. 11740.

70c. 193905. Tintenträger aus Perlmuttermuscheln, Schneckenschalen oder perlmutterartigem Material mit in einer Öffnung des Körpers versenktem Tintenfaß. Crosinsky & Eisenack, Berlin. 2/2 03. — C. 3738.

70d. 193600. Zeichenblock mit Steinholztafel und Aufstellvorrichtung. Emil Roggenkämper, Lennep. 19/1 03. — R. 11700.

— 193615. Marken- und Kuvert-Anfeuchter mit konischer Gestaltung des unteren Apparatteiles und Abflachungen an dem weitesten Teile des Konus. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 29/1 03. — V. 3417.

— 193774. Stütze für den Arm beim Schreiben mit nach allen Richtungen drehbaren Rollen. Jean Jörges, Frankfurt a/M.-Bornheim, Haidestr. 86. 2/2 03. — J. 4303.

— 193904. Hülfsmittel zur Erlernung der Stenographie, bei welchem eine beliebige Schreibvorlage zwischen Walzen vor dem Schreiber vorbeigeführt wird. Alexander Butzmühlen, Frankfurt a/M., Elbestr. 36. 2/2 03. — B. 21279.

— 193911. Schreib- bzw. Zeichenunterlage mit einer oder mehreren festen Metallecken und auf diesen angebrachten Federklemmen zum Halten des Papieres odgl. Max Wenzel, Ruhla. 3/2 03. — W. 14070.

71b. 193729. Agraffe für Schuhe ganz aus Eisen mit spitzenartiger Befestigung und verschiedenartigem Lacküberzug. Franz Doerenkamp&Cie, Cöln-Nippes. 20/1 03. — D. 7402.

— 193781. Schuhwerk mit Druckknopfverschluß. William Sachs, Berlin, Lessingstr. 33. 25/7 02. — S. 8639.

— 193879. Schleifenhalter für Schnürstiefel und Schuhe aus einer mit Öse und Schlitz versehenen Lederplatte, die ein unbeabsichtigtes Lösen der Schleifen verhindert. Carl Hermann Stamer, Hamburg, Rosenhofstr. 20. 16/1 03. — St. 5779.

72a. 193537. Kasten für mehrläufige Jagdgewehre, dessen Stoßboden mit rechtwinklig zum Patronenlager stehenden Einfräsungen für den Patronenboden versehen ist. Willy Schlüter, Leipzig, Wintergartenstr. 8. 31/12 02. — Sch. 15635.

— 193622. Patronenmagazin im Schaftkolben mit sich hebenden Patronen und Klappdeckelverschluß, in dessen direkt in das Holz eingebohrtem Behälter für je eine Patrone eine Bodenplatte mit Nagelstift und kurzer, darauf aufgelöteter Schrauben-

feder befestigt ist. Emil Kerner, Suhl i/Th. 2/2 03. — K. 18371.

72a. 193871. Sicherung an Selbstspanner-Drelläufer-gewehren, welche durch einen Hebel an der linken Griffseite betätigt wird und einen Schieber über die Abzüge führt, so daß auch bei gesichertem Gewehr Laden und Spannen der Hämmer erfolgen kann. Helfricht & Fischer, Zella-St. Blasii. 12/1 03. — H. 20114.

72b. 191956. Spielzeugpfeil mit an einer Kappe lose anhaftendem, zum Festkleben an der Schießscheibe gummiertem Plättchen. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 6/1 03. — N. 4176.

— 193866. Kindergewehr mit durch Blasen zu betätigenden Signalstimmen. Theodor Rösch, Sayda i/Erzg. 16/12 02. — R. 11574.

72d. 193730. Geschoß für glatte Flintenläufe mit kreuzförmig geschlitztem, federndem Führungsschaft. Ernst Böger, Höhnstedt. 20/1 03. — B. 21157.

— 193862. Mit Blei gefüllte Stahlkugel für Schrapnells. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 26/9 02. — E. 5599.

72e. 193514. Vom Geschoß selbsttätig auszulösende Fallscheibe mit an beweglichem Hebel befestigter Einfallnase und durch Schnepper gesicherter Markierscheibe. Adam Marterstock, Hammelburg. 20/8 02. — M. 13843.

74a. 193517. Den Klingelhebel der Glocke von Sicherheitskassen betätigende Zugfeder, deren Drehung um ihren Befestigungspunkt durch Anschlag begrenzt ist. Victor Zmuda, Dresden-Mickten, Pestalozzistr. 9. 15/10 02. — Z. 2662.

— 193535. Bedienungsrufvorrichtung mit aus einem Gehäuse mit Zigarrenabschneider hervorzuschnellender Figur. Theodor Finne, Wittenberge. 23/12 02. — F. 9410.

— 193561. Anzeigevorrichtung für elektrische Klingelanlagen, bestehend aus einem mit Durchblick versehenen Gehäuse und in diesem befindlicher elektrischer Klingel nebst Glühlampe. Dr Carl Dilg, Oetzsch b/Leipzig. 24/1 03. — D. 7412.

74b. 193998. Warmlaufanzeiger für Achslager udgl., bei welchem nach Maßgabe des Fettstoffauslaufs in dem Gefäß ein Kolben herabsinkt und den Kontakt herstellt. Friedrich Franz, Freiburg i/Br., Klarastr. 19. 6/1 03. — F. 9448.

76c. 193631. Spinn- und Kardentopf in runder oder ovaler Form aus Asbestschiefer, dessen Boden mit dem Mantel durch Pressung innig verbunden ist. Max Malskys, Dollnstein. 17/1 03. — M. 14591.

77c. 193533. Stoßlederbefestigung für Billardqueues mittels Ringes und einer mit dem Stoßleder entsprechendem Kopfende und nach unten stärker werdenden Rippen versehenen Klammer. A. A. Philipp, Hamburg, Humboldstr. 23. 19/12 02. — P. 7503.

— 193541. Aus einem Kreisel, sechs Kugeln und einem rechteckigen, nach der Mitte zu vertieften Spielbrett mit numerierten Löchern, die zum Teil mit den Hohlkehlen einer Ablaufsplatte verbunden sind, bestehendes Miniaturbillard. Hameln'sche Stuhl- u. Holzwaren-Fabrik Inh. J. Cramer & B. Mönnig, Hameln. 7/1 03. — H. 20088.

— 193789. Verstellbare Kugelspielbahn mit Kraftanzeiger. Friedrich Nellen, Huttrop. 20/11 02. — N. 4101.

— 193805. Kugellaufbrett für Kegelbahnen mit parabolischer Lauffläche. Siegmund Breitenstein, Hamburg, Tornquiststr. 7. 14/1 03. — B. 21105.

77d. 193571. Geduldspiel, bestehend aus einer kleinen geschlossenen Schachtel mit einem in der Mitte befestigten Stift und einer Anzahl Ringe, welche lose in der Schachtel liegen. Max Vietor, Schmalkalden. 27/1 03. — V. 3412.

— 193893. Spielbrett mit schmalen Löchern zum aufrechten Halten von Streichhölzern. Theodor Rüscher, Elmwarte b Lucklum. 29/1 03. — R. 11749.

— 193894. Wettrennspiel usw. mit von einem über Rollen laufenden endlosen Band durch Reibung mitgenommenen, sowie unten zwischen Führungen zurückgehenden Rennern odgl. A. Sala, Berlin, Schützenstr. 60. 30/1 03. — S. 9223.

77f. 193568. Fünfteilige, gelenkig gegliederte Blechspielfigur. G. F. Lütticke, Berlin, Elisabethufer 5/6. 26/1 03. — L. 10812.

78b. 193812. Am Griffende zwecks Begrenzung der Flamme mit einem unverbrennlichen Stoffe getränktes Streichholz. Deutsche Gautschin-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 23/1 03. — D. 7410.

78e. 193817. Sicherheitszündkapsel nach Gebrauchsmuster 180970, bei welcher die Zündpille durch Drehen eines hakenförmig gebogenen Drahtes angerissen wird. Emil Faltin, Schalke. 26/1 03. — F. 9498.

— 193833. Sicherung der Zündkapseln an Schlagzündern gegen Abspringen derselben während der Zündung durch eingerollte, über Nasen springende, seitlich federnde Wandung der Zündkapseln. Carl Seifert, Niederbieber. 29/1 03. — S. 9229.

80a. 193558. Geteiltes, durch Scharnier zusammenhängendes und aufklappbares Tonschneidergehäuse für Ziegeltrockenpressen. Schwelmer Eisenwerk, Müller & Co., Akt.-Ges., Schwelm i/W. 22/1 03. — Sch. 15765.

— 193560. Tonschneidergehäuse für Ziegeltrockenpressen, mit in vertikaler Richtung mehrfach geteilten, durch Scharniere miteinander gelenkig verbundenen und durch Flanschen und Schrauben zusammengeschlossenen Wandungen. Schwelmer Eisenwerk, Müller & Co. Akt.-Ges., Schwelm i/W. 24/1 03. — Sch. 15780.

— 193790. Walztisch mit Walze und Formkasten zur Anfertigung von Zementwaren. H. Zumdick, Neubeckum. 21/11 02. — Z. 2702.

81c. 193557. Aus zwei verschiedenfarbigen Hüllen gebildete Verpackung für Zuckerwaren in Blumenform. Heinrich Schubert, Cöln, Erftstr. 61. 20/1 03. — Sch. 15739.

— 193564. Schokoladenuhr mit in mehreren Lagen von Metallpapier (Stanniol) eingepreßter Schokoladenmasse. E. Edwards & Co. Ltd, Liverpool; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 24/1 03. — E. 5841.

— 193624. Hebelverschluß für Gebinde mittels scharnierartig verbundener Glieder und Verriegelung durch Vorreiber. Jacob Güntrath Wwe, Friedrichstadt a/Eider. 4/12 02. — G. 10453.

— 193639. Zigarrenkiste mit seitlich angebrachten Fächern für Rauchutensilien. Karl Geckler, Mundenheim. 27/1 03. — G. 10617.

— 193662. Zusammenlegbare Zigarren- oder sonstige Verpackungskiste mit je zwei Scharnieren an den Stoßkanten, deren Ösen durch einen gemeinschaftlichen, leicht ausziehbaren Stift zusammengehalten werden. Johann Hammers, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 120. 8/8 02. — H. 19069.

81d. 193612. Durch das Gewicht des zu entleerenden Mülleimers mittels eines Hebelwerkes sich öffnende Verschlußklappe für die Einschüttöffnungen an Müllwagen. J. M. Hubert, Sablon-Metz. 28/1 03. — H. 20219.

81b. 193673. Halbrund gestaltetes Dach für Müllwagen, dessen Seitenwände durch Schieber und dessen hintere Wandung durch Klappe verschlossen gehalten wird. Joh. Schiffer, Oberbilkerallee 29, u. Joh. Schiffer, Ulmenstr. 41, Düsseldorf. 5/1 03. — Sch. 15658.

81e. 193663. Schneckentransporteur mit innerhalb des Transportraumes angebrachtem, ringförmigem, mit Übergreifrändern versehenem Ein- bzw. Auslauf. G. F. Lieder, Wurzen. 10/9 02. — L. 10282.

82a. 193621. Röstapparat für Kaffee udgl. mit einem den schraubenförmigen Rohrkörper umgebenden Schutzmantel. Alexander Otto, Dresden, Wittenbergerstr. 9. 31/1 03. — O. 2551.

— 193857. Durch starre Stege, sowie schräge Schlitze und Zapfen miteinander verbundene Wurfleisten für Trockenröhren. Fürstlich Stollberg'sche Maschinen-Fabrik, Magdeburg. 3/2 03. — F. 9536.

83a. 193519. Uhrgehäuse und Uhrpendel aus nachgiebigem, elastischem, geprägtem und bemaltem Material. Carl Nathan, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/11 02. — N. 4078.

— 193538. Geschnitzte Schwarzwälder-Jokele-Uhren-Imitation mit Uhrgehäuse, Uhrenvorderwand, Uhrpendel aus Papiermaché oder anderem harten Papier. Carl Nathan, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/12 02. — N. 4165.

— 193949. Elektrisch beleuchteter Regulator mit in der Nähe der Glühlampe angeordneter Batterie. American Electrical Novelty & Mfg. Co G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A. 6099.

— 193955. Aus einem zur sichtbaren Aufnahme der Vergleichsuhr geeigneten Gestelle mit Auflager für die zu vergleichende Unruhfeder bestehende Vorrichtung zum Aussuchen und Abgleichen von Spiralfedern. Bullnheimer & Co, Augsburg. 30/1 03. — B. 21253.

— 193985. Abstellvorrichtung mit selbsttätiger Wiederausschaltung für Reisewecker. Paul Adam, Metz, Mauerstr. 29. 15/12 02. — A. 5993.

85c. 193732. Wehrklappe aus an der Sohle der Ablaßöffnung gelagerter, durch einen Blechstreifen gegen dieselbe abgedichteter Welle und darauf befestigten Armen mit Blechbekleidung. Geiger'sche Fabrik f. Straßen- & Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe i. B. 23/1 03. — G. 10604.

— 193733. Siphon aus zwei gleichen Krümmern mit glattem Durchgange, mit unterhalb des Eingusses im ersten Krümmer eingesetztem Tauchrohr und einem vom gebildeten Ringraume zum Oberteil des zweiten Krümmers führenden gleichweiten Verbindungsrohre. Arnold Lürgen, Düren, Rhld. 24/1 03. — L. 10811.

— 193734. Nicht leersaugender Wasserverschlußsiphon, bei welchem der obere Teil der aufsteigenden Rohrkrümmung außen mit dem Schenkel der absteigenden Krümmung durch ein Luftzuführungsrohr verbunden ist. Fa Carl Pohle, Rheydt. 24/1 03. — P. 7609.

— 193783. Schachtdeckel mit Rahmen aus zwei durch innerhalb desselben angeordnete Schrauben gegeneinander verstellbaren Teilen. Geiger'sche Fabrik f. Straßen- & Haus-Entwässerungsartikel G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 11/10 02. — G. 10241.

— 193809. Wandscheibe mit in derselben angeordnetem Abstellventil. Ernst B. Kneip, Frankfurt a/M., Kleine Hochstr. 7. 17/1 03. — K. 18297.

— 193816. Rückschlagventil für vor Verunreinigung zu schützende Wasserleitungen, mit senkrecht geführtem Ventilkegel. Ferdinand Meyer, Friedenau. 26/1 03 — M. 14643.

85e. 193820. Vorrichtung zum Reinigen von Rohrleitungen, gekennzeichnet durch eine um eine Achse drehbare, mit Stacheln versehene Kugel in Verbindung mit einer Drahtbürste. Jakob Thomas, Kalk-Höhenberg. 27/1 03. — T. 5141.

— 193934. Geruchverschluß für Kanalisationsleitungen, bestehend aus einem mit Rohransatz versehenen, nach oben geschlossenen und unten offenen Kasten. C. F. Weithas Nachfolger, Leipzig-Lindenau. 3/1 03. — W. 13930.

85f. 193821. Vorrichtung zur Entnahme beliebig temperierten Wassers für Wannen- und Brausebäder mit nach der Wanne oder der Brause zu stets offener Leitung und besonderem Wasserabschluß. Novak & Teschner, Dresden-Plauen. 27/1 03. — N. 4207.

— 193824. Mischhahn mit Regulierschieber im Hahnschlüssel. Dr Eduard Luhmann, Halle a/S., Magdeburgerstr. 28/1 03. — L. 10822.

85g. 193962. Strahlrohrmundstück für Abschluß, Strahl und Brause mit innerlich als Ventilsitz ausgebildetem Düsenmund und mit diesem zusammenwirkendem, am Strahlrohrkörper angebrachtem Ventilkegel. S. Kunde & Sohn, Dresden. 31/1 03. — K. 18366.

85h. 193736. Klosettspülkasten mit einem glockenartigen, entsprechend geführten Verschluß für den unten an dem heberartigen Rohre befindlichen Stutzen. Wolff & Nees, Düsseldorf. 26/1 03. — W. 14025.

— 193941. Klosetttrichter mit eingepreßten Rillen. Fa Reinhardt Leupolt, Dresden. 19/1 03. — L. 10788.

89b. 193923. Schnitzelmaschine mit am äußeren Umfange der vertikalen Messertrommel angeordneten Messern und in der Drehrichtung nach unten weitergeführtem, sich allmählich verengendem, ev. mit Löchern versehenem Zuführungskanal. Wilh. Köllmann, Barmen, Heckinghauserstr. 69. 26/4 02. — K. 16522.

89e. 193689. Einrichtung an Verdampf- und Kochapparaten zur Erzielung eines geregelten Flüssigkeitsumlaufes ohne mechanische Rührvorrichtungen bei allen vorkommenden Füllungen. Hallesche Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Halle a/S. 29/1 03. — H. 20228

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

2b. 167751. Schneidapparat für breiige Massen usw. Rohr & Fischer, Cöln-Ehrenfeld.

4d. 170924. Kerzenlöscher. Hermann Bydekarken, Wilmersdorf b. Berlin.

6c. 186991. Rüttelvorrichtung für Flaschen. Karl Knöllner, Neuruppin.

10b. 189481. Kohlenanzünder usw. Hermann Grönlund u. Max Schumacher, Stralsund.

24b. 181420. Gasbrenner für flüssigen Brennstoff. Dessauer Gas-Kochapparate-Fabrik Schöne & Co., G. m. b. H., Dessau-Jonitz.

26b. 191667. Acetylenentwickler mit fester Gassammelglocke usw. Katharina Mayschak geb. Beres, Quierschied-Saarbrücken.

26c. 185897. Luftgasapparat in einem Schrank usw. Dr Walter Thiem u. Dr Max Töwe, Halle a/S., Magdeburgerstr. 35.

38b. 187097. Einsatzschiene für Fräsmaschinen usw. Liegnitzer Eisengießerei & Maschinenfabrik Teichert & Sohn, Liegnitz.

49b. 185000. Drehschere zum Schneiden von Gehrungen usw. Liebig & Ludewig, Dresden.

59a. 179390. Wasserhebevorrichtung usw. H. Hammelrath & Co., G. m. b. H., Cöln.

83a. 187262. Wecker. Badische Uhrenfabrik Act. Ges., Furtwangen, Bad. Schwarzw.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 130290. Kollier-Klammer usw. J. A. Dietzold, Leipzig-Lindenau. 10/2 00. — D. 4958. 9/2 03.

— 131516. Korsett usw. M. Schellinger & Söhne, Bisingen, Hohenzollern. 5/3 00. — Sch. 10732. — 16/2 03.

4. 130946. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen usw. Carl Wolf sen., Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 28/2 00. — W. 9590. 17/2 03.

— 130947. Grubensicherheitslampe usw. Carl Wolf sen., Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 23/2 00. — W. 9591. 17/2 03.

— 130948. Verschlußring für Grubensicherheitslampen usw. Carl Wolf sen., Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 23/2 00. — W. 9592. 17/2 03.

— 131026. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen usw. Carl Wolf sen., Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 23/2 00. — W. 9593. 17/2 03.

— 132783. Hand- oder Schaffnerlaterne usw. Otto Junghanns, Beierfeld i/S. 29/3 00. — J. 2989. 12/2 03.

— 132784. Hand- oder Schaffnerlaterne usw. Otto Junghanns, Beierfeld i/S. 29/3 00. — J. 2990. 12/2 03.

8. 132732. An Schlichtekochapparaten die Anordnung einer Strahldüse usw. Gustav Starke, Gera, R. 7/3 00. — St. 3995. 13/2 03.

8i. 139579. Wasserdichter Stoff usw. Baeumcher & Co., Mainz. 2/8 00. — B. 15286. 14/2 03.

12. 133578. Sättigungsapparat für die mit Gas zu imprägnirende Flüssigkeit usw. Kohlensäure-Industrie Dr Raydt A. G., Stuttgart. 6/3 00. — K. 11931. 13/2 03.

21. 130760. Für Fernsprecher eine Membran usw. Emil Volkers, Berlin, Dorotheenstr. 43/44. 21/2 00. — V. 2221. 11/2 03.

— 132272. Kombiniertes Volt- und Ampère-Meßgerät usw. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24a. 8/3 00. — Sch. 10758. 13/2 03.

— 134284. Edisonfassungen usw. Georg Thiel, Ruhla i/Th. 17/3 00. — T. 3450. 12/2 03.

21a. 178039. Mikrophon usw. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 21/2 00. — A. 3921. 17/2 03.

24. 132815. Windfahne usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 26/3 00. — J. 2987. 14/2 03.

26. 130675. Gasdruckregler usw. Johannes Fleischer, Frankfurt a M., Öderweg 108. 15/2 00. — F. 6477. 11/2 03.

— 131781. Acetylen-Brenner usw. Junker & Ruh, Karlsruhe. 9/3 00. — J. 2958. 9/2 03.

30. 131352. Heilgymnastisches Gerät usw. Knocke & Dreßler, Dresden. 2/3 00. — K. 11916. 13/2 03.

31. 146491. Den Aschenfall einschließender Doppelwandkasten an Tiegelöfen usw. Rud. Baumann, Oerlikon-Zürich; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Oberlößnitz b/Dresden. 23/2 00. — B. 14408. 10/2 03.

32. 131016. Sandstrahlgebläse usw. F. W. Kroener, Pforzheim. 20/2 00. — K. 11860. 11/2 03.

34. 136336. Einteilige Handgriffstütze für Bügeleisen usw. August Berghaus, Oberbrügge i/W. 28/5 00. — B. 14888. 10/2 03.

37. 131563. Blechröhren usw. Straßburger Zink-Ornamenten-Fabrik G. m. b. H., Straßburg-Neudorf. 15/2 00. — St. 3960. 10/2 03.

— 132518. Bandeisen usw. Franz Hagen, Mülheim a/d. Ruhr. 19/2 00. — H. 13492. 13/2 03.

38. 134756. Buchsenlochbohrmaschine usw. Joseph Gümpel, Kalteneber b/Heiligenstadt, Eichsfeld. 20/2 00. — G. 7060. 12/2 03.

40. 132343. Rührwelle bei mechanischen Röstöfen usw. Alfred Brisbois, Frankfurt a/M., Blücherstr. 6. 2/3 00. — B. 14424. 12/2 03.

42. 131649. Selbsteinkassierender Apparat usw. M. A. Stelzer, Naußlitz b/Dresden. 6/3 00. — St. 3992. 12/2 03.

— 132401. Vorrichtung zur Verhinderung bzw. Erschwerung unberechtigter Entnahme von Kohlensäure usw. Kohlensäure-Industrie Dr Raydt A.-G., Berlin. 10/3 00. — K. 11947. 13/2 03.

42h. 143304. Röntgenröhre usw. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 9/3 00. — L. 7258. 18/2 03.

43. 132640. Transportkorb usw. Eduard Bellmann, Chemnitz, Neue Dresdenerstr. 13. 14/2 00. — B. 14290. 12/2 03.

45. 131156. Hufeisengriff usw. Ernst Stoye, Halle a/S., Merseburgerstr. 22. 23/2 00. — St. 3974. 14/2 03.

— 132214. Schlägerwerk für Buttermaschinen usw. Karl Fritz, Mellrichstadt. 3/3 00. — F. 6511. 16/2 03.

46. 130679. Rider'sche Heißluftmaschine usw. Alexander Monski, Eilenburg. 17/2 00. — M. 9533. 13/2 03.

47. 131950. Hohlpackung mit Spirale. Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon, Akt.-Ges., Hamburg. 10/3 00. — A. 3963. 18/2 03.

— 131951. Packung mit einem inneren Metalldraht usw. Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon Akt.-Ges., Hamburg. 10/3 00. — A. 3964. 18/2 03.

— 132344. Schmiervorrichtung für Leitrollen usw. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 3/3 00. — B. 14429. 11/2 03.

— 133395. Stauffer-Schmiergefäß usw. Nürnberger Velociped-Fabrik „Herkules" vorm. Carl Marschütz & Co., Nürnberg. 9/4 00. — N. 2749. 17/2 03.

49. 132011. Vorschubvorrichtung für Blechreinigungsapparate usw. Alfred Gutmann, Akt.-Ges. für Maschinenbau, Altona-Ottensen. 23/2 00. — G. 7074. 12/2 03.

52. 134146. Antriebvorrichtung mit Zahnradgetriebe für Schiffchenstickmaschinen usw. Stickerei Feldmühle vormals Loeb, Schoenfeld & Co., Rorschach; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/4 00. — St. 4044. 16/2 03.

56. 130888. Sommer-Pferdedecke usw. F. A. Müller, Schlotheim i/Th. 26/2 00. — M. 9580. 14/2 03.

58. 131829. Kniehebelpresse usw. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Bröcker, Markranstädt b/Leipzig. 9/3 00. — L. 7254. 15/2 03.

59. 130295. Doppelzylindrige Saug- und Druckpumpe usw. Max Brandenburg, Berlin, Oranienstr. 141. 13/2 00. — B. 14283. 12/2 03.

61. 132129. Seilrolle für Rettungsleinen usw. Gustav Ewald, Küstrin. 13/3 00. — E. 3779. 13/2 03.

64. 129956. Hohlmaß usw. Max Pöllmann, Markneukirchen. 7/2 00. — P. 5077. 5/2 03.

— 130359. Sodawasser-Abfüllapparat usw. Louis Graeter, Bretten. 16/2 00. — G. 7044. 14/2 03.

64. 130634. Schließband für Behälter usw. E. Dalchow, Berlin, Marienstr. 17. 19/2 00. — D. 4980. 11/2 03.
— 137896. Flaschen- und Büchsenverschluß usw. Albin Lasch, Penzig. 19/3 00. — L. 7292. 6/2 03.
67. 131261. Schleifvorrichtung für Steinhobelmaschinen usw. Hugo Koch, Leipzig-Connewitz, Bornalschestr. 1/3 00. — K. 11906. 15/2 03.
69. 130809. Tranchierschere usw. Carl Wüsthof, Solingen. 21/2 00. — W. 9601. 18/2 03.
72. 130756. Anschraubbares Umrandemaschinchen für Jagdpatronen usw. Max Röder, Suhl i/Th. 20/2 00. — R. 7803. 14/2 03.
— 134556. Schießstock usw. Sempert & Krieghoff, Suhl i/Th. 3/3 00. — S. 6103. 12/2 03.
76. 132450. Führungsrollen an den Kurvenscheiben der Fadenführungen von Kreuzspulmaschinen usw. Rudolph Voigt, Chemnitz, Limbacherstr. 36. 20/2 00. — V. 2220. 12/2 03.
— 135383. Selbstaufleger für Fasermaterialien usw. F. Bernhardt, Fischendorf-Leisnig. 27/2 00. — B. 14552. 12/2 03.
80. 131011. Vorrichtung zur gleichmäßigen Einfüllung des Materials in Preßformen usw. Dr Bernhardi Sohn, G. E. Draenert, Eilenburg. 19/2 00. — B. 14338. 17/2 03.
81. 130067. Kiste oder Karton usw. Julius Illés, Nürnberg, Feuerleinstr. 10. 7/2 00. — J. 2901. 5/2 03.
— 130629. Flaschentransportkasten usw. H. Palm, Hamburg-Uhlenhorst. 17/2 00. — P. 5094. 12/2 03.
— 132388. Gezogene Deckel für Büchsen usw. C. F. Bausch's Nachf., München. 23/2 00. — S. 6058. 10/2 03.

Änderung in der Person des Vertreters.

30h. 142925. Pflaster mit Wattebelag. Fa E. Nadolny, Basel. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6 zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

20i. 179779. Herzstück für Eisenbahnweichen usw.
21a. 157926. Transportables (Hand-) Mikrotelephon usw.
63e. 187106. Laufmantel für Pneumatiks usw.
70e. 184053. Notiztafel usw.

b) Infolge rechtskräftigen Urteils.

68. 142610. Schiebetüren aus Glas usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 18. bis 24. Februar 1903 erloschen.

129957 bis 961 **130**011 bis 13 78 bis 82 85 86 138 139 141 bis 146 148 bis 157 205 208 209 212 bis 219 221 222 224 226 259 bis 264 266 bis 289 291 292 294 296 297 299 301 bis 305 331 333 334 336 339 bis 341 343 347 bis 349 351 bis 354 384 386 388 bis 390 392 bis 401 404 bis 411 466 467 470 bis 473 475 bis 478 482 483 486 bis 492 529 bis 532 534 536 bis 538 540 bis 543 593 594 596 bis 598 600 bis 603 605 bis 607 660 bis 671 719 721 bis 733 768 782 bis 787 831 bis 837 912 bis 916 999 **131**067 bis 76 127 bis 133 210 211 222 225 239 243 bis 245 272 323 bis 327 365 366 404 429 bis 432 434 525 546 bis 549 561 562 675 bis 677 679 681 725 bis 727 729 799 bis 801 858 910 bis 915 993 **132**100 bis 107 203 249 329 330 386 432 449 514 bis 517 590 638 639 642 722 795 796 845 846 899 **133**052 108 109 212 350 412 572 706 829 **134**207 208 210 278 345 755 903 904 **135**120 202 272 bis 275 332 bis 334 380 381 529 530 612 735 **136**448 931 **137**401 **139**895 990 bis **140**003 43 320 356 357 400 **141**301 348 **142**033 bis 35 485 **143**429 **144**044 329 396 454 **147**274 403 **148**205 **149**187 **151**259 260 u. **153**909.

Berlin, den 4. März 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

R 27 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M. bezw. 15 M. für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 11. März Nr 10.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 5. März 1903.)

Klasse

3b. G. 17443. Versteifungseinlage für Stehkragen von Damenkleidungsstücken. — William Gaunt, Frl. Jane Ann Gaunt u. John Gaunt, Gargrave, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/9 02.

4c. R. 16616. Sicherheitsventil für Druckgasleitungen. — Otto Reichling, Dortmund, Gutenbergstr. 39. 18/4 02.

4f. L. 15542. Mittels eines Quersteges auf dem Tragstift aufzuhängender Glühkörperträger. — Valentin Landsberg, Charlottenburg, Holtzendorffstr. 13. 17/5 01.

6b. K. 23272. Destillierapparat von wagerechter Anordnung und mit stufenförmig angeordneten Scheidewänden. — Hans Kallmeyer, Fulda. 20/12 01.

— S. 17059. Gärgefäß aus Zementeisenbau mit in die Wände eingebauten Kühlschlangen. — Johann Leonhard Seyboth, München, Lindwurmstr. 71—73. 17/10 02.

7a. Sch. 18024. Schleppwagen mit winkelförmigem Mitnehmer für Walzwerke. — Adolf vom Scheidt, Peine, Hannover. 29/11 01.

— V. 4511. Vorrichtung zum leichten Führen der Werkstücke auf dem Walztisch. — Theodore J. Vollkommer, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 31/12 01.

7e. S. 15346. Maschine zur Herstellung von Metallrahmen. — Harry Alexander Seymoure u. Jacob Löwenthal, Chicago; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/8 01.

8b. E. 8673. Verfahren, um unter Verwendung von Metallpulvern auf Gewebe aufgedruckten Mustern das Aussehen eingewebter Muster zu geben. — Englische Wollenwaaren-Manufactur (vorm. Oldroyd & Blakeley), Grünberg i/Schl. 18/9 02.

— M. 22246. Antriebvorrichtung für die Garnstangen von Strähngarn-Trocken- und Dämpfvorrichtungen mit pendelnd aufgehängten, um eine gemeinsame Achse sich drehenden Materialträgern. Arno Müller, Elsterwerda. 25/9 02.

9. S. 16181. Ein- oder zweiteilige Bürste mit als Handgriff benutzbarer Kapsel. — Heinrich Sauer, Königsberg i/Pr., Schützenstr. 19. 14/3 02.

12a. D. 13112. Apparat zur Herstellung, Anreicherung und eventuellen Reinigung von Salzlösungen. — Bernhard Deffner, Basel; Vertr.: F. Loeper, Pat.-Anw., Dresden. 13/12 02.

12d. F. 15467. Trommelfilter. — Eugen Füllner, Herischdorf b/Warmbrunn. 2/10 01.

12m. C. 10848. Verfahren zur Aufschließung des Chromeisensteins zwecks Gewinnung von Chromverbindungen. — Chemische Fabrik Griesheim — Electron, Frankfurt a/M. 2/6 02.

12q. F. 16635. Verfahren zur Darstellung einer m-Amido-o-oxybenzylsulfosäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 18/8 02.

13e. Sch. 18915. Rohrreiniger mit durch ein Daumenrad angetriebenen, federnden Hämmern und nacharbeitendem Schraubenfräser. — F. A. Schulz, Chorinerstr. 42, u. H. Lönnies, Trebbinerstr. 4, Berlin. 23/6 02.

14f. B. 29962. Steuerung mit Zwangschluß des Steuerorganes. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 3/9 01.

15d. H. 29297. Tiegeleinstellvorrichtung für Tiegeldruckpressen mit um eine Welle schwingendem Tiegel; Zus. z. Pat. 136807. — Fa A. Hogenforst, Leipzig. 18/11 02.

16. H. 27780. Verfahren, den Rhodangehalt des Gasphosphats zu vermindern. — Dr August Hebebrand, Marburg i/H. 18/3 02.

17b. G. 16954. Gefrierzelle zur Herstellung von Klareisblöcken ohne Kern. — Karl Geiger, Augsburg, Stadtbachstr. 2. 22/5 02.

18b. B. 32592. Vorrichtung für fahrbare Krane zum Beschicken von Martinöfen; Zus. z. Pat. 137019. — Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath b/Düsseldorf. 15/9 02.

20a. F. 15916. Seilhängebahn mit mehreren feststehenden, senkrecht über dem Schwerpunkt des Fahrzeugs liegenden Trag- oder Führungsseilen. — Feldmann, Elberfeld, Viktoriastr. 14. 11/2 02.

20e. P. 14093. Vorrichtung zum Bewegen einer im Fußboden eines Eisenbahnwagens angebrachten, als Abdeckung für einen Spucknapf dienenden Klappe. — Isidor Podwinetz, Lugos, Ungarn; Vertr.: A. Rohrbach, Max Meyer u. Wilh. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 7/10 02.

20e. K. 21435. Vorrichtung zum Anzeigen der Stellung der Kuppelglieder achsial verschiebbarer Eisenbahnkupplungen beim Entspannen. — Alois Kolben u. Heinrich Messing, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/10 02.

20i. J. 6333. Streckenhindernis zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes. — Peter Jakobi, Bad Nauheim. 30/7 01.

— M. 22649. Radtaster. — Müller & May, Rauschwalde b/Görlitz. 19/12 02.

21a. F. 16729. Vorrichtung zum Melden des Schlusses einer telegraphischen oder ähnlichen Verbindung, bei welcher absatzweise Stromstöße über die Leitung geschickt werden. — Henri Fontaine u. Jean Clevnenbreugel, Brüssel; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/9 02.

— T. 7681. Verfahren und Vorrichtung zur sicheren Übertragung einer Nachricht auf einen bestimmten Empfänger mittels elektrischer Impulse oder Schwingungen verschiedener Beschaffenheit. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/7 01.

21c. B. 31274. Isolator mit einfacher Glocke, bei welchem zwischen dem Drahtbund der Glocke und der Isolatorstütze ein Luftraum innerhalb der Glocke vorhanden ist. — Karl Brack, Solothurn; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/3 02.

— W. 18581. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren. — Witting Bros. Electrical Engineers & Contractors, Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/1 02.

21e. E. 8861. Elektrizitätszähler zur Registrierung des nach Überschreitung einer festgesetzten Energie stattfindenden Energieverbrauchs. — Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 8/12 02.

— T. 8378. Rotierender Anker für Motorelektrizitätszähler. — Theiler & Co., Zug, Schweiz; Vertr.: Licht und Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 15/8 02.

22b. W. 19587. Verfahren zur Darstellung eines braunen Farbstoffs. — Dr Arthur Weinschenk, Berlin, Hannoverschestr. 14. 6/9 02.

— W. 19719. Verfahren zur Darstellung eines braunen Farbstoffs; Zus. z. Anm. W. 19587. — Dr Arthur Weinschenk, Berlin, Hannoverschestr. 14. 9/10 02.

22d. K. 22044. Verfahren zur Darstellung brauner, schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 10/10 01.

24e. C. 10066. Ofen, bei welchem dem Brennstoff an verschiedenen Stellen vorgewärmte Luftströme zugeführt werden. — Edwin Ruthven Cahoone, Newark, V. St. A.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/8 01.

25c. Q. 431. Verfahren und Maschine zur Herstellung eines rüschenartigen, zickzackförmig verlaufenden Besatzes. — L. Quambusch & Söhne Nachf., Barmen. 2/12 01.

25d. B. 32137. Vorrichtung zur Herstellung spitzenartiger Fadengebilde. — Emile Théodore Burkard, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 15/7 02.

26a. C. 10433. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Mischgas. — Compagnie du Gaz H. Riché, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/12 01.

26d. K. 23540. Verfahren zur Gewinnung von Leichtölen aus den Nebenprodukten der Kohlendestillation unter Anwendung von Ölen als Absorptionsmittel. — Alfred Kunow, Berlin, Köthenerstr. 8/9. 16/7 02.

27b. K. 23711. Kompressor mit Doppelkolben. — Max Koch, Ratingen. 13/8 02.

30c. P. 13802. Vorrichtung zum Einführen von Arzneien, Nahrungsmitteln udgl. in das Maul von Tieren. — Marie Marc Pelleray, Billancourt, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/7 02.

32a. H. 26421. Glaspreß- und Blasemaschine. — Jonathan Haley, Akron, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 31/7 01.

34a. St. 7631. Kochofen mit einer zum Auffangen überkochender Flüssigkeit dienenden Tropfschale. — Standard Oil Co. of New-York, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/7 02.

34f. W. 18972. Lösbare Eckverbindung für Bilderrahmen. — Fa C. T. Wiskott, Breslau. 1/4 02.

34l. K. 23490. Korb. — Fritz Kuhn & Söhne, Metzingen. 2/7 02.

35c. B. 33186. Senkbremse für Hebezeuge. — Anton Bolzani, Grunewald b/Berlin. 8/12 02.

35e. B. 31416. Fördervorrichtung auf wagerechter oder geneigter Bahn mit durch hintereinander angeordnete, in demselben Drehsinne umlaufende Rollen gebildeter Förderfläche. — Frederick Elijah Blaisdell, Ealing, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7/4 02.

— P. 13924. Bagger. — George Greene Powell, New-York; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 18/8 02.

36c. K. 24252. Regelungsvorrichtung für Dampfheizösen; Zus. z. Pat. 81796. — Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 21/11 02.

37d. B. 31841. Rahmen für Fenster, Türen udgl. — H. F. Rade & Co., Dresden, Pfotenhauerstr. 73. 6/6 02.

37f. K. 23211. Ringbecken für Gasbehälter udgl. mit zylindrischem oder kegelförmigem Innenhohlraum und freitragender Decke. — Aug. Klönne, Dortmund. 31/12 00.

38e. E. 8635. Vorrichtung zum Fräsen der Einlaßnuten für Fenstereckbeschläge odgl. — Karl Engling, Rotthausen. 4/9 02.

42a. H. 27530. Zirkel mit vier an seinen Schenkeln angeordneten Einsätzen. — Coloman Halassy, Hont-Varsany, Ung.; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/2 02.

— H. 28815. Reißfeder zum Ziehen breiter Linien. — Karl Happe, Letmathe i/Westf. 1/9 02.

44a. R. 6278. Haarnadel mit verstärktem Kopfteil. J. H. Robis & Thissen, Aachen. 14/7 02.

45b. B. 31314. Kartoffellegmaschine mit auf- und niederschwingendem Fördertisch. — Leo Barczynski, Johannisberg b/Breslau. 24/3 02.

45c. H. 28023. Vorrichtung zum Schärfen von Sensen. — Reinhard Hammermüller, Dörnthal i/S. 30/4 02.

45e. A. 8850. Strohpresse. — Johann Adámek, Rozhowitz, Böhmen; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 10/4 02.

45g. A. 8942. Milchzuführungsvorrichtung für Schleudertrommeln mit Schichtenteilung in radialer Richtung. — Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: Romanus Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/5 02.

— M. 21316. Bremse für Schleudertrommeln mit Antrieb durch Zahn- oder Reibungsräder. — Jo

seph Meys & Co. G. m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 1/4 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 11/5 00 in Anspruch.

45g. P. 13810. Rotierender Butterkneter. — Hans Peter Philipsen, Slagelse, Dänem.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/7 02.

45h. B. 31797. Bienenwohnung aus wetterfestem Stoffe. — Heinrich Brodtmann, Billerbeck b/Kreiensen, Braunschweig. 31/5 02.

46c. H. 28173. Vorrichtung zur Kühlung des Treibmittels für Explosionskraftmaschinen. — Fritz Henriod-Schweizer, Marin b/Neuenburg, Schweiz; Vertr.: A. Rohrbach, Max Meyer u. Wilh. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/5 02.

47a. W. 20065. Widerstandsfeder. — The Westinghouse Brake Company, Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 31/12 02.

47d. W. 20047. Treibschnurverbindung. — Paul W. Wolf, Frankfurt a/M., Günthersburgallee 57a. 24/12 02.

47f. F. 16693. Stopfbüchsenpackung mit schraubenförmig gewundener Metalleinlage. — Curt Friedlaender, Aachen, Borgraben 88. 2/9 02.

47g. B. 29836. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Doppelsitzventil; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 13/8 01.

— B. 29960. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Doppelsitzventil; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 3/9 01.

— B. 30450. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Ventil mit mehr als zwei Sitzen; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 23/11 01.

47h. W. 17515. Wechsel- und Wendegetriebe. — Paul Winsor, Winchester, V. St. A., u. John Bryant Paine, Weston, V. St. A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 9/4 01.

49c. K. 23994. Vorrichtung zum Bewegen und Umschalten der Werkzeuge an selbsttätig arbeitenden Werkzeugmaschinen. — L. Kramer, Cannstatt. 9/10 02.

49d. M. 21710. Vorrichtung zum Bearbeiten von Heizrohren in Kesseln udgl. — Harry Del Mar, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/6 02.

49e. H. 28353. Vorrichtung zur Regelung der Steiggeschwindigkeit des Stempels von hydraulischen Pressen. — Henri Harmet, St. Etienne; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 19/6 02.

49f. A. 8143. Gaslötkolben. — Aetna, Löthkolbenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 12 6 01.

52a. F. 15555. Einfadenkettenstichnähmaschine mit Öhrnadel und hin- und hergehendem Greifer. — Carl Förster, Gablonz a/N., Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/11 01.

— W. 17724. Ziernaht mit parallel zu einander und schräg zur Nahtrichtung laufenden wellenförmigen Legungen des Zierfadens und Vorrichtung zur Herstellung der Naht. — Fritz Weber u. Union Special-Maschinenfabrik G. m. b. H., Stuttgart. 24/5 01.

55d. B. 31653. Verfahren zur Herstellung von Papierstreifen. — Charles Summer Bird, East Walpole, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 5/5 02.

— T. 8256. Schleudersortierer für Holzstoff udgl. — C. M. Tamaschke, Ruhmspringe b/Herzberg i/Harz. 17/6 02.

59a. M. 20242. Pumpe mit hin- und hergehendem Schöpfkolben. — Charles Williamson Milne u. Frederick Charles Haste, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 30/8 01.

59d. W. 18897. Fördervorrichtung für Wasser und andere Flüssigkeiten. — Adrien Weil, Marly-lez-Valenciennes, Frankr.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. Alois Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 14/3 02.

63b. T. 8252. Stoßdämpfvorrichtung für Wagen aller Art. — J. Truffault, Paris; Vertr.: Dr Walter Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 14/6 02.

63e. M. 21095. Rückschlagventil mit kegelförmigem Ventilkörper. — Nicolaus Meurer, Cöln a/Rh., Breitestr. 135. 22/2 02.

63k. B. 30615. Elastische Kurbel für Fahrräder. — Wilhelmine Bohle geb. Brahtfisch, Werdau i/S. 20/12 01.

64a. M. 20817. Flaschenverschluß mit in einer auf den Flaschenhals aufgeschraubten Kapsel liegenden und drehbaren durchbohrten Kugel. — Jacob A. Moller jr, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01.

64c. M. 20702. Spundbüchse aus Metall mit Einrichtung zur Verhinderung des Undichtwerdens durch das wiederholte Einführen der Pichdüse. — Franz Mahler, Heidelberg. 6/12 01.

66a. F. 15577. Bolzenschußvorrichtung zum Töten von Schlachtvieh mit hohlem, durch Pulvergase vorgetriebenem Bolzen. — Behr's Industrie-Gesellschaft m. b. H., Bremen. 9/11 01.

67a. N. 5962. Schleif- und Poliermaschine für Messer- oder Gabelhefte. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/12 01.

68a. B. 31984. Schloß. — Johann Georg Bleher, Ennabeuren, O/A. Münsingen. 25/6 02.

68b. N. 6386. Verschließbarer Kleiderhaken mit Schirmhalter. — Theodor Nottelmann, Frankfurt a/M., Münzgasse 7. 10/10 02.

68c. G. 17815. Aus ihrer Führung herausnehmbare, oben und unten gleichzeitig laufende Schiebetür. — Paul Albert Grünwald, Witten. 7/1 03.

76c. L. 17488. Fadenführer (Aufwinder, Gegenwinder) für Selfaktoren. — Laederich & Co. Commanditgesellschaft auf Aktien, Mülhausen i/E. 22/11 02.

77b. F. 16953. Rollschuh mit einspurig angeordneten Laufrollen. — Paul Frenzel u. Hermann Blümel, Leipzig. 20/11 02.

77e. M. 22271. Berg- und Talbahnringelspiel. — Oskar Manig, Halle a/S., Leipzigerstr. 27. 2/10 02.

78e. K. 22951. Dynamitauftauapparat; Zus. z. Pat. 139494. — Gustav Kniprath, Velbert. 24/3 02.

79b. B. 32680. Gerät zur Herstellung von Zigarrenwickeln. — Gottlieb Bräunling, Hambrücken, Baden. 30/9 02.

— F. 16672. Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Zigarettenmaschinen. — Guido Ferrari, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 26/8 02.

— F. 16872. Vorrichtung zur Befestigung des Deckblattes an der Spitze von Zigarren. — Adolf Fick, Twistringen, Hann. 29/10 02.

— R. 17504. Zigarrenband. — Mortimer Regensburg, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 02.

— W. 19391. Maschine zur Herstellung von Zigarrenwickeln. — John Robert Williams, East Orange, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/7 02.

80a. S. 16508. Ziegelwagen mit durch Achsendrehung heb- und senkbarem Traggestell. —

Alexander Anderson Scott, Knoxville, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/5 02.

87a. St. 7254. Schraubenschlüssel mit einem an einem Griff drehbar gelagerten, mit unrunder Öffnung versehenen Zahnrad. — Emanuel Stauber, Berlin, Kochstr. 13a. 23/11 01.

88a. F. 15145. Anlaßvorrichtung für Peltonräder und ähnliche Strahlräder. — J. W. Mac Farlane, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 17/6 01.

88b. M. 20596. Vorrichtung zur Übertragung der durch Ebbe und Flut, Wind und Wellen hervorgerufenen Bewegungen eines Schiffskörpers auf eine Kraftwelle. — Franz Merziger, Trier, Süd-Allee 6. 16/11 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. März 1903.)

3b. R. 17202. Kleiderschürzer. — Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 18/9 02.

4a. A. 9120. Grubensicherheitslampe. — Heinrich Altena, Oberhausen, Rheinl. 10/7 02.

— F. 16675. Magnetverschluß für Wetterlampen. Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 27/8 02.

— H. 29403. Leuchtertülle. — Balduin Heller's Söhne, Teplitz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/12 02.

— W. 19858. Karburierlampe. — Nicolaus Adams, Kalk b/Cöln u. Heinrich Sohler, Cöln, Bobstr. 24. 14/11 02.

5b. W. 18848. Schlitzvorrichtung mit kreisenden, keilförmig angeordneten Schneidscheiben. — Dr M. Wolff, Berlin, Jägerstr. 2. 5/3 02.

5c. U. 2002. Einrichtung zum Abteufen von unter Wasser stehenden Schächten. — M. Unger & Co., Hannover. 20/3 02.

7b. J. 6279. Verfahren zur Herstellung von ebenen und gewellten Blechen mit gebördelten oder gezackten Rippen zum Halten von Stuck, Schutz- oder Isoliermasse. — W. Junge, M' Hesterberg b/Rüggeberg. 22/6 01.

7f. T. 11615. Verfahren zur Herstellung von Spaten, Schippen, Schaufeln udgl. — Heinrich Damm, Oesterau i/W. 6/6 01.

8b. K. 21479. Gaufrierkalander für Gewebebahnen udgl.; Zus. z. Anm. K. 21887. — Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld. 15/6 01.

8d. K. 22964. Trommel für Trommelwaschmaschinen. — Albert Eduard Kohl, Frechen. 26/3 02.

8f. A. 8670. Schlittenantrieb für Maschinen zum Schneiden von Wirkwaren udgl. — Adams Top Cutting Machine Company, East-Orange, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/2 02.

12d. L. 17298. Filterkörper. — Ernst Ludwig, Leipzig, Carlstr. 16. 6/10 02.

12i. B. 31596. Verfahren zur Darstellung von Alkalimetalloxyden. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 30/4 02.

— B. 32743. Verfahren zur Darstellung von Kaliumoxyd. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 3/10 02.

12o. E. 8350. Verfahren zur Herstellung von zyklischen Karbonylverbindungen der Amide aromatischer o-Oxysäuren. — Dr Alfred Einhorn, München, Herzog Heinrichstr. 6. 17/4 02.

— E. 8703. Verfahren zur Herstellung von zyklischen Karbonylverbindungen der Amide aromatischer o-Oxysäuren; Zus. z. Anm. E. 8350. — Dr Alfred Einhorn, München, Herzog Heinrichstr. 6. 31/7 02.

12p. N. 6375. Verfahren zur Darstellung von C C-Dialkylbarbitursäuren. — Gebr. von Niessen, Berlin, Dorotheenstr. 48. 3/10 02.

13c. W. 19247. Wasserstandsglas für Dampfkessel mit selbsttätigen Sicherheitsventilen. — Alex. Wood, Glasgow, Schottl.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 14/6 02.

14a. C. 10933. Dampfmaschine ohne Stopfbüchse und mit einem auf zwei feststehenden Kolben gleitenden Zylinder. — Marcellin Castelnau, Paris; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/7 02.

— C. 11291. Dampfmaschine ohne Stopfbüchse und mit einem auf zwei feststehenden Kolben gleitenden Zylinder; Zus. z. Anm. C. 10933. — Marcellin Castelnau, Paris; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/11 02.

15a. M. 21955. Ablegevorrichtung für Setzmaschinen mit Matrizen verschiedener Schriftarten. Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik, G. m. b. H., Berlin. 1/8 02.

— M. 22004. Matrizeneintritt mit Stillstellvorrichtung für Mergenthaler Setzmaschinen. — Carl Muehleisen, Berlin, Dalldorferstr. 13. 12/4 02.

— W. 19600. Verfahren zur Herstellung von Formenscheiben für Typengießmaschinen mit kreisender Formenscheibe. — Frederick Wicks, Esher, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 10/9 02.

15g. K. 22997. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Typendruck mittels eines Registerstreifens. — Eugen Kiszelka u. Adolf Schuch, Warschau; Vertr.: C. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 2/4 02.

— P. 14190. Tastenschreibmaschine mit sich drehendem und schwingendem Typenrade. — The Postal Typewriter Company, New-York; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 3/11 02.

— S. 16687. Druckhammer mit veränderlicher Schlagwirkung für Schreibmaschinen. — Adolf Seegers, Göttingen. 8/7 02.

18b. R. 15652. Tür für schwingende Puddelöfen udgl. — James Peter Roe, Pottstown, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/7 01.

20c. R. 16962. Führung für die mit der Rückseite nach oben als oberes Schlaflager benutzbare Sitzrücklehne von Eisenbahnfahrzeugen. — Jos. Rathgeber, München. 26/7 02.

20i. T. 7913. Stellvorrichtung für Weichen, Signale udgl. mit gleichzeitiger Verriegelung. — William Taylor, Sandiacre; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 16/12 01.

20k. C. 10410. Elektrische Stromzuführungsanlage. — Central Electric Construction Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/12 01.

20l. R. 16722. Vorrichtung zur Verhütung des Entgleisens von Stromabnehmerrollen elektrischer Straßenbahnwagen. — Dr Otto Rommel, Leipzig, u. David Foulis, Berlin. 16/5 02.

— Sch. 19114. Elektrisches Fahrzeug für den Betrieb auf Zahnrad- und auf Adhäsionsstrecken. — Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik, Winterthur, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/8 02.

21a. B. 28967. Richtfähige Einrichtung zur elektrischen Funkentelegraphie. — Dr Rudolf Blochmann, Kiel, Lornsenstr. 24, u. C. E. Bichel, Hamburg, Rothenbaum-Chaussee 150. 3/4 01.

— P. 13952. Linienwähler. — Isaac Hardy Parsons u. Gent & Co., Leicester u. Thomas Sloper, Wilts, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/2 02.

21c. A. 9207. Vorrichtung zur selbsttätigen Umstellung eines Schalters bei Änderung der Drehungs-

richtung einer Welle. Abraham Sanford Adler, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/8 02.

21c. F. 15816. Elektrische Stromschlußvorrichtung. — Wilhelm Fischer, Wiesbaden, Adolfstr. 1. 16/1 02.

— O. 3712. Zeitschalter für elektrische Starkströme. — Charles Herbert Offord u. Samuel Jevons, Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/8 01.

— S. 16121. Fahrschalter für elektrisch betriebene Fahrzeuge. — Alfred L. Simpson, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/2 02.

— S. 16541. Elektromagnetisch bewegter Hülsskontakt für elektrische Schaltapparate zur Vermeidung des Öffnungsfunken beim Ausschalten des Verbrauchskörpers. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/6 02.

21d. H. 28583. Spannungsregelung zum Betrieb von Fördermotoren, welche von Zwischenmaschinen mit Strom versorgt werden. — „Helios" Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 19/7 02.

22a. F. 16566. Verfahren zur Darstellung von Monoazofarbstoffen aus 1. 8-Azimidonaphtalin-4-sulfosäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 31/7 02.

22f. Sch. 18213. Verfahren zur Herstellung einer weißen Anstrichfarbe. — Rudolf Scholz, Cöln a/Rh., Kamekestr. 1. 16/1 02.

22g. A. 8810. Verfahren zur Herstellung festhaftender Überzüge auf Metallblech. — Hermann Ahrle, Frankfurt a/M., Sandweg 32. 27/3 02.

24a. M. 20519. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Pat. 97217 u. Zus. z. Zus.-Pat. 129781. — F[a] Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 31/10 01.

24f. M. 21649. Wanderrost für Kohlenfeuerung mit in Längsrichtung des Rostes liegenden Stäben. — Alois Müller, Bochum, Wörthstr. 2. 7/6 02.

26c. F. 16600. Karburiervorrichtung. — Hugo Feldermann, Elberfeld, Poststr. 15. 11/8 02.

29b. M. 22179. Verfahren zur Herstellung eines zum Velontieren dienenden Ersatzmittels für Scherwolle (Wollstaub). — Alois Merz, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/9 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom $\frac{27/12\ 01}{15/5\ 02}$ in Anspruch.

30e. H. 28359. Federnde Aufhängevorrichtung für Tragbahren. — Harry Arthur Hamshaw, Leicester, Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/6 02.

30f. D. 12798. Vorrichtung zur Regelung der zu zerstäubenden Flüssigkeitsmenge bei Inhalationsapparaten. — Drägerwerk Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. 25/8 02.

30h. Sch. 19044. Massierhilfsmittel. — Auguste Schwenkler geb. Deege, Berlin, Dresdenerstr. 103. 24/7 02.

31c. G. 17060. Verfahren zur Herstellung von Gußformen aus Sepiaschale. — Albert Adolph Geiger, Daniel Christian Bauer, Newark u. Josef Pejchar, New-York, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 16/6 02.

32a. D. 11843. Feststellvorrichtung für die Förderschalen von Flascheneintragevorrichtungen. — Pius Carl Johannes Dietrichs, Bergedorf. 7/9 01.

33b. K. 23366. Zweiteiliger Reisebehälter. — F. A. Kerling, Altona, Bürgerstr. 84. 11/6 02.

34a. B. 27794. Sicherheitsventil für Petroleumverdampfer. — Dr Warnerus Borchers, Berlin, Potsdamerstr. 46. 6/10 00.

34b. G. 17804. Gabel, insbesondere für Eßbestecke mit mehrklingigen Messern. — Giovanni Garda, Turin; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/12 02.

34f. M. 21374. Vorratsbehälter für Lebensmittel, Gewürze udgl. — Max Mendtner, Berlin, Bergmannstr. 13. 12/4 02.

35a. S. 16 828. Sicherheitsbremse für Fördermaschinen, bei denen die Manövrierbremse durch Druckflüssigkeit (Druckluft) betrieben wird. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/8 02.

36c. Z. 3535. Einrichtung zur Erhöhung der Umlaufsgeschwindigkeit des Wassers bei Warmwasserheizungen. — Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 2/4 02.

37e. U. 2043. Einschalungsgerüst für Betonbauten udgl. — A. Uhrmacher, Kalk. 20/5 02.

38e. R. 17011. Schälmaschine mit umlaufender Messerscheibe. — Heinrich Riß, Rufach, Ob./Elsaß. 2/8 02.

39b. S 14611. Verfahren zur Herstellung plastischer Massen aus Kaseïn. — Vereinigte Gummiwaren-Fabriken Harburg-Wien vormals Menier — J. N. Reithoffer —, Harburg a/E. 18/2 01.

42a. R. 16383. Nadelzirkel. — Reißzeug-Fabrik Suhr-Aarau J. Bossart-Bächli, Suhr-Aarau; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 17/2 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund eines Patents in der Schweiz, datiert vom 25/1 02, in Anspruch.

42b. K. 23312. Zählvorrichtung für den Kubikinhalt von Rundhölzern bei Sägemaschinen. — Franz Louis Kreil, Glauchau i/S. 31/5 02.

42c. H. 27807. Zusammenlegbares Stativ für photographische Apparate, Nivellier-Instrumente udgl. — Clarence W. Howard, Kirkwood, V. St. A.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/3 02.

42d. P. 13845. Schiffslog mit Schaufelrad. — M. Piehl, Hamburg, Schweinemarkt 10. 19/7 02.

42f. H. 27447. Sperr- oder Signalvorrichtung an selbsttätigen Wagen zur Gewichtsbestimmung gefahrener Ladungen. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 29/1 02.

— M. 21293. Vorrichtung zum ununterbrochenen, selbsttätigen Abwägen mehrerer Stoffe in regelbarem Mengenverhältnis. — Arthur Müller, Schöneberg, Luitpoldstr. 47. 29/3 02.

— M. 21463. Kranlaufkatze mit auf der Laufkatze angeordneter Wägevorrichtung. — Maschinen & Dampfkesselfabrik „Guilleaume Werke" G. m. b. H., Neustadt a/d. Haardt. 29/4 02.

42m. C. 10571. Ankerartige Hemmung für die Zifferräder von Rechenmaschinen. — La Société Chateau Père et Fils, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 10/6 01.

42n. St. 7837. Leselehrmittel mit Buchstabentafeln. — Heinrich Straßburger, Meiderich. 27/10 02.

43b. S. 16356. Selbstverkäufer für Briefmarken udgl. mit aufsteigendem, durch Federkraft nach oben gedrücktem Warenstapel. — Leo Spiegel, Neheim a/Ruhr. 24/4 02.

45c. K. 24068. Sense mit auswechselbarem Blatt; Zus. z. Pat. 135211. — Ewald Kalthaus, Kaiserau, Rheinl. 22/10 02.

45f. G. 17027. Stützpfahl. — Max Grunwald, Cöln a/Rh., Salierring 56. 6/6 02.

46c. S. 15124. Brennstoffbehälter für Petroleumkraftmaschinen udgl. mit Überlaufrohr. — John Alstine Secor, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/6 01.

— S. 15798. Elektrischer Zünder für Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal b/Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 18/12 01.

47c. W. 19654. Stoßfreie Kupplung. — Paul Wieghardt, Bergeborbeck b/Essen, Ruhr. 22/9 02.

47f. S. 17025. Anordnung zur Ausgleichung des Enddruckes in Rohrstücken. — Robert Frith Sproule, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/10 02.

47g. H. 26983. Ventil mit herausnehmbarer Führungsbüchse für die Niederschraubventilspindel. — Charles Edwin Hurley, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/11 01.

47h. D. 12835. Zahnrädergetriebe mit Vorrichtung zur Vermeidung des toten Ganges. — Deutsch-Österreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. 10/9 02.

49a. H. 27483. Leitspindeldrehbank mit verschiebbarer Leitspindel zur Änderung des Werkzeugverschubes. — Mathias Haas, St. Georgen, Schwarzwald. 1/2 02.

51d. B. 33094. Vorrichtung zum mechanischen Einspielen von Streichinstrumenten. — Fritz Böhm, Stuttgart, Silcherstr. 5. 26/11 02.

51e. B. 32614. Vorrichtung zum mechanischen Anzeigen der beim Spielen eines Musikstücks auf einem Tasteninstrument anzuschlagenden Tasten. — Walter Binder, Hohen-Neuendorf a/d. Nordbahn. 19/9 02.

53g. R. 16568. Verfahren zur Herstellung eines Futtermittels aus Holzabfällen, Melasse und gewerblichen Rückständen; Zus. z. Pat. 130102. — Martin Raabe, Danzig, Cassubischer Markt 9/10. 13/12 01.

54a. B. 31976. Metallklammeranschlagmaschine mit selbsttätiger Klammerbildung und mit einem drehbaren Zwischenglied, um die Klammer über das Werkstück zu führen. — Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 23/6 02.

57a. C. 9295. Aus einem endlosen Bande mit Belichtungsschlitz bestehender Rouleauverschluß. — Nathan A. Cobb, Sydney, Austral.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/9 00.

— K. 24214. Reflexkamera. — Fritz Krichelsdorff, Berlin, Karlstr. 26. 15/11 02.

— R. 15378. Kinematograph, dessen Bildband mit mehreren nebeneinander liegenden Reihen von Bildern versehen ist, und dessen Objektiv durch seitliche Verschiebung von der einen Bildreihe vor die andere gebracht wird. — A. Rosenberg, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/4 01.

60. V. 4648. Hemmvorrichtung für Regler. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Augsburg. 15/4 02.

63e. N. 5641. Selbsttätige in der Radnabe angeordnete Luftpumpe für Fahrräder odgl. — Carl Nielsen, Odense, Dänem.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/12 00.

63f. P. 13885. Fahrradschloß. — Johannes Pfeiffer, M.-Gladbach, Heinrichstr. 2. 7/8 02.

64a. H. 29076. Vorrichtung zum Entlüften von Gefäßen, welche mit einer durch einen Stöpsel odgl. verschlossenen Öffnung versehen sind. — Richard Hengstenberg, Eßlingen a/N. 14/10 02.

64c. Sch. 19066. Zapfhahn mit zwischen zwei gegeneinander schraubbaren Widerlagern angeordneten Gummikolben als Abschlußorgan. — Wilhelm Schönleber, Roßlau a/d. E. 31/7 02.

65a. H. 29143. Schlingerkoje für Schiffe. — Addison Winter Hitt, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 14/7 02.

68a. M. 22337. Werkzeug zum Öffnen von Schlössern. — Josef Mazurek, Bremen, Steffensweg 47. 15/10 02.

69. H. 28639. Verfahren zur Herstellung von Messerklingen aus Stahlblechen von keilförmigem oder doppelkeilförmigem Querschnitt. — Robert Herder, Ohligs b/Solingen. 26/7 02.

— K. 23097. Taschenmesser mit Aufspringklinge. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen 19/4 02.

70a. B. 30755. Bleistifthalter, bei welchem, um ein Verschieben der Bleimine zu bewirken, zwei Klemmvorrichtungen abwechselnd einander genähert und von einander entfernt werden. — Johann Binsfeld, Amsterdam; Vertr.: Max Binsfeld, Cöln-Ehrenfeld, Ottostr. 27. 9/1 02.

71b. F. 16589. Federnder Druckknopfverschluß, bestehend aus Kopfteil und Haube, für Schuhe udgl. — Bernhard Fröhlich, Wien; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 6/8 02.

71c. U. 1906. Vorrichtung zum Einbinden von Schuhwerkoberleder, bei welcher das aufgezwickte Oberleder an der Spitze des Schuhes durch eine Schnur o. dgl. in seiner Lage gesichert wird. — United Shoe Machinery Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/10 01.

72a. S. 17180. Zylinderverschluß mit lose am Verschlußzylinder gehaltenem, längsverschiebbarem Auszieher. — Société anonyme Fabrique nationale d'armes de guerre, Herstal b Lüttich; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 11/11 02.

72b. J. 7058. Geschoßbefestigung für Zimmergewehrpatronen. — Josef Jeneček, Tarnow, Galiz.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 8/11 02.

72f. D. 12439. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 10/4 02.

— D. 12643. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 20/6 02.

— D. 12644. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 20/6 02.

— D. 12645. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 20/6 02.

73. N. 6229. Fadenführung für die Garnspulenträger von Seilspinnmaschinen. — Thomas Wood Norman, Boston, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/2 02.

— N. 6230. Spinnflügel für Seilereizwecke. — Thomas Wood Norman, Boston, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/2 02.

74a. H. 27710. Erinnerungs- und Anzeigeuhr mit verstellbarem Zifferblatt. — Alfred Hamburger, Felix Herrnstadt u. Wilh. E. Förstl, Wien;

Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26 10/3 02.
79b. B. 32648. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum Einlegen des Wickels in die verschiebbare Wickelform. — A. Bargeboer, Winschoten, Holl.; Vertr.: Rudolf Gall, Pat.-Anw., Hannover. 9/6 02.
80a. A. 9402. Mörtelmisch- und Förderwagen mit während des Fahrens sich drehendem Mischer. — Moritz Ascher, Neidenburg, O/Pr. 20/10 02.
— H. 29104. Vorrichtung zur Herstellung von Röhren aus Zement, Ton, Lehm udgl. — Hahn & Co., Düsseldorf. 13/10 02.
— N. 5357. Vorrichtung zur Herstellung von Dachplatten nach Patent 116731. — Franz Nöltker, Steinheim i/Westf. 30/10 00.
— P. 13046. Feuerfester Retortenbaustein. — August Prym, Stolberg, Rheinl. 29/10 01.
81e. M. 22186. Saugrohrdüse an pneumatischen Fördervorrichtungen für Getreide udgl. — Willy Meyer, Hameln a/d. W. 12/9 02.
85h. U. 2064. Abtritt. — Ernst Uhland, Friedrichshafen a/B, Württb. 12/6 02.
86c. E. 8507 Vorrichtung zum Abtrennen der beim Auswechseln der Schützen oder der Spulen an der Webware hängenbleibenden Fäden. — Elsässische Maschinenbaugesellschaft, Mülhausen i/E. u. Société Anonyme des Tissages Elle. Brun & Fils, Saint Etienne, Frankr.; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/6 02.
— K. 23668. Vorrichtung zum selbsttätigen Regeln der Schußfadendichte beim Weben von Stoffen mit wechselnder Schußdichte. — Kötter & Hecht, Barmen. 8/8 02.
89f. W. 19928. Vorrichtung zur selbsttätigen Einführung von Flüssigkeiten in Behälter, insbesondere in Zentrifugen, mittels Streudüse. — Weinmann & Lange, Gleiwitz, O.S. 1/12 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

7a. D. 11556. Vorrichtung zum vollständigen Auswalzen des Werkstücks bei Pilgerschrittwalzwerken. 17/11 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

30a. K. 22923. Zerlegbare Schere oder Zange. 27/11 02.
40a. P. 13372. Ununterbrochen arbeitender Schmelztiegelofen für leichtschmelzige Metalle. 1/12 02.
45i. K. 22119. Mehrteiliger Hufschuh mit an demselben befestigtem Eisen. 27/11 02.
47f. G. 16339. Rohrverbindung mit überzogener Sicherheitsmuffe. 1/12 02.
54g. J. 6388. Reklametafel in Verbindung mit einem zur Aufnahme von Reklamekarten dienenden Behälter. 13/10 02.
64b. L. 15662. Spritzdüse zum Reinigen von Flaschen und anderen Gefäßen. 1/12 02.
72d. E. 8188. Befestigung des Kartuschbeutels in der Kartuschhülse. 27/11 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12i. T. 6827. Verfahren und Einrichtungen zur Gewinnung flüssigen Sauerstoffs oder sauerstoffreicher Luft unter gleichzeitiger Erzeugung flüssiger und stark gekühlter gespannter, sehr stickstoffreicher Luft. 20/6 01.
30i. H. 26303. Formaldehyddesinfektionsvorrichtung. 2/6 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. März 1903.)

Von 140904 bis 141106.

1b. 141041. Magnetischer Erzscheider mit beweglichen Magneten, welche die magnetischen Teilchen des frei fallenden Aufbereitungsgutes längs einer feststehenden unmagnetischen Fläche aus der Bahn der unmagnetischen Gemengteile fortführen. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schweden; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, SW. 48, Berlin. 10/8 00. — E. 7103.
3b. 140911. Rockvorstoß. — Bartels, Dierichs & Co. G. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 18/3 02. — B. 31275.
— 140912. Rockvorstoß; Zus. z. Pat. 140911. — Bartels, Dierichs & Co. G. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 25/9 02. — B. 32645.
3c. 140913. Druckknopf. — Julius Wetzler, Barmen. 14/5 02. — W. 19140.
4a. 140914. Scheinbar nach unten brennende Gasglühlichtlampe. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 14/1 02. — B. 30791.
— 140954. Zwischen Brennerkopf und Zugglas angeordneter zylindrischer oder konischer Einsatz für Gasglühlichtbrenner zum Zuführen und Vorwärmen der äußeren Verbrennungsluft. — Eduard Zimmer, Ober-Schöneweide b. Berlin. 19/12 01. — Z. 3443.
— 140994. Aufhängevorrichtung für Gaslampen. — Hans Zimmermann u. Arthur Fischer, Frankfurt a/M. 17/4 02. — Z. 3549.
— 141067. Dampfbrenner. — Daniel Webster Bowman, Toledo, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 2/11 01. — B. 30296.
— 141068. Kerzenhalter. — Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 17/10 02 — M. 22348.
4d. 141021. Stromschließer für Hahn-Fernöffner und -Schließer. — Max Martin, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 12/12 01. — M. 20717.
7c. 140995. Maschine zur Herstellung von Blechgefäßen. — Frl. Mary Small, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/4 01. — S. 14840.
7e. 140996. Verfahren zur Herstellung von Spielzeugrädern aus Blech. — Adolf Weigel, Nürnberg, Aeussere Kramer-Klettstr. 3. 8/11 01. — W. 18364.

7e. 141042. Sichel oder Strohmesser aus Stahlblech. — Victor Czermak, Jenbach, Tirol; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 24/7 00. — C. 9204.

8a. 141022. Verfahren zur Herstellung eines Warenwickels für die Zwecke des Färbens, Mercerisierens usw. — James Townsley Pearson, Burnley, Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/12 01. — P. 13131.

8k. 140955. Verfahren zum Entwickeln von blauen Azofarbstoffen aus Oxaminfarbstoffen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/1 02. — B. 30750.

— 141043. Verfahren zur Herstellung abwaschbarer Tapeten. — Udo Grabau, Leipzig, Elisenstr. 42. 21/5 02. — G. 16947.

12e. 140997. Verfahren und Apparat zur Verhütung von Verstopfungen der Austrittsöffnungen von der Gasreinigung dienenden Streudüsen. — Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 7/12 01. — R. 16131.

— 140998. Verfahren zur Verteilung von Flüssigkeiten in Reaktionstürmen. — Dr Hermann Rabe, Bambergerstr. 47. 7/12 01. — R. 16132.

— 141023. Rostartige Vorrichtung zur Lagerung von Reinigungs- und Filtermaterial. — Eduard Jäger, Wiener-Neustadt; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/6 01. — J. 6277.

12k. 141024. Verfahren zur Gewinnung von Cyanwasserstoff aus Eisencyanverbindungen. — Walther Feld, Hönningen a/Rh. 13/10 01. — F. 15496.

12o. 140999. Verfahren zur Darstellung von Phtalsäure und Benzoesäure; Zus. z. Pat. 138790. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/2 01. — B. 30166.

12q. 141025. Verfahren zur Darstellung von α-Oxynaphtoylbenzoesäure. — Dr Chr. Deichler, Berlin, u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Dr Edmund Klöppel, Elberfeld, Ottenbruchstr. 34. 30/11 00. — D. 11135.

— 141101. Verfahren zur Darstellung alkalisch reagierender Additionsprodukte aromatischer Polyoxyverbindungen. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 1/2 01. — F. 13765.

13b. 140915. Wasserstandsregler für Dampfkessel mit einem, das Speiseventil oder das Dampfventil zur Speisepumpe steuernden Ausdehnungsrohr. — Georges Henri Guillaume Cordès, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/4 02. — C. 10679.

— 140916. Vorwärmer mit aufrechten und liegenden Kammern. — Jos. Carl Proskowetz, Brünn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/8 02. — P. 13962.

13c. 140917. Abblasvorrichtung für Wasserstandszeiger mit selbsttätigen Ventilen. — John Dewrance u. George Henry Wall, Southwark, Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 7/3 02. — D. 12330.

14a. 140918. Kraftmaschine oder Pumpe, deren Kolben außer seiner hin- und hergehenden Bewegung noch eine wechselnde Drehbewegung erhält. — Johann Rossi, Niederjeutz b/Diedenhofen i/L. 4/9 02. — R. 17134.

14b. 140919. Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben. — Charles Tuckfield, East Molesey, u. Dyson Weston, London; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 12/11 01. — T. 7851.

14d. 140920. Kolbenschieber mit innerer Dampfeinströmung. — The Schmidt Steam Power Parent Co. Ltd., London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 15/3 01. — Sch. 17035.

15d. 141044. Vorrichtung zur Herstellung von Bronze- bzw. Farbpulverdruck. — Thomas Hooley, Stockport, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/12 01. — H. 27202.

15g. 140956. Tastenschreibmaschine mit mehrgruppigen Typenträgern. — C. B. Harneß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/2 01. — H. 25482.

— 140957. Stenographiermaschine. — Jules Lafaurie, Castelmoron-sur-Lot, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 5/6 02. — L. 16849.

16. 141102. Verfahren zur Aufbereitung von Hausmüll. — G. Klakow, Berlin, Muskauer Str. 32. 3/7 01. — K. 21551.

17a. 141000. Kompressor für Gefrieranlagen. — Thomas Douglas u. George Conroy, Baltic Wharf, Putney, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/1 02. — D. 12200.

— 141087. Dampftrockner für kleine Kühlmaschinen. — Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 21/4 01. — S. 14876.

17b. 140921. Vorrichtung zur Gewinnung von Eis in kleinen Stücken. — W. Richter, Gut Uehrde b/Osterode a/H. 2/4 02. — R. 16553.

— 141001. Verfahren und Vorrichtung zur Beschleunigung der Eisbildung in eisbelegten Wasserreservoiren. — Alf Sinding-Larsen, Fredriksvaern, Norw.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/3 02. — S. 16163.

17d. 141002. Flüssigkeitskühler. — Fa Julius Överhoff, Wien; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 9/8 02. — O. 4003.

18a. 141003. Verfahren zum Trocknen von Luft, insbesondere von Gebläseluft für Hochöfen udgl. — Ellery Foster Coffin, Muirkirk, Maryland; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 29/9 01. — C. 10180.

20b. 141026. Schaltvorrichtung für Sandstreuventile mit elektrischer Steuerung. — Charles E. Whiting, Franklin, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/6 01. — W. 18415.

20g. 141027. Drehscheibe mit in einer Ebene gegen die Scheibe und die Grundplatte drehbarem bzw. einstellbarem Drehzapfen für sich kreuzende Gleise von verschiedener Neigung. — Paul Best, Essen, Brunnenstr. 15. 29/11 00. — B. 31848.

20k. 140958. Elektrische Beförderungsanlage unter Benutzung eines Wanderfeldmotors. — Alfred Zehden, Charlottenburg, Sesenheimerstr. 1. 24/5 02. — Z. 3585.

20l. 140959. Antriebsvorrichtung für Regler von Eisenbahnelektromotoren. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 25/3 00. — H. 28620.

— 140960. Stromabnehmerrolle mit auswechselbarer Arbeitsfläche und auswechselbarem Nabenfutter. — Karl Nervetti u. Rudolf Pleskott, Budafok b/Budapest; Vertr.: C. Pataky, E. Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 22/10 01. — N. 5893.

Die Patentinhaber nehmen für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn vom 16. April 1901 in Anspruch.

— 140961. Vorrichtung zur selbsttätigen Ver- und Entriegelung elektromagnetischer Türverschlüsse für

elektrisch betriebene Fahrzeuge. — Carl Franz Heymann, München, Herrmann Schmittstr. 3. 10/7 02. — H. 28478.

20 l. 141069. Steuerung der Motoren eines Zuges von einem beliebigen Punkte aus mittels elektrischer Relais und Hilfsmotoren; Zus. z. Pat. 137504. — Siemens & Halske Akt. Ges. Berlin. 14/6 02. — S. 16582.

21 a. 140962. Einrichtung zur Regelung der Empfindlichkeit eines Fritters. — Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, System Prof. Braun u. Siemens & Halske G. m. b. H., Berlin. 22/10 01. — G. 16173.

21 c. 140922. Vorrichtung zum Anlassen und Abstellen eines Motors durch ein Kontaktthermometer, -manometer odgl. — William F. Singer, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/9 01. — S. 15468.

— 141028. Vorrichtung zum Stromlosmachen elektrischer Leitungen. — E. Giraud u. E. Belliol, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/12 01. — G. 16415.

— 141103. Vereinigte Blitzschutz- und Überspannungssicherung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 25/6 02. — E. 8506.

21 d. 140923. Einrichtung zur Belastung von Drehstrommotoren. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 31/12 01. — S. 15835.

— 140924. Zahnanker mit auswechselbaren Zähnen für elektrische Maschinen. — Dr Max Corsepius, Cöln, Lothringerstr. 17. 10/1 02. — C. 10449.

— 140925. Wechselstrommotor. — L. Schüler, Manchester; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 22/5 02. — Sch. 18788.

— 140926. Verfahren zur Regelung der Spannung von Stromerzeugern veränderlicher Umdrehungszahl. — E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 28/5 02. — H. 28209.

— 141004. Anordnung zur Regelung der Feldstärke von mit Schwungmassen gekuppelten Speicherdynamomaschinen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 21/9 01. — S. 15445.

— 141005. Anordnung zur selbsttätigen Regelung der Magnetfeldstärke von Speicherdynamomaschinen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 3/10 01. — S. 15487.

— 141006. Anordnung zur Regelung der Feldstärke von Speicherdynamomaschinen. — Siemens & Halske, Akt. Ges., Berlin. 5/10 01. — S. 15497.

— 141007. Anlasser für Wechselstrommotoren. — Emil Kramer, Barmen, Gewerbeschulstr. 73. 1/5 02. — K. 23161.

— 141070. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Elektromotoren. — William Henry Cooley, Brockport, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 14/2 00. — C. 8828.

— 141071. Anlaßvorrichtung für Induktionsmotoren; Zus. z. Pat. 138901. — Hans Sigismund Meyer, Rugby, Engl.; Vertr.: Dr Max Hamburger, Berlin, Dorotheenstr. 43. 11/10 02. — M. 22312.

— 141088. Von einem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer gespeistes Dreileiternetz. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 15/11 01. — S. 15665.

21 g. 141072. Vorrichtung zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. — Ferd. Schneider, Fulda. 1/3 02. — Sch. 18413.

— 141073. Gleichstrom-Wechselstromumformer mit Selbstunterbrechung. — Louis & H. Loewenstein, Berlin. 30/5 02. — L. 16827.

21 h. 141089. Elektrischer Heizkörper in Glühlampenform. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 23/2 01. — S. 14637.

22 d. 140963. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen in reiner Form; Zus. z. Pat. 132424. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 19/11 01. — G. 16264.

— 140964. Verfahren zur Darstellung eines Baumwolle direkt färbenden Schwefelfarbstoffs. — The Clayton Aniline Co. Limited, Clayton-Manchester; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/2 02. — C. 10522.

23 b. 140927. Verfahren zur Gewinnung der Paraffine aus Mineralölen und ähnlichen Kohlenwasserstoffen; Zus. z. Pat. 140546. — Dr Leopold Singer, Mezötelegd, Ung., u. Traugott Munkelt, Naunhof b/Leipzig; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/5 02. — S. 17013.

23 d. 141029. Verfahren zur Umwandlung ungesättigter Fettsäuren oder deren Glyceride in gesättigte Verbindungen. — Herforder Maschinenfett- & Oelfabrik, Leprince & Siveke, Herford. 14/8 02. — L. 17103.

25 a. 141090. Verfahren zur Herstellung von Deckelfersen auf der Lamb'schen Strickmaschine. — Paul Donner, Chemnitz, Beckerstr. 7. 23/7 01. — D. 11750.

26 a. 140928. Verfahren zur Erzeugung von Leucht- und Heizgas. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft u. Dr Julius Bueb, Dessau. 19/11 01. — D. 12014.

— 141066. Verfahren zur Darstellung eines Heiz- und Leuchtgases. — Eduard Riepe, Braunschweig, Hagenring 36. 20/8 02. — R. 17076.

26 c. 140965. Karburator zur Erzeugung von Heizluftgas. — George Machlet jr, Elizabeth, V. St. A.; Vertr.: Konrad Zeifig, Pat.-Anw., Stuttgart. 11/8 01. — M. 20149.

26 e. 140966. Koksausdrückvorrichtung für Gasretorten mit teleskopartig ausziehbarem, mehrteiligem Balken. — Compagnie Parisienne d'Éclairage et de chauffage par le Gaz, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/1 02. — C. 10443.

27 b. 141008. Luftpumpe. Thomas Archer Rose, London, u. William Alfred Gwynn, Walthamstow, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/8 02. — R. 17067.

30 d. 141104. Mit Gradeinteilung versehene Vorrichtung zum getrennten Auffangen des Urins beider Nieren. — Anatole Collin u. Dr Ferdinand Catelin, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat. Anw., Berlin W. 8. 27/4 02. — C. 10752.

30 g. 141030. Maschine zum Ausstechen und Stempeln von Pastillen. — Otto Balzer, Bad Ems. 24/4 02. — B. 31550.

30 h. 141009. Verfahren, Arzneitabletten herzustellen. — Ernst Otto Moser, Berlin, Lübeckerstr. 50. 18/5 02. — M. 21553.

31 b. 140929. Aus umlaufendem Streuteller und aufsteigendem Formzylinder bestehende Vorrichtung zur Herstellung von Rohrformen. — Heinrich Froning, Kalk b/Cöln. 9/3 02. — F. 16009.

31 c. 141091. Verfahren zum Mischen von Hochofeneisen erster Schmelzung mit im Kupolofen niedergeschmolzenem Eisen in einem beheizbaren Mischer und Vergießen der Mischung. Hugo Buderus, Hirzenhain, Oberhessen. 30/5 00. — B. 27061.

32 a. 140930. Verfahren zur Herstellung der Wandverstärkungen an der Mündung von geblasenen Hohlglaskörpern. — Bernhard Gruhl, Dresden, Neuegasse 14. 31/5 02. — G. 16989.

34g. 140931. Aufklappbare Matratze. — Adolf Gottlieb Schmied, Marysville, Cansas; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/2 02. — Sch. 18388.

— 141045. Federndes Polster für Sitz oder Rückenlehne. — William Percival u. Thomas Pettifer Chapman, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/6 02. — P. 13711.

34l. 140967. Vorrichtung zum Warmhalten von Speisen. — Heinrich Becker, Cöln, Mastricherstr. 44. 28/8 02. — B. 32444.

— 141074. Kaffeekocher. — H. P. M. Frisch, Berlin, Engelufer 7. 2/2 02. — F. 15881.

— 141075. Traggestell für Schüsseln. Gust. Hüttebräuker, Lüdenscheid. 2/4 02. — H. 27862.

35a. 141046. Treppenaufzug mit zwei nebeneinander befindlichen, zur Auffahrt bzw. Abfahrt der Fördergestelle (Stufen) dienenden Gleisen. — C. G. Rodeck, Hamburg, Carolinenstr. 22. 11/1 01. — R. 15043.

— 141047. Treppenaufzug mit zwei nebeneinander befindlichen, zur Auffahrt bzw. Abfahrt der Fördergestelle (Stufen) dienenden Bahnen. — C. G. Rodeck, Hamburg, Carolinenstr. 22. 3/12 01. — R. 16626.

36b. 140904. Vereinigter Gas- und Wasserhahn. — Alfred Gerhardt, Liegnitz, Neue Goldbergerstr. 4. 21/12 01. — G. 16386.

37d. 141092. Drehbarer Hebel zur Führung der Zugschnur und Befestigung der Brettchenschnuren bei Brettchenvorhängen mit einer einzigen Zugschnur zum wagerechten Einstellen der Brettchen und Hochziehen des Vorhanges. — Eugen Bentlin, Berlin, Bülowstr. 78. 28/3 01. — B. 28924.

38a. 141010. Sägeschärfvorrichtung mit als Schnecken ausgebildeten Schleifrädchen. — George August William Folkers u. John Herman Lndolph Folkers, San Francisco; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/5 02. — F. 16331.

38c. 140906. Verfahren zur Herstellung von holzfournierten Rahmenleisten odgl. — Handelsgesellschaft O. Krueger & Co., Berlin. 17/4 02. — K. 23069.

40a. 141105. Verfahren zur Darstellung von Aluminium; Zus. z. Pat. 140231. — Walter Rübel, Berlin, Petersburgerstr. 77. 29/4 02. — R. 16654.

42d. 141031. Auslaßventil mit Anzeigevorrichtung für Geschwindigkeitsmesser mit Luftpumpe; Zus. z. Pat. 140264. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzen-Ufer 15. 18/1 02. — E. 8271.

— 141032. Auslaßventil mit Anzeigevorrichtung für Geschwindigkeitsmesser mit Luftpumpe; Zus. z. Pat. 140264. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 11/2 02. — E. 8642.

— 141033. Geschwindigkeitsmesser für mehrere Meßbereiche. — Dr Theodor Horn, Groszschocher-Leipzig. 5/10 02. — H. 29023.

42f. 141093. Selbsttätige Wage mit umlaufender Lasttrommel. — Carl Schmidt, Tegel. 11/10 01. — Sch. 17835.

42h. 140932. Beobachtungsröhren für Polarisationsapparate. — Max Jeschek, Aschersleben. 18/5 02. — J. 6794.

— 141094. Terrestrisches Fernrohr mit Fokussierung durch Verschiebung der Umkehrlinse. — Andrew Ainslie Common, Ealing, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/5 01. — C. 9865.

43a. 140933. Fahrtregistrierapparat für Straßenbahnen udgl. — St. Louis Register Company, St. Louis; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/9 01. — S. 15464.

43a. 140934. Kontrollkasse mit Zahlscheineinführung. — Carl Lanrick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 30/11 01. — L. 16150.

— 140935. Zeitstempel mit federnd gelagerten Typenrädern. — Mechanical Improvements Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/4 02. — M. 21444.

— 141031. Vorrichtung zum Zählen und Prüfen von Münzen. — Hugo Graepel, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/2 02. — G. 17254.

— 141095. Zahlkasten mit mehreren untereinander angeordneten drehbaren Zahlplatten. — Michel Henrich, Elberfeld, Feldstr. 6. 27/4 01. — H. 25874.

43b. 141035. Selbstverkäufer mit Rührwerk für Schnupftabak. — August Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 18/1 02. — F. 15826.

45a. 141011. Gliederegge aus gebogenen Rundeisengliedern. — Emil Voß, Elmshorn. 8/11 01. — B. 4445.

— 141012. Gliederegge aus gebogenen Rundeisengliedern; Zus. z. Pat. 141011. — Emil Voß, Elmshorn. 6/2 02. — B. 4641.

— 141013. Verbindung der Zinkenbalken und Verbindungsschienen bei hölzernen Eggen. — Albert Rohrmann, Raudten, Bez. Breslau. 16/3 02. — R. 16499.

45c. 141076. Vorrichtung zum Entfernen des Krautes in Kartoffelerntemaschinen. — Georg Holtz, Zwangsbruch, Post Drausnitz, Westpr. 12/9 01. — H. 26978.

45e. 140909. Breitstrohpresse. — Hermann Laaß & Co., Magdeburg-N. 25/9 01. — L. 15943.

45f. 140968. Hydrantenaufsatz mit in senkrechter Ebene drehbarer Schlauchrolle. — Sylvester Görnickl, Radebeul b/Dresden. 7/3 02. — G. 16668.

— 141014. Vorrichtung zum Wetterschießen. — Demetrio Maggiora, Turin; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/1 01. — M. 19123.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Italien vom 18/1 92 auf Grund einer Anmeldung in Italien vom 25/10 00 in Anspruch.

— 141015. Anbauverfahren für Spargel. — Dr Hermann Mehner, Charlottenburg. 4/7 02. — M. 21798.

45g. 140910. Butterformmaschine mit vor der Fülltrichteröffnung verschiebbar angeordneter und kippbarer Form. — Friedrich Schreiber, Halle a/S., Krukenbergstr. 2. 16/1 02. — Sch. 18201.

— 140969. Schleudertrommel mit parallel zur Trommelachse stehenden, aus gelenkig miteinander verbundenen Platten bestehendem Einsatz und radialen Scheidewänden. — Carl Alrik Hult u. Oscar Walfrid Hult, Stockholm; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/7 01. — H. 26284.

— 141048. Milchschleudereinsatz mit rautenförmigen Spaltzellen. — Thorvald Tage Agathon Hansen, Kopenhagen; Vertr.: M. L. Bernstein, H. Schloß u. G. Scheuber, Berlin O. 27. 29/3 01. — H. 25707.

45h. 140936. Kühlvorrichtung aus einem von einer Schutzkappe überdeckten Wassergefäß für den Kopf von Pferden und anderen Zugtieren. — Ernst Thiele, Berlin, Pankstr. 47. 1/8 01. — T. 7696.

46a. 141077. Gaskraftmaschine mit außerhalb des Zylinders angeordneten Verbrennungskammern. — Patrick H. O'Donnell, Chicago; Vertr.: H.

Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 21/5 01. — D. 11560.

46d. 141049. Wechselseitig wirkende Kraftmaschine mit isoliertem Laderaum. — Josef Eder, Gloggnitz, Österr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/3 02. — E. 8468.

— 141050. Gasdampferzeuger für ein hochgespanntes Gasdampfgemisch aus festem Brennstoff. — Josef Eder, Gloggnitz, Österr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 29/5 02. — E. 8441.

47a. 141096. Schraubensicherung. — F^a Peter Holzrichter, Radevormwald. 28/7 01. — H. 26406.

47c. 141051. Schraubenfederreibungskupplung; Zus. z. Pat. 133243. — Louis Schwarz & Co., Dortmund. 5/6 02. — Sch. 18845.

47d. 140937. Seilklemme zum Festlegen von Drahtseilen, Tauen udgl. — Carl Emil Egnér, Sundbyberg, u. Hjalmar Celion Pettersson Celion, Stockholm; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 12/6 02. — E. 8472.

— 140970. Riemen-Aufleger und -Ausrücker. — Antoine Heurtier, St. Etienne; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/11 01. — H. 26989.

— 141097. Treibriemen aus Lederstreifen. — Gabriel Poinat u. Felix Bernard, St. Denis b/Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/12 01. — P. 13163.

47e. 141078. Vorrichtung zum Füllen von Schmierpressen für Dickfett mittels einer besonderen Schmierpresse. — Armaturenfabrik „Deutschland" G. m. b. H., Cöln-Zollstock. 24/4 02. — A. 8894.

47f. 140971. Rohrverbindung. — Horace W. Bradley u. Herbert Peace, Silverwood, Engl.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 24/4 02. — B. 31537.

— 140972. Rohr in Rohrleitung. — R. Henneberg, Berlin, Brandenburgstr. 81. 13/5 02. — H. 28117.

47h. 140938. Differentialumlaufrädergetriebe. — J. J. Henry Sturmey, Coventry, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19/3 02. — T. 7447.

— 140939. Zahnräderwechselgetriebe. — Akt.-Ges. für Motor- und Motorfahrzeugbau vorm. Cudell & Co., Aachen. 25/3 02. — A. 8805.

— 140940. Riemscheibenwendegetriebe mit Vorrichtung zum Ausrücken und Feststellen durch nur eine Handhabe. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 27/9 02. — Sch. 19304.

49a. 141036. Vorrichtung zum ruckweisen Drehen von horizontalen Tischen bei Arbeitsmaschinen. — F. Komnick, Elbing, Neustädt. Wallstr. 3/4. 1/7 02. — K. 23472.

49f. 140973. Verfahren zum Härten von Kupfer oder dessen Legierungen. — Frau Carrie Renstron, Washington; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 14/2 02. — R. 16371.

50a. 141098. Schälmaschine für Körnerfrüchte mit liegend rotierender Walze. — Louis Hartmann, Hamburg, Altonaer Str. 38. 1/6 02. — H. 28235.

50c. 141079. Nabe für Kugelmühlen mit Rückführung der Siebrückstände zu einer der Stirnwände. — Paul Larsen, Kopenhagen; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/10 02. — L. 17299.

52a. 140905. Spulenfadenführung zum Einfädeln des Spulenfadens an brillenlosen Greifernähmaschinen. — Nähmaschinen-Fabrik und Eisengießerei A. G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 26/2 01. — N. 5541.

52a. 140974. Stoffschieberantrieb für Nähmaschinen. — Carl Förster, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/11 01. — F. 15554.

53h. 140941. Verfahren zur Herstellung von Margarine unter Benutzung von Kefirmilch. — Paul Pollatschek, Hamburg, Hirtenstr. 30. 12/6 02. — P. 13723.

54b. 140975. Vorrichtung zur Herstellung von gefütterten und ungefütterten Papierbeuteln mit sogen. Kreuzboden. — Richard Schwarz, Butzbach, Hessen. 16/5 02. — Sch. 18772.

54f. 141037. Verfahren zur Herstellung von plastischen Gegenständen aller Art aus Papier durch Hineinpressen von mit Klebstoff versehenen Papierlagen in eine Form. — Herrmann Schimansky, Zoppot, Westpr. 29/4 02. — Sch. 18689.

54g. 140976. Wetterbeständiges Anzeigeschild aus Zelluloid. — Raymond Laborde u. Alphonse Lorifer, Bordeaux; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 12/3 02. — L. 16543.

55a. 141052. Vorrichtung zum Zerkleinern von Holz für die Zellstofffabrikation mit einer um eine wagerechte Achse rotierenden mit Flügeln versehenen Messerscheibe. — Heinrich Wigger, Unna i/W. 28/3 02. — W. 18959.

55d. 141038. Einrichtung zum Schütteln einer an einer oder mehreren Stellen ihrer Mittelachse aufgehängten oder gestützten Siebpartie der Papiermaschine. — Maschinenfabrik zum Bruderhaus, Reutlingen. 27/5 02. — M. 21585.

57a. 141053. Schnellseher mit unbiegsamen Bildplatten an einem Bande ohne Ende. — A. E. Guttin, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 22/7 00. — G. 14681.

57b. 140907. Verfahren zur Herstellung farbiger photographischer Bilder. — Robert Williams Wood, Madison, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 7/3 99. — W. 14948.

— 140908. Verfahren zum Vorpräparieren von Papieren, welche mit photographischen Schichten überzogen werden sollen, mit Kollodium. — York Schwartz, Hannover, Edenstr. 3. 6/4 02. — Sch. 18579.

59a. 140977. Befestigungs- und Nachstellvorrichtung für Pumpenventilkörper. — Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 11/3 02. — E. 8259.

63e. 141054. Verbindung der Enden geschlossener Luftschläuche für Fahrräder. — Charles Edward Adolphus Esse, Ormskirk, Engl.; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 19/2 02. — E. 8364.

64a. 141080. Vorrichtung zur Verhinderung des Abtropfens von Flüssigkeiten am Boden von Bierseideln, Krügen, Gläsern odgl. — Hugo Kirsten, Cöln, Christophstr. 7. 10/6 02. — K. 23362.

64b. 141081. Korkmaschine zum gleichzeitigen Verkorken mehrerer Flaschen. — Louis Friedländer u. J. Chaim Praszkier, Lodz; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/7 01. — F. 15270.

64c. 140942. Bierfänger. — Emil Mackenrodt, Gotha. 5/8 02. — M. 21965.

67a. 140943. Vorrichtung zum Nachschleifen der Kollektoren an Dynamomaschinen. — John Phillips, London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 19/3 01. — P. 12392.

— 140944. Staubabsaugevorrichtung an Scheuertrommeln. — J. W. Linder Söhne, Ohligs. 25/3 02. — L. 16598.

68a. 140945. Sicherheitsvorrichtung gegen Nachschlüssel aus einem in das Schloß einzuführenden und darin gegen Herausstoßen zu sichernden Signaldorn. — Oskar Siegert, Dresden-Löbtau. 19/4 02. — S. 16324.

— 140978. Alarmschloß mit einem als Stromschlußstück dienenden Patronenhammer. — Jacob Graber, Zürich; Vertr.: E. Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 15/4 02. — G. 16805.

— 140979. Schlüssellochsicherung mit einem mit Sperrbart versehenen Zapfen, der mit einem in der Schließstellung gegen Drehung zu sichernden Metallkörper fest verbunden ist. — August Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 30/8 02. — W. 19561.

— 141055. Türdrücker. — Karl Engelmayer jun., Günzburg a/Donau. 13/3 02. — E. 8261.

— 141056. Schloß mit einer mittels Druckknöpfen einziehbaren Falle. — Jörgen Christian Christensen, Aalborg, Dänem.; Vertr.: O. Künzell, Pat.-Anw., Düsseldorf. 26/3 02. — C. 10647.

68b. 141057. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit einer mittels Schubstange angetriebenen Hebelschere. — Bernhard Weiß, Dresden-Löbtau. 10/4 02. — W. 19004.

70e. 141039. Zeichenbrett mit Aufspannvorrichtung für das Papier. — Ferdinand Radke, Aachen, Friesenstr. 1. 26/4 02. — R. 16644.

71a. 140946. Absatz mit auswechselbarem Gummifleck. — Johannes Klumpp, Straßburg i/E., Katharinengasse 6. 25/2 02. — K. 22765.

71b. 140947. Elastische Knopfbefestigung für Bekleidungsstücke, insbesondere Stiefel. — Betty Heckl, München, Götheftr. 29. 30/7 02. — H. 28630.

71c. 140948. Vorrichtung zum Ein- oder Vorrichten von Schäften. — Nicolaus Schmahl, Offenbach a/M. 15/7 02. — Sch. 19006.

— 141082. Preßkopf für Maschinen zum Aufbringen von Gummisohlen auf die Böden von Lederschuhwerk mit durch eine Dampfkammer heizbarer Form oder Mulde zur Formung und Vulkanisierung der Gummisohle. — George Franklin Butterfield, Framingham, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 13/2 01. — B. 28625.

72a. 140980. Kniegelenkverschluß für Rückstoßlader. — A. W. Schwarzlose, Suhl. 22/5 01. — Sch. 17315.

— 140981. Vorrichtung zum Bewegen des Patronenträgers an selbsttätigen Feuerwaffen. — Vickers Sons & Maxim Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/3 02. — V. 4601.

— 140982. Kastenmagazin für selbsttätige Feuerwaffen mit gleitendem Lauf. — Rudolf Henrik Kjellman, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/9 02. — K. 23903.

— 141016. Auseinandernehmbare Feuerwaffe. — Winchester Repeating Arms Co., New Haven; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 27/8 01. — W. 18572.

— 141017. Patronenzuführvorrichtung für Maschinengewehre. — Frank Milton Garland, New Haven; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/2 02. — G. 16595.

— 141058. Zylinderverschluß für Gewehre. — Johann Lüthi, Illighausen, Schweiz; H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 12. 31/12 01. — L. 16260.

— 141059. Handfeuerwaffe. — James Baird Thorneycroft, Netherplace, Mauchline, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/6 02. — T. 8276.

72a. 141060. Einrichtung zum Befestigen des Seitengewehres unabhängig vom Gewehrlauf. — H. W. Aulhorn, Magdeburg, Kaiserstr. 29. 9/7 02. — A. 9108.

— 141083. Kolbenmagazin für Handfeuerwaffen. — Winchester Repeating Arms Co., New Haven, V. St. A.; Vert.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 27/8 01. — W. 18570.

— 141084. Vorrichtung zum Feststellen des zurückgegangenen Laufes für Rückstoßlader; Zus. z. Pat. 116382. — Louis Hellfritzsch, Berlin, Tempelhofer Ufer 10. 28/3 02. — H. 27853.

72c. 140983. Oberlafette für Geschütze mit langem Rohrrücklauf. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 5/1 02. — F. 15760.

— 140984. Für Geschützrohre (bzw. Wiegen) mit senkrechtem Schildzapfen bestimmter Rohrträger. — Fried. Krupp, Essen. 27/3 02. — K. 22978.

— 140985. Einrichtung zur Regelung der Rücklauflänge des Geschützrohres bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 02. — A. 9127.

— 140986. Einrichtung zur Regelung der Rücklauflänge des Geschützrohres bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 02. — A. 9128.

— 141061. Einrichtung zur Regelung der Rücklauflänge des Geschützrohres bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 02. — A. 9126.

72d. 140987. Patronenentladevorrichtung. — Fa. B. H. Meyer, Hamburg. 13/11 01. — M. 20575.

— 141062. Patronenladestreifen für Mehrladegewehre. — Eugen Polte, Sudenburg-Magdeburg. 21/6 02. — P. 13753.

72e. 141063. Anzeigevorrichtung für Scheibenstände mit von Hand vermittels Hebeln ausschiebbaren Nummertafeln. — Alois Etter, Babalitz b/Bischofswerder, Westpr. 26/4 02. — E. 8376.

73. 140949. Verfahren zur Herstellung von Faserstoffseilen. — Joh. Theodor Haase, Mülheim a/Rh., Bismarckstr. 45. 5/6 02. — H. 28269.

76c. 141106. Formschiene für Selfaktoren zur Herstellung von Kötzern mit Kreuzspulwindungen. — Fa. F. A. Sattler, Neukirchen-Pleiße. 2/7 01. — S. 15155.

77c. 140988. Kugelspiel. Gustav Jäger, Kottingbrunn, N.-Oe.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/3 02. — J. 6645.

77f. 141018. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, A.G., Nürnberg. 20/4 02. — N. 6156.

77h. 141019. Flugvorrichtung. — Maurice Léger, Monaco; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/2 01. — L. 15208.

79b. 141099. Vorrichtung für Zigarettenstopfmaschinen zum Entfernen des aus den Zigarettenhülsen vorstehenden Tabaks. — Jacob Aivaz, St. Petersburg; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, Berlin S.W. 48. 30/12 00. — A. 8578.

80b. 140989. Verfahren zur Herstellung von Zement. — Eduard Gogler, Podgórze b/Krakau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 18/10 01. — G. 16169.

80b. 141040. Verfahren zur Herstellung von Kunstmarmor. — Sally Weill, St. Johann a/Saar. 24/1 02. — W. 18643.
81a. 140950. Maschine zum fertigen Verpacken pulver- oder körnerförmiger Stoffe in Papierhüllen. — Emil Dühring, Berlin, Alt-Moabit 106. 12/11 01. — D. 11999.
81c. 140951. Verpackungsring für Hüte udgl. — Johann Blester, Mauer b/Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 12/8 02. — B. 32340.
Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 1. April 1901 in Anspruch.
— 141064. Beutel oder Sack mit innenliegender, sich selbsttätig schließender Einfüllöffnung. — Adelmer Marcus Bates, Chicago; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/10 01. — B. 30158.
81e. 140952. Aufhängbares Gestell zum Transport von Bausteinen udgl. — W. Hauschild, Grabow i/Meckl. 19/2 02. — H. 27574.
— 141085. Einrichtung zum Bekohlen von Lokomotiven, Schiffen, Dampfkesseln usw. — Joseph Vögele, Mannheim. 15/2 02. — V. 4570.
— 141086. Verteilungsvorrichtung an Getreidefallrohren. — Hermann Könecke, Essen a/Ruhr, Brunnenstr. 55. 13/6 02. — K. 23368.
85b. 140990. Verfahren zum Reinigen von Wasser mit Hilfe gelöster Chemikalien. — Adolf Sorge, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/9 01. — S. 15385.
86b. 141100. Schaftmaschine (Crompton-Bauart) mit Papierkarte. — Paul Radetzky, Seidau b/Bautzen. 20/4 01. — R. 15413.
86c. 140953. Fangriemeneinrichtung für mechanische Webstühle. — Pedro Abril, Juan Torrents u. Feliciano Oliveras, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/3 02. — A. 8778.
88b. 141020. Wasserkraftmaschine zur Erzeugung von Preßluft. — Ph. Schuster & Co, Kalk b/Cöln. 1/3 02. — Sch. 18417.
89d. 140991. Vorrichtung zum stetigen Reinigen von festen Stoffen, z. B. Zuckerfüllmasse, Salz, Stärke, Papiermasse. — Moriz Weinrich, Yonkers, N.-Y.; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6 28/2 02. — W. 18827.
— 140992. Einrichtung zur Zuführung von Mutterlaugen, insbesondere von Sirupen der Zuckerindustrie in Vakuumpfannen. — Blake Barcley & Company, Greenock, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/7 02. — B. 32163.
— 140993. Rührwerk, insbesondere für Sudmaischen. — Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 21/8 02. — W. 19528.
— 141065. Verfahren zur Verarbeitung von Raffinadefüllmassen. — Heinrich Paßburg, Moskau; Vertr.: E. v. Niessen u. K. v. Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/7 01. — P. 12747.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.
1. 107178. Elektromagnetischer Erzscheider usw. — Elektro-Magnetische Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a/M.
34a. 138169. Vergaser für Spiritus udgl. — Dr R. Worms, Berlin, Oranienburgerstr. 84.
35. 97500. Vorrichtung zur selbsttätigen Abstellung des Hubwerkes von elektrisch betriebenen Kranen.
— 98005. Selbsttätiger Abstellapparat für Drehwerke von elektrisch betriebenen Kranen.
— 104700. Fangauslösung für mehrfach aufgehängte Fahrstühle.
— 106180. Vorrichtung zum Aufhängen eines Fahrstuhles an seinem Tragorgan.
Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, Mannheim.
43b. 132748. Ringelspiel usw. — Johannes Schönau, Friedrichroda.
44. 97411. Deckelbefestigung an Büchsen aus gebogenem Blech.
49b. 102921. Maschine zur Herstellung von Metallbüchsen von der durch das Patent 97411 geschützten Art.
— 107101. Maschine zum Drücken von Metalldeckeln.
Société Française des Boites Metalliques Carbone, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Berlin N.W. 6.
74a. 127573. Elektrische Speisenbestell- und Registriervorrichtung. — Heinrich Moorlüder, Cöln a/Rh. u. Heinrich Blender, Cöln-Ehrenfeld.

Änderungen in der Person des Vertreters.

4b. 126373. Zündvorrichtung für Gaslaternen. Compagnie pour la fabrication des compteurs & matériel d'usines à gaz, Brüssel. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
47c. 114717. Reibungskupplung usw. — The Champion Friction Clutch Company Limited, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.
52. 109521. Jacquardvorrichtung für Stickmaschinen usw. Antoine Bastie u. Jean Baptiste Bastie, Lyon, früher Tarare. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Pataky und W. Pataky, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.
2b. 130631: Einrichtung zur Anbringung von Teigknetvorrichtungen usw.
3e. 121243: Perücke.
4a. 128247: Vorrichtung zum Regeln der Luftzufuhr bei Bunsenbrennern.
4b. 116262: Verfahren zur Beleuchtung von Flächen.
4f. 121842: Verfahren zur Herstellung widerstandsfähiger Glühkörper.
5a. 112289: Schlagvorrichtung für stoßendes Tiefbohren.
6a. 112397: Vorrichtung zum Umschalten des Windstromes in Malztrommeln.
6b. 126240: Vorrichtung zum Regeln des Ganges von Dampfmaschinen.
7b. 129857: Vorrichtung zum Pressen von Röhren.
7c. 124380: Blechrichtemaschine. — 134014: Stanze usw.
7d. 122763: Verfahren und Maschine zur Herstellung von Drahtgeflecht.
8b. 127804: Dekatierzylinder. — 132481: Verfahren und Vorrichtung, Kokos- und ähnlichen

Fasern ein dem Pferdehaar ähnliches Aussehen zu verleihen.

8c. 133184: Verfahren zur Herstellung luftdurchlässiger Druckformen für Linoleum usw.

8i. 117734: Herstellung von Leinendamast-Nachahmung.

9. 134221: Reihenbohrmaschine.

11. 92902: Sammelmappe.

11b. 136174: Maschine zum Abschrägen von Pappkartenrändern.

11c. 128340: Vorrichtung zum schneidefertigen Schichten von Druckbogen.

12. 77131: Verfahren zur Darstellung von m-Amidophenol aus m-Phenylendiamin. — 77559: Darstellung von oop-Trinitrobenzoësäure aus nitrirtem Toluol usw.

12o. 132605: Verfahren zur Darstellung von Fettsäureanhydriden usw. aus fettsauren Salzen und Chlorschwefel.

13. 105321: Vereinigtes Speise- und Absperrventil.

13a. 120672: Wasserröhrenkessel usw.

13c. 133523: Wasserstandzeiger.

13g. 121937: Dampfkessel.

14b. 120429: Kapselwerk.

14f. 133462: Ventilsteuerung.

15. 85362: Vorrichtung zum Ein- und Ausführen an Maschinen zum Bedrucken von Briefbogen. — 90094: Elastische Unterlage für den Aufzug von Druckzylindern. — 107994: Vervielfältigungsmaschine für Drucksachen.

15a. 116208: Vorrichtung zum Ausstoßen der Typen bei Letternsetzmaschinen.

15d. 121326: Vorrichtung zur Bogenführung an der Unterseite des Druckzylinders bei Schnellpressen — mit Zusatzpat. 134550.

17d. 133669: Oberflächenkondensator.

19. 100155: Gleisjoch.

19a. 125791: Schienenstoßverbindung usw.

20. 105086: Stationsanzeiger. — 108701: Sicherungseinrichtung für Stromzuführungssysteme elektrischer Bahnen.

20i. 114077: Sperrvorrichtung für Wegeschranken. — 119413: Haltestellen-Anzeiger für Eisenbahnen. — 120884: Weiche für Bahnen — mit Zusatzpat. 123868 (Kl. 20l). — 121822: Signalstellwerk. — 126941: Weichenstellwerk.

20l. 117709: Trommelschalter für elektrische Bahnwagen. — 134512: Stromabnehmer für elektrische Bahnen.

21. 94671: Vorrichtung zum Laden von Sammlerbatterien — mit Zusatzpat. 101827. — 104300: Ankerwickelung für elektrische Maschinen.

21d. 124649: Kohlenbürstenhalter.

21e. 115295: Drehfeldmeßgerät für Drehstrom. — 120205: Höchstverbrauchsmeßgerät.

21f. 128267: Zündvorrichtung für Glühlampen.

24. 81439: Beschickungsvorrichtung — mit Zusatzpat. 93179.

25a. 125161: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Strümpfen auf dem flachen Wirkstuhl. — 126697: Strumpf.

25b. 118363: Rundflechtmaschine.

30. 105855: Bohrer usw.

30c. 126876: Sonde usw.

30d. 120698: Menstruationsbinde.

30g. 113496: Einsatzstück für Gummisaugpfropfen. — 121629: Verteilungsschachtel für Pulver — mit Zusatzpat. 127116.

31. 105484: Verfahren zur Herstellung von Stegketten durch Aneinandergießen.

31c. 127652: Einrichtung zum Gießen von Stahlplatten.

34. 104203: Senfbehälter. — 107547: Abortdeckel.

34b. 122159: Gemüseschneidemaschine.

34i. 126074: Vorrichtung an Schreibpulten für Schulkinder gegen das Krummsitzen derselben.

34k. 128405: Sitzbadewanne. — 133881: Rückenlehne an Badewannen usw.

36. 107880: Gaskochherd.

36a. 131731: Dauerbrandofen für Brikettfeuerung.

36c. 133641: Wasserbadkochkessel.

37a. 112068: Massive Decke usw.

38. 110410: Kopiermaschine usw.

38a. 121471: Einstellvorrichtung für den Vorschub an Gattersägen. — 136109: Maschine zur Herstellung von Tafelschindeln.

38b. 125167: Maschine zum gleichzeitigen Abdrehen zweier Gegenstände von verschiedenem Querschnitt usw.

38e. 125284: Langlochbohrapparat.

42d. 135425: Haken mit Hubzähler.

42g. 133534: Grammophonscheibe.

42i. 128025: Vorrichtung zur Bestimmung der Temperatur hocherhitzter Räume.

43a. 138138: Zahlkasten usw.

43b. 137939: Vorrichtung zur Freigabe des Druckstempels bei Stempelvorrichtungen für Postsachen.

45b. 131269: Düngerstreumaschine.

45c. 125483: Aushebvorrichtung für die Schare von Pflügen.

45g. 125485: Sieb für Milch.

45h. 124597: Striegel für Pferde. — 124780: Saugvorrichtung für Vieh.

45k. 121048: Sammelfalle für Mäuse.

46a. 127352: Arbeitsverfahren für im Zweitakt arbeitende Gaskraftmaschinen. — 137667: Zwillingsexplosionskraftmaschine.

46c. 114108: Einlaßventil für Explosionskraftmaschinen.

47. 64502: Schmiergefäß usw. — mit Zusatzpat. 78916. — 82224: Wechselgetriebe usw. — 85502: Ölschöpfwerk.

47a. 114367: Schraubensicherung usw. — 130549: Blattfeder.

47b. 121270: Lager für Wellenleitungen.

47e. 134086: Schmiervorrichtung für Schubstangenlager.

47f. 119416: Rohrverbindung usw.

47h. 114379: Riemen- und Seilscheibenwechselgetriebe usw. — 131666: Spannvorrichtung für Seile.

48. 104285: Verfahren zur Herstellung gemusterter Platten zum Glaswalzen.

48c. 125800: Verfahren zur Herstellung erhabener Verzierungen auf Blechgeschirr.

49. 94761: Hufeisenpresse. — 99711: Verfahren zur Herstellung von Rillenscheiben usw. aus Blech. — 102262: Vorrichtung zum Biegen oder Kröpfen von Schiffrahmenstücken usw.

49a. 125079: Werktisch für Werkzeugmaschinen.

49d. 122320: Spannfutter für Bohrer.

49f. 126283: Vorrichtung zur Regelung der Temperatur eines Metallbades.

51. 94771: Doppelflügel. — 108190: Glockenspiel.

51a. 122651: Gebläse für Harmoniums.

51c. 112254: Registerzug für Ziehharmonikas. — 134532: Mundharmonika.

52. 108051: Aufzwickvorrichtung für Schuhwerk-Nähmaschinen.

53. 57568: Verfahren zur Darstellung von monomolecularen Säurederivaten des Isoeugenols.

53i. 120084: Verfahren zur Gewinnung eines von Fischgeschmack freien Extrakts aus Krustentieren.

54a. 115268: Verfahren zur Herstellung von Schachteln usw.

54b. 120904: Umschlag für Postsendungen.

55b. 120948: Verfahren und Vorrichtung zur selbsttätigen Überführung der Papierbahn von der Gautschpresse nach der ersten Naßpresse — 121494: Vorrichtung zur Erzeugung farbiger Längsstreifen auf Papierbahnen.

55f. 114045: Verfahren zur Herstellung feuerfester Gegenstände aus Holzschliff.

57. 107607: Apparat zur Aufnahme und Wiedergabe von Serienapparaten.

58a. 133778: Hydraulische Presse.

61a. 123539: Rettungsleiter.

63c. 111581: Wendegetriebe für Motorwagen. — 137872: Kupplung für Selbstfahrer.

63d. 134425: Radfelge usw.

63e. 113715: Luftpumpe für Fahrradreifen. — 127689: Radreifen.

64a. 120771: Verfahren und Werkzeug zur Herstellung wasserdicht gefaßter Scheiben usw.

64b. 123535: Flaschenverkapselungsmaschine. — 124195: Vorrichtung zur selbsttätigen Zuführung von Verschlußkapseln zu den Verschlußköpfen von Flaschenverschlußmaschinen.

64c. 123809: Bierglasuntersatz. — 131491: Zählvorrichtung für Flüssigkeitsmengen.

67c. 133206: Vorrichtung zum Befestigen des Leders an den Rahmen der Streichriemen.

68a. 125813: Fallenschloß usw. — 132397: Türschloß usw. — 132600: Schloß usw.

68c. 123852: Tür.

71a. 112750: Absatz für Schuhwerk.

71c. 134477: Maschine zum Beschneiden des Rahmenleders an Schuhwerk.

72. 96921: Ladevorrichtung für selbsttätige Geschütze.

72a. 137823: Magazinsperre für Mehrladegewehre.

75. 93705: Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak usw.

76. 96164: Spulmaschine — mit Zusatzpat. 101970. — 102789: Kämm-Maschine.

76b. 136757: Langvliesapparat.

76c. 122073: Streckwerk für Spinnmaschinen.

77. 75278: Schaukel usw.

80. 58461: Verfahren und Apparat zur Herstellung von luftfreiem hydraulischem Mörtel.

80a. 138022: Tonbearbeitungsmaschine.

80b. 115828: Verfahren zum Überziehen von Asbestfiltergeweben.

81c. 133559: Verschlußvorrichtung für Kisten.

81e. 123042: Vorrichtung zur Entnahme von Büchern.

84. 92117: Schiffshebewerk.

86. 98596: Schaftmaschine. — 105953: Kettenregulator für Webstühle. — 106409: Vorrichtung zur Herstellung von Damastgeweben usw. — 108666: Schaftmaschine.

86c. 116179: Schützenwechselgetriebe für Webstühle. — 119303: Schützenkasteneinrichtung für Webstühle usw.

87c. 125694: Schraubenschlüssel.

89. 101276: Verfahren zur Verwertung des Scheideschlamms.

89c. 128975: Verfahren zur Reinigung von Zuckerlösungen usw.

b) Infolge Verzichts.

3. 99974: Korsettverschluß.

20i. 120412: Weichenstellvorrichtung.

46a. 134657: Explosionskraftmaschine.

49. 104056: Vorrichtung zum Antrieb des Werkzeuges bei Stanzen — mit Zusatzpat. 120851 (Kl. 49b).

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 45268: Darstellung von Nitrosoverbindungen der dialkylierten Metaamidophenole — mit Zusatzpat. 60922, 71147, 74519 u. 80532.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138411 417 490 505 555 557 561 564 570 575 576 620 646 648 650 653 655 692 697 707 708 712 714 718 720 721 723 724 726 733 744 748 750 751 752 756 758 759 760 765 766 771 778 779 785 787 788 789 791 794 795 799 800 801 804 809 814 819 820 825 827 828 829 830 831 834 836 838 846 852 853 854 855 864 865 866 868 870 871 872 877 878 881 882 887 888 889 890 891 892 895 896 897 898 899 900 901 905 911 913 914 915 916 917 918 920 923 925 929 930 934 936 938 941 942 943 946 951 952 954 955 956 957 961 962 963 967 968 970 974 977 978 979 981 982 984 985 986 987 991 992 993 994 996 998.

139000 002 003 004 010 012 013 019 023 024 025 027 028 029 032 033 035 036 041 044 045 048 055 056 057 058 063 065 067 070 072 076 077 079 083 084 088 089 091 093 118 147 180 181 182 188 206 218 272 327 335 387 392 393 394 425 428 431 457 475 553 566 568 581 582 589 610 623 624 626 631 633 635 679 695 709 714 715 731 738 807 829 834 835 838 845 859.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekannt gemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. März 1903.)

193421 536 542 633 664 666 676 680 715 726 741 784 792 799 801 807 810 852 874 875 876 885 886 887 916 978 194001 bis 400 ausschließl. 194003 8 40 41 43 49 55 60 135 237 243 269 284 298 307 319 321 330 331 333 336 361 u. 390.

2a. 194344. Bestreichbesen für Bäcker mit Besatz aus Strohähren, welche zu einem auswechselbar im Besenholz befestigten Besenkörper verbunden sind. Waldemar Paetzold, Samter i/Posen. 2/2 03. — P. 7628.

3a. 194084. In dem unteren Rockärmel angebrachter Manschettenhalter, welcher mit dem leicht verdickten Kopf des Manschettenknopfes einen Verschluß nach Art der Druckknöpfe herstellt. Herm. Rafflenbeul, Hofgeismar. 13/9 02. — R. 11208.

— 194095. Anordnung zum Befestigen von Manschetten an Hemdärmeln, bestehend aus einem besonderen Knopfloch in der Mitte der Priese und der Manschette. — Böhm & Wolffsohn, Berlin. 16/1 03. — B. 21121.

— 194355. Gewirktes Unterbeinkleid mit nahtlosem Kreuzteile, verstärkten Knie-, Schenkel- und Gefäßteilen und mit einer bis zur halben Höhe des Gefäßes herabreichenden Rückennaht. Robert Meisch, Hohenstein-Ernstthal. 4/2 03. — M. 14699.

3b. 194082. Krawattenhalter, gekennzeichnet durch eine nach oben offene Gabel, deren Zinken einen schmalen Spalt zum Eintritt des Knopfstegs in eine ringförmige Erweiterung frei lassen. Max Langneß, Itzehoe. 15/8 02. — L. 10154.

— 194088. Damen-Umlegekragen mit Faltenbündchen und Schiffchenstickerei. Wilhelm Zschwelgert, Plauen i/V., Dörfelstr. 8. 6/1 03. — Z. 2738.

— 194345. Gamasche mit zwei um den Fuß herumgelegten und durch Riemen oder Bänder zusammenschließbaren, durch letztere unverschiebbar gehaltenen Seitenteilen. Heinrich Budischowsky, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 2/2 03. — B. 21319.

— 194350. Hosenraffer, bestehend aus einer an zwei Stellen des Beinkleides zu befestigenden Kette odgl. mit einem Haken an ihrem Ende. Josef Cohn, Beuthen, O/S., Ring 17. 3/2 03. — C. 3742.

— 194360. Festhaltevorrichtung für Krawattenbänder mit lose in einem an der Rückseite der Krawatte befestigten Plättchen gelagertem, sich beim Einzug des Krawattenbandes selbsttätig festklemmendem Haltebügel. Victor Gebhardt, Eßlingen a/N. 6/2 03. — G. 10651.

4a. 194240. Dochtreiniger mit zwei an einer drehbaren Schale vorstehenden, schabend und glättend wirkenden Flügeln. Arthur Poessel, Losoncz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/9 02. — P. 7220.

— 194248. Vorrichtung zur Verhinderung der Explosionsgefahr bei mit flüssigem Brennstoff gespeisten Brennern, insbesondere für Petroleum- und Spiritusglühlicht, bestehend aus sehr schlecht oder garnicht wärmeleitenden Trägern auf dem Oberkasten. George Popescu, Liegnitz, Piastenstr. 17a. 14/1 03. — P. 7571.

— 194264. Ampel-Baldachin aus Weißblech mit die Oxydation einschränkendem Überzuge. Neppener Metallwaaren-Fabrik Emil Friedr. Bleckmann, Neppen. 3/2 03. — N. 11760.

4a. 194351. Ampelkorb aus Weißblech mit die Oxydation verhinderndem Überzuge. Neppener Metallwaaren-Fabrik Emil Friedr. Bleckmann, Neppen. 3/2 03. — N. 11758.

— 194352. Ampelglocken-Tragkranz aus Weißblech mit die Oxydation einschränkendem Überzuge. Neppener Metallwaaren-Fabrik Emil Friedr. Bleckmann, Neppen. 3/2 03. — N. 11759.

4b. 194005. Kalendereinrichtung am Lampenschirm. Claus Friedrich Glindemann, Tellingstedt. 22/1 03. — G. 10601.

— 194276. Lampenschirm mit Aufhängevorrichtung aus mehreren mit dem Schirm verbundenen, über den Zylinderrand fassenden Tragstäbchen. Hamburger Glimmerwerke Wolters & Sager, Hamburg. 7/2 03. — H. 20291.

— 194320. Gestell für drehbare Spiegel, mit in Scharnier beweglichem, klammerartig ausgebildetem Griff, zwecks Befestigung des Gestells an Beleuchtungskörpern. Francis Weintraud, London; Vertr.: Karl Brockmann, Offenbach a/M. 7/1 03. — W. 13966.

5b. 194347. Werkzeug zur Steingewinnung im Bruch aus in die Bohrlöcher einzuschiebenden Zungen und einem den Abschrägungen der Zungen entsprechenden Keil. A. Schröter, Langensalza. 2/2 03. — Sch. 15815.

7c. 194065. Aus einer mit Schneidkante und darunter befindlichem Absatze versehenen Messerscheibe bestehende Vorrichtung zum Abschneiden von Blechröhren, Konservendosen udgl., sowie zum Umbiegen des durch das Abschneiden entstandenen Randes. Julius Klinghammer, Braunschweig, Schubertstr. 2. 2/2 03. — K. 18385.

— 194066. Aus einem eine Schneidrolle und eine Bördelrolle tragenden Rollenhalter bestehende Vorrichtung zum Abschneiden von Blechröhren, Konservendosen udgl., sowie zum Umbiegen des durch das Abschneiden entstandenen Randes. Julius Klinghammer, Braunschweig, Schubertstr. 2. 2/2 03. — K. 18386.

8a. 194365. Umkippbare Färbküpe mit Zahnradgetriebe zum Einstellen in die Schrägstellung. Bernhard Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 7/2 03. — G. 10658.

8b. 194126. Metallener Bottich für Waschmaschinen mit in dessen Seitenwandung eingepreßten Rippen oder Rillen. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 30/10 02. — Sch. 15339.

— 194127. Waschmaschinenbottich aus Metall mit schrägem Boden mit oder ohne Wasserablaufrinnen. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 30/10 02. — Sch. 15340.

— 194128. Waschmaschinenbottich aus Metall mit innerer Holzbekleidung, die durch einen durchbrochenen Zwischenboden mit der Säule des Wäschebewegers verbunden ist. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 30/10 02. — Sch. 15341.

— 194358. Wäschetrockner mit um eine wagerechte Achse einzeln drehbaren, bei Nichtgebrauch durch Federdruck in senkrechter Stellung gehaltenen Aufhängestäben. Carl Preyer, Elberfeld, Gesundheitsstr. 98. 5/2 03. — P. 7639.

— 194395. Winkeleisenring zur Versteifung von Waschmaschinenbottichen in einer Anordnung, daß er sowohl als Spritzwasserfänger als auch dem Deckel als Stütze oder Auflage dienen kann. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 25/10 02. — Sch. 15308.

9. 194057. Borsten-Zurichte- und Mischkamm mit auswechselbaren Zähnen. Friedrich Pohl, Dittersbach b Waldenburg i/Schl. 29/1 03. — P. 7620.

9. 194291. Durch Haken und einen Spannring herbeigeführte Befestigung an Schrubber- und Besenstielen. Anton Tränkle, Schonachbach i/Baden. 22/1 03. — T. 5124.

10b. 194054. Aus in kaltem Wasser gelöstem Dextrin, Kolophonium, Kaolin und Kohlenstaub oder Kohlenschlamm oder Kohlengrieß bestehendes Brikett. Heinrich Thelen, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 6. 23/1 03. — T. 5133.

11e. 194051. Couvertverteiler mit geneigter Bodenfläche. Paul Praetorius, Berlin, Stralauer Allee 17. 21/1 03. — P. 7600.

— 194133. Kastenförmiger Briefordner mit Aufreihstift am Deckel und Boden, gelenkig geteilter Rückwand und an der umklappbaren Vorderwand montiertem Locher. Frau Marie Sairon, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 48. 31/12 02. — S. 9140.

— 194134. Bucheinband mit aus einer Metallrinne und biegsamen Stiften bestehender Vorrichtung, zum Selbsteinbinden von Büchern ohne festen Umschlag. Robert Dörner, Frankfurt a/M., Günthersburgallee 17. 13/1 03. — D. 7384.

— 194181. An beweglichen Falzen von Sammelmappen mittels aus dem Mittelstücke des Blechbandes herausgestanzten Oeillets befestigter, umbiegbarer Blechstreifen für Sammelmappen. Karl Friedrichs, Berlin, Charlottenstr. 23. 2/1 03. — F. 9441.

— 194182. Papierlocher mit zwischen Hebel und Bügel eingeschobenem Gelenkstück. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 6/1 03. — S. 9160.

— 194212. Aus einem gebogenen Draht bestehender, an das Telephongehäuse anzubringender Blockhalter. Paul Loose, Dresden-Plauen, Bienertstr. 17; u. Richard Voigt, Dresden, Seminarstr. 28. 5/2 03. — L. 10872.

— 194302. Schnellhefter mit zwei an einem Falz befestigten Heftschienen, welche die in dem Falz befindlichen beiden Löcher nicht verdecken, nebst dazugehörigem, gabelförmigem Gestell. Julius Gensler, Posen, Victoriastr. 28. 3/2 03. — G. 10641.

12d. 194288. Tropföl-Reinigungsapparat, gekennzeichnet durch einen aus zwei Gefäßen bestehenden Vorfilter und einen aus drei Gefäßen bestehenden Nachfilter mit den dazugehörigen Armaturteilen. Christian Widemeyer, Eislingen. 21/1 03. — W. 14007.

13b. 194063. In den Fuchs von Dampfkesselanlagen eingebauter Speisewasservorwärmer mit außerhalb liegenden, stets zugänglichen Dichtungs- und Verbindungsstellen, der ohne Betriebsstörung jederzeit im ganzen aus dem Fuchs herausgenommen und wieder eingeschaltet werden kann. M. Sagert, Braunschweig, Bohlweg 34. 2/2 03. — S. 9241.

— 194100. Vorwärmer für Flüssigkeiten mit gelochten Verteilungsplatten von verschiedenem Durchmesser im Innern des Gefäßes. Wilh. Silberling, Krefeld, Hubertusstr. 93. 23/1 03. — S. 9200.

13c. 194312. Mit einem Schwimmer verbundener Verbrennungs- und Rauchzugregulator. Eugen Ritt, Mülhausen i/E., Grabenstr. 40. 9/2 03. — R. 11792.

13e. 194124. Fräser für Rohrreiniger, gekennzeichnet durch prismatische Zähne mit nach außen und seitlich vorstehenden Schneiden. Glogauer Eisengießerei u. Maschinenfabrik Eduard Sempke, Glogau. 7/2 03. — G. 10657.

— 194174. Aus einem durch Schnecke und Schneckenrad angetriebenen Zugorgan bestehende Vorrichtung zum Durchziehen von Reinigungsvorrichtungen durch Kesselrohre. Erste Automatische Gußstahlkugelfabrik vormals Friedr. Fischer in Schweinfurt, Akt.-Ges., Schweinfurt. 18/11 01. — E. 4959.

14a. 193680. Dampfmaschine, gekennzeichnet durch einen an Stelle des Dampfkolbens sich bewegenden Zylinder. Otto Meier, Garnsee. 20/1 03. — M. 14605.

14f. 194231. Bewegungsmechanismus für Einlaßventile in Form eines zweiarmigen Hebels mit durch eine Stelze geführter Rolle. Vinzenz Schwabe, Prag-Karolinenthal; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/2 03. — Sch. 15861.

15e. 194059. Vorrichtung zum Umschalten des Bänderlaufes bei Falzmaschinen für einen oder mehrere Brüche. A. Gutberlet & Co., Leipzig-Gohlis. 31/1 03. — G. 10639.

15k. 194263. Pappdeckel zur Herstellung von Galanteriewaren mit rauhem, farbigem, durch Bronzierung der Erhöhungen originell verziertem Untergrund und einer Auflage von ausgeschnittenen und mit Brandmalerei oder Schnitzereivorzeichnungen versehenen Verzierungen. Oswald Reinhardt, Dessau. 2/2 03. — R. 11765.

— 194356. Grauer Holzanstrich, nach Art des Aussehens eines Silberpappelwurzelschnittes angeordnet. Max Schmiedel, Berlin, Holzmarktstr. 9. 4/2 03. — Sch. 15834.

17c. 193852. Eisschrank, dessen Gestell aus imprägniertem Holz besteht, während die doppelten Blechwände durch mit Goudron odgl. getränkten Kork oder anderes Isoliermaterial ausgefüllt sind. Paul Haselbach, Namslau. 2/2 03. — H. 20260.

17d. 194087. Vorwärmer oder Kühlapparat mit in einem Ansatze des Bodendeckels geführtem Röhrenbündel-Schiebeboden. Franz Elsner, Görlitz, Berlinerstr. 40. 3/1 03. — E. 5805.

— 194396. Kühlschrank, umgeben von an verschiedenen Stellen offenen, die warme Luft absaugenden Hohlkanalwänden, der einen freischwebenden Eisdrahtbeutel im Innern hat. Heinrich Arensberg, Hohepforte 13—17, u. Roland Schüttler, Moselstr. 86, Cöln. 11/1 02. — A. 5897.

20e. 194391. Eisenbahntransportwagen mit in der Verlängerung der mittleren, winkelförmigen Gleitbahn angeordneten festen Gleitflächen und seitlich davon angebrachten Entladeklappen oder -türen. Max Krahé, Cöln a/Rh., Schildergasse 55. 14/10 02. — K. 17656.

— 194392. Eisenbahntransportwagen mit seitlich von dem flachen, festen Mittelteile des Bodens angeordneten abklappbaren Bodenteilen. Max Krahé, Cöln a/Rh., Schildergasse 55. 14/10 02. — K. 17657.

20f. 194035. Rücklaufhemmung an Transportwagen durch Sperrklinke. P. Pudelko, Paulsdorf, Kr. Zabrze. 14/7 02. — P. 7121.

21a. 194199. Zusammenklappbares, mit Aufhängevorrichtung und Druckknopfkontaktrosette versehenes Mikrotelephon. Otto Nolte u. Curt Hager, Lichtenberg b/Berlin, Dorfstr. 46. 26/1 03. — H. 20195.

— 194205. An einer Mikrophonrosette angebrachte, aus drei seitlich angebrachten Federn bestehende Haltevorrichtung, welche es ermöglicht, das zum Druckknopf ausgebildete Dosentelephon durch einfaches Einstecken zu befestigen. Otto Nolte u. Curt Hager, Lichtenberg b/Berlin, Dorfstr. 46. 31/1 03. — H. 20249.

21c. 193726. Mit Schalter und Sicherung versehene Anschlußdose für elektrische Leitungen, deren Schaltwalzen beim Einstecken und Herausnehmen des Stöpsels betätigt werden. Karl Kalcher, Berlin, Bernauerstr. 114b. 19/1 03. — K. 18280.

— 193874. Mit Längsschlitz und Rillen zur Aufnahme von Preßringen versehene Isoliermuffe zum Zusammenhalten von Verbindungsstellen elektrischer

Leitungen. Oskar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 14/1 03. — K. 18241.

21 c. 193875. Klemmkontakt mit federnder Metallröhre, in welche das blanke Litzenende eingeschoben wird, um das Löten entbehrlich zu machen. Oskar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 14/1 03. — K. 18242.

— 194028. Aus einer Schraubenfeder bestehende Schutzhülse für Drahtanschlußstellen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/2 03. — S. 9265.

— 194175. Verbindungsschnüre für die beweglichen Teile von Fernsprechvorrichtungen udgl. mit die Leitungen umgebender Gummihülle. Max Vogel, Berlin, Friedrichstr. 4. 7/2 02. — V. 2968.

— 194208. Abzweigdose aus Porzellan mit torwegartigen Aussparungen zum Halten der Schutzrohre. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/2 03. — S. 9257.

— 194209. Hohlzylindrischer Sockel für Drehschalter, mit inneren, die Schaltwalze umhüllenden Vorsprüngen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/2 03. — S. 9258.

— 194210. Regelbarer elektrischer Widerstand mit mäanderartig im Ölbade angeordnetem Metallbande und zwischen die Windungen des Metallbandes eingeklemmten Kontaktstücken. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/2 03. — S. 9259.

— 194215. Aus einem zur Aufnahme eines Drahtstückes vorbereiteten Stifte bestehendes Befestigungsmittel für elektrische Leitungen. August Schaeffer, Frankfurt a/M., Moselstr. 40. 5/2 03. — Sch. 15852.

— 194232. Unverwechselbare Abschmelzsicherung, deren Patrone an ihrem unteren Ende mit einem Ringkanal versehen ist, dessen Tiefe entsprechend der Stromstärke geändert wird. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 7/2 03. — B. 21317.

— 194236. Stoß für die Durchgangsschienen von Stöpselsicherungen, mit übereinanderliegenden und zum vollen Querschnitt der Schienen sich ergänzenden Stoßenden. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 10/2 03. — B. 21335.

— 194318. Aus einem Stift und einem mit diesem verbundenen Drahtstück bestehendes Befestigungsmittel für elektrische Leitungen. August Schaeffer, Frankfurt a/M., Moselstr. 40. 19/4 02. — Sch. 14334.

— 194362. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem mit einer Legierung von Blei und Antimon überzogenen Eisenmantel. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 6/2 03. — B. 21303.

— 194363. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen mit einem mit einer Legierung von Blei und Zinn überzogenen Eisenmantel. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 6/2 03. — B. 21304.

— 194366. Isolierband aus vulkanisiertem Gummi mit einer dünnen Schicht unvulkanisierten Gummis. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/2 03. — S. 9271.

— 194372. Zwansteckerfassung mit Längsschrauben, welche die federnden Pole mit quer durch die Fassung gehenden Steckerbuchsen in leitende Verbindung setzen. Friedrich Schröder, Offenbach a/M., Domstr. 47. 9/2 03. — Sch. 15866.

— 194377. Abzweigdose für Rohrinstallation, mit in der Mitte des Deckels sitzender und gegen das Innere der Dose isolierter Befestigungsschraube. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 10/2 03. — B. 21336.

— 194386. Mit doppelpoliger Sicherung versehener Anschlußkontakt für Edison-Fassungen. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 11/2 03. — B. 21349.

21 d. 194187. Kohlenhalter für elektrische Maschinen, aus einer umgebogenen oder aus mehreren Teilen zusammengesetzten Blattfeder, deren gegeneinander gerichtete Enden die Kohle pressen und dieselbe zugleich gegen die Mitte der Feder drücken. Adrian Baumann, Frankfurt a/M., Taubenbrunnenweg 35. 13/1 03. — B. 21096.

21 e. 194206. Vorrichtung zur Einstellung von Elektrizitätszählern für zwei von der ursprünglichen verschiedene Spannungen vermittels eines an den Hauptstromwiderstand (Shunt) angelegten Abzweigwiderstands. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 4/2 03. — A. 6119.

21 f. 194033. Glühlampenfassung mit seitlicher Kabeleinführung und einer Schaltvorrichtung, deren Hahn sich der Glühlampe gegenüber befindet. Otto Schulz, Berlin, Naunynstr. 69. 6/2 03. — Sch. 15851.

— 194038. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, flachen bzw. länglichen Kohlen und einem die Gradstellung des Bogens sichernden Magnetfeld bzw. Elektromagnet. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 29/10 02. — D. 7184.

— 194194. Dämpfungspumpe mit Ventilklappe für einseitige Bewegungsdämpfung an Regelungswerken elektrischer Bogenlampen. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 19/1 03. — A. 6066.

— 194195. Dauerbrandbogenlampe mit schräg gerichteten Elektroden und einer den Lichtbogen luftdicht umschließenden Glasglocke. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 19/1 03. — A. 6067.

24 f. 194014. Roststab (Doppelzahnrost) mit zwei übereinanderliegenden Reihen konsolartig aus dem Stege heraustretender, zahnförmiger Vorsprünge. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 29/1 03. — S. 9222.

25 b. 193536. Handgerät für Smyrnaarbeiten, mit auswechselbarem und zu verstellendem Nadelrohr, welches durch Klemmmuffe und Kordelschraube festgestellt wird. Otto Beckmann, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 92. 23/12 02. — B. 20970.

26 b. 194348. Acetylenapparat mit von der selbstwirkenden Vergasungswasser-Zuführleitung getrennt liegender Gasableitung nach dem Wasserraum des Gasometers und in die gemeinsame Gasableitung der Entwickler mündendem Fülltrichter. Ludwig Gundermann, Ufhoven b/Langensalza. 3/2 03. — G. 10644.

30 a. 194322. Mit Begrenzungsringen für die Schildplatte und mit an letzterer angebrachten Befestigungsbügeln versehener Troikart für Wassersucht-Anschwellungen und Brustseiterhöhlen. Dr Eduard Müller, Hagen i/W., Marienstr. 2. 8/1 03. — M. 14554.

— 194368. Chirurgisches Handstück für biegsame Wellen zur Aufnahme von Bohrern, Fräsen &c. mit zwecks Sterilisierung durch einen Handgriff abnehmbarer Hülse und herausfallender, mit ihren Lagern verbundener Achse. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 7/2 03. — R. 11784.

30 d. 194324. Prießnitz-Umschlag in Westenform, der auch als Leibumschlag in Form einer Badehose zu verwenden ist. Dr Benaroya, Berlin, Invalidenstr. 159. 10/1 03. — B. 21088.

30 e. 194140. Krankenbahre für den Transport im Eisenbahnabteil, mit verstellbaren Seitenwänden und abnehmbarer Fußwand. Lür Strauß, Rostock, Meckl. 29/1 03. — St. 5810.

30 f. 194165. Schwenkhahn mit Strahl- und Brauseeinrichtung für Hämorrhoidalleidende. Franz Genth, Krefeld, Oppumerstr. 85. 6/2 03. — G. 10655.

30f. 194274. Apparat zur Behandlung von Krankheiten durch Bewegen der Arme oder Beine und gleichzeitige Erschütterungsmassage. Bernh. Richter, Dresden, Marschallstr. 37. 7/2 03. — R. 11786.
— 194277. Erschütterungsapparat, bestehend aus einem Zentrifugalvibrator, verbunden mit einer Manschette zum Befestigen desselben am Arm oder der Hand eines Massierenden. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 9/2 03. — R. 11785.
33b. 193916. Riegelschloß zum Verschließen flacher Behälter rc., mit Bajonettverschluß. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 4. 16/1 03. — M. 14590.
— 194217. Rucksack mit durch das Tragband bewirktem Schluß. J. B. Schneider, Bingen a/Rh. 6/2 03. — Sch. 15846.
— 194244. Doppelriegel für Koffereinsätze, mit einander gegenüberstehenden, gleichzeitig erfaßbaren Griffen. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 27/12 02. — M. 14495.
— 194245. Schuhhalteeinsatz für Koffer, mit der Form des Schuhes entsprechend geschweifter Scheidewand. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 27/12 02. — M. 14497.
— 194246. Mittels Rollen in horizontaler Führung fahrbar gehaltenes Band für Koffereinsätze. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 27/12 02. — M. 14500.
33c. 194024. Staubkamm in gewölbter Form. C. Winther & Co. vorm. E. Döring, Bensheim. 4/2 03. — W. 14077.
34a. 194074. Heizlampe für Spiritusöfen, mit zwischen der Brennerdoppelwand auf- und abwärts verschiebbarem Ringdocht. E. Haeckel Nachf., Theodor Trebert & Co., Berlin. 5/2 03. — H. 20281.
— 194148. An der Aufhängevorrichtung von Hängelampen zu befestigender Lampenkocher. Frau Elisabeth Stenger, Neumarkt i/Schl. 4/2 03. — St. 5816.
— 194172. Zuflußregler für Spiritusschnellkocher, in Form einer Hohlschraube auf der durchbohrten Ventilspitze. Gustav Emil Weber, Chemnitz, Eckstr. 21. 13/12 02. — W. 13858.
34b. 194027. Zerkleinerungsmaschine mit Vorrichtung zum Anhängen eines das zerkleinerte Gut aufnehmenden Gefäßes. Fa G. Meurer, Cossebaude b/Dresden. 4/2 03. — M. 14700.
34c. 193741. Kehrichtsammelschaufel mit seitlichen Ausläufen. Frl. M. S. F. Petersen, Hamburg, Spaldingstr. 150a. 27/1 03. — P. 7613.
— 194052. Sicherheitsfensterstuhl mit dem Trittbrett auf der Sohlbank, gehalten von nur einer Stütze aus dem Fensterinnern. Julius Bückner, Bielefeld, Detmolderstr. 62. 21/1 03. — B. 21180.
— 194077. Bohnervorrichtung für Linoleum, zum Handbetrieb, in Bürstenform mit Einsatz aus Stearinmasse. Paul Gahl, Brandenburg a/H., Ritterstr. 17—18. 5/2 03. — G. 10647.
— 194170. Spülgefäß für Geschirrspülmaschinen, mit in den Boden des Gefäßes eingebautem Brennergehäuse und das Spülgefäß einschließender Heizkammer. Steinmetz & Co., Cöln a/Rh. 9/2 03. — St. 5826.
34d. 193664. Brikettchund. Fritz Gumtau, Gr.-Lichterfelde. 25/10 02. — G. 10291.
— 194220. Brennholzkästchen mit ausschwingbarem Behälter. Ludwig Wiedemann jr, Lindenberg, Schwaben. 6/2 03. — W. 14089.
34e. 194061. Winkelförmige, mit Holzschrauben am Fensterrahmen zu befestigende Haken zur Auflage für die Zugstange von Fenstervorhängen. Hans Frost, Berlin, Schönhauser Allee 167. 31/1 03. — F. 9521.
— 194150. Gardinenhalteklemme, welche mittels angebogenen, mit Einschlagzapfen besetzten Lappens an der Stange zu befestigen ist. Robert Müller, Paunsdorf. 4/2 03. — M. 14703.
34e. 194155. Gardinenstange aus im Winkel zusammengestoßenen geraden Leisten mit Abrundung an den äußeren Ecken. Th. Heinsius, Grabow, Meckl. 5/2 03. — H. 20284.
34f. 194147. Glasvase mit Schmetterlingen, Vögeln und Tieren verziert. Fridolin Greiner, Neuhaus a/Rennweg. 4/2 03. — G. 10650.
— 194168. In seiner zylindrischen Decke verschiebbarer Zahnstocherbehälter. Johann Adamek, Friedland, Böhmen; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/2 03. — A. 6121.
— 194255. Ausgeschnittene mit Relief versehene, unterstützte Metallplatte zur Aufnahme von Ansichten. Huguenin Frères, Le Locle; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/1 03. — H. 20189.
34g. 193886. Sperrvorrichtung mit elektrischer Auslösung für automatisch zu betätigende Stühle. Oskar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 24/1 03. — K. 18327.
— 194030. Bett-Chaiselongue. Bernhard Littfin, Graudenz. 5/2 03. — L. 10864.
— 194075. Gestell für Reisemöbel und Verpackungsgeräte mit ein- und ausbaubarem Mittelstück zwischen Bodenteil und klappdeckelartigem Aufsatz. Dr Paul von Hase, Berlin, Augsburgerstr. 33. 5/2 03. — H. 20283.
— 194157. Sofatruhe. Bernhard Littfin, Graudenz. 5/2 03. — L. 10865.
— 194221. Fußbank, deren vier Füße durch ein Brettchen (Steg) mit mehreren als Stiefelzieher geeigneten Ausschnitten, verbunden sind. Friedr. Vogt u. W. Kirchhof, Leopoldsthal i/Lippe. 6/2 03. — V. 3431.
— 194229. Schrank mit abgerundeten Kanten und Ecken. Gustav Trelenberg, Breslau, Gräbschnerstr. 11, 13, 15. 7/2 03. — T. 5168.
— 194259. Schrank bzw. Tisch mit beweglich darauf angeordneter Etagere, deren Platten durch Umlegen ihrer Träger mit der Tischplatte des Gerätes in eine Ebene sich bringen lassen. Max Schönfeld, Leipzig-Lindenau u. Bruno Ernst, Leipzig, Auenstr. 29. 29/1 03. — Sch. 15794.
— 194314. Federmatratze mit am Oberring durch Draht verbundenen Federn, gekennzeichnet dadurch, daß die Verbindungsstücke aus einem an mehreren Stellen zu Federringen gebogenen Draht bestehen. Paul Hopf, Chemnitz, Holzmarkt 9. 10/2 03. — H. 20317.
— 194315. Matratze mit eisernem Tragrahmen für die Polsterung, gekennzeichnet dadurch, daß dieser Rahmen auf Hebelarmen ruht, die durch Zugfedern verbunden sind. Paul Hopf, Chemnitz, Holzmarkt 9. 10/2 03. — H. 20318.
— 194379. Zu einem mehrstufigen Auftritt verwandelbarer Stuhl mit in Gelenken beweglichem, hochstellbarem, vorderem Teil der Sitzplatte. Hermann Mihan, Neugersdorf i/S. 10/2 03. — M. 14733.
— 194381. Durch die senkrecht zu ihrer Fläche verschiebbare Zarge betätigter Plattenheber für Ausziehtische. Schlesische Holzindustrie-Akt.-Ges. vorm. Ruscheweyh & Schmidt, Langenöls, Bez. Liegnitz. 10/2 03. — Sch. 15873.
— 194382. Kulisse für Ausziehtische, mit an den inneren Seitenflächen der Schienen angeordneten langen schwalbenschwanzförmigen Schlitzen hinter kurzen schwalbenschwanzförmigen Ansätzen. Schlesische Holzindustrie-Akt.-Ges. vorm. Ruscheweyh & Schmidt, Langenöls, Bez. Liegnitz. 10/2 03. — Sch. 15874.
— 194383. Plattenheber für Ausziehtische mit an zuhebendem, hinter der Zarge angeordnetem Arm.

Schlesische Holzindustrie-Akt.-Ges. vorm. Ruschewehh & Schmidt, Langenöls, Bez. Liegnitz. 10/2 03. — Sch. 15875.

34g. 194385. Unter dem Hutboden angebrachter, mittels Führungen beweglich gemachter, durch Spiralfeder vorspringender oder von Hand ausziehbarer Garderobehalter für Kleiderschränke. Karl W. Ottstadt, Kostheim b/Mainz. 10/2 03. — O. 2557.

— 194389. Bettstelle mit abklappbarem Seitenteil mit einer Fuß- und Kopfstück auseinander drängenden Zwangsführung. Fritz Sönnecken, Elberfeld, Nordstr. 35. 1/8 02. — S. 8665.

34h. 194230. Säuglingsbettstelle mit niederklappbarem Seitenteil. Vereinigte Fabriken C. Maquet G. m. b. H., Berlin. 7/2 03. — V. 3433.

34i. 194254. Schulbank mit in einer Ebene liegendem Pultbrett und Tintenleiste und über letztere vorschwingendem Pultbrett. Vereinigte Schulbankfabriken G. m. b. H., Stuttgart. 23/1 03. — V. 3408.

— 194388. Perforierte Einlegeplatten für Museums- oder Bibliotheksschränke. „Tresor" Fabrik für Geldschrankbau u. Metall-Industrie Carl Kirks, Franz Kuppler, Rudolf Danner, Berlin. 17/2 03. — T. 5128.

34k. 194029. Waschbecken, besonders für Klappwaschtische, gekennzeichnet durch einen um das Becken herum in beliebiger Höhe angeordneten Flansch, welcher auf dem Rahmen der Klappe befestigt wird. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 5/2 03. — M. 14705.

— 194145. Hygienischer Schutz für Klosettsitze, aus einem die inneren Ränder der Brille hinreichend tief bedeckenden, durch Pressung und Stanzung in entsprechende Form gebrachten Bogen Papier. Arthur Raschke, Berlin, Lehrterstr. 39. 3/2 03. — R. 11754.

— 194156. Waschbecken, besonders für Schiffszwecke, mit — behufs geeigneter Reinigung — nach innen mäßig geneigtem, von unten bequem zugänglichem, flachem Rande zum Schutze gegen das Überspritzen von Waschwasser. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 5/2 03. — M. 14704.

— 194233. Seifenhalter, dessen Arm nach Gebrauch durch Federdruck hochgeführt wird und dessen Aufwärtsbewegung durch Bremsung mittels einer auf einer schiefen Ebene schleifenden Feder verlangsamt wird. Boguslaw Nawrotzki, Berlin-Pankow, Mühlenstr. 17. 7/2 03. — N. 4226.

34l. 194044. Mit abnehmbarem Kochapparat versehener Feldkessel für Militärzwecke. Theodor Köhler, Pforzheim. 10/1 03. — K. 18231.

— 194047. Treppenleiter mit aus schmalen Leisten hergestellten Seitenteilen zum Tragen der von unten auf durch schmale Leisten gestützten Stufen. Fa C. Koch, Berleburg. 17/1 03. — K. 18275.

— 194048. Kleiderbügel für Damenkleider mit Ausbuchtungen an den Bügelenden und mittlerem, gekröpftem Aufhängehaken. Fa C. Koch, Berleburg. 17/1 03. — K. 18276.

— 194053. Säulenförmiger Behälter zur Aufnahme für beim Reinigen der Zähne benötigte Gegenstände. Fa H. C. Hahn, Berlin. 22/1 03. — H. 20178.

— 194076. Gebäckkasten mit Schiebedeckel. Dittmer & Boß, Elberfeld. 5/2 03. — D. 7441.

— 194129. Speisenwarmhalter aus einem Behälter mit Ausfütterung aus die Wärme schlecht leitenden Stoffen. Martin Wehinger, Rheinfelden i/B. 7/11 02. — W. 13445.

— 194130. Aus zwei zangenartig verbundenen federnden Teilen mit Handgriffen bestehender Topfhalter. Richard Ernst Arthur Rösler, Chemnitz, Zwickauerstr. 73. 1/12 02. — R. 11507.

34l. 194131. Kleiderhalter für Rock und Weste, auf dessen unterer Seite mehrere Knopfbügel zum Einlegen der Hosenbundknöpfe angeordnet sind. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 27/12 02. — M. 14496.

— 194132. Damenkleider-Haltebügel, mit an demselben von Armen drehbar gehaltener Aufhänge- und Einrollstange. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 27/12 02. — M. 14498.

— 194149. Petroleumbehälter, aus einem abnehmbaren Gefäß für die Flüssigkeit und darunter angeordnetem Gefäß für Unterbringung von Utensilien bestehend. Max Sprick, Berlin, Mendelssohnstr. 11. 4/2 03. — S. 9262.

— 194164. Kochgefäß mit am oberen Teil desselben befestigtem, nach unten konisch erweitertem, mantelförmigem Außenring zur Auflage auf der Randöffnung der Herdplatte. Ernst Jmme, Woldeck. 6/2 03. — J. 4314.

— 194167. Fleischroller, dessen Abstreichblech über die Drehachse der Sterne hinausragt. Ernst Guido Riedel, Einsiedel b/Chemnitz. 7/2 03. — R. 11780.

— 194169. Vorrichtung zum Aufhängen von Kleidungsstücken, aus einer Federklemme mit angelenktem Haken bestehend. Georg Leonh. Hofer, Nürnberg, Webersspl. 13. 9/2 03. — H. 20308.

— 194171. Kerzenhalter mit Balanciergewicht. Rob. Emil Langmann, Hagen i/W. 9/2 03. — L. 10875.

— 194219. Servierbrett odgl., dessen Einfaßleisten über die bogenförmig geschnittenen Kanten der Platte gespannt sind. Wächtersbacher Sägewerk, Neuenschmidten b/Wächtersbach. 6/2 03. — W. 14078.

— 194287. Glasheber für Bowlen, in Form eines Stechhebers mit kleiner Bodenöffnung an der birnenförmigen Erweiterung und langem Stielrohr. Alexander Silberschmidt, Berlin, Birkenstr. 29. 20/1 03. — G. 10594.

— 194296. Kleiderbügel mit Hosenstrecker. George Bendix, Königsberg i/Pr., Mittel Tragheim 20. 26/1 03. — B. 21206.

35a. 194046. Schutzvorrichtung an Fahrstühlen, gekennzeichnet durch eine mittels Ketten, Kettenräder, Trommel und Mitnehmerstiftes selbsttätig sich öffnende und schließende Tür. August Hohl, Neuteich, Westpr. 17/1 03. — H. 20156.

— 194295. Speiseaufzug mit einem Ständer aus I- oder sonstigem Profileisen, Gegengewicht, Speisekasten, Seilscheibe, Sperrklinge, verwendbar für Hotels, Wohngebäude usw. Franz Ruff, Frankfurt a/M., Staufenstr. 26. 23/1 03. — R. 11719.

— 194399. Sicherheitsverschluß für mechanisch betriebene Aufzüge, Bremsberge udgl., bestehend in der Verbindung einer Blattfeder mit einem Sperrhebel und einer Sperrstange mit zwei Nasen. R. W. Dinnendahl, Akt.-Ges., Steele. 15/12 02. — D. 7320.

35c. 194070. Schraubenhebezeug mit ausrückbarem Schneckenrade. Emil Kastrup, Bielefeld, Herforderstr. 72. 4/2 03. — K. 18401.

— 194118. Mit den Sperrklinken für die Seiltrommeln starr oder gelenkig verbundene Auslösevorrichtung für Bogenlampen-Aufzugswinden. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 6/2 03. — E. 5866.

— 194225. Aus einer auf gemeinsamem, fahrbarem Gestelle angeordneten Bauwinde und Kraftmaschine bestehender Bauaufzug. Gustav Paul, Braunschweig, Julinsstr. 33. 7/2 03. — P. 7643.

35d. 194061. Bieraufzug, bestehend aus einem mittels Zahnstangengetriebes zu befördernden Schenktische. Aug. Heilander, Göggingen, Schwaben. 2/2 03. — H. 20261.

— 194291. Hebelade, deren Hebebalken in schwingender Aufhängung für zwei Ebenen eine Bewegung

der Last gestattet. Adolf Jost, Hildesheim. 23/1 03. — J. 4280.

36a. 194146. Ofenrohr-Heiztrommel. Adolph Ludolphi, Hamburg, Nagelsweg 11. 4/2 03. — L. 10868.

— 194176. Gasbratofen, bei welchem die Brat- bzw. Fettpfanne oder ein Bratrost zugleich mit der Heizquelle heb- und senkbar angeordnet ist. Wilhelm Hartmann, Fulda. 9/4 02. — H. 18244.

— 194218. Aus einer zwischen der inneren und äußeren Feuertür in dem Rostträger vorgesehenen Öffnung bestehende Ascheableitvorrichtung für Dauerbrandöfen. Franz Daeschner, Sangerhausen. 6/2 03. — D. 7444.

— 194253. Ein auf Heizrohre aufsetzbarer Wärmeapparat, bestehend aus einem durch Türe verschließbaren, in sich abgeschlossenen Raum. Gustav Klein, Berlin, Wöhlertstr. 16. 22/1 03. — K. 18304.

— 194261. Wärmerohr mit derart gestaltetem unteren Teil, daß das Loch, auf welches das Wärmerohr aufgesetzt ist, zum Kochen verwertet ist. Bernhard Zimmermann, Berlin, Grünthalerstr. 61. 30/1 03. — Z. 2756.

36b. 194207. Badeofen mit mehreren, zum Führen der Heizgase dienenden, mit wellenförmigen Wasserkanälen versehenen, durch Verschraubungen gehaltenen Einsätzen. Max Werner, Düsseldorf, Benzenbergstr. 38. 4/2 03. — W. 14079.

— 194247. Flüssigkeitserhitzer mit zwei in seinem Innern übereinander angeordneten Wasserbehältern. Emil Schade, Schöneberg b/Berlin, Neue Ansbacherstr. 13. 31/12 02. — Sch. 15634.

36c. 194376. Einschaltung eines Dampfturbinenrades in den Druckabfall einer Leitung einer Dampfheizung. Otto Hörenz, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 43. 9/2 03. — H. 20307.

36d. 194192. Kaminaufsätze mit derartig gestalteten verzahnten Seitenwänden, daß sie zu einem einzigen Aufsatze verbunden werden können. Carl Joh. Kantz, Witten, Ruhr. 17/1 03. — K. 18271.

37b. 194109. Einlage für Steindecken udgl., aus um seine eigene Achse schraubenförmig gedrehtem Vierkanteisen. Paul Oskar Oehmichen, Dresden, Blockhausgäßchen 2. 4/2 03. — O. 2553.

— 194110. Dreieckige Steine für Zwischendecken bzw. Massivdecken. Phil. Bachmann, Dortmund, Weißbachstr. 33. 5/2 03. — B. 21293.

— 194115. Schlitzverbindung für gewundene Schienen. „Panzer" Akt.-Ges. für Geldschrank-Tresorbau- und Eisen-Industrie, Berlin. 6/2 03. — P. 7641.

— 194116. Baugipstafel, deren Ober- und Unterfläche mit starker Rauhung zur Aufnahme des Verputzes versehen ist. Fa E. Rothschild, Stadtoldendorf, Braunschweig. 6/2 03. — R. 11772.

— 194136. Diele oder Platte aus Zement, Gips, Ton ꝛc. mit auf zwei oder vier Seiten untersichgehenden schwalbenschwanzförmigen Nuten und untersichgehenden, an sämtlichen Ecken vorgesehenen Verputznuten. Otto Schurich, Leisnig i/S. 20/1 03. — Sch. 15733.

— 194139. Formstein zur Herstellung ebener Massivdecken, dessen obere Breite geringer ist als die untere, und dessen Längsseiten mit Ausbuchtungen zur Aufnahme tragender Rippen versehen sind. Otto Förster, Wernigerode. 27/1 03. — F. 9500.

— 194359. Kaminstein mit Keil und Klauen zum Einmauern. Mathes Frank, Werdohl. 6/2 03. — F. 9544.

37c. 194112. Sicherheitsgurt mit zwei am Gurt befestigten Ringen. Reinhold Freund, Lankwitz. 5/2 03. — F. 9541.

37d. 194092. Selbsttätig zusammenklappendes eisernes Heckentor. Otto Pomultz, Poppenbüll b/Garding. 12/1 03. — P. 7573.

37d. 194093. Fensterrahmen für doppelte Verglasung, als Ersatz für Futterwinterfenster. Wolfgang Wagner, München, Volkartstr. 11. 12/1 03. — W. 13964.

— 194107. Dauerstuckzierplatte mit einer Metallgewebe-Einlage, welche das Härten durch Feuer zuläßt. Frau Ernestiene Weiß, Döbeln. 3/2 03. — W. 14075.

— 194281. Befestigung rechtwinklig ineinander geschobener Fenstereisen, bestehend aus zwei ausgeschnittenen, an den abgeschrägten Steg des einen Stabes gepreßten Lappen des andern Stabes. J. M. Hohl Söhne, Heidelberg. 24/12 02. — H. 20053.

37e. 193792. Gerüsthalter, bestehend aus einem den Gerüstbaum umfassenden, den Horizontalbaum aufnehmenden und durch Schraube anziehbaren Doppelhaken, welcher durch eine verstellbare U-förmige Flacheisenklammer gehalten wird. Hermann Landgraf, Nordheim a/Rhön. 8/12 02. — L. 10636.

— 194114. Verstellbares Laufdieleneisen. Georg Donges, Darmstadt, Weiterstädterweg 37. 6/2 03. — D. 7447.

— 194370. Gerüstbühne aus nebeneinander stehenden, untereinander verbundenen, mit Konsolen versehenen Balken. Johann Rudolf Westphaln, Hamburg, Bürgerweide 53. 9/2 03. — W. 14098.

38e. 194161. Einspitz-Schlagwerkzeug zur Fischbandmontierung mit der Einrichtung eines verstellbaren Anschlages. Carl Jägler, Offenburg i/B. 6/2 03. — J. 4310.

38e. 194159. Einspitz-Schlageisen zur Fischbandmontierung für Türen und Fenster, mit paralleler Schaftverlängerung nach hinten. Carl Jägler, Offenburg i/B. 6/2 03. — J. 4308.

— 194160. Zweispitz-Schlageisen zur Fischbandmontierung, mit verstellbarem Anschlage. Carl Jägler, Offenburg i/B. 6/2 03. — J. 4309.

— 194162. Schlageisen für die Montierung von Fischbändern, das vorne mit einer zweifachen Spitze und einem festen Ansatze versehen ist. Carl Jägler, Offenburg i/B. 6/2 03. — J. 4311.

— 194163. Parallel nach hinten verlängertes Einspitz-Schlageisen mit der Einrichtung eines verstellbaren Anschlages. Carl Jägler, Offenburg i/B. 6/2 03. — J. 4312.

— 194275. Zentrumbohrer mit an beiden Seiten befindlichen Ansätzen als Anschlag. Lambert Pütz, M.-Gladbach, Vitusstr. 17. 7/2 03. — P. 7647.

— 194311. Einspitz-Schlagwerkzeug zur Fischbandmontierung mit einem plattenartigen, vorne zugespitzten, gleichschenkeligen Arbeitskörper. Carl Jägler, Offenburg i/B. 9/2 03. — J. 4330.

38f. 193978. Waschgefäße aus Holzdauben, mit Blechklammern oder Wellblechstreifen verspundet. Fa M. Lanzenberger, Berlin. 29/7 02. — L. 10104.

41a. 194158. Bügelvorrichtung an Maschinen für die Hutfabrikation, bestehend aus rotierenden, runden, geheizten Bügeleisen. Jul. Johst, Luckenwalde. 5/2 03. — J. 4316.

— 194260. Stoffhut mit Randeinlage und wasserdichter Appretur. Karl Scholz, Berlin, Schönhauser Allee 168a. 29/1 03. — Sch. 15795.

41b. 194374. Mützen- oder Hutleder, bestehend aus einem Streifen Lederimitation und der ganzen Länge nach damit verbundenem Streifen aus schweißaufnehmendem, widerstandsfähigem Material. Deppe & Cie, St. Goar. 9/2 03. — D. 7453.

— 194375. Mützen- oder Hutleder, bestehend aus einem Streifen Lederimitation mit in einen Ausschnitt eingefügtem Einsatz aus schweißaufnehmendem, widerstandsfähigem Material. Deppe & Cie, St. Goar. 9/2 03. — D. 7454.

41c. 194058. Metallring zur Einlage für Lederhelme, welcher mittels Klammern oder Nieten befestigt wird. Marie Köster geb. von Rössing, Neumünster. 30/1 03. — K. 18387.

42a. 194032. Reißzeug-Etui aus drei übereinander liegenden, an einem Längsrand aufklappbar miteinander verbundenen Teilen bestehend. Fa Gg. Schoenner, Nürnberg. 6/2 03. — Sch. 15847.

— 194262. Winkel mit Kurvenzeichner. August Mohr, Wilkau i/S. 31/1 03. — M. 14686.

— 194292. Kapsel für Zirkelköpfe, welche durch einen über den Zirkelkopf gehenden geschlitzten Bügel stets in der Mitte gehalten wird. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 23/1 03. — S. 9202.

42b. 194241. Aus zwei zusammengewebten resp. genähten, mit eingewebter Teilung versehenen Bändern bestehendes Bandmaß. Gustav Ullrich, Annweiler, Rheinpf. 25/10 02. — U. 1454.

42c. 194004. Wasserwage mit durch drei Öffnungen sichtbarer und durch Metallkappe geschützter Vertikallibelle. Louis Müglitz, Netzschkau i/V. 20/1 03. — M. 14609.

— 194303. Für Libellen oder andere Instrumente zur Befestigung auf Meßlatten odgl dienende Grundplatte mit zwei über Stifte zu schiebenden Schlitzen und einer Sicherungsfeder. Oskar Klose, Cassel, Kölnischestr. 120. 7/2 03. — K. 18422.

42d. 194268. Aus einem an der Radnabe zu befestigenden, die Außen- und Oberseite des Wegemessers überdeckenden Metallstück bestehende Schutzvorrichtung für Wegemesser an Fahrrädern. Max Becker, Straßburg i/E., Universitätsstr. 4. 6/2 03. — B. 21300.

42e. 194270. Gläsernes Meßgefäß mit einer durch stellenweise Mattierung der glatten Oberfläche seiner Wandung mittels eines Sandstrahlgebläses gebildeten Skala. Georg Schmidt & v. d. Eltz, Schmiedefeld i/Th. 6/2 03. — Sch. 15844.

42f. 194026. Federwage mit Ausbau im oberen einteiligen Gußgehäuse zur Lagerung des oberen Lenkers und in der Höhlung des hinteren Gehäusefußes gelagertem unteren Lenker des Wagebalkens. Ferd. Koch & Co. G. m. b. H., Berlin. 4/2 03. — K. 18395.

— 194154. An Tafelwagen die Anordnung, daß der Tragbügel eine brückenartige Ausbiegung über dem Pfannenlager erhält. Nossener Waagenfabrik Wagner & Söhne, Nossen. 5/2 03. — N. 4222.

— 194297. Doppellager für Dezimalwagenständer, dessen zwei Lagerstützen aus einem nach zwei Seiten im rechten Winkel in U-Form umgebogenen Flacheisen hergestellt sind. Joh. Hitschler, Krefeld, Nordstr. 183. 26/1 03. — H. 20201.

42g. 194019. Schalldose für Sprechmaschinen, mit auf der vorderen Breitseite derselben drehbar angeordneter, aus Feder und Stellschrauben bestehender Reguliervorrichtung für den Stifthalter. Ludwig Wilhelm, Möckern b/Leipzig. 3/2 03. — W. 14073.

— 194020. Grammophonplatte mit zweiseitiger, die doppelte oder zwei verschiedene Schallgebungen tragender Zeichnung. Max Haberhauffe, Eggersdorf. 3/2 03. — H. 20272.

42h. 194010. Pincenez mit an den Brücken verschiebbaren Stegkloben und mit Schaukelstegen an den festen Stegen. Georg Bache, Gleiwitz, Wilhelmstr. 24. 28/1 03. — B. 21231.

— 194021. Aus Pappe geprägte Brillen-Etuis, welche auf den Kanten verstärkt sind und auf ihrer Oberfläche auf farbigem Grund holzartige Politur haben. Roesicke & Co., Rathenow. 3/2 03. — R. 11763.

42h. 194251. Kombinierte Augengläser für Kneifer, Brillen udgl. zum Nah- und Fernsehen, bei welchen zwei je für sich geschliffene Gläser in einer Fassung angeordnet sind. Max Keil, Frankfurt a/M., Steinweg 10. 20/1 03. — K. 18290.

— 194256. Zusammenlegbarer optischer Betrachtungsapparat mit Linsen von langer Brennweite, verbunden mit einem Kasten zur Aufbewahrung der Bilder. L. Ph. Dorner, Wiesbaden, Marktstr. 14. 24/1 03. — D. 7418.

— 194273. Optischer Apparat für Instrumente zur Untersuchung von Körperhöhlen, mit beweglichem Prisma und seitlich zur Rohrwand angebrachter Objektivlinse. Reiniger, Gebbert & Schall, Berlin. 7/2 03. — R. 11776.

42l. 194278. Doppelt wirkende Quecksilberluftpumpe mit zwei Aufnahmebehältern und einem Vierweghahn. Reinhold Burger, Berlin, Chausseestr. 2e. 9/2 03. — B. 21331.

43a. 194265. Kontrolltafel mit Markier- und Weckeruhr, sowie mit einer Skala versehen, auf welcher ein am Gashahn befestigter Zeiger die Größe des eingestellten Gasdurchlasses anzeigt. Bruno Schilling, Gera, Reuß. 4/2 03. — Sch. 15833.

44a. 194180. Riemen mit Schnalle und Gegenrolle. H. Hübers, Gummersbach. 24/12 02. — H. 20045.

— 194183. Durch Prägung gemusterter Stoffknopf. Bartels, Dierichs & Co. G. m. b. H., Barmen, mit Zweigniederlassung Berlin. 7/1 03. — B. 21052.

— 194301. Anhängehaken für Gebrauchsgegenstände, mit einer durch mit exzentrischer Scheibe versehenen Hebel bewegten Feder. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 2/2 03. — V. 3429.

— 194369. Zerlegbarer Doppelknopf für Hosenstege. Robert Wotschak, Görlitz, Trotzendorfstr. 18. 7/2 03. — W. 14091.

44b. 194039. Schnupftabaksdose mit selbsttätiger Ausgebevorrichtung. Wilh. Bützelmann, Hannover-Linden. 3/11 02. — B. 20579.

— 194196. Als Nikotinfänger dienender Rohreinsatz für Tabakspfeifen, bestehend aus einer unten geschlossenen Hülse mit schmalem Längseinschnitt. Siegmund Breitenstein, Hamburg, Tornquiststr. 7. 20/1 03. — B. 21158.

— 194299. Mechanisches Feuerzeug, aus dessen Dose das Streichholz unter Einwirkung einer Feder und eines Kolbens mit Nase herausgedrückt und zwischen zwei entsprechend gestalteten Federn entzündet wird. Conrad Cremer, Barmen, Neuenweg 1a. 31/1 03. — C. 3734.

— 194357. Zigarrentasche, bei welcher die auf einer verschiebbaren und mit Führung versehenen Einlage ruhenden Zigarren oder Zigaretten leicht entnommen werden können. Martin Pfeil, Halle a/S., Steinweg 53. 4/2 03. — P. 7636.

— 194373. Behälter in Briefumschlagform für Briefmarken, Heftpflaster 2c., in Verbindung mit einer Metallhülse für schwedische Streichholzschachteln. Pforzheimer Silberwarenfabrik Beck & Burgschneider, Pforzheim. 9/2 03. — P. 7644.

45a. 194103. Pflug mit großem Durchlaß vor dem Körper, durch einen Einschnitt im oberen Teile der Pflugbrust zur Einlage des gebogenen Grindels. M. Kreichgauer, Frankenthal, Pfalz. 2/2 03. — K. 18380.

— 194227. Verbindungsglied für Gliedereggen, bestehend aus einem dreistrahligen Stern zur Aufnahme der mit den Zinkengliedern in Verbindung stehenden Ringe. Georg Wagenblast, Bezgenrieth, O/A. Göppingen. 7/2 03. — W. 14093.

— 194279. Abstreichvorrichtung für Eggen bestehend aus über die Zinken greifenden, hinter diesen lose beweglich gehaltenen Abstreichern. Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 24/4 02. — G. 9636.

45a. 194384. Dreiteilige Ackerschleife mit je aus zwei hintereinander liegenden Balken bestehenden einzelnen Teilen, mit einander schneidenden Vertiefungen an den vorderen Balken und mit vorstehenden Zustreichern an den beiden hinteren Teilen. Robert Schmoldt, Neuhof-Stellensleth b/Freiburg a/E. 10/2 03. — Sch. 15878.

45b. 194234. Reguliervorrichtung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Saatscheiben an Drillmaschinen mit zwangläufigem Antriebe, bestehend aus einem Wechselrad als Übermittler der Antriebskraft nach dem Kettensystem der Übertragung auf die Saatscheiben. Alfred Ziehm, Adl. Gremblin b/Subkau/Westpr. 7/2 03. — Z. 2763.

— 194310. Zum Kartoffelpflanzen dienendes Gerät aus einem mit Einwurföffnung und mit angebrachten, spitzwinklig zueinander stehenden Klappen versehenen Rohre. Joh. Sattler, Neuß. 9/2 03. — S. 9269.

— 194393. Im Saatkasten angeordnete, gleichzeitig als Zuführung für das Saatgut zur Saatwalze dienende Rührwelle für Drillmaschinen. Fa A. J. Tröster, Butzbach, Hessen. 21/10 02. — T. 4948.

45c. 194306. Kartoffelerntemaschine, welche mittels Umsteuerung des Schleuderrades und zweier auswechselbarer Pflugschare, sowohl rechts- wie linksseitig arbeitet. Richard Doepke, Dieskau b/Halle a/S. 9/2 03. — D. 7460.

— 194335. Mähmaschine mit entlasteter fast wagerecht stehender Deichsel und auf der Vorderradachse angebrachten Bügeln für eine von Federn getragene Handhebelbremse und für seitliche und erhabene mittlere Kutscherleinenführung. Peter Dhein, Dörrebach, Kr. Kreuznach. 24/1 03. — D. 7411.

— 194378. Heu- und Handrechen jeder Art mit aus Blech gestanzten Rechenhohlzinken. Steffe & Comp., G. m. b. H., Siegen. 10/2 03. — St. 5834.

45e. 193542. Druckstäbe oberhalb der Rollschüttler für Dreschmaschinen. Fa Wilh. Steeger, Bohwinkel, Rheinl. 7/1 03. — St. 5772.

— 194235. Entstäubungsvorrichtung für Dresch-, Strohschüttel- und ähnliche landwirtschaftliche Maschinen mit den Staub von der Speise- und Auswurfseite der Maschine absaugender Luftsaugevorrichtung und an diese anschließender, die Auswurfseite der Maschine überdeckender Verschalung. Friedrich Zucker, Hobersdorf; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 9/2 03. — Z. 2766.

— 194305. Entstäubungsvorrichtung für Dresch-, Strohschüttel- und ähnliche landwirtschaftliche Maschinen mit den Staub von der Speise- und Auswurfseite der Maschine absaugender Luftsaugevorrichtung und an diese anschließender, die Auswurfseite der Maschine überdeckender Verschalung. Friedrich Zucker, Hobersdorf; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 9/2 03. — Z. 2767.

45f. 194185. Blumentopf mit doppeltem Boden, bei welchem durch Öffnungen und durch einen Luftraum zwischen beiden Böden stärkere Luftzufuhr und Wasserabzug herbeigeführt werden. E. J. Becker, Plön. 10/1 03. — B. 21066.

— 194387. Kübel odgl. aus Holz mit eingelassenen vertieft liegenden Platten aus Steingut, Porzellan odgl. Wächtersbacher Sägewerk, Neuenschmidten b/Wächtersbach. 11/2 03. — W. 14107.

45g. 194018. Rührvorrichtung aus mit Löchern versehenen, nach einer Richtung sich drehenden Hartholzflügeln bei Haushaltungs-Buttermaschinen. Westfälisch-Lippische Holzwaren-Industrie, Alfred Richter, Lemgo, Lippe. 3/2 03. — W. 14072.

45h. 193885. Bienenwanderwagen mit zwischen den auf beiden Seiten angeordneten Bienenbauten befindlichem Bedienungsgang. P. K. Pier, Griesheim a/M. 22/1 02. — P. 7604.

— 194309. Halsband mit Führungsleine für Tiere, bestehend aus einer Kapsel mit Feder zum selbsttätigen Aufwickeln der Leine. Georg Hufnagel, Koblenz, Löhrstr. 65. 9/2 03. — H. 20319.

— 194313. Mit Zuggliedern und Druckschraube versehener Hörnerbiegeapparat. Friedrich Brüns, Putlos b/Oldenburg, Holst. 10/2 03. — B. 21340.

— 194380. Lege- und Brutnest mit herausnehmbarem Nest für Hühner, bei welchem durch Hineintreten des Huhnes in das Nest dieses sich etwas senkt und hierdurch die Tür selbsttätig verschlossen wird. Aug. Müller, Schwerte i/W. 10/2 03. — M. 14735.

45i. 194031. Von hinten nach vorn konisch zugeschärfte, elastische Einlageplatte für Hufbeschlag. Carl Zingelmann, Berlin, Liegnitzerstr. 9. 6/2 03. — Z. 2762.

46c. 194398. Wasserkühlgefäß für Explosionsmotoren mit Wasserzirkulationsräumen in Form von hohlen, gewellten Platten zwischen Wasser-Ein- und -Ablauf. Akt.-Ges. vormals F. Martini & Co., Frauenfeld; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. Jul. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/11 02. — A. 5946.

Die Anmelderin nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 14/8 02 in Anspruch.

47a. 194238. Sicherheitsvorrichtung für zeitweilig von Hand zu bewegende Arbeitsmaschinen, bestehend aus aufklappbarer, den Handantrieb einschließender Kappe, deren Scharnierbolzen mit der Riemengabelstange verbunden ist. Arthur Roeßiger, Kosten, Posen. 10/2 02. — R. 10323.

47b. 194338. Zweiteilige Holzriemenscheibe, deren beide ineinandergreifende Stege durch Keile gegen die Welle gepreßt werden. Georg Stäudel, Diessen. 26/1 03. — St. 5801.

47d. 194249. Riemenaufleger mit rechtwinklig zueinander angeordneten Gleitrollen. Rudolph Crotogino, Schweidnitz. 19/1 03. — C. 3722.

— 194332. Verankerung für Seile oder Schnüre, bestehend aus einer drehbaren Hülse mit eingedrehten Schrauben, deren eine einen gabelartigen, durch einen Stift verschließbaren Ansatz, deren andere eine Hülse mit Keil zur Aufnahme des Seiles besitzt. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 22/1 03. — F. 9495.

— 194367. Endlose, geflochtene Rundschnur von gleichmäßiger Dicke. Geo. S. Runk, Berlin, Hennigsdorferstr. 35. 7/2 03. — R. 11782.

47e. 193633. Schmiervorrichtung mit sichtbarem Ölstand für Leerlaufscheiben. Werkzeugmaschinen-Akt. Ges., Cöln. 21/1 03. — W. 14004.

— 194179. Aus einzelnen, gelenkig miteinander verbundenen und in den Gelenken abgedichteten Röhrchen bestehende, feststehende Schmiervorrichtung für bewegte Maschinenteile. Emil Apel, Liblar. 20/10 02. — A. 5876.

— 194334. Vorrichtung an Fettschmierbüchsen zur Verhinderung des selbsttätigen Loslösens der Oberteile von den, mit einer in ihrer tiefsten Lage feststellbaren Scheibe nebst Nase ausgerüsteten Unterteilen mittels Verzahnung am Schmierbüchsenoberteilrande. Heinrich Blanke, Leipzig-Plagwitz, Braustr. 11. 23/1 03. — B. 21196.

47f. 194023. Röhren aus Schilf, Holz, Pappe odgl. in kurzen Längen, so aneinander gereiht und miteinander verbunden, daß der Streifen in diagonaler Richtung um runde Körper jeder Biegung umgelegt werden kann. Georg Sittig, Berlin, Turmstr. 3. 3/2 03. — S. 9248.

— 194250. Aus Kugelgelenken mit stulpenartigen Dichtungsmembranen und gebogenen Zwischenstücken zusammengesetzter, metallener Brems- oder Heizschlauch für den Eisenbahnbetrieb. Julius Dunkel, Langfuhr. 19/1 03. — D. 7398.

49b. 194069. Eisenschienenschneidemaschine, gekennzeichnet durch eine rotierende Schmirgelscheibe, an welche das zu schneidende Material angedrückt wird. Louis Lindner, Rochlitz i/S. 4/2 03. — L. 10862.

— 194072. Stanze, bei der der Druck durch drei Druckstangen, deren Enden sich lagerschalenartig gegen Walzen stützen, ausgeübt wird, und die Betätigung durch drehen der mittleren Druckstange erfolgt. Hugo Nagel, Ilmenau. 5/2 03. — N. 4219.

49b. 194009. Rohrabschneidemaschine mit schwingendem, den Arbeitsvorschub bewirkendem Schneidmesser. Chemnitzer Strickmaschinen-Fabrik, Chemnitz. 26/1 03. — C. 3726.

— 194068. Bohrunterlage mit abnehmbarem Bohrunterlagekörper. Anton Mook, Unterliederbach b/Höchst a/M. 3/2 03. — M. 14694.

— 194080. Gewindeschneidkluppe mit drei, in gleichem Abstande angeordneten Schneidbacken. Peter Minten, Hochfeld-Duisburg, Heerstr. 115. 12/7 02. — M. 13619.

50b. 194300. Werkzeug aus Carborundumsteinen zur Bearbeitung von Müllereiwalzen. Dr H. Sellnick, Leipzig, Altestr. 1. 2/2 03. — S. 9233.

50d. 194006. Spiralfederschlauch für horizontal geschüttelte Sieb-, Sortier- und Fördermaschinen. Dr H. Sellnick, Leipzig, Altestr. 1. 23/1 03. — S. 9211.

— 194007. Durchlochtes, mit Prallwarzen versehenes Blech als Unterlage für Klopfkörper zur Siebreinigung. Dr H. Sellnick, Leipzig, Altestr. 1. 23/1 03. — S. 9212.

51b. 193715. Eisenrahmen für Pianoforte mit höher gelegter Befestigungsfläche. A. Ruhmann, Landsberg a/W. 3/1 03. — R. 11631.

— 194178. Pianomechanik mit an der Hammernuß angebrachter Verlängerung und hinter diese sich legendem, federnd mit dem Stößer verbundenem Schuh. Wilhelm Schimmel, Leipzig-Stötteritz. 30/7 02. — Sch. 14870.

51c. 194081. Akkordeon mit Schallbechern an den offenen Kanzellen. Fa F. A. Böhm, Untersachsenberg. 19/7 02. — B. 19850.

— 194143. Aus einem Stück bestehender Holzsteg für Streichinstrumente, dessen Fasern senkrecht zum Instrument verlaufen. Fa Heinrich Schneider-Zahn, Frankfurt a/M. 3/2 03. — Sch. 15823.

— 194308. Mundharmonika mit Spiegel. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal b/Klingenthal i/S. 9/2 03. — H. 20315.

52a. 194091. Aus Holz oder einem Holz enthaltenden Material (z. B. Pappe) bestehende Spule für Ringschiffchen-Nähmaschinen. Frl. Martha Buntzel, Beuthen, O/Schl. 9/1 03. — B. 21065.

— 194096. Stellfuß mit Rolle für Nähmaschinengestelle. Bielefelder Nähmaschinen- und Fahrrad-Fabrik, A.-G. vormals Hengstenberg & Co., Bielefeld. 19/1 03. — B. 21146.

53g. 194050. Transportschnecke zum Transportieren und Durchtränken der Rübenschnitzel mit Melasse, mit an der Schneckenwelle angeordneten Mischblechen. Rudolf Schäfer, Gießen. 20/1 03. — Sch. 15736.

54a. 194329. Drahtloses façoniertes Scharnier aus Blech als Verschluß für Kartons, Etuis udgl. Emil Müller, Dresden, Hopfgartenstr. 12, u. Gustav Dominick, Deuben, Bez. Dresden. 15/1 03. — D. 7391.

54b. 193421. Briefumschlag mit leicht aufreißbarer Klappe. Dr Fritz Kleinsorgen, Elberfeld, Kasinostr. 38. 22/12 02. — K. 18038.

— 194045. Postsendungsumhüllung (Briefumschläge, Postpaket-, Drucksachen-Umhüllungen udgl.) mit ev. zum Abtrennen bestimmten, als Rabatt- oder Sparmarke zu kennzeichnenden Abschnitten. Carl H. Odemar, Magdeburg, Breiteweg 99. 10/1 03. — O. 2537.

— 194141. Metallklammer zum Verschluß von Düten, Kuverts, Musterbeuteln usw., welche die eingelegte Spitze der Klappe durch Zusammendrücken festhält. G. Heidenreich, Sonnenburg, N/M. 30/1 03. — H. 20232.

— 194285. Aus graniertem, geknittertem oder gekrepptem Papier bestehende oder damit überzogene, geklebte oder genähte Beutel oder Düten. Herrmann & Funke, Berlin. 16/1 03. — H. 20150.

— 194354. Sicherheitsbriefhülle mit bis auf die Vorderseite herumgeführter Hinterwand, welcher mit der Vorderwand die zwei Hinterklappen trägt, unten zusammenhängt. Theod. Esser, Ober-Außem, Bez. Cöln. 4/2 03. — E. 5859.

54d. 194353. Perforiermaschine mit an der Verlängerung der Zugstange verstellbar festgelegtem Werkzeugschlitten. Fa A. Hogenforst, Leipzig. 4/2 03. — H. 20277.

54g. 194016. Rollenartig aufgewickelter, perforierter, eingefalteter oder geschlitzter Etikettstreifen. Albert Rosenthal, Cöln, Boisseréestr. 3. 31/1 03. — R. 11751.

— 194142. Für englisches Pflaster bestimmte Tasche mit abtrennbarem Gutschein. Fa Alfred Schmidt, Altona a/E. 31/1 03. — Sch. 15808.

— 194204. Sortimentmagazin mit durch Scherenscharniere verbundenen, nebeneinander und aufeinanderklappbaren Kästen. Hermann Stiesing, Bremen, Sögestr. 9. 31/1 03. — St. 5812.

— 194280. Glasplakat mit hochgeprägten, mit farbigen Bildern hinterlegten Figuren. M. O. Beck & Co., Leipzig. 25/10 02. — B. 20504.

— 194349. Geprägtes Plakat aus Karton oder Pappe mit einem erhaben gepreßten Rahmen aus einem Stück. Bunke & Co., Berlin. 3/2 03. — B. 21292.

— 194400. Übersichtsplan für Straßenbahnen, deren einzelne Linien durch fortlaufende Aneinanderreihung von Ziffern, Buchstaben und Zeichen nach den von den Wagen der einzelnen Linien selbst geführten Erkennungszeichen gekennzeichnet sind. Verlag der „Deutschen Moden-Zeitung“ Aug. Polich, Leipzig. 17/12 02. — B. 3369.

55d. 193799. Signalapparat zur Bestimmung der Pappenstärken an Pappenmaschinen mittels vom Formatwalzenzapfen ausgehenden Klauenantriebs und durch gesicherte Mutter nebst Spiralfeder nachstellbaren Bolzens, sowie Zeigervorrichtung zur Einstellung und Ablesung der Pappenstärken. Ernst Max Bley, Erla i/Erzg. 7/1 03. — B. 21056.

56a. 193801. Spitzkumt mit zwei angepaßten Holzspänen aus gewachsenem Holze, mit beweglichem Schloß und verstellbaren Zughaken. Wilh. Mänß, Duisburg, Wanheimerstr. 297. 10/1 03. — M. 14556.

56a. 194111. Spiralig nach innen gebogener Kumthaken, dessen Befestigungskloben an der Rückseite des Kumtrahmens befestigt und nach auswärts abgebogen ist. Friedrich Tischendorf, Gersdorf, Bez. Chemnitz. 5/2 03. — T. 5158.

56b. 194166. Sicherheitssteigbügel mit nach rückwärts ausschwingbarer Spannstütze. Will. Reid, Robert Abbott u. William R. Jones, Rawlins; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 03. — R. 11775.

57a. 193807. Zeit- und Momentverschluß für photographische Kameras, bei welchem eine Feder durch Druck auf einen Gummiball beeinflußt wird. Karl Bauer u. Georg Schneider, Würzburg, Gerbrunnerstr. 7. 16/1 03. — B. 21116.

— 193810. Objektivverschluß zum Selbstphotographieren für Zeit- und Momentaufnahmen, bei welchem unter dem Einflusse einer Spiralfeder eine mit einer kreisförmigen Öffnung versehene Scheibe in der Verschlußlage gehalten und durch Zug an einem Faden gedreht wird. Jakob Korb, Elberfeld, Mirkerstr. 49. 19/1 03. — K. 18287.

— 194015. Photographische Kassette für Reihenaufnahmen mit zur direkten senkrechten und wagrechten Plattenverschiebung beständig mit ihren Zahnrädern in Eingriff bleibenden Zahnstangen und diese in der jeweiligen Einstellungslage sichernden Sperrstangen. Alexander Hansen, Worms. 30/1 03. — H. 20242.

— 194286. Aufzugwerk für den Rouleauverschluß an photographischen Klappkameras, mit zwei einzeln auslösbaren Sperrklinken, welche durch zwei Druckknöpfe die Auslösung sowohl für Moment- als auch für Zeitverschluß bewirken. Johann Knipprath, Berlin, Köpnickerstr. 32. 17/1 03. — K. 18298.

58b. 194144. Zylinder für Pressen aller Art mit zahnartigen Vorsprüngen und durch dagegen gebrachte Bodenplatte gebildeten Kanälen. A. Primavesi, Magdeburg, Kaiserstr. 103. 3/2 03. — P. 7634.

59a. 194213. Jauchepumpe mit zwei in einem Zylinder arbeitenden Kolben ohne Anwendung von Stopfbuchsen und festen Ventilsitzen. W. Albers, Hittfeld. 5/2 03. — A. 6118.

— 194214. Kapselpumpe mit in einem nachstellbaren zweiteiligen Gehäuse umlaufenden und ineinander greifenden Flügelkolben in Form von Doppelkegeln und in einem besonderen Gehäuse gelagerten Antriebsrädern. Bitterfelder Maschinen- u. Metallwaaren-Fabrik G. m. b. H., Bitterfeld. 5/2 03. — B. 21306.

61a. 194239. Ausschubvorrichtung für Drehleitern mit das Ausschubgetriebe betätigendem, von einem unter Gasdruck stehenden Behälter gespeistem Flüssigkeitsmotor. Justus Kaiser, Nürnberg, Harmoniestr. 14. 5/7 02. — K. 16979.

— 194282. Zu verschiedenen Arten zusammensetzbare verstellbare Universalleiter, bestehend aus fünf Leiterstücken und zwei zur Versteifung dienenden Sprengewerken. August Dignatz, Schöneberg b/Berlin, Eisenacherstr. 71. 31/12 02. — D. 7357.

63b. 194017. Zusammenlegbarer, als Sportwagen ausgebildeter Kinderstuhl mit abnehmbarer Wagenachse, deren Radzapfen gelenkartig angesetzt sind. Gebr. Krause & Träger, Leipzig-Möckern. 2/2 03. — K. 18389.

— 194022. An einer Leine zu befestigender Kloben mit Spannöse. Fritz Ellerbrock, Ober-Alzenau, Kr. Goldberg-Haynau. 3/2 03. — E. 5858.

63b. 194013. Nabe mit mehr als zwei Flanschen für Motorfahrzeuge udgl. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt. 29/1 03. — Sch. 15812.

64a. 194083. Gefäßverschluß mit am Gefäßrand angeordneter Doppelrille, in welcher sich ein Dichtungsring rollend bewegen kann. Ernst Witzemann, München, Schwanthalerstr. 98. 25/8 02. — W. 13323.

— 194085. Flaschenverschluß mit durch einen Stift verschiebbarer Gummiabdichtung unter Federwirkung. Argentor-Werke Rust & Hetzel, Wien; Vertr.: Ernst Rust, Berlin, Uhlandstr. 173/4. 31/12 02. — A. 6020.

— 194117. Flaschenverschluß zum Abziehen und Ausschänken kohlensäurehaltiger Getränke aus einem das Mundstück der Flasche abschließenden Ventilgehäuse, dessen federnde Ventilstange in einen Knopf endigt. Louis Reinhart, Mülhausen i/E., Altkircherstr. 39. 6/2 03. — R. 11777.

— 194119. Deckelverschluß für Gefäße aller Art, bestehend aus einem über den Gefäßrand geschobenen Metallbügel, in welchem ein den Deckel aufpressender Druckhebel drehbar gelagert ist. A. Schneeweis, Neuenschmidten b/Wächtersbach. 6/2 03. — Sch. 15855.

— 194120. Deckelverschluß für Gefäße aller Art, bestehend aus einem um die Gefäßöffnung gelegten Spannring und einem an diesen angelenkten, den Deckel aufpressenden, vorn mit einer unter einen Stift des Spannringes greifenden Fangnase versehenen Druckbügel. A. Schneeweis, Neuenschmidten b/Wächtersbach. 6/2 03. — Sch. 15856.

— 194343. Deckeleinrichtung für Blechgefäße mit Öffnungsstreifen oder Öffnungsdraht in einer äußeren Sicke des vertieften Deckels. F[a] B. Geißler, Altona-Ottensen. 31/1 03. — G. 10632.

— 194394. Transportkannen-Sicherheitsverschluß mit konisch in den Kannenrand eingeschliffenem Deckel und einem an letzterem befestigten Verschraubungsschlüssel. Richard Büscher, Mülheim a/Ruhr u. Heinrich Winter, Kettwig. 24/10 02. — B. 20520.

64b. 194125. Befestigungshülsen zum leichten Auswechseln von Gummibacken in Verkapselungsmaschinen. Beyerbach Nachf., Hattersheim. 9/2 03. — B. 21337.

— 194290. Mit Drillspindel versehener Korkzieher. Alfred Schmitz jr, Höhscheid-Solingen-Hossenhaus. 21/1 03. — Sch. 15749.

— 194342. Feststellvorrichtung für Spiralfederglocken-Korkzieher mit an der Glocke befestigtem Ring, welcher eine Feststellvorrichtung automatisch einschaltet und auslöst. Hch. Klepper, Hofheim i/Taunus. 31/1 03. — K. 18372.

— 194346. Flaschenreinigungsbürste, bestehend in der Kombination einer mittleren Bodenbürste mit je einer seitlichen nach außen federnden Flaschenwandbürste. Konrad Hummel u. Fritz Müller, Pirmasens. 2/2 03. — H. 20271.

64c. 194121. Faßhahn mit der Anordnung eines Luftkanals, welcher in abgesperrtem Zustande die äußere Atmosphäre mit der Kükenbohrung verbindet. Adam Wagner, Obermoschel. 6/2 03. — W. 14084.

— 194371. Federndes Lüftungsventil für Bierfässer mit perforiertem, verschiebbarem Hohlkegel. J. E. Jackson, Houghton Cottage; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 9/2 03. — J. 4321.

65a. 194252. Korkbeutel mit in der Längsrichtung um den Beutel geflochtenen und verknoteten Stricken. Johann Robert Franz Möbius, Stätzsch b/Dresden. 20/1 03. — M. 14607.

— 194266. Schiffsanker, dessen Greifklauen je mit zwei Rippen mit Löchern zur Aufnahme von Befestigungsbolzen für die Kette zum Aufholen des

Ankers auf Deck usw. versehen sind. Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 4/2 03. — H. 20282.

65a. 194339. Stockloser Anker mit unten am Ankerhals angeordneten Ösen, Klammern 2c. zur Befestigung von Bojenketten. Wilhelm Küpper, Duisburg-Hochfeld. 28/1 03. — K. 18346.

66b. 194152. Auf einer Grundplatte vereinigte Fleischschneide- und Hackmaschine mit Gewürzmühle und Schleifstein, für gemeinsamen Antrieb. Wilhelm Scheffel, Mülheim a/Rh. 5/2 03. — Sch. 15839.

— 194153. Zerkleinerungsmaschine für weiche und nachgiebige Substanzen mit von der Maschine bewegter Stopfvorrichtung. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 5/2 03. — A. 6120.

67a. 194097. Werkzeugschleifmaschine für Kehlmesser, Kreissägen udgl., mit einer sowohl in der Höhe fixierbaren als auch dreh- und feststellbaren Auflage für Spiralbohrer. Georg Ott, Ulm a/D. 19/1 03. — O. 2541.

— 194098. Werkzeugschleifmaschine für Kehlmesser udgl. mit durch nur eine Schraube in der Höhe fixierbarer, sowie dreh- und schrägstellbarer Auflage. Georg Ott, Ulm a/D. 19/1 03. — O. 2543.

— 194106. Spindelstock mit Abstoßvorrichtung für Mattbandschleifmaschinen. Diedrich Gundlach, Altona, Schulterblatt 127. 3/2 03. — G. 10645.

67c. 194102. Schärf- und Schleifstahl mit Glasschneider. Fa Ed. Pauls, Solingen. 31/1 03. — P. 7621.

— 194104. Zum Schärfen von Scheren dienende Vorrichtung aus einer an Nähmaschinen, Nähtischen udgl. anzubringenden, einen mit mehreren Schraubenlöchern odgl. versehenen Fuß tragenden, scharfkantigen Schiene. Fa Wwe Emil Kratz, Gräfrath b/Solingen. 3/2 03. — K. 18397.

— 194105. Zum Schärfen von Scheren dienende, mit Fuß und Griff versehene, scharfkantige Schiene. Fa Wwe Emil Kratz, Gräfrath b/Solingen. 3/2 03. — K. 18398.

— 194317. Schleifwerkzeug aus Schmirgel oder sonstigen Schleifkörnern, gekennzeichnet dadurch, daß durch das Innere der Schleifmasse eine Metallstange hindurchführt, an welcher an der Spitze ein Kopf und am oberen freibleibenden Teil ein Griff befestigt oder gleich angegossen ist. Hugo Lambrecht, Hamburg, Lindenallee 10. 4/2 02. — L. 9435.

68a. 194036. Einsteckschloß mit losem, nach der Schräge der Türkante einstellbarem Stulp. S. Simson & Co., Düsseldorf. 21/8 02. — S. 8715.

194193. Vorhängeschloß mit aufspringendem Bügel, wobei dasselbe außer durch den Schnepperverschluß noch infolge der Anordnung einer Nase in der Zuhaltung besonders verschlossen werden kann. Böcker & Kirsch, Steveling-Volmarstein. 19/1 03. — B. 21156.

— 194228. Schutzklappe mit Gewindestift zum Festhalten des abnehmbaren Bartes von Sicherheitsschlüsseln. Georg Steffien, Berlin, Gartenstr. 15, u. Fritz Steffien, Britz b/Berlin. 7/2 03. — St. 5822.

68b. 194025. Fenstertreibriegel, der mit einem Schenkel des als Winkelhebel ausgebildeten Handgriffes in die Aussparung eines auf der Stange befestigten Stückes eingreift. August Bilstein, Altenvörde. 4/2 03. — B. 21281.

— 194037. Oberlicht-Fensterverschluß mit Kniehebel-Mechanismus. Joh. Heinrich Zaeckel, Lübeck, Untertrave 74. 28/10 02. — Z. 2677.

68b. 194200. Fensterbasküle mit Schlitzführung für verstellbare Befestigung von Oliven mittels Schrauben. Kämper & Weidtmann, Velbert. 28/1 03. — K. 18368.

68b. 194223. Verbindung seitlich aufgehender Fenster durch Stange und Öse derart, daß die Stange durch einen angelenkten Teil gegen Herausziehen aus der Öse gesichert ist. E. Hohendorf, Berlin, Keibelstr. 2. 7/2 03. — H. 20300.

— 194242. Fensterfeststeller, bei welchem ein Hebel eine federnde Bremsvorrichtung auf das Fensterbrett drückt und eine Blattfeder die Feststellung bewirkt. Richard Ernst Arthur Rösler, Chemnitz, Zwickauerstr. 73. 1/12 02. — R. 11508.

68e. 194216. Eiserner Waren-, Kassenschrank odgl., dessen Türen beim Öffnen und Schließen drehbar angeordnet und in ihrer Offenstellung vor- und zurückschiebbar sind. Fa Jul. Burger, Pforzheim. 6/2 03. — B. 21320.

69. 194056. Schere für technische und chirurgische Zwecke, deren einer Schenkel beim Schneiden nicht bewegt wird. Wilhelm Ulrich, Guben. 24/1 03. — U. 1483.

— 194067. Schere mit Regelungsvorrichtung für den Schnitt, bestehend aus einem mittels Schraube unter den Nagel zu schiebenden und von einer federnden Unterlagscheibe beeinflußten Keil. Fa Carl Melcher, Ohligs. 2/2 03. — M. 14690.

— 194283. Taschenmesser, dessen Klinge odgl. durch zu beiden Seiten des Nagels befindliche Scheiben aufgeklappt und geschlossen werden kann. Fritz Benz, Höhscheid-Solingen. 8/1 03. — B. 21089.

— 194304. Messer und Gabeln mit einer Angelverbreiterung unterhalb der Klingenwurzel an dem zur Verbindung mit dem Heft dienenden Stiel. Robert Backhaus, Haan. 7/2 03. — B. 21311.

70c. 193887. Schreibzeugsockel mit einer oder mehreren Vertiefungen mit Deckel, zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen. Richard Weckmann, Berlin, Ritterstr. 37. 28/1 03. — W. 14035.

— 194271. Schreibzeug mit umlegbarem Federträger, der beim Aufbringen des Federhalters ein selbsttätiges Schließen des Tintenfaßdeckels bewirkt. Balduin Heller's Söhne, Teplitz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 40. 6/2 03. — H. 20285.

— 194364. Schreibtischständer, aus Schreibzeug, Abreißkalender und Uhr gebildet, die auch durch ein Barometer oder Thermometer ersetzt werden kann. Fa Adolf Bähr, Deuben b/Dresden. 7/2 03. — B. 21312.

70b. 194267. Schreibmappe zum Festklemmen des Schreibbogens. Clemens Otto, Hagen i/W. 5/2 03. — O. 2555.

— 194272. Zusammenlegbarer Zeichenständer, dessen vorderer, einseitig offener Falzrahmen auf der zweiten, der offenen gegenüberliegenden Seite so durchbrochen ist, daß der Zeichenblock auch in Querformat eingeschoben werden kann. Max Rockenstein, Berlin, Halleschestr. 4. 6/2 03. — R. 11770.

70e. 194137. Mit Spannrahmen für das Papier versehenes Zeichenbrett, bei welchem die Innenkanten des Rahmens und die Außenkanten des Brettes einspringend bzw. auskragend abgeschrägt und senkrecht abgesetzt sind. Hermann Rummler, Blankenburg a/H. 24/1 03. — R. 11722.

— 194138. Mit Spannrahmen für das Papier versehenes Zeichenbrett, bei welchem in den seitlichen Rahmenleisten, über Vorsprünge der Brettleistenenden passende Ausschnitte vorgesehen sind. Hermann Rummler, Blankenburg a/H. 24/1 03. — R 11723.

— 194257. Zeichenbrett mit Spannrahmen für das Papier und mit durch die Brettleistenenden in den

Rahmen einschraubbaren Spannschrauben. Hermann Rummler, Blankenburg a/H. 24/1 03. — R. 11720.

70e. 194258. Zeichenbrett mit Spannrahmen für das Papier und mit einem aus starken Leisten gebildeten Kreuzroste und mehreren miteinander verleimten, sich kreuzenden Holzschichten für das Brett. Hermann Rummler, Blankenburg a/H. 24/1 03. — R. 11721.

— 194340. Aus mehreren verschieden gefärbten Lagen zusammengesetzter Zeichen- oder Radiergummi. Ferd. Marx & Co., Hannover. 30/1 03. — M. 14668.

71a. 194151. Aus einem Stück bestehender Stoff- oder Lederschuh, dessen Innensohle und Absatzzwickel durch Umbiegen und passendes Vereinigen bzw. Übereinanderlegen der Außenränder des Formstückes gebildet wird. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 5/2 03. — K. 18407.

— 194201. Auf Rand genähte Schuhsohle, bei welcher doppelfarbige Fäden durch kreuzweises Hindurchführen durch ein gemeinschaftliches Loch die Handnäherei kennzeichnen. Egon Krause, Dresden, Freibergerpl. 6. 29/1 03. — K. 18353.

71c. 194226. Durchstechschablone zur Herstellung des Modelles von Schuh- und Stiefel-Oberteilen. Heinrich Wurm, Siegburg. 7/2 03. — W. 14092.

72a. 194293. Zusammenlegbarer Gewehrständer aus einem bockartigen Gestell. Jobst Berger, Hamburg, Passage Scholvin 7. 23/1 03. — B. 21183.

72b. 194289. Spielzeugpfeil nach Gebrauchsmuster 191956 mit eine Pfanne zur Aufnahme des Zielplättchens einschließender Krone. Nürnberger Spiele-Fabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 21/1 03. — N. 4200.

72f. 194078. Aus einem offenen, mittels einer oder zwei Schrauben zu befestigenden Bügel bestehende Schutzvorrichtung für das Korn an Schußwaffen. Hugo Schön, Berlin, Stromstr. 9. 6/2 03. — Sch. 15848.

— 194222. Scheibengewehr, bei welchem der Diopter sowie das Korn durch ein langes Rohr miteinander verbunden sind, welches oberhalb auf den Lauf zu liegen kommt, damit die Zielscheibe bzw. der Punkt besser sichtbar gemacht und der Schuß präziser abgegeben werden kann. Michael Mattold, Fürth i/B., Erlangerstr. 63. 7/2 03. — M. 14722.

74a. 194090. Wasserdichter elektrischer Wecker, bei welchem der Induktionsfunken dadurch vermindert wird, daß ein Widerstand, welcher keine oder nur geringe Selbstinduktion besitzt, zu der Magnetwicklung parallel geschlossen ist. Georg Petersen, Nürnberg, Aufseßpl. 11. 8/1 03. — P. 7552.

74b. 194079. Alarmvorrichtung zum Anzeigen von Überlastung eines Motors 2c., bestehend aus einem Elektromagnet für Ruhestrom, dessen Anker zeitweise die Wickelung geräuschvoll kurzschließt. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 24/4 02. — K. 16535.

76b. 194086. An Krempelwalzen udgl. aufklappbare Spannstücke zum Befestigen der Kratzenblätter ohne Nagelung. Theodor Finne, Wittenberge. 2/1 03. — F. 9438.

77a. 194325. Mittels Hebels und Gewindebolzens nachstellbarer Klemmring für verstellbare Turngeräte (Barren usw.). Jakob Wallenreiter, Augsburg, Bleigasse B. 186. 13/1 03. — W. 13973.

— 194326. Durch mechanischen Antrieb und selbsttätige Auslösung der einzelnen Rollsäulen in die Gebrauchsstellung und zurück in die Ruhestellung bewegbare Turn-Reckanlage. Jakob Wallenreiter, Augsburg, Bleigasse B. 186. 13/1 03. — W. 13974.

77b. 194337. Schlittschuh, dessen durch freie Querschraube verbundene Klauenschienen in der Mitte durch Lenker mit einem längsgeführten Zapfen behufs Querhalts verbunden sind. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 26/1 03. — H. 20218.

77d. 194186. Unterhaltungsspiel, bestehend aus einem Spielwürfel mit 26 oder mehr durch besondere Kennzeichen unterschiedenen Flächen, einem Schlüssel zum Spiel und Karten zur gleichzeitigen Belehrung im Schreiben, Lesen, Rechnen und kindlichen Kartenspiel. Karl Wolf, Sonnenberg b/Wiesbaden. 12/1 03. — W. 13971.

77f. 194173. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen mit einem im Schieber angebrachten mittleren Hohlraum und zwei den letzteren einerseits umschließenden Seitenhohlräumen. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 26/7 01. — N. 3393.

— 194177. Durch zum Munde führendes Rohr aufzublasende Gumminase als Scherzartikel. Arthur Zülck, Hamburg, Große Teaterstr. 37. 26/7 02. — Z. 2591.

— 194202. Schleuderkreisel, zwischen dessen rundem Kopf und dem Laufzapfen eine kegelförmige, mit Schraubennut zum Umwickeln der Schnur versehene Fläche angeordnet ist. Heinrich Laukamp, Uelzen. 30/1 03. — L. 10833.

— 194203. Pritschenartiges Spielzeug zum Hervorbringen klatschender Geräusche oder bestimmter Töne aus einer mit Griff versehenen Schiene und mit dieser beweglich verbundenen Nebenschienen. Rudolf Stappen, Düsseldorf, Haroldstr. 18. 31/1 03. — St. 5809.

— 194323. Scherz- bzw. Reklamespiegel mit hinter einer Einlage in einer Durchbrechung frei beweglichem Teil einer Abbildung. Joseph Rudolph, Fürth i/B., Johannisstr. 12. 10/1 03. — R. 11660.

— 194341. Als Zuckerwarenpackung und dann als Spielzeug zu benützender schwimmender Vogel. Walther Joerdens, Hof i/B. 30/1 03. — J. 4299.

77h. 194327. Aus einer Brettschaukel bestehende Kippvorrichtung für Flugübungen mittels Schlagflügel, so daß man sich dann unter Zuhilfenahme eines Ballons in beliebiger Höhe und an beliebigen Orten niederlassen kann. Hermann Hartig, Kändler b/Limbach i/S. 15/1 03. — H. 20138.

— 194328. Aus einem über Rollen geführten, belasteten Seil bestehende Aufzugsvorrichtung für Flugübungen mittels Schlagflügel, so daß man sich dann unter Zuhilfenahme eines Ballons in beliebiger Höhe und an beliebigen Orten niederlassen kann. Hermann Hartig, Kändler b/Limbach i/S. 15/1 03. — H. 20139.

79b. 194089. Aus an der Vorderseite von Zigaretten angebrachten Schutzsieben bestehende Vorrichtung zum Zurückhalten des Tabaks. J. Christian Bauer, Fürth i/B., Schwabacherstr. 25. 7/1 03. — B. 21053.

— 194094. Zigarrenpreßkasten mit in Nuten geführten, mittels Schraubenspindel verschiebbaren Preßwänden. Heinrich Telkamp u. Heinrich Eller, Kirchheim b/Heidelberg. 12/1 03. — T. 5107.

— 194099. Preßkiste mit von beiden Seiten pressenden in den Seitenwänden geführten Stirnwänden und Einstellvorrichtung durch Schieber. Karl Geckler, Mundenheim. 20/1 03. — G. 10592.

80a. 193676. Zweiteilige Preßform und Stempel. Otto Desch, Reppist b/Senftenberg. 10/1 03. — D. 7379.

80a. 194211. Vorrichtung für Tonverarbeitung mit einer gemeinsamen Vertikalwelle, welche die Läufer eines mehrfachen Kolierganges und die Misch- und Preßflügel eines direkt unter demselben angeordneten Tonschneiders trägt. Gebrüder Bühler, Uzwil, Schweiz; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 4/2 03. — B. 21297.

81c. 193666. Verpackung aus Pappe zur Versendung von Zement, Kalk, Gips zc. Martin Müller, Offenbach a/M., Tempelseering 6. 18/12 02. — M. 14457.

— 193784. Zigarren- und Zigarettenkisten-Verpackung mit auseinanderziehbarem Deckelbild und Ausleger für Weihnachts- und Gelegenheitsgeschenke. Ferd. Schulte, Bremen, Altmannstr. 27. 24/10 02. — Sch 15300.

— 194191. Graniertes, geknittertes oder gekrepptes, weißes, farbiges Einwickel-, Pack- oder Flaschenpapier. Herrmann & Funke, Berlin. 15/1 03. — H. 20142.

81e. 194197. Fördervorrichtung für Schiffsentladung, gekennzeichnet durch eine oder mehrere, in oder auf einem Pier angeordnete, kontinuierliche Transportvorrichtungen (Fördergurte, Drahtseilbahnen usw.). Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 22/1 03. — L. 10796.

— 194198. Entladevorrichtung für Schiffe, gekennzeichnet durch einen oder mehrere, die Wasserfläche zwischen zwei Piers überspannende, auf beiden Piers laufende Bockkrane. Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm. 24. 22/1 03. — L. 10797.

82a. 194184. Spitzenbleche mit umlegbaren oder feststehenden Stiften zum Trocknen von emailleaufgetragenen, lackierten und anderen Gegenständen. Jacob Pabst, Göppingen. 9/1 03. — P. 7555.

83a. 194011. Mittelstück für Weckeruhren mit darauf eingeprägtem Wecker- und Sekundenzifferblatt. Schlenker & Kienzle, Schwenningen a/N., Württ. 28/1 03. — Sch. 15790.

— 194042. An Uhrwerken eine die Nabe des Rückerarmes umgebende Feder, deren freies Ende den Rückerarm entgegen der Wirkung einer drehbaren Schraube drückt. Charles Rosat, Locle; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/12 02. — R. 11534.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 21/2 02 in Anspruch.

— 194062. Standuhren-Vorderblatt mit Ausschnitten beliebiger Form, hinterlegt von ev. farbigem, geschliffenem oder sonst irgendwie verziertem Glase, Zelluloid, Porzellan, Metall, Holz odgl. Eugen Pincus, Berlin, Große Frankfurterstr. 13. 2/2 03. — P. 7631.

— 194073. Gummiüberzug für Krone und Bügel an Taschenuhren mit Schutzgehäusen. Alphonse Loyson, Straßburg i/E., Steinwallstr. 46. 5/2 03. — L. 10867.

— 194101. Doppelglocken-Weckeruhr mit gleichzeitig als Verzierung dienenden, am Uhrgehäuse befestigten Trägern der Glocke, die mittels gemeinsamen Bügels verbunden sind. Schlenker & Kienzle, Schwenningen a/N., Württ. 28/1 03. — Sch. 15788.

84c. 194188. Betonpfahl von polygonalem Querschnitt mit unterschnittenen oder ausgehöhlten Seiten. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 14/1 03. — M. 14574.

— 194189. Holzpfahl mit aufgesetzter Betonpfahlverlängerung. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 14/1 03. — M. 14575.

— 194190. Betonpfahl mit angepaßten Beipfählen. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 14/1 03. — M. 14576.

85b. 194012. Ventilhahn mit selbsttätig schließendem Ventilkegel und von unten auf denselben wirkendem Hebel. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 28/1 03. — M. 14658.

85e. 194002. Fahrbare Klosettanlage für Bergwerke in Form eines Förderwagens. Carl Michael, Dortmund, Weberstr. 4. 19/1 03. — M. 14617.

85h. 194001. Wasserklosettspülvorrichtung mit am Spülrohr befindlichem, mit Luftventil versehenem Windkessel. J. Michael Weiß, Berchtesgaden. 17/1 03. — W. 13991.

— 194034. Abortspülvorrichtung mit Ventilumsteuerung durch Gleitarm, Klappe und Falle und mit wasserfreiem Spülbehälter bei Nichtgebrauch. Carl Wellmann, Bielefeld, Düppelstr. 3. 5/1 03. — W. 13956.

86c. 194224. Aufhängevorrichtung für Webstuhlladen, mit an den Ladenarmen in der Höhe verstellbaren Schneiden. Fa Peter Kaiser, Ronsdorf, Rhld. 7/2 03. — K. 18419.

86d. 194071. Doppelplüschware aus buntblumigen Pol-Druckkettfäden in Verbindung mit stranggefärbten Kettfäden. Otto Speer, Chemnitz, Adorferstr. 11. 4/2 03. — S. 9260.

86g. 194113. Rietstab aus stärkeren und schwächeren Teilen bestehend. Fa Walter Lackmann, Barmen. 5/2 03. — L. 10858.

87a. 193876. Zange, deren Backen mit Durchlaßöffnungen versehen sind. Oskar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 14/1 03. — K. 18243.

— 194108. Umlegbare Feder für Zangen und verwandte Instrumente jeder Art, bestehend aus einer an dem einen Zangenhalm gelagerten, mittels Brust sich stützenden Zungenfeder. Ferdinand Axmacher, Solingen. 3/2 03. — A 6116.

— 194122. Kistenöffner, bestehend aus einer mit Schneide, Nageleinlagen und Handgriff versehenen Platte. Karl Laubacher, Nancy; Vertr.: Karl Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 7/2 03. — L. 10877.

— 194316. Verstellbare Rohrzange mit an ihrem Vorderende kraterförmig gestalteter Stell- bzw. Spannschraube. Rudolf Vogelsang, Remscheid, Bismarckstr. 80. 11/2 03. — V. 3438.

87b. 194123. Zum Halten verschiedener Werkzeuge dienendes, mit Arretierhebel versehenes, einen rundum geschlossenen Kasten bildendes Heft. Müller & Schmidt, Solingen. 7/2 03. — M. 14726.

— 194397. Aus einem Rohrstück gebildetes hohles Heft. Oskar Stolberg, Berlin, Mabaistr. 9. 3/11 02. — St. 5629.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 156439. Petroleumlampe.
— 163584. Gasbrenner.
Wolfram & Co., Hamburg.
— 159930. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe.
— 172801. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe.
— 178572. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe.
Dessauer Gas-Kochapparate-Fabrik Schöne & Co. G. m. b. H., Dessau-Jonitz.

13b. 166428. Speisewasservorwärmer.
— 185122. Dampfkessel.
Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik H. Pauksch, Akt.-Ges., Landsberg a/W.

21c. 184256. Steckkontakt. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim.

30f. 175764. Zimmerturnapparat. Chs. Lavy & Co., Hamburg.

34. 101375. Schutzdecke für Kinderbetten. Frau Anna Kammer, Stettin, Hohenzollernstr. 22.

34g. 154565. Schemel bzw. Stuhl mit festem Rahmen. Waldemar Hesse, Liebau i/Schl.
42. 117834. Ausziehbares Zielfernrohr usw. G. Teschner & Co., Frankfurt a/O.
54c. 188208. Zur Herstellung von Hülsen dienendes Papier usw. Charles Sumner Bird, East Walpole, Massachusetts, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46.
54g. 145977. Das Zifferblatt einer Uhr umrahmende, auswechselbare Reklameplatte. Carl Mirow, Hamburg, Graskeller 9.
63. 97811. Triebstock für Fahrräder. C. G. F. Schultz, Hamburg, Grimm 25.
77a. 175529. Turnapparat. Chs. Lavy & Co., Hamburg.
87c. 167684. Werkzeugheft. Franz August Nettelbeck, Reinickendorferstr. 9, u. Hellmuth Rechtlieb Struck, Hoher Steinweg 3, Berlin.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

6. 132726. Verstellbarer Lagerfaß-Pichwagen usw. Josef Kempter in Fa Hoz & Kempter, Brauereimaschinenfabrik, Konstanz. 22/2 00. — K. 11863. — 19/2 03.
12. 131077. Mischapparat zum Sättigen von Flüssigkeiten mit Kohlensäure usw. David Boyle, Paterson; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 00. — B. 14341. 19/2 03.
— 131566. Mischapparate zur Herstellung kohlensäurehaltiger Flüssigkeiten usw. David Boyle, Paterson; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/2 00. — B. 14342. 19/2 03.
13. 132947. Kesselspeisewasser-Reiniger usw. Fa M. Bloch, Breslau. 14/3 00. — B. 14491. 23/2 03.
17. 131952. Flächenberieselungskühler usw. W. Schmidt, Bretten. 10/3 00. — Sch. 10763. 21/2 03.
21. 131514. Für jede Trägerbreite einstellbare Schelle usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/3 00. — S. 6096. 20/2 03.
— 132270. Am äußeren Kontaktring von Sicherungen mit konzentrischen Elektroden befestigter Ring usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/3 00. — S. 6107. 20/2 03.
— 133490. Klappenschrank usw. C. Lorenz, Berlin, Elisabethufer 5/6. 7/4 00. — L. 7342. 18/2 03.
— 142827. Emaillewiderstände usw. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 13/3 00. — L. 7271. 20/2 03.
25. 133710. Verstellbarer Flechttisch an Drahtflechtmaschinen usw. Wilhelm Dittrich, Prenzlau. 24/2 00. — D. 5004. 23/2 03.
26. 131400. Aufsatzdeckel für Zylinder von Gasglühlichtbrennern usw. Hamburger Broncewaaren-Fabrik von W. Fähndrich, Hamburg. 27/2 00. — H. 13542. 18/2 03.
30. 132080. Stellvorrichtung für Pendelapparate usw. Medicinisches Waarenhaus (Akt.-Ges.), Berlin. 16/3 00. — M. 9661. 24/2 03.
— 132085. Pendelapparat usw. Medicinisches Waarenhaus (Akt.-Ges.), Berlin. 17/3 00. — M. 9668. 24/2 03.
— 132939. Pneumatisches Bruchband. Wilhelm Petzold, Friedrichshagen. 31/3 00. — P. 5190. 21/2 03.
33. 131089. Eckriegelverschluß für Maulbügel. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 22/2 00. B. 2223. 17/2 03.
34. 131157. Brot- oder Käsehobel usw. Julius Pache, Görlitz, Berlinerstr. 3. 23/2 00. — P. 5109. 18/2 03.
34. 131612. Pelzkapsel usw. Rich. Furcht, Leipzig, Grimmaischestr. 14. 3/3 00. — F. 6512. 17/2 03.
— 131697. Spiegel usw. Oberlausitzer Spiegelfabrik Grabner & Berger, Weißwasser, O/L. 5/3 00. — O. 1740. 19/2 03.
— 133469. Druckvorrichtung für dreiwalzige Wäscherollen usw. Paul Knopp, Berlin, Beuthstr. 16. 13/3 00. — K. 11959. 21/2 03.
35. 131020. Fangvorrichtung für Förderschalen und Fahrstühle usw. C. M. Irmschler, Lugau i/Erzg. 21/2 00. — J. 2927. 18/2 03.
37. 132645. Dachsparren- und Wandstreben-Verbindung an Gewächshäusern usw. O. R. Mehlhorn, Schweinsburg b/Crimmitschau i/S. 20/2 00. — M. 9546. 19/2 03.
— 134019. Vierkantiger Stein usw. J. Stübe, Harsum. 14/4 00. — St. 4056. 19/2 03.
37b. 143772. Parkett- oder Stabfußboden usw. C. R. Rosch, Riesa. 23/2 00. — R. 7818. 21/2 03.
38. 134004. Schleifkörperhaltevorrichtung für Holzputz- und Schleifmaschinen usw. Julius Blüthner, Leipzig, Weststr. 59. 23/3 00. — B. 14541. 20/2 03.
42. 132622. Gliedermaßstab usw. Paul Otto, Leipzig, Körnerstr. 68. 26/3 00. — O. 1759. 20/2 03.
45. 132206. Fliegenfänger usw. Fritz Herkenrath, Coelln, Elbe. 19/2 00. — H. 13499. 17/2 03.
— 132854. Antriebsvorrichtung für die Heuwendertrommel usw. Jos. Bautz, Lochhammer b/Wangen, Algäu. 12/3 00. — B. 14482. 20/2 03.
— 132975. Viehentkupplungsvorrichtung usw. Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 22/2 00. — H. 13515. 17/2 03.
— 133847. Tränkbecken usw. Fa Wilh. Goesmann, Osnabrück. 11/4 00. — G. 7214. 20/2 03.
— 134771. Klappdeckelscharnier für Tränkgefäße usw. Fa Wilh. Goesmann, Osnabrück. 11/4 00. — G. 7215. 20/2 03.
47. 131759. Mit Schutzhauben versehene Gelenke an Ölzuführungen usw. P. A. Brendgen, Cöln, Humboldtstr. 1. 6/3 00. — B. 14454. 18/2 03.
49. 130840. Walze für Bijouteriewaren usw. Anton Rotter, Luzern; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 15/2 00. — R. 7786. 12/2 03.
— 131028. Formeisen usw. Ernst Stoye, Halle a/S., Merseburgerstr. 22. 23/2 00. — St. 3973. 14/2 03.
— 133966. Walzenpaar zur Herstellung von Vogtscharnierwinkel usw. August Knappmann, Herdecke, Ruhr. 19/2 00. — K. 11839. 14/2 03.
54. 132037. Pappbuchstaben usw. J. Doeschner, Leipzig, Querstr. 29. 9/3 00. — D. 5020. 17/2 03.
— 132466. Buchartiger Behälter für Papiermuster. Fa Ferd. Flinsch, Gesellschaft mit beschr. Haftung, Leipzig. 12/3 00. — F. 6540. 15/2 03.
— 132467. Buchartiger Behälter usw. Fa Ferd. Flinsch, Gesellschaft mit beschr. Haftung, Leipzig. 12/3 00. — F. 6541. 15/2 03.
— 131971. Schild &c. aus Zelluloid usw. Gebr. Pilz, Schlettau. 21/2 00. — P. 5104. 19/2 03.
— 139490. Formulare für das Tagebuch usw. Max Kummer, Herrnhut i/S. 19/2 00. — K. 11841. 18/2 03.
— 157241. Tragbare Reklamevorrichtung usw. Emil Stresemann, Berlin, Ritterstr. 114. 17/2 00. — F. 2915. 17/2 03.
57. 154836. Filmschalt- und Verschlußspannvorrichtung usw. Fa Carl Zeiß, Jena. 12/3 00. — Z. 1847. 21/2 03.
71. 130223. Knopfkontrollvorrichtung für Schuhknopfbefestigungsmaschinen usw. Gust. Rafflenbeul, Schwelm i/W. 12/2 00. — R. 7748. 5/2 03.
72. 131777. Gewehrlauföler usw. Herm. Freyer, Freiberg i/S. 8/3 00. — F. 6529. 21/2 03.

72\. 142487. An Gewehren die Anordnung eines besonderen Bügels usw. Franz Neuber, Wiener-Neustadt u. Joseph Tambour, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 5/3 00. — N. 2705. 24/2 03.

77\. 131583. Motorrad als Spielzeug usw. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 1/3 00. — St. 3983. 13/2 03.

— 131692. Stellvorrichtung für den Lenkschemel an Spielzeugen usw. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 3/3 00. — L. 7227. 13/2 03.

— 131693. Spielzeuglaterne usw. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 3/3 00. — L. 7228. 13/2 03.

— 131694. Seitliche Umbiegung der Treibstege usw. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 3/3 00. — L. 7229. 13/2 03.

— 132120. Spielzeug-Adhäsions- und Zahnrad-Eisenbahn usw. Gebr. Märklin & Cie, Göppingen. 5/3 00. — M. 9610. 12/2 03.

— 132410. Puppenkopf usw. Robert Carl, Köppelsdorf. 16/3 00. — C. 2648. 11/2 03.

80\. 133274. Muffelofen usw. W. Ullrich, Magdeburg-B., Feldstr. 62a. 7/3 00. — U. 996. 25/2 03.

81\. 131143. Metallecken für Koffer usw. Moritz Heinemann, Bielefeld, Oberntorwall 2. 21/2 00. — H. 13509. 12/2 03.

85\. 132901. Sinkkasten usw. Wilhelm Suhrmann, Dortmund. 23/2 00. — S. 6059. 17/2 03.

— 132978. Spülvorrichtung usw. Ed. Grube, Alt-Rahlstedt, Holst. 26/2 00. — G. 7085. 24/2 03.

— 137062. Führung und Hubbegrenzung an Wasserglocken für Klosettspülkästen usw. H. C. B. Rode, Hamburg, B. d. Strohhause 46. 3/3 00. — R. 7849. 19/2 03.

86\. 134759. Webeblatt usw. Gustav Beckers, Krefeld, Ürdingerstr. 78. 15/3 00. — B. 14500. 23/2 03.

Änderung in der Person des Vertreters.

49\. 130840. Walze für Bijouteriewaren. Anton Rotter, Luzern. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

10b. 147109. Aus konsistentem Spiritus bereitete Körper usw.

— 147110. Aus konsistentem Spiritus bereitete Körper usw.

— 147210. Konsistenter Spiritus usw.

34f. 187324. Muschelware usw.

— 189794. Schiffsrümpfe usw.

41a. 178713. Gravierte Preßformen zur Hut-Fabrikation.

45e. 188804. Planschüttler usw.

51b. 191548. Musikwerk usw.

71b. 183070. Schnürknopf usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 25. Februar bis 3. März 1903 erloschen.

130307 355 bis 358 412 bis 416 418 bis 425 493 bis 503 544 545 547 549 609 bis 617 619 bis 625 627 628 672 673 676 bis 678 680 bis 686 734 bis 738 740 742 744 745 788 789 838 839 841 bis 857 917 919 bis 922 131000 1 134 bis 140 212 227 231 246 247 329 bis 332 386 435 564 682 684 730 bis 733 802 916 994 bis 997 132250 251 331 643 644 847 900 974 133028 53 175 213 266 509 574 707 134279 553 554 135203 276 613 652 782 136085 449 139680 140401 142377 143084 430 165512 173077 u. 176901.

Infolge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Februar 1903 erloschen.

70015 82 86 97 143 145 147 148 152 160 162 165 166 169 229 239 240 253 312 318 367 377 422 423 442 445 bis 448 472 473 477 514 515 521 522 536 537 538 543 544 545 547 593 601 609 615 660 716 717 718 720 729 732 733 788 790 801 806 810 815 818 819 858 864 867 892 894 898 904 906 933 942 943 951 960 966 990 993 71008 35 42 82 98 106 107 112 115 117 134 142 143 149 152 153 160 162 181 187 188 198 206 208 223 224 241 253 255 277 279 281 284 287 289 293 295 297 302 305 318 325 327 350 352 358 359 386 388 394 404 409 413 414 421 452 465 469 477 480 481 488 496 527 531 559 571 606 607 608 616 623 624 627 629 631 637 669 682 684 689 690 726 737 743 752 753 755 776 802 808 822 879 883 890 891 896 902 905 908 941 945 951 986 990 992 72035 39 45 46 116 120 204 215 227 230 238 239 246 321 375 380 384 386 389 390 477 478 479 485 488 497 571 587 645 652 806 878 73113 114 208 278 434 437 603 604 605 756 851 872 908 969 970 971 974 74355 676 677 75026 281 284 76081 77598 78110 277 79905 81223 82322 83982 85284 87043 391 91575 92122 93238 309 724 94336 98661 103916 106921 u. 119320.

Berlin, den 11. März 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 *M* bezw. 15 *M* für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 18. März Nr 11.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht. — Verzeichnis der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichnis der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 12. März 1903.)

Klasse

2b. C. 10235. Maschine zum Aufwickeln von flachen Teigsträngen. — Albert Currle, Stuttgart, Silberburgstr. 167. 25/10 01.

4f. F. 16190. Vorrichtung zum Abbrennen von Glühkörpern. — Ferdinand Fritz, London; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/4 02.

5b. W. 19157. Fahrbare Vorrichtung zur Gewinnung von Stückkohle vermittels bohrender Werkzeuge und Keile. — Dr Conrad Wissemann, Gelsenkirchen. 17/5 02.

6b. L. 17141. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht; Zus. z. Anm. L. 16887. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 25/8 02.

— L. 17470. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht; Zus. z. Anm. L. 16887. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 23/8 02.

— W. 19865. Aus Drahtglasplatten zusammengesetztes Gefäß, insbesondere für Gärzwecke; Zus. z. Pat. 139162. — Anton Weber, Fischern-Karlsbad; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/11 02.

7a. P. 13253. Rohrwalzwerk mit gestützten Dornstangen. — W. Pilkington, Erdington, Grfsch. Warwick, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/1 02.

7c. B. 31908. Walzenpaar zum Walzen oder Drücken von Profilen in Bleche odgl. — W. Busch, Kray b/Essen. 14/6 02.

7e. F. 15631. Verfahren zur Herstellung von Litzen aus schmalen, flachen Metallstreifen. — William Fehr, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte, Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 26/11 01.

7f. S. 16246. Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Trauringen. — Arnold Samans, Jülich. 29/3 02.

8a. G. 16497. Kessel mit Übergußvorrichtung und Flüssigkeitspumpe zum Kochen, Färben, Bleichen, Imprägnieren usw. von Textilmaterialien. — Fa Fr. Gebauer, Berlin. 21/1 02.

— G. 17016. Vorrichtung zum Behandeln von Textilmaterialien mit kreisenden Flüssigkeiten. — Dr Heinrich Guembel, Lambrecht, Rheinpf. 4/6 02.

— L. 16529. Streckvorrichtung für Strähngarn, insbesondere für mercerisierte Garne und Seide. — Richard Lobe, Sonnborn a/Wupper. 8/3 02.

8b. C. 11335. Messer für Scherzylinder zum Scheren von Geweben usw. — Riley Carr u. Arthur Henry Smith, Sheffield, Engl.: Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/12 02.

11c. R. 17211. Maschine zum Einschlagen von runden Ecken an Buchdeckeln, Plakaten udgl.; Zus. z. Pat. 130816. — Bruno Römer, Siegmar b/Chemnitz i/S. 17/9 02.

12a. C. 11022. Verfahren zum Rektifizieren von Flüssigkeiten. — Fulbert Calmant, Paris; Vertr.: E. Utescher, Pat.-Anw., Hamburg 5. 5/8 02.

12e. W. 19105. Verfahren zum Abscheiden von festen und flüssigen Bestandteilen bzw. Verunreinigungen aus Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen; Zus. z. Pat. 133566. — Paul Winand, Charkow, Rußl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 2/5 02.

12i. G. 17086. Apparat zur Elektrolyse von Wasser. — Pompeo Garuti, Tivoli, Ital.; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 24/6 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Italien von 18/1 92 auf Grund einer Anmeldung in Italien (Patent 62310/239) vom 13/1 02 in Anspruch.

— T. 8134. Verfahren und Vorrichtung zur elektrolytischen Darstellung von Alkalichloraten und -perchloraten. — Richard Threlfall, Birmingham u. George Edward Wilson, Park-Hall b/Kidderminster, Engl.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/4 02.

12l. N. 6030. Verfahren zur Aufarbeitung von natürlicher Soda (Trona, Urao usw.). — Emil Naumann, Cöln-Riehl. 29/1 02.

12q. A. 9370. Verfahren zur Darstellung einer Quecksilberverbindung der β-Naphtoldisulfosäure R.

— Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 12/9 01.

12q. C. 11031. Verfahren zur Darstellung von 3-Chlor-4-amino-1-phenol. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. 7/8 02.

— S. 17219. Verfahren zur Diazotierung schwierig diazotierbarer Amidokörper. — Dr Paul Seidler, Grunewald b/Berlin. 22/11 02.

12r. H. 27511. Verfahren zur Darstellung von konzentrierter Essigsäure aus Acetaten. — Heinrich von Hochstetter, Troppau, Oesterr.-Schles.; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 8/2 02.

13a. B. 29047. Dampfkessel mit Thermit-Beheizung. — J. Breitbart, Steele a/d. Ruhr. 16/4 01.

— H. 28163. Flammrohrkessel mit rückkehrenden Heizröhren. — J. Heinrici, Frankfurt a/M., Schweizerstr. 88. 20/5 02.

— H. 28945. Kammerwasserröhrenkessel mit Oberkessel und innerhalb des zum Schlammsammler führenden Abfallrohres gleichachsig angeordnetem Schlammabführrohr. — A. Hering, Nürnberg, Lauferthorgraben 17. 23/9 02.

— H. 29668. Kammerwasserröhrenkessel. — Hugo Hartung, Berlin, Wiclefstr. 16/17. 6/1 03.

— R. 15798. Wasserröhrenkessel mit Ober und Unterkesseln und einem zwischen Ober- und Unterkesseln den Heizraum einschließenden Wassermantel. — Garrett Herring Rheutan, San Francisco, California, u. Robert Beals Lincoln, Waltham, Mass., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/8 01.

15d. M. 20691. Einrichtung für die Herstellung einer Schriftschablone und Befestigung derselben auf der Drucktrommel von Vervielfältigungsmaschinen. — Nate Mock, Berlin, Friedrichstr. 59/60. 6/12 01.

16. Z. 3474. Siebboden für Vorrichtungen zum Sterilisieren, Trocknen, Pulverisieren und Desinfizieren von Tierkadavern, Fischen, Fleischabfällen, Knochen, Dung, Fäkalien, Obst, Gemüse u. a. m. — J. Zettritz, Britz b/Berlin. 29/1 02.

17c. F. 16413. Kühlvorrichtung. — Wilhelm Funck, Hornberg i/B. 14/6 02.

18a. M. 20465. Verfahren nebst Ofen zur direkten Erzeugung von schmiedbarem Eisen und Stahl. — Joseph Leinberger, Darmstadt, Niederramstädterstr. 1. 19/10 01.

20d. F. 16046. Schutzfangvorrichtung für Fahrzeuge mit einem um eine horizontal und rechtwinklig zur Fahrtrichtung gelagerte Achse kippbaren Aufraffer. — Jacob Fischer u. Hermann Schneider, Solothurn, Schweiz; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 17/3 02.

20f. S. 16058. Kontrollvorrichtung für die elektrische Arbeitsstromleitung an elektrisch und durch Luftdruck gesteuerten Luftbremsen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/2 02.

20h. Sch. 19289. Einrichtung zur Übergabe von Paketen odgl. an fahrende Züge. Schloma Schur, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Curt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/9 02.

20i. Sch. 18478. Drahtbruchsperre für Weichenantrieb. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 12/3 02.

20l. Sch. 19428. Stromabnehmer für elektrische Fahrzeuge. — Max Schiemann, Dresden-A., Struvestr. 33. 23/10 02.

21a. A. 8466. Schnurloser Klappenschrank für Zentralmikrophonbatterie, bei welchem jede Verbindung zwischen 2 Teilnehmern durch Einsetzen eines einzigen schnurlosen Stöpsels in eine die betreffende Verbindung bereits vorgebildet enthaltende Klinke (sogenannte Verbindungsklinke) erfolgt. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 2/11 01.

21a. A. 9503. Schaltungsanordnung in Fernsprechanlagen udgl. zur Sicherung des Fritteranrufes. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 25/11 02.

— A. 9621. Verfahren zum Abstimmen verschiedener funkentelegraphischer Stationen auf eine und dieselbe Wellenlänge; Zus. z. Pat. 138144. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 8/1 03.

— F. 16611. Verfahren zum Telegraphieren mittels elektromagnetischer Wellen. — Reginald Aubrey Fessenden, Manteo, V. St. A.; Vertr: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/8 02.

— R. 16623. Tastenwerk für Geber elektrischer Telegraphen, bei welchen durch Anschlagen der einzelnen Tasten die Schließung von je zwei oder mehr in das Tastenwerk mündenden Ortsleitungen unterbrochen bzw. vorbereitet wird. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 18/4 02.

21b. R. 14993. Verfahren zur Erzeugung von Elektrizität mit Hilfe von Gasketten. — Ewald Rasch, Potsdam, Lennéestr. 71. 22/12 00.

21c. S. 16827. Verfahren zur Verhinderung des Verbrennens der metallischen Anschlußstücke von geschlossenen Schmelzsicherungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/8 02.

21f. R. 16430. Zündungsvorrichtung für Glühkörper aus Leitern zweiter Klasse; Zus. z. Pat. 116720. — Carl Raab, Kaiserslautern, Mainzerstr. 20. 27/2 02.

— S. 13270. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind; Zus. z. Pat. 137576. — Elektrodon-Bogenlicht-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 20/1 00.

— S. 13596. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind; Zus. z. Pat. 137576. — Elektrodon-Bogenlicht-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 24/4 00.

— W. 15984. Elektrische Lampe mit Osmiumglühfaden; Zus. z. Pat. 138135. Österreichische Gasglühlicht u. Elektricitätsgesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/2 00.

22d. F. 16574. Verfahren zur Herstellung eines gelben bis braungelben Schwefelfarbstoffs. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 2/8 02.

24a. C. 10162. Regelungsvorrichtung für Essenschieber, bestehend aus einem durch den Dampfdruck eingestellten Hebel und einem mit diesem verbundenen, zur Dampfverteilung in den Zylinder des Einstellkolbens für den Essenschieber dienenden Ventil. — Francis Emmit Collins, Conshohokin, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/9 01.

— M. 20629. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Pat. 97217 u. Zus. z. Zus.-Pat.-Anm. M. 20519. — Fa Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 22/11 01.

24c. D. 12482. Gasretortenofen mit freier Rückwand. — Otto Debruck, Düsseldorf, Schumannstr. 48. 24/4 02.

25a. C. 11193. Fadenführvorrichtung für Strick- und Wirkmaschinen zur Herstellung plattierter Ringelware. — Ernst Claes, Mühlhausen i/Th. 22/10 02.

25d. M. 22295. Verfahren zur Herstellung von Smyrnaarbeiten. — Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 20/8 02.

29a. P. 14349. Riffelmaschine zum Entknoten von Flachs, Hanf odgl. — Dr Carl Ferdinand Petermann, Chemnitz, Peterstr. 1. 24/12 02.

30d. H. 28723. Injektionsspritze. — Engelbert Hriss, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 6. 14/8 02.

30h. C. 10561. Verfahren, Tabletten für Mund-, Haar- und andere kosmetische Wässer herzustellen. — Chemische Fabrik Zwönitz, Zwönitz i/S. 24/2 02.

31c. K. 23984. Verfahren zur Herstellung von porösen, dabei aber festen Sandformen oder Kernen. — F. Kindling, Halle a/S.-Trotha. 8/10 02.

32a. S. 16280. Vorrichtung zur Herstellung von Tafelglas, bei welcher das Glas in Tafelbreite aus einem Behälter unter Druck ausgepreßt und dann durch eine unter dem Behälter angeordnete Walzvorrichtung geschickt wird. — Hermann Seiba, Uhsmannsdorf. 5/4 02.

34f. Sch. 18705. Vorrichtung zum Aufhängen von Gegenständen. — Carl Schröder, Güstrow i/M. 1/5 02.

34g. L. 17179. Verstellbare Rückenstütze. — Carl Heinrich Lühr, Winsen a/Luhe. 3/9 02.

34l. Sch. 16943. Behälter mit an- und abschraubbarem Abfüllrohr für flüchtige, leicht brennbare Flüssigkeiten. — Ludwig Schön, Wien; Vertr.: A. Specht u. J. D Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/2 01.

35a. B. 31856. Aufzug für Heu, Getreide udgl. mit Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen der Windevorrichtung beim Lockerwerden des Hebeseiles. — Fa Karl Böhmer, Alzei, Rheinhessen. 7/6 02.

— H. 28423. Treibscheibe für Fördermaschinen, Aufzüge udgl. — Fritz Herkenrath, Duisburg, Kramerstr. 25. 30/6 02.

36d. A. 8292. Verfahren zur Wärmeregelung unter Veränderung der wirksamen Heizfläche durch in die Heizkörper von Dampfheizanlagen eingeführte Luft. — Charles Goold Armstrong, Chicago; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/8 01.

37d. W. 19698. Vorrichtung zum zugsicheren Verschließen von Hoteleingängen usw., bestehend aus durch endlose Ketten odgl. verbundenen Türen, welche in zwei nebeneinander liegenden Durchgängen parallel zu einander verschoben und an den Enden der Durchgänge von dem einen in den anderen übergeführt werden. — Julius Wendler, Berlin, Leipzigerstr. 118. 3/10 02.

42c. F. 16895. Zusammenlegbares Stativ. — John Fröberg, Finspong, Schweden; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/11 02.

42f. H. 28049. Feder- oder Neigungswage. — Josef Hoffer, Dortmund. 3/5 02.

43a. W. 19931. Geldaufzähler. — J. Hans Wismar, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 33. 1/12 02.

44b. H. 28614. Abnehmbarer Pfeifenkopfdeckel mit Nachstopfvorrichtung und mit im Deckel verschiebbaren, durch Federn gegen den Pfeifenkopfrand gedrückten Haltern. — Abraham Nilsen Hovland, Horten, Norw.; Vertr.: H. Kautz, Pat.-Anw., Charlottenburg. 26/7 02.

45a. U. 1607. Pendelrahmen mit schrägen Scheiben als Arbeitswerkzeuge an Maschinen zum Kartoffelbau. — Maria Unterilp, Charlottenburg, Fasanenstr. 22. 1/5 00.

45e. R. 16493. Getreideprobensichtemaschine mit Uhrwerk. — Alfred Reiß, Temesvár, Ung.; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/3 02.

45f. Sch. 18220. Blumentopf. — Dr W. Schaefer, Hagen, Westf., Buschеystr. 23. 16/1 02.

45g. B. 32438. Selbsttätig wirkendes Sieb für Milch und andere Flüssigkeiten. — Anthon Kofod Vidstrup, Tornegaard, Dänem.; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 26/8 02.

45h. F. 16653. Lagerung für nach oben und unten bewegliche Stallbäume. — Christopher Franzen, Meldorf, Holst. 22/8 02.

— K. 22856. Vorrichtung zum Füttern von Fischen. — E. W. Klinkmüller, Luckau, Lausitz. 8/3 02.

45k. Z. 3748. Stabförmiger Fliegenfänger mit oberem und unterem Behälter zur Aufnahme des Klebstoffes. — Johann Zierl, Hechingen. 8/11 02.

46b. J. 6811. Explosionskraftmaschine mit zwei miteinander verbundenen Zylindern von verschiedenem Durchmesser. — Gustav Ihle, Berlin, Motzstr. 56. 27/5 02.

46c. V. 4702. Vorrichtung zur Entleerung der Wasserleitungen und der Kühlwasserräume bei Verbrennungskraftmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Nürnberg. 31/5 02.

47e. S. 16305. Schieber zur gemeinsamen Füllung und Absperrung der Zylinder mehrzylindriger Schmierpressen; Zus. z. Pat. 118977. — Sächsische Armaturen-Fabrik Akt.-Ges. vormals W. Michalk, Deuben b/Dresden. 12/4 02.

48a. W. 19599. Verfahren zur Verhütung des Ausblühens und Rostens von galvanisch plattierten Gegenständen. — Christian Weber, Berlin, Alte Jakobstr. 16. 10/9 02.

48c. Sch. 18884. Verfahren zum Emaillieren eiserner Gegenstände. — Carl C. Schirm, Grunewald b/Berlin. 16/6 02.

49a. E. 8666. Zahnräderwechselgetriebe für elektrisch betriebene Bohrmaschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 17/9 02.

49d. G. 17755. Klemmvorrichtung für Kurbelachsendrehbänke. — Fa G. F. Grotz, Bissingen a/Enz. 19/12 02.

49e. G. 17047. Schmiedepresse; Zus. z. Pat. 120243. — Gesellschaft für Huberpressung G. m. b. H., Berlin. 12/6 02.

49f. N. 6219. Aluminiumlot und Verfahren zur Herstellung desselben. — Elizabeth Emmeline Neild u. Frank Campbell, Holly Lodge, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/6 02.

— P. 13569. Verfahren zum Ausbessern von Fehlstellen in Eisen- und Stahlgußstücken mittels des elektrischen Lichtbogens; Zus. z. Anm. P. 13397. — Carl Pahde, Breslau, Hohenzollernstr. 63/65. 18/4 02.

49i. D. 12257. Verfahren und Maschine zum Zusammensetzen oder zum Zerlegen der bei der Herstellung von Blattmetallen verwendeten Formen. — Heinrich Dorsch u. Jakob Heinrich, Fürth. 14/2 02.

54b. B. 32516. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl.; Zus. z. Pat. 139886. — Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 6/9 02.

— H. 28258. Verschluß für Briefumschläge udgl. — Maurice Mearie Hadamar, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 3/6 02.

54g. O. 3925. Vorrichtung zum Befördern der einzelnen Karten oder Blätter eines Stapels mittels einer Halteplatte und einer mit ihr gegenläufig verbundenen Abstechplatte vor eine Schauöffnung. — Dietrich H. Ochs, Cöln a/Rh., Sternengasse 71. 10/5 02.

55d. F. 16821. Vordruckwalze für Papiermaschinen. — Fa Hermann Finckh, Reutlingen. 14/10 02.

59a. K. 23857. Druckregler. — Adolf Kolbe, Frankfurt a/M., Zeil 67. 15/9 02.

61a. B. 30415. Chemischer Feuerlöscher mit am äußeren Gehäuse befestigtem Träger für die Säureflasche. — Arthur Campbell Badger, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/11 01.

63c. E. 8462. Einrichtung zum Anzeigen der Geschwindigkeit von auf horizontaler Strecke mit konstanten Widerständen und konstanter Belastung verkehrenden, durch eine Explosionskraftmaschine mit veränderlichem Kolbenhub angetriebenen Motorfahrzeugen. — Maurice Auguste Eudelin, Joinville-le-Pont, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 6/6 02.

63k. D. 12819. Fahrradkurbelbefestigung. — Alfred Draeger, Berlin, Elsasserstr. 83. 2/9 02.

65a. H. 28938. Klappleiter zum Besteigen der oberen Kojen auf Schiffen. — Hoskins & Son, Limited, Birmingham, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 22/9 02.

68a. H. 29460. Sicherheitsverschluß für Türen udgl. — Emil Heinrich, Hamburg, Billhörner Röhrendamm 40. 10/12 02.

— Sch. 19752. Lagerung des Drückerdornes für Fallenschlösser. — Albert Schneider, Soest. 12/1 03.

68b. F. 16651. Türverschluß mittels eines gegen die Türflügel zu verriegelnden Querbalkens. — Christopher Franzen, Meldorf, Holst. 22/8 02.

— Sch. 18757. Fensterflügelverschluß- und Feststellvorrichtung. — Friedrich Schnaitmann, Ludwigshafen a/Rh. u. August May, Oppau. 12/5 02.

71c. T. 8442. Maschine zum Abschneiden und Einpressen von Schnürbandhaken in das Oberleder von Schuhen udgl. — John Coppell Telfer, Kansas-City, V. St. A.; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 22/9 02.

72a. E. 8819. Einrichtung an Militärgewehren zur Verhinderung der Abgabe scharfer Schüsse gelegentlich des Schießens mit Platzpatronen. — Erste ungarische Conservenfabrik und Metallwaarenfabrik des Manfred Weiß, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/11 02.

— R. 16990. Abzugsvorrichtung für Zylinderverschlußgewehre. — Charles Henry Augustus Frederick Lockhart Roß, Balnagowan Castle, Schottl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.Anwälte, Berlin C. 25. 31/7 02.

74d. D. 13114. Signalhorn. — Deutsche Signal Instrumenten-Fabrik, Pfretzschner & Martin vorm. M. C. R. Andorf, Markneukirchen. 13/12 02.

76c. Sch. 19095. Vorrichtung für Spinnmaschinen mit von oben angetriebenen Flügeln und festen Spindeln zur Mitnahme des Spulenrohres durch den Flügel. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 9/8 02.

76d. V. 4870. Kreuzspulmaschine mit Schlitztrommel; Zus. z. Pat. 139561. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 31/10 02.

77f. Z. 3766. Vorrichtung zur Aufstellung und Aufbewahrung von Spielzeugfiguren. — Gebr. Zolles, Fürth i/B. 1/12 02.

77h. R. 17311. Drachenballon. — August Riedinger, Augsburg. 18/10 02.

79b. K. 23110. Mundstückpapierspirale für Zigaretten. — Ewald Koerner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 24/4 02.

— K. 23414. Verfahren zur Verhinderung der Gradbildung bei Papierspiralen für Zigarettenmundstücke. — Ewald Koerner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 24/4 02.

79b. L. 16436. Hülsenzuführvorrichtung für Zigarettenstopfmaschinen. — Leonard Lindelöf, Helsingfors, Finland; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 15/2 02.

80a. B. 4674. Formmaschine für Ziegel udgl. — Arnold Bobach, Brielow b/Brandenburg a/H. 7/5 02.

82a. B. 30797. Heizbrenner an Röstrommeln. — Georg Wilhelm Barth, Ludwigsburg. 14/1 02.

— P. 13418. Vakuumtrockenverfahren für gegen Erhitzung empfindliches Gemüse und Obst. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 3/3 02.

86c. H. 29069. Bremsvorrichtung für Webkettenbäume. — Huber, Müller & Cie, Zürich; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/10 02.

86f. C. 9972. Mustervorrichtung für Gardinenstühle. — John Cuthbertson, Frainsville u. John Emanuel Dudson, Nottingham, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/7 01.

87a. W. 18610. Schraubenschlüssel mit gegen den Griff drehbarem Maulteil. — Richard Wiechert, Schöneberg, Feurigstr. 15. 15/1 02.

89c. H. 27433. Diffusionsbatterie mit ununterbrochener Fortbewegung des Gutes, insbesondere von Rübenschnitzeln, unter Wasserdruck. — Josef Hyros u. Alois Rak, Böhmisch Brod; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/1 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. März 1903.)

3b. K. 23466. Krawattenbefestigung. — Johannes Kochanowsky, Breslau, Berlinerstr. 7. 14/5 02.

— Sch. 19504. Krawatte. — Ignaz Schroeder, Neustadt, Wpr. 11/11 02.

4a. G. 17193. Halter mit Klemmvorrichtung zum Befestigen elektrischer Glühlampen. — Th. Gajowski u. F. Wielitzek, Gleiwitz. 22/7 02.

9. B. 30235. Träger für Handbürsten aus Blech. — Hermann Bergmann u. Hans Bergmann, Berlin, Lindowerstr. 20. 19/10 01.

11e. A. 8876. Sammelmappe. — Otto Richard Aurich, Chemnitz, Schillerstr. 17/4 02.

12f. D. 12263. Selbsttätiger Ausflußregulator für Flüssigkeiten mit veränderlichem Niveau. — Didelon & Cie, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/2 02.

— K. 22950. Selbsttätig arbeitendes Druckgefäß zum Heben von Säuren. — Ludwig Kaufmann, Aachen. 22/3 02.

12i. U. 2039. Verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure aus Schwefelwasserstoff. — The United Alkali Co. Ltd, Liverpool; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/5 02.

12q. A. 8926. Verfahren zur Darstellung einer Quecksilberoxychloridverbindung. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 5/5 02.

12r. N. 6237. Vorrichtung zum Reinigen der durch Zersetzung von Naphtha oder Steinkohlenteer entstehenden Destillationsprodukte. — Alexander Nikiforoff, Moskau; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/10 01.

14c. R. 16162. Regelungsvorrichtung für Dampfturbinen. — Auguste Camille Edmond Rateau, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 17/12 01.

14f. Sch. 19373. Flüssigkeitspuffer für freifallende Ventile. — Otto Schneider, Barop. 13/10 02.

15c. H. 26720. Verfahren zur Herstellung von Druckformen, bei welchem die Zurichtung in die

Druckform selbst verlegt ist. — Eugen Hackh, Stuttgart, Schwabstr. 46. 27/7 01.

15b. F. 16008. Zylinderschnellpresse; Zus. z. Pat. 78272. — Faber & Schleicher Akt. Ges., Offenbach a/M. 8/3 02.

15g. C. 9211. Schreibmaschine mit durch Kraftantrieb bewegten Typenhebeln. — Thaddeus Cahill, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 31/7 00.

— L. 16704. Tastatur für Schreibmaschinen, Klaviere udgl. — J. H. Laudenbach, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 21/4 02.

18a. G. 16671. Verfahren zur Herstellung von Siliciumeisen unter gleichzeitiger Gewinnung von Oxyden der Alkalien oder Erdalkalien. — Gustave Gin, Paris; Vertr.: Dr. Wilhelm Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau-Berlin. 7/3 02.

19b. N. 6119. Verfahren zur Verhinderung der Staubentwickelung und zur Instandhaltung der Oberfläche von Wegen, Bahnkörpern, Höfen, offenen und geschlossenen Räumen udgl. — Chemische Fabrik Flörsheim, Dr H. Noerdlinger, Flörsheim a/M. 1/4 02.

20a. P. 13481. Seilklemmuffe für Förderseile mit Feststellkeil. — Léon Perret, St. Petersburg; Vertr.: B. Petersen, Berlin N.W. 6. 20/3 02.

20b. G. 16819. Schlittenvorrichtung für Eisenbahnzüge zur Weiterbeförderung der Wagen beim Entgleisen derselben mit einer über dem Gleise ruhenden Gleitschiene. — Friedrich Gehricke, Ritterstr. 114, u. Friedrich Bollmann, Warschauerstr. 80, Berlin. 17/4 02.

20e. Z. 3678. Vorrichtung zum Anheben der Hauptkupplung unter Vermittlung der Sicherheitskupplung. — Vincenz Zwilling, Charmeze b/Oświecim, Galiz.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/8 02.

20f. B. 31049. Kuppelschlauch mit zwei ineinanderliegenden Luftleitungen für Doppelbremsen mit zwei durchgehenden Hauptleitungen. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde. 14/2 02.

20l. S. 16564. Vielfachschaltung zum Steuern elektrischer Züge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/6 02.

21a. K. 23736. Linienwähler mit direkter Schaltung und gemeinsamer Ruf- und Sprechbatterie. — Töpffer & Schädel, Berlin. 21/8 02.

— P. 13390. Linienwähler. — Isaac Hardy Parsons u. Gent & Co., Leicester u. Thomas Sloper, Wilts, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/2 02.

— S. 16366. Schaltungsanordnung für Fernsprechnebenstellen und selbsttätigen Schlußruf durch Gleichstrom. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/4 02.

— T. 8253. Schaltung für Fernsprechvermittelungsämter, bei denen das Schlußzeichen durch das Leitungsrelais gegeben wird. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 17/6 02.

21c. A. 9468. Selbsttätiger Ausschalter für Wechselstromanlagen. — Akt.-Ges. Brown, Boveri & Co., Baden, Schweiz; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/11 02.

— E. 8518. Schmelzsicherung mit Schmelzdrähten, die in Flammenbogen erstickendem Material eingebettet sind. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 30/6 02.

— G. 16667. Schmelzsicherung. — Bruno Gernoth, Wilhelmstr. 78, u. Max Steinweg, Kaiserstr. 72, Dortmund. 6/3 02.

— S. 16994. Sicherungsstöpsel; Zus. z. Pat. 135164. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/10 02.

21b. B. 32363. Bürstenverbindung an mehrpoligen Gleichstromankern. — Carl H. Bay, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 99. 14/8 02.

— L. 16723. Verfahren zur Befestigung des wirksamen Eisens im seitlich angebrachten Gehäuse elektrischer Maschinen. — Fa Richard Lüders, Görlitz. 26/4 02.

— S. 17061. Verfahren zur Aufbringung in Schablonen hergestellter Spulen auf die genuteten wirksamen Eisenteile elektrischer Maschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/10 02.

21e. R. 16561. Verfahren zum Umschalten der auf einem elektrischen Leitungsnetz verteilten Elektrizitätszähler auf einen anderen Tarif. — Jean Renous u. Albert Camille Leopold Turpain, Bordeaux; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/4 02.

— R. 17193. Als Tascheninstrument ausgebildeter Spannungsmesser. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02.

— R. 17195. Elektrisches Meßgerät. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02.

21f. O. 3931. Verfahren zur Verhütung des bei Glühlampen mit verunreinigten Osmiumfäden in der Birne auftretenden dunklen Belages. — Österreichische Gasglühlicht- und Elektricitätsgesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/5 02.

21g. A. 9641. Veränderlicher Kondensator. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/1 03.

— H. 28921. Röntgenröhre; Zus. z. Anm. H. 27236. — Firma W. A. Hirschmann, Pankow-Berlin. 19/9 02.

22b. K. 22024. Verfahren zur Darstellung eines braunen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 5/10 01.

22f. V. 4577. Verfahren zur Herstellung von Eisenfarben. — Raymond Vidal, Usine Vidal, Argenteuil, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/2 02.

22g. Sch. 18332. Verfahren zur Herstellung einer Anstrichmasse für Holzwerk und Schiffsböden. — G. A. Schrader, Billwärder b/Hamburg. 13/2 02.

— Sch. 19547. Verfahren zur Herstellung eines schneeähnlichen Anstrichmittels für Christbäume. — C. Schmotter & Co., Berlin. 22/11 02.

23a. H. 27626. Verfahren zur Gewinnung von Fett und Düngstoffen aus Fäkalien. — Emanuel Heimann, Braunschweig, Leisewitzstr. 8a. 26/2 02.

24a. G. 16176. Druckausgleichung bei Feuerungen; Zus. z. Pat. 130795. — Richard Goll, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 101. 19/10 01.

— M. 22009. Rauchkammerfunkenfänger mit einem unterhalb des Schornsteines in der Rauchkammer aufgehängten Kasten mit klappenförmigem Boden. — Maschinenfabrik Esterer A. G., Altötting. 11/8 02.

25a. L. 16621. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware. — Paul Lotter, Zeulenroda. 1/4 02.

26a. C. 10926. Verfahren zur kontinuierlichen Erzeugung von Wassergas; Zus. z. Pat. 103454. — Dr Emil Felix Hermann Clauß, Meerane i/S. 30/6 02.

26e. P. 14193. Beschickungsvorrichtung für Gasretorten und Feuerungen. — Adolf Pfeiffer, Hedelfingen b/Stuttgart. 4/11 02.

34a. A. 8674. Anheizvorrichtung für Spiritusbrenner. — Carl Arpurth, Neue Jakobstr. 21, u. Rudolf Holz, Breslauerstr. 11, Berlin. 5/2 02.

34b. N. 6215. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ablesen von Gewicht und Preis abzuteilender Waren. — Charles Edward Noble, Colorado Springs, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 28/5 02.
34e. H. 28755. Vorrichtung zum Auseinanderhalten der Zugschnüre bei Zuggardinen. — Hermann Haucke, Wevelinghoven. 21/8 02.
34g. M. 22121. Ruhebett. — Fa Adolf Maurer, Stuttgart. 30/8 02.
34k. L. 16870. Reinigungsmittel. — Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 9/6 02.
34l. T. 8053. Verfahren zum Warmhalten von Gefäßen. — Fritz Helliger, Andernach. 1/3 02.
37b. St. 7485. Verfahren zur Herstellung von mit aufgeklebten Papierverzierungen versehenen und mit einem weiter- und säurebeständigen Lack überzogenen Platten aus Pappe zur Verkleidung von Decken und Wänden. — Steinkühler & Mendel, Barmen. 10/4 02.
38c. S. 17350. Einspannrahmen für zu polierende oder zu furnierende Leisten. — Selle, Zorn & Cie, Berlin. 22/12 02.
38h. L. 15739. Füll- und Entleerungsventil für Vorrichtungen zum Imprägnieren von Langhölzern. — Georg Friedrich Lebioda, Boulogne s. Seine; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 20/5 01.
40a. H. 28132. Schachtofen mit getrennter Zuführung von Erz und Brennstoff. — William Frederick Hannes, Deming, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/5 02.
43a. J. 7132. Fahrpreisanzeiger für Wege- oder Zeitantrieb. — Internationale Taxameter-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 29/12 02.
— S. 16448. Geldzählapparat. — Felix Seitz, Cöln a/Rh., Josephstr. 2. 15/5 02.
43b. L. 14575. Einrichtung zur Unterbrechung der Benutzungsdauer von Apparaten, die nach Geldeinwurf für ein bestimmtes durch ein Uhrwerk geregeltes Zeitmaß zur Benutzung freigegeben werden. — La Société R. de Lamprecht & Cie, Paris; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 9/8 00.
45b. St. 7616. Vorrichtung zum Verladen von Stalldünger. — Friedrich Schmutzler, Werdau i/S., u. Aug. Hermann Strobel, Plauen. 27/6 02.
45e. H. 28165. Dreschmaschine. — Fa Felix Hübner, Liegnitz. 20/5 02.
46c. R. 16880. Magnetischer Zündapparat für schnellgehende Motoren. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 30/6 02.
— S. 15986. Stromverteiler für elektrische Zündung bei Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard & Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/1 02.
46e. P. 13260. Vorrichtung zum Einrücken der Federtrommeln an einem Federwerk mit mehreren Federtrommeln. — Henri Paysan, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/12 01.
47b. K. 23949. Kurbelachse. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 1/10 02.
— O. 3744. Lager- und Stützvorrichtung für Schleudertrommelwellen und andere schnellumlaufende Körper. — Olof Ohlsson, Södertelge; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/9 01.
47e. F. 16430. Vorrichtung zum Schmieren von Drahtseilen mit einer das Drahtseil umschließenden, mit einer Schmierpresse verbundenen Schmierkammer. — Franz Fritz u. Berthold Grünpeter, Antonienhütte, O/Schl. 21/6 02.
47e. M. 22796. Schmierpresse mit Reibungskupplung zwischen der Schraubenspindel und dem Kolben. — Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 17/1 03.
47g. R. 16703. Auslaufhahn, der durch eine bei Öffnen des Hahnes gespannte Feder selbsttätig geschlossen wird. — Ignaz Roither, Schepetowka, Rußl.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/5 02.
— St. 7646. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil mit Entlastungsventil; Zus. z. Pat. 137226. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 12/7 02.
48b. C. 10917. Verfahren zum schnellen Beseitigen, Bohren, Trennen, Demontieren usw. von Metallmassen; Zus. z. Pat. 137588. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Kreuzthal i/W. 26/6 02.
49b. H. 28343. Maschine zum Abziehen von Feilen udgl.; Zus. z. Pat. 139270. — Philipp Heyer, Eßlingen a/Neckar. 14/6 02.
49f. H. 28861. Doppelschmiedefeuer für Radreifen udgl. — W. Hundhausen, Düsseldorf, Frankenstr. 29. 6/9 02.
50c. R. 17464. Mehrfacher Kollergang mit stufenweiser Zerkleinerung des Mahlgutes; Zus. z. Pat. 133930. — Julian Rakowski, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/11 02.
51b. H. 29011. Resonanzboden für Flügel, Pianinos und ähnliche Instrumente. — Julius Hammer, Braunschweig, Wabestr. 10. 3/10 02.
54g. G. 16761. Gestell für Ausstellungszwecke mit teleskopartig ausziehbaren Rohren und angelenkten teleskopartigen Tragstangen. — Lorenz Grill, Dresden-N., Luisenstr. 63. 1/4 02.
57a. K. 22773. Photographische Kamera in Form eines Stockgriffs. — Emil Kronke, Dresden, Lindenaupl. 1. 25/2 02.
— M. 18797. Plattenpackung, bestehend aus einer den Plattenstapel umschließenden, in einen einseitig offenen Kasten eingeschobenen Zarge. — Dr Karl Michaëlis, Charlottenburg, Knesebeckstr. 25. 27/10 00.
57b. R. 21729. Pigmentfolien. — Neue Photographische Gesellschaft, Akt.-Ges., Steglitz b/Berlin. 8/8 01.
57c. H. 27931. Kopierrahmen mit abnehmbarem oder abklappbarem und gegen seitliche Verschiebung gesichertem Preßdeckel. — Albert van Hoorn, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/4 02.
57d. Sch. 19763. Raster für Autotypie. — Arthur Schulze, Berlin, Wilhelmstr. 10. 31/10 02.
59a. R. 14386. Rotationspumpe mit einer Anzahl um einen Zapfen rotierender Arbeitszylinder. — Robert Richardson, Glasgow, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/6 00.
63a. J. 6395. Maschine zur Herstellung von Polstern. — Herbert C. Jones u. Rudolph Deinel, Chicago; Vertr.: Heinrich Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 7/9 01.
64b. P. 13182. Flascheneinweichmaschine mit einer in einem halbzylindrischen Behälter sich drehenden Trommel. — A. A. Pindstofte, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/12 01.
64c. F. 16391. Durch Druckwasser betriebene Vorrichtung zur Erzeugung von Preßluft für Ausschenkzwecke. — Louis Frenkel, Marburg a. d. Lahn. 11/6 02.
— L. 15663. Transportgefäß für Flüssigkeiten mit in demselben luftdicht geführten Kolben zum Aus-

schenken der Flüssigkeit unter Luftabschluß. — Hans Lirk, Stettin, Bugenhagenstr. 19. 18/6 01.
65a. D. 10772. Stopfbüchse für umlaufende Bootswellen. — Henry Strong Durand, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/6 00.
— D. 12514. Elektrisch betriebene Schleppboote mit drei oder mehr Motoren. — Richard Deetjen, Berlin, Nollendorfstr. 22. 2/5 02.
— H. 27947. Vorrichtung zur Verhütung des Aufschlagens von Booten beim Zuwasserbringen. — Carl Alwin Theodor Holtz, Hamburg, Vorsetzen 21. 17/4 02.
66a. W. 19297. Blutmischgefäß mit eingebautem Rührwerk. — Gustav Wolle, Leipzig-Connewitz, Pegauerstr. 24. 27/6 02.
68a. C. 11361. Zu einen von Hand auslösbaren Fallenverschluß umwandelbares Schloß. — John Smalley Campbell, London; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 29/12 02.
— K. 23171. Fallenriegelschloß. — Hermann Kreuter, Darmstadt, Bleichstr. 1. 2/5 02.
— Sch. 18676. Vorhänge- bzw. Einsteckschloß mit chubbschloßartiger Verriegelung. — Otto Schubert, Charlottenburg, Kantstr. 160. 25/4 02.
— Z. 3655. Sicherheitsschloß mit Alarmvorrichtung. — Victor Zmuda, Dresden-Mickten, Winterstr. 1. 26/7 02.
68b. A. 8777. Türschließer für Pendeltüren mit Schließfeder und einem auf einer Seite der Tür angeordneten Schließhebel. — Frederik William Adams, Anerley; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 13/3 02.
71b. L. 15908. Schnallenschuh mit elastischer Schnallenverbindung. — E. Liebmann, Offenbach a/M. 13/9 01.
72a. T. 7901. Stockrevolver. — G. Tresenreuter, Berlin, Planufer 60. 10/12 01.
— O. 3852. Repetiergewehr mit Kolbenmagazin. — Johann Oesterreich, Alt-Jarrendorf b/Elmenhorst. 1/3 02.
72c. B. 30935. Feldgeschütz mit Rohrrücklauf. — Burkard Behr, Hamburg. 31/1 02.
— E. 8583. Vorlaufbremse für Geschütze mit regelbarer Bremswirkung. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 4/8 02.
— B. 4595. Vorrichtung zum Abprotzen von Geschützen während der Fahrt. — Hermann Böllm, Ludwigsburg. 3/3 02.
72d. A. 9391. Sprenggeschoß mit den eigentlichen Geschoßkörper umgebenden Füllkugeln. — Aktiebolaget Bofors-Gullspang, Bofors, Schweden; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 16/10 02.
74c. S. 16665. Auslösevorrichtung für elektrische Signalgeber. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/7 02.
76c. K. 23485. Spindel für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen; Zus. z. Pat. 131631. — Achille Klein, Roubaix, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/7 02.
76d. H. 27144. Vorrichtung für selbsttätige Spulmaschinen zum Zusammenzwirnen der beiden Fadenenden einer Spule. — Häußler & Pietschmann, Kunersdorf i/Erzgeb. 6/12 01.
— H. 27536. Vorrichtung für selbsttätige Spulmaschinen zum Zusammenzwirnen der beiden Fadenenden einer Spule; Zus. z. Anm. H. 27144. — Häußler & Pietschmann, Kunersdorf i/Erzgeb. 12/2 02.
78e. L. 16891. Verfahren zum funkensicheren Verschließen brennender Zündschnüre. — R. Lattau, Dortmund, Klosterstr. 6. 14/6 02.
79a. H. 27649. Verfahren zur Herstellung von Rauchtabakpatronen. — M. F. Hahn, Berlin, Yorkstr. 60. 14/3 01.
80a. W. 18324. Bogenschneider für Ziegelstrangpressen. — Windisch & Kunze, Meißen. 29/10 01.
80b. O. 3790. Verfahren zur Herstellung poröser Zementkörper. — Dr Karl Ochs, Worms. 14/11 01.
— R. 14180. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen aus Zementbeton und pulverisiertem Eisen. — Deutsche Kunststeinwerke Wauer & Co., Berlin. 9/4 00.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich-Ungarn vom 4/6 99 — Patent 1091 — in Anspruch.
80d. A. 8922. Steinbearbeitungsmaschine. — Bercher & Gerhäuser, Altengronau, Hessen. 2/5 02.
— A. 8923. Steinbearbeitungsmaschine. — Bercher & Gerhäuser, Altengronau, Hessen. 2/5 02.
83a. D. 12523. Scharnierartige Pendelaufhängung für Uhren. — Paul Deumling, Spandau, Falkenhagenerstr. 55. 6/5 02.
83a. R. 17045. Schneidenaufhängung für Pendel. — Rudolf Radlanski, Mügeln b/Pirna. 12/8 02.
— W. 19713. Tragstuhl für Uhren. — C. Werner, Villingen, Schwarzw. 7/10 02.
85e. B. 30950. Wasserverschluß für Abfalleitungen, bei dem das in einen das Abflußrohr tragenden Behälter eintauchende Zuflußrohr durch einen Schwimmkörper abgeschlossen wird. — Rob. Brocke, Aachen, Friedensstr. 17. 1/2 02.
89f. M. 22553. Vorrichtung zur scharfen Trennung der Abläufe innerhalb der Zentrifuge. — Fr. Meyers Sohn, Tangermünde. 28/11 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8k. K. 21592. Verfahren der Verwendung von Indigosalz und Beizenfarbstoffen im Zeugdruck zur Erzeugung mehrfarbiger Muster. 10/11 02.
35a. Z. 3590. Zungenöffner mit bündelweise eingebundenen Borsten für Strickmaschinen. 1/12 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. W. 19098. Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe, bei dem die Brennstoffdämpfe den Glühkörper gleichzeitig von innen und außen bespülen; Zus. z. Pat. 131410. 24/11 02.
10a. St. 7351. Stehender, durch aus einem Vorratsbehälter herabfließende Brennstoffe beheizter Verkokungsofen mit über dem Verkokungsraum angeordnetem Trockenraum. 24/11 02.
15e. Sch. 17127. Vorrichtung zum Zurichten von Mosaikfarbenblöcken. 4/12 02.
15g. P. 13534. Antriebvorrichtung für die Typenradsektoren an kombinierten pneumatischen Schreibmaschinen. 27/11 02.
17b. W. 18802. Kondensations-, Heiz- und Kühlvorrichtung; Zus. z. Pat. 128287. 30/10 02.
42f. B. 31232. Wiegevorrichtung für Seilbahnanlagen. 4/12 02.
45k. H. 28570. Fliegenfänger mit zwischen zwei Führungsstreifen gehaltenem und zickzackförmig zusammengelegtem Fangband. 8/12 02.
47b. S. 16842. Auflegbarer Laufkranz für Riemscheiben. 27/11 02.

57c. St. 7297. Vorrichtung zum Befördern photographischer Bildbänder durch Entwickelungs-, Fixier-, Wasch- udgl. Bäder. 8/12 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8a. B. 26270. Vorrichtung zum Waschen, Bleichen, Färben usw. von Textilmaterialien mit in wechselnder Richtung kreisenden Flotten. 24/12 00.

8k. B. 27934. Verfahren zum Vermahlen von Indigo zu staubfeinem, leicht reduzierbarem Pulver. 27/6 01.

22a. A. 8199. Verfahren zur Darstellung beizenfärbender Monoazofarbstoffe. 17/4 02.

36b. K. 22230. Gaskochherd mit Backofen. 14/7 02.

64c. J. 6008. Das Überlaufen verhindernder Trichter. 24/3 02.

80b. C. 8831. Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen. 20/6 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. März 1903.)

Von 141107 bis 314.

3c. 141111. Haken und Öse. — Peter Orléans, Düsseldorf, Hüttenstr. 5. 17/6 02. — O. 3952.

4a. 141241. Vorrichtung zum Regeln des Gaszuflusses bei Bunsenbrennern. — Hugo Radtke u. Bernhard Berke, Lübeck. 23/1 02. — R. 16278.

— 141242. Dampflampe für Glühlichtbeleuchtung — Hermann Haedicke, Siegen. 15/5 02. — H. 28136.

— 141243 Deckenlampe, bei welcher die Mündung der Dochthülse nach unten gerichtet ist. — Hormusjee Edulsee Bottlewâllâ, Bombay; Vertr.: C. R. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 27/5 02. — B. 31764.

4c. 141131. Sperrvorrichtung für das Abschlußorgan von Gasbrennern. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 24/7 01. — B. 29699.

4f. 141244. Verfahren zur Herstellung von Fäden für Glühkörper. — Achille M. Plaissetty, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/4 02. — P. 13605.

5c. 141245. Verfahren zum Abteufen von für hydraulische Luftkompressoranlagen herzustellenden Schächten. — Carl Heirich, Cöln a/Rh., Mastrichterstr. 49. 19/9 00. — H. 24621.

6a. 141231. Verfahren zum Mälzen von Getreide unter Druck. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 5/5 01. — L. 15498.

7a. 141107. Verfahren und Vorrichtung zum Auswalzen nahtloser Röhren udgl. unter Benutzung pendelnder Kaliberwalzen. — Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 10/4 02. — B. 31436.

— 141279. Vorrichtung zum Auswalzen von Rohrenden auf genaues Maß. — Hermann Rinne, Essen a/Ruhr. 1/5 02. — R. 16661

7b. 141158. Maschine zum Pressen nahtloser Rohre aus einem starren Arbeitsstück. — Herbert Rudolph Keithley, Wilson, V. St. A.; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 1/9 01. — K. 21841.

— 141159. Verfahren zur Herstellung von Gewinderöhren, Gewindestangen udgl. — Edwin Truman Greenfield, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 6/6 02. — G. 17023.

— 141232. Strangpresse zur Herstellung von Stäben udgl. — W. Baisch, Stolberg II, Rhld. 20/3 01. — B. 28865.

8a. 141132. Maschine zum Mercerisieren von Geweben, Garnen, Vorgespinsten udgl. — John Robert Ecob, Methuen, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 13/2 01. — E. 7443.

8h. 141133. Vorrichtung zur Herstellung von durchgemustertem Linoleum unter Verwendung gekörnter Deckmasse. — Charles Herbert Scott, Gloucester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 02. — S. 16302.

— 141311. Verfahren zur Herstellung von doppelschichtigem Fußbodenbelag; Zus. z. Pat. 136087. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 11/4 02. — S. 16297.

8i. 141233. Verfahren zur Reinigung von Glacéhandschuhen, Kleidungsstücken udgl. — Friedrich Meier, Neustadt, Haardt. 4/3 02. — M. 21147.

8k. 141191. Verfahren zur Verbesserung von Indigofärbungen auf Pflanzenfaser. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 1/5 02. — B. 31594.

— 141234. Verfahren zum Färben von Gemischen von Wolle und Baumwolle mittels Oxydationsanilinschwarz; Zus. z. Pat. 130309. — Dr Georg Bethmann, Leipzig, Elsterstr. 41. 18/3 02. — B. 31278.

9. 141112. Vorrichtung zum Weiterschalten der Bürstenholzträger für Maschinen zum Schräglochen ebener Bürstenhölzer und Einführen von Borstenbündeln mit in der Längs- und Querrichtung der Hölzer hin- und herschwingendem Rahmen. — Mc Clintock Young, Frederick, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/5 00. — Y. 168.

— 141246. Bürste. — Sally Pfälzer, Nürnberg. 15/7 02. — P. 13823.

11b. 141280. Registerabschneidemaschine. — Eugen Hettler, Stuttgart, Immenhofenstr. 12A. 12/7 02. — H. 28494.

11c. 141281. Sammelmappe. — Markusz Kunstädter, Budapest; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/6 00. — K. 19735.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn v. 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn v. 3/2 00 in Anspruch.

— 141282. Vorrichtung zum Verbinden einzelner Blätter. — Haydn Brown, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1. 3/5 02. — B. 31602.

— 141312. Sammelmappen mit Falzen; Zus. z. Pat. 133499. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 17/6 02. — H. 28329.

12l. 141187. Apparat zur ununterbrochenen Elektrolyse von Lösungen der Alkalichloride. — **Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Production**, Aussig; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/1 00. — O. 3325.

12o. 141185. Verfahren zur Reinigung sulfonierter Schwefelverbindungen der Mineralöle. — G. **Hell** & Co., Troppau; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/12 00. — H. 27375.

— 141186. Verfahren zur Herstellung von trockenem, hochprozentigem Anthracen. — Louis **Luyten** u. Dr Esaias **Blumer**, Marches-les-Dames, Belg.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/8 00. — L. 14649.

13a. 141247. Aus Oberkesseln und Unterkesseln bestehender Dampferzeuger mit durch Verbindungsrohre bewirkten, getrennten Wasserumläufen. — Louis **Grenthe**, Pontoise, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 7/5 02. — G. 16899.

— 141248. Dampfkessel mit aus dicht an einander liegenden Wasserröhren gebildetem Flammrohr. — Giulio **Silvestri**, Wien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 28/5 02. — S. 16505.

13b. 141192. Dampfkesselspeisevorrichtung mit durch einen Schwimmer gesteuertem Kolbenschieber; Zus. z. Pat. 134018. — Ferdinand **Wegner**, Kamenskoe, Rußl.; Vertr.: Pat.-Anwälte A. Ohnimus, Berlin N.W. 7, u. Dr B. Alexander-Katz, Görlitz. 9/4 02. — W. 19000.

— 141193. Vorrichtung zum Vorwärmen und Reinigen von Kesselspeisewasser. — Rob. **Leyer**, Gummersbach, Rhld. 28/9 02. — L. 17272.

— 141249. Aus Röhren gebildeter Vorwärmer für Dampfkessel, der ganz oder teilweise unterhalb des Wasserspiegels im Kessel angeordnet und mit dem letzteren an seinen unteren Enden durch ein Rohr verbunden ist. — Ricciotti Stefano **Morali**, Sampierdarena b/Genua; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/8 01. — M. 20114.

— 141250. Vorrichtung zum Verdampfen von Seewasser, bei welcher die zur Verdampfung erforderliche Wärme von einer von Heizdampf durchströmten Schlange abgegeben wird. — Herm. **Schmidt**, Hamburg-Uhlenhorst. 29/10 01. — Sch. 17892.

13d. 141283. Dampfüberhitzer für Lokomobil- und andere Rauchröhrenkessel. — Friedrich **Neumann**, Darmstadt, Pallaswiesenstr. 122. 7/3 02. — N. 6079.

14f. 141108. Ventilsteuerung; Zus. z. Pat. 107813. — Hugo **Lentz** u. Wilhelm **Voit**, Magdeburg, Kaiser Wilhelmstr. 3. 8/2 01. — L. 15161.

15a. 141194. Maschine zum selbsttätigen Ausschließen von Typenzeilen. — Francis Bartlett **Converse**, Louisville, V. St. A.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22/9 01. — C. 10170.

— 141195. Verfahren und Vorrichtung zum Justieren einer zusammengestellten Typenzeile. — Henry James Sydney **Gilbert-Stringer**, Westbourne Park, Cty London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/12 01. — G. 16317.

— 141284. Form für Lettergießmaschinen. — Gustav **Hauk**, Berlin, Fransecksstr. 33. 10/6 02. — H. 28295.

15d. 141251. Vorrichtung zum Reinigen der Widerdruckzylinder von Druckmaschinen. — Robert **Miehle**, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/8 01. — M. 21455.

15d. 141285. Transportvorrichtung für Tiegeldruckpressen zum Bedrucken endlosen Papiers. — Carl **Kropp**, Dudweiler, Reg.-Bez. Trier. 25/10 01. — K. 22277.

— 141286. Schablonendruckvorrichtung. — David **Gestetner**, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 12/12 01. — G. 16353.

— 141287. Plattendruckmaschine. — William **Fullard**, Philadelphia, u. William E. **Weber**, Wyncote, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 18/2 02. — F. 15940.

— 141288. Vorrichtung zur Bewegung des Walzenwagens an Tiegeldruckpressen; Zus. z. Pat. 129715. — **Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf.**, A.-G., Dresden-Heidenau. 27/2 02. — M. 21112

15e. 141289. Vorrichtung zum Auftragen von Farbe auf Papier, Porzellan, Gewebe udgl. mittels Schablonen und eines schrittweise bewegten Transportbandes. — Charles Laurence **Burdick**, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Doellner, M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/9 01. — B. 29974.

15g. 141184. Hydraulische Typenradschreibmaschine mit hydraulischen Tastenkolben zum Einstellen der Typen des Typenrades. — Jean **Hofer**, Ehrenfeld b/Cöln. 13/9 01. — H. 28959.

— 141135. Einstellvorrichtung für Typenräder von Schreib- udgl. Maschinen. — P. **Schwarz**, Hannover. 23/10 01. — Sch. 18529

— 141252. Schaltvorrichtung zur schrittweisen Bewegung des Papierschlittens von Schreibmaschinen in der einen oder anderen Richtung. — **Hammond Typewriter Company**, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/6 01. — H. 26148.

— 141290. Vorrichtung zur selbständigen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — August **Kempf**, Zwingerstr. 5, u. Ferdinand **Kleefeld**, Neue Taschenstr. 5, Breslau. 12/8 02. — K. 23672.

— 141291. Typenhebelschreibmaschine mit zwei von einander unabhängigen Gruppen von nur je eine Type tragenden Typenhebeln. — August **Kempf**, Zwingerstr. 5, u. Ferdinand **Kleefeld**, Neue Taschenstr. 5, Breslau. 14/8 02. — K. 23685.

15h. 141292. Selbsttätige Zuführungsvorrichtung an Briefstempelmaschinen. — Fa **Carl Rüttger**, Berlin. 7/5 02. — R. 16693.

15k. 141253. Verfahren zur Herstellung von Mosaik-, Marmor- oder Phantasiepapier. — Ferdinand Eduard **Ullstein**, Lichtenberg, Oberfr. 24/11 00. — U. 16960.

17a. 141136. Zylindrischer Kondensator für Kältemaschinen. — **Halle'sche Maschinenfabrik u. Eisengießerei**, Halle a/S. 19/7 02. — H. 29050.

17d. 141137. Berieselungskühler für Gase und Flüssigkeiten. — Aug. **Klönne**, Dortmund. 24/12 01. — K. 22406.

19b. 141196. Behälter für unter Druck eingefüllte Flüssigkeiten. — **Hydro-Pneumatic Sprinkler & Manufacturing Company**, St. Louis; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/5 01. — H. 25931.

— 141197. Brausevorrichtung mit Drosselklappe an Sprengwagen der durch D. R.-G.-M. 25783 bekannt gewordenen Art. — Herm. J. **Hellmers**, Hamburg, Horner Landstr. 180. 11/10 01. — H. 26806.

19b. 141198. Stoß- und Schabeisen für Straßenreinigungszwecke. — Franz Draeger, Dresden, Palmstr. 18. 13/8 02. — D. 12763.

20b. 141160. Mit dem Führerventil der Luftdruckbremse verbundenes Sandstreuergebläse. — Hermann Heinrich Böker & Co., Gr.-Lichterfelde b/Berlin. 14/3 02. — B. 31242.

— 141161. Vorrichtung zur Erhöhung der Reibung der Treibräder bei Lokomotiven zum Schleppen von Wasserfahrzeugen; Zus. z. Pat. 107421. — Albert Rudolph, Bredow b/Stettin. 18/5 02. — R. 16730.

20c. 141162. Vorrichtung an Entladewagen zum Kippen der Wagenkästen vermittels in senkrechter Ebene durch querliegende Spindeln verstellbarer Gelenkstangen. — Wilhelm Giesecke, Cöln, Venloerstr. 281. 18/7 02. — G. 17176.

— 141254. Kupplung für die Einzelteile unter das Wagendach verschiebbarer Schiebefenster von Straßenbahnwagen. — John Albert Brill, Philadelphia; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/2 01. — B. 31733.

20f. 141255. Elektrischer Führersteuerschalter für elektrisch und durch Luftdruck gesteuerte Luftbremsen mit drei Steuerstromleitungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/3 02. — S. 16153.

20i. 141163. Sicherheitsvorrichtung für elektrische Bahnen. — Hugo Hirst, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 31/3 01. — H. 25720.

— 141164. Schaltungsanordnung für Läutewerke. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/11 01. — S. 15610.

— 141165. Steuerung für eine Wegschranke mit Explosionsmotor; Zus. z. Pat. 136186. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 27/9 02. — P. 14015.

— 141166. Schaltungseinrichtung für elektrisch betriebene, durch den fahrenden Zug gesteuerte Wegschranken zweigleisiger Bahnen; Zus. z. Pat. 138792. — Otto Marr, Leipzig, Langestr. 28. 11/10 02. — M. 22308.

20k. 141293. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen. — Franz Janecek, Maarssen, Holl.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 19/9 01. — J. 6413.

21a. 141109. Schaltvorrichtung für Telephonzentralen nach System Kellogg zum Zwecke des wahlweisen Anrufs in verschiedenen Abteilungen des Amtes. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 19/9 01. — A. 8360.

— 141138. Relaisschaltung zur Abnahme und Weitersendung von Telegrammen, insbesondere von Kabeltelegrammen. — John Peter Gorton, Weston-super-Mare, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/8 01. — G. 15943.

— 141139. Verfahren zur Erzeugung von Signalen für Telegraphen- und Fernsprechanlagen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 18/5 02. — A. 8953.

— 141167. Verfahren zum Aufspüren, Auffangen oder Stören einer funkentelegraphischen Korrespondenz. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 18/1 02. — A. 8869.

— 141199. Schaltung für Fernsprechämter mit selbsttätiger Schlußzeichenabgabe nach Anhängen der Fernhörer seitens beider Teilnehmer. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co. G. m. b. H., Berlin. 9/2 02. — D. 12779.

— 141200. Rekorderspule für unterseeische Telegraphie. — Marie Joseph Pelene, Oran, Algerien; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/7 02. — P. 13816.

21c. 141168. Elektromagnetisch bewegte Schaltvorrichtung für Elektromotoren zum Betriebe zahnärztlicher Apparate. — Dr Emil Schreier u. Hermann Dümler, Wien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/12 01. — Sch. 18091.

— 141169. Elektromagnetischer Ausschalter. — Mc Elroy-Grunow Electric Railway System, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/12 01. — E. 8061.

— 141170. Einrichtung zur Kühlung elektrischer Widerstände. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/6 02. — S. 16556.

— 141171. Zeitschalter für elektrische Ströme, bei welchem die Zeit des Stromschlusses durch die Ausflußzeit von Flüssigkeit aus einem trichterförmigen Gefäß bestimmt ist. — Elektricitäts Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 24/7 02. — E. 8557.

— 141188. Ein- oder mehrpolige Abzweigsicherung. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 20/2 01. — A. 7754.

— 141201. Elektrisches Kabel mit Mehrfachselbstinduktionsspule. — Francis Tremain, Highgate, Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/6 02. — T. 8241.

— 141256. Stöpselsicherung mit auswechselbarem Schmelzdrahte. — Frederick Henry Krebs, Kopenhagen; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/1 02. — K. 22524.

21d. 141294. Influenzmaschine mit zwei in entgegengesetzter Richtung laufenden Trommeln; Zus. z. Pat. 107617. — Carl Selim Lemström, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/8 02. — L. 17150.

— 141295. Aufbau umlaufender Feldmagnete von elektrischen Maschinen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 15/10 02. — U. 2136.

21e. 141113. Hilfsvorrichtung an Synchronismusanzeigern mit abwechselnd aufleuchtenden Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/6 02. — S. 16638.

— 141202. Motorelektrizitätszähler. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 11/9 02. — A. 9314.

21g. 141114. Kleidung zum Schutz gegen elektrische Hochspannung; Zus. z. Pat. 140635. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/8 02. — S. 16870.

— 141115. Kleidung zum Schutz gegen elektrische Hochspannung; Zus. z. Pat. 140635. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/8 02. — S. 16871.

22b. 141296. Verfahren zur Darstellung von α-Sulfosäuren der Oxyanthrachinone. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 12/4 02. — F. 16183.

— 141297. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffs der Akridinreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 15/5 02. — F. 16293.

22f. 141257. Verfahren zur Herstellung lichtechter blauroter Farblacke. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 21/10 02. — F. 16866.

22h. 141258. Verfahren zur Herstellung eines Ersatzes für Leinöl. — William Appleby Smith, Cleveland; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/2 02. — S. 16065.

23a. 141203. Apparat zum Mischen fetthaltiger Abwässer mit dem Extraktionsmittel. — E. Vial, Brüssel; Vertr.: W. Korlüm, Berlin W. 8. 25/6 01. — V. 4319.

23b. 141298. Verfahren zur Beseitigung des Geruchs von Petroleum und seinen Destillationsprodukten. — Theodor Weber, Berlin, Holzmarktstr. 38. 25/8 01. — W. 18059.

24a. 141110. Hohler Türrahmen für Feuerungsanlagen. — Aktieselskabet Möller & Jochumsen, Horsens, Dänem.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/2 02. — A. 8726.

— 141140. Verfahren zur Zugerzeugung bei Dampfkesselfeuerungen, Gaserzeugern udgl. — Charles Scott-Snell, Saltash, Engl.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/1 02. — S. 15915.

— 141189. Feuerung mit Brennstoffzuführung von unten. — Johann Neumeier, Buenos Aires; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 31/1 01. — N. 5505.

— 141204. Beschickungsvorrichtung. — William H. Smyth, Berkeley, V. St. A.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 13/1 01. — S. 14461.

— 141205. Schräg- und Treppenrostfeuerung. — Akt.-Ges. für Patentverwerthung, Nürnberg. 7/2 02. — A. 8676.

— 141206. Zugregler, bei welchem die mit einem Flüssigkeitszylinder verbundene Zugklappe beim Schließen der Feuertür durch Dampfdruck odgl. geöffnet wird. — G. Grobet u. C. Bernasconi, Vallorbe, Schweiz; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/4 02. — G. 16765.

— 141259. Zugregler. — Charles Boettiger, Lille, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 29/8 02. — B. 32448.

24f. 141207. Kettenrostfeuerung mit Luftabschlußplatte. — G. W. Thode, Oberhausen, Rhld. 12/4 02. — T. 8130.

25a. 141299. Flachstrickmaschine zur Herstellung schlauchförmiger, minderungsfähiger Rechts- und Rechtsware mit oder ohne Doppelrand. — Vve. Perrault, Gréaud & Cie, Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 3/2 01. — P. 12241.

— 141300. Fadenführervorrichtung für Rundwirkmaschinen zum teilweisen Verstärken des Warenumfangs. — Hermann Wildt, Leicester; Vertr.: Max Weise, Pat.-Anw., Chemnitz. 23/2 02. — W. 18798.

25b. 141301. Abzugsvorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie Gesellschaft, Barmen-Rittershausen. 30/6 01. — B. 29560.

— 141302. Aufnehmer für Flecht- und Klöppelmaschinen zur Herstellung flacher Geflechte aus Hohlgeflecht. — Gustav Krenzler, Barmen-U., u. H. J. Quambusch, Ecksteinsloh, Kr. Schwelm. 1/6 02. — K. 23311.

25c. 141303. Vorrichtung zur Herstellung von Blenden für Konfektionszwecke. — Gebrüder Hirschfeld, Hamburg. 27/10 01. — H. 26905.

— 141304. Umspinnmaschine. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/4 02. — S. 16281.

26a. 141260. Wassergaserzeuger mit Außenbeheizung, bei welchem die Zuführung des Wassers durch eine in die Gasleitung eingeschaltete Glocke geregelt wird. — Louis Guenot Fils, Paris; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Oberlößnitz b/Dresden u. Raph. Schweers, Berlin N.W. 6. 21/10 00. — G. 14958.

26b. 141261. Wasserzuflußregler für Acetylenentwickler. — C. D. Lépine, Oran, Algier; Vertr.: Bernh. Brockhues, Cöln. 17/9 01. — L. 15917.

26d. 141262. Acetylenreiniger. — George Gregory Smith, San Domenico, Florenz; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 21/11 00. — S. 14253.

— 141263. Gaswascher. — Olaf Nicolaus Guldlin, Fort Wayne, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/7 01. — G. 15871.

30d. 141141. Haltevorrichtung für Hörmuscheln. — Pauline Antonie Klaws geb. Strauß, Melbourne; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/9 01. — K. 21960.

— 141142. Verfahren zum Imprägnieren von Körperteilen mit Arzneistoffen. — Dr Julius Lütje, Altona, Gr. Burgstr. 214. 6/4 02. — L. 16640.

32a. 141143. Verfahren zur Herstellung von Glasplatten. — Eugène Esmans, Lodelinsart-Lez-Charleroi, Belg.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/2 02. — E. 8175.

— 141144. Verschmelzmaschine für Lampenzylinder odgl. — Adolf Brocks, Odense, Dänem.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/6 02. — B. 31803.

32b. 141145. Schablonierverfahren zur Herstellung von Glasschildern mittels des Sandstrahlgebläses. — Richter & Co., Leipzig. 18/6 02. — R. 16831.

33b. 141305. Versteiftes Gewebe für Behälterwandungen udgl. — Fa C. A. Zickmantel, Leipzig-Reudnitz. 16/2 01. — Z. 3194.

34c. 141306. Stiefelputzmaschine. — Otto Müller, Charlottenburg, Joachimsthaler Str. 1. 19/3 02. — M. 21223.

34g. 141146. Schiebekasten mit Fallklappenverschluß; Zus. z. Pat. 135571. — O. Wex, Hamburg, Börsenbrücke 6. 5/6 02 — W. 19218.

34i. 141208. Umlegbare Schulbank. — Peter Laufenberg, Cöln-Deutz u. Gottfried Liessem, Cöln, Mauritiuswall 67. 19/8 02. — L. 17116.

34l. 141209. Frühstückskasten. — Aug. Kliebe, Hamburg-Barmbeck, H. Widmer sen. u. H. Widmer jun., Hamburg; Hufnerstr. 26. 30/4 02. — K. 23156.

— 141307. Heißwasserwärmplätte. — Frank Henry Engels, Barnesville, V. St. A.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/6 02. — E. 8452.

— 141308. Verstellbare Anlehnvorrichtung für Leitern. — Andreas Friedrich Petersen, Hadersleben. 2/9 02. — P. 13978.

35a. 141172. Stockwerkseinstellvorrichtung für elektrisch betriebene Aufzüge. — Jacob Baas, Darmstadt, Lautenschlägerstr. 4. 28/2 02. — B. 31124.

— 141264. Verschlußvorrichtung für neben einander liegende Förderschächte; Zus. z. Pat. 119877. — Arthur Lamprecht, Birkenhain b/Beuthen, O/S. 9/7 02. — L. 16974.

35c. 141173. Bremskupplung für Hebezeuge. — Anton Bolzani, Grunewald b/Berlin. 13/5 02. — B. 31673.

— 141265. Lastwindenantrieb mit Schleuderbremse; Zus. z. Pat. 101117. — Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein a/Rh. 12/10 02. — M. 22318.

37b. 141266. Einfassungsstab für Glasscheiben udgl. — Denzil John Jarvis, Joseph William Wadkin, Leicester u. Thomas Scott King, Colchester, Engl., Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/7 01. — J. 6301.

— 141313. Fußbodenbelagplatte aus Hirnholz. — Franz Polsterer, Vöcklabruck, Österr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 3/8 01. — L. 15789.

38h. 141174. Verfahren zum Imprägnieren von Holz. — Joseph Lybrand Ferrel, Philadelphia; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 21/1 02. — F. 15830.

39a. 141210. Verfahren zur Herstellung von Gummisaugern. — Schlesische Gummiwaarenfabriken Gustav Eichler, Breslau. 9/10 02. — Sch. 19361.

39b. 141309. Verfahren zur Herstellung von durchsichtigen Massen aus Casein; Zus. z. Pat. 115681. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vorm. Menier-J. N. Reithoffer, Harburg a/E. 5/3 02. — V. 16145.

— 141310. Verfahren zur Herstellung zelluloidähnlicher Massen. — Société Industrielle de Cellulose, Paris; Vertr.: W. E. Koch u. J. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 30/3 02. — S. 16243.

40a. 141225. Verfahren und Vorrichtung zur Wiedergewinnung des Bleis aus verbrauchten Sammlerbatterien durch Verschmelzen mit Kohle und Flußmitteln. — Elmer Ambrose Sperry, Cleveland; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 20/3 00. — S. 14171.

40b. 141190. Aluminiumzinkmagnesiumlegierung. — Dr Ernst Murmann, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/9 00. — M. 18672.

41a. 141175. Verfahren und Vorrichtung zum Pressen von steifen Hüten. — Ernst Klaus, Kottbus, Berlinerstr. 108. 28/6 02. — K. 23463.

42b. 141147. Zählwerk mit mehreren Schaltwerken zum Einstellen des Zeigers. — Hermann Arnz, Remscheid-Reinshagen. 6/5 02. — A. 8928.

42f. 141226. Verfahren zum Belasten und Prüfen von Brückenwagen zwecks Aichung. — Carl Schenck, Eisengießerei und Maschinenfabrik Darmstadt, G.m.b.H., Darmstadt. 6/3 02. — Sch. 18442.

42g. 141116. Membran für Phonographen. — Virgilio Lopez Garcia, Tucuman, Argent.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/2 02. — G. 16615.

— 141267. Vorrichtung zur Verwandlung eines Musikwerkes in eine Sprechmaschine. — Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 15/6 02. — R. 16818.

— 141268. Presse zum Vervielfältigen von Phonogrammen. — Lambert Company, Eingetragene Genossenschaft, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/7 02. — L. 17051.

42l. 141148. Verfahren zur Bestimmung des Kohlensäuregehaltes in Sauerstoff oder Wasserstoff enthaltenden Gasgemischen; Zus. z. Pat. 139619. — Dr Guido Bodländer, Braunschweig, Kaiser Wilhelmstr. 59. 17/11 01. — B. 30835.

— 141149. Verfahren zum Anzeigen von Undichtheiten bei Schiffskondensatoren. — Willi Kaltschmidt, Kiel. 31/1 02. — K. 22616.

43a. 141117. Vorrichtung zum Verteilen von Wahlkugeln in verschiedene Behälter. — W. T. Odhner, St. Petersburg; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/7 02. — O. 3989.

44b. 141235. Nikotinfänger für Rauchgeräte usw. — Wilhelm Schwartz, Hannover, Heinrichstr. 18. 12/2 01. — S. 4154.

45c. 141118. Hülse zur Befestigung der Sense am Wurf in zwei senkrecht zu einander stehenden Stellungen. — Vincenz Poetsch, Randegg, Österr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/4 02. — P. 13591.

45g. 141119. Trommeleinsatz für Milchschleudern mit Rückführung der Milch zur Trommelmitte durch radiale Scheidewände. — Joh. Steimel sel. Erben, Hennef. 5/4 00. — St. 6379.

— 141236. Sieb mit einer Verteilungsplatte und stehenden Siebflächen für Milch und andere Flüssigkeiten. — Hermann Levens u. Heinrich André, Goch a/Rh. 21/9 01. — L. 15935.

45h. 141120. Schutzvorrichtung gegen Hitzschlag und Sonnenstich für Pferde aus einer in einem Abstande über dem Pferdeschädel angeordneten Tafel aus Filz odgl. — F. K. Walther, Berlin, Markgrafenstr. 84. 31/7 01. — W. 17953.

46a. 141121. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben und vorderem Pumpenraum. — Georg Wellner, Brünn; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/5 02. — W. 19185.

— 141176. Explosionskraftmaschine mit gegenläufigen Kolben. — Louis Boudreaux u. Gratien Michaux, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/5 02. — B. 31613.

46c. 141122. Mischvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen. — James Ward Packard, Warren. V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/2 01. — P. 12882.

— 141177. Vorrichtung an Dawson-Gasmaschinen. — Louis Martel, Rom; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/7 01. — M. 19984.

47a. 141178. Schraubensicherungslasche. — F[a] Peter Holzrichter, U.-Barmen. 3/12 01. — H. 27122.

— 141179. Vorrichtung zur Verhinderung von Unfällen an Knet- und Mischmaschinen. — Johann Philipp Klein, Offenbach a/M., Bieberer Chaussee 104 24/1 02. — K. 22563.

47b. 141269. Rad mit verschiebbarem Kranz. — Isidor Demeter Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 28/10 02. — W. 19797.

47c. 141270. Ausrückbare Sperrklinkenkupplung mit Bremsung der treibenden und der getriebenen Welle. — Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 9/11 02. — A. 9452.

47d. 141180. Verfahren zur Erhaltung der Strecklänge von aufgerollten Riemen. — F[a] Leonhard Federolf, Schweinfurt a/M. 13/6 02. — F. 16396.

47e. 141181. Schmiervorrichtung für den Kreuzkopf einer stehenden Maschine. — Paul Vogel, Tamsel. 31/12 01. — V. 4507.

47f. 141150. Schlauchverbindung. — Erich Friedrich Berthold Giersberg, Berlin, Lindenstr. 41. 24/9 02. — G. 17417.

47g. 141123. Rückschlagventil mit lose unter einer Feder liegendem Abdichtungsringe; Zus. z. Pat. 132753. — Paul Hoffmann & Co., Eiserfeld i/W. 1/10 02. — M. 22281.

49b. 141124. Schraubenschneidekluppe. Oskar Theodor Johansson u. Gustaf Timotheus Jonsson, Mjölby, Schweden; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/5 02. — J. 6761.

— 141271. Stahlhalter mit in beiden Richtungen zwangläufig bewegtem Sperrgestänge. — Hellmuth Langer u. Georg Bock, Berlin, Wassertorstr. 31. 25/2 02. — L. 16480.

— 141272. Vorrichtung zum Einschneiden von Schraubengängen in Schneckenräder udgl. — F. Berszinsky, Essen a/d. Ruhr, Altendorferstr. 262. 26/6 02. — B. 31995.

49e. 141237. Vorrichtung zum gleichzeitigen Festnieten sämtlicher Zungen einer Harmonikaplatte. — Ch. Weiß jun., Trossingen. 14/4 01. — W. 17527.

50b. 141211. Bürstenantriebsvorrichtung für Plansichter mittels unter dem Einfluß der Kreisschwingungen des Sichters kreisender Schwunggewichte. — Schneider, Jaquet & Co., Straßburg-Königshofen. 8/8 02. — Sch. 19090.

51e. 141212. Zusammenlegbarer Notenständer mit vier Pulten; Zus. z. Pat. 136775. — Fritz Herbst, Königsberg i/Pr., Tragheimer Kirchenstr. 76a. 24/7 02. — H. 28588.

52a. 141125. Hülsenabwerfer für Strohhülsennähmaschinen. — Alphons van Ophoven, Mil, Holl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 23/10 01. — O. 3767.

— 141227. Messerantriebvorrichtung für Knopflochnähmaschinen mit Stich für Stich arbeitendem Messer. — Bielefelder Maschinenfabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 22/6 00. — B. 28421.

53f. 141273. Verfahren zur Herstellung von Malzkakao. — Julius Meinl, Wien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/10 01. — P. 12979.

54b. 141126. Sicherheitsbriefumschlag mit ausgezackten und gelochten Rändern der Schließklappe. — Rosa Bauer geb. Segal, Cöln, Drususgasse 3. 15/4 02. — B. 31396.

55c. 141274. Verfahren zur Herstellung photographisch reiner Rohpapiere; Zus. z. Pat. 140250. — Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin. 10/3 01. — C. 9703.

55d. 141182. Trockenzylinder für Papiermaschinen; Zus. z. Pat. 138335. — Hans Postl, Maasniel b/Roermond, Holl.; Vertr.: H. Schaaf, Pat.-Anw., Neustadt a/Haardt. 1/10 02. — P. 14071.

55f. 141183. Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff für Maschinen zur Herstellung von Glas- oder Schmirgelpapier. — Jules Delaunay, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/1 02. — D. 12129.

57a. 141127. Magazin für photographische Platten. — George Nicholas Pifer, Cleveland; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/7 02. — P. 13839.

60. 141213. Regler mit selbsttätiger Absperrung des Kraftmittels zur Maschine bei Unterbrechung des Antriebes. — Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 8/11 01. — Sch. 17943.

— 141214. Vorrichtung zur Vermeidung des Überregelns bei elektrohydraulischen Geschwindigkeitsreglern. — Fred. C. Jenkins, Hamburg, Königstr. 14. 30/9 02. — J. 6999.

— 141238. Regelvorrichtung für Kraftmaschinen. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/3 02. — R. 16459.

61a. 141151. Einrichtung zum Löschen von Schadenfeuern in den einzelnen Räumen eines Gebäudes mit einer sich durch das ganze Gebäude erstreckenden Druckwasserleitung und brauseartig durchlochten Rohren oder Rinnen. — Wilhelm Busch, Kray b/Essen. 22/11 01. — B. 30110.

— 141215. Ventilanordnung für selbsttätige Feuerlöschvorrichtungen, bei welchen durch den in den Sprührohren herrschenden Luft- oder Gasdruck das Wasserventil geschlossen gehalten wird. — Powell Evans, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/1 02. — E. 8094.

— 141216. Senkbremse für ausziehbare Feuerleitern. — Nürnberger Feuerlöschgeräte- und Maschinenfabrik, A. G., vormals Justus Christian Braun, Nürnberg. 20/9 02. — N. 6353.

63c. 141128. Mit Elektromotor ausgerüstetes Rad, besonders für Motorwagen. — Charles Richter u. Richard Theodore Eschler, Camden, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/8 01. — R. 15749.

63c. 141217. Universalgelenkartige Aufhängung des freien Endes des auf der Hinterachse drehbaren Motortragrahmens an dem federnden Obergestell von Motorwagen. — Walter G. Wilson, Westminster; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/4 01. — W. 17526.

63d. 141152. Federnde Radnabe. — William Charles Morton, Barnes, Engl.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/7 01. — M. 20074.

— 141218. Elastisches Rad. — The Anglo-American Wheel within Wheel Company, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/11 01. — L. 16061.

64b. 141228. Füllvorrichtung zum gleichzeitigen Füllen mehrerer Flaschen mittels Heberwirkung. — Sven Hydén u. Knut Alfred Simonsson, Stockholm; Vertr.: C. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 22/1 02. — H. 27395.

66a. 141275. Ein für Schlachthausabfälle, verdorbenes Fleisch udgl. bestimmter Eimer. — Wilhelm Renger & Co., Arnstadt i/Th. 25/6 02. R. 16860.

67a. 141219. Facettenschleifmaschine für Brillengläser. — Altstädtische Optische Industrie-Anstalt Nitsche & Günther, Rathenow. 6/6 01. — A. 8127.

67c. 141220. Schleifband zum Schleifen von Klaviaturtasten an zwei im Winkel zu einander stehenden Seiten. — Hermann Kluge, Barmen, Wuppermannstr. 27. 3/4 02. — K. 23000.

70b. 141221. Federhalter mit drehbarer Einsteckhülse. — Ignaz Timar, Berlin, Planufer 17. 4/9 02. — T. 8416.

70e. 141153. Fugenverbindung für Zeichendreiecke. — Jakob Schwarz, Nürnberg, Wilh. Späthstr. 56. 9/10 02. — Sch. 19359.

77a. 141129. Turngerät für Tritt-, Griff- und Hängeübungen. — Georg Pöppl, Kaiserslautern. 26/4 02. — P. 13586.

78b. 141229. Verfahren, Buchenholzdraht für die Fabrikation paraffinierter Zündhölzer geeignet zu machen. — B. Benedick, Albersweiler, Rhpf. 16/11 99. — B. 28761.

78c. 141314. Verfahren zur Herstellung von stabilen Schießpulvern. — Ferdinand Frhrr. von Schaller, Graz; Vertr.: Pat.-Anwälte O. R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 15/9 01. — Sch. 17750.

79b. 141154. Vorrichtung für Zigarrettenhülsenmaschinen zum Befördern und Halten der Hülsen beim Einführen des Mundstückes. — Akt. Ges. Georg A. Jasmatzi, Dresden. 12/4 02. — J. 6727.

— 141155. Zigarrenbündelpreßkasten. — Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 12/8 02. — W. 19486.

— 141222. Vorrichtung für Zigarrettenstopfmaschinen zum Festhalten der Hülse auf dem Schnabel der Preßform. — Wilhelm Pilz, Radebeul b/Dresden. 13/7 02. — P. 13820.

80a. 141130. Tonreiniger. — Hermann Diesener, Charlottenburg, Sophie Charlottenstr. 92. 1/3 02. — D. 12301.

— 141239. Presse zur Herstellung von Ziegeln mit schwalbenschwanzförmigen Ausschnitten im Kopffalz und entsprechenden Knaggen am Überdeckungsfalz. — Märkische Kunststeinwerke Flegel & Segebarth, Wittenberge. 21/6 01. — F. 15157.

81a. 141276. Zuführungsvorrichtung für Maschinen zum Verpacken von Tabak oder anderen Stoffen. — William Rose, Gainsborough, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/12 01. — R. 16180.

81e. 141223. Transportkiste für Obst udgl. — Koloman Szabó, Debreczen, Ung.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/5 02. — S. 16469.

81e. 141224. Förderband. — John Julia Ridgway, Rosebank, V. St. A.; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 8/6 02. — R. 16797.

82a. 141156. Vorrichtung zum Trocknen von Feinkies. — Metallurgische Gesellschaft, A.-G., Frankfurt a/M. 1/7 02. — M. 21779.

— 141181. Vakuumtrockner für flüssige Stoffe mit wagerecht übereinander angeordneten Heizkörpern. — Gebrüder Glaß, Leipzig. 31/1 01. — G. 15303.

— 141230. Wendegitter für Röhrentrockner. — Brandt & Fude, Berlin. 13/10 00. — B. 27840.

84b. 141157. Schiffshebewerk, bei welchem der Schiffstrog durch einen ausbalancierten, in senkrechter Richtung drehbaren, zweiarmigen Hebel gehoben oder gesenkt wird. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 23/1 01. — H. 25267.

— 141277. Schiffshebewerk mit geradliniger Auf- und Abwärtsbewegung des Troges mittels Schraubenspindeln innerhalb eines festen Führungsgerüstes. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 23/4 02. — H. 27979.

85a. 141278. Verfahren zur Enteisenung und Entfärbung von Wasser. — Allgemeine Städtereinigungsgesellschaft m. b. H., Wiesbaden. 21/3 99. — A. 8993.

89f. 141240. Schleudermaschine mit haubenförmigem Trommelboden zur Aufnahme des Regulators. — Albert Fesca & Co., Maschinenfabrik & Eisengießerei, Akt.-Ges., Berlin. 25/1 01. — F. 14082.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 131971. Gasglühlichtlampe mit oberhalb der Glasglocke angeordnetem Zugrohr.

— 138210. Verfahren zur Erzeugung hoher Lichtstärken in bei gewöhnlichem Gasdruck brennenden Gasglühlichtlampen.

Deutsche Beleuchtungs- und Heiz-Industrie-Aktien-Gesellschaft, Berlin.

4b. 129722. Bohrfutter zum Einspannen von Bohrern mit einschraubbarem Gewindeende. — Friedr. Aug. Arnz, Remscheid-Vieringhausen.

8a. 108653. Vorrichtung zu gleichzeitiger Behandlung vieler Garnstränge beim Mercerisieren baumwollener Garne. — Fa C. G. Haubold jr, Chemnitz.

17. 64735. Verfahren und Einrichtung zur Anwendung der im Wasser und in der Luft enthaltenen Sonnen- und Erdwärme zur Kraft- und Kälteerzeugung in geschlossenen Dampfmaschinen.

— 68078. Verfahren und Einrichtung zur Anwendung der im Wasser und in der Luft enthaltenen Sonnen- und Erdwärme usw.; Zus. z. Pat. 64735.

— 68079. Verfahren und Einrichtung zur Anwendung der im Wasser und in der Luft enthaltenen Sonnen- und Erdwärme usw.; zweiter Zus. z. Pat. 64735.

Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

21e. 132893. Verfahren zur Vermeidung von Reibungsänderungen bei aufeinandergleitenden Metallflächen. — General Electric Company, Schenectady, New-York.

24g. 135336. Schornsteintür mit umklappbarem Behälter zur Rußaufnahme. — Wilhelm Hellemann, Offenburg.

30d. 133596. Spülvorrichtung für die Scheide. — Max Otto Groh, Dresden-N., Eisenberger Str. 8, u. Gustav Richter jr, Neugersdorf i/S.

38a. 137346. Sägenschärfmaschine für Schräg- und Geradschliff. — Fontaine & Cie, Bockenheimer Naxos-Schmirgel-Schleifräder- und Maschinenfabrik, G. m. b. H., Frankfurt a/M.-Bockenheim.

46c. 121196. Speisepumpe zur Förderung von Flüssigkeiten mit niederem Siedepunkt. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

49d. 139903. Bohrfutter. — Friedr. Aug. Arnz, Remscheid-Vieringhausen.

52. 106645. Maschine zum Aufnähen von Schuppen (Flittern). — The Kursheedt Manufacturing Co., New-York, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw, Frankfurt a/M. u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

68a. 139761. Selbsttätig schließendes Schloß, dessen Riegelfeder zeitweilig unmittelbar außer Wirkung gesetzt werden kann. — Richard Werner, Grolmanstr. 11, u. Heinrich Arntz, Knesebeckstr. 44, Charlottenburg.

Änderungen in der Person des Vertreters.

11. 76397. Maschine zur Herstellung von Einbanddecken.

11e. 117529. Maschine zur Herstellung von Einbanddecken; Zus. z. Pat. 76397.

The Smyth Manufacturing Company, Hartford, Conn., V. St. A.

An Stelle des bisherigen verstorbenen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

15a. 113461. Einrichtung zum Stützen der Typen an Ablegevorrichtungen.

— 117674. Selbsttätige Ablegevorrichtung für Drucktypen.

The Tisser Syndicate Limited, London.

An Stelle des verstorbenen Pat.-Anw. Baermann sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

31. 82683. Formmaschine. — Angus Murray, Strathroy u. Wallace Fairweather, Saxonholm, Dumbreck, Glasgow, Schottl. An Stelle der bisherigen Vertreter sind die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, als Vertreter bestellt worden.

47. 85947. Rohrleitung mit in die Fugen eingebogenem Bleifutter. — The Sanitary Lead Lining and Pipe Bending Co. Ltd, London. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

49a. 110978. Retorten-Glühofen zum Richten von Metallstangen. — W. Burgan u. B. W. Winder, Sheffield. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

79. 88173. Zuführvorrichtung für den Tabak an Zigarettenmaschinen. — The Baron Cigarette

Machine Company Ltd, London. — An Stelle des verstorbenen früheren Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, als Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3. 83167: Haarklemme.

4. 110303: Vorrichtung zum Vergasen flüssiger Kohlenwasserstoffe.

4a. 113680: Regulierdüse für Gasglühlichtbrenner. — 113858: Petroleumdampfbrenner usw.

4b. 126630: Beleuchtungskörper.

4d. 124694: Vorrichtung zum Zuführen eines Gemisches von Gas und Luft zu Zündkörpern. — 132832: Reibzündvorrichtung für Sicherheitslampen.

11e. 126147: Sammelmappe. — 132280: Einklebeheft zum Sammeln von Schriftstücken.

11d. 133378: Lesezeichen.

12. 103771: Füllung für Abdampf- und Kondensationstürme.

14. 109308: Dampfmotor.

14e. 115218: Lenkersteuerung — mit Zusatzpat. 117208.

20. 104715: Steuerung für Luftdruckbremsen.

20c. 117070: Steuervorrichtung für Türverschlüsse für Eisenbahnfahrzeuge. — 126532: Eisenbahn-Personenwagen.

20f. 116343: Luftdruckbremse. — 127063: Vorrichtung zum Anstellen von Luftdruckbremsen usw.

20i. 116869: Zungenbefestigung.

20k. 133007: Anordnung in den Weichen elektrischer Bahnen mit isolierten Kontaktleitungen.

20l. 130643: Stromabnehmer.

21. 104596: Kurzschlußvorrichtung für die Schleifringe von Wechselstrommotoren. — 111899: Herstellung von Glühlampenfäden.

21b. 122880: Sammlerelektrode.

21c. 114305: Laufkatze. — 121713: Schaltungsweise für Zellenschalter.

21d. 120663: Gleichstrommaschine.

21f. 116544: Verfahren zur Herstellung dauerhafter Leucht- und Heizkörperfassungen. — 138467: Bogenlampe.

22a. 128618: Verfahren zur Darstellung von blauen Safraninazofarbstoffen.

22g. 115627: Verfahren zur Herstellung eines Fleck tilgenden Mittels.

22h. 112857: Herstellung von Schellacklösungen. — 122387: Verfahren zur Herstellung schwarzen Siegellackes.

22i. 123814: Verfahren zur Erhaltung des Glanzes schwarzer Gelatinekörper.

24. 106992: Zugregelung.

24a. 119390: Rauchkammer für Lokomotiven. — 138168: Feuerungsanlage.

24b. 117930: Feuerung usw.

24c. 123238: Glasofen.

25. 106860: Schußfadenführervorrichtung.

25c. 133767: Häkelmaschine.

26. 99761: Glühkörper.

26d. 124621: Reinigungskasten für Gas.

26e. 113620: Ladevorrichtung für Retorten.

27. 82533: Poröser Hohlkörper usw.

30a. 136920: Vorrichtung zur Ausschälung der Prostata auf galvanokaustischem Wege.

31. 82751: Herstellung mehrteiliger Stahl-Blöcke in Coquillen — mit Zusatzpat. 95515.

31b. 122115: Vorrichtung zur Erzielung einer gleichmäßigen Pressung des Sandes beim Formen.

32. 93598: Glashafenofen.

32b. 119786: Schutzbekleidung für zerbrechliche Gefäße.

33a. 122952: Krücke für Stöcke.

33b. 131955: Koffer. — 138317: Geldtasche.

33c. 132973: Papierrollenhalter für Rasierstühle.

34. 87226: Bettgestell. — 94266: Zahlbrett. — 108293: Verfahren und Maschine zum Stärken von Kleidungsstücken.

34a. 125236: Gaskochbrenner. — 129565: Petroleumofen.

34c. 119145: Lederöler.

34g. 120817: Schaukelstuhl. — 128697: Matratze.

34l. 125245: Zahltischchen.

35. 70491: Bremsvorrichtung für Schraubenflaschenzüge.

36a. 132127: Petroleum-Heizofen.

37b. 126077: Deckenstein.

37d. 129012: Eiserne Gelenktreppenwange.

37e. 115572: Laufbrettstütze für Dachneigungen. — 124211: Scherengerüst für Bauzwecke.

38. 70407: Schlitzmaschine.

38e. 119319: Schlittenlagerung für Holzbearbeitungsmaschinen.

40. 101832: Elektrischer Ofen.

40a. 120969: Verfahren zur Abscheidung und Trennung von Metallen zusammengesetzter Schwefelerze.

42. 87451: Wagebalken usw. — mit Zusatzpat. 91030. — 105162: Pendelapparat. — 107593: Wärmeregler für Brutapparate.

42c. 124461: Nivelliervorrichtung.

42e. 120956: Kolbenflüssigkeitsmesser.

42f. 134841: Zeigerwerk für Wagen.

42h. 114455: Röntgenröhre usw.

43a. 135780: Geldausgeber.

45b. 130517: Kartoffellegmaschine.

45c. 124189: Gerät zum Ausziehen von Rüben.

45h. 127539: Bienenwohnung.

45i. 136451: Haltevorrichtung für den Hinterfuß des Pferdes beim Beschlagen.

45k. 136352: Fliegenfänger.

47 107024: Bandbremse. — 107317: Wechselgetriebe.

47e. 123431: Kreislaufschmierung usw.

48b. 113872: Verfahren, das beim Verzinken von Röhren, an deren Innenwänden haftende überflüssige Zink zu entfernen. — 125674: Verfahren zur Herstellung von Metallüberzügen auf Aluminium.

49. 108756: Verfahren zum Verbinden von Röhren.

49a. 114888: Selbstgangschloß für Drehbänke. — 138145: Drehbank usw.

49c. 125779: Vorrichtung zum Zuführen der Werkstücke bei Mutternschneidmaschinen.

49d. 115648: Drehwerkzeug. — 123681: Mitnehmer für Drehbänke. — 126755: Gewindeschneidbacke. — 126905: Werkzeughalter für Revolverdrehbänke.

49g. 118665: Sägenhaumaschine usw.

51d. 125322: Einrichtung zum Verstellen des Notenblattes an mechanischen Musikwerken usw. — 125730: Geschwindigkeitsregler usw. — 128805: Mechanisches Musikwerk.

51e. 126995: Vorrichtung an Klavieren zur Erlernung des Spielens.

52a. 131479: Fadenklemme usw.

53h. 137727: Maschine zur Bearbeitung von Margarine.

53i. 118963: Verfahren zur Verarbeitung von Fleisch usw. auf Eiweißstoffe.
57c. 123293: Photographischer Kopierrahmen.
60. 112428: Kraftmaschinen-Regler.
63. 93844: Fahrradbremse.
63c. 115393: Geschwindigkeitsregler usw.
63d. 128159: Radfelge für Fuhrwerke.
63e. 137728: Maschine mit Preßstempeln zur Herstellung einer Schutzeinlage für Luftradreifen.
64a. 117093: Verschluß für Flaschen usw. — 138129: Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen.
64b. 124199: Flascheneinweichmaschine.
64c. 113506: Vorrichtung zum Entleeren von Fässern.
65a. 113697: Propelleranordnung usw.
67. 95565: Schleif- und Poliertrommel.
68d. 133448: Vorrichtung zum Feststellen von Fensterflügeln usw.
70b. 121772: Schreibfederhalter usw.
70e. 128869: Zeichenbrett.
72c. 131224: Einrichtung zum Feststellen des Bremssporns an Radlafetten usw. — 132293: Einrichtung zum Umlegen des Bremssporns an Radlafetten.
74a. 135095: Nummernscheibe für Läutewerke.
75. 81923: Verfahren zum Kaustisieren von Alkalikarbonaten.
77b. 123960: Schlittschuh usw.
78b. 114279: Paste usw.
80a. 128989: Ziegeltransportwagen — mit Zusatzpat. 132100.
80c. 127330: Schachttrockner.
81c. 115159: Briefkasten usw.
81e. 113669: Gliedertuch für Transportzwecke.
85. 97794: Flüssigkeitsmesser usw.
85c. 114281: Reinigungsverfahren für Spüljauchen. — 137578: Einrichtung zur Reinigung von Klosettabwässern.
86. 98299: Webstuhl.
86c. 117099: Webschützen usw. — 132765: Kettenfadenwächter.
86d. 138383: Kettenregulator für Webstühle.

b) Infolge Verzichts.

12. 101710: Darstellung von Permanganat aus Manganat.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

40. 53782: Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Kupfer usw. — mit Zusatzpat. 64601 u. 65482.

Nichtigkeitserklärung.

Das der Luftpuffer-Rahmen Hygiela Janssen & Co. in Chemnitz gehörige Patent 90233, Kl 63, betreffend: „Federndes Gestell für Fahrräder" ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 21/1 03 für nichtig erklärt. Das Zusatzpatent 98000 ist hierdurch zu einem selbständigen Patent geworden.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138503 527 536 617 618 649 661 705 709 735 747 757 776 792 793 815 817 818 823 840 857 859 862 863 874 876 885 886 893 894 904 906 907 908 909 910 912 921 924 928 931 937 945 948 949 958 960 961 975 980 983 995 997.

139001 006 007 011 014 016 018 020 022 026 030 031 034 037 038 039 042 043 046 049 050 052 062 064 066 069 071 075 078 096 097 107 108 110 115 116 117 119 120 127 128 129 130 132 134 135 136 137 138 141 143 144 151 152 155 157 160 164 166 168 172 173 177 178 179 184 185 189 194 196 200 202 225 226 227 228 248 265 270 277 280 285 290 299 305 322 323 325 338 340 348 351 364 372 380 385 388 414 418 544 559 567 634 647 662 669 694 727 728 732 784 822 833 858 872 899 905 918 926 964 968 989.

140011 028 101 102 133 164 198 231 232.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

6f. 117648. Neubecker. Entpich- und Pichapparat.
12i. 113933. Badische Anilin- & Soda-Fabrik. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid.
— 119059. Badische Anilin- & Soda-Fabrik. Apparat zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid.
21a. 106896. von Kronmyrth jr. Vorrichtung zur Aufzeichnung telephonisch übermittelter Gespräche auf einer Phonographenwalze ohne Tätigkeit des angerufenen Teilnehmers.
24. 104118. Topf & Söhne. Oberluft-Einführung in Kesselflammrohre.
25. 94337. Matitsch. Maschine zur Herstellung von Klöppelspitzen.
36a. 110394. Witkowicz. Ein beweglicher Heizkörper.
47. 111493. Maschinenbau-Anstalt Humboldt. Dampfdruckregler für Dampfturbinen.
50. 89886. Maschinenfabrik Rhein und Lahn, Gauhe, Gockel & Cie. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von am Umfange rotierender Trommeln angebrachter Öffnungen.
74. 56223. Torre. Vorrichtung zur Bestimmung der Richtung akustischer Signale.
86b. 135816. Wilh. Leonhardt Günther und Eugen Arthur Berghänel. Schaftmaschine für die Vorderschäfte von Webstühlen zur Herstellung von Damaste und ähnlicher Waren.
86c. 114691. Croßley. Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln des Webschützens.
89b. 100787. von Sopocko. Stetig wirkende, zum Decken von Zuckermasse bestimmte Zentrifuge mit paraboloidischer Trommel und gesonderten Abflüssen.
— 102465. Keil. Verfahren zur Trennung der Stärke und des Klebers von Getreide und Leguminosen unter Gewinnung eines nährkräftigen Teigs für Bäckereizwecke udgl.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. März 1903.)

193230 231 791 194003 8 40 41 43 49 60 135 237 243 269 284 298 319 321 330 331 333 336 390 401 bis 900 ausschl. 194493 497 532 536 537 552 604 605 614 616 675 681 725 729 736 737 738 739 773 805 811 812 816 821 u. 838.

2a. 194625. Vorrichtung zum Reinigen und Einfetten der Bleche für Bäckereien, vermittels von beiden Seiten wirkender Bürsten und Schaber. Zeno Morhard, Düsseldorf, Martinstr. 48. 4/2 03. — M. 14718.

— 194841. Backofen zum Bräunen mit inneren Isolierwänden und zwangläufigen Heizkanälen versehen, sodaß die Hitze nur von oben wirken kann. H. Kikow & Co., Berlin. 10/2 03. — K. 18445.

2b. 194430. Mit Schmiervorrichtung versehene Vorrichtung zum Einkerben bzw. Einteilen von Brötchen udgl. Christian Hub. Neuß, M.-Gladbach, Markt 27. 5/2 03. — N. 4221.

— 194603. Schlitten mit verstellbarem oder feststehendem Winkelanschlag, zum Schneiden von Honigkuchen udgl. plastischen Massen auf Maschinen mit rotierenden Kreismessern. Hm. Koeppen, Potsdam, Hohewegstr. 5. 22/12 02. — K. 18130.

— 194718. Teigknetmaschine mit festem und beweglichem System von Knetarmen und veränderlicher Übersetzung. Wenzel Benda, Prag; Vertr.: Cuno Ruth, Charlottenburg, Kantstr. 113. 21/1 03. — B. 21163.

3a. 194617. Vorhemd ohne Halsbund, welches durch einen Schlipshalter befestigt wird. H. B. Stückrath, Cassel, Große Rosenstr. 14. 27/1 03. — St. 5804.

— 194630. An den Frisiermantel anknöpfbarer Kragen mit Gummibandeinfassung und daran befestigter Verschlußeinrichtung. Hermann Brand, Cöln a/Rh., Brüsselerstr. 110. 7/2 03. — B. 21330.

— 194631. Fußlappen mit einer aufgenähten Sohle. Carl Korwan, Bietigheim, Baden. 9/2 03 — K. 18428.

3b. 194489. Gewirkte bzw. gestrickte Reit-Oberhose, bei welcher die Beinteile mitgearbeitete Zwickel besitzen, gegen welche die Maschen allmählich eingedeckt sind. Fa Joh. P. Winkler, Wien; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/1 03. — W. 14008.

— 194612. Kravatte mit besonderem, unter dem Halsband liegendem Befestigungsband. Peter Zimmerbeutel, Barmen, Albertstr. 63. 21/1 03. — Z. 2747.

— 194724. Hosenträger mit aus einem Stück bestehenden, durch Schlitze oder Oeillets der Kappe bzw. des Kreuzteiles durchgezogenen und mit denselben fest verbundenen Patten bzw. Zügen. Gebr. Rothschild & Co., Barmen. 10/1 03. — R. 11670.

— 194800. Abnehmbare, durch Bänder zusammenhängende und einzeln mit Bändern an den Schultern und Armen zu befestigende Schweißblätter. Conrad Klingner, Charlottenburg, Kantstr. 158. 30/7 02. — K. 17120.

4a. 194435. Sturmlaternenbassin, bei welchem Ober- und Unterboden je mit einem Teil der Umschließungswand aus einem Stück gearbeitet und zusammengefügt sind. Hermann Meges jr, Neheim a/d Ruhr. 5/2 03. — M. 14713.

— 194445. Spiritusglühlichtlampe mit in die wagerecht oder vertieft ausgebildete Bassinoberfläche versenkt eingelassenem Basenring. Karl Lehmann, Wilmersdorf-Berlin, Uhlandstr. 127. 9/2 03. — L. 10888.

4a. 194446. Spiritusglühlichtlampe mit herausnehmbarem und mit zentralem Luftzugrohr versehenem Metallbassin. Karl Lehmann, Wilmersdorf-Berlin, Uhlandstr. 127. 9/2 03. — L. 10889.

— 194533. Gasglühlichtbeleuchtungskörper in Form einer Kerze mit im Innern befindlicher Mischkammer, in der oben ein Kreuzstück zum Halten des Glühkörperträgers und zum Mischen der Luft mit dem Gase angebracht ist. August Dessy, Genval; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/12 02. — D. 7323.

— 194534. Beleuchtungskörper aus einem mit Kerzenmaterial ausgegossenen Behälter, mit reihenweise angeordneten Dochten, mit durchsichtiger farbiger Platte vor und mit Reflektor hinter der Dochtreihe. Johann Rottkamp, Cöln a/Rh., Hildeboldpl. 1. 20/12 02. — R. 11594.

— 194544. Wandlampen-Gestell mit in offene hakenartige Randausschnitte der Blende nach innen federnd eingesprengtem Drahthängearm, der gleichzeitig die Rückwand mit dem Einfaßringe lösbar verbindet. Theegarten & Oelemann, Neheim a/Ruhr. 23/1 03. — T. 5132.

— 194553. Schiebelampe mit kannelliertem Standrohre. Fa Otto Müller, Berlin. 31/1 03. — M. 14676.

— 194560. Einsatzhülse für weiche Runddochte zur Erleichterung der Einführung derselben in Brennerdochtrohre. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin, Uhlandstr. 107. 4/2 03. — S. 9247.

— 194577. Spiritusglühlichtbrenner mit zentraler, einseitig nach der Vergaserkammer abgekröpfter Wärmerückleitungsstange und an dieser befestigtem, mit einem seitlichen Ausschnitt versehenem Brennerrohr. Hugo Schneider Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 10/2 03. — Sch. 15871.

— 194585. Regulierdüse für Gasglühlichtbrenner mit seitlichem Zündrohr. Bünte & Remmler, Frankfurt a/M. 11/2 03. — B. 21362.

— 194683. Schiebelampe mit zahnstangenartiger Ausbildung des den Lampenfuß tragenden Standrohres. Fa Otto Müller, Berlin. 31/1 03. — M. 14677.

— 194804. Aus zwei mit ihren Mündungen gegeneinander versetzten Röhren bestehender Kondenswasserfänger für Acetylenlaternen. Albert Frank, Beierfeld i/S. 20/10 02. — F. 9208.

— 194846. Vergaser für Spiritusglühlicht, mit in der Dochthülse angeordnetem, von Hand einstellbarem Dochtführungsrohr. Eckel & Glinicke G. m. b. H., Berlin. 12/2 03. — E. 5877.

— 194850. Hängender Beleuchtungs- und Wandarmkörper aus Linkrusta in Verbindung mit Metall oder anderem Material für alle lichterzeugenden Brennstoffe und elektrische Beleuchtung. Ehrenfried Scholz, Charlottenburg, Kantstr. 6. 13/2 03. — Sch. 15895.

— 194852. Tischlampenhalter, bestehend aus einem mit Haltern für den Lampenfuß versehenen und an einer am Tisch zu befestigenden Schiene angeordneten Untersatz. Hermann Skarabis, Striegau. 14/2 03. — S. 9289.

— 194873. Das Zerspringen der Zylinder verhindernde Metallspirale, deren beide Enden zu einem Ring verbunden sind. Nis B. Möller, Apenrade. 20/1 03. — M. 14608.

— 194891. Glühkörperträger von doppelkonischer Walzengestalt. Joseph Mücke, Köpnickerstr. 22a, u. R. Hause, Blücherstr. 61, Berlin. 14/2 03. — M. 14756.

4b. 194456. Außen als Stulp ausgebildeter Einsatz an Lampenreflektoren mit umgebogenen Lappen zum Festhalten der Spiegeleinlage. Berliner Schockglas-Fabrik Gerhard R. Fichtner, Berlin. 9/2 03. — B. 21327.

4c. 194526. Vorrichtung zur Herstellung eines Gasluftgemisches für Beleuchtungszwecke, mit zwei Antriebmotoren für die Schöpfvorrichtung. Akt.-Ges. für Selas-Beleuchtung, Berlin. 5/11 02. — A. 5901.

— 194527. Vorrichtung zur Herstellung eines Gasluftgemisches für Beleuchtungsanlagen mittels Schöpfvorrichtungen, mit einem gemeinsamen Verschlußkörper für die beiden Druckleitungen. Akt.-Ges. für Selas-Beleuchtung, Berlin. 5/11 02. — A. 5902.

— 194558. Aus einem Rohrkrümmer bestehendes Einsatzstück für Gasleitungen. Hermann Schimmel, Berlin, Siboldstr. 3. 3/2 03. — Sch. 15822.

— 194559. Hydraulisches Gasventil mit in einem Gasdurchgangsbehältnis angeordneter, den Gaszulaß überdeckender fester Glocke. Joseph Kersting, Rixdorf b/Berlin, Münchenerstr. 55a. 3/2 03. — K. 18394.

4d. 194849. Gas-Selbstzünder mit zwischen Zylinderöffnung und Zündpille angeordnetem Sieb aus Metall oder Glimmer in Verbindung mit Asbestgewebe oder Asbestplatte, in einem Blaker oder frei, zum Schutze des über der Zylinderöffnung befestigten Zündkörpers gegen die heißen Abgase. Henry Michaelis, Berlin, Oberwallstr. 20a. 13/2 03. — M. 14750.

— 194853. Vorrichtung zum automatischen Auslöschen von Kerzen, bestehend aus einer um die Kerze zu klemmenden federnden Klammer mit darunter befindlichem 8-förmigen Halter. Dr Ernst Schmidt, St. Johanna/S. 14/2 03. — Sch. 15905.

— 194862. Gasbrenner mit vom Gasdruck beeinflußten, abwechselnd sich schließenden und öffnenden Ventilen in den Gasleitungen des Brenners und eines Nebenzündröhrchens. Heinr. Jensen, Hamburg, Mercurstr. 21/23. 22/9 02. — J. 4120.

6f. 194655. Quecksilberspundverschluß aus einem zweischenkeligen Rohr mit durch eine Membrane überdecktem Trichteransatz des einen Schenkelendes. Carl Hörber, Nürnberg, Rathausgasse 1. 14/2 03. — H. 20391.

7b. 194887. Rohrwalzvorrichtung mit in einem geschlossenen Gehäuse nachstellbar angeordneten Preßkörpern. Wilhelm Wagner, Berlin, Karlstr. 22. 10/2 03. — W. 14101.

8b. 194770. Spann- und Trockenrahmen mit Rohrständern für Gewebe &c. Fa F. W. Bündgens, Aachen. 12/2 03. — B. 21371.

8c. 194498. Druckwalze für Tapeten mit Linoleummantel. Radebeuler Tapetenhaus Chr. Wulf, Radebeul. 27/1 03. — W. 14033.

8d. 194321. Wäschetrockner, bestehend aus einem halbrunden, Schlitze enthaltenden Gußstück zum wagerechten oder senkrechten Halten der mit kugeligen Enden versehenen Trockenstäbe. Ernst Hennes, Bellheim. 7/1 03. — H. 20092.

— 194401. Waschmaschine, deren kreisförmig arbeitende obere Waschscheibe mit hohen, deren untere aber mit flachen abgerundeten radialen Rippen ausgerüstet ist und deren Antrieb mittels Kammräder und Hebel erfolgt. Heinrich Kühne, Walbeck, Bez. Magdeburg. 20/12 02. — K. 18152.

— 194407. Federnde, galvanisch verzinkte Waschklammer aus Eisen oder sonstigem Metall, zum Befestigen von Wäsche an beliebig dicken Waschseilen. Franz Baur, St. Georgen, Schwarzw. 13/1 03. — B. 21106.

— 194451. Dampf-Waschvorrichtung mit zum Waschtrog ausgebildetem Deckel. Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen. 9/2 03. — Sch. 15864.

8d. 194452. Dampf-Waschvorrichtung mit von den abziehenden Feuergasen ihres sie tragenden Feuerherdes geheiztem Wasserbehälter. Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. John Akt.-Ges., Ilversgehofen. 9/2 03. — Sch. 15865.

— 194525. Schwimmer für Waschmaschinen mit an der Unterseite abgerundeten Wascharmen und darin befindlichen Spüllöchern. August Reese, Schwerte i/W. 6/9 02. — R. 11187.

— 194632. Elastische Wäscheleine. Oscar Glänzel, Dresden-Striesen, Allemannenstr. 24. 10/2 03. — G. 10665.

— 194768. Wäschezange, bestehend aus zwei federnden Schenkeln, deren einer unten zu einer Öse, deren anderer zu einem gebogenen Haken ausgebildet ist. Heddo Bosberg, Leer, Ostfr. 12/2 03. — B. 3443.

9. 194540. Kastenbürste aus zwei Hälften mit im Innern untergebrachten Auftragbürsten und Wichsbüchse. Conrad Ohloff, Berlin, Pallisadenstr. 46. 12/1 03. — O. 2538.

— 194568. Haushaltungsschrubber- und Besenbefestigung aus Metall, mit zwei in einem Rohrstück an einer Achse mittels Ringschraube verstellbaren Lappen. Gebr. Degler, Baden-Baden. 9/2 03. — D. 7458.

— 194651. Zahnbürste aus Zelluloid mit drei an der Innenseite des ∩-förmigen, mit dem Stiele in einem Stücke hergestellten Bürstenkopfes gegeneinandergerichtet angeordneten Bürstengruppen, von welchen die seitlichen an den einander zugekehrten Flächen konkav zugeschnitten sind. Dr Moriz Jakobovics, Zsilóváralja; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau b/Berlin. 14/2 03. — J. 4312.

10b. 194237. Brennbriketts mit Hohlkanal versehen. Gustav de Bruyn, Cöln, Lupusstr. 41. 14/2 03. — B. 20728

— 194513. Kohlenanzünder aus einem mit einer Mischung von Kienöl und Harz getränkten, scharfkantigen Holzstücke. Oswald Scholze, Cranachstr. 13, u. Gustav Arnhold, Kamenzerstr. 2, Dresden. 11/2 03. — Sch. 15887.

— 194623. Als Stab dreieckigen Querschnittes mit nach innen gebogenen Seitenflächen gebildeter Feueranzünder. Anton Baur, Biberach-Mettenberg a/Riß. 3/2 03. — B. 21281.

— 194659. Feueranzünder mit auf beiden Seiten angeordneten, sich schneidenden Kanälen und mit einer oder mehreren zwischen den Kanälen verbleibenden schmalen Rippen. Edwin Pollard, Silsden; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 16/2 03. — P. 7674.

11b. 194591. Mit horizontaler Achse im Halteständer verschieden zum Arbeiten einstellbare Karton-Schrägfacetten- und Gerade-Schnitt-Eisenpresse. Eugen Hettler, Stuttgart, Christophstr. 9. 12/2 03. — H. 20336.

11e. 194508. Wochen-Abreiß-Notiz-Kalender mit Bügeln zur Aufbewahrung der abgelaufenen Wochenblätter des auswechselbaren Blockes, hinter der Rückwand des Kalenders. Alfred Hermanns, Dresden, Zahnsgasse 18. 7/2 03. — H. 20314.

— 194515. Zu einem Leporello-Album verbundene plastographische Bilder mit Tasche zur Aufbewahrung der Brille. Max Skladanowsky, Berlin, Schwedterstr. 35a. 12/2 03. — S. 9284.

— 194516. In einer Mappe aufbewahrte plastographische Bilder mit Tasche zur Aufbewahrung der Brille. Max Skladanowsky, Berlin, Schwedterstr. 35a. 12/2 03. — S. 9285.

11e. 194613. Im Hoch- und Quer-Format aufstellbarer Zeichenblock. Albert Blanke, Frankfurt a/O., Richtstr. 10. 22/1 03. — B. 21184.

12d. 194479. Automatisch durch Schwimmereinrichtung betätigte Entlüftungsanlage für Filter. Georg Apel, Grünau i/Mark. 24/10 02. — A. 5883.

12f. 194557. Reagensglas mit aufgeschliffenem Bodenteil und durch Drehen desselben verschließbarem bzw. sich öffnendem Abflußloche. E. A. Lentz, Berlin, Gr. Hamburgerstr. 2. 2/2 03. — L. 10850.

— 194606. Ein auf je zwei sich gegenüber liegenden Seiten durch Türen zu öffnender, bzw. durch Scheiben in seinem Innern sichtbarer, durch zweiteilige, rechts und links verschiebbare und auseinanderziehbare Decke von oben zugänglicher Heizschrank. Max Kaehler & Martini, Berlin. 15/1 03. — K. 18255.

13a. 194802. Kesselablaßvorrichtung mit von einem Krümmeraufsatz aufgenommenen, durch Stopfbüchse abgedichteten Durchstoßdorn und einem schräg zur Bewegungsrichtung des letzteren angeordneten Absperrorgan. Fa H. Eberhardt, Wolfenbüttel. 23/9 02. — E. 5595.

13b. 194421. Mechanischer Ölabscheider nach Gebrauchsmuster 193610, dadurch gekennzeichnet, daß in den Innenbehälter ein nach unten gekrümmtes Rohr hineinragt, mit dem man unterhalb der Ölschicht aus dem Innenbehälter ölfreies Wasser entnehmen kann. Robert Reichling, Königshof b/Krefeld. 28/1 03. — R. 11750.

— 194855. Für beliebig hohen Flüssigkeitsstand einstellbarer Speisewasserregler für Dampfkessel mit im Ventilsitz diagonal angeordneten Schlitzöffnungen. James H. Rosenthal, Glasgow; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/2 03. — R. 11843.

14b. 194599. Dampfeinlaßsteuerung, durch auslaufende Kanäle im rotierenden Kolben direkt betätigt. Ferdinand Stephan, Hildesheim. 14/2 03. — St. 5841.

15a. 194434. Typographische Meßvorrichtung mit Nonpareille-, Cicero- und Konkordanz-Einteilung nach System „Didot“ einerseits und Meter-Einteilung andererseits. Hoßfeld'sche Hofbuchdruckerei, Vacha i/Th. 5/2 03. — H. 20279.

— 194733. Setzschiffverschluß, bestehend aus einer in einem Gehäuse befindlichen Plattfeder, die durch einen Hebel angespannt wird. Gustav Edmund Reinhardt, Leipzig-Connewitz. 26/1 03. — R. 11725.

— 194836. Schiefwinkliger Druckereitypenkörper mit seitlichen Stufenflächen zum sicheren Schriftzeichen-Anschluß und Typen-Verband. Genzsch & Heyse, Hamburg. 9/2 03. — G. 10664.

15c. 194653. Spaltenlinie mit in Nuten der Stereotypplatte eingreifenden Krammen. Otto Schmitz, Berlin, Lützowufer 20. 14/2 03. — Sch. 15903.

15h. 194438. Handstempel, bei welchem zwischen Handgriff und Stempelplatte eine elastische, mit Luftkanälen versehene Zwischenlage angebracht ist. Deutsche Verwertungs-Societät G. m. b. H., Berlin. 6/2 03. — D. 7464.

— 194803. Selbstfärbender Taschenstempel aus ineinanderschiebbaren Rohren mit Verzahnung. Fa Bernhard Koehler, Berlin. 8/10 02. — K. 17627.

15i. 194620. Mit Locher ausgestatteter Pausen- und Schablonenhalter, dessen Haltevorrichtung aus einem zweiteiligen Bügel besteht, der durch sein Eigengewicht festschließt. Fritz Wulfhorst, Gütersloh. 31/1 03. — W. 14061.

15k. 194049. Rebspritze mit mechanischer Reinigung. Fritz Weber, Leipzig, Blücherstr. 11. 19/1 03. — W. 13995.

17c. 194429. Eisschrankdecke mit nach dem Kühlbehälter und dem Kühlraume führenden Öffnungen, die vermittels Schieber mehr oder weniger geöffnet werden können. Max Werner, Düsseldorf, Benzenbergstr. 38. 4/2 03. — W. 14080.

19a. 194867. Schienentraglasche, bei welcher die mit breitem Fußflansch versehene Basisfläche gegen die Wagerechte geneigt ist. Georg Borchardt, Erfurt, Magdeburgerstr. 50a. 24/12 02. — B. 21272.

— 194868. Schienentraglasche mit seitlichem Fußflansch, dessen Löcher für die Schienenschrauben parallele Flächen haben. Georg Borchardt, Erfurt, Magdeburgerstr. 50a. 24/12 02. — B. 21273.

19b. 194842. Straßenkehrmaschine mit den Kehricht von der Schmutzschaufel in einen Trog führenden Schubleisten und aus mehreren Transportschnecken bestehender Entleerungsvorrichtung für den Trog. Georg Apel, Grünau i/Mark. 11/2 03. — A. 6133.

19c. 194425. Trottoirrinne aus Zement mit durch Deckel verschließbarem Reinigungsschlitz. H. Th. Polman, Oberhausen, Rhld. 31/1 03. — P. 7626.

20a. 194562. Seilführung für Seilbahnen aus einer unter Einwirkung der vorüberfahrenden Wagen ausweichenden, durch Gewichtsbelastung in die Gebrauchslage zurückgeführten Tragrolle. Wilhelm Hempel, Winkhausen b/Heißen. 6/2 03. — H. 20286.

20c. 194671. Auffangevorrichtung für Feldbahnwagen und Kipplowrys, bestehend aus unter den Hauptrahmen und quer zur Gleisrichtung liegenden Trägern. Adolf Woick, Langfuhr. 18/12 02. — W. 13883.

20h. 194748. Wagenschieber, dessen Schieberhebel mit dem besonders gelagerten Druckhebel durch eine Lasche gelenkig verbunden ist. J. Hochstein, Gelsenkirchen. 10/2 03. — H. 20328.

20k. 194563. Klemmvorrichtung zur Verbindung der Kontaktleitung elektrischer Bahnen mit den Leitungs-Weichen, -Kreuzungen udgl., bestehend aus einem mit einer Druckschraube ausgerüsteten Riegel mit Druckstück. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 6/2 03. — U. 1493.

20l. 194799. Bremsvorrichtung für elektrische Straßenbahnfahrzeuge, mit längs des Wagens über den Fahrschienen gehaltenen, durch Elektromagnete niederzubewegenden Bremsschienen. Bernhard Borten, Kolomea; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 24/5 02. — B. 19450.

21a. 194877. Druckhebelachse für Hughes-Apparate, deren Einstellung vermittels einer Zäpfenschraube erfolgt. Groos & Graf, Berlin. 31/1 03. — G. 10631.

— 194890. Membranenfesthaltung bei Fernsprechapparaten mittels Springrings. Fa Friedr. Heller, Nürnberg. 13/2 03. — H. 20360.

21b. 194040. Trockenelement zum Selbstfüllen, mit lösbarem Unterteil aus Isoliermaterial. Theodor Schwartz, Hamburg, Grimm 12. 27/11 02. — Sch. 15481.

— 194854. Behälter aus Zelluloid, welcher als Sockel und gleichzeitig zur Unterbringung für galvanische Batterien oder andere Stromquellen für elektrische Momentbeleuchtungsapparate dient. Joh. Alexander & Co., Berlin. 16/2 03. — A. 6145.

21c. 194475. Zur Herstellung unterirdischer Kanäle dienendes Zementformstück mit einer oder mehreren Glasrohreinlagen, deren Enden trichterförmig erweitert sein können. Wessel & Burchardt, Berlin. 3/3 02. — W. 12495.

— 194477. Die zum bequemen Anschließen der Leitungen frei gelassenen Seiten der Klemmen vollständig abdeckende Schutzkappe als Schutzverschluß für die Anschlußklemmen elektrischer Apparate. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und

Telegraphen-Werke, Berlin. 12/8 02. — A. 5730.

21c. 194485. Sicherungs-Patronen, bei denen eine ringförmige, aus isolierendem Materiale bestehende Wulst ein sicheres und gefahrloses Abschmelzen des Schmelzfadens gewährleistet. F. W. Busch, Lüdenscheid. 12/1 03. — B. 21094.

— 194538. Abzweigdose für einfache Abzweigungen, bei welcher durch Aufdrücken oder Aufstecken eines Deckels mit in demselben angeordneten Schmelzpatronen die Abzweigung gesichert ist. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 5/1 03. — E. 5807.

— 194539. Abzweigdose für Pendelabzweigungen, bei welcher durch Aufdrücken oder Aufstecken eines Deckels mit in demselben angeordneten Schmelzpatronen die Abzweigung gesichert ist. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 5/1 03. — E. 5890.

— 194856. Zeitfernschalter für Treppenbeleuchtung, mit einer durch Hand und einer durch einen Elektromagneten bewegten Schaltvorrichtung, deren Schaltorgane auf einer gemeinsamen Grundplatte montiert sind. Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 17/2 03. — K. 18501.

— 194876. Anordnung zweier zusammengehöriger Waggonbeleuchtungsschalter, welche mit der Tuchblende zwangläufig verbunden sind und je nach Lage der beiden Tuchblenden die Lampen im Beleuchtungskörper parallel oder hintereinander schalten. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 26/1 03. — V. 3410.

21e. 194871. Durch Relais betätigte Sicherung für elektrische Meßgeräte. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 14/1 03. — H. 20137.

21f. 193230. Elektrische Taschenlampe mit regulierbarem Widerstand. Paul Möllmann, Berlin, Bülowstr. 57. 27/1 03. — M. 14644.

— 193231. Elektrische Taschenlampe mit unmittelbar durch den Druckknopf regulierbarem Widerstand. Paul Möllmann, Berlin, Bülowstr. 57. 27/1 03. — M. 14645.

— 194484. Edison- oder Swan-Hahnfassung, bei der die das stromvermittelnde Schlagstück bewegende Feder gleichzeitig als Stromzuleitung zu diesem Stücke dient. F. W. Busch, Lüdenscheid. 12/1 03. — B. 21093.

— 194555. Pendel für elektrische Glühlampen, aus Metallschlauch mit für Fassung und Aufhängenippel versehenen Abschluß-Befestigungsenden. Carl Brustmeyer, München, Lindwurmstr. 77. 31/1 03. — B. 21268.

— 194858. Transportable elektrische Taschenlampe mit aufspringendem, Stromausschaltung vermittelndem Schutzdeckelverschluß, verbunden mit einem Leseglase. Paul Schwenke, Zerbst. 18/2 03. — Sch. 15938.

— 194864. Kohlenklemmen mit zwei oder mehreren Schrauben zur Klemmung von flachen oder aus mehreren Stücken zusammengesetzten Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 12/11 02. — D. 7226.

— 194880. Vorrichtung zum Niederschlagen der Dämpfe von Bogenlichtlampenkohlen, mit einer oberhalb des Lichtbogens liegenden Kammer, die durch einen zweiteiligen Deckel verschlossen wird. Elektrodon-Bogenlicht-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 6/2 03. — E. 5862.

— 194881. Halter für Bogenlampensparer, gekennzeichnet durch eine zweiteilige, das Gestänge der Lampe umfassende Schelle. Elektrodon-Bogenlicht-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 6/2 03. — E. 5863.

21f. 194882. Halter für Bogenlampensparer mit seitlichen, einen Schlitz bildenden Armen. Elektrodon-Bogenlicht-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 6/2 03. — E. 5864.

21g. 194587. Unterbrecher für Induktoren und Bobinen aller Art, an welchem die Feder mehrfach regulierbar ist. Fa Fr. Bussenius, Berlin. 12/2 03. — B. 21364.

24a. 194790. Verstellbare segmentförmige Flammrohrrostträger-Luftzuführungsklappe. Peter Unverzagt, Siegen. 17/2 03. — U. 1504.

— 194791. Kanalplatten mit gegen die Scheidewand des Regenerationskanals anliegenden Rippen für Retortenöfen udgl. Stettiner Chamotte-Fabrik, Akt.-Ges. vormals Didier, Stettin. 18/2 03. — St. 5850.

24e. 194426. Dauerbrandofen mit beschränktem Feuerherd und Gasverbrennung in den Rauchabzugskanälen. Gebrüder Gienanth-Hochstein, Hochstein b/Winnweiler. 2/2 03. — G. 10633.

— 194743. Füllofen für Ökonomiewirtschaften, bei welchem direkt unter dem Maschinenraum ein Planrost angeordnet, welcher durch eine schrägliegende, durchbrochene Platte bis unter den Füllraum verlängert ist. Otto Winkler, Grobsdorf b/Ronneburg. 5/2 03. — W. 14076.

24g. 194745. Aus einem Stück bestehender Kaminformstein mit seitlicher, durch Zementdeckel verschlossener Öffnung. Adolf Frings, Krefeld, Oppumerstr. 6. 6/2 03. — F. 9542.

25a. 194416. Fortrück- oder Schüsselrad für Kettenwirkstühle, bei welchem die Zähne durch drehbare Rollen ersetzt sind. Fa Ernst Saupe, Limbach i/S. 24/1 03. — S. 9203.

— 194822. Antrieb für französische Rundwirkstühle mit mehrfachem Riemengetriebe zur selbsttätigen Änderung der Geschwindigkeit. C. Terrot Söhne, Cannstatt, Württ. 26/1 03. — T. 5140.

26b. 194436. Acetylenlaterne mit einem den Brenner sowie eine den Karbidbehälter aufnehmende Kammer umgebenden Wasserbehälter. Hugo Schön, Berlin, Stromstr. 9. 6/2 03. — Sch. 15849.

— 194507. Automatisch mit der Gasometerglocke hoch und niedrig bewegter Karbidbehälter im Acetylenentwickler, zum Zwecke der Weiterführung einer bereits von Hand eingeleiteten Gasentwicklung. Anton Prinz, Oberdollendorf a/Rh. 6/2 03. — P. 7612.

27c. 194333. Gehäusedeckel mit Umströmaussparungen und Spannungsausgleichkanälen für Kapselwerke. F. H. C. Lehmann, Eilenburg. 23/1 03. — L. 10829.

28b. 194618. Auswechselbarer Bürstenbelag für Farbleder-Walzenbürsten, bestehend aus einem um die Walze gelegten Bürstenband. Maschinenfabrik Moenus A.G., Frankfurt a/M. 28/1 03. — M. 14650.

30a. 194487. Vorrichtung an Kystoskopen zur Besichtigung der vorderen Blasenwand und der Harnröhrenmündung. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 14/1 03. — R. 11675.

30e. 194551. Maske für Inhalationen von Sauerstoff oder sauerstoffhaltigen Gemischen für Pferde, dadurch gekennzeichnet, daß diese Maske der Form des vorderen Pferdekopfes entspricht und denselben unter Freilassung der Unterlippe umschließt. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 29/1 03. — S. 9243.

30d. 194567. Irrigatöre aus Weichgummi oder gummiertem Stoff in ovalen oder rechteckigen Blechkästen. Franz Neupert, Berlin, Engelufer 19. 9/2 03. — N. 4235.

— 194570. Gelatinetube mit röhrenförmigem Hals. Karl Ernst Funck, Radebeul b/Dresden. 11/2 03. — F. 9551.

30d. 194814. Chirurgische Spritze mit das Nachziehen der verstellbaren Lederdichtung während des Gebrauchs ermöglichendem Verschlußkopf, welcher an dem hinteren, innen erweiterten Ende des Zylinders durch Bajonettverschluß abnehmbar gehalten ist. Dr Wilhelm Niemeyer, Rinteln. 12/1 03. — N. 4186.

— 194829. Durch einen Kreuzknebelknopf an einer Stirnbinde gehaltene, auswechsel- und rückwärtsklappbare, das Gesichtsfeld des Operateurs nicht behindernde und eine fortgesetzte Narkose gestattende Nasen-Chloroformmaske. Medicinisches Waarenhaus, Akt.-Ges., Berlin. 31/1 03. — M. 14682.

— 194845. Elastische und dehnbare Wollbinde für Prießnitz-Umschläge mit am Stoff befestigter Verschlußvorrichtung. Fa H. Roesener, Calbe a/S. 12/2 03. — R. 11806.

30e. 194457. Gleichzeitig als Bett- und Transportbahrenfahrer dienendes Fahrgestell. Vereinigte Fabriken C. Maquet G. m. b. H., Berlin. 10/2 03. — V. 3436.

30f. 194546. Kunstschwamm-Respirator. Gebrüder Sarg, Malstatt-Burbach. 26/1 03. — S. 9216.

— 194578. Kinderbrutschrank mit Glühlampen zur Beheizung und Bestrahlung. Knoke & Dreßler, Dresden. 11/2 03. — K. 18458.

— 194579. Mit dem Stromregler verbundener Ein- und Ausschalter für Elektrisierapparate. B. Opitz, Hirschberg i/Schl. 11/2 03. — O. 2559.

— 194767. Glühlichtbad mit im Unterteil auf schrägen Flächen montierten Glühlampen in Parabolreflektoren. Ludwig Kaufmann, Karlsruhe, Hirschstr. 40. 12/2 03. — K. 18462.

— 194771. Motor-Luftpumpe für pneumatische Massage. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 12/2 03. — R. 11802.

30g. 194761. Sauger, bestehend aus einem durchlochten, auf der Mantelfläche mit Einkerbung versehenen Stopfen und einem Mundstück aus elastischem oder hartem Material. Christian Knoch, Meiningen, Gartenstr. 17. 11/2 03. — K. 18457.

— 194828. Block aus Kristallglas oder sonstigem Material mit Vertiefung und sich in zwei Lagern bewegendem, durch seine Schwere sich schließendem Metalldeckel. Medicinisches Waarenhaus, Akt.-Ges., Berlin. 31/1 03. — M. 14681.

30i. 194523. Dampfkochtopf zur Vernichtung der Tuberkelbazillen in Auswurfstoffen, mit Rohrleitungen zum Zuführen und Ableiten der Auswurfstoffe. Emil Koch, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 65. 21/2 02. — K. 16044.

33a. 194826. Schirmverschluß, bei welchem am Schirmstock ein dehnbares Band befestigt ist, das nach Umlegen um die Stabenden letztere mittels Druckknopfverschlusses dicht an den Stock anlegt. Ludwig Schmitt, Elberfeld, Adlerstr. 14. 29/1 03. — Sch. 15793.

— 194866. Schirm mit seitlich und hinten paarweise verlängerten und verstärkten Gestellrippen. Karl Ast, Honnef. 3/12 02. — A. 5966.

33b. 194043. Aus Metallringen hergestellter, mit Stoff gefütterter Pompadour. Adolf Mohr, Pforzheim. 7/1 03. — M. 14547.

— 194482. Mit angebogenem, unter den Kofferboden greifendem Lappen versehener Schutzleistenbeschlag. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 27/12 02. — M. 14499.

— 194899. Tasche für Militär- und Landärzte mit Melde- oder Rezepttasche, verschließbarer Innentasche für Aufbewahrung von Medikamenten und aufklappbaren Seitenteilen zum Einstecken der chirurgischen Instrumente. Gretsch & Co., G. m. b. H., Feuerbach. 14/2 03. — G. 10695.

33c. 194874. Haarweller aus einem hohlen, mit Verdickung an der einen Seite versehenen Stäbchen aus Holz oder anderem Material, durch welches der Bleidraht eines Haarbinders mit Ring oder Schlaufe gezogen wird. Bürstenfabrik Erlangen, A.G. vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 23/1 03. — B. 21202.

— 194875. Haarweller, bestehend aus einem haarnadelförmigen, übersponnenen Bleidraht mit wulstartigen Verdickungen. Bürstenfabrik Erlangen, A.G. vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 23/1 03. — B. 21203.

— 194893. Haartrockenapparat mit vertikal ein- und feststellbarem Gehäuse und direkt unter dem Sieb horizontal angeordnetem Flügelrad. Chr. Hasch, Stuttgart, Paulinenstr. 10. 14/2 03. — H. 20368.

33d. 194541. Scheuerkästchen, dadurch gekennzeichnet, daß das zum Putzen verwendete Putzmaterial in das Kästchen geschüttet wird und während des Putzens bei geöffneter Absperr-Vorrichtung von selbst zwischen den Boden des Kästchens und der zu putzenden Fläche fällt. Friedrich Kirchner, Essen, Ruhr, Kerkhoffstr. 55. 22/1 03. — K. 18150.

34a. 194572. Deckel mit Abschluß-Schieber, zu Spirituskochern. H. R. Leichsenring, Naundorf b/Großenhain i/S. 10/2 03. — L. 10895.

— 194785. Gaskochapparat mit seitlich um einen oder mehrere Brenner herumgebauten Wasserbehälter, für offene oder geschlossene Kocherplatten. Imperial Continental Gas-Association, Berlin. 16/2 03. — J. 4347.

— 194831. Poröse Matratze zum Selbstfüllen. Ottomar Steiner, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 2/2 03. — St. 5813.

34b. 194644. Feder aus kantigem Material, zur Entfernung der Kerne aus Früchten. Jung & Grimsen, Magdeburg-Neustadt. 12/2 03. — J. 4337.

— 194645. Scheibenstärkenstellmaß an Brotschneidmaschinen, bestehend aus einem durch Federwirkung in der Arbeitsstellung gehaltenen und durch den Messerhebel von der Schnittöffnung fortbewegten Hebel. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 12/2 03. — A. 6132.

— 194704. Elefant als Nußknacker. Industrieschule Sonneberg, Sonneberg, S/M. 12/2 03. — J. 4340.

34c. 194764. Fensterputzstuhl mit Treppenleiter. Wilhelm Weber, Iserlohn. 12/2 03. — W. 14121.

34e. 194441. Zuggardinen-Einrichtung, bei welcher die Befestigung der Eisenstäbe mittels Schrauböfen erfolgt, welche gleichzeitig als Schnurenführung dienen. Heinrich Barth, Farnroda. 7/2 03. — B. 21313.

— 194467. Gurthalter für Fenstergurte udgl., mit in eine Mulde des Kastens eingreifendem und mit flacher Gleitfläche versehenem Exzenter. Carl Beber, Magdeburg-B., Schönebeckerstr. 33. 11/2 03. — B. 21343.

— 194678. Gardinenquasten mit Gummiringen in allen Façons und Metallen zum Schutze der Fensterscheiben. Gebr. Echtermann, Iserlohn. 29/1 03. — E. 5849.

— 194708. Vorhangaufsteckvorrichtung aus an der Gardinenstange angebrachten, spitzen Haken mit federndem Überleger. Josef Schimanovsky, Charlottenburg, Potsdamerstr. 23. 14/2 03. — Sch. 15900.

— 194851. Gardinenraffer, bestehend aus mit Klemmfeder versehener Rosette. Bernhard Tannewitz, Groitzsch. 14/2 03. — T. 5177.

34f. 194413. In Flaschenbecher, Trinkglasuntersatz oder Spielteller zerlegbarer Flaschenhalter für Haushaltungen und zu Reklamezwecken. Fa Otto Lutze, Berlin. 21/1 03. — L. 10800.

— 194437. Albumstaffelei mit unterstützter oder aufliegender Tragplatte. Julius Geßner, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 6/2 03. — G. 10653.

— 194440. Bilderrahmen mit zelluloidierten Auflagen. Alfred Dreesen u. Carl Dreesen, Queuleu b/Metz. 7/2 03. — D. 7452.

— 194443. Rahmen mit als Schieber ausgebildeter Hinterwand. „Jupiter" G. m. b. H., Hamburg. 7/2 03. — J. 4320.

— 194580. Löffel mit durchbrochener, mit Zinken versehener Löffelmulde. Arthur Henry Leach u. Henry D. Smith, Middleboro; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/2 03. — L. 10902.

— 194581. Galanterierahmen für doppelseitige Bilder, Spiegel udgl., bestehend aus einer mit Dessin geprägten ⊔-förmigen Zarge. Fa Carl Raschig, Berlin. 11/2 03. — R. 11794.

— 194667. Geschlossener Spucknapf mit in zwei drehbar gelagerten Hälften durch Hebel und Kettenrolle zu öffnendem Deckel. Math. Pink u. Wilhelm Dreesen, Stolberg, Rhld. 4/10 02. — P. 7275.

— 194714. Emaillierter Speinapf aus einem Stück mit weit umgebördeltem oberen Rande und aufgedrückter, bzw. erhaben gepreßter Firma. Heinrich Kunitz, Berlin, Mariannenpl. 12. 14/2 03. — K. 18474.

— 194777. Aufhängevorrichtung mit mehreren an beliebig angeordneten Armen sitzenden, einen senkrecht herabhängenden Haken tragenden Stiften, bei lockeren Wänden mit Vorteil verwendbar. Fa E. Rothschild, Stadtoldendorf, Braunschweig. 13/2 03. — R. 11811.

— 194784. Aus einem kombinierten Doppel- und Hohlgewebe, durch Aufschlitzen des letzteren aus einem Stücke hergestellte Tasche. C. G. Großmann, Großröhrsdorf i/S. 16/2 03. — G. 10704.

34g. 194458. An einer Stange ohne Zähne wirkende Klemme zur Erhaltung der Lage einstellbarer Kopfstützen an Möbeln. Carl Hennings, Erfurt, Moltkestr. 92c. 10/2 03. — H. 20324.

— 194470. Durch Spannschrauben odgl. miteinander verbundene Metallbettstellenteile. Westphal & Reinhold, Berlin. 12/2 03. — W. 14118.

— 194677. Seitenteil für Bettstellen, bestehend aus einer einem Gitterträger mit Sprengstreben ähnelnden Konstruktion. Carl Schulz, Berlin, Hasenheide 9. 28/1 03. — Sch. 15786.

— 194774. Leiste zum Halten kantiger und ovaler Gegenstände, deren Einschnitte aus einem oberen parallelwandigen und einem unteren unterschnittenen Teile bestehen. Fa J. R. Gerschler, Neustadt Siegmar b/Chemnitz. 13/2 03. — G. 10676.

— 194778. Zusammenlegbarer Puppenstuhl mit durch Flacheisen zwangläufig und gelenkig verbundenen Lehnen und die Querstäbe des Sitzes und der Lehne verbindenden Stoffstreifen. Fritz Ulrich, Holzminden. 13/2 03. — U. 1498.

— 194789. Zusammenklappbarer Liegesessel mit selbsttätig sich verstellender Rückenlehne und geteiltem, Zugspannung bewirkendem Stoffüberzug für Sitzstück und Rückenlehne. Dominik Kreuzinger, Eger; Vertr.: Ernst Bruno Eberth, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/2 03. — K. 18498.

34h. 194709. Verschluß für umklappbare Kinderstühle udgl., bestehend aus einem hakenförmigen Teil an der einen Stuhlhälfte und einem federnden, mit Handgriff versehenen, hebelartigen Teil an der anderen Stuhlhälfte. Louis Schmetzer & Cie, Ansbach. 14/2 03. — Sch. 15902.

34i. 194414. Schulbank mit selbsttätig aufklappendem Sitz, gekennzeichnet durch die Anordnung von Gegengewichten. Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 23/1 03. — S. 9207.

— 194469. Ständer aus zwei Strebenpaaren mit umklappbaren Teilstücken. A. Zahn, Berlin, Elisabethufer 42. 12/2 03. — Z. 2774.

— 194735. Modellierstuhl mit einer drehbaren Oberplatte aus Eisen oder Stahl. Josef Pfau, München, Nymphenburgerstr. 88. 2/2 03. — P. 7625.

— 194780. Zusammenlegbare Vorrichtung zur Verwandlung eines Schreibtisches in ein Stehpult, aus einer mit der hinteren Längskante am Schreibtischaufsatz angelenkten Pultplatte mit vorn angelenkter Stütze. Louis Lux, Gotha. 14/2 03. — L. 10910.

34k. 194710. Aus einer die Zu- und Ablaufrohre aufnehmenden Säule mit Becken bestehender Waschtisch. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 14/2 03. — M. 14758.

34l. 194135. Kleideraufhängevorrichtung in Schränken, gekennzeichnet durch zwangläufig verbundene, gleichzeitig in Schräglage zu drehende Tragbügel. Carl Petzold, Wurzen i/S. 13/1 03. — P. 7565.

— 194410. An aufrechtstehende Flächen anzuhängender und zur Aufnahme von mit Handgriffen versehenen Bürsten bestimmter Bürstenhalter, bestehend aus zwei gegeneinander rechtwinklig angeordneten mit Einschnitten versehenen Platten. J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin. 17/1 03. — Sch. 15719.

— 194442. Treppen- odgl. Leiter, mit im Innern der Stützen angeordneter, durch Schrauben befestigter Verstrebung. Louis Beyer, Hermsdorf, S/A. 7/2 03. — B. 21315.

— 194463. Christbaumschmuck, bestehend aus hohlen, am Boden mit einer auf einen Aufsteckdorn passenden Öffnung versehenen Figuren. Gebrüder Heubach, Lichte b/Wallendorf, S/M. 11/2 03. — H. 20327.

— 194595. Gestell zum Festhalten von Sieben und Passiertüchern, dessen Leisten durch in Schlitzen geführte Schrauben in verschiedenen Lagen festgehalten und durch die Nuten der Schraubenköpfe auf den Rand der darunter befindlichen Gefäße gesetzt werden können. J. A. Steenken, Bremen, Altmannstr. 32. 13/2 03. — St. 5839.

— 194701. Kleiderhaltebügel mit unter demselben angebrachtem, beiderseitig gewelltem Stab, und an dessen Enden einstellbar angeordneten Ösen und Haken zum Einlegen der Bundknöpfe. Franz Müller, Groitzsch. 11/2 03. — M. 14736.

— 194702. Christbaum-Lichthalter mit den Stamm umfassendem Teil und einer im Scharnier beweglichen Gegenstrebe. A. Richter, Magdeburg, Schöningerstr. 33/34. 11/2 03. — R. 11795.

— 194716. Zweiseitiger Tragrahmen für Gefäße, mit einem umlegbaren mit Zuhaltungen für die Gefäßdeckel ausgestatteten Griff. Gebrüder Baumann, Firma Joh. Baumann's Wwe, Amberg. 14/2 03. — B. 21373.

— 194775. Einfüllgefäß mit Deckelabschnitt und sich diesem anschließendem Auslaufrohr. Glashüttenwerke Hedwigshütte Fettke & Co., Döbern, N/L. 13/2 03. — G. 10677.

— 194779. Gefäß für Entnahme dickflüssiger Farben, Öle udgl. unter Luftabschluß, mit dicht abschließendem, nachstellbarem Deckel und verschließbarer Austrittsöffnung. Ernst Spachmann u. Carl Wilh. Fischer, Heilbronn a/N. 14/2 03. — S. 9296.

— 194830. Christbaum-Kerzenhalter, mit nach unten offenem, über den Zweig zu hängendem Bügel unter der Kerzentülle, dessen einer Schenkel tief unter der Tülle endigt und hier beschwert wird. Leon Szynkowski, Troisdorf. 2/2 03. — S. 9245.

35c. 194898. Mörtelaufzug, bestehend aus einer auf einem transportablen Gestell drehbar gelagerten Seiltrommel, durch deren Drehung die an den freien Enden des Seiles angehakten Mörtelgefäße in entgegengesetzter Richtung auf- und niederbewegt werden. Hermann Steinmann, Breslau, Paulinenstr. 20. 14/2 03. — St. 5844.

35d. 194418. Hebevorrichtung für Wagen, bestehend aus einem |_|-förmigen Rahmen einer glatten Spindel und einem Hebel mit Bremsbacke. Wilh. Arcularius, Marburg. 27/1 03. — A. 6094.

36a. 194728. Vorrichtung zur Befestigung von Herdleisten, bestehend aus einer mit der Herdleiste verbundenen, in den Befestigungshaken längsverschiebbaren Stange. Joseph Bußmann, Sundern. 20/1 03. — B. 21160.

— 194861. Ein an Kokskörben angebrachter, selbsttätiger Wärmeverteiler. Paul Urbanczyk, Königl. Wielepole b/Rybnik, O/S. 10/9 02. — U. 1421.

36b. 194524. Ein im Innern eines Badeofens angeordneter Heizofen. Wilhelm Schultze, Berlin, Wartenburgstr. 25. 6/6 02. — Sch. 14614.

— 194734. Wassererhitzer mit zwei Heizschlangen, in denen das Wasser entgegengesetzt der Richtung der Heizgase hindurchläuft. M. Lautenschläger, Oranienburgerstr. 54, u. Paul Schmidt, Stralsunderstr. 68, Berlin. 29/1 03. — L. 10824.

— 194762. Hahn zum Zuführen von Gas und Wasser für Badeöfen mit besonderen Gasführungskanälen für Zündflamme und Brenner. Max Werner, Düsseldorf, Benzenbergstr. 38. 12/2 03. — W. 14115.

— 194763. Hahn zum Zuführen von Gas zum Brenner und zur Zündflamme vermittels zweier, von einander abhängiger Hahnkegel. Max Werner, Düsseldorf, Benzenbergstr. 38. 12/2 03. — W. 14116.

— 194900. Wärmeraum an Gasherden, zwischen Kochplatte und Backofen, zu gleichzeitiger oder abwechselnder Ausnützung der niederstrahlenden Hitze der Kochbrenner und der aufsteigenden heißen Abgase des Backofens. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 16/2 03. — J. 4345.

36d. 194703. Schornsteinaufsatz mit den durchbrochenen Kopf des festen Schornsteinrohres zur Hälfte umschließender, von einer Wetterfahne gestellter Haube. Karl Weinschenk, Würzburg, Mainbrücke 5. 11/2 03. — W. 14111.

— 194765. Schornsteinhaube mit unter dem feststehenden Dach angeordnetem, durch Windfahne drehbarem, jalousieartigem Wetterschirme. Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 12/2 03. — H. 20349.

— 194776. Aus Blech bestehender Schornsteinaufsatz, dessen Abzugöffnungen nach innen bzw. nach außen gerichtete Zungen tragen. Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 13/2 03. — R. 11805.

37a. 194818. Wandplatte aus Platten mit schwalbenschwanzförmigen Nuten und Einlagen von Zickzack-Drähten oder Bandeisen ꝛc. Otto Schurich, Leisnig i/S. 20/1 03. — Sch. 15732.

37b. 194406. Grabplatten mit aus Dialit bzw. Zelluloid plastisch geformten Verzierungen. Wilh. Arthur Starck, Werdau i/S. 13/1 03. — St. 5774.

— 194462. Einschiebbare Verschlußplatte oder Verschlußstein für Decken zum Einschieben in den Falz benachbarter Steine oder Platten. Wilhelm Heinrichs u. Carl Pickhardt, Elberfeld, Ravensbergerstr. 66. 11/2 03. — H. 20323.

— 194808. Deckenhohlstein, dadurch gekennzeichnet, daß zwei oder mehrere, durch eine dünne Zwischenwand getrennte, quadratische Hohlräume angeordnet sind. Fa Aug. Großmann, Frankfurt a/M. 1/12 02. — G. 10429.

37c. 194319. Dachpappenunterlage auf Holzschindeln für Ziegeldächer. Nicolaus Vogt, Kempten, Schwaben. 29/11 02. — V. 3338.

— 194466. Klammerartige, auf Stoßfugenleisten von Dachplatten aufzuschiebende Blechkappe. R. Plate & Sohn G. m. b. H., Hamburg. 11/2 03. — P. 7655.

— 194707. Zementfalzziegel mit Kopfverschluß, welcher eine verjüngte Doppelfalz-Außenleiste und eine Verstrich-Nut besitzt. G. H. Haase, Weida i/Th. 14/2 03. — H. 20354.

37d. 194408. Rolladen aus Metall-Formstücken. Felten & Guilleaume Carlswerk, Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 15/1 03. — F. 9466.

— 194409. Neben dem Zapfen von Holzrahmen für Täflungen udgl. eingeschobenes Beistück zur Verhütung der Durchsichtigkeit der Fugen bei etwaigem Schwinden der Friese. K. Zeyher & Co., Mannheim. 16/1 03. — Z. 2743.

— 194419. Treppenschraube mit Halbkreisklammer. Andreas Hörger, Göppingen. 28/1 03. — H. 19966.

— 194444. Parkettafel mit spitzwinkliger Feder bzw. Nut am oberen und rechtwinkliger Nut bzw. Feder am unteren Teil. Kölner Parkettfabrik Heinrich Eidloth, Cöln a/Rh. 7/2 03. — K. 18418.

— 194461. Doppelte Sicherungsvorrichtung für Rolljalousien, gekennzeichnet durch Sperrhebel und elektrische Alarmvorrichtung. Oskar Lehmann, Gutenbergstr. 10, u. Otto Friedrich, Blumenstr. 5, Brandenburg a/H. 11/2 03. — L. 10894.

— 194531. Unterschalung zur Herstellung von Zimmerdecken, bestehend aus mit überstehenden Bandeisen besetzten Schalbrettern, welche mittels Stabeisen hochgehalten und festgelegt werden. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 28/11 02. — Sch. 15498.

— 194550. Versteifungsträger für Drahtzäune aus einem Draht oder einer Drahtlitze, die mit Ösen oder Ausbauchungen versehen sind, in denen die Zaundrähte liegen und die durch Ösen, Schlaufen oder Bindedrähte geschlossen werden. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 28/1 03. — F. 9516.

— 194660. Selbsttätige Ausstellvorrichtung für Rolläden, Jalousien udgl. mit selbsttätiger Sicherung und Auslösung. Württ. Holzwaarenmanufactur Eßlingen Bayer & Leibfried, Eßlingen a/N. 18/11 01. — W. 12031.

— 194676. Antiseptische Fußbodenplatten aus mit Asphaltpulver vermischter Kalkverbindung der Phenole. Emil Heußer, Eschershausen i/Braunschweig. 23/1 03. — H. 20187.

37e. 194542. Befestigung für Verschalung zur Herstellung von Zwischenwänden und Zimmerdecken, gekennzeichnet durch die Schalbretter haltende, rückseitig der Stützbalken festlegbare Drähte odgl. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 22/1 03. — Sch. 15754.

— 194543. Befestigung für Verschalung zur Herstellung von Zwischenwänden und Zimmerdecken, gekennzeichnet durch an den Stützbalken festlegbare Bandeisen odgl. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 22/1 03. — Sch. 15755.

— 194825. Zimmergerüstständer mit in einer Lochreihe verstellbarem Einsteckhaken zur Aufnahme der Traghölzer. Heinrich Westerfrölke, Gütersloh. 27/1 03. — W. 14029.

38a. 194583. Laubsägebogen mit am oberen Bogenende angeordnetem Vorsprung und vom unteren Bogenende abstehendem Griff. Gebr. Vorberg, Ronsdorf. 11/2 03. — V. 3439.

38a. 194665. Säge mit rundem Querschnitt. Adolf Ammon, Augsburg, Blaue Kappe F. 176a. 14/8 02. — A. 5745.

41a. 194772. Zylinderhutbügeleisen aus hohlem, mit heißem Wasser zu füllendem, mit Plüsch, Samt udgl. bekleidetem Blechgefäß von konischer, unten abgeflachter Form. Gottlob Hch. Schönleber, Stuttgart, Königstr. 40. 12/2 03. — Sch. 15894.

41b. 194586. Aus einer am Hut anzuordnenden Kette mit Ring bestehende Aufhängvorrichtung für Hüte. Fritz Bengert, München, Arnulfstr. 81. 12/2 03. — B. 21355.

42b. 194488. Skala mit kubischlinearer Teilung zur bequemen Ermittlung der bei der Vergrößerung oder Verkleinerung von Gefäßen oder deren Modellen zu ähnlichen, mit bestimmtem Inhalte mit oder ohne Schwindungszugabe erforderlichen Maße. Martin Uffrecht, Neuhaldensleben. 15/1 03. — U. 1479.

— 194590. Präzisions-Meßinstrument, dessen Feststellschraube am inneren Ende verbreitert ist. Eisele & Schweitzer, Eßlingen a/N. 12/2 03. — E. 5885.

— 194592. Rillenschablone mit Taster zum unmittelbaren Ablesen der Abnutzung in der Seilrille. Heinrich Altena, Oberhausen, Rhld. 12/2 03. — A. 6130.

42c. 194656. Stativkopf, bestehend aus einer Anzahl um den mittleren Aufschraubzapfen angeordneter Klemmvorrichtungen zum Einklemmen von Stöcken, Stäben udgl. Wilhelm Engel, Frankfurt a/M., Oderweg 55. 14/2 03. — E. 5891.

— 194889. Entfernungsmesser, bestehend aus Führungsschiene mit Maßeinteilung für einen Schlitten mit Fernrohr und daran abnehmbar befestigtem Hebelarm, welcher durch einen Maßkeil gedreht wird. Heinrich Seelinger, Lambrecht, Pfalz. 13/2 03. — S. 9280.

42e. 194664. Kesselspeisewassermesser mit vorgeschalteter Luftabsaugevorrichtung, aus Schmutzkasten, Windkessel, Wasserstandsanzeiger und Ableitungsrohr bestehend. Carl Andrae, Stuttgart, Gutenbergstr. 65. 4/6 02. — A. 5561.

— 194673. Trockener Gasmesser System III mit acht senkrechten glatten Seitenwänden. Haegele & Zweigle, Eßlingen a/N. 8/1 03. — H. 20087.

42f. 194554. Gestellmilchwage, auf drei Füßen ruhend, mit rundem, auf Gummiring sitzendem, von drei Seiten frei liegendem Milchgefäß. Friedrich Mahler, Stuttgart, Rotebühlstr. 77. 31/1 03. — M. 14678.

— 194575. Mit einem schwingenden Tragestück für die Wagebalken und einem zur Lastausgleichung mit Gewichten belasteten Gelenkviereck ausgerüstete Wage. Gustav Kley, Siegburg. 10/2 03. — K. 18433.

42g. 194412. Auslöse-, Regulier- und Abstellvorrichtung für Phonographen, mit aus Skala und Zeiger bestehender Anzeigevorrichtung zur Bestimmung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Walze. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 19/1 03. — B. 21145.

— 194573. Aus einer mit der Bremsvorrichtung verbundenen kippbaren Bahn bestehende Vorrichtung zum selbsttätigen Zurückführen der Schalldose von Plattensprechmaschinen. Richard Ludwig, Ohrdruf i/Th. 10/2 03. — L. 10898.

— 194574. Bremsvorrichtung an Plattensprechmaschinen mit Geldeinwurf, mit durch den Münzhebel in der Bremsstellung arretiertem und durch den Schalltrichter entklinktem Bremshebel. Richard Ludwig, Ohrdruf i/Th. 10/2 03. — L. 10899.

— 194582. Phonographen-Membrangehäuse aus Eisenblech mit aus einem Stück Blech geformtem Anschlußrohr. Max Stempfle, Berlin, Melchiorstr. 21. 11/2 03. — St. 5835.

42h. 194284. Pincenez mit an den Backen der Gläserfassung angeordneter Spiralfeder zum Öffnen der Fassung. Paul Schulze, Neu-Friedrichsdorf b/Rathenow. 10/1 03. — Sch. 15705.

— 194448. Kneifer mit halbmondförmigen Gläsern. Charles Stichling, Genf; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/2 03. — St. 5827.

— 194588. Klötzchen für Glaspincenez, bei welchem die Glaskammer inkl. Verschraubstelle der Montierungsteile aus einem Stück gestanzt und gebogen wird, und an dem die Hochkantrippen gegen das Glas anliegen und so einen verstärkten Glaswiderstand bilden. F. Birkenstein & Co., Frankfurt a/M. 12/2 03. — B. 21368.

42i. 194593. Doppelbarometer mit einer Röhre mit zwei Öffnungen. Thüringische Glas-Instrumenten-Fabrik Alt, Eberhardt & Jäger, Ilmenau. 12/2 03. — T. 5171.

— 194643. Elektrischer Wärmemelder, bestehend aus einer bügelförmigen Ausdehnungsfeder, welche durch einen Kontaktstift einen Stromkreis herstellt, wodurch die eingestellte Temperatur gemeldet wird. R. Hoenicke, Wien; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 12/2 03. — H. 20338.

— 194878. Alarmthermometer, durch regulierbaren elektrischen Kontakt für den gewollten Temperaturgrad einstellbar. Otto Bohne, Berlin, Oranienburgerstr. 32. 23/1 03. — B. 21186.

42l. 194548. Instrument zur Bestimmung des Fettgehaltes in Käse, bestehend aus einer unten in einen Kolben endigenden graduierten Röhre, welche oben in einen Trichter sich erweitert. Dr Max Vogtherr, Berlin, Luisenstr. 31a. 28/1 03. — V. 3415.

42m. 194547. Zum Multiplizieren und Dividieren dienende Rechentabelle auf einer Walzenoberfläche, mit einer um die Walze drehbaren, an den Achsenenden befestigten Zahlenschiene. Gerhard Rickmann, Bromberg, Wilhelmstr. 59, u. Alex Gozdowski, Schwedenhöhe b/Bromberg. 28/1 03. — R. 11733.

— 194629. Rechenschieber zur statischen Berechnung von Trägern, Stützen und anderen Konstruktionsteilen, bestehend aus mehreren gegeneinander verstellbaren, mit Einteilungen versehenen Schieberlinealen. Wilhelm Dohm, Düsseldorf, Bismarckstr. 89. 6/2 03. — D. 7451.

42n. 194269. Kalender, gekennzeichnet durch in einem Gehäuse gelagertes, abwickelbares, bandförmiges Kalendarium mit Einrichtung zum Umkehren bzw. Auswechseln des letzteren. Max Michel, Gotha. 6/2 03. — M. 14709.

— 194405. Atlas, enthaltend Pläne von Städten udgl. mit zwischengeschossenen oder vorangefügten oder nachgefügten Verzeichnissen der Straßen, Illustrationen, Geschäftsanzeigen udgl. Dr Carl C. Loewe, Berlin, Marburgerstr. 2. 9/1 03. — L. 10749.

43a. 194824. Scheibenzählapparat mit mehrarmigem, schwingendem Hebel, welcher bei Belastung das Zählwerk um einen Teil weiterschaltet. Töpffer & Schädel, Berlin. 27/1 03. — T. 5142.

— 194848. Verschlußvorrichtung für Brieftaubenkontrollapparate, mit Ankerriegeln und gefedertem, mit beim Öffnen zu durchstoßendem Papierblatt verbundenem Riegelschloß. Friedrich Ernst Benzing, Schwenningen a/N., Württ. 13/2 03. — B. 21375.

43b. 194576. Sparbüchsenautomat, bei welchem das eingeworfene Geldstück in Rinnen gelagerte, mit aufgerollten oder eingesteckten Erzählungen udgl. versehene Rollen zum Austritte befördert. Akt.-

Ges. für Metallwaren-Industrie, Smichow; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/2 03. — A. 6128.

44a. 194336. Sparbüchse mit eingeschobenem, durch Schraube herausdrückbarem Verschlußdeckel. Joseph Esser, M.-Gladbach, Humboldstr. 13. 24/1 03. — E. 5844.

— 194492. Sicherheitskettchen für Taschenuhren, mit lösbarer Verbindungsschlinge. Joh. Carl Otto, Dresden, Pillnitzerstr. 49. 22/1 03. — O. 2548.

— 194596. Behälter mit einer mit Klappe versehenen Schublade. Max Martinez, Waldenburg i/Schl. 13/2 03. — M. 14747.

— 194633. Sparbüchse in Form eines Gewürzgefäßes. W. Quaschning, Berlin, Luisenufer 11. 10/2 03. — Q. 323.

— 194896. Scharnierklemme mit einem aus Zungen und Ösen gebildeten Scharnier. Lohmann & Welschehold, Meinerzhagen. 14/2 03. — L. 10911.

— 194897. Scharnierklemme mit einer zwischen die beiden Backen eingeschalteten Blattfeder. Lohmann & Welschehold, Meinerzhagen. 14/2 03. — L. 10912.

44b. 194638. Flach zusammendrückbares Zigarrenetui aus Karton mit nachgiebigen Bodenecken. Kink & Eberhard, München. 12/2 03. — K. 18455.

45a. 194472. Berg- oder Wendepflug mit hinter den Anlagen angeordnetem Gründelbock, an welchem mittels eines Einlegers die Anlagenstütze an einem der vorgesehenen Anschläge arretiert wird. Richard Geitel, Gera-Debschwitz. 12/2 03. — G. 10671.

— 194500. Hacke mit auswechselbarem Hackenblatt, bestehend aus einer an letzterem befestigten, mit Gewinde versehenen Verlängerung und einer im Kopfstück angeordneten Ausbohrung. Gustav Homuth, Altenhausen b/Erxleben. 31/1 03. — H. 20241.

— 194647. Geteilte Öse an Eggenzinkenhaltern mit aus einem Stück bestehender Verbindungsschleife. Joh. Hinz, Heiligenhaus b/Hösel. 13/2 03. — H. 20346.

— 194648. Aus U-Eisen oder Winkeleisen hergestellte Zugbalken für Eggen. Joh. Hinz, Heiligenhaus b/Hösel. 13/2 03. — H. 20347.

— 194649. Aus Flacheisen oder Stahl hergestellte Eggenzinken, deren Schneiden schräg gestaltet sind. Joh. Hinz, Heiligenhaus b/Hösel. 13/2 03. — H. 20348.

45c. 194651. Verstell- und umlegbare Sense, deren Hamme einen seitlich offenen Schlitz für den Feststellbolzen besitzt. Donat Baldenegger, Pasing b/München. 13/2 03. — B. 21365.

— 194712. Rasenmäher mit von einem der Laufräder aus, unter Vermittlung eines Kegelräderpaares einer Kurbelschleifen-Schubstange und eines Doppelhebels, bewegter Messerschiene. Heinrich Syrowy, Schmalkalden i/Th. 14/2 03. — S. 9295.

45e. 194417. Fruchtreinigungsmaschine für Kraftbetrieb mit nur einer in zwei Lagern liegenden Welle, die einen Ventilator, einen unteren Sortiersiebkasten, einen oberen Spreusiebkasten, sowie auf dem Spreusiebkasten angebrachtes Ährensieb mittels Riemenscheibenantriebes betätigt. Fa Franz Kühne, Heiligenstadt, Eichsfeld. 26/1 03. — K. 17936.

— 194465. Getreidereinigungsvorrichtung für die Strohfege an Dreschmaschinen mit fester kleiner Seitensiebfege und hinter dem großen Seitensieb angeordnetem Ventilator. Julius Pinkert, Schmannewitz b/Dahlen i/S. 11/2 03. — P. 7651.

— 194471. Waschvorrichtung für Abfälle landwirtschaftlicher Produkte, bestehend aus einem siebartig ausgebildeten Trog mit Transportschnecke. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. 12/2 03. — A. 6131.

45f. 194627. Verschließbarer Ständer für landwirtschaftliche Geräte, Gewehre usw. Hugo Meyer, Koblenz, Kirchhofsweg 46. 6/2 03. — M. 14708.

— 194813. Mechanischer Obstpflücker mit neuem Hebel, einer Hohlkehle längs der Stange und besonders geformtem Greifer und einer Stützvorrichtung für die arbeitende Hand. Ernst von Manstein, Würzburg, Keesburgstr. 13. 12/1 03. — M. 14560.

45h. 194432. Salzleckvorrichtung, deren parallelepipedisches Salzbrikett trapezförmigen Querschnitts in einem oben offenen und an den Stirnseiten teilweise freigelassenen Gehäuse gleichen Querschnitts durch bloßes Einschieben festgehalten wird. Andrä Jud, Ebensee; Vertr.: Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh. 5/2 03. — K. 18406.

— 194607. Angel-Etui, bestehend aus zwei ein Schubfach umschließenden Rahmen. Wilhelm Buch, Küstrin. 16/1 03. — B. 21135.

— 194621. Bullenringverschluß mit doppelt gelochtem Scharnier, das mittels einer Schraube festgestellt werden kann. Richard Flessa, Hof i/B. 2/2 03. — F. 9531.

— 194650. Bienenwohnung mit in die Seitenwand hineingebauter, durch Rohrleitung von außerhalb der Wohnung zu versorgender Tränkvorrichtung. Christian Ebert, Niederschach, Amt Villingen, Baden. 13/2 03. — E. 5882.

— 194652. Aus dünnem Blechstreifen hergestellte Klammer zum Festhalten der Kunstwaben in den Holzrähmchen. Damian Müller II, Studernheim, Pfalz. 13/2 03. — M. 14754.

— 194711. Zusammenlegbarer Geflügelkäfig, dessen Scharniere an je zwei gegenüberliegenden Wänden in angemessenem Abstande von der Wandebene angebracht sind. G. H. C. Müller, Leipzig, Querstr. 11. 14/2 03. — M. 14759.

— 194786. Selbsttätige Fütterungsvorrichtung mit beweglich angeordnetem Futterbehälter. August Kray, Neumühl. 16/2 03. — K. 18491.

45i. 194402. Schlüssel zum Abschrauben von Hufeisenstollen mit durch Zahnradübersetzung angetriebenen und auswechselbaren Zapfen. Emil Zorn, Kempten. 23/12 02. — Z. 2732.

— 194713. Hufeisen mit am Griff unterbrochener Taueinlage. Robert Lenz, Wolgast. 14/2 03. — L. 10908.

45k. 194499. Falle zum Fangen und Töten je eines Hamsters mittels Feder. Frdr. Matthias u. Wilhelm Laaß, Mahndorf b/Halberstadt. 27/1 03. — M. 14651.

— 194514. Fliegenfänger, gekennzeichnet durch die Anbringung einer auf die untere Hälfte der Abschlußklappen aufgeklebten Papprinne, um etwa abfließenden Fliegenleim aufzufangen. Julius Böhme, Magdeburg, Friesenstr. 5. 11/2 03. — B. 21351.

— 194717. Raubzeugfalle mit in Nuten der Bügel einstellbaren Zungen des Tellers und mit außenliegender Zuschlagefeder. Alfred Müller, Schwalgendorf, Ostpr. 15/8 02. — M. 13947.

47a. 194450. Drahtstifte, bei denen die Spitze durch eine Fläche ersetzt ist, gleichgültig, ob die Fläche von der Größe des Drahtdurchmessers oder kleiner ist. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 9/2 03. — H. 20312.

47b. 194433. Laufring für Kugellagerungen mit nach einer schrägen Stoßfuge zusammengesetzten Ringteilen sowie in einem Ringteil vorgesehener, durch eine Platte mit Zapfen verschlossener Einfüllöffnung für die Kugeln. Jakob Schmid-Roost, Zürich; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 5/2 03. — Sch. 15843.

47b. 194657. Lagerbüchse am magnetelektrischen Zündapparat, welche in ihrem oberen Teile quer zur Achse durchbrochen ist. Gustav Unterberg & Karl Beck, Obertsroth, Baden. 16/2 03. — U. 1503.

— 194658. Ringförmiger Kugelhalter für Kugellager, bestehend aus einem Stahlblechring mit vertikal angebogenen, länglich ausgeschnittenen Lappen, die nach dem Ring zu derart umgebogen sind, daß allseitig offene Kugelzellen gebildet sind. Wilhelm Westebbe jr, Solingen. 16/2 03. — W. 14132.

— 194741. Hölzerne Riemscheibe, deren Kranzsegmente durch senkrecht daran angeordnete, schwalbenschwanzförmige Zapfen und Nuten miteinander verbunden sind. Gustav Schwafert, Barmen, Querstr. 11. 4/2 03. — Sch. 15837.

— 194886. Hölzerne Riemscheibe, deren Nabenfläche eine Kruste aus Leim und Schmirgel besitzt. Gustav Schwafert, Barmen, Querstr. 11. 10/2 03. — Sch. 15883.

— 194894. Ungeteiltes Kugellager mit abgeschlossener Kugellaufbahn. Heinrich Hollmann & Cie, Burgsolms. 14/2 03. — H. 20377.

47e. 194474. Schmierpumpe mit das Ölgefäß mit dem Kolbenzylinder und mit einem Schauglas verbindender Leitung und in dieser eingeschaltetem Abschlußorgan. Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/2 03. — F. 8410.

— 194619. Vorgeschobene Schutzhülse für die Spitze von Schmierkannen-Auslaufrohren. Louis Krauß, Schwarzenberg i/S. 30/1 03. — K. 18360.

47f. 194781. Elastische Stopfbüchsenpackungsringe mit im Querschnitt radial verlaufenden Krümmungen. Friedrich Goetze, Burscheid b/Cöln. 14/2 03. — G. 10689.

— 194865. Schlauchklemme in Form eines Zugbandes mit an beliebiger Stelle des Bandes angeordneter Hebelspannvorrichtung. P. Schönwald, Ulm a/D. 15/11 02. — Sch. 15418.

47g. 194459. Elastische Abdichtungsbüchse für Abschlußventile und Hähne aller Art, bei welcher zwischen die Umhüllung und Asbesteinlage eine Bleiplatte eingepreßt ist. Staeding & Meyssel Nachfolger, Niedersedlitz b/Dresden. 10/2 03. — St. 5832.

— 194480. Apparat zur gleichmäßigen Entnahme von Gas aus komprimierten oder verflüssigten Gasen, gekennzeichnet durch die Verbindung eines Reduzierventils mit einem Stellhahn. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 24/12 02. — S. 9122.

— 194481. Reduzierventil für komprimierte oder verflüssigte Gase, dadurch gekennzeichnet, daß die Hebelteile an einer besonderen abnehmbaren Platte angebracht sind. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 24/12 02. — S. 9123.

— 194615. Eiserne Hähne, dessen Hahnküken mit welchem Metall ausgestattet und mit einer Verschlußmutter und Unterlegscheibe von Messing odgl. Metall versehen ist. Ernst Büttner, Gößnitz, S/A. 26/1 03. — B. 21216.

47h. 194895. Schneckenrad-Antriebvorrichtung für schnellaufende Achsen, bei welcher die Achse von der auf ihr drehbar zwischen einem Ansatz und einem unter Federdruck stehenden Ring angeordneten Schnecke durch Reibung mitgenommen wird. Leonhard Schulz, Hamburg, Neuer Wall 68. 14/2 03. — R. 11814.

49a. 194687. Elektrisch angetriebene Handbohrmaschine, deren hinteres Lagergehäuse zu einem sichelförmig gebogenen, birnförmigen Handgriffe ausgebildet ist. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 6/2 03. — E. 5865.

49b. 194535. Klemmfutter, in welchem eine Schraube vier Backen gleichmäßig fortschiebt. Adolf Trilke, Hamburg-Eimsbüttel, Wiesenstr. 47. 20/12 02. — T. 5085.

— 194549. Handbohrmaschine mit verstellbaren Klemmbacken und einer Vorrichtung zum schnellen Zurückziehen der Bohrspindel nach fertiggestellter Bohrung. F. & C. Ziegler, Schaffhausen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/1 03. — Z. 2755.

— 194661. Stahlhalter mit an einer Stellmutter drehbar angeordnetem Sperrgestänge. Hellmuth Langer u. Georg Bock, Steglitz, Feldstr. 2. 25/2 02. — L. 9522.

— 194663. Werkzeughalter mit quadratischem Schaft und einseitiger kegelartiger Verjüngung. Hellmuth Langer u. Georg Bock, Steglitz, Feldstr. 2. 20/5 02. — L. 9838.

— 194697. Gewindeschneidkopf mit einstellbarer Vorrichtung zum automatischen Öffnen der Schneidbacken. Carl Bauer, G. m. b. H., Cronenberg. 9/2 03. — B. 21322.

— 194751. Bleirohrlocher, dessen Schneide wellenförmig gestaltet ist. Gustav Graeff & Sohn, Remscheid-Siepen. 10/2 03. — G. 10668.

— 194752. Werkzeug zum Lochen von Bleirohren, bei welchem der Locher mittels einer in einem das Bleirohr haltenden Bügel angeordneten Schraube gedreht und in das Bleirohr eingedrückt wird. Gustav Graeff & Sohn, Remscheid-Siepen. 10/2 03. — G. 10669.

— 194760. Sicherheitsventil mit Klemmschaltwerk zum Nachschleifen und Lüften. Th. Jellinghaus, Camen. 11/2 03. — J. 4335.

49c. 194717. Metallsprosse für Kunstverglasungen mit einseitig verbreiterten Falzen. Richard Herrmann, Berlin, Rheinsbergerstr. 65. 10/2 03. — H. 20326.

49f. 194753. Schmiedefeuerform mit geteilter Feuerschüssel und am äußersten Rande des unteren bzw. oberen Teiles befindlicher Dichtungsfläche. Hermann Leiter, Polenz b/Neustadt i/S. 10/2 03. — L. 10890.

49g. 194769. Aus Stanz- und Preßwerkzeugen bestehende Vorrichtung zur Herstellung von Stollen und Griffen für Hufeisen. Heddo Vosberg, Leer, Oststr. 12/2 03. — V. 3444.

50b. 194519. Walzenstuhl mit zwei oder mehr in senkrechter Reihe übereinandergelagerten Reib- oder Mahlwalzen und einer der senkrechten Walzenreihe unten vorgelagerten Reib- oder Mahlwalze. L. B. Lehmann, Dresden-Löbtau, Tharandterstr. 8/9. 13/2 03. — L. 10904.

50c. 194809. Auf voller Läuferbahn angeordneter schwerer Koller und auf mit Öffnungen versehener Läuferbahn angeordneter leichter Koller für Zweiläufer-Naßkollergänge mit drehbarem Teller. Adalbert Schütze, Braunschweig, Sophienstr. 14. 6/12 02. — Sch. 15526.

50d. 194494. An Breitschüttelmaschinen für Sichtzwecke die Anordnung eines Verteilers, bestehend aus einem das Sichtgut aufnehmenden Kasten mit einer gleichschenklig dreieckigen Bodenfläche. Dr H. Sellnick, Leipzig, Altestr. 1. 23/1 03. — S. 9213.

— 194517. Plansiebbürste mit selbsttätiger Umsteuerung für Vor- und Rückwärts-Bewegung auf einer Schiene an Sieben mit Parallelkurbel-Bewegung. Emil Weiß, Berlin, Friedrichsfelderstr. 4. 12/2 03. — W. 14114.

50b. 194522. Siebkasten für Sortiermaschinen nach Gebrauchsmuster 165259 mit verstellbarer, winkelförmiger Klappe zur Ableitung des Siebgutes nach verschiedenen Richtungen. Joh. Wäschle, Ravensburg, Württ. 17/2 03. — W. 13963.

51a. 194298. Koffer zu einem tragbaren Harmonium, welcher gleichzeitig als Untergestell für dasselbe benutzt werden kann. Ernst Hinkel, Ulm a/D. 29/1 03. — H. 20237.

51c. 194464. Übersponnene Saite mit eingesponnener Drahtöse. Ernst Paulus, Markneukirchen i/S. 11/2 03. — P. 7651.

— 194646. Mundharmonika mit Blasebalg für Baßbegleitung. Fa Heinr. Suhr, Neuenrade. 13/2 03. — S. 9294.

51d. 194403. Aus Rohr bestehender, inmitten einen in der Längsrichtung beweglichen und von außen verschiebbaren Riegel tragender Notenscheibenhalter für mechanische Musikwerke. Paul Lochmann, Zeulenroda. 29/12 02. — L. 10711.

52a. 194669. Behälter mit Aufbewahrungsfächern in Gestalt von Vertiefungen und Ausschnitten in einem von einem Gehäuse umschlossenen Block. The Singer Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/12 02. — S. 9097.

— 194670. Nähmaschinen-Schublade mit einem durch Leisten eingerahmten Block mit Oberflächen-Vertiefungen und Ausschnitten zur Aufnahme von Nähmaschinen-Hilfsapparaten und -Gebrauchsgegenständen. The Singer Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/12 02. — S. 9098.

— 194689. Greiferringdeckel-Verschluß für Ringgreifernähmaschinen, gekennzeichnet durch federnd aufeinander wirkende, kegelförmig gestaltete Bolzen. Clemens Müller, Dresden, Großenhainerstr. 5. 6/2 03. — M. 14719.

— 194692. Mit Scheiben versehene Kreuzspule. Norb. Gipkens, Breyell. 7/2 03. — G. 10656.

— 194699. Freilaufender Greifer für brillenlose Nähmaschinen aus zwei scharnierartig miteinander verbundenen, das Spulengehäuse kapselförmig umschließenden Teilen bestehend, um ein schnelles Herausnehmen und Einsetzen des Spulengehäuses zu ermöglichen. Clemens Müller, Dresden, Großenhainerstr. 5. 10/2 03. — M. 14720.

53c. 194690. Pökelgefäß mit luftdicht abschließendem Deckel und in demselben sitzender, auf den Inhalt pressender Schraubenspindel. Robert Hickethier, Eichicht. 6/2 03. — H. 20297.

— 194766. Vanille-Konservator, bestehend aus einem dicht schließenden, mit herausnehmbarem, siebartigem Einsatz versehenen Gefäß. Rudolf Kaluschke, Nordhausen. 12/2 03. — K. 18453.

54a. 194510. Zweiteilige Wellpapierschachtel mit durch Umlegen eingeschnittener Randstücke verstärkten Ecken des Bodens und übergestülpten Deckels. Thompson & Norris Mfg. Co. G. m. b. H., Jülich. 9/2 03. — T. 5164.

54b. 194390. Aus zwei Schichten mit Stoffeinlage bestehende Karte, deren Rückseite durch einen Ausschnitt, in Form einer Figur, die Zwischenlage sichtbar werden läßt. Fa D. Gröbel, Frankfurt a/M. 18/8 02. — G. 10068.

— 194411. Metallklammer zum Verschluß von Tüten, Kuverts, Musterbeuteln udgl., welche die Spitze der Klappen aufnimmt und durch Umbiegen festhält. G. Heidenreich, Sonnenburg, N/M. 19/1 03. — H. 20159.

— 194476. Durch Perforation zusammenhängende Papierwaren mit Randunterbrechung an den Perforationsstellen zur Erleichterung des Abtrennens. Carl Grundig, Sorau, N/L. 5/8 02. — G. 10026.

54b. 194756. Kuvert, in dessen einer Seite ein oder mehrere Ausschnitte vorhanden sind. Theodor Oscar Studer-Schläpfer, Horgen, Zürich; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/2 03. — St. 5836.

54d. 194486. Gepreßte Pappen, Papier und ähnliche Stoffe mit Flechtwerkimitation. Märkische Holzstoff- & Pappenfabrik G. m. b. H., Bredereiche, Ukermark. 13/1 03. — M. 14582.

54g. 194431. Reklameheft mit Fahrten-Vergütungs-Bon. Juhasz & Co., Berlin. 5/2 03. — J. 4317.

— 194490. Reklamekarte mit Abbildung eines Viehfutterdämpfers, dessen kippbarer Kessel besonders aus Karton ausgeschnitten und auf der Karte drehbar angeordnet ist. John Schulz, Osterode, Ostpr. 21/1 03. — Sch. 15746.

— 194511. Anhänge-Etikett mit auswechselbarem Ankündigungsblatt. Seller & Comp., Geldern, Rheinl. 9/2 03. — S. 9270.

— 194608. Schaukissen für Schmucksachen udgl., welche sich durch einen im Boden befindlichen Ausschnitt auf mit Klötzchen, in der Form des Ausschnittes, versehene Unterlagen aufsetzen und sich zu einem Ganzen vereinigen lassen. Gebrüder Bretschneider, Leipzig. 17/1 03. — B. 21178.

— 194609. Platte aus Porzellan oder Steingut mit glasierter Oberfläche in beliebiger Farbe und mit auf dem durch Sandstrahlgebläse eingeblasenen Hintergrund erhabenen Schriftzeichen oder Verzierungen. Scheffler & Witschel, Großenhain i/S. 19/1 03. — Sch. 15741.

— 194610. Platte aus Porzellan oder Steingut mit glasierter Oberfläche in beliebiger Farbe und mittels Sandstrahlgebläses eingeblasenen Schriftzeichen oder Verzierungen. Scheffler & Witschel, Großenhain i/S. 19/1 03. — Sch. 15742.

— 194719. Durch maßstäbliche Abbildungen verdeutlichte Größentabelle zur Auswahl von Herren- und Knaben-Kleidung. Bernward Leineweber, Berlin, Köllnischer Fischmarkt 4. 29/1 03. — L. 10825.

— 194755. Plakate aus Zelluloid, Hartpapier oder sonstigem sich eignenden Materiale, mit mechanisch sich veränderndem Texte, Zeichnungen, Bildnissen ꝛc. in beliebiger Ausführung. Gebrüder Pilz, Schlettau i/Erzg. 11/2 03. — P. 7653.

— 194757. Warenständer mit klappenartigen, in der Tiefe wie in der Breite annähernd gleichen Lagerungen für stehende Waren, wie Büchsen udgl., und länglichen für liegende Waren, wie Tuben udgl. Reinhold Trommsdorff, Erfurt, Neuwerkstr. 43. 11/2 03. — T. 5173.

— 194758. Lagerung für kegelstumpfförmige bzw. tubenartige Gegenstände, dadurch gekennzeichnet, daß der tragende Körper mit derart gegen die Wagerechte geneigten Unterlagen für den Gegenstand versehen ist, daß dessen Mittellinie wagerecht liegt. Reinhold Trommsdorff, Erfurt, Neuwerkstr. 43. 11/2 03. — T. 5174.

— 194759. Dekorationsbüste mit verstellbarem Halsteil. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 11/2 03. — V. 3441.

— 194810. Rabattmarke in Form eines Sparkästchens. Hannoversche Brodfabrik, Akt.-Ges., Linden. 31/12 02. — H. 20046.

— 194819. Aus ineinanderschiebbaren, den Ständer bildenden Rohren und durch Stellschrauben daran gehaltenen, feststellbaren Trägern und beweglicher Aushänge-Vorrichtung bestehendes, vom Ort bewegbares Stativ zum Ausstellen von Bildern ꝛc.

Julius Jakob, Wiesbaden, Wilhelmstr. 52. 22/1 03. — J. 4279.

54g. 194834. Auf einer auswechselbar am Attrappenkörper zu befestigenden Unterlage sitzende, aufeinander gewickelte Tuchstreifen für Dekorationsstücke. Fa Gustav Rosenzweig, Cöln. 5/2 03. — R. 11771.

— 194847. Vorrichtung zum Ausstellen von Schirmen und Stöcken, bestehend aus die Schirme und Stöcke tragenden, an Schnüren befestigten oder als Kettenglieder ausgebildeten Ringen. Osc. Harslem, Frankfurt a/M., Zeil 56/64. 12/2 03. — H. 20342.

55d. 194820. Vollständiges Klemmrollen-Blechgehäuse an U-Eisen zum Pappenaufhängen. Ferdinand Krüger, Stolpen i/S. 23/1 03. — K. 18318.

56a. 193791. Verstellbarer Kumtstock, bei welchem die Seiten- und Vorderteile durch Gewindespindeln jeweils in entgegengesetzter Richtung verstellt bzw. vergrößert und verkleinert werden können. Ferdinand Förtsch, Nürnberg, Kreutzerstr. 29. 3/12 02. F. 9368.

— 194815. Kuppelung zur Verbindung der Zugstränge bei Geschirren für Pferde und andere Zugtiere, mit einer die Kupplung umgebenden drehbaren Hülse zur Verhütung des selbsttätigen Öffnens derselben. Jean Schmidt, Koblenz. 15/1 03. — Sch. 15703.

56b. 194705. Schnuren-Sattelgurt mit als Sattelstrippe dienendem Lederstück. Hermann Kirchner, Chemnitz, Kastanienstr. 18. 13/2 03. — K. 18467.

57a. 194793. Kameraspreizvorrichtung mit Fangnasen für die niedergelegten Spreizen. Fa Carl Zeiß, Jena. 18/2 03. — Z. 2782.

— 194857. Ein einziges, Führungsschiene und ein oder mehrere Preßfedern enthaltendes Materialstück für photographische Kassetten. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 17/2 03. — S. 9303.

57c. 194512. Mit zwei seitlich längslaufenden und einer in der Mitte querlaufenden Rinne versehene, zum Entwickeln photographischer Platten odgl. dienende Schale. Wilhelm Borger, Grünstadt. 10/2 03. — B. 21338.

— 194571. Mit einer ringsherumlaufenden Rinne am Boden versehene Schale, zur Entwicklung photographischer Platten odgl. Wilhelm Borger, Grünstadt. 10/2 03. — B. 21339.

— 194792. Planfilmhalter, dessen übergreifender Rand an den Auflagestellen ausgespart ist. Fa Carl Zeiß, Jena. 18/2 03. — Z. 2781.

— 194832. Hantelförmiges Gerät aus beliebigem Material, massiv oder innen mit Beschwerungsfüllung, zum Gebrauche beim Hantieren mit photographischen Filmsbändern, bestehend aus walzenförmigem Mittelstück und beiderseits eckigen bzw. flachkantigen Endscheiben. August Chr. Kitz, Frankfurt a/M., Weberstr. 74. 2/2 03. — K. 18383.

59c. 194640. Wasserhebevorrichtung nach Art eines hydraulischen Widders mit zwischen Windkessel und Triebwasserzuleitung eingeschalteter Membran und auf Seite des Windkessels einmündender, mit einer Quelle odgl. verbundener Saugleitung. O. Ultting, Blankenhain i/Th. 12/2 03. — U. 1497.

— 194870. Steigrohr mit zwei oder mehreren Düsenköpfen von verschiedener Höhenlage. Bettinger & Balcke, G. m. b. H., Frankenthal, Pfalz. 10/1 03. — B. 21070.

61a. 194706. Abstellbare Vorrichtung an Strahlrohr-Mundstücken für Feuerlöschzwecke zur Erzielung eines Wasserschutzschirmes für den Schlauchrohrführer gegen Feuerausstrahlungen, Funken und Rauch. Emil Heinrich Rämisch u. Konrad Zunginger, Erlangen. 13/2 03. — R. 11801

61a. 194715. Aus einem zwischen zwei durch Gelenkarme spreizbaren Stäben befestigten, unverbrennbaren Tuch bestehender Schutzschirm für Feuerwehrzwecke. C. B. König, Altona, Mörkenstr. 62. 14/2 03. — K. 18480.

61c. 194634. Schwimmapparat, bestehend aus einem Gürtel, welcher mit einer Reihe von nicht miteinander in Verbindung stehenden Kammern versehen ist. John August Elenius, Calumet; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/2 03. — E. 5872.

— 194726. Schwimm- und Rettungsweste mit acht Abteilungen, von denen jede eine wasserdicht präparierte Hülse, welche mit leichtem Stoff gefüllt ist, enthält. Ernst Schadtle, Delmenhorst. 19/1 03. — Sch. 15722.

63b. 194668. Mittels angelenkter Haltestreben und an diesen befindlicher Schraubzwingen an den Radachsen zu befestigende Gleitkufe für Kinderwagen. Hermann Oswald Dietrich, Leipzig-Connewitz, Brandstr. 34. 21/10 02. — D. 7149.

— 194672. Federnde Zugwage mit hinter der Achse liegenden Federn. Joseph Langer, Dresden-Mickten, Rosenstr. 8. 2/1 03. — L. 10719.

— 194680. Hemmschuh mit auswechselbarer Sohle. Georg Niedermeier, Bamberg. 30/1 03. — N. 4215.

— 194833. Stellvorrichtung für die Fußstütze an Kindersportwagen, bestehend aus einer teils am Wagen, teils an der Stütze befestigten, zweiteiligen, ineinander verschiebbaren Strebe. Zeitzer Holzwarenfabrik Karl Dürrbaum, Rasberg-Zeitz. 3/2 03. — Z. 2761.

— 194869. Laufschiene eines Schlittens mit Längsrippe. Ludwig Crummenauer, Friedberg, Hessen. 27/12 02. — C. 3700.

63d. 194685. Durch vorn und hinten im Innern der Nabe befestigte Kugelringe hergestellte Lagerung für die Achsenschenkel leichterer Fahrzeuge-Achsen. Wilh. Back, Wiesbaden, Hermannstr. 6. 5/2 03. — B. 21294.

63e. 194746. Vollgummireifen mit metallenem Laufreifen aus radial beweglich an ersterem befestigten Gliedern. A. M. Levy, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/2 03. — L. 10881.

— 194843. Schutzmantel für Fahrräder odgl., welcher aus gegerbter Tierhaut besteht und zwischen Laufmantel und Luftschlauch eingelegt ist. August Leske, Heldburg. 11/2 03. — L. 10896.

63f. 194814. Bleibend mit dem Fahrzeuge verbundener Fahrradständer, insbesondere für Motorfahrräder, aus im Rohrinnern der nach unten offenen Hintergabel ausziehbar und feststellbar angeordneten Stützen. A. Ruppe & Sohn, Apolda. 11/2 03. — R. 11798.

64a. 194637. Gefäßverschluß mit am Deckel drehbar angebrachtem Bügel, dessen zum Bajonettverschluß dienende Enden unrund sind. Abraham Jòraelowicz, Cassel, Schomburgstr. 10. 11/2 03. — J. 4336.

— 194639. Kappe mit Gewinde und Sicherungsschnur für den Ausguß von Gefäßen. Gebr. Koppe, Berlin. 12/2 03. — K. 18459.

— 194732. Verschluß für Flaschen, bestehend aus einer Kapsel von Metall, Glas, Gelatine odgl., welche durch einen außerhalb der Flasche liegenden Gummiring gehalten wird. Hans Hälßen, Hamburg, Bleichenbrücke 18. 26/1 03. — H. 20205.

64b. 194428. Verschlußkopf für Gegendruckabfüllapparate mit Zylinder mit Schwimmkugel am Verschlußkopf, der durch Einsatzstück und Stiftschraube auf seinem Sitze gehalten wird. Alfred Senft, Berlin, Philippstr. 14. 3/2 03. — S. 9246.

64b. 194727. An Wasserleitungshähne ansteck- oder anschraubbares, gebogenes Knierohr als Mittel zum Flaschenspülen. Richard Möbius, Neheim a/Ruhr. 19/1 03. — M. 14604.

64c. 194635. Auf dem Schankbrett zu befestigender Flaschenhalter, aus Säule mit federnden Halteklammern bestehend. Max Dehnert, Deuben b/Dresden. 11/2 03. — D. 7473.

— 194636. Verschlußvorrichtung für Gefäße aller Art, insbesondere für Milchkannen, bestehend aus einem im Kannenhals untergebrachten, mit Rillen versehenen Metallring, auf welchen der Deckel durch einen Verschlußbügel gepreßt wird. Zillgitt & Lemke, Elbing. 11/2 03. — Z. 2775.

— 194782. Meßtrichter für Schnaps odgl. mit außen angeordneter, vom Griff aus zu betätigender, auf das Entleerungsventil wirkender Druckleitung. Christian Rosenfelder u. Paul Steinberg, Benrath, Bez. Düsseldorf. 14/2 03. — R. 11825.

65a. 194662. Schiffsanker mit lösbarem, durch schlüsselbartförmige, gegen Anschläge ruhende Nasen an dem Ankerschaft befestigtem Ankerstock. Francis William Kenney, Providence; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 20/3 02. — K. 16282.

66a. 194422. Vorrichtung zur Düngerabfuhr für Schlachthöfe mit getrennt vom Wagengestell angeordnetem Transportgefäß. Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 29/1 03. — M. 14689.

— 194566. Pistole für Schlachtviehbetäubung durch Bolzen, der nach dem Schuß durch das weichgepolsterte Vorderteil eines Überrohres abgefangen und zurückgeworfen wird. Nimrod-Gewehr-Fabrik Thieme & Schlegelmilch, Suhl. 9/2 03. — N. 4229.

66b. 194569. Mit beweglichen bzw. spreizbaren Armen ausgerüsteter Stößel für Stopfvorrichtungen. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 9/2 03. — A. 6125.

— 194682. Deckelverschluß für Wurstfüllmaschinen mit einem um eine Schraubenspindel drehbaren Bügel. Albert Fischer, Zwickau i/S., Äußere Plauenschestr. 11. 31/1 03. — F. 9523.

67a. 194455. Schleifmaschine mit rotierender sowie durch einen von der Kraftwelle mitbetätigten Schwinghebel achsial geschobener Schleifscheibe. Bernhard Bemetzrieder, Berlin, Tilsiterstr. 90. 9/2 03. — B. 21326.

67b. 194509. Hahn für Sandstrahlgebläse mit einer mittels Feder gegen ihren Sitz gepreßten Ventilklappe. W. Knust, Berlin, Tieckstr. 19. 9/2 03. — K. 18423.

68a. 194839. An einer Schloßklinkung eine mittels Riegels und zweiten Schlüsselloches sperr- und sicherbare Nuß mit doppeltem Ausheber. Johannes Wingen, Cuxhaven. 10/2 03. — W. 14031.

— 194840. Als Rechts- und Linksschloß verwendbare Schloßfalle mit Sperrvorrichtung. Johannes Wingen, Cuxhaven. 10/2 03. — W. 14047.

68b. 194060. Überwurf mit überdeckten Schraublöchern. Damm & Ladwig, Velbert. 31/1 03. — D. 7430.

— 194483. Selbsttätiger Fenstersicherheitsverschluß, bestehend aus einem Gehäuse mit Stütze, einem Sperrhebel und einer Feder. F. G. Martens, Hamburg, Hasselbrookstr. 17. 9/1 03. — M. 14551.

— 194495. Oberlichtfensterverschluß, dessen drehbarer Verschlußarm durch schräg hoch ansteigende Schnur ausgelöst und bei welchem das Fenster durch Federdruck geöffnet wird. Gottlob Schneider, Stuttgart, Lerchenstr. 53. 24/1 03. — Sch. 15773.

— 194888. Drehriegelzwangsverschluß, für Doppeltüren, mit in einen Längsschlitz einer Verlängerung des Drehriegels eingreifendem Verbindungszapfen an der inneren Tür. J. Pflüger, Trubenhausen b/Großalmerode. 11/2 03. — P. 7652.

68c. 194884. Für Schiebetüren dienende Rollenlagerung mit eingesetzten Stahlschalen für die Kugellagerung. August Neviandt, Heiligenhaus. 9/2 03. — N. 4228.

— 194885. Türangel mit abnehmbarem Knopf. Oswald Beck, Königshütte, O/S. 9/2 03. — B. 21325.

68d. 194243. Fensterfeststeller für vollständig geöffnete Fenster mit an einem Scharnier beweglicher, in die beim Öffnen des Fensters entstehende Spalte gelegter und durch einen beweglichen Hebelarm festgelegter Sperrnase. Richard Ernst Arthur Rößler, Chemnitz, Zwickauerstr. 73. 1/12 02. — R. 11509.

— 194883. Türschließer, dessen Arm mittels Sperrrades eine festliegende Spiralfeder komprimiert und dessen Bremsung durch einen auf einer schiefen Ebene gleitenden federnden Stift bewirkt wird. Boguslaw Nawrotzki, Pankow. 7/2 03. — N. 4225.

69. 194545. Taschenmesser odgl., mit drehbarer Klinge und auf dessen Griff verschiebbarer, zur Festhaltung der Klinge in offener und geschlossener Stellung dienender Hülse. Ad. Arbenz, Lausanne u. Jougne, Doubs; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/1 03. — A. 6087.

— 194584. Mensurglockenschläger, dessen Glocke mit Bördelrand und konzentrischen, für die zugleich die Farbenfelder festhaltenden und abgrenzenden Schutzringe bestimmten Rillen versehen ist. Franz Degen, München, Amalienstr. 27. 11/2 03. — D. 7470.

— 194598. Aus zwei zusammengelöteten Blechschalen bestehendes, eine Nachahmung einer Hirschhornstange mit Kappe und Band bildendes Heft für Messer udgl. Fa Ww. Jul. Treiber, Solingen. 14/2 03. — T. 5178.

— 194827. Rasierhobel mit zweischneidiger Klinge. Fa G. R. Schmidt, Solingen. 30/1 03. — Sch. 15805.

70b. 194439. Schreibfeder mit Hülse, aus einem Stück, an der Übergangsstelle zwischen Hülse und Feder leicht ansteigend. Deutsche Verwertungs-Societät G. m. b. H., Berlin. 6/2 03. — D. 7465.

70c. 194460. Flüssigkeitsbehälter mit durch atmosphärischen Gegendruck beschränkter Füllung eines Entnahmeraumes und mit Auffanggefäß, in welches jene Füllung beim Umkippen einfließt. Emil Schmidt, Berlin, Belle-Alliancestr. 72. 10/2 03. — Sch. 15868.

— 194626. Tintenfaß mit Federhalterschale aus einem Stück gepreßt. Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker, Oberhausen, Rheinl. 5/2 03. — O. 2556.

70d. 194331. Schreibmaschine für Erblindete mit fester Führungsleiste für die Hand des Schreibenden und mit Vorschub des Schreibpapiers durch ein Walzenpaar. Th. von Gimborn jr, Emmerich. 16/1 03. — G. 10579.

— 194449. Gummierblock mit aus der Arbeitsfläche hervorspringender Auflagefläche. Carl Stigler, Freiburg i/B., Schillerstr. 6. 9/2 03. — St. 5830.

— 194788. Briefbeschwerer, auf einem Sockel aufrecht stehende Tiere jeder Art darstellend, in deren geöffnetem Rachen ein Brieföffner, Radiermesser odgl. steckt. Karolinenthaler Metallwerke Gallus & Wolf, Berlin. 17/2 03. — K. 18492.

— 194796. Schreibunterlage als Linienblatt mit zur Tischanlegekante schräg liegender Linierung. Fa Fritz Lange, Berlin. 13/4 01. — L. 8499.

Digitized by Google

70b. 194797. Schreibunterlage mit schräg liegender Einsteckfalte zur Erzielung einer schrägen der Armbewegung entsprechenden Lage der Liniatur. Fa Fritz Lange, Berlin. 13/4 01. — L. 8500.

70e. 194330. Teilbarer zu zwei verschiedenen Rollenbreiten eingerichteter Papierrollenabreißapparat aus Gußeisen, welcher durch Lösen von drei Schrauben auch einzeln und hängend verwendet werden kann, ohne daß ein Auslegen der Rollen nötig ist. Detmolder Papierwaaren- und Dütenfabrik Carl Arnold Pilgrim, Detmold. 15/1 03. — P. 7418.

— 194424. Schultafelrahmen mit einem zwei Schieber besitzenden Federkasten. Wilhelm Barosch, Schwientochlowitz u. Carl Weber, Bismarckhütte. 30/1 03. — B. 21241.

— 194453. Blechfarbkasten mit federnden Blechleisten. Fa Günther Wagner, Hannover. 9/2 03. — W. 14094.

— 194454. Blechfarbkasten mit ineinandergesteckten Wassernäpfen, besonderem Farbeneinsatz und Pinselfach. Fa Günther Wagner, Hannover. 9/2 03. — W. 14095.

71a. 194473. Zugstiefel mit schräg geschlitzten und geflochtenen Vorderblättern. Louis Perron, Frankenthal, Pfalz. 13/2 03. — P. 7662.

— 194478. Holzleisten-Chaussierung aus zuerst weich knetbarer, hernach erhärtender, mit Schneidwerkzeug bearbeitbarer Masse. Wilh. Seitz, Eßlingen a/N. 22/8 02. — S. 8721.

— 194496. Eingefaßte Holzeinlegesohle mit Bezug, aus durch Fäden zusammengehaltenen Holzstäbchen. Franz Dorn, Leipzig-Eutritzsch, Braustr. 19. 26/1 03. — D. 7419.

— 194518. Damen- und Herrenlaschenstiefel mit schräg geschlitzten und geflochtenen Vorderblättern und Seitenlaschen. Louis Perron, Frankenthal, Pfalz. 13/2 03. — P. 7663.

— 194628. Schuhwerk aller Art nach Gebrauchsmuster 177003 mit Außen- und Zwischensohle aus präpariertem Filz. Vereinigte Fränkische Schuhfabriken vorm. Max Brust vorm. B. Berneis, Nürnberg. 6/2 03. — V. 3432.

— 194872. Einlegesohle aus Kork, Pappe udgl. mit gestricktem oder gehäkeltem Überzug. Rudolf Trebsch, Guben. 15/1 03. — T. 5113.

71b. 194860. Nagel für Bergschuhe, dessen langgestreckter Kopf mit einem rippenartigen Griff versehen ist. Peter Hofmeister, Marktbreit. 5/3 02. — H. 17950.

— 194879. Schnürschuh mit bleibender elastischer Schnürung und Klappschnalle. Karl Jung, Pirmasens. 26/1 03. — J. 4295.

72a. 194783. Die Schloßstangen sichernder Umsteller für Selbstspann-Dreilaufgewehre, aus einem am Umstellschieber angelenkten, federnden Kegel und einem nach unten ragenden Schieberarm. Karl Triebel, Suhl i/Th. 14/2 03. — T. 5179.

72b. 194597. Knallhammer für Zündblättchen, bei dem die Hammerbahn zur Aufnahme der Zündblättchen aus zwei durch Gummiringe zusammengehaltenen Teilen besteht. Gustav Gillischewski, Berlin, Reinickendorferstr. 23d. 14/2 03. — G. 10685.

— 194641. Spielzeugkanonenabzug aus einem am Geschützrohr angeordneten, den Schlagbolzen arretierenden, automatisch einfallenden Plättchen. Fa Karl Bub, Nürnberg. 12/2 03. — B. 21370.

72c. 194520. Zur Aufnahme einer Druckpumpe eingerichteter Achsschenkel an fahrbaren Geschützen. Carl Röstel, Charlottenburg, Fasanenstr. 93. 13/2 03. — R. 11807.

— 194521. Auf der Kolbenstange verschiebbarer Kolben zur Erleichterung des Vorlaufes bei Geschütz-Flüssigkeitsbremsen mit Übertritt der Flüssigkeit zwischen Kolben und Zylinderwand. Carl Röstel, Charlottenburg, Fasanenstr. 93. 13/2 03. — R. 11808.

72c. 194529. Rohrwagen für fahrbare großkalibrige Geschütze mit Rohrrücklauf mit einer der Gleitbahn der Geschützwiege entsprechend gestalteten Gleitbahn. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 8/11 02. — K. 17831.

— 194530. Mit beweglichem Widerlager für die Schlagbolzenfeder versehenes Geschütz-Zündschloß, welches bei geschlossenem Verschluß ein wiederholtes Abziehen ermöglicht. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 8/11 02. — K. 17832.

— 194794. Fahrbare Radlafette, bei welcher der mit Sporn und Protzöse versehene Lafettenschwanz ein oder mehrere umklappbare, in ihren verschiedenen Stellungen feststellbare Teile hat. Konrad Haußner, Eisenach. 11/1 01. — H. 15228.

72d. 194423. Für Zentralfeuergewehre bestimmter Einsatzlauf für Flobert- oder Randfeuerpatronen, dessen Verschlußkörper mit schiefliegendem, durch den Schlagstift des Gewehres zu bewegendem Zündbolzen versehen ist. Fabrik chemischer Produkte Dr Otto Jaehne, Halle a/S. 30/1 03. — J. 4297.

— 194863. Aus einem spröden Mantel und einem zähharten Kern bestehendes Panzergeschoß, bei welchem der Kern auf seiner Länge konisch ist und durch ein Gewinde im Mantel gehalten wird. Hugo Borchardt, Berlin, Kurfürstenstr. 91. 10/11 02. — B. 20650.

72e. 194642. Schießscheibe mit durch die Verschiebung der Ringe gedrehten, unter Federzug stehende Zifferplättchen auslösenden Gelenkhebeln. Heinrich Schmeißer, Schopfloch, Mittelfranken. 12/2 03. — Sch. 15893.

74a. 194723. Elektrischer Nummerzeiger, bei welchem der Strom einen Wagnerschen Hammer in Tätigkeit setzt, der ein Rad dreht, das an seiner Achse einen Zeiger hat, so lange, bis ein auf dem Rade angebrachter Stift eine Kontaktfeder löst, wodurch der Zeiger an der gewünschten Stelle stehen bleibt. Fritz Sänger, Berlin, Kurfürstendamm 33. 3/1 03. — S. 9147.

— 194731. Elektrischer Feuermelder, dessen Spiralfeder auf einen an einer drehbaren Achse angeordneten Kontakthebel wirkt. Albert Heinrich, Barmen, Allee 232. 26/1 03. — H. 20198.

— 194754. Automatisches Läutewerk, das durch gegenseitige Berührung des kleinen Zeigers (einer jeden Uhr) mit einem auf einem drehbaren Kupferring angebrachten Spiralfederkontakt in Tätigkeit tritt. Eduard Seeger, Berlin, Engelufer 7. 10/2 03. — S. 9274.

— 194817. Gestanzte Glockenschale mit auf der Oberfläche eingewalzter oder eingeprägter Verzierung. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis i/Th. 17/1 03. — V. 3396.

74b. 194695. Einrichtung zum Zusammenschlagen und Festlegen eines Stieles für Signalflaggen udgl., bestehend in einer gelenkigen Vereinigung der Teile, welche mittels einer federnd auslösbaren Kralle zueinander festgelegt werden können. Deutsche Signalflaggenfabrik Karlsruhe, Gebrüder Hirsch & Co., Karlsruhe i/B. 9/2 03. — D. 7467.

— 194696. Signalflagge, welche in Richtung der Flaggenstange unter Anwendung eines gelenkigen Rahmengestelles zusammengeschlagen werden kann. Deutsche Signalflaggenfabrik Karlsruhe, Gebrüder Hirsch & Co., Karlsruhe i/B. 9/2 03. — D. 7468.

76d. 194749. Durch eine verstellbare Feder gehaltener Spulenhalter für Kreuzspulmaschinen. Fa

Conr. Müllers, M.-Gladbach. 10/2 03. — M. 14734.

76b. 194750. Garnhaspel, bestehend aus zwei an einem Stab gegeneinander verstellbaren Rollen. Wilhelm Keppeler, Eßlingen a/N. 10/2 03. — K. 18442.

77b. 194679. Transportabele Eisbahn für öffentliche Schaustellungen. Carl Roethlich, Berlin, Hussitenstr. 2. 29/1 03. — R. 4210.

77c. 194041. Billard mit drehbarer Spielplatte. Rich. Klimpert, Bremen, Braunschweigerstr. 43. 4/12 02. — K. 17996.

77d. 194611. Aus einem Blechbehälter mit Skatblock und Zahlteller bestehende Vorrichtung zum Anzeigen des Gebers beim Kartenspiel, deren Deckel beim Aufklappen ein vorstehendes Flügelrad dreht. Reinhold Krüger, Berlin, Swinemünderstr. 65. 21/1 03. — K. 18306.

77f. 194501. Choralkreisel mit zweiteiliger Achse und zwischen beiden Teilen gelagerter Stahlkugel. Metallwaarenfabrik vorm. Max Dannhorn A.-G., Nürnberg. 31/1 03. — M. 14681.

— 194503. In Schachtel verpackbare Puppenstube, deren Boden, von Schachtelteilen gebildet, zur Aufnahme der Seitenwände bestimmt ist. Gebr. Krause & Träger, Leipzig-Möckern. 2/2 03. — K. 18390.

— 194506. Schleudervorrichtung an Ballwurf-Figuren. Franz Crombach, Berlin, Hagenauerstr. 17. 3/2 03. — C. 3741.

— 194602. Scherzartikel, bestehend in einer Flachfigur, bei welcher die an der Rückseite auf einem Papierbandstreifen odgl. durch einen Schieber festgehaltenen Stiefel ohne Gewalt auszulösen sind. August Adelberger, Hartingstr. 13, u. Jacob Donges, Goethestr. 18, Wiesbaden. 9/12 02. — D. 7307.

— 194684. Puppe mit durch Flächenreibung und Anschläge in verschiedenen Stellungen gesicherten Beingelenken. M. Fr. Schelhorn, Sonneberg, S/M. 4/2 03. — Sch. 15821.

— 194688. Drehbare, durch Stifte der Fußplatten mit dem verschiebbaren Führungsrahmen verbundene Figuren. Fa C. Engert's Wwe, Fürth i/B. 6/2 03. — E. 5868.

— 194691. Spielzeugboot mit Laufrädern. Gebr. Fleischmann, Nürnberg. 6/2 03. — F. 9543.

— 194693. Spielzeug, bestehend aus zwei an einem Ende vereinigten und am anderen freien Ende figürliche Lebewesen tragenden Drähten. Ludwig Lezak, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 7/2 03. — L. 10882.

78b. 194700. Blitzlichtlampe, bei der die Entzündung des Blitzpulvers durch eine einseitige, gegenseitige oder wechselseitige Annäherung des Zündlagers an eine Wärme- d. h. Zündquelle erfolgt. E. Kiekert, Elberfeld, Nützenberg 21. 10/2 03. — K. 18443.

78e. 194806. Sicherheitszünder mit Holzpflock am Abzugsdraht. Carl Schmitz, Schalke. 3/11 02. — Sch. 15360.

— 194892. Zündschnurzünder, bestehend aus einer mit Zündsatz und Zündspitze versehenen Hülse, welche durch einen Gummischlauch mit einem Metallringe zum Befestigen der Zündschnur verbunden ist. W. Norres, Schalke. 14/2 03. — N. 4245.

79b. 194556. Zigarre mit Einlage aus zerfaserten Tabakblattrippen. Gustav Greischel, Spremberg, N/L. 31/1 03. — G. 10634.

80a. 194589. Schmelzkorb für Porzellan- udgl. Waren, mit auswechselbarem Boden. Edmund Ehrlicher, Reichmannsdorf b/Wallendorf i/Th. 12/2 03. — E. 5884.

80a. 194722. Preßvorrichtung für Zementplatten, mit Gewindspindelanordnung zum Pressen von oben und doppelter Kniehebelpreßvorrichtung zum Pressen von unten. Joh. Bapt. Ott, Amtzell b/Wangen i/Allgäu. 18/11 02. — O. 2558.

— 194795. Vorrichtung zur Herstellung von Kabelplatten, Kandelsteinen udgl. mit mulden- und muffenförmigen Einsätzen in konischem Formkasten. Christian Zillinger, Eßlingen a/N. 13/4 01. — Z. 2137.

— 194807. Ziegelsteinabtragplatte, mit auf deren Vorderseite angeordneten Schriftzeichen. Max Hedrich, Weinböhla i/S. u. Richard Hedrich, Leipzig, Dufourstr. 12. 10/11 02. — H. 19662.

80c. 194787. Ringofen-Vorwärmer mit Ableitung der Heizgase durch einen auf der Deckplatte angebrachten Rohrstutzen. Fa W. Springer, Varel, Oldenb. 16/2 03. — S. 9302.

81c. 194491. Gewirktes elastisches Netz für Füllartikel der Schokoladen-, Gummi-, Zelluloid- und Kurzwaren-Branche. Otto Wolf, Wittgensdorf b/Chemnitz. 21/1 03. — W. 14009.

— 194502. Verpackungsschachtel für Schirme mit Abteilungen für den Schirm und den abgeschraubten Griff. C. A. Petschke, Dresden, Wilsdrufferstr. 17. 31/1 03. — P. 7622.

— 194504. Viertelkreisförmige Schachtel zum Verpacken von leicht zerfließlichen Käsesorten. Alfred Leu, Stargard i/Pom. 2/2 03. — L. 10851.

— 194505. Versandkiste mit sich gegen Leisten des Deckels stemmendem Verschlußbrett, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschlußbrett am Verschlußfaden drehbar angeordnet ist. Ernst Paul Fischer, Chemnitz, Ferdinandstr. 11. 2/2 03. — F. 9530.

— 194622. Verpackungsbehälter in Eiform mit durch Beschwerung der Spitze in letztere verlegtem Schwerpunkte. Hellmuth Bartsch, Mahlsdorf a/d. Ostbahn. 3/2 03. — B. 21280.

— 194621. Aufleger mit Zunge für Zigarrenkisten-Aufmachungen. Th. Weller, Hamburg, Gr. Bleichen 27. 3/2 03. — W. 14069.

— 194694. Aus runden, oben offenen und unten mit einer kleineren Öffnung versehenen, in einem gemeinsamen Kasten vereinigten Kästchen bestehende Verpackung für leicht zerbrechliche Gegenstände. Deutsche Gold- u. Silber-Scheideanstalt vorm. Rößler, Frankfurt a/M. 9/2 03. — D. 7455.

82a. 194601. Mulden-Trocken-Apparat mit Heizmantel und um diesen herum angeordnetem Luft-Erhitzungs-Mantel. Ernst Storch, Berlin, Alt-Moabit 48. 5/11 02. — St. 5643.

83a. 194561. Zur Verbindung der Teile von Transportpendeln dienliche Schließe mit Lagerrille und von einem Ausschnitt herausgebogenen Nasten für den Einhänge-Eingriff des mit Querstift versehenen Pendelunterteils. C. Werner, Villingen, Schwarzw. 6/2 03. — W. 14081.

— 194564. Taschenuhr mit Bandmaß. L. A. Sagne-Juillard, Chaux-de-Fonds; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 03. — S. 9268.

— 194565. Zimmeruhrengehäuse mit in die Wände eingelassenen, die glatten Flächen derselben unterbrechenden, mit Metall überzogenen Holzleisten. Etzold & Popitz, Leipzig. 7/2 03. — E. 5869.

— 194686. Mit Klappgriff versehener Aufzug-Schlüssel für Uhren, bei welchem durch Eingriff der Scharnieransätze gegen eine Gummi- oder Federeinlage im Scharnierlager die lose Bewegung des Klappgriffes aufgehoben ist. C. Werner, Villingen, Schwarzw. 6/2 03. — W. 14082.

— 194698. Uhr mit hinter einer Öffnung des Zifferblattes sichtbarem Pendel. L. A. Sagne-Juillard, Chaux-de-Fonds; Vertr.: Dr Anton

Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/2 03. — S. 9272.

83b. 194674. Kontaktwerk für elektrische Zeigerwerke, bestehend aus einer mit Hebenägeln versehenen Scheibe und einem Stromschluß-Hebel. Adolph Paris, Altona a/E., Königstr. 91. 10/1 03. — P. 7557.

85a. 194798. Konischer Rieselapparat zum Sättigen von Flüssigkeit mit Gas. Dr Eduard Luhmann, Münster i/W., Weselerstr. 24a. 26/3 02. — L. 9638.

— 194859. Behälter zum Sättigen einer Flüssigkeit mit Gas, das in dieser in Bläschenform hochsteigt, in Verbindung mit einer Luftpumpe zur Rückführung des zwecklos hochgestiegenen Gases zur Flüssigkeit. Dr Eduard Luhmann, Münster i/W., Weselerstr. 24a. 10/2 02. — L. 9458.

85b. 194003. Führungsrohr zum sicheren Einführen der Standrohre bei Hydranten unter Wasser, mittels der am Führungsrohr befindlichen Nuten. W. Barth, Cannstatt. 19/1 03. — B. 21139.

— 194744. Von einer Zentralstelle aus zu bedienende Misch- und Entleerungsvorrichtung für eine Mehrzahl von Badewannen mit selbsttätigem Überlauf bei gefüllten Wannen. Johann Joseph Beyer, Frankfurt a/M., Sandweg 64. 5/2 03. — B. 21296.

— 194823. Wasserleitungshahn mit Küken. Heinrich Thelen, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 6. 26/1 03. — T. 5143.

— 194835. Verschlußplatte für Ventilbrunnen im oberen Teil der Brunnensäule und in gleicher Höhe mit der Auslaufunterkante. Maschinen- & Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co., Höchst a/M. 7/2 03. — M. 14712.

85e. 194008. Verbindungsbügel für Klosett und Siphon, bestehend aus zwei von Hohleisen im Halbkreis gebogenen Bändern mit Spannbügel und Schraube. Harry Held, Ludwigshafen a/Rh., Jägerstr. 20. 26/1 03. — H. 20207.

— 194837. Ein- oder Ablaßhahn für Thermalwasser-Badebassins mit durch Stifte im Ein- oder Ablaßteile festgehaltenem und zum Herausnehmen drehbarem Stöpsel. Wilh. Barth, Wiesbaden, Neugasse 17. 10/2 03. — B. 21341.

85g. 194720. Strahlrohrmundstück mit gegen einen Kolben mit aufgesetztem, birnenförmigem Drehkörper, verschiebbarem Mantelrohr und auf diesem Mantelrohr verschiebbarer Kappe zur Regelung der Stärke und zum Abschluß des Strahles und eines Wasserschleiers. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 21/11 01. — H. 17229.

85h. 194427. Klosettbecken mit soweit zurücktretender Rückwand, daß die vom hinteren Brillenrand gefällte Senkrechte den Wasserspiegel trifft. Bergmann & Franz Nachflg., Berlin. 2/2 03. — B. 21270.

— 194666. Klosettspülleitung mit an der heberartigen Spülleitung abzweigendem Steigrohr. H. Graßhoff, Berlin, Bülowstr. 21. 9/9 02. — G. 10123.

— 194721. Rohrunterbrecher zur Verhütung von Wasserleitungsverunreinigungen, bestehend aus einem Mantelrohr mit hineinragendem Spülrohr und in verschiedenen Höhen liegenden Luftöffnungen. Hermann Kliche, Berlin, Perlebergerstr. 24. 18/9 02. — K. 17488.

— 194740. Klosettspülvorrichtung mit vom Wasserkasten durch Schwimmerventil abschließbarer Spülwasserleitung und mit dem Frischwasserhahn kombiniertem Durchgangsspülwasserhahn in derselben. Wilhelm G. Schröder, Lübeck, Luisenstr. 41–43. 4/2 03. — Sch. 15835.

— 194742. Wasserkasten mit durch den Leitungsdruck schließendem Zulaufventil, mit angelenktem Ventilhebel mit Schwimmer und angelenktem Betätigungshebel mit Druckrolle und Gegengewicht. Louis Dienelt, Hamburg, Kurzestr. 25. 5/2 03. — D. 7446.

85h. 194801. Abortspülvorrichtung ohne Bodenventil mit Glocke, welche sich im oberen Teil dem Standrohr genau anpaßt und im unteren Teil die Form eines abgestumpften Kegels hat. Karl Wellmann, Bielefeld, Düppelstr. 3. 6/8 02. — W. 13229.

86c. 194447. Schützenzellenzunge mit verstellbarem Drehpunkt. Hermann Lindhorst, Schiefbahn. 9/2 03. — L. 10892.

— 194528. Trikotgewebe mit wechselnden Trikotschüssen. Fa A. Kleinschmit, Aachen-Burtscheid, 8/11 02. — K. 17822.

86e. 194420. Vorrichtung zur Herstellung einer Vollbindung an Rohrwebstühlen mit Spulenkästen an einem senkrecht verschiebbaren Rahmen, die über und unter den zugehörigen Kettendrähten abwechselnd nach rechts und links bewegt werden. Carl Brandt, Fiddichow. 28/1 03. — B. 21234.

86g. 194404. Dreherlitze mit Mittelmaillon nach Art der Damastlitzen mit drei oder mehr Löchern. Albrecht Spremberg, Berlin, Tilsiterstr. 32. 29/12 02. — S. 9138.

86h. 194730. Rispelvorrichtung aus zwei mit langen und kurzen Schlitzen versehenen Metallschienen. Heinrich Zimmermann jun., Lahr i/B. 22/1 03. — Z. 2748.

87b. 194600. Drucklufthammer mit einem im Handgriff liegenden Anlaßschieber Collet & Engelhard, G. m. b. H., Offenbach a/M. 23/10 02. — Sch. 15294.

87c. 194468. Hammerzange. Albert Rott, Freiheit b/Osterode a/H. 11/2 03. — R. 11796.

87d. 194415. Heft für Pfrieme und andere Stoßwerkzeuge, mit einer zur Aufnahme des Klemmfutters der letzteren bestimmten konischen Einsatzhülse von ovalem Querschnitt. August Luck, Seligenthal i/Th. 24/1 03. — L. 10807.

— 194594. An der Hacke, Haue odgl. durch Keil festziehbarer, auswechselbarer Stiel, welcher an der dem Keile gegenüberliegenden Seite auf zwei getrennten Stellen im Innern der Haube aufliegt. Moritz Trept, Großschönau i/S. 13/2 03. — T. 5176.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4c. 172504. Antinaphthalinverdampfer. Chemische Fabrik Bruchsal, G. m. b. H., Bruchsal.

11e. 163757. Befestigungsvorrichtung für Aktendeckel usw.

— 175387. Verschlußfalz für die Blechbänder bei Sammelmappen usw.

Thomann's Schnellhefter-Fabrik G. m. b. H., Berlin.

30e. 188840. Luft- oder Wasserkissen. Dr Grote u. Otto Geist, Waren i/M.

35. 78183. Bremsbandkupplung mit Kniehebelgestänge usw. Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, Mannheim.

42. 112217. Automatischer Stromunterbrecher usw. Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, Mannheim.

— 134825. Zweiteiliger Einsatz zur Aufbewahrung von Reserve-Fahrkarten usw. J. Müller & Cie, Schaffhausen; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29.

44b. 182187. Zigarrenabschneider usw. Gustav Banholzer, Altstadt-Rottweil.

51e. 176453. Singemaschine mit beweglichen Noten usw. Alois Gufinde, Mohrenstr. 41, u. Paul Triesethau, Stralauerallee 9, Berlin.

66b. 193098. Hack- und Umwendevorrichtung für Fleisch zwecks Frischerhaltung desselben. Wilhelm Schläger, Hameln.

71. 93776. Schuhsohlen- bzw. Absatzschützer usw. Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen-Gesellschaft G. m. b. H., Frankfurt a/M.

72a. 188092. Magazin-Feuerwaffe. Walter J. Turnbull u. William H. Bofinger, New-Orleans, Louisiana, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

80a. 152728. Form für Tonwaren. Reibel Mary, Sufflenheim.

84. 78139. Selbstgreifer usw. Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, Mannheim.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 133358. Gewölbesteine usw. Gustav Höllwarth, München, Nymphenburgerstr. 21. 12/3 00. — H. 13630. 25/2 03.

5. 131158. Stoßbohrmeißel usw. Joseph Vogt, Niederbruck b/Masmünster. 23/2 00. — V. 2225. 16/2 03.

— 131189. Kernbohrmeißel usw. Joseph Vogt, Niederbruck b/Masmünster. 26/2 00. — V. 2228. 18/2 03.

6. 131553. Dephlegmator usw. A. Wagener, Küstrin. 28/2 00. — W. 9622. 27/2 03.

— 132734. Apparat zur beschleunigten Abkühlung der Bierwürze usw. Heinrich Krutmann, Recklinghausen. 13/3 00. — K. 11969. 2/3 03.

8. 132782. Künstliche Blumen usw. Otwin Fehmlich, Olbernhau. 28/3 00. — F. 2988. 26/2 03.

12. 131929. Röhrchen aus Asbest usw. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 5/3 00. — A. 3941. 2/3 03.

14. 133413. Flüssigkeitsbuffer usw. Alfred Collmann, Wien; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/2 00. — C. 2625. 28/2 03.

— 133414. Flüssigkeitsbuffer usw. Alfred Collmann, Wien; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/2 00. — C. 2626. 28/2 03.

— 133415. Flüssigkeitsbuffer usw. Alfred Collmann, Wien; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/2 00. — C. 2627. 28/2 03.

— 133416. Flüssigkeitsbuffer usw. Alfred Collmann, Wien; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/2 00. — C. 2628. 28/2 03

15. 130595. Walzenabstellvorrichtung an Schnellpressen usw. J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 9/2 00. — Sch. 10627. 4/2 03.

— 133128. Prägezylinder für Stereotypiezwecke usw. Maschinenfabrik Kempewerk Nürnberg, G. m. b. H., Nürnberg. 22/3 00. — M. 9686. 28/2 03.

15c. 138000. Walzenständer für Buchdruckschnellpressen usw. J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 5/7 00. — Sch. 11264. 4/2 03.

15h. 143240. Farbkasten für Handnumeriermaschinen usw. J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 2/10 00. — Sch. 11611. 4/2 03.

20. 133072. Wechselsperre usw. Stefan von Götz & Söhne, Wien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/3 00. — G. 7154. 23/2 03.

21. 130761. Dynamoblätterbürste usw. Fa P. Ringsdorff, Essen a/d. Ruhr. 21/2 00. — R. 7802. 12/2 03.

— 131490. Kabelverteilungskasten usw. Land- und Seekabelwerke A.-G., Cöln-Nippes. 3/3 00. — L. 7225. 27/2 03.

— 131639. Einsatzstern für galvanische Elemente usw. Elektrischer Gasfernzünder G. m. b. H., Berlin. 5/3 00. — E. 3765. 2/3 03.

— 131651. Dichtung für Kabelkasten usw. Land- und Seekabelwerke Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 6/3 00. — L. 7236. 27/2 03.

— 132195. Trogförmige Doppelelektrode usw. Alberto Tribelhorn, Olten; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/3 00. — T. 3451. 4/3 03.

— 134030. Bürstenhalter für Dynamomaschinen usw. Electrotechnische Fabrik Rheydt Max Schorch & Cie, Rheydt. 25/4 00. — E. 3851. 25/2 03.

— 149476. Sockel für elektrische Sicherungen usw. Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/27. 10/3 00. D. 5025. 27/2 03.

25. 132730. Rotierende Rolle bei flachen Wirkstühlen usw. Gustav Schlegel, Neukirchen i/Erzgeb. 6/3 00. — Sch. 10740. 2/3 03.

26. 134766. Vorrichtung zum Messen der Höhe eines schwankenden Flüssigkeitsstandes usw. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 7/4 00. — B. 14623. 25/2 03.

— 136301. Selbstanzünde-Vorrichtung für Gaslampen usw. Max Raphael, Breslau, Zimmerstr. 10. 9/3 00. — R. 7876. 24/2 03.

30. 131359. Ligatur-Kapsel usw. Schweiz. Medicinal- & Sanitätsgeschäft A.-G. vormals C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, St. Gallen; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 5/3 00. — Sch. 10738. 18/2 03.

— 131812. Zusammenlegbares Krankenbett usw. Jean Wyssa, Genf; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat. Anwälte, Erfurt. 27/2 00. — W. 9620. 24/2 03.

— 132149. Suppositorienpresse usw. Hans Jenny, St. Gallen; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 17/3 00. — J. 2965. 14/2 03.

33. 133450. Vexierschloß für Geldbörsen usw. Scharfenberg & Teubert, Frauenbreitungen. 3/4 00. — Sch. 10876. 25/2 03.

34. 130211. Matratze usw. Caspar Jost, Barmen, Parlamentstr. 9. 9/2 00. — J. 2907. 7/2 03.

— 131570. Christbaumleuchter usw. Wilhelm Beutzke, Berlin, Ramlerstr. 19. 22/2 00. — B. 2222. 18/2 03.

— 132595. Gepreßter Holzsitz usw. Ignaz Köhler, Weinheim, Baden. 28/2 00. — K. 11688. 20/2 03.

— 133471. Doppelklemme usw. G. F. Rau, Biebesheim, Hessen. 15/3 00. — R. 2714. 23/2 03.

— 133532. Für Sofas, Chaiselongues udgl. seitlich ausklapp- und ganz ausziehbare Seitenlehnen usw. Rall & Gerber, Stuttgart. 5/4 00. — R. 7969. 26/2 03.

35. 135208. Sicherheitsaufsatzklinke für Fahrstühle usw. Maschinenfabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe & Sohn, Chemnitz. 31/3 00. — M. 9725. 5/3 03.

37b. 140259. Hohler Mauerstein usw. Heinrich Meinecke, Pavelwitz b/Hundsfeld. 12/3 00. — 3. 1815. 24/2 03.

38. 132798. Schränkvorrichtung für Baumsägen usw. Clemens Samm, Kohlgrub. 23/2 00. — S. 6060. 17/2 03.

42. 132067. Transportwalze für Ledermeßmaschinen usw. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 14/3 00. — D. 5029. 23/2 03.

42. 132610. Verschiebbarer Stift als Kontaktgeber für Serienbilder-Automaten usw. Internationale Kosmoskop-Gesellschaft m. b. H. Oscar Meßter, Berlin. 21/3 00. — J. 2974. 5/3 03.

— 133279. Wandtafel aus Gewebe usw. Bertha Schönfeld, Breslau, Mauritiusstr. 18/20. 14/3 00. — Sch. 10786. 2/3 03.

— 133776. Stellschraube usw. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 14/3 00. — D. 5030. 23/2 03.

— 134825. Zweiteiliger Einsatz zur Aufbewahrung von Reserve-Fahrkarten usw. J. Müller & Cie, Schaffhausen; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 26/1 00. — M. 9436. 12/1 03.

— 148287. Quecksilberstahlthermometer usw. Henryk Neumann, Wloclawek; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/3 00. — N. 2726. 28/2 03.

45. 132569. Rapsglanzkäfer-Fangapparat usw. Richard Neumann, Geißendorf b/Steinau a/O. u. Erwin Wießner, Steinau a/O. 22/3 00. — N. 2725. 25/2 03.

— 133123. Einsatz für Milchverkaufskasten usw. Johs. Siedel, Güstrow i/M. 20/3 00. — S. 6132. 2/3 03.

47. 132017. Schraubenförmig gefaltetes Metallrohr usw. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 3/3 00. — M. 9605. 3/3 03.

— 133580. Schlauch mit Gewebemantel usw. Heinrich Wilhelm Warmuth Akt.-Ges., Löbtau-Dresden. 12/3 00. — W. 9661. 27/2 03.

— 133994. Rohr- udgl. Schelle usw. T. B. Sauer, Ober-Reifenberg b/Frankfurt a/M. 25/4 00. — S. 6193. 25/2 03.

— 139546. Wärmeschützende Umkleidung für Rohrleitungen usw. Posnansky & Strelitz, Berlin. 28/2 00. — P. 5119. 28/2 03.

— 150844. Zahnkupplung usw. Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 16/3 00. — K. 11982. 28/2 03.

49. 130865. Antriebsvorrichtung für Schmiedeschwanzhämmer usw. Wilhelm Köhler, Hannover-Vahrenwald, Hirtenweg 4. 20/2 00. — K. 11857. 17/2 03.

— 130866. Hammerstiellagerung bei Schmiedeschwanzhämmern usw. Wilhelm Köhler, Hannover-Vahrenwald, Hirtenweg 4. 20/2 00. — K. 11858. 17/2 03.

— 130869. Wendeisen usw. Albert Roller, Waiblingen. 21/2 00. — R. 7814. 19/2 03.

— 133318. Spannstock für Gewindeschneidemaschinen usw. Gustav Wagner, Reutlingen. 2/4 00. — W. 9749. 20/2 03.

50. 132403. Spannvorrichtung für Filterschläuche usw. Braunschweigische Mühlenbauanstalt, Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 13/3 00. — B. 14505. 24/2 03.

51. 131701. Pianoforte usw. Franz Hoerr, Kleinheubach a/M. 6/3 00. — H. 13598. 21/2 03.

54. 133738. Kartenbrief usw. H. H. A. Schwarz, Berlin, Friedrichstr. 10. 10/4 00. — Sch. 10915. 19/2 03.

— 142316. Tabelle zur Berechnung der Versicherungsmarkenbeträge usw. Friedrich Vahlbruch, Hankensbüttel. 5/3 00. — V. 2231. 28/2 03.

57. 131823. Führung für den Irisblendenstellring an photographischen Objektiven usw. Voigtländer & Sohn Akt.-Ges., Braunschweig. 8/3 00. — V. 2235. 25/2 03.

— 131824. Irisblenden-Verstellung usw. Voigtländer & Sohn Akt.-Ges., Braunschweig. 8/3 00. — V. 2236. 25/2 03.

61. 131295. Löschgranate usw. Max Eberhardt, München, Göthestr. 74/1. 2/3 00. — E. 3759. 25/2 03.

69. 132081. Mit der Klinge drehbarer Drehbolzen für Taschenmesser usw. Carl Müller jr, Solingen, Ufergartenstr. 26. 16/3 00. — M. 9664. 28/2 03.

72. 132351. Abzugsvorrichtung für Rückstoßwaffen mit Hahn usw. Louis Hellfritzsch, Berlin, Tempelhofer Ufer 10. 9/3 00. — H. 13623. 5/3 03.

77. 130805. Gelenkverbindung der Glieder bei Puppen usw. Isidor Eisenstädt, Waltershausen. 23/2 00. — E. 3749. 20/2 03.

81. 132654. Spanschachtel usw. Chemische Fabrik „Merkur" Gebr. Steinitz, Breslau. 6/3 00. — C. 2636. 16/2 03.

— 133152. Zur Aufnahme von Nadeln dienender Behälter usw. Dr R. M. Salcher, Wien; Vertr.: Robert Deißler, Pat.-Anw., Julius Maemecke u. Franz Deißler, Berlin N.W. 6. 2/4 00. — S. 6161. 18/2 03.

85. 131628. Flaschenförmiges Filter usw. Eduard von Rittershausen, Kagran; Vertr.: H. Aderhold, Pat.-Anw., Berlin S.W. 13. 5/3 00. — R. 7855. 28/2 03.

86. 132208. Rahmen mit eingespanntem Drahtgewebe bei Kauter-Plüschwebstühlen usw. Gebrüder Goeritz, Chemnitz. 14/3 00. — G. 7127. 28/2 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

21a. 181600. Als Mikrophon ausgebildete Druckknopf-Kontakt-Rosette usw.

51c. 181813. Ziehharmonika usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 4. bis 10. März 1903 erloschen.

130506 7 550 bis 555 630 bis 633 636 bis 641 687 bis 690 695 696 698 bis 700 746 bis 750 752 bis 755 757 758 762 bis 767 790 bis 794 796 bis 800 802 bis 804 806 bis 808 810 858 bis 864 867 870 bis 879 881 882 884 bis 886 923 bis 926 928 bis 936 938 bis 944 950 952 bis 968 131004 bis 10 12 bis 15 17 bis 19 21 bis 25 27 29 35 78 bis 88 90 bis 101 141 142 144 147 bis 155 159 bis 167 169 bis 173 213 248 249 251 285 286 333 335 bis 339 369 387 bis 391 405 437 438 440 bis 444 450 451 453 bis 459 565 567 bis 569 685 bis 688 735 bis 740 803 bis 808 859 bis 861 863 917 bis 923 999 bis 132010 12 108 109 163 bis 166 205 207 bis 209 252 bis 259 332 bis 334 374 375 387 390 391 451 493 519 bis 527 591 592 646 bis 648 723 bis 725 727 797 848 849 941 976 133029 110 111 214 bis 218 268 351 bis 354 411 644 645 708 709 773 134049 211 212 280 424 425 488 628 905 135062 63 382 531 852 913 136137 242 370 870 933 997 137137 482 483 138075 807 139396 617 140402 403 475 555 769 142894 143937 938 144569 145139 147750 955 149076 154989 155365 164073 u. 167196.

Verzeichnis
der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Anweisung zur Bekämpfung der Pest. Berlin. 1902. 8°. — Oa 25.

Beermann, C., Illustrierter Katalog Nr. 572 für landwirthschaftliche Geräthe, Fahrzeuge ꝛc. Berlin. 1902. 8°. Td 2935.

Bendt, F., Denkschrift betreffend Begründung und Organisation einer technischen Reichsbehörde. Berlin. 1901. 4°. — Q 81.

— Die Frage der Errichtung einer Technischen Reichsbehörde. Ergebnis einer vorläufigen Rundfrage des Ausschusses für das Studium der Errichtung einer technischen Reichsbehörde November bis Dezember 1901. Berlin. 1902. 4°. — Q $\frac{82}{3}$.

Berlin. Haus der Abgeordneten. Bücher-Verzeichnis des Hauses der Abgeordneten. 4. Aufl. Bd. 3. Militairwissenschaft. — Geschichte. — Register zu Bd. 1—3. Berlin. 1902. 8°. — Te 5841.

Berlin. Reichs-Marine-Amt. Bücherverzeichnis der Hauptbibliothek des Reichs-Marine-Amts. Berlin. 1902. 8°. — Te 5856.

Brunner, K., Die Entwicklung des Schulwesens in den badischen Markgrafschaften (1453—1803). (Habilitationsschrift.) Weimar. 1902. 8°. — Tf 5980.

Damme, F., Über den Rechtsschutz der dem Patentamt und den Musterregisterbehörden überreichten Beschreibungen, Zeichnungen und Modelle. Berlin. 1902. 8°. — Ae 5162.

Cassella, L., & Co., Die Diaminfarben in der Halbwollfärberei. Frankfurt a/M. 1895. 8°.

— Frankfurt a/M. 1897. 8°. — Rg 4955.

— Das Färben der Baumwolle und verwandter Fasern. Frankfurt a/M. 1902. — 8°. Rg 4956.

Disconto-Gesellschaft, Die, 1851 bis 1901. Denkschrift zum 50jährigen Jubiläum. Berlin. 1901. 4°. — — Th 6735.

Ehrlich, S. & Co., Spezial-Katalog für Komptoir-Einrichtungen. Berlin. o. J. 4°. — Td 3347.

Elektricitäts - Gesellschaft, Allgemeine, Berlin, Elektrische Förder-Anlage für Zeche Preußen II, Schacht I der Harpener Bergbau-Aktiengesellschaft, Dortmund. Berlin. 1902. 4°. — Ta 303.

Elektricitäts-Werke, Die Berliner, geplant und erbaut durch die allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Berlin. Berlin. (1902). quer-8°. — Td 3374.

Haid, M., Die modernen Ziele der Erdmessung. (Rede.) Karlsruhe. 1901. 8°. — Sp 9602.

Haensel, H., Fabriken ätherischer Öle und Essenzen. Bericht über das I.—IV. Vierteljahr 1901. Pirna. Aussig. (1901/1902). 8°. — Rk 7754.

— Fabriken ätherischer Öle und Essenzen, Bericht über das I.—IV. Vierteljahr 1902. Pirna. Aussig. (1902/1903). 8°. — Rk 7754.

Hinkel, E. Ph., Katalog über Fantasie-Metallwaaren. Offenbach a/M. 1901. 4°. — Td $\frac{3729}{20}$.

Jentzsch, R. B., Ist „Kaisertreu" [C. Krnka] wahrheitstreu? Eine Studie über das Buch „Die prinzipiellen Eigenschaften der automatischen Feuerwaffen." Wien. 1902. 8°. — St 14431.

Kaiser, Th., Neueste Preis-Liste über Kautschuk-Typen-Druckereien „Perfekt". Berlin. (o. J.) 8°. — Td 3817.

Kircheis, E., Blechbearbeitungsmaschinen. Sonder-Katalog über Pressen (Stanzen) und Fallwerke. Aue. 1902. 4°. — Td 3379.

Klönne, A., Gasapparate- und Gasbehälter-Bauanstalt ꝛc., Album ausgeführter Konstruktionen und Bauten. Dortmund. 1902. 4°. — Td 3910.

Kohlrausch, F., Über die Temperaturcoefficienten der Jonen im Wasser, insbesondere über ein die einwerthigen Elemente umfassendes Gesetz. Berlin. 1902. 8°. — Lc $\frac{4727}{15}$.

Kohlrausch, F., und H. v. Steinwehr, Weitere Untersuchungen über das Leitvermögen von Elektrolyten aus einwerthigen Jonen in wässeriger Lösung. Berlin. 1902. 8°. — Lc 4731.

Magnesitwerke, Veitscher, A.-G. in Veitsch bei Mitterdorf-Muerzthal (Steiermark). Veitscher Magnesit. Coblenz. 1900. 4°. — Rd 3202.

Manchot, W., Das Stereoskop. Leipzig 1903. 8°. — Sp 10068.

Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, Berlin-Anhaltische. Veröffentlichungen. Berlin und Dessau. 4°.
- Nr. 349. Hollweck's Ausgangsrohr für Reinigerkästen. (1902.)
- Nr. 351. Verfahren zur Verhütung des Einfrierens der Gasleitungen. Billiger Spiritus-Verdampfungs-Apparat für kleine Gasanstalten. (1902.)
- Nr. 352. Bolz'scher Höhenstandszeiger für Theer und Ammoniak. (1902.)
- Nr. 353. Ofen-Ausrüstungstheile. (1902). — Td $\frac{4136}{4}$.

Maschinenfabrik Kempewerk, Nürnberg, Spezialitäten-Haupt-Preisliste über Stereotypie-Apparate und Stereotypie-Materialien, Maschinen für die gesamte Klischee-Bearbeitung, Routings, Decoupier- und Kreissägen aller Art, eisernes Buchdruckerei-Material. Nürnberg. 1902. 8°. — Td $\frac{4144}{18}$.

Müller-Uri, R., Preis-Verzeichnis über Apparate, Instrumente und Utensilien für den physikalischen Unterricht an Hochschulen und höheren Lehranstalten. 4. Aufl. Braunschweig. 1901. 4°. — Td 4227.

Oberbaubuch, Das, der Preußischen Staatseisenbahnen. Ausgabe 1902. 4°. — Gd 1880.

Patents Rules, 1903. London. 1903. 8°. — Ab 3085.

Portland-Cement- und Beton-Industrie, Deutsche, auf der Düsseldorfer Ausstellung 1902. Berlin. 1902. 8°. — Ta 308.

Regierungs-Jubiläum, 50jähriges, Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden . . . am 1. Mai 1902. (Vortrag). Karlsruhe. 1902. 8°. — Tf 6015.

Reichs-Anzeiger, Deutscher, und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger. 1902. Nr. 306. Beilage: Verzeichnis der öffentlichen Blätter, welche neben dem Reichs-Anzeiger von den deutschen Amtsgerichten für die im Jahre 1903 erfolgenden Bekanntmachungen aus dem Handels- und Genossenschaftsregister bestimmt sind. Zsgest. im Reichs-Justizamt. Berlin. 1902. 8°. — w 530.

Report, Annual, of Proceedings [of the Board of Agriculture] under the sale of food and drugs acts, 1875 to 1899, the merchandise marks acts, 1887 to 1894, the fertilisers and feeding stuffs act, 1893, and the Board of Agriculture act, 1889. London. 1901 etc. 8°. — Rm 9694.

Rieck, Die Heilung der Schwindsucht. Berlin. 1901. 4°. — Oa 1052.

Rothe, R., Über ein Flüssigkeits-Thermometer für sehr tiefe Temperaturen. Berlin. 1902. 4°. — Sp 10485.

Sack, R., Verzeichnis von Geräthen und Maschinen zur Bodenbearbeitung und Reihenkultur. 32. 1897. Leipzig-Plagwitz. 8°. — Td 4550.

— 38. vollständiges Verzeichnis von Geräthen und Maschinen zur Bodenbearbeitung und Reihenkultur. Leipzig-Plagwitz. 1903. 8°. — Td 4550.

Sauerstoff-Fabrik Berlin, Sauerstoff-Inhalationsapparate und Sauerstoff-Rettungsapparate. Berlin. 1900. 8°. — P 479.

Sautter, Harlé & Cie, Catalogue. Paris. 1900. quer-4°. Td 4558.

Schering, R., Preis-Liste über Photographie. Berlin. 1902. 8°. — Td 4583.

Schwarz, T., und E. von Halle, Die Schiffbauindustrie in Deutschland und im Auslande. 2 Thle. Berlin. 1902. 8°. — Ka 785.

Siemens & Halske, Preisliste 1a: Gleichstrom-Maschinen Modell Z G M und G M und Zubehör. Berlin. 1902. 4°. — Td $\frac{3734}{2}$.

— Preisliste 1d. Spezialmotoren für Gleichstrom. Berlin. 1902. 4°. — Td $\frac{3734}{5}$.

Stuttgart. Königliche Technische Hochschule. Katalog der Bibliothek der Königlichen Technischen Hochschule in Stuttgart. Stuttgart. 1902. 8°. — To 5950.

Subject List of works on general science, phisics, sound, music, light, microscopy, and philosophical instruments, in the library of the Patent Office. London. 1902. 8°. — Te 5717.

Thiesen, M., Über die spezifische Wärme des Wasserdampfes. Leipzig. 1902. 8°. — Cb $\frac{2708}{20}$.

Thonindustrie-Kalender. 1903 u. F. Berlin. 8°. — u 154.

Wachsmuth, R., u. O. Schönrock, Beiträge zu einer Wiederholung des Mascart'schen Versuches. Leipzig. 1902. 8°. — Cb 2924.

Wiebe, H. F., Über die Korrektion für die Skalenausdehnung bei Einschlußthermometern. Berlin. 1901. 4°. — Sp $\frac{10984}{20}$.

Wiebe, H. F., und P. Hebe, Über das Verhalten der Aneroide bei tiefen Temperaturen. (Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt). Berlin. 1901. 4°. — Sp 10991.

Wirth, R., Das Deutsche Patentamt und die Einheit der Erfindung. Berlin. 1902. 4°. Ab 2163.

Verzeichnis

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Abridgments of specifications.

— Class 12. Bearings and lubricating-apparatus. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 13. Bells, gongs, foghorns, sirens, and whistles. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 14. Beverages. (Cf. Class 129.) Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 15. Bleaching, dyeing, and washing textile materials, yarns, fabrics, and the like. (Cf. Class 2). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 16. Books (including cards and card cases and the like). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 17. Boots and shoes. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 18. Boxes and cases. (Cf. Class 133.) Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 19. Brushing and sweeping. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 20. Buildings and structures. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 21. Casks and barrels. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 22. Cements and like compositions. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 23. Centrifugal drying, separating, and mixing machines and apparatus. Period 1897—1900. London 1902. 8°.

— Class 24. Chains, chain cables, shackles, and swivels. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 25. Chimneys and flues (including ventilating-shaft tops). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 26. Closets, urinals, baths, and lavatories. (Cf. Water closets.) Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 27. Coin-freed apparatus and the like. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 28. Cooking and kitchen appliances, bread-making and confectionery. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 29. Cooling and ice-making (including refrigerators and ice-storing). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 30. Cutlery. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 31. Cutting, punching, and perforating paper, leather, and fabrics (including the general treatment of paper after its manufacture). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 32. Distilling, concentrating, evaporating, and condensing liquids. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 33. Drains and sewers. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 34. Drying. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 35. Dynamo-electric generators and motors (including frictional and influence machines, magnets, and the like). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 36. Electricity, conducting and insulating. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 37. Electricity, measuring and Testing. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 38. Electricity, regulating and distributing. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 39. Electric lamps and furnaces. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

Class 40. Electric telegraphs and telephons. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 41. Electrolysis (including electrodeposition and electroplating) Period 1897 to 1900. London. 1902. 8°.

— Class 42. Fabrics, dressing and finishing woven and manufacturing felted (including folding, winding, measuring, and packing). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 43. Fastenings, dress (including jewellery). Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 45. Fencing, trellis, and wire netting. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 47. Fire, Extinction and prevention of. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 48. Fish and Fishing. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.

— Class 49. Food preparations and food preserving. Period 1897—1900. London. 1903. 8°. — II b 235.

Albert und Schiller, Die landwirtschaftlichen Maschinen auf der Pariser Weltausstellung 1900. Berlin. 1901. 8⁰. — Ta $\frac{802}{2}$.

Andernach, A. W., Anwendung und Bewährung der Patent-Falztafeln „Kosmos". 2. Aufl. Jena. 1901. 8⁰. — Eb 444.

Arnold, E., Die Wechselstromtechnik. 1. Bd.: la Cour, J. L., Theorie der Wechselströme und Transformatoren. Berlin. 1902. 8⁰. — Lb 2410.

Ayrton, H., The electric arc. London. 1902. 8⁰. — Lb 1908.

Baedeker, J., Die Arsonvalisation. Behandlung mit Strömen hoher Frequenz. Berlin, Wien. 1902. 8⁰. — Oa 42.

Balland, A., La chimie alimentaire dans l'œuvre de Parmentier. Paris. 1902. 8⁰. — Rm 9100.

Barbier, F., Les locomotives à l'exposition de 1900. Paris. 1901. 4⁰. — Ta $\frac{802}{3}$.

Beech, F., The dyeing of woollen fabrics. London. 1902. 8⁰. — Rh 5540.

Behrend, P., Max Maercker. Ein Rückblick. Berlin. 1902. 8⁰. — Th 6621.

Behse, W. H., Der Bau hölzerner Treppen mit besonderer Berücksichtigung der Konstruktion. 5. Aufl. von A. Opderbecke. Leipzig. 1902. 4⁰. — Fc 371.

Berger, T. Ph., und L. Wilhelmi, Gewerbeordnung für das Deutsche Reich nebst allen Ausführungsbestimmungen. 16. Aufl. von H. Spangenberg. Berlin. 1902. 8⁰. — Aa 20.

Bericht des Verwertungsverbandes Deutscher Spiritusfabrikanten. 1899/1900. — Jahresbericht des Verwertungsverbandes Deutscher Spiritusfabrikanten. 1901/1902 u. F. Berlin. 4⁰. — w 131.

Bochet, A., Sur l'emploi des projecteurs électriques à la guerre. Paris, Nancy. 1902. 8⁰. — Lb 1955.

Bocquillon-Limousin, H., Formulaire des médicaments nouveaux pour 1902. Avec une introduction par Henri Huchard. Paris. 1902. 8⁰. — Oc 1942.

Bordier, H., Précis d'électrothérapie. Galvanisation, voltaïsation, sinusoïdale, faradisation, franklinisation, franklinisation hertzienne, haute fréquence, électrophysiologie, électrodiagnostic et électrothérapie proprement dite. 2ᵉ éd. Paris. 1902. 8⁰. — Oa 140.

Borgman, J., Die Chromgerbung. Berlin. 1902. 8⁰. — Ri 6906.

Bottone, S. R., Galvanic batteries, their theory, construction and use comprising primary, single and double fluid cells, secondary and gas batteries. London. New York. 1902. 8⁰. — Lc 4510.

Brand, Das Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873 nebst Erläuterungen und Ergänzungen. (Gesetze des Deutschen Reiches in kurzgefaßten Kommentaren Bd. 1.) Berlin. 1902. 8⁰. — Aa 51.

Brüggemann, H., Theorie und Praxis der rationellen Spinnerei. 1. Tl. Die nötigen Eigenschaften der Gespinste und deren Prüfung. Stuttgart. 1897. 8⁰. Atlas. 4⁰. — Sl 5429.

— Theorie und Praxis der rationellen Spinnerei. 2. Tl. Allgemeines über Fasernbearbeitung und eingehendes Studium des zur Spinnerei nötigen Streckens der Fasermassen. Stuttgart. 1898. 8⁰. Atlas. 4⁰. — Sl 5429.

— Theorie und Praxis der rationellen Spinnerei. 3. Tl. Nitscheln und Draht und ihre mechanischen Hilfsmittel. 1. Teil. Stuttgart. 1903. 8⁰. Atlas. 4⁰. — Sl 5429.

Capelle, E., L'éclairage et le chauffage par l'acétylène. 2ᵉ éd. Paris. 1902. 8⁰. — Rb 1263.

Chamberlain, H. St., Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 4. Aufl. 1.—2. Hälfte. München. 1903. 8⁰. — Th 6683.

Comey, A. M., A dictionary of chemical solubilities inorganic. London. 1896. 8⁰. — Tc 1980.

Delbos, L., Nautical terms in English and French and French and English. 4ᵗʰ edition. London and Oxford. 1902. 8⁰. — Tc 673.

Eissler, M., The hydro-metallurgy of copper. London. 1902. 8⁰. — Mc 2643.

Engelien, A., Grammatik der neuhochdeutschen Sprache. 5. Aufl. Berlin. 1902. 8⁰. — Tb 1297.

Erbe, K., Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung. Stuttgart, Berlin, Leipzig. 1902. 8⁰. — Tb 1301.

Fekete, S., Schiffahrtskanäle mit großen Gefällen ohne Schleusen. Budapest. 1902. 8⁰. — Gf 4808.

Feltone, E., Isoliermaterialien und Wärme- (Kälte-) Schutzmassen. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8⁰. — Eb 595.

Fisher, W. C., The potentiometer and its adjuncts. London. (1902). 8⁰. — Lb $\frac{1468}{20}$.

Flügge, C., Grundriß der Hygiene. 5. Aufl. Leipzig. 1902. 8⁰. — Oa 361.

Fulton, J., Coke. A treatise on the manufacture of coke and the saving of by-products. Scranton. 1895. 8⁰. — Rb 1394.

Fyfe, H. C., Submarine warfare past, present, and future. With an introduction by E. R. Fremantle and a chapter on the probable future of submarine boat construction by E. J. Reed. London. 1902. 8⁰. — Kc 1583.

Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten. 1810 u. F. — Anhang: Sammlung der für die Königlichen Preußischen Staaten erschienenen Gesetze und Verordnungen 1806—1810. — Chronologisch geordnete Sammlung aller Gesetze, Verordnungen, Cabinetsordres, Erlasse, Ministerialverfügungen, Anweisungen, Instruktionen und Bekanntmachungen, welche vom 20. September 1866 bis 1. Oktober 1867 für die neuen Preußischen Landesteile ergangen sind. — Sachregister 1814—1817, 1818—1821, 1822—1825, 1826—1830, 1831—1835, 1836—1840, 1841—1845, 1846—1850. — Repertorium. Von G. M. Kletke. 1806—1845: — 1. Suppl. 1846—1849. — Haupt-Register 1806—1863; 1806—1873; 1806—1883. Halbbd. 1. A—L; Halbbd. 2. M—Z. Haupt-Register 1884—1893. Berlin. 4⁰. — c $\frac{67}{15}$.

Glassen, F. M., Anleitung zur Anfertigung kirchlicher Handarbeiten. Donauwörth. 1903. 4⁰. — Sl 5710.

Godfernaux, R., Le matériel roulant des tramways à l'exposition de 1900. Paris. 1901. 4⁰. — Ta $\frac{807}{7}$.

Gröger, A., Chemisch-technisches Vademekum für Zuckerfabriken. 1851—1900. Prerau. 1901. 8⁰. — Ro 12012.

Haeder, H., Bau und Betrieb der Dampfkessel. 4. Aufl. Duisburg. 1902. 8⁰. Atl. quer-4⁰. — Jc 2520.

Handbuch der Architektur. Unter Mitwirkung von J. Durm und H. Ende, hrsg. von E. Schmitt. 3. Tl. Die Hochbaukonstruktionen.
3. Bd. Heft 3. Ausbildung der Fußboden-, Wand- und Deckenflächen. Von H. Koch. Stuttgart. 1903. 8⁰. — Fa 90.

Handbuch für das Deutsche Reich. Bearb. im Reichsamte des Innern. Jahrg. 27. 1902 u. F. Berlin. 8⁰. — Aa 822.

Handbuch der Gesetzgebung in Preußen und dem Deutschen Reiche. Hrsg. von Hue de Grais. Berlin. 8°. 4. Tl. Der Preußische Staat. 1. Bd. Staatsverfassung und Staatsbehörden. Von Hue de Grais. 1903. 14. Tl. Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Jagd und Fischerei. 2. Bd. Die Forstwirtschaft. Von W. Schultz. 1903. — Aa 224.

Handbuch der chemischen Technologie. Braunschweig. 8°.
Bd. 4. 5. Gruppe. Handbuch der Preßhefen-Fabrikation von M. Stenglein.
1. Abt. Die Apparate und Einrichtung von Preßhefefabriken. 1901.
2. Abt. Das chemische und das mikroskopische Laboratorium des Hefebrenners. 1901. — Ra 425.

Hannan, W. J., The textile fibres of commerce. London. 1902. 8°. — Rh 5957.

Hartig, R., Der echte Hausschwamm und andere das Bauholz zerstörende Pilze. 2. Aufl. von C. v. Tubeuf. Berlin. 1902. 8°. — Eb 675.

Haselhoff, E., und G. Lindau, Die Beschädigung der Vegetation durch Rauch. Leipzig. 1903. 8°. — Na 207.

Hausding, A., Verdeutschungswörterbuch der hauptsächlichsten in der Fach-, Handels- und Verwaltungssprache vorkommenden Fremdwörter. 2. Aufl. [des mit der Denkschrift: Die Fremdwortfrage für Behörden, Fachwissenschaft und Gewerbe verbundenen Verdeutschungswörterbuches]. Berlin. 1903. 8°. — Tb 1382.

Hecht, K., Lehrbuch der reinen und angewandten Mechanik für Maschinen- und Bautechniker. Bd. 3. Die graphischen Methoden. Dresden. 1903. 8°. — Da 107.

Herzberg, W., Papierprüfung. Eine Anleitung zum Untersuchen von Papier. 2. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Sn 7230.

Hoff, J. H. van't, Acht Vorträge über physikalische Chemie. Braunschweig. 1902. 8°. — Cc $\frac{3844}{20}$.

Hoffmann, F., Die Gewerbe-Ordnung mit den gesammten Ausführungsbestimmungen für das Deutsche Reich und Preußen. 3. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Aa $\frac{212}{35}$.

Holfert, J., Volksthümliche Arzneimittelnamen. 3. Aufl. von G. Arends. Berlin. 1902. 8°. — Oc 2187.

Hoernes, H., Lenkbare Ballons. Leipzig. 1902. 8°. — Ss 13414.

Hübl, A. v., Die Dreifarbenphotographie mit besonderer Berücksichtigung des Dreifarbendruckes und der photographischen Pigmentbilder in natürlichen Farben. 2. Aufl. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp $\frac{13110}{6}$.

Jahresbericht des Sonderausschusses für Pflanzenschutz. Bearb. von Appel, Barth u. a. zsgest. von Frank und Sorauer, seit 1900: Bearb. von Brick, Edler u. a. zsgest. von Sorauer und Hollrung. 1899 u. F. Berlin. 8°. — e 37.

Isendahl, W., Maschinentechnisches Taschenwörterbuch in drei Sprachen mit besonderer Rücksicht auf Automobilismus und Elektrotechnik. Französisch — Deutsch — Englisch. Berlin. 1902. 8°. — Tc 2272.

Julius, V. A., Der Äther (Vortrag). Deutsch von G. Siebert. Leipzig. 1902. 8°. — Cb 1539.

Kaisertreu [C. Kruka], Die principiellen Eigenschaften der automatischen Feuerwaffen. Wien. 1902. 8°. — St 14467.

Kempe, H. R., A handbook of electrical testing. 6th ed. London. New York. 1900. 8°. — Lb 1560.

Kirchner, O., Die Obstbaumfeinde, ihre Erkennung und Bekämpfung. Stuttgart. 1903. 8°. — Nl 5286.

Kirchner, O., und H. Boltshauser, Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Stuttgart. 8°. 1. Serie. Krankheiten und Beschädigungen der Getreidearten. (Tafeln mit erläuterndem Text.) 1896. — 2. Serie. Krankheiten und Beschädigungen der Hülsenfrüchte, Futtergräser und Futterkräuter. (Tafeln mit erläuterndem Text.) 1897. — Nc 1440.

Kirchner, O., und H. Boltshauser, Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 6. Serie. Krankheiten und Beschädigungen des Weinstockes und Beerenobstes. (Tafeln mit erläuterndem Text.) Stuttgart. 1902. 8°. — Nc 1440.

Klimpert, R., Lexikon der Münzen, Maße, Gewichte, Zählarten und Zeitgrößen aller Länder der Erde. 2. Auflage. Berlin. 1896. 8°. — Tc 2297.

König, J. K., Drogerie-, Spezerei- und Farb-Waaren-Lexikon. 11. Aufl. von E. List. München. 1902. 8°. — Tc 2310.

Königswerther, A., Construktion und Prüfung der Elektricitätszähler. Hannover. 1903. 8°. — Lb 1569.

Krackhart, C., Neues illustriertes Conditoreibuch. 7. Aufl. Ausg. A. von M. Bernhard. München. 1903. 4°. — Si 4890.

Kratzert, H., Grundriß der Elektrotechnik für den praktischen Gebrauch. 2. Aufl. 2. Tl. 1. Buch: Wechselströme, Wechselstrommaschinen, -Motoren und -Transformatoren. Leipzig u. Wien. 1903. 8°. — La 580.

Kreuter, F., Linienführung der Eisenbahnen und sonstigen Verkehrswege. Wiesbaden. 1900. 4°. — Gd 1655.

Kröhnke, O., und H. Müllenbach, Das gesunde Haus. Stuttgart. 1902. 8°. — Oa 694.

Lambert, A., Manuel de la propriété industrielle et commerciale. Brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles de fabrique, secrets de fabrique, nom commercial, concurrence déloyale. Paris. 1903. 8°. — Ab $\frac{2811}{20}$.

Lange, Th., Allgemeines illustriertes Gartenbuch. 3. Aufl. Bde. 1—2. Leipzig. 1902. 8°. Bd. 1. Ziergarten und Topfblumenkultur nebst einer Einleitung, „Die Pflanze als lebendes Wesen". 1902. Bd. 2. Gemüsebau und Obstbau. 1902. — Na 310.

Langenhan, J. C., Die Grenzen des Gebrauchsmusterschutzes und seine rechtliche Tragweite. Leipzig. 1902. 4°. — Ac 3653.

Leggatt, W., The theory and practice of jute spinning. Dundee. Edinburgh. Glasgow. London. 1893. 8°. — Sl 6012.

Lemström, S., Elektrokultur. Erhöhung der Ernte-Erträge aller Kultur-Pflanzen durch elektrische Behandlung. Deutsch von O. Pringsheim. Berlin. 1902. 8°. — Na 314.

Levy, S., Anleitung zur Darstellung organisch-chemischer Präparate. 4. Aufl. von A. Bistrzycki. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc 4155.

Lewkowitsch, J., Chemical analysis of oils, fats, waxes and of the commercial products derived therefrom. Founded on Benedikt's 2nd ed. of „Analyse der Fette". 2nd thor. rev. and enl. edition. London. 1898. 8°. — Rk 7862.

Lorenz, H., Lehrbuch der technischen Physik. 1. Bd. Technische Mechanik starrer Systeme. München u. Berlin. 1902. 8°. — Cb $\frac{1790}{15}$.

Makower, H., Handelsgesetzbuch mit Kommentar. 12. Aufl. 1. Bd. Teil 1. Buch 1 u. II. (Handelsstand, Gesellschaften.) Neu bearb. von F. Makower. Berlin. 1901. 8°. — Aa 335.

Maurizio, A., Getreide, Mehl und Brot. Berlin. 1903. 8°. — Sb 4428.

Molitor, Feuer-Schutz und -Trutz. Wesen und Wirken unserer Feuerwehren. 2. Aufl. Stuttgart, Berlin, Leipzig. (1902.) 8°. — P 354.

Monographien über angewandte Elektrochemie unter Mitwirkung von E. Abel u. A. hrsg. von V. Engelhardt. 4. Bd. Nissenson, H., Einrichtungen von elektrolytischen Laboratorien unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse für die Hüttenpraxis. Halle a/S. 1903. 8°. 5. Bd. Pfanhauser, W., Die Herstellung von Metallgegenständen auf elektrolytischem Wege und die Elektrogravüre. Halle a/S. 1903. 8°. — Lc 4782.

Monographien des Kunstgewerbes. Hrsg. von J. L. Sponsel. Leipzig. 8°.
- Bd. 1. Bode, W., Vorderasiatische Knüpfteppiche aus älterer Zeit. (1901.)
- Bd. 2. Pazaurek, G. E., Moderne Gläser. (1901).
- Bd. 3. Brüning, A., Die Schmiedekunst seit dem Ende der Renaissance. 2. Tausend. (1902.)
- Bd. 4. Lüer, H., Technik der Bronzeplastik. (1902.)
- Bd. 5. Borrmann, R., Moderne Keramik. (1902.)
- Bd. 6. Bode, W., Die italienischen Hausmöbel der Renaissance. (1903.)
- Bd. 7. Luthmer, F., Deutsche Möbel der Vergangenheit. (1903.) — Sb 593.

Montan-Industrie, Die deutsche. Eisen-, Stahl- und Metall-Werke sowie Maschinen- und Armaturen-Fabriken im Besitze von Aktien-Gesellschaften. 4. Aufl. 1901—1902. Leipzig. 1902. 8°. — Td 4193.

Müllendorff, E., Aufgaben aus der Elektrotechnik nebst deren Lösungen. Berlin. 1902. 8°. — La 770.

Noebels, J., A. Schluckebier u. O. Jentsch, Handbuch zur Vorbereitung auf die Prüfungen der Telegraphenbeamten (insbesondere zum Telegraphenassistenten und zum Telegraphensekretär). 2. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — Lb 3580.

Nußbaum, H. C., Leitfaden der Hygiene für Techniker, Verwaltungsbeamte und Studierende dieser Fächer. München-Berlin. 1902. 8°. — Oa 903.

Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften. Leipzig. 8°.
- Nr. 124. Helmholtz, H., Abhandlungen zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Hrsg. von Max Planck. 1902. 8°. — Ca $\frac{354}{25}$.
- Nr. 125. Mayow, J., Untersuchungen über den Salpeter und den salpetrigen Luftgeist, das Brennen und das Atmen. Hrsg. von F. G. Donnan. 1901. — Ca $\frac{354}{26}$.
- Nr. 126. Faraday, M., Experimental-Untersuchungen über Elektrizität. (1835.) Hrsg. von A. J. v. Oettingen. 9.—11. Reihe. 1901. — Ca $\frac{354}{27}$.
- Nr. 127. Fourier, J. B. J., Die Auflösung der bestimmten Gleichungen. (1831.) Übers. u. hrsg. von Alfred Loewy. 1902. — Ca $\frac{354}{28}$.
- Nr. 128. Faraday, M., Experimental-Untersuchungen über Elektrizität. (1838.) Hrsg. von A. J. v. Oettingen. 12. u. 13. Reihe. 1901. — Ca $\frac{354}{29}$.
- Nr. 129. Pfaff, J. F., Allgemeine Methode Differentialgleichungen zu integrieren. (1815.) Aus dem Latein. u. hrsg. von G. Kowalewski. 1902. — Ca $\frac{354}{30}$.
- Nr. 130. Sobatschefsky, N. J., Pangeometrie. (1856.) Übers. u. hrsg. von Heinrich Liebmann. 1902. — Ca $\frac{354}{31}$.
- Nr. 131. Faraday, M., Experimental-Untersuchungen über Elektrizität. (1838.) Hrsg. von A. J. v. Oettingen. 14. u. 15. Reihe. 1902. — Ca $\frac{354}{32}$.
- Nr. 132. Andrews, Th., Über die Continuität der gasförmigen und flüssigen Zustände der Materie (1869) und über den gasförmigen Zustand der Materie. (1876.) Hrsg. von A. v. Oettingen und K. Tsuruta. 1902. — Ca $\frac{354}{33}$.
- Nr. 133. Lambert, J. H., Abhandlungen zur Bahnbestimmung der Cometen. (1761. 1771. 1772.) Dtsch. hrsg. von J. Bauschinger. 1902. — Ca $\frac{354}{34}$.

Ostwald, W., Lehrbuch der allgemeinen Chemie. 2. Aufl. 2. Bd. 2. Tl. Verwandtschaftslehre. 1. Tl. Leipzig. 1896—1902. 8°. — Cc 4442.

Pataky, H. und W., Sämtliche Patentgesetze des In- und Auslandes. 5. Aufl. Dresden. 1903. 8°. — Ab 1824.

Philippovich, E. v., Grundriß der politischen Ökonomie. 1. u. 2. Aufl. 2. Bd. Volkswirtschaftspolitik. 1. Tl. Freiburg i/B., Leipzig und Tübingen. 1899. 8°. — Aa 1000.

Prasch, A., Die Telegraphie ohne Draht. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Lb 3614.

Pressel, W., Die Fischzucht im Kleinbetrieb. Stuttgart. 1902. 8°. — Nm 5551.

Ratgeber, Gewerblich-technischer, Zeitschrift für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt, sowie für Genehmigung, Feuersicherheit, Einrichtung und Betrieb gewerblicher Anlagen. Hrsg. unter Mitwirkung des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure von W. Hefftér, von Heft 11 (1902) ab von G. Fischer. 1. Jahrg. 1901/1902 u. F. Berlin. 4°. — t 332.

Razous, P., Les scieries et les machines à bois. Paris. 1902. 8°. — Sd 2872.

Revue d'artillerie. Année 2. 1873/74 etc. Planches. vol. 39—49. 1892—96/97; vol. 50—56. 1897—1900. Tables analytiques et alphabétiques 1872—1885, 1872—1895, 51/52. 1897/98 etc. Bibliographie. Année 29. 1900/1901 etc. Paris. Nancy. 8°. — o 50.

Riedler, A., Die „technische" Antwort auf . . . Das „technische" Jahrhundert v. R. Pöhlmann. München. 1902. 8°. — Q 1082.

Robida, J., Der Huchen und sein Fang mit der Angel. Laibach. 1902. 8°. — Nm 5567.

Roloff, M., Elektrische Fernschnellbahnen. Halle a/S. 1902. 8°. — Nachtrag. Halle a/S. 1902. 8°. — Gd 2032.

Santos-Dumont, H. Deutsch, E. Aimé, L'Histoire des „dirigeables" Santos-Dumont. Paris. 1902. 4°. — Ss 13658.

Schanze, O., Beiträge zur Lehre von der Patentfähigkeit. 1. Heft. Berlin. 1902. 8°. — Ab 1982.

Schnurbusch, O., Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit, enthaltend die Anlage von Kulturkasten, Heizungseinrichtungen, Gewächshäusern. 2. Teil. Heizungs-Einrichtungen. Leipzig. 1903. 8°. — Nd 2098.

Schulte, Der Kanal von Herne bis zum Hebewerk und vom Hebewerk bis Dortmund. Nebst An-

gabe über den Verkehr auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Dortmund. 1902. 8°. — Gf 5232.

Schulz, E., Technologie der Dynamo-Maschinen. Leipzig. 1902. 8°. — Lb 2826.

Schumann, G., Welche Ursachen bedingen die Papierqualität? Magdeburg. (o. J.) 8°. — Su 7574.

Scobel, A., Handels-Atlas zur Verkehrs- und Wirtschaftsgeographie. Bielefeld und Leipzig. 1902. 4°. — Tg 6450.

Seel, E., Gewinnung und Darstellung der wichtigsten Nahrungs- und Genußmittel. Stuttgart. 1902. 8°. — Rm 9790.

Sheldon, S., and H. Mason, Alternating-current-machines. New York, London. 1902. 8°. — Lb 2842.

Stephan, R., Handbuch des gesamten Rechts. (3. Aufl. von Strützki und Genzmer, Leitfaden des preußischen Rechts.) Berlin. 1903. 8°. — Aa 480.

Strebel, H., Die Verwendung des Lichtes in der Therapie. München. 1902. 8°. — Oa 1225.

Tanning, Modern American. Chicago. 1902. 8°. — Ri 7378.

Taschenbuch für Präzisionsmechaniker, Optiker, Elektromechaniker und Glasinstrumentenmacher. Hrsg. von F. Harrwitz. Jahrg. 2. 1902. u. F. Berlin. 8°. — v 463.

Technik, Elektrochemische. Stichwörter-Repertorium der angewandten Elektrochemie, der Elektrometallurgie und Galvanotechnik. Hrsg. von F. Peters. 1. Jahrg. 1902/1903 u. F. Berlin. 4°. — n 138.

Telegraphenbauordnung. Berlin. 1902. 8°. — Lb 3780.

Tereg, J., Grundriß der Elektrotherapie für Tierärzte. Berlin. 1902. 8°. — Nf 3585.

Thomson, J. H, Report of the committee of acetylene generators appointed by the department of H. M. inspectors of explosives, with a covering report to the Secretary of State for the Home Department. London. 1902. 4°. — Rb 2008.

Tranchant, L., L'illustration photographique des cartes postales. Paris. 1902. 8°. — Rp 13924.

Vándory, J., Verhinderung elektrischer Straßenbahn-Unfälle, welche durch Überfahren verursacht werden. — Technische Neuerungen an [elektrischen] Wagen und Zeichnungen. Budapest. 1901/1902. 8°. — P 562.

Volger, B., Die Kunst der Reklame. Lehrbuch der modernen Geschäftspropaganda. Leipzig. 1901. 8°. — Th 7524.

Wackermann, E., Charakteristik von 80 der gebräuchlichsten homöopathischen Medikamente zur Anwendung in der Familie und am Krankenbette. Berlin-Schöneberg. 1902. 8°. — Oc 2573.

Walde, E. H., Der praktische Tischler. Leipzig. 1902. 8°. — Sd 3095.

Wang, F., Grundriß der Wildbachverbauung. 2. T. Leipzig. 1903. 8°. — Gf 5332.

Wiesner, J., Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 2. Aufl. 2. Bd. Leipzig. 1903. 8°. — Oe 2590.

Wille, R., v. Mannlichers Selbstlade-Karabiner und Karabiner-Pistole M. 1901. Berlin. 1902. 8°. — St $\frac{15278}{1}$.

Wirtz, W., Die Wartung der Fördermaschine. Essen. 1901. quer-8°. — Me 3898.

Wit, P. de, Geigenzettel alter Meister vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Leipzig. 1902. 4°. — Sq 11960.

Berlin, den 18. März 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 25. März Nr 12.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Änderung des Wohnorts; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 19. März 1903.)

Klasse

3b. C. 10344. Krawattenhalter für Umlegekragen, bestehend aus einem mit der Krawatte elastisch verbundenen Ring. — Rasmus Albert Christophersen, Svendborg; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 2/12 01.

3c. S. 17021. Verschlußvorrichtung für Krawattenbänder, Gürtel, Strumpfbänder udgl. — Fritz Sedlmair, München, Metzstr. 10. 7/10 02.

6c. A. 9363. Verfahren zur Entfernung des Niederschlages aus Wein, welcher sich in verkorkten Flaschen befindet. — Anton D'Avis, Capellen-Stolzenfels. 4/10 02.

7e. F. 15307. Steckvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Flaschenkapseln. — Adolf Fiedler, Komotau, Böhmen; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 10/8 01.

8a. A. 8530. Färbevorrichtung mit in den Flottenbehälter eingesetztem Materialbehälter und außerhalb des Flottenbehälters angeordneter Pumpe für den Flottenkreislauf. — Julius August Arras, Worms. 2/12 01.

8h. S. 15317. Verfahren zur Herstellung von holz- oder stoffähnlich aussehendem, durchgemustertem Linoleum odgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 13/8 01.

10a. M. 20693. Förder- und Löschrinne für glühenden Koks, Schlacke odgl. — Ocke Rickertsen, Berlin, Brückenstr. 1c. 6/12 01.

12e. F. 17027. Mischapparat für staubförmiges Gut und Flüssigkeiten. — Maschinenbau-Anstalt, Eisengießerei, Kesselschmiede, Främbs & Freudenberg, Schweidnitz, Schl. 9/12 02.

— W. 18961. Verfahren zur Bildung von Niederschlägen in Gasen durch Kondensation von im Gas enthaltenen Dämpfen. — Paul Winand, Charkow, Rußl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/3 02.

12i. J. 6554. Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff aus Alkalisuperoxyd. — George François Jaubert, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 23/9 01.

12o. C. 10865. Verfahren zur Herstellung eines Pseudojononhydrats. — Pierre Coulin, Genf; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/6 02.

12p. B. 31959. Verfahren zur Darstellung von Xanthin. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 21/6 02.

13a. Sch. 18750. Dampferzeuger mit in einen ringförmigen Kesselraum einmündenden, im Feuerungsraum liegenden U-förmigen Wasserröhren. — Friedrich Wilhelm Schirmer, Aubonne, Schweiz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/5 02.

13b. F. 16515. Vorrichtung zum Ausscheiden des Öles aus ölhaltigem Wasser mit auf- und abwärts gerichteter Führung des Wassers. — Eduard Friesdorf, Düren, Rheinl. 16/7 02.

14d. V. 4453. Expansionssteuerung für Duplexdampfpumpen. — Ortenbach & Vogel, Bitterfeld. 13/11 01.

14f. P. 13126. Ventilsteuerung für Lokomotiven. — Eduard Pielock, Berlin, Uhlandstr. 31. 28/11 01.

15e. M. 20902. Vorrichtung zum Ablösen etwa zu viel angesaugter Bogen an pneumatischen Bogenanlegern. — Paul Martin, Leipzig-Volkmarsdorf, Luisenstr. 31. 18/1 02.

20c. H. 27812. Vorrichtung an Dampfheizungen für Fahrzeuge zum selbsttätigen An- und Abstellen derselben unter Benutzung der Ausdehnung und Zusammenziehung eines unter der Einwirkung der Innentemperatur des zu erwärmenden Raumes stehenden Körpers. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 24/3 02.

— W. 19565. Vorrichtung zum Kippen von Entladewagen mit einem auf Rollen in die Ruhe- bzw. Gebrauchsstellung seitlich verschiebbaren Wagenkasten. — Paul Gerhard, Völklingen a/Saar u. Carl Wenner, Metz. 30/8 02.

20d. L. 16726. Abdichtung für Achsbüchsen von Eisenbahnfahrzeugen udgl. — Leipziger Elektrische Straßenbahn, Leipzig. 8/2 02.

— P. 13794. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge. — Ernst Pawlitzky, Berlin, Lieben-

walderstr. 33, u. Robert Grüneberg, Berlin, Oudenarderstr. 43. 2/7 02.

20d. S. 16195. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen udgl. mit einem Bahnräumer in Gestalt eines aus Ruten odgl. gebildeten Besens. — Otto Spillern-Spitzer, Brunnersdorf b/Kaaden; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 15/3 02.

20e. A. 9019. Kupplung für Kleinbahn- udgl. Fahrzeuge mit wagerecht liegendem Haken und gemeinsamer Kuppelstange. — Friedrich Andruck, Essen a/d. Ruhr, Alte Ruhrstr. 7. 9/6 02.

20f. B. 31048. Kupplungseinrichtung für die Bremsleitungen zweier verschiedener Bremsarten an Eisenbahnfahrzeugen mit Mittelgang. — Hermann Heinrich Böker & Co., Gr. Lichterfelde. 14/2 02.

— Z. 3811. Bremsgestängeverbindung für Eisenbahnfahrzeuge mit Drehgestellen. — van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 20/1 03.

20g. E. 8387. Vorrichtung zum selbsttätigen Aufnehmen bzw. Absetzen von Fahrzeugen durch den fahrenden Zug. — Johs. Wilh. Ehlers, Hamburg, Bergstr. 14. 28/4 02.

20i. F. 16990. Elektrisch betriebenes Weichen- und Signalstellwerk mit Fernsteuerung. — Fabrik für Eisenbahn-Sicherungs-Anlagen, G. m. b. H., Dresden. 28/11 02.

— B. 4924. Herzstück mit auswechselbaren Teilen. — F^a^ Joseph Vögele, Mannheim. 15/12 02.

20l. F. 17050. Stromabnehmer für senkrecht unter einander liegende Leitungsdrähte; Zus. z. Pat. 138505. — Georg Fichtner, Dt. Wilmersdorf. 10/10 02.

— H. 28577. Elektrisch beeinflußte Druckluftsteuerung für Eisenbahnelektromotoren. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/1 01.

— H. 28578. Einrichtung für elektrische Bahnen mit elektrisch beeinflußter Druckluftregelung der Schalter. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/1 01.

— H. 28580. Stromschließer bei elektrisch beeinflußten Druckluftsteuerungen für Eisenbahnelektromotoren. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/1 01.

21a. B. 27995. Vorrichtung zum Einstellen der zum Abdruck gewünschten Type für Typendrucktelegraphen zum Drucken von Zeilen. — John Burry, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/11 00.

— G. 16740. Verfahren zur Beeinflussung der elektrischen Eigenschaften der bei den Geber- und Empfängerschaltungen für Funkentelegraphie verwendeten Leiter. — Gesellschaft für drahtlose Telegraphie System Prof. Braun und Siemens & Halske G. m. b. H., Berlin. 26/3 02.

— K. 22740. Kopiertelegraph. — Eugen Klein, Zschieren b/Zschachwitz a/Elbe. 20/2 02.

21b. C. 10159. Verfahren zur Herstellung von gleichzeitig als Planté- und Faure-Elektroden verwendbaren Sammlerelektroden mit die wirksame Masse bedeckenden durchlässigen Metallhüllen. — Dr Hippolyte Celestre u. Chevalier Franzesco Gondrand, Mailand; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/9 01.

21c. S. 16732. Drehschalter mit drei Kontaktstellen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/7 02.

21d. G. 16075. Wechselstrommaschine für Ein- und Mehrphasenstrom mit gezahntem Eisenanker ohne Wicklung. — Georges Guy, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 11/9 01.

— K. 23591. Feldmagnetkern für elektrische Maschinen. — Keijiro Kishi, Tokio; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/7 02.

21e. H. 29846. Aufhängung des Drehkörpers in elektrischen, magnetischen oder ähnlichen Meßgeräten mittels gespannter Aufhängedrähte und Ringführungen; Zus. z. Pat. 137632. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 3/2 03.

— M. 21796. Elektrizitätszähler. — William Morris Mordey u. Guy Carey Fricker, Westminster, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/4 02.

21f. K. 22864. Leitungskupplung mit Fangvorrichtung und Seilentlastung für Bogenlampen; Zus. z. Pat. 130231. — Kunze & Co., vorm. J. C. Hauptmann & Co., Großzschachwitz b/Dresden. 8/3 02.

— L. 15587. Ausschaltvorrichtung für Bogenlampen. — George M. Lane, Camden, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 28/5 01.

— R. 16481. Bogenlampe. — Siegfried Rosenthal, Berlin, Richthofenstr. 12. 11/3 02.

— S. 13786. Verfahren zur Vermeidung der Rußabscheidung beim Präparieren der Kohlefäden für Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/6 00.

— S. 13959. Verfahren zur Vermeidung der Rußabscheidung beim Präparieren der Kohlefäden für Glühlampen; Zus. z. Anm. S. 13786. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/8 00.

— T. 8055. Verfahren zur Erzeugung eines beliebig gefärbten, flimmernden elektrischen Lichtes. — Wladimir Taboulevitsch, Alexandrowski; Vertr.: F. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/3 02.

21h. S. 16400. Verfahren zur Behandlung von Erzen, Metallen udgl. im elektrischen Ofen. — Dr Walter von Seemen, Zürich; Vertr.: Otto Egle, Pat.-Anw., Lörrach. 5/5 02.

22i. H. 29665. Verfahren zur Herstellung von Glaserkitt. — Franz Horn, Magdeburg, Breiteweg 268. 8/7 02.

25a. B. 31821. Nadelzungenöffner für Strickmaschinen. — Wilh. Bach, Apolda. 3/6 02.

25b. B. 29737. Vorrichtung für Spitzenklöppelmaschinen zum zeitweisen Stillsetzen eines Klöppels. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft, Barmen-Rittershausen. 30/7 01.

25c. B. 27974. Vorrichtung zur Führung der endlosen Mitlaufdrähte für Chenillespinnmaschinen. — Jean Baptiste Bergeron, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/11 00.

26c. M. 20498. Vorrichtung zum Regeln der Gaszufuhr zu der die Verdampfkammer eines Kohlenwasserstoffvergasers heizenden Flamme. — Frank Herbert Macpherson, Windsor, Canada; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 28/10 01.

30b. S. 16419. Warmluftbläser für zahnärztliche Zwecke. — Eugen Silbermann, Breslau, Gartenstr. 4. 9/5 02.

33a. H. 27867. Fächer. — Carl Hellriegel, Akt.-Ges., Berlin. 2/4 02.

34i. F. 17021. Bücherhalter. — Max Fenkner, Nordhausen. 8/12 02.

34l. K. 23935. Einsatz für Kochherde, Öfen udgl. — Albert Eduard Kohl, Frechen-Cöln. 27/9 02.

35c. H. 28234. Laufkran mit verschiebbarem wagerechten Ausleger. — Thomas Drake Hollick, Mountnessing, Engl.; Vertr.: Dr B. Alexander-

Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 31/5 02.

35c. M. 21208. Aufzugwinde für Rolläden udgl. — Wilhelm Maxaner, Wiesbaden, Seerobenstr. 22. 15/3 02.

42c. F. 13991. Entfernungsmesser. — George Forbes, Westminster, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 29/3 01.

— J. 6652. Entfernungmesser für Doppelfernrohre. — Basile Jonescu, Bukarest, Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/3 02.

42f. St. 7541. Taschenbriefwage. — Max Stoll, Dresden. 10/5 02.

42h. G. 16870. Prismendoppelfernrohr. — Fa C. P. Goerz, Berlin-Friedenau. 28/4 02.

— G. 17164. Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigierbares, nicht streng aplanatisches Objektiv. — Fa C. P. Goerz, Berlin-Friedenau. 15/7 02.

— S. 16565. Einstellvorrichtung für Operngläser, Feldstecher odgl. — W. Salt u. A. E. Salt, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 10/6 02.

42u. Sch. 18385. Apparat zur graphischen Darstellung von Zahlenwerten in beliebigen Verhältnissen. — Franz Schmidt & Haensch, Berlin. 22/2 02.

43a. H. 28968. Kontrollkasse, bei welcher bei der Drehung einer zur Schaustellung der Geldbeträge dienenden Fächertrommel eine Quittungskarte ausgeworfen und gleichzeitig ein Kontrollstreifen um eine Schriftzeile weitergeschaltet wird. — Amalie Heinrich geb. Spegler, Dresden-A., Pillnitzerstr. 27. 25/9 02.

44a. B. 32575. Haarnadel odgl. mit im wesentlichen in derselben Ebene liegenden und an der offenen Seite zusammenlaufenden Schenkeln. — William Simon Bechtold, Newark, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/9 02.

45b. H. 28602. Kalkstreuer mit Schleuderrad. — Bruno Hantzschmann, Sömnitz b/Schrebitz. 25/7 02.

45c. J. 6672. Zinkenreinigungsvorrichtung für die Kämme von Hedrichjättrommeln. — K. & R. Ježek, Blansko, Mähren; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 11/3 02.

46a. D. 12248. Im Viertakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit einem oder mehreren Zwillingszylindern. — Paul Daniel, Paris; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 12/2 02.

— R. 16677. Verfahren zur Einführung des Brennstoffes bei Verbrennungskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 137514. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 30/10 01.

47c. O. 4032. Brems- und Anhaltevorrichtung. — Moses Solomon Okun, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/9 02.

47d. E. 8649. Riemenauflegег. — David Ehrlich, Iglau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/9 02.

47f. R. 16280. Packungsschnur, die aus einer Anzahl in einander steckender, zweckmäßig auf der Klöppelmaschine hergestellter Gewebemäntel besteht. — Wilhelm Reinhold, Berlin-Reinickendorf. 22/1 02.

47h. M. 21245. Kurbelgetriebe zur unmittelbaren Umsetzung einer umlaufenden in eine schwingende Bewegung. — Walter Mathesius, Hörde i/W. 21/3 02.

48a. St. 7760. Verfahren zur Herstellung innen vernickelter Metallgefäße. — C. Steinweg, Lüdenscheid. 13/9 02.

48b. H. 27503. Selbsttätige Fördervorrichtung für mit einem Überzug von Zinn usw. zu versehende Bleche. — Leach, Flower & Co. Ltd, Neath, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/2 02.

49b. M. 22706. Ausrückvorrichtung an Pressen, Stanzen udgl. — Maschinenfabrik Weingarten, vorm. Hch. Schatz, Akt.-Ges., Weingarten, Württbg. 29/12 02.

49d. M. 22300. Bohrwerkzeug. — Maschinenfabrik Lorenz, Ettlingen, Baden. 8/10 02.

49f. K. 20664. Bleiantimonzinnlot; Zus. z. Anm. K. 20398. — Karl Küppers, Aachen, Stephanstr. 24/29. 17/1 01.

— W. 19483. Vorrichtung zum Zurichten von Scheibenblechen behufs Herstellung von Kreissägen. — Wagner & Schlentermann, Remscheid-Hasten. 9/8 02.

51d. K. 22140. Mehrteilige Notenbandrolle, in deren einem Teil das Notenband befestigt ist. — George Bradford Kelly, Jamaica Plain, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/10 01.

53c. M. 20520. Freistehendes Räucherhaus. — A. Martini, Kiel, Lorentzendamm 1. 31/10 01.

54f. H. 29257. Verfahren und Vorrichtung zum Einsetzen der Böden und Deckel in aus Pappe odgl. hergestellte Gefäße. — Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang, Nied.-Oesterr.; Vertr.: M. Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 12/11 02.

55d. G. 17474. Verfahren zur Vermeidung von Verlusten an Erden und Stoff bei der Herstellung von Papier auf der Papiermaschine. — Otto Goy jun., Eichberg b/Schildau a/Bober. 8/10 02.

56a. H. 28341. Gebiß mit einer Hebelanordnung an der Gebißstange. — Theodor Hayessen, Burhave, Oldenburg. 17/6 02.

57b. F. 16271. Verfahren zum Entwickeln des latenten photographischen Bildes. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/5 02.

60. R. 16996. Achsregler für Kraftmaschinen. — Otto Friedrich Oskar Recke, Rheydt b/Düsseldorf. 1/8 02.

— R. 17455. Achsregler für Kraftmaschinen; Zus. z. Anm. R. 16996. — Otto Friedrich Oskar Recke, Rheydt b/Düsseldorf. 18/11 02.

— S. 17341. Vorrichtung zur Kraft- und Wegübertragung der Schwunggewichte an Kraftmaschinenreglern. — C. Sondermann, Reutlingen. 19/12 02.

66b. H. 29311. Fleischschneidmaschine mit umlaufenden Messern und sich drehendem Trog. — Max Höflinger, Cannstatt. 18/11 02.

— H. 29546. Speckschneidemaschine; Zus. z. Pat. 117889. — Heinrich Heyl, Worms a/Rh. 20/12 02.

68a. C. 10982. Drückerbefestigung. — Fredrik Wilhelm Christensen, Christiania; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/7 02.

68d. C. 11117. Rastenschiene für Schiebefenster. — Christoph & Unmack Akt.-Ges., Niesky, O/L. 18/9 02.

— K. 24521. Feststellvorrichtung für Fenster. — Reinhold Krubetke, Tegel b/Berlin. 8/1 03.

— R. 17358. Fensterfeststeller für Doppelfenster. — Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 27/10 02.

71c. U. 1606. Nagelzuführungsvorrichtung an Schuhwerküberholmaschinen und anderen Maschinen. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/5 00.

— U. 1848. Öseneinsetzmaschine. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/7 01.

74a. K. 23604. Schaltungsweise für Tableauanlagen. — **Gebrüder Köhl**, St. Johann a/Saar. 28/7 02.

— M. 21172. Lärmvorrichtung mit Signalwiederholung. — **The Magneto Electric Company**, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/3 02.

74c. A. 8860. Sicherheitsschaltung für Feuermeldeanlagen mit Batteriebetrieb. — **Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke**, Berlin. 12/4 02.

76b. H. 29401. Riemchenflorteiler. — **Paul Heimberger** u. **Max Lung**, Spremberg, N/L. 3/12 02.

76c. B. 32535. Läuferstäbchen für Ringspinnmaschinen. — **Massimo Busatti**, Turin; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/6 02.

— P. 14034. Spinn- und Zwirnmaschine mit aktivem Flügel und passiver Spindel. — **Ewald Pferdekämper**, Weida, Sachs.-Weimar. 22/9 02.

77e. M. 22578. Wettrennende Pferde nachahmendes Ringelspiel. — **Gerardo Masuo**, Mailand; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/4 02.

77f. W. 19770. Trompetenartiges Blasinstrument als Seifenbläser. — **Arnold Wagner**, Halle a/S. 21/10 02.

80a. B. 4746. Ziegelpresse. — **F. P. Bidie & Co.**, Laibach u. **Josef Marzola**, Feistritz a/d. Gail; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 7/7 02.

81c. M. 21458. Verpackungskorb für Glasballons mit einem eingehängten Einsatz. — **Alfons Mauser**, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 28/4 02.

81e. Sch. 17768. Vorrichtung zum gleichzeitigen Lüften von Räumen und Befördern papierner Gegenstände. — **Jos. Grobel**, Lennep. 20/9 01.

— T. 8266. Absendestelle für Rohrpostanlagen mit Saugluftbetrieb. — **Fred Redalph Talsey**, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/6 02.

82a. W. 17743. Muldentrockner mit drehbarem Heizrohrsystem, dessen erster Teil (Vortrockenraum) nur einen Heizrohrkranz und dessen zweiter Teil (Fertigtrockenraum) außerdem noch ein zweites Rohrbündel enthält. — **Franz Wertenbruch**, Nottingham, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/5 01.

84b. H. 27201. Schiffshebewerk mit auf geneigter Bahn fahrbarem Schiffstroge. — **Haniel & Lueg**, Düsseldorf-Grafenberg. 16/12 01.

85b. B. 30188. Abschlußvorrichtung für Zapfstellen an Flüssigkeitsleitungen. — **Constantin Esser**, Cöln, Victoriastr. 20. 14/10 01.

86b. R. 16929. Platinensicherung für Schaftmaschinen von Webstühlen. — **Rheinische Webstuhlfabrik, Akt.-Ges.**, Dülken, Rheinl. 14/7 02.

86c. B. 32247. Kettenbaumbremse für Webstühle. — **Ernst Buschmann**, Glauchau. 30/7 02.

88b. B. 32537. Kraftmaschine mit umlaufenden und in der Kolbentrommel drehbaren Kolben. — **Henrik Berglund**, Stockholm; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/9 02.

88c. G. 16143. Windrad mit durch Winddruck sich selbsttätig öffnenden, zwangläufig verbundenen Flügelpaaren. — **Henry Grist**, Horsham, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/10 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. März 1903.)

4a. J. 6823. Gasbrenner. — **Ch. J. Robnson**, St. Louis; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/6 02.

4f. W. 19920. Apparat zum Abbrennen von Glühkörpern. — Dr **Hans Wolf**, Charlottenburg, Mommsenstr. 4, u. **Karl Mittmann**, Berlin, Köpenickerstr. 98a. 29/11 02.

5a. M. 21496. Tiefbohrvorrichtung mit verstellbarer Hubhöhe. — **Emil Meyer**, Duisburg a/Rh., Mülheimerstr. 114. 5/5 02.

5c. F. 16828. Verfahren und Einrichtung zum Niederpressen der eisernen Schachtauskleidung. — **Wilhelm Franke**, Aachen, Roonstr. 3. 16/10 02.

6a. L. 16824. Hydraulische Ausräumerhebevorrichtung für geschlossene unter Druck arbeitende Getreideweichen u. dgl. — **Valentin Lapp**, Leipzig. 28/5 02.

6d. B. 4844. Vorrichtung zum Pasteurisieren von Flüssigkeiten in Flaschen mit durch die Rückwirkung des erhitzten Wassers in Bewegung versetzten durchlöcherten Rührarmen. — **Bernhard Robert Voigt**, Dresden, Kaiser Wilhelm-Platz 4. 4/10 02.

8c. Sch. 17744. Walzendruckmaschine für Wachstuch, Tapeten usw. — **Carl Schoening, Eisengießerei u. Werkzeugmaschinen-Fabrik Akt. Ges.**, Reinickendorf b/Berlin. 12/9 01.

8i. K. 20699. Verfahren der Bearbeitung der Schafwolle oder anderer aus Keratin bestehender Fasern. — Dr **Albert Kann**, Passaic, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/1 01.

8k. K. 19230. Verfahren zur Herstellung von Farbkörpern in Pulverform aus Alizarin- oder anderen Beizenfarbstoffen. — **Carl Knapstein**, Crefeld, Dionysiusstr. 97. 24/2 00.

11a. A. 9040. Vorrichtung an Fadenheftmaschinen zur Bewegung der Heftnadeln. — **Akt. Ges. vorm. F. Martini & Co.**, Frauenfeld, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/6 02.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 12/5 02 in Anspruch.

11c. G. 16535. Falzmaschine. — **Wilh. Gladitz**, Oos, Baden. 31/1 02.

— R. 16079. Vorrichtung zum Binden mehrerer Bücher odgl. — **Louis Reuter**, Halle a/S., Triftstr. 36. 19/11 01.

11e. B. 32950. Aus zwei Klemmstangen gebildeter Zeitungshalter. — **Otto Boettcher** u. **Fred Breidenbach**, Werder. 8/11 02.

12i. O. 3797. Verfahren zur Oxydation von Ammoniak zu Salpetersäure bzw. anderen Oxyden des Stickstoffs unter Vermittelung von Kontaktsubstanzen. — Dr **Wilhelm Ostwald**, Leipzig. 28/11 01.

12o. N. 6325. Verfahren zur Darstellung von Ureïden der Dialkylessigsäuren. — **Gebr. von Niessen**, Berlin, Dorotheenstr. 48. 29/8 02.

12p. B. 28901. Verfahren zur Darstellung eines organischen Silberpräparats aus Gelatose und Silbersalzen. — Dr **Heinrich Brat**, Rummelsburg b/Berlin. 25/3 01.

12q. F. 16698. Verfahren zur Darstellung von p-Nitranilinhomosulfosäure und Derivaten derselben. — **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a/M. 3/9 02.

— F. 16891. Verfahren zur Darstellung von Dinitroanthraflavinsäure- und -isoanthraflavinsäuredialkylätherinlfosäuren; Zus. z. Pat. 139425. — **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a/M. 1/11 02.

— F. 17069. Verfahren zur Darstellung der Phenylglycin-o-karbonsäure; Zus. z. Anm. F. 16697. — **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a/M. 18/12 02.

14b. B. 31678. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Louis Marcel Albert Butin, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/5 02.

14d. M. 21292. Umsteuerungseinrichtung für Dampfmaschinen mit geteiltem Schieber. — Märkische Maschinenbau-Anstalt vorm. Kamp & Comp., Wetter a/d. Ruhr. 29/3 02.

15e. L. 15656. Pneumatische Bogenabhebevorrichtung. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/6 01.

15l. M. 22659. Druckfarbe abstoßender Schmutzbogen für Druckmaschinen. — Henry Raeburn Macbeth-Raeburn, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/12 02.

20c. N. 6485. Vorrichtung zum Bewegen einer als Plattformtür für Straßenbahnfahrzeuge dienenden Nürnberger Schere vom Führerstande aus. — Louis Norden u. Paul Fröhlich, Cöln. 11/12 02.

— St. 7722. Luftabsaugevorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — Gustav Steinle, Baden-Baden, Gernsbacherstr. 20. 25/8 02.

20e. K. 23961. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ausheben von Doppelkupplungen durch achsiale Verschiebung. — A. Kolben u. H. Messing, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/10 02.

— V. 4675. Kupplung mit achsial drehbaren Kuppelgliedern für Eisenbahnfahrzeuge. — Paul Voigtländer, Lauenhain-Mittweida. 9/5 02.

20l. G. 17308. Stromabnehmer für elektrisch angetriebene oder beleuchtete Fahrzeuge. — William Griffiths u. Benjamin Harry Bedell, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/8 02.

— S. 16711. Befestigung des Rollenauslegers an elektrischen Straßenbahnwagen. — Johann Sczudlo, Kl.-Zabrze, Kr. Zabrze. 16/7 02.

— S. 16814. Einrichtung zum elektrischen Antriebe von Motorwagen udgl. — Gordon John Scott, William Smith Janney, Philadelphia u. Frank Le Bar, Pennington, V. St. A.; Vertr.: C. Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 18/11 01.

— W. 20029. Elektrisch beeinflußter Druckluftmotorregler. — George Westinghouse, Pittsburgh; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/2 99.

21a. A. 8893. Klinkenfeld mit zwischen Ständern angeordneten Klinkenstreifen. — Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co., Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/4 02.

21c. V. 4903. Verfahren zur Herstellung von Widerstandselementen aus Drahtspiralen. — Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 26/9 02.

21d. E. 8890. Einrichtung zum Kühlen unter Öl arbeitender elektrischer Apparate. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 16/8 02.

— E. 8979. Einrichtung, um die im Betriebe feststehenden Teile elektrischer Maschinen vorübergehend zu drehen; Zus. z. Pat. 123952. — Elektrizitäts-Akt. Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 31/1 03.

22d. K. 20305. Verfahren zur Darstellung eines schwefelhaltigen Farbstoffs. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 3/11 00.

— K. 22137. Verfahren zur Darstellung substantiver brauner schwefelhaltiger Farbstoffe; Zus. z. Anm. K. 22024. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 28/10 01.

— L. 16378. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Heinrich Löster, Wien; Vertr.: Alois Bischitzky, Benfeld b/Schlettstadt. 1/2 02.

28a. Z. 3480. Verfahren zur Erzeugung von Leder mittels Zinnverbindungen. — Dr P. D. Zacharias, Athen; Vertr.: W. H. Uhland, Pat.-Anw., Leipzig-Gohlis. 3/10 01.

29b. St. 7484. Vorrichtung zum Auffangen von Textilfasern beim Spinnen von künstlicher Seide. — Robert Wilhelm Strehlenert, Djursholm, Schwed.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/4 02.

30d. E. 8156. Jeder beliebigen Körperstelle anpaßbare Kühlvorrichtung. — Heinrich Enax, Leipzig-Neuschönefeld. 3/2 02.

31b. G. 16591. Formmaschine mit konzentrisch ineinander liegenden Formringen zum Formen von Drehkörpern wie Riemscheiben udgl. — Joseph Gut, Cannstatt. 17/2 02.

33a. K. 23977. Sich selbsttätig schließender Schirm. — George Kaltenecker, Hamburg, Sandtorquai 34. 7/10 02.

36b. B. 32092. Gasheizofen mit dem Strahlblech gegenüberliegendem Brenner. — Hans Brosius, Aachen, Rochusstr. 61. 8/7 02.

37d. S. 16427. Vorrichtung zum Dichten der unteren Fuge an Türen und Fenstern mittels einer unter Federdruck stehenden Leiste. — L. Spinhayer u. Jos. Miessen, Cokaihaye-Verviers; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/5 02.

37e. A. 9330. Gerüsthalter. — Emil Althaus, Remscheid. 16/9 02.

38g. K. 24198. Korkhalte- und Vorschneidevorrichtung an Korkschneidemaschinen mit umlaufenden Rohrmessern. — Wilhelm Krauß, Königsberg i/Pr. 13/11 02.

40a. M. 22032. Verfahren zum Aufbereiten und Rösten pyrithaltiger Zinkblenden. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 13/8 02.

— N. 6399. Röstofen mit mehreren über einander angeordneten Herden. — The Nichols Chemical Co., New-York; Vertr.: Dr L. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/10 02.

42c. W. 19339. Vorrichtung zum Festlegen des Standorts und der Höhe von Mark- und Grenzsteinen. — Th. Weiger, Wurzach, Württ. 9/7 02.

42f. M. 20816. Entlastete Fairbanks-Brückenwage. — Edmund von Miklós, Budapest; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01.

43a. C. 8836. Kontrollkasse, bei welcher die Schaustellung und Kontrollierung der eingezahlten Beträge durch Wertmarken erfolgt. — Philipp Eckhaus, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 27/11 02.

— S. 17374. Zahlkasse mit Markensortiervorrichtung. Georg Spilker, Nordwalde. 30/12 02.

45h. K. 23331. Tränkvorrichtung für Weidevieh, bei welcher der Trog infolge des Herunterdrückens eines beweglich gelagerten, ausbalanzierten Steiges durch das an den Trog tretende Tier mit Wasser versorgt wird. — Heinrich Keller, Münster i/W., Marienthalstr. C. 19. 4/6 02.

— L. 16848. Zusammenlegbare Futterkrippe. — Albert Lenk, Werdau i/S. 4/6 02.

45i. N. 6130. Aus zwei am Zehenteil des Hufes gelenkig verbundenen, hinten durch eine Feder zusammengehaltenen Teilen bestehender Hufschuh. — Theodor Niemann u. Asmus Bruhn, Norderjarup, Schleswig. 5/4 02.

46a. N. 6118. Vorrichtung zum Einspritzen von Wasser in den Verbrennungsraum von Explosionskraftmaschinen. — Simon Rahm & Söhne, Grünstadt i Pf. 1/4 02.

46c. E. 8133. Vorrichtung zur Kühlung des Umlaufwassers für Explosionskraftmaschinen. —

Maurice Auguste Endelin, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 28/1 02.

46d. C. 10694. Druckluftmaschine mit zwei im rechten Winkel zu einander laufenden, gleichzeitig als Schieber dienenden Kolben. — Chicago Pneumatic Tool Company, Chicago; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/4 02.

47a. H. 28955. Schraubensicherung. — Albert Thomas Hughes, Mitcham u. Walter Herbert Cook, Leigh, Engl.; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/9 02.

— P. 14386. Kurbelwellenlagerbefestigung für Lokomobilen und am Kessel angebrachte Maschinen. — Erich Peters, Magdeburg, Bahnhofstr. 15. 9/1 03.

47h. Sch. 18766. Riemscheiben-Wechselgetriebe. — Wilh. Scharmann, Rheydt. 14/5 02.

49d. Sch. 19616. Klemmfutter zum Einspannen von Werkzeugen und sonstigen Gegenständen. — Wilhelm Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 6/12 02.

— V. 4846. Fräskopf. — Karl Vogl, Braunschweig, Luisenstr. 9. 6/10 02.

49f. J. 5992. Verfahren zur Herstellung von einerseits geschlossenen und andererseits mit Flansch versehenen Achsenkapseln. — Wilh. Josten Söhne, Neuß a/Rh. 8/12 00.

49i. B. 31193. Verfahren zur Herstellung von Aluminium- und anderem Bronzepulver; Zus. z. Pat. 113596. — Bronzefarbenwerke Akt.-Ges., vorm. Carl Schlenk, Roth b/Nürnberg. 8/3 02.

51b. T. 8530. Pianinomechanik; Zus. z. Pat. 111475. — Emma Titz geb. Kriebel, Löwenberg i/Schl. 6/11 02.

51d. L. 16760. Antriebvorrichtung für mechanisch spielbare Ziehharmonikas udgl. Instrumente. — Armin Liebmann, Gera, Reuß. 10/5 02.

51e. R. 17346. Streichinstrument mit in dessen Schallkörper oder in einer besonderen Kammer angeordneten Zungenstimmen. — Rheinische Musik-Manufaktur F. Gottschalk, Oberhausen, Rhld. 25/10 02.

52a. R. 6296. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen. — Gebr. Rothmann, Rixdorf b/Berlin. 29/7 02.

— R. 15780. Vorrichtung für Nähmaschinen zur Herstellung einer Saumnaht mittels Überwendlichstichen. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 21/8 01.

52b. C. 10919. Einrichtung an Kurbelstickmaschinen mit Hakennadel zur Befestigung von Schnüren auf Stoff mittels Umschlingung durch den die Naht erzeugenden Faden. — E. Cornely & Fils, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw, Berlin W. 8. 27/6 02.

53f. E. 7931. Kühlvorrichtung für Zuckerwaren. — F[a] Ludwig Ehlert, Königsberg i/Pr. 12/10 01.

53g. R. 15885. Verfahren zur Herstellung haltbarer Futtermittel aus gerbsäurehaltigen Pflanzenstoffen oder Extrakten derselben und Melasse; Zus. z. Pat. 123055. — Martin Raabe, Danzig. 19/9 01.

54b. M. 20901. Musterbeutel mit in einen Schlitz des Beutels einzuführender Verschlußzunge. — F[a] M. Mayer, Koblenz-L. 18/1 02.

54g. R. 17282. Bewegliche Reklamefigur mit Antrieb von der Türklinke. — Wilhelm Reinhard, Friedenstr. 11, u. Dr Franz Kern, Turmstr. 88, Berlin. 13/10 02.

56b. H. 28312. Säbelscheideträger. — Hermann Hovermann, Schleswig. 11/6 02.

57a. E. 8774. Objektivverschluß mit zwei gegeneinander schwingenden Drehschiebern. — F[a] Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation, Dresden. 31/10 02.

63c. C. 10852. Motorfahrzeug mit schwingend aufgehängtem Antriebmotor. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/12 01.

— K. 23410. Antriebvorrichtung für elektrische Motorwagen mit in die Wagenachse eingebautem Motor. — Richard Knoller, Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/6 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 16/10 00 in Anspruch.

— Sch. 18209. Elektrische Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Albert Schmid, Havre, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/1 02.

63e. K. 24119. Luftpumpe mit teleskopartig ineinander verschiebbaren Zylindern, deren den Hub begrenzende Anschläge durch Herausdrücken der Wandungen gebildet sind. — Albert Klumpp, Durlach i/B. 9/9 02.

63k. H. 26834. Vorrichtung zur Veränderung und Ausschaltung und zur Übersetzung bei Fahrradantrieben mittels eines Triebrädchens. — Joh. Jos. Höck, Kalk u. Lambert Klein, Deutz. 14/10 01.

64a. H. 27346. Flaschenverschlußsicherung. — Arthur F. Hartwig, Cöln a/Rh., Volksgartenstr. 34. 14/1 02.

64b. C. 11049. Mit dem Füllhahn gleichzeitig zu bewegende Schutzvorrichtung gegen zerspringende Flaschen an Flaschenfüllvorrichtungen. — Carl Cron, G. m. b. H., Mannheim. 14/8 02.

65b. K. 23998. Schwimmbrücke. — Hermann Kampmann, Kupferdreh, Rheinpr. 9/10 02.

65c. A. 6911. Mit wasserdichtem Deck versehenes, von einer Ablaufbahn herabzulassendes Rettungsboot für Schiffe. — Aleph von Anrep, Stockholm; Vertr.: E. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/1 00.

68b. S. 17113. Vorrichtung zum Zusammenschließen von Kleidungsstücken, bestehend aus einer |_|-förmigen federnden Klammer, deren Schenkel zusammengeschlossen werden können. — Armand Souter, Aachen, Melatenerstr. 13. 30/10 02.

72d. R. 16959. Panzer-Kappengeschoß. — Gustav Reininger, Charlottenburg-Westend, Spandauerberg 3. 25/7 02.

72f. R. 16456. Verfahren zum Einschießen auf Luftballons mittels eines Maschinengeschützes. — Carl Rachwalsky, Schöneberg, Sedanstr. 69. 4/3 02.

74b. P. 12442. Auf verschiedene Geschwindigkeiten einstellbarer Geschwindigkeitsmelder. — Aug. François Poillevillain gen. Paul Villain, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 4/4 01.

74c. B. 29248. Antriebsvorrichtung für Nebenuhren oder Empfangsapparate. — A. Barr, Glasgow, W. Stroud, Leeds u. L. Becker, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 11/5 01.

76c. M. 21324. Spinn- und Zwirnmaschine mit Flügelring. — Robert Wighton Moncrieff, Eakley Grange b/Newport Pagnel, Bucks; Vertr.: Friedrich Weber jr u. M. W. Wilrich, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 5/4 02.

77f. C. 10776. Kulissenumsteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Georges Carette & Co., Nürnberg. 5/5 02.

— N. 6490. Selbsttätige Lenkvorrichtung für durch Federwerk fortbewegte Spielzeuge. — Nürnberger

Metall- u. Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 13/12 02.

77f. Sch. 18328. Sperrwerk für die Laufrollen von schreitenden Puppen. — Max Schlawe, Berlin, Alexandrinenstr. 45. 12/2 02.

79b. W. 19679. Zigarrenmaschine mit elastischen Wickelwalzen. — Otto Wartmann, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/9 02.

80a. B. 32800. Selbsttätige Abschneidevorrichtung für Dachziegelpressen; Zus. z. Pat. 104754. — W. Barraud, Bussigny, Schweiz; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/10 02.

— F. 16818. Verfahren zur Herstellung von Röhren aus Zement oder ähnlichem Stoff mit Eiseneinlage. — Georg Fichtner, Dt. Wilmersdorf. 14/10 02.

80b. B. 33537. Verfahren zur Entfernung des Natriumkarbonats aus Asbestmasse, die mit Lösungen von Natriumsilikat und Natriumbikarbonat oder mit Kohlensäure behandelt worden ist. — British Uralite Company Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/1 03.

— K. 22669. Verfahren zur Herstellung eines beim Abbinden Magnesiumoxychlorid bildenden Zements. — Otto Krauer, Erfurt, Rudolfstr. 55. 7/2 02.

80b. K. 22712. Vorrichtung zur Bearbeitung von Steinen. — Gustav Krebs, Halle a/S., Beesener Straße 118. 15/2 02.

— S. 16953. Vorrichtung zum Heben von fließendem Sand. — Société Mercurius, Péruwelz, Belg.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 22/9 02.

81a. A. 7897. Maschine zum Verpacken von Zigaretten. — Augustus Abbott, New-York; Vertr.; G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 01.

81e. B. 30648. Seilbahn zum Verladen von Massengütern. — Rud. Bayer, Mannheim, Hebelstr. 3. 24/12 01.

— F. 16905. Vorrichtung zum Ändern der Laufrichtung rollender Gefäße. — Filter- und Brautechnische Maschinen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 6/11 02.

85a. F. 16668. Vorrichtung zum Imprägnieren von Flüssigkeiten mit Kohlensäure. — Francis James Fletcher, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 26/8 02.

85e. G. 17343. Selbsttätig wirkende Heberspülvorrichtung mit auf dem Standrohr im Innern der Glocke beweglicher Schwimmerschale; Zus. z. Pat. 135815. — Geigersche Fabrik für Straßen- u. Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H. Karlsruhe. 1/9 02.

86c. W. 19746. Vorrichtung zum Abschneiden der Schußfadenenden für Webstühle mit Auswechselvorrichtung und Revolverkasten. — Albert Edward Walker, Arthur Walker u. George Walker, Norwood Green, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/2 02.

86d. H. 27479. Kamm für Webstühle zur Herstellung plüschartiger Gewebe. — Paul Heumann, Barmen, Ottostr. 35. 1/2 02.

88a. M. 20871. Regelungsvorrichtung für mehretagige Doppelkranzturbinen. — Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges. Filiale Darmstadt, Darmstadt. 13/1 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

7b. G. 15643. Maschine zum ununterbrochenen Schweißen von Längsnähten an Rohren mittels zweier Schweißbrenner. 9/10 02.

21a. S. 15246. Anordnung zur selbsttätigen elektrischen Schlußzeichengabe auf Fernsprechvermittlungsämtern; Zus. z. Pat. 106894. 16/10 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. W. 17838. Gasglühlichtbrenner mit zwei oder mehreren getrennten Mischkammern. 11/12 02.

4b. J. 6648. Selbsttätige Löschvorrichtung für Petroleumlampen. 24/11 02.

8i. T. 8472. Verfahren zur Herstellung eines wetterbeständigen Stoffes für Dachdeckung. 15/12 02.

13a. A. 8523. Kessel für Dampf- und Warmwassererzeugung. 15/12 02.

20i. M. 21542. Selbsttätige Sperrvorrichtung für Eisenbahnschrankenwinden. 15/12 02.

30b. E. 8732. Zahnziehvorrichtung. 11/12 02.

32a. R. 16919. Verfahren zur Herstellung von Glasformen; Zus. z. Pat. 132715. 15/12 02.

42m. K. 23279. Addiermaschine mit neun Ziffertasten und mehreren Zählscheiben; Zus. z. Pat. 134429. 15/12 02.

45c. D. 11881. Kartoffelerntemaschine. 8/12 02.

63c. R. 16804. Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge mit gemischtem Antrieb. 4/12 02.

65a. G. 16183. Vorrichtung zur Verminderung der Gewalt des Stoßes bei Schiffszusammenstößen. 13/11 02.

— W. 18702. Antriebsvorrichtung für Unterwasserboote. 15/12 02.

68a. W. 18969. Vorrichtung zum Feststellen der Drückerspindel. 15/12 02.

81e. M. 21294. Wagen zur Übernahme von flüssigem oder breiigem Transportgute aus Zisternenwagen. 11/12 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12i. D. 10775. Verfahren zum Reinigen von Kiesofengasen. 14/3 01.

12p. F. 12903. Verfahren zur Gewinnung von Leukokörpern der Indigoreihe. 25/7 01.

22a. B. 29559. Verfahren zur Darstellung eines Disazofarbstoffes aus Diamido-p-oxybenzylsulfosäure. 9/1 02.

49i. K. 22168. Verfahren zum Fassen von Diamanten in Stahl. 30/6 02.

53d. B. 30798. Behälter zum Überziehen von geröstetem Kaffee odgl. 26/5 02.

72c. E. 8016. Oberlafette für Geschütze mit Rohrrücklauf. 18/8 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. März 1903.)

Von 141315 bis 534.

1a. 141391. Erzscheider mit Rührpumpe. — John Klein, Desloge, V. St. A.; Vertr.: H.

Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/2 02. — K. 22770.

3b. 141447. Uhrsicherung für Herrenwesten. — Georg Götz, Leipzig-R., Eisenbahnstr. 18. 7/2 02. — G. 16550.

4a. 141315. Dochtbrenner für Spiritusglühlicht. — F. H. Aschner, Berlin, Prenzlauer Allee 222. 14/8 00. — L. 14585.

4c. 141392. Vorrichtung zum Mischen von Gas und Luft. — John Seymour, Toronto, Can.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — S. 15983.

5a. 141316. Federnder Schlagbaum für Tiefbohrungen. — August Faicus, Krosno, Galizien; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 17/1 01. — F. 13703.

5c. 141317. Einrichtung zur Befestigung von Schachtwandungen. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 19/10 01. — H. 26857.

6a. 141370. Rotierende Gerstenweiche. — Rudolf Kurz, Riga; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/6 01. — K. 21400.

— 141448. Vorrichtung an Malzdarren odgl. zum Entfernen des Thermometers aus dem Bereiche des mechanischen Malzwenders. — Richard Friedländer, Oppeln. 2/5 02. — F. 16247.

6b. 141418. Berieselungsdephlegmator. — Franz Pampe, Halle a/S. 25/11 96. — P. 9208.

6f. 141449. Vorrichtung zum Reinigen des Innern von Fässern und ähnlichen Gefäßen. — Louis Broux, Douai u. René Grégoire, Amiens; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 5/8 02. — B. 32289.

7a. 141501. Walzgerüst zum gleichzeitigen Fertigwalzen zweier oder mehrerer Drähte. — Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H., Völklingen, Saar. 30/8 02. — R. 17119.

7b. 141502. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Geschützrohren. — Albert Hamilton Emery, Stamford, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/3 01. — E. 7537.

— 141503. Vorrichtung zum Schweißen von Rohren; Zus. z. Pat. 109765. — Johann Scheibner, Oppeln. 15/3 02. — Sch. 18487.

7c. 141504. Schablonenstanzmaschine. — Sterling Elliott, Boston; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 28/12 01. — E. 8062.

7d. 141505. Haspel zum Auf- und Abhaspeln von Stahldraht. — Johann Behmerburg u. Arthur Herrmann, Broich, Ruhr. 3/9 01. — B. 29954.

— 141506. Vorrichtung zum Winden von Drahtschrauben. — Siddall & Hilton, Limited, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/11 01. — B. 30297.

7e. 141342. Vorrichtung zur Herstellung von Riemenverbindern aus Blech. — Nürnberger Schraubenfabrik & Facondreherei G. m. b. H., Nürnberg. 12/3 02. — N. 6091.

— 141490. Verfahren zur paarweisen Herstellung vierzinkiger Gabeln. — Gebr. Kuhlmann, Hagen i/W. 24/4 01. — K. 21191.

— 141507. Verfahren zur Herstellung von Doppelknöpfen aus Draht. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldstr. 38. 10/7 02. — K. 23510.

8a. 141393. Vorrichtung zum Färben usw. von Textilmaterialien mit kreisender Flotte. — Carl Wolf, Schweinsburg, Pleiße. 28/2 02. — W. 18829.

8i. 141394. Verfahren zur Erzeugung von Appret auf Baumwolle mittels Alkalilauge unter Spannung; Zus. z. Pat. 133456. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft, Barmen-Rittershausen. 22/9 01. — B. 30065.

— 141411. Verfahren, um Stoffe unter Erhaltung ihrer Luft- und Schweißdurchlässigkeit wasserdicht zu machen. — Alois Bolom, Prag; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 25/12 00. — B. 28301.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund des österreichischen Patents 7945 vom 17. Dezember 1900 in Anspruch.

8l. 141371. Verfahren zum Entwickeln von Färbungen solcher Schwefelfarbstoffe, welche unter dem Einfluß von Oxydationsmitteln gebläut werden; Zus. z. Pat. 140541. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 26/6 02. — A. 9067.

— 141450. Verfahren zum Bedrucken von Wolle, Seide und Baumwolle mit Indigo; Zus. z. Pat. 139217. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 13/12 00. — B. 28216.

— 141508. Verfahren zur Erzeugung lichtechter Färbungen und Drucke auf Textil- und sonstigen Waren. — Anton von Grabowski, Przanowice, Russ.-Polen; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 12/7 01. — G. 15883.

9. 141395. Befestigung des Pinselquastes am Stiel. — Ludwig Vojtovits, Brassó, Ung.; Vertr.: A. Dammann, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 10/8 02. — V. 4782.

10a. 141451. Vorrichtung zum Ablöschen und Verladen von Koks. — Wellman Seaver Engineering Co., Cleveland; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/7 01. — W. 17952.

10b. 141343. Verfahren zur Herstellung poröser verkokter Holzkohlenbriketts. — Deutsche Glühstoff-Gesellschaft m. b. H., Dresden. 19/4 01. — D. 11481.

— 141344. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Steinkohlenbriketts durch Erwärmen einer Mischung von Hartpech und Kleinkohle. — Ferdinand Schmetz, Herzogenrath u. Quirin Schramm, Aachen. 26/3 02. — Sch. 18819.

— 141345. Verfahren zur Herstellung von Preßkohle aus Ruß. — Franz Marcus, Hamburg, Bachstr. 48. 16/4 02. — M. 21392.

12i. 141372. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Chlorsauerstoffverbindungen, insbesondere von Hypochloritlösungen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 14/3 02. — E. 8265.

— 141452. Verfahren zur Darstellung von Hydrosulfiten. — Peter Spence & Sons Ltd. u. Dr E. Knecht, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 21/5 02. — S. 16479.

— 141453. Apparat zum Zerstäuben von Flüssigkeiten, insbesondere zum Einführen von Wasser in Schwefelsäurekammern. — Peter Jacobs, Stolberg, Rhld. 11/7 02. — J. 6882.

12o. 141509. Verfahren zur Darstellung von Oxysäurenitrilen aus Ketonen oder Ketone enthaltenden Gemischen. — Dr Hans Bucherer, Dresden, Bergstr. 40. 18/2 02. — B. 31069.

12q. 141346. Verfahren zur Darstellung von Aminen aus Oximen. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 9/1 02. — B. 30745.

12q. 141421. Verfahren zur Trennung von Parakresol und Metakresol; Zus. z. Pat. 137584. — F[a] Rud. Rütgers, Schwientochlowitz. 24/12 01. — R. 16183.

12q. 141422. Verfahren zur Darstellung von Amidooxyphenanthren. — Dr Julius Schmidt, Stuttgart, Seestr. 47. 2/7 02. — Sch. 18957.

13a. 141454. Dampfkessel mit Feuerbüchse und mehreren Gruppen durch Krümmer mit einander verbundener, liegender Heizröhren. — Stefan Stoianoff, Galatz, Rumänien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/3 02. — St. 7414.

— 141510. Dampferzeuger mit zwischen Ober- und Unterkesseln angeordneten Siederöhren; Zus. z. Pat. 137835. — Alfred Mehlhorn, Dietrichsdorf b/Kiel. 27/4 02. — M. 21456.

13b. 141511. Verdampfer für Meerwasser. — Daniel Mc Kenzie Watson, Nord Leith, Edinburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — W. 17432.

13d. 141491. Dampfüberhitzer mit an ein ringförmiges, radial geteiltes Gehäuse angeschlossenen, U förmigen Überhitzungsröhren. — Franz Pampe, Halle a/S., Königstr. 29. 12/11 01. — P. 13073.

13g. 141455. Vorrichtung zur augenblicklichen Verdampfung von Wasser durch innige Berührung mit geschmolzenem Metall. — Henri Bédet, St. Denis, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/11 01. — B. 30306.

14c. 141492. Mehrstufige Dampfturbine. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 15/3 01. — A. 7812.

14d. 141456. Umsteuerung für Dampfmaschinen. — Emil Wolff, Essen a/Ruhr. 11/10 01. — W. 18231.

15e. 141423. Vorrichtung zum Abblättern von gestapelten Papierbogen durch beständig umlaufende Walzen. — Hugo Loewenbach, Milwaukee; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 12/10 01. — L. 15981.

15g. 141424. Gemeinsamer Antrieb für die Signalvorrichtung und für die Verriegelung der Universalstange an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — W. 18291.

— 141425. Schaltvorrichtung für den Papierschlitten an Schreibmaschinen. — Hidalgo Moya u. John Gordon Chattaway, Leicester, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/1 02. — M. 21449.

16. 141489. Aufschließvorrichtung für künstliche Düngemittel; Zus. z. Pat. 140131. — Johannes Cyganek, Kattowitz, O/S. 4/4 02. — C. 11028.

17d. 141426. Wasserrückkühlwerk für Kühlanlagen in Eisenbahnwagen. — Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 31/10 01. — S. 15605.

18a. 141427. Verfahren zur Verhüttung feinkörniger Erze. — Otto Dobbelstein, Louisenthal b/Saarbrücken. 5/9 01. — D. 11835.

— 141512. Verfahren zur fabrikmäßigen Gewinnung von flüssigem, schmiedbarem Eisen beliebigen Kohlenstoffgehalts und von flüssigen Eisenlegierungen auf elektrischem Wege. — Ernesto Stassano, Rom; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 25/5 98. — St. 5502.

18b. 141419. Verfahren zum Aufbauen von Birnenböden aus mit Windkanälen versehenen Formsteinen. — Wilhelm Oswald, Koblenz, Rheinzollstr. 6. 27/6 01. — O. 3679.

19a. 141457. Eisenbahnschienenbefestigung auf Querschwellen. — Richard Blaeske, Karlshorst u. Gustav Schneider, Berlin, Putlitzstr. 5. 19/5 01. — B. 29290.

20a. 141347. Mitnehmergabel für Förderwagen. — Wilhelm Bremke, Hofstede b/Bochum. 19/6 02. — B. 31938.

20b. 141373. Fangvorrichtung an Straßenbahnwagen. — Johann Gustav Burchartz, Cöln, Postverladestelle. 15/5 02. — B. 31694.

20h. 141374. Vorrichtung für zweigleisige Bremsbahnen zur Nutzbarmachung der lebendigen Kraft der abwärtsfahrenden beladenen Wagen zur Beschleunigung der bergauffahrenden Wagen. — Berger & Co., Berg. Gladbach b/Cöln. 21/5 02. — B. 31714.

20i. 141348. Selbsttätig wirkende Zugdeckungseinrichtung. — Dr Heinrich Gerstmann, Charlottenburg, Knesebeckstr. 70/71. 25/12 01. — G. 16404.

— 141349. Auswechselbare Weichenzunge. — Hans Peter Larsen, Kopenhagen; Vertr: Pat.-Anwälte O. R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 27/4 02. — L. 16725.

— 141350. Signalvorrichtung für Seilförderungen. — Gustav Wieck, Ober-Heiduck b/Schwientochlowitz, O/S. 13/11 02. — W. 19853.

— 141375. Vorrichtung zur Erzielung einer vorschriftsmäßigen Bedienung von Wegschranken, Signalen rc. durch den Bahnwärter. — Hein, Lehmann & Co. Akt.-Ges., Reinickendorf-Berlin. 25/5 02. — H. 28191.

20l. 141412. Steuerung zum gleichförmigen und gleichzeitigen Verstellen der Fahrschalter eines aus mehreren Triebwagen bestehenden Zuges von jedem beliebigen Fahrschalter des Zuges aus. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 15/10 01. — E. 7934.

21a. 141376. Telegraphischer Sender mit Tastenwerk. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 5/9 01. — W. 18113.

— 141458. Empfänger für elektrische Wellen; Zus. z. Pat. 140871. — Société Française des Télégraphes et Téléphones sans fil, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 2/8 02. — S. 16764.

21b. 141351. Behälter für elektrische Primär- wie Sekundärbatterien mit unter dem Behälter liegendem, zur Aufnahme des verschütteten Elektrolyten dienendem Überlaufgefäß. — Robert Mc Allister Lloyd, New-York; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/9 01. — L. 16256.

21c. 141396. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren. — J. J. Thoresen, Bygdö b/Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/6 02. — T. 8264.

— 141397. Anlasser für Nebenschlußelektromotoren. — Ganz & Co. Eisengießerei u. Maschinen-Fabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 19/8 02. — G. 17297.

— 141459. Sockel für Stöpselsicherungen und Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/6 02. — S. 16572.

— 141532. Widerstandsregler mit unmittelbar an den Kontaktstücken befestigten und zwecks ihres sicheren Haltes um isolierende Stützen herumgelegte Spiralen. — Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 4/12 01. — V. 4480.

21d. 141493. Anordnung zur Verhütung von Pulsationen und plötzlichen Änderungen der Wechselzahl bei Wechselstromerzeugungsanlagen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 20/9 01. — A. 8473.

21d. 141513. Gestell für Wechsel- und Drehstrommaschinen; Zus. z. Pat. 140509. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/10 01. — S. 15492.
— 141514. Einrichtung zur Belastung von Wechselstrommotoren durch gleichzeitiges Einführen von Gleichstrom; Zus. z. Pat. 140923. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/3 02. — S. 16149.
21e. 141377. Oscillationsgalvanometer zur Messung der Intensität von elektrischen Wellen. — Erich F. Huth, Rostock, Ludwigstr. 14. 9/9 02. — H. 28867.
— 141460. Vorrichtung für doppelten Tarif zur Messung von Elektrizität. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 25/5 02. — A. 8976.
— 141515. Arbeitsmeßgerät für Wechselstrom. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 11/11 02. — H. 29245.
21f. 141318. Bogenlampe mit parallel zu einander angeordneten Kohlen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/12 01. — S. 15766.
— 141352. Regelungsvorrichtung für elektrische Bogenlampen mit durch einen Klemmring getragener Oberkohle. — Samuel Henry Johnson, Stratford, Engl.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/7 01. — J. 6315.
— 141353. Leuchtkörper für elektrisches Glühlicht; Zus. z. Pat. 137569. — Eberhard Sander, Berlin, Burgstr. 5. 20/9 01. — S. 15439.
22a. 141354. Verfahren zur Darstellung von Monoazofarbstoffen für Wolle und Indolen und deren Sulfosäuren. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 27/3 02. — F. 16082.
— 141398. Verfahren zur Darstellung eines substantiven Disazofarbstoffes aus p-Diamidohydrochinondimethyläther. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 4/7 02. — B. 32013.
— 141497. Verfahren zur Darstellung der Bisulfitverbindung eines Wolle und Seide anfärbenden, auf Metallbeizen ziehenden Monoazofarbstoffes. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/8 01. — B. 29798.
— 141516. Verfahren zur Darstellung wasserunlöslicher Monoazofarbstoffe aus β-Naphtol und Amidophenolbenzyläther bzw. Amidokresolbenzyläther. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/5 02. — F. 16254.
22b. 141355. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 139633. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 26/10 01. — B. 32215.
— 141356. Verfahren zur Darstellung gelber Farbstoffe der Acridinreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 11/5 02. — B. 31662.
22d. 141357. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 16/5 02. — B. 31704.
— 141358. Verfahren zur Darstellung violettblauer, substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 16/5 02. — B. 32309.
— 141461. Verfahren zur Darstellung substantiver grüner Baumwollfarbstoffe; Zus. z. Pat. 138255. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 13/3 02. — B. 31236.
22g. 141517. Verfahren, gummierte Fensterdichtungsstränge gegen Feuchtigkeit der Luft und gegen Aneinanderkleben zu schützen. — Lyding & Reinhard, Osterode a/H. 11/12 00. — L. 14961.
24a. 141413. Für Wasserrohrkessel bestimmte Flammenwender, welche seitlich eingeschoben werden können. — George Armitstead Scott, London; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 18/6 01. — H. 26170.
24a. 141518. Luftzuführungseinrichtung für Feuerungsanlagen mit einem oberhalb des Rostes angebrachten und nach unten sich öffnenden Hohlraum. — Paul L. Crowe, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/7 01. — C. 10314.
24f. 141399. Rost, dessen einzelne Stäbe aus auf Stangen gereihten, schmiedeeisernen Platten und Zwischenlegestücken bestehen. — Carl Kleyer, Karlsruhe, Kriegstr. 77. 11/3 02. — K. 22860.
25c. 141414. Häkelmaschine zur Herstellung von Häkelgalons mit webartig eingebundenen Zierfäden. — Bruno Sander, Chemnitz-Altendorf. 31/3 01. — S. 14802.
26a. 141420. Einbau für schräg liegende Retorten. — Paul Busse u. Richard Steinfeldt, Krosta b/Bautzen. 27/10 01. — B. 30273.
26b. 141319. Apparat zur Herstellung von luftfreiem Acetylen mit Einwurfrohr für das Karbid. — Hanseatische Acetylen-Gasindustrie Akt.-Ges., Hamburg. 15/2 02. — H. 27548.
— 141359. Acetylenlampe. — Eugene Moreau, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/3 02. — M. 21283.
27b. 141428. Steuerung für Luftkompressions- oder Gebläsemaschinen. — James Croxall Brooks, Philadelphia; Vertr.: C. Pataky, E. Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 10/2 00. — B. 26355.
— 141494. Regel- bzw. Anlaßvorrichtung für Gebläse, Kompressoren udgl. — Ehrhardt & Sehmer G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 6/11 01. — E. 7973.
28a. 141400. Verfahren, Leder geschmeidig und wasserdicht zu machen. — F. W. Stoffer, Hamburg, Steindamm 98. 16/3 02. — St. 7442.
28b. 141429. Vorrichtung zum Aufdrucken der Meßergebnisse von Meßmaschinen für Felle udgl. — Joseph Hall, Leeds, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 13/2 01. — H. 25404.
29b. 141430. Vorrichtung zum Reinigen von Wolle und anderen tierischen Faserstoffen mittels flüchtiger Lösungsmittel. — Emile Maertens, Providence, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/11 00. — M. 18929.
30d. 141401. Vorrichtung zur Befestigung der Bruchbandfeder an der Pelottenplatte. — Gebrüder Weck, Gräfrath b/Solingen. 3/4 02. — W. 18983.
— 141402. Verfahren und Vorrichtung zum Zusammenpressen der Teile einer gebrochenen Kniescheibe. — Philip Henry Thurber Paulinetti, Frankford, Phil.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/4 02. — P. 13556.
— 141403. Armverbandträger. — F. S. Shepperd u. W. Rich, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 10/10 02. — S. 17026.
— 141431. Vorrichtung zur Einführung von Arzneistoffen in den Uterus. — Friedrich Schneider, Berlin, Schönhauser Allee 72a. 27/6 01. — Sch. 17462.
30f. 141519. Plattenelement für eine galvanische Kette zu therapeutischen Zwecken. — Emil Sauer, Görlitz, Obermarkt 21. 29/10 01. — S. 15585.
— 141520. Hüftspreizapparat. — Friedrich Baumgartel, Gr. Steinstr. 17, u. Dr Hermann Gocht, Hedwigstr. 12, Halle a/S. 25/3 02. — B. 31321.
— 141521. Streckvorrichtung für menschliche Glieder. — Maurice Schaerer, Bern; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 1/5 02. — Sch. 18700.

30g. 141404. Aus zwei aufeinander klappbaren, mit Öffnungen für die Kapselhülsen versehenen Platten bestehende Vorrichtung zum Verschließen von Arzneikapseln. — Louis Constant Nasschaert, Paris; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 14/9 02. — N. 6344.

— 141522. Fassung für Menthol oder ähnliche Arzneimittel. — Pharmaceutische Fabrik „Friedenau" Heinrich Sachs, Friedenau b/Berlin. 1/7 02. — P. 13786.

30h. 141378. Verfahren zur Herstellung eines inneren Desinfektionsmittels; Zus. z. Pat. 140028. — Dr Karl Spengler, Davos-Platz, Schweiz; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 28/2 02. — S. 16123.

31c. 141379. Vorrichtung zum Trocknen von an drehbaren Formtischen oder Gestellen angeordneten Formen durch Gasbrenner. — F. J. Fritz, Wetzlar. 18/4 02. — F. 16195.

— 141380. Modellpuder. — Brüder Körting (M. & A. Körting), Berlin. 9/7 02. — K. 23508.

32a. 141360. Vorrichtung zur Herstellung von Drahtglas. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz i/B. 10/5 01. — O. 3651.

33b. 141523. Zusammenlegbares Zelt. — Emanuel Nagel, Lugos, Ung.; Vertr.: E. v. Niessen u. K. v. Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/8 02. — N. 6311.

34c. 141524. Fensterreiniger. — Frl. Elizabeth Anna Mealey u. George Brinton Mc Clellan Mealey, Chatham, V. St. A.; Vertr.: B. Petersen, Berlin N.W. 6. 5/3 02. — M. 21146.

— 141525. Aufwaschtisch; Zus. z. Pat. 116313. — Paul Schaarschmidt, Blasewitz b/Dresden. 22/6 02. — Sch. 18927.

— 141526. Messerputzmaschine mit schräg gegeneinander gerichteten Putzscheiben, deren Ränder an der Arbeitsstelle durch Druckbolzen gegeneinander gepreßt werden; Zus. z. Pat. 131601. — Ferd. Koch & Co., G. m. b. H., Berlin. 22/10 02. — K. 24058.

34e. 141405. Diebessicheres Gitter für Fenster, Türen usw. — Heinrich Rick, Godesberg. 22/6 02. — R. 16854.

— 141527. Gardinenhalter mit durch Schnüre bewegter Vorrichtung zum Auf- und Abhängen der Gardinen. — Wilhelm Capellen, Cöln, Aachenerstr. 14. 17/12 01. — C. 10393.

34l. 141381. Kochkessel. — Lars Frands Sörensen, Terndrup, Dänem.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/12 01. — S. 15767.

— 141432. Hosenspanner. — Louis Francis Anderson, Milwaukee; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/6 02. — A. 9045.

— 141433. Kaffeekocher. — Desiderio Pavoni, Mailand; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 19/9 02. — P. 14025.

— 141531. Traghenkel für Gefäße. — Wolf Netter & Jacobi, Straßburg i/E. 23/3 02. — N. 6105.

35a. 141361. Förderschalengestell. — Otto von Roetel, Unna i/W. 24/12 01. — R. 16186.

35b. 141362. Selbstgreiferzange für Metallblöcke, Holz, Steine udgl. — Eugen Gille, Duisburg-Wanheimerort. 4/11 02. — G. 17565.

35c. 141462. Windwerk, welchem unter Beibehaltung der Drehrichtung durch einfaches Umsteuern der Antriebswelle zwei verschiedene Geschwindigkeiten erteilt werden können. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) Akt.-Ges., Hamburg-Uhlenhorst. 25/5 02. — E. 8434.

36d. 141463. Vorrichtung zum Lüften und Kühlen von Räumen. — Eduard Sackhoff, Berlin, Oranienstr. 188. 15/11 01. — S. 15673.

— 141528. Luftbefeuchter. — Dr A. Katz, Stuttgart, Reinsburgstr. 35. 27/4 02. — K. 23137.

37e. 141529. Fahrbares und zusammenklappbares Baugerüst. — Hugo Reinecke, Reinickendorf b/Berlin. 23/2 02. — R. 16405.

37f. 141530. Versenkbare Schaubühne für Zirkusse, Theater udgl. — Carl Planer, Berlin, Yorkstr. 79. 22/12 01. — P. 13203.

39a. 141406. Selbsttätige Bremse für Knopfbearbeitungsmaschinen. — John Hormby, New-York; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz u. P. E. Schilling, Pat.-Anw, Dresden. 22/7 02. — H. 28568.

41b. 141321. Kopfbedeckung mit innerem hygienischen Hutstreifen. — Ernst Gundelach, Brieg. 25/9 00. — G. 14868.

41d. 141434. Vorrichtung zum Zurichten von Filzgegenständen, insbesondere von Filzhüten. — Robert John Chadwick Mitchell, Waterfood b/Manchester u. John Eaton, Stockport; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. — 20/2 02. — M. 21079.

42f. 141382. Wage für Fördervorrichtungen, wie Transportbänder, Becherwerke odgl. — Ferdinand Walter, Leipzig, Katzbachstr. 12c. 18/9 02. — W. 19624.

42h. 141322. Halbdurchlässiger Reflektor mit nur einer einzigen wirksamen Reflexion. — Antonio Sauve, Rom; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/6 00. — S. 13778.

42l. 141323. Vorrichtung zum Anzeigen und Aufzeichnen des Ergebnisses einer durch Absorption ausgeführten Gasanalyse; Zus. z. Pat. 100362. — Max Arndt, Aachen. 18/6 99. — A. 8741.

43a. 141435. Kontrollknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen, Eisbahnen, Tanzunterhaltungen udgl.; Zus. z. Pat. 139024. — Hugo Radtke, Wilhelm Neumann, Friedrich Carl Sauermann, Johannes Uter u. Carl Sauermann jun., Lübeck. 9/9 02. — R. 17397.

— 141464. Elektrische Tabellier- und Summiervorrichtung. — Hermann Hollerith, Washington; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 22/5 01. — H. 26016.

— 141465. Fangvorrichtung für unter der Einwirkung von Gegengewichten und Federn stehende Schwingarme an Ablaufschranken. — Joseph Pierre Cornuault, Chantilly, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/11 01. — C. 10280.

— 141466. Kontrollkasse. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 24/4 02. — B. 31533.

44b. 141383. Mundstück mit einem in das Innere des Pfeifenrohres greifenden Ansatz für Tabakspfeifen. — Gaston Grandclément, Saint Claude, Jura; Vertr.: Bernhard Petersen, Berlin N.W. 6. 13/8 02. — G. 17275.

— 141436. Einsatz für Tabakspfeifenrohre. — G. Ph. Beck, Kleinlangheim, Unterfr. 25/1 02. — B. 30881.

45e. 141533. Speisevorrichtung für Rübensamen-Reinigungsmaschinen mit zwei untereinander liegenden schrägen Tüchern ohne Ende. — F. A. Ruprecht, Altenweddingen. 5/9 01. — R. 15836.

46a. 141498. Arbeitsverfahren für Verbrennungskraftmaschinen. — Anton Böttcher, Hamburg-Uhlenhorst. 13/9 01. — B. 30014.

46c. 141363. Pumpe zum Einstäuben von Benzin, Petroleum, Spiritus, Wasser udgl. in den Zylinder

Digitized by Google

einer Explosionskraftmaschine. — Otto Malms, Frankfurt a/M., Göthestr. 26. 8/4 02. — M. 21334.

46c. 141437. Auspuffdämpfer. — Gearings Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/3 02. — G. 16639.

— 141438. Schalldämpfer für Abgase, Abdämpfe odgl. — Felix Conti u. Jos. Marius Arnaud, Paris; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 8/6 02. — C. 10870.

— 141439. Vorrichtung zur beliebigen Änderung des Zündzeitpunktes an Explosionskraftmaschinen mit elektrischer Zündung. — Dresdner Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille, Dresden. 13/7 02. — D. 12688.

47a. 141407. Schraubensicherung an Schalenhaltern. — Hermann J. Moeres, Beuel b/Bonn. 18/3 99. — M. 17871.

47f. 141440. Rohrverbindung mit hohlen, in Gehäusen der Verbindungsstücke drehbaren Hahnküken; Zus. z. Pat. 119956. — Gesellschaft zur Exploitation von Muffe-Hahn, System Lebowsky, St. Petersburg; Vertr.: F. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/12 01. — L. 16217.

47g. 141467. Absperrventil mit einem ausdehnbar gelagerten Sitz. — Conrad Scholz, Harburg a/E. 7/2 02. — Sch. 18304.

47h. 141324. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat. 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 15/7 02. — H. 28537.

— 141325. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat. 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 19/9 02. — H. 28939.

— 141468. Schwingendes Schubkurbelgetriebe. — Lorenz Joseph Essel, Mülhausen i/E., Köchlinstr. 71. 27/6 02. — E. 8510.

48d. 141441. Verfahren zur Verzierung von Metallgegenständen durch Ätzen, Färben usw. unter Benutzung einer zur Übertragung der Muster dienenden lichtempfindlichen Schicht als Ätzgrund. — Hans Götz, Nürnberg-Schweinau. 6/3 02. — G. 16655.

49e. 141534. Luftdruckhammer; Zus. z. Pat. 138560. — Jean Béché jr, Hückeswagen. 5/11 01. — B. 30312.

49f. 141364. Zange zur Herstellung von Metallverbindungen. — James Gilbert White, New-York; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/4 00. — W. 16198.

— 141384. Maschine zum selbsttätigen Härten von Messerklingen. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/10 01. — N. 5870.

— 141415. Verfahren zum Härten von Werkzeugen aus Chrom-, Wolfram- bzw. Molybdänhaltigem Stahl. — Gebr. Böhler & Co., Akt.-Ges., Berlin-Wien. 13/6 00. — B. 27135.

50c. 141442. Pendelmühle mit einem Pendel. — Otto Gaiser, Kempten, Bayern. 5/11 02. — G. 17572.

50d. 141365. Verfahren zur Behandlung von Baumwollensamen; Zus. z. Pat. 118012. — The Cotton Seed Company Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 30/9 02 — C. 11148.

51e. 141469. Vorrichtung zum Spannen von Arm-, Hand- und Fingergelenken behufs Erleichterung des Spielens von Tasteninstrumenten. — Frl. Marie Wünsch, Leipzig, Karlstr. 3. 4/2 02. — W. 18695.

52a. 141320. Verriegelungsvorrichtung für Knopflochnähmaschinen mit Querverschiebung der Nadelstange. — A. Herrmann & Co., Berlin. 28/6 01. — H. 26236.

— 141443. Antrieb für Nähmaschinen udgl.; Zus. z. Pat. 140776. — Erich Arnold, Berlin, Albrechtstr. 12. 2/5 02. — A. 8917.

53e. 141470. Verfahren zur Herstellung von Butter aus Rahm. — Anton Hehle, Berlin, Tempelherrnstr. 12. 21/9 02. — H. 28926.

— 141495. Verfahren zur Herstellung sterilisierter und pasteurisierter Milch. — Chemische Fabrik „Rhenania", Aachen. 19/7 01. — C. 10023.

53k. 141471. Verfahren zur Herstellung eines Backmehles aus Kartoffeln. — Hermann Königsdorf, Burg b/Magdeburg. 19/4 02. — K. 23077.

54b. 141472. Vorrichtung zum Verkleben der Beutelböden bei Maschinen zur Herstellung von Beuteln udgl. aus Papier und ähnlichem Material. — The National Manufacturing Company, Elkhart, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 22/8 01. — N. 6177.

54g. 141366. Verfahren zur Herstellung leuchtender Firmenschilder, Wandbekleidungen udgl. — Ott frères, Straßburg i/E. 2/3 02. — O. 3871.

— 141444. Anzeigevorrichtung mit einer Anzahl nebeneinander liegender drehbarer Walzen, von denen jede einen Teil der Anzeigen trägt. — Charles Scott-Snell, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/2 02. — S. 15998.

— 141445. Schaustellungsverfahren mittels Preßluft. — Moritz Saladin, Anklam. 23/9 02. — S. 16950.

59a. 141473. Saug- und Druckpumpe mit konzentrisch um den Plunger angeordnetem Saugwindkessel und nach unten öffnendem ringförmigen Saugventil. — Carl Kachelmann & Sohn, Vihnye, Ung.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/4 00. — K. 19427.

— 141474. Verfahren zum Spannen von Seilgestängen für Pumpwerke udgl. — Georg Eisenhardt, Nürnberg, Bayreutherstr. 4. 22/4 02. — E. 8362.

61a. 141475. Drehbarer Ausleger zum Befestigen von Rettungsleinen an Gebäuden. — Dr Arthur Sauer, Zwingenberg a/d. B., Hessen. 16/1 02. — S. 15913.

63b. 141476. Keil zum Feststellen der Wagenräder sowie rollbarer Gegenstände. — Henri Georges Cochard, Paris; Vertr.: Otto Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/5 02. — C. 10791.

64a. 141477. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen; Zus. z. Pat. 117258. — Charles Nathan Brisco, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/1 01. — B. 28334

64b. 141326. Flaschenreinigungsvorrichtung zum Reinigen des Bodens und der Seitenwandungen von Flaschen von außen; Zus. z. Pat. 131985. — Joseph Kayser, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte O. R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 11/6 02. — K. 23364.

64c. 141385. Trichter mit an einem zweiarmigen Handhebel angelenktem Schwimmerventil. — Sergei Semenovitsch Vavilof, St. Petersburg; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 13/3 02. — V. 4605.

65a. 141327. Haltevorrichtung für Boote. — William Major, Dalbeattie, Schottl.; Vertr.:

Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/7 01. — M. 19966.

65a. 141328. Vorrichtung zum ständigen Zuganghalten der Druckpumpe für Aschenauswerfer. — Ludwig Hochstein, Kiel-Dietrichsdorf. 16/7 01. — S. 15210.

— 141329. Vorrichtung zum Auffangen des Stoßes bei Schiffszusammenstößen. — Jan Heerma, Eidelstedt, Schlesw. 28/11 01. — H. 27090.

— 141330. Rettungsboje mit Acetylengasbeleuchtung für Schiffe. — C. Winckelbach, Leer, Ostfriesl. 21/9 02. — W. 19638.

65b. 141499. Schwimmdock von U-förmigem Querschnitt. — G. Asmussen, Hamburg. 23/10 00. — A. 7467.

66a. 141478. Schlachtmaske für Kleinvieh. — Clemens Günther, Dresden. 18/3 02. — G. 16711.

66b. 141479. Verschluß an Wurstfüllmaschinen. — Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher. 29/6 02. — W. 19298.

67b. 141408. Antriebsvorrichtung für Zerstäuber oder Sandelvorrichtungen. — Jakob Herrmann u. Geiberger & Ott, Ludwigshafen a/Rh. 31/7 02. — H. 28641.

68a. 141331. Sicherheitsschlüssel. — Georg Steffien, Berlin, Gartenstr. 19, u. Fritz Steffien, Britz b/Berlin. 15/3 02. — St. 7443.

— 141332. Vorhängeschloß mit einer in das Gehäuse abnehmbar eingelassenen Decke, die mittels eines doppelseitig wirkenden Drehriegels beim Schließen festgestellt wird. — Albert Reimann, Waldenburg i/Schl. 6/6 02. — R. 16789.

— 141416. In das Schlüsselloch einzuführende Sicherungshülse mit darin angeordneten Spreizfedern. — Otto Reich, Berlin, Buttmannstr. 20. 8/2 02. — R. 16349.

68b. 141333. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit Abdrückhebel und Zugschnur. — Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 21. 9/4 02. — B. 31426.

68c. 141409. Band für Kistendeckel udgl. — Niels Georg Sörensen, Stockholm; Vertr.: A. du Bois Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/5 02. — S. 16509.

68d. 141480. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren mit einem im Fußboden angeordneten Trittknopf. — The Perfect Sliding Door Co., Los Angeles; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/4 01. — P. 12436.

— 141481. Feststellkeil für Fensterflügel. — Carl Dankhoff, Zeitz. 11/6 02. — D. 12613.

69. 141386. Taschenmesser mit Auswurfklinge. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 29/5 02. — K. 23283.

70c. 141367. Tintenfaß odgl. mit einem eine gewisse Flüssigkeitsmenge absondernden Napfe, der gleichzeitig den Verschluß des Behälters bildet. — Mathilde Weissenbach, Alzey. 18/4 02. — W. 19081.

71c. 141368. Verfahren zur Herstellung von Streckleisten für Schuhwerk. — Josef Kubelka, Wien; Vertr.: G. Neumann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 02. — K. 22653.

72a. 141334. Drehblockverschluß für mehrläufige Gewehre mit festliegenden Läufen. — Gustav Kersten, Straßburg i/E., Gallerstr. 25. 5/3 02. — K. 22809.

— 141387. Geradezugverschluß; Zus. z. Pat. 135870. — Charles Henry Augustus Frederick Lockhart Roß, Balnagowan Castle, Schottl.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01. — R. 15289.

72e. 141417. Vorrichtung zum Ein- und Ausbauen der Vorholfeder bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 17/7 02. — F. 16513.

72e. 141388. Schießstand mit vom Stande des Schützen zum Ziele und zurück zu befördernden Scheiben. — Wilhelm Keil u. Simson Rosenau, Nördlingen. 11/3 02. — K. 22865.

74a. 141389. Elektrischer Wärmemelder. — Dr Franz Streintz, Graz; Vertr.: Erich George, Pat.-Anw., Charlottenburg. 1/3 02. — St. 7578.

74c. 141390. Verfahren und Einrichtung zum Verhindern des gleichzeitigen Ablaufens zweier oder mehrerer gleichzeitig gezogener Melder bei einer Strahlen- oder Ringleitung. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 12/7 02. — A. 9125.

78a. 141335. Maschine zum Schneiden von Splinten und Einführen derselben in die Förderkette. — Mary Susan Abbot, New-Haven, Frances Auguste Hale Loomis, Meriden u. Frederick Dickinson Ives, New-Haven; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/12 01. — A. 8568.

79b. 141482. Papierspirale für Zigarettenhülsen. — J. Gueniffet, A. Benoit u. J. Ricault, Paris; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/12 00. — G. 15112.

— 141483. Stopfvorrichtung zum Stopfen von Zigaretten. — Emil Müller, Dresden, Freibergerstr. 83. 5/2 02. — M. 20998.

80a. 141410. Verfahren zur Verhütung schädlicher Spannungen in Körpern aus Sorelzement; Zus. z. Pat. 139560. — Julius Jaffé, Berlin, Bayreutherstr. 7. 22/4 02. — M. 21431.

— 141484. Erweiterbare Preßform mit keilförmigen, verschiebbaren Seitenwänden. — Jacob Grether, Freiburg i/Br. 17/12 01. — G. 16369.

— 141500. Verfahren zur Herstellung keramischer Produkte auf Stempelstrangpressen. — Reinhold Brunzel u. Herrmann Mücksch, Bernburg i/A. 10/12 01. — B. 30539.

80b. 141485. Verfahren zur Herstellung feuersicherer Platten; Zus. z. Pat. 137971. — Hausmullverwertung, München G. m. b. H., Puchheim. 24/9 01. — H. 26703.

81c. 141336. Vorrichtung zum Entleeren eines Briefkastens in einen Briefsack unter bleibendem Verschluß des Briefsacks und des Briefkastens. — Heinrich Kröber, Eschersheimer Landstr. 18, u. C. M. Schlesinger, Adlerflychtstr. 37, Frankfurt a/M. 16/1 02. — K. 22510.

— 141446. Schachtel mit einem durch Rahmen versteiften Boden und Deckel. — Rodolfo Mangold, Triest; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 5/10 02. — M. 22280.

Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 6. April 1901 in Anspruch.

81e. 141369. Vorrichtung zur Übertragung und Verteilung von Postsachen. — George Alfred Owen, Springfield, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 7/5 02. — O. 3918.

82a. 141496. Röstvorrichtung. — Georg Wilhelm Barth, Ludwigsburg. 27/5 02. — B. 31762.

86c. 141337. Webstuhl zur Herstellung mehrerer Gewebe nebeneinander. — André David, St. Etienne, Frankr.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/6 01. — D. 11668.

— 141338. Schützenauswechselvorrichtung für Revolverwebstühle. — Walter Tetley u. M. E.

Hodgson, Frizinghall Works b/Bradford, Engl.; Vertr: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 28/1 02. — T. 7982.

86c. 141339. Verfahren zur Herstellung von Vorhangbändern mit eingewebten Schleifenbändchen. Gebr. Beckmannshagen, Beyeröde b/Langerfeld i/W. 27/2 02. — B. 31122.

— 141340. Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln der Schützen für Webstühle mit heb- und senkbaren Schützenkästen. — Ralph Harling, James Harling u. Ridley Starkie, Burnley, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/4 02. — H. 27943.

— 141486. Kettenbaumregulator für Webstühle. — Richard Taylor, Bradford, Engl.; Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 2/4 02. — T. 8107.

86d. 141487. Verfahren zur Erzeugung stickereiähnlicher Wirkungen in Plüsch- odgl. Geweben. — A. Scheffer & Sohn, Elberfeld. 29/8 02. — Sch. 19187.

86h. 141488. Verfahren zur Herstellung von Jacquardkarten. — Max Goll, Crefeld, Jungfernweg 6. 25/6 01. — G. 16333.

87a. 141311. Steckschlüssel mit mehreren Mauköffnungen. — Friedrich Werzinger, Baden Baden. 8/7 02. — W. 19323.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

11c. 123190. Befestigungsvorrichtung für auswechselbare Aktenschwänze usw.

— 133263. Auswechselbare Befestigungsvorrichtung für Zeitungshalter usw.

— 136868. Sammelmappe mit Blechbändern. — Thomanns Schnellhefter-Fabrik G. m. b. H., Berlin.

13b. 140629. Pumpe mit Windkessel zum Fördern von Flüssigkeiten in unter Dampfdruck stehende Behälter. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

13d. 140501. Schiffskessel mit innerer Verbrennungskammer und Dampfüberhitzer. — Ottensener Eisenwerk (vorm. Pommée & Ahrens), Altona.

15a. 103490. Wagenschaltvorrichtung für Schreibmaschinen.

— 107075. Zeilenschaltvorrichtung usw.
Lawrence Williams, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12.

15g. 119648. Tabellenschreibvorrichtung für Schreibmaschinen. — Lawrence Williams, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12.

17. 86919. Verfahren, das Kältemittel der Kältemaschinen von der Verdampferspannung durch unmittelbare Wärmezuführung auf die Kondensatorspannung zu heben.

— 86920. Verfahren, das Kältemittel der Kältemaschinen von der Verdampferspannung durch unmittelbare Wärmezuführung auf die Kondensatorspannung zu heben; 1. Zus. z. Pat. 86919.

— 86921. Verfahren, das Kältemittel der Kältemaschinen von der Verdampferspannung durch unmittelbare Wärmezuführung auf die Kondensatorspannung zu heben; 2. Zus. z. Pat. 86919

17. 90012. Verfahren, das Kältemittel der Kältemaschinen von der Verdampferspannung durch unmittelbare Wärmezuführung auf die Kondensatorspannung zu heben; 3. Zus. z. Pat. 86919.
Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

36a. 137599. Befestigungsvorrichtung für Ofenrohre. — Josef Großmann, Cöln, Streitzeuggasse 76.

38h. 133974. Verfahren zum Färben oder Imprägnieren von Holz. — Joachim Freiherr von Brenner, Gainfahrn b/Vöslau; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11.

42g. 128950. Schalltrichter für Phonographen. — Universal Microphone Company Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

43a. 137101. Feststellvorrichtung für den von Hand oder selbsttätig zu bewegenden, den Kartenträger quer verstellenden Hebel an Arbeitszeitkontrollapparaten. — Ferdinand Krabß, Magdeburg, Hasselbachstr. 9.

71. 66925. Lochstanz- und Öseneinsetzmaschine. — Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen-Ges., G. m. b. H., Frankfurt a/M.

78a. 128879. Verfahren zur Herstellung von Wachszündhölzern. — The London Wax Vesta Company, Limited, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt.

80b. 133253. Verfahren zur Herstellung eines kunstholzartigen Baumaterials. — Chemische Fabrik vorm. Rudolph Grevenberg & Co., Hemelingen.

89b. 101638. Vorrichtung zur Herstellung von Kartoffelwalzmehl. — Gesellschaft zur Verwertung landwirtschaftlicher Produkte G. m. b. H., Berlin.

Änderungen in der Person des Vertreters.

13. 58664. Befestigung von Doppelröhren bei Gliederkesseln.

— 109401. Fieldrohr für Kammerwasserröhrenkessel.

13f. 114981. Fieldrohr für Dampfkessel.
Jules Niclausse u. Albert Niclausse, Paris. — An Stelle des verstorbenen Patentanwalts Knoop ist der Patentanwalt Rud. Schmidt, Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

83b. 127058. Induktionsnebenuhr.

— 127059. Gewichtstriebwerk für Induktionsströme erzeugende Hauptuhren.

— 127061. Triebwerkauslösung usw.

— 127062. Magnetinduktoranordnung für Uhren.
Akt.-Ges. Magneta, Zürich. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind die Pat.-Anwälte Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W. 40, zu Vertretern bestellt worden.

Aenderung des Wohnorts.

57b. 140176. Der Patentinhaber hat seinen Wohnsitz nach Wien verlegt; Vertr.: Wilhelm Wandrowsky, Bredenbeck b/Bovenau, Holst.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3a. 111735: Verfahren zur Herstellung von Korsettschutzplatten.

3b. 123704: Kragenverschluß. — 126023: Ausgleichkissen zur Verdickung der Krümmung sog. O-Beine.

4a. 111797: Gasglühlichtbrenner.

5c. 132336: Verfahren zur Herstellung wasserdichter Senkschächte usw.

6. 100918: Verfahren zur Abscheidung des Trubs aus Bierwürze usw.

6b. 124867: Destillier- bzw. Rektifizierapparat.

7c. 121215: Verfahren zur Herstellung von Farbtuben usw.

7e. 130342: Verfahren zur Herstellung von Gegenständen aus Draht.

8. 52864: Spann- und Trockenmaschine für elastische Gewebe — mit Zusatzpat. 55362 u. 92262. — 106598: Vorrichtung zum Imprägnieren von Textilstoffen.

8d. 132544: Anfeuchtevorrichtung für Walzenplättmaschinen.

8i. 117116: Verfahren zur Erhöhung der Dichte von Halbwoll-Filzen. — 121209: Verfahren zur Herstellung von Linoleum.

9. 121460: Handgriff für Rasierpinsel.

12. 76419: Verfahren zur Darstellung von Mono-Alkyl-m-amidophenolen aus m-Phenylenoxaminsäure. — 90849: Verfahren zur Darstellung von β_1-Naphtylamin-β_2 α_3 β_4-trisulfosäure.

13b. 136717: Vorrichtung zur Erzeugung einer Wirbelung des Wassers in Dampfkesseln.

15. 85509: Tiegeldruckpresse usw. — 96996: Greifervorrichtung zum Abheben der bedruckten Bogen vom Druckzylinder.

17. 106350: Kältemaschine.

20. 83686: Straßenfahrzeug.

20d. 124389: Schranke.

20i. 121020: Zugdeckungseinrichtung für Eisenbahnen. — 122596: Sicherheitsvorrichtung an Lokomotiven usw. — 123275: Einrichtung zur Auslösung der Bremsen von Eisenbahnzügen usw. — 138193: Zugdeckungseinrichtung.

20k. 126495: Unterirdische Stromzuführung usw.

20l. 115010: Stromabnehmerbügel für elektrisch betriebene Fahrzeuge. — 136688: Stromabnehmerrolle usw.

21. 94790: Schaltung für gemeinschaftliche Fernsprechleitungen usw. mit Zusatzpat. 102496. — 96096: Wechselstrommaschine. 110320: — Ausschalter für induktive Widerstände.

21a. 128101: Linienwähler usw. — 130696: Vorrichtung zum Auslösen von Linienwählerkontakten beim Anhängen des Fernhörers.

21c. 130224: Verfahren zum Anlassen elektrischer Maschinen.

21d. 133340: Transformator usw.

21e. 129030: Anker für Motorzähler. — 131553: Elektrische Isolierung der beiden Magnetpolpaare an elektrischen Doppelmeßgeräten usw.

22a. 117299: Verfahren zur Darstellung von Polyazofarbstoffen unter Benutzung der m-Naphtylendiaminsulfosäure des Patents 89061.

22d. 121156: Verfahren zur Darstellung eines direkt färbenden, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs aus Azimidodinitrophenylamin. — 121463: Verfahren zur Darstellung eines direkt färbenden schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs aus Azimidonitrobenzol. — 125584: Verfahren zur Darstellung eines braunen schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs aus Nitrodiamidodiphenylaminsulfosäure.

22e. 138147: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen durch Oxydation von o. p-Diamidophenol- bzw. p-Amidophenol-Chlorhydrat.

23a. 125993: Verfahren zum Entsäuren und Klären von Fetten.

23c. 117302: Verfahren zur Herstellung einer Lederschmiere.

24. 66315: Zugregler.

24a. 133424: Dampfkesselfeuerung.

24f. 139390: Hohlrostanlage.

26. 103617: Ventilanordnung für Gasbrenner.

26b. 112528: Acetylengaserzeuger. — 113867: Karbidbehälter für Acetylenentwickler.

27b. 138379: Flüssigkeitsabdichtung für Preßkolben.

27d. 119195: Luftkompressor.

30b. 131033: Presse zum Formen usw. — 138533: Unterkieferzahnzange.

30d. 116510: Katheter.

32. 88521: Vorrichtung zum Absprengen von Glasgegenständen. — 102753: Glasblasmaschine.

32a. 138231: Vorrichtung zum Bewegen von Glasblaseformen.

34a. 132744: Kochbrenner für Hartspiritus. — 136431: Spiritusgasbrenner.

34b. 112993: Käsereibvorrichtung. — 122526: Fruchtentkernmaschine. — 138020: Maschine zum Schneiden von Fleisch usw.

34g. 122530: Sprungfeder. — 124431: Metallblechstützen für Sprungfedermatratzen. — 131603: Stellvorrichtung für den Kopfteil an Ruhebetten. — 136846: Schubladenführung.

34l. 122632: Speisenwärmtopf.

35. 71371: Drehschaufelbagger.

36. 90601: Kochherd.

36a. 121414: Zimmerofen. — 136443: Ofentür.

37b. 112270: Formstein usw.

37d. 128476: Unterlage für fugenlose Fußbodenbeläge.

38. 97693: Bandsäge.

40. 105060: Herstellung einer bronze-ähnlichen Legierung.

40a. 128919: Verfahren zum Aufschließen von zink- und baryumhaltigen Kupferschlacken.

42b. 126380: Vorrichtung zum Messen der Höhe von Baumstämmen

42g. 125468: Grammophon. — 125469: Grammophon usw.

43. 96351: Übertragungsvorrichtung für die Spulen der Diagonalfäden von Webstühlen usw.

45b. 116046: Stalldüngerstreumaschine.

45k. 120770: Stellvorrichtung für Raubtierfallen.

46. 77764: Zerstäuber für Petroleummaschinen.

46a. 123726: Explosionskraftmaschine. — 127175: Explosionskraftmaschine.

46b. 122185: Kurvennutsteuerung für Explosionskraftmaschinen.

46d. 138559: Kaltdampfmaschine.

47. 93761: Aufsteckkurbel.

47b. 112640: Riemscheibe. — 121460: Mit der Welle in der Achsenrichtung verschiebbare Lager.

47c. 118911: Reibungs- und Zahnkupplung.

47d. 113035: Riemendrücker für Riemenwendegetriebe.

47f. 126665: Gleichseitige Rohr- und Schlauchverbindung.

47h. 126784: Getriebe für Fallgewichte.

49a. 116117: Einrichtung an selbsttätigen Räderfräsmaschinen zum Sichern des Fräsers gegen unzeitiges Arbeiten. — 122580: Bohrmaschine.

49d. 113005: Reibahle.

50a. 132320: Vorrichtung zur selbsttätigen Abstellung des Getreideeinlaufs in Waschmaschinen usw. — 138248: Ein- und Auslaßvorrichtung an Graupengängen usw.

50c. 120942: Trommelmühle.

54. 108491: Vorrichtung zum Vorführen von Aufschriften usw.

55. 92909: Abdichtung für den Hals von rotierenden Stoffsortierzylindern usw.

55c. 135244: Verfahren zur Herstellung von Papier usw.

55d. 112169: Reibungsantrieb für Papiermaschinen.

55e. 136357: Einrichtung zum Ablegen von aus einem Papierquerschneider kommenden Papierbogen. — 138216: Kalander.

56a. 117641: Traggeschirr.

59a. 123282: Kolbenpumpe.

63c. 115651: Lenkvorrichtung für Motorwagen. — 125230: Vorrichtung zum Feststellen der Zentralräder an Umlaufgetrieben für Motorwagen.

73i. 131485: Vorrichtung zur Verhütung des Klapperns der Klinken bei Gegentretbremsen.

64a. 123936: Flaschenverschluß.

64c. 114629: Siphonkanne — mit Zusatzpat. 126391.

68. 107039: Schloß.

68b. 123235: Feuersichere Tür usw.

69. 108404: Herstellung von Klingen für Messer.

70. 99035: Lesepult.

72d. 114190: Geschoß für Geschütze.

75. 102774: Apparat zur Elektrolyse von Salzlösungen usw. — mit Zusatzpat. 108127 (Kl. 12).

76. 88456: Selfaktor.

76d. 112784: Vorrichtung für Weifen zum Anzeigen einer fehlerhaften Fitzung.

79. 97092: Zigaretten-Preßmaschine.

80c. 118472: Feuerung an Kammeröfen. — 132131: Ringofen.

81e. 117886: Briefkasten usw.

82a. 124806: Trockenvorrichtung — 126687: Wendevorrichtung in Trockenrohren.

84. 71678: Spundwand.

85. 95835: Verfahren zur Herstellung einer Filtermasse.

85a. 115922: Vorrichtung zur Fernleitung von Mineralwässern — mit Zusatzpat. 124795.

86. 94435: Webblatt.

87b. 119826: Werkzeugmaschine.

88b. 129447: Umsteuerungs-Vorrichtung für Motoren.

b) Infolge Verzichts.

22b. 125588: Verfahren zur Darstellung brauner Schwefelfarbstoffe.

77b. 122581: Karten-Spielbrett.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 45776: Verfahren zur Darstellung einer neuen *a*-Naphtoldisulfosäure.

Nichtigkeitserklärungen.

Das der Firma Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei A. Borsig in Berlin gehörige Patent 89417, Kl. 59, betreffend „Vorrichtung zum Heben von Wasser mittels Preßluft", ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 24/1 03 für nichtig erklärt.

Das der Firma J. H. Nobis & Thissen, Nadelfabrik in Aachen gehörige Patent 95124, Kl. 44, betreffend „Sicherheitsnadelkappe mit zwei Einführöffnungen", ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 7/1 03 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138528 623 666 669 716 762 808 824 861 926 927.

139009 015 021 047 051 053 061 073 082 085 086 092 102 103 106 109 111 112 113 121 122 123 125 126 139 140 142 145 146 148 149 150 153 154 156 158 159 162 167 171 176 183 186 187 190 191 192 193 195 197 198 199 205 207 212 216 221 223 230 232 233 234 235 236 239 240 241 244 250 251 252 253 255 256 258 260 268 269 273 275 278 279 281 282 283 284 289 291 294 295 296 297 298 300 303 309 314 315 316 318 319 321 324 328 330 332 334 337 341 346 347 349 350 352 354 355 358 359 360 361 363 365 366 367 368 371 379 382 383 384 386 389 390 391 395 397 398 399 400 401 402 403 404 405 408 411 413 422 423 426 432 439 440 443 444 448 449 452 453 454 461 462 463 467 468 472 476 477 482 484 487 488 489 490 494 495 496 498 499 501 512 513 521 525 530 545 546 549 551 554 557 560 561 562 563 564 569 573 576 578 586 587 588 590 591 594 597 600 609 611 612 629 673 843 869 904 907 908 909 933 948 956 957 958 959 960 961.

140071 088 122 124 127 129 135 136 149 154 181 182 199 222 247 263 317 340 355 360 362 414 459 480 484 489.

Berichtigung einer Patentschrift.

12o. 138939. Im Patentanspruch Zeile 6 ist das Wort „Natriumbisulfitlösung" zu ersetzen durch „Natriumbisulfatlösung".

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

21. 85355. Adam Charles Girard u. Ernest Auguste George Street. Verfahren und Ofen zur Herstellung widerstandsfähiger Kohle aus körnigem odgl. Material; 2. Zus. z. Pat. 78926.

21c. 104266. Pellenz. Isolatoren-Träger für elektrische Leitungen.

24e. 127191. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. Sicherheitsvorrichtung zur Verhütung von Explosionen in Gasleitungen bei Hütten- und Hochofenbetrieben.

26b. 103451. Dr Clauß. Verfahren zur kontinuierlichen Erzeugung von Wassergas.

31. 90898. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau, Aktiengesellschaft (vormals Schlittgen & Haase). Formmaschine für zylindrischen oder bauchigen Hohlguß.
39b. 116092. Gentzsch. Verfahren zur Herstellung eines Guttaperchaersatzes.
47. 49345. Lechler. Dichtungsringe mit Randrille und Einlage.
55. 105955. Wüstenhöfer. Verfahren und Vorrichtung zum Zerkleinern und Mahlen von Rohstoffen für die Herstellung von Papierstoff.
60. 129462. Stumpf. Regler mit elektrischer Toureneinstellung.
80c. 101275. Sturm. Keramischer Brennofen mit drehbarem, mit der inneren Ringwand fest verbundenem Herd.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. März 1903.)

194055 493 497 532 536 537 552 604 605 614 616 675 725 729 736 737 805 811 812 816 821 838 901 bis 195400 ausschließl. 195020 62 65 68 73 137 141 156 157 160 228 234 236 248 250-251 255 305 314 316 319 327 344 360 u. 394.

1a. 194493. Staubabsauge-Vorrichtung zur Verhütung von Schlammbildung in Kohlenwäschen. Paul Schöndeling, Langendreer. 22/1 03. — Sch. 15752.

— 195128. Waschapparat für Kies, Schotter udgl. mit konischer Waschtrommel mit Transport- und Hebeleisten und Schöpfwerk, Förderschnecken im Ein- und Auslauf und der Materialbewegung entgegengesetztem Lauf der Waschflüssigkeit. Württemb. Portland-Cement-Werk, Lauffen a/N. 16/5 02. — W. 12827.

— 195129. Waschapparat für Kies, Sand udgl. mit konischer Waschtrommel mit Hebeleisten, Förderschnecken in Trommel, Ein- und Auslaufrohr und der Materialbewegung entgegengesetztem Laufe der Waschflüssigkeit. Württemb. Portland-Cement-Werk, Lauffen a/N. 16/5 02. — W. 12828.

3a. 195013. Windelhose für Säuglinge bzw. kleine Kinder, mit in beliebiger Weise befestigbarem, Brust und Rücken bedeckendem Latzteil. Frau Martha Rosa, Halle a/S., Beesenerstr. 18. 13/2 03. — R. 11810.

— 195014. An der unteren Längskante des umgeklappten Teiles mit einem über den ganzen Nacken reichenden Ausschnitt in annähernder Breite des Krawattenbandes versehener Klappkragen. Emil Grünbaum, Berlin, Frankfurterallee 57. 13/2 03. — G. 10680.

— 195396. Korsett, dessen federnde Einlagen sowohl von der Rückseite als auch von der Vorderseite in der Mitte der Taille bequem herausgenommen oder eingefügt werden können. Gebr. Seidel, Plauen i/V. 4/2 03. — S. 9254.

3b. 194725. Aus einer losen Platte mit mehreren daran befestigten Knöpfen bestehender Handschuhverschluß. W. v. Meyer zu Knonow, Potsdam, Holzmarktstr. 1. 17/1 03. — M. 14596.

— 194980. Handschuh als Ränderware mit überplattiertem Handstück und Manschette. C. F. Lohse, Neukirchen b/Chemnitz. 24/1 03. — L. 10821.

— 194989. Aus einer elastischen Schnur mit Haken an beiden Enden bestehender Schleierhalter. A. Lee Stringfield u. W. H. Mc Millan, Lowestoft; Vertr.: Dr Wilhelm Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau b/Berlin. 5/2 03. — St. 5820.

— 195003. Einlage für Decken und Konfektion, bestehend aus Wolle bzw. Shoddy, bzw. Baumwolle und Shoddy mit Jute. Otto Stackmann & Co, Bielefeld. 12/2 03. — St. 5837.

3a. 195015. Haltevorrichtung für Krawatten oder Schlipse, bestehend aus einer mit einer Ausbuchtung versehenen Platte mit daran befestigter, lyrenförmig gebogener Feder und seitlichem Haltestift. Wolf Kronheim, Hannover, Karlstr. 15. 13/2 03. — K. 18473.

— 195066. Gürtel mit einseitigem Verschlußteil in Herzform, zum Durchziehen des daran befindlichen Bandes oder Stoffendes. E. & G. Hahn, Berlin. 29/1 03. — H. 20225.

— 195335. Über den Lenkriemen geschobener muffartiger Handwärmer für Pferdelenker und Reiter. Nicolaus Zsolnay, Budapest; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 16/2 03. — Z. 2779.

— 195336. Mittels Zelluloidimprägnierung versteifte und wasserfest gemachte Einlage für Kleidungsstücke. Oswald Schmollig, Pulsnitz i/S. 17/2 03. — Sch. 15920.

3c. 195002. Druckknopfverschluß, bei welchem ein starrer Knopf in einen aus federnden Greifern bestehenden Korb eingreift. Leonhard Hakh, Ulm a/D. 11/2 03. — H. 20331.

— 195007. Druckknopfverschluß, bei welchem als Befestigungsmittel je eine ungelochte und gelochte Spitzenplatte dient, die durch Umbiegung der Knopfplattenränder mit den Knopfteilen verbunden sind. Otto Kapp, Barmen, Oelhoffstr. 8. 12/2 03. — K. 18454.

— 195012. Schlitzverschluß für Kleider, Bezüge udgl., bei welchem eine Anzahl von Druckschieberverschlüssen so angeordnet ist, daß der Schieberhebel bei allen Verschlüssen in der Schlitzrichtung zu öffnen ist. Fa Carl Aug. Pfenning, Barmen-Rittershausen. 13/2 03. — P. 7664.

— 195308. Stehkragen-Krawatte mit Gummiöse für den Kragenknopf und einem an jeder Seite angebrachten Stoffband mit biegsamer Einlage, sowie Haken oder Klammern zum Befestigen am Stehkragen. Robert Bockfisch, Teterow. 13/1 03. — B. 21099.

4a. 194902. Aus einem in der Verschlußlage durch einen Exzenterhebel sperrbaren, zweiarmigen Hebel, sowie aus als Widerlager für den Laternenhalter dienenden Stellschrauben bestehende Klemmvorrichtung für Laternenhalter. Albert Frank, Beierfeld i/S. 16/2 03. — F. 9567.

— 194963. Vorrichtung für Gasglühlichtbrenner udgl., bei welcher die durch den Zylinder zwecks Vorwärmung geführte Luft seitlich zum Gasstrom zutritt. Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 21/7 02. — B. 18624.

— 194964. Vorrichtung für Gasglühlichtbrenner udgl., bei welcher die durch den Zylinder zwecks Vorwärmung geführte Luft von unten zu dem Gasstrom zutritt. Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 21/7 02. — B. 19854.

— 194975. Petroleumglühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe, bei welchem zwecks Vermeidung der Wärmeübertragung durch den Zylinder die Galerie, der Ober- und Unterteil mit entsprechenden großen

Löchern bzw. Öffnungen versehen sind. Johannes Spiel, Berlin, Turmstr. 85. 9/1 03. — S. 9162.

4a. 194984. Grubensicherheitslampe, bei welcher die bisher aus Messing, Eisen odgl. hergestellten Teile aus Magnalium bestehen. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 28/1 03. — W. 14040.

— 195029. Vorrichtung an Lampenbrennern zum Festschließen von Zylindern mit in diese hineinreichenden, gebogenen Armen. George A. Hall, Buffalo; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 17/2 03. — H. 20396.

— 195082. Imitiertes Kerzensparlicht mit Fadendocht-Freibrenner für Petroleum, Spiritus, Benzin, Rüb- und Brennöl. Ernst Troll, Limbach i/S. 14/2 03. — T. 5180.

— 195086. Aus der mittleren Ruhelage in zwei Richtungen federnde Aufhängung für Fahrradlaternen udgl., mit diagonaler Gelenkverbindung und zwei in entgegengesetzter Richtung wirkenden Federn. Albert Frank, Beierfeld i/S. 16/2 03. — F. 9566.

— 195087. Spiritus-Glühlichtlampe mit hohlem, auf dem das Dochtrohr abschließenden Vergaser sitzendem Strumpfträger behufs unmittelbarer Hitzerückleitung. Josef Feldmeyer, Würzburg, Kantstr. 12. 16/2 03. — F. 9575.

— 195194. Nach unten brennender Gasglühlichtbrenner mit bis unter die Abzugsstelle für die Abgase reichenden Lufteintrittsröhren. Ahrendt & Co., Berlin. 19/2 03. — A. 6152.

— 195218. Hellbrennerlampe mit unter dem oberen Dochtrande liegender Verengung des Zylinders und Umbördelung am oberen Rande des äußeren Dochtrohres. Ehrich & Graetz, Berlin. 21/2 03. — E. 5907.

— 195376. Benzindampf-Gasglühlichtlampe, mit zwischen Glühkörper und Verdampfer angeordnetem Heizkörper. Otto Speidel, Limbach. 24/5 02. — S. 8405.

— 195380. Glühlichtbrenner für brennbare Flüssigkeiten, mit unmittelbar vor der Austrittsdüse des Zuleitungsrohres behufs Bildung von Beheizungsflammen vorgesehenen Löchern, zum Zwecke der Verhinderung einer Kondensation des Gases. Adolf Eisner, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 27/10 02. — E. 5645.

— 195385. Mischhahn zum Mischen von Gasen flüssiger Brennstoffe mit Luft, mit drei Kanälen im Küken und einem geraden Durchgangskanal sowie zwei Nebenkanälen im Gehäuse. Wilhelm Claßen, Berlin, Jasmunderstr. 10. 9/1 03. — C. 3711.

— 195390. Luftverteilungs- bzw. Kühlkammer, insbesondere für Spiritus- und Petroleumglühlichtsturmlaternen, deren Ober- und Unterplatte sowie Seitenwände ausgespart sind. George Popescu, Liegnitz, Piastenstr. 17a. 21/1 03. — P. 7595.

— 195391. Laterne zum Sperren von zu bauenden Straßen, deren als Rückwand ausgebildete Tür erst nach Drehung des in der Verschlußlage zu sichernden Aushängebügels geöffnet werden kann. Paul Barasch, Breslau, Hildebrandstr. 21. 26/1 03. — B. 21235.

— 195399. Petroleum-Gasbrenner-Lampe, bei der in einer oben ausgebauchten Glasröhre das mittels eines Dochtes durch dieselbe geführte Petroleum in dem bauchförmigen Teil vergast und an ihrem als Spitze ausgebildeten Teil verbrennt. Karl Fr. Schmidt, Christiansfeld. 5/2 03. — Sch. 15812.

4b. 191537. Versilberte Hohlglas-Reflektoren von anderer als runder (Glocken) Form. Jean Houbois, Cöln-Nippes. 31/12 02. — H. 20054.

4c. 195025. Gasselbstzünder, bestehend aus einem in durchbrochener Kapsel untergebrachten Zündkörper. Hermann Worch, Berlin, Friedrichsfelderstr. 43. 16/2 03. — W. 14141.

5d. 195096. Anordnung gegeneinander verdrehbarer Rillenringe in der einen Triebscheibe eines Seiltriebscheibenpaares für Streckenförderungen. Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke. 17/2 03. — G. 10698.

6a. 195214. Aus einzelnen flachen, elastischen Lamellen bestehende Zinkenschaufel für Malzwender. Fritz Wörz u. Gustav Eisner, München, Marsstr. 5. 21/2 03. — W. 14177.

— 195215. Zinkenschaufel für Malzwender mit an dem Schaufelträger zu befestigendem Ansteckarm. Fritz Wörz u. Gustav Eisner, München, Marsstr. 5. 21/2 03. — W. 14178.

— 195216. Halblange Hochkant-Zinkenschaufel für Malzwender mit an dem Schaufelträger zu befestigendem Ansteckarm. Fritz Wörz u. Gustav Eisner, München, Marsstr. 5. 21/2 03. — W. 14179.

— 195217. Malztennen-Waschbürste mit an dem Schaufelträger zu befestigendem Ansteckarm. Fritz Wörz u. Gustav Eisner, München, Marsstr. 5. 21/2 03. — W. 14180.

6b. 195075. Läuterhahn für Bierwürze, bestehend aus einem Bierweghahn mit zentralem Zufluß in das Küken und seitlichem Auslauf darin in Verbindung mit drei verschiedenen Öffnungen im Gehäuse zur Erreichung besonderer Zwecke für jeden Weg. Fa W. Stavenhagen, Halle a/S. 5/2 03. — St. 5819.

6d. 194976. Kugelförmiges Gefäß zum Pasteurisieren und Versenden von Flüssigkeiten, insbesondere von Bier. Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 13/1 03. — L. 10758.

6f. 195081. Schwefelschnitte mit Asbesteinlage. Robert Drexhage, Wiesbaden, Stiftstr. 14a. 12/2 03. — D. 7475.

7b. 195253. Biegmaschine mit in einem Gehäuse mit Längsöffnung gelagerter Walze mit Längsnut und in dieselbe einspringendem Mitnehmerhaken. F. W. Kroener, Pforzheim. 13/2 03. — K. 18472.

7c. 194951. Dosenverschlußmaschine, in welcher der die Falzrolle tragende Schlitten mittels einer Schraubenspindel in wagerechter Richtung verschoben wird. Moritz Dick, Altenburg i/S. 17/2 03. — D. 7487.

— 194952. Dosenverschlußmaschine, in welcher die Falzrolle in einer rotierenden Scheibe durch gegeneinander geneigte, feststehende Laufbahnen, die die Richtung der zu bearbeitenden Dose beschreiben, an das Werkstück angedrückt wird. Moritz Dick, Altenburg i/S. 17/2 03. — D. 7488.

— 194953. Dosenverschlußmaschine, in welcher der die Falzrolle tragende Schlitten durch senkrechte Verschiebung eines Keiles in Verbindung mit einer Druckfeder in wagerechter Richtung bewegt wird. Moritz Dick, Altenburg i/S. 17/2 03. — D. 7489.

— 195263. Zwischen einer inneren und einer äußeren Matrize angeordnete Federn zum Erfassen eines durch die Matrizen hindurchzuführenden Hohlkörpers. Rheinisches Preß- u. Ziehwerk, Kohl, Rubens & Zühlke, Rodenkirchen b/Cöln. 18/2 03. — R. 11851.

7e. 195052. Maschine zum Biegen der Paketgriffbügel, bei der durch einmaliges Umdrehen einer Welle mehrere Schieber und Hebel nacheinander in Bewegung gesetzt werden und den Draht umlegen. Karl Schmied, Chemnitz i/S., Leipzigerstr. 24. 2/1 03. — Sch. 15645.

— 195058. An Fadenandrückmaschinen für Konservendosendeckel die Anordnung eines durch Kurvenscheibe angetriebenen Tisches, welcher die Tellerstücke unter den Stempelkopf führt. Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 20/1 03. — M. 14633.

8a. 195107. Zur Steuerung der Behandlungsflüssigkeit dienende Vorrichtung für Apparate zur Behandlung von Garnen in Kops- oder Spulenform, bestehend aus einem drehbar mit dem an die Saugleitung angeschlossenen Küken verbundenen Gehäuse als Träger für die Hohlspindeln. Adolf Theodor Heinrich, Neugersdorf i/S. 18/2 03. — H. 20402.

8d. 195016. Oben offenes Schlitzlager für Waschmaschinen, welches an einer Seite von einem Flansch verschlossen ist. Felix Schneider, Gevelsberg. 13/2 03. — Sch. 15906.

— 195024. Heizvorrichtung mit durch den Vergaser gehendem, unter demselben mit Düse und Luftloch versehenem Brennrohr für Spiritus-Bügeleisen mit außerhalb des Eisens bewirkter Vergasung. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 16/2 03. — W. 14137.

— 195103. Walzenausrücker für Dreiwalzenmangeln, bestehend aus einem an die Gleitlager der Oberwalze angreifenden Hebelwerk und Schleifen zum Lüften der Mittelwalze. Alwin Franz, Berthelsdorf b/Ottendorf. 18/2 03. — F. 9592.

— 195243. Wäscheklammer mit Einsteckkeil für Rasenbleiche. Bruno Fischer, Burgstädt. 29/1 03. — F. 9508.

— 195264. Waschmaschine, bestehend aus einem trommelartigen Waschgefäß, in welchem mit Löchern und Auskerbungen versehene Stege angeordnet sind. Louis Butterling, Halle a/S., Rathswerder 4. 18/2 03. — B. 21403.

— 195267. Der Form des Plättbrettes angepaßte und mit einer Verschnürung versehene, gebrauchsfertige und konfektioniert hergestellte Plättbrettdecke. Fa H. Roesener, Calbe a/S. 19/2 03. — R. 11856.

— 195289. Führungsstift bei abnehmbaren Griffen für Bügel- und Glanzeisen. Frl. Margareta Rieß, München, Bavariastr. 9. 23/2 03. — R. 11872.

— 195290. Waschmaschine, bei welcher der aus Röhren oder Stäben gebildete Trommelmantel die Form eines Bogendreiecks besitzt. W. Rudolph & Co., Düsseldorf. 23/2 03. — R. 11874.

8f. 195252. Bandhaspel, an dem die Flügel massiv sind und in einem massiven Kästchen laufen, an dem sich zwei Federn befinden, welche verhindern, daß die Flügel beim Einstellen herausfallen. Wilhelm Georg, Barmen, Westkotterstr. 114. 9/2 03. — G. 10661.

9. 194988. Pinselvorbinder aus einem mit Bügel und Stielhalter versehenen Blechband. Hugo Ackermann, Braunschweig, Echternstr. 31. 3/2 03. — A. 6114.

— 195057. Der Form der Kanalwandung angepaßter Reinigungsbesen. Adolf Haase, Mühlhausen i/Th. 17/1 03. — H. 20154.

— 195232. Der Form der Kanalwandung angepaßter Reinigungsbesen. Adolf Haase, Mühlhausen i/Th. 17/1 03. — H. 20420.

— 195294. Stielbefestigung für Besen, Schrubber udgl. mit zwei Auswulstungen aufweisenden Hülsenschalen, welche sich in einen Nutenkranz des Besenloches einlegen. Peter Wirtz, Düsseldorf, Aachenerstr. 10. 23/2 03. — W. 14186.

— 195304. Signier-Füllpinsel mit hohlem den Farbbehälter bildenden Stiel. Paul Blumenberg, Ueckermünde. 1/12 02. — B. 20787.

— 195345. Zahnbürste mit dreifachem Bürstenkopf, dessen Seitenbürsten federnd am unbeweglichen Stiel gehalten werden. Frau Elisabeth Gaitzsch, Knauthain. 19/2 03. — G. 10710.

10b. 194916. In Form eines Tannenzapfens zwecks Schaffung einer größeren Brenn-Oberfläche hergestellter Kohlenanzünder. H. Obermeyer, Stuttgart, Neckarstr. 150a. 17/2 03. — O. 2564.

10b. 195120. Kohlenanzünder mit Ventilationsöffnungen. Alwin Knobloch, Zittau. 20/2 03. — K. 18515.

— 195123. Sicherheits-Feueranzünder, bestehend aus einer mit Kugelventilen ausgerüsteten Saug- bzw. Druckspritze mit darunter befindlichem Petroleumbehälter. Joseph Fröschle, Oberhausen b/Augsburg. 23/2 03. — F. 9611.

11b. 195040. Bilderbuch für Kinder in Form eines Abreißkalenders. Frau Johanna Runge, Berlin, Potsdamerstr. 121d. 18/2 03. — R. 11844.

11e. 195045. Sammelbehälter für Bilder, Zeichnungen 2c. mit als Umrahmung für das jeweils vorderste Bild dienender Vorderwand. Vereinigte Kunstanstalten Akt.-Ges., Kaufbeuren-München. 19/2 03. — V. 3457.

12b. 194604. Einrichtung an Filterpressen für mehrmalige Filtrierung bei einmaligem Durchlaufe der Flüssigkeit durch die Presse, unter Anwendung von in den Ein- und Ausströmkanälen eingeschobenen Stopfen, ohne Benutzung von Blindplatten. Jakob Beierbach u. Rudolf Rossée, Heidelberg. 24/12 02. — B. 21010.

— 195117. Filter mit Schwimmer und letzteren durchsetzendem, das Saugschlauchende über dem Flüssigkeitsspiegel haltendem Rohr. Oswald Löffler, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/2 03. — L. 10941.

— 195118. Apparat zum Reinigen gebrauchter Schmiermaterialien mit einem Filter mit mehreren unter sich in Kommunikation stehenden Kammern und mit einem mehrteiligen Anwärmegefäß zur Ausscheidung wäßriger Beimengungen. Theodor Zähringer u. Emil Rotzler, Basel; Vertr.: Karl E. Detzner, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 20/2 03. — Z. 2784.

— 195288. Filterpressentücher aus Asbestgewebe. Dr Max Richter, Karlsruhe i/B., Ettlingerstr. 67. 23/2 03. — R. 11871.

— 195387. Haushaltungs- und Reise-Filtrierapparate für Wasser, Wein udgl. Flüssigkeiten mit Anwendung von sieben Filtermassen, verteilt in sechs im Apparate sitzenden und herausnehmbaren Kästen aus beliebigen Materialien. Hermann Campe, Schöneberg b/Berlin, Eisenacherstr. 76. 13/1 03. — C. 3714.

13b. 194737. Als Kondensator mit Vorwärmer verwendbarer Wassererhitzer mit quer zum Dampfstrom oder Heizgas eingebauten, gekröpften Rohren mit Federungs- und Ausdehnungsvermögen. Robert Kuner, Ebersbach i/S. 2/2 03. — K. 18382.

13d. 195256. Abdampf-Entöler, bestehend aus einem innen gerippten oder gewellten Behälter und zentral gelagerten Dampfschleudermittel, Schnecke, Flügelrad odgl. Albert Düster, Cöln, Spichernstr. 71. 16/2 03. — D. 7480.

15a. 195030. Haltevorrichtung für eine Druckletternreihe, bei welcher die Backen griffartig gestaltet sind und übereinandergreifen. Albert Walther, Dresden, Gr. Brüdergasse 39. 17/2 03. — W. 14139.

15d. 195258. Greifer- und Duktorantrieb an Rotationsmaschinen, der durch einen Hebel, gleichzeitig mit Auffangen und Freigeben des Druckzylinders betätigt wird. Ernst Domasch, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 4. 17/2 03. — D. 7492.

15h. 195239. Briefmarken-Entwertungsapparat mit die Verstellbarkeit in vertikaler Richtung ermöglichender Klauenkupplung. Wilh. Bopp, Wiesbaden, Bleichstr. 13. 26/1 03. — B. 21213.

15i. 195026. Kopier- oder Vervielfältigungskasten, bestehend aus einem zur Aufnahme der für die Vervielfältigung erforderlichen Gerätschaften dienen-

den Rahmen mit abnehmbaren, als Träger für die Druckplatte und den Vervielfältigungsrahmen bzw. das Farbbrett dienenden Seitenwänden. The Oliver Typewriter Company Limited, London; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/2 03. — O. 2562.

17b. 194998. Verzahnung an der Verteilungsglocke eines Berieselungskühlers, zwecks beiderseitiger Berieselung. Eduard Schlüter, Düsseldorf, Oststr. 154. 9/2 03. — Sch. 15863.

19a. 195091. Mit Drahtgewebe, gelochten Blechen, Draht, Streckmetall als Umhüllung verstärkte Betoneisenbahnschwelle. Gustav Harms, Münster i/W., Hagedornstr. 15a. 16/2 03. — H. 20386.

— 195092. Schwelle aus Walzstahl mit aufgenieteten Innen- und Außennocken für Gruben- und Feldbahnschienen. Gelsenkirchener Gußstahl- u. Eisenwerke vormals Munscheid & Co., Gelsenkirchen. 16/2 03. — G. 10697.

19c. 194552. Behufs Reinigung abdeckbare Trottoir-Regenrinne, deren Deckel durch Zahnverschluß gehalten wird. Heinrich Klocke, Oberhausen, Rheinl. 30/1 03. — K. 18355.

20a. 194935. Seilklemme mit beweglicher Klemmbacke zum Mitnehmen der Förderwagen auf geneigten Ebenen bei Zugseilförderungen. August Fischer u. Gerhard Heckes, Homberg a/Rh. 13/2 03. — F. 9559.

20d. 195382. Rollen- oder Kugellager für Eisenbahnwagen odgl., mit auswechselbaren mehrteiligen Laufringen. John Eldridge, Norwood, Baltimore; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/12 02. — N. 4079.

20i. 194933. Signalscheibe beliebiger Form mit Emailüberzug. Westf. Stanz- & Emaillirwerke A.-G. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 11/2 03. — W. 14117.

21a. 195193. Sprechapparat auf Säule. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 19/2 03. — A. 6159.

21c. 194909. In sich geschlossene Stromzuleitungsfeder für elektrische Apparate. Friedrich Reiner, München, Jahnstr. 38. 16/2 03. — R. 11818.

— 195054. Telephon-Leitungsschnur für Zentralen, mit aus Haaren geflochtener Schutzhülle mit Guttaperchabelag. W. & G. Keßler, Berlin. 14/1 03. — K. 18248.

— 195060. Aus zwei Teilen bestehender Rohrvorsatz aus Isoliermaterial für elektrische Apparate, welcher zur Einführung von in Rohre verlegten Leitungsschnüren und Drähten dient. F. W. Busch, Lüdenscheid. 26/1 03. — B. 21218.

— 195125. Moment-Aus- und Einschalter, bei welchem an einem unabhängig vom Kontakthebel gelagerten Schalthebel die Zugfeder angreift. F. Klöckner, Cöln, Gr. Griechenmarkt 13. 14/1 02. — K. 16462.

— 195126. Durch eine Zugfeder mit dem Regulierhebel verbundener Moment-Aus- und Einschalter für Anlaß- bzw. Regulierapparate. F. Klöckner, Cöln, Gr. Griechenmarkt 13. 14/4 02. — K. 18477.

— 195184. Sicherheitskupplung für Hochspannungsanlagen mit drehbaren und durch Schrauben festklemmbaren Kupplungsringen. Gesellschaft für Straßenbahnbedarf m. b. H., Berlin. 18/2 03. — G. 10706.

— 195195. Kabelklemme mit einer die beiden Kabelschuhe zusammenhaltenden Überwurfmutter. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 19/2 03. — A. 6154.

— 195207. Stöpsel für elektrische Schmelzsicherungen, bei welchem der Mittelkontakt durchbohrt ist. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 20/2 03. — H. 20428.

21c. 195221. Moment-Hebelschalter für elektrische Leitungen, bei welchem die Verbindung zwischen dem Messer und dem Hebel mittels einer abgestützten Feder hergestellt wird. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 21/2 03. — B. 21433.

— 195225. In die Wand eingelassener Drehschalter für elektrische Leitungen, dessen topfartiger Isolierkörper mit einem überstehenden Rand versehen ist, um die Einbauöffnungen zu verdecken. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 23/2 03. — B. 21446.

— 195238. In einer auf Träger von verschiedenem Profil festklemmbaren Klammer drehbare und durch Gegenmutter feststellbare Isolatorstütze für Trägerdecken. Gebr. Hannemann & Co. G. m. b. H., Düren, Rhld. 23/1 03. — H. 20191.

— 195388. Schalter mit abnehmbarem Griff, dessen den Schaft bewegende, gezahnte Mitnehmerhülse in einer zweiten Hülse gelagert ist, die durch eine in dieser liegende Deckscheibe in ihrer richtigen Lage gehalten wird. F. W. Busch, Lüdenscheid. 14/1 03. — B. 21114.

21e. 195397. Anordnung von zwei seitlich gegeneinander verschobenen festen Spulen bei elektrischen Meßgeräten dynamometrischer Bauart, zur Erzielung einer über ein großes Gebiet gleichmäßigen Skala. Dr Theodor Horn, Großzschocher-Leipzig. 4/2 03. — H. 20278.

21f. 194907. Dochtkohlenstifte mit teilweise nicht leitendem bzw. den Lichtbogen löschendem Docht. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/2 03. — A. 6146.

— 194908. Dochtkohlenstifte mit teilweise fortgelassenem bzw. entferntem Docht. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/2 03. — A. 6147.

— 194910. Bogenlampen-Innenglas mit Führungshals. Leymanns & Keim, Aachen. 16/2 03. — L. 10916.

— 195063. Elektrische Leselampe mit feststellbarem, durch seine Muschelform unbefugtes Entfernen der Glühlampe verhinderndem Augenschützer. Accumulatoren- und Electricitäts-Werke Akt.-Ges. vormals W. A. Boese & Co., Berlin. 28/1 03. — A. 6110.

— 195206. Elektrische Laterne mit flachem Gehäuse und Anhängevorrichtung. Friedr. Wilh. Schumacher, Bonn. 20/2 03. — Sch. 15948.

— 195268. Verlängerbare Aufhängevorrichtung für Glühlampen, deren inneres, die Leitung tragendes Rohr mit Schleiffedern versehen ist, die sich an der an dem äußeren Rohr gehaltenen Kontaktschiene führen. Fa Adolph Quitmann, Düsseldorf. 19/2 03. — Q. 324.

21g. 194965. Durch Änderung des Elektrodenabstandes regulierbare Vorschaltröhre. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 23/8 02. — L. 10193.

24a. 194921. Einen Schacht bildender Einbau mit steiler Vorderfläche auf Rosten zum Zwecke größtmöglicher Verbrennung der Gase. Friedrich Gotthold Dürr, München, Khidlerstr. 20. 12/11 02. — D. 7224.

— 194940. Kesseleinsatzgestell mit Luftschlitzen in dem an die Rückwand anschließenden Rahmenteil und Luftkammer zwischen Rückwand und Feuerbrückenköpfen. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer i/S. 14/2 03. — S. 9291.

— 194941. Feuerbrückenkopf aus zwei miteinander verbundenen, einen von unten nach oben und von hinten nach vorn durchgehenden Hohlraum einschließenden Backen. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Quer-

furth, Schönheiderhammer i/S. 14/2 03. — S. 9292.

24c. 194934. Generator für Sauggas, bei welchem der den Fülltrichter überdeckende Oberteil des Generators mit dem unteren auf der einen Seite gelenkig und auf der anderen lösbar verbunden ist. Carl Peters, Breslau, Tauentzienstr. 44. 12/2 03. — P. 7666.

24f. 194958. Treppenrostplatte, deren Verbrennungsfläche mit zickzackförmigen Düsenluftschlitzen versehen ist. Gelbrich & Ullmann, Netzschkau i/V. 20/2 03. — G. 10719.

25a. 195083. Strickmaschinen-Jacquardkarte, in Quadrat- und Rechteckform gelocht, mit auf ungeteilten, scharnierartig zusammenhängenden Blättern vereinigten Gliederserien. Carl Pühler, Sessinghausen b/Bergneustadt. 14/2 03. — P. 7671.

26a. 195309. Regler für Gassauger mit Dampfmaschinenbetrieb, bei welchem die Regulierung des Maschinenganges durch einen den Dampfzutritt einstellenden Steuerhebel erfolgt, dessen Stützpunkt nur im unbelasteten Zustande vom steigenden oder fallenden Gasdrucke verschoben wird. Hans Ritter, Leverkusen b/Mülheim a/Rh. 20/1 03. — R. 11712.

26b. 194605. Acetylengaserzeuger, dessen Entwickler und Reiniger zur Verhütung des Einfrierens in die Erde versenkt werden. B. Munz, Ulm a/D. 12/1 03. — M. 14564.

— 194919. Acetylenlaterne, deren Gasableitungsrohr durch den Wasserbehälter geführt ist und sich mit einem konischen Mundstück in eine Gummidichtung des Laternengehäuses setzt. Albert Frank, Beierfeld i/S. 20/10 02. — F. 9206.

— 194920. An seinem Bodenteil durch eine Schraube festgehaltener, nach oben aus dem Laternengehäuse ziehbarer Gasentwickler für Acetylenlaternen. Albert Frank, Beierfeld i/S. 20/10 02. — F. 9207.

— 195055. Karbidbehälter aus durchsichtigem Material für Fahrrad- und andere Laternen. M. Preßler & Co., Nußdorf, S/A. 16/1 03. — P. 7583.

27b. 195379. Gasverdünnungs- bzw. Gasverdichtungsvorrichtung mit in einem Druckgefäß selbsttätig durch einen Doppelschwimmer gesteuerter Flüssigkeitssäule und in das Druckgefäß eingehängtem Kompressionsbehälter. Gießerei & Maschinenfabrik Oggersheim Paul Schütze, Oggersheim. 6/9 02. — G. 10120.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Ungarn vom 5/3 02 in Anspruch.

28b. 195269. Lederwalze mit an einer Seite offenem Walzengestell. Leonhard Kornder, Uffenheim. 20/2 03. — K. 18517.

30a. 194949. Röhre mit Stab als Tamponführer. Evens & Pistor, Kassel. 16/2 03. — E. 5894.

30b. 194532. Zahnstocher aus Holz, welcher ganz oder teilweise mit antiseptisch wirkenden Stoffen imprägniert ist. Wilhelm Kaim, Wilmersdorf b/Berlin, Bernhardstr. 3. 18/12 02. — K. 18099.

— 194946. Drehbarer und abnehmbarer Glashalter für Speinapfsäulen mit Wasserspülung, sowie mit ebenfalls dreh- und abnehmbarem Halter für einen Glaseinsatz. A. Schäfer, Adlershof. 16/2 03. — Sch. 15916.

— 195008. Modellstift für die Anfertigung von Stiftzähnen mit in die fertige Zahnbohrung passendem, kegelförmigem Ende und querlaufender Bohrung am anderen Ende. Dr Wilh. Bajna, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/2 03. — B. 3446.

30d. 194838. Gekrümmtes Scheidenrohr mit maulförmig ausgebildetem Ende und verschiebbarem Bolzen zum Einführen beliebig geformter Medikamente. Heinrich Noffke, Berlin, Ritterstr. 120. 10/2 03. — N. 4233.

30d. 194929. Zum Ausziehen von Eisen udgl. Körpern aus den Augen und anderen Körperteilen dienende Vorrichtung, bestehend aus einem zylindrischen, hinten verjüngten bzw. ausgesparten, an einer mit verdicktem Rande versehenen Eisenplatte angeordneten bolzenartigen Magnet. A. Schumann, Düsseldorf, Alleestr. 55. 2/2 03. — Sch. 15817.

— 194930. Für Magneten zum Ausziehen von Eisenkörpern aus den Augen usw. dienendes Gestell mit an dem Fuße drehbarer Lagergabel. A. Schumann, Düsseldorf, Alleestr. 55. 2/2 03. — Sch. 15818.

— 194942. Injektionsspritze aus Glas mit mehrteiligem Kolben und auf dem Zylinder angebrachter Gradteilung. G. Zimmermann, Stützerbach. 14/2 03. — Z. 2777.

— 195185. Injektionsspritze mit Hartgummi-Olive, die eine gleichmäßig mit dieser verlaufende Weichgummi-Spitze hat. Fa A. Baumert, Berlin. 18/2 03. — B. 21406.

30e. 194947. Vorrichtung für Krankenbetten udgl. zum Verändern der Lage des Oberkörpers von leidenden Personen, bestehend aus einem Rahmengestell mit daran befestigten Zahnstangen und Zahnrädergetrieben. Jos. Ritter, Gladbeck i/W. 16/2 03. — R. 11829.

— 194948. Vorrichtung für Krankenbetten udgl. zum Verändern der Lage des Oberkörpers von leidenden Personen, bestehend aus einem scharnierartig aufklappbaren Rahmengestell mit daran angeordneten Schraubenspindeln und als Schraubenmutter angeordneten Schneckenrädern. Jos. Ritter, Gladbeck i/W. 16/2 03. — R. 11830.

— 195295. Gelenk für die Armlehne von Operationsstühlen, aus einer unter der Lehne befindlichen Kurbel zum Anziehen eines Konus gegen die Backen zum Feststellen des Drehzapfens für die Armlehne. Victor Pappenheim, Berlin, Schadowstr. 4/5. 23/2 03. — P. 7686.

30f. 194924. Federnde Kapillarsonde mit birnförmigem Ende zur elektrolytischen Behandlung der Haarpapillen. Max Henry Ferrars, Freiburg i/Br., Hildastr. 56. 26/1 03. — F. 9499.

— 194945. Heißluft- und Lichtbad mit Beleuchtung durch gasförmige oder vergasbare Brennstoffe. Dr Ziegelroth, Birkenwerder. 16/2 03. — Z. 2778.

— 195398. Elektrisches Glühlichtbad mit in die Seitenwände versenkten Glühlampen. Gebr. Ruhstrat, Göttingen. 4/2 03. — R. 11766.

30g. 194938. Spielsauger mit Druckball für Kinder. Wilhelm Fried, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/2 03. — F. 9580.

— 195152. Pulvermesser mit in einem Rohr verstellbarer, federnder Kolbenspindel. Heinrich Maaß, Friedland, Bez. Breslau. 3/2 03. — M. 14692.

30i. 195146. Durch eine Feder sich von selbst schließender Schieber im Deckel von Desinfektionsgefäßen für Rasiermesser und chirurgische Instrumente. Max Dittmann, Berlin, Kesselstr. 36/37. 22/1 03. — D. 7407.

31c. 195337. Aus ⊔-förmigen Profileisen zusammengebogener Formkasten. Richard Emil le Petit, Borna b/Leipzig. 18/2 03. — P. 7676.

33a. 195384. Jagdstock aus Holz- oder Stahlrohr, gekennzeichnet durch einen an Streben befestigten, aufklappbaren Ledersitz und durch ein ausziehbares, als Zielstock und Saufeder dienendes Rohr mit in diesem letzteren untergebrachten Handwerkzeugen, Ölbehälter und Putzstöcken. Max Behr u. Alfred Behr, Köthen, Anh. 27/12 02. — B. 20985.

— 195392. Stock für Schirme, Spazierstöcke udgl. mit länglichem Querschnitt. Werner & Mankiewitz, Berlin. 28/1 03. — W. 14037.

33b. 194906. Halter für Abonnementskarten udgl., bestehend aus zwei federnd und gelenkig miteinander verbundenen, zur Aufnahme der Karten dienenden Schalen. Matthäus Mack, Nürnberg, Bindergasse 22. 16/2 03. — M. 14762.

— 194914. Portemonnaie-Bügel mit Zigarrenabschneider und Streichholzbehälter nebst Reibfläche. Jung & Dittmar, Salzungen. 17/2 03. — J. 4350.

— 194915. Rucksack mit Tragevorrichtung aus einem unteren Quersteg und von demselben nach oben gehenden Stangen. Jakob Lang, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 17/2 03. — L. 10920.

— 194991. Geldbehälter mit erweiterungsfähigem Kastenzahlbrett und Goldtasche. Weintraud & Co., Offenbach a/M. 6/2 03. — W. 14087.

— 194992. Geldbehälter mit Kastenzahlbrett und Goldtasche. Weintraud & Co., Offenbach a/M. 6/2 03. — W. 14088.

— 194997. Portemonnaies mit ausziehbarem Stempel. August Hermes, Solingen. 9/2 03. — H. 20306.

— 195001. Geldbehälter mit Metallrahmen mit getrennten Einlagen. Weintraud & Co., Offenbach a/M. 10/2 03. — W. 14110.

— 195009. Federnder offener Armring, dessen zusammenstoßende Enden federnde Schlaufen zum Tragen kleiner Gegenstände bilden. Frl. Ida Louise Williamson, Hekham, Northumberland; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 13/2 03. — W. 14124.

— 195078. Portemonnaie mit metallenem Goldbehälter unter der Hauptklappe. Ernst Larquette, Pforzheim. 7/2 03. — L. 10876.

— 195093. Portefeuillewaren mit in Leder und Seide eingesetzten Teilen aus Perlen. Bernhard Rosenthal, Offenbach a/M. 16/2 03. — R. 11826.

— 195241. Tasche mit doppeltem Holzboden. Friedrich Dechant, Gößnitz, S/A. 28/1 03. — M. 14652.

— 195278. Eckbeschlag mit Rollenlager für Koffer. H. Krause, Berlin, Fischerstr. 29. 21/2 03. — K. 18533.

— 195280. Taschenuhrgehäuse mit Trinkbecher. Gebr. Thiel G. m. b. H., Ruhla. 21/2 03. — T. 5193.

— 195393. Rucksackverschluß, bestehend aus am oberen Ende des Rucksackes angebrachten Messingösen, durch welche ein Messingstift mit Vorhängeschloß hindurchgesteckt wird. Frau Agnes Müller, Berlin, Neue Schönhauserstr. 16. 29/1 03. — M. 14664.

33c. 194957. Taschenkamm mit geteilter Klapphülse. Alfred Liebaug, Frankfurt a/M., Steinweg 10. 19/2 03. — L. 10932.

— 195010. Von zwei Seiten mit Ansatzstücken versehener elektrischer Haartrockenapparat, bei welchem die Flamme in einem seitlich des Ventilators angeordneten Lufterwärmer, welcher mit besonderer Luftreguliersch eibe versehen ist, brennt. Adolph Marth, Dresden, Wallstr. 14. 13/2 03. — M. 14746.

— 195017. In jeder Höhe feststellbarer Haartrocken-Apparat, bei dem die heiße Luft durch zwei mit Drosselklappen versehene Leitungen, sowohl gegen die Unter- als gegen die Oberfläche des zu trocknenden, auf einem Siebe aufliegenden Haares geführt wird. Chr. Hasch, Stuttgart, Paulinenstr. 10. 13/2 03. — H. 20357.

— 195018. Kopfauflage mit Papierrollen, deren Achsen drehbar am einen Ende und in Schlitzen ausklappbar am anderen Ende in den Auflagerahmen gelagert sind. Chr. Hasch, Stuttgart, Paulinenstr. 10. 13/2 03. — H. 20358.

33c. 195279. Bartwichsebehälter mit einschraubbarem Preßkolben. Carl Mühl, Stuttgart, Seidenstr. 14. 21/2 03. — M. 14796.

33d. 195287. Behälter für Stiefelputzzeug, dessen Öffnung durch das Holz der Glanzbürste abgeschlossen wird. Joh. Richter, Nürnberg, Rothenburgerstr. 15. 23/2 03. — R. 11870.

34a. 195022. Schnellkocher mit Spiritusgas-Gebläse unter gegenseitig schräger Neigung des Gaskammerdeckels und Fangmantels zu einander. Josef Feldmeyer, Würzburg, Kantstr. 12. 16/2 03. — F. 9576.

— 195027. Spiritusheizbrenner mit trichterförmiger Brandscheibe. Hugo Schneider, Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 16/2 03. — Sch. 15921.

— 195028. Brennstoffbehälter für Spirituskocher udgl., mit elastischem Boden und hineinragendem, über einer Anwärmeschale mündendem Röhrchen. Hugo Schneider, Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 16/2 03. — Sch. 15922.

34b. 195189. Vertikale Zerkleinerungsmaschine mit seitlich angeordnetem Zuführungstrichter für zu zerkleinerndes Gut. Fa G. Meurer, Cossebaude-Dresden. 18/2 03. — M. 14776.

— 195230. Rotierendes Messer für Maschinen zum Schneiden von Wurstwaren udgl., bei welchen die Schnittlinie nach Art einer Sichel innerhalb der Scheibe liegt und sich von dem Messerdurchmesser evolventenartig dem Achsenmittel nähert, sodaß der Schnitt von außen nach innen zu erfolgt, wobei zum Vorschub der Fleischware ein Ausschnitt in der Messerscheibe gebildet wird. Friedrich Mayer, Nürnberg, Königsstr. 51. 15/12 02. — M. 14435.

— 195291. Schneidkörper mit auswechselbaren Messern für Schneidmaschinen aller Art. Robert Schoenradt, Maltsch. 23/2 03. — Sch. 15968.

— 195293. Maschine zum Schneiden gleichmäßig vierkantiger Stücke von Kartoffeln &c., bestehend aus einem unter dem Fülltrichter befindlichen, mit einer Anzahl vertikaler Messer ausgestatteten, durch horizontalen Handhebel hin und her bewegbaren Boden, der die Messer nach einer festliegenden Leiste mit entsprechend vielen Einkerbungen führt. Adam Maurer, Darmstadt, Erbacherstr. 57. 23/2 03. — M. 14799.

34c. 195282. In Geschirrkörben für Spülmaschinen die Anordnung von Holzzapfen zum Halten napfförmiger Gefäße. Steinmetz & Co., Cöln a/Rh. 21/2 03. — St. 5857.

34e. 194982. Wanddübel für feuchte Räume, mit senkrecht stehenden Rollen. H. Köttgen & Co., Berg. Gladbach. 28/1 03. — K. 18342.

— 195021. Vorhangrahmen, insbesondere für zusammenziehbare Fenstervorhänge, mit an seinem einen Seitenteil gelenkig befestigten Vorhangstangen. Mathias Krönmüller, Nürnberg, Helmstr. 22. 16/2 03. — K. 18499.

34f. 194985. Rahmen mit durch einen in einem Schlitz der Rückwand für Hoch- oder Querformat verschiebbaren Faden verbundener Stütze. W. Köhler, Bonn, Kurfürstenstr. 27. 29/1 03. — K. 18364.

— 195031. Einrichtung zur regulierbaren Aufhängung für nach vorne geneigte Spiegel und Bilder, bestehend aus drei durch Schraubhülsen längenveränderlichen, in einem Aufhängering vereinigten Ketten. Gustav Steinle, Freiburg i/B., Zunftstr. 19. 17/2 03. — St. 5845.

— 195033. Aus hohem, zylindrischem, sich trichterförmig erweiterndem Gefäß für das Antisepticum und in dieses eingesetztem Führungstrichter mit fast senkrechter Rückwand bestehender, in beliebiger Höhe an Wänden oder in Ecken wegnehmbar befestigter Spucknapf. Josef Odelga, Wien; Vertr.: C.

Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/2 03. — O. 2561.

34f. 195178. Federnde Tischtuchklammer mit Reklameplatte. Carl Wissenbach, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 233. 17/2 03. — W. 14152.

— 195200. Zum Aufsetzen von Biergläsern odgl. bestimmter, an der Innenseite der Tischzarge anzuschraubender Halter, dessen Teller bei Benutzung nach vorn und hinten, bei Nichtgebrauch dagegen nach hinten und oben bewegt werden kann. Josef Ritter u. Fr. Zwillenberg, Gladbeck i/W. 19/2 03. — R. 11853.

— 195261. Gewebe, bestehend aus Holzwolle in Kette und Kokosfaser in Schuß oder umgekehrt. Holzwollefabrik Rehau, Arno von Arnim, Rehau, Bayern. 18/2 03. — H. 20430.

— 195331. Geschmiedeter eiserner Bilderrahmen. Georg Wörz, München, Thalkirchnerstr. 55. 12/2 03. — W. 14119.

34g. 194974. Metallverbindungsstück für Stühle und Tische, aus einem zylindrischen Hohlkörper mit rechtwinklig gradsitzenden Seitenlappen. Ernst Maus, Eichberg. 8/1 03. — M. 14561.

— 195035. Matratze für Betten und Polstermöbel, mit durch federnde Sperrvorrichtung verstellbarem Keilkissen. Bruno Bremme, Leipzig-Eutritzsch, Lindenstr. 34. 18/2 03. — B. 21402.

— 195190. Durch zusammenschiebbaren Auflageteil und durch Gelenke umklappbar gemachte und zusammenschiebbare Stützbeine vollständig zusammenlegbarer Auflegebock für verschiedene Zwecke. August Nicolay, Schierstein a/Rh. 18/2 03. — N. 4249.

— 195202. Matratze mit Federstützen und Sprungfedern. Ottomar Steiner, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 19/2 03. — St. 5852.

— 195281. Holzplatte mit Überzug aus emailliertem Blech, zur Verwendung als Platte oder Tafel für Möbelstücke aller Art. Bertha Tränkner geb. Strehlow, Dresden, Görlitzerstr. 21. 21/2 03. — T. 5194.

— 195292. Stummer Diener in Form eines Traggestelles, das aus Drähten gebildet ist, welche mit Glas-, Zelluloid- oder Porzellanröhren überzogen sind. J. Spieß, Baden-Baden. 23/2 03. — S. 9332.

— 195400. Reisestrandkorb mit verstellbar eingerichteten Wänden zur jeweiligen Benutzung als Reisekorb, Strandkorb oder Gartenchaiselongue 2c. E. Meyer, Wandsbeck. 7/2 03. — M. 14717.

34i. 195036. Kniegelenk für Pulte, Tragbahren usw., bei denen eine beliebige Neigbarkeit erwünscht ist, mit halbkreisförmigen Aussparungen in dem einen Schenkel, in welche eine im anderen Schenkel gelagerte federnde Walze behufs Feststellung eingetrieben wird. Hugo Birschel, Velbert, Rheinl. 18/2 03. — B. 21409.

34k. 195032. Handtuchhalter in Form eines Rahmens mit einem Aufsatz und daran angebrachtem Thermometer, im Rahmen angeordneten Bildern und einer herausnehmbaren Tragstange für ein Paradehandtuch, welche von einer mit einem Schlitz versehenen Scheibe festgehalten wird. Frau Anna Sperk, Nürnberg, Ludwig Feuerbachstr. 14. 17/2 03. — S. 9300.

— 195187. Nachtstuhl mit am Polster angelenkter Brille, schrägen Führungen und Klinkengesperre hierfür. G. Rommel, Stuttgart, Schloßstr. 66. 18/2 03. — R. 11857.

— 195201. Blechgefäße mit innerem fugenlosen Terrazobelag. Rothenfelder Blechwaarenfabrik u. Verzinkungsanstalt Filiale des Langscheder Walzwerk u. Verzinkereien Akt.-Ges., Bad Rothenfelde. 19/2 03. — R. 11860.

— 195283. Doppelwaschbecken für Waschtoiletten mit zwei gegen- bzw. übereinander angeordneten, um eine gemeinschaftliche Achse drehbaren Becken. C. Aug. Schmidt Söhne, Hamburg-Uhlenhorst. 21/2 03. — Sch. 15952.

34l. 194536. Ausziehbarer Bratofenrost, welcher durch zwei nahe am Boden angebrachte Schienen, Nuten oder Stifte gehalten bzw. geführt wird. Lengericher Kochherdfabrik W. B. Banning, Lengerich i/W. 24/12 02. — B. 20968.

— 194729. Christbaum-Ständer, aus Kunststein oder sonstigem erdigen Material hergestellt. Alfred Greiner, Wolfenbüttel. 21/1 03. — G. 10597.

— 194983. Garderobehalter mit Glasmalerei, in Rhombusform. Herm. Winkelsträter, Barmen, Berlinerstr. 16. 28/1 03. — W. 14038.

— 195019. Kleiderbügel aus einem mit Schlitz und Führungszapfen versehenen Kreuz mit verstellbaren Armen. Josef Hallhuber, München, Weißenburgerstr. 28. 14/2 03. — H. 20356.

— 195043. Brot- und Backwaren-Kasten mit einem beweglichen Verschluß unter einem Einwurf und einem den Kasten an einer Tür anschließenden Doppelgehänge. Gustav Hinsch, Hamburg, Hammerdeich 29. 18/2 03. — H. 20406.

— 195074. Gefäß für Salz, Mehl und alle Hülsenfrüchte, viereckig, nach unten etwas spitz verlaufend, mit gepreßter Rückwand, gefalzt, aus Schwarzblech, emailliert. C. H. Nebenthal jr, Krottendorf. 4/2 03. — N. 4217.

— 195124. Konfektschäufelchen in verschiedenen Größen, Kelle aus einem Stück mit angelötetem Boden, Stiel geschlossen, schräg aufrechtstehend, damit die zurückgebliebenen Warenreste nicht herausrollen. H. A. Erbe, Schmalkalden. 11/2 03. — E. 5880.

— 195175. Kleideraufziehvorrichtung, welche durch ein Seil ohne Ende betätigt wird und durch Verriegelung eines zur Kupplung des Aufzugseiles dienenden Metallstückes ein unbefugtes Herablassen der Kleider vermeidet. Emil Nierhaus, Dortmund, Schwanenstr. 15. 16/2 03. — N. 4250.

— 195188. Behälter mit Vorrichtung zur Entnahme bestimmter Mengen, mit durch Verdrehen des Deckels oder einer auf ihm angebrachten Scheibe verschließbarem Meßbehälter. Emil Mäschker u. Otto Mäschker, Dresden, Alaunstr. 96. 18/2 03. — M. 14774.

— 195198. Kleiderbügel, dessen Tragarme mit Formstücken für den Kragen versehen und im Schwerpunkt beweglich auf Stützen ruhen. Mayer & Grammelspacher, Rastatt. 19/2 03. — M. 14781.

— 195235. Brödchenkasten, bei welchem der Verschluß der Befestigung auch gleichzeitig den Verschluß des Kastens bedingt. Johann Hüncke, Wiesbaden. 20/1 03. — H. 20202.

— 195242. Spülsteingardinenhalter aus als Gleitschnur dienendem Schraubenfederdraht und denselben tragenden Klemmen. Friedrich Frie, Herne i/W. u. Anton Jürgens, Gelsenkirchen. 29/1 03. — F. 9505.

— 195260. Zu Zargen ausgebildete Scharnierleisten für Tritt- oder Stehleitern. Gustav Ernst, Schönwalde, Kr. Niederbarnim. 18/2 03. — E. 5897.

— 195395. Aus U- und L-Eisen hergestellte freistehende Hausleiter mit abwärtsschieb- und umklappbarem Podium zum Aufstellen des Eimers udgl. Jean Lenz jr, Frankenthal, Pfalz. 2/2 03. — L. 10849.

35a. 194928. Teufenanzeiger aus Metall oder aus beliebigem Materiale, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe auf der Vorderseite mit genauer, sich selbst kontrollierender Maßeinteilung für aufzufahrende Schachttiefen ausgerüstet ist. Wilhelm Arzt, Halle a/S., Taubenstr. 11. 29/1 03. — A. 6107.

36a. 194973. Herdwandung aus Eisenblech mit herausgeprägten Rippen und in die von den

Rippen umgrenzten Felder eingesetzten emaillierten Eisenblechplättchen. W. B. Banning, Lengerich i/W. 2/1 03. — B. 20996.

36a. 195037. Luftzirkulationsofen, gekennzeichnet durch bei eisernen Öfen angebrachte Wandung mit Luftkanälen aus hartgebrannten nach außen glasierten Ziegelsteinen. Wilhelm Brozeit, Hildburghausen. 18/2 03. — B. 21413.

— 195041. Mit steil abfallendem Kohleneinlaß und Luftregulierungsschieber versehener Ofen. Fa Friedrich Rapp, Straßburg i/E. 18/2 03. — R. 11846.

— 195095. Vorrichtung zur Verhütung des Berstens von Öfen bei Explosionen, bestehend aus Verbindungsöffnungen mit selbsttätigen Klappen zwischen den Zügen. Heinrich Reincke, Harburg a/E. 17/2 03. — R. 11828.

— 195332. Doppelwandige Kaminbüchse nach Gebrauchsmuster 139410 mit daran befestigtem Ofenrohrring. Carl Dalmar jr, Trier. 14/2 03. — D. 7476.

— 195347. Mit durchsichtigem Verschlußdeckel versehene Büchse zum Ausfüttern einer Schauöffnung bei Zimmeröfen. Richard Wohlgemuth, Berlin, Löwestr. 17. 20/2 03. — W. 14163.

— 195354. Herdgriff, gekennzeichnet durch mehrkantig ausgebildete Enden des aus Porzellan odgl. hergestellten Zwischenteiles, welche in entsprechend ausgebildeten, mit den sie tragenden Stützen unmittelbar vereinigten Metallhülsen sitzen. Paul Christophery, Iserlohn. 21/2 03. — C. 3761.

36b. 195047. Schornsteinaufsatz mit von außen auf dem durchbrochenen Aufsatzrohr lose übereinander aufgesetzten und gehaltenen schirmförmigen Ringen. Richard Hört, Groß-Gerau. 19/2 03. — H. 20417.

37a. 194943. Zur Verankerung von Deckeneisen in den Wänden dienende Schlaufe aus einem zu einer Öse und einem Haken gebogenen Stück Draht. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 16/2 03. — L. 10925.

— 194944. Zur Verankerung von Deckeneisen in den Wänden dienende Schlaufen in beliebiger Anzahl aus einem einzigen zu einer Schraubenlinie gewundenen Stück Draht. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 16/2 03. — L. 10926.

— 194970. Innenisolierung für feuchte Doppelwände, bestehend aus geknickter, zwischen die Fugen der Bindersteinschicht gelegter Isolierpappe. Gustav Brüning, Remscheid, Karlstr. 8a. 13/11 02. — B. 20679.

— 195373. Massive Wand mit horizontalen und vertikalen Eiseneinlagen zur Erzielung besonders großer Haltbarkeit. Ernst Laaß, Gr. Lichterfelde, Chausseestr. 83. 12/1 03. — L. 10751.

— 195374. Schalwand mit verstellbaren Stielen. Ernst Laaß, Gr. Lichterfelde, Chausseestr. 83. 12/1 03. — L. 10919.

37b. 194805. Halbhohle Schwemm-Zement- udgl. Formsteine. Gustav de Bruyn, Cöln a/Rh., Lupusstr. 41. 29/10 02. — B. 20565.

— 194812. Regulierschraube mit angearbeitetem, angeschraubtem, angelötetem oder unterhalb der Schachtel über die Schraube aufgeschobenem Metalltrichter. Albert Bahlkamp, Cöln a/Rh., Türmchenswall 68. 9/1 03. — B. 3389.

— 195049. Wellblech mit nahtloser Überführung in ebenes Flachblech. Akt.-Ges. für Verzinkerei und Eisenkonstruktion vorm. Jacob Hilgers, Rheinbrohl. 12/12 02. — A. 5980.

— 195348. Dunstkamin aus Schlackensandbeton mit Drahtziegelgeflechteinlage und eingebetteten, die Montierung erleichternden Längseisen. Carl Henchel, Nördlingen. 20/2 03. — H. 20425.

37d. 194950. Vorrichtung zum Verhüten des Herunterfallens von Markisen-Rohrwellen bei vorkommendem Bruch der Streckstange, bestehend aus zwei die Rohrwellen-Enden umspannenden Gabelböckchen. Bruno Mädler, Berlin, Köpnickerstr. 112. 17/2 03. — M. 14763.

— 195115. Schiebladen, dessen einzelne übereinandergleitende Teile sich beim Aufziehen des Ladens durch in Schlitze greifende Stifte und in Schleifen geführte Haken gegenseitig auf- bzw. nachziehen. Fa D. Schlösser, Worms a/Rh. 19/2 03. — Sch. 15939.

— 195322. Terrazzofußbodenbelag mit Feldereinteilung durch Metallstreifen und einem Rundeisenroste als Einlage jedes Feldes. Bernardo Luigi Rizotti, Bremen, Hemelingerstr. 5. 9/2 03. — R. 11787.

— 195333. Treppenstufe, bzw. Treppenstufenbelag aus Kunststein, gekennzeichnet durch eingegossene Kantenschutzschienen aus beliebigem Metall. Nassauische Schmirgelscheiben- und Kunststeinfabrik Flörsheim, G. m. b. H., Flörsheim a/M. 16/2 03. — N. 4242.

— 195343. Drahtspannvorrichtung mit Lochscheiben und Feststellstift. Ernst Engel, Atzendorf, Prov. Sachsen. 19/2 03. — E. 5905.

37e. 195358. Aus einem abgekröpften Tragarm und einer Klammer mit Kette bestehender Gerüsthalter. Moriz Fackler, München, Lutzstr. 25. 21/2 03. — F. 9605.

38a. 194961. Spannvorrichtung mit Exzenterhebel für Handsägen. Fritz Broch, Rödelheim. 1/4 02. — B. 19066.

— 195179. Laubsäge mit durch schraubenartige Verdrehung seiner Enden in den Aufhängeschlitzen befestigtem Sägeblatt. Max Keil, Frankfurt a/M., Steinweg 10. 17/2 03. — K. 18494.

— 195181. Spannsäge, deren Spannung durch Heranziehen eines längeren Steges gegen den kürzeren Rücken des Gestelles bewirkt wird. Gebr. Kraus, Solingen. 17/2 03. — K. 18502.

— 195191. Konische Langsäge mit verschieden dicken Zähnen, welche in der Mitte der Säge am stärksten sind und nach den Enden der Säge hin dünner werden. Gustav Gottfr. Carl Hüllstrung, Remscheid-Vieringhausen. 18/2 03. — H. 20407.

38b. 194917. Durch Handrad bewegte Messerwellenverstellung an doppeltwirkenden Nut- und Spundmaschinen. Maschinen-Werke Gubisch, Specialfabrik für Maschinen der gesammten Holzindustrie, Liegnitz. 17/2 03. — M. 14769.

— 195383. Vorrichtung an Rundfräsmaschinen zur selbsttätigen Zu- und Abführung des Arbeitsstückes gegen die Messer. C. L. P. Fleck Söhne, Reinickendorf b/Berlin. 24/12 02. — F. 9415.

41a. 195284. Hutstumpen mit ringförmigen, aufgefilzten oder eingesponnenen Verzierungen. Gubener Hutindustrie Otto Wülfing, Guben. 21/2 03. — G. 10726.

— 195285. Hutstumpen mit durch die Ware hindurchgehender farbiger Marmorierung und gleichzeitig aufgesprenkelten andersfarbigen Tupfen. Gubener Hutindustrie Otto Wülfing, Guben. 21/2 03. — G. 10727.

42a. 195059. Einschieb- und ausziehbare Verlängerungsstücke für Einsatzzirkel, mit Maßeinteilung zum Ablesen bei rechtwinkliger Spitzenstellung. Albert Linder u. Hans Vatter, Mainz, Hafenstr. 1. 24/1 03. — L. 10819.

— 195112. Bandzirkel mit festsitzendem Befestigungsstift. Philipp Manz, Freiburg i/B., Thalstr. 24. 19/2 03. — M. 14777.

42a. 195196. Bandzirkel mit Löchern zum Einsetzen des Zeichenstifts. Philipp Manz, Freiburg i/B., Thalstr. 24. 19/2 03. — M. 14778.

— 195197. Bandzirkel mit Verlängerungsvorrichtung. Philipp Manz, Freiburg i/B., Thalstr. 24. 19/2 03. — M. 14779.

— 195339. Stangenzirkel mit mit Spitze versehenem Angriffsheft, welches drehbar ist und durch welches eine verschiebbare Stange mit Einsatzheft für Feder, Blei und Punktierapparat verstellbar eingeschoben werden kann. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 18/2 03. — S. 9306.

— 195340. Reduktions-Zirkel mit halbkugelförmigem Körnergang und auswechselbaren Spitzen. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 18/2 03. — S. 9308.

— 195341. Etuis für Reißzeuge, bzw. Zeichen-Instrumente, bei denen im Deckel eine durchsichtige Einlage angebracht ist, um die Instrumente sehen zu können, ohne den Deckel öffnen zu müssen. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 18/2 03. — S. 9309.

42c. 195362. Einen Kompaß als Zifferblatt tragendes Taschenuhrgehäuse mit Streichholzbehälter bzw. Trinkbecher, Bandmaß, Kautabakbehälter oder Goldbörse. Gebrüder Thiel, G. m. b. H., Ruhla i/Th. 21/2 03. — T. 5192.

42d. 195110. Lichtdurchlassender Zylinder zum Halten des lichtempfindlichen Papieres auf der Uhrwerktrommel photographischer Registrierapparate, mit das Licht gar nicht oder nur gedämpft durchlassenden Strichen und Zahlen auf dem Zylindermantel und entsprechenden Zeitmarken auf dem eingebogenen Halteansatz. G. A. Schultze, Berlin, Schönebergerstr. 4. 18/2 03. — Sch. 15936.

— 195111. Am Überschiebezylinder von Uhrwerktrommeln photographischer Registrierapparate befestigter Winkelring zum Halten des lichtempfindlichen Papieres, mit Zahlendurchbrechungen in dem das Papier abdeckenden Schenkel und Zeitmarken auf dem anderen Schenkel. G. A. Schultze, Berlin, Schönebergerstr. 4. 18/2 03. — Sch. 15937.

— 195301. Geschwindigkeitsanzeiger für Fahrzeuge, mit Schwungkraft-Vorrichtung. Presto-Werke Günther & Co. Commanditgesellschaft, Chemnitz i/S. 4/10 02. — P. 7280.

42e. 194918. Meßzylinder für Flüssigkeiten, dessen durch eichamtliche Stempelung befestigter Deckel einen aufklappbaren Teil besitzt. Fa A. Friedrich, Haynau i/Schl. 17/2 03. — F. 9581.

42f. 195108. Handwage zur Bestimmung kleiner Gewichtsmengen, mit einem oberhalb an Stelle des Halteringes angebrachten, zum Halten der Wage dienenden Griff. G. Reimann, Berlin, Schmidstr. 32. 18/2 03. — R. 11835.

42g. 194913. Taststift für Grammophone mit durch eine Stellschraube gehaltenem Zwischenstück. Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach i/B. 17/2 03. — Sch. 15926.

— 195064. Membranenhalter für Phonographen, dessen starre Teile aus einem Zinkgußstück bestehen. Carl Lindström, Berlin, Brückenstr. 13a. 28/1 03. — L. 10820.

— 195176. Phonographenkonus mit aufgeschraubter Riemenlaufscheibe nebst Flanschen. Runge & v. Stemann, Berlin. 16/2 03. — R. 11827.

— 195299. Einrichtung zum Stiftwechsel an Grammophonen udgl., bei welcher durch einen Stößel ein Stift aus einem Behälter in den Stifthalter geschoben wird. Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 13. 17/9 02. — B. 20264.

42g. 195367. An den Enden von Phonographenwalzen vorgesehener, nach ein oder zwei Seiten vorstehender Schutzring. Zuleger & Mayenburg, Leipzig. 23/2 03. — Z. 2789.

— 195368. Die Grammophonplatte umfassender und mit ihr befestigter Schutzteller aus Pappe, Holzstoff odgl. Wilhelm Kapp, Holleschau, Mähren; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/2 03. — K. 18538.

42h. 194905. Okular-Visier mit zwei Schaugläsern hinter der Visierscheibe eines photographischen Apparates. M. Caesar Meyn, Hamburg, Wagnerstr. 25. 16/2 03. — M. 14761.

— 194972. Elastischer, schaukelnder Nasensteg für Pincenez. Gebr. Schulz, Rathenow. 31/12 02. — Sch. 15640.

— 195186. Kartoffelwage zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes bzw. des Stärkegehaltes der Kartoffel, bei welcher das Über- und Unterwassergefäß unabhängig voneinander und getrennt abnehmbar angeordnet sind. G. Reimann, Berlin, Schmidstr. 32. 18/2 03. — R. 11834.

— 195320. Handbrille mit Remontoir-Uhr. Fa August Regel, Frankfurt a/M. 7/2 03. — R. 11783.

42k. 194960. Manometer-Röhrenfeder mit innerer Schutzröhre. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 23/12 01. — Sch. 13682.

42l. 195116. Hebeltaster mit Gewichtsbelastung zur Härtevergleichung elastischer Materialien. Maschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a/M. 20/2 03. — M. 14786.

— 195313. Eierprüfer, dessen eine Lampe umschließendes Blechgehäuse zwei einander gegenüber angeordnete Eiereinlagen besitzt. Robert Hallmayer, Stuttgart, Büchsenstr. 28. 29/1 03. — H. 20229.

42m. 195140. Rechentafel mit 90 Produktenfeldern auf 15 Seiten zur Ermittelung sämtlicher Produkte bis 99 X 999 nebst Tabellen zur Berechnung der Kreisinhalte, Umfänge, Quadrate, Kuben, sowie Quadrat- und Kubikwurzeln. Fr. Lintz'sche Buchhandlung Friedr. Val. Lintz, Trier. 10/1 03. — L. 10756.

42n. 195101. Lehrmittel mit erscheinenden und verschwindenden Körpern zur Darstellung der Zahlen und Grundrechnungsarten. Alwin Eichhorn, Niedersedlitz. 18/2 03. — E. 5895.

43a. 195046. Kontroll- und Registrierkasse mit Anzeigevorrichtung und Addierwerk für die Einzelbeträge und geschaltetem Schreibstreifen. Gustav Hiller, Zittau i/S. 19/2 03. — H. 20416.

— 195203. Elektrische Kontrolluhr mit einem für alle Kontrollstellen gemeinsamen, durch die Bewegungen des als Markiermittel dienenden Elektromagneten selbsttätig in die Stromschlußlage für den nächsten Kontaktknopf eingestellten Kommutator. Siegmund Gallinek, Kattowitz. 20/2 03. — G. 10717.

44a. 195192. Zierknopf für Oberhemden und Serviteurs, gekennzeichnet durch einen an der Rückseite des Knopfes angebrachten, drehbaren Hebel, welcher in geeigneten Ösen des Hemdes festgelegt wird. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 18/2 03. — F. 9584.

44b. 194986. Rauchgarnitur in Form eines Straßen-Feuermelders. Fa Albert Rosenhain, Berlin. 2/2 03. — R. 11752.

195134. Elektrischer Taschen-Zigarrenanzünder mit an einem angelenkten Deckel befestigten Glühdrähten und Glimmdocht, welcher durch Zudrücken des Deckels gelöscht werden kann. Joseph Grün-

wald, Charlottenburg, Englischestr. 1. 25/11 02. — G. 10401.

44b. 195169. Zündholzbehälter von der Gestalt einer Taschenuhr, mit durch einen Schieber verschließbarem Schlitz am Umfang. M. Kohnstam & Co., Fürth i/B. 14/2 03. — K. 18490.

— 195237. Porzellanpfeife mit am Wassersack angebrachter Füllungskammer, an welche der Kopf angeschraubt wird. Fritzsche & Thein, Prag; Vertr.: Max Neumann, Berlin, Ritterstr. 88. 21/1 03. — F. 9478.

— 195245. Zündholzbehälter, bei welchem die Zündhölzer durch einen Spalt am unteren, winklig zugespitzten Ende des Behälters einzeln herausgenommen werden können. Ludwig Boldt, Stettin, Gr. Lastadie 53. 31/1 03. — B. 21271.

— 195247. Schnupftabaksbehälter, bestehend aus einer Metall-, Ton-, Holz- o. dgl. Büchse mit durch ein äußeres Drehkreuz drehbaren Mischflügeln und Ausgabeöffnung. Fa Victor Seidel, Würzburg a/M. 2/2 03. — S. 9244.

— 195249. Tabakspfeife, gekennzeichnet durch einen Pfeifenkopf mit Metallschutzhülse, in welche der Pfeifenkopf frei eingehängt ist und durch einen Wassersack mit Nikotinfänger aus Metall. Gebr. Kunst, Ulm a/D. 4/2 03. — K. 18404.

— 195276. Papier-Zigarren- bzw. Zigarettenspitze mit in der Doppelwandung des Wickels vorgesehenem, schraubengängigem Rauchkanal, der durch die äußere Gelatinewandung sichtbar ist. Fa Halász, Ferencz és Pál, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/2 03. — H. 20421.

45a. 194497. Selbstführungsvorrichtung an einem Kehrwendepfluge, die aus einer Feststellvorrichtung für das drehbar gelagerte Zugscheit besteht. Theodor Knapp, Weyer, Oberlahnkr. 26,1 03. — K. 18324.

— 195277. Innerer Radnabenverschluß für Ackergeräte, bestehend aus auf der verlängerten Nabe befestigter, eine Eisen- und Lederscheibe festhaltender Kappe. H. Kergel, Lessendorf. 21/2 03. — K. 18527.

— 195342. Furchenzieher mit beliebig verstellbaren Zähnen. Ernst Engel, Atzendorf, Prov. Sachsen. 19/2 03. — E. 5904.

— 195361. Schiebersteuerung als Vordersteuer für sämtliche Pflüge und sonstige Ackergeräte mit einem oder zwei Vorderrädern, fest und locker zu stellen. Karl Nellert jr, Aschersleben. 21/2 03. — N. 4253.

45b. 194959. Kartoffellegemaschine mit verstellbaren Scharen, denen die Saat durch eine endlose Kette aus dem Saatkasten zugeführt wird. Hermann Schmidt u. Fritz Schmidt, Holtorf b/Gartow a/E. 11/6 01. — Sch. 12776.

— 195352. Handsävorrichtung, bestehend aus einem Samenleitrohr mit Trichter am oberen Ende. Johann Klesse, Bunzlau i/Schl. 20/2 03. — K. 18514.

45c. 195318. Rübenerntemaschine mit federndem Krautabschneider, Rübenausheberad und seitlich ablegender Reinigungstrommel. Franz Nowotny, Bernburg a/S. 6/2 03. — N. 4224.

45e. 195044. Vorrichtung zum Schneiden von Stroh aus einem sägebockartigen Gestell mit an einem mit Fußtritt versehenen Hebel angebrachtem Messer. Anton Franzes, Nieder-Berge. 18/2 03. — F. 9591.

— 195346. Trommelring für Dreschmaschinen aus schmiedbarem Eisenguß mit angegossenen Lappen. Johann Weigel, Nördlingen, Bayern. 20/2 03. — W. 14161.

45f. 194903. Transportable Champignonbeete, mit im unteren, mit seitlichen Öffnungen versehenen Kastenteil angeordneter Moosschicht. Freiherrlich von Schönbergsche Gartenverwaltung, Thammenhain, Bez. Leipzig. 16/2 03. — F. 9570.

45f. 195271. Fahrbare Baum- bzw. Garten- und Pflanzen-Spritze mit durch Fußhebel angetriebener Pumpe. Gustav Drescher, Halle a/S. 20/2 03. — D. 7497.

45g. 194904. Zentrumrohr für Schleudermaschinen, gekennzeichnet durch Vertiefungen an der Innenseite der unteren Zentrumrohr-Erweiterung, damit korrespondierende Öffnungen und daran anschließende senkrechte Rillen auf der Rohraußenseite. Wilhelm Fuchs, Bielefeld, Hallerweg 2. 16/2 03. — F. 9574.

— 195254. Zentrumrohr für Schleudermaschinen, gekennzeichnet durch Vertiefungen an der Innenseite der unteren Zentrumrohrerweiterung, damit korrespondierende Öffnungen und daran anschließende senkrechte Rillen auf der Rohraußenseite in Verbindung mit Ausschnitten in den Einsätzen. Wilhelm Fuchs, Bielefeld, Hallerweg 2. 16,2 03. — F. 9573.

— 195262. Milchkanne mit Deckelverschluß und zwei verschließbaren Rohrstutzen. Josef Fliegel, Mallmitz. 18/2 03. — F. 9588.

— 195273. Schleudereinsatz, bestehend aus vertikalen, evolventen- oder spiralförmig zum Mittelpunkt laufenden Flügeln aus Wellblech. Dierks & Möllmann, Osnabrück. 20,2 03. — D. 7500.

— 195350. Schälrohrzentrifugentrommel mit zwei Entrahmungsringen. Heinrich Frede, Westkirchen. 20/2 03. — F. 9602.

— 195353. Milchzentrifuge, bei welcher die Antriebsspindel und die hängende Trommel durch eine Reibungskupplung verbunden sind. Leonhard Schulz, Hamburg, Neuerwall 68. 20/2 03. — Sch. 15947.

45h. 195270. Schutzständer für runde Geflügelfutternäpfe, welcher den Futterbehälter umhüllt. F. R. Dietze, Dresden, Könneritzstr. 15. 20/2 03. — D. 7496.

— 195272. Brut- und Aufzieh-Apparat, bestehend aus einem mit Luftzuführungsöffnungen oder Röhrchen versehenen Kasten, der von einem Wasserverdunstungsrohre durchzogen ist. Franz Drescher, Königshütte, Heiduckerstr. 10. 20/2 03. — D. 7499.

— 195300. Apparat zum Befestigen und zum Schutze der Pferde in Ställen, bestehend aus einem Drahtseil und einer eisernen Röhre mit im Innern drehbar angeordneter Rolle. Albert Pietzner, Küstrin. 29/9 02. — P. 7263.

— 195349. Koppring für Rindvieh aus einem verstellbaren Fassonstück mit Zacken. Franz Xaver Mayr, Friedberg, Bayern. 20/2 03. — M. 14787.

— 195351. Elektromagnetischer Schalter für Brutöfen, durch den Quecksilberfaden eines Thermometers bei bestimmter Temperatur betätigt, wodurch ein Strom unterbrochen resp. eine Flüssigkeit abgesperrt wird. O. F. W. Kirstein, Berlin, Eislebenerstr. 14. 20/2 03. — K. 18513.

45i. 194968. Hufnagel für Tau-Hufeisen mit verdicktem, vom Schaft allseitig schräg anlaufendem Kopfe. Joseph Leder, Glogau. 3/11 02. — L. 10512.

— 194969. Hufnagel für Tau-Hufeisen mit verdicktem, an zwei benachbarten Längskanten abgerundetem Kopfe. Joseph Leder, Glogau. 3/11 02. — L. 10513.

45k. 195038. Tellereisen-Stellvorrichtung, bei welcher ein Stift am Schlagbügel in eine Öffnung der Tellerschiene eingreift. Fa R. Weber, Haynau i/Schl. 18/2 03. — W. 14143.

— 195266. Rattenfalle o. dgl. aus einem Behälter, dessen Deckel unter Einwirkung einer Feder drehbar ist und durch von den Tieren auszulösende

Sperrvorrichtungen gehalten wird. Josef Ritter u. Fridolin Zwillenberg, Gladbeck i/W. 19/2 03. — R. 11854.

46d. 194994. Zur Kraftleistungserhöhung von Heißluftmotoren, Verlängerung der Stillstandsdauer und Verringerung der Geschwindigkeit des Verdrängers vor beiden Totlagen ein Angriffspunkt des Verdrängerkolbens an der Pleuelstange des Arbeitszylinders vor oder hinter dem Kurbellager. Georges Carette & Co., Nürnberg. 7/2 03. — C. 3746.

47b. 195364. Doppeltwirkendes Spurkugellager mit vier Laufflächen. Hans Dominik, Charlottenburg, Grolmanstr. 14. 23/2 03. — D. 7505.

— 195365. Kugellager mit zylindrischem inneren Laufringe und abnehmbaren Sprengringen zu beiden Seiten dieser Lauffläche. Hans Dominik, Charlottenburg, Grolmanstr. 14. 23/2 03. — D. 7506.

— 195366. Kugellager mit federnden oder nichtklingenden Stücken zwischen den Kugeln. Hans Dominik, Charlottenburg, Grolmanstr. 14. 23/2 03. — D. 7507.

47d. 194911. Riemenband mit eingesetzten Klauen zur Herstellung von Riemenverbindern. Albert Ehrhardt, Hildesheim. 17/2 03. — E. 5893.

— 195023. Aus einer Flachschiene gestanzter Kettenknebel mit einem Mittelteil von voller Schienenbreite und Schenkeln aus der Hälfte des auf ihre Länge entfallenden Schienenmateriales. Philipp Naßmacher, Borken i/W. 16/2 04. — N. 4246.

47f. 194912. Um ein Rohrstück über dem Pumpenplunger bzw. über der Kolbenstange drehbarer Zahnkranz zu Getrieben für Stopfbüchsenschrauben. Adalbert Schütze, Braunschweig, Sophienstr. 14. 17/2 03. — Sch. 15925.

— 195050. Gegen chemische Einflüsse geschütztes Rohr für die Leitung von Flüssigkeit, Gas und Elektrizität mit einem zur Aufnahme des Imprägniermittels bestimmten Gewebeüberzug. Gebr. Adt, Akt.-Ges., Ensheim, Pfalz. 19/12 02. — A. 5998.

47g. 195071. Zeigerwerk an Absperrorganen, bestehend aus einer Skala an einem Bügel und einer mit Zeiger ausgestatteten Mutter auf dem oberen Gewindeteil der Spindel. Guß- & Armaturwerk Kaiserslautern A. G., Kaiserslautern. 2/2 03. — G. 10636.

— 195077. Absperrhahn, dessen Küken nach unten und oben mittels rollender resp. sich drehender Körper gehalten wird, welche sich gegen harte Flächen legen. Hermann Groh, Berlin, Skalitzerstr. 44. 6/2 03. — G. 10659.

— 195363. Mit weichem oder hartem Dichtungsmaterial umkleideter Kegel für Hähne, Schieber udgl. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 23/2 03. — B. 21451.

49b. 194811. Schere mit rundem Messer und Antrieb mittels Trieb- und Zahnstange. Rudolph Lange, Schönebeck. 9/1 03. — L. 10754.

— 195005. Doppelausbruchwerk mit zwei um $1^1/_2$ Hublängen versetzten, unter sich gleichen Stempelpaaren. Fa Carl Mahr, Eßlingen a/N. 12/2 03. — M. 14745.

— 195099. Aus zwei in ein nachstellbares Gestell eingebauten Meißeln mit halbkreisförmigen Schneidflächen bestehende Seilabhauschere. Heinr. Korfmann jr, Witten. 17/2 03. — K. 18496.

49c. 195381. Maschine zur Anfertigung von Schrauben mit verschiedenen Gewinden mittels Wechselräder. Bödeker, Ebbinghaus & Co. Altenvörde. 4/12 02. — B. 20548.

49d. 194955. Hohlrandsäge mit Polierfeilenrand zur Herstellung der Angel und Brust an Durchstecknadeln für die Schuhfabrikation. Nicolaus Beerenbaum, Rochusstr. 59, u. Hermann Bombls, Pontstr. 147, Aachen. 23/1 03. — B. 21195.

49d. 195004. Durch Verbindung mit einem Leitlineal sich zwangsweise öffnende und schließende, mitgehende Lünette für ein- und mehrfache Drehbänke zum Drehen konischer Wellen 2c. Carl Haak, Leipzig-Eutritzsch, Dübener Chaussee 330B. 12/2 03. — H. 20330.

— 195085. Zum einseitigen Ausarbeiten von schiefen Bohrungen, ausgelaufenen Lagerstellen udgl. dienende Reibahle, deren in einer Büchse radial verschiebbare Messer, durch einen letztere stützenden exzentrischen Bolzen vor- und zurückbewegt werden. Fr. W. Klein, Düsseldorf, Parkstr. 16. 16/2 03. — K. 18495.

— 195089. Dreibacken-Zentrierschraubstock mit quer zur Backenebene liegender, durch Schneckengetriebe zu drehender Triebwelle, deren Zahntrieb gleichzeitig in Zahnstangen der horizontalen Backen und in eine solche der vertikalen Backe eingreift. Dresdner Bohrmaschinenfabrik A. G. vorm. Bernhard Fischer & Winsch, Dresden. 16/2 03. — D. 7483.

— 195090. Dreibacken-Zentrierschraubstock mit gegen ihre Träger verstellbaren, horizontalen Backen. Dresdner Bohrmaschinenfabrik A. G. vorm. Bernhard Fischer & Winsch, Dresden. 16/2 03. — D. 7485.

— 195100. Geräuschlose Friktionsbohrknarre, ohne toten Gang arbeitend. Karl Happel, Ronsdorf. 17/2 03. — H. 20385.

50e. 195122. Obere Schlauchbefestigung bei Schlauchfiltern, bestehend aus einem festen Deckel, dessen Rand zwecks Aufnahme des das Ende des Schlauches bildenden Rohrringes S-förmig ausgebildet ist. Fa W. F. L. Beth, Lübeck. 21/2 03. — B. 21427.

— 195359. Untere Schlauchbefestigung bei Schlauchfiltern, dadurch gekennzeichnet, daß der das Schlauchende bildende Rohrring nach oben von einer denselben ungefähr zur Hälfte überdeckenden Platte und nach unten durch mehrere denselben teilweise umklammernde Federn gehalten wird. Fa W. F. L. Beth, Lübeck. 21/2 03. — B. 21426.

51c. 195307. Aus zwei Rohren mit je sechs Tonlöchern bestehende zweistimmige Blechflöte, deren Tonlöcher derart angeordnet sind, daß mit einem Finger oder einer Klappe je zwei Tonlöcher gleichzeitig zu decken sind. Georg Apel, Bad Steben i/Bay. 12/1 03. — A. 6049.

52a. 194979. In Nähmaschinenschubladen einzuschraubendes, umklappbares Nähkissen mit Spiegel auf der Rückseite. D. Schleicher, Ulm a/D. 23/1 03. — Sch. 15758.

— 194999. Nähmaschinen-Drückerfuß mit Streichflächen zum Ordnen von Fäden, entlang einer Stoffnaht. Singer Co, Nähmaschinen Akt. Ges., Hamburg. 9/2 03. — S. 9275.

— 195000. Handarbeitskasten mit durch ein gemeinsames Schloß verriegelten bzw. freigegebenen vorderen Schubkästen und Springklappdeckel, der Riegelarme für seitliche Schubkästen besitzt. Ernst Winckler, Quint. 10/2 03. — W. 14103.

— 195006. Stoffrückervorrichtung an Handschuhnähmaschinen, bei welcher die Horizontalbewegung des Stoffrückers durch einen Winkel- und einen zweiarmigen Hebel vermittelt wird. Erich Jacob, Hartmannsdorf b/Burgstädt i/S. 12/2 03. — J. 4334.

54b. 194922. Inseratberechnungsformular mit Zeilenmesser. Karl Reef, Wittingen, Hann. 5/1 03. — R. 4174.

54b. 194927. Kuvertöffner, bestehend aus einem an der Innenkante lose entlanggeführten Faden, dessen hervortretendes Ende mit Verzierungsschweif versehen ist. Alfred Kock, Flensburg. 29/1 03. — K. 18357.

— 195053. Zimmerkarte verbunden mit Orientierungstabellen für Hotelbesucher. Julius Marx, Berlin, Meineckestr. 5. 3/1 03. — M. 14526.

— 195061. Register-Ausschnitt mit Dateneinteilung und tabellarischer Anordnung des Buchinhalts. Ernst Captuller, Brieg, Bez. Breslau. 26/1 03. — C. 3725.

— 195132. Einmal faltbarer Briefbogen aus zwei Blättern mit drei Schließklappen. Peter Beyvers, Aachen, Rochusstr. 41. 29/10 02. — B. 20546.

— 195133. Kosten-Tafel für Beton-Mischungen. Carl Buchmüller, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 63. 10/11 02. — B. 20637.

— 195143. Geschäftsbuch für Ärzte, dessen Seiten in Felder für die einzelnen Patienten sowie in übereinander befindliche Felder für die Monatsbezeichnungen geteilt und mit hintereinander folgenden Feldern für die Monatstage usw. versehen sind. Antonie Bollinger geb. Opderbecke, Düsseldorf, Cavalleriestr. 27. 17/1 03. — B. 21130.

54g. 194923. Preisanzeiger mit mehreren hinter Aussparungen einer Tafel einstellbaren, mit Zahlen, Preis- udgl. Angaben versehenen Scheiben. Heinrich Brendel, Gr. Friedbergerstr. 21, u. Eduard Wolschendorff, Stallburgstr. 26, Frankfurt a/M. 26/1 03. — B. 21225.

— 194939. Schau- und Verkaufsständer mit mehreren etagenförmig angeordneten, um eine zentrale Achse drehbaren Tragbrettern. Franz Sobtzick, Ratibor. 14/2 03. — S. 9290.

— 195056. Briefreklamemarken mit Durchsteckklammern. Leipziger Metallwaarenfabrik Gustav Bähr & Co G. m. b. H., Leipzig. 17/1 03. — L. 10778.

— 195067. Reisebücher oder Fremdenführer, deren einzelne Blätter feste oder abtrennbare, den Buchtext ergänzende Reklameanzeigen enthalten. Edmund Birn, Nürnberg, Ottostr. 9. 30/1 03. — B. 21246.

— 195102. Mit mehreren Glasscheiben in seinen Wänden versehener Kasten. F. H. Becker, Düsseldorf-Oberkassel, Arminiusstr. 111. 18/2 03. — B. 21394.

— 195148. Speisen-Karte, welche nebst Speisenbzw. Getränken-Preistarifen auch Ansichten und Reklame-Notizen enthält. Dr Franz Fanta, Prag; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12. 24/1 03. — F. 9492.

— 195310. Luftballspiel für Schaufenster-Reklame. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 21/1 03. — V. 3403.

55d. 195105. Aus verzinktem Bandeisen hergestellter Pappenhalter für Kanal- und Lufttrocknerei, bei welchem sich beim Abnehmen der Pappe der festklemmende Teil durch eine Bewegung derselben von selbst löst. Adam Sommer, Lehnamühle b/Neumühle a/d. Elster. 18/2 03. — S. 9311.

56a. 194962. Gebiß für Pferde mit vom starren Kinnbügel seitlich aufklappbar gehaltenen, Gebißstifte tragenden Kandarenschenkeln. Emil Lützner u. Karl Remmler, Möckern. 20/5 02. — L. 9830.

— 195042. Scheuleder mit an diesen angelenkten, mittels Schnurzug zu bewegenden und von Federn in Schließlage gehaltenen Blenden. Franz Schmidt, Leipzig-Plagwitz, Zschochersche str. 18. 18/2 03. — Sch. 15931.

57a. 195113. Federndes Scharnier für photographische Zwecke zur Festlegung der Lichtklappe in offener und geschlossener Stellung. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 19/2 03. — S. 9316.

57a. 195114. Durch Feder bewirkte Kupplung für die Walzen verstellbarer Fokalschlitzverschlüsse, welche ausgelöst das Öffnen des Schlitzverschlusses auf normale Weite veranlaßt. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 19/2 03. — S. 9317.

— 195162. Photographischer Apparat, bestehend aus teleskopartig verschiebbaren, mittels Schnappfedern festgehaltenen, ineinandergepaßten Rahmen. C. A. Steinheil Söhne, München. 9/2 03. — St. 5825.

— 195205. Preßfeder für Kassetten photographischer Apparate, welche gleichzeitig als Sicherheitshaken gegen das Mitnehmen der Kassette beim Herausziehen des Kassettenschiebers dient. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 20/2 03. — S. 9321.

— 195208. Mehrfach-Bodenauszug an photographischen Cameras mit aus einer unter Federwirkung stehenden Klinke und einer Zahnstange bestehender Feststellvorrichtung. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 20/2 03. — W. 14164.

— 195209. An Säulen senkrecht verstellbares Objektivbrett mit aus gezahnten Schlitzen in den Säulen und an Federn sitzenden Klinken bestehender Feststellvorrichtung. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 20/2 03. — W. 14166.

— 195211. Führungssäulen für das senkrecht verstellbare Objektivbrett bei Klappkameras mit darin angeordneten Gelenken. Emil Wünsche Akt. Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/2 03. — W. 14168.

— 195369. Gelenkspreize für den Objektivteil an Klappkameras mit Parallelflächen am Gelenkzapfen und auf diese wirkender Spaltfeder. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 24/2 03. — W. 14195.

57c. 194932. Einrichtung zur Aufbewahrung, Belichtung und Entwicklung photographischer Platten, aus einem Rahmen, einer Hülse und einem Haken bestehend. Dr Alfred Salomon, Rositz, S/A. 4/2 03. — S. 9252.

— 195088. Mit einem lichtundurchlässigen Stoffe versehener Behälter zur Benutzung als transportable, photographische Dunkelkammer. Denis Lienhardt, Straßburg i/E., Zimmerleutgasse 14, u. Fritz Knecht, Pfalzburg. 16/2 03. — L. 10924.

— 195106. Mit einem dichten Balge versehener Behälter zur Benutzung als transportable, photographische Dunkelkammer. Denis Lienhardt, Straßburg i/E., Zimmerleutgasse 14, u. Fritz Knecht, Pfalzburg. 18/2 03. — L. 10936.

— 195204. Photographische Entwicklungsschale mit getrennter Rücklaufkammer für die Flüssigkeit zum Entwickeln und Fixieren ohne Dunkelkammer. H. Geitel, Lengede b/Broistedt. 20/2 03. — G. 10718.

— 195210. Entwicklungsgefäß für photographische Zwecke mit bogenförmigem Querschnitt und nach außen erhabenen Einsattelungen in den Stirnwänden. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/2 03. — W. 14167.

— 195223. Lichtpausapparat von Stahlblech mit durchsichtiger, wasserheller Zelluloidplatte, zweiseitiger Schutzhülse für die Zelluloidenden, anlegbarem Ständer, Lochstangenspann- und Stellvorrichtung. Ed. Kassing, Bielefeld, Kaiserstr. 151. 21/2 03. — K. 18524.

57c. 195224. Vorrichtung zur Herstellung von langen photographischen Kopien bzw. Lichtpausen mit auf Rollen bzw. Trommeln aufgewickeltem, durchsichtigem Band sowie selbsttätiger Rollenzuführung für das Belichtungspapier. Otto Andersch, London; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 21/2 03. — A. 6156.

— 195259. Kopierrahmen für Photographien udgl. mit Druckfedern, deren Anspannung und Lösung durch Riegel bewirkt wird. Carl Hagemeister, Zwickau i/S., Amalienstr. 5. 17/2 03. — H. 20382.

59a. 195104. Jauchepumpe mit zwischen Saug- und Druckklappe angeordnetem Kolben und über dieselbe zu schiebendem Schutzkorb. Johann Seifert, Rheinbrohl. 18/2 03. — S. 9310.

— 195375. Ventilbefestigung, insbesondere für Saugventile schnellaufender Pumpen, aus einer nach unten in eine Kammer im Wasserkasten reichenden Ventilverlängerung. Maschinenbau-Akt.-Ges. Union, Essen, Ruhr. 27/3 02. — M. 13020.

63a. 194925. Aus gerissenen Woll-, Halbwoll- und Baumwollumpen zusammengesetzte Polsterwatte. Ernst Emil Jacob, Werdau i/S. 27/1 03. — J. 4287.

63b. 194936. Handabfuhrwagen mit drehbeweglich auf dem Untergestell gelagertem, durch einen Hebelverschluß zu sicherndem Kippkasten und Stützvorrichtung. Christian Schäfer, Cassel, Leipzigerstr. 36. 13/2 03. — Sch. 15892.

— 195274. Aushebbare, mit einem ungleicharmigen, am Ende hakenförmig ausgebildeten Hebel und umlegbarem Bügel versehene Runge. van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 20/2 03. — Z. 2785.

63d. 194675. Radsicherung auf Wagenachsen, gekennzeichnet durch zwei scharnierartig verbundene Bogenstücke, welche zwischen zwei Bünde an der Achse greifen und durch Federbolzen in Schlußlage gehalten werden. Fritz Beseler, Lichtenau i/W. 19/1 03. — B. 21166.

63f. 195149. An das Fahrrad angelenkte drehbare Stütze neben einem federnden Halter, in welchen die umgelegte Stütze eingeklemmt werden kann. Gustav Sommer, Hirschberg i/Schl. 24/1 03. — S. 9214.

63g. 195172. Befestigungsschelle für Fahrradglocken udgl., mit Doppelgelenk und hochkant gestellten Armen. Albert Frank, Beierfeld i/S. 16/2 03. — F. 9569.

63h. 195275. Luftkissenfederung für Fahrräder, bestehend aus Luftkissen im Steuerrohr, hinterer Strebe oder Sattelstrebe. Patent-Bureau Reichau & Schilling, Berlin. 20/2 03. — R. 11862.

63k. 195153. Fußtritt für Fahrräder, mit Sperrvorrichtung. Ramon Soler y Soler, Barcelona, Spanien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/2 03. — S. 9249.

— 195164. Fahrrad mit einer drehbar befestigten Sattelschiene und Schaltzahn zur Fortschaltung eines mit der hinteren Achse verbundenen Vorgeleges. Adolf Ernst Anton Müller, Graudenz. 12/2 03. — M. 14743.

— 195167. Kinderfahrzeug in Form einer Automobile, welches durch eine Welle mit zwei in weniger als 180 Grad stehenden Krummzapfen und zwei mit letzteren durch Zugstangen verbundenen Trittheben angetrieben wird. Hugo Rolthner & Co., Croischwitz-Schweidnitz. 14/2 03. — R. 11815.

— 195183. Tretkurbellager mit außen liegender Gegenmutter für den von außen verstellbaren Lagerkonus. Georg Schröder, Berlin, Plannfer 37. 18/2 03. — Sch. 15933.

64a. 194614. Flaschenhahn mit Korkzieher zum verlustlosen Ausschenken moussierender oder unter Druck stehender Flüssigkeiten, bestehend aus einem Hahnen in fester Verbindung mit in den Verschlußkork einzudrehendem, hohlem Korkenzieher, mit in die Flasche reichender Öffnung. Hermann Garten, Regensburg. 26/1 03. — G. 10612.

— 195039. Über das Bier- odgl. Glas schiebbares, mit einem Merkzeichen versehenes Gummiband. Josef Woltaschek, Oppeln. 18/2 03. — W. 14158.

— 195135. Dreiteiliger Drahtbügel-Flaschenverschluß mit einem durch Öse und angebogenen Haken geschlossenen, den Scharnier- und den Schließbügel tragenden Halsring und einem mit herabhängenden Scharnier- und Schließnocken versehenen Verschlußkörper. Hermann Arold, Halle a/S., Kl. Märkerstr. 3. 26/11 02. — A. 5960.

— 195136. Flaschenverschlußkörper mit einer aus dessen Hohlraum hervorragenden, die Dichtung bildenden, auswechselbaren Korkeinlage und einer letztere mit dem Verschlußkörper verbindenden, ausziehbaren Klemmsicherung. Hermann Arold, Halle a/S., Kl. Märkerstr. 3. 26/11 02. — A. 6074.

— 195142. Klappdeckelverschluß für Dosen mit Tragbügel, mit am einen Bügelschenkel befestigtem Drehriegel zum Aufklappen des Deckels. Metallwaarenfabrik vorm. Max Dannhorn A.-G., Nürnberg. 15/1 03. — M. 14583.

— 195150. Sicherung für Gefäßverschlußstopfen odgl. mit unter einen Rand der Gefäßöffnung fassendem Unterteil und auf diesem angebrachtem Oberteil. Thüringer Blechemballagen- und Maschinenfabrik, Jena. 24/1 03. — T. 5138.

— 195161. Konserven- rc. Behälter mit einem aus einem über den ersten Verschluß gestülpten Deckel bestehenden zweiten Verschluß. Fa Franz Hermann Loebel, Dresden. 9/2 03. — L. 10884.

— 195226. Metallverschluß für Holz- und Metallkannen, bestehend aus einem T-förmigen Hebel, dessen einer Hebelarm mit seinen gekröpften Enden in Ösen des oberen Kannenrandes eingreift, während der hierzu senkrechte Hebelarm das Schloß trägt. G. Stadie, Tapiau. 23/2 03. — St. 5861.

— 195227. Holztrinkgefäß mit auswechselbarem Einsatz. Arno Schütze, Möckern b/Leipzig. 23/2 03. — Sch. 15970.

64b. 194926. Luftein- und Auslaßventil an Faßfüllapparaten mit zwei einander entgegengesetzten Ventilkegeln. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 187—189. 28/1 03. — F. 9520.

— 195131. Gläserbürste mit an der Griffstange befindlichem Kopf sowie einer auf dieser längsverschieblichen Hülse, an deren Umfang die unteren Enden von Metallstreifen befestigt sind, welche ihrer Länge nach Borstenbüschel aufnehmen. Fritz Müller u. Konrad Hummel, Pirmasens. 13/10 02. — M. 14101.

— 195151. Mit Luft- und Bierschlauch verbundene, von Flasche zu Flasche zu hebende Vorrichtung zum Abfüllen von Bier auf Flaschen unter Gegendruck. Carl Bruker, Leipzig, Elsterstr. 59. 29/1 03. — B. 21252.

— 195372. Apparat zur Entfernung von Korken, aus drei scherenartig beweglichen Hebeln, welche mit Messern und daran etwa in mittlerer Höhe angebrachten Spitzen und am unteren Ende mit angebogenen, radial gerichteten Vorsprüngen versehen sind. Philipp Dichtmüller, Würzburg, Bronnbacherstr. 19. 24/2 03. — D. 7512.

64c. 194981. Bierglasuntersatz, bestehend aus einem Teller mit aus Roßhaar hergestellter Einlage. Erich Kleim, Bergen a/Rügen. 27/1 03. — K. 18340.

— 195222. Anstichvorrichtung für Fässer, bestehend aus einem Mehrweghahn mit Anschlußstutzen für

die Druckmittel- und Abfülleitung. G. J. F. Rust, Hamburg, Speckstr. 54. 21/2 03. — R. 11868.

66a. 194937. Zange zum Töten von Geflügel, mit den Geflügelhals fassenden Zangenenden und zwangläufig an den Zangenschenkeln gelagertem, beim Schließen der Zange den Hals abschneidendem Messer. Carl Wilh. Fischer, Heilbronn a/N. 14/2 03. — F. 9564.

66b. 194816. Fleischzerkleinerungsmaschine mit an der Austrittsöffnung angeordnetem Schlitz zum Einstecken der Lochscheibe. Rheinische Maschinen-Verkaufsanstalt Foppen & Cie G. m. b. H., Bonn. 16/1 03. — R. 11695.

67a. 195323. Polierdrehbank-Spindelstock, dessen achsial verschiebbare Spindel zwei entgegengesetzt angetriebene Leerscheiben und eine von denselben abwechselnd durch Reibung mitgenommene, zwischenliegende feste Scheibe trägt. Georg Schlegel, Georgenthal i/Th. 9/2 03. — Sch. 15862.

68a. 194971. Gepreßte eiserne Zuhaltung für Einsteckschlösser, gekennzeichnet durch die nach oben gehende Führung der Zuhaltung, sowie durch den auf der Zuhaltung angeordneten Dorn, welcher zur Sperrung des Nachtriegels dient. Küpper & Kauls, Heiligenhaus. 28/11 02. — K. 17959.

— 195079. Gehäuse für Vorhängeschlösser, mit an der Befestigungsstelle für den Drehbolzen des Schließbügels und der ihr symmetrisch gegenüberliegenden Stelle knopfartig durchgepreßtem Schloßbleche. Adrian & Rode, Velbert. 7/2 03. — A. 6123.

— 195098. Türdrücker mit bis zur Nuß reichenden, oval abgesetzten Drückerhälsen, die durch eine eingegossene, durch den gegenüberliegenden Drücker geführte Mutterschraube in die Nuß gepreßt werden. Friedr. Aug. Tag, Groitzsch. 17/2 03. — T. 5183.

— 195130. Schloß, dessen Hauptriegel durch einen in gleicher Richtung vorzuschiebenden Nebenriegel gesichert wird, der mittels eines zweiten in das Schlüsselloch des Hauptriegels geführten Schlüssels betätigt wird. Oetzbach & Colla, Velbert. 22/8 02. — O. 2430.

— 195229. Schließeisen für Schlösser mit drehbeweglichem, unter Federwirkung stehendem Schließhaken. August Schulz, Podejuch. 24/11 02. — Sch. 15468.

— 195315. Sicherheitsschloß mit auswechselbaren, übereinander gelagerten und durch Stahlplatten geschützten Riegelmechanismen. Gottlieb Kobus, Langendreer. 2/2 03. — K. 18412.

— 195377. Schloßnuß und Drückerstifte mit die Nuß durchdringender Stellschraube. Otto Kellermann, Chemnitz, Lohstr. 13. 27/5 02. — K. 16707.

68b. 195011. Schneckenverschluß für Oberlichte. R. Zimmermann, Bautzen. 13/2 03. — Z. 2776.

— 195084. Garderobe-Sicherungsapparat mit an einer Platte angeordnetem, mittels verschließbarer Klappe gesichertem Haken für den Überzieher und beweglichem Verschlußbügel für den Hut. Wilhelm Adels, Düsseldorf, Suitbertusstr. 80. 14/2 03. — A. 6143.

— 195127. Treibriegel, welcher beim Heben oder Senken des Griffes eine Drehscheibe in Bewegung setzt, welche ihrerseits mit zwei Eisen an den Riegeln beweglich angeordnet ist. Fa Carl Fuhr, Heiligenhaus. 21/4 02. — F. 8631.

68c. 195097. Doppeltes Klappband mit getrennter Lagerung der einzelnen Scharnierteile in einem gemeinsamen Verbindungsstück, das zur Arretierung in einer bestimmten Stellung dient. Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 17/2 03. — S. 9298.

— 195138. Türschonerbefestigung mittels Klemmplatten und seitlich im Glase eingefrästen Schlitzes. Eduard Vorholt, Essen a/Ruhr, Grabenstr. 103. 9/1 03. — V. 3390.

68c. 195378. Kugellager für Schubvorrichtungen und Reibflächen jeglicher Art, mit im Lager befindlichem Kugelrücklauf. Adolf Urban, Görbersdorf. 27/8 02. — U. 1413.

68d. 194987. Durch Arretierung eines am Fensterflügel geführten und am Fensterrahmen gehaltenen Stiftes gebildete Fensterfeststellvorrichtung. Reinhold Krubetke, Tegel. 3/2 03. — K. 18399.

— 195094. Fensterfeststeller aus einer vermittels eines Lederlagers ver- und feststellbaren Gelenkstange. Rob. Schutzer, Berlin, Turmstr. 81. 16/2 03. — Sch. 15915.

— 195177. Vom Innern des Zimmers aus zu öffnender und zu schließender Fensterladen, dessen Bewegung durch Zahnräderübersetzung bewirkt wird. Karl Ast, Honnef a/Rh. 16/2 03. — A. 6148.

— 195246. Fenstersperrer, bestehend aus einem an den Fensteranschlagrahmen angelenkten Schaft und einer drehbaren Gleithülse mit Klemmschraube für diesen am Fensterrahmen. Friedrich Witkugel, Polizeiamt, u. Wilhelm Welter, Rheingasse 16, Bonn. 31/1 03. — W. 14066.

69. 194616. Aus einem Stück mit Nopper und Dorn bestehende Weberschere. Reinhold Hoffmann, Hartha. 27/1 03. — H. 20210.

— 194966. Taschenmesser mit feststehender Klinge und Korkzieher, welcher gleichzeitig zum Lösen der Klinge dient. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 29/8 02. — K. 17358.

70a. 195119. Flacher Bleistifthalter mit aufgepreßtem Buchstaben. D. Kinzinger, Pforzheim. 20/2 03. — K. 18512.

— 195231. Schneider-Kreidehalter, bestehend aus einem gebogenen, mit daraus halb ausgestanzten Federn versehenen Blech, das durch Überschieben eines geschlossenen Blechstreifens die Kreide festklemmt. Johannes Closson, Hamburg, Rostockerstr. 12. 9/1 03. — C. 5821.

— 195233. Kreidehülse, gekennzeichnet durch einen mit der Kreide verbundenen, zum Verstellen dienenden Schieber. Reinhold Schnabbauer, Schönau b/Chemnitz. 17/1 03. — Sch. 15715.

70b. 195286. Stahlfeder, bei welcher das neben den tiefer als üblich geführten Parallelseitenspalten befindliche Material weggenommen und der Schnabel durch Buckel versteift ist, die in eine nach vorn spitze Öffnung endigen. Heintze & Blanckertz, Berlin. 21/2 03. — H. 20433.

70e. 195069. Rollenpapier-Schneidvorrichtung, deren zwischen zwei das Band während des Schneidens festhaltenden Backen geführtes Messer durch eine Kurbel, einem gezogenen Schnitte entsprechend, bewegt wird und mit den Klemmbacken durch eine Feder verbunden ist. Wilhelm Hartmann & Co., Wien; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/1 03. — H. 20245.

— 195121. Teleskopartig ausziehbarer, am oberen Ende mit Aufhängehaken versehener Malstock. Frl. Alice M. de Vane-King, Dresden, Lüttichaustr. 24. 20/2 03. — V. 3459.

71a. 195297. Durch mehrere Metall-Drahtgewebeschichten gebildete Einlegesohle. H. A. Klaus, Leipzig-Plagwitz, Zschocherschestr. 60. 7/8 02. — K. 17184.

71b. 194821. Schnallenstiefel aus einem Stück Leder gewalkt ohne Seitennaht und Besatznaht mit seitlich am Oberteil angesetztem Zwickel aus Leder oder elastischem Gewebe. Georg Beiel, München, Bergmannstr. 11. 23/1 03. — B. 3407.

— 194901. Schnürstiefel mit bis zur Spitze geteiltem Oberleder und quer unterhalb des so gebildeten Schlitzes angeordnetem, beiderseitig befestigtem Gummiband. Siegmund Katzenstein u. Wilhelm Biber, Berlin, Burgstr. 27a. 16/2 03. — K. 18493.

71b. 195109. Absatzeisen mit an verjüngten Schenkeln ausgeschlagenen Befestigungsplatten und am Kopf angebrachtem Nagelloch. P. D. Ratzpe Söhne, Solingen. 18/2 03. — R. 11847.

72b. 195154. Blasrohr mit mit Federn versehenen Geschossen aus leichter Masse. Franz Körting, Berlin, Mittenwalderstr. 5. 3/2 03. — K. 18396.

— 195257. Spielzeugkanone, bei welcher die Verschlußhülse eine abnehmbare Kapsel trägt, wodurch ein Schießen sowohl mit, als auch ohne Pulver möglich ist. Adolf Huck, Nürnberg, Gostenhofer-Hauptstr. 63. 16/2 03. — H. 20393.

72c. 195302. Die Zündung der Sprengladung unmittelbar beim Aufschlag des Geschosses oder mit Verzögerung bewirkender Aufschlagzünder für Sprenggeschosse. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 15/11 02. — K. 17887.

— 195303. Aufschlagzünder für Sprenggeschosse mit gleichzeitig als Transportsicherung zu benutzender, die Zündung der Sprengladung mit oder ohne Verzögerung bewirkender Einrichtung. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 15/11 02. — K. 17888.

72d. 195182. Patronenhülse, insbesondere für Jagdpatronen mit einer den Raum zwischen Geschoß und Hülsenboden nur teilweise ausfüllenden Treibladung und einem zwischen Zünd- und Treibladung angeordneten Siebeinsatz. J. Mangon, St. Josse-ten-Noode, Belgien; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 17/2 03. — M. 14764.

74a. 195171. Signalglocke mit seitlich gelagertem Klöppel, deren Glockenwerk auf einem leicht herausnehmbaren, U-förmig gebogenen Bügel angeordnet ist. Albert Frank, Beierfeld i/S. 16/2 03. — F. 9568.

— 195174. Tischglocke in Gestalt eines Druck- oder Drehkontaktes. Hugo Berger, Schmalkalden. 16/2 03. — B. 21384.

74b. 195168. Geschwindigkeitsmelder mit seine Signalvorrichtung betätigender, magnetelektrischer Maschine, deren Induktor zwischen durch flachringförmige Stahlmagnete verbundenen Polschuhen kreist. Hans Dahl, Berlin, Münchenerstr. 2. 14/2 03. — D. 7478.

74c. 195166. Tür für Feuermeldeapparate mit einem mit längerem und kürzerem Arm ausgestatteten Drehgriff, dessen Betätigungsart durch einen Pfeil und entsprechende Aufschrift auf der Türplatte angegeben ist. Charles F. Mäulen, Hannover. 13/2 03. — M. 14744.

77a. 195163. Aus zwei gegeneinander federnden Teilen bestehender Handgriff für Muskelstärker. Ben Nichols u Phineas Hayman, London; Vertr.: C. W. Hopkins u. O. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/2 03. — N. 4232.

77c. 194967. Selbsttätige Bekreidungsvorrichtung, bestehend aus einem auf einer spiralförmig gewundenen, sich in einer Büchse führenden Achse befestigten Kreidehalter zur Bekreidung der Billardstöcke. Max Weiß, Bautzen. 25/10 02. — W. 13977.

— 195325. Federnder Kloben zum Anstecken an die Tischkante, mit emporstehendem Arm für das Halten eines Bandes zur Herstellung eines Spielplanes für Tafelkugelspiele. Waldheimer Blech- u. Spielwarenfabrik Georg Kühnrich, Waldheim. 11/2 03. — W. 14108.

— 195330. Mit Rille versehene, durch eine zwischen einer oben geschlossenen inneren und einer äußeren offenen Hülse einzusetzende Klauenhülse gehaltene Stoßkappe an Billardstöcken. Alfred Schmitz, Höhscheid-Solingen. 12/2 03. — Sch. 15886.

77f. 194996. Spielpferd mit gedrehtem Holzkörper und im Schritt oder Trab hierzu eingezapften Füßen. Paul Zeller & Cie, Reichenbach, Württ. 7/2 03. — Z. 2765.

77f. 195159. Aufhängevorrichtung für elektrische Spielzeug-Schwebebahnen, bei welcher die den Motoren den Strom zuführende Leitungs- bzw. Rückleitungsvorrichtung durch das einseitige, außerhalb der Tragschiene liegende Eigengewicht des Wagens stets gegen die Stromleitungsschiene gedrückt wird. Georges Carette & Co., Nürnberg. 7/2 03. — C. 3750.

— 195317. Zusammenlegbares Puppen-Bettgestell. Konrad Braun, Nürnberg, Glockendonstr. 10. 6/2 03. — B. 21318.

— 195321. Spielzeug, bestehend aus einer Rutschbahn, deren beliebig profilierte, am Ende schleifenförmig gewundene Laufbahn von rollenden Körpern derart befahren wird, daß diese auch die Schleife in ihrem ganzen Umfange durchlaufen. Gustav Willischewski, Berlin, Reinickendorferstr. 23d. 9/2 03. — G. 10662.

— 195324. Metall- bzw. Reklamespiegel, bei welchem sich ein in der Mitte befestigter Figurenteil durch sein eigenes Schwergewicht beim leisesten Anstoß hin- und herbewegt. Johann Baumeister, Fürth i/B., Hirschenstr. 43. 10/2 03. — B. 21342.

— 195328. Mit dem Munde zu öffnender und sich selbst schließender Vogelschnabel aus Blech rc. mit Stimme, als Scherz- und Spiel-Artikel. Carl Langwieler, Elberfeld, Erlenstr. 16. 11/2 03. — L. 10900.

— 195329. Magnetisches Rollspielzeug mit magnetischer Achse. Fa Ernst Plank, Nürnberg. 11/2 03. — P. 7659.

78e. 195051. Dämpfapparat für Schießbaumwolle und andere nitrierte Stoffe, mit Zentrifugen-Trommel im Dämpfraum. Selwig & Lange, Braunschweig. 30/12 02. — S. 9146.

80a. 195212. Kunststeinformvorrichtung, deren die Fahrbahn für den Füllkasten bildende Schienen senkrecht schwingbar angebracht sind. Arthur Werner, Leipzig, Waldstr. 36. 21/2 03. — W. 14171.

— 195213. Kunststeinformvorrichtung mit horizontal herausschwingbaren Fahrschienen für den Füllkasten. Arthur Werner, Leipzig, Waldstr. 36. 21/2 03. — W. 14172.

— 195355. Zweiteilige Form für Zement-Firstziegel. Max Hertzberg, Lauenburg i/Pom. 21/2 03. — H. 20436.

— 195370. Fahrbare Vorrichtung zur Herstellung von Aschensteinen, Schwemmsteinen und anderen leichten Steinen, gekennzeichnet durch die Verbindung eines Schlagwerks zum Einstampfen mit einem Fallwerk zum Nachstampfen und Feststellen der Steine. Maschinen- u. Gerätefabrik „Ruhrthal" G. m. b. H., Westhofen i/W. 24/2 03. — M. 14805.

— 195386. Bei Formen für Kachelpressen die Anordnung eines elastischporösen Überzuges auf den mit der Formmasse in Berührung kommenden Formwänden. Gustav Bähr, Charlottenburg, Bleibtreustr. 54. 10/1 03. — B. 21086.

80c. 194736. Für den Muffeleinbau in Glasuröfen besonders geeignete Chamotteplatte in verschiedenen Größen mit konvexen und konkaven Eingriffsflächen. Wolf von Arnim'sche Werke, Zeititz b/Wurzen i/S. 2/2 03. — A. 6113.

80d. 194956. Bei Steinbearbeitungsmaschinen ein auf einem unter dem Werkzeugständer fahrbaren Wagen angeordneter Aufspannkopf. Emil Horn u. Julius Könitz, Mügeln b/Dresden. 19/2 03. — H. 20419.

81c. 194978. Blechernes Versandgefäß für Flüssigkeitsproben, dessen Inhalt das zulässige Briefporto nicht überschreitet. Friedrich Sauer's Laboratorium Inh. Dr Adolf Breslauer, Berlin. 15/1 03. — S. 9172.

81c. 194993. Faß, dessen Böden mit der ganzen Dicke in entsprechend breiten Nuten der Dauben und außerdem mit Vorsprüngen in besonderen Nuten gehalten werden. Max Stöppel, Düsseldorf, Münsterstr. 271. 6/2 03. — St. 5823.

— 194995. Verpackung für portionsweise geteilte Nahrungsmittel, bestehend aus einem einzigen Blatt biegsamen Materials, welches, gefaltet, eine allseitig geschlossene Schachtel mit innerer Zarge bildet. Maggi G. m. b. H., Berlin. 7/2 03. — M. 14711.

— 195048. Dreiteiliges (aus Kübel, Mantel und Verschlußkappe zusammengesetztes) Schutzgefäß für Korbflaschen udgl. zum Transport von Flüssigkeiten, mit Bügel-Verschluß, der eine Preßplatte auf die Verschlußkappe drückt. Alfred Wiget, Zürich; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/7 02. — W. 13111.

— 195076. Rechteckig gestaltete Schachtel aus Holzspan oder anderem geeigneten Material zum Verpacken von Weichkäse, insbesondere Briekäse. Alfred Leu, Stargard i/P. 5/2 03. — L. 10870.

— 195158. Flach versendbare Pappschachtel mit an dem Bodenteile sitzenden, in einen an der Rückwand befestigten Rahmen einsteckbaren Laschen. Kunstanstalt vorm. Etzold & Kießling A.-G., Leitelshain b/Crimmitschau. 7/2 03. — K. 18417.

— 195296. Mantel für beliebig sich verjüngende Blechgefäße mit eingepreßten, nach einer Seite zu verlaufenden Rillen und dadurch erzeugter Mantelabwicklung ohne Blechabfall. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 13/2 02. — M. 12770.

— 195306. Transportkorb mit aus einem Stück gebogenen Rahmen, zwischen denen flache Seitenstäbe eingesetzt sind und durch Bolzen festgezogen werden. Karl Krauß, Pforzheim. 7/1 03. — K. 18202.

— 195311. Bonbonniere in Bronzeimitation, bestehend aus einer zusammenlegbaren bedruckten und geprägten Kartonschachtel. Fa H. Grünbaum, Cassel. 27/1 03. — G. 10626.

— 195326. Als Verpackung für den Kleinverkauf von Tee dienende, innen mit Metallfolie ausgelegte Holzkiste. Winter & Co. G. m. b. H., Hamburg. 11/2 03. — W. 14113.

81d. 194990. Entleerungsvorrichtung an Abfuhrwagen, bei welcher eine an der Hinterwand des Wagens in Scharnieren bewegliche, nach unten öffnende Klappe, durch zwei drehbar bewegliche Hebel dergestalt betätigt wird, daß die vorderen Arme zur Verriegelung dienen, während die hinteren längeren mit einer über Rollen geleiteten Windenzugkette in Verbindung stehen. Gust. Ed. Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 5/2 03. — Sch. 15841.

— 195155. Kehrichtabfuhrwagen mit geteiltem, nach beiden Seiten aufklappbarem Boden, dessen Hälften unabhängig voneinander mit Daumenhebeln zu verriegeln sind. — Johann Friedrich u. Georg Kleinhenz, Erlangen. 4/2 03. — F. 9539.

81e. 194977. Fördergurt von überall gleicher Dicke mit an den Rändern nach oben umgefalteten Leinwandstreifen und einer dieselben umgebenden, in der Mitte dickeren Gummiumhüllung. Robins Conveying Belt Co., Centralstelle für Ost-Europa, Berlin. 13/1 03. — R. 11674.

82a. 194931. Gefäß mit mehrflügeligem Rechen mit versetzten Zähnen. Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte, Carlshütte b/Rendsburg. 3/2 03. — A. 6115.

82b. 195219. Hängende Lagerung mit unmittelbarer Aufhängung der Welle für Zentrifugen und andere schnellaufende Vorrichtungen. Julius Menzel, Dresden, Weimarischestr. 6. 21/2 03. — M. 14792.

83a. 195173. Werkträger für Uhrgehäuse, bestehend aus einem mit umgebogenen Lappen versehenen, aus Schwarzblech gestanzten Ringe. Johann Merkel, Ottenau, Baden. 16/2 03. — M. 14771.

— 195180. Weckeruhr, deren Klöppel mit einem in den Stromkreis einer elektrischen Lampe eingeschalteten Zeitschalter derart verbunden ist, daß er letzteren bei Betätigung schließt. Heinrich Kühne, Frankfurt a/M.-Bockenheim, Nauheimerstr. 13. 17/2 03. — K. 18500.

83c. 195139. Schachtelartiges Schraubenbänkchen zum Auseinandernehmen, zum Gebrauche für Uhrmacher. Jos. Eichholz, Remscheid. 10/1 03. — E. 5816.

85c. 195165. Verteilungsvorrichtung für Flüssigkeiten mit in eine die Speiseöffnung umgebende Ringschale eingehängtem, auf Kugeln ruhendem Zuflußrohr. C. Eschenbrenner, Oberlahnstein. 13/2 03. — E. 5892.

85d. 195244. Wasserdruckverminderer und -Reiniger mit im Innern angebrachter Lochplatte und Sieb. Gebr. Scheich, Offenbach a/M. 29/1 03. — Sch. 15798.

— 195265. Niederschraubventil mit aus einer elastischen Kugel bestehendem Verschlußteil, und Vorrichtungen, um sowohl ein Drehen dieser Kugel auf dem Sitz, als auch ein zu festes Aufpressen derselben auf letztern, beim Öffnen und Schließen des Ventils zu verhindern. Heinrich Baron, Cöln, Peterstr. 27. 18/2 03. — B. 21405.

85e. 195144. Sinkkasten mit doppeltem Wasserverschluß und im Inneren des Gehäuses eingegossener schräger Wand, auf welcher gegebenenfalls ein Reinigungsverschluß angeordnet ist. Gustav Voigt, Chemnitz, Zöllnerpl. 14. 19/1 03. — V. 3406.

— 195170. Abdeckplatte für Einsteigschächte udgl. mit mindestens zwei ringsherumlaufenden Rippen und entsprechenden Rinnen an dem die Platte aufnehmenden Rahmen. Kelle & Hildebrandt, Dresden. 16/2 03. — K. 18488.

85f. 195145. Bade-Mischkörper mit besonderer Brauseabflußkammer und Umschaltungsorgan zwischen dieser und der das Zuflußwasser aufnehmenden Wannenabflußkammer. Max Grölich, Breslau, Ohlauufer 29. 19/1 03. — G. 10587.

85h. 195070. Klosettspülkasten mit seitlich eintretendem Wasserzufluß und einem der Heberglocke als Ruhepunkt dienenden, vertieften Boden. August Koch, Osnabrück, Altemünze 22. 2/2 03. — K. 18376.

— 195334. Klosetts mit Abzweigleitung vom Spülwasserrohr, in Sitzhöhe, zur Anfeuchtung der in der Grube befindlichen Desinfektionsmittel. Ferdinand Bäuml, Nürnberg, Theresienstr. 32. 16/2 03. — B. 21388.

86b. 195357. Hubvorrichtung für Dreherschäfte, deren Schaftexzenter in den Endstellungen gesperrt und mittels begrenzt nachgiebiger Zugorgane mit entgegengesetzt wirkenden Platinen verbunden ist. Johann Janke, Römerstadt, Mähren; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 21/2 03. — J. 4352.

— 195389. Durch lösbare Verbindungen aneinander gereihte Holzkarten von Schaftmaschinen. Fa S. Lenz, Viersen. 20/1 03. — L. 10785.

86c. 195080. Gewebe, bei welchem in der Kette einfarbige Baumwolle und im Schuß einfarbiges Kammgarn verwendet wird. Carl Kausch, Ottweiler, Bez. Trier. 12/2 03. — K. 18475.

— 195147. Selbsttätig federnde Saumrolle für mechanische Webstühle. Wilhelm Wasserloos, Neviges. 22/1 03. — W. 14016.

86c. 195356. Zur Schonung des Schlagriemens bzw. der Schlagarmkappe dienendes elastisches Schlagübertragungsstück bei Webemaschinen. Erzgebirgische Treibriemenfabrik R. Max Philipp, Niederschlema. 21/2 03. — E. 5909.
86d. 195072. Gewebtes Band mit Plüsch und Franse. Fa J. G. Hauffe, Pulsnitz i/S. 2/2 03. — H. 20251.
— 195199. Köperplüschbindung mit sechs Schußrapport und zwei Grundkettenfäden für jeden Florkettenfaden, von denen der eine als Flordeckfaden dient. Hermann Müllers u. Arthur Spindler, Dülken. 19/2 03. — M. 14783.
86g. 194954. Schaftdreherlitze mit an einer Struppe (Faden) befestigtem Mittel-Fadenauge und in Struppen auslaufenden Stahldrahtlitzen. Friedrich August Hahn, Netzschkau i/V. 18/2 03. — H. 20395.
87a. 194955. Schraubenschlüssel, bei welchem zur Veränderung der Maulweite dienende umklappbare Plättchen mittels drehbaren Riegels in der Gebrauchsstellung und in zurückgeschlagener Lage festgehalten werden. Fried. Halbach, Grund b/Ronsdorf. 19/2 03. — H. 20408.
— 195312. Schmiedezange mit verstellbaren Zangenmäulern. Emil Lauch, Frankfurt a/M., Burgstr. 64. 27/1 03. — L. 10813.
87b. 195371. Verstellbarer Dosenöffner für Blechdosen verschiedener Größe. J. Just & Co., Chemnitz. 24/2 03. — J. 4362.
87c. 195220. Werkzeugbüchse mit einschlagbarem Messer. Hugo Berger, Schmalkalden. 21/2 03. — B. 21424.
87d. 195298. Werkzeugheft mit unter der vorderen Verdickung angebrachter, mittels elastischer Einlage verschlossener Ringnut. Paul Schönherr, Lauterbach i/Erzg. 8/9 02. — Sch. 15081.
88c. 195240. Schleifrad mit beweglichen Armen, welche gleichzeitig zur Regelung der Klappen an Windrädern als Hebel dienen. Adolf Gullke, Donkawe b/Sulau. 27/1 03. — G. 10622.
89b. 195034. Mit gemeinschaftlicher Verteilungsrinne versehener Doppel-Füllrumpf. Julius Schulte, Hagen i/W. 17/2 03. — Sch. 15935.
89f. 195338. Blauvorrichtung mit an ein Knierohr angegossenem Ultramarinbehälter und gemeinsamem Hahn für Dampf und Ultramarin für Dampfdüsen von Zuckerzentrifugen. Gustav Deutsch, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/2 03. — D. 7493.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3c. 174668. Verschluß für Kleidungsstücke. Joseph L. Dinkelspiel, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
8d. 187939. Waschgerät. Fa Otto Lutze, Berlin.
13b. 178293. Fett- und Ölabscheider. Verwerthung städtischer Abfälle, G. m. b. H., Frankfurt a/M.
21. 132016. Plattenblitzableiter.
21c. 141719. Plattenblitzableiter.
Hans Boas, Berlin, Krautstr. 52.
24c. 179625. Stein zur Bildung der Wärmespeicher. P. Chr. Forsbach & Cie, Mülheim a/Rh.
30e. 177963. Operationsstuhl. Adam Schneider, Berlin, Bernauerstr. 101.
38e. 191501. Bohr- und Schneidwerkzeug usw. Trenail, Société anonyme pour l'exploitation du trenail et ses applications, Paris; Vertr.: Andreas Stich, Pat.-Anw., Nürnberg.
41a. 181427. Presseneinsatz. Grahl & Hoehl, Dresden.
43a. 175378. Zwei-, drei- und mehrfache Lohnkarte für Arbeitszeitkontrollapparate. Ferdinand Krabß, Magdeburg, Hasselbachstr. 9.
43b. 174494. Verkaufsautomat. Georg Wulff, Lichenberg b/Berlin.
57a. 167415. Photographische Kamera.
— 167416. Photographische Kamera.
Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N.
68a. 175119. Sicherheits-Hebelsperrvorrichtung für Türen usw. Georg Kobligk, Berlin, Krautstr. 52.
81. 130629. Flaschentransportkasten usw. Akt.-Ges. Mechanische Bautischlerei u. Holzgeschäft, Oeynhausen.
86g. 194404. Dreherlitze. Alfred Vogelsang, Dresden, Rosenstr. 54.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 132233. Korsett usw. J. Lindauer, Paris; Vertr.: K. Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 19/3 00. — L. 7289. 7/3 03.
4. 132671. Magnetmagazin usw. Wilhelm Seippel, Bochum, Große Beckstr. 1. 22/3 00. — S. 6137. 2/3 03.
— 133241. Grubenlampen-Magnetverschluß usw. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 27/3 00. — S. 6150. 7/3 03.
9. 132181. Maschinenbürste usw. Fa C. J. Klaebe, Dresden-N. 15/3 00. — K. 11971. 4/3 03.
13. 134083. Reflexionswasserstandszeiger usw. Ullmann & Co., Zürich; Vertr.: Alexander Specht u. J. Diedr. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 14/4 00. — U. 1010. 7/3 03.
15. 133144. Zylinder-Hand-Schnellpresse usw. Victoria-Werke A. G., Nürnberg. 29/3 00. — V. 2261. 6/3 03.
— 133282. Schreibmaschine usw. Max Mayer, München, Kreuzstr. 13. 19/300. — M. 9672. 5/3 03.
20. 146805. Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen usw. F. X. Schardt, Geiselhöring. 12/3 00. — Sch. 10782. 2/3 03.
21. 132016. Plattenblitzableiter usw. Hans Boas, Berlin, Krautstr. 52. 28/2 00. — B. 14393. 21/2 03.
— 132803. Aus zwei übereinander gelegten Schalen mit Flansch hergestellte Bogenstücke usw. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 8/3 00. — H. 13610. 6/3 03.
— 136567. Schutzvorrichtung gegen die Gefahren elektrischer Hochspannungsfreileitungen usw. Elektricitäts-Gesellschaft vormals Erwin Bubeck G. m. b. H., München. 30/3 00. — E. 3809. 9/3 03.
— 138287. Selbsttätige Ein- und Ausschaltvorrichtung elektrischer Stromkreise usw. Elektricitäts-Gesellschaft vormals Erwin Bubeck G. m. b. H., München. 30/3 00. — E. 3808. 9/3 03.
24. 134055. Schornsteinaufsatz usw. Reinhold Giesau, Berlin, Charlottenstr. 96. 16/3 00. — G. 7130. 3/3 03.
24e. 145670. Feuerungsanlage usw. J. G. P. Adler, Dresden, Falkenstr. 17. 7/12 00. — A. 4457. 11/3 03.
28. 132143. Einstellvorrichtung für die Abschärfbrett bei Lederabschärfmaschinen usw. J. H. Connor,

Frankfurt a/M., Holzhausenstr. 5. 16/3 00. — C. 2652. 10/3 03.
30. 133030. Seidenwickler usw. Friedr. Tröll, Mannheim. 8/3 00. — T. 5021. 4/3 03.
34. 132859. Waschbrett usw. Leymanns & Keim, Aachen. 19/3 00. — L. 7288. 4/3 03.
— 134138. Tablettes usw. Adolf Knecht, Stuttgart, Landhausstr. 37a. 22/3 00. — St. 4035. 5/3 03.
36. 133616. Bratofentür usw. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 10/4 00. — H. 13785. 6/3 03.
— 139759. Vereinigter Haupt- und Zündhahn für Gasheizöfen usw. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 14/3 00. — B. 14496. 4/3 03.
— 139760. Vereinigter Haupt- und Zündhahn für Gasheizöfen usw. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 14/3 00. — B. 14758. 4/3 03.
37. 132657. Scheune für Fahrbühnen usw. Gustav Leest, Königsberg i/Pr., Tamnaustr. 31. 7/3 00. — L. 7244. 5/3 03.
— 140944. Freitragende Wand usw. Paul Mayfarth, Dresden, Wölfnitzstr. 6. 6/3 00. — M. 9617. 5/3 03.
41. 131765. Türkischer Fez usw. Fa Hch. Witzenmann, Pforzheim. 7/3 00. — W. 9651. 7/3 03.
— 131820. Huteinlage usw. Fa Hch. Witzenmann, Pforzheim. 7/3 00. — W. 9652. 7/3 03.
44. 133009. Zapfen an Tabaks- und Zigarrenpfeifen usw. Gebrüder Ziegler, Ruhla i/Th. 31/3 00. — Z. 1859. 9/3 03.
45. 131770. Dreschmaschinensieb usw. Friedrich Scheiter, Niederwürschnitz. 8/3 00. — Sch. 10752. 4/3 03.
— 133420. Mäuse- resp. Rattenfalle usw. Alfred Reinsch, Zawadzki, O/S. 8/3 00. — R. 7870. 5/3 03.
— 136800. Zerlegbare Etagenheckkäfige usw. C. Lange, St. Andreasberg i/H. 6/3 00. — L. 7248. 5/3 03.
47. 131949. Riemenrolle usw. Th. Calow & Co., Bielefeld. 10/3 00. — C. 2643. 9/3 03.
— 132429. Ableitungsrohr für Schmiergefäße usw. W. Ritter, Altona, Friedenstr. 15. 23/3 00. — R. 7926. 6/3 03.
— 132739. Geräuschloser Sperradantrieb usw. Meuselwitzer Maschinenfabrik und Eisengießerei, Heymer & Pilz, Meuselwitz, S/A. 17/3 00. — H. 13660. 4/3 03.
— 132922. Schmiergefäß usw. W. Ritter, Altona. 23/3 00. — R. 7925. 6/3 03.
49. 132729. Feuerschüssel für Schmiedefeuer usw. Johann Backof, Zöhlingen. 5/3 00. — B. 14439. 3/3 03.
— 133230. Zentrierbohrer usw. Dresdner Bohrmaschinenfabrik, A.G. vorm. Bernhard Fischer & Winsch, Dresden. 17/3 00. — D. 5049. 28/2 03.
52. 135656. Seitlich an der Nähmaschinennadelstange angeschraubter Zylinder usw. Moritz Brückner, Falkenstein i/V. 20/3 00. — B. 14526. 4/3 03.
54. 134518. Plan in Taschenbuchformat usw. Baron Nicolaus Tornauw, St. Petersburg; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/4 00. — T. 3503. 2/3 03.
— 136451. Kombiniertes Geschäfts- und Hauptbuch. Gabriel Bäck, Breslau, Herrenstr. 6. 27/3 00. — B. 14551. 2/3 03.
63. 132301. Wagenkörper für Motorwagen usw. Carl Röstel, Berlin, Neue Wilhelmstr. 1. 17/3 00. — R. 7895. 7/3 03.
— 132302. Motorwagen-Rädergestell usw. Carl Röstel, Berlin, Neue Wilhelmstr. 1. 17/3 00. — R. 7896. 7/3 03.
— 132368. Fahrradbremse usw. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm, Württ. 19/3 00. — N. 2721. 9/3 03.
— 133542. Fahrradlaterne usw. Herm. Riemann, Chemnitz-Gablenz. 9/4 00. — R. 7982. 4/3 03.
70. 131881. Kohlenblattblock usw. Oliver Morland, Edgbaston-Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/3 00. — M. 9636. 10/3 03.
77. 132594. Muskelstärker usw. M. V. Ryan, Cöln-Nippes, Mauenheimerstr. 69. 26/2 00. — W. 9609. 25/2 03.
— 133295. Puppenkopf usw. Simon Junghans, Rittersgrün. 29/3 00. — J. 2991. 27/2 03.
81. 132823. Transportschneckenlager usw. G. F. Lieder, Wurzen. 28/3 00. — L. 7320. 3/3 03.
— 134251. Verpackung (Aufmachung) von Sicherheitsnadeln usw. Hugo Heusch & Cie, Aachen. 25/4 00. — H. 13874. 4/3 03.
83. 131876. Kettenrad usw. Jos. Burger Söhne, Schonach. 9/3 00. — B. 14466. 4/3 03.
87. 134081. Universalzange usw. Roburitfabrik Witten a/d. Ruhr G. m. b. H., Witten a/d Ruhr. 12/4 00. — R. 7995. 5/3 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

3b. 191332. Scheidenförmig geklebte Besatzblende usw.
25a. 191331. Zungennadel usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 11. bis 17. März 1903 erloschen.

129055 **130**969 971 bis 973 **131**030 bis 34 103 bis 105 175 bis 188 190 bis 192 194 bis 197 199 bis 201 214 bis 216 252 bis 259 262 bis 266 287 bis 294 296 bis 300 340 bis 351 353 bis 356 370 371 393 bis 398 401 bis 403 445 bis 449 460 461 463 bis 489 491 bis 496 498 499 550 bis 552 554 bis 557 560 571 bis 582 584 bis 588 590 bis 603 605 bis 607 609 bis 611 613 bis 620 622 689 bis 691 695 696 741 bis 746 784 809 bis 811 813 814 864 bis 867 889 924 bis 928 976 **132**013 bis 15 18 111 bis 119 167 bis 169 211 bis 213 260 bis 265 337 bis 342 345 392 bis 394 452 bis 455 529 530 593 596 649 650 652 653 728 799 800 850 bis 852 902 977 979 **133**054 bis 56 112 176 219 221 269 bis 272 355 417 510 bis 514 575 576 646 bis 648 711 712 774 891 **134**050 281 346 347 490 555 830 906 973 974 **135**064 121 783 915 **136**243 371 450 565 620 871 **137**894 981 **138**342 475 903 972 **139**138 491 757 **140**089 160 161 321 **141**164 165 686 760 832 979 **143**303 **144**199 397 398 **147**479 **149**924 **150**102 785 786 **151**261 **154**835 u. **169**056.

Berlin, den 25. März 1903.

Kaiserliches Patentamt.
Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

ap 15

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

[illegible] und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. **Berlin, Mittwoch, 1. April** Nr 13.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderung des Wohnorts; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck einer Patentschrift. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 26. März 1903.)

Klasse

2a. W. 19427. Lösbare Befestigung des gewölbten Glases für Backofenbeleuchtungsvorrichtungen. — Ph. Wolf, Frankfurt a/M., Rudolfstr. 22. 1/8 02.

4a. F. 16024. Dochtglühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe. — Armand Farkas, Paris; Vertr.: Dr H. Lux, Friedenau b Berlin. 11/3 02.

4c. J. 6960. Absperrvorrichtung für Gasbrenner. — Joseph Junk, Berlin, Ritterstr. 59. 2/9 02.

— L. 16841. Vorrichtung zum Mischen zweier Gase. — Gustave Adolph Loeben, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/6 02.

— O. 3855. Vorrichtung zum Mischen zweier Gase. — Hermannus Ellens Oving jr, Rotterdam; Vertr.: Friedrich Garcis, Berlin, Schinkelpl. 1—2. 10/2 02.

— R. 16783. Brennstoffeinlaßventil für Dampflampen. — Fa Louis Runge, Berlin. 3/6 02.

8a. H. 26661. Verfahren zur Herstellung gefärbter oder gebleichter Garne. — Hartmann & Co., Wannweil. 13/9 01.

8i. R. 16994. Verfahren zur Herstellung gerippter zur haltbaren Fixierung von Bronzefarben geeigneter Muster auf Florstoffen. — Wilhelm Robert Reddehase, Hamburg, Georgspl. 4. 1/8 02.

8k. E. 8491. Verfahren zum Bedrucken von Textilstoffen. — Englische Wollenwaaren-Manufactur (vorm. Oldroyd & Blakeley), Grünberg i/Schl. 25/11 01.

9. T. 8566. Stielhalter mit mehrteiliger, durch einen Ring zusammenzuhaltender Klemmhülse für Schrubber, Besen odgl. — Anton Tränkle, Triberg-Schonachbach. 1/12 02.

10a. H. 25600. Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Braunkohle, Steinkohle, bituminösem Schiefer, Torf, Holz udgl. mit Teer- und Öldämpfen. — Friedrich Huppenbauer, Untertürkheim. 25/10 00.

12k. F. 15158. Verfahren zur Darstellung von Calciumcyanamid. — Cyanid-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 21/6 01.

12q. S. 14517. Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsproduktes aus Holzteer und Formaldehyd. — Dr Leopold Sarason, Berlin, Bachstr. 12. 28/1 01.

13a. G. 16871. Kesselrohr mit als Hohlwulste ausgebildeten Rippen. — Ernest Gearing, Harrogate, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/4 02.

14g. Sch. 17785. Vorrichtung zur Kondensation des Abdampfes von Lokomotiven mittels Oberflächenkondensatoren. — Robert Scheibe, Leipzig, Hohestr. 15. 25/9 01.

15d. T. 7587. Ablegevorrichtung für Druckmaschinen. — Elmer Zebly Taylor, Philadelphia; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 4/6 01.

17d. E. 8540. Kühlverfahren für Wasserrückkühlanlagen. — E. Eckmann, Neubeckum. 12/7 02.

— E. 8543. Verfahren zum Niederschlagen oder Verdichten von Dämpfen. — E. Eckmann, Neubeckum. 15/7 02.

— Sch. 18195. Wärmeaustauschverfahren. — Josef Schlör, Hellziehen, Post Langenbruck, Oberpf. 13/1 02.

18a. D. 19912. Gegossene Windform mit Kühlwasserraum. — Paul Dunker, Hohenlimburg i/W. 16/10 02.

— R. 16174. Kühlplatte für Hochöfen. — Charles Innes Rader, Kimberley, V. St. A., u. Edwin Elliott Smeeth, Chicago; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 19/12 01.

19c. P. 13863. Vorrichtung zum Lösen und Auflockern von Boden. — Franz Pawel, Hannover, Marienstr. 21 A. 26/7 02.

20c. S. 17398. Güterwagen mit Seiten- und Bodenklappen. — Louis Spieß u. Heinrich Pützer, Aachen, Jülicherstr. 213. 3/1 03.

20d. P. 13891. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung des Abstandes von Straßenbahnschutzvorrichtungen von der Fahrbahn bei Schwankungen des Wagenkastens. — Wilhelm Poppe, Berlin, Zionskirchstr. 53. 8/8 02.

20f. S. 15391. Luftaus- oder Einlaßventil zum selbsttätigen Anstellen von Luftbremsen bei unbeabsichtigten Druckänderungen in der Hauptleitung oder in den Hilfsluftbehältern. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/9 01.

20h. B. 32607. Aus einem auf die Schiene aufklappbaren Hemmschuh bestehende Gleissperre. — Josef Buchmann, Pleschen. 18/9 02.

20i. E. 8898. Drahtbruchsperre. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 24/12 02.

20k. L. 17661. Vorrichtung zur Vermeidung von Kurzschluß bei Stromzuführungsanlagen für elektrische Eisenbahnen mit magnetisch angeschalteten Teilleitern. — The Lorain Steel Company, Johnstown, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 7/1 03.

21c. B. 4599. Vorrichtung zum selbsttätigen Einsetzen neuer Schmelzsicherungen auf elektromagnetischem Wege. — Willy Bölcker, Berlin, Alt-Moabit 135. 5/3 02.

21d. B. 32481. Anordnung zur selbsttätigen Regelung der Spannung und Phasenverschiebung in Wechselstromanlagen mittels einer kompoundierten Wechselstromkommutatormaschine. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B., Lachnerstr. 14. 1/9 02.

21f. G. 17053. Regelungsvorrichtung für die Kohlenstäbe bei Bogenlampen. — Gustav Grünewald, Mülheim a/Ruhr. 14/6 02.

— M. 22134. Sockelbefestigung für Glühlampen. — Albert William Wallace Miller, South Orange; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/9 02.

— S. 16791. Bogenlichtkohle mit Leuchtzusätzen. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 8/8 02.

21g. V. 4877. Wechselstrominduktor. — Nicolas Vasilesco-Karpen, Paris; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 8/11 02.

22h. D. 12469. Verfahren zur Herstellung eines Firnisses oder Lackes unter Benutzung von Holzteer. — Franklin Dubalen, Aubervilliers, Frankr.; Vertr: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/4 02.

24a. T. 8425. Funkenfänger. — Georg Thomas, Gleiwitz. 10/9 02.

— W. 19633. Verfahren, um Dampfspritzen zum Betriebe bereit zu halten mit Hülfe eines feststehenden Vorwärmers und eines in bekannter Weise verstellbaren Rostes. — Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen (vorm. W. C. F. Busch) A. G., Bautzen. 18/9 02.

25a. M. 21077. Nadelpresse für Kottonwirkstühle zur Herstellung von Preßmusterware. — Louis Friedrich Müller u. Gustav Griesbach, Thalheim i/Erzgeb. 19/2 02.

30a. B. 30376. Vorrichtung zum elektrischen Erwärmen und Zuführen von Gasen zu erkrankten Körperstellen. — Max Bauchwitz, Stettin, Am Königstor 2. 4/11 01.

30d. A. 8684. Künstliches Bein. — The American Artificial Leg Company, Baltimore; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 8/2 02.

30f. B. 33331. Massierverfahren und Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens. Dr René Bibard, Neuilly, Frankr.; Vertr.: Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh., Minoritenstr. 17. 31/12 02.

— D. 13260. Atmungsapparat für Schwimmübungen. — Wilhelm Dickel, Berlin, Invalidenstr. 146, u. Adolf Pokorny, Berlin, Jägerstr. 65. 30/1 03.

30g. J. 7023. Sputumflasche. — Dr Edmund Jaenel, Döbern, N/L. 18/10 02.

33a. R. 17392. Verfahren zum Ausgießen hohler Stock- und Schirmgriffe. — Richter & Glück, Berlin. 4/11 02.

34f. L. 16819. Vorrichtung zum Aufbewahren von Brotschnitten udgl. — Antonie Lange geb. Pilari, Altenburg, S/A. 27/5 02.

— R. 17554. Regenschirmhalter. — Félix Etienne Ravoux-Garbil, St. Brieuc, Frankr.; Vertr.: Romanus Schmehlik, Pat.-Anw, Berlin N.W. 6. 10/12 02.

34f. S. 16935. Rahmen für Bilder, Photographien udgl. mit über den Innenrand des Rahmens greifenden verschiebbaren Knaggen zum Festhalten des Bildes. — Eugen Servuß, Berlin, Antonstr. 6. 16/9 02.

34g. G. 17109. Einrichtung zur Verhinderung des Werfens oder Platzens von Holztafeln. — Franz Gellert, Beuthen, O/Schl., Dyngosstr. 20. 30/6 02.

34k. H. 27363. Zurückklappbarer Träger für Waschgefäße. — Hoskins & Son, Limited, Bordesley-Birmingham; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 16/1 02.

34l. G. 17534. Wurstkochkessel mit beweglichem Siebboden. — Oskar Gramsch, Breslau, Sonnenstr. 1. 25/10 02.

38e. R. 17681. Messerkopf für Holzbearbeitung. — Wilhelm Reitz, Dortmund, Weberstr. 23. 16/1 03.

40a. R. 16861. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Calcium aus Calciumchlorid. — Dr Otto Ruff u. Wilhelm Plato, Berlin, Hessischestr. 1. 24/6 02.

41d. F. 16813. Mit Zierfäden odgl. besetztes Gewebe oder ähnliche Stoffbahn. — Filzfabrik, G. m. b. H., Alf a/d. Mosel. 11/10 02.

42c. D. 12148. Entfernungsmesser. — Cleland Davis, Washington; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 9/1 02.

42f. F. 17104. Entlastungsvorrichtung für Brückenwagen. — Eduard Fritzsche, Hamburg, Pulverteich 11. 27/12 02.

42g. D. 12394. Vorrichtung zum In- und Außerbetriebsetzen von Grammophonapparaten. — Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 25/3 02.

— W. 20085. Sprechwerkzeug für Grammophone. — Julius Wellner, Philadelphia; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/1 03.

42m. U. 2170. Druckwerk für Rechenmaschinen, Kontrollkassen usw. mit senkrecht beweglichen Typen in wagerecht verschiebbaren Typentragrahmen. — The Universal Accountant Machine Company, St. Louis; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 24/7 00.

45e. G. 16994. Hinter der Dreschmaschine aufgestellter Rübensamenreiniger. — Garrett Smith & Co., Magdeburg-Buckau. 10/10 01.

45g. St. 7471. Milchsieb mit zylindrischen und geneigten Siebflächen und Verteilungsplatte für die eingegossene Milch. — Karl Steeger u. Aug. Steeger, Geldern, Rhld. 29/3 02.

— Z. 3618. Vorrichtung zum Kuppeln oder Entkuppeln von Schläger und Getriebe bei Buttermaschinen. — G. Zschocke, Kaiserslautern. 17/7 02.

46a. K. 23216. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit Luftpumpe. — Ernst Krautwurst, Berlin, Grenadierstr. 33. 10/5 02.

— St. 7018. Explosionskraftmaschine mit kreisenden Kolben. — Adolf Stippe, Mülheim a/Rh., Grünstr. 79/81. 26/6 01.

47c. F. 16677. Befestigung für Kurbeln, Zahnräder, Hebel udgl. — Otto Feldetsen, Berlin, Skalitzerstr. 135. 28/8 02.

47e. Z. 3316. Schmiervorrichtung für sich drehende Maschinenteile, bei der das Öl der Gleitfläche von einem im umlaufenden Maschinenteile angeordneten Ölraume aus durch eine einen beweglichen Stift oder Kolben fassende Bohrung zugeführt wird. — Xaver Zöller, Friedenshütte b/Morgenroth, O/S. 27/8 01.

47h. K. 24363. Umlaufräderwerk mit Parallelführung; Zus. z. Pat. 135234. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 11/12 02.

— M. 21941. Schaltgetriebe mit Schwinghebeln. — A. P. Stanley Macquisten, Glasgow; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/7 02.

48a. D. 13025. Verfahren zur Herstellung von Metallgegenständen mit vertieften Zellen zur Aufnahme von Grubenschmelz. — Friedrich Deusch, Stuttgart. 8/10 02.

48c. G. 17103. Verfahren zum Aufdrucken und Fixieren farbiger Bilder odgl. auf emaillierte Metallplatten. — Charles John Greenley u. John Day, Wolverhampton, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/6 02.

49a. K. 24166. Einrichtung zum Ausbohren von Radnaben udgl. auf Drehbänken mit zwei ineinander gelagerten Spindeln im Spindelstock. — Julius Klinkert, Barmen u. Walter Siebel, Wermelskirchen. 8/11 02.

49b. S. 17317. Matrizensattel an Lochmaschinen zum Lochen der Stege und Flantschen an T- u. ⊔-Eisen. — R. Sonntag, Gera-Reuß. 12/12 02.

49f. C. 10793. Brenner für explosionsfähige Gase bzw. Gasgemische. — Compagnie française de l'acétylène dissous, Paris; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/5 02.

— H. 29580. Gaslötkolben. — Eustace W. Hopkins, Berlin, Dirksenstr. 24. 24/12 02.

49g. B. 33239. Hammer für Feilenhaumaschinen. — Jean Béché, Hückeswagen. 15/12 02.

— R. 16196. Verfahren zur Herstellung von Scheiben oder Platten mit aufrecht stehenden hohen Rippen durch Preß- und Schmiedearbeit. — Rheinische Metallwaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 27/12 01.

50b. F. 16877. Verstellbare Walzen für Walzenstühle. — H. Fürmeyer, Cassel, Hohenzollernstr. 80. 30/10 02.

— K. 23337. Mahl- bzw. Schrotmühle für Körnerfrüchte udgl. mit aus einzelnen auswechselbaren Messern hergestellter Mahl- bzw. Schrotfläche. — Anton Roman Kadziolowski, Warschau; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 6/6 02.

50c. B. 32511. Fliehkraftwalzenmühle mit zwei unter einander liegenden Mahlbahnen. — Hermann Behr, Magdeburg-Buckau, Basedowstr. 15. 6/9 02.

— St. 7670. Steinbrecher mit längsgeteiltem, durch Bolzen zusammengehaltenem Gehäuse. — Paul Steinbrück, Karlstadt a/M. 31/7 02.

50d. Sch. 19514. Bürstvorrichtung für die Plansichterbespannung. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen. 13/11 02.

53i. D. 12420. Verfahren zur Abscheidung von stickstoffhaltigen Substanzen und Fett aus Mais oder dessen Rückständen unter Gewinnung eines einheitlichen Eiweißstoffs. — Eugène Donard u. Henri Labbé, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/4 02.

54b. H. 28294. Verschlußklammer für Briefumschläge. — Frank Hessenbruch, Düsseldorf, Alexanderstr. 25. 9/6 02.

56a. B. 31573. Kupplungszughaken. — Rudolf Bulwin, Berlin, Linienstr. 219. 28/4 02.

56b. K. 23753. Sicherheitssteigbügel. — Josef Kühnel, Myslowitz, O/Schl. 25/8 02.

58b. F. 15461. Ballenpresse für Baumwolle und ähnliche Materialien. — James Tregervant Fuller, Calvert, Texas; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/9 01.

59a. W. 19544. Vorrichtung zur Vermeidung von Ventilschlägen und -Stößen an Wasserhaltungsmaschinen. — Alphons Wache, Breslau, Leuthenstr. 19. 25/8 02.

60. C. 11103. Vorrichtung zur Geschwindigkeitsregelung von Motoren. — Chorier, Lyon; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 6/9 02.

63h. T. 8359. Feststellvorrichtung für zusammenlegbare Fahrräder. — M. Türkheimer, Mailand; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 6/8 02.

64a. H. 29697. Gefäß, welches nur einmal gefüllt und entleert werden kann. — Alfred Hotermans, Brüssel; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 9/1 03.

64c. F. 16757. Hahn für gärende oder kohlensäurehaltige Flüssigkeiten. — Max Freudenberg, Bonn, Koblenzerstr. 108. 23/9 02.

65a. B. 31219. Bootsaussetzvorrichtung für Schiffe. — James William Bedford, San Francisco; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 11/3 02.

67a. M. 21579. Maschine zum Hohlschleifen von Messern mit in begrenzbar gegeneinander schwingbaren Lagerarmen gelagerten Schleifscheiben. — Anton Müller, Hamburg, Taubenstr. 4. 24/5 02.

— N. 5166. Messerschleifmaschine mit einem längs der Messerachse hin- und herbewegten Schlitten. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/4 00.

67c. M. 20384. Schleiffeile mit auswechselbarem, durch eine Feder in Spannung gehaltenem Schleifstreifen. — Erben des verstorbenen Johannes Marquart: Witwe Anna Hedwig Marquart geb. Fiedler und die 6 minderjährigen Kinder Johanna Gertrud, Ella Monika Margarethe, Margarethe Doris Katharina, Johannes Walther, Erich Otto u. Dorothea Elisabeth Anna, Großzschachwitz b/Dresden. 30/9 01.

68a. H. 28225. Einsteckschloß; Zus. z. Pat. 133646. — August Alfred Vogelsang, Dresden, Rosenstr. 54. 30/5 02.

70b. K. 23583. Handstütze zur Erleichterung des Schreibens in dicken Büchern aus drei gelenkig miteinander verbundenen Brettchen. — Friedrich Knickenberg, Iburg b/Osnabrück. 24/7 02.

70e. B. 32814. Malerpalette. — Fa W. Bertelsmann, Bielefeld-Gadderbaum. 17/10 02.

72c. E. 8738. Einrichtung an Rohrrücklaufgeschützen zum Auffangen des Geschützrohres beim Versagen der Rücklaufbremse. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 20/10 02.

— Sch. 17393. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — A. W. Schwarzlose, Suhl i/Th. 8/6 01.

72d. S. 12864. Verfahren und Vorrichtung, um bei Zündhütchenleinsetzmaschinen die Hülsen, deren Zündhütchen beim Einsetzen sich entzünden, abzusondern. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe i/B. 24/9 02.

76d. M. 22743. Vorrichtung für Kötzerspulmaschinen zum Ausrücken der Spindel bei Fadenbruch; Zus. z. Anm. M. 21599. — Conrad Müllers Maschinenfabrik, Gerberei- und Riemenfabrik, M.-Gladbach. 6/1 03.

77f. S. 15908. Rauch ausstoßende Spielzeuglokomotive. — Dr A. Simon, London; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 13/1 02.

77h. H. 28229. Flügel für Flugmaschinen. — J. Hofmann, Berlin, Belleallianceestr. 71. 31/5 02.

79b. A. 9011. Vorrichtung zum Zuführen und Festhalten der Zigarettenhülsen während der Ein-

führung der Mundstücke. — The American Tobacco Co., New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/6 02.

82a. K. 22969. Trockenvorrichtung für landwirtschaftliche, wasserhaltige Abfälle, Fäkalien udgl. — B. Klaften, Ratibor. 27/3 02.

82b. H. 28014. Maschine zum Entwässern und Pressen von Torf udgl. — O. Haltenhoff, Hannover. 28/4 02.

83a. C. 10741. Vierundzwanzigstunden-Zifferblatt mit verstellbaren übereinanderliegenden Scheiben. — Adrien Casteneau, Bayonne, Frankr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/4 02.

85d. H. 28001. Steuerung für ein eine Druckleitung verschließendes Klappenventil. — Emile Théodore Heurtebise, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/4 02.

85h. M. 19914. Vorrichtung zur Abgabe abgemessener Wassermengen für Aborte, Brausebäder udgl. — C. H. Mentzel, Hamburg, Hoheluftchaussee 41g. 20/2 01.

89a. H. 29597. Vorrichtung zum Reinigen von Rübenschwemmrinnen. — Alphons Heinze, Magdeburg, Thränsberg 47/50. 27/12 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. März 1903.)

7b. G. 16940. Maschine zur Herstellung von rohrförmigen Gegenständen aus Metallstreifen. — Charles George Garrard, Birmingham, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/5 02.

— G. 17247. Rippenrohr mit dachziegelförmig übereinander greifenden Rippen. — Jules Grouvelle & H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 6/8 02.

7c. B. 31211. Tragbare Rund- und Abkantemaschine. — Auguste Hubert Bif, Boisguillaume, Frankr.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 10/3 02.

— K. 23435. Blechabkantmaschine. — Johannes Krauß, Fürth i/B., Blumenstr. 15. 23/6 02.

8k. K. 22833. Verbesserung bei der Nachbehandlung von Schwefelfarbstoffen mit Wasserstoffsuperoxyd. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 5/3 02.

— R. 16536. Verfahren zum Färben von Chromleder. — Dr Wilhelm Epstein, Frankfurt a/M. u. Dr Emil Rosenthal, Berlin, Chausseestr. 2E. 26/3 02.

12e. P. 13666. Apparat zur Reinigung von Gasen von Staub odgl. — Edward Lloyd Pease, Hurworth Moor, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/5 02.

12g. D. 11448. Ausführungsform chemischer Kontaktverfahren. — O. Dieffenbach, Darmstadt. 1/4 01.

12l. S. 16574. Verfahren zur Zersetzung des bei der Pottaschedarstellung nach dem Magnesiaverfahren als Zwischenprodukt auftretenden Kaliummagnesiumkarbonats. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt b/Staßfurt. 12/6 02.

12m. H. 27440. Verfahren zur Reinigung von Bauxit und anderen unreinen Aluminiumoxyden. — Charles Martin Hall, Niagara Falls; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/1 02.

13d. H. 29183. In der Rauchkammer von Lokomotiven angeordneter Röhrenüberhitzer; Zus. z. Pat. 122746. — Christian Hagans, Erfurt. 22/10 02.

13e. K. 24031. Rohrreiniger mit an federnden Armen drehbar angeordneten Zahnrädern; Zus. z. Pat. 131565. — Victor Kuhl, Berlin, Beusselstr. 84. 13/10 02.

14c. K. 19914. Laufrad für Dampfturbinen. — Société Sautter, Harlé & Cie, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 1/8 00.

15c. S. 15802. Für Stereotyp- und sonstige Druckplatten dienende Unterlage. — John Henry Simpson, Derby u. Edmund William Hornsey Walker, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/2 01.

15d. J. 6725. Tiegeldruckpresse. — Albert Joisten u. Josef May, Cöln. 11/4 02.

15e. B. 31759. Bogenfalzmaschine. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 26/5 02.

— P. 12996. Selbsttätige Bogenanlegevorrichtung für Schnellpressen, Falzmaschinen udgl. — Alex Pyritz, Berlin, Pasewalker Str. 3. 11/10 01.

18b. S. 16354. Verfahren zum Desoxydieren und Kohlen von flüssigem Eisen mittels beschwerter Kohlungsmittel. — Société Electro-Métallurgique Française, Froges; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/4 02.

20a. L. 16740. Antrieb für Entladevorrichtungen von Seilhängebahnfahrzeugen. — A. Leschen & Sons Rope Co., St. Louis; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 21/1 01.

— L. 16741. Vorrichtung zum stoßfreien Kuppeln des Zugseils mit den Fahrzeugen von Seilhängebahnen. — A. Leschen & Sons Rope Co., St. Louis; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 21/1 01.

20d. L. 16402. Achsbüchse. — Leipziger Elektrische Straßenbahn, Leipzig. 8/2 02.

20e. P. 13903. Doppelkupplung mit wagerecht verschiebbaren Kuppelbolzen. — Aleksander Podworski u. Gustav Horodenski, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/8 02.

20f. C. 9884. Luftdruckbremse mit Signalvorrichtung für elektrische Straßenbahnwagen. — Niels Anton Christensen, Milwaukee; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/5 01.

— K. 24462. Vorrichtung für Luftdruckbremsen zum Anzeigen der Druckverhältnisse im Bremszylinder und Hilfsluftbehälter bei Stufenbremsungen. — Léon Kirchner, Mülhausen i/E. u. Johannes Handschin, Basel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/9 02.

20i. Sch. 18477. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 12/3 02.

— Sch. 19475. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit; Zus. z. Anm. Sch. 18477. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 3/11 02.

— St. 7643. Antriebvorrichtung für Drahtzugschranken. — C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- u. Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgsmarienhütte. 11/7 02.

20k. M. 22044. Einrichtung zum Ausgleich des Spannungsverlustes in den Rückleitungen mit Wechselstrom betriebener elektrischer Bahnen. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/8 02.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 20/3 02 in Anspruch.

21a. D. 13090. Signalschaltung für Fernsprechanlagen mit Typendrucktelegraphen. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co. G. m. b. H., Berlin. 6/12 02.

Digitized by Google

21a. S. 16447. Fernsprechschaltung für Zentralmikrophonbatterie. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/5 02.

21c. C. 10176. Selbsttätiger Schalter für Elektromotoren zum Antriebe von Verdichtern. — Niels A. Christensen, Milwaukee; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/9 01.

— C. 11051. Anordnung zur Beschränkung des Spannungsunterschiedes zwischen dem Gehäuse und den leitenden Teilen von Apparaten einer Anlage. — Compagnie de l'Industrie Electrique et Mécanique, Sécheron b/Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/8 02.

— R. 16150. Schaltungsweise für selbsttätige Schalter von Elektromotoren zum Antriebe von Verdichtern. — Walter Joseph Richards, Milwaukee; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14 12 01.

21d. A. 9486. Anordnung zur Verminderung des Spannungsabfalls (Kompoundierung) von ein- und mehrphasigen Wechselstrommaschinen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/11 02.

— B. 31454. Kommutator für Wechselströme. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B., Lachnerstr. 14. 11/4 02.

21h. L. 16701. Luftdicht verschlossener Schmelzofen für ununterbrochenen Betrieb. — Josef Karl Lipp, Straßburg i/E. 21/4 02.

22e. F. 16434. Verfahren zur Darstellung von Reduktionsprodukten des Alizarinschwarz bzw. Naphtazarins. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 23/6 02.

23a. A. 9437. Verwendung des Salicylsäurebenzylesters als Fixateur in der Parfümerie. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 5/11 02.

24a. M. 21819. Feuerung mit Absperrung des Zuges beim Öffnen der Feuertür. — Albert Musmann, M.-Gladbach. 9/7 02.

— H. 28281. Blasrohr für Lokomotiven und ähnliche Dampfmaschinen. — J. Hofmann, Berlin, Belle-Alliancestr. 71. 6/6 02.

26d. B. 31699. Verfahren zur Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Gasen unter gleichzeitiger Gewinnung von Schwefel. — Dr Ernst Burschell, Landau, Pfalz. 15/5 02.

— P. 13626. Apparat zum Ausscheiden des Teers aus Gas mit mehreren parallel geschalteten Abscheideglocken. — Pierre Plantinga, Fort Wayne, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/5 02.

29a. S. 17408. Verfahren und Maschine zum Brechen, Schwingen und Reinigen von Spinnfasern enthaltenden Stengeln. — William Adoniram Shely u. Alda Merril Shely, Louisville, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/1 03.

31b. K. 23119. Verschluß- und Auslösevorrichtung für Formkasten bei Formmaschinen; Zus. z. Pat. 119547. — Fa A. Kühnscherf jun. früher F. Wachsmuth, Dresden. 25/4 02.

32a. Sch. 17933. Verfahren zur Herstellung von Drahtglas. — Georg Schmidt, Radeberg. 5/11 01.

34b. L. 17346. Brotschneidemaschine mit selbsttätiger Weiterbeförderung des Brotes durch eine das Brot tragende schiefe Ebene. — Erich Leischner, Breslau, Neue Graupenstr. 10. 18/10 02.

34c. B. 32671. Zusammenklappbare Vorrichtung zum Putzen, Streichen udgl. der Fenster von außen. — Julius Bückner, Bielefeld, Detmolderstr. 62. 29/9 02.

34f. K. 23183. Füllmasse für Steppdecken, Kissen udgl. — Hugo Kehler, Leipzig, Löhrstr. 19. 5/5 02.

34g. T. 8310. Aufklappbares Bettgestell mit umlegbaren Füßen. — Wilhelm Topp, Berlin, Weinmeisterstr. 4. 15/7 02.

— W. 19466. Bettsofa. — Nils Johan Wiberg, Göteborg; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/8 02.

34i. G. 16282. Ausziehschreibtisch mit die Schreibplatte abdeckender Rolljalousie. — H. Glaubitz u. Carl Mendthal, Königsberg i/Pr. 25/11 01.

35b. W. 19833. Vorrichtung zum Schwenken großer, namentlich in einer Richtung stark ausgedehnter, auf Schienen fahrbarer Gegenstände. — Richard Wille, Braunschweig, Frankfurterstr. 2. 6/11 02.

43a. M. 22208. Geldzähl- und Geldrollapparat. — Adolf Metzger, Frankfurt a/M., Speicherstr. 6. 16 9 02.

43b. K. 23599. Schießspiel, bei dem das Geschoß (Münze, Kugel odgl.) im Falle eines Treffschusses ein Signal zum Ertönen bringt. — Hugo Künzel, Cöln a/Rh., Vorgebirgstr. 10. 26/7 02.

— Sch. 18061. Selbstkassierende Personenwage. — Gustav Friedrich Wilhelm Schultze, Berkeley, V. St. A.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 11/12 01.

44b. K. 21778. Taschenfeuerzeug mit Springdeckel und innerer, beim Aufspringen des Deckels durch eine Zündvorrichtung in Brand gesetzten Dochtlampe. — Louise Kumme geb. Boywaß, Berlin, Köpenickerstr. 10a. 17/8 01.

45a. S. 16846. Messerwalze zum Zerstückeln der Bodenkruste. — Carl Heinzen Sönnichsen, Bülderup. 23/8 02.

45b. H. 28707. Kartoffellegemaschine mit Schöpflöffeln. — Adam Haybach, Hämmern b/Wipperfürth. 11/8 02.

45e. L. 17005. Dreschmaschine mit an beiden Seiten des Dreschkastens verwendbarem Ferneinleger. — Fa A. Lythall, Halle a/d. S. 16/7 02.

45f. R. 16222. Obst- und Gemüsepflücker. — Fa H. F. Räthjen, Golzwarden i/Oldbg. 4/1 02.

46b. L. 16493. Für Rechts- und Linksgang verwendbare Steuerung für Verbrennungskraftmaschinen. — Boris Loutzky, Berlin, Französischestr. 49. 26/2 02.

— Sch. 19054. Regelungsvorrichtung für mehrzylindrige Explosionskraftmaschinen. — Richard Schmidt & Co., Leipzig-Lindenau. 28/7 02.

46c. H. 28026. Elektromagnetische Zündhebelsteuerung für Explosionskraftmaschinen. — H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 30/4 02.

47c. H. 27439. Bremsbandreibungskupplung. — Albert Hérisson, Paris; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/1 02.

— P. 14444. Bandbremse. — The Pick Motor Company Ltd u. John Henry Pick, Stamford; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/1 03.

47f. F. 15835. Selbsttätige gleichzeitige Rohrverbindung für Eisenbahnwagen. — Joseph Ethan Forsyth, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/1 02.

— P. 14099. Vorrichtung zum Schließen und Öffnen umlaufender Behälter während ihrer Drehung. — Portland Cementwerk Geislingen-Steig, Geislingen-Steig. 11/10 02.

47h. H. 22457. Schaltgetriebe zur Erzielung ungleichförmiger Übersetzung. — Robert Hoe, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann

u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/7 99.

47h. M. 22422. Zahnradgetriebe. — Fa F. E. Müller, Chemnitz i/S. 31/10 02.

49d. L. 17732. Kernabschneider mit auswechselbaren Schneidstählen. — Rudolf Loose, Karf b/Beuthen, O/S. 27/1 03.

49f. G. 16151. Schmiedefeuer. — Rudolf Golze, Dessau. 12/10 01.

50d. M. 22284. Grieß- und Dunstputzmaschine. — J. Meyer, Solothurn; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 6/10 02.

51b. D. 13159. Stimmwirbel für Klaviere und andere Saiteninstrumente. — Thomas Doddrell, Bradgate, Slough Buckinghamshire, Engl.; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 24/12 02.

52a. B. 31033. Stoffdrückerfuß mit vorn vor dem Nadelloch am Stoffdrückerfuß angebrachtem, federndem Hilfsstoffdrücker für Faltennähmaschinen. — George James Burns, Ayer, Mass., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/2 02.

— P. 12853. Zwischen Nadelöhr und Fadenaufnehmer angeordnete Nadelfadenklemmvorrichtung für Nähmaschinen. — Hermann Papendick, Tannenhof b/Lüttringhausen. 19/8 01.

53d. E. 7814. Verfahren zur Herstellung von Kaffeeextrakt. — Dr Martin Ekenberg, Gothenburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/6 01.

53h. F. 15312. Verfahren zur Reinigung von Fetten und fetten Ölen, insbesondere von Kokosnußöl. — Carl Fresenius, Offenbach a/M. 13/8 01.

60. M. 21094. Indirekter Geschwindigkeitsregler mit Wendegetriebe. — Braunschweigisch-Hannoversche Maschinenfabriken, Akt.-Ges., Alfeld a/Leine. 21/2 02.

63c. B. 33177. Reibungsgetriebe für Motorwagen. — Emil Bergmann, Gaggenau, Baden. 5/12 02.

63d. H. 28780. Stoßauffangvorrichtung für Räder aller Art. — Marie Holaubek geb. Holaubek, Wien, Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 25/8 02.

65a. F. 16030. Einrichtung zur Erhöhung der Spannung von zum Betriebe von Motoren, insbesondere von Unterseebootsmotoren, benutztem Ammoniakgas. — Dr Fritz Ferrol, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Wilhelm-Pl. 2. 13/3 02.

— F. 16386. Einrichtung zum schnellen Versenken von Unterseebooten. — Dr Fritz Ferrol, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Wilhelm-Pl. 2. 13/3 02.

68a. C. 11005. Schloß für Schiebetüren. — Louis Coin, Tassin la Demi-Lune, Frankr.; Vertr.: Bernard Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 28/7 02.

T. 8166. Schloß, dessen Riegel von zwei Stellen aus durch zwei verschiedene Schlüssel verschoben, und bei welchem das Schlüsselloch für den einen Schlüssel beim Verschließen des Schlosses mit dem anderen Schlüssel versperrt werden kann; Zus. z. Pat. 139347. — Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11. 1/5 02.

68b. G. 17220. Türsicherung mit einem mit Zahnstange versehenen Riegel, der durch ein sowohl von außen als auch von innen zu drehendes Zahnrad angetrieben wird. — Hermann Goslinski, Bahnstr. 11, u. Dr Emil Simonson, Gustav Freytagstr. 2, Schöneberg. 30/7 02.

— K. 22660. Verschließbarer Kleiderhalter mit wagerecht drehbarem Verschlußarm. — Georg Kaufmann, Zeil 56/64, u. Julius Schaletzky, Glauburgstr. 73, Frankfurt a/M. 5/2 02.

71b. S. 16997. Schnüröse für Schuhe, Korsetts udgl.; Zus. z. Pat. 134476. — Emile Savoye, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/10 02.

71c. U. 2051. Maschine zum Wenden des Fersenteiles von Schuhen, bei welcher ein Wendekolben gegen eine den Fersenteil tragende Form bewegt wird. — United Shoe Machinery Company, Paterson, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/6 02.

72c. B. 33378. Auswerfer für Geschoßhülsen von Geschützen. — Bethlehem Steel Company, South Bethlehem, Penns., V. St. A.; Vertr.: Franz Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 9/1 03.

— H. 28931. Lafette für Schnellfeuergeschütze. — The Hotchkiß Ordnance Company Limited, London; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/9 02.

72f. S. 17127. Vorrichtung zur Abschwächung des auf die Seitenrichtmaschine von Zwillingsgeschützen oder doppelläufigen Türmen wirkenden Stoßes beim Feuern mit nur einem Rohr. — Skodawerke, Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/10 02.

74a. D. 12694. Glockenschale für elektrische und mechanische Läutewerke. — Wilhelm Deckert, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/7 02.

— F. 14023. Elektrische Meldevorrichtung für bestimmte Wärmegrade. — M. Franke, Berlin, Brunnenstr. 117. 10/4 01.

— Sch. 19435. Türkontakt. — Emil Scholvien, Bad Kösen. 25/10 02.

74c. L. 15981. Schaltvorrichtung für Signaleinrichtungen. — Erwin Lavens u. Edward Joseph Lavens, New-York; Vertr.: Konrad Zelsig, Pat.-Anw., Stuttgart. 12/10 01.

76c. H. 28369. Aufwindevorrichtung für Ringspinn-, Ringzwirn- und Spulmaschinen. — Lucien Hanhart, Mülhausen i/E. 21/6 02.

80a. L. 17080. Verfahren zur Herstellung farbig gemusterter Kunststeine. — Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 4/8 02.

85a. B. 31261. Verfahren zur Enteisenung von Wasser. — Dr G. Bruhns, Charlottenburg, Scharrenstr. 22. 15/3 02.

86b. St. 7647. Offenfachschaftmaschine zur Herstellung von Doppelfach. — Hermann Stäubli, Horgen, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/7 02.

86c. Sch. 19351. Einrichtung zur Steuerung des Schützenwechsels durch Pappkarten. — Georg Schwabe, Bielitz b/Biala; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/10 02.

86g. T. 8384. Spule mit Rückrollbremsung. — David Tobler, Zürich; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/8 02.

89d. G. 16211. Einführungsrohre für Vakuumverkocher und Kristallisationsgefäße. — August Gräntzdörffer, Magdeburg. 1/11 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

86b. G. 16294. Kette für Gewebespannmaschinen. 10/11 02.

11c. E. 8395. Gesundheitlicher Griff für Zeitungshalter. 24/11 02.
20d. L. 16535. Auslösevorrichtung für Fangrahmen an Straßenbahnwagen udgl. 22/12 02.
30f. D. 11987. Atmungsapparat für Schwimmübungen. 10/11 02.
45g. B. 30402. Quark- und Käsepresse mit unterem, mittels Hebels beweglichem, als Preßplatte ausgebildetem Boden. 22/12 02.
46d. O. 3912. Druckluftmaschine zur Erzeugung rotierender Bewegung. 27/12 02.
47f. A. 8747. Dichtungsring für Stopfbüchsen. 22/12 02.
47g. Sch. 18533. Bei Rohrbruch selbsttätig sich schließendes Ventil mit einer abschließenden Ventilklappe. 22/12 02.
59a. R. 5691. Rotationspumpe. 11/12 02.
83a. C. 10863. Vorrichtung zum Abzählen der Schläge bei Wiederholungsschlagwerken für Uhren. 18/12 02.
85h. W. 19039. Abortspülvorrichtung mit bei Nichtgebrauch wasserfreiem Spülbehälter. 27/12 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8i. R. 14669. Herstellung von Fußbodenbelag und Wandbekleidung auf kaltem Wege. 11/7 01.
12i. C. 10269. Verfahren zur Darstellung von Nitriten aus Nitraten auf elektrolytischem Wege. 1/4 02.
21c. B. 4666. Elektromagnetischer Fernschalter. 30/10 02.
22a. B. 30543. Verfahren zur Darstellung eines violettschwarzen Monoazofarbstoffes für Wolle aus 5-Nitro-3-amido-4-oxybenzylsulfosäure und β-Naphtol. 9/5 02.
22i. C. 9722. Verwendung von Phenolen oder deren Derivaten zum Aufschließen von tierischen und pflanzlichen Stoffen zwecks Herstellung von Klebmitteln. 6/3 02.
30h. A. 7330. Verfahren zur Herstellung eines farb- und geruchlosen Ersatzmittels für Perubalsam. 21/3 01.
47e. R. 16163. Hahn zur gemeinsamen Füllung und Absperrung der Zylinder mehrzylindriger Schmierpressen. 15/9 02.
82a. W. 16706. Einrichtung zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Schulzeschen Trockenapparate. 10/10 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. März 1903.)

Von 141535 bis 758.

4a. 141590. Glühlichtdampflampe mit Luft vorwärmendem Doppelzylinder. — Carl Wilhelm Boscheinen, Hamburg, Bülaustr. 14. 3/9 02. — B. 32491.
4c. 141622. Vorrichtung zum Mischen von Gas und Luft. — John Seymour, Toronto; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/6 02. — S. 16590.
6a. 141721. Apparat zum Wenden von Grünmalz mit auf der Tenne bewegten Laufrollen. — Friedrich Singer, Meerane i/S. 16/4 02. — S. 16312.
6b. 141562. Schaumverhütungsvorrichtung für Zentrifugalläuterbottiche. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 2/9 02. — L. 17170.
— 141722. Apparatkombination zur kontinuierlichen Destillation und Rektifikation alkoholischer Flüssigkeiten mit mehrfacher Wirkung unter erniedrigtem Druck. — Jules Savary, Nesle, Somme; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/11 01. — S. 15649.
6c. 141723. Vorrichtung zum selbsttätigen Berieseln von Essigbildnern mit jeweils kleinen Mengen von Essiggut in kurzen Zeitabschnitten mittels weiter Heberrohre. — Eugen Thum i/F. August Lützelberger, Heilbronn a/N. 31/5 01. — T. 7578.
7a. 141695. Zubringertisch für Walzwerke. — Thomas Morrison, Braddock, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/3 02. — M. 21237.
8a. 141623. Verfahren zum Mercerisieren von Vorgarn. — Th. Carl Schiefner, Dresden, Weintraubenstr. 14. 28/9 01. — Sch. 17794.
8b. 141563. Vorrichtung zum schnellen Heben der Druckwalze von Muldenpressen. — Fa Paul Klug, Crimmitschau. 29/4 02. — K. 23146.
8d. 141591. Unterantrieb für gleichzeitig drehbare und auf- und niederbewegliche Wäschetreiber von Waschmaschinen. — Wilhelm Altenkamp, Vorbeck. 2/4 02. — A. 8823.
9. 141757. Selbsttätig arbeitende Bürstenbohr- und Stopfmaschine; Zus. z. Pat. 132890. — Sächsische Kardätschen-, Bürsten- u. Pinselfabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzgeb. 16/9 02. — S. 16929.
10a. 141592. Ofen zum Verkohlen von Torf, Braunkohlen, bituminösem Schiefer udgl. mit Beheizung von außen sowie durch einen mittleren Heizkörper. — Hannoversche Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm. Georg Egestorff, Linden-Hannover. 14/5 02. — H. 28130.
11a. 141748. Vorrichtung zur Verhinderung des Vorquellens gehefteter Bogenlagen für Fadenheftmaschinen. — Gebrüder Brehmer, Leipzig-Plagwitz. 3/10 01. — B. 30118.
12d. 141696. Filteranlage. — Adolph Sorge, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/9 01. — S. 15386.
— 141697. Einrichtung an Rahmenfiltern mit senkrechten Filterelementen zum Hineinpressen der Filtermasse in die Rahmen. — Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 27/7 02. — A. 9181.
12i. 141724. Aus Einzelzellen bestehender insbesondere zur Herstellung von Bleichlösungen dienender elektrolytischer Apparat. — Elektrizitäts-Gesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 14/3 02. — E. 8266.
12k. 141624. Verfahren zur Gewinnung von Cyan und Cyanwasserstoffsäure aus Gasen. — Walther Feld, Hönningen a/Rh. 13/10 01. — F. 15495.

12m. 141670. Verfahren zur Darstellung von krystallisiertem, nicht auswitterndem Natriumalaun. — Gustave Dumont, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/4 01. — D. 11942.

12o. 141698. Verfahren zur Darstellung von Esterthioamiden der Phenylglycin-o-carbonsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 10/1 00. — F. 13853.

— 141699. Verfahren zur Darstellung einer Cyclogeraniolencarbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 11/1 02. — F. 15783.

12p. 141749. Verfahren zur Darstellung von Indoxylderivaten; Zus. z. Pat. 137955. — Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roeßler, Frankfurt a/M. 20/8 01. — D. 11810.

12q. 141535. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Azobenzol. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 28/3 02. — F. 16085.

— 141564. Verfahren zur Gewinnung der in der Melasseschlempe enthaltenen organischen Säuren. — Dr Hermann Schrader, Hönningen a/Rh. 1/2 02. — Sch. 18281.

— 141750. Verfahren zur Darstellung der 2 Nitro-6-diazophenol-4 sulfosäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 28/12 01. — B. 31076.

— 141751. Verfahren zur Darstellung von o-Chlorphenol. — Maurice Hazard-Flamand, Paris; Vertr.: C. Pieper, Pat.-Anw., Berlin N.W. 40. 23/6 97. — H. 18895.

13b. 141625. Selbsttätige Dampfkesselspeisevorrichtung mit zwei durch einen Schwimmer gesteuerten Ventilen zum Einlassen von Kesseldampf in den Speisebehälter und zum Auslassen des Dampfes ins Freie. — C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 12/10 02. — N. 6389.

— 141725. Dampfspeisevorrichtung für Kessel mit augenblicklicher Dampfentwicklung. — Richard Knoller, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/8 02. — K. 23676.

13d. 141671. Dampfüberhitzer mit U-förmig gebogenen Rohren. — Gebrüder Sachsenberg, G. m. b. H., Roßlau a/E. 18/10 01. — S. 15548.

14g. 141700. Kondensationsanlage. — Robert Scheibe, Leipzig, Hohestr. 15. 22/8 01. — Sch. 17667.

15a. 141536. Vorrichtung zum zeilenweisen Gießen der Ausschlußstücke bei kombinierten, mittels Lochregisters betriebenen Typengieß- und Setzmaschinen. — Elektro-Typograph, System Méray-Rozar, G. m. b. H., Nürnberg. 16/10 00. — R. 14744.

— 141626. Setzschiff für Schriftsetzer. — Otto Neu, Grevesmühlen. 12/11 01. — N. 5928.

— 141627. Vorrichtung zum Einschalten von Durchschußzeilen für Typengieß- und Setzmaschinen. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/3 02. — L. 16544.

15b. 141565. Verfahren des Mehrfarbenrasterdruckes von Sammelformen mit für jeden Einfarbendruck gegen die übrigen gewinkelter Rasterrichtung; Zus. z. Pat. 140618. — Michael Rudometoff, St. Petersburg; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 25/6 01. — R. 16324.

15d. 141593. Antriebsvorrichtung zum Öffnen und Schließen der Greifer von Druckzylindern an Druckerpressen. — H. A. Grandy, Sommerville, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/10 01. — G. 16135.

15d. 141628. Adressendruckvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — Joseph Peter Bryan, St. Michaels V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte O. R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 17/12 01. — B. 30599.

15e. 141629. Vorrichtung zum Bronzieren von Bogen. — Curt Kohlbach, Leipzig, Körnerstr. 10. 24/7 02. — K. 23575.

— 141726. Bogenauslegevorrichtung an Falzmaschinen. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 19/1 02. — B. 30839.

15g. 141672. Tisch für Schreibmaschinen zum Abschreiben bzw. Beschreiben von nebeneinander liegender Schriftstück- oder Vordruckstapeln. — Robert Simpson Shaw, Ashley, Engl.; Vertr.: Dr W. Friedrich, Berlin, Köthenerstr. 34. 1/8 01. — S. 15269.

17c. 141566. Kühlvorrichtung mit Luftumlauf. — James Keith & Blackman Company Ltd., London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/2 02. — K. 22786.

18a. 141567. Verfahren zur direkten Eisen- und Stahlerzeugung. — Carl Otto, Dresden, Bischofsweg 112. 17/9 01. — O. 3740.

19a. 141594. Schienenstoßverbindung mit Stoßbrücke für Eisenbahngleise, bei welcher die Schienenfahrfläche durch Wegschneiden der Köpfe an beiden Schienenenden oder durch Auseinanderrücken der ebenen Stirnflächen der Schienenenden unterbrochen und die Lücke durch den Kopf einer aus zwei tragenden Kopflaschen gebildeten Zwischenschiene ausgefüllt ist. — Franz Melaun, Charlottenburg, Grolmanstr. 34/35. 11/4 01. — M. 19550.

20a. 141701. Fahrzeug für einschienige Hängebahnen. — Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Nürnberg. 12/10 01. — C. 10207.

20c. 141758. Entladewagen mit einem aus nebeneinanderliegenden Trichtern bestehenden Boden und als Drehklappen ausgebildeten äußeren Trichterwandungen. — Wilh. Giesecke, Cöln, Venloerstr. 281. 18/10 02. — G. 17499.

20d. 141702. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen mit selbsttätiger Einrichtung zum Emporschwingen des Fangnetzes nach dem Anstoßen an ein Hindernis. — Georg Thiel, Ilversgehofen i/Th. 13/2 02. — T. 8010.

20e. 141568. Vorrichtung zum Lösen von Kupplungen durch achsiale Verschiebung der Kuppelglieder. — Carl Gebers, Wandsbek b/Hamburg. 29/5 02. — G. 16975.

20k. 141539. Stromzuführungsanlage für elektrische Eisenbahnen mit zwei isolierten, verschiedene Polarität oder Phase besitzenden Kontaktschienen. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/6 01. — H. 26251.

20l. 141569. Fahrschalter für Hintereinander- und und Parallelschaltung von Motoren mit Benutzung der zur Regelung der Motoren dienenden Kontakte zur Bremsregelung. — Thorsten von Zweigbergk, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/12 01. — Z. 3147.

— 141727. Elektrisch beeinflußte Zugsteuerung; Zus. z. Pat. 136093. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/6 02. — S. 16605.

21a. 141728. Schaltung für Fernsprechämter mit selbsttätiger Schlußzeichenabgabe und selbsttätigem

Abschalten des Abfrageapparates. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 9/2 02. — D. 12241.

21a. 141742. Vorrichtung zur Ermittelung der Richtung elektrischer Strahlen; Zus. z. Pat. 113187. — Dr Georg Friedrich Rudolf Blochmann, Kiel, Lornsenstr. 24. 22/4 02. — B. 31514.

21b. 141729. Sammlerbatterie mit übereinander liegenden Elektroden, von denen jede aus abwechselnden Lagen von Bleiblech und wirksamer Masse besteht. — Henry Kingsford Padwick Barham, Portsmouth; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 24/11 01. — B. 30447.

21c. 141570. Einrichtung zur Parallelschaltung zweier Wechselstromkreise mittels eines Phasenanzeigers. — Paul Martyn Lincoln, Niagarra Falls, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/7 01. — L. 15706.

— 141571. Schaltungsweise für drei und mehr Lampen bzw. Lampengruppen. — L. C. Barrio, J. B. Casau u. J. R. Lopez, Madrid; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 14/5 02. — B. 31687.

— 141572. Schalter mit Funkenlöschung durch Einziehung des beweglichen Stromschlußstückes in ein Isolierrohr; Zus. z. Pat. 114063. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/5 02. — S. 16514.

— 141573. Selbsttätiger Motoranlasser mit zwei Antriebselementen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 20/6 02. — E. 8493.

— 141574. Elektromagnetischer Fernschalter. — Martin Danziger, Gleiwitz. 23/9 02. — D. 12854.

— 141730. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren. — F. Klöckner, Cöln, Gr. Griechenmarkt. 12/4 02. — K. 23040.

21d. 141673. Vorrichtung zur Verhinderung der Schwingungen von schmiedeeisernen Gehäusen und Fundamenten stehender elektrischer Maschinen und Motoren. — Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Görlitz. 13/5 02. — J. 6777.

— 141731. Verfahren, um die durch Patent 111810 geschützte Vorrichtung zum funkenlosen Umwandeln von Wechselstrom in Gleichstrom zu benutzen; Zus. z. Pat. 111810. — Robert Grisson, Hamburg, Dorotheenstr. 54. 13/5 02. — G. 16915.

21e. 141630. Motor-Elektrizitätszähler mit zwei gekreuzte Felder erzeugenden Ankerwickelungsgruppen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 15/8 02. — A. 9237.

— 141732. Elektrizitätszähler mit hin- und herschwingendem Motoranker und umlaufenden Schwung- oder Bremsmassen. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 16/5 01. — H. 25983.

— 141733. Schalt- und Aufzugseinrichtung für kombinierte Schalterzähler. — Fr. W. Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 18/7 02. — Sch. 19033.

21f. 141674. Bogenlampe mit Kohlenmagazinen. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/R. 7/4 01. — B. 28985.

— 141675. Vorschubvorrichtung für Bogenlampenkohlen. — Tito Livio Carbone, Berlin, Molkenmarkt 5. 13/9 01. — C. 10148.

21f. 141676. Kombinierter Scheinwerfer und Projektionsapparat. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/5 02. — S. 16413.

— 141734. Bogenlichtelektrode aus Calciumcarbid und Kohle. — Dr Herman J. Keuzer, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/10 01. — H. 26859.

21g. 141735. Verfahren zur Umwandlung von Strömen geringer Wechselzahl in solche von hoher Wechselzahl mittels Kondensator-Ladungen und Entladungen. — Robert Scharf, München, Lindenschmitstr. 42. 13/5 02. — Sch. 18755.

21h. 141537. Elektrischer Lötkolben, dessen Heizkörper aus einem Gemisch von Leitern erster und zweiter Klasse hergestellt ist. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Parvillée Frères & Co., Paris; Vertr.: Wilhelm Boehm, Berlin N.W. 21. 24/2 01. — S. 14639.

22a. 141538. Verfahren zur Darstellung des Monoazofarbstoffes o-Nitrophenol-p-sulfosäure-o-azo-β-Naphtol. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 28/12 01. — B 30664.

22b. 141575. Verfahren zur Darstellung von Farbkörpern der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 23/5 02. — F. 16323.

22d. 141576. Verfahren zur Darstellung von gelben, direkt färbenden Schwefelfarbstoffen aus m-Toluylendiamin; Zus. z. Pat. 139430. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 7/5 02. — C. 11018.

— 141752. Verfahren zur Darstellung eines blauen, direkt färbenden schwefelhaltigen Farbstoffs. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 7/7 01. — A. 8208.

22i. 141753. Verfahren zur Herstellung eines Klebstoffes aus Stärke oder stärkehaltigen Materialien. — Karl Daniel Ekman, Gravesend, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/3 01. — E. 7547.

23a. 141595. Verfahren zur Wiedergewinnung des zur Entfettung von Wolle dienenden Lösungsmittels. — Emile Märtens, Providence, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 15/6 00. — M. 18290.

23e. 141596. Verfahren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigenschaften einer abgesetzten Kernseife; Zus. z. Pat. 140846. — Adolf Klumpp, Lippstadt. 23/4 02. — K. 24079.

— 141703. Verfahren zur Gewinnung von Glyzerin aus Destillationsrückständen vergorener Massen, wie Schlempe udgl. — Charles Zudre, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 10/6 02. — Z. 16566.

24b. 141677. Regelungsvorrichtung für mit flüssigem Brennstoff und Druckluft gespeiste Brenner mit zentraler Zuführung von Außenluft. — J. A. Warmont, Fourchambault, Frankr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/9 00. — W. 17005.

24g. 141704. Reinigungsvorrichtung für Feuerungs- und Kesselzüge mit einer mit umklappbaren Flügeln versehenen Reinigungsplatte. — Arthur Liebscher, Neudölzschen b/Dresden u. Ernst Fuchs, Potschappel. 31/1 02. — L. 16368.

25b. 141678. Klöppelmaschine mit in Aussparungen der Gangbahn feststellbaren Klöppeln. — Wilhelm Körting, Barmen, Siegesstr. 14 A. 2/10 01. — K. 22006.

26a. 141705. Gaserzeuger für teerfreies und trockenes Gas. — Árpád von Gáločzy u. Johann Terény, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/7 01. — G. 15901.

26a. 141706. Apparat zur Erzeugung von Brenngas aus festen Stoffen zum Rösten und Calcinieren von Erzen und zu ähnlichen Zwecken mit einer drehbaren, geneigten Reaktionskammer. — John Radcliffe, Wrexham, Wales; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/10 01. — R. 16005.

26b. 141631. Acetylengrubenlampe. — Heinrich Stuchlik, Peißenberg, Oberbayern. 31/12 01. — St. 7317.

26d. 141597. Berieselungsvorrichtung für Gaswäscher und andere Apparate. — W. Karbe, Lübeck, Moltkestr. 38. 13/7 01. — D. 11729.

— 141598. Verfahren zur rationellen Kühlung bei der auf Cyan- und Ammoniakgewinnung gerichteten Leuchtgaserzeugung. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 26/11 01. — B. 30462.

30c. 141754. Nadel zum Einziehen von mit Impfstoff getränkten Fäden unter die Haut oder in die Muskeln von Tieren. — Onésime Thomas, Paris; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/12 01. — T. 7887.

30e. 141736. Zusammenklappbare Tragbare; Zus. z. Pat. 111344. — Dr Kaspar Freuler, Zürich; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 22/6 02. — F. 16433.

30i. 141737. Desinfektionsverfahren. — Dr Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Schlüterstr. 71a. 16/2 01. — W. 17279.

— 141744. Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsmittels aus Kaliseife und Formaldehyd. — Lysoform, G. m. b. H., Berlin. 21/2 00. — St. 6324.

33b. 141738. Sicherung für Schieberverschlüsse bei Geldtaschen udgl. — Ernst Gust. Große, Berlin, Elisabethufer 31. 19/4 02. — G. 16823.

33c. 141599. Schnurrbartkrauser. — Karl Artner, Budapest; Vertr.: K. Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 27/7 02. — A. 9183.

34e. 141600. Aufhängevorrichtung für Zuggardinen mit doppelseitiger Laufeinrichtung. — Friedrich Lippmann, Hannover, Heidornstr. 18. 21/3 02. — K. 22939.

34f. 141632. Fußmatte. — Joh. Delaspée, Schierstein a/Rh. 9/9 02. — D. 12833.

34g. 141707. Spieltisch. — Otto Franke, Löderburg. 8/1 02. — F. 15769.

— 141739. Stuhl bzw. Sitzbank mit einem biegsamen, in Seitennuten des Rahmens beweglichen Sitz. — John Thomas Dawson u. Lewis Sunderland, Shaw, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/6 02. — D. 12627.

— 141740. Koffer mit Feldbetteinrichtung. — Reisebazar L. Prager, Berlin. 8/7 02. — R. 16901.

35a. 141679. Druckknopfsteuerung für elektrische Fahrstühle. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 4/6 02. — A. 8999.

36b. 141755 Flüssigkeitserhitzer. — Hugo Junkers, Aachen, Vorgraben 52. 22/12 01. — J. 6553.

37a. 141745. Eingespannte Voutenplatte für Decken, Brücken odgl. — Matthias Koenen, Berlin, Potsdamerstr. 129/130. 23/1 97. — K. 14798.

37d. 141680. Vorrichtung zur Sicherung herabgelassener Rolläden odgl. gegen unbefugtes Hochschieben von außen. — Ernst Langner, Breslau, Alsenstr. 40. 30/8 02. — L. 17161.

39a. 141541. Verfahren zur gleichzeitigen Formgebung aller Zähne eines Kammes durch Fräsen oder Walzen. — Charles Tissier, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W.6. 18/3 02. — T. 8090.

42a. 141708. Füllziehfeder. — Harry Parker Havens, Philadelphia; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W.6. 19/11 01. — H. 27034.

42b. 141540. Feinmeßkaliber mit Minimal- und Maximalbolzen. — R. Hundhausen, Berlin, Bellealliancestr. 35. 19/3 02. — H. 27777.

— 141601. Schiebelehrenartige Meß- und Anreißvorrichtung. — Heinrich Neubauer u. Robert Schütz, Mühlhausen i/Th. 29/7 02. — N. 6294.

42c. 141602. Vorrichtung zur Erzeugung eines Beobachtungshintergrundes an einem mit Kollimator versehenen Gyroskop. — Ponthus & Therrode, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/2 02. — P. 13399.

— 141603. Vorrichtung zur Ingangsetzung des mit Kollimator versehenen und im luftverdünnten Raume laufenden Gyroskop. — Ponthus & Therrode, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/2 02. — P. 13637.

42d. 141542. Schreibvorrichtung für Registrierapparate. — Johann Tabellion, Aachen Junkerstr. 73. 25/3 02. — T. 8099.

42e. 141577. Elektrischer Registrierapparat für die von einer Pumpe geförderte Flüssigkeitsmenge. — G. Sp. Hertslet u. E. S. Morris, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. — 10/12 01. — H. 27166.

— 141578. Gas- oder Flüssigkeitsmesser mit Mitnehmerantrieb für das Zählwerk. — La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/4 02. — C. 10692.

42f. 141543. Selbsttätige Wägemaschine mit umlaufender Lasttrommel und durch deren Bewegung gesteuerten Einlaufklappen. — Josef König u. Friedrich Frahm, Tegel b/Berlin. 10/7 02. — K. 23511.

— 141544. Kontrollwage für Kohlensäurebomben. — Conrad Steinwede, Wunstorf, Hann. 8/8 02. — St. 7686.

— 141545. Registrierapparat für Wägemaschinen. — George Henry Denison, Leeds, u. Matthew Blake, Greenock, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/10 02. — D. 12877.

— 141633. Sich selbsttätig einstellende und in eine gewöhnliche Laufgewichtswage umwandelbare Wage. — Düsseldorfer Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals J. Losenhausen, Düsseldorf-Grafenberg. 1/7 02. — D. 12664.

42g. 141579. Verfahren zur photographischen Aufnahme von Phonogrammen. — Dr Th. S. Flatau, Berlin, Potsdamerstr 113. 13/4 02. — F. 16182.

— 141634. Phonograph mit Walze und über diese laufenden endlosen Bande. — Elias Aher, Kairo; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 8/7 02. — K. 23503.

— 141635. Vorrichtung, um mit einem in Betrieb befindlichen Grammophon odgl. gleichzeitig die Spielscheibe eines zweiten Grammophons odgl. zu drehen. — Arsène Couvreur, La Vacherie par Groy, Frankr.; Vertr.: Dr. B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/7 02. — C. 10973.

43a. 141636. Kontrollknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen, Eisbahnen, Tanzunterhaltungen udgl.; Zus. z. Pat. 139024. — Hugo Radtke, Wilhelm Neumann, Friedrich Carl Sauermann, Johannes Uter u. Carl Sauermann jun., Lübeck. 9/9 02. — R. 17157.

43b. 141637. Selbstkassierender Gasverkäufer. — Dr Hermann Aron, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 11/8 01. — A. 8282.

— 141638. Selbstkassierender Schankapparat. — Bonaventura Finetti, Berlin, Forsterstr. 16. 12/12 01. — F. 15694.

— 141639. Vorrichtung zur selbsttätigen Lohnzahlung für geleistete Arbeit. — Hermann Boge u. August Falkenberg, Wittenberge. 15/3 02. — B. 4609.

45b. 141604. Tragbares Sägerät für Wald-, Feld- und Gartenbau mit von Hand zu betreibender Saatausstreuvorrichtung. — Georg Karl Spitzenberg, Eberswalde. 25/4 01. — S. 14895.

— 141640. Schubradgehäuse für Säemaschinen. — Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 6/9 02. — A. 9300.

45c. 141605. Vorrichtung zum Ausgleichen des Druckes des Triebwerks an Mähmaschinen. — The Plano Manufacturing Company, Chicago; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 2/4 01. — P. 12787.

45e. 141641. Vorrichtung zum Trennen der Stoppeln und sonstigen Unreinigkeiten von den Körnern bei Saatgut- und Körnerreinigungsmaschinen mit seitlich laufendem Stoppeltuch. — Adolf Dieckmann, Heimburg b/Blankenburg a/H. 9/2 02. — D. 12240.

45g. 141642. Verfahren zur Gewinnung schaumfreier Milch bezw. schaumfreien Rahmes beim Schleudern durch Luftverdünnung. — C. F. Bornemann, Bergedorf. 29/5 02. — B. 31775.

— 141746. Einsatz für Schleudertrommeln mit mehreren ineinander angeordneten abgestumpften Hohlkegeln; Zus. z. Pat. 116444. — C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 6/6 00. — A. 7167.

45h. 141606. Vorrichtung zum Befestigen von Sonnenschutzvorrichtungen für Pferde und andere Zugtiere in einem Abstande vom Tierschädel. — John Fuller Spong, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/5 01. — S. 14948.

— 141643. Mit Heizgas betriebener Brutapparat. — J. Egen, Schwerte, Ruhr. 16/4 01. — E. 7574.

— 141644. Verfahren zur Herstellung bleibender Ohrdurchlochungen behufs Kennzeichnung von Tieren. — Hans Engelbrecht, Sonneborn, Hzgt. Gotha. 28/8 02. — E. 8623.

45i. 141645. Haltevorrichtung für Hufeinlagen aus zwei gelenkig verbundenen Platten. — Bruck, Deumer & Co., Dresden-Plauen. 17/5 02. — B. 31710.

46a. 141709. Explosionskraftmaschine. — W. v. Pittler, Leipzig-Gohlis. 24/3 01. — P. 12843.

46c. 141580. Einspritzvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Guschky & Tönnesmann, Düsseldorf. 22/10 01. — G. 16179.

— 141681. Vorrichtung zum Zuführen und Zerstäuben des Brennstoffes bei Explosionskraftmaschinen. — Emile Lenglez, Mons, Belg.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/5 02. — L. 16801.

— 141710. Elektromagnetisch gesteuerte Zündvorrichtung an Explosionskraftmaschinen. — Fabrik elektrischer Zünder, G. m. b. H., Cöln. 26/2 02. — F. 15965.

46d. 141711. Verfahren zur Ausnutzung der Wärme des Kühlwassers von mit Luftkompressoren gekuppelten Explosionskraftmaschinen für Automobilfahrzeuge. — Edward Augustus Willard, New York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 1/7 00. — W. 16455.

47a. 141712. Nachgiebige Spindelmutter zur Vermeidung von Spielraum im Gewinde. — Eugen Klotz, Stuttgart, Bahnhofstr. 129. 17/8 02. — K. 23719.

47c. 141646. Reibungskupplung. — Thomas Henry Smith, Jamestown, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin S.W. 6. 19/3 01. — S. 14744.

47f. 141607. Muffenverbindung für schmiedeiserne Rohre. — George John Hoskins, Ultimo, Austr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 3/10 02. — H. 29007.

— 141647. Vorrichtung zum Verbinden glatter Rohre. — Alexander Profitlich u. Heinrich Günster, Unkel a/Rh. 18/5 02. — P. 13656.

— 141648. Stopfbüchsenpackung aus Ringen mit wellenförmiger Metalleinlage von zylindrischer Grundform. — Balkhaus & Kromberg, G. m. b. H., Leichlingen. 1/7 02. — B. 32015.

47g. 141649. Absperrschieber, dessen Teller durch den Leitungsdruck auf seinen Sitz gedrückt wird. — John Hanson Bickford, Salem, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/11 01. — B. 30412.

47h. 141546. Antriebsvorrichtung. — Albert Bernhard Holson, Chicago; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/6 02. — H. 28239.

— 141547. Seilgetriebe. — Anton Engelmann, Hannover, Celler Chaussee 145. 27/9 02. — E. 8690.

49b. 141682. Rohrschneider oder Zwiebackenwerkzeug. — Wilh. Schmitt & Co., Remscheid-Vieringhausen. 7/5 01. — W. 17631.

49f. 141650. Vorrichtung zum Strecken bzw. Richten von Metallplatten mit keilförmigem Querschnitt (Kollektorlamellen). — Johannes Ehrlich, Oberottendorf, Bez. Dresden. 21/3 02. — E. 8281.

49h. 141756. Verfahren zur Herstellung von Schmuckketten aus Hohldraht. — Emil Drews, Pforzheim. 9/12 00. — D. 11158.

49i. 141651. Verfahren und Drehbank zum Beziehen von Walzen mit Sägezahndraht. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 23/9 02. — Sch. 19291.

50d. 141683. Bürstenantriebsvorrichtung für Plansichter mittels unter dem Einfluß der Kreisschwingungen des Sichters bewegter Schwunggewichte; Zus. z. Pat. 141211. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen i/E. 26/8 02. — Sch. 19166.

51b. 141548. Pianino mit Resonanzkasten. — Michael Gaschütz, München, Karlspl. 14. 20/12 01. — G. 16379.

51d. 141608. Pneumatische Spielvorrichtung für Klaviere, Pianos udgl. — August Brenne, Hannover, Kronenstr. 5A. 11/8 01. — B. 29816.

— 141684. Wendegetriebe für die Notenförderung bei Musikwerken. — Reiß & Klemm, Berlin. 31/7 02. — R. 16987.

54g. 141652. Karten- und Papierbogenausgeber. — Louis Zentsch, Leipzig-Reudnitz. 14/11 01. — Z. 3422.

— 141653. Schaustellvorrichtung für Waren. — Heinrich Alter, Zürich; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/4 02. — A. 8838.

55d. 141609. Drehknotenfänger mit in Schlagarmen ruhender Trommel. — Fa Hermann Wagner, Reutlingen. 19/10 02. — W. 19756.

57a. 141581. Vorrichtung zum Halten und Andrücken von Kassetten. — Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 87/89. 20/4 02. — K. 23082.

— 141582. Scherenartig verbundene Spreizen für Flachkameras. — Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 87/89. 20/4 02. — K. 23083.

57b. 141583. Verfahren zur Herstellung einer Untergrundschicht auf Papieren, welche mit photographischen Emulsionen überzogen werden sollen. — — Dr Georg Eichelbaum, Berlin, Augsburgerstr. 11. 13/10 01. — E. 7929.

— 141584. Verfahren zur Herstellung von in alkalischen Bädern selbstentwickelnden lichtempfindlichen Platten und Papieren. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 1/11 01. — F. 15547.

60. 141713. Regler für Turbinen, bei welchem die Regelung mit Hilfe eines Planetenrädergetriebes erfolgt. — Robert Thomann, Stuttgart. 28/12 01. T. 7924.

— 141714. Verfahren zur Regelung von Dampfmaschinen mit stark wechselnder Beanspruchung. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 18/4 02. — A. 8870.

63c. 141585. Einrichtung zum Einstellen zweier zur Aufnahme von Getriebeteilen dienenden Gehäuse an Motorwagen. — Century Motor Vehicle Company, Syracuse, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 3/9 01. — C. 10128.

— 141654. Antriebvorrichtung für Motorwagen. J. E. Thornycroft, Homefield, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. F. Deißler, Berlin N.W. 6. 23/12 00. — T. 7284.

— 141715. Kupplungsvorrichtung für die Uebertragungsräder von besonders für Motorwagen bestimmten Getrieben. — Société Rondet, Schor & Cie, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/9 02. — R. 17216.

64c. 141655. Spund mit durch ein federbelastetes Ventil verschlossenem Zapfloch. — Andrew Stenger, Brooklyn; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/12 01. — St. 7312.

65a. 141549. Kardanisch aufgehängte Schiffskajüte zur Erhaltung eines beständig horizontalen Fußbodens. — Eugène Prugnières, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 11/2 02. — P. 13353.

— 141550. Schaufelrad für Wasserfahrzeuge. — Pompeo Luciano Pieri, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 8/5 02. — P. 13630.

— 141551. Umsteuervorrichtung für eine heb- und senkbare mit verstellbaren Flügeln versehene Schiffsschraube. — Gasmotorenfabrik Deutz, Cöln-Deutz. 1/7 02. — G. 17107.

— 141552. Vorrichtung zur Verminderung der Schwankungen von Pontons. — Duisburger Maschinenbau Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 12/10 02. — D. 12903.

— 141656. Schraubenpropeller. — J. Hofmann, Berlin, Belle-Alliancestr. 71. 7/6 02. — H. 28282.

65c. 141553. Antriebsvorrichtung für Boote mittels eines gegabelten, hin- und herbewegbaren Hebels. — George Washington Prouty u. William Henry Kimball, Boston; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 7/5 01. — P. 12535.

67a. 141716. Schleif- und Poliermaschine mit feststehender Schleifscheibe und zwei Arbeitsbewegungen des Arbeitstisches. — Alfred Winkhaus, Deckinghausen b/Karthausen i W. 17/10 01. — W. 18258.

67c. 141554. Vorrichtung zum Glätten und Blankhalten von Kollektoren, Schleifringen udgl. an elektrischen Maschinen während des Betriebes. — Oscar Zschockelt, Dresden, Stephanienstr. 9. 3/6 02. — Z. 3595.

68a. 141610. Fallenschloß mit einem zur Feststellung der Falle und als Nußangriff dienenden Querriegel. — Hermann Schulte, Velbert, Rhpr. 22/1 02. — Sch. 18238.

— 141717. Türschloß. — Johann Häußinger, München, Reitmoorstr. 13. 2/5 02. — H. 28036.

68b. 141657. Auslösevorrichtung für Sicherungshaken bei Klappfensterverschlüssen mit einer in wagrechter oder senkrechter Ebene beweglichen Hebelschere, die mittels einer am Gewände gelagerten, mit einem Totgang versehenen verschiebbaren oder drehbaren Verschlußstange in Bewegung gesetzt wird. — H. F. Rade & Co., Dresden. 4/7 02. — R. 32041.

69. 141555. Taschenmesser odgl., dessen Griff mit der Klingenfeder aus einem Stück besteht. — Karl Elsener, Ibach-Schwyz; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/7 02. — E. 8553.

70b. 141586. Vorrichtung zum Aufkleben von Briefmarken udgl. durch Niederdrücken eines die Preßplatte tragenden Griffes. — John Robert Turner, Stowmarket u. Moses Stimpson, Stowupland, Engl.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 30/5 02. — T. 8204.

70e. 141658. Reißschiene, welche durch Magnetwirkung an der Reißbrettkante gehalten wird. — Emily Ellison u. W. T. Ellison & Co. Limited, Irlams O'th'Height b/Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 23/9 02. — E. 8680.

— 141741. Reißschiene mit einer mittels eines Schiebers in einem Längsschlitz der Hauptschiene verschiebbaren Hilfsschiene. — Heinrich Nocken, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 24. 5/2 02. — N. 6117.

71a. 141587. Einrichtung zur Lüftung von Schuhzeug während des Gebrauchs. — Sergius Timochowitsch, Moskau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 3/8 02. — T. 8352.

71b. 141611. Elastische Verschnürung für Schuhe mit auseinander- und niederklappbaren Schaftteilen. — Emil Liebmann, Offenbach a/M. 30/7 02. — L. 17058.

— 141612. Maschine zur Herstellung von nicht metallenen Spitzen an Senkelschnüren. — The Clark Weaver Manufacturing Company, Greeley, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/8 02. — C. 11047.

71c. 141556. Einspannvorrichtung für zweischneidige, umwendbare Stanzmesser. — Wilhelm Neuendorf, Erfurt, Leipziger Str. 31/32. 7/3 02. — N. 6077.

— 141613. Sicherheitsvorrichtung an Stanzmaschinen. — Gebrüder Knauß, Berlin. 20/8 02. — K. 23729.

72c. 141659. Verriegelung des Pivotzapfens mit der Achse von Geschützen. — Gustav Ehrhardt, Eisenach. 21/1 02. — E. 8297.

— 141660. Vorrichtung zum Regeln des Vorlaufes bei Geschützflüssigkeitsbremsen mit Übertritt der Flüssigkeit von einer auf die andere Kolbenseite. — Fried. Krupp, Essen. 27/3 02. — K. 22977.

72d. 141661. Panzergeschoß mit die Spitze stützendem zentralen Kern und einer Füllung aus spezifisch schwerer Masse. — Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 6/6 01. — R. 15564.

— 141662. Geschoß für glatte und gezogene Rohre. — Carl Friedrich Philipp Stendebach, Möckern b/Leipzig. 18/4 02. — St. 7197.

72c. 141557. Schießstandeinrichtung. — Wilhelm Münstermann, Hannover, Nordmannstr. 20. 26/3 02. — M. 21273.

— 141558. Schießscheibe, welche durch das Auftreffen eines Geschosses zum Verschwinden gebracht wird. — Andrzej Jezewski, Betschau. 8/5 02. — J. 6767.

72f. 141663. Tag- und Nachtvisierung bei Feuerwaffen. — Carl Friedrich Philipp Stendebach, Möckern b/Leipzig. 28/11 01. — St. 7259.

74a. 141559. Elektrischer Wecker ohne Stromunterbrechung. — Wilhelm Thiermann, Hannover, Oeltzenstr. 19. 3/12 01. — T. 7883.

74b. 141560. Vorrichtung zum Anzeigen zu hoher Fahrgeschwindigkeit bei Motorfahrzeugen mit den Alarmstromkreis schließendem Regulator. — Hans Kurt Thonig, Heidenau b/Pirna. 5/7 01. — T. 7638.

74d. 141614. Drei- oder mehrteilige Blende für Gruppenblitzfeuer; Zus. z. Pat. 130472. — Alan Brebner, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 21/9 00. B. 27703.

76b. 141685. Zange für Heilmannsche Kämmmaschinen mit Eindrückschiene am oberen Zangenbacken. — Ch. Fr. Ainsworth, Horwich u. S. Anderton, Bolton, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/10 02. — A. 9361.

— 141747. Frottierwerk mit Frottierplatten. — Gustav Brulé, Tourcoing, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/12 00. — B. 28171.

76c. 141615. Vorrichtung für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen zum Abreißen eines sich falsch drehenden Fadens. — Ernst Michler, Srodulka b/Sosnovice, Russ.-Polen; Vertr.: Gustav Müller, Berlin, Alte Jacobstr. 129. 28/3 02. — M. 21281.

— 141686. Fadenführer mit schrägstehenden Fadenleitflächen für Mulespinnmaschinen zur Herstellung von in abwechselnd auf- und absteigender Schraubenform gewickelten Kötzern. — The Mule Yarn Guides Limited, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/5 02. — G. 16941.

76d. 141616. Vorrichtung für Spulmaschinen zur Leitung des Fadenführers bei Herstellung zylindrischer und kegelförmiger Kreuzspulen. — Simon Willard Wardwell, Providence; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/12 01. — W. 18496.

— 141718. Vorrichtung für Kötzerspulmaschinen zum Ausrücken der Spindel bei Fadenbruch. — — F^a Conrad Müllers, M.-Gladbach. 30/5 02. — M. 21599.

77a. 141617. Ballspiel. — Charles Meadows Atkins, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/10 02. — A. 9360.

77d. 141618. Wurfspiel für Münzen odgl. — Henry Woolfe, Seacombe, Engl.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 1/8 01. — W. 17959.

77e. 141619. Ringelspiel mit Trethebel und Kurbelantrieb von einem Sitze aus. — Bruno Kippels, Moorhead, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/4 02. — K. 23053.

77f. 141620. Elektrisches Spielzeug. — Henri Chasles, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/10 02. — C. 11160.

— 141687. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen; Zus. z. Pat. 137338. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing A.-G., Nürnberg. 27/7 01. — N. 5782.

77g. 141688. Schalenförmiger Bildschirm für Luftfahrtpanoramen. — Robert Grimshaw, Hannover. 4/3 00. — G. 14267.

80a. 141689. Falzziegelpresse. — Wilhelm Carl Joedecke, Nürnberg, Bleichstr. 20. 26/4 02. — J. 6755.

80b. 141621. Verfahren zur Herstellung einer schnell abbindenden Zementmasse. — Wilhelm Staab, Cöln-Ehrenfeld. 31/1 02. — St. 7369.

81a. 141690. Maschine zum Verpacken von Biskuits odgl. — Frank Max Peters, Chicago; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 28/8 00. — P. 11838.

— 141691. Vorrichtung an Maschinen zum Füllen von pulverförmigen Stoffen in Säcke, Dosen, Düten odgl. zur Regelung der Umdrehungszahl der Förderschnecke zwecks Abmessung beliebiger Mengen. — Fritz Kilian, Lichtenberg-Berlin. 18/10 02. — K. 24038.

— 141719. Vorrichtung zum Verpacken von jungen Bäumen, Sträuchern udgl. in Ballen. — Heinrich Busch, Pinneberg. 3/4 02. — B. 31391.

81c. 141664. Faltschachtel mit an dem Boden angelenkten Seitenwänden. — Honoré Coulon, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/6 02. — C. 10916.

— 141692. Korb mit einem oberen und unteren Versteifungsrahmen. — Otto Pletschacher, München, Weinstr. 11. 2/5 02. — P. 13612.

— 141693. Packung für Acetylendoppelbrenner. — John William Bray, Leeds, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 12/10 02. — B. 32757.

— 141743. Einsatzrahmen mit ausgestanzten, federnden Lappen für Behälter zum Verpacken zerbrechlicher Gegenstände. — W. Ducart, Schiltigheim i/E. 28/3 02. — D. 12404.

81e. 141665. Einrichtung zum Umkippen von Ladekübeln udgl. — Mason Bradfield u. James Melville Kellerman, Los Angeles, Calif.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/6 02. — B. 31948.

— 141720. Lagerung für Förderschnecken oder Schneckenbänder. — G. F. Lieder, Wurzen. 11/9 02. — L. 17210.

83a. 141561. Aus einem Stück gestanzter und geprägter Oberteil für Versandpendel. — Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 19/9 02. — V. 4822.

84c. 141666. Verfahren zur Herstellung von fortlaufenden Fundamenten oder Fangdämmen unter Wasser mittels Senkkästen bei Anwendung von Druckluft. — John Francis O'Rourke, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/7 01. — R. 15663.

85c. 141667. Wasserreinigungsapparat. — Louis Gathmann, Washington; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 29/5 01. — G. 15738.

85e. 141588. Abwässerleitung. — Isaac Shone u. Edwin Ault, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/7 01. — S. 15264.

86b. 141694. Damastjacquardmaschine. — Fritz Augustinus Sterner, Åbo, Finl.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 10/1 02. — St. 7335.

86c. 141668. Roßhaargewebe für Schneiderzwecke. — Albert Wiener, Berlin, Luitpoldstr. 44. 9/3 02. — W. 18865.

86h. 141669. Maschine zum Andrehen von Kettenfäden. — William Edward Krey, New-York, u. Anton Duppler, Jersey, V. St. A.; Vertr.: Max Weise, Pat.-Anw., Chemnitz. 2/6 01. — K. 21389.

89i. 141589. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gepreßtem Stärkezucker von mindestens 98 % Glukosehydrat. — The Cereal Sugar Co., St. Louis; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/6 01. — C. 9959.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

11c. 140019. Verfahren zum Aneinanderkleben zweier oder mehrerer Papierblätter. — Gebr. Brehmer, Plagwitz-Leipzig.

12g. 137300. Mit Chemikalien getränkte Löschpapierblätter usw. — Fa Heinr. M. Clausen, Flensburg.

12h. 139661. Elektrolytischer Apparat usw.

— 140274. Maßregel zur Verhütung schädlicher Neben- und Erdschlüsse bei Speisung elektrolytischer Zellen.
Adolf Wünsche, Charlottenburg, Bismarckstr. 35, u. Richard Sauerbrey, Staßfurt.

15a. 102610. Lettergieß- und Setzmaschine. — Elektrotypograph, System Meray-Rozár, G. m. b. H., Nürnberg.

15e. 129872. Zuführungsvorrichtung für Stanz-, Präge- und Druckmaschinen. — The Automatic Embossing Machines (Germany) Limited, London; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

15f. 139095. Trocken abziehbare Abziehbilder und Verfahren zu ihrer Herstellung. — Martin Brunner, Nürnberg, Sandstr. 8.

24. 93484. Gasflammofen. — Paul Schmidt & Desgraz, Technisches Bureau, G. m. b. H., Hannover.

— 108438. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung der Einführung sekundärer Verbrennungsluft bei Feuerungsanlagen. — Dr Felix Popper, Dresden.

37a. 125818. Mauerwerk für Tresors usw. — Gottfried Wehling, Düsseldorf, Sternstr. 46.

— 124615. Massive ebene Decke usw. — G. Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167.

42. 85742. Kontrollkasse.

43a. 134410. Einstellvorrichtung für die Druckanzeigevorrichtung usw.
Deutsche Control-Cassen-Werke G.m.b.H., Berlin.

45e. 129090. Einlegvorrichtung für Dreschmaschinen usw. — Fa Heinrich Lanz, Mannheim.

50c. 130770. Walzenmühle usw. — The Renfrew Crusher Company Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

52a. 137807. Maschine zur Herstellung von Strohhülsen. — Alphons van Ophoven, Mil. Holl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt.

54f. 141037. Verfahren zur Herstellung von plastischen Gegenständen aller Art aus Papier. — Emil Oetting, Berlin, Halleschestr. 10.

57b. 117765. Photomechanisches Verfahren zur Herstellung von Reliefs. — „Plasto" Wien-Berliner Kunstgewerbe G. m. b. H., Berlin.

77b. 122738. Kriegsbrettspiel. — Theodor Heymann, Groß-Olbersdorf i/S.

80a. 139499. Heizkessel zur Herstellung und zum Transport von Asphalt usw. — Neuchatel Asphalte Company Limited, London; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29.

85g. 126368. Strahlrohrmundstück usw. — Schumann & Co., Leipzig-Plagwitz.

Änderung des Wohnorts.

4b. 140572. Der Patentinhaber wohnt in Altstaden b/Oberhausen.

33b. 140258. Der Patentinhaber wohnt in Kolberg.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

4b. 126372: Blaker für Gaslampen — mit Zusatzpat. 129206. — 138561: Gehäuse für Gasselbstzünder.

5b. 114990: Bohrgestell für Gesteinbohrmaschinen.

6. 53475: Doppelschaufel für Malzwender. — 92079: Verfahren zur schnellen Umwandlung von Holz u. s. w. in gärfähige Produkte.

6b. 121609: Sudwerk. — 128173: Verfahren zur Gewinnung von Spiritus aus stärkehaltigem Material usw.

8. 78622: Verfahren zum Bleichen usw. von Ketten sämtlicher Gespinstfasern auf dem Kettbaume. — 110641: Breitbleichmaschine.

8a. 127934: Maschine zum Färben von Leder.

8b. 116506: Wickelwalzenträger für Walzenmangeln.

9. 134015: Bürstenhalter.

10. 103509: Verfahren zur Herstellung eines Brennstoffs aus Torf.

10b. 133100: Brenn- und Leuchtkörper. — 138303: Verfahren zur Herstellung von wasserbeständigen Briketts.

11. 69986: Briefsammler.

12. 87366: Verfahren zur Herstellung von Cyankalium.

12h. 125882: Herstellung einer röhrenförmigen Elektrodenschutzvorrichtung.

12o. 117368: Darstellung des $\alpha_1 \beta_2 \alpha_4$-Trinitronaphtalins neben $\alpha_1 \alpha_3$-Dinitronaphtalin. — 127649: Darstellung von Zimmtsäurebenzylester.

12q. 127179: Verfahren zur Darstellung tertiärer Basen der Diphenylreihe. — 127180: Verfahren zur Darstellung tertiärer Basen der Diphenylreihe.

13b. 115471: Speisewasser-Vorwärmer.

13d. 116077: Dampfüberhitzer.

14. 108698: Kolbenschieberſteuerung.

15. 98812: Schaltvorrichtung an Zifferwerken. — 101149: Tastenschreibmaschine.

15c. 122056: Abschmutzvorrichtung an Druckereimaschinen.

15g. 126817: Schreibmaschine.

15h. 136392: Kasten zur Aufnahme von Stempeln.

19. 60320: Eiserner Oberbau für Fahrzeuge.

20. 83225: Elektrische Blockeinrichtungen usw. — mit Zusatzpat. 94137. — 100356: Gestelllagerung für Dynamomaschinen. — 101617: Leitende Schienenverbindung usw.

20c. 122559: Rücklehne für Sitze. — 121939: Verschlußklappe für die Versenköffnung der Schiebefenster von Eisenbahnwagen.

20b. 128685: Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge.
20e. 138327: Kuppelungsvorrichtung für Eisenbahnwagen.
20h. 134059: Feststellvorrichtung für Gleissperren.
20i. 125038: Zugdeckungseinrichtung für Stationen.
20l. 133634: Stromabnehmerrolle.
21. 89367: Stromabnehmerbürste — mit Zusatzpat. 94670. — 99162: Einführungsschutzglocke usw. — 107677: Elektrische Lampe.
21c. 124734: Verbindungskasten für elektrische Starkstromleitungen.
21d. 124259: Influenzmaschine. — 129020: Induktor für elektrische Maschinen.
21f. 116813: Neuerung an Bogenlampen.
22b. 117065: Verfahren zur Darstellung orangegelber Farbstoffe der Naphtakridinreihe.
22b. 122047: Verfahren zur Darstellung von violetten Baumwollfarbstoffen.
24. 106993: Schürvorrichtung.
24a. 114511: Rosteinbau. — 122926: Feuerung.
25. 110692: Klöppel für Flechtmaschinen.
25c. 118479: Glättvorrichtung für Umspinnmaschinen. — 115019: Vorrichtung zur Führung des Plattierfadens für Plattiermaschinen.
26. 105327: Darstellung eines Acetylen-Wasserstoffgemisches.
27. 99714: Ventilationsapparat für Wohnräume.
30f. 112995: Vorrichtung zum Einathmenlassen von Quecksilberdämpfen. — 125351: Pendelvorrichtung für medico-mechanische Maschinen.
30g. 113191: Tropfvorrichtung für Medizinflaschen. — 120990: Oblatenkapsel.
30i. 128300: Vorrichtung zur gleichzeitigen Erzeugung von gesättigtem Dampf für Sterilisierzwecke und von sterilem Wasser.
33a. 126129: Dreibeiniger Stockstuhl.
33b. 117618: Knopfputzgabel. — 133505: Zelt.
34. 93133: Gasheizofen für Bügeleisen.
34e. 129740: Gardinenstangenhalter.
34g. 123586: Möbel als Reisekiste oder Waschtisch benutzbar.
34l. 129710: Vorrichtung zum Erwärmen von Nahrungsmitteln. — 131604: Untersatz für Kaffeekannen.
36a. 125522: Vorrichtung zum Schließen und Öffnen der inneren Ofentür.
37a. 127104: Armierte ebene Betondecke usw.
37e. 120594: Vorrichtung zum Befestigen von Hängegerüsten an I-Trägern usw. — mit Zusatzpat. 126826.
38f. 116530: Zentriervorrichtung.
38h. 129463: Verfahren zum Konservieren von Holz.
39b. 116125: Zentrifuge usw.
40. 108256: Gewinnung von Metallen aus Erzen usw.
40a. 126840: Verfahren zum Chlorieren von Mischerzen.
42. 84269: Rechenmaschine.
42b. 121962: Lehre.
42d. 122450: Vorrichtung zum Aufzeichnen der gleichzeitigen Schwankungen zweier Flüssigkeitsspiegel. — 138262: Geschwindigkeitsanzeiger.
42g. 138354: Vorrichtung zum Heben und Senken des Schallplattenträgers bei Phonographen.
42h. 134534: Serienapparat. — 135062: Klemmer.
42m. 134429: Addiermaschine.
45a. 129414: Vorrichtung zum Auflockern des Ackerbodens.
45b. 122513: Kartoffellegmaschine.
45e. 128062: Seilklemme usw.
46c. 138389: Motorzylindereinsatz.
47. 49042: Druckminderungsventil. — 107027: Rollenlager.
47c. 122109: Bremshebel. — 131663: Kupplung für biegsame Wellen.
47f. 116894: Ring für Stopfbüchsenpackungen. — 136627: Verschluß für Dampfgefäße mit Innendruck.
47h. 120217: Riemscheibenwechselgetriebe. — 134362: Zahnräder-Wechselgetriebe.
49. 94654: Verfahren zur Herstellung von Akkumulatorenplatten — mit Zusatzpat. 107823, u. 124388 (Kl. 49i). — 95126: Handbohrgerät. — 101181: Verfahren zur Herstellung der Fohren und Öhren von Nadeln usw. — 105445: Herstellung von Gegenständen aus einer messingartigen Legierung durch Pressen.
49b. 112810: Kaltsäge. — 133068: Stahlhalter für Stoßmaschinen.
49e. 130836: Maschine zum Einschneiden von Gewinde.
49d. 113994: Werkzeug zum Nachfräsen von Ventilsitzen. — 114113: Gewindeschneidvorrichtung. — 115456: Werkzeug usw. — 123831: Reibahle — mit Zusatzpat. 126907. — 135658: Gewindeschneidevorrichtung für Drehbänke.
52a. 131806: Schaltvorrichtung für die Stoffklemme von Knopfloch-Nähmaschinen.
54a. 134875: Einsteckverschluß für Kartons.
54d. 127110: Vorrichtung zum Kreppen von dünnem Papier.
57b. 122617: Verfahren zur Herstellung der Monochromnegative für die Mehrfarbenphotographie.
61a. 124218: Sicherungsvorrichtung gegen Abstürzen.
63. 63101: Antreibvorrichtung für Fahrräder. — 67677: Schutzhüllen für Gummiradreifen. — 105475: Lenkvorrichtung für Motorwagen.
63c. 127641: Einrichtung zur Sicherung einer Welle gegen Drehung usw. — 129662: Rad für Motorwagen.
63e. 137174: Radreifen.
64. 101574: Flaschenfüllmaschine. — 106475: Gefäßverschluß.
64b. 127569: Füll- und Verkorkmaschine.
67a. 134768: Schleifmaschine für Geschosse.
68b. 123162: Hebende Falle. — 138182: Stangenriegel.
70e. 117291: Gestell zur Aufnahme von Wandkarten.
71a. 120286: Herstellung von Schuhschäften ohne Naht — mit Zusatzpat. 121704.
71b. 137928: Verfahren zur Herstellung von Schnürösen für Schuhwerk.
71c. 137612: Klemme.
75. 90060: Verfahren zur Darstellung von Alkalichloraten durch Elektrolyse.
78c. 120201: Verfahren zur Verlangsamung der Zündgeschwindigkeit von Schießpulver.
79. 109076: Antriebsvorrichtung für den Druckrollenträger von Maschinen zum Zuschneiden von Zigarrendeckblättern.
80. 90098: Herstellung von künstlichem Achat usw.
81b. 121878: Schraubengetriebe usw.
89f. 125397: Zentrifuge.

b) Infolge Verzichts.

8. 64510: Verfahren zur Herstellung eines roten Azofarbstoffs auf der Faser.

21c. 113474: Arbeitsmeßgerät für Drehstrom. — 113475: Meßgerät. — 114070: Hitzdrahtmeßgerät. — 134346: Vorrichtung zur Verhütung fehlerhafter Angaben und der Überlastung von Hitzdraht leistungsmessern.

22b. 115653: Verfahren zur Darstellung blauvioletter Säurefarbstoffe der o-Tolyldiphenylmethanreihe.

24f. 132227: Hohlrostfüllfeuerungsanlage.

26. 60304: Sicherheits-Gasdruck-Regulator — mit Zusatzpat. 67390, 68624 u. 70641.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 44792: Darstellung von Metaamidophenol und alkylierten Metaamidophenolen — mit Zusatzpat. 84151 u. 69596.

Nichtigkeitserklärungen.

Das dem Dr Gustav Selle in Brandenburg a/H. gehörige Patent 95790, Kl. 57, betreffend „Multiplikatorkassette zu schnell aufeinander folgenden Aufnahmen für Zwecke der Farbenphotographie" ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 13/3 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 18/2 03, für nichtig erklärt.

Das Franz Grafe und Victor Willers in Borghorst i/W. gehörige Patent 116506, Kl. 8a, betreffend Wickelwalzenträger für Walzenmangeln, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 10/4 02 für nichtig erklärt.

Berichtigung.

Die in Nr 10 des Patentblatts vom 11/3 03 unter Erteilungen bekannt gemachte Nr 141102 Kl. 16 heißt berichtigt: „Vorrichtung zur Aufbereitung von Hausmüll".

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138922 971 972 973.

139087 101 104 105 114 124 163 165 174 175 201 203 208 211 214 220 224 231 238 242 245 246 247 249 259 261 262 263 266 267 271 276 288 292 301 302 307 310 312 313 331 342 343 345 356 357 362 370 374 375 381 406 407 409 415 417 427 429 433 434 435 436 437 438 458 460 470 471 474 480 485 486 491 492 493 497 502 503 505 508 509 514 515 516 517 520 528 529 533 535 541 548 558 570 571 575 577 579 596 598 599 603 604 606 607 608 620 622 627 628 636 640 641 642 643 653 655 656 657 658 664 665 666 672 676 678 680 684 685 687 688 690 693 707 708 711 713 716 719 720 723 730 733 740 743 744 745 749 750 751 752 753 766 767 768 769 770 771 775 776 777 782 783 785 786 787 790 792 795 796 804 808 811 846 847 882 898 919 930 931.

140035 090 200 267 290 306 347 374 378 406 424 430 476 521 529 574 577 609 611.

Neudruck einer Patentschrift.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

38h. 138933. Wassermann. Verfahren zum Imprägnieren von Holz, Steinen udgl.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. März 1903.)

194307 738 739 778 195020 62 65 68 73 137 141 156 157 160 228 234 236 248 250 251 255 305 314 316 319 327 360 394 401 bis 800 ausschließl. 195458 489 531 621 626 628 632 634 643 681 688 689 715 776 u. 778.

2a. 195692. In Zapfen drehbarer und mittels Klauen feststellbarer Halter für Kuchenbleche. Fa W. E. H. Sommer, Bernburg. 5/2 03. — S. 9266.

3b. 195068. Sicherheitsnadel mit Handgriff als Rockträger. Frl. Antonie Pieper, Godesberg. 30/1 03. — P. 7623.

— 195624. Hosenträger mit besonderem Aufhängeband für Unterbeinkleider, welches am Trägergurt oder zwischen den Knöpfbändern angebracht ist und verstellbare Befestigungsvorrichtungen trägt. H. Herrnbrodt, Kiel, Muhliusstr. 71. 20/12 02. — H. 19999.

3b. 195648. Krawattenbefestigung mittels Druckknopfverschlusses, dessen an der Krawatte befestigte Öse mit halbmondförmigem Schilde versehen ist. Paul Bürck, München, Rosenthal 2. 20/2 03. — B. 21421.

— 195651. Klammer für Strumpfhalter, bestehend aus zwei klammerartig gebogenen, ineinander liegenden und drehbar miteinander verbundenen Blechstreifen. Fa A. Hücking, Elberfeld. 21/2 03. — H. 20440.

— 195773. Hosenträger nach Gebrauchsmuster 194724 mit Wäscheschoner. Gebr. Rothschild & Co., Barmen. 10/1 03. — R. 11671.

— 195782. Am Kragenbördchen befestigter Metalldrahthaken als Kragen- und Krawattenhalter. M. Derfelt, Ludwigshafen a/Rh., Friesenheimerstr. 33. 4/2 03. — D. 7438.

3b. 195798. Hosenträger mit Geldtäschchen. C. G. Boden & Söhne, Großröhrsdorf. 23/2 03. — B. 21444.

3c. 195504. Verschlußknopf, dessen Kopf des einen Teils im bajonettverschlußähnlichen Schlitz des anderen Teils festgehalten wird. Math. Salcher & Söhne, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/2 03. — S. 9312.

— 195646. Apparat zum Einbringen der Druckknopf- oder anderer Ösen, gekennzeichnet durch nach unten drückende, das Locheisen und die darunter sitzende Öse umfassende Hülsen. Oskar Bemmann, Chemnitz, Arndtstr. 7. 20/2 03. — B. 21416.

— 195652. Druckknopf mit aus je zwei Scheiben bestehendem Ober- und Unterteil mit Einsteckhülse in der einen und Einsteckhöffnung in der andern Scheibe. Stock & Cie, G. m. b. H., Sonnborn b/Elberfeld. 21/2 03. — St. 5858.

3d. 195647. Anzeichenvorrichtung für Kleidermacher mit an einem lotrechten Stab geführtem, in jeder Höhenlage feststellbarem Arm mit Kreidehalter. Georg Brehm, Würzburg, Kaiserstr. 20/2 03. — B. 21418.

— 195785. Taillenschnitt aus einzelnen Teilen und mit Meßlinien für verschiedene Größen und Körperformen. Frl. Margarete Hallmann, Berlin, Dresdenerstr. 40. 12/2 03. — H. 20332.

3e. 195783. Einsteckkamm mit an der Rückseite eingeschnittenem, die Fortsetzung der Zähne bildendem Randteil. J. Manasse, Berlin, Wallstr. 17/18. 5/2 03. — M. 14729.

4a. 195426. Schutzkappe zur Sicherung gegen Zuhochschrauben des Dochtes bei Petroleum-, Öl- oder anderen Brennern. F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47/48. 21/2 03. — Sch. 15955.

— 195428. Laterne, bei welcher eine den Leuchtkörper tragende Hülse auf ein am Laternenboden befestigtes Gewinde aufgeschraubt ist. Isidor Kamm, Stollarzowitz b/Miechowitz. 23/2 03. — K. 18537.

— 195430. Gasglühlichtbrenner mit zur Aufnahme des Glühkörpers dienender, ⊔-förmiger, über den Brenner gesteckter Hülse. Hermann Schönstädt, Döbeln. 23/2 03. — Sch. 15966.

— 195560. Aus einem geteilten und ineinanderschiebbaren Mittelringe, sowie aufklappbaren, den Ober- bzw. den Unterteil der Laterne umschließenden Ringen und bogenförmigen Verbindungslängsstäben bestehende gitterartige, abnehmbare Einfassung für Kugellaternen. Georg Müller, Berlin, Skalitzerstr. 5. 5/2 03. — M. 14710.

— 195596. Federring für Wetterlampen. Robert Steeg, Oberhausen, Rhld. 25/2 03. — St. 5864.

— 195607. Laternenkorb für Kugellaternen, dessen unterer, durch einen gelochten Boden mit einem den Brenner umgebenden Rohre abgeschlossener Teil die Sturmsicherheit der Laterne bewirkt. Georg Müller, Berlin, Skalitzerstr. 5. 26/2 03. — M. 14823.

— 195608. Gasbrennerdüse aus zwei übereinander geschraubten kappenförmigen, auf den Kopfflächen gelochten und gegeneinander verstellbaren Teilen. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 26/2 03. — H. 20469.

— 195625. Vergasungsbrenner, bei dem die wärmeleitende Verbindung zwischen Vergaser und Brennerkopf unterbrochen werden kann. Ernst Schuster, Berlin, Reichenbergerstr. 180. 2/1 03. — Sch. 15649.

— 195674. Regulierdüse für umgekehrt aufgehängte Bunsenbrenner für Gasglühlicht, mit achsialer Luftzuführung. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19510.

4a. 195739. Hängeblaker für Gas- und Petroleumlampen, mit seitlich angebrachten, überdachten Öffnungen. Georg Sulzbach, Leipzig, Inselstr. 14. 27/2 03. — S. 9355.

— 195752. Windleuchter in Riesengröße. Gebrüder Ruppel, Gotha. 28/2 03. — R. 11914.

— 195757. Gassparregulator mit durch den Hals im Zapfen und durch den Ventilsitz gesichertem, gasdichtem Abschluß. Ernst Flöricke, Karlshorst b/Berlin. 27/2 02. — F. 8468.

4b. 195537. Lampenglocke mit abnehmbarer Milchglaskappe. Schott & Gen., Jena. 1/5 02. — Sch. 14421.

4d. 195595. Gas-Selbstzünder, bei dem die Zündstellung durch eine Feder fixiert wird. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 25/2 03. — J. 4363.

— 195622. Selbstzündender Zylinderblaker, bei welchem die Zündpille automatisch während der Brenndauer hinter einen sie vor den Verbrennungsgasen schützenden Teil des Apparates geschleudert wird. Adolf Martini, Berlin, Potsdamerstr. 37. 18/11 02. — M. 14288.

5b. 195461. Mit Gewinde und Schlitz versehener, konischer Bohrhalter. August Kümper, Heissen a/Ruhr. 11/11 02. — K. 17852.

7a. 195763. Druckschraube und Brechtopf mit Spurplatten, für Walzenständer. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 12/11 02. — D. 7230.

7c. 195526. Nickelplattiertes Blech mit auf der plattierten Seite vorstehenden, herausgeprägten Rippen, welche Felder umgrenzen. W. B. Banning, Lengerich i/W. 25/2 03. — B. 21471.

8b. 195543. Kratzenfilz mit Lederdecklage. Adolph Seelemann & Söhne, Neustadt a/Orla. 8/12 02. — S. 9081.

8d. 195510. Wringmaschine, deren Ablaufbrett mit einen Griff bildenden Durchbringungen versehen ist. Rudolf Heydeck, Berlin, Dieffenbachstr. 11. 23/2 03. — H. 20448.

— 195519. Rosette für Waschmaschinen mit daran angeordneten, stumpfwinklig zur Horizontalen stehenden Flügelschuhen. Arthur Rißmann, Saalfeld a/S. 24/2 03. — R. 11881.

— 195524. Mit Stroh gefülltes Bügelkissen. Raimund Richter, Johanngeorgenstadt. 25/2 03. — R. 11888.

— 195616. Wäschetrockner mit Muschel und Einschnitten in derselben zum Festhalten der Stäbe. Heinrich Goldbek, Gütersloh. 6/3 03. — G. 10694.

8f. 195564. Vorrichtung zum Zertrennen mehrfachbreiter Gewebe, mit zwei doppelt umgebogenen Führungsblechen und einem mit diesen durch Halter verbundenen Messer. Franz van Hoffs, Schiefbahn. 9/2 03. — H. 20316.

10b. 195575. Feueranzünder, bestehend aus einem aufgerollten, mit leicht brennbarem Material getränkten Streifen Wellpappe odgl. Max Flamme & Co., Elberfeld. 21/2 03. — F. 9607.

11b. 195589. Messer zum Beschneiden von Zeichnungen udgl., bestehend aus einem in schlittenartiger Handhabe senkrecht verstellbaren Messer. Albert Jetter, Cannstatt. 24/2 03. — J. 4359.

11b. 195562. Monatstermin-Notizbuch mit Zahlenregister und an geeigneter Stelle angebrachtem Wochentagsregister, neben welchem die auf sie entfallenden Monatsdaten in einer Linie angeordnet sind. Deutsche Verwertungs-Societät G. m. b. H., Berlin. 6/2 03. — D. 7466.

Digitized by Google

11e. 195065. Album mit einzeln auswechselbaren Kartonblättern, die mittels Schrauben und Federn festgepreßt werden. Paul Hänig, Frauenstein i/Erzg. 29/1 03. — H. 20224.

— 195555. Aufbewahrungsmappe mit gestanztem, vorspringendem Lappen, zur Aufnahme von Notizen. Richard Hinz, Gr. Lichterfelde, Chausseestr. 74. 2/2 03. — H. 20267.

— 195556. Aufbewahrungsmappe mit überstehendem Rand zur Aufnahme von Notizen. Richard Hinz, Gr. Lichterfelde, Chausseestr. 74. 2/2 03. — H. 20268.

— 195557. Aufbewahrungsmappen mit seitlich untereinander versetzten Lappen, zur Aufnahme von Notizen. Richard Hinz, Gr. Lichterfelde, Chausseestr. 74. 2/2 03. — H. 20269.

— 195563. Eingefaßte Zeitungsmappe mit Malerei und Reklamen aus durch Fäden zusammengehaltenen Holzstäbchen mit Verbindungskettchen und Aufhänger. August Haensgen, Wahren b/Leipzig. 9/2 03. — H. 20301.

— 195583. Aus einem Stück Draht gebogener Papierhalter mit in ihm geführten Abteilungskarten. Alfred John Elliott, Stepney; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 24/2 03. — E. 5917.

— 195587. Schnellheftermappe mit gefaltetem und ausgeschnittenem Deckfalz und daran befestigtem Blech mit vorstehender Zunge. Herm. Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 24/2 03. — H. 20452.

— 195588. Schnellhefter mit gefaltetem Deckfalz und aufgelegtem, durch Lappen gehaltenem Blech, das zugleich den den Ausschnitt im Deckfalz abschließenden Draht hält. Herm. Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 24/2 03. — H. 20453.

— 195656. Schubfach zum Aufbewahren von Briefen und anderen Schriftstücken mit exzentrisch wirkender, in eine Nut der alphabetisch geordneten Sammeldecken eingreifender Preßspindel. Georg Apel, Grünau i/d. Mark. 25/2 03. — A. 6163.

— 195657. Sammelmappe für Briefe und andere Schriftstücke mit an einer vertikalen Stange federnd geführter, in jeder Lage festklemmbarer Preßplatte. Georg Apel, Grünau i/d. Mark. 25/2 03. — A. 6164.

12a. 195781. Zwei zusammengebaute Autoklaven, welche in ihrem oberen bzw. unteren Teile ihren hermetischen Verschluß finden. Rich. Heike, Braunschweig, Augustpl. 9. 2/2 03. — H. 20293.

12f. 195530. Apparat zur geruchlosen Gasentwicklung, bestehend aus oben mit Rohrstutzen versehener Glasflasche, einem in diese eingeschliffenen, unten bis auf enge Öffnung geschlossenen Glaszylinder und einem in letzteren eingeschliffenen Gasableitungshelm mit Hahnröhre. Dr Hans Kreis u. F. Morin & Sohn, Basel; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 26/2 03. — K. 18566.

— 195597. Schutzkappe für den Ausflußrand Weinholdscher (Dewarscher) Gefäße. Dr Alfred Stock, Berlin, Hessischestr. 1—3. 26/2 03. — St. 5867.

— 195767. Mit gerader, trichter- oder glockenförmiger Platte versehener Stoßrührer aus indifferentem Material. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 24/11 02. — H. 19802.

13b. 195487. Kondenswasser-Rückleiter mit einem von einem auf- und absteigenden Schwimmer betätigten, auf das Dampfventil wirkenden Hebel, der unterhalb seiner Mittellinie gelagert ist. Albert Carl Jseler, Leipzig-Plagwitz. 9/2 03. — J. 4325.

13c. 195641. Hochhub-Sicherheitsventil, dessen Ventilkegel zur vollkommenen Ventilöffnung einen Schaft mit zwei Tellern besitzt. Rheinische Armaturen- u. Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Akt.-Ges., vorm. Albert Sempell, M.-Gladbach. 17/2 03. — R. 11840.

13d. 195538. Kugelrohrbruchventil für Dampfleitungen mit die Kugel tragenden, verstellbaren Schienen. Koch, Bantelmann & Paasch, Magdeburg-Buckau. 30/7 02. — K. 17123.

13g. 195319. Dampferzeuger mit selbsttätiger Wasserzuführung, von großem Durchmesser und geringer Höhe, mit durch einen Mantel gebildetem Zwischenraum, Schwimmer und Ventil. Carl A. Gabler, Zuffenhausen, Württ. 6/2 03. — G. 10654.

15c. 195789. Stereotypplatte mit an den Seitenrändern angeordneten Nuten. Otto Schmitz, Berlin, Lützowufer 20. 14/2 03. — Sch. 15904.

15d. 195250. Anlege-Plättchen für Tiegeldruckpressen mit durchgestoßenen Zacken und aufgebogener Zunge. August Richerd, Hannover, An der Lutherkirche 6. 6/2 03. — R. 11768.

15e. 195660. Einfärbewalze, bestehend aus zwei oder mehreren in einem Rahmen auswechselbar gelagerten Massewalzen. Josef Lehnert, Dresden, Augsburgerstr. 81. 26/2 03. — L. 10963.

15h. 195787. Drehstempel mit mehreren, auf übereinander geschobenen Röhrchen befestigten drehbaren Stempelscheiben. Carl Boecker, Swinemünde. 13/2 03. — B. 21369.

15i. 195581. Kopierpresse mit gleichzeitig die untere Druckplatte, sowie die Druckspindel tragendem Rahmen. Eduard Wünning, Hamburg, Paulstr. 20. 23/2 03. — W. 14187.

— 195784. Pausenstech-Handapparat mit durch Uhrwerk angetriebener, auf- und niedergehender Nadel und Bremsung mittels auswechselbarer Windfänge. Paul Beckmann, Nürnberg, Am Sand 12. 12/2 03. — B. 21366.

17c. 195521. Zur Aufnahme eines Eisbehälters dienendes Gestell mit seitlichen Verlängerungen am Boden. Rich. Rob. Eckert, Luisenstr. 32, u. Friedrich Hermann Zahn, Pulsnitzerstr. 18, Dresden. 25/2 03. — E. 5919.

17d. 195533. Wellenmantel für Berieselungs-Wärmeaustausch-Apparate aus Wellen mit umbördelten, einander übergreifenden Rändern. Bergedorfer Eisenwerk, Bergedorf b/Hamburg. 28/2 03. — B. 21397.

— 195584. Kühl- und Kondensapparat aus am Ende sechskantig ausgebördelten, unter Wegfall eines besonderen Bodens, miteinander verlöteten Rohren. Franz Sauerbier, Berlin, Friedrichstr. 231. 24/2 03. — S. 9335.

19a. 195790. Taschenspurmaß. Ludwig Rosmanith, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 74. 14/2 03. — R. 11823.

20d. 195536. Selbsttätige Schutz-Vorrichtung für Straßenbahnwagen, bestehend aus einem unmittelbar unterhalb des Vorder-, bzw. Hintergestelles des Straßenbahnwagens angeordneten sperr- und auslösbaren Hilfswagen. Heinrich Engelbert Bornheim, Bremen, St. Magnusstr. 11. 6/3 02. — B. 18906.

21a. 195160. Empfangsapparat für Lichttelephonie, mit einem an einem Universalscharnier befestigten, die Fassung für die lichtempfindliche Zelle enthaltenden Hohlspiegel und einem zur Aufnahme der Stromzuführungs-Klemmen und Anhänger für die Telephone ausgebildeten Gegengewicht. Ernst Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 7/2 03. — R. 11788.

— 195477. Aus drei Kontakten bestehendes, in einer zum Telephon ausgebildeten Druckknopfkontaktrosette angebrachtes Schaltungssystem, welches es ermöglicht, bei gemeinsamer Batterie auf einem Draht mit Erdanschluß resp. auf zwei Drähten ohne Erdanschluß korrespondierend anzurufen und zu sprechen. Otto Nolte u. Curt Hager, Lichtenberg b. Berlin, Dorfstr. 46. 31/1 03. — H. 20250.

21c. 195427. Moment-Drehschalter für elektrische Leitungen, mit hinter den festen Kontaktflächen weit zurückspringenden Aussparungen im Isolierkörper. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 23/2 03. — B. 21447.

— 195442. Kontakttragende und den Anschluß gerader Leitungsenden gestattende Verbindungslaschen für eingekapselte Schalter. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/2 03. — S. 9339.

— 195601. Befestigung von Schalttafeln an Schaltgerüsten durch Schraubschellen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/2 03. — S. 9348.

— 195602. Schalttafelgerüst aus Rundstangen und Verbindungsstücken mit Gewindehälsen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/2 03. — S. 9349.

— 195764. Preßdoppelstütze für elektrische Leitungen, welche an beiden Enden je einen eingepreßten Bolzen zum Aufsetzen von Isolatoren trägt. Rheinische Schuckert-Gesellschaft für elektrische Industrie Akt.-Ges., Mannheim. 17/11 02. — R. 11451.

21e. 195576. Umschaltevorrichtung für Motorzähler, bei welcher der während des Umschaltens durch die Hilfsbürsten fließende Strom durch rechtwinklig zur beweglichen Spule angeordnete Hilfswindungen geleitet wird. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 21/2 03. — A. 6155.

21f. 195405. Galvanische Batterie, bei welcher eine Glühbirne und eine Kontaktvorrichtung in die Batteriehülse eingebaut sind. Friedrich Eschenbach, Berlin, Zossenerstr. 36. 12/2 03. — E. 5881.

— 195465. Anschlußkörper, zum Anschrauben der Fassungen für die Hintereinanderschaltung von Osmiumlampen. Ernst Keller, München, Hans Sachsstr. 1. 24/12 02. — K. 18148.

— 195466. Anschlußkörper für hintereinander zu schaltende Osmiumlampen, welcher mittels Schraubstöpsels in die Fassung einer Kohlenfadenglühlampe geschraubt wird. Ernst Keller, München, Hans Sachsstr. 1. 24/12 02. — K. 18431.

— 195467. Anschlußkörper für Osmiumlampen, welcher mittels Schraubstöpsels in eine vorhandene, nach aufwärts gerichtete Fassung geschraubt wird. Ernst Keller, München, Hans Sachsstr. 1. 24/12 02. — K. 18432.

— 195513. Ein- und Ausschaltung eines Kontaktes für elektrische Apparate durch Verschieben eines Deckels. Electrizitäts-Akt.-Ges. Hydrawerk, Berlin. 23/2 03. — E. 5911.

— 195514. Taschenlaterne, bei der Lampe und Reflektor aufsteckbar auf der Batterie angeordnet sind. Electrizitäts-Akt.-Ges. Hydrawerk, Berlin. 23/2 03. — E. 5912.

— 195577. Elektrische Glühlampe mit innerhalb des Glühfadens angebrachtem, facettiertem Spiegelkern. Fa G. Straka, Triest; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 21/2 03. — St. 5859.

— 195592. Zweiteiliges Isolierstück aus Porzellan, Hartgummi oder anderen isolierenden Materialien, um jedwede Glühlampenfassung in elektrische Glühlichtarmaturen aus Metall isoliert einbauen zu können. G. Schanzenbach & Co., München. 25/2 03. — Sch. 15978.

— 195786. Edison-Fassung aller Art, bei welcher der Isolierkörper durch bajonettartige Vertiefungen und Vorsprünge in der Kappe festgehalten wird. Georg Thiel, Ruhla i/Th. 12/2 03. — T. 5175.

24a. 195712. Unter dem Schlackenrost von Schrägfeuerungen quer laufendes Dampfrohr mit rechtwinklig zur Rohrachse, schräg nach rückwärts und oben gerichteten Ausblaseöffnungen. G. W. Kraft, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 44. 20/2 03. — K. 18519.

24c. 195769. Sauggasgenerator, bei welchem die Verbrennungsluft in einer Rohrschlange im Generator stark erhitzt und zur Schwängerung mit Feuchtigkeit über das in der Doppelwandung des Generators erwärmte Wasser geführt wird. Fritz Dunker, Lavesstr. 71, u. Wilhelm Spielter, Tiergartenstr. 39, Hannover. 19/12 02. — D. 7477.

24f. 195455. Jalousie-Sparrost mit beweglichen, den Zug jalousieartig abschließenden Roststäben. Otto Nagel, Benndorf b/Merseburg. 14/8 02. — N. 3922.

24g. 195603. Flammrohrreiniger aus in bestimmten Abständen in den Flammrohren angeordneten Böcken mit Ablenkungsflächen für die Feuergase. Nienburger Eisengießerei & Maschinenfabrik, Nienburg a/S. 26/2 03. — N. 4258.

25a. 195749. Preßmuster-Vorrichtung am Ränderwirkstuhl, bestehend aus beweglich vor den Nadelreihen liegenden Schienen mit auswechselbaren Stäbchen, Zähnen oder Nadeln, welche einzelne Stuhlnadeln oder Maschinennadeln verhindern, gepreßt zu werden. Hunger & Clauß, Chemnitz. 28/2 03. — H. 20484.

25b. 195750. Geflechtaufnahmevorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen, bei welcher die um den Dorn angeordneten Aufnahmewalzen durch ein Spiralrad mit hohler, das Geflecht durchlassender Achse angetrieben werden. J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft, Barmen-Rittershausen. 28/2 03. — B. 21508.

26b. 195305. Acetylenerzeuger mit Reiniger und in einem Wasserkasten stehenden Trommeln mit je einem Karbidbehälter. Paul Linde, Uebigau. 22/12 02. — L. 10696.

— 195673. Acetylen-Grubenlampe mit in der Höhe verstellbarem, mit dem Entwickler durch ein biegsames Rohr verbundenem ringförmigen Wasserbehälter. Heinrich Stuchlik, Peissenberg. 21/6 02. — St. 5370.

30a. 195449. Nadelhalter mit rundem genutetem Maul. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 25/2 03. — A 6160.

30b. 195765. Apparat zum Messen von Zahnwurzeln, mit auf dessen Schaft verschiebbar angeordneter, das Meßband haltender Hülse und mit Auskehlung versehenem, das Meßband führendem Schnabel. Julius Franz Schultze, Reichenbach i/V. 22/11 02. — Sch. 15452.

30c. 195663. Vorfallbandage aus gitterartig verbundenem Riemenwerk. Richard Anton Irmscher, Furth, Sachsen. 27/2 03. — J. 4371.

30d. 195452. Aus durch zwei federnde Ringe getragenen Schienen bestehende Hilfsvorrichtung bei Impotenz. Alois Hobelsberger u. Wolfgang Stelzl, Vilshofen. 29/5 02. — H. 18607.

— 195619. Injektionsspritze mit Zylindererweiterung und dahineinpassender Kolbenverdickung. Steinmetz & Knetsch, Cassel. 1/9 02. — St. 5508.

— 195661. Etui für chirurgische Spritzen nebst Zubehör, mit gesonderten Räumen für die Spritze, mehrere Kanülen und Halter für Kolbenliderungsringe. Hugo Hartwig, Gehlberg. 27/2 03. — H. 20477.

30e. 195606. Sargverzierung mit Scharnieranordnung an seitlich herausstehenden Teilen, um dieselben zwecks Aufhängung von Kränzen hervordrehen zu können. Lorenz Nicolai Mangelsen, Ilf. 26/2 03. — M. 14819.

30f. 195444. Schwitzkasten mit darin angeordneten Gaslichtbrennern und über denselben befindlichen gemeinschaftlichen Abzugsrohren. Otto Michaelis, Guben. 24/2 03. — M. 14810.

30f. 195456. An Betäubungsmasken abnehmbarer Reifen mit seitwärts abstehenden Spreizen für das Kopfband zum Zweck, beim Befestigen der Maske am Gesicht den Druck des Kopfbandes von den Schläfen abzuhalten. Drägerwerk, Heinr. u. Bernh. Dräger, Lübeck. 25/8 02. — D. 7025.

30g. 194773. Federnder bzw. verschließbarer Befestigungsring für den Sauger an Kindersaugflaschen. Frau E. Levi, Hildesheim. 12/2 03. — L. 10905.

31c. 195559. Vorrichtung zum Schmelzen und Gießen von Metallen, bestehend aus einem Tiegel mit einem den Schmelz- und Gießraum trennenden Einsatz. Alexander Watzl, Fürtherstr. 54, u. Ludwig Frankenschwert, Fürtherstr. 188, Nürnberg. 4/2 03. — W. 14085.

33a. 195433. Metallhandgriff, bei dem die Hauptberührungsstellen der Finger durch Leder bekleidet sind. Carl Forster & Graf, Schw. Gmünd. 23/2 03. — F. 9614.

— 195436. Jagdstock, dessen zum Sitz umlegbarer Oberteil durch einen Schieber in seinen beiden in Betracht kommenden Positionen festgelegt werden kann. Wilhelm Jakob, Heidelberg. 23/2 03. — J. 4355.

— 195639. Griff für Stöcke udgl. mit aufklappbarem, zum Aufhängen und Sichern des Stockes bestimmtem Ring. Fritz Bengert, München, Arnulfstr. 81. 12/2 03. — B. 21356.

33b. 195073. Marktnetzbügel mit einem an dem einen Bügelglied angebrachten, hakenförmig nach aufwärts gebogenen Griff, in welchem zum Zwecke des Verschlusses das andere Bügelglied eingehakt wird. Carl Holland, Steinbach-Hallenberg. 3/2 03. — H. 20275.

— 195431. Hand- oder Gürteltäschchen in Verbindung mit einem Visitkartentäschchen (Kuvert). Felice Schutz, Offenbach a/M., Löwenstr. 23. 2 03. — Sch. 15972.

— 195434. Einnahme-Oblaten-Etuis aus zwei gleichgeformten aus Oblatenmasse hergestellten, ungleich langen, röhrenartigen, mit Ausbauchungen versehenen Teilen, die zum Verschließen sich ineinanderschieben. Hermann Decker, Aachen, Herzogstr. 21. 23/2 03. — D. 7503.

— 195435. Aseptisches Metalletui mit Einrichtung zur Aufnahme sämtlicher Werkzeuge zur Fußpflege. Adolf Dorner, Karlsruhe i/B., Kreuzstr. 5. 23/2 03. — D. 7509.

— 195479. Taschen udgl. mit Perlen-Einsätzen, welche die Seiten der Taschen nur teilweise bedecken. Bruno Schneider, Buchholz i/S. 3/2 03. — Sch. 15824.

— 195531. Kettenaufhängung für Damentaschen udgl. mit verstellbarer, endloser Kette und auf und ab beweglichem Schieber. Weintraud & Co., Offenbach a/M. 26/2 03. — W. 14202.

— 195598. Reisekorb, dessen Deckel mit in die Öffnung des Korbes greifender Zarge und mit einem Zwischenboden versehen ist. Max Demmler & Co., Berlin. 26/2 03. — D. 7514.

— 195613. Rollenförmiger Geldbehälter verbunden mit einer Stimmpfeife. G. A. Zimmermann, Klingenthal. 27/2 03. — Z. 2793.

— 195762. Geldbeutel mit Stange und Ringverschluß. M. Gunzenhäuser & Co., Frankfurt a/M. 8/11 02. — G. 10354.

— 195794. Zum Zuziehen einer Schlinge eingerichtetes Gehänge für am Handgelenk zu tragende Täschchen odgl., bei welchem durch den am einen Ende desselben festen Schieber die beiden am andern Ende festen, das Täschchen odgl. tragenden Ketten oder Schnüre hindurchgezogen sind. Ortweiler & Co., Offenbach a/M. 19/2 03. — O. 2566.

33c. 195525. Mittels Leinwandstreifen geheftetes Futteral (Etui) für Kämme. Otto Hagemann, Leipzig-Schleußig, Blümnerstr. 27. 25/2 03. — H. 20459.

— 195528. Taschenspiegel mit Spielwürfel enthaltender Kapsel an der Mitte seiner Rückseite. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A.G., Nürnberg. 26/2 03. — B. 21490.

— 195591. Mittels Papierstreifen geheftetes Futteral (Etui) für Kämme. Otto Hagemann, Leipzig-Schleußig, Blümnerstr. 27. 25/2 03. — H. 20460.

— 195614. Schnurrbartbinde mit beweglichen, sternförmig übereinandergelagerten Spann- bzw. Druckstäben. Wilhelm Wolf, Berlin, Möckernstr. 108/109. 27/2 03. — W. 14213.

33d. 195234. Stock- oder Schirmhalter mit einschiebbarem und umklappbarem Teil zum Festhalten des Stockes oder Schirmes. Toni Schwingen, Bonn, Bonngasse 15B. 20/1 03. — Sch. 15747.

— 195529. Feldflasche odgl. mit einem luftleeren Glasgefäß, einem metallischen Schutzmantel und einer becherförmigen Schutzkappe. Reinhold Burger, Berlin, Chausseestr. 2E. 26/2 03. — B. 21496.

34a. 195506. Regulierbarer Heizbrenner für Gas, mit in der Höhe verstellbarem Deckel. Standardwerk vorm. Steinfeldt & Blasberg, G.m.b.H., Hannover. 19/2 03. — St. 5833.

— 195741. Bei Gaskochapparaten die Anordnung von Widerständen hinter den Gasdurchlaßschlitzen in der Kochplatte. Louis Brasch, Berlin, Chausseestr. 114. 27/2 03. — B. 21504.

34b. 195520. Zwei-, drei- und mehrschenkliges Scheibenmesser für Fleischschneidmaschinen udgl., gekennzeichnet durch einen die Messerenden verbindenden und aussteifenden, gleichzeitig als Führung dienenden Kranz. Carl Ludwig Richard Wommer, Leipzig, Kantstr. 112. 24/2 03. — W. 14193.

— 195698. Schneidmaschine für Fleischwaren und beliebige Zwecke, bestehend aus einer kreisevolventenförmigen Messerscheibe mit kleinem Steigewinkel, deren Lager oder das Fleischstück von größerem Durchmesser nach einer Umdrehung mittels einer Hebelvorrichtung nachgeschoben wird. Leo Carrer, Düsseldorf, Aderstr. 29. 12/2 03. — C. 3756.

34c. 195137. Einsatz für Spülwannen, Kochtöpfe udgl. aus perforierter Platte mit Stützfüßen. Frau Anny Schneider, Hannover, Nordmannstr. 6. 7/1 03. — Sch. 15670.

— 195218. Ablaufbank mit Linoleumeinlage als Bodenplatte. Max Hügele, Eßlingen. 2/2 03. — H. 20258.

— 195472. Aus zwei durch Klemmschrauben am Fenster zu sichernden, am freien Ende aufgebogenen Schienen bestehende Stütze für ein aufzulegendes Trittbrett und aufzusteckendes Schutzgitter. Friedrich Bahlpahl, Posen, Bismarckstr. 3. 17/1 03. — B. 3398.

— 195693. Federnder Zylinderputzer, dadurch gekennzeichnet, daß durch Anziehen des Quergriffes die mit Stoff bekleideten Federn sich ausspreizen und dadurch gegen die Wandung des zu reinigenden Zylinders anpressen. Leon Moscowicz, Griebenowstr. 16, u. Simon Kind, Wollinerstr. 71, Berlin. 5/2 03. — K. 18405.

— 195695. Küchenaufwaschtisch aus Zement, mit Fliesen oder anderen Einlagen. Bruno Siegert, Streckewalde b. Wolkenstein i/S. 10/2 03. — S. 9277.

— 195700. Rotationsbürste zum Putzen von Lampenzylindern, Hohlglas- und Metallwaren rc. Adolf Eschert, Briesen i/M. 13/2 03. — E. 5886.

— 195723. Lüftungsanordnung für die Innenflächen von Schaufenstern, bestehend aus einer mit ab-

deckbaren Austrittsöffnungen versehenen und durch Luftschächte mit der Außenluft in Verbindung stehenden Rohrleitung. Marten C. Hansen, Hamburg, Henriettenstr. 30. 24/2 03. — H. 20451.

34c. 195766. Spülvorrichtung mit mehreren nebeneinanderliegenden mit Wasserabfluß versehenen Spülbecken. Sophia Reizert geb. Dippel, Bendorf a/Rh. 24/11 02. — R. 4100.

34e. 195475. Aus einer Leiste mit Putzschwämmen und einem elastischen (Gummi- oder Leder-)Streifen bestehender Fensterreiniger. Adolf Damm, München, Schillerstr. 36. 26/1 03. — D. 7416.

— 195672. Aus Kern und ringsförmiger Hülse bestehender Dübel. Otto Boese, Gotha. 6/3 02. — B. 18888.

— 195676. Federklammer mit Ring zum Befestigen bzw. Aufhängen von Vorhängen. Salo Böhm, Dortmund, Rheinischestr. 11. 8/11 02. — B. 20636.

— 195730. Federklammer mit Öse, als Gardinenhalter. August Bergmann, Weimar. 24/2 03. — B. 21460.

— 195731. Markisenwelle mit Kugellagerung für Markisen bis 50m Länge und darüber. Fritsche & Müller, Leipzig-Schönefeld. 24/2 03. — F. 9617.

— 195736. Gardinenstange mit in der zum Halten der Gardinen odgl. bestimmten Schiene angeordneten ausschwingbaren Armen zum Festhalten der in die Gardine odgl. eingelegten Falten. Johannes Frühsorge, Peine. 26/2 03. — F. 9634.

— 195748. Verlängerbarer geteilter Fenstervorhangrahmen mit die inneren Enden desselben umschließender Hülse. Mathias Krönmüller, Nürnberg, Heynestr. 22. 28/2 03. — K. 18577.

— 195755. Durch ein, von dem Aufzuggurt bewegtes Getriebe betätigter Gurtaufwickler für Rollladen. Carl Mumme, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 234. 2/3 03. — M. 14846.

34f. 195675. Mittels elastisch wirkender Halter den Hals seitlich umfassender Serviettenträger. E. Malessa, Potsdam, Spandauerstr. 31. 23/10 02. — M. 14147.

— 195720. Dekorationsstücke bzw. Tellerdeckchen in Form gemalter oder gedruckter und nach den Konturen ausgeschnittener bzw. gestanzter Blumen und anderer Darstellungen aus Krepp-Papier. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 23/2 03. — H. 20447.

— 195724. Bilder- oder Spiegel-Rahmen jeder Größe und Verschiedenheit des Profils, mit an beiden Ecken des unteren Rahmenschenkels nur nach unten hervortretenden durch ein Mittelstück getrennten Kröpfungen. Hermann Hertfelder, Berlin, Brandenburgstr. 16. 24/2 03. — H. 20454.

34g. 195421. Aus durchwegs gleichgeformten Teilen bestehendes Matratzennetz für Stahlspringfedermatratzen. H. Heß, Pilgersteg Rüti; Vertr.: Otto Heinsheimer, Rechtsanw., Karlsruhe. 19/2 03. — H. 20413.

— 195425. Vereinigungsvorrichtung für Möbelteile, bestehend aus einem drehbaren und einem daran exzentrisch befestigten Anzugshaken. J. Böhler, Lübeck. 21/2 03. — B. 21430.

— 195512. Bettrost oder Holzfedermatratze. August Schirm, Reutlingen. 23/2 03. — Sch. 15959.

— 195546. Küchentisch mit ausziehbarer Aufwaschbank. A. Loquay u. Gustav Baier, Lauban. 8/1 03. — L. 10736.

— 195561. Matratzen-Sprungfeder-Befestigung durch kreuzweise übereinander angeordnete einreihig gelochte Metallbänder und Metallklammern, welch erstere durch Metallbügel am Holzrahmen befestigt sind. Joseph Behrle, Renchen. 6/2 03. — B. 21302.

34g. 195572. Schrank mit geteilten Seitenwänden, deren aufklappbare Teile in Verbindung mit den Vorderwänden die Türen bilden. Hermann Tietz, Berlin, Leipzigerstr. 46/49. 20/2 03. — Sch. 15914.

— 195640. Gartenklappstuhl ohne Armlehne, von Holz. H. Romberg, Achern i/B. 13/2 03. — R. 11809.

— 195658. Das Matratzennetz mit dem Rahmen direkt verbindender Doppelhaken. Westphal & Reinhold, Berlin. 26/2 03. — W. 14206.

— 195669. Auszug für Spieltische mit herunterdrehbarem, in seine Haltestangen vollständig zurückklappbarem Konsol für das Bierglas. Hermann Mihan, Neugersdorf i/S. 28/2 03. — M. 14835.

— 195682. Stahlfederkissen. Frau Gertrud Franz, Solingen. 20/1 03. — F. 9472.

— 195687. Auf verschiedene Länge verstellbarer Möbelfuß, zwecks Ausgleichs eventueller Unebenheiten des Bodens oder Ungleichheiten der Möbelfüße. Adam Baum, Düsseldorf, Hüttenstr. 68. 30/1 03. — B. 21242.

— 195729. Federnde Lasche zur lösbaren Verbindung zwischen Seitenteil und Längseisen von Bettrahmen. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf, L. & C. Arnold, Schorndorf. 24/2 03. — E. 5915.

34i. 195474. Vorrichtung an Schulbänken, zum Geradehalten des Oberkörpers, beziehentlich als Rechenmaschine dienend. E. Neumann, Königstein a/d. Elbe. 23/1 03. — N. 4205.

— 195774. Verstellbares Regal, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Unterstützung der Zwischenböden vorgesehenen Tragleisten an ihren Enden die Pfosten des Regals umfassen, und die Befestigung derselben durch Stifte oder Schrauben, Haken, Klammern 2c. bewirkt wird, welche durch in den Tragleisten und Pfosten vorgesehene Löcher eingeführt werden. Aug. Blödner, Gotha. 16/1 03. — B. 21119.

34k. 195719. Klosettsitz, dessen kranzartiger Teil nicht aus miteinander verbundenen einzelnen Segmenten, sondern aus gebogenem Holze besteht. Josef Hagen, Wersten. 23/2 03. — H. 20443.

34l. 194738. Ständer mit Stütze zum Aufstellen des Fußes. Hermann Herz, Boppard. 3/2 03. — H. 20295.

— 194739. Ständer mit verstellbarer Stütze zum Aufstellen des Fußes. Hermann Herz, Boppard. 3/2 03. — H. 20296.

— 195020. Fußbank mit Stiefelzieher. Carl Weber, Offenbach a/M., Kasernenstr. 15. 14/2 03. — W. 14126.

— 195255. Tischbrotröster, in dessen Boden eine zur Aufnahme von Spiritus eingestanzte Vertiefung angeordnet ist. Friedrich Vetter, Ludwigsburg, Württ. 16/2 03. — V. 3454.

— 195498. Mit Flimmern beklebte Tischdecke als Schutz gegen herabfallende Wachstropfen bei Christbäumen. Thüringer Wattenfabrik, Gebr. Weinrich, Worbis i/Th. 16/2 03. — T. 5185.

— 195507. Zahlteller aus doppelt gelegtem Plüsch mit Versteifungsreifen. Carl Platte, Langenberg, Rhld. 21/2 03. — P. 7685.

— 195565. Zimmerfontäne, bei welcher der Wasserstrahl durch eine in der Glasschale gelegene Zentrifugalpumpe, welche mit einem im Inneren des Körpers sich befindenden Elektromotor direkt gekuppelt ist, in die Höhe getrieben wird. Gebrüder Fenisch, Hirschberg i/Schl. 9/2 03. — F. 4331.

34l. 195667. Blechkanne für Benzin, Brennöle und andere Flüssigkeiten, mit Luftröhrchen neben der Ausgußtülle. Vereinigte Benzinfabriken, G. m. b. H., Bremen. 28/2 03. — V. 3471.

— 195668. Blechkanne für Benzin, Brennöle und ähnliche Flüssigkeiten, mit unter einem Winkel zur senkrechten Kannenachse angeordneter Ausgußtülle. Vereinigte Benzinfabriken, G. m. b. H., Bremen. 28/2 03. — V. 3472.

— 195721. Kleiderbügel, derartig konstruiert, daß ein Schenkelpaar der sich durch Ringe schließenden Hosenklammer oben zu einem Rockbügel und zwar zusammen aus einem Stück Draht ausgearbeitet ist. Max Jonas, Berlin, Alexandrinenstr. 101. 23/2 03. — J. 4357.

— 195722. Als Huthalter dienender, in Halbrundform gebogener Bügel, welcher behufs Umlegens mit einer Befestigungsschiene scharnierartig verbunden ist. Heinrich Alrutz, Berlin, Knesebeckstr. 44, u. Richard Werner, Charlottenburg, Grolmanstr. 11. 23/2 03. — A. 6158.

— 195725. Vierteiliger Kleiderhaken mit Seifenschale, für Kleideraufzüge. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dortmund. 24/2 03. — G. 10732.

— 195733. Leibwärmflasche, deren Wandungen gewellt sind. Gotth. Kübler, Ludwigsburg. 24/2 03. — K. 18550.

— 195734. Gefäßausguß mit einem am Gefäßrumpf befestigten, sowie einem in Falzen an der Oberkante des Ausgusses sich führenden, auswechselbar angeordneten Seiher. Johann Engel, Mitwitz, Bayern. 25/2 03. — E. 5922.

— 195737. Kleideraufzug für Umkleide- und Kleideraufbewahrungsräume mit geteiltem Aufzugsmittel. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 26/2 03. — G. 10741.

— 195740. Schaufel mit Vorrichtung zum Sieben staub-, pulver- oder grießförmiger Stoffe, aus beliebigem Material, Form und Größe, dadurch gekennzeichnet, daß ein Sieb mit Rührer in derselben angebracht ist. Carl Ph. Dollinger, Pforzheim. 27/2 03. — D. 7522.

— 195768. Beleuchtungskörper für Weihnachtsbäume, bestehend aus einer als Ölbehälter ausgebildeten Hülse mit einem in dieselbe hineinreichenden Docht. Jakob Röttgen, Cöln, Moselstr. 92, u. Friedr. Aug. Altenpohl, Vallendar. 28/11 02. — R. 11501.

— 195777. Säuglingswärmer in Form eines geschlossenen U-Rohres mit Einfüllöffnung am Scheitel. Hermann Rosin, Stettin, Hohenzollernstr. 71. 24/1 03. — R. 11718.

36a. 195314. Kaminschieber für Schrägstellung der Falzen und mit seitlich am Verschlußstück angebrachten Zapfen. Josef Clermont, Aachen, Viktoriastr. 40. 31/1 03. — C. 3732.

— 195316. Zugregler für Brenn- und Beiluft für Öfen, mittels in zwei Gehäusen gelagerter, durch eine Stange verbundener Klappen. Schulz & Wehrenbold, Justushütte b/Weidenhausen, Kr. Biedenkopf. 2/2 03. — Sch. 15816.

— 195505. Zugregler für Brenn- und Beiluft für Öfen, mittels in zwei Gehäusen gelagerter, durch eine Stange verbundener Schieber. Schulz & Wehrenbold, Justushütte b/Weidenhausen, Kr. Biedenkopf. 19/2 03. — Sch. 15943.

36b. 195490. Unter- oder innerhalb eines Flüssigkeitserhitzers angeordneter Gashahn, welcher durch zu- oder abfließendes Wasser geöffnet wird. Paul Liebe u. Friedrich Liebe, Dessau, Askanischestr. 149. 9/2 03. — L. 10891.

— 195553. Kombinierte Gasbadeofengarnitur, dadurch gekennzeichnet, daß beim Öffnen des Gashahnes, unabhängig vom Öffnen des Wasserhahnes, unbedingt Wasserzirkulation in der Heizschlange entstehen muß. Gebr. Rost, Leipzig. 31/1 03. — R. 11753.

36b. 195738. Mittels Doppelschelle am Stativ bzw. Wandrohr befestigte, seitwärts ausschwenkbare Konsole an Wasserstrom-Erhitzern. Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 26/2 03. — D. 7516.

36c. 195470. Vergitterung, insbesondere für Heizkörper aus gitterartig durchbrochenen Furnierplatten. Max Harraß, Böhlen i/Th. 8/1 03. — H. 20090.

— 195478. Zwei in einem Gehäuse angeordnete, jede für sich allein einstellbare Drosselklappen. Otto Richter, Landsberg a/W. 3/2 03. — R. 11762.

— 195511. Gußeiserner Heizkörper aus fünf zu einem Gußstück vereinigten flachen Durchflußröhren. Gebr. Sulzer, Winterthur u. Ludwigshafen a/Rh. 23/2 03. — S. 9334.

— 195665. Rotierender Dampfkochapparat mit teilweise ausschaltbaren Heizelementen. Fa W. Stavenhagen, Halle a/S. 27/2 03. — St. 5871.

— 195666. Rotierender Dampfkochapparat, mit Heizelementen. Fa W. Stavenhagen, Halle a/S. 27/2 03. — St. 5872.

36d. 195518. Schornsteinaufsatz in bzw. an dessen Gerippe aus Streben, gelochtem Blech, Drahtgeflecht ꝛc. mehrere Schutzhauben übereinander angebracht sind. Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 24/2 03. — R. 11876.

— 195662. Kamineinsatz mit den Wind ableitenden Flächen. X. Lehmann, Aachen, Adalbertstr. 37. 27/2 03. — L. 10970.

37b. 195454. Formstein für gerade Decken mit Falzen und Nuten an den Seitenflächen und zwei parallel gerichteten schrägen Stirnflächen. Ferdinand Knop, Rügenwalde. 17/7 02. — K. 17049.

— 195516. Hohlstein mit eckigem Sitz und schräg liegenden, sich kreuzenden Versteifungsrippen. Otto Fischer, Nürnberg, Bucherstr. 37. 24/2 03. — F. 9613.

— 195544. Trägerklemme, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gußstück vermöge zweier an demselben befindlicher Nuten beide Flanschen von zwei kreuzweise auf einander gelegten Trägern umfaßt und durch Bolzen fest angezogen wird. Josef Dißel, Bockum b/Krefeld. 10/12 02. — D. 7295.

— 195659. Deckenstein mit an allen vier Seitenflächen gleich gestalteter Profilierung. M. Alfred Willkommen, Niederhelmsdorf b/Dürrröhrsdorf. 26/2 03. — W. 14208.

37c. 195483. Schelle für Eisen- und Zinkrohre, mit durch die Bohrung bzw. Lochung hindurchschiebbarem Einschlagstift. Theodor Bonav. Sauer, Ober-Reifenberg. 5/2 03. — S. 7879.

37d. 195473. Feuerschutztür, aus einzelnen Feldern gebildet von prismenartig durchgedrückten Blechen und dazwischen befindlichen doppel-T-förmigen Querstreben, mit Ausfüllung der Blechfelder durch feuersicheres Material. Otto Wilk, Eisenach. 22/1 03. — W. 14022.

— 195508. In der Mitte verstärkte und an den Rändern gebörtelte eiserne Schutzleiste für Verputzecken. Carl vom Hagen, Ohligs. 21/2 03. — H. 20458.

— 195542. Vorrichtung zur Abdichtung von Türen, bestehend aus einer beim Schließen der Tür gegen den Fußboden gepreßten Leiste aus elastischem Material. Hch. Welter & Söhne, Cöln a/Rh. 17/11 02. — W. 13707.

38a. 195496. Gehrungsstoßlade mit drehbar und in einem Segmentschlitz einstellbar gehaltener An-

schlagleiste. Hermann Schubert, Laugenau i/S. 16/2 03. — Sch. 15924.

38e. 195437. Bohrer mit Vorrichtung zum lösbaren Einsetzen der Bohrerangel in den Griff, mit achsial im Griff verschiebbarem, unter Federdruck stehendem Feststellriegel. Peter Huppers, Eschbachthal b/Wermelskirchen. 23/2 03. — H. 20450.

— 195438. Bilderrahmen-Leimzange mit Druckfeder und Spannschraube. Georg Ott, Ulm a/D. 23/2 03. — O. 2569.

— 195439. Bilderrahmen-Leimklammer mit beweglichen in den Rahmenfalz eingreifenden Zackenteilen und einem durch Schraubspindel verschiebbaren Eckenanschlag. Georg Ott, Ulm a/D. 23/2 03. — O. 2570.

42e. 195429. Gasmesser mit zwei Zählwerken, von denen das eine mit Hülfe eines mechanischen Federtriebwerkes in regelmäßigen Zeitabständen ein- und ausgeschaltet wird. Schirmer, Richter & Co., Leipzig-Connewitz. 23/2 03. — Sch. 15958.

42g. 195440. Schalldose für Plattenphonographen, deren Membran zwischen Ringen verschiedener Elastizität gehalten wird und mit dem Nadelhalter durch ein elastisches Zwischenstück verbunden ist. Paul Otto Endler, Olbernhau i/S. 23/2 03. — E. 5913.

42h. 195779. Projektionsapparat für senkrecht stehende oder wagerecht liegende Gegenstände, welche mit Hülfe eines drehbaren Spiegels im auffallenden und durchfallenden Lichte abwechselnd projiziert werden können. M. Rinck, Marburg i/H. 28/1 03. — R. 11734.

42k. 195515. Indikator, dessen Kolben zwischen außenliegender Feder und dem Schreibzeuge liegt. Karl Schmidt, Cannstatt. 24/2 03. — Sch. 15974.

42l. 195793. Zentrifugengläschen, dadurch gekennzeichnet, daß es am Boden eine aufgeschliffene oder durch Gewinde oder andere Art befestigte Kappe trägt, wodurch es möglich ist, geringe Sedimente mit Leichtigkeit mit der Pipette aufzusaugen. Internationale Gesellschaft f. sanitären Bedarf Lütgenau & Cie, G. m. b. H., Krefeld. 19/2 03. — J. 4356.

42m. 195509. Aus einzelnen Schiebern für je einen Stellenwert zusammengesetzter Rechenapparat mit Festhaltevorrichtung für die Einstellung der Schieber und an der Oberfläche sichtbarem Resultat. Justin Wilhelm Bamberger, München, Neuhauserstr. 49. 23/2 03. — B. 21439.

42n. 195410. Rückwand, gleichzeitig als Hintergrund für Demonstrationen und als Träger der bei denselben gebrauchten Gegenstände dienend. Eugenie Vogler geb. Mäser, Kamenz-Bernbruch. 12/2 03. — V. 3442.

43a. 195609. Elektrischer Melde- und Fangapparat für Brieftauben, dessen durch pendelnde Gitterstäbe bewegte Querstange einen Stromschließer betätigt. Gottlieb Schweiker, Reutlingen. 26/2 03. — Sch. 15987.

— 195679. Doppeleinfärbevorrichtung für mit doppelten Typensätzen versehene Druckscheiben von Registrierkassen mit zwei durch Zahnstangentriebe in entgegengesetzter Richtung um ihre Schwingachse bewegten Farbkissen. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 9/1 03. — N. 4180.

— 195747. Unterband-Kontroll-Vorrichtung, in welcher ein Glockenklöppel durch einen Hebel festgelegt und bei Nachlassen des Unterbandes freigegeben wird. Karl Otting, Ludwigsburg. 27/2 03. — O. 2577.

43b. 195754. Mit einem Magnet versehene Vorrichtung zum Festhalten der zum Auslösen der Sperrung des Triebwerkes an Sprechmaschinen, Musikwerken u. dgl. bestimmten Münze. Wilhelm Dietrich, Leipzig, Grimmaischestr. 17. 2/3 03. — D. 7535.

44a. 195457. Sicherheitsnadel, bestehend aus einer U-förmig gebogenen Nadel mit Bandstreifen. Stefan Röhm, München, Maximiliansstr. 43. 28/8 02. — R. 11293.

44b. 195711. Zigarren- bzw. Zigarettenspitze, deren Schaftüberzug aus Textblatt, Goldrand und Kork aus einem Stücke besteht und durch Farbendruck nachgeahmt ist. Zeise & Co., Egelsdorf-Königsee i/Th. 19/2 03. — Z. 2783.

— 195717. Zigarrentasche aus Metall, mit Zigarrenabschneider, Zündholzbehälter und Spiegel. Otto Max Jäger, Gößnitz, S/A. 21/2 03. — J. 4351.

45a. 195360. Doppelhacke mit unterteiltem Bügel, welcher senkrecht und unabhängig hiervon wagerecht verstellbar ist. Adolf Busse, Wurzen. 21/2 03. — B. 21438.

— 195618. Verstellbare Spatenhacke, die in einer Gabel scharnierartig befestigt ist und mittels übergeschobenen Rohres als Spaten oder Hacke festgestellt werden kann. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Kattbagen 41/42. 28/7 02. — P. 7085.

— 195743. Fahrbare Hederich-Jätemaschine mit verstellbarer Zinkenstellung. Wilhelm Schöne, Ortrand. 27/2 03. — Sch. 15992.

45b. 195443. Behälter zum Aussäen von Pflanzen in Form eines vierblättrigen Kleeblattes. Otto Heyneck, Magdeburg, Breiteweg 18. 24/2 03. — H. 20455.

— 195612. Seitlich verstellbares Schöpfrad für Drillmaschinen mit durch schiefe Ebene bewirkter gleichzeitiger Einstellung des Gehäusedeckels bzw. -Bodens. Fa A. J. Tröster, Butzbach, Hessen. 26/2 03. — T. 5205.

45e. 194307. Stellvorrichtung für den Dreschkorb an Dreschmaschinen, gekennzeichnet durch die Lagerung des durch einen Hebel verstellbaren Korbes in geschlitzten, parallel zueinander stehenden Gleitstücken der Stirnwände der Maschine. H. Heintzen, Horneburg, Hann. 9/2 03. — H. 20304.

— 195447. Riemenspannvorrichtung für Hand- und Göpeldreschmaschinen, bestehend aus einer Riemenscheibe, die an einem innerhalb des Gestelles schwingbar gehaltenen und mit Gewicht belasteten Hebel befestigt ist. Robert Hufenreuter, Sangerhausen. 25/2 03. — H. 20465.

45g. 195761. Maschine zum Milchseparieren udgl. mit selbsttätig ausrückender Kurbel, Schnurscheibe und Zahnrädergetriebe unter einer durchbrochenen Schutzkappe mit Firmenschild und Lagersäule, Fundamentbock und Zuflußtrichter mit Schwimmer und Luftzirkulation. J. H. Bultmann, Bielefeld. 26/8 02. — B. 20125.

45h. 195327. Beim Zusammendrücken von selbst sich schließender Bullenring. Hans Beckert, Chemnitz, Friedrichpl. 3. 11/2 03. — B. 21344.

— 195413. Aufklappbarer Deckel für elektrische Brutapparate mit flach auf der Unterseite desselben befestigten, mit Wärmeverteilungsschirm überdeckten, elektrischen Heizkörpern. Otto Schulz, Straßburg i/E., Brogliepl. 2. 14/2 03. — Sch. 15913.

— 195480. Zweiteiliges, heizbares Saufgefäß für Vögel aus einem mit Trinkabteilungen versehenen Wasserbehälter und einem doppelwandigen, mit Tür zum Einschieben einer Lampe versehenen Unterteile mit versetzten Luftzuführlöchern. Max Lindner, Niederlößnitz. 4/2 03. — L. 10863.

45i. 195448. Hufeisen mit glockenförmigen Ansätzen. Richard Melcher, Alt-Cüstrinchen a/O. 25/2 03. — M. 14814.

45f. 195611. Mausefalle, bei welcher ein unten offenes, unter Federeinfluß stehendes Kästchen auf eine Grundplatte geschnellt wird. Wilh. Beck, Untertürkheim. 26/2 03. — B. 21492.

— 195742. Fliegenfänger mit einer zur Führung des herausziehbaren Fangstreifens dienenden und das Austreten des Klebstoffes verhütenden Scheibe. Johann Wendt, Hamburg, Heidenkampsweg 208. 27/2 03. — W. 14211.

46b. 195446. Vorrichtung zum Heben des Auspuffventils an Explosionsmotoren, bestehend aus einem mit dem Kontaktbrecher verbundenen Exzenter odgl. Neckarsulmer Fahrradwerke, Akt.-Ges., Neckarsulm, Württ. 25/2 03. — N. 4256.

46c. 195600. Elektrischer Zünder für Explosionsmotoren mit glockenförmiger Zündkappe. Wilhelm Sander, Zürich; Vert.: P. Breddin, Pat.-Anw., Halberstadt. 26/2 03. — S. 9346.

46e. 195424. Federtrommel an Laufwerken mit als Zahnrad dienendem Lochkranz. Wilhelm Lehmann, Berlin, Rigaerstr. 116. 20/2 03. — L. 10939.

47b. 195699. Teilregulier- und feststellbares, staubfreies Kugellager mit leicht von außen zugänglicher Zentralschmierung für Gleisfahrzeuge aller Art. Wilhelm Schweickert, Würzburg, Steinheilstr. 26. 13/2 03. — Sch. 15897.

47c. 195594. Kupplung für Triebwerke an Schmier- und anderen Apparaten mit den Kurbel- odgl. Ansteckpunkt erst nach vollständigem Ein- oder Auskuppeln freigebender Hülse. Heinrich Ludendorff, Berlin, Schwerinstr. 3. 25/2 03. — L. 10958.

— 195771. Schleifring mit zu beiden Seiten der Welle gelegenen Zahnstangen bei einer Ein- und Ausrückvorrichtung für Reibungs-Kupplungen. Eisenwerk Wülfel, Wülfel. 30/12 02. — E. 5794.

47e. 195468. Ölgefäß an dem Ölumlaufkanal einer stehenden oder geneigten Welle mit in einer kreisenden Hohlnabe befindlichem Schöpfer. Eisenwerk Wülfel, Wülfel. 29/12 02. — E. 5790.

— 195484. Zylinderschmierapparat mit Heizvorrichtung und in cem geteiltem Ölbehälter aus Glas. Dr Max Landsberg, Idaweiche. 5/2 03. — L. 10869.

— 195697. Zentralschmierapparat mit zwei oder mehreren Ölabgabestellen, welche einzeln, wie auch gemeinschaftlich reguliert und mittels Handhabe an- und abgestellt werden können. Schmidt & Steinbach, Leipzig-Plagwitz. 11/2 03. — Sch. 15877.

47f. 195636. Verschluß für dünnwandig hohle, zylindrische Metallkörper mit zwei in zwei mit Steigung versehenen Öffnungen des Verschlußstückes eingreifenden Nasen unterhalb der Verschlußöffnung. Friedrich Leser, Durlach i/B. 9/2 03. — L. 10879.

— 195745. Rohrleitungsanschluß mit in die Rohrschelle eingeschraubtem, die Dichtung und das Hauptrohr lose durchdringendem, nichtrostendem Sauger. Carl Panse, Wetzlar. 27/2 03. — P. 7710.

— 195746. Schlauchkupplung, bei welcher der eine Stutzen mittels in steilen Gewindeschlitzen geführter Zapfen gegen den in dem Mutterkörper gelagerten anderen Stutzen verschoben bzw. gepreßt wird. Richard Aust, Königshütte, O/S. 27/2 03. — A. 6171.

47g. 195463. Drehschieber für Druckwasser oder andere Druckmittel mit für die Entlastung des Schiebers angeordneten Durchgangsräumen für das Druckmittel. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 21/11 02. — D. 7253.

47g. 195469. Sicherheitsventil mit durch Handrad und Schraubenspindel verstellbarer Belastung. Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 8/1 03. — L. 10740.

— 195670. Schwimmerventil mit in der Sitzplatte eingelassener, elastischer Dichtungsscheibe und darüber angeordneter, konischer Scheibe mit Kreuzarmen. J. Fehrenbacher, Reutlingen. 28/2 03. — F. 9641.

— 195683. Mannlochdeckel mit eingebautem Ventil. John Cäsar Schneider, Hamburg, Rödingsmarkt 53. 23/1 03. — Sch. 15761.

— 195744. Niederschraubdurchgangshahn, dessen Spindelmutter entgegen Federdruck achsial beweglich ist und einen Ansatz zum Verschluß der Entwässerungsleitungen besitzt. Wilhelm G. Schröder, Lübeck, Luisenstr. 41/43. 27/2 03. — Sch. 15994.

49c. 195571. Gewindeschneidmaschine mit beschleunigter Rückdrehung des Arbeitsstückes und automatischer Entkupplung der Schneidspindel. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24. 19/2 03. — Sch. 15940.

49d. 195548. Versenkwerkzeug mit Einrichtung zur Begrenzung der Bohrtiefe. A. L. Steinmetz, Remscheid, Hermannstr. 3b. 21/1 03. — St. 5790.

— 195551. Gewindeschneidkluppe, bei welcher die auswechselbaren Backen an ihren vier Seitenflächen mit einem oder mehreren Gewindeschneiden versehen sind. Hermann Stumpf, Remscheid, Steinbergerstr. 16a. 28/1 03. — St. 5807.

— 195573. Werkzeug zum Einziehen von Bleirohren, bestehend aus zwei beweglich und verstellbar miteinander verbundenen Hebeln, deren obere Backenteile auf beiden Seiten ausgeschweift sind. Friedrich Herrmann Just, Leipzig, Blumenstr. 12. 21/2 03. — J. 4354.

— 195574. Rohrabschneider, dessen Hakenteil aus zu einem U-Profile ausgetriebenem Bleche gebildet ist. W. Breitscheid & Bunse, Remscheid-Vieringhausen. 21/2 03. — B. 21435.

— 195772. Drehstahlhalter mit ver- und feststellbarem Messerkopf. Jörgen Skafte Rasmussen, Zwickau i/S. 8/1 03. — R. 11643.

49f. 195570. Lötkolben mit nahe am Kupferstück angeordnetem Pfännchen und winklig zur Gebrauchslage stehendem Fuß. Wilhelm Pannkoke, Berlin, Hollmannstr. 23. 19/2 03. — P. 7678.

50c. 195499. Quetschmühle, aus einem geriffelten, mit nach außen erweiterten Löchern versehenen Hohlzylinder und in demselben rotierendem Stein. Wilhelm Rief, Hamburg, Michaelisstr. 88. 16/2 03. — R. 11820.

51a. 195579. In seiner ganzen Länge gleichmäßig angedrücktes und in seiner ganzen Länge gleichmäßig sich öffnendes Ventil für Zungen-Instrumente. Fa M. Hörügel, Leipzig-Leutzsch. 23/2 03. — H. 20449.

51c. 195585. Mundharmonika mit einem posaunenartigen Schallstück, dessen Kniestück verschiebbar ist. Fa Gustav Spranger, Klingenthal i/S. 24/2 03. — S. 9310.

— 195586. Mundharmonika mit zwischen gemeinsamen Bekleidungsdecken nebeneinander liegend angeordneten verschiedenartig abgestimmten Instrumenten. Andr. Koch, Trossingen. 24/2 03. — K. 18556.

52a. 195414. Prismatischer Hohlkörper mit acht Flächen, die zum Bestecken mit Nadeln dienen, und mit Kopfseiten eines regelrechten Achteckes. Hugo Heusch & Co., Aachen. 16/2 03. — H. 20372.

— 195415. Hohlkörper, dessen Oberteil aus fünf mit Nadeln zu besteckenden Flächen besteht und

dessen Kopfseiten der Figur eines regelrechten Achteckes entnommen sind. Hugo Heusch & Co., Aachen. 16/2 03. — H. 20373.

52a. 195416. Kärtchen mit mehr als vier Ecken, dessen Rand mit Nadeln besteckt ist. Hugo Heusch & Co., Aachen. 16/2 03. — H. 20374.

— 195417. Ovales Kärtchen, dessen Rand mit Nadeln besteckt ist. Hugo Heusch & Co., Aachen. 16/2 03. — H. 20375.

— 195418. Hohlkörper, dessen Oberteil aus vier mit Nadeln zu besteckenden Flächen besteht und dessen Kopfseiten der Figur eines regelrechten Achteckes entnommen sind. Hugo Heusch & Co., Aachen. 16/2 03. — H. 20376.

52b. 195568. Aus mit Gleitschieber und Reibfeder versehener Mitnehmerkurbel und ausschwingbarem Andrückring bestehende Kupplungsvorrichtung für die Nadelwelle von zum Sticken mit oder ohne Anwendung des Storchschnabels dienenden Nähmaschinen. Fa H. Großmann, Dresden. 18/2 03. — G. 10708.

54b. 195476. Postkarte mit ewigem Kalender. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 30/1 03. — J. 4300.

— 195486. Als Trinkbecher benutzbare Postkarte. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 9/2 03. — J. 4277.

— 195488. Glückwunschkarte odgl., deren Fläche durch Aufbinden plastischer Nachbildungen verziert ist. Frl. Martha Heimbürger, Dresden-Blasewitz, Hainstr. 10. 9/2 03. — H. 20303.

54g. 195236. Erhöhte oder vertiefte Buchstaben odgl. in Metallblech gestanzt, für Firmenschilder usw. Fa J. Segal, Berlin. 21/1 03. — S. 9196.

— 195404. Plakat mit mehreren winklig zu einander gerichteten, mit Schriftzeichen versehenen Schenkeln. Felix Krokert & Co., Halle a/S. 11/2 03. — K. 18452.

— 195420. Etikett mit daran befestigter Blechklammer, aus deren vorderem Schenkel eine längere, schräg nach oben stehende Spitze herausgedrückt ist. Ferdinand Bach, Bonn, Meckenheimerstr. 39. 18/2 03. — B. 21404.

— 195464. Aus einem System nach Art der Blätter eines Buches umlegbarer Rahmen bestehende Vorrichtung zum Vorführen von Zeichnungen udgl. Fa Ad. Schanz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 16/12 02. — Sch. 15591.

— 195471. Fernsprech-Verzeichnis in Rahmenform mit auswechselbaren Streifen, auf welchen die Anschluß-Nummern und die Namen der Teilnehmer angegeben sind. C. W. Haarfeld, Essen, Ruhr, Flachsmarkt 16. 16/1 03. — H. 20146.

— 195677. Facettenartig, wulstartig odgl. umrahmte, auf der Rückseite einer durchsichtigen Platte derartig angebrachte Zeichen, daß die Platte an den nicht von den umrahmten Zeichen bedeckten Stellen, zwecks Undurchsichtigmachung, abdeckbar ist. Jean Rosenberg, Frankfurt a/M., Taunusstr. 44. 1/12 02. — R. 11522.

— 195680. Rahmenständer für unterzuschiebende, auswechselbare Blätter und ähnliche Gegenstände (Bilder), die durch Keile festgeklemmt werden. August Markowitz, Langfuhr. 14/1 03. — M. 14572.

— 195726. Nummerklammer mit zwei Federn zum Einklemmen der Nummerntafel und zum Befestigen der Klammer an der Stuhllehne. Arthur Günther u. Kurt Schletwick, Zittau i/S. 24/2 03. — G. 10738.

56a. 195661. Am Sicherheitsgebiß für Pferde angebrachter, leicht federnder und verstellbarer Nasenriemen, der nach Aufhören des Zügeldruckes das Gebiß wieder in seine frühere Lage zurückbringt. Hubert Stracke, Trier. 26/2 03. — St. 5866.

57a. 195604. Zeitregler für Rollverschlüsse mit Einstellung der Hemmnase mittels Exzenterstiftes. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 26/2 03. — F. 9624.

— 195605. Visierscheibenrahmen mit innerhalb desselben angebrachtem, aufklappbarem Deckel. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 26/2 03. — F. 9625.

— 195615. Feststellvorrichtung am Bodenauszug bei Klappkameras, bestehend aus am Support gebildeter, durch Schraubenmutter betätigter Bremse. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 4/3 03. — W. 14165.

— 195655. Photographische Kamera, bei welcher die Haltefedern für die Kassette einen Schenkel von mit dem anderen Schenkel am Kameragehäuse befestigten Winkelschienen bilden. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 24/2 03. — W. 14194.

— 195751. Schaltgesperre für Reihenbilder-Apparate mit vom Transportmechanismus gesteuerter Feststellklinke. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 28/2 03. — E. 5933.

57c. 195157. Kontrollbelichtungskassette mit Einrichtung zum Einlegen von Probeabschnitten eines präparierten Papiers zur Beurteilung des Fortschrittes der Belichtung. Carl Ramthun, Nakel, Netze. 6/2 03. — R. 11767.

— 195441. Kopierrahmen mit durchlaufender Rille zum Eingriff der Klemmfederenden und ungleich geteilter Deckplatte mit Zapfeneingriff des kleineren und Papierhalteleisten des größeren Teils. Otto Berlebach, Mulda. 24/2 03. — B. 21459.

— 195567. Englischer Kopierrahmen, nur aus vier durch Schlitz und Zapfen zusammengefügten Teilen bestehend. Fa Karl Arnold, Marienberg i/S. 11/2 03. — A. 6134.

— 195758. Beleuchtungskörper zur inneren Belichtung von Vervielfältigungsapparaten, bei welchem innerhalb der einzelnen Flammen ein zylindrischer, prismatischer oder ähnlich geformter Spiegel angeordnet ist. Oscar Asch, Dresden-Löbtau, Roonstr. 16. 26/3 02. — A. 5419.

— 195759. Feststehender, den vollkommenen Durchtritt der Lichtquelle an beiden Enden ermöglichender, röhrenförmiger Lichtpausapparat. Oscar Asch, Dresden-Löbtau, Roonstr. 16. 26/3 02. — A. 5420.

58b. 195635. Preßvorrichtung für Kniehebelpressen, bei welchem der Preßhebel einem Schwingarm angelenkt ist, sodaß die beiden Gelenkpunkte sowohl des Handhebels, als des Schwingarmes nacheinander zur Wirkung kommen. Fa C. Lucke, Eilenburg i/S. 6/2 03. — L. 10873.

59a. 195532. Pumpenkolben, dessen die Pleuelstange aufnehmender Zapfen als Führung für das Kolbenventil dient. Dominikus Harder, Arlen b/Konstanz. 27/2 03. — H. 20476.

60. 195419. Regelvorrichtung für Kraftmaschinen, bei welcher das vom Zentrifugalregler verstellbare, den Kraftzufluß regelnde Organ vermittels Elektromagnete von einem entfernten Standort betätigt werden kann. Georg Brell, Kempten i/Allgäu. 18/2 03. — B. 21401.

61a. 195732. Schiebleiter mit am oberen Ende des Unterteiles angeordneten, unter eine der Sprossen des Ausziehteiles greifenden Einfallklinken. Carl Koffer, Posen, Venetianerstr. 7. 24/2 03. — K. 18545.

61c. 195453. Rettungsjacke, bestehend aus zwei mit Luft füllbaren Ärmelteilen und einem diese verbindenden Nackenteil, der eine Öffnung für den

Kopf besitzt. Jeilius William Maccolini, Inwood; Vertr.: Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 17/6 02. — M. 13471.

63b. 195623. Schwingender Bügel in zwangläufiger Verbindung mit der Wagenklappe bei Einschüttöffnungen an Transportwagen. Peter Bauer, Cöln-Ehrenfeld, Subbelratherstr. 142. 22/11 02. — B. 20730.

— 195727. Schlittenkufe, welche mit einem Wagenrade mittels den Radkranz umfassender Laschen und durch diese hindurchgeführter Bolzen leicht lösbar verbunden werden kann. Johann Lewicki u. Paul Kretschmer, Puschwitz b/Malkwitz. 24/2 03. — L. 10954.

— 195797. Transportwagen für Lithographiesteine mit einem durch eine Schraubenspindel auf schräger Fläche beweglichen, verstellbaren Tisch. Oscar Krieger, Dresden, Cottaerstr. 17. 23/2 03. — K. 18540.

63d. 195788. Mit zwei in Längsrichtung unabhängig von einander verschiebbaren Konussen als Tragstellen für die Buchse ausgestatteter Wagenachsenschenkel. Ernst Ottenbacher, Biberach a/d. Riß. 14/2 03. — O. 2560.

63e. 195569. Radreifenbefestigung mit endlosen Drähten auf Querstiften. Continental-Caoutchouc- und Guttapercha-Compagnie, Hannover. 18/2 03. — C. 9318.

— 195630. Preßluftreifen für Fahrzeuge aller Art, mit zwischen dem Luftschlauch und dem in einer Rinne der Felge eingelagerten, aus Einzelsegmenten bestehenden Laufmantel eingeschalteter, mit Metallplatten armierter Schutzdecke. M. Manuel, Mülhausen i/E., Colmarerstr. 19. 26/1 03. — M. 14638.

— 195718. Stollen beliebiger Form, aus Stahl oder anderem Material, an Radreifen der Kraft-Fahrzeuge usw. anzubringen, um das Gleiten der Räder bei Schnee und Eis zu verhindern. Eduard Haack, Groß-Ottersleben. 23/2 03. — H. 20442.

63g. 195633. Schutzvorrichtung für Kettenräder bei Fahrrädern, bestehend aus einem am Kettenrade befestigten, mit einer Auskröpfung versehenen Ringe. Sebastian Faller, Feldkirch, Amt Staufen. 4/2 03. — F. 9533.

63h. 195649. Gestell für Motorzweiräder, mit vom Lager des Hinterrades aus schräg abgebogenem, je einem Schenkel beider Hinterradgabeln. Otto Spieß, Spandau, Schönwalderstr. 105. 21/2 03. — S. 9328.

— 195678. Lenkstangenschützer in Form eines durch eine Schelle an der Stange gehaltenen Buffers aus Kautschuk odgl. Hermann Courtois, Eschbruch. 17/12 02. — C. 3689.

63k. 195728. Freilaufkranz mit die Sperrklinken beim Stillstand des Antriebrades am fortwährenden Einfallen hindernden, segmentförmigen Ansätzen eines um das Sperrad lose gelegten Ringes. Oskar Berthold Ruppe, Apolda. 24/2 03. — R. 11882.

64a. 195450. Gefäßverschluß mit gegen die Dichtung einschraubbarem Deckel. Paul Höppner, Körchow b/Wittenburg i/Meckl. 3/2 03. — H. 20274.

— 195523. Flaschenverschluß für kohlensäurehaltige Getränke, bestehend aus dem bekannten Bügelverschluß mit im Stöpsel desselben angeordnetem Rückschlagventil. Heinrich Werth, Westerbönen b/Bönen. 25/2 03. — W. 14198.

— 195527. Stöpsel mit Gummiüberzug. Baeumcher & Co., Dresden. 26/2 03. — B. 21486.

— 195566. Kugelförmiges Gefäß aus Naturholz (als Bierseidel, Tabaksdose, Zigarren-, Zündholzbehälter, Aschenbecher usw.), das auf einem aus drei Kegeln resp. Kanonenläufen aus Naturholz im Dreieck zusammengesetzten Fuß ruht. Otto Krause, Zeulenroda. 10/2 03. — K. 18451.

64b. 195459. Selbstschließende Faßfüllvorrichtung mit den Luftkanal abschließender, die Luftauslaßöffnung enthaltender und deren Abschlußschwimmer tragender Membrane. Ernst Seipel, Berlin, Salzwedelerstr. 2. 5/11 02. — S. 8965.

— 195522. Flaschenhalter für Nachspülapparate, bei welchem die Flasche zwischen Bolzen auf einem durchbohrten, ihren Rand umschließenden Sitze ruht. E. H. Mittag, Dresden, Lutherpl. 11. 25/2 03. — M. 14816.

64c. 195460. Zapflochbüchse für Bierfässer udgl. mit konischem Verschlußpropfengehäuse von größerem Durchmesser als der Gewindedurchmesser des Schutzpropfens und mit in das Faß eingreifendem Rand zur Einbettung der Dichtung. Hermann Metzner, Wollstein i/Posen u. Felix Florstedt, Bernburg. 10/11 02. — M. 14263.

— 195482. Druckregler für Bierdruckanlagen mit Sicherheitsventil. Philipp Reitz, Frankfurt a/M., Ginnheimerlandstr. 6. 4/2 03. — R. 11779.

— 195500. Am Innenrande mit Warzen versehener Bierfilzteller. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Forbach, Lothr. 18/2 03. — A. 6151.

67c. 195629. Verstellbarer Messerschärfer, bestehend aus einem Holzgriff mit zwei scharf geschliffenen, unter verschiedenen Winkeln einstellbaren Messern. C. H. Erbe, Cöln, Bonnerstr. 8. 16/1 03. — E. 5828.

68a. 195690. Vorhängeschloß mit verkröpftem Stechschlüssel, Tümmelriegel (ein nach beiden Seiten beweglicher Riegel) und Zuhaltungen. Damm & Ladwig, Velbert. 2/2 03. — D. 7436.

— 195707. In einem Einschnitt des aus dem Gehäuse vorstehenden Teiles des Klinkriegels an Schlössern eingreifender, durch Feder gesicherter Sperrhebel. Otto Alwin Paul, Dresden, Ludwig Richterstr. 15. 16/2 03. — P. 7668.

— 195710. Vorhängeschloß mit gepanzertem Gehäuse. Damm & Ladwig, Velbert. 18/2 03. — D. 7490.

— 195713. Fahrradschloß, dessen Schließbügel abnehmbar ist und dazu benutzt werden kann, quer durch die Fahrradspeichen hindurch die Fahrradgabeln zu umschließen. Alb. Tegtmeier, Hamburg, Schwenkestr. 63. 20/2 03. — T. 5190.

— 195714. Aus einer Metallblechhülse gepreßter, somit aus nur einem Metallstück bestehender, hohler, gebogener Türdrücker. Heinr. Husemann & Sohn, Iserlohn. 20/2 03. — H. 20432.

— 195716. Zwangsverschluß für Kamintüren, mit einem durch das Öffnen und Schließen der Tür sich verschiebendem Sicherungsriegel. Moritz Fackler, München, Lutzstr. 25. 21/2 03. — F. 9606.

— 195795. Drücker für Türschlösser mit pyramidenförmiger Abstufung an der einen Drückerhälfte und geteilter, aus Drückergriff und Mutterbüchse bestehender zweiter Drückerhälfte. Wilh. Dalbeck, Mettmann. 23/2 03. — D. 7502.

68b. 195631. Kastenförmig ausgebauter Schließhaken mit durch Federdruck betätigter Sperrklinke bei Flügelfensterverschlüssen. Friedrich Frie, Herne u. Anton Jürgens, Gelsenkirchen. 29/1 03. — F. 9504.

— 195708. Sicherheitskette aus Schlitzhaken mit unten erweiterter Öffnung und Kette, die ein Glied zum Einlegen derselben in den Haken besitzt. Halbach & Moeller, Hagen i/W. 17/2 03. — H. 20383.

68d. 195756. Feststellvorrichtung für Tore, Fallklappen rc., aus einem am Türrahmen beweglich gelagerten und an der Tür feststellbaren Arm bestehend. Hermann Pohl, Berlin, Alt-Moabit 42. 16/1 03. — P. 7587.

69. 195422. Steckheft für Bestecke jeder Art, welches das jeweilig festzuhaltende Messer, Werkzeug odgl., an dessen hakenförmigem Ansatz mittels zwischen den Erlen angeordneter, aus einem festen Arm und einer Hakenfeder bestehender Feststellvorrichtung festhält. W. Hermanns & Söhne, Solingen. 19/2 03. — H. 20423.

— 195423. Steckheft für Bestecke jeder Art aus Metallguß beliebiger Form und Legierung mit eingesetzter, durch Hebelring betätigter Hakenfeder, welche das jeweilig zu benutzende Messer, Werkzeug odgl. an einem entsprechenden Hakenansatz auslösbar festhält. W. Hermanns & Söhne, Solingen. 19/2 03. — H. 20424.

— 195691. Rasiermesser mit aufdrehbaren Schalen, die sich an der Klinge mittels Stellschraube feststellen lassen und so als Sicherheitskamm wirken, während Öffnungen in den Schalen zum Abführen des Seifenschaums dienen. Fa Gustav Iserloh, Solingen. 3/2 03. — J. 4307.

— 195702. Taschenmesser, dessen Feder mittels eines verlängerten Zapfens ohne Niete, im Heft befestigt ist. Paul A. Henckels, Solingen. 14/2 03. — H. 20361.

— 195753. Taschenmesser, dessen Heft mit Rücken, Schalen und Backen aus einem Stück besteht, und worin die Federn lose eingelegt sind. Albert Joest u. Ernst Joest, Solingen. 2/3 03. — J. 4377.

70a. 195760. Schreib- (Zeichen-, Mal-) Werkzeug in Stiftform, auf einer Seite abgeflacht, zum Zweck, den Nachdruck beim Schreiben (Zeichnen, Malen) hauptsächlich in die Richtung von links nach rechts zu legen. Arthur Breitfeld, Erfurt, Eimergasse 13. 2/6 02. — B. 19519.

70b. 195517. Vereinigter Griffel- und Rechenkasten. Hermann Giertz, Wirkerstr. 40, u. Richard Höfermann, Markgrafenstr. 16, Elberfeld. 24/2 03. — G. 10731.

70d. 195251. Nach System Torricelli mit Wasser zu füllender Pinselhalter für Leimtabletten. Franz Gellner, Glatz. 9/2 03. — G. 10660.

— 195610. Zeichenrahmen mit beiderseitigen Falzen zum Einschieben von Zeichenblocks und mit einem Drahtbügel zum Aufstellen. Baier & Schneider, Heilbronn a/N. 26/2 03. — B. 21487.

70e. 195062. Apparat zum glatten Abreißen von Packpapier, das unter eine glatte und über eine rauhe Walze geführt, mittels Abreißlineals abgerissen werden kann. Julius Wahrendorf, Dessau. 27/1 03. — W. 14034.

— 195462. Linienvorrichtung, gekennzeichnet durch am einen oder beiden Enden der Linierwalze angebrachte und mit derselben drehbare Führungsscheiben. Karl Daut, Mannheim F. 1. 4. 18/11 02. — D. 7243.

— 195481. Aus einem Rahmen und einlegbarer Unterlagsplatte bestehendes Zeichenbrett mit seitlich schwingenden, einspannbaren und mit eingelegten Stützen versehenen Leisten. Ferdinand Radke, Aachen, Friesenstr. 1. 4/2 03. — R. 11764.

— 195780. Zusammenlegbarer Winkel für diverse Grade und Böschungsverhältnisse. Hugo Paul Willimski, Mannheim, G. 5. 15. 2/2 03. — W. 14090.

71a. 195547. Wasserdichter Tropenstiefel aus Khakistoff mit Ledersohlen. Robert Berg, Hamburg, Schauenburgerstr. 12. 10/1 03. — B. 21069.

— 195549. Aus einem Stück geschnittener Schaft für Stiefel, ohne Besatz-, Spann- und Seitennaht, mit die Schaftzunge mit dem Seitenteil verbindender Staublasche. Karl Probst, Frankfurt a/M. Niddastr. 61. 23/1 03. — P. 7610.

71b. 195578. Aufschraubbare Metalleinfassung für Holzschuhsohlen. Gustav Schellenberg, Neuern b/Döbeln. 23/2 03. — Sch. 15957.

— 195638. Aus federndem Stahl gebogene Klammer zum Festhalten der Schuhriemenschleife am Stiefelschaft. Alfred Lippert, Dresden, Holbeinstr. 40. 12/2 03. — L. 10903.

71c. 195432. Pneumatischer Schuhleisten aus Gummi, dessen Oberteil von einer unelastischen Kappe eingefaßt ist, die ein Rückschlagventil trägt. Richard Waxweiler, Cöln, Albertusstr. 18. 23/2 03. — W. 14183.

— 195535. Zange zum Lochen und Befestigen von Agraffen und Ösen, aus einem verstellbaren Stempel und einem verstellbaren Amboß. Conrad Wiese, Hamburg-Eilbeck, Marstr. 24, u. Raphael Schwarzwald, Hamburg, Gr.-Burstah 19/21. 27/12 01. — W. 12184.

— 195539. Vorrichtung an Schuhnagelmaschinen mit am Treiberkanal angeordnetem mit Einschnitt versehenem Auffangorgan, welches die Fortsetzung und den Abschluß der Nagelzuführungsrinne bildet und in der Richtung derselben beweglich ist. Hussiatin Fußbekleidungs-Maschinen-Industrie G. m. b. H., Berlin. 18/8 02. — H. 19136.

72a. 195502. Kindergewehr, dessen Geschoß durch die Explosionskraft eines Zündplättchens geschleudert wird. Fa Adalbert Kempe, Olbernhau. 19/2 03. — K. 18506.

72b. 195501. Geschoß nach Art eines Ladestocks mit aufgesetzter Federkapsel zur Aufnahme von beim Aufschlagen explodierenden Zündplättchen. Fa Adalbert Kempe, Olbernhau. 19/2 03. — K. 18505.

— 195653. Patrone mit zwischen Pulver und Pfropfen angeordnetem Luftraum. Carl Kurth, Magdeburg, Neustädterstr. 40. 24/2 03. — K. 18551.

— 195654. Patrone mit um den Pulverraum angeordnetem Luftraum. Carl Kurth, Magdeburg, Neustädterstr. 40. 24/2 03. — K. 18552.

74a. 195590. Briefkasten mit elekrischer Meldevorrichtung und in die Leitung eingeschalteten Druckknöpfen. Joseph Jung, Biel; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 24/2 03. — J. 4361.

74b. 195593. Signalbriefkasten mit, wenn geöffnet, zwei Stromschlußstücke verbindender, in ihre Schließlage strebender Briefeinwurfschließe und beim Öffnen der Kastentüre sich selbsttätig lösender Sperreinrichtung der geöffneten Schließe. Charles Schultz, Zürich; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/2 03. — Sch. 15980.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 22/9 02 in Anspruch.

76c. 195503. Spinnkanne, deren Oberring, Endstutzen und Boden durch Sicken mit der Kannenröhre verbunden sind. Anton Fränk & Comp., Mistek; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 19/2 03. — F. 9597.

77a. 195497. Steigeisen für Einsteigschächte udgl. mit gerauhten oder geriesten seitlichen Rippen. Kelle & Hildebrandt, Dresden. 16/2 03. — K. 18487.

77b. 195409. Schlittschuhschraubenflügel mit auseinander biegbaren Lappen zur Befestigung in der Stütze. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 12/2 03. — H. 20340.

77c. 195644. Aufschraubbares Lederplättchen für Billardqueues. Julius Nitzmann, Dresden, Fischhofspl. 12. 18/2 03. — N. 11842.

77c. 195684. Tivolispiel, dessen Spielkugeln alle zugleich durch eine auf eine Auslösevorrichtung niederfallende Kugel in Bewegung gesetzt werden. Johann Zeis, Hamburg, Gr. Neumarkt 23. 24/1 03. — Z. 2750.

77d. 195492. Spiel, bestehend aus einer Schachtel, deren Boden in Gänge eingeteilt ist, in welchen durch Ziffern ꝛc. markierte Klötzchen derart umhergeschoben werden können, daß sie in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden. Hermann Rebhut, Gießen. 13/2 03. — R. 4236.

— 195554. Kasten für Legespiele mit um 45° gegen den Außenkasten verdrehtem, quadratischem Spielbehälter, letzterer gleichzeitig Materialbehälter. Gebr. Keller, Rudolstadt. 2/2 03. — K. 18370.

— 195770. Brett- oder Mühlenspiel, bestehend aus einer Spielplatte mit aufgezeichnetem Quadrat nebst vier Halbierungslinien und neun Vertiefungen und aus sechs farbigen Marken. Hermann Campe, Schöneberg b/Berlin, Eisenacherstr. 76. 22/12 02. — C. 3693.

77f. 195401. Spielzeug, gekennzeichnet durch eiförmige Körper, mit welchen auf einer mit Löchern versehenen Scheibe gespielt wird. Hans Klauder, Dessau. 11/2 03. — K. 18447.

— 195402. Spielzeug, bestehend aus mit Vertiefungen zur Aufnahme einer Kugel versehenen Körpern. Hans Klauder, Dessau. 11/2 03. — K. 18448.

— 195406. Scherzartikel in Gestalt einer Pistole mit Flüssigkeitsraum und Ausspritzröhrchen. Eckstein & Co., Nürnberg. 12/2 03. — E. 5883.

— 195494. Zelluloidkinderrassel, dadurch gekennzeichnet, daß der Stiel mit dem Rasselkörper aus einem Stück gebildet ist. Dr P. Hunaeus, Linden b/Hannover, Leinaustr. 9. 14/2 03. — H. 20380.

— 195495. Mit Zentrierspitze und Andrehzapfen versehener Kreisel. A. H. Franz Schüler, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 57. 16/2 03. — Sch. 15912.

— 195637. Spielzeug-Heißluftmaschine mit den Verdrängerzylinder derselben umgebender, in einen elektrischen Stromkreis einzuschaltender Heizspule. Fa Ernst Plank, Nürnberg. 10/2 03. — P. 7649.

— 195650. Scherzartikel zum Bleigießen, bestehend aus einem Kegelspiel, resp. einzelnen Kegeln und Kugeln. Arno Hempel, Hamburg, Alter Steinweg 12/13. 21/2 03. — H. 20434.

— 195709. Scherzartikel, bestehend aus einem Blasebalg mit auf diesem angebrachten, beweglichen Figuren. Heinr. Hamacher jun., Rath-Heumar b/Kalk. 17/2 03. — H. 20384.

80a. 195445. Form für Ziegelstreichapparate mit verstellbaren Seitenwänden. Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 25/2 03. — S. 9342.

— 195599. Presse zum Pressen von Ton oder ähnlichen Substanzen in geschlossene Formen, deren Förderschnecke mit einem Wendegetriebe verbunden ist. Alfred Drescher, Wittstock, Dosse. 26/2 03. — D. 7519.

— 195617. Trockenpresse mit an während des Stoßes selbsttätig sich verlängernden Doppelhebeln hängendem Ober- und Unterstempel. W. Dünkelberg, Steinhausen, Post Bommern. 20/2 02. — D. 6553.

— 195671. Brikettformapparat für Handbetrieb, bestehend aus mehreren, abnehmbare Latten tragenden, fugenlos zusammengehaltenen Balken, mit durch Spalten getrennten Längs- und einschiebbaren Querblechen. Carl Plate, Bonn u. J. Lieb, Cöln a/Rh., Neußerstr. 63. 5/3 03. — P. 7688.

81c. 195403. Metallenes Transportfaß mit durch gemeinsam eingepreßte Rillen im Mantel und der Krempe der Böden festgehaltenen Böden. Kleine, Neuschäfer & Co., G. m. b. H., Schwelm. 11/2 03. — K. 18449.

— 195407. Hohlkörper zur Aufnahme von Gegenständen, bei welchen ein Teil der Wände durch gitterartig in die anderen festen Wände oder Leisten gesteckte Nadeln gebildet wird. Robert Reuß, Aachen, Schützenstr. 11. 12/2 03. — R. 4238.

— 195408. Wäscheversandsack mit steifem, durch Deckel verschließbarem Einsatzkasten. Julius Arnade, Mons. 12/2 03. — A. 6135.

— 195412. Flaschenkasten mit perforierten Seitenwänden. Richard Knöllner, Magdeburg, Kaiser Ottoring 12. 12/2 03. — K. 18470.

— 195451. Briefkastentür mit Vorrichtung zum Anzeigen des Einwurfes und der Entleerung. Johann Josef Krämer, Darmstadt, Irenestr. 9. 23/1 02. — K. 15824.

— 195491. Für Eimer und ähnliche Versandgefäße bestimmter Deckelverschluß mit mehrteiligem, unter Klauen des Gefäßes zu schiebendem Deckel. Hugo Haarmann, Holzminden. 11/2 03. — H. 20329.

— 195493. Karton mit elastischen, zwischen den gegenüberliegenden Kartonwänden mittels leicht lösbarer Verbindungsteile gespannten Zugorganen zur Befestigung der zu verpackenden Gegenstände. Süß & Herrmann, Berlin. 13/2 03. — S. 9287.

— 195545. Rote Packung für Hustenmittel. Paul Isserstedt, Elberfeld, Hansastr. 8. 18/12 02. — J. 4241.

— 195550. Plombe mit Metallhülse zum Festhalten des Plombenfadens. Max Püschel, Berlin, Stephanstr. 52. 24/1 03. — P. 6803.

— 195627. Transportbehälter mit Eiskühlvorrichtung für Trinkwasserproben nebst Nickelinbüchsen, als Anwärmbehälter für Nährgelatine, Hartspirituskasten und -Lampe, sowie Metallhülsen für graduierte Pipetten. Wilh. Goetz, Koblenz. 14/1 03. — G. 10568.

— 195642. Für Zigarren dienende Verpackung aus miteinander verbundenen, die einzelnen Zigarren aufnehmenden Düten. Oscar Speyer, Düsseldorf, Adersstr. 81. 17/2 03. — S. 9301.

195645. Tonnenförmiges Metallfaß, dessen Wandstärke an der Ausbauchung nicht geringer ist als an den übrigen Mantelstellen. Johann Heinrich Erich, Münden i/Hann. 18/2 03. — E. 5896.

— 195701. Transportkasten für Hüte odgl., in dem Bänder gespannt sind, welche mit dem Rande nach der Einführungsöffnung zeigen. Moritz Heinemann, Bielefeld, Oberntorwall 2. 13/2 03. — H. 20343.

— 195775. Aus mehreren kreuzweise übereinander geklebten Wellpappen bestehende Bretter für Kisten und Kartonnagen zur Verpackung. Friedrich Birkenbusch, Mügeln, Bez. Dresden. 20/1 03. — B. 21155.

— 195791. Einzelverpackung von langgelegten Saiten aller Art in mit Korkpfropfen verschlossene Glasröhren, nebst dazu gehörigem Papp- oder Holzfutteral. Deutsche Musikinstrumenten- u. Saitenfabrik Bauer & Dürrschmidt, Markneukirchen. 17/2 03. — D. 7481.

— 195792. Einzelverpackung von rundgelegten Saiten aller Art in kleine — ev. mit beliebigem Druck zu versehene — Kuverts, die zu je 30 Stück

(1 Stock) oder 12 Stück nebeneinander gestellt oder übereinander gelegt, in dazu passende viereckige Papp- oder Blechdosen verpackt werden. Deutsche Musikinstrumenten- u. Saitenfabrik Bauer & Dürrschmidt, Markneukirchen. 17/2 03. — D. 7482.

81c. 195800. Schutz- und Tragkorb, dessen Wandung aus gewöhnlichem Wellblech besteht, zur Aufbewahrung und zum Transport von Glasballons für Säuren ꝛc. Akt.-Ges. der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen a/Saar. 23/2 03. — A. 6157.

81d. 195704. Mülleimer mit am Deckel angelenktem, bei seiner Drehung den Henkel mitnehmendem Hebel. David Weißfloch, Fürth i/B., Bacherstr. 1. 16/2 03. — W. 14129.

— 195705. Mülleimer mit gekrümmtem, bei seiner Drehung den Deckel mitnehmendem Henkel. David Weißfloch, Fürth i/B., Bacherstr. 1. 16/2 03. — W. 14130.

— 195706. Mülleimer mit in der Schlußlage festgestelltem, nach dem Abheben mit dem Henkel umlegbarem Deckel. Johann Schießer, Nürnberg, Vollprechtstr. 5. 16/2 03. — Sch. 15908.

81e. 195411. Schieber-Transporteur mit einseitig beweglichen Kratzern. Fa Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a/M. 12/2 03. — F. 9561.

— 195703. Naßlon-Förderkette mit paarweise in Verbindung mit jedem Schöpfbehälter angeordneten, massiven Traggliedern, die abwechselnd mit Schakenkettengliedern die Führungsketten bilden. Gebr. Wiemann, Brandenburg a/H. 14/2 03. — W. 14127.

— 195799. Vorrichtung zum Entleeren von Silos, bestehend aus zwei über dem Trichterboden nebeneinander gelagerten, sich in entgegengesetzter Richtung bewegenden Schnecken. Rich. Penzholz, Groschowitz. 23/2 03. — P. 7687.

83a. 195485. Durch Massen-, Reibungs- und Luftwiderstand wirkender Schlagwerkregulator mit Bremsbüchse und eingeschlossener Schraubenfeder, die an exzentrischen Scharnierlappen die Ruhestellung der Schwunggewichte herbeiführt. Uhrenfabrik vorm. L. Furtwängler Söhne, Akt.-Ges., Furtwangen, Schwarzw. 5/2 03. — U. 1491.

— 195552. Doppelglocken-Weckeruhr mit aus einem Stück Draht in beliebiger Form hergestelltem, oben den Griff bildendem, Uhr und Glocken tragendem Ständer. Schlenker & Kienzle, Schwenningen a/N. 28/1 03. — Sch. 15789.

— 195558. Brücke für Uhren, dadurch gekennzeichnet, daß die als Stellstifte ausgebildeten, mit der Brücke aus einem Stück gestanzten Lappen sowohl als Sicherung der Brücke, als auch als Sicherung des Werkes im Gehäuse dienen. Alois Morat, Eisenbach i/Baden. 2/2 03. — M. 14687.

— 195580. Doppelgeläute für Weckeruhren mit zwei auf der Glockensäule gegeneinander gestülpten Glocken, deren Hämmer von einer Mitnehmerwippe angetrieben werden. Fa Friedrich Mauthe, Schwenningen a/N. 23/2 03. — M. 14806.

84c. 195540. Verbindungsstrebe für Einlagen in Betonpfählen odgl. aus mit Durchbrechungen versehenem Flachstab. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 13/11 02. — M. 14266.

— 195541. Verbindung der Einlagen verlängerter Betonpfähle, Spundwände odgl. mittels Hülse und Keil. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 13/11 02. — M. 14267.

85c. 195685. Heizvorrichtung zur Verhinderung des Einfrierens von Klosettleitungen, bestehend aus zwei ineinandergesetzten, mit Öffnungen versehenen Zylindern, deren innerer zur Aufnahme von Glühstoff dient. Goldfeder & Meyerheim, Berlin. 27/1 03. — G. 10618.

85f. 195620. Mischhahn für kalte und warme Flüssigkeiten, der durch Teilung des kalten Wassers und Querschnittsänderung des vom Ofen kommenden Einströmkanals die Entnahme in weiten Grenzen temperierten Wassers gestattet. Friedr. Schmidt jr, Hagen i/W., Körnerstr. 1/9 02. — Sch. 15060.

85h. 195686. In den Kanal der Wasserklosetts einzuschaltender Behälter mit Ablaßvorrichtung für die abgelagerten Exkremente. Henry Niemann, Kiel, Brunswickerstr. 43. 28/1 03. — N. 4208.

— 195796. Bei Reihen-Klosett-Anlagen ein freistehendes Klosett mit hinterem, geflanschtem Ausgang zum Zwecke der Verbindung mit einem Rohrnetz. W. Hermann, Hamburg, Schönstr. 11. 23/2 03. — H. 20446.

86a. 195696. Expansionsrechen für Zettelmaschinen, mit abwechselnd einfachen und doppelten, erweiterten Zähnen. Heinrich Zimmermann jun., Lahr i/B. 10/2 03. — Z. 2770.

86c. 195156. Schultaschengewebe, in welchem weiße Streifen durch gesponnene und gezwirnte Hanf-Kettenfäden und Jute-Schuß gebildet werden. Fa Joh. Siemsen, Hameln. 5/2 03. — S. 9263.

— 195694. Schürzenstoff mit im Schuß eingewebten farbigen, fassonierten Streifenmustern. Fa W. Zühlsdorff, Reetz, Kr. Arnswalde. 9/2 03. — Z. 2769.

— 195735. Luftiges Gewebe aus Fadenpaaren und -bündeln, bei welchem an den Kreuzungsstellen der Paare und Bündel die Fäden einzeln miteinander abgebunden sind. Frdr. Hammer, Forst i/L. 25/2 03. — H. 20462.

86g. 195141. Dreherlitze für mechanische Gazeweberei, bestehend aus einer winkelig gebogenen Halblitze aus Draht und zwei Vollitzen mit etwas rund gebogenen Maillons. Friedrich Mack, Säckingen. 14/1 03. — M. 14598.

86h. 195582. Musterpatrone für Jacquard, bestehend aus Metall mit vorgestanzten Durchlochungen. Hermann Franke, Pforten, Reuß j. L. 24/2 03. — F. 9615.

87a. 195394. Schraubenschlüssel, dessen Griff mit Einschnitten versehen ist, in welche ein Befestigungsbolzen der unteren Backe eingeschoben werden kann. Albert Waltenberg, Remscheid, Greulingstr. 1a. 31/1 03. — W. 14057.

88b. 195228. Hydraulischer Zylinder-Motor mit zwei durch Druckwasser angetriebenen, auf einer Kolbenstange befestigten, durch zwei verbundene Ventile abschließbaren Kolben. Friedrich Bräuninger, Eberbach i/B. 12/7 01. — B. 17394.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

34f. 176880. Rahmenleiste. O. Rohde & Co., Berlin.

34l. 189917. Diebessicherer Einwurf für Briefe usw. Otto Urban Eilers u. Max Willy Eilers, Leipzig, Sebastian Bachstr. 39/41.

45g. 180162. Trommeleinsatz für Milchzentrifugen. Sächsische Milch-Centrifugen-Fabrik, G. m. b. H., Lößnitz, Erzg.

— 192797. Trommeleinsatz für Milchzentrifuge. Sächsische Milch-Centrifugen-Fabrik, G. m. b. H., Lößnitz, Erzg.

64c. 167934. Bier- und Weinglasuntersatz aus Hartgummi usw. G. A. Bostell, Berlin, Alexandrinenstr. 44.

81. 128127. Gefäß für feuergefährliche Flüssigkeiten. Fabrik explosionssicherer Gefäße, G. m. b. H., Salzkotten.

81a. 188926. Sackfüllständer. Theodor Peter Scheurenberg, Trutzenberg 35, u. Michael Caster, Großer Griechenmarkt 14, Cöln.

81c. 181827. Flaschentragkorb. Ludwig Schmid, Cannstatt.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

5. 134428. Gesteins-Handbohrmaschine usw. Gustav Düsterloh, Rotthausen. 21/3 00. — D. 5052. 18/3 03.

8. 133624. Eckverbindung für Wickelbretter usw. Robert Winckler jun., Glauchau. 11/4 00. — W. 9790. 17/3 03.

13b. 174724. Selbsttätiger Rückspeiser usw. H. Krautz, Aachen, Jülicherstr. 6/4 00. — K. 16276. 14/3 03.

14. 134695. Selbsttätige Entwässerungsvorrichtung für Dampfzylinder usw. Fr. Thiele, Hötensleben. 9/4 00. — T. 3483. 11/3 03.

20. 133830. Selbsttätige Schmiervorrichtung für Wagenbüchsen usw. Hugo Loose, Beuthen, O/S. u. Gustav Schreyer, Hamburg, Grindelallee 21. 6/3 00. — L. 7247. 5/3 03.

21. 131971. Anschlußschuh für Leitungsenden usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/3 00. — S. 6116. 13/3 03.

— 132699. Feststellvorrichtung an Motorzählern usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/3 00. — S. 6141. 13/3 03.

— 132708. Isolierte Befestigung von Wandarmen usw. J. Carl, Jena. 27/3 00. — C. 2657. 11/3 03.

— 132827. Elektrisches Meß-Instrument usw. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 28/3 00. — R. 7937. 11/3 03.

— 133121. Aus- und Einschaltevorrichtung bei Elektromotoren usw. G. Gutenäcker, Nürnberg. G. Fuchs u. G. Hagen, Forchheim. 15/3 00. — G. 6949. 13/3 03.

— 135296. Telephonschutzleisten usw. Rob. Hopfelt, Berlin, Ansbacherstr. 33. 24/4 00. — H. 13867. 10/3 03.

24. 132695. Roststab usw. Reinhold Kramp, Berlin, Schwartzkopffstr. 1. 23/3 00. — K. 12027. 16/3 03.

— 137140. Reguliervorrichtung für Feuerungsanlagen usw. Kowitzke & Co., Berlin. 2/4 00. K. 12096. 16/3 03.

24. 144632. Unterfeuerung für Dampfkessel usw. Hugo Dreßler u. Max Dreßler, Nürnberg, Tunnelstr. 20. 14/4 00. — D. 5109. 16/3 03.

25. 133453. Zungennadel usw. Ebersbach & Kühn, Chemnitz. 3/4 00. — E. 3818. 17/3 03.

26. 132069. Acetylenerzeuger usw. Xaver Peter, Schönberg, Nieder-Bayern. 14/3 00. — P. 5152. 5/3 03.

26. 132566. Kugelgelenk usw. Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 22/3 00. — D. 5056. 6/3 03.

— 132611. Regulierdüse für Bunsenbrenner usw. E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 22/3 00. — H. 13693. 14/3 03.

— 132619. Acetylengasometer usw. Christian Hennings, Waltershausen. 26/3 00. — H. 13712. 10/3 03.

— 133308. Gasbrenner usw. J. von Schwarz, Nürnberg-Ostbahnhof. 31/3 00. — Sch. 10865. 7/3 03.

30. 132151. Flache Saugflasche usw. Arthur Galle, Dresden, Antonstr. 37. 19/3 00. — G. 7133. 12/3 03.

— 132533. Pincetten usw. Akt.-Ges. für Feinmechanik vormals Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 8/3 00. — A. 3952. 7/3 03.

— 132740. Kompresse, Bettwärmer usw. Deutsche Thermophor-Akt.-Ges., Berlin. 19/3 00. — D. 5045. 14/3 03.

— 133154. Schwitzmatratze usw. Deutsche Thermophor-Akt.-Ges. Berlin. 4/4 00. — D. 5084. 14/3 03.

30b. 164164. Künstlicher Fuß usw. Doerflinger Artificial Limb Company, Milwaukee; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/5 00. — D. 5186. 16/3 03.

32b. 143945. Glasschleifmaschine usw. Neue Oberlausitzer Glashüttenwerke Schweig & Co., Weißwasser, O/L. 30/8 00. — N. 2919. 5/3 03.

33. 133451. Portemonnaie usw. Jacob Mönch, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 54. 3/4 00. — M. 9740. 14/3 03.

34. 132042. Zusammenlegbarer Tisch usw. Wilhelm Dietz, Lüdenscheid. 10/3 00. — D. 5024. 9/3 03.

— 132279. Sitze für Stühle usw. Curt Vogt, Aschersleben u. F. E. A. Günther, Halberstadt. 12/3 00. — V. 2239. 10/3 03.

— 132286. Rahmen für Lichtbilder usw. Otto Hickethier, Leipzig, Sidonienstr. 5. 13/3 00. — H. 13631. 12/3 03.

— 133074. Waschmaschine usw. Carl Loth, Annen i/W. 27/3 00. — L. 7314. 14/3 03.

— 133715. Doppel-Wasch- und Kochkessel usw. Ernst Hoefer, Cassel-Wahlershausen. 10/3 00. — H. 13625. 9/3 03.

— 135387. Aufklappbare Schulbank. Heinrich Kendel, Dorstfeld. 20/3 00. — K. 12012. 11/3 03.

— 140770. Küchengerät usw. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 10/4 00. — N. 2752. 17/3 03.

— 147196. Ohne Befestigung am Boden scharnierartig mit festliegender Scharnierachse umlegbare Schulbänke usw. Vereinigte Schulbankfabriken G. m. b. H., Stuttgart. 21/3 00. — V. 2254. 10/3 03.

36. 133581. Kaminputztürchen usw. Mathias Metzinger, Aichach. 15/3 00. — M. 9653. 11/3 03.

38. 138399. Walzengegenlager für Schälmaschinen usw. Carl Wittkowsky, Berlin, Potsdamerstr. 121a. 3/4 00. — W. 9754. 16/3 03.

41. 134059. Wasserdichte Kopfbedeckung usw. Clemens Müller, Leipzig, Langestr. 6. 27/3 00. — M. 9709. 17/3 03.

44. 132704. Sicherheitsnadel usw. Hugo Heusch & Co., Aachen. 26/3 00. — H. 13723. 4/3 03.

45. 132215. Fuhrenheberahmen usw. Gustav Leest, Königsberg i/Pr., Tamnaustr. 31. 7/3 00. — L. 7243. 5/3 03.

— 132235. Stellvorrichtung für Pflugräder usw. F. Komnick, Elbing. 20/3 00. — K. 11999. — 11/3 03.

— 133190. Dreschkorb usw. Peter Ehbrecht, Lamspringe. 28/3 00. — E. 3801. 12/3 03.

— 134350. Ackerschleppe oder Ackerschlichte usw. Wilh. Löhnert, Posen, Wilhelmstr. 21. 22/3 00. — L. 7300. 10/3 03.

— 134352. Selbsttätige Riemenspannvorrichtung usw. H. Polter, Schilderhain, Kr. Torgau. 23/3 00. — P. 5174. 7/3 03.

47. 133119. Schmierhahn für Dampfzylinder usw. Peter Langen Sohn, Duisburg. 15/3 00. — R. 7890. 13/3 03.

49. 133134. Vorrichtung zum Einschneiden kleiner Gewinde in Massenartikel usw. Deutsch-Amerikanische Fabrik für Präcisions-Maschinen, Flesch & Stein, Frankfurt a/M. 26/3 00. — D. 5061. 6/3 03.

— 133456. Rohrabschneider usw. Hermann Wegerhoff, Remscheid. 6/4 00. — W. 9761. 6/3 03.

— 133457. Rohrabschneider usw. Hermann Wegerhoff, Remscheid. 6/4 00. — W. 9762. 6/3 03.

51. 131775. Kuppelung für übereinanderliegende Manuale usw. M. Hörügel, Leutzsch. 8/3 00. — H. 13614. 7/3 03.

52. 134285. Vorrichtung an Nähmaschinen zur Einhaltung derselben Stichlänge beim Vorwärts- und Rückwärtsnähen usw. Bielefelder Nähmaschinen- und Fahrrad-Fabrik, A.-G. vormals Hengstenberg & Co., Bielefeld. 30/3 00. — B. 14589. 6/3 03.

54. 132670. Zuführwalzen an Vorrichtungen zum Auftragen von Leim auf in Stücke geschnittenes Papier usw. F. E. Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15. 21/3 00. — J. 2978. 11/3 03.

— 133061. Waren-Etikett-Träger usw. E. F. Hesse, Dresden, Kreutzerstr. 2. 12/3 00. — H. 13627. 9/3 03.

55. 132482. Schneidvorrichtung für schmale Papierrollen usw. F. E. Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15. 21/3 00. — J. 2979. 11/3 03.

57. 133014. Kassette für Autotypie usw. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 2/4 00. — W. 9748. 18/3 03.

58. 133034. Kelterpresse usw. Richard Schwickert, Freiburg i/B. 20/3 00. — Sch. 10811. 10/3 03.

59. 133252. Regulierborrichtung für Pumpen-Anlagen usw. Fa Georg Niemeyer, Hamburg-Steinwärder. 31/3 00. — N. 2743. 14/3 03.

64. 133341. Blechdosen-Verschluß usw. H. Opitz, Herford. 11/4 00. — O. 1774. 9/3 03.

65. 135246. Stockloser Anker usw. Halls Patent Anchor Co. Ltd, Sheffield; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 8/5 00. — O. 1791. 27/2 03.

65a. 137642. Antriebsvorrichtung für den Geberapparat bei elektrischen Ruderanzeigern usw. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 29/6 00. — A. 4156. 16/3 03.

— 138900. Stockloser Anker usw. Halls Patent Anchor Co. Ltd, Sheffield; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 27/7 00. — O. 1853. 27/2 03.

68. 132056. Briefkasten usw. Hermann Oschatz, Erfurt, Magdeburgerstr. 21. 12/3 00. — O. 1747. 10/3 03.

— 132710. Fischband für Türen usw. Peter Holzrichter, Radevormwald. 19/3 00. — P. 5165. 6/3 03.

72. 142544. Fernrohraufsatz usw. Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 31/3 00. — K. 12099. 16/3 03.

74. 134844. Selbsttätiger Feuer- und Temperaturmeldeapparat usw. Oscar Schöppe, Leipzig, Bayerschestr. 3. 18/4 00. — Sch. 10945. 13/3 03.

76. 140162. Spulapparat usw. H. Mundlos & Co., Magdeburg-Neustadt. 23/3 00. — M. 9711. 11/3 03.

77. 136374. Gestanzte, hölzerne Aufstellfiguren. Robert Clauß, Zittau. 16/3 00. — C. 2651. 12/3 03.

81. 132567. Parallelepipedische Faltschachtel usw. Mechanische Weberei zu Barmen W. Paashaus, Schützenstr. 25, u. Herm. Reuter, Rudolfstr. 155, Barmen. 22/3 00. — M. 9687. 7/3 03.

— 132660. Dose usw. C. Mosel, Hagen i/W., Elberfelderstr. 89. 15/3 00. — M. 9662. 7/3 03.

83. 140090. Zifferblatt usw. Carl Köhmstedt, Oberhausen, Rhld. 17/3 00. — K. 11995. 13/3 03.

85. 132743. Ablaßventil für Wasserkästen usw. Ernst Gülzow, Hamburg, Hammerbrookstr. 36. 23/3 00. — G. 7148. 12/3 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

25b. 191447. Stramin usw.

63b. 188404. Dos à dos-Wagen usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 18. bis 24. März 1903 erloschen.

130417 618 131260 301 bis 303 357 358 500 bis 513 515 517 519 623 bis 627 629 bis 633 635 bis 638 640 bis 643 645 bis 648 650 652 bis 656 658 bis 663 698 bis 700 702 bis 711 747 bis 749 751 bis 758 760 bis 764 766 bis 769 771 bis 774 776 778 bis 780 782 783 815 bis 819 821 822 825 bis 828 831 bis 837 839 bis 845 868 bis 875 877 bis 880 882 bis 887 930 bis 948 953 bis 965 132019 bis 22 24 bis 34 38 bis 41 43 bis 55 57 bis 59 121 bis 128 170 171 174 216 266 bis 269 271 273 bis 278 280 bis 283 346 bis 350 352 bis 354 395 bis 398 400 402 433 456 bis 465 531 532

534 bis 536 597 bis 601 655 656 658 731 733 801 802 804 853 903 bis 907 942 bis 946 980 bis 985 **133**031 57 bis 60 113 bis 117 177 178 222 bis 224 273 275 276 356 357 359 418 419 421 422 465 bis 468 577 579 649 650 713 714 716 717 831 bis 833 892 **134**051 53 54 133 bis 135 213 bis 215 282 283 426 491 492 557 558 629 757 831 832 975 976 **135**065 bis 67 114 123 124 278 384 bis 386 474 bis 476 614 653 853 994 **136**138 139 244 372 621 730 801 bis 803 **137**138 220 379 580 581 755 bis 757 985 **138**660 663 748 **139**139 492 758 **140**556 **141**481 bis 483 833 **142**486 **143**214 215 600 643 **144**150 200 **145**189 893 **146**950 **147**080 626 **148**117 **149**077 925 **151**109 838 **153**217 747 **154**756 **156**429 **161**729 **162**059 u. **186**228.

Berlin, den 1. April 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

№ 24 '03

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 ℳ bezw. 15 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1903. Berlin, Mittwoch, 8. April Nr 14.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Berichtigung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. April 1903.)

Klasse

1a. M. 21681. Goldwaschgerinne, dessen Bodenfläche zum Auffangen des Goldes eingerichtet ist und in welchem in einem Abstande über dem Boden Schwimmkörper mit goldfangender Unterseite angeordnet sind. — George Moore, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/6 02.

2a. K. 22974. Backofen mit Innenfeuerung und die Feuergase über dem Backraum zum Schornstein führenden Kanälen. — Johann Kellnberger, Augsburg, Stefanienstr. 43. 29/3 02.

— M. 21483. Backform zum Backen von Waffeln udgl. — Hugh Watson Mackenzie, Edinburg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/5 02.

3a. E. 8009. Befestigungsvorrichtung für Korsettstäbe. — Eugénie Etienne geb. Bardy, Villemomble, Seine, Frankr.; Vertr.: Emil Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 26/11 01.

4a. B. 33243. Lampenaufhängung. — John Challen Beattie, Birchfields, Handsworth; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 15/12 02.

— E. 8840. Glühkörperaufhängung für Invertlampen. — Ehrich & Graetz, Berlin. 27/11 02.

— G. 17620. Vom Docht mitgenommene Dochtkappe. — Edward Grube, Alt-Rahlstedt, Holst. 15/8 02.

4b. F. 16580. Vorrichtung zum Einstellen des Schirmträgers an Lampen. — Frankfurter Gasglühlicht-Fabrik Gebr. Michel, Frankfurt a/M. 1/8 02.

4d. G. 16604. Ventil für durch Druckschwankungen in der Gasleitung beeinflußte Zünd- und Löschvorrichtungen für Gasflammen. — G. Goliasch & Co., Berlin. 14/5 01.

— Sch. 18381. Hydraulisches Gasventil zum selbsttätigen Öffnen und Schließen der Gaszuleitung. — Otto Schabe, Bückeburg. 22/2 02.

5b. G. 17335. Verfahren zur Beseitigung der bei der Kalifabrikation sich ergebenden Endlaugen durch Verwendung zum Bergeversatz. — Dr Albert Forcke, Wernigerode a/H. 1/9 02.

— K. 21830. Vorrichtung zur Erzeugung der Schräm- oder Schlitzbewegung einer Bohrmaschine. — H. Flottmann & Co., Bochum i/W. 28/8 01.

7e. H. 27221. Verfahren zur Herstellung von Herdstangenstützen aus Blech. — Joseph Preute u. G. Brüntjen, Velbert, Rhld. 20/12 01.

8f. M. 21995. Anfeuchtvorrichtung für Maschinen zum Aufbringen gummierter Marken auf Gewebe udgl. — August Monforts, M.-Gladbach. 7/8 02.

12d. L. 17305. Filterkörper aus Naturstein; Zus. z. Pat. 126132. — Christian Lanz, Homburg v/d. Höhe. 7/10 02.

12h. M. 20548. Verfahren zur Behandlung von Holz zwecks Herstellung sehr poröser Behälter und Diaphragmen für Primär- und Sekundärbatterien, elektrolytische Apparate udgl. — Pascal Marino u. Guy Marino, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/11 01.

12m. F. 15775. Verfahren zur Darstellung von Bariumoxyd und Cyaniden bzw. Rhodanaten unter Benutzung von Kapseln. — Walther Feld, Hönningen a/Rh. 29/6 01.

12o. E. 8486. Verfahren zur Darstellung von Oxalaten der Alkalien aus den entsprechenden Formiaten. — Elektrochemische Werke, G. m. b. H., Bitterfeld. 17/6 02.

13a. M. 19827. Dampferzeuger, bei welchem ein aus Ober- und Unterkesseln und engen Wasserröhren bestehender Kesselteil mit einem aus Endkammern und weiten Wasserröhren bestehenden Kesselteil verbunden ist. — Alfred Mehlhorn, Dietrichsdorf b/Kiel. 6/6 01.

13b. F. 17171. Dampfspeisepumpe für Motorfahrzeuge. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/1 03.

13d. K. 22732. Dampfwasserableiter mit Doppelsitzventil und Gegengewicht. — Fr. Albert Kampf, Quedlinburg. 19/2 02.

— M. 21196. Absperrschieber für Lokomotiven udgl. Fahrzeuge. — Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen. 13/3 02.

13e. U. 2132. Vorrichtung zum Reinigen von Rohren, bei welcher in einem durch eine Schraubenspindel verstellbaren Schneidkopf gelagerte Messer durch Exzenter aus dem Kopf herausgedrückt oder in denselben hineingezogen werden. — Reinhold

Uhde u. Franz Fungk, Magdeburg, Grusonstr. 7 bzw. Dodendorfer Str. 1. 8/10 02.
15c. S. 15282. Gießapparat für zylindrische Stereotypplatten. — Walter Scott, Plainfield, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/8 01.
18a. T. 8439. Ausmauerung für steinerne Winderhitzer und andere Wärmespeicher. — Robert Georg Teichgräber, Malaga; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/9 02.
19b. F. 16309. Drehbar gelagerter Hebewerksbecher für Straßenkehrmaschinen. — Alfred Flechtheim, Düsseldorf. 17/5 02.
20d. H. 28091. Vorrichtung an Eisenbahnfahrzeugen zur zwangsläufigen seitlichen Einstellung von Achsen in Krümmungen und geraden Strecken. — Christian Hagans, Erfurt. 9/5 02.
20k. W. 19423. Stromzuführung für elektrische Bahnen mit Kontaktschienen (Teilleitern), welche durch den Stromabnehmer niedergedrückt werden. — Andrew Watson, Jackson, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 31/7 02.
21a. B. 29050. Gesprächszähler für Fernsprechanlagen zum selbsttätigen Aufzeichnen der Dauer eines Gespräches an der rufenden Teilnehmerstelle, bei welcher die Zählvorrichtung durch einen vom Vermittelungsamt ausgesandten Strom in Tätigkeit gesetzt werden kann. — Donald Mc Queen Bliss u. Newman Henry Holland, Brookline, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 16/4 01.
— G. 17150. Empfängerschaltung für Funkentelegraphie. — Gesellschaft für drahtlose Telegraphie System Prof. Braun u. Siemens & Halske G. m. b. H., Berlin. 11/7 02.
21e. St. 7724. Elektrizitätszähler. — William Stanley, Great Barrington, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 27/8 02.
21f. A. 8640. Gleichstrombogenlampe. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/1 02.
— K. 23497. Aufhängevorrichtung für elektrische Bogenlampen. — Julius Krutmeyer, Oeynhausen, Westf. 4/7 02.
— W. 19396. Dämpfungsvorrichtung für den unteren Kohlenhalter elektrischer Bogenlampen. — George Westinghouse, Pittsburg; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/7 02.
— W. 19694. Umschaltevorrichtung für elektrische Bogenlampen mit zwei oder mehreren nach einander abbrennenden Kohlenpaaren. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 1/10 02.
22a. K. 22082. Verfahren zur Darstellung eines besonders für die Herstellung von Farblacken geeigneten Monoazofarbstoffes. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 19/10 01.
22e. F. 16258. Verfahren zur Herstellung von Bromindigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/5 02.
24a. H. 27680. Hemmwerk für Essenschieber. — Otto Hörenz, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 43. 6/3 02.
26a. C. 10328. Apparat zur Erzeugung eines permanenten Gases durch Mischen von mittels einer offenen Flamme vergasten Kohlenwasserstoffen mit Luft. — Edward Fenton Colborn, Salt Lake City, V. St. A.; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwaebsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 29/11 01.
— F. 16219. Verfahren zur Verwertung des Bitumens aus Kupferschiefern, Alaunschiefern usw. in Schachtöfen behufs Gewinnung von Generator- oder Wassergas und Teer. — Dr Fritz Frank u. Dr Eduard Marckwald, Berlin, An der Jerusalemer Kirche 2, u. Martin Ziegler, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Friedrichstr. 3. 24/4 02.
26d. F. 16302. Horde für Gasreiniger mit übereinander greifenden Roststäben. — Charles Reed Faben jr, Toledo, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/5 02.
33b. O. 3986. Schlößchen für Täschnerwaren. — F. Odenweller & Co., Bieber b/Offenbach a/M. 17/7 02.
34g. M. 21089. Zeitungshalter als Schreibpult und Eßtisch für liegende Personen dienend. — F. Matthias u. Wilh. Laaß, Mahndorf b/Halberstadt. 22/2 02.
34k. R. 17357. Zusammenklappbarer Waschständer. — Caspar Reisch u. Johann Bäcker, Pécs, Ungarn; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 26/6 02.
34l. G. 17768. Kleiderbügel. — Ella Goldschmidt, Hamburg. 22/12 02.
35a. B. 32601. Sicherheitsschachtverschluß mit Verriegelung der Tür während der Bewegung der Förderschale und Verriegelung der Förderschale bei geöffneter Tür. — Felix Baumann, Schwientochlowitz. 18/9 02.
— J. 6441. Fangvorrichtung für Fahrstühle mit Sicherheitsseil. — A. Jünger, Sulzbach b/Saarbrücken. 10/10 01.
— M. 21882. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. — Mines de Bruay, Pas de Calais; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/3 02.
36c. W. 19736. Regelungsvorrichtung für die an Heizkörpern erwärmte Zuluft. — Bruno Wagner, Crimmitschau. 14/10 02.
36d. B. 33038. Einrichtung zur selbsttätigen Regelung des Zuges bei Schornsteinen mit drehbarem Aufsatze. — A. F. Beyer, Neu-Dötzingen b Hitzacker a/E. 21/11 02.
37e. M. 21522. Haken zur Befestigung von Dachziegeln. — Hermann Martini jun., Sömmerda, Thür. 10/5 02.
40a. M. 20875. Verfahren zum Ausfällen der Metalle, insbesondere der Edelmetalle, aus ihren Lösungen mittels Schwefelwasserstoffes. — Frederick William Martino, Sheffield, Engl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 26/9 01.
42b. D. 12141. Winkelmaß oder Schmiege. — Joseph Ubert Duby, Long-Branch u. William Norton Shinn, Lakehurst, V. St. A; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/1 02.
42e. K. 23701. Kolbenwassermesser mit Umsteuerung der Ventile durch Federn. — Richard Kirchner, Berlin, Lortzingstr. 21. 14/8 02.
42g. B. 32589. Vorrichtung zum Stiftwechseln bei Grammophonen. — Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 13. 17/9 02.
43b. A. 7684. Selbstkassierender Elektrizitätszeitzähler für ein oder mehrere Geldstücke. — Dr Hermann Aron, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 14/1 01.
45a. B. 32826. Stellvorrichtung mit Schlitzhebel für Bodenbearbeitungsgeräte. — Bertram & Dieterichs, Maschinenfabrik, G. m. b. H, Neustadt b/Pinne. 20/10 02.
45g. L. 17027. Maschine zum Formen von Butter, mit sich selbsttätig regelnder Preßvorrichtung. — Alfred Lutze, Halle a/S. 23/7 02.
46b. G. 17187. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Explosionskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 140352. — Jules Grouvelle u. H. Arquembourg; Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 21/7 02.

46b. S. 16680. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/7 02.

46c. L. 16481. Karburiervorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Wwe. Léon Longuemare geb. A. A. Lechesne, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/2 02.

— S. 16781. Karburator für Explosionskraftmaschinen. — Jules Ernest Saint-Denis, Paris; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/8 02.

47a. M. 22871. Lösbare Schraubensicherung. — Maschinen- und Werkzeugfabrik Akt.-Ges. vorm. Aug. Paschen, Cöthen i/Anh. 31/1 03.

47b. W. 19251. Seilrolle mit Sicherungskappe. — Friedrich J. Wildanger, Mannheim-Neckarau. 14/6 02.

47c. R. 16158. Schmierbüchse für Fahrräder udgl. — Philipp Rupp, Ellwangen. 16/12 01.

47h. B. 32893. Schaltgetriebe zur Umwandlung hin- und hergehender Bewegung in forlaufende Drehbewegung. — Pierre Emile Marie Bastion, Lannion; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/10 02.

49a. D. 13052. Maschine zum Fräsen von Zahnrädern mit nach einem Bogen gekrümmten Zähnen, sowie zum Fräsen von Pfeilrädern. — Derendorfer Zahnräderfabrik H. Geiger, Düsseldorf. 27/11 02.

50d. B. 32615. Vorrichtung zum Ausgleich der hin- und herschwingenden Massen eines Schüttelsiebes bzw. einer Schüttelrinne. — Berlin Anhaltische Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Berlin. 19/9 02.

— K. 23357. Luftstromschrotputzvorrichtung mit Verteilungskegel und zentralem Luftabsaugerohr. — Ad. Kern, Altona-Bahrenfeld. 9/6 02.

— K. 24137. Luftstromschrotputzvorrichtung mit Verteilungskegel und zentralem Luftabsaugerohr; Zus. z. Anm. K. 23857. — Ad. Kern, Altona-Bahrenfeld. 18/10 02.

51d. B. 32740. Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Theodore Parker Brown, Worcester, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/10 02.

— S. 17070. Verbindung einer Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten mit dem zu spielenden Instrument. — Smith Lyraphone Company, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/10 02.

53e. B. 30432. Verfahren zur Herstellung halt- und kochbarer Trinkmilch aus Magermilch und Eigelb. — Ludwig Bernegau, Hannover, Stiftsstr. 11. 21/11 01.

53i. Z. 3617. Verfahren zur Gewinnung von Eiweiß aus Samen oder Preßrückständen der Ölindustrie, insbesondere aus Baumwollsamen. — Julius Zink, Hamburg, Eiffestr. 59. 17/6 02.

54b. F. 16531. Vorrichtung zum Auftragen versetzt zu einander angeordneter Klebstoffstreifen auf Papierbogen. — Siegfried Frenkel, Halle a/S. 18/7 02.

59c. M. 20860. Abdampfinjektor mit geteilter Mischdüse. — James Croxen Metcalfe u. Richard David Metcalfe, Manchester; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/1 02.

63c. L. 17444. Preßluftbremse für Motorwagen. — Hans Ledermann, Lobeinz Schloß, Kr. Neumarkt. 11/11 02.

64a. J. 6822. Vorrichtung zum Befestigen eines aus einer Kappe mit eingelegter Dichtung bestehenden Verschlußdeckels auf Konservenbüchsen udgl. — Charles Jovignot, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/6 02.

64b. C. 10962. Faßfüllvorrichtung. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/7 02.

65a. H. 28615. Um eine horizontale Achse ausschwingbarer, gekrümmter Bootsdavit. — Abraham Nilsen Hovland, Horten, Norw.; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Charlottenburg. 26/7 02.

— S. 16843. Zerlegbare Hängematte für Schiffe. — Friedrich Suhrborg, Geestemünde. 22/8 02.

— Sch. 18404. Seilantriebsscheibe für Tauschiffahrt oder andere Zwecke. — Wilhelm Schocke, Cassel, Wilhelmshöher Allee 57. 26/2 02.

65e. H. 27930. Drehturm für Kriegsschiffe. — The Howland-Sherman Syndicate Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/4 02.

66a. W. 18796. Vorrichtung zum Betäuben von Schlachtvieh. — Chr. v. Werder, Flensburg. 21/2 02.

68a. E. 8602. Schloß, insbesondere für Eisenbahnwagen, mit einem durch Zug aus der Sperrstellung auszulösenden Drücker. — Dr Ewald Engels, Düsseldorf, Parkstr. 72. 16/8 02.

— O. 3850. Beim Zumachen der Tür selbsttätig verriegeltes Schloß. — Arild Orning, Christiania; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 5/2 02.

— P. 13617. Schliessicherung. — Erwin Paas, Cassel. 2/5 02.

68b. H. 26537. Türschließer mit Flüssigkeits- oder Luftbremsung und selbsttätiger Geschwindigkeitsregelung mittels federbelasteten Ventiles. — Hilding Heßler, Malmö; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 23/8 01.

— W. 18991. Selbsttätige Schiebetür mit einer durch Belastung der Türschwelle in ihrer Neigung verstellten Aufhängeschiene. — Julius Wiesbader, Frankfurt a/M. 4/4 02.

74a. F. 16291. Federzugläutewerk. — Emil Schlie, Hamburg, Talstr. 1a. 14/5 02.

74b. P. 13934. Geschwindigkeitsanzeigevorrichtung für Fahrzeuge. — Perrot, Duval & Co., Genf; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/8 02.

74c. S. 16760. Schachtsignalanlage. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/7 02.

77b. B. 33280. Schlittschuh mit zwei parallelen, durch eine freie Querschraube bewegbaren Klammerschienen. — Hermann Becker, Remscheid. 22/12 02.

— Sch. 19171. Rollschuh mit eigener Rollbahn. — Richard Schmidt, Halle a/S. 25/8 02.

77f. M. 21997. Baggermaschine als Spielzeug. — Heinrich Meier, Sternstr. 36, u. Heinrich Bettendorf, Wielandstr. 17, Frankfurt a/M. 8/8 02.

80a. L. 17079. Verfahren zur Herstellung verblendeter Kunststeine udgl. — Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt b/Leipzig. 4/8 02.

— N. 6025. Vorrichtung zur Herstellung von Zementröhren udgl. — Bruno Nöldner, Breslau, Ohlauerstr. 18. 25/1 02.

— W. 19869. Vorrichtung zum Aufbringen flüssiger Glasur auf plattenförmige, keramische Gegenstände. — Richard Wiedling, Leipzig, Thomasiusstr. 7. 17/11 02.

81c. St. 7710. Für verschiedene Verwendungszwecke benutzbares Gefäß mit abnehmbarem Deckel. — Guido Stiehle, Seltmanns b/Kempten, Bayern. 18/8 02.

81e. A. 9137. Selbsttätige elektrische Anzeigeeinrichtung an Rohrpostanlagen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 15/7 02.

— L. 17011. Vorrichtung zum Umladen von Kohle, Erz udgl. — Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 17/7 02.

83a. A. 8964. Kompensationsvorrichtung für Uhren. — Otto Ahrens, Stuttgart, Senefelderstr. 15. 22/5 02.

85c. B. 33319. Vorrichtung an Kratzertransporteuren mit beweglichen Schleppkratzern. — Bromberger Maschinenbau-Anstalt G. m. b. H., Prinzenthal b/Bromberg. 24/12 02.

86a. S. 17118. Scherblattschaltvorrichtung an Konusschermaschinen für Webketten. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 31/10 02.

86c. E. 8503. Vorrichtung zum Entfernen von an der Kante gewebter Stoffe hängenden Fadenenden. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mülhausen i/E. 5/2 02.

89b. B. 33279. Schnitzelpresse mit am unteren Ende konisch eingezogenem Siebmantel und an dieser Stelle zylindrischem Spindelteile. — Bromberger Maschinenbau-Anstalt, G. m. b. H., Prinzenthal b/Bromberg. 22/12 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. April 1903.)

1a. P. 13136. Schüttelherd zum Trennen und Konzentrieren von Mineralien, metallführenden Erden udgl. — Léon Van de Putte, Paris; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/12 01.

4a. F. 16908. Zentralluftzuglampe. — J. F. C. Farquhar, Watsons's Bay Vancluse; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 64. 7/11 02.

4b. C. 10463. Selbsttätige Löschvorrichtung für Lampen mit durch ausgelöste Federkraft beeinflußter Löschhülse. — Peder Christoffersen, Nislöbe, Dänem.; Vertr.: P. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 15/1 02.

— Z. 3631. Gaszündvorrichtung mit an geschützter Stelle unbeweglich angeordneter Zündpille und die Austrittsöffnung für die Abgase und den Zutritt dieser zur Pille selbsttätig abschließender Klappe. — Eduard Zimmer, Oberschöneweide b/Berlin. 28/6 02.

6b. F. 16533. Verfahren und Einrichtung zum Abläutern von Bierwürze im ununterbrochenen Betriebe. — Filter- u. Brautechnische Maschinenfabrik, Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms a/Rh. 19/7 02.

7a. E. 8754. Vorrichtung zur Entfernung des Glühspans von Kesselschüssen. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 25/10 02.

8h. B. 32082. Verfahren zur Herstellung von durchgehend gemasertem Linoleum odgl. — Bremer Linoleumwerke Delmenhorst, Delmenhorst. 8/7 02.

— S. 16673. Verfahren zur Herstellung von durchgehend gemasertem Linoleum odgl.; Zus. z. Anm. S. 15365. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 5/7 02.

10a. Z. 3370. Ofen mit stehenden Retorten von ovalem Querschnitt zum Verkoken von Torf oder ähnlichen, viel Feuchtigkeit enthaltenden Brennstoffen. — Martin Ziegler, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Friedrichstr. 3. 26/9 01.

12q. F. 13813. Verfahren zur Darstellung monoalkylierter Amidoanthrachinone; Zus. z. Pat. 136777. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 20/2 01.

13b. D. 12133. Vorrichtung zum Abscheiden von Flüssigkeiten aus einem Vakuumkessel ohne Aufhebung des Vakuums. — Isaac Shimwell Mc Dougall, Manchester; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/1 02.

14g. W. 19122. Heißdampflokomobile mit liegendem Röhrenkessel und Ueberhitzer in der Rauchkammer. — Fa R. Wolf, Magdeburg-Buckau. 7/5 02.

15c. B. 31430. Verfahren zur Herstellung naturgetreuer Muster von Spitzen, Rüschen und sonstigen Textilerzeugnissen. — F. A. Brockhaus, Leipzig. 9/4 02.

15d. T. 7672. Antriebskupplung für Tiegeldruckpressen. — John Thomson, Brooklyn; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 23/7 01.

15e. D. 11913. Selbsttätige Bogenzuführvorrichtung für Druckmaschinen mit über dem Vorschubtisch angeordnetem Bogenstapel. — A. B. Dick Company, Chicago; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/10 01.

17d. M. 21909. Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen, Trocknen und Reinigen von Luft. — Willis Luther Moore u. Jacob Henry Bromwell, Washington; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/7 02.

20a. D. 12730. Einrichtung zum periodischen Antreiben von Schienenfahrzeugen von der Strecke aus. — Gustav Davis, Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/7 02.

20e. H. 29303. Spannvorrichtung für Kupplungen. — Erik Samuel Halén, Hagfors, Schweden; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/11 02.

20l. F. 16399. Stromabnehmer, welcher einen Kloben mit lotrechtem Drehzapfen für die Rolle und einen auf dem drehbaren Teil des Klobens gelagerten, mit schwingender Gabel versehenen Führungsarm besitzt. — Amédée Fayol, Bordeaux; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/6 02.

— H. 28579. Hauptausschalter zum Schließen und Unterbrechen des Stromkreises der Motoren bei elektropneumatisch geregelten Anlagen für elektrische Eisenbahnen. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/1 01.

21a. A. 9138. Telegraphon nach dem magnetelektrischen Verfahren. — Aktieselskabet Telegrafonen Patent Poulsen, Kopenhagen; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/7 02.

— S. 16200. Verfahren zur telegraphischen Übermittlung von Nachrichten in Buchstabenschrift. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/3 02.

— S. 16633. Fernsprechschaltung für Gruppenanruf. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/6 02.

— T. 7061. Telephonisches Relais zur Übertragung telephonischer Ströme von einer Fernsprechleitung auf eine andere. — Josiah Tice, William Grant Urmson, John William Parsons u. Henry Augustus Hull, New-Brunswick, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/7 00.

21c. B. 31146. Mast für elektrische Leitungen. — Aug. Bourgeat, Voiron, Frankr.; Vertr.: P. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 3/3 02.

— W. 17904. Verbindungstafel für mehradrige Kabel. — Eduard Waskowsky, Dortmund, Hohnsyburgstr. 12. 12/7 01.

21d. M. 22315. Wechselstromerzeuger mit dreiteiligem, durch zwei Magnetspulen erregtem, umlaufendem induzierendem System. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/10 02.

21e. T. 8741. Einrichtung zum Schutz und zur schnellen und bequemen Auswechselung von Fäden (Drähten) für Instrumente jeder Art mit Fadenaufhängung. — Otto Toepfer & Sohn, Potsdam. 17/2 03.
21h. St. 7431. Drehbarer elektrischer Ofen zum Reduzieren von Mineralien und Raffinieren von Metallen. — Ernesto Stassano, Rom; Vertr.: Gustav A. F. Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/3 02.
23a. M. 22397. Verfahren zum Reinigen von Ricinusöl. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 22/4 02.
26b. F. 16239. Verfahren zur Überführung des in Destillationsgasen oder Verbrennungsgasen enthaltenen Cyans in lösliche Eisencyanverbindungen. Walther Feld, Hönningen a/Rh. 30/4 02.
27b. K. 24035. Kühleinrichtung für Kompressoren und andere Maschinen. — Albert Kryszat, Berlin, Levetzowstr. 22. 16/10 02.
29a. L. 17367. Schüttelmaschine für Flachs, Hanf udgl. — Paul Liebscher, Gera-R. 22/10 02.
35a. H. 29522. Treibscheibe für Fördermaschinen, Aufzüge udgl.; Zus. z. Anm. H. 28423. — Fritz Herkenrath, Duisburg, Kramerstr. 25. 10/12 02.
35b. St. 7603. Laufkran mit auf einem gemeinsamen Gestell angeordneten Windenwerken für den Haupt- und Hilfshaken. — Fa Ludwig Stuckenholz, Wetter a/d. Ruhr. 17/6 02.
35c. M. 22165. Flaschenzug mit ausrückbarem Vorgelege. — Heinrich Mork, Bachem-Ahrweiler. 8/9 02.
36c. G. 17541. Luftbefeuchter für Dampfheizungen. — Emil Grobel, Elberfeld, Luisenstr. 56. 27/10 02.
38e. R. 17321. Führungsvorrichtung für den Bohrer zum Bohren der Löcher für die Daumen der Tür- und Fensterbänder. — Société E. Roy et Cie, Saint-Nazaire, Frankr.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 20/10 02.
39b. G. 16756. Verfahren, Asbest oder Glimmer als flüssige oder plastische Masse zu verwenden. — J. Gust. Grube, J. E. R. Waitz Nachf., Hamburg. 1/4 02.
41b. M. 21930. Filzmaschine mit einem in der Höhe einstellbaren Bett zum Tragen der Filzmasse. — Fa Motte-Dewavrin, Tourcoing, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/7 02.
42b. D. 12380. Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Steigung von Schrauben. — Gustav Emil Diehl, Chemnitz, Neefestr. 19. 19/3 02.
42b. C. 10940. Zählwerkschalthebel aus zwei drehbar miteinander verbundenen Teilen. — Albin Christersson, Etelhem; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 4/7 02.
42f. M. 21284. Veränderliches Laufgewicht für Magermilchwagen. — Fr. Mahler, Stuttgart, Rotebühlstr. 77. 26/3 02.
— Sch. 19168. Auffahrvorrichtung an Gleiswagen ohne Gleisunterbrechung. — Ph. J. Schotthöfer, Schifferstadt, Rheinpf. 25/8 02.
42k. H. 27032. Vorrichtung zur Bestimmung der Abmessung von Baukonstruktionsteilen. — H. A. Hein, Hamburg, Claus Grothstr. 93. 18/11 01.
42m. T. 8606. Vorrichtung zur Verhütung des „Überschleuderns des Einstellhebels an Addiermaschinen mit Tasteneinstellung; Zus. z. Pat. 126646. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 16/12 02.
43a. H. 28916. Kontrollkasse mit Anzeige- und Addierscheiben, einer drehbaren Zahlplatte und einem zum Transport und zur Schaustellung der Geldbeträge dienenden Förderbande. — Michel Henrich, Elberfeld, Feldstr. 6. 17/9 02.
43a. H. 28981. Zeitkontrollvorrichtung, insbesondere für Billardspielzeiten. — Ignatz Hirsch, Isidor Hirsch u. Leib Schapira, Wien; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 26/9 02.
— S. 17123. Vorrichtung zum gleichzeitigen Bedrucken eines Kontroll- und eines Quittungsstreifens bei Registrierkassen. — Société anonyme des appareils de contrôle et de comptabilité automatique, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/7 01.
— St. 7359. Zeitstempel mit selbsttätig sich einstellenden, durch ein Uhrwerk ausgelösten Stempeln. — Rudolf Stappen, Düsseldorf, Oststr. 152. 23/1 02.
43b. Sch. 17917. Selbstkassierender Elektrizitätsverkäufer. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 1/11 01.
45a. B. 33423. Stellvorrichtung für das Furchenrad und für das Landrad an Bodenbearbeitungsgeräten mit Zahnrädern und Ruhebogen; Zus. z. Pat. 139132. — Ferdinand Bertram, Schöneberg-Berlin, Goltzstr. 34. 14/1 03.
45e. W. 19076. Fadenführung für selbstbindende Strohpressen. — Fa Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 24/4 02.
45k. J. 7078. Fahrbare, mit beweglichen Schneidwerkzeugen versehene Vorrichtung zum Töten von Engerlingen und anderen Schädlingen. — Heinrich Jegel, Zürich; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 25/11 02.
47f. K. 23735. Metallstopfbüchsendichtung für hohe Spannungen. — Wilhelm Köllermeyer, Hörde. 21/8 02.
48a. L. 17430. Voltametrische Vorrichtung zur Bestimmung des Niederschlagsgewichtes in elektrolytischen Bädern. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig. 10/11 02.
48c. R. 16482. Verfahren zur Herstellung weißer Emailmassen und Glasuren. — Dr Rudolf Rickmann, Kalk b/Cöln a/Rh. 10/3 02.
49a. S. 16943. Gewindedrehbank mit mehreren, an einem Drehstern angeordneten Gewindebacken. — George Sonnenthal u. Henry Bamford, London; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 18/9 02.
49b. S. 16962. Gewindeschneider. — William Scott, Boston; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/9 02.
49i. K. 22935. Presse zur Herstellung von massivem Doublédraht. — Fr. Kammerer, Pforzheim. 20/3 02.
— T. 8567. Verfahren zum Verbinden des Halses und des Bügels von Sporen. — Max Tesch, Düsseldorf, Immermannsstr. 36. 1/12 02.
51e. Z. 3690. Notenpult mit Ständer. — Bernh. Ziegler-Ziegelroth, Berlin, Dessauerstr. 6. 4/9 02.
53g. Sch. 19730. Kippbarer Viehfutterdämpfer mit beweglicher Quetsche. — John Schulz, Osterode, Ostpr. 8/1 03.
54a. O. 4082. Verfahren zur Herstellung runder Schachteln mit Deckel. — Fa C. Oesterheld, Gotha. 22/11 02.
54e. S. 16074. Presse zur Herstellung von Hohlkörpern aus Papiermasse. — George Edwin Shaw, Cincinnati; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/2 02.
57b. K. 23475. Verfahren zur Herstellung von Papier oder Karton mit lichtempfindlichen Stellen. — Hermann Kuhrt, Berlin, Wasserthorstr. 67. 1/7 02.

57c. M. 22654. Photographischer Kopierapparat mit schrittweiser Fortschaltung des Kopierpapiers. — Oskar Meßter, Berlin, Schiffbauerdamm 18. 19/12 02.

60. C. 10751. Fliehkraftregler für Kraftmaschinen. — Frederick William Cooper, Sheffield, Harry Foster u. Aaron Beresford, Eckington, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/4 02.

— C. 11353. Beharrungsachsenregler. — W. Croon, Rheydt, Rhld. 27/12 02.

— E. 8303. Fliehkraftregler. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp), A.G., Hamburg, Uhlenhorst. 29/3 02.

63c. G. 17372. Verfahren und Vorrichtung zum Aufblasen der Hohlreifen von Motorwagen. — E. Girard u. M. Ripert, Marseille; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/9 02.

63g. R. 6356. Aus mehreren in einander zu schiebenden Teilen bestehender zusammenlegbarer Schmutzfänger für Fahrräder. — Jac. Reinens u. Hub. Kleinbielen, Geldern. 19/9 02.

67a. G. 16276. Maschine zum Schleifen von Messerklingen mit wagerechter Schleifscheibe. — A. Gonon, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/11 01.

68a. H. 28535. Schloß mit federndem, beim Einstecken des Schlüssels zurückgedrängtem, mit Sperrstiften für den Riegel und dessen Schaltstück besetztem Bügel; Zus. z. Pat. 128010. — Martin Heusterberg, Berlin, Voltastr. 6. 17/7 02.

69. H. 29043. Verfahren zur Verbindung ausgesparter, die Angel der Messerklinge dicht umschließender Griffhälften mit der Angel. — S. Hoppe Söhne, Solingen. 8/10 02.

71c. U. 1852. Öseneinsetzmaschine; Zus. z. Anm. U. 1848. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/7 01.

— U. 1904. Leitrinnenverschluß an Schuhwerknagelmaschinen. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/10 01.

72f. G. 16953. Aufsatz für Geschütze. — T. Ghenea, Bukarest, z. Zt. Essen, Ruhr; Vertr.: Rudolf Preussing, Essen, Ruhr. 21/5 02.

74b. P. 14096. Vorrichtung zur Fernübertragung der Kompaßstellungen; Zus. z. Pat. 124587. — Adolf Pieper, Berlin, Belle-Alliancestr. 58. 9/10 02.

76c. Sch. 18599. Schutzmantel für Drehköpfe von Spinnmaschinen. — Emil Schmidt, Schloppenhof, Böhmen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/4 02.

80b. F. 16481. Verfahren zur Herstellung poröser Gipsplatten. — Hans Schäffer, Hallesches Ufer 12/13, Dr Fritz Frank u. Dr Eduard Marckwald, An der Jerusalemer Kirche 2, Berlin. 5/7 02.

88c. R. 16543. Vorrichtung zum Verstellen der Windmühlenflügel in ihrer Längsrichtung. — Johann August Rudolph, Reitzenhain b/Taura i/S. 29/3 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

11b. Sch. 18239. Vorrichtung zum Abschneiden der Wertscheine von Wertpapieren. 18/12 02.

21c. F. 16317. Einbau von eisenfreien Selbstinduktionsspulen in mehradrige Fernsprechkabel. 8/12 02.

22b. F. 12502. Verfahren zur Herstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffes aus p-Amidokresol; Zus. z. Anm. F. 12163. 2/8 00.

80a. S. 15549. Härtekessel für Kunststeine. 11/12 02.

83a. L. 15953. Vom Gehwerk getrennt auf einer besonderen abnehmbaren Platte angebrachtes Schlagwerk. 15/1 03.

85c. S. 15103. Verfahren zur Herstellung von Kesselspeisewasser aus ölhaltigem Kondenswasser. 28/7 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. B. 29670. Gasglühlichtlampe, bei welcher durch ein Zugrohr die gesamte Verbrennungsluft durch das Mischrohr angesaugt wird. 22/12 02.

— S. 16759. Gasglühlichtbrenner mit innerer Luftzuführung. 2/1 03.

21e. O. 4064. Mechanische Hilfsantrieb- und Hemmvorrichtung für Motorelektrizitätszähler mit einspuligem Anker. 2/1 03.

24a. R. 16533. Zugregler mit einer biegsamen Platte. 22/12 02.

34l. Sch. 18524. Siebeinsatz für Kochgefäße. 2/1 03.

40a. Z. 3581. Verfahren zur Erleichterung der Reduktion von Erzen durch Mischen der Erze mit Kohlenwasserstoffen. 27/12 02.

45c. R. 15965. Grasmähmaschine mit kippbarem, das geschnittene Gut aufnehmendem Ablegerost hinter dem Messerbalken. 27/12 02.

45f. T. 8127. Kastenfalle mit Auslösung durch ein Trittbrett. 2/1 03.

47e. St. 7577. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder; Zus. z. Pat. 134593. 5/1 03.

49a. B. 31760. Vorrichtung an Drehbänken zum Balligdrehen von Riemscheiben udgl. 22/12 02.

69. K. 22889. Aufspringmesser mit Schieber zur Feststellung im offenen und geschlossenen Zustande. 8/12 02.

78e. Sch. 18036. Vorrichtung zur Herstellung von Zündstreifen. 5/1 03.

85b. G. 16594. Ausgußbecken. 13/11 02.

86g. K. 8597. Schützentreiber für Webstühle. 27/12 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger“. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8k. F. 15506. Verfahren zum Bedrucken von Textilstoffen mit Schwefelfarbstoffen. 14/4 02.

21f. S. 15483. Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern aus den Karbiden der seltenen Erden. 10/7 02.

23a. H. 26648. Verfahren zur Gewinnung des Orangenblütenriechstoffes. 1/4 02.

26c. H. 21573. Apparat zur Erzeugung von Gas aus Gasolin. 12/6 02.

45b. W. 17977. Vorrichtung zu schnellem Umspannen von Zugtieren aus der Fahrstellung in diejenige zum Betriebe von Göpeln. 15/5 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. April 1903.)

Von 141759 bis 964.

4a. 141928. Petroleumglühlichtbrenner mit feststehender Brandscheibe und feststehendem, nur an der Innenseite brennendem Dochte. — Johannes Spiel, Berlin, Turmstr. 85. 3/1 02. — S. 15853.

— 141929. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. — Paul Wolf, Zwickau i/S. 24/1 02. — W. 18642.

— 141930. Gasbrenner, insbesondere für Acetylen. — Maxime Charissi, Athen; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/6 02. — C. 10909.

— 141931. Lampenzylinder aus Marienglas. — John Dicks Warren, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/7 02. — W. 19343.

4b. 141932. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung buntleuchtender Flammen bei Kerzen. — Eduard Oelbermann, Cöln-Ehrenfeld. 21/5 02. — O. 3926.

4c. 141818. Vorrichtung zum Mischen von Gas und Luft. — John Seymour, Toronto; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — S. 15984.

— 141819. Gasdruckregler. — Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/2 02. — C. 10519.

5c. 141891. Vorrichtung zur Verhütung einer Entleerung der mit Gefrierflüssigkeit gefüllten Behälter im Falle eines Rohrbruches beim Abteufen von Schächten odgl. unter Anwendung des Gefrierverfahrens. — Entreprise Générale de Fonçage de Puits, Etudes et Travaux de Mines, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/9 01. — E. 7845.

— 141892. Bohrvorrichtung mit Wasserspülung für Tiefbohrzwecke; Zus. z. Pat. 136994. — Hedwig Nagel geb. Hausmann, Rebreuve par Houdain, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/2 02. — N. 6071.

7c. 141933. Vorrichtung zum Pressen vertiefter Gegenstände aus flachen Werkstücken unter Anwendung von Wasserkissen. — Gesellschaft für Huberpressung, G. m. b. H., Berlin. 17/5 02. — G. 16933.

8c. 141854. Wickelwalzenträger für Druckmaschinen udgl. — George William Mascord, Barnes, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/6 02. — M. 21712.

8d. 141855. Waschmaschine mit durch Federanschlag unterstütztem Wendeantrieb für den Waschbottich. — Thomas Burr Crary, Binghampton, V. St. A.; Vertr.: R. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 25/3 02. — C. 10640.

8d. 141856. Verfahren und Vorrichtung zur Erhaltung geschmeidiger Knopflöcher an gestärkter Wäsche. — H. Gehring, Gmünd, Württ. 13/8 02. — G. 17272.

8e. 141857. Vorrichtung zum Einfüllen von Bettfedern, Daunen udgl. mittels Luftverdünnung. — Max Bucherer, Elberfeld, Arndtstr. 31/39. 11/3 02. — B. 31224.

8f. 141858. Vorrichtung zum Umfalzen der Enden von Tapetenbahnen für Tapetenschneidmaschinen. — Heeder & Co., Krefeld. 9/7 02. — H. 28428.

8i. 141760. Herstellung einer Asbestdachpappe. — Maurice Coutellier, Asnières, Frankr.; Vertr.: C. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 22/5 01. — C. 9874.

10a. 141820. Liegender Koksofen mit Fundamentkanälen. — Alfred Kunow, Berlin, Köthenerstr. 8/9. 29/7 02. — K. 23606.

10b. 141806. Verfahren zur Gewinnung von Brennstoff durch Fällung der in Fäkalien enthaltenen festen Stoffe. — Erich Springborn, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/4 00. — S. 13580.

10c. 141807. Vorrichtung zur Verkokung von Torf udgl. — Carl Laurenius, Göteborg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/8 01. — L. 15845.

12b. 141782. Filterpresse mit zwischen einzelnen Rahmen eingespannten Filtertüchern. — C. Kolb, Maxeville, Frankr.; Vertr.: C. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 10/8 02. — K. 23670.

— 141959. Spiralförmiger Einsatz für Schleudertrommeln. — Ernst Dirschoweit, Tilsit. 5/11 01. — D. 11984.

12i. 141821. Verfahren zur Darstellung von Superoxyden in gebrauchsfähiger Form. — Dr Richard Wolffenstein, Berlin, Landgrafenstr. 14. 30/11 00. — W. 16987.

12l. 141808. Verfahren zur Haltbarmachung des für die Pottaschedarstellung nach dem Magnesiaverfahren geeigneten kristallinischen Magnesiumcarbonats. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt. 12/6 02. — S. 16578.

12q. 141783. Verfahren zur Darstellung einer Nitroamidooxybenzylsulfosäure. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 27/3 02. — K. 22966.

— 141893. Verfahren zur Darstellung von Nitroderivaten aromatischer Amine aus den entsprechenden Phtalimiden. — Dr Rudolf Lesser, Berlin, Victoriastr. 35. 13/4 02. — L. 16672.

13a. 141894. Dampferzeuger. — Paul E. Zsiway, Berlin, Marienstr. 28. 13/2 02. — S. 16054.

— 141934. Aus einem Oberkessel und einem oder mehreren Unterkesseln bestehender Dampferzeuger, bei welchem mittels geeigneter Verbindungsrohre zwischen dem Oberkessel und den Unterkesseln getrennte Wasserumläufe hervorgerufen werden; Zus. z. Pat. 141247. — Louis Grenthe, Pontoise, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 12/10 02. — G. 17484.

13e. 141809. Vorrichtung zum Reinigen der Wandungen von Kesseln mittels schnell umlaufender Klopfwerkzeuge. — Heinrich Bareuter, Kalk. 12/4 02. — B. 31448.

13g. 141895. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf mittels geschmolzener Schlacke. — Lucius Day Copeland u. George Mitchell, Los Angeles, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/11 01. — C. 10307.

14a. 141896. Zylinderanordnung für Dampfmaschinen. — Société Anonyme John Cockerill, Seraing, Belg.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 02. — S. 16298.

14c. 141784. Dampfturbine. — Johann Stumpf, Berlin, Naukestr. 27. 17/3 01. — St. 6849.

14b. 141897. Steuerung für direkt wirkende Dampfpumpen. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 15/6 02. — K. 23388.

15a. 141785. Typengießform. — Henry James Sydney Gilbert-Stringer, Westbourne Park, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01. — G. 16349.

15b. 141859. Farbwerk an Druckmaschinen zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Farben nebeneinander. — Fa Karl Krause, Leipzig, A. C. 22/2 02. — K. 22747.

— 141960. Bogenausführvorrichtung an Zylinderschnellpressen. — Bernhard Jmanns, Heidelberg, Hauptstr. 138. 25/6 01. — J. 6281.

15g. 141786. Tabellenschreibvorrichtung an Schreibmaschinen. — Wyckoff, Seamans & Benedict, Ilion, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/9 01. — W. 18092.

15i. 141860. Kopiermaschine. — Raphael Schwöers, Berlin, Stromstr. 10a. 11/4 02. — Sch. 18607.

17a. 141898. Absorber für Ammoniakabsorptionsmaschinen; Zus. z. Pat. 113312. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 7/9 02. — O. 4018.

17b. 141899. Berieselungskondensator. — Rudolf Thyll, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/3 02. — T. 8075.

19a. 141861. Aus Fahrschiene und Beischiene zusammengesetzte Rillenschiene für Straßenbahngleise mit geschlossener Rille. — Dr Alwin Victor, Wiesbaden, Elisabethenstr. 2. 16/7 02. — V. 4750.

20a. 141900. Einrichtung zur Aufhebung gegeneinander gerichteter oder ungleicher seitlicher Schwingungen zusammengekuppelter Fahrzeuge von einschienigen Hängebahnen. — Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Nürnberg. 16/5 02. — C. 10800.

20c. 141822. Vorrichtung zum gleichzeitigen selbsttätigen Bewegen mehrerer Türen, Fenster udgl. — Karl Biederbeck, Dresden, Lindenaustr. 23. 23/9 02. — B. 32632.

20f. 141823. Führerbremshahn für elektrisch und durch Luftdruck gesteuerte Luftbremsen; Zus. z. Pat. 129245. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/12 01. — S. 15779.

20h. 141901. Nur von einer Schiene getragener Wagenschieber für Eisenbahnwagen. — Carl Nicolai, Plauen i/V., Dürerstr. 15. 4/2 02. — N. 6031.

— 141902. Wagenschieber mit Führungsschlitz zur Vorwärtsbewegung der Spitze. — Gebr. Lutz Akt.-Ges., Darmstadt. 18/6 02. — L. 16905.

20k. 141903. Elektrische Bahn mit stellenweise am Boden, stellenweise in der Höhe angeordneter Stromzuleitung. — Auguste Mégroz, Montreux; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 1/5 02. — M. 21471.

20l. 141862. Stromabnehmer für elektrische Oberleitungen. — Ettore Bauco, Rom; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwäbsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 21/1 02. — B. 30846.

21a. 141787. Empfangsapparat für elektrische Zeichenübertragung. — James Tarbetton Armstrong u. Axel Orling, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/10 01. — A. 9267.

— 141788. Schaltung für Fernsprechämter mit zentraler Mikrophonbatterie, bei welcher die Verbindung zwischen zwei Teilnehmern durch Einsetzen eines schnurlosen Stöpsels in die Verbindungsklinken erfolgt. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 4/12 01. — A. 8533.

— 141789. Schaltung für selbsttätige Fernsprecheinrichtungen mit schrittweise drehbaren und schrittweise in der Längsrichtung verschiebbaren Schaltwellen. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 7/12 01. — D. 12625.

21a. 141790. Auslösevorrichtung für die schrittweise drehbare und schrittweise in der Längsrichtung verschiebbare Schaltwelle bei selbsttätigen Fernsprechschaltungen. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 7/12 01. — D. 12626.

— 141791. Schreibtelegraphengeber mit Zerlegung der Schreibstiftbewegung nach rechtwinkligen Koordinaten durch auf Widerständen verschiebbare Hebel. — Kopier-Telegraph G. m. b. H., Dresden. 8/6 02. — K. 23343.

— 141792. Membranbefestigung für Mikrophone. — Carl Buchheim, Hamburg. 10/6 02. — B. 31869.

— 141793. Anrufvorrichtung für Fernsprechvermittelungsämter mit selbsttätigem Anruf unter Verwendung eines Relais zum Anschalten der Rufstromquelle an die Leitung des anzurufenden Teilnehmers. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 10/6 02. — T. 8230.

— 141935. Transformatorenanordnung für Mercadiersche Vielfachtelegraphen. — La Société des Télégraphes Multiplex (Système E. Mercadier), Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 24/11 01. — S. 15693.

21c. 141794. Selbsttätiger Schalter mit Stangenantrieb. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 2/4 02. — V. 4628.

— 141824. Elektrischer Stromschließer. — Patrick Kennedy, Brooklyn; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/7 02. — K. 23609.

— 141904. Von einem Maximal- und Minimalkontakt abhängiger, durch einen Elektromagneten bewegter Schalter. — Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin. 14/1 02. — G. 16467.

— 141905. Durch einen Elektromagneten bewegter Schalter; Zus. z. Pat. 141904. — Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin. 6/2 02. — G. 16545.

— 141961. Hochspannungsausschalter mit Stromunterbrechung unter Öl. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/1 02. — A. 8625.

— 141962. Schalter für Sammlerbatterien oder Abteilungen von Transformatoren. — Dr Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. 15/1 02. — M. 20876.

21d. 141795. Anordnung von Wechselstrom-Gleichstromumformern mit Zusatzmaschinen. — Benjamin Garver Lamme, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/10 01. — L. 16021.

— 141906. Einrichtung zur Erzeugung von pulsierendem Gleichstrom. — Friedrich Eichberg, Wien; Vertr.: Dr Max Hamburger, Berlin N.W. 7. 1/8 02. — E. 8582.

— 141936. Kurzschlußanker mit eingebautem Widerstand. — Ernst Heinrich Geist, Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 8/7 02. — G. 17136.

21f. 141759. Verfahren zur Herstellung der stromleitenden Verbindung zwischen Glühfäden und Zuleitung in elektrischen Glühlampen. — Josef Plechati, Berlin-Pankow. 8/10 01. — P. 12984.

— 141907. Bogenlampe mit Sparer. — Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 2/3 02. — K. 22805.

— 141908. Einrichtung zur Herstellung des Kohleniederschlages auf den Verbindungsstellen zwischen Glühfäden und ihren Zuleitungen. — E. A. Krüger & Friedeberg, Berlin. 16/7 02. — K. 23536.

21g. 141810. Verfahren zur Herstellung von Isolationsscheiben für Funkeninduktoren. — Hans Boas, Berlin, Krautstr. 52. 24/9 02. — B. 32636.

— 141909. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen mit Hilfe mehrfacher Transformierung. — Robert Scharf, München, Lindenschmitstr. 42. 22/2 02. — Sch. 18371.

22f. 141883. Verfahren, das spezifische Gewicht von Bleiweiß bezw. seiner Komponenten zu erhöhen. — Dr Wilhelm Hartmann, Mülheim a/Rh. 21/10 00. — H. 24763.

— 141884. Verfahren zur Herstellung von Kohlenstoff aus Acetylen. — Fausto Morani, Rom; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/9 01. — M. 20298.

22g. 141796. Verfahren zur Herstellung streichbarer, albuminathaltiger Anstrichmassen. — Axel Velhelm Herman Frederek Christian Clauson-Kaas, Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 01. — C. 10003.

— 141797. Rasch trocknender und die Grundfarbe ersetzender Anstrichkitt. — Johann Senft, Wien; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 25/2 02. — S. 16103.

24a. 141863. Zugregler, der bei dem Öffnen der Feuertür den Rauchschieber schließt, beim Schließen der Feuertür den Rauchschieber öffnet und Lufteinlaßvorrichtungen dem Brennvorgange entsprechend einstellt. — Emanuel Holzapfel, Berlin, Cuxhavenerstr. 6. 6/3 02. — H. 27677.

24f. 141864. In der Höhenlage selbsttätig verstellbarer Rost. — A. Lobbes, Frankfurt a/M., Luisenstr. 62. 22/5 02. — L. 16797.

26b. 141825. Acetylenentwickler nach Kippschem Systeme. — Josef Bacher, Villach; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/6 02. — B. 31955.

30d. 141937. Gaumenpflaster, bestehend aus einer elastischen Kappe. Herman Frederik Stempel, Fort Madison, V. St. A.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/12 01. — St. 7311.

30h. 141888. Verfahren zur Herstellung eines Heilserums gegen Malaria und Pferdesterbe. — Dr Otto Bracke, Braunschweig, Blücherstr. 4. 14/6 01. — K. 21461.

34c. 141798. Messerputzrolle. — Wilhelm August Model, Stuttgart. 12/10 02. — M. 22317.

34e. 141799. Zeltförmige Balkonmarkise. — Emil Schenker, Schönenwerd, Schweiz; Vertr.: W. H. Uhland, Pat.-Anw., Leipzig-Gohlis. 14/11 01. — Sch. 17960.

34i. 141800. Pult mit Behälter für Bücher und vorziehbarer Schreibfläche. — Joseph B. Casebolt, Mt. Sterling, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/5 01. — C. 9823.

35a. 141865. Verfahren zum selbsttätigen Steuern elektrisch betriebener Fahrstühle. — Paul Jobst, München, Daiserstr. 4. 4/7 02. — J. 6873.

35b. 141885. Windwerk mit Gall'scher Kette für Kräne, Laufkatzen udgl. — H. W. Friederichsen u. Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 1/2 01. — F. 13761.

35c. 141910. Antriebskette für Aufzüge mit schraubenförmiger Bahn und die Plattform führenden senkrechten und wagerechten Rollen. — William Henry Aston, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/3 02. — A. 8781.

37b. 141761. Vorrichtung zum Befestigen der Glasscheiben an Fensterrahmen. — Ed. Fabry, Brüssel; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/4 02. — F. 16106.

37b. 141938. Klammer zur Verbindung von Eisen- und Holzbauteilen. — Paul Guilhou, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 10/12 01. — G. 16345.

38a. 141762. Vorrichtung zum genauen Ablängen von Rahmenleisten beim Gehrungsschneiden. — Oscar Hildebrandt, Klopstockstr. 25, Rudolf Krauß, Kurhavenerstr. 3, Berlin u. Otto Ehmann, Charlottenburg, Cauerstr. 8. 7/1 02. — H. 27304.

— 141939. Vorrichtung zum Einschneiden von Fischbandschlitzen in Rahmenleisten. — Josef Kuhn, Nürnberg, Bergstr. 31. 3/8 02. — K. 23634.

38b. 141763. Bohrmaschine zum Ausbohren von Bürstenhölzern odgl. — Cyrus Adams Byers u. Edward Franklin Abbey, Toledo; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/12 00. — B. 28308.

— 141764. Schutzvorrichtung. — Heinrich Mogk, Dömbergstr. 11, Heinrich Köster, Kaiserstr. 15, u. Karl Ruth, Sophienstr. 15—17, Cassel. 21/2 02. — M. 21086.

38c. 141826. Holzprägemaschine zur Herstellung verzierter Langhölzer und Fourniere mit schwingbarem Prägetisch. — Franz Alois Brausil Wien; Vertr.: M. Speer, Pat.-Anw., Leipzig. 27/11 01. — B. 30466.

— 141827. Imprägnierungsflüssigkeit zur Behandlung der Oberfläche der zu prägenden Hölzer. — Franz Alois Brausil, Wien; Vertr.: M. Speer, Pat.-Anw., Leipzig. 27/11 01. — B. 31636.

38e. 141765. Vorrichtung zum Abrichten der Stoßflächen von Wagenradfelgen. — Johann Sebastian Huber, St. Gallen; Vertr.: A. Dammann, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 7/10 02. — H. 29034.

— 141828. Vorrichtung zum Einfräsen der Federnuten in Schirmstöcke udgl. — Moritz Levi, Gießen. 28/10 02. — L. 17393.

40a. 141811. Verfahren zur Gewinnung von reinem Wolfram aus Wolframerzen, wolframhaltigen Schlacken und Aschen aller Art. — Egon Franz Joseph Clotten, Frankfurt a/M., Beethovenstr. 56. 25/6 02. — C. 10908.

42b. 141812. Zähl- und Markierstift mit elektrischer Zählvorrichtung. — Franz Rittmeyer, Appenzell, Schweiz; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/5 02. — R. 16758.

— 141829. Elektrisch registrierendes Log. — Jaques Jua, Colombes, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/1 02. — F. 15788.

— 141866. Vorrichtung zum selbsttätigen Verschieben der Trommel bei Registrierapparaten. — Richard Bürk, Schwenningen, Württ. 18/9 02. — B. 32595.

42e. 141940. Umschalteinrichtung für Wassermesserverbindungen. — Heinrich Kleemann, Mülhausen i/E. 12/3 02. — K. 22868.

42f. 141813. Wage mit zwei Drehschneidensystemen. — Dr Herbert Hausrath, Karlsruhe, Hirschstr. 103. 4/4 02. — H. 27871.

— 141830. Vorrichtung zum Anzeigen der annähernden Erreichung der Gleichgewichtslage bei Wagen; Zus. z. Pat. 130539. — Octave Brotelle, Charleroi; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 20/6 92. — B. 32292.

42g. 141941. Sprechmaschine, bei welcher mehrere Membranen von einer Zentralmembrane aus in Schwingungen versetzt werden. — Joseph Castelin, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/4 01. — C. 9798.

42h. 141867. Stereoskop in Kastenform. — Neue Photographische Gesellschaft, A. G., Steglitz. 6/9 02. — N. 6329.

42i. 141831. Kalorimeter zur Bestimmung des Heizwertes brennbarer Gase. — Heinrich Raupp, Mainz, Weisenauerstr. 15. 6/8 02. — R. 17015.

42m. 141814. Sperrvorrichtung für die Antriebwelle an Addierwerken bei unvollkommenem Niederdrücken einer Taste; Zus. z. Pat. 126617. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 2/10 02. — T. 8460.

— 141832. Addiervorrichtung mit einer durch Federwirkung gedrehten und mit einem Zählwerk verbundenen Zahlenscheibe. — Sophus Hartmann u. Edmund Häusler, Berlin, Trebbinerstr. 1. 28/6 02. — H. 28403.

43a. 141833. Mehrfachregistrierkasse. — The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 12/2 02. — N. 6049.

43b. 141942. Durch Münzeneinwurf auslösbare Vorrichtung zum Anzeigen der Abfahrtszeiten von Eisenbahnzügen udgl. — Augustus Charles Argles, Overdale, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/2 02. — A. 8742.

45b. 141766. Kartoffellegmaschine mit Vorrichtung zur Einzelentnahme der Kartoffeln mittels durch einen Schöpfraum hindurchgeführter Schöpfer. — Leo Barczynski, Johannisberg b/Breslau. 25/3 02. — B. 31832.

— 141911. Verfahren zum Schützen der Bohrlöcher von Zuchtrüben vor dem Verfaulen. — Max Jeschek, Aschersleben. 23/5 02. — J. 6798.

45c. 141767. Kartoffelerntemaschine mit hin- und herbewegtem, aus gewellten Stäben bestehendem Rost hinter dem Aushebkörper. — Frank Osmund Andrews, South-Belt, Christchurch, Neuseeland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/11 01. — A. 8478.

— 141943. Vorrichtung zum Trennen der Kartoffeln vom Kraut bei Kartoffelerntemaschinen mit einem rotierenden Tisch hinter dem Elevator. — Heinrich Gieshudt, Rosenpl. 17, u. Johann Hartlage, Holtstr. 30, Osnabrück. 25/12 01. — G. 16847.

45e. 141834. Strohpresse mit von unten nach oben durch den Preßraum gehenden Nadeln; Zus. z. Pat. 123215. — Gebr. Welger, Seehausen u. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 22/1 01. — W. 17175.

45g. 141768. Abschneidevorrichtung für Maschinen zum Formen von Butter. — Alfred Lutze, Halle a/S. 5/3 01. — L. 15249.

— 141769. Antrieb mit Handhebel für Milchschleudern. — Heinrich Lanz, Mannheim. 25/5 02. — L. 16809.

— 141868. Vorrichtung zum Zusammenpressen der Einsätze von Milchschleudern durch Verschraubung. — Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6 4/6 02. — A. 9003.

— 141963. Abschneidevorrichtung für Käseformmaschinen mit senkrecht zur Schnittebene beweglichen Schneidedrähten. — Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 25/12 01. — B. 30643.

45i. 141912. Nagelloser Hufbeschlag. — Isidor Golombowski, Königshütte, O/S., Wasserstr. 13. 28/3 02. — G. 16742.

46a. 141815. Vorrichtung zur Erzeugung von Druckflüssigkeit. — Adolf Vogt u. Dr. Max von Recklinghausen, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/11 00. — V. 4082.

— 141835. Verbundexplosionskraftmaschine. — Lucien Léonce Pichery, Angers; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/3 01. — P. 12373.

46c. 141770. Vorrichtung zur Erzeugung einer Reihe von Funken für Explosionskraftmaschinen mittels eines Wagnerschen Hammers. — Frl. Laura Beckmann, Schöneberg-Berlin, Barbarossastr. 75. 13/5 02. — B. 31677.

— 141913. Vorrichtung zur Kühlung des Kühlwassers oder der Abgase von Explosionskraftmaschinen. — Ansbert Vorreiter, Brandenburg a/H., Konzerthaus. 25/2 02. — V. 4585.

46d. 141836. Kraftmaschine. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 26/8 00. — W. 16644.

— 141944. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung des Verbrauchs von flüssiger Luft in Kraftmaschinen. — Frank Bryan, London u. Thomas Ernest Bayley, Stalybridge, Engl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 1/8 01. — B. 29748.

47a. 141816. Schraubensicherung. — Fr. Neukirch, Bremen, Buchtstr. 59. 24/4 02. — N. 6163.

47b. 141869. Riem- oder Seilscheibe. — Oskar Ursinus, Frankfurt a/M., Großer Hirschgraben 19. 1/8 02. — U. 2088.

47c. 141771. Reibungskupplung. — Franz Elsner, Görlitz, Berlinerstr. 40. 25/7 02. — E. 8560.

47d. 141801. Seilverbinder. — Jean Paul Le Grand u. Narcisse Chéneau, Levallois-Perret, Frankr.; Vertr.; O. Lenz, Berlin N.W. 6. 6/3 02. — G. 16661.

47e. 141914. Schmiervorrichtung für Wellenlager. — Joseph Kuck, Hamburg, Wielandstr. 23. 3/8 02. — K. 23630.

47g. 141837. Ventildichtung mit einem beim Ventilschluß völlig eingeschlossenen, aber doch wirksame Dichtungsfläche bietenden Dichtungsring. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 4/2 02. — O. 3818.

47h. 141870. Ausrückvorrichtung für Maschinen mit schwingendem Triebhebel. — Ludwig Junger, Ebingen, Württ. 17/6 02. — J. 6845.

— 141915. Getriebe zur Kraftübertragung. — John Otto Heinze jr. u. William Herbert Rollins, Boston; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/11 01. — H. 26998.

49b. 141817. Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausrücken des Arbeitsschlittens an Lochstanzen und Scheren; Zus. z. Pat. 121455. — Rob. Auerbach, Saalfeld a/S. 17/12 01. — A. 8564.

— 141838. Vorrichtung für Stoß-, Hobel- und Shapingmaschinen zum Hobeln von Werkstücken nach einer Kurve. — Hermann Schwarze, Breslau, Alexanderstr. 2. 16/3 02. — Sch. 18495.

— 141889. Vorrichtung für Werkzeugmaschinen zum selbsttätigen Ausarbeiten beliebiger Profile; Zus. z. Pat. 138697. — Fa Richard Braß, Nürnberg. 16/11 01. — B. 30392.

49c. 141916. Maschine zum Schneiden von Schrauben udgl. — Gustav Sittmann u. Walter Hancorne Pitt, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/2 01. — S. 14629.

49d. 141772. Selbsttätiges Mitnehmerfutter für Drehbänke. — Emil Thiele, Berlin, Liesenstr. 4. 22/8 02. — T. 8390.

— 141839. Vorrichtung zum Zuführen von profilierten Werkstücken zu dem Spannkopf einer Drehbank. — Hugo Simons, Rheda i/W. 11/1 02. — S. 15888.

49b. 141917. Vorrichtung zum Abhobeln ungleich dicker Gegenstände. — Jos. Pütz, Grevenbroich. 27/4 02. — P. 13592.

49e. 141886. Lufthammer mit einem Pumpenzylinder und einem Hammerzylinder. — Harold Fletcher Massey, Openshaw, Manchester; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/4 01. — M. 19584.

50c. 141840. Mahlkörper mit auf einen Kern aufgesetzten Segmenten aus manganhaltigem Stahl. — Volney William Mason jr., New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6 26/2 02. — M. 21105.

51c. 141871. Saite für Musikinstrumente. — Friedrich Grumbacher, Charlottenburg, Savignyplatz 6. 23/3 02. — G. 16723.

— 141945. Accordeon mit Schallbechern. — Fa F. A. Böhm, Untersachsenberg i/S. 20/7 02. — B. 32174.

51d. 141872. Mechanisches Musikwerk mit Notenband. — George H. Davis, Brooklyn; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 15/5 01. — D. 11543.

54a. 141964. Vorrichtung zur Erzeugung von Rillen an den Biegestellen von Pappen mittels rotierender Druckscheiben. — Preuße & Co., Leipzig-R.-C. 20/11 00. — P. 12046.

54g. 141946. Beleuchtungskörper für Reklamezwecke udgl. mit einem durch Lampen, z. B. Gasglühlichtlampen, von Innen erleuchteten, lichtdicht abgeschlossenen Gehäuse. — Hofmann & Co., Berlin. 1/10 02. — H. 28992.

57a. 141947. Buchartig zusammenlegbare Flachkamera mit zur Seite schwingbarem Plattenmagazin. — Jean Antoine Pantasso; Genf; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/6 01. — P. 12656.

57b. 141773. Verfahren zum Transparentmachen von Papier für den photographischen Kopierprozeß. — A. Schlouppes, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 17/10 01. — Sch. 17850.

57c. 141774. Vorrichtung zur Bestimmung der Dichte photographischer Negative. — John William Dawson, Bradford, Engl.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/2 01. — D. 11304.

— 141775. Maschine zum Entwickeln, Tonen und Fixieren von langen photographischen Bildbändern, bei welcher der Entwickler den einzelnen Trögen, durch welche das Bildband geführt wird, beständig zu- und abgeführt wird. Berlin-Neuroder Kunstanstalten Akt.-Ges., Berlin. 4/9 01. — E. 7836.

— 141776. Lichtpausapparat mit Transportvorrichtung. — A. Dingler, Graz; Vertr.: C. Hantke von Harrtaus, Berlin, Linienstr. 110. 18/5 02. — D. 12550.

57d. 141777. Verfahren zur Herstellung von autotypischen Hochdruckplatten durch Abformung von rastrierten Tiefdruckplatten. — Ivan Levinstein, Manchester; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/11 01. — Sch. 18015.

59a. 141873. Schiebersteuerung für Pumpen und Motoren. — Carl Brött, Hagen i/W. 19/4 01. — B. 29073.

60. 141918. Kraftmaschinenregler mit durch Einschaltung eines Reibungsgetriebes erhöhter Energie. — Paul Hofmann, Breslau, Klosterstr. 127. 25/2 02. — H. 27610.

— 141919. Einrichtung zur Zuganghaltung der Antriebsmaschine eines Gassaugers odgl. beim Riemenbruch. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 30/7 02. — B. 32245.

63b. 141802. Zusammenlegbare zeltartige Wetterschutzvorrichtung für Fahrzeuge. — Heinrich Petersen, Kalisch; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/10 01. — P. 12977.

— 141920. Aus einzelnen gelenkartig miteinander verbundenen Teilen bestehender Scherbaum. — Paul Philipp Adolph, Berlin, Friesenstr. 19. 27/2 02. — A. 8737.

63c. 141921. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — Eugenio Cantono, Rom; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 23/5 00. — C. 9060.

64a. 141803. Flasche gegen Wiederfüllen. — Samuel W. Paddon, London; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/6 01. P. 12675.

65a. 141778. Schiffsbettgestell mit schwingendem Lagerteil. — Ernst Stache, Hundsfeld. 25/5 02. St. 7561.

65c. 141779. Boot mit Schwimmkörpern an horizontal drehbaren Auslegearmen. — Wilhelm von Malein, Hamburg, gr. Bleichen 5. 31/12 01. — M. 20807.

— 141780. U-förmige Ruderklampe. — Frank S. Lowe, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/8 02. — L. 17066.

67a. 141922. Vorrichtung zum selbsttätigen Abrichten des Schleifsteins an Messerschleifmaschinen. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/4 00. — N. 5386.

68a. 141874. Schloß mit Zahntrieb für den Riegel und einem mit diesem kämmenden gezahnten Schlüssel. — Axel Petersen, Hellerup b/Kopenhagen; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 5/2 01. — P. 12246.

— 141875. Sicherheitsschloß für Stahlkammern mit einem zur Festhaltung der Zuhaltungen für den Schlüssel des Vermieters in deren Offenstellung dienenden, beim Öffnen des Schloßriegels durch diesen wieder ausgelösten Hebel. — Fa J. Ostertag, Aalen, Württ. 8/3 02. — O. 3873.

— 141876. Sicherung gegen Umdrehen und Herausstoßen von Türschlüsseln mit einem durch die Schlüsselraute zu steckenden und durch die Türklinke zu sichernden Riegel. — Hermann Menz, Breslau, Ring 20. 4/11 02. — M. 22432.

68b. 141877. Oberlichtfensterverschluß zum Schließen und Verriegeln bzw. Entriegeln und Öffnen des Fensters mittels einer senkrecht geführten Schubstange. — Franz Straeck, Bündheim-Harzburg. 19/3 02. — St. 7448.

— 141878. Fensterhaspe mit Sicherung. — Peter Brock u. W. Jorgensen, Roskilde; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/12 02. — B. 33126.

69. 141923. Barthobel mit einstellbarer Sicherheitsvorrichtung. — Felix Georget, Nogent-en-Bassigny, Hte. Marne; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner, M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/1 02. — G. 16473.

— 141924. Vorrichtung zum Antrieb von Schafscheren udgl. — Russel Hugh Worthington Biggs, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/8 02. — B. 32295.

70b. 141804. Füllfeder in Griffel- oder Stiftform. — William Wells Sanford, East Orange, u. Frederick Toddridge Bennet, Freehold, V. St. A.; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/10 01. — S. 15522.

— 141805. Schreibgerätehalter aus zwei in einander steckbaren Hülsen. — Georg Phil. Beck, Kleinlangheim, Bayern. 8/8 02. — B. 32314.

71c. 141879. Presse zum Stempeln und Bezeichnen von Lederwaren odgl., insbesondere von fertigen Schuhen. — Alexander Lion u. Maurice Edward Mosely, Sydney; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/2 02. — L. 16455.

72a. 141841. Zylinderschloß für Magazingewehre. — John Hylard, St. Kilda, Austr., u. Edmund George Henry Bingham, Broomwood, Engl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 13/11 01. — H. 26990.

— 141842. Abzugsvorrichtung für Doppellaufschußwaffen. — Elijah Daniel Fulford, Utica, V.St.A.; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/6 02. — F. 16387.

72b. 141843. Centrifugalkraftschleuder. — Emil Schmidt, Bielefeld, Friedrichstr. 29. 18/7 02. — Sch. 19019.

72c. 141844. Vorrichtung zur Erzielung einer konstanten bzw. nahezu konstanten Kraftabgabe beim Vorlauf des Rohres bzw. der Lafette bei Feder- und Luftaccumulatoren für Geschütze. — Konrad Haußner, Buenos-Aires; Vertr.: A. Lazar, Pat.-Anw., Berlin N. 20. 19/9 01. — H 26676.

— 141845. Mit beweglichem Widerlager für die Schlagbolzenfeder versehenes Geschützzündschloß, welches bei geschlossenem Verschluß ein wiederholtes Abziehen ermöglicht. — Friedr. Krupp, Essen. 19/7 02. — K. 23557.

72d. 141880. Zeitzünder mit durch ein Uhrwerk nach Ablauf einer vorher einstellbaren Zeit auszulösender Zündfeder. — Carl Bäker, Berlin, Dennewitzstr. 8. 7/7 01. — B. 29601.

— 141890. Panzersprenggranate. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 1/6 00. — P. 11618.

72f. 141846. Höhenrichtmaschine für Geschütze. — Árpád Csengery, Budapest; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/4 01. — C. 9811.

77h. 141881. Heißluftballon. — Amedée Mathurin Gabriel Sébillot, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 18/3 02. — S. 16196.

— 141948. Luftballon mit Schraubenfläche — Emil Edmund Burkhardt, Stadt Sulza. 10/5 01. — B. 29256.

— 141949. Flugvorrichtung. — Société anonyme pour le commerce et l'industrie du caoutchouc, Brüssel; Vertr.: E. Dalchow, Pat. Anw., Berlin N.W. 6. 6/5 02. — S. 16405.

78a. 141925. Vorrichtung zum Ausscheiden von zu locker in den Tragstreifen von Zündholzmaschinen steckenden Hölzchen; Zus. z. Pat. 135101. — K. k. priv. Zündwaarenfabrik von Fl. Pojatzi & Comp., Deutschlandsberg b/Graz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/11 01. — Z. 3426.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens mit Österreich v. 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich v. 7/12 00 und des darauf am 11/8 02 erteilten Patents 9210 in Anspruch.

79a. 141847. Tabakschneidmaschine. — Otto Koch, Aachen, Rudolfstr. 58. 18/5 02. — K. 23239.

79b. 141848. Zigarettenstopfmaschine. — Jacob Christian Hansen-Ellehammer, Kopenhagen; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/1 02. — H. 27290.

80a. 141781. Ziegelformmaschine. — Franz Loser u. Sylvester Thiele, Werder a/H. 29/11 00. — T. 7246.

— 141926. Kachelpresse mit vor dem Mundstück schwingender Kachelform. — Gustav Bähr, Charlottenburg, Bleibtreustr. 51. 2/9 02. — B. 32483.

— 141957. Abschneidevorrichtung für Ziegelstrangpressen. — Karl Riebel u. Hermann Schiegner, Rockendorf b/Krölpa i/Th. 23/7 02. — R. 16950.

81c. 141950. Zigarrenkasten mit einem durch Federn odgl. nach oben gedrückten Zwischenboden. — Max Heymann, Aachen, Lothringerstr. 106. 2/2 02. — H. 27480.

— 141951. Verpackung von Preßkohlen. — Manfred Schönert, Dresden, Baumstr. 1. 11/3 02. — Sch. 18462.

— 141952. Aufbewahrungsrahmen für Eier. — Wilhelm Lukács, Budapest; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 28/8 02. — L. 17151.

81d. 141953. Vorrichtung zur staubfreien Entleerung des Müllbehälters in den Müllwagen; Zus. z. Pat. 121642. — Heinrich Freise, Hamme b/Bochum. 18/10 02. — F. 16831.

81e. 141954. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der Absperrschieber von Silos, Schüttböden udgl. — Peete Basil Clarke, New-York; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 30/4 01. — C. 9820.

— 141955. Wagenkipper. — Friedrich Christian Glaser, Brefeld. 6/2 02. — G 16543.

— 141956. Einrichtung zum Bekohlen von Lokomotiven, Schiffen, Dampfkesseln udgl. — Joseph Vögele, Mannheim. 15/2 02. — V. 4569.

83b. 141958. Uhr mit einem durch ein Laufwerk angetriebenen Magnetinduktor. — Akt.-Ges. Magneta, Zürich; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 10/6 00. — F. 15084.

85a. 141882. Strahlrohr. — Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 22/11 01. — H. 27056.

85h. 141927. Bei Nichtgebrauch wasserfreie Spülvorrichtung für Abtritte. — Alfred Ebert, Mügeln, Bez. Dresden. 8/2 02. — E. 8172.

86a. 141849. Kettenschermaschine. — Joseph Botsford Whitney, Brooklyn; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/10 01. — W. 18272.

86b. 141850. Schaftmaschine mit zwei mittels Hilfsnadelhebel arbeitenden Kartenzylindern. — Herm. Stäubli, Horgen, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/4 02. — St. 7489.

— 141851. Schaftmaschine mit Vorrichtung zum Fachschließen. — Vischer & Co., Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 2/8 02. — V. 4772.

86c. 141852. Elektrischer Kettenfadenwächter mit Schußwächter für Webstühle. — Frederic Ellsworth Kip, Montclair, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte C. W. Hopkins, C. 25, u. C. Röstel, S.W. 11, Berlin. 1/12 98. — K. 17354.

— 141853. Schußfühlereinrichtung für Webstühle. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mülhausen i/E. 23/7 01. — E. 7777.

87d. 141887. Holzheft mit einem auf den vorderen zylindrisch abgesetzten Teil hinter der Zwinge aufgesetzten Mantel. — Otto Pfund, Bamberg. 23/3 02. — P. 13487.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

1a. 112945. Gasglühlichtlampe ohne Zugglas. — Ottmar Kern, Charles Clamond u. William Moore Robinson, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

7c. 140721. Verfahren zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Blech mit blanken Aluminiumflächen. — C. F. Kindermann & Co., Berlin.

12l. 115677. Verfahren zur Reinigung von Salzsole.
— 115678. Verfahren zur Reinigung von Salzsole; Zus. z. Pat. 115677.
— 118451. Verfahren zur Reinigung von Sole.
— 138172. Verfahren zur Gewinnung von Kochsalz aus Sole usw.
— 140604. Verfahren zur Reinigung von Sole; Zus. z. Pat. 118451.
Triplex-Ges. für Soole-Verdampfung im Vacuum m. b. H., Aachen.
— 140605. Verfahren zur Reinigung von Sole; Zus. z. Zus.-Pat. 140604. — Triplex-Ges. für Soole-Verdampfung im Vacuum m. b. H., Aachen.
12m. 135834. Verfahren zur Darstellung von Bittersalz aus Sole. — Triplex Ges. für Soole-Verdampfung im Vacuum m. b. H., Aachen.
15c. 139396. Maschine zur Herstellung geprägter Namenplatten udgl. — The Automatic Embossing Machines (Germany) Limited, London; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8.
26. 103397. Gasglühlichtbrenner. — Ottmar Kern, Charles Clamond u. William Moore Robinson, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
30g. 115795. Stöpsel für Saugflaschen.
— 124747. Stöpsel für Saugflaschen; Zus. z. Pat. 115795.
Hooll's Patent Stopper Company Limited, Edinburg.
34g. 136248. Kugelrolle für Möbel. — Ferdinand Zabel, Schönleinstr. 8, u. Emil Galewsky, Reichenbergerstr. 11/12, Berlin.
42. 61345. Selbsttätiger Fahrpreisanzeiger. — Taxameter Westendarp & Pieper G. m. b. H., Hamburg, u. Taxameter Akt.-Ges., Berlin.
43b. 139025. Sperr- und Auslösungsvorrichtung für Maschinen usw. — The Automatic Embossing Machines (Germany) Limited, London; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8.
45k. 132503. Fliegenfänger usw. — Gesellschaft für Patentverwerthung m. b. H., Leipzig.
46a. 136284. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben. — Benno Dotterweich, Bamberg, Bayern.
47. 87267. Durch Lenker geführte Ventilklappe. — F. W. Rogler u. Hanns Hörbiger, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
49c. 139883. Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken der Schneidbacken an Gewindeschneidköpfen für Schraubenschneidmaschinen udgl. — Deutsch-Amerikanische Werkzeugmaschinen-Fabrik vorm. Gustav Krebs A.-G., Halle a/S.
79b. 137548. Mundstückschluß für Zigaretten. — Turkish Cigarette Company m. b. H., Berlin.
85. 94810. Abortspüleinrichtung.
— 106546. Abortspüleinrichtung; Zus. z. Pat. 94810.
85h. 115198. Abortspülvorrichtung; Zus. z. Pat. 94810.
The Kenney Manufacturing Company, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6.

Änderung in der Person des Vertreters.

18c. 120720. Verfahren zur Verbesserung von Fluß- und Schweißeisen. — Julian Grabiánski, Sosnowice, Rußl. — Zu den bisherigen Vertretern treten hinzu: Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

2b. 115861: Vorrichtung zum Körben von Brödchen. — 126366: Zwiebackschneidemaschine.
4a. 121987: Glühlichtlampe.
4c. 114860: Kugelbewegung für Gasleitungen.
4d. 119471: Dreiweghahn usw. — 121694: Zündvorrichtung für Gaslampen.
4e. 122071: Zündvorrichtung für runde Zündflammen.
5a. 116174: Kohlenbohrer.
7. 108240: Platinenwärm- und Blechglühofen.
8. 108111: Muldenpresse.
8a. 138931: Vorrichtung zur Erzielung durchgehender Farbmuster in Teppichen durch Färben.
12a. 126327: Destillierapparat.
12e. 138694: Apparat zur Behandlung von Gasen mit Flüssigkeiten.
12o. 113604: Verfahren zur Isolierung zweier zur Indigodarstellung verwendbarer Nitro-m-tolulyaldehyde usw. — 138442: Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Alkoholen usw.
13. 75211: Dampfwasserableiter.
14b. 136789: Kraftmaschine.
14d. 122104: Steuerung mit einem Schieber.
15c. 138504: Form zum Prägen von Bildern.
15e. 124637: Bogenführungsvorrichtung an Falzmaschinen.
16. 86715: Verfahren zur Herstellung eines Düngemittels für Pflanzen.
18a. 132646: Kippbarer Schlackenwagen usw.
19c. 128978: Vorrichtung zum Beschneiden usw. von Straßenrändern.
20. 81817: Warnschlag für Eisenbahnen. — 82021: Vorrichtung zum Anstellen von Luftdruckbremsen usw. — mit Zusatzpat. 84854. — 101354: Wasserdruckbremse — mit Zusatzpat. 115621 (Kl. 20f).
20d. 125144: Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge. — 128396: Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge — mit Zusatzpat. 128397, 128398 u. 128399.
20f. 135397: Elektrische Anstellvorrichtung für Luftbremsen.
20i. 124119: Weichenstellvorrichtung.
20l. 131923: Elektrisches Relais.
21. 110671: Anlaß- und Regelungswiderstand.
21a. 132206: Relais usw.
21c. 117027: Blitzableiter usw.
21e. 111922: Elektrizitätszähler usw. — mit Zusatzpat. 122779 u. 124741. — 123977: Elektrisches Tachometer usw. — 127114: Anker für Elektrizitätszähler — mit Zusatzpat. 131069. — 135718: Registriervorrichtung.
21f. 112785: Hitzdrahtbogenlampe. — 124159: Elektrische Lampe. — 134241: Vorrichtung zur Bildung des Lichtbogens bei elektrischen Bogenlampen. — 138580: Bogenlampe für photographische Zwecke.
22. 92142: Schnelltrocknender Firniß.
22g. 125138: Verfahren zum Mattmachen polierter Holzflächen.
22i. 124793: Herstellung einer zum Schließen von Verletzungen an Luftreifen dienenden Masse.
23. 89145: Verfahren zur Herstellung eines seifenähnlichen Produkts aus Petroleum — mit Zusatzpat. 90576.
24a. 123570: Dampfkesselfeuerung usw.
26. 92143: Einrichtung zur Erhöhung der Leuchtkraft von Gasglühlicht. — 101504: Acetylenentwickler. — 109644: Carbidbehälter.
26a. 138301: Gaserzeuger.
26b. 114865: Calciumcarbidbehälter. — 116317: Carbidpatrone usw.
27. 77794: Flügelräder usw. — 90014: Kapselwerk — mit Zusatzpat. 97259.

29a. 132414: Vorrichtung zum Fördern der Pflanzenstengel für Maschinen zur Gewinnung von Gespinnstfasern.
30f. 136528: Vorrichtung zum Massieren empfindlicher Körperteile.
30g. 125352: Saugpfropfen.
31. 102950: Hydraulische Formmaschine.
32a. 127227: Verschmelz- und Aufwärmofen.
35a. 134716: Steuerung für Fahrstühle. — 134805: Schachtförderung.
35c. 125683: Winde.
36a. 126984: Ofen usw.
36c. 120593: Radiator.
37e. 127329: Einschalung für ebene Gipsdecken.
38b. 123799: Hobelmaschine. — 125413: Maschine zur Herstellung von Paketknebeln.
38c. 124382: Verfahren, um die Maserung des Holzes plastisch hervortreten zu lassen.
39. 50006: Verfahren zur Herstellung eines plastischen Materials für elastische und säurebeständige Gefäße. — 109499: Verfahren zur Herstellung einer ebonitähnlichen Masse.
40a. 113711: Verfahren zur Trennung des Goldes von Arsen usw. bei der Verarbeitung goldhaltiger Erze.
43a. 138361: Kontrollkasse.
43b. 114581: Bewegungsvorrichtung für selbstkassierende Gasmesser. — 129571: Abstempelungsvorrichtung für Briefe.
44b. 125822: Cigarettenspitze usw.
45f. 136856: Wegekantenschaufel.
45h. 134366: Gehäuse zur Aufnahme von Wabenrähmchen enthaltenden Kästen.
45i. 138047: Hufschuh usw.
45l. 133576: Beizverfahren.
46. 110651: Verfahren zum Betriebe von Verbrennungskraftmaschinen mit Zusatzpat. 116397 u. 122672 (Kl. 46a).
46a. 125417: Kurbelgetriebe für Explosionskraftmaschinen. — 138428: Verbrennungskraftmaschine.
46c. 120456: Verfahren zur Befestigung von Kühlrippen an Motorzylindern. — 131519: Verdampfer für Explosionskraftmaschinen.
46d. 137820: Druckluftmaschine.
47. 94536: Schieber mit wälzendem Verschlußstück.
47d. 117945: Verfahren zur Herstellung von Treibbändern aus Gespinstfaserstoff.
49. 91379: Maschine zur Herstellung geschnittener Nägel.
49a. 116009: Werkzeugmaschine.
49d. 113109: Vorrichtung zum Ausschneiden von Rohren. — 128157: Drehherz usw.
51. 71410: Ventileinrichtung für Musikwerke — mit Zusatzpat. 89184.
51c. 129984: Ziehharmonika.
51d. 131625: Musikwerk.
53. 108965: Verfahren zur Herstellung eines für Jungvieh geeigneten Futtermittels.
54a. 126221: Metallkanten-Anschlagmaschine.
54g. 125657: Geschäftskartenentnehmer.
55. 88474: Siebzylinder.
55b. 128831: Verfahren zur Gewinnung von Zellstoff.
57d. 132275: Verfahren zur Umwandlung photographischer Aufnahmen in Reliefs für Druckzwecke.
58b. 117297: Vorrichtung an Ballenpressen zum selbsttätigen Durchführen des Bindematerials durch den Preßraum.
63. 107455: Antriebsvorrichtung für Motorwagen. — 108612: Schutzeinlage für Fahrradluftreifen.
63b. 138292: Schiebkarren.
63f. 120167: Fahrradantrieb usw.
64. 87608: Flaschenreinigungsmaschine.
64c. 122627: Faßhahn.
65a. 112413: Schottür usw. — 138460: Vorrichtung zum Aufzeichnen der Ruderausschläge bei Schiffen. — 138490: Rettungsboot.
68a. 113127: Schloß usw. — 137066: Vorhängeschloß.
68b. 136223: Oberlichtfensterverschluß.
68d. 127308: Türschließer usw.
70. 104276: Anfeuchter für Briefumschläge.
70a. 115131: Schreibstift.
70b. 115774: Federhalter. — 136225: Federhalter.
70d. 129945: Vorrichtung zum Durchscheinendmachen von Papier.
71. 100028: Handnagelvorrichtung.
71a. 121705: Schuhwerk usw. — 138377: Schuhwerk usw.
71c. 127264: Maschine zum Beschneiden von Schuhsohlen.
72f. 125982: Zielvorrichtung für Mehrlaufgewehre.
74. 96053: Vorrichtung zum Schließen und Öffnen eines elektrischen Stromkreises.
77g. 127457: Einrichtung zur Erzeugung szenischer Darstellungen.
78d. 111953: Apparat zum Entzünden von Blitzpulver für photographische Aufnahmen — mit Zusatzpat. 122609.
79b. 123166: Cigarette usw. mit Zünder.
80b. 125599: Verfahren zur Herstellung fester Körper aus Füllstoffen.
82. 100287: Trockenanlage.
83. 108259: Tonschlagwerk für Uhren — mit Zusatzpat. 111282.
84b. 120090: Schiffshebewerk.
85. 76904: Heißwasserofen.
86b. 120394: Kartenzylinder-Wendevorrichtung für Webstühle.
86c. 123252: Schützenschlagvorrichtung.
87a. 134193: Rohrzange.

b) Infolge Verzichts.

12. 59556: Verfahren zur Ausnutzung der Reaktionswärme chemischer Vorgänge.
30e. 132819: Seziertisch.
42d. 137165: Geschwindigkeitsmesser.
77a. 126951: Turngerät.

Nichtigkeitserklärung.

Das der Wire Glass Company in Philadelphia, V. St. A., gehörige Patent 83081, Kl. 32, betreffend „Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glastafeln mit Drahteinlage“, ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 20/1 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 9/2 03, für nichtig erklärt. Das Zusatzpatent 105516 ist hierdurch zu einem selbständigen Patent geworden.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138272 826 932.

139005 017 074 098 131 209 215 217 219 222 237
243 274 304 320 333 336 344 369 376 377 378
410 416 419 421 450 464 465 466 481 483 511
522 523 524 526 527 531 532 536 542 572 574
580 592 593 605 619 621 630 632 639 661 675
677 682 686 689 696 705 710 717 718 722 725
729 747 760 762 763 764 765 774 778 779 781
788 791 799 800 802 803 806 813 815 817 819
820 823 826 827 828 831 832 839 840 841 862
866 867 870 873 877 885 886 887 895 903 911

921 923 925 927 929 932 943 950 973 976 980 981 985 988.
140016 029 032 049 085 096 128 143 284 323 339 353 418 421 468 477 503 530 541 542 552 573 579 602 604 612 665 671 706 737 791 855.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

2. 96786. Propfe & Co. Herstellung von Teig aus keimfähigen Körnerfrüchten ohne Schälen und Mahlen.
10. 79184. Chemische Fabrik Pluder, Ges. m. b. H. Verkohlungsofen; Zus. z. Pat. 67099.
13a. 136479. Stoltz. Dampferzeuger aus plattenartig zusammenhängenden Röhren.
— 136480. Stoltz. Dampferzeuger aus plattenartig zusammenhängenden Röhren; Zus. z. Pat. 136479.
20c. 101316. Jüdel & Co. Vorrichtung zur Überwachung der Zungenlagen an elektrischen Weichenstellwerken.
24a. 114509. Treibert. Einrichtung an Küchenherden.
39a. 112770. Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik. Verfahren zur Herstellung geblasener Hohlkörper aus Zelluloidröhren.
39b. 115681. Spitteler. Verfahren zur Herstellung von durchsichtigen Massen aus Casein.
42f. 105079. Eisner. Umschaltungsventil für Wassermesserverbindungen.
47g. 132429. Gutermuth. Selbsttätig arbeitendes Klappenventil aus federndem Stoffe.
49a. 102985. Chemische Thermo-Industrie, G. m. b. H. Verfahren zum Erhitzen von Metallen durch Benutzung chemischer Reaktionswärme; 1. Zus. z. Pat. 97585.
53. 89819. Kressel. Verfahren zur Herstellung eines Nährextraktes aus Hefe.
78b. 101736. Henri Sévène u. Emile David Cahen. Schwefelphosphorhaltige Zündmasse für Zündhölzer.
80a. 104376. Wenzel. Kopiermaschine.
89d. 117531. Dr Claassen. Verfahren und Apparat zur Regelung der Übersättigung beim Verkochen von Sirupen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. April 1903.)

194361 681 195489 534 621 626 628 632 634 643 681 688 689 715 776 778 801 bis 196300 ausschließl. 195834 896 951 196014 30 82 84 85 146 147 149 152 157 168 199 225 229 232 236 237 239 251 253 und 255.

1a. 195806. Kombinierte Kieszerkleinerungs- und Siebvorrichtung mit in einem fahrbaren oder feststehenden Gerüst untergebrachtem Sortiersiebe, Sektorator (Steinbrecher) und Elevator. Zeitzer Eisengießerei u. Maschinenbau-Akt.-Ges. Zweigniederlassung Cöln-Ehrenfeld (vorm. Louis Jäger), Cöln-Ehrenfeld. 25/2 03. — Z. 2790.
2a. 195835. Dampf- (Wrasen-) Apparat für Backöfen, aus einem in die Feuerung eingebauten Metallhohlkörper mit Zu- und Ableitung. H. Stier, Dresden-Plauen, Falkenstr. 65. 27/12 02. — St. 5749.
2b. 196032. Wasserdruck-Teigwarenpresse mit mehreren Preßstempeln und damit verbundenen Druckkolben. Cannstatter Misch- & Knetmaschinen-Fabrik Cannstatter Dampf Backofen-Fabrik Werner & Pfleiderer, Cannstatt. 28/2 03. — C. 3765.
— 196033. Verschluß für Trichter an der Mündung von Teigknetmaschinen, aus kniehebelartig wirkendem Verschlußhebel und Haken einerseits und Hakengabel und Bolzen andererseits bestehend. Wupperthaler Eisenhütte Dr Harald Tenge, Barmen. 28/2 03. — W. 14221.
3a. 194361. Korsett, dessen sich kreuzende Bänder mittels selbsttätig wirkender Klemmschnallen einstellbar sind. Otto Zorn, Hannover, Auf dem Lärchenberge 10C. 6/2 03. — Z. 2761.
— 196036. Unterhosenhalter mit Druckknopf. Fa F. G. Hauffe, Pulsnitz i/S. 28/2 03. — H. 20481.
3b. 195802. Schweißblatt mit verbreiterten Seitenteilen. Gebrüder Levinstein, Berlin. 25/2 03. — L. 10957.
3b. 195859. Stirnschutz-Kapotte. Franz Pohl, Hirschberg i Schl. 20/2 03. — P. 7683.
— 195867. Kleiderraffer aus federnder Klemme mit Band oder Kette und Ring zum Anhängen an einen Gürtelhaken. Rieth & Kopp, Offenbach a/M. 25/2 03. — R. 11889.
— 196013. Sicherheitskleideraufhänger mit zwei frei herabhängenden Kettchen. Fritz Bengert, München, Arnulfstr. 81. 12/2 03. — B. 21357.
— 196058. Bluse mit im Rock tragbarem Futter. Fa S. Simson, Berlin. 23/2 03. — S. 9329.
— 196075. Krawattenhalter, bestehend aus einem zwischen zwei auf der Schlipsrückseite anzunähenden Scheiben eingeklemmten, aufgeschnittenen Federringe, hinter den das Köpfchen des Kragenknopfes einspringt. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 9/2 03. — K. 18434.
— 196106. Hosenträger mit anhängendem Geldtäschchen. C. G. Boden & Söhne, Großröhrsdorf. 2/3 03. — B. 21522.
— 196107. Hosenträger mit beweglicher Verbindung der beiden Tragbänder an ihren hinteren Enden. C. G. Boden & Söhne, Großröhrsdorf. 2/3 03. — B. 21523.
— 196231. Durch Klammern gelenkig verbundene Metallglieder für Gürtel. Oskar Tützer, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 26/1 03. — T. 5148.
— 196270. Aus mit Kamm versehenem, kreisförmigem Rahmen bestehende Vorrichtung zur Befestigung von Damenhüten, ohne die Hutnadel durch die Haare stecken zu müssen. Frau Millicent Gordon, Haddenham; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/3 03. — G. 10757.
— 196297. Mit wohlriechenden Stoffen kombiniertes Schweißblatt. Gebrüder Levinstein, Berlin. 6/3 03. — L. 11003.
3c. 196037. Aus beidseitig federnden Plättchen und Druckknopf bestehender Verschluß für Kleider, Schuhwerk 2c. Julius Sakrzewski, Wiesbaden, Bismarckring 1. 28/2 03. — S. 9356.
3d. 195862. Maßstab für Schnittmustervorlagen, bestehend aus einem Papier- odgl. Streifen, dessen Einteilung ein Vielfaches des Längenmaßes der Ober- bzw. Unterweite einer Person beträgt. Bernhard Minds, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 248. 23/2 03. — M. 14815.

3d. 195865. Schnittmuster für Herrenbekleidung mit quadratischer Grundform, deren Seitenlänge dem halben Brustumfang entspricht und als Bezugseinheit für die übrigen Abmessungen dient. P. R. Seidel, Werdau. 24/2 03. — S. 9338.

3e. 196119. Blumengebinde, dessen hierzu benötigte Pflanzen aus Zelluloid gefertigt sind. Frau A. A. Bauch, Dresden, Radeburgerstr. 2. 6/3 03. — B. 21566.

4a. 195531. Zylinder für Gasglühlicht, von doppelkegelförmiger Gestalt mit zylindrischen Ansätzen an beiden Enden. Fritz Koenig, Derendingen-Tübingen. 16/3 01. — K. 13913.

— 195689. Gasdruckregler, bestehend aus einem die Durchlaßöffnung verengenden bzw. erweiternden mit Spitze, Ansatz und zwei Flächen versehenen Ventilkegel. Paul Kahlert, Braunschweig, Riedestr. 12. 2/2 03. — K. 18369.

— 195899. Trägerstütze für Gasglühlichtbrenner, aus gewölbten Siebblechen. Richard Stipperger, Berlin, Oranienburgerstr. 65. 2/3 03. — St. 5880.

— 195900. Gassparvorrichtung an Gasglühlichtbrennern, bestehend aus einer mit Schwamm ausgekleideten, in den Brenner einzusetzenden Hülse. Ernst Durst, Cannstatt. 2/3 03. — D. 7538.

— 195916. Schutzhülle (Reflektor, Schale, Glocke) für nach unten brennendes Gasglühlicht, mit lichtdurchlässiger Abdeckplatte an der unteren Seite. Ahrendt & Co., Berlin. 3/3 03. — A. 6182.

— 196259. Mittels einer Stange in einem festen Brennerteil geführter und in der Höhe verstellbarer, durch eine Preßschraube feststellbarer Strumpfträger für umgekehrt brennendes Gasglühlicht. Ahrendt & Co., Berlin. 28/2 03. — A. 6173.

— 196260. Strumpfträger für umgekehrt brennendes Gasglühlicht, der auf einer am Brenner fest angeordneten Stange geführt und in der Höhe verstellbar ist. Ahrendt & Co., Berlin. 28/2 03. — A. 6174.

— 196261. Düsenrohr für umgekehrt brennendes Gasglühlicht, dessen zum Abzug des Gas- und Luftgemisches dienender Teil vollständig aus einem feuerbeständigen, die Wärme schlecht leitenden Material hergestellt ist. Ahrendt & Co., Berlin. 28/2 03. — A. 6175.

— 196276. Ein- oder mehrfach nach oben ausgebogene Abdeckplatte zur willkürlich bestimmten Ablenkung der Abgase bei nach unten brennendem Gasglühlicht. Ahrendt & Co., Berlin. 3/3 03. — A. 6181.

4b. 195776. Schutzgehäuse für Gasselbstzünder, bestehend aus zwei scharnierartig verbundenen, unter Federdruck stehenden Schalen, welche durch Zusammendrücken ihrer ausgesparten Enden geöffnet werden können. Licht-Manufactur Globus G. m. b. H., Berlin. 23/1 03. — L. 10801.

5c. 195920. Jutegewebe mit zur Verstärkung dienendem Metalldraht zum Abkleiden der Bergepfeiler und zum Stützen des Nebengesteins in Bergwerken. Paul Weinheimer, Düsseldorf, Rosenstr. 42. 4/3 03. — W. 14234.

6b. 196138. Kochapparat für Brauereizwecke, dessen Heizung durch einen oder mehrere unterhalb des Bodens angebrachte, spiralförmige oder ähnliche, zum Durchleiten gespannten Dampfes dienende Kanäle erfolgt. Gust. Ullrich, Ratingen. 30/8 02. — U. 1417.

8b. 195809. Gegen den feststehenden Schertisch in der Neigung verstellbares Schneidezeug an Schermaschinen. C. A. Moritz Schulze, Crimmitschau. 28/2 03. — Sch. 16002.

8d. 195810. Waschtrommel mit außen angebrachter, mit über die ganze Länge der Trommel verteilten Einflußöffnungen versehener Rinne zum Einführen des Waschblaues. Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 28/2 03. — P. 7717.

8d. 195822. Gaserhitzungsvorrichtung für Plätteisen, bestehend aus einem isolierten Gehäuse mit verschließbarer Beschickungsöffnung und Heizgasableitung. Georg Eifflaender, Hannover, Lutherstr. 15. 2/3 03. — E. 5935.

— 195847. Waschbrett mit schuppenartiger, von oben gewellten Holzstäben gebildeter Reibfläche. Johann Schefczyk, Freibergsdorf u. Oswald Clauß, Klingenberg i/S. 4/2 03. — Sch. 15832.

— 195946. Waschgefäß mit im Innern angebrachter knetender Waschvorrichtung. Carl Imme jr u. Paul Pitlinski, Rixdorf, Jägerstr. 13. 12/2 03. — P. 7658.

— 196015. Heizvorrichtung für Spiritus-Bügeleisen, bei welcher der Vergaser mit dem vom Eisen abnehmbaren Hitzeüberleiter verschiebbar verbunden ist. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 16/2 03. — W. 14135.

— 196016. Heizvorrichtung für Spiritus-Bügeleisen mit im Brennrohre und unmittelbar am Vergaser erfolgender Vermischung der Gase mit Luft. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 16/2 03. — W. 14136.

— 196050. Säule für Waschmaschinen, welche eckigen Querschnitt und an den Enden eiserne Naben besitzt. Arthur Rißmann, Saalfeld a/S. 3/3 03. — R. 11920.

— 196051. Waschvorrichtung mit Ausbalancierung der Außentrommeln bzw. des Deckels derselben, bestehend aus mit Gewichten belasteten, gelenkig angeordneten, gebogenen Armen. Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 3/3 03. — P. 7725.

— 196213. Aus Stahlblech mit zurückspringenden wagerechten Auflagerungslappen unterhalb der senkrechten Befestigungsplatte durch Pressung hergestellter Tragfuß für Waschmaschinen. Bielefelder Preß- & Ziehwerke, Akt.-Ges. zu Brackwede, Brackwede. 7/3 03. — B. 21588.

— 196215. Bügeleisen mit abgerundeter Rille zum Glätten von Kragenrändern. Eduard Wind, Dortmund, Brückstr. 24. 7/3 03. — W. 14258.

8e. 196018. Klopfmaschine zum Reinigen von Säcken, Teppichen usw. mit rotierenden, gelenkigen Schlägern und schräger, federnder Unterlage für das Arbeitsstück. Gustav Henemann, Zerbst. 16/2 03. — H. 20371.

9. 195945. Taschenbürste mit hölzernen, umklappbaren Bürstenkörpern und einer sowohl das Umlegen und Verschließen, wie das Aufrichten der Bürsten bewirkenden Schiebeplatte. Ferdinand Pritzlaff, Steglitz b/Berlin. 11/2 03. — P. 7661.

— 195949. Pinsel mit auswechselbarem Haar- oder Borstenbündel, dessen mit Stift versehene Zwinge durch einen Ausschnitt einer am Stiel befestigten Hülse hindurch in das Innere derselben geschoben werden kann. José Monteserin, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/2 03. — M. 14753.

— 195968. Handfeger mit schräg aufwärts gerichteter Handhabe. Ludwig Ebersbach, Dresden, Pirnaischestr. 11. 23/2 03. — E. 5910.

— 196148. Staubdicht abschließbarer Behälter zur Aufbewahrung und Weicherhaltung von Lackpinseln. Max Evers, Wesel. 15/1 03. — E. 5823.

— 196223. Als Streubehälter ausgebildeter Hohlgriff für Kopf- oder Zahnbürsten. Arnold Wiebe, Elbing, Königsbergerstr. 1. 23/9 02. — W. 13442.

— 196224. Als Spritzbehälter ausgebildeter Hohlgriff für Kopf- oder Zahnbürsten. Arnold Wiebe, Elbing, Königsbergerstr. 1. 23/9 02. — W. 13443.

— 196277. Berliner-Strichzieher-Pinsel mit Zelluloidkappe, an Stelle des Fadenbundes. Ludwig

Wäsch, Nürnberg, Rohledererstr. 28. 3/3 03. — W. 14225.

9. 196281. Einrichtung zur Herstellung von Borstenbündeln, bei der die zu einem Bündel erforderlichen Borsten von einem mit Kerbe versehenen Schlitten ohne Anwendung beweglicher Greifer aufgenommen und als Bündel abgeliefert werden. Anton Zahoransky, Todtnau, Baden. 4/3 03. — Z. 2796.

11e. 195842. Sammelmappe zum Aufbewahren und Selbsteinheften einzelner Schriftstücke, Noten udgl. mittels um kammartige Zinken herumgelegter Fäden. Theodor Heinze, Brieg, Bez. Breslau. 29/1 03. — H. 20233.

— 195848. An der oberen Querseite und den beiden Längsseiten fest zugeklebter Abreißblock zur Kontrolle über stattgehabte Zahlungen. Ausführungsstelle G. m. b. H. Frankfurt a/M. 9/2 03. — A. 6126.

— 195880. Schließvorsprung für Albumschlösser udgl., welcher, zwecks Befestigung ohne Nietung und Lötung, mit umlegbaren Lappen versehen ist. L. Vorpahl & Pohl, Berlin. 27/2 03. — V. 3467.

— 195885. Vorrichtung zur Aufbewahrung flacher Gegenstände mit auf einer Grundplatte auswechselbar angeordnetem Rahmen. August Schwenzer, Eßlingen a/N. 27/2 03. — Sch. 15997.

— 196162. Schiefertafelmappe und zugleich auch Lesepult mit zwei an der Rückwand angebrachten Armen zum Aufstellen und an der Vorderseite durch Feder leicht vorspringender Auflage für Lesebücher. F. H. Bergner, Eisenberg i/Th. 20/2 03. — B. 21417.

12b. 195990. Filtrierapparat für Flüssigkeiten aus Filtereinlagen von abwechselnden Lagen Filtrierpapier- und Metalldrahtgewebeblättern. J. Hiestand, München, Goethestr. 10. 7/3 03. — H. 20543.

— 196128. Füllrohr für kohlensäurehaltige Getränke mit einem oder mehreren im Innern quer zur Längsachse angeordneten Gazesieben. Boldt & Vogel, Hamburg. 7/3 03. — B. 21575.

13a. 196219. Wasserkammer für Wasserrohrkessel aus dicht nebeneinander liegenden, je ein Zirkulationsrohr umschließenden Hohlkörpern rechteckigen Querschnitts. A. Hering, Nürnberg, Lauferthorgraben 17. 6/6 02. — H. 18661.

13c. 195917. Schutzhülse für Wasserstände, aus einem den Wasserstand umfassenden Reflektor mit vorderem, einschiebbarem Schauglase. Julius Ehrenfeuchter, Beendorf b/Helmstedt. 3/3 03. E. 5941.

— 195918. Schutzhülsenbefestigung für Wasserstandsgläser mittels Ausschnitte in dünnen Endwänden und vorgesetzten Paßstückes. Julius Ehrenfeuchter, Beendorf b/Helmstedt. 3/3 03. — E. 5942.

— 195919. Hinter den Wasserstandsgläsern für Dampfkessel udgl. angeordneter, heller Streifen mit farbigen Marken für die Wasserhöhe. Julius Ehrenfeuchter, Beendorf b/Helmstedt. 3/3 03. — E. 5943.

— 196132. Schutzvorrichtung für Wasserstandsgläser, aus in einem Rahmen befestigtem Drahtgewebe. Wilh. Krebs, Düsseldorf, Immermannstr. 57. 7/3 03. — K. 18626.

— 196136. Schutzvorrichtung für Wasserstandsgläser mit dem oberen und unteren Rand des Schutzglases fassenden Rahmen, die durch eine Distanzschraube zusammengehalten werden. Schumann & Co., Leipzig-Plagwitz. 9/3 03. — Sch. 16041.

— 196296. Dampfkesselhahn mit auswechselbarem Hahneinsatz und besonderem Hilfshahn. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 6/3 03. — D. 7545.

13b. 196121. Rohrfeder-Kondenswasserableiter, bei welchem zum Zwecke direkter Entwässerung das Eingangsventil mehrsitzig ausgebildet ist. Wilhelm Schmidt, Leipzig-Plagwitz, Jahnstr. 3. 6/3 03. — Sch. 16032.

13e. 196135. Bohrspindelkopf mit daran in einer Schraubenlinie frei drehbar montierten Kreismessern und einem mit sternförmigen Messern versehenen Nachschneider als Kesselsteinzerknicker. J. F. Jürgens, Bremen, Borkumstr. 24. 9/3 03. — J. 4392.

15a. 195995. T-förmig ausgebildete, an den Enden der T-Flügel mit Spitzen zum Einstechen versehene Stachelspatie. Gustav Tietze, Leipzig, Königsstr. 25. 28/11 02. — T. 5029.

15c. 195987. Galvanischer Druckblock aus einem zweiteiligen metallenen, mit Zugschrauben versehenen Untergestell mit halbkreisförmigen, unterschnittenen Ansätzen, welche in entsprechende Ausschnitte der Druckplatte passen. Jesse Washington Cornelius, Cincinnati; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 4/3 03. — C. 3770.

15d. 195854. Walzenabstellvorrichtung an Tiegeldruckpressen zum sofortigen Abstellen sämtlicher Verreib- und Auftragwalzen. Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie, Akt.-Ges., Frankenthal. 16/2 03. — Sch. 15909.

15e. 195985. Vorrichtung zum Feststellen der Spannschienen an Apparaten zum Vergrößern oder Verkleinern von Zeichnungen, welche aus zwei gegeneinander verstellbaren Keilstücken besteht, die an der Kreuzungsstelle der Spannschienen als Klemmvorrichtung benutzt werden können. Gustav Haase, Leipzig-Reudnitz, Lilienstr. 21. 4/3 03.—H. 20507.

15h. 195977. Mehrzeiliger Typenhalter, bei dem sämtliche Typenreihen aus einem Stück profilierten Bleches gebildet sind. Fa Bernhard Koehler, Berlin. 2/3 03. — K. 18596.

17b. 194681. In das Ablaufrohr von Kondensatoren, Kühlern, Reservoiren udgl. einzuschaltender, aus aufrechtem, mit bekanntem Heizkörper und Kondenswasserableitung versehenen Rohrgehäuse bestehender Apparat zum stetigen Entbenzinieren von Petroleum bzw. stetigen Destillieren von Flüssigkeiten. Carl Daeschner, Hamburg, Schauenburgerstr. 17. 31/1 03. — D. 7429.

18a. 196221. Trockenvorrichtung für Erze, mit durch die das Trockengut tragenden und mit Öffnungen versehenen Bodenplatten geschlossenen Führungskanälen für Heizwagen. Richard Brown, Glenmore; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 8/7 02. — B. 19774.

19a. 196167. Futterblech zur Regulierung der durch Abnutzung der Eisenteile vergrößerten Spurweite bei Gleisen mit Hakenplattenoberbau. Albert Höing, Steele a/Ruhr. 24/2 03. — H. 20457.

20b. 196062. Vorrichtung, mittels deren der Lokomotiv-Rahmen und -Kessel der Mallet-Lokomotive an dem beweglichen Motor-Drehgestell aufgehängt, statt, wie bisher üblich, auf dem Drehgestell aufgelagert wird. Direktion der Ruhr-Lippe-Kleinbahnen, Soest. 1/9 02. — Sch. 15048.

20f. 196137. Eisenbahnbremse mit Reibungsscheibe zwischen Schleifringen auf schwingender Achse. Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 30/4 02. — K. 16543.

20i. 196065. Apparat zur Übermittelung von Halt- und Fahrt-Signalen von Stationen an die Lokomotivführer von unterwegs befindlichen Zügen durch Lichter hinter grün und rot gefärbten Glasscheiben mittels elektrischer Stromleitung. Peter Schneider, Krefeld, Schwertstr. 70. 21/1 03. — Sch. 15744.

— 196090. Zur Erzielung eines strahlenförmigen intensiven Ringlichtes mit auswechselbaren Milchglassegmenten ausgelegte Ringscheibe, speziell für

Eisenbahnzwecke. F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47/48. 21/2 03. — Sch. 15954.

20i. 196092. Büchsenkugellager für Umlenkrollen in Drahtleitungen. Maschinenfabrik Bruchsal Akt.-Ges. vorm. Schnabel & Henning, Bruchsal. 23/2 03. — M. 14798.

— 196165. Gabelförmige Verstellvorrichtung für Vorläutesignale an Wegschranken. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 24/2 03. — E. 5914.

— 196169. Laterne für kombinierte Vorsignallichter, dadurch gekennzeichnet, daß mit einer Lichtquelle zwei verschiedene optische Signale (Ringlicht und gefärbtes Licht) für die Vorsignale der Eisenbahn erzeugt werden. F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47/48. 25/2 03. — Sch. 15981.

21a. 195826. In gemeinschaftlichem Gehäuse mit geneigten Wandungen befestigtes Mikro- und Telephon mit Druckknopf und sichtbarem Signal, mit gemeinsamer Batterieschaltung und getrennter Rückleitung. B. Zschökel & Co., Leipzig. 19/2 02. — Z. 2446.

21b. 195643. Trockenelement ohne Boden. Henry Holbeck, Hamburg, Grimm 12. 17/2 03. — H. 20418.

— 195874. Gefäß für Primär- und Sekundärelemente, bestehend aus zwei Kastenhälften, die mittels Flansches vereinigt werden. W. T. Heym & Gläsig, Berlin. 26/2 03. — H. 20471.

— 195875. Gefäß für Primär- und Sekundärelemente, bestehend aus zwei Kastenhälften, die stumpf aneinander stoßen und deren Verbindungsstelle ev. noch durch einen um den ganzen Kasten gehenden breiten Materialstreifen verdeckt wird. W. T. Heym & Gläsig, Berlin. 26/2 03. — H. 20472.

— 195876. Gefäß für Primär- und Sekundärelemente, bestehend aus zwei Kastenhälften, die mittels ineinander passender Falzflächen verbunden werden. W. T. Heym & Gläsig, Berlin. 26/2 03. — H. 20473.

21c. 195807. Anschlußklemme für elektrische Leitungen, mit senkrecht zu einander stehenden Klemmschrauben. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/2 03. — S. 9350.

— 195812. Anschlußblöcke an den Enden metallener Schutzrohre elektrischer Leitungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/2 03. — S. 9358.

— 195815. Drahthaspelgestell mit Gelenkeinrichtung zum Schrägrichten der Laufachse normal zur Einlaufrichtung des Drahtes. Fa Alex Welp, Remscheid. 28/2 03. — W. 14218.

— 195889. Abschluß- und Verjüngungsscheibe mit umlaufender Randnut für die Ausführungsöffnungen von Abzweigdosen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/2 03. — S. 9357.

— 196124. Klemmenbrett für Telephon- und Telegraphen-Kabelanschlüsse, mit beiderseits hervorragenden stiftförmigen Doppelklemmen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/3 03. — S. 9379.

— 196125. Wandarm für elektrische Beleuchtung, welcher mittels schellenartiger Umfassung an dem von einer die Schelle überragenden Stütze getragenen Isolierkörper befestigt ist. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 6/3 03. — E. 5947.

— 196258. Elektrischer Widerstand mit aus Asbest bestehendem Isolierkörper für die Drahtlagen. Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig. 28/2 03. — E. 5944.

21e. 195855. Gehäuse für elektrische Meßinstrumente, mit durch Drehung eines Schutzdeckels heraustretendem Kontaktstift und automatisch zurückschnellender Kontaktschnur. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24. 16/2 03. — Sch. 15910.

21f. 195778. Elektrische Taschenlampe mit die unbeabsichtigte Vorwärtsbewegung der Trockenbatterie begrenzenden Anschlägen hinter der Lampenplatte. American Electrical Novelty & Mfg. Co., G. m. b. H., Berlin. 28/1 03. — A. 6097.

— 195811. Elektrische Taschenlampe, deren Kontaktbrücke gleichzeitig durch den den Lampenträger am Gehäuse befestigenden Teil gehalten wird. Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co., Berlin. 28/2 03. — E. 5932.

— 195813. Aus Ringsektoren bestehender Schleifkontakt für Bogenlampenkohlen. Josef Rosemeyer, Cöln, Aachenerstr. 37. 28/2 03. — R. 11910.

— 195814. Neben den Kohlen elektrischer Bogenlampen angeordnete Vorschubvorrichtung. Josef Rosemeyer, Cöln, Aachenerstr. 37. 28/2 03. — R. 11911.

— 195853. Metallkappe mit Gewinde und ausgerüstet mit Warzen, Tragschrauben, Rippen oder Ausbuchtungen, welche sich in entsprechende Aussparungen oder über entsprechende Rippen einer elektrischen Glühlichtarmatur aus Isoliermaterial legen. G. Schanzenbach & Co., München. 14/2 03. — Sch. 15898.

— 196077. Auf elektrische Taschenlampen und Lichtstäbe aufschraubbares Verlängerungsstück mit Fassung für die Glühlampe und seitlichem Spatel an einem übergeschobenen, letztere deckenden Rohre. Deutsche Telegraphen-Werke G. m. b. H., Grunewald-Berlin. 10/2 03. — D. 7469.

— 196078. Elektrische Taschenlampe mit einem vielwinkligen Reflektor. W. Quaschning, Berlin, Luisenufer 11. 10/2 03. — Q. 321.

— 196079. Beim Öffnen des Deckels brennende, elektrische Lampe in Form einer Zigaretten- odgl. Dose. W. Quaschning, Berlin, Luisenufer 11. 10/2 03. — Q. 322.

— 196095. Elektrische Glühlampe für Taschenbatterien mit Glaskörper aus geripptem Glas. Fabrik elektrischer Glühlampen J. Plechati & Co., Pankow-Berlin. 25/2 03. — P. 7701.

24a. 195626. Feuerungsgeschränk mit in einem beweglichen Schieber selbsttätig sich schließenden Kohlenluken. Hermann Lemke, Artilleriestr. 15, Theodor Vogeler, Glünderstr. 10, u. Georg von Reichmeister, Cellerstr. 39, Hannover. 6/1 03. — L. 10730.

— 195688. Funkenfänger für Lokomotiven mit in drei Reihen von größer werdendem Abstande angeordneten Stäben. Otto Heinrich Heydemann, Rostock, Eisenbahnwerkstatt. 31/1 03. — H. 20254.

— 195972. Stirnplatte für Kesselfeuerungen mit bogenförmigem Kohlenzuführungskanal. Felix Mayländer, Düsseldorf, Carlstr. 3. 27/2 03. — M. 14828.

— 196076. Unterwindfeuerung, dadurch gekennzeichnet, daß die Dampfstrahlgebläse unterirdisch angeordnet sind zum Zwecke geräuschloser Funktion der Feuerung. Fa Cornel. Schmidt, Mülheim a/Rh. 10/2 03. — Sch. 15876.

24f. 195922. Rostplatte für Treppenroste, die mit Löchern versehen ist. Gesellschaft für industrielle Feuerungsanlagen m. b. H., Berlin. 5/3 03. — G. 10773.

24g. 196064. Absperrvorrichtung gegen Rußabfall in Schornsteinrohren mit besonderem Metalleingußring im Gußkörper und einem solchen am Schieber zur Verhütung des Festrostens. Carl Keller, Schalke. 13/1 03. — K. 18232.

25a. 195989. Auf der Raschelmaschine gearbeitete Plüschwaren, z. B. Echarpes, Schals, Tücher

usw., mit gleichzeitig direkt an die Längsseiten des Fonds gearbeiteter Plüschfranse. Otto Ulrich, Apolda. 5/3 03. — U. 1511.

26b. 196022. Becherführung für Acetylenapparat, aus einem glatten quadratischen oder rechteckigen Blechschacht mit beliebig einsetzbarem Drahtgestell bestehend. Albert Schaffner, Heßloch. 21/2 03. — Sch. 15951.

— 196241. Acetylengaserzeuger mit als Schwimmer ausgebildetem Karbidbehälter. Gottfried Krätzer, Cönnern a/S. 14/2 03. — K. 18481.

30a. 195974. Gerät zum Aufschneiden von Gipsverbänden mit zwei Kreissägen und einer unter den Verband zu schiebenden, hinter den Sägen schneidenförmigen Sohle. Ernst Fickler, Hainsberg. 28/2 03. — F. 9643.

— 195994. Zungenspatel aus durchsichtigem Material mit innerer elektrischer Beleuchtungsvorrichtung. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 8/11 02. — L. 10535.

30b. 195947. Zahnbohrer (Ostiumbohrer) für das Erweitern des Eingangs des Wurzelkanals, mit zahlreichen, in der Längsachse gerade verlaufenden Schneidkanten an der spindelförmigen, stumpf endenden Bohrkrone. Dr Wilh. Bajna, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/2 03. — B. 3145.

— 195948. Rillenbohrer mit reihenförmig gestellten, in der Drehrichtung schneidenden Zähnen zum Rauhmachen der Bohrkanalwand in der Zahnwurzel und langem, elastischem, biegsamem Halsteil. Dr Wilh. Bajna, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/2 03. — B. 3447.

— 196059. Befestigungsvorrichtung für künstliche Zähne, bestehend aus einem in den Zahn eingelassenen Läufer und einer mit Nut versehenen, an der Fassung sitzenden Platte. Fred. Eggler, Göppingen. 31/5 02. — E. 5386.

— 196120. Verstärkungs-Metalleinlage, bestehend aus einem beliebig gerauhten, zerteilbaren Flachring. Benno Nehler, Hannover, Schillerstr. 36. 6/3 03. — N. 4267.

30d. 195831. Zu einem Hühneraugenpflaster zusammenlegbares Band. Carl Neumann, Cöln, Johannesstr. 57. 20/11 02. — N. 4091.

— 195851. Kühl- und Wärmevorrichtung, bestehend aus einem Teller mit bis zur Mitte reichendem Wasserzuflußrohr und am Rande angeordnetem Abflußrohr. C. Jean Mehn u. Konrad Hahn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 14/2 03. — H. 20366.

— 195852. Dem Körper anzupassende Kühl- und Wärmevorrichtung nach Gebrauchsmuster 195851, bestehend aus durch Schläuche verbundenen Tellern. C. Jean Mehn u. Konrad Hahn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 14/2 03. — H. 20365.

— 195940. Verstellbarer, aus gelenkig verbundenen Ringteilen bestehender Halter für Empfängnis verhindernde Schutzhüllen. Karl Böttcher, Neu-Eibenberg b/Burkhardtsdorf i/S. 30/1 03. — B. 21258.

— 196083. Instrument zum Einführen und Herausnehmen von Intubationskanülen, mit federndem, gegabeltem und quer geriffeltem Zapfen und Zieh- und Drückvorrichtung am Schaft. Adolf Schweickhardt, Tuttlingen. 14/2 03. — Sch. 15872.

30e. 195975. Aus einem an die Kopfwand des Bettes angelenkten, in der Länge verstellbaren Arm und an diesem verstellbarer Rückenlehne gebildete Krankenstütze. Friedr. Wilh. Oscar Oehlerking, Brundorf b/Meyenburg. 28/2 03. — O. 2578.

30e. 196012. Instrumenten- und Ordinationstisch mit am Fußgestell befestigtem beweglichem Arm und darin in beliebiger Höhe fixierbarem Schalenträger, geteilter Tischplatte, von welcher jede Hälfte nach außen herumlegbar ist, und nach vorn herabklappbarem Vorderteil. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 12/2 03. — M. 14740.

30f. 195850. Aus Kupferdrahtgeflecht und Zinkplatte mit Stahlfeder bestehende Elektrisiervorrichtung zum Tragen an den Füßen. C. Ecker, Stuttgart, Wolframstr. 3. 13/2 03. — E. 5889.

— 195930. Chloroformabsaugvorrichtung, bestehend aus nach unten stehendem Saugrohr und oben geschlossenem Gefäß mit offenem in die Höhe stehendem Rohransatz am Boden. Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. 31/10 02. — D. 7189.

30g. 195907. Kanadabalsam- und Zedernöl-Flasche mit doppeltem Flaschenhals und luftdicht aufgeschliffener Glashaube, welche infolge der zwischen beiden Hälsen zur Ansammlung der Abstreichreste vorgesehenen Rille leicht abnehmbar ist. Gustav Adolf Thiele, Chemnitz, Zieschestr. 25a. 2/3 03. — T. 5210.

— 195936. Ovale Dose mit Zelluloiddeckel mit wulstartig hervortretendem Rande. Akt.-Ges. für pharmaceutische Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth, Cassel. 13/1 03. — A. 6054.

— 196071. Metalltube mit das Gewinde überragender Einführungsröhre. Dr Hans Schneider, Charlottenburg, Windscheidstr. 24/25. 5/2 03. — Sch. 15845.

30h. 195843. Durchlochtes Mesotan-Pflaster. M. Hellwig, Berlin, Neue Königstr. 70. 2/2 03. — H. 20264.

— 196294. Lösungsverreiber mit bürstenartig wirkender Reibefläche und mit auswechselbaren bzw. ersetzbaren löslichen Präparaten in Stangen- oder Plattenform. Dr Adolf Breslauer, Berlin, Neue Roßstr. 6. 6/3 03. — B. 21578.

33a. 196133. Fächer mit durch einen Druckknopf und eine Rückholfeder in hin- und herschwingende Bewegung zu versetzendem Oberteil. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A.G., Nürnberg. 9/3 03. — B. 21583.

— 196134. Schirmgestell mit durch Bajonettverschluß und Knopf erfolgender Feststellung am Stocke. Walter Faber, Kötzschenbroda. 9/3 03. — F. 9670.

— 196141. Doppelabkröpfvorrichtung für Schirmstöcke, mit viereckigem Mittelgliedrohr, welches wenigstens an einem Ende vermittels eines darin gelagerten, auf breiter Fläche wirkenden Sperrgliedes in seinen Lagen festgestellt wird. Carl Eduard Walter, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 10/11 02. — W. 13671.

33b. 195818. Damenhutkoffer, bei dem die zum Aufstecken der Hüte bestimmten Einsatzteile aus alten Damenhutkopfteilen bestehen. Heinrich Weidenbacher, Stuttgart, Militärstr. 127. 2/3 03. — W. 14223.

— 195820. Einen Kopf darstellende Büchse, deren als Kopfbedeckung ausgebildeter Deckel mit Geldeinwurf versehen ist. Felix Lasse, Leipzig-Plagwitz, Markranstädterstr. 2. 2/3 03. — L. 10979.

— 195828. Klemme mit Nadel zur Festhaltung und gleichzeitigen Befestigung von Blumen und Blumen-

sträußchen an Kleidungsstücken. Oswald Range, Chemnitz i/S., Reinhardtstr. 17. 13/10 02. — R. 11335.

33b. 196070. Etui mit um ein Scharnier drehbarem Kopfverschluß. A. Eppelin, Ruhla. 5/2 03. — E. 5860.

— 196086. Schlößchen für Täschnerwaren mit auf einer Verlängerung der Bodenplatte angeordneter Auswerffeder für den Schließhaken. Carl Wagner jun., Offenbach a/M., Bettinastr. 15. 17/2 03. — W. 14134.

— 196091. Blechlasche für die Befestigung der Henkel an Binsen- und Basttaschen. Josef Lorenz, Bamberg. 23/2 03. — L. 10945.

— 196156. Durch Verschieben des Handgriffes zu öffnendes Schloß für Handtaschen. Bernhard Bloom u. Alfred Keß, London; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 9/2 03. — B. 21328.

33c. 195819. Rasierschüssel mit angelenkter, auslegbarer Stütze für den Rasierpinsel. Johann Hofmann, Nürnberg, Wespennest 1. 2/3 03. — H. 20490.

34a. 196248. Aufsatz für Gaskochapparate mit ringförmigen Spuren zur Wärmeführung und Aussparungen für die Henkel zum Einhängen von Kochtöpfen. Ernst Ruppert, Baden-Baden. 23/2 03. — R. 11875.

— 196293. Spiritusheizofen mit erhöht angeordnetem, zwischen dem Vergaser und dem Brenner eingeschaltetem Behälter zur Aufnahme etwa hochgedrückter Flüssigkeit. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 6/3 03. — K. 18624.

34b. 195903. Mandelschälapparat mit mehreren, die Kerne von einem Ende zum anderen verschiebenden elastischen Quetschwalzen. Arno Fickweiler, Plauen i/V., Burgstr. 26. 2/3 03. — F. 9647.

— 196041. Rundmesser-Brotschneidmaschine mit am Gehäuse verschiebbar angebrachter, mit Haltevorrichtung für die aufklappbare Grundplatte versehener Hülse. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 2/3 03. — A. 6177.

— 196115. Krautschneid- bzw. Krauthobelmaschine mit in einem abnehmbaren Lager laufender Messerspindel in Verbindung mit einer Bohrmaschine. Marie Zobel geb. Großmann, Briesnitz b/Dresden. 5/3 03. — Z. 2797.

— 196242. Kartoffelschälmaschine mit an einer senkrechten Welle befestigter Reibeisenscheibe, welche von einem Zylinder gleicher Beschaffenheit so umgeben ist, daß die Reibeisenscheibe in demselben frei rotieren kann. Chr. Gaier, Kirchheim u. Teck. 16/2 03. — G. 10691.

34c. 195856. Apparat mit Walzenbürsten zum Drehen, welcher ein schnelles und staubfreies Reinigen und Blankputzen des Schuhzeugs gestattet. Julius Knuf, Löcknitz i/Pom. 16/2 03. — K. 18489.

— 195878. Putztuch aus aufsaugendem Gewebe. L. Neuberger & Co., Frankfurt a/M. 26/2 03. — N. 4260.

— 196114. Reinigungsvorrichtung für Fußböden, bestehend aus einem zum Festklemmen des Scheuertuches dienenden und vermittels Kurbelantriebes hin- und herbeweglichen Rahmen. Jane Mary Michaud, La Garita; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/3 03. — M. 14862.

— 196122. Putzvorrichtung mit auf einer drehbar angeordneten Welle befestigtem Putzzylinder und in achsialer Richtung federnden Putzscheiben. Oswald Weber, Chemnitz, Zöllnerpl. 16. 6/3 03. — W. 14247.

34c. 196247. Messerputzmaschine mit einem sich nach der einen Seite verengenden Gehäuse, schräg gelagerten Wellen, ineinander greifenden Putzwalzen und eingepreßten elastischen Putzscheiben. Müller & Wißmann, Neu-Weißensee b/Berlin. 20/2 03. — M. 14788.

— 196298. Vorrichtung zum Reinigen, Wichsen und Polieren von Schuhen, zum Putzen, Schärfen und Schleifen von Messern, zum Putzen von Gabeln und zum Spülen von Flaschen, gekennzeichnet durch auf einer Welle teils festsitzende, teils leicht auswechselbar aufzusteckende Werkzeuge. W. Kramm & Co. u. A. Mierse, Zürich; Vertr.: James M. Heß, Hamburg, Gr. Burstah 49. 7/3 03. — K. 18625.

— 196299. Für Messer udgl. dienende Putzvorrichtung aus zwei gegeneinander zu verstellenden, mit Lagen von Gummi odgl. und diese bedeckenden Lederüberzügen versehenen Platten. Fritz Bolte, Düsseldorf, Luisenstr. 92. 7/3 03. — B. 21574.

34d. 196073. Schlackenschaufel mit stark durchlochtem Boden, zur bequemen Absonderung der Schlacke von der Asche. Frl. Anna Thin, Silberberg. 7/2 03. — T. 5161.

— 196295. Ascheimer mit mittels einer den Deckel durchdringenden Handhabe bewegbarem Siebeinsatz. Detlef Bade, Hamburg, Vereinsstr. 78. 6/3 03. — B. 21562.

34e. 196067. Fenstergaleriekloben, vertikal und horizontal verstellbar mit Zugrollen und Auflage für Vorhangstangen. Emil Wohleb, Freiburg i/B., Belfortstr. 5. 2/2 03. — W. 14062.

— 196072. Ausziehbare Gardinen- resp. Rouleaustange, bei welcher der betreffende Stoff durch eine Stange eingeklemmt und durch Ringe in dieser Lage festgehalten wird. Wilh. Münstermann, Hannover, Nordmannstr. 20. 5/2 03. — M. 14706.

— 196109. Kordelführung an Gardineneisen, gekennzeichnet durch zwei auf der Oberseite des Eisens liegende und zwei an demselben seitlich sitzende Führungsröllchen. Josef Klein, Hagen i/W. 2/3 03. — K. 18582.

— 196110. Zugeinrichtung für Vorhänge, Gardinen udgl., mit auf der Oberseite der Gardineneisen drehbar gelagerten Röllchen. Josef Klein, Hagen i/W. 2/3 03. — K. 18583.

— 196254. Drehbares Aufhängehäkchen. Pampel & Roth, Neukirchen a/Pleiße. 25/2 03. — P. 7690.

34f. 195489. Zweiradständer mit Luftpumpe. Oscar Neumann, Mittel-Göllschau b/Haynau i/Schl. 9/2 03. — N. 4227.

— 195904. Senfbüchse, bestehend aus einem in eine Düse endenden Behälter, einem in einen Kolben auslaufenden Stöpsel und einem Untersatz aus Porzellan, Glas usw. Gustav Freund, Kiel, Brunswickerstr. 55. 2/3 03. — F. 9651.

— 196008. Wandplatte, mit daran befestigter Sparbüchse aus Pappe, Blech, Zelluloid oder anderem Material mit oder ohne Abreißkalender. Hugo Fritzsche, Leipzig-Reudnitz, Crusiusstr. 4. 9/2 03. — F. 9548.

— 196023. Spülvorrichtung für Speinapfsäulen, bei welcher ein Ventil das Zurücksaugen von Luft aus dem Wasserreservoir verhindert. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 24/2 03. — W. 14189.

— 196228. Büchsenhalteteller mit vorstehendem, die Büchse unverrückbar haltendem Rand. Willy Aßmann, Halle a/S., Alte Promenade 8. 10/12 02. — A. 5981.

34f. 196238. Zahnstocher-Automat mit einem um eine senkrechte Mittelwand angeordneten, auf dieser gleitenden, oben geschlitzten Behälter. Gaetano Castaldini, Bologna; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaëlis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/2 03. — C. 3752.

— 196263. Zum Verriegeln der Rückwand von Photographie- oder Bilderrahmen dienender, aus zwei an einer drehbaren Scheibe angelenkten Riegelzungen bestehender und in erstere eingelegter Riegelverschluß. C. H. Hamann, Offenbach a/M. 2/3 03. — H. 20486.

34g. 195997. In der Spannung regelbare Federmatratze mit zwei durch Schrauben verstellbaren, die Enden der Federdrähte haltenden Querbalken. Carl Schettmar, Fischendorf b/Dorfmark, Hann. 24/1 03. — Sch. 15772.

— 196002. Schrank aus vor- resp. zurückgesetzten ineinander eingreifenden Teilstücken. Richard Hinz, Groß-Lichterfelde. 2/2 03. — H. 20266.

— 196088. Matratze mit in die Füllmasse eingebetteten Federkissen. Ottomar Steiner, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 19/2 03. — St. 5851.

— 196222. Matratzendecke mit elastischen Befestigungsbändern. Bassow & Köhler, M.-Gladbach 21/8 02. — B. 20075.

— 196245. Durch Glaswände bzw. Glastüren abgeschlossener Schrankaufsatz. Richard Lück, Berlin, Kastanienallee 19/20. 18/2 03. — L. 10929.

— 196291. Bettgestellverbindung, aus einem mit Lappen versehenen, an der Bettwand befestigten Winkel und einer mit Ansätzen versehenen, am Haupt- oder Fußteil befestigten Schiene, die beide durch einen Steckstift zusammengehalten werden, bestehend. Johann Grosse, Komotau; Vertr.: Johann Schelbner, Pat.-Anw., Kattowitz. 5/3 03. — G. 10774.

34h. 196052. Auf beiden Armrasten von Kinderstühlen, Puppenstühlen, Kindersportwagen usw. lösbar befestigter Brettchenverschluß. Heinrichmaler & Wünsch, Rothenburg ob d/Tauber. 3/3 03. — H. 20498.

34i. 195882. Zusammenlegbares Pult, mit an der in jede beliebige Schräglage einstellbaren Pultplatte unter Federdruck angelenkter Stütze. Max Mohr, Königsee i/Th. 27/2 03. — M. 14832.

— 196220. Für verschiedene Zwecke, z. B. Sitz- und Stehpult, Zeichentisch und Staffelei brauchbarer, durch zweckentsprechend angebrachte Hebel, Bügel, Zahn- und Stützstangen 2c. verstellbarer Eß- oder Wohnzimmertisch. Carl Althauße, Wiesbaden, Yorkstr. 15. 30/6 02. — A. 5631.

34k. 195827. Selbsttätige Verschlußvorrichtung für Klosetts, Spucknäpfe u. dgl. mit in beiderseitigen Schlitzen der festzulegenden Grundplatte geführten, unter Vermittlung scherenartig verbundener Hebel die geteilten Verschlußschieberhälften bewegenden Bügeln. J. Wyn. Siegel, Rothenhaus-Neumühle b/Görkau. 8/9 02. — S. 8775.

— 196123. Abnehmbarer Klosettsitz mit verstellbaren, einander gegenüberliegenden, sich an den Lochausschnitt des Klosetts anlegenden Schubriegeln. Franz Clemens Wolf, Naußlitz b/Dresden. 6/3 03. — W. 14248.

— 196292. Deckelverschluß für Kübel, bei welchem der Deckel durch Keildruck auf die Kübelöffnung niedergedrückt wird. Hermann Franken, Schalke i/W. 6/3 03. — F. 9668.

34l. 195886. Tischartiger Christbaumständer mit durch Kurbel zu betätigender, drehbarer Platte und auf dieser befindlichen beweglichen Figuren und drehbarem Halter. Th. Gerresheim, Itter b/Düsseldorf. 28/2 03. — G. 10746.

34l. 195902. Kippvorrichtung für Dampfkochkessel, bestehend aus an dem Kessel befestigtem Hebel und feststehendem Segment. Robert H. Guiremand, Berlin-Reinickendorf. 2/3 03. — G. 10755.

— 195911. Eierschützer für Kochgefäße, aus einem mit Stiel versehenen Spannring mit Netz. Georg Hertzog, Breslau, Schmiedebrücke 33. 22/1 03. — H. 20186.

— 196040. Gegen unbefugte Entleerung gesicherter Frühstückskasten mit einem in Form einer Schale ausgebildeten Klappdeckel. Carl Redetzki, Berlin, Weidenweg 8. 2/3 03. — R. 11916.

— 196042. Brief-, Zeitungs- und Frühstückseinwurf mit drehbar angeordneter Sicherheitsklappe. Deutsche Thürschließer-Industrie, Leipzig-Eutritzsch. 2/3 03. — D. 7532.

— 196045. Christbaum-Kerzenhalter von gewundenem und gebogenem Draht, mit einer Kugel beschwert, zur Geradehaltung der Kerze. Franz Hufnagl, München, Dachauerstr. 44. 2/3 03. — H. 20497.

— 196264. Christbaumbeleuchtungskörper, mit auf einer Klammer sitzender, kugeliger Klaue zum beweglichen Festhalten einer kugeligen Glaslampe. Hermann Böhm I, Ernstthal a/Rennsteig u. Ottomar Greiner, Lauscha. 2/3 03. — B. 21524.

— 196279. Streubüchse mit durch Papier verbundenen, aus Kork bestehenden Böden, von denen der eine eine durch Gaze innen überdeckte Öffnung besitzt. Richard Kitschelt, Görlitz, Bautzenerstr. 8. 4/3 03. — K. 18610.

35a. 195921. Selbsttätiger Schachtverschluß für Aufzüge mit Rollenführung, bei welchem ein an der Fahrstuhlbühne angeordneter Mitnehmer das Heben und Senken der Fahrstuhltüre veranlaßt. Fritz Michler, Obersitzko. 5/3 03. — M. 14869.

35c. 195821. Wagenwinde mit Spindeln und Hebelknarre. Hermann Schroer, Mannheim, Jungbuschstr. 2/3 03. — Sch. 16006.

36a. 195849. Heizofenaufsatz für flüssige Kohlenwasserstoffe mit Wasserbehälter und abnehmbarem Einfüllgriff. Ehrich & Graetz, Berlin. 12/2 03. — E. 5878.

— 195892. Kochofeneinsatz für Warmwasserbereitung, dessen die Heizfläche bildenden Wandungen wellenförmig sind. Oswald Löbel, Zittau i/S. 2/3 03. — L. 10981.

— 195893. Majolika-Ummantelung für Einsatzöfen, gekennzeichnet dadurch, daß die einzelnen Teile durch Stifte und Verriegelungen zusammengehalten werden, wodurch es ermöglicht ist, das Ganze ohne weiteres auseinanderzunehmen oder zusammenzustellen. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 2/3 03. — J. 4379.

— 195971. Mit Zugöffnungen versehene, vor den Feuerzügen einzustellende Zughemmungsplatte für Kochöfen. Paul Otto, Leipzig-Neustadt, Alleestr. 5b. 27/2 03. — O. 2576.

— 196127. Heizkörper mit, durch versetzt übereinander gelagerte Querrohre, gebildetem, spiralförmig ansteigendem Kanale für die Heizgase. Gustav Boegler, Karlsruhe, Baden, Kurvenstr. 13. 7/3 03. — B. 21573.

— 196218. Von Brennerhöhe ab schornsteinförmig ausgebildeter Heizmantel, der an seinem oberen Ende direkt angearbeitet eine tischförmige Erweiterung zwecks guter Wärmestrahlung trägt. Aisik Schapiro u. Herm. Hurwitz, Berlin, Stralauerstr. 56. 3/5 02. — Sch. 14434.

36b. 196055. Durch ein in Schlangenlinie gewundenes Rohr gebildeter Hohlrost für Badeöfen und Badewannen. Jaeger & Rothe, Leipzig. 5/3 03. — J. 4383.

36c. 195929. Dampffreie Kondenswasser-Ableitungsvorrichtung für Einzel-Niederdruck-Dampfheizkörper, bestehend aus einem den Schlamm in zweifacher Weise abfangenden Rohrverschraubungszwischenstücke, das den Dampf mit Unterbrechungen durch eine Reihe feiner Lochöffnungen treten läßt. Hans Süßlen, Ettlingen. 23/9 02. — S. 8814.

36d. 195837. Zugluftschützer mit herausnehmbaren, selbsttätig durch Gegengewicht sich öffnenden und durch den Luftdruck sich schließenden Klappen. Andreas Timmermann, Kaltenkirchen, Holst. 13/1 03. — T. 5116.

— 196126. Uhr mit Flüssigkeitsabgabevorrichtung. Georg Muth, Berlin, Uhlandstr. 148. 6/3 03. — M. 14881.

37a. 195923. An den Stirnenden und den Längsseiten abgesetzter Hohlstein aus Cement zur Herstellung von Decken. Guido Simon, Breslau, Klosterstr. 81. 4/7 01. — S. 7485.

— 195924. Zementdeckenträger mit Eiseneinlagen, welche aus Rundeisen und auf diese aufgeschobenen Flacheisen bestehen. Guido Simon, Breslau, Klosterstr. 81. 4/7 01. — S. 7486.

— 196020. Feuersichere Deckenkonstruktion mit zwischen Schienen und Füllung eingezogenen Kabelsträngen. Theodor Greiner, Augsburg, Kirchgasse A, 226. 16/2 03. — G. 10703.

37b. 195992. Gleichseitige Profilstäbe mit hohlen Seitenflächen für Tresormauerwerk. Fa J. Ostertag, Aalen. 9/6 02. — O. 2369.

37c. 196202. Leiterhaken für Dächer und Türme, mit einem Einhängehaken und zwei darunter und nebeneinander angeordneten Sicherheits- bzw. Nebenhaken. Karl Schlüter, Mettmann, Rhld. 4/3 03. — Sch. 16021.

— 196203. Leiterhaken für Dächer u. dgl. mit zwei hintereinander stehenden Einhänge- und Sicherheitshaken. Karl Schlüter, Mettmann, Rhld. 4/3 03. — Sch. 16022.

— 196204. Nageleisen für Schieferdecker mit an der einen Längskante als Säge ausgebildetem Blatt. Karl Schlüter, Mettmann, Rhld. 4/3 03. — Sch. 16023.

37d. 195928. Pausen- und Schablonenhalter, bestehend aus einer winkelförmig gebogenen Stahlstange mit Stellschraube und zwei verstellbaren Schablonenträgern aus Holz. Martin Schaefer, Cöln a/Rh., Huhnsgasse 43. 17/9 02. — Sch. 15144.

— 196035. Durch Handhebel und Exzenter betätigter Preßbacken als Apparat zum Aneinanderpressen der Fußbodenbretter. Ernst Jung, Heddernheim. 28/2 03. — J. 4373.

— 196207. Jalousie, deren Brettchen an den Enden aufgehängt sind und daselbst Metallbeschläge mit Öffnungen zum Durchleiten der Zugkette besitzen, und deren Zugketten- und Einstellkettenrollen auf der Oberseite des Jalousieträgers angeordnet sind. Franz Trieb, Warnsdorf, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/3 03. — T. 5213.

— 196273. Fußbodenplatten, aus in Verband aneinander gelegten, durch Wellblechklammern zusammengehaltenen und in siedendem Firnis gegen Fäulnis, Eintrocknen und Ausdehnen präparierten Holzklötzchen hergestellt. Heinrich Brink, Wahlershausen b/Cassel. 3/3 03. — B. 21510.

37e. 196267. Nagelbeschlag auf Schalbrettern, Platten u. dgl. zwecks Erzielung einer Rauhung fugenloser Decken und Zwischenwände. Friedrich Schweitzer, Düsseldorf, Jahnstr. 4. 2/3 03. — Sch. 16016.

37e. 196269. Fahrbares, mechanisch verstellbares Gerüst, wobei Scheren, Bretter, Leitern und Schutzgeländer durch Spindelumdrehung aufgerichtet und abgelassen werden. Heinrich Frank, Lessingstr. 10, u. Franz Schenk, Göthestr. 11, Ludwigshafen a/Rh. 2/3 03. — F. 9650.

38a. 196019. Laubsäge-Apparat mit einem der Sägebefestigung dienenden, durch Tretvorrichtung und Spiralfedern in einer Nut bewegten Rahmen. Josef Roos, Wiesbaden, Oranienstr. 27. 16/2 03. — R. 11822.

— 196043. Klemmbacken für Laubsägengestelle, deren beweglicher Deckel, beim Lüften der Flügelschraube mit dieser fest aber drehbar verbunden, sich hebt. Richard Henkel, Viernau i/Th. 2/3 03. — H. 20489.

— 196046. Säge mit einer aus auf einen Sperrhebel einwirkendem Exzenterhebel bestehenden Einstellvorrichtung für das Sägeblatt. J. Böhringer, Stuttgart, Rothebühlstr. 8. 2/3 03. — B. 3476.

— 196214. Kreissägen-Antrieb durch ein Vorgelege-Rad einer landwirtschaftlichen Maschine. Peter Hansen, Westerholz b/Langballig. 7/3 03. — H. 20532.

38c. 196005. Spannstock für Hobelbankschrauben, bestehend aus einem leichten Metallrohr, in welchem zwei Holzknöpfe mit Zapfen und Schraube befestigt sind. Andreas Strößer, Barmen, Bogenstr. 59. 5/2 03. — St. 5821.

— 196029. Vorrichtung zum Ausreiben von Spundlöchern jeder Größe, mit ein- und feststellbaren Fräsbacken. Gottfried Fuchs, Cannstatt. 27/2 03. — F. 9638.

38e. 196034. Zum Zusammenziehen von Türen, Leimfugen udgl. dienender Keiltisch, dessen Spannarme einerseits durch Sperrklinken und andererseits durch Exzenter beeinflußt werden. P. Vontenakels, Herdt b/Neuß. 28/2 03. — V. 21514.

— 196044. In der Längs- sowohl als in der Breitrichtung verstell- und feststellbarer Rahmenspanner. Franz Hohensteiner, Laupheim. 2/3 03. — H. 20493.

38h. 196025. Zentralverschluß für Dämpfkessel, mit durch Keile nachstellbaren Hebeln. Rud. Pawlikowski, Görlitz, Luisenstr. 13. 25/2 03. — P. 7698.

— 196249. Zentralverschluß für Dämpfkessel mit einem die Enden der Verschlußhebel zusammenhaltenden Ringe. Rud. Pawlikowski, Görlitz, Luisenstr. 13. 23/2 03. — P. 7691.

— 196250. Zentralverschluß für Dämpfkessel, mit den Druck der Verschlußhebel auf den Kessel übertragenden Stellschrauben. Rud. Pawlikowski, Görlitz, Luisenstr. 13. 23/2 03. — P. 7692.

39a. 195970. Blasform zur Herstellung schlauchartiger Gummibeutel mit übergeschobener, mittels Feder gegen das abgesetzte Mundstück gedrückter Klemmhülse. Wilhelm Irrgang, Markranstädt. 27/2 03. — J. 4372.

42b. 196000. Aus einer auf ihrer Achse verschiebbaren und aus festgelagerten gezahnten Walzen bestehende Vorrichtung an Geschwindigkeitsmessern mit Fliehkörpern zur Übertragung der Bewegung auf die Registriervorrichtung. Max Kühn, Waldheim i/S. 29/1 03. — K. 18354.

42c. 196053. Petroleum-Meßvorrichtung mit zentralem Überlaufrohr, welches gleichzeitig zur Befestigung des Meßzylinders dient. Edw. Grube, Alt-Rahlstedt. 3/3 03. — G. 10763.

42g. 196017. Vorrichtung zum mechanischen Aufsetzen und Zurückführen des Schalltrichters an Sprechmaschinen, bestehend aus einer auf dem

Gehäuse quer unter dem Schalltrichter beweglich angeordneten, mit einem von Hand zu betätigenden Einrückhebel und einer federnden. Sperrvorrichtung in Verbindung stehenden Schiene. Max Brückner, Möckern b/Leipzig u. Erwin Zenker, Leipzig, Schützenstr. 8. 2/3 03. — B. 21527.

42g. 196048. Sperrvorrichtung für die Aufziehwelle an Sprechmaschinen, bestehend aus einer auf der Aufziehwelle verschiebbar angeordneten, von einer Feder beeinflußten und mittels Hebelwerkes einrückbaren Klauenmuffe. Max Brückner, Möckern b/Leipzig u. Erwin Zenker, Leipzig, Schützenstr. 8. 2/3 03. — B. 21528.

— 196189. Mit dem Boden aus einem Stück gezogene konische Phonographen-Walzentrommel, deren mit eingedrückter Rille versehener Deckel durch dessen Umbördelung in der Trommel gehalten wird. Johann Jäckle, Schwenningen a/N. 2/3 03. — J. 4374.

— 196190. Aus gezogenen, mit Blei ausgefüllten Blechkapseln hergestellte Regulator-Schwungkugeln für Phonographen. Johann Jäckle, Schwenningen a/N. 2/3 03. — J. 4375.

— 196206. Mit Plattenkasten und Sprechapparat versehener Trichterständer für Vorführungszwecke, der, zusammengeklappt, in einem Stück tragbar ist. Louis Seliger & Sohn, Breslau. 4/3 03. — S. 9374.

42h. 195808. Linse zum Betrachten von Photographien, in Verbindung mit einer oder mehreren viereckigen Blenden. Fa Carl Zeiß, Jena. 27/2 03. — Z. 2792.

— 195816. Kneifer mit Federsteg und an letzterem befindlichen Handhaben. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 28/2 03. — K. 18573.

— 196011. Apparat, bestehend aus einer mit Spiegeln versehenen Säule und darunter liegendem Objekttisch, zur Vervielfältigung von Gegenständen. Bernhard Vorwerk, Berlin, Hohenzollernstr. 26. 11/2 03. — B. 3440.

— 196159. Zauberlaternengehäuse mit Wandung aus Papiermaché, Email, gepreßter Leder- oder Papiereinlage, Glasplatten odgl. mit Aufschriften, Gravierungen, Verzierungen, untergelegten und aufgeklebten Bildern. Fa J. Falk, Nürnberg. 12/2 03. — F. 9555.

42i. 195836. Ablesevorrichtung für Thermometer, Büretten und graduierte Röhren, bestehend aus einem verschiebbaren und leicht abnehmbaren Gestell als Träger für die Lupe, Visiervorrichtung, das elektrische Glühlämpchen und die Spiegeleinsätze. Fritz Köhler, Leipzig-R., Josephinenstr. 35. 2/1 03. — K. 18185.

— 195857. Fieberthermometer, bei welchem die Grade von einer über die die Quecksilbersäule enthaltende Röhre zu schiebenden Hülse abgelesen werden. Deutsche Verwertungs-Societät G. m. b. H., Berlin. 18/2 03. — D. 7461.

— 196028. Thermometerhülsenverschlußkopf, aus einem Stück Blech gezogen und an einem Ende kantig zusammengedrückt. Otto Langlotz, Ruhla i/Th. 27/2 03. — L. 10969.

— 196039. Thermostat mit verstellbarer Quecksilberfüllung. Rather Dampfkesselfabrik vorm. M. Gehre, Akt.-Ges., Rath b/Düsseldorf. 2/3 03. — R. 11915.

42m. 196001. Rechenschieber aus Kartonpapier. Gebr. Wichmann, Berlin. 31/1 03. — W. 14054.

— 196061. Vorrichtung zum Summieren von auf der Sawyer-Lederflächen-Meßmaschine gemessenen Flächenmaßen, mit bei jeder Messung fortschreitendem und beim Zurückgehen des Meßzeigers gesperrtem, die Summe der gemessenen Flächen anzeigendem Mechanismus. Vaughn Machine Co. G. m. b. H., Frankfurt a/M. 13/6 02. — V. 3139.

42n. 196009. Modellhalter mit aufsetzbarem, beweglichem Hintergrundhalter. Reinhold Ziemer u. Hermann Heyden, Wolgast i/P. 9/2 03. — Z. 2768.

— 196027. Verstellbares Hakengestell zum Aufhängen der Anschauungsbilder im Unterrichte. Karl Becker, Hannover, Friesenstr. 12. 27/2 03. — B. 21500.

— 196054. Vorrichtung zum Stellen von Rechenaufgaben, bei welcher zwischen zwei drehbaren Zifferntrommeln eine Trommel mit den Zeichen der Rechnungsarten drehbar angeordnet ist. Gustav Schmidt, Neuhof b/Niesky, O/L. 3/3 03. — Sch. 16010.

— 196300. Landkarte mit zwei zum Aufsuchen der verschiedenen Orte dienenden Schnüren. Arthur Benninghoven, Schöneberg b/Berlin, Herbertstr. 2. 7/3 03. — B. 21585.

44a. 195832. Sicherheitsnadel mit angebogener Öse, als Knopfbefestigung. Louis Hessenmüller, Rhoda b/Bischleben. 2/12 02. — H. 19863.

— 195861. Blech für Bijouteriezwecke, mit narbenähnlicher, reliefartiger Verzierung. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 21/2 03. — K. 18536.

— 195895. Kragenknopf mit Platte und Exzenterhebel zum Festhalten von Krawattenbändern. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 2/3 03. — K. 18581.

— 195905. Krawattennadel mit Uhr, deren Zeigerwerk in vortretendem Gehäuse angeordnet ist. Richard Martz, Dürrmenz-Mühlacker, Württ. 2/3 03. — M. 14838.

— 195908. Als Steglager dienende, massive Knopfplatten-Glocke mit Befestigungsrand, Scheiteldurchbrechung und sich kreuzenden Einschnitten. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 3/3 03. — W. 14228.

— 195931. Zweiteiliger Knopf für Schuhwerk, Handschuhe udgl. mit federnden Drahtarmen am Oberteil, welche in Öffnungen eines Rohransatzes am Unterteil beim Schluß von innen einspringen. Frl. Martha Retzlaff, Linden b/Hannover. 3/11 02. — R. 11398.

— 195954. Ankerförmige, an dem Stoff anliegende Knopfplatte. Friedrich Mensch, Berlin, Köpnickerstr. 8, 8a, 8b. 16/2 03. — M. 14770.

— 195966. Plattenartige Band- oder Geflechterzeugungs-Kettenglieder, welche in ihrer Mitte durchbrochen sind. Fritz Bemberg, Pforzheim. 23/2 03. — B. 21478.

— 195967. Metallgeflecht, welches aus gestanzten Dreiecksplatten und Ringen zusammengehängt ist. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 23/2 03. K. 18560.

— 196140. Spiralförmige Hutnadel mit am inneren Spiralenende vorgesehener Platte und daran mittels Zapfen und Schraube odgl. festgehaltenem Dekorationsknopf. Hermann Owert, Hamburg, Grindelallee 73. 7/11 02. — O. 2494.

44b. 195858. Pfeifenabguß mit über dem Wassersack angeordnetem, mit siebartigem Boden versehenem Behälter zur Aufnahme von Pfeifenton udgl. Friedrich Bernard, Herne. 19/2 03. — B. 21407.

— 195863. Taschen-Zigarrenabschneider, gleichzeitig Spitzensammelbüchse, mit zwei ineinanderschiebbaren, auseinanderfedernden Hülsen und zu öffnender Bodenplatte. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 67. 23/2 03. — P. 7689.

44b. 195891. Tabakdose, mit verschiebbarem Stirndeckel. Joseph Morath, Oeslingen. 28/2 03. — M. 14836.

— 195982. Mittels einer den Träger für die Zigarre bzw. den Pfeifenkopf umgebenden Schale an einem Rollenzug verstellbar aufgehängte, mit einem das Mundstück tragenden Schlauch ausgestattete Rauchvorrichtung. Frl. Emilie Luchterhand, Berlin, Eberthystr. 23. 4/3 03. — L. 10992.

45a. 195926. Aus einem drehbaren Kolterrahmen und einer kreisenden Spatentrommel bestehendes Forstkulturgerät. Otto Geist, Waren i/M. 11/8 02. — G. 10038.

— 196024. Pflugachse, deren Schenkel auswechselbar in Büchsen derartig befestigt sind, daß die Büchsen der Nabe erstens als Stoßscheibe und zweitens als doppelte Staub- und Schmutzschutzvorrichtung dienen. Carl Buß, Wetzlar. 25/2 03. — B. 21485.

— 196272. Ackerpflug ohne Vorpflug. O. H. Grunau, Cronberg i/T. 3/3 03. — G. 10762.

45b. 195955. Sämaschine für Baumschulen, mit direkt unter dem Samenkasten angeordneter, mit zur Längsachse parallel laufenden Nuten versehener, rotierender Trommel, wobei ein dieselbe umgebendes Blech das vorzeitige Herausfallen des Samens verhindert. Emile van Godtsenhoven, Heverle; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 17/2 03. — G. 10701.

— 196246. Behälter mit Tülle für Handsäapparate mit Schieberstellvorrichtung zur Regelung der Samenmengen. Fr. Föhre jr, Ilversiedt. 19/2 03. — F. 9596.

45c. 196010. Kartoffelsortierzylinder aus Längsstäben, die durch Verbindungsstäbe maschenartig verbunden sind. Joh. Hesseln Söhne, Mülheim a/Ruhr, Hingberg. 11/2 03. — H. 20335.

45f. 195887. Baumsäge mit drehbarem, in jeder Stellung feststellbarem Sägeblatt. Traugott Grübe, Großenstein, S/A. 28/2 03. — G. 10748.

45g. 195927. Durch einen in dem Zentrifugengehäuse untergebrachten Elektromotor direkt angetriebene Milch-Zentrifuge. Kleinmotorenfabrik Hamburg, G. m. b. H., Gustav Schemalleck, Hamburg. 15/8 02. — K. 17247.

— 196240. Spurlager für pendelnd hängende Trommeln an Milchzentrifugen mit von einem in einer Büchse durch eine Feder seitlich verschiebbaren Ringe aus Holz odgl. umschlossen gehaltenem Trommelzapfen. Leonhard Schulz, Hamburg, Neuer Wall 68. 14/2 03. — R. 11813.

45h. 195888. Schweinetrog spitzwinkeligen Querschnitts mit auf der Oberfläche lösbar angeordneten Abteilungsstäben. Albert Daiber, Ulm a/D. 28/2 03. — D. 7525.

— 195937. Fesselvorrichtung für Tiere, mit Wirbel, undurchdrückbarer Scheibe mit Vierkantlöchern und feststellbarer Flügelmutter mit Lochkranzscheibe. L. Römer, Friedrichstadt a/Eider. 23/1 03. — R. 11735.

— 196271. Vogelkäfig mit nach außen aufdrehbarem Futterkasten und mit Boden aus einem Stück. Theodor Gropp, Thale a/H. 3/3 03. — G. 10760.

45k. 195952. Behälter mit Löchern und geschützt liegender Futterkrippe zum Legen von Vernichtungsfutter in Brocken, Pulver- oder Teigform für Ratten und Mäuse. Walter Hahn, Mügeln, Bez. Dresden. 14/2 03. — H. 20355.

— 196282. Tierfalle, auf deren Holzboden eine Wippe oder ein Tritt aus Blech oder Bandeisen angeordnet ist, welcher von Stiften, Holzschrauben oder Krampen gehalten wird. Gustav Wilmking, Gütersloh. 4/3 03. — W. 14237.

46b. 196150. Motor mit durch nur einen Nocken und zwei Hebel gesteuertem Ansauge- und Auspuffventil. Waldemar Schröter, Delitzsch, Bez. Halle a/S. 27/1 03. — Sch. 15775.

— 196208. Regelungsvorrichtung an Motoren für Motorfahrzeuge, bestehend aus einem in der Gasleitung zwischen Vergaser und Motor angeordneten, von dem Fahrer zu verstellenden Hahn. Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 5/3 03. — B. 21555.

46c. 195925. Aus zwei zusammengelöteten, flach auswärts gebogenen, zu einer Spirale gewundenen Blechstreifen gebildeter Kühlwasserbehälter für Gaskraftwagen. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 4/7 02. — F. 8859.

— 196195. Mit auswechselbarem Ring versehene Schleifkohlenanordnung für magnetelektrische Zündung an Explosionsmotoren. Christian Aberle, St. Georgen, Schwarzw. 2/3 03. — A. 6183.

47a. 196212. Schraubensicherung mit Zungen-Unterlagsplatte. Milton Bartley, Pittsburg; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/3 03. — B. 21581.

47b. 195681. Balancierende Tretvorrichtung für alle Arten von Maschinen, welche mit Hand betrieben werden, zur Erzielung größerer Arbeitsleistung bei geringerem Kraftaufwand, indem die Körperschwere der arbeitenden Person mit in Verwendung kommt. Ignatz Baumer, Westerham. 19/1 03. — Sch. 15731.

— 196200. Kugelring, bestehend aus zusammengenieteten Blechringen mit Lager für die Kugeln. Fa Adam Schanz, Frankfurt a/M. 4/3 03. — Sch. 16018.

47d. 195909. Kettengliedverbindung, gekennzeichnet durch einen Durchsteckbolzen, der durch Nasen resp. Ansätze gegen Drehung und selbsttätiges Herausgleiten gesichert ist. A. Witte-Löhmer, Haspe. 3/3 03. — W. 14232.

— 196205. ⊔⊓⊔-förmige Klammer als Riemenverbindung. Richard Naumann, Berlin, Großbeerenstr. 94. 4/3 03. — N. 4266.

47e. 195976. Bei Schmierpressen die Abdichtung des Kolbens durch mehrere, mittels Zwischenlagen getrennte Gummiringe. Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 2/3 03. — M. 14839.

47f. 195870. Dichtungsvorrichtung für Schläuche, bestehend aus zwei gelochten Metallplatten, von denen die eine mit Gewinde versehen ist und einer dazwischen liegenden Platte aus Dichtungsmaterial. Carl Zych, Düsseldorf, Oststr. 73. 26/2 03. — Z. 2791.

— 195910. Hermetischer Gefäßverschluß mit einem durch einen Winkelhebel mit seiner Dichtung gegen den Gefäßrand angepreßten, senkrecht geführten Deckel. Rothenfelder Blechwaarenfabrik u. Verzinkungsanstalt Filiale des Langscheder Walzwerk u. Verzinkereien A.G., Bad Rothenfelde. 3/3 03. — R. 11922.

47g. 196017. Schwimmerventil mit gleichmäßig durchlaufender, zylindrischer Bohrung und eingesetztem, von einer Überwurfmutter gehaltenem Ventilsitz. Carl Wildt, Hannover, Bultstr. 7a. 16/2 03. — W. 14150.

50c. 196244. Rollenanordnung im auf- und abbeweglichen Rahmen von Schlauchfiltern zur Schonung des Filterstoffes durch Einschnürung und Formveränderung der Schläuche. Maschinenfabrik für Mühlenbau, vorm. C. G. W. Kapler, Akt.-Ges., Berlin. 18/2 03. — M. 14775.

51c. 195969. Mundharmonika mit aus einem Stück hergestellter, gleichzeitig einen Schalltrichter bildenden Bekleidungsdecke. Friedrich Hotz, Knittlingen, Württ. 27/2 03. — H. 20479.

51d. 195941. Mechanisches Stahlstimmen-Musikwerk mit klavierähnlicher Begleitung. „Symphonion" Fabrik Lochmann'scher Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 2/3 03. — S. 9371.

— 196154. Vorrichtung zum Abfeuern von Schüssen an Musikwerken, bestehend aus einer Patronenscheibe, einem Pneumatikbalg mit Schlagstange und einer Dreheinrichtung für die Scheibe. Gebr. Weber, Waldkirch i/Bad. 6/2 03. — W. 14086.

52a. 196087. Unten an der Nähmaschinentischplatte befindlicher in seitlichen Führungen um Scharniere schwingbarer Aufbewahrungskasten. Pauline Steudtner geb. Thomas, Groß-Schönau i/S. 18/2 03. — St. 5853.

— 196089. Freiumlaufender Greifer für Nähmaschinen mit zwei an ihm selbst oder am Greiferdeckel befindlichen seitlichen Erhöhungen. Bielefelder Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 21/2 03. — B. 21428.

— 196166. Nähmaschine mit Absicherstift zwischen einer auf der oberen Antriebswelle festsitzenden Scheibe und dem auf der Antriebswelle losen Handrade. Gustav Hermann Mersiowsky, Altstadt b/Ostritz. 24/2 03. — M. 14807.

53g. 196170. Kastenförmig ausgeführter, mit oberer Einwurfklappe versehener Feuertürverschluß für Viehfutterdämpfer odgl. Eisenwerk Barbarossa Akt. Ges., Sangerhausen. 25/2 03. — E. 5921.

54a. 195883. Stellvorrichtung für den Streifenvorschub an Blechklammer-Anschlagmaschinen, in Form einer neben der Streifenführung angebrachten Gleitschiene für den Schieber. Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 27/2 03. — B. 21501.

— 196031. Abheber für Klebstoffauftragmaschinen, mit einem vor der Auftragwalze drehbar gelagerten, der Krümmung derselben entsprechend gestalteten Streichbleche. Kellner & Flothmann, Barmen. 28/2 03. — K. 18575.

54b. 195715. Rechteckiger, allseitig versteifter Papiersack, welcher durch Umlegbarkeit zweier Wände und des Bodens flach zusammenlegbar gemacht ist. Kink & Eberhard, München. 21/2 03. — K. 18529.

— 195846. Buch zu geschäftlichen Eintragungen, bei welchem die Geschäftsvorfälle zwecks Übersicht der Geschäftslage und Ermittelung des steuerpflichtigen Einkommens gruppiert werden. Albert Nack, Berlin, Straßmannstr. 10. 3/2 03. — N. 4173.

— 195869. Briefkuvert mit doppeltem Verschluß und Fadenöffnung. Ernst Max Pecher, Crimmitschau. 25/2 03. — P. 7699.

— 195934. Laute erzeugende Karte, mit zwischen Rückseite und Vorderseite angebrachten, durch Drücken, Biegen oder Saugen zu betätigenden Metalllamellen, Papierstimmen rc. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 25/11 02. — J. 4207.

— 195965. Schutzhülle für Ansichtspostkarten in Form eines Briefumschlages, dadurch gekennzeichnet, daß die Adressenseite derart ausgeschnitten ist, daß nur schmale Ränder zum Halten der Ansichtspostkarte verbleiben, deren Adressenseite auf diese Weise freibleibt. F. Jouls, Brüssel; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/2 03. — J. 4358.

— 196144. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen udgl., deren Scharnierflügel mit auswechselbaren Falzplatten versehen sind. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 18/11 02. — B. 20685.

54b. 196226. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen udgl., deren geteilte Scharnierflügel mit auswechselbaren Falzplatten versehen sind. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 18/11 02. — B. 20684.

— 196252. Glückwunschkarte aus Metall. J. Beck, Schw. Gmünd. 23/2 03. — B. 21458.

— 196268. Zwei durch Perforation abgegrenzte Postkarten, von denen die obere oben und die untere unten mit einem durch Perforation abgegrenzten Rand versehen ist. F^a J. E. A. Peper, Hamburg. 2/3 03. — P. 7719.

54g. 195830. Empfehlungstafel mit Bestellkartentasche und auswechselbarem Kalendarium. Hermann Schilke, Pasing b/München. 7/11 02. — Sch. 15400.

— 195839. Verstellbare Kleiderstoffattrappe und Deckenständer. Moritz Cohen, Bremen, Große Hundestr. 9. 26/1 03. — C. 3727.

— 195860. Skatblock mit Reklameanzeigen. Johannes Krause, Hamburg, Sternstr. 29. 21/2 03. — K. 18534.

— 195864. Mehrteilige Reklamekarte, deren einer Teil mit durchsichtiger, farbiger Einlage versehen ist. Langbeck & Cie, Eßlingen a/N. 24/2 03. — L. 10955.

— 195877. Reklamesäule als Tischaufsatz, mit einem Ventilator, der von einem in der Säule untergebrachten Federtriebwerk bewegt wird. Thumm & Meyding, Stuttgart. 26/2 03. — T. 5203.

— 195944. Drehbares Tütengestell. W. Jakobs, Friesdorf b/Bonn. 10/2 03. — J. 4332.

— 195953. Reklameuhr, bei welcher das Zifferblatt und seine Umrandung aus einem, ein Reklameplakat darstellenden Stück Hartpapier bestehen. Gebrüder Pilz, Schlettau i/Erzg. 16/2 03. — P. 7670.

— 196004. Bieretiketten mit fortlaufenden doppelten Nummern auf gummiertem Papier, zur doppelten Kontrolle für Wirt und Gäste. F^a Georg Voegeli, Augsburg. 4/2 03. — V. 3427.

— 196153. Auswechselbare Signumtafel, bestehend aus einem in einen Rahmen eingeschobenen Schieber aus Pappe oder anderem Material. Robert Sacher, Geyer i/S. 5/2 03. — S. 9251.

— 196198. Schwarz oder farbig glasiertes Porzellanschild mit erhabenen oder vertieften Aufschriften. Friedr. Ernst Findeisen, Leisnig. 3/3 03. — F. 9653.

— 196274. Zum Anzeigen des Ablaufes von Rückfahrkarten dienende Vorrichtung mit die Ankündigung aufnehmendem Schild und hinter einem Fenster des Schildes verstellbarem Datumbande. Otto Kind, Kotthausen, Kr. Gummersbach. 3/3 03. — K. 18595.

— 196275. Vorrichtung zum Halten von Ringen und Schmuckgegenständen zu Dekorationszwecken, bestehend aus einer Grundplatte mit elastischen, fingerartigen Haltern. Ernst Straßburger, Bad Tönnisstein b/Brohl a/Rh. 3/3 03. — St. 5884.

— 196284. Aus einem fahrbaren Ständer und mehreren fahnenartig daran befestigten, drehbaren Rahmen bestehendes Gestell zum Vorführen von Zeichnungen, Flächenmustern udgl. F^a Adam Schanz, Frankfurt a/M. 4/3 03. — Sch. 16019.

55e. 196188. Kartonschneidetisch, bestehend aus einem festliegenden und einem rotierenden Messer, welche in einem spitzen Winkel zu der endlosen Papierbahn einer Kartonmaschine liegen. R. Nyblad, Papenburg a/Ems. 2/3 03. — N. 4265.

56b. 196201. Zweiteilige, aufklappbare Satteltasche für berittene Offiziere, Reserveoffiziere, Offiziersaspiranten und Einjährige, zur Aufnahme von Karten, Wäsche, Patronen und anderen im Felde erforderlichen Gebrauchsgegenständen. Graf von Wartensleben, Bonn, Heerstr. 15a. 12/2 03. — W. 14120.

57a. 195897. Vorrichtung zum Andrücken des Filmbandes, speziell der Ränder desselben, gegen seine Unterlage, bestehend aus zwei mit Federn versehenen Leisten. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 2/3 03. — K. 18605.

— 195898. Mattscheiben-Rahmen mit beweglich eingelagerter Mattscheibe, welche mittels Hebels in die Ebene, in welcher der Film läuft, vorgedrückt werden kann. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 2/3 03. — K. 18606.

— 195962. Kamera mit drei Objektiven auf einem Objektivbrette unter Benutzung eines Momentverschlusses. C. A. Steinheil Söhne, München. 20/2 03. — St. 5855.

— 196093. Vorrichtung für Zeitaufnahmen an Fokalschlitzverschlüssen photographischer Apparate, gekennzeichnet durch einen mit dem Aufzugsrad rotierenden, von einem Hebel nach Auslösung des Verschlusses festgehaltenen, federnden Haken. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 25/2 03. — S. 9345.

— 196129. Kamera mit schieberartig ausziehbarer Bogenplatte zwecks beliebiger Verlegung ihres Schwerpunkts. Gustav Bresching, Forst i/L. 7/3 03. — B. 21594.

— 196130. Hochverstellung des Objektivträgers bei photographischen Apparaten udgl. vermittels Schraubspindel oder Mutter, die innerhalb der Trägersäulen angeordnet sind. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 7/3 03. — L. 11019.

— 196131. Einstellvorrichtung mit selbsttätigem Lichtabschluß für photographische Kassetten zu Reihenaufnahmen, bestehend aus einem in einem zweiten, mit der Kassettenrückwand fest verbundenen Kästchen federnd verschiebbaren Kästchen für die Mattscheibe. Alexander Hansen, Worms. 7/3 03. — H. 20550.

57c. 195632. Aufhängbares Wässerungsgestell für photographische Negative, dessen Wässerungsschalen mit abwechselnd links und rechts befindlichem Ausguß horizontal übereinander angeordnet sind. Oscar Prange, Schöneberg b/Berlin, Herbertstr. 1. 31/1 03. — P. 7627.

61a. 196283. Aus einem Stück Stahlblech gestanztes und gezogenes Annihilatorgefäß ohne Falzung, Nietung und Lötnaht. Bonner Feuer-Annihilatoren-Fabrik Siegfried Bauer, Bonn. 4/3 03. — B. 21547.

63a. 196164. Mit reinem, weißem Ziegenhaar gefülltes Polster. Mannheimer Roßhaarspinnerei und Fabrik techn. Gewebe, Müller & Link, Mannheim. 23/2 03. — M. 14804.

63b. 195628. Dynamittransportwagen mit regulierbarer Wärmvorrichtung. Gustav Knipprath, Velbert u. Christian Brell, Zeche Stolberg b/Velbert. 16/1 03. — B. 21122.

— 196175. Seitlich und oben durch ein Gitter geschlossener Viehtransportkarren mit festem Unterboden und an den Stirnseiten angeordneten Gittertüren. Sebastian Petrich, Mauerstetten, Post Kaufbeuren. 28/2 03. — P. 7715.

— 196177. Hebevorrichtung für Seitenwände an Lastwagen, bestehend aus einem, von zwei Nebengehrungen gehaltenen abnehmbaren Windwerk, dessen Hebeschuh die Seitenwand, an einem Bügel odgl. anfassend, emporhebt. Heinrich Schleiff, Gera, Reuß. 28/2 03. — Sch. 15999.

63b. 196186. Beim Kippen bzw. Wiederanheben des Wagenkastens seitens der Windenzahnstange durch Zugmittel und eine dreiarmige Hebelachse sich selbst entriegelnde, öffnende, bzw. wieder schließende, sowie verriegelnde Verschlußklappe für Kippwagen. Joh. Math. Hubert, Sablon. 2/3 03. — H. 20495.

— 196230. Hebelbremse mit auf einem inneren Zylinder sitzenden, beim Anziehen des Hebels in keilförmige Aussparungen eines Ringkörpers und der Nabenhülse gepreßten Keilringen. Robert Kreher, Lichtenberg b/Freiberg i/S. 26/1 03. — K. 18330.

63c. 196180. Elektrisch betriebener Motorwagen für schienenlose Bahnen mit aufgeprotztem, einachsigem Anhängewagen. Georg Fichtner, Wilmersdorf b/Berlin. 28/2 03. — F. 9642.

— 196243. Lenkvorrichtung für Motor- und Anhänge-Wagen, bestehend aus einem unter dem Wagenboden um einen Zentralbolzen drehbaren, mit Außenverzahnung versehenen Rad, dessen Kranz durch Lager gegen Verschiebung gesichert ist. Georg Fichtner, Wilmersdorf b/Berlin. 18/2 03. — F. 9587.

63d. 196068. Eiserner, mit besonderen Befestigungseinrichtungen und Hemmung versehener Rad-Schneeschuh. Franz Brombach, Merzhauserstr. 66, u. Carl Erb, Scheffelstr. 10, Freiburg i/Br. 3/2 03. — B. 21289.

— 196158. Wagenrad mit von der hohlen Nabe aus durch ein Dochtrohr geschmierter Achsbuchse. Otto Ellinghaus, Huttrop b/Essen, Ruhr. 11/2 03. — E. 5875.

— 196285. Karrenräder mit auswechselbaren Holzfelgen. H. & T. Hampe & Co., Ottensen-Hamburg. 4/3 03. — H. 20511.

— 196286. Überlappung der Speichenköpfe und dadurch unveränderliche Verbindung zwischen Nabe, Speichen und Reif an eisernen oder stählernen Fahrrädern, im besonderen für Erntemaschinen. K. Martin, Offenburg, Baden. 4/3 03. — M. 14853.

63e. 195803. Klemmzange zum Anpressen von aufzuleimenden Gummiplättchen auf defekte Luftreifen von Fahrrädern. Karl Franck, Zweibrücken. 25/2 03. — F. 9621.

— 196176. Motorwagenreifen mit nach innen gewölbter Lauffläche. Hannoversche Gummi-Kamm-Compagnie Akt.-Ges., Hannover-Limmer. 28/2 03. — H. 20480.

63f. 195804. Vorrichtung zur Verhütung von Fahrraddiebstählen mit einem in die Speichen des Rades greifenden Hebel, welcher vermittels eines Schlosses festgehalten und ausgelöst wird. Johs Brulow, Stettin, König Albertstr. 51. 25/2 03. — B. 21481.

63g. 196178. Gepäckträger für Fahrräder mit senkrecht sich drehenden, seitlich verstellbaren Haltearmen. Peter Schlesinger, Offenbach a/M., Bismarckstr. 79. 28/2 03. — Sch. 16000.

63h. 196235. Vertikal-Feder-Sattelstütze für Fahrräder. Unicum-Fahrradwerke und Maschinenfabrik vorm. Julius Lutz, G. m. b. H., Darmstadt. 2/2 03. — K. 18384.

63i. 196179. Aus einem den Bremsklotz tragenden, von abnehmbaren Führungsstücken gehaltenen, federnden Bügel gebildete Fahrrad-Hinterradfußbremse. Johann Schneider, Beckhausen, Gemeinde Buer. 28/2 03. — Sch. 16001.

— 196227. An der Kurbel von Fahrrädern angeordnete Freilaufvorrichtung mit feststehender Brems-

scheibe. Claes & Flentje, Mühlhausen i/Th. 2/12 02. — C. 3666.

64a. 195942. Verschlußdeckel für Gefäße mit einer Ausweitung am Rande, durch welche ein über Deckel und Gefäßrand greifendes den Verschluß bildendes Kautschukband festgehalten wird. Gustav Fünfstück, Mügeln, Bez. Dresden. 2/2 03. — F. 9532.

— 196139. Gefäß mit aus einem abnehmbaren Ring und Tragbügel bestehendem, von dem Tragbügel gehaltenem Verschlußdeckel. Wilhelm Helm, Berlin, Anhaltstr. 8. 22/7 02. — H. 18970.

64b. 195912. An Flaschenfüllmaschinen die Anordnung einer Rinne mit Ableitungsrohr zum Auffangen der beim Abnehmen der gefüllten Flasche ausgestoßenen Flüssigkeit. L. Zeisner, Altona-Ottensen, Kreuzweg 67. 3/3 03. — Z. 2795.

— 195986. Faßausleuchtapparat mit über der Lichtquelle angeordnetem Spiegel. Richard Hört, Groß-Gerau. 4/3 03. — H. 20513.

— 195991. Saugheber zum Abfüllen beliebiger Flüssigkeiten mit am Ausflußende angeordnetem Ansaugezylinder. Gustav Schmidt, Augsburg, Jakobspl. 116. 11/3 03. — Sch. 15618.

— 196057. Drehbare Flaschen-Füllapparate mit Hebeln mit Entlastungsarm, der durch Fuß oder zwangsläufig durch eine entsprechend beliebig angeordnete Schiene betätigt wird. Franz Heuser & Co., Hannover. 6/3 03. — H. 20542.

— 196163. Schrank mit Werkzeugen und Gerätschaften zur Reinigung und Reparatur von Bierleitungen. Peter Elfert, Essen a/Ruhr, Schäferstr. 12. 20/2 03. — E. 5903.

64c. 195913. Schutzeinfassung für Bierglasuntersätze, in dessen stehen gelassenen, vom Mittelpunkt zur Peripherie gehenden Teilen des Bodens halbrunde Rinnen eingedrückt sind, um eine größere Stabilität zu erzielen. August Thon, Hannover, Karmarschstr. 7. 3/3 03. — T. 5211.

— 195915. Zapfhahn mit auf eine Korkausfütterung des Auslaufendes in der Hahnachse niederschraubbarem Verschlußstopfen. L. A. Bank, Deggenhausen. 3/3 03. — B. 21531.

— 195983. Verkaufsapparat für Petroleum mit unter dem Zapfhahn angeordneter Wage. Daniel Slowak, Breslau, Bohrauerstr. 7. 4/3 03. — S. 9375.

— 195984. Bierzähler als Anhängsel, Manschettenknopf odgl. brauchbar, bestehend aus zwei verstell- und drehbaren Scheiben, zwischen welchen eine Zifferscheibe angeordnet ist, die durch einen Ausschnitt der oberen Scheibe sichtbar wird. Gustav Streblow, Adorf i/V. 4/3 03. — St. 5889.

— 196151. Mit Ölfarbe überzogene Metallklammern für Bierglas-Filzuntersätze zur Vermeidung ihres Festhaftens am Glase. Karl Semrau, Steglitz b/Berlin. 31/1 03. — S. 9234.

— 196209. Trinkglasuntersatz aus zwei drehbar mitsammen verbundenen Teilen mit Bezifferungs-Einrichtung zur Feststellung der Verbrauchsmenge. Josef Felser u. Josef Kraus, München, Fraunhoferstr. 11. 5/3 03. — F. 9660.

66a. 195973. Abhäutevorrichtung, bestehend aus einer an einem Griffe drehbaren, entsprechend dicken Scheibe mit einem diese überragenden Schneidrande. P. W. Dellweg, Solingen. 28/2 03. — D. 7526.

66b. 195935. Aus gegeneinander rotierenden Messern bestehende Schneidvorrichtung an Fleischschneidemaschinen. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 1/12 02. — A. 5961.

67a. 196097. Apparat zum Schleifen bzw. Polieren von Blechtafeln, bestehend aus selbsttätig hin- und hergehendem Tisch in Verbindung mit in achsialer Richtung hin- und hergleitender Polierwalze. Paul Abraham, Markranstädt. 27/2 03. — A. 6167.

68a. 195901. Schloßsicherung mit in das Schlüsselloch eingreifendem, von Feder beeinflußtem und eine Klingel betätigendem Dorn. Fritz Gerbsch u. Hermann Knispel, Berlin, Schulstr. 110. 2/3 03. — G. 10751.

— 196063. Türschloß mit zwei getrennten, denselben Schließ- und denselben Schnappriegel betätigenden Schließvorrichtungen. Andreas Menne, Diez. 8/12 02. — M. 14388.

— 196112. Türdrücker, welcher mittels prismatischer, an den Enden mit Innengewinden versehener Hülse und durch den Drückerhals geführter Schrauben befestigt ist. Aug. Eberhardt, Mühlhausen i/Th. 4/3 03. — E. 5946.

— 196113. Vorhängeschloß mit in dessen Decke eingedrücktem, konischem, als Reifen für den Schlüssel dienendem Schlüsselloch. Carl Winzerling, Volmarstein. 4/3 03. — W. 14240.

68b. 195890. Fensterklappen-Stellstange mit Kragstütze. Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte b/Rendsburg, Carlshütte b/Rendsburg. 28/2 03. — A. 6172.

— 195943. Fensterverschlußkasten, bei welchem in einer Vertiefung der Decke eine Einlage angeordnet ist. Brandt, Ebbinghaus & Co. G. m. b. H., Vogelsang, Kr. Schwelm. 3/2 03. — B. 21287.

68c. 195631. Oberlichtfensterschere mit gedrehtem und mit einem Loch versehenem Ende des Scherenteiles, zum Ausheben aus einem mit besonders verkröpftem Einschnitt versehenen Winkellappen. Gustav Overhoff, Mettmann. 4/2 03. — O. 2554.

— 195805. Windfangtürbeschlag ohne Feder, bei welchem die Tür an einem in Kugeln gelagerten Drehzapfen hängt und durch einen Hebelarm aus ihrer Gleichgewichtslage herausgedrängt und zurückgependelt wird. Bruno Mädler, Berlin, Köpnickerstr. 112. 25/2 03. — M. 14812.

— 195981. Türband, gekennzeichnet durch ein als Stellschraube mit Gegenmutter ausgebildetes Widerlager für den Drehzapfen. Gustav König, Enger i/W. 3/3 03. — K. 18597.

— 196116. Türbandknopf mit einem durch Federventil verschlossenen Ölloch. Julius Zwißler, Wolfenbüttel. 5/3 03. — Z. 2798.

68d. 195906. Selbsttätig einfallender Fensterfeststeller mit zur Vermeidung des Vorstehens gekrümmter Schlitzführung. Leopold Pöttinger, München, Erzgießereistr. 2 u. 3. 2/3 03. — P. 7720.

— 195938. Federband mit Stoppvorrichtung für Fenster-Oberflügel. J. Meier, Bremen, Kl. Helle 33. 28/1 03. — M. 14341.

— 195939. Verstell- und Feststellvorrichtung für Fenster, Stuhllehnen, Pultklappen ꝛc., bei welcher ein oder mehrere federnde, mit prismatischer Spitze versehene Stellstifte in entsprechende Vertiefungen der Stellschiene automatisch einspringen und sich bei einem auf die Schiene ausgeübten Drucke automatisch ausrücken. Fa C. Barlen, Düsseldorf. 29/1 03. — B. 21240.

— 196155. Fensterfeststeller, bestehend aus einem von außen an das Fenstergewände geschraubten Metallplättchen mit Schlitz und einer ebenfalls mit Schlitzen versehenen Einhakplatte aus Metall am Fensterflügel. Otto Röder, Eisenberg i/Th. 7/2 03. — R. 11781.

70a. 195996. Mit Monogramm- odgl. Gummistempel und mit einem das Farbkissen tragenden, abziehbaren Deckel versehene Hülse als Bleistift-Spitzenschoner oder Schmuck. Gustav Tietze, Leipzig, Königsstr. 25. 28/11 02. — T. 5030.

70b. 195841. Reißfederfüller in Gestalt einer an der Spitze abgeflachten Stahlfeder, deren anderes Ende zu einem Stiele ausgebildet in den Tuschstöpsel eingesteckt werden kann. Wilhelm Dietrich, München, Amalienstr. 21. 28/1 03. — D. 7423.

— 196038. Füllfederhalter mit den Gummischlauch verdrehender Schraubenspindel, welche sich zwischen zwei Anschlägen bewegt. Otto Diefenbach, Alsfeld. 2/3 03. — D. 7534.

— 196056. Federhalter mit Kern in Form eines Metallhutes und darüber geschobener mit federnden Zungen versehener Metallhülse zur nachgiebigen Lagerung der Schreibfeder. Heintze & Blanckertz, Berlin. 6/3 03. — H. 20540.

70c. 195993. Umstülptintenfaß. Wilhelm Reinhard, Friedensstr. 11, u. Dr Franz Kern, Turmstr. 88, Berlin. 6/11 02. — R. 11412.

70d. 195824. Schreib- und Zeichenmaterialien-Ständer mit zwölf Fächern mit Ableg-, Abstell- und Aufhängvorrichtung und zwei Schubladen. Friedrich Belte, Stuttgart, Kriegsbergstr. 3. 2/3 03. — B. 3474.

— 195825. Schreib- und Zeichenmaterialien-Ständer aus Hartholz mit sechs Fächern, Ablegbrett und Schublade. Friedrich Belte, Stuttgart, Kriegsbergstr. 3. 2/3 03. — B. 3475.

— 195845. Schreibhefte mit vorgedruckten, zur Angabe der Anfangs- bzw. Endpunkte der Buchstabenelemente dienenden Merkzeichen. John Magnus von Pählman, Stockholm; Vertr.: E. Utescher, Pat.-Anw., Hamburg 5. 2/2 03. — P. 7629.

— 196196. Tintenlöscher, dadurch gekennzeichnet, daß die elastische Oberplatte in der Mitte mit dem ovalen Unterteil fest verbunden ist. Louis Ebert, Dresden, Gneisenaustr. 4. 2/3 03. — E. 5939.

70e. 195801. Bronzelackflasche mit Vertiefungen zur Aufnahme der Bronzetuben. Segitz & Neidhardt, Fürth i/B. 24/2 03. — S. 9337.

— 195823. Papierrollenständer, dessen Lagerträger und Messerträger voneinander unabhängig sind, und dessen Messer Verlängerungsstücke besitzt. Max Adolf Uhlig, Dresden, Gehestr. 17. 2/3 03. — U. 1509.

— 195933. Doppelseitig benutzbare Zeichentafel mit nach zwei Seiten ausschwenkbarem Stellrahmen. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 25/11 02. — U. 1462.

— 196049. Zeichenbrettleiste drehbar oder fest, in welche eine Gelenkstütze so eingelagert ist, daß jeder Gelenkteil für sich zur Schrägstellung des Brettes verwendbar ist und durch Feder, Kerbe und Zahnschnitte gesichert wird. Ferdinand Radke, Aachen, Friesenstr. 1. 3/3 03. — R. 11918.

— 196145. Lineal mit Ablöschvorrichtung, bei welchem die um eine untere Auflageleiste gelegten Löschstreifen mit ihren umgelegten Enden von der aufgelegten, breiteren Linealleiste auswechselbar festgeklemmt werden. Wilhelm Zeh, Hanau. 2/12 02. — Z. 2708.

— 196210. Zeichenkarte mit Schieferanstrich für den Schulunterricht. Ernst Gudegast, Altona a/E., Adlerstr., Schulgebäude. 6/3 03. — G. 10780.

71a. 195879. Fußbekleidung mit Sohle aus durch Imprägnieren wasserdicht gemachtem Webstoff. Carl Krahmer, Erfurt, Krämerbrücke 28. 27/2 03. — K. 18569.

— 195932. Einlegesohle mit Zwischenlage von feiner Holzwolle und zum Schutze der Holzwolle beiderseitige Stoffauflage mit Borden-Einfassung. Georg Geyer, Rehau b/Hof i/B. 21/11 02. — G. 10392.

71a. 195950. Schuhe mit imprägnierten Filzsohlen. Albert Künzel u. Richard Reinhardt, Niedersedlitz i/S. 13/2 03. — K. 11803.

— 195979. Aus Steifleinen geformte und mit eingeprägter Versteifungskappe versehene Stoßkappe für Schuhwerk. Hetzer & Walther, Wahren b/Leipzig. 3/3 03. — H. 20501.

— 195980. Mit federnder Zwischenlage versehenes Gelenkstück für Schuhwerk. Hetzer & Walther, Wahren b/Leipzig. 3/3 03. — H. 20502.

71c. 195881. Werkzeug zum Polieren von Schuh- und Stiefelsohlenkanten, dessen zum Polieren bestimmter Teil (Gollis) verschieb- und feststellbar ist. Fried. Schmid, Bern; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/2 03. — Sch. 15989.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 6/9 02 in Anspruch.

— 195978. Bei Herstellung und beim Ausbessern von Schuhwerk verwendbares Werkzeug, dessen Ständer gleichzeitig als Klopfeisen dienen kann. Jonathan Crapper, Sheffield; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 3/3 03. — C. 3768.

72a. 196074. Schlagfederanordnung für Ein- und Mehrlaufgewehre, die dem Hahn das Zurückspringen ermöglicht, zwecks Freigabe des Schlagbolzens. Gebrüder Merkel, Suhl. 9/2 03. — M. 14655.

— 196172. Gewehrschloßnuß mit Kette, deren Einhängestift einseitig so abgeplattet ist, daß man nach Entfernen der Schlagfeder, ohne das Schloß weiter zu zerlegen, die Kette herausnehmen und einsetzen kann. Suhler mechan. Büchsenmacherei Röhmer & Co., Suhl. 26/2 03. — R. 11896.

— 196287. Schlagfederanordnung für Ein- und Mehrlaufgewehre, die dem Hahn das Zurückspringen ermöglicht, zwecks Freigabe des Schlagbolzens. Gebrüder Merkel, Suhl. 4/3 03. — M. 14859.

72b. 196171. Hinterladerkanone für Kinder, mit doppelten Rohrwandungen und mit einer halbrunden, geschlitzten Geschoßführungszunge am Verschlußdeckel. Gustav Gillischewski, Berlin, Reinickendorferstr. 23d. 26/2 03. — G. 10740.

— 196174. Spielzeugfeuerwaffe mit im Laufe federnd gelagertem Rohr zur Aufnahme des Geschosses und auf das vordere Ende des Verschlußkopfes aufgeschraubter, mehrfach gelochter Kappe zur Aufnahme der Amorce. Oscar Egelhaaf, Biberach a/Riß. 28/2 03. — E. 5930.

— 196256. Als Spielzeug dienendes Schießgewehr, bei welchem durch den Explosionsdruck eines Zündblättchens ein in der schalenförmig gestalteten Mündung des Laufes befindlicher Ball fortgeschleudert wird. Jos. Süßkind, Hamburg, Gr. Bleichen 16. 28/2 03. — S. 9365.

74a. 196026. Keilartige Türsicherung mit Kontaktfeder am Sperrkeil und angeschlossenem, elektrischem Läutwerk. Franz Brod, Aschaffenburg. 26/2 03. — B. 21495.

74b. 196021. Signaltonerzeuger für Radfahrer usw., bestehend aus einer Hülse aus Gummi oder anderem Material, welche auf einem Teil ihrer Länge platt gedrückt ist. Edmund Köhler, Berlin, Rosinstr. 40. 21/2 03. — K. 18532.

77a. 196103. Aus einem einzigen Stück Draht gebogener, seitlich offener und mit Namensschild versehener Rackethalter, bei welchem das Racket durch zwei aufwärts gebogene Arme gehalten wird.

Bruno Alwin Müller, Dresden, Pragerstr. 32. 28/2 03. — M. 14837.

77a. 196290. Torbügel für Tisch-Krocketspiele, mit auf der Unterseite der Grundplatte befestigten Stiften für den abnehmbaren Bügel. Gustav Weise, Stuttgart, Hasenbergstr. 18. 5/3 03. — W. 14242.

77b. 196142. Roll- bzw. Radschuh mit unterhalb der Mittelachse der Radtragzapfen angeordneter Trittplatte. J. Proskauer, Leipzig-Lindenau, Markt 17. 12/11 02. — P. 7392.

77c. 195838. Kugellaufbrett für Kegelbahnen, bestehend aus aneinandergefalzten Holztafeln, welche mittels Feder in seitliche, mit Nuten versehene Wangen eingepaßt sind. August Rüsche, Remscheid-Hasten. 16/1 03. — R. 11693.

— 196234. Mittels in den Griff eingelegter Spiralfeder elastisch gestalteter Billardstock. Otto Herrmann, Pirmasens. 31/1 03. — H. 20253.

77d. 195873. Würfelvorrichtung mit in einem drehbar gelagerten Behälter mit durchsichtiger Wandung enthaltenen Spielwürfeln. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A. G., Nürnberg. 26/2 03. — B. 21489.

— 195881. Geduldspiel, bestehend aus einem glasbedeckten Gehäuse und darin befindlichen, ineinander verschiebbaren Hohlstäbchen. Jos. Süßkind, Hamburg, Gr. Bleichen 16. 27/2 03. — S. 9354.

— 195961. Kartenpresse aus einem Kasten mit durchgehender, drehbarer Schraube, an deren Mutter der Preßschieber befestigt ist. Josef Ritter u. Fridolin Zwillenberg, Gladbeck i/W. 19/2 03. — R. 11855.

— 195964. Auf verschiedene Brettspiele einstellbarer Spieltisch. Wilhelm Streitz u. Otto Karl Zietemann, Landsberg a/W. 21/2 03. — St. 5860.

— 196098. Geduldspiel, bei welchem eine Anzahl Stäbchen in entsprechend gestaltete Aussparungen des umschließenden Gehäuses aufgenommen werden sollen. Jos. Süßkind, Hamburg, Gr. Bleichen 16. 27/2 03. — S. 9353.

— 196101. Geduldspiel mit sechs nach bestimmter Regel zu verschiebenden Steinen. Richard Donnerhack, Suhl. 28/2 03. — D. 7529.

— 196185. Münzen-Schleuderspiel mit Auffangtrichter, vor welchem eine ringförmige Eingangsöffnung angeordnet ist. Reinhard Hoffmann, Leipzig, Auenstr. 37. 2/3 03. — H. 20491.

77f. 195621. Karneval-Pritsche mit Figuren an der Spitze. Christian Kerner, Sonneberg, S/M. 5/11 02. — K. 17788.

— 195833. Gummihohlkörper mit eingesetzter Zungenstimme. Ungarische Gummiwaarenfabriks-Akt.-Ges. Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/12 02. — U. 1474.

— 195840. Kinderspielzeug, bestehend aus einem auf schiefer Ebene laufenden Rollwagen, welcher durch eine als Übergewicht dienende Kugel und ein auf derselben schiefen Ebene rollendes Gegengewicht in Bewegung gesetzt wird. Bernhard Johne, Dresden, Marienhofstr. 48. 28/1 03. — J. 4294.

— 195872. Zweiteiliges, mit Einkerbung und geschlitztem Ende versehenes Blasrohr, als Spielzeug zur Bildung von Seifenwasserblasen. Jos. Süßkind, Hamburg, Gr. Bleichen 16. 26/2 03. — S. 9351.

— 195956. Umsteuervorrichtung für Spielzeuglokomotiven mit Federtriebwerk, gekennzeichnet durch einen ein Wechselrad tragenden Winkelhebel. Fa J. C. Eckardt, Cannstatt. 18/2 03. — E. 5898.

— 195957. Umsteuervorrichtung für Spielzeuglokomotiven mit Federtriebwerk, deren ein Wechselrad tragender Steuerhebel auf der Antriebsachse gelagert ist. Fa J. C. Eckardt, Cannstatt. 18/2 03. — E. 5899.

77f. 195958. Geschwindigkeitsregler für Spielzeuglokomotiven mit Federtriebwerk, gekennzeichnet durch mit Schwungkugeln verbundene, gefederte Bremskniehebel. Fa J. C. Eckardt, Cannstatt. 18/2 03. — E. 5900.

— 195959. Geschwindigkeitsregler für Spielzeuglokomotiven mit Federtriebwerk, gekennzeichnet durch zwei auf gefederte Bremshebel einwirkende Fallgewichte. Fa J. C. Eckardt, Cannstatt. 18/2 03. — E. 5901.

— 195960. Seifenblasen-Spiel. Josef Esser, M.-Gladbach, Humboldtstr. 13. 18/2 03. — E. 5902.

— 196100. Kreisel mit einer, aus Aufzugfeder, Federstift und Kapsel bestehenden, am Kreiselkörper angeordneten Andrehvorrichtung. A. H. Franz Schüler, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 57. 27/2 03. — Sch. 15995.

— 196102. Spielzeug (Spielgarten), bei welchem Figuren durch Zahnräder und Frösche in einem 8-förmigen Schlitz geführt werden. Albin Brückner, Wolkenstein. 28/2 03. — B. 21517.

— 196104. Figuren mit auswechselbaren Köpfen. Aug. Stoz, Göppingen. 28/2 03. — St. 5878.

— 196108. Spielzeugseilhängebahn, gekennzeichnet durch gegenseitig verstellbare oder verankerte Träger für die wagerecht gelagerten Seilrollen und durch der Nut letzterer entsprechend gekröpfte Aufhänger für die Fördergefäße. Oscar Egelhaaf, Biberach a/Riß. 2/3 03. — E. 5934.

— 196182. Gliederfigur, deren Gliederteile durch gelenkig verbundene Holzstäbchen gebildet sind. Georg Bruchlos, Elsfeld. 2/3 03. — B. 21526.

— 196183. Spielzeug, bestehend aus gleichförmige Schrittbewegungen ausführenden Figuren. Gebrüder Heinrich, Fürth i/B. 2/3 03. — H. 20487.

— 196197. Spielzeug, bestehend aus Blasrohr mit flacher Pfanne und losem Windrädchen oder Scheibe. Max Röhner, Dresden-Bühlau, Waldparkstr. 8. 3/3 03. — R. 11921.

— 196233. Spielzeug-Baustein in Gestalt eines Eisenbahnwaggons, welcher sich zugleich als Salznapf und zu anderen Zwecken verwenden läßt. Gebrüder von Streit Nachf., Berlin. 30/1 03. — St. 5811.

— 196278. Aus Scheiben und Steckklammern bestehendes Bauspielzeug, gekennzeichnet durch winklig umgebogene ev. teilweise verbreiterte Scheiben. Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 4/3 03. — F. 9656.

— 196280. Knallbonbon, dessen Füllung aus einer Hülse mit auf deren Boden, durch welchen die Zündschnur hindurchtritt, angeordnetem Explosivstoff und über diesem befindlichen Scherzartikeln besteht, die durch die Explosion zur Ausstreuung gelangen. Krotoschiner & Co., Berlin. 4/3 03. — K. 18617.

77g. 195829. Panorama zur Hervorrufung der Illusion einer unterseeischen Reise, gekennzeichnet durch die Verbindung eines Meerespanoramas und unterseeischen Panoramas mit einem geschlossenen, ein Unterseeboot nachahmenden Automobil, welches sich auf einem Schienenwege vor dem Panorama bewegt. Dr Julius Ephraim, Berlin, Dorotheenstr. 22. 1/11 02. — E. 5669.

— 196105. Mechanische Drehvorrichtung für Panoramas udgl., bestehend aus einem durch motorische Kraft bewegten, mit Mitnehmer versehenen und

über Rollen laufenden endlosen Band. Friedrich Oeser, Gera, Reuß. 28/2 03. — O. 2579.

79b. 195868. Eckige Mundstück-Zigarettenhülse. Albert Paul, Wien; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/2 03. — P. 7697.

— 195894. Zigarrenwickelform mit Hebelverschluß. Constantin Kaiser, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 66. 2/3 03. — K. 18580.

— 196007. Mundstück für Zigaretten, aus Metall. D. Kinzinger, Pforzheim. 7/2 03. — K. 18411.

— 196266. Zigarren-Preßkasten mit durch Gewindespindeln und Kurbel verstellbaren, in horizontaler Richtung beweglichen Seitenwänden. Johannes Lauer, Kirchheim b/Heidelberg. 2/3 03. — L. 10986.

80a. 195817. Nach vorn sich konisch verengendes und an seiner Mündung eingeschlitztes Strangpressen-Mundstück zur Herstellung von Wellenbandstäbchen aus Steingut, Porzellan usw. Wächtersbacher Steingutfabrik, Schlierbach b/Wächtersbach. 2/3 03. — W. 14222.

— 196161. Zerlegbarer Konkretmauerformkasten zur Herstellung von Kabelbrunnen. H. Becker, Berlin, Yorkstr. 46. 20/2 03. — B. 21414.

— 196211. Mit auswechselbarer Einlage versehene Laufschiene für Ziegelschneidapparate. Wilhelm Piest, Delmenhorst. 7/3 03. — P. 7736.

80c. 196060. Porzellan- und andere Öfen der keramischen Industrie, gekennzeichnet durch die Anordnung einer Wassermischgasfeuerung. Wilhelm Niemand, Breslau, Hohenzollernstr. 16. 9/6 02. — N. 3827.

— 196216. Ofen zum Brennen und Glasieren von Tonwaren, insbesondere von Ofenkacheln, mit einer die Heizgase direkt vom Herd zur durchbrochenen Ofensohle leitenden Abdeckung. Julius Wilhelm Durin, Fürstenwalde, Spree. 23/1 02. — D. 6471.

— 196217. Ofen nach Gebrauchsmuster 196216 mit einem zweiten Schornstein am hinteren oberen Ende. Julius Wilhelm Durin, Fürstenwalde, Spree. 10/2 02. — D. 6523.

81c. 195963. Verstärkungsring mit winkelförmigem Querschnitt, zwischen Dauben und Faßboden. August Berndt, Wehrsdorf. 21/2 03. — B. 21425.

— 196066. Zusammenlegbarer Karton mit Beklebung, wie bei einer Zigarrenkiste, welcher durch Aufrichten die Form einer solchen erhält und zur praktischen Veranschaulichung von Zigarren-Ausstattungen dient. Peter Bovenschen, Rheidt, Bez. Düsseldorf. 30/1 03. — B. 21266.

— 196069. Verpackungsschachtel für Puppen und Puppenköpfe mit zwei Seitenausschnitten im Unterteil und einem elastischen Bande, zum Festhalten, in dem mit Ausschnitt und Schutzklappe versehenen Deckel. Bernhard Neunstiel, Sonneberg, S/M. 5/2 03. — N. 4220.

— 196099. Flaschentransportkasten, bei welchem die Flaschen oben durch ein Metallgitter und unten von in den metallenen mit der Zarge ein Stück bildenden Unterboden gestanzten Erhöhungen gehalten werden. Fritz Schön, Göppingen. 27/2 03. — Sch. 15993.

— 196173. Aus Pappe bestehende Versandkiste für Eier. J. C. Hartmann, Kiel, Kirchhofsallee 126. 27/1 03. — H. 20206.

— 196181. Verstärkungsring aus Flacheisen an der inneren Fläche der äußern Enden der Dauben. August Berndt, Wehrsdorf. 2/3 03. — B. 21520.

81c. 196184. Verpackungskarton, dessen heruntergeklappte Verschlußdeckel als Füße dienen können und mehreren Kartons von verschiedenem Rauminhalt eine gleiche Höhenlage einzunehmen gestatten. Heintze & Blanckertz, Berlin. 2/3 03. — H. 20488.

— 196187. Blechgefäße mit zur Verstärkung dienenden Metallbändern, deren freie Enden als Zuhaltungen für den Deckel bzw. als Lager für den Henkel dienen. Nürnberger Blechdosenfabrik Keim & Co., Nürnberg. 2/3 03. — N. 4264.

81b. 195866. Kehrichteimer, dessen gelenkig mit dem Henkel verbundener Verschlußdeckel sich beim Drehen des Henkels öffnet. Ferdinand Bäuml, Nürnberg, Theresienstr. 32. 25/2 03. — B. 21469.

— 195871. Mülleimer mit durch einen drehbaren Arm abhebbarem Deckel. David Weißfloch, Fürth i/B., Bacherstr. 1. 26/2 03. — W. 14203.

— 196288. Mülleimer mit am Eimer lose befestigtem, am Deckel geführtem Henkel. Maschinenbau- & Blechemballagenfabrik Doos, Ferd. Bethäuser, Nürnberg-Doos. 5/3 03. — M. 14865.

— 196289. Mülleimer mit am Eimer auslösbar, am Deckel drehbar befestigtem Henkel. Maschinenbau- & Blechemballagenfabrik Doos, Ferd. Bethäuser, Nürnberg-Doos. 5/3 03. — M. 14866.

81e. 195844. Für Hängebahnen aus Drahtseil ohne Ende bestimmte Tragerollen, die paarweis und rechtwinklig zueinander stehend angeordnet sind. Ernst Hotop, Berlin, Marburgerstr. 3. 2/2 03. — H. 20270.

82a. 196111. Abschabevorrichtung mit durch Federdruck regulierbaren Messern. Paul Schaefer, Berlin, Karlstr. 25. 3/3 03. — Sch. 16017.

82b. 196117. Bei Zentrifugen eine Vorrichtung zum Anzeigen der höchst zulässigen Trommelfüllung. Gebr. Heine, Viersen, Rhld. 5/3 03. — H. 20518.

— 196118. Bei Zentrifugen ein durch den Riemenausrücker beeinflußter Schutzdeckel. Gebr. Heine, Viersen, Rhld. 5/3 03. — H. 20519.

83a. 196006. Mit dem Gestell vereinigtes Gehäuse einer Unruhuhr, das verbunden mit derselben ohne Werkzeug zerlegt werden kann. Union Clock Company m. b. H., Furtwangen, Schwarzw. 7/2 03. — U. 1495.

— 196191. Freischwinger-Uhrgehäuse mit durch horizontal schwingende Tür abgeschlossenem unteren Raume. Curt Jähler's Nachfolger, Regulator-Gehäuse-Fabrik, Schmölln, S/A. 2/3 03. — J. 4376.

— 196194. Durchbrochenes Werkgestell für Kuckuck- und Wachteluhren, bestehend aus der Vorderplatine und voneinander getrennten Hinterplatinen, wovon jede für sich durch Pfeiler mit der Vorderplatine verbunden ist. Clemens Staiger, St. Georgen, Schwarzw. 2/3 03. — St. 5879.

83b. 196265. Schaltrad für durch zeitweisen elektromagnetischen Anstoß des oszillierenden Antriebeorganes bewegte Triebwerke aus zwei konachsialen, starr verbundenen gegeneinander verschobenen Sperrädern bestehend. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6187.

83c. 195998. Uhrölbehälter mit Ölgeberreiniger und Ölgeber vereinigt. Koch & Co., Elberfeld. 26/1 03. — K. 18325.

83c. 195999. Uhrölbehälter mit Ölgeberreiniger. Koch & Co, Elberfeld. 26/1 03. — K. 18607.

— 196003. Vorrichtung zum Schleifen der Paletten-Hebflächen eines Grahamankers. Franz Lotter, Butzbach. 4/2 03. — L. 10874.

— 196192. Fräsmaschinchen mit Auflageplatte und Feststellschraube, besonders eingerichtet zum Abfräsen der Futter in Uhren. Koch & Co., Elberfeld. 2/3 03. — K. 18584.

— 196193. Bohrmaschinchen für Hohltriebe mit verschiebbarem, in hohler Welle gelagertem Bohrhalter. Koch & Co., Elberfeld. 2/3 03. — K. 18585.

85c. 196081. Spülwasser-Sammel- und Sterilisierapparat aus einem mit Siebeinsatz versehenen, über einem heizbaren Sammelkasten angeordneten Einlaufkasten. Eugen Clarenbach, Berlin, Motzstr. 72. 11/2 03. — C. 3755.

85d. 196080. Auslaufbrunnen für Wasserleitungen mit zwei unabhängig voneinander auszuschaltenden Abschlüssen, die einerseits am Auslauf, andererseits unter der Frostlinie angeordnet sind. Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. C. Louis Strube Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau. 11/2 03. — M. 14732.

85g. 196096. Strahlrohrmundstück mit in den Strahlrohrkörper eingebautem, querliegendem Hahngehäuse und quer durchbohrtem Hahnkegel mit einer Ausnehmung in Richtung der Querbohrung. Carl Kleinhans, Dresden-Blasewitz, Tolkewitzerstr. 19. 26/2 03. — K. 18563.

85h. 196094. Aus einem Stück Stahlblech gezogener Spülkasten für Klosetts und andere Zwecke. Bielefelder Preß- & Ziehwerke Akt.-Ges. zu Brackwede, Brackwede. 25/2 03. — B. 21482.

— 196143. Verbindung von Klosettbecken mit dem Spülrohr, dadurch gekennzeichnet, daß der mit Wulst versehene Einlaufstutzen in einer Metallbüchse nach Drehung um 90° festgehalten wird. Julius Fleischmann, München, Frühlingstr. 18. 17/11 02. — F. 9320.

— 196257. Klosettspülkasten mit saugheberartigem Abfallrohr, in dessen freistehendem Schenkel eine Wasserstrahldüse angeordnet ist. L. van Waegeningh, Düsseldorf, Karlsstr. 132. 28/2 03. — W. 14214.

86g. 195988. Webschaft mit seitlichen U- bzw. Flacheisen, in welchen die Tragdrähte einerseits durch Keile und andererseits durch einstellbare Zungen und Stellschrauben befestigt sind. Franz Schingen, Aachen, Alexianergraben 17. 5/3 03. — Sch. 16025.

— 196160. Webschützen, dessen Spindeldrehzapfen mit rechtwinklig angesetzten Schenkeln in Nuten des Schützens befestigt ist. Göhler & Co., Frankenberg i/S. 18/2 03. — G. 10707.

87a. 195914. Drahtquetschzange mit doppelter Übersetzung, deren rückwärtige längere, dicht am Zangenmaul gekuppelte Quetschschenkel mit den kurzen Schenkeln der Handzange gelenkig verbunden sind. Jakob Bader, Mehlis. 3/3 03. — B. 21529.

89f. 196262. Zentrifugen-Siebblech mit reihenweise angeordneten, in der benachbarten Reihe entgegengesetzt schräg gestellten Schlitzen. Maschinenbau- & Metalltuchfabrik, Akt.-Ges., Raguhn i/A. 2/3 03. — M. 14847.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4b. 161631. Reflektor für indirektes Licht. Electricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig.

4c. 182889. Gashaupthahn. Eugen Gwinner, Nürnberg, Rathausgasse 5.

21. 91366. Elektrische Bogenlampe.
— 92617. Einsatz für Glocken zu elektrischen Bogenlampen.
— 113761. Schutzvorrichtung für die Kohlenstifte an elektrischen Bogenlampen.
— 137073. Kohlenhalter für Bogenlampen.
21f. 138335. Glocke für Bogenlampen.
— 138391. Armatur für Bogenlampen.
— 140934. Bogenlampe mit Tragring.
— 143638. Kohlenhalter für Bogenlampen.
— 144722. " " "
— 163585. Elektrische Bogenlampe.
— 169851. Bogenlampe.
— 170598. Elektrode an Bogenlampen.
— 172902. Bogenlampe.
— 173492. Bogenlampe mit Sparer.
— 173559. Bogenlampe.
— 180198. Metalleinfassung für Bogenlampenglocken.
— 182098. Einsatz für elektrische Bogenlampen. Electricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig.

34f. 166015. Fußschemel mit Spucknapf. Johannes Dinklage, Sögel i/Hannover.
— 175562. An der Wand zu befestigendes Drahtgestell mit Armen zur Aufnahme einer Schulmappe usw. Krämer & Co., Berlin.
— 187249. Flaschenständer. Fa Günther Wagner, Hannover.

34g. 191565. Kugelrolle. Ferdinand Zabel, Rixdorf, Steinmetzstr. 33, u. Emil Galewsky, Berlin, Reichenbergerstr. 11/12.

47e. 163402. Auftragebausch. Fa Gustav Eisendrath, Mettmann.

63e. 193060. Federverschluß für Fahrradluftpumpen Druck-Röhrenwerk, G. m. b. H., Karlsruhe i/B.

77f. 175150. Spielfahrzeug. Johann Michael Adelmann, Georg Meyer, Hochstr. 31, u. Ulbricht & Hennig, Nürnberg.

85h. 182595. Spülapparat.
— 185459. Freistehendes Zungenschüssel-Klosett. Eugen Gwinner, Nürnberg, Rathausgasse 5.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 132667. Kennmarke für Backwaren usw. Wilhelm Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33. 20/3 00. — D. 5050. 16/3 03.

— 158319. Kippvorrichtung für die in Bäckereien, Ziegeleien usw. zu verwendenden fahrbaren Behälter, bzw. Wagen usw. Ernst Schlieper, Düsseldorf, Bilkerallee 217. 29/3 00. — Sch. 10862. 24/3 03.

3. 132880. Schiebegurt für Hosen und Westen usw. Rud. Agte, Magdeburg, Breiteweg 15. 28/3 00. — A. 3998. 20/3 03.

— 133693. Mieder für Starkleibige usw. Oscar Flun, Schöneberg b/Berlin, Neue Winterfeldtstr. 35. 14/4 00. — F. 6630. 24/3 03.

4. 132571. Kerzenlöscher usw. Fr. Schulze Nachf., Berlin. 23/3 00. — Sch. 10824. 23/3 03.

— 135280. Befestigungsvorrichtung für Blender an Kutschlaternen usw. Georg Müller, Berlin, Skalitzerstr. 5. 5/4 00. — M. 9746. 25/3 03.

— 135739. Zündvorrichtung für Grubenlampen usw. Wilhelm Wienpahl, Camen i/W. 5/4 00. — W. 9757. 19/3 03.

5. 132666. Kernfänger für Tiefbohrapparate usw. Tiefbau-Werkzeuge-Fabrik Nürnberg, Heinrich Mayer & Co., Nürnberg-Tullnau. 19/3 00. — T. 3452. 18/3 03.

17. 132562. Eisschrank usw. Karl Waase, Schedewitz b/Zwickau. 21/3 00. — W. 9688. 21/3 03.

— 133658. Eisschrank usw. Max Werner, Düsseldorf, Benzenbergstr. 38. 24/3 00. — W. 9708. 14/3 03.

21. 132426. Glasglocke für Glühlampen usw. Georg Tolzmann, Berlin, Johannisstr. 11. 22/3 00. — T. 3458. 20/3 03.

— 133819. Anschlußdose usw. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 21/4 00. — A. 4032. 16/3 03.

— 134031. Sicherung mit magnetischer Funkenlöschung usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/4 00. — S. 6198. 18/3 03.

— 135634. Glasglocke für halbindirekte Beleuchtung usw. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 19/5 00. — K. 12337. 20/3 03.

— 136804. Registriervorrichtung an der durch Gebrauchsmuster 131966 und 134967 geschützten Stromschlußvorrichtung usw. Fa Armin Tenner, Berlin. 26/3 00. — K. 12017. 25/3 03.

21c. 141230. Telephonkabel usw. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 13/9 00. — A. 4270. 25/3 03.

24. 132694. Roststab usw. Reinhold Kramp, Berlin, Schwartzkopffstr. 1. 23/3 00. — K. 12026. 16/3 03.

25. 133751. Doppeltransporteur für Flachkettelmaschinen usw. Julius Köhler, Limbach i/S. 14/4 00. — K. 12168. 23/3 03.

26. 133554. Wärme-Ableitungsvorrichtung für das Verengungsorgan an Brennerköpfen usw. Dr Georg Döllner, Gr. Lichterfelde. 11/4 00. — D. 5098. 24/3 03.

30. 132152. Saughut für Kinderflaschen usw. J. Weck, Öflingen, Baden. 19/3 00. — W. 9678. 6/3 03.

33. 134165. Aufreißschloß für Portefeuillewaren usw. Julius Dinnebier, Lüdenscheid. 17/4 00. D. 5114. 21/3 03.

34. 132669. Rasierspiegel usw. Adolf Huck & Co., Nürnberg. 21/3 00. — H. 13694. 19/3 03.

— 133437. Zerlegbarer Stuhl usw. Rud. Großmann, Bregenz; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 31/3 00. — G. 7177. 14/3 03.

— 133586. An Sprungfedern wellenförmige Einbiegungen usw. Johannes Kienast, Berlin, Ramlerstr. 35. 24/3 00. — K. 12031. 23/3 03.

— 134633. Sessel usw. Jakob Matzerath, Cöln, Am Weidenbach 3. 16/3 00. — M. 9659. 13/3 03.

— 135132. Aushebbares Wasserschiff mit Heizschlange usw. Junker & Ruh, Karlsruhe, Bad. 14/4 00. — J. 2835. 13/3 03.

— 135998. Besteck usw. H. A. Erbe, Schmalkalden. 7/4 00. — E. 3825. 13/3 03.

— 143601. Bei umklappbaren Schulbänken die Anordnung von Winkelstücken an den Stirnflächen einer Fußdiele usw. Johann Wirth, Würzburg, Schießhausstr. 17. 31/3 00. — W. 9753. 19/3 03.

36. 134527. Heizofen usw. F. C. Rehse, Düsseldorf, Duisburgerstr. 63. 1/5 00. — R. 2786. 21/3 03.

— 134528. Ofen usw. F. C. Rehse, Düsseldorf, Duisburgerstr. 63. 1/5 00. — R. 2787. 21/3 03.

— 147753. Heizzuganordnung für Herde usw. August Häcker, Geislingen a/St. 7/4 00. — H. 13768. 24/3 03.

— 148118. Den Bratofen vollständig umgebende Heizzuganordnung usw. — August Häcker, Geislingen a/St. 7/4 00. — H. 13769. 24/3 03.

37. 135393. Transportable Tuffstein-Grabeinfassung usw. Reinhold Schröter, Ellingen i/Th. 11/4 00. — Sch. 10923. 20/3 03.

— 135788. Kabelschutzstein usw. Wayß & Freytag, Neustadt a/d. Haardt. 14/4 00. — W. 9810. 24/3 03.

38. 133287. Baumsäge usw. Dan. Kremendahl, Cronenberg. 22/3 00. — K. 12020. 20/3 03.

— 135239. Spannkloben usw. Joh. Casp. Post Söhne, Hagen i/W. 3/5 00. — P. 5272. 24/3 03.

42. 133791. Regenschutzvorrichtung für Fernrohre usw. C. P. Goerz, Berlin-Friedenau, Rheinstr. 45/46. 2/4 00. — G. 7178. 21/3 03.

— 134353. Zirkel usw. Hermann Hetzel, Nürnberg, Äuß. Kramer Klettstr. 5. 26/3 00. — H. 13725. 24/3 03.

42m. 154211. Typensegment an Rechenmaschinen usw. Franz Trinks, Braunschweig, Kastanien Allee 71. 29/3 00. — G. 7173. 19/3 03.

— 154212. Typensegment an Rechenmaschinen usw. Franz Trinks, Braunschweig, Kastanien-Allee 71. 29/3 00. — G. 7174. 19/3 03.

— 154213. Zeitweilig einzuschaltendes Zwischenrad zur Umkehr der Bewegung einer Zählscheibe an Rechenmaschinen usw. Franz Trinks, Braunschweig, Kastanien-Allee 71. 29/3 00. — G. 7175. 19/3 03.

— 154214. Addierwerk an Rechenmaschinen usw. Franz Trinks, Braunschweig, Kastanien-Allee 71. 29/3 00. — G. 7176. 19/3 03.

45. 132768. Getreidereinigungsmaschine usw. Friedrich Wegener, Stendal. 27/3 00. — W. 9712. 23/3 03.

— 133694. Gabelheuwender usw. Ernst Köthner, Lößnitz i/Erzgeb. 17/4 00. — K. 12172. 18/3 03.

— 134440. Gabelheuwender usw. Ernst Köthner, Lößnitz i/Erzgeb. 12/4 00. — K. 12147. 18/3 03.

45c. 137435. Gartenrechen usw. Gebrüder Mylaus, Plettenberg i/W. 21/6 00. — M. 10078. 18/3 03.

46. 132820. Stellvorrichtung für die die Zündung bewirkenden Exzenter an Explosionsmaschinen usw. Clark Sintz, Grand Rapids; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 27/3 00. — S. 6151. 18/3 03.

— 134286. Explosionsmotor usw. A. Horch & Co., Cöln-Ehrenfeld. 2/4 00. — H. 13753. 24/3 03.

— 136247. Auspuffventil an Verbrennungsmaschinen usw. Moritz Hille, Dresden-Löbtau. 12/4 00. — H. 13797. 23/3 03.

47. 132430. Ölspritze usw. Georg Pinkert, Hamburg, Jungmannstr. 4. 23/3 00. — P. 5172. 19/3 03.

— 132431. Ölspritze usw. Georg Pinkert, Hamburg, Jungmannstr. 4. 23/3 00. — P. 5173. 19/3 03.

— 133163. Schmiervorrichtung für Lager usw. Gebr. Webel, Leipzig. 6/4 00. — W. 9763. 18/3 03.

47. 133164. Ringschmier-Einrichtung für Lager usw. Gebr. Wetzel, Leipzig. 6/4 00. — W. 9764. 18/3 03.

— 133165. Lager mit Kettenschmierung usw. Gebr. Wetzel, Leipzig. 6/4 00. — W. 9765. 18/3 03.

— 133198. Steuervorrichtung für die Hähne mehrzylindriger Schmierpressen usw. Fa W. Ritter, Altona. 7/4 00. — R. 7973. 21/3 03.

— 133199. Schmierpresse usw. Fa W. Ritter, Altona. 7/4 00. — R. 7974. 21/3 03.

— 134152. Stoßverbindung an Treibriemen usw. Joh. Casp. Post Söhne, Hagen i/W. 7/4 00. — P. 5208. 24/3 03.

49. 133038. Feststellvorrichtung für Schmiede-Schwanzhämmer usw. Wilhelm Köhler, Hannover-Vahrenwald. 27/3 00. — K. 12059. 11/3 03.

— 141985. Ingot-Einsetzmaschine für Wärmöfen usw. Akt.-Ges. Lauchhammer, Lauchhammer. 6/4 00. — A. 4016. 21/3 03.

52. 131975. Garn- oder Nähfadenrollenträger usw. Ernestine Urban, Dresden, Friedrichstr. 10. 15/3 00. — U. 999. 13/3 03.

— 133392. Nadelstange usw. Nähmaschinen-Fabrik und Eisengießerei A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 7/4 00. — N. 2746. 13/3 03.

— 134147. Verstellbarer Schieber für Stichsteller an Nähmaschinen usw. Gebr. Nothmann, Berlin-Rixdorf. 2/4 00. — N. 2745. 23/3 03.

— 145698. Ringschiffchen für Nähmaschinen usw. H. Mundlos & Co., Magdeburg-N. 2/4 00. — M. 9736. 16/3 03.

53. 132305. Bügel für Sterilisiergefäße usw. J. Weck, Oeflingen, Baden. 19/3 00. — W. 9679. 6/3 03.

— 133905. Flasche zur Sterilisation und Aufbewahrung von Milch usw. J. Weck, Oeflingen i/Baden. 9/4 00. — W. 9779. 20/3 03.

54. 132988. Leuchtertisch usw. Gustav Grandjean, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 16/3 00. — G. 7136. 16/3 03.

— 135538. Fahrplan usw. Fischer & Schmidt, Stettin. 4/4 00. — F. 6597. 13/3 03.

57. 132814. Photographischer Apparat usw. Heliodor, Photographische Gesellschaft m. b. H., Berlin. 26/3 00. — H. 13711. 26/3 03.

63. 133487. Rollenlagerung usw. Wirth & Co., Berlin. 7/4 00. — W. 9770. 26/3 03.

— 133845. Staubsichere Radnabe usw. Rudolf Fest, Roessel. 9/4 00. — F. 6605. 17/3 03.

— 133904. Schaltwerk für Motorwagen usw. Rudolf Hagen, Cöln, Hohenstaufenring 32. 9/4 00. — H. 13794. 19/3 03.

— 133981. Hemmvorrichtung für Wagen usw. F. W. Doberenz, Wenigossa b/Narsdorf i/S. 14/4 00. — D. 4626. 25/3 03.

63b. 136591. Radkranz usw. The Sirdar Rubber Company Ltd, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/6 00. — S. 6317. 18/3 03.

64. 135737. Kessel usw. Gustav Kantel, Königsberg i/Pr., Krönchenstr. 14/15. 28/3 00. — K. 12073. 17/3 03.

65. 133093. Rollenlager usw. Wirth & Co., Berlin. 7/4 00. — W. 9771. 26/3 03.

— 133094. Lagerung für Propellerwellen usw. Wirth & Co., Berlin. 7/4 00. — W. 9772. 26/3 03.

66. 135616. Deckel an Fleischmengemaschinen usw. Robert Karges, Braunschweig, Kleine Campestr. 12. 7/4 00. — K. 12117. 24/3 03.

68. 133069. Hängeschloß usw. Darmann & Co., Wald, Rhld. 24/3 00. — D. 5065. 20/3 03.

— 133314. Panzerung für Schatzkammern usw. S. J. Arnheim, Berlin, Badstr. 40/41. 31/3 00. — A. 4009. 23/3 03.

— 134068. Vorhängeschloß usw. August Friesekothen, Velbert. 30/3 00. — F. 6581. 19/3 03.

— 134073. Geldschrankschloß usw. S. J. Arnheim, Berlin, Badstr. 40/41. 31/3 00. — A. 4008. 23/3 03.

70. 132528. Schreibfeder zur Verhütung des Schreibkrampfes usw. Dr G. Spormann, Wiesbaden, Kirchgasse 17. 1/3 00. — S. 6055. 27/2 03.

76. 133959. Blechspule usw. Hch. Rob. Leichsenring, Naundorf b/Großenhain i/S. 29/3 00. — L. 7321. 16/3 03.

76b. 136599. Nadelstabstrecke usw. Jacques Hauman, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 509. 11/6 00. — H. 14126. 23/3 03.

77. 132472. Personenschwebe- oder Bewegungsapparat für Schaustellungen usw. Albert Wegner, Berlin, Schwarzkopffstr. 12. 17/3 00. — W. 9674. 17/3 03.

80. 134307. Holzschraube usw. Binder & Bayerlander, Ulm a/D. 17/4 00. — B. 14680. 24/3 03.

82. 171103. Vakuumtrockenschrank usw. Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 27/3 00. — P. 5185. 25/3 03.

86. 132875. Schützenfänger usw. Hermann Merkel, Zell i/Wiesenthal. 28/3 00. — M. 9719. 23/3 03.

87. 132999. Lagerschalenschlüssel usw. Rudolph Krafft, Berlin, Markgrafenstr. 91. 24/3 00. — K. 12040. 24/3 03.

— 134168. Instrument zum Öffnen von Blechbüchsen usw. A. E. Suter, Zürich; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 18/4 00. — S. 6187. 26/3 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

3b. 180558. Lager für Führungsrollen an Zuschneidemaschinen usw.

4a. 190371. Auf den Zylinder oder die Glocke von Lampen aufzusetzende Kappe usw.

37c. 189317. Dachziegel-Nagelklammer usw.

45h. 174386. Mittelwand für Bienenwaben usw.

47f. 166448. Aufwalzflanschen usw.

— 182994. Schlauch mit Teerkordelumwickelung usw.

63b. 168123. Verdeckbefestigung abnehmbarer Kinderwagen-Verdecke usw.

64c. 190301. Bierglasuntersatz usw.

72b. 191429. Spielzeug-Hinterladerkanone usw.

86g. 188189. Fächerförmiges Webeblatt usw.

Berichtigung.

Bei dem im Patentblatt vom 18/3 03 unter Kl. 47e veröffentlichten Gebrauchsmuster 194474 ist zu setzen „13/2 02“ statt „13/2 03“.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 25. bis 31. März 1903 erloschen.

131497 888 966 bis 970 972 bis 974 132060 bis 66 68 70 bis 79 82 bis 84 86 130 bis 142 144 bis

148 150 172 173 175 bis 180 182 bis 194 196 197 217 bis 232 234 236 237 284 285 287 290 bis 300 303 304 306 bis 310 312 bis 315 355 bis 360 362 bis 367 369 bis 371 404 bis 409 411 bis 413 415 bis 421 468 bis 471 473 bis 478 537 bis 545 547 549 bis 560 602 604 605 659 661 bis 665 735 bis 738 805 bis 810 855 bis 858 860 bis 863 909 bis 916 918 919 948 949 986 987 989 bis 992 **133**032 33 62 bis 65 118 120 122 124 179 181 182 225 bis 229 231 bis 233 277 278 280 281 283 360 bis 362 423 bis 429 470 515 bis 517 582 651 bis 654 718 bis 721 763 775 777 780 834 835 893 894 967 968 **134**136 216 bis 218 348 349 493 494 559 560 630 bis 632 634 635 688 689 758 833 **135**125 204 335 477 532 654 655 736 764 916 995 **136**140 373 520 872 873 935 **137**063 bis 65 221 403 895 897 **138**007 343 **139**326 493 547 **140**044 **141**253 484 687 688 834 863 980 **142**036 131 185 716 **143**983 **144**201 631 **146**231 645 **147**627 **148**206 207 **149**567 727 806 **150**908 **151**572 **153**218 u. **157**242.

Berlin, den 8. April 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

3
3 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M. bezw. 15 M. für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

THE ... PUBLIC ...

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. **Berlin, Donnerstag, 16. April** Nr 15.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. April 1903.)

Klasse

1a. K. 23202. Kalibberrost mit je zwei zusammen arbeitenden Walzen. — Maschinenfabrik von C. Kulmiz, G. m. b. H., Ida- und Marienhütte b/Saarau i/Schl. 7/5 02.

4a. A. 9529. Mehrarmiger Leuchter. — Otto Anstatt, Bromberg, Wallstr. 2. 2/12 02.

— F. 17123. Vorrichtung zum Verlängern der Lampenzylinder. — Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 5/1 03.

— H. 29116. Invertlampe für Gasglühlicht. — H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 15/10 02.

— M. 20125. Leucht- und Heizvorrichtung für flüssigen Brennstoff. — Jean Alphonse Martin, Bordeaux-Bastide; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/8 01.

— M. 22407. Kerzenförmige Lampe für Fahrzeuglaternen. — Valdemar Frederik Möller, Helsingör; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 27/10 02.

6a. W. 19404. Einrichtung zur Erreichung eines gleichmäßigen Ankeimens und Belüftens von Malzgetreide im Quellbottich; Zus. z. Pat. 126593. — Max Weisenfeld, München, Tegernseer Landstr. 35. 26/7 02.

6c. H. 29296. Gefäß für das Enthefen von Champagner udgl. — Otto Henkell, Mainz, Kaiserstr. 21. 18/11 02.

7a. D. 12671. Vorrichtung zum Auswalzen des letzten Endes von Rohren in Pilgerschrittwalzwerken durch Losschrauben des Dornes von der Dornstange. — Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. 2/7 02.

8i. S. 14510. Verfahren zur Erzeugung von Glanz auf Strumpf-, Wirk- bzw. Webwaren. — Max Sarfert, Philadelphia; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/1 01.

9. R. 17320. Zahnbürste mit hohlem Griff zur Aufnahme eines dünnbreiigen oder flüssigen Zahnreinigungsmittels. — Dr Isidor Radinger, Wien; Vertr.: Ernst Bruno Eberth, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/10 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich-Ungarn vom 21/9 01 in Anspruch.

11e. P. 13275. Verstellbarer Briefordner. — Rudolf Georg Polster, Worms, Pfiffligheim. 17/1 02.

12h. P. 12894. Verfahren und Apparat zum Behandeln von Gasen, Gasgemischen, Dämpfen usw. mittels des elektrischen Funkens. — Harry Pauling, Brandau, Böhmen; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/9 01.

12i. St. 7654. Verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure in Bleikammern. — Auguste Lucien Stinville, Paris; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/7 02.

12o. F. 16581. Verfahren zur Darstellung von p · p¹-Diamidoformyl (-acetyl) diphenylamin und von p . p¹-Diamidodiphenylamin. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 1/8 02.

— W. 19005. Verfahren zur Darstellung von Aceton aus Acetaten. — Dr L. Wenghöffer, Berlin, Friedrichstr. 115. 9/4 02.

13b. E. 8342. Vorwärmer für Flüssigkeiten, mit in Gruppen angeordneten Röhren, die von der Flüssigkeit nach einander durchströmt werden und unten mit einem Ausblaseventil versehen sind. — Arthur Wilhelm Ekström, Stockholm; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/1 02.

14d. P. 13028. Schleppschieebersteuerung. — Charles Pollé u. Josef Mödlinger, Wien; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/10 01.

15a. L. 16275. Setzschiffvorrichtung für Typengieß- und Setzmaschinen; Zus. z. Pat. 113908. — Lanston Monotype Machine Co., New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/5 01.

15d. D. 12459. Vierfarbentiegeldruckpresse. — Joh. Nic. Deppert u. Adolf Seelig, Mannheim. 17/4 02.

15g. F. 16538. Kopiervorrichtung an Schreibmaschinen mit plattenförmigem Papierträger. — Fisher Book Typewriter Co., Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/7 02.

15g. N. 6409. Umschaltvorrichtung an Schreibmaschinen mit nach einer Richtung doppelt umschaltbarem Papierwagen. — Nähmaschinen- u. Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer, Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 25/10 02.
— W. 19256. Farbbandführungsgabel an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/6 02.
20a. L. 15089. Vorrichtung zum stoßfreien Absetzen vom Zugseil abgekuppelter Fahrzeuge bei Seilhängebahnen. — A. Leschen & Sons Rope Co., St. Louis; Vertr.: Alexander Specht u. J. Diedr. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 21/1 01.
— Sch. 18936. Seilklemme mit Klemmmuffe. — Gerhard Schwan, Dinslaken, Niederrhein. 27/6 02.
20b. J. 6950. Achsbuchsunterteil mit Schmiervorrichtung für Förderwagenachsen mit festen Rädern. — Th. Jellinghaus, Camen, Westf. 28/8 02.
— O. 3946. Lokomotivachslager für einteilige Achslagergehäuse. — J. Obergethmann, Aachen. 10/6 02.
20f. W. 17790. Steuerventil für Zweikammerluftdruckbremsen. — A. J. Wisner, Philadelphia; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 11/6 01.
20i. A. 9351. Kurbelantrieb mit Zeitsperre. — K. Andreovits, Dortmund, Ostwall 55. 1/10 02.
— E. 8539. Mehrflügliges Eisenbahnsignal mit elektrischer Kupplungseinrichtung. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 11/7 02.
— Sch. 19120. Zeitsperre für Kurbelantriebe. — Osw. Schönherr, Niedersachswerfen. 13/8 02.
20l. B. 32302. Schaltung zum Anlassen elektrischer Züge. — John Balch Blood, Boston; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/8 02.
— E. 8422. Bei Rollenentgleisung in Wirkung tretende Anzugsvorrichtung für Kontaktstangen elektrischer Bahnen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 20/5 02.
— R. 16867. Stromabnehmer für elektrische Bahnen. — Isidor Ruß, Berlin, Grünerweg 122. 28/6 02.
21a. A. 8945. Selbsttätiges Schlußzeichen für Fernsprechanlagen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 13/5 02.
— S. 16261. Schleifengeber für Telegraphie mittels elektromagnetischer Wellen. — Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8. 1/4 02.
— S. 17685. Empfangssystem für drahtlose Telegraphie und Telephonie mittels ungedämpfter elektrischer Schwingungen. — Dr Hermann Th. Simon, Wöhlerstr. 2, u. Dr Max Reich, Friedländerweg 61, Göttingen. 28/2 03.
21b. G. 17998. Verfahren zur Erhöhung der Leitfähigkeit der wirksamen Masse von Sammlerelektroden bzw. der depolarisierenden Masse von Primärelementen. — A. v. Grätzel, Hannover. 11/2 03.
— P. 13991. Positive Polelektrode für galvanische Elemente. — Dr Heinrich Putz, Passau. 1/9 02.
21c. E. 9002. Flüssigkeitsanlasser mit einer durch einen Schwimmer bewegten Kurzschlußvorrichtung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 14/2 03.
— R. 16432. Eine Vorrichtung zur gleichzeitigen Regelung von Dynamo- und Antriebsmaschinen nach Patent 138118. — Joseph Louis Routin, Lyon; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/2 02.

21c. S. 17033. Anlaßschalter für Gleichstromelektromotoren mit einem besonderen durch einen im Nebenschluß zum Motoranker liegenden Elektromagneten bewegten Stromschließer. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/6 02.
— W. 19108. Fernsprechkabel, bei dem ein Eisendraht zwei von ihm isolierte Leitungsdrähte mechanisch auseinander hält. — Jul. H. West, Berlin, Halleschestr. 20. 3/5 02.
21f. F. 13945. Elektrische Glühlampe mit Anwärmer. — Reginald Aubrey Fessenden, Allegheny; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/3 01.
— F. 16463. Elektrische Bogenlampe, bei welcher die bewegliche Kohle durch einen oder mehrere Hitzdrähte geregelt wird. — Charles Edwin Foster, Streatham, Engl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 30/6 02.
24a. M. 22352. Einrichtung zur selbsttätigen Einführung von Luft nach Schluß der Feuertür unter Benutzung eines wie eine Sanduhr wirkenden, hohlen Drehkörpers. — Paul Mathias, Noisy-le-Sec, Frankr.; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe. 17/10 02.
24d. T. 8245. Verschluß für die Beschickungsöffnung von Müllöfen mit Flüssigkeitsabdichtung. — Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 14/6 02.
26d. C. 11083. Gaswascher mit sich drehender, die Waschflüssigkeit und zerteilenden Füllstoff aufnehmender Trommel. — La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/8 02.
26e. B. 31757. Vorrichtung zum Fördern und Löschen von in Retorten erzeugtem Gaskoks. — Gaston Aloysius Bronder, New-York; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/5 02.
30e. K. 23386. Krankenbett mit Leibschüssel. — Franziska Klement geb. Haun von Weyern, München, Maisstr. 58. 14/6 02.
30f. E. 8625. Waschvorrichtung, besonders für ärztliche Zwecke. — Dr Gustav Adolf Elbogen u. Rudolf Karop, Kladno, Böhmen; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 29/8 02.
— L. 16817. Respirator. — Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserstr. 23. 26/5 02.
— W. 18333. Lichtbadeeinrichtung. — G. Wurtzler, Hannover, Langelaube 12. 31/10 01.
34g. K. 23669. Rolladenverschluß für Schränke. — Oskar Kasper, Neugersdorf i/S. 9/8 02.
34i. G. 16845. Schrank zum Aufbewahren von Büchern, Akten. — Erich von der Groeben, Berlin, Wilhelmstr. 72. 21/4 02.
34l. R. 17351. Kuchenteller aus Metallblech. — Carl Rüsges, Eschweiler. 27/10 02.
35a. W. 19536. Verschlußvorrichtung für Förderschächte udgl. — Gustav Wieck, Ober-Heiduck b/Schwientochlowitz. 6/5 02.
35c. F. 16689. Fördervorrichtung für Bergwerksschächte. — Frase & Chalmers, Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/9 02.
36b. S. 16597. Hahnanordnung für Gasbadeöfen. — Heinrich Spühl, St. Gallen, Schweiz; Vertr.: R. Deißler, Dr. G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/6 02.
36d. Sch. 18737. Schornsteinkopf; Zus. z. Pat. 118173. — B. Schroer, Dortmund, Märkischestr. 28. 7/5 02.
37d. C. 10118. Rolltür mit zusammenschiebbarer Versteifung. — Peter Christensen, Hamburg, Danzigerstr. 40. 24/8 01.

37b. G. 17448. Fußbodenbelag für Schulzimmer, Bahnwagen udgl. — Gottfried Glasmachers, Essen, Ruhr, Stoppenbergerstr. 22. 30/9 02.

39a. F. 16631. Kaltvulkanisiermaschine. — Eduard Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 15/8 02.

42a. B. 32066. Kurvenlineal mit gelenkig verbundenen und unabhängig von einander für die gewünschte Krümmung einstellbaren Kettengliedern. — Carl Busch, Nürnberg, äußere Laufergasse 20. 7/7 02.

42b. H. 28887. Vorrichtung zur Teilung von Winkeln in 2, 3, 4, 5 u. s. f. Teile. — Fr. Wilh. Hoffmann, Neustadt a/H. 11/9 02.

42g. G. 17669. Reguliervorrichtung für den synchronen Gang eines Phonographen und eines Kinematographen. — Société L. Gaumont & Cie, Paris; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 28/11 02.

— G. 17931. Reguliervorrichtung für den synchronen Gang eines Phonographen und eines Kinematographen; Zus. z. Anm. G. 17669. — Société L. Gaumont & Cie, Paris; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 31/1 03.

42k. V. 4523. Indikator, insbesondere für schnelllaufende Maschinen mit intermittierender Aufzeichnung des Diagrammes. — Wolfgang Vogel, Berlin, Passauerstr. 32. 10/1 02.

43b. S. 15866. Selbstkassierender Elektrizitätsverkäufer. — Franz Sprinzl u. Eduard Wrana, Wien; Vertr.: M. W. Wilrich, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 3/1 02.

Die Patentsucher nehmen für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 und 4 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung vom 26/4 01, auf welche ihnen ein v. 1/2 02 ab gültiges Patent erteilt worden ist, in Anspruch.

45a. K. 22990. Wiesenegge mit abwechselnder Reihenfolge von Zinken und Schleppbalken. — Julius Kempgens, Erkrath b/Düsseldorf. 1/4 02.

46a. H. 28928. Zweitaktexplosionskraftmaschine mit durch den Kolben gesteuertem Auspuff und Einlaß. — Arthur Hardt, Cöln a/Rh., Kaiser Friedrich Ufer 63. 19/9 02.

46c. R. 16503. Verfahren zum Anlassen von Explosionskraftmaschinen. — Dirk Willem van Rennes, Utrecht; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/3 02.

49b. E. 8511. Spannfutter. — F. A. Errington, Richmond, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/6 02.

49g. G. 17148. Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Trauringen. — August Gerstner, Pforzheim. 10/7 02.

50b. T. 8532. Läufermühlstein mit sich nach dem Steinumfang zu verflachenden Lüftungskanälen. — Friedrich Trautmann, Niederselters i/N. u. August Heye, Weyer i/N. 7/11 02.

50c. H. 28407. Poch- und Mahlvorrichtung mit gegeneinander bewegten sich drehenden Pochköpfen. — David Honeywood, Vauxhall, London; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/6 02.

— M. 21852. Zerkleinerungsvorrichtung mit einem von inneren Zerkleinerungswalzen in Umdrehung gesetzten äußeren Mahlring. — George Seymour Maxwell, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 14/7 02.

50d. J. 7086. Abklopfvorrichtung für Plansichter. — A. Jaffe, Berlin, Liebenwalderstr. 31. 28/11 02.

— L. 17463. Antrieb für Schwingsichter. — Henri Lenicque, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 15/11 02.

52a. N. 5647. Zweifadenüberwendlichnähmaschine mit senkrecht arbeitender Nadel und für die Nadel und den Schlingenausbreiter gemeinsamem Hebelantrieb. — William Stanley North, Chicago; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 29/4 01.

52b. K. 23659. Vorrichtung zum Einrücken der Festonniervorrichtung von Jacquardstickmaschinen. — The Kursheedt Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/8 02.

54b. P. 14088. Briefumschlag mit Öffnungsfaden. — Orrin Burton Peck u. Wilbur Henry Peck, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 6/10 02.

54b. T. 8397. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Wellpapier, Wellpappe udgl. von großer Widerstandsfähigkeit. — Camille Thiébaut, St. Germain, Frankr.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/8 02.

54g. F. 16245. Schau- und Verkaufsständer für Waren mit freistehendem Gestelle und Kasten. — Hugo Froelich, Ratibor. 30/4 02.

56a. Z. 3558. Schlaufe für Geschirre. — Hermann Zeißler, Altenburg, S/A. 25/4 02.

59a. H. 29775. Saugventilsteuerung für Pumpen; Zus. z. Pat. 138567. — Albert Hutuff, Charlottenburg, Leibnitzstr. 71. 22/1 03.

— K. 20995. Saugringventil. — Karl Kachelmann & Sohn, Vihnye, Ung.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/3 01.

— M. 20933. Dichtungsleisten an Pumpen mit drehendem Kolben; Zus. z. Pat. 106878. — Wilhelm Eduard Martin, Leipzig-Reudnitz. 24/1 02.

63e. G. 17217. Vorrichtung zum Spannen der Federn von Reifen für Fahrräder odgl. — Joseph Grawi, Hannover, Nordmannstr. 15 A. 30/7 02.

63k. T. 7840. Trethebelantrieb für Tandemfahrräder. — Ernst Gustav Tschenisch, Bremerhaven. 4/11 01.

64a. Sch. 19003. Flaschenverschluß. — A. Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8, P. Schroedter, Oranienstr. 65, u. S. Radlauer, Seydelstr. 3, Berlin. 14/7 02.

— Sch. 19004. Verfahren zur Herstellung imprägnierter Flaschenkorken und Korkscheiben für Gefäßverschlüsse. — A. Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8, P. Schroedter, Oranienstr. 65, u. S. Radlauer, Seydelstr. 3, Berlin. 14/7 02.

64b. Sch. 17838. Vorrichtung zum gleichzeitigen Verschließen mehrerer mit Drahthebelverschlüssen versehener Flaschen. — A. Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8, P. Schroedter, Oranienstr. 65, u. S. Radlauer, Seidelstr. 3, Berlin. 10/10 01.

65a. M. 21663. Elastischer Stopper für Ankerketten. — Theodor Louis Meyer, Altona-Ottensen. 9/6 02.

66b. N. 6557. Darmreinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart. 20/1 03.

67a. E. 7971. Vorrichtung zum Ausschleifen von Hohlkörpern. — Erste Offenbacher Specialfabrik für Schmirgelwaarenfabrikation Mayer & Schmidt, Offenbach a/M. 4/11 01.

68a. V. 4613. Fallenschloß. — Georg Vetter, München, Zieblandstr. 21. 17/3 02.

68b. B. 32228. Vorrichtung zum Feststellen von Fenster- oder Thürflügeln mittels eines um eine wagerechte Achse drehbaren Riegels. — P. Breisig, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 67. 28/7 02.

68b. F. 15866. Thürschließer mit Schließfeder und Reibungsbremse. — Alban Förster, Leipzig-Lindenau, Ahlfeldstr. 7. 10/1 02.

— W. 19226. Vorrichtung zum Öffnen, Schließen und selbsttätigen Feststellen von Fenstern, Türen, Ventilatoren udgl. mit am Gewände gelagertem, teils exzentrisch, teils konzentrisch zum Drehpunkt verlaufendem Schlitzhebel. — James Charles Montgomery Wilson, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/6 02.

70b. M. 22763. Aufsteckhülse für Federhalter, Bleistifte udgl. — Dr F. Mehns, Königslutter. 10/1 03.

70e. G. 17344. Schreib- oder Schultafel aus emailliertem Blech. — Georg Gick, Bockenheim b/Frankfurt a/M. 2/9 02.

71c. S. 17187. Poliermaschine für Schuhwerk mit schwingendem Poliereisen. — Fa K. Siegel, Maschinenbauanstalt, Feuerbach-Stuttgart. 13/11 02.

72a. B. 32908. Auswerfer für selbsttätige Feuerwaffen. — John M. Browning, Ogden, V. St. A.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 17/4 02.

72c. F. 17075. Lafette mit den Rück- und Vorlauf des Geschützrohres regelndem Bremszylinder; Zus. z. Pat. 95336. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 20/12 02.

— K. 23319. Rohrwagen für fahrbare großkalibrige Geschütze mit Rohrrücklauf. — Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 31/5 02.

— Sch. 18633. Feldlafette für Maschinenwaffen. — A. W. Schwarzlose, Suhl i/Th. 15/4 02.

72d. B. 31132. Patronenhülse mit schalenförmig gekrümmtem, in die Bodenausstülpung der Patronenkappe eingepreßtem Verstärkungsboden. — Charles A. Bailey, Cromwell u. Justus von Lengerke, New-York; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 28/2 02.

— P. 13470. Bodenkammerschrapnell; Zus. z. Pat. 139772. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 17/3 02.

— P. 13588. Geschoßführung, bei der die Führungsringe mit dem Geschoß aus einem Stück bestehen. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 25/4 02.

74b. H. 28434. Zur Abgabe von Morsezeichen dienende Signallaterne. — Hanseatische Elektricitäts-Gesellschaft Siemens & Halske, Hamburg. 3/7 02.

77b. L. 16516. Spielbrett. — Andrew Mc Leod, Auckland, Neu-Seeland; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 5/3 02.

77f. L. 17812. Achsentriebvorrichtung für Spielzeuge; Zus. z. Pat. 136078. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 16/2 02.

— T. 8184. Kreiselspielzeug mit Knall- und Schleßvorrichtung. — Torpedo Top Company, Chicago; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 16/5 02.

77g. L. 16772. Einrichtung zum Heben und Senken hinter einander hängender Dekorationsstücke bei Theatern. — Edward Lytton, Bedford, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/5 02.

77h. B. 32571. Vorrichtung zum Tragen von Gegenständen. — Adrian Baumann, Frankfurt a/M., Taubenbrunnenweg 35. 13/9 02.

78e. C. 10827. Verfahren zum Laden von Bohrlöchern mit Sprengstoffkörpern. — L. Cahuc, Neumarkt, Oberpf. 26/5 02.

80a. P. 14272. Vorrichtung zum Anheben und Fahrbarmachen, sowie zum Niederlassen und Aufsetzen eines Gegenstandes, insbesondere eines Unterschlittens für Mosaikformen. — Curt von Pelchrzim, Ehrang b/Trier. 2/12 02.

80a. B. 4600. Presse zur Herstellung von Dachziegeln mit den Bindedraht aufnehmenden, durchbohrten Warzen. — Michael Balpek, Nagy-Becskerek, Ung.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/3 02.

80c. M. 21229. Schachtofen zum Brennen von Stuckgips udgl. — Th. & Ad. Frederking, Leipzig-Lindenau. 19/3 02.

85f. St. 7916. Sicherheitsvorrichtung für die Erwärmung von Wasser durch Dampf. — W. G. F. Steinmetz, Medemblick, Holland; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 29/11 02.

86b. T. 8503. Antriebsvorrichtung für das Schneidmesser von Doppelsamtwebstühlen. — Fa Felix Tonnar, Dülken, Rhld. 20/10 02.

89b. B. 33121. Vertikal verschiebbarer Verschlußkörper für Schnitzelpressen zur Verlängerung oder Verkürzung des Preßraumes unter Vermeidung der Veränderung der Querschnitte des Preßraumes. — W. Bock, Prinzenthal b/Bromberg. 1/12 02.

— H. 25730. Vordermesser für Doppelschnitzelkasten für Rübenschnitzelmaschinen. — Herm. Hillebrand, Werdohl, Westf. 1/4 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. April 1903.)

7c. M. 21321. Vorrichtung zum stufenförmigen Absetzen des Ringflansches von Konservenbüchsenmänteln. — Wm. Moir u. John Robertson, Aberdeen, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/4 02.

12h. P. 12915. Apparat zum Behandeln von Gasen, Dämpfen udgl. mit elektrischen Funken; Zus. z. Anm. P. 12913. — Harry Pauling, Brandau, Böhmen; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/9 01.

12i. V. 4515. Verfahren zur Darstellung reiner hochgrädigster Salpetersäure. — Valentiner & Schwarz, Leipzig-Plagwitz. 6/1 02.

12k. St. 7454. Verfahren zur Darstellung von Calciumcyanamid. — Cyanid-Ges. m. b. H., Berlin. 21/3 02.

12l. B. 32693. Verfahren zur Darstellung von Natriumoxyd; Zus. z. Anm. B. 32218. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 27/9 02.

14b. M. 22275. Einrichtung zum Spannungsausgleich für Kapselwerke. — Mc Millan Engine & Machine Company, Syracuse, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/4 02.

14c. P. 13585. Kraftmaschine mit im Kolben angeordnetem Auslaßschieber. — Henri Paysan, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/12 01.

15g. G. 17157. Tastenschreibmaschine mit wagerecht verschiebbarem Typenrade auf senkrechtstehender Achse. — John D. Griffen, New-York; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/7 02.

20k. H. 28953. Klemmbacke für elektrische Leitungsdrähte. — Curt Heinel, Friedenau b/Berlin. 24/9 02.

20l. S. 16727. Verfahren zur Regelung von Motorwagen für Wechselstrombetrieb. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/7 02.

— S. 17164. Lagerung von Motoren, welche die Laufradachse einmittig mit Spiel umgeben und federnd auf den Laufrädern ruhen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/11 02.

— Sch. 18672. Stromabnehmer für Stromzuführung mit Teilleiterbetrieb bei elektrischen Straßenbahnen. — Franz Schmidt, St. Gallen, Schweiz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 25/4 02.

21a. C. 9751. Typendrucktelegraph, bei welchem für jedes zu telegraphierende Zeichen eine bestimmte Zusammenstellung von positiven und negativen Stromstößen entsendet wird. — Henry Casevitz, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 27/3 01.

21c. B. 32474. Pendelelektrizitätszähler. — August Beetz, Posen, Königspl. 5a. 25/8 02.

21f. H. 27531. Verfahren zur Herstellung von Bogenlampenelektroden. — Robert Hopfelt, Berlin, Ansbacherstr. 33. 11/2 02.

21g. T. 8586. Verfahren zum Überführen gewickelter Kondensatoren in eine handliche und zum Unterbringen in Fernsprechergehäusen bequeme Form. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 10/12 02.

21h. E. 8815. Elektrischer Schmelzofen mit rostartig angeordneten band- oder stabförmigen Erhitzungswiderständen. — Julius Elsner, Dortmund, Nicolaistr. 1. 20/11 02.

22i. R. 16359. Verfahren zur Herstellung von Leim. — Rheinische Patent-Leim- u. Gelatine-Industrie G. m. b. H., Hamborn u. Dr R. Arens, Marxloh. 10/2 02.

23a. B. 31906. Verfahren zur Abscheidung der öligen Bestandteile aus Fetten und Wachsarten. — Halvor Breda, Berlin, Wilhelmstr. 38. 14/6 02.

25a. C. 10197. Verfahren zur Herstellung von Strümpfen mit einer einzigen Naht unter Bildung eines flachen Warenstücks ohne Absprengen bzw. Ausstoßen oder Aufdecken einzelner Warenteile auf dem flachen Wirkstuhl. — Chemnitzer Wirkwarenmaschinenfabrik vorm. Schubert & Salzer, Chemnitz. 8/10 01.

25b. D. 12373. Vorrichtung zum Verriegeln der Klöppel mit den Tellerrädern für Flecht- und Klöppelmaschinen ohne Gangplatte. — Albert Benjamin Diß, Borough of Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 17/3 02.

26b. M. 22336. Acetylenentwickler. — Jean Baptiste Macquet, Wailly-Beaucamp, Frankr.; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 15/10 02.

34k. N. 6452. Abort mit über den Sitz hinwegbewegtem Papierstreifen. — Georg Nennadal, München, Auenstr. 46. 24/11 02.

— Sch. 18706. Tragbarer Röhrenbrauseneinsatz für Badewannen. — Oswald Schiller, Dresden-N., Leipzigerstr. 1/5 02.

35b. W. 20216. Vorrichtung zum Schwenken großer, namentlich in einer Richtung stark ausgedehnter, auf Schienen fahrbarer Gegenstände, wie Bockkräne udgl.; Zus. z. Anm. W. 19833. — Richard Wilke, Braunschweig. 9/2 03.

35c. M. 22904. Kettenklemmvorrichtung bei Einkettengreifbaggern. — Menck & Hambrock, Altona-Ottensen. 6/2 03.

37b. A. 8417. Holzfußbodenplatte. — Carl Amendt, Oppenheim a/Rh. 12/10 01.

38b. P. 13721. Maschine zur Herstellung von Rädern. — Friedrich Petersen, Heiligenhafen, Bez. Kiel. 9/6 02.

38d. J. 6830. Maschine zur Herstellung von langen Vertiefungen vermittels zwei in entgegengesetzter Richtung arbeitenden Messern. — J. Jedele, Lausanne, Schweiz; Vertr.: A. Friedeberg, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 6/6 02.

38e. St. 7363. Einspannvorrichtung für Pressen zum Biegen hölzerner Faßdauben, Radfelgen udgl. — Andreas Steinle, Obersulmetingen, O/A. Biberach, Württ. 28/1 02.

41b. B. 32794. Hutkrempenfaçonhalter für weiche Filzhüte. — Hermann Hugo Baumann, Idar b/Oberstein a/d. Nahe. 8/10 02.

42e. R. 16007. Nasser Gasmesser mit Einrichtung zur Wassernachfüllung. — Prosper Ruelle, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/10 01.

44b. Sch. 18801. Aus einem Blechstreifen hergestellter Lunteträger für schwedische Zündholzschachteln. — Karl Freiherr Schenck, Essen, Ruhr, Rellinghauserstr. 46. 24/5 02.

45a. B. 4866. Kipppflug mit von unten unterstütztem, verschiebbarem, in der Ruhelage von selbst in die Mittellage einkippendem Mittelgestell; Zus. z. Pat. 139676. — A. Bentzki, Graudenz. 22/10 02.

45f. S. 16956. Aus Draht hergestellter, mit einem Auge zur Sicherung am Stützpfahl versehener Baumhalter. — Ernst Sandvoß, Hannover, Dachenhausenstr. 1B. 23/9 02.

45k. H. 28993. Tragbarer Haspel für Lappenschnüre. — Emilie Harder geb. Voigt, Bobersberg. 30/9 02.

46a. R. 17416. Explosionskraftmaschine mit ringförmigem Verbrennungsraum. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 10/11 02.

47b. T. 8232. Zweiteilige Holzriemscheibe. — Alphonse Theyskens, Testelt, Belgien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/6 02.

47e. S. 17210. Schmiervorrichtung mit Verwendung von mechanischen Oelfördervorrichtungen (Pumpen, Pressen udgl.); Zus. z. Pat. 122600. — Sächsische Armaturenfabrik Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 20/11 02.

50b. St. 7861. Vorrichtung zum Verstellen des Abstandes zwischen den Mahlscheiben von Scheibenmühlen mit Schneidmessern. — Franz Steinmann, Abtissendorf b/Graz; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/11 02.

52a. H. 20630. Verriegelungsvorrichtung für Knopflochnähmaschinen mit springender Nadel. — William Manning House, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/7 98.

53f. E. 8714. Verfahren zur Herstellung von Formen für Gegenstände aus Schokolade, Kakao und andere Gegenstände der Konditorei. — Erste Würzburger Conserven- & Chokoladenfabrik W. F. Wucherer & Co., Würzburg-Sanderau. 6/10 02.

54g. Z. 3593. Glasschild odgl. mit hinter Aussparungen in der Deckfarbe des Glases angebrachten vertieften Zeichen. — August Wilhelm Zetterberg, Stockholm; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat. Anwälte, Berlin C. 25. 29/5 02.

55d. S. 17467. Verfahren zur Herstellung leicht spaltbaren Papiers für Abziehbilder udgl. — Ernst Seidel, Maulburg, Bad. 16/8 02.

57c. H. 29212. Schleuse zum Überführen photographischer Platten unter Lichtabschluß in freistehende Behälter. — Dr Adolf Hesekiel, Berlin, Lützowstr. 2. 5/11 02.

63c. D. 12681. Zahnräderwechselgetriebe für Motorwagen. — A. de Dion u. G. Bouton, Puteaux, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/7 02.

63g. St. 7351. Zusammenlegbarer Windschirm für Fahrräder. — Egbert Stevens, Chicago; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/1 02.

64c. K. 23943. Druckluftsiphon. — „Kommodat" Bier-Versand-Ges. m. b. H., Berlin. 29/9 02.
65a. D. 12616. Geschwindigkeitsregler für Schiffsmaschinen. — Thomas Andreas Duiff u. Willem Hendrik de Lozanne, Rotterdam u. Henri de Lozanne, Antwerpen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/6 02.
— K. 23022. Vorrichtung zum Bewegen von Schiffsrudern oder Hebezeugen. — Johann Gottlob Kühn u. Emma Auguste Margarete Kühn geb. Klotz, Wiesbaden, Gneisenaustr. 18. 7/4 02.
65b. M. 20231. Schwimmdock für Flußschiffe mit flachem Boden und geringem Tiefgang. — Oscar Müssig, Breslau, Uferstr. 32, Herrmann Fiebach u. Otto Fiebach, Breslau-Morgenau. 28/8 01.
66a. N. 6556. Vorrichtung zum Überführen der ausgeschlachteten Tierhälften von der Schlachtspreize auf den Förderwagen. — Hermann Nägele, Stuttgart. 19/1 03.
68a. St. 7841. Verfahren zum Befestigen von geteilten Drückerstiften. — J. & E. Strasmann Ew. Buscher Nachf., Düsseldorf. 27/10 02.
74a. A. 8682. Verfahren zum wahlweisen Anruf mehrerer in eine gemeinsame Leitung eingeschalteter Stationen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 7/2 02.
77a. K. 23874. Springbrett. — Hugo Knop, Königsberg i/Pr., Hinter-Roßgarten 61. 18/9 02.
86c. B. 31271. Steckschützenantrieb für Webstühle. — Bullock Forty & Co. Limited, Hammerfield Works Hemel, Hempstead, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/3 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

14b. M. 20255. Steuerung für Schieberluftpumpen mit direktem Dampfantrieb. 28/4 02.
21b. A. 9238. Anordnung zur Erregung von Gleichstrommaschinen mittels übereinandergelagerter Ströme und einer einzigen nach Art einer geschlossenen Gleichstromankerwicklung ausgeführten Erregerwicklung. 1/12 02.
21f. R. 16430. Zündungsvorrichtung für Glühkörper aus Leitern zweiter Klasse; Zus. z. Pat. 116720. 12/3 03.
71b. F. 16589. Federnder Druckknopfverschluß, bestehend aus Kopfteil und Haube, für Schuhe udgl. 9/3 03.
86c. B. 32247. Kettenbaumbremse für Webstühle. 19/3 03.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

7c. Sch. 19118. Verfahren zum Abschleifen des seitlichen Grates der mit den Köpfen zusammenhängenden Nadelwerkstücke. 22/12 02.
13b. Sch. 17543. Dampfwasserrückleiter mit durch Schwimmer bewegter Steuerung der Dampf-Ein- und Auslaßventile. 8/1 03.
14c. R. 16315. Entlastung für Rundschieber mittels Kugellager. 5/1 03.
19a. M. 21866. Vorrichtung zur Verhinderung des Wanderns der Schienen bei Schienenstoßverbindungen mit auseinander gerückten, auf einer gemeinsamen Unterlagsplatte oder auf einer Stoßbrücke aufruhenden Schienenenden. 2/1 03.
20k. G. 16788. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen. 2/1 03.
28b. H. 20980. Maschine zum Weichmachen und Dehnen von Leder oder Fellen. 5/1 03.
30f. B. 31857. Lichtbadekasten. 5/1 03.
37b. C. 10685. Abschnürvorrichtung; Zus. z. Pat. 117590. 8/1 03.
42e. B. 32268. Umschaltventil für Wassermesserverbindungen; Zus. z. Pat. 134504. 5/1 03.
45g. St. 7295. Verfahren zum Buttern mittels durch die zu verbutternde Milch oder den Rahm hindurchgedrückte Luft. 8/1 03.
49b. M. 21279. Flach- und Profileisenschere zum Schneiden mit und ohne Übersetzung. 5/1 03.
66a. S. 16885. Vorrichtung zum Einspannen des Kopfes von Schlachtvieh. 5/1 03.
70a. M. 21545. Aufsteckhülse. 29/9 02. Von neuem bekannt gemacht, Aktenzeichen M. 22763 Kl. 70b.
77b. B. 28612. Kartenabheber mit Kartengeberanzeiger. 2/1 03.
— K. 23379. Federnde Schleudervorrichtung für Wurfspiele. 18/12 02.
81a. B. 4755. Selbsttätige Sackwage. 2/1 03.
86g. C. 8201. Verfahren zur Herstellung von Webblättern. 8/1 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12b. F. 13649. Verfahren zum Bereiten aufgelöster, für die Benutzung im Filter zu verdichtender Filtermasse. 4/4 01.
21b. A. 8898. Mit Bleiblech ausgeschlagenes Holzgefäß für Primär- und Sekundärbatterien sowie zur Aufnahme von das Holz zerstörenden Flüssigkeiten. 29/9 02.
26a. G. 16336. Verfahren zur Vergasung von stark wasserhaltigen Brennstoffen. 24/7 02.
30b. C. 7055. Apparat zur Desinfektion mit Formaldehyd; Zus. z. Pat. 96671. 16/3 99.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. April 1903.)

Von 141965 bis 142128.

1a. 141971. Vorrichtung zum ununterbrochenen Entwässern von mit Wasser gemengten Stoffen. — Max Tschierse, Dortmund, Prinz Wilhelmstr. 12. 6/5 02. — T. 8172.
5b. 142004. Werkzeug zur Ausübung des Schrämverfahrens gemäß Patent 132643; Zus. z. Pat. 132643. — Hubert Valentin Neukirch, Zwickau, Moltkestr. 14. 6/10 01. — N. 5880.

6b. 142121. Dephlegmator für Spiritusdämpfe. — Gebrüder Avenarius, Berlin. 9/3 02. — A. 8755.

7a. 141965. Walzwerk zum Querwalzen von zylindrischen und konischen Werkstücken. — Adolph Thielmann, Immigrath b/Opladen. 16/3 01. — T. 7433.

— 141972. Vorrichtung zum Kanten und Verschieben von Blöcken. — Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath b/Düsseldorf. 16/11 01. — B. 30397.

8b. 141966. Tasterkluppe für Gewebespannmaschinen. Joseph Dean, Bradford, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 7/6 02. — D. 12601.

8d. 142005. Zylinder-Plätt- und Trockenmaschine mit Mitläufer. — Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 8/5 02. — P. 13805.

8k. 142115. Verfahren zur Verminderung der Aufnahmefähigkeit der Wolle für saure oder Beizenwollfarbstoffe, auch zwecks Erzeugung von Zweifarbenwirkungen und Mischfärbungen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 13/2 02. — B. 31040.

10b. 142088. Mischverfahren zur Herstellung von Briketts aus Koks, Braunkohlenklein, Sägemehl, Torfmull, Lohe, Laub, Tannennadeln, Teer, Asphaltmehl, Gips udgl. — Otto Jaeger, Göttingen. 2/3 02. — J. 6644.

11e. 142006. Klemmvorrichtung für Druck- und Schriftsachen. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 30/8 01. — H. 26567.

— 142007. Federnde Klammer. — Eustace W. Hopkins, Berlin, Dirksenstr. 24. 8/3 02. — H. 27691.

— 142008. Briefordner; Zus. z. Pat. 140023. — F. Soennecken, Bonn. 31/7 02. — S. 16758.

12e. 142089. Misch- und Rührmaschine für breiartige oder halbflüssige Substanzen. — Alois Weiß, Wien; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 7/3 02. — W. 18852.

12m. 142051. Verfahren zur Darstellung von porösem Bariumoxyd; Zus. z. Pat. 125936. — Charles Schenk Bradley, Avon, u. Charles Borrows Jacobs, East-Orange, V. St. A.; Vertr.: Dr Alfred Beddies, Berlin, Hannoverschestr. 1. 16/12 98. — B. 23926.

12o. 141973. Verfahren zur Darstellung eines Cyclogeraniolenaldehyds. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 11/1 02. — F. 15784.

— 142116. Darstellung von Orthotoluolsulfochlorid. — Fabriques de Produits Chimiques de Thann & de Mulhouse, Thann i/E. 17/7 01. — F. 15657.

12p. 141967. Verfahren zur Darstellung neutral löslicher Silberverbindungen der Gelatosen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 5/7 00. — F. 13084.

— 141974. Verfahren zur Darstellung von Thioxanthin aus Isoharnsäure. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 6/7 02. — B. 32056.

12q. 141975. Verfahren zur Darstellung von Nitroamidohydrochinondialkyläthern. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 5/7 02. — B. 32055.

— 141976. Verfahren zur Trennung des Glykokolls und seiner Homologen von anorganischen Verbindungen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 24/8 02. — F. 16660.

— 142052. Verfahren zur Darstellung von Mononitroderivaten der α-Alphylidoanthrachinone. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 10/10 99. — F. 13471.

13b. 141968. Heizröhrenkessel mit in der Rauchkammer liegendem Überhitzer. — Wilhelm Schmidt, Wilhelmshöhe b/Cassel. 3/10 01. — Sch. 17808.

14a. 142090. Kraftmaschine. — James Caldwell Anderson, Highland Park, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/4 00. — A. 7074.

14c. 142053. Kondensatoranlage für Dampfturbinen. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 20/11 01. — St. 7247.

14f. 142091. Ventilsteuerung. — Ernst Sachse, Darmstadt, Pallaswiesenstr. 26. 26/6 02. — S. 16624.

— 142092. Flüssigkeitspuffer für freifallende Ventile. — Otto Schneider, Barop. 12/8 02. — Sch. 19102.

14g. 142093. Vorrichtung zum Kondensieren von überhitztem Wasserdampf durch Belüftung bei Selbstfahrern. — Société Anonyme des Automobiles Peugeot, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 19/6 02. — S. 16603.

15c. 142094. Verfahren zur Herstellung von Stereotypiematrizen. — Gebhard von Alvensleben, Grünbach b/Erding, Oberbayern. 23/2 02. — A. 8723.

15d. 142054. Vorrichtung zur Verhütung einer seitlichen Ausbiegung der Antriebräder bei Druck- und Prägepressen. — John Thomson, Brooklyn; Vertr.: C. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 3/7 01. — T. 8132.

15k. 142095. Verfahren zur Nachahmung von eingelegten Holzarbeiten unter Verwendung von Schablonen und Beizen. — Hermann Schilling, München, Jahnstr. 1. 10/12 01. — Sch. 18060.

— 142096. Verfahren zur Herstellung von mehrfarbigen Mosaik-, Marmor- oder Phantasiemustern auf Blech; Zus. z. Pat. 134189. — Ferdinand Eduard Ullstein, Lichtenberg, Oberfr. 12/4 02. — U. 2009.

20a. 142122. Selbsttätiger Seilgreifer für Drahtseilbahnen mit einem die Einstellung bewirkenden, unter dem Einfluß des Wagengewichts stehenden Gleitstück. — Ing. Ceretti & Tanfani, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/2 01. — C. 9662.

20c. 141977. Eisenbahn- udgl. Personenwagen. — Manfred Graf von Salm-Hoogstraeten, Düsseldorf, Corneliusstr. 82. 25/5 02. — S. 16494.

20d. 142127. Beim Ein- und Ausbringen zusammendrückbares Schmierpolstergestell. — Albert Kiekert, Heiligenhaus, Bez. Düsseldorf. 16/11 01. — K. 22218.

20e. 142055. Hakenkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — Gustav Hagen, Berga a/d. Elster. 20/7 02. — H. 28552.

20f. 141978. Schnellbremsventil für Zweikammerluftsaugebremsen. — Jacob Christian Milling, Odense, Dänem.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/2 02. — M. 21011.

— 142009. Schleifringbremse für Eisenbahnfahrzeuge. — Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 16/8 02. — K. 23707.

20i. 142010. Zugdeckungseinrichtung. — Hermann Probst, Braunschweig, Fasanenstr. 27. 17/10 01. — P. 13010.

20l. 142011. Empfänger bei elektrisch beeinflußten Preßluftfernschaltern für Eisenbahnelektromotoren; Zus. z. Pat. 132245. — George Westinghouse, Pittsburgh; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 16/11 02. — W. 19867.

21a. 141979. Einrichtung zum Wechselstromwerkbetrieb bei Fernsprechanlagen mit Batterien. — Fa Friedr. Heller, Nürnberg-Glaishammer. 1/7 02. — H. 28415.

— 141980. Summereinrichtung. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 2/7 02. — A. 9089.

— 141981. Antrieb für Drucktelegraphenempfänger. — Frederik Herbert William Higgins u. Wilfred King, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/8 02. — H. 28693.

— 142056. Läutevorrichtung für selbsttätige Fernsprechschalter. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 7/12 01. — D. 12624.

21b. 142057. Erregerflüssigkeit für elektrische Sammler. — Dr Carl Auer von Welsbach, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/11 00. — W. 16970.

— 142097. Verfahren zur Herstellung künstlichen Bimssteins von bestimmter Porosität, besonders für elektrische Sammler. — Paul Chapuy & Co., Vincennes; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/2 01. — C. 9642.

— 142098. Elektrodenplatte für alkalische Zinksammler. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/10 01. — E. 7920.

— 142099. Sammlerelektrode, deren den Masseträger bedeckende, wirksame Masse durch tiefe V-förmige, rinnenartige Aussparungen unterbrochen wird. — Fa Konrad Tietze, Berlin. 20/3 02. — H. 27785.

21c. 141969. Schaltungsweise für Gleichstrommotoren, bei der zur Ersparung von Energie in der Anlaßperiode ein Anker oder eine Ankergruppe, zeitlich nacheinander an verschieden hohe Netzspannungen gelegt werden. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/2 01. — S. 14562.

— 142058. Anlasser für elektrische Maschinen mit einem sprungweise über kreisförmig in einer Ebene angeordnete Kontakte bewegten Kontakthebel. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 28/9 02. — U. 2126.

— 142059. Flüssigkeitswiderstand. — Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft, Berlin. 28/11 02. — A. 9511.

21e. 142060. Wechselstromzähler nach Ferrarisschem Prinzip; Zus. z. Pat. 123411. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 19/11 02. — H. 29310.

22a. 142061. Verfahren zur Darstellung wasserunlöslicher Azofarbstoffe aus β-Naphtol und Amidophenol (kresol) chlorbenzyläthern; Zus. z. Pat. 141516. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/10 02. — F. 16801.

22b. 141982. Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 20/8 02. — F. 16641.

22d. 141970. Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger substantiver Baumwollfarbstoffe. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 4/12 00. — K. 20427.

25a. 142012. Hilfsfadenführervorrichtung für Lambsche Strickmaschinen zur Herstellung plattierter Farbenmuster udgl. — Reutlinger Strickmaschinenfabrik H. Stoll & Co., Reutlingen. 2/7 01. — St. 7053.

— 142013. Durchbrochene Wirkware. — Müller & Schweizer, Stuttgart. 8/4 02. — M. 21332.

— 142014. Doppelzungennadel-Rundwirkmaschine zur Herstellung von Links- und Linksware. — Fouquet & Frauz, Rottenburg, Württ. 23/5 02. — F 16319.

25b. 142015. Vorrichtung für Korbflechtmaschinen zum Einführen der Flechtruten zwischen die Staken. — Consortium für mechanische Korbflechterei, Görlitz, bestehend aus: Martin Ephraim u. Dr B. Alexander-Katz, Görlitz, Arno Pohorzeleck, Oschatz, u. die Geraer Maschinenfabrik u. Eisengießerei Akt.-Ges., Gera. 15/8 02. — C. 11055.

29a. 142117. Maschine zum Schlagen von Kokons. — James Alexander Harvie, London; Vertr.: Dr Wilhelm Friedrich, Berlin, Köthenerstr. 34. 8/4 02. — H. 27902.

29b. 141983. Verfahren zur Herstellung einer spinnbaren Faser aus neuseeländischem Flachs. — Ida Jacob geb. Kohl, Rudolstadt u. Dr Wilhelm Pritzow, Eberswalde. 14/2 02. — J. 6621.

30f. 142016. Massiergerät. — Franz Helbing, Dresden, Dippoldiswaldaer Pl. 3. 8/7 02. — H. 28462.

30h. 142017. Verfahren zur Herstellung eines Dioxydinaphtylmethanpräparates. — Paul Bachmann, Cöln, Brüsselerstr. 7. 20/3 02. — B. 31295.

31c. 142100. Vorrichtung zum Schmelzen von Metallen durch Elektrizität und zur Herstellung von Gußstücken unter Druck. — Aug. Cadot, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 15/2 02. — C. 10536.

32a. 141984. Flaschenformschere mit zum mittleren Dorn parallel geführten äußeren Formbacken. — Universal Seal & Stopper Company, Camden, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 18/5 02. — U. 2042.

33b. 141985. Plaidriemen- oder Pakethalter. — Max Rosenberg, Fürth i/B., Gebhardtstr. 5. 20/9 02. — R. 17210.

34c. 142118. Fußbodenbürste. — Karl Zellner u. Franz Reidenbach, Fiume; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 30/9 02. — Z. 3714.

34e. 142018. Vorhang mit Auslegearmen. — Emil Schenker, Schönenwerd, Schweiz; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 5/12 01. — Sch. 18040.

— 142128. Gurtroller für Rollläden; Zus. z. Pat. 137795. — Gebr. Schmal & Co., Frankfurt a/M. 26/3 01. — Sch. 17086.

34g. 142062. Bettboden mit abnehmbarer, in der Länge und Breite verstellbarer Liegefläche. — Hermann Franz Donath, Wien; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/11 01. — D. 11990.

34i. 142101. Schreibmaschinengehäuse. — Henderson Pierce Childreß, Memphis, V. St. A.; Vertr.: Dr. S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/5 02. — C. 10797.

38a. 142102. Sägegatter. — Albrecht Grünwald, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/5 02. — G. 16979.

40a. 142032. Verfahren zur Wiedergewinnung des beim Rösten und Auslaugen von Schwefelerzen angewandten Natriumbisulfates mit Hilfe des in den Erzen enthaltenen Schwefels. — International Chemical Company, New-York; Vertr.: Dr A. Beddies, Berlin, Hannoverschestr. 1. 31/10 01. — J. 6468.

42a. 142103. Als Stangenzirkel verwendbare Reißschiene. — C. Schraders Nachfolger, Hannover. 29/5 02. — Sch. 18818.

43a. 142063. Sperrwerk an Fahrgeldregistrierapparaten für Straßenbahnen udgl. — Sterling-Meaker Company, Newark; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/5 02. — St. 7551.

43a. 142064. Billardkontrolluhr. — Otto Steuer, Dresden-Striesen, Eisenacherstr. 6. 23/9 02. — St. 7768.

44a. 141986. Klemmschnalle für Verschnürungen an Schuhen, Paketen, Schirmen und sonstigen Gegenständen. — Paul Mende, Dresden-Löbtau u. Otto Helm, Dresden, Hechtstr. 59. 8/8 02. — M. 21987.

45a. 141987. Verfahren zur Regelung der Bodentemperatur. — Dr Hermann Mehner, Charlottenburg. 4/7 02. — M. 21799.

45c. 142065. Jätmaschine. — Karl Naumann, Schlettau i/Erzgeb. 31/7 02. — N. 6297.

45h. 142019. Hundelager mit elastischem Boden als Lagerstätte für den Hund. — L. Zaslawski, Hall, Tirol; Vertr.: O. Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/11 01. — Z. 3428.

— 142033. Zugvorrichtung zum gleichzeitigen Anziehen mehrerer Viehentkupplungsstangen. — Franz Minkicki, Bromberg-Schleusenau. 11/4 02. — M. 21358.

— 142066. Hundehütte. — Johannes Röhr, Rullstorf, Landkr. Lüneburg. 22/6 02. — R. 16829.

— 142067. Schwarmfangkasten mit Einrichtung zum Absondern der Bienenkönigin. — Bruno Seidel, Langenstriegis. 17/9 02. — S. 16931.

— 142123. Lüftungsvorrichtung für Brutöfen udgl., bei welcher feuchte Frischluft durch Erwärmung ihres Eintrittsrohres in den Brutraum eingeführt wird. Fa F. Sartorius, Göttingen. 23/5 01. — S. 15014.

46a. 142119. Explosionskraftmaschine mit schwingenden Kolben und einem als Schwungrad dienenden, ringförmigen, kreisenden Zylinder. — Henri Maillard, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/4 02. — M. 21408.

46b. 142104. Umsteuerung für Explosionskraftmaschinen. — Andrew Benson u. John Pugh Price, Chicago; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 29/5 01. — B. 29368.

46c. 142068. Lösbare Vorrichtung zum Festhalten des Einlaßventils für Explosionskraftmaschinen. — Automobil-Werke Leipzig, G. m. b. H., Leipzig. 13/5 02. — A. 8943.

— 142105. Kühl- und Kondensationsvorrichtung in Blockform. — Société Jules Grouvelle & H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 25/2 02. — G. 16622.

— 142106. Durch die Auspuffgase geheizter Spirituskarburator. — Paul Ducasson, Neuilly, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/5 02. — D. 12546.

— 142120. Gemischte Zündvorrichtung für Gaskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 114803. — Dr Paul F. Gans, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/2 02. — G. 16557.

47a. 142020. Sicherheitsvorrichtung für Arbeitsmaschinen mit Kraftbetrieb, die zeitweise von Hand betrieben werden müssen. — Arthur Roessiger, Kosten, Posen. 11/2 02. — R. 16357.

47b. 141988. Lager und Antriebsvorrichtung für Zentrifugen und andere schnelllaufende Wellen. — Olof Ohlsson, Södertelge, Schweden; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/11 02. — O. 4067.

— 141989. Lager zum Betriebe in schlammigen Massen. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 12/11 02. — B. 32974.

47c. 141990. Stellring; Zus. z. Pat. 135223. — Emil Marold, Berlin, Adalbertstr. 41. 16/8 02. — M. 22035.

— 142107. Keilkupplung. — Maschinenfabrik Weingarten, vorm. Hch. Schatz, Akt.-Ges., Weingarten, Württ. 16/11 02. — M. 22498.

47d. 141991. Treibriemenverbindung. — Gesellschaft für stoßfreie Treibriemen-Verbindung, Schmargendorf b/Berlin. 21/12 01. — St. 7306.

47e. 142021. Steuerung für Schmierpumpen mit Schaltwerkantrieb; Zus. z. Pat. 135224. — Anna Willner geb. Hübner, Danzig, Grabengasse 8. 13/3 02. — W. 18882.

47f. 141992. Schlauchverbindung für eine selbsttätige Wagenkupplung. — George Westinghouse, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/5 01. — W. 18302.

— 141993. Wärme- und Rostschutzmasse. — Andrea Bevilacqua, Genua; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/2 02. — B. 31074.

— 142108. Hohlspiegelschutzhülle für Wärmeleitungen. — Carl Flüß, Kronenburg. 13/4 01. — F. 15155.

49a. 141994. Selbsttätige Umsteuerungsvorrichtung für den Fräserschlitten an Räderfräsmaschinen. — Hugo Ludwig Hermsdorf, Chemnitz. 31/8 01. — H. 26575.

— 142041. Vertikaldrehbank zum Ausdrehen von Bandagen für Eisenbahnräder udgl. — H. Heß, Ober-Schöneweide b/Berlin. 28/5 02. — H. 28204.

— 142109. Vorrichtung zum Verschieben der Leitspindel bei Leitspindeldrehbänken zum Gewindeschneiden. — Ludw. Loewe & Co., Akt.-Ges., Berlin. 28/5 02. — L. 16820.

49b. 142069. Sortier- und Gleichrichtvorrichtung für Nadeln. — Fr. Doßmann sen., Iserlohn. 5/11 01. — D. 11979.

49f. 142070. Verfahren, stabförmige Körper aus Stahl und Stahllegierungen zu verdichten. — Reiner Daelen u. Franz Marcotty, Berlin, Kaiserin Augusta-Allee 22. 17/5 02. — D. 12548.

49i. 142042. Verfahren zum Fassen von Werkzeugdiamanten durch Umgießen mit Metall. — Richard Krause, Berlin, Steglitzer Str. 82. 25/7 01. — K. 21658.

— 142043. Hammer zum Schlagen von Blattmetall. — Kliemanndt & Korselt, Dittelsdorf b/Hirschfelde i/S. 19/8 02. — K. 23722.

52a. 142071. Bewegungsvorrichtung für den durch Schalthaken vorwärts bewegten Fördertisch an Strohhülsennähmaschinen. — Franz Etzel u. Cornelius Beiell, Offenbach a/M. 4/2 02. — E. 8158.

52b. 142072. Vorrichtung an Stickmaschinen zur Herstellung farbiger Stickmuster. — Alphonse Bouis, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/9 01. — B. 30007.

53e. 142044. Verfahren zur Gewinnung von süßem Rahm. — Dr Jean Nicolaidi, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/6 02. — N. 6251.

53f. 141995. Ablaßverschluß für Kochkessel. — Otto Wilhelm, Stralsund. 17/11 01. — W. 18390.

— 142124. Verfahren zur Herstellung von Kakaomasse aus fetthaltigen Kakaokernen. — Friedrich Neumann, Wandsbek. 12/12 99. — N. 4998.

53f. 142045. Verfahren zum Trocknen saftreicher Pflanzenteile; Zus. z. Pat. 131597. — Julius Maemecke, Berlin, Alt-Moabit 130. 21/5 02. — M. 21567.

54a. 142034. Einrichtung zur Regelung des Klebstoffaustrittes für Vorrichtungen zum Auftragen von Klebstoff auf Papier- oder Leinwandstreifen, bei denen der Streifen unter einer Öffnung am Boden eines Klebstoffbehälters vorbeigezogen wird. — Franz Graf, Mannheim, Ruprechtstr. 6. 21/9 02. — G. 17418.

57b. 142046. Verfahren zur Vorbereitung von Rohpapieren für den Tintenkopierprozeß. — H. Haucke, Wevelinghoven, Rheinpr. 12/11 01. — H. 27064.

60. 142047. Vorrichtung an Fliehkraftreglern zum Regeln der Statik. — Stefan Siegert, Oberhausen, Rhld. 26/2 02. — S. 16111.

63c. 142022. Verbindung zwischen dem Obergestell bzw. dem Motortragrahmen von Motorwagen und dem auf der Hinterachse pendelnden Gehäuse. — Ansbert Vorreiter, Aachen, Hochstr. 55. 31/12 01. — V. 4508.

63c. 142048. Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge. — J. Wyß, Bern; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22/3 02. — W. 18936.

63d. 142049. Radnabe aus Metallringen. — Thomas Midgley, Columbus, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/10 00. — M. 19671.

63e. 142035. Luftpumpe mit teleskopartig ineinander verschiebbaren Zylindern, deren den Hub begrenzende Anschläge durch Herausdrücken der Wandungen gebildet sind; Zus. z. Pat. 133498. — Albert Klumpp, Durlach i/B. 10/9 02. — K. 23827.

— 142050. Elastischer Radreifen für Fahrzeuge jeder Art. — William Edward Carmont, Helmsdale, Engl.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/2 02. — C. 10566.

64a. 141996. Verfahren zum Einbringen einer Schutzscheibe aus Blech für die Ventile von nicht wiederfüllbaren Flaschen in eine Erweiterung des Flaschenhalses. — H. Wh. Avery, Cleveland; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 7/12 01. — A. 8539.

— 142023. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Arthur Charles Cavendish Liardet, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/11 00. — L. 15406.

— 142073. Krug mit beim Anheben desselben am Henkel sich selbsttätig öffnendem Deckel. Georg Herzog, Nabburg, Bayern. 5/6 02. — H. 28265.

64b. 142040. Gegendruckabfüllvorrichtung mit getrennter Zu- und Abführung des Druckmittels und drehbarem, als Flaschenträger ausgebildetem Hahngehäuse. — Franz Heuser & Co., Hannover. 10/9 01. — H. 26627.

— 142074. Vorrichtung an Flaschenfüll- und Verschließmaschinen zum luftdichten Abschließen des Flaschenmundes während des Füllvorganges mittels eines elastischen Ringes. — The Crown Cork Company, Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/12 01. — C. 10366.

— 142075. Blechkappenzuführungsvorrichtung für Flaschenfüll- und Verschlußmaschinen. — The Crown Cork Company, Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/12 01. — C. 10634.

64b. 142076. Faßabfüllvorrichtung. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/5 02. — C. 10808.

— 142077. Flaschenreinigungsbürste. — Emil Maske, Drontheim; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/5 02. — M. 21547.

65a. 142024. Seilbremsvorrichtung. — La Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maison, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/7 02. — C. 10930.

67c. 142110. Handschärfer für Sensen. — Karl Kümmin Sohn, Bäch, Schweiz; Vertr: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 8/2 02. — K. 22670.

68a. 142078. Einsteckschloß für zweiflügelige Türen mit einem nach der Schräge der Stoßkanten der Tür einstellbaren Stulpe. — S. Simson & Cie, Düsseldorf. 22/8 02. — S. 16838.

68b. 142079. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen und gleichzeitigen Ver- und Entriegeln von Fenstern mittels einer den Öffnungsmechanismus beeinflussenden und gleichzeitig zu einer Ver- und Entriegelungsvorrichtung ausgebildeten Stange. — Paul Regner, Berlin, Auguststr. 69. 15/1 02. — R. 16254.

— 142080. Oberlichtfensterverschluß mit Zwischenhebeln. — Johann Heinrich Zaeckel, Lübeck, Untertrave 74. 79/10 02. — Z. 3739.

68c. 142081. Nach außen öffnendes Fenster. — William Shrivell u. Arthur Shrivell, Chiswick, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 18/5 02. — S. 16462.

70e. 141997. Radiervorrichtung, bei welcher der Radierer durch Auf- und Niederschieben einer Hülse in Tätigkeit gesetzt wird. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzen-Ufer 15. 11/5 02. — E. 8407.

71a. 141998. Elastische Einlage für Schuhwerk. — — Jean Francois gen. Charles Breuillard, Paris; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 18/6 02. — F. 16416.

— 142111. Befestigung von Laufsohlen bzw. Absatzflecken mittels in Schlitze eines Blechrahmens greifender Stifte. — Louis Kaufmann, Cöln, Hohestr. 133. 27/4 02. — W. 19080.

— 142112. Verfahren zur Herstellung von gewendetem Schuhwerk. — Wilhelm Hubrich, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 26. 10/7 02. — H. 28481.

71c. 141999. Maschine zum Eintreiben von Hackenund Sohlenschützern. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/7 00. — U. 1654.

— 142000. Maschine zum Beschneiden von Schuhabsätzen, auf deren Arbeitstisch die Werkstücke zwischen federnden Klemmbacken eingespannt werden. Walter Jackson u. Harold Nichols Pochin, Leicester; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/10 01. — J. 6457.

— 142001. Zange zum Lochen von Leder udgl. und zum Befestigen von Schnürhaken und Ösen in demselben. — Conrad Wiese, Hamburg-Eilbeck u. Raphael Schwarzwald, Hamburg, Gr. Burstah 19/21. 14/1 02. — W. 18595.

— 142113. Walzenbürste zum Abreiben und Nachputzen von Gelenk- und Sohlenkanten an Schuhwerk. — Hermann Kühnert, Dresden, Eschenstr. 1. 5/3 02. — K. 22829.

76b. 142025. Verfahren und Vorrichtung zum selbsttätigen Reinigen von Nadelstäben. — Alfred

Motte & Co., Roubaix; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/9 02. — M. 22197.

76c. 142082. Fadenreiniger mit Schlitzplatte. — Rudolf Nikli-Fisch, Arbon, Schweiz; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/8 02. — N. 17066.

— 142114. Auf den Zuführungswalzen befindlicher Fadenwächter für Zwirnmaschinen. — Eduard Mühlenbeck, Lodz; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/3 02. — M. 21262.

76d. 142026. Druckregler mit zweiteiligem Fadenspanner für Spulmaschinen. — Simon Willard Wardwell, Providence; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/12 01. — W. 18494.

— 142027. Fadenspannvorrichtung für Spulmaschinen. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 1/11 02. — V. 4871.

77a. 142028. Schläger oder Schlagnetz für Tennis- und ähnliche Spiele. — W. E. Bussey, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/1 02. — B. 30731.

77c. 142036. Aus Stücken verschiedener Holzarten zusammengesetzter Billardstock. — „Vulkan“ Erwerbung und Verwerthung von Erfindungen, G. m. b. H., M. v. d. Heyden, Berlin. 17/4 02. — V. 4649.

77f. 142037. Schnurkreisel. — Fr. Carl Rittinger, Hamburg. 25/4 02. — R. 6166.

78a. 142038. Vorrichtung zur Sicherung der Lage der Splinte in der zur Fertigstellung der Zündhölzer dienenden Förderkette. — The Federal Match Company, Paterson, V. St. A.; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 18/6 01. — F. 15605.

79a. 142029. Vorschubvorrichtung für Tabakschneidmaschinen. — R. Winicker, Varel, Oldbg. 31/10 02. — W. 19809.

79b. 142030. Zigarettenzuführungsvorrichtung. — The American Tobacco Co., New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/6 02. — A. 9038.

— 142031. Zigarettenhülse mit Nikotinfänger. — Ignaz Gutmann, Wien; Vertr.: P. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 12/12 02. — G. 17717. Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des österreichischen Patents 9511, angemeldet am 22/11 01, in Anspruch.

80a. 142083. Vorrichtung zur Herstellung von Formsteinen. — Erste Thüringer Cementbetonwaren-Fabrik A. Habel & Co., Neustadt a/Orla. 16/6 01. — T. 7603.

— 142084. Vorrichtung zum Befestigen des Schleißbleches an Preßplatten für Stein- und Ziegelpressen. — August Grothe u. Val. Wagener, Wanne i/W. 18/6 02. — G. 17080.

81b. 142085. Küchenabfallspind. — Dr Carl von der Linde, Berlin, Händelstr. 2. 15/2 02. — L. 16432.

— 142086. Müllabfuhrwagen mit einem nach hinten geneigten Boden. — Max Halder, Zürich; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 19/4 02. — H. 27956.

81e. 142087. Ausziehbarer Elevator; Zus. z. Pat. 133749. — Th. Sainberlich, Hamburg, Barmbeckerstr. 4. 26/2 02. — S. 16133.

82b. 142126. Schleudermaschine. — Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen-Rietberg, Bez. Minden. 13/2 01. — K. 20803.

83a. 142002. Aufziehvorrichtung für Uhren mit Nebentriebwerk. — Charles Rosat, Locle, Schweiz; Vertr.: A. Stahl, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 02. — R. 16336.

— 142125. Schlagwerk mit Rechen und Staffel und Aushebung der Rechensperrklinke (Einfallarm) durch die Schöpferwelle. — Uhrenfabrik vorm. L. Furtwaengler Soehne Akt. Ges., Furtwangen. 18/6 01. — U. 1836.

87b. 142039. Zange mit mittels Schwalbenschwanzes befestigten auswechselbaren Schneiden. — Carl Bergk u. Emil Bergk, Magdeburg-N., Hohestr. 10. 9/3 02. — B. 31209.

89b. 142003. Schnitzelmaschine mit vertikaler Messertrommel. — Wilhelm Köllmann, Barmen, Heckinghauserstr. 69. 22/2 02. — K. 22751.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

7b. 137116. Verfahren zum Verbinden von Röhren usw.

— 140335. Verbundrohr.
Gebr. Reuling, Mannheim.

7e. 124837. Maschine zum Wickeln einer Drahtspirale usw. — Charles Martin, Nottingham; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46.

8a. 140251. Färbevorrichtung für Kleider, Hutstumpen, Handschuhe, Strümpfe usw. mit in den Färbetrog eingebautem Flottenmischraum. — Friedrich Hermann Wilisch, Chemnitz, Theaterstr. 94.

12b. 107637. Verfahren zum Unlöslichmachen von Casein usw.; Zus. z. Pat. 99509. — Casein-Company of America, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6.

12p. 139394. Verfahren zur Darstellung basischer Hexamethylentetraminderivate. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M.

12r. 117539. Verfahren zur Darstellung hochprozentiger Essigsäure aus Holzkalk. — Dr Carl Uebel, Frankfurt a/M.

21c. 127301. Umwechselbare Schmelzsicherung. — Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/27.

— 141171. Zeitschalter für elektrische Ströme, bei welchem die Zeit des Stromschlusses durch die Ausflußzeit von Flüssigkeit aus einem trichterförmigen Gefäß bestimmt ist. — Hermann Wolff, Bruneck, Tirol.

22g. 130101. Herstellung von Umschlägen für Schreibhefte. — Friedrich Hennemann, Hameln a/W.

42. 87192. Arbeitszeitvermerker. — Continentale Bundy-Ges., G. m. b. H., Dresden-Blasewitz.

43a. 140327. Registrierkasse, bei welcher die verschiedenen Münzwerte durch die Drehung einer Handkurbel und das Niederdrücken der durch die Handkurbel ausgelösten Tasten registriert werden. — James E. Boyle, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

47f. 134486. Selbsttätige Rohrverbindung für Eisenbahnfahrzeuge. — Westinghouse Automatic Air and Steam Coupler Company, East St. Louis u. St. Louis; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61.

50c. 119037. Rost für Kollergänge.

50c. 132652. Vorrichtung zum Reinhalten des Ringrostes für Kollergänge; Zus. z. Pat. 119037. E. Schlickeysen, Rixdorf b/Berlin, Bergstr. 103/106.

56b. 117436. Sattel usw. — Karl Herzog u. Wenzel Hejlek, Wien; Vertr.: M. W. Wilrich, Pat.-Anw., Berlin.

80b. 135357. Verfahren zur Herstellung von Kalksandgemengen in Mischtrommeln usw. — Akt.-Ges. für industrielle Sandverwertung, Zürich; Vertr.: L. Friedmann, Berlin, Schillingstr. 14.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3c. 139061: Spange.

4. 54618: Reflektor.

4a. 134257: Stoßfangvorrichtung für Gasglühlichtlampen.

6a. 113760: Maschine zum Wenden von Malz.

7b. 133028: Verfahren zur Herstellung nahtloser Säbelscheiden.

12. 99567: Verfahren zur Darstellung von Zimmtsäuremetakresolester — mit Zusatzpat. 105242, 106506 u. 107230.

12i. 136870: Verfahren zur Darstellung von Thionylchlorid.

12o. 139552: Verfahren zur Darstellung von Benzylchlorid usw.

12p. 126602: Verfahren zur Darstellung von Salzen des Phenazthioniums.

13. 100983: Dampfüberhitzer.

13e. 128190: Rohrreiniger für Wasserrohrkessel.

14b. 138757: Kraftmaschine.

15. 81477: Typenhebelschreibmaschine.

15d. 129714: Farbauftragvorrichtung für Druckmaschinen.

16. 83384: Apparat zur Verarbeitung von Fischen und Fischabfällen.

17. 93633: Ölabscheider für Kältemaschinen.

18b. 126997: Verfahren zur Rückkohlung von Flußeisen usw.

20. 79686: Signalstellwerk. — 110337: Förderhaspel.

20e. 138648: Anhebevorrichtung für selbsttätige Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen.

20h. 126476: Wagenschieber.

20i. 124121: Zeitschaltwerk.

20k. 126857: Schienenanordnung für elektrische Bahnanlagen usw. — mit Zusatzpat. 126858.

21. 96663: Elektrode. — 99543: Elektrischer Sammler. — 106025: Galvanisches Element. — 106896: Vorrichtung zur Aufzeichnung telephonisch übermittelter Gespräche usw.

21c. 122577: Augenblicksschalter. — 124736: Ein- und Ausschaltvorrichtung für elektrische Lampen.

22. 81958: Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren aromatisch substituierter Rhodaminimide. — 82283: Verfahren zur Darstellung von Disazofarbstoffen aus β_1-Chlor-α_1 β_3- naphtolsulfosäure. — 107996: Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffs.

22c. 126410: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen aus der Gruppe des Thiazins.

22d. 114265: Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffs.

22g. 112338: Verfahren zur Erzeugung wechselnder Bilder bei Temperaturwechsel.

23c. 131316: Verfahren zur Herstellung eines flüssigen Adhäsionsfettes für Treibriemen udgl.

24. 72899: Gasfeuerungsanlage. — 108098: Schrägrostfeuerung usw.

24a. 125717: Funkenfänger für Lokomotiven.

26b. 117653: Karbidzuführregler für Acetylenentwickler. — 124133: Karbidventil für Acetylenentwickler.

27. 75074: Gassauger.

27b. 123997: Ventil.

27c. 130303: Kapselwerk.

29a. 114432: Vorrichtung zum Reinigen von Faserstoffen. — 116137: Zuführungstisch für Flachsbearbeitungsmaschinen.

30a. 128634: Träger für flüssige Arzneimittel.

30b. 125770: Irrigator.

30i. 137597: Leichenkonservierungsverfahren.

31c. 114429: Einrichtung zum Gießen feinerer Gegenstände. — 134726: Verfahren zur Herstellung von Sammlerplatten.

34. 107286: Waschbrett.

34a. 125493: Gaskocher.

34b. 128063: Fruchtschälmaschine.

34c. 126046: Schuhputzvorrichtung.

34d. 125506: Vorrichtung zum Feueranzünden.

34f. 123079: Verschluß für Senfbehälter.

34g. 124436: Matratzenboden.

34l. 125157: Aluminiumgeschirr.

35a. 127751: Fangvorrichtung für Förderschalen.

35c. 118374: Treppenaufzug.

36. 89274: Flüssigkeitserhitzer. — 102389: Luftregelungsvorrichtung für Dauerbrandöfen — mit Zusatzpat. 113244 (Kl. 36a).

36b. 112458: Zwangläufige Verbindung eines Gas- und Wasserhahnes. — 132539: Flüssigkeitserhitzer.

38. 100320: Gattersäge — mit Zusatzpat. 112078 (Kl. 38a). — 104806: Sägenführung.

38b. 120192: Einspannvorrichtung für das Werkstück bei Drehbänken. — 125276: Drehbank.

38c. 123800: Verfahren zum Pressen von Rädern.

41b. 136570: Hutschweißleder.

42. 80423: Selbstkassierender Verkäufer. — 83881: Vorrichtung an Brückenwagen zu nacheinander folgender Arretierung. — 94593: Wägevorrichtung. — 104523: Arbeiterkontrollapparat — mit Zusatzpat. 120428 (Kl. 43a). — 106336: Geldausgeber.

42f. 124751: Entlastungsvorrichtung für Brückenwagen.

42h. 114456: Okularverstellung für optische Doppelinstrumente.

42k. 124575: Material-Prüfungsmaschine.

42l. 133273: Apparat zur Bestimmung des Alters von Eiern. — 138515: Verfahren zur Bestimmung des Wassergehalts zähflüssiger Substanzen.

43a. 132327: Ausstoßvorrichtung für Geldausgeber. — 133391: Sperrvorrichtung an Geldausgebern.

44a. 112367: Klappknopf.

45f. 134066: Sammelfalle usw.

46. 83362: Petroleumabmeßvorrichtung für Petroleummotoren.

46b. 115714: Steuerung für Explosionskraftmaschinen.

46c. 117362: Schlangenrohrvergaser.

47e. 116304: Schmiervorrichtung.

47h. 123583: Klinkenschaltwerk.

49. 102858: Feilenhaumaschine. — 104999: Herstellung von in Druckmessern für Feuerwaffen zur Verwendung gelangenden Kupferzylindern.

49a. 113198: Antrieb der Zugspindel an Drehbänken.
50b. 132505: Kaffeemühle.
51b. 123697: Einrichtung an mechanischen Musikwerken zum Abstellen des Triebwerks usw.
51c. 125529: Zithertisch.
52b. 117600: Stickrahmenaufhängung.
53c. 121175: Verfahren zur Herstellung eines verbackfähigen usw. Vollmehles aus Weizen.
57a. 117828: Stellvorrichtung für Doppelkameras. — 135469: Vorrichtung zum Photographieren innerer Körperhöhlen.
57b. 124540. Verfahren zur Herstellung von Ferrotypen.
59c. 123894: Rückschlagventil.
63. 99653: Vorrichtung zur Änderung des Übersetzungsverhältnisses bei Fahrrädern — mit Zusatzpat. 108024.
63c. 131903: Antriebvorrichtung für Motorwagen.
63e. 120492: Radreifen.
63f. 132040: Wechselgetriebe für Fahrräder.
65a. 123956: Schmiervorrichtung für die Schraubenwelle im Stevenrohr. — 138598: Treibvorrichtung für Wasserfahrzeuge.
67. 90819: Verfahren zur Herstellung eines Materials zum Schleifen usw.
67a. 123685: Schleifmaschine.
68a. 115722: Verschluß für Kassetten. — 126951: Schloß.
68b. 127854: Vorrichtung zum Schließen von Oberlichtfenstern usw.
70b. 115029: Schreibheft.
80. 105817: Brennofen usw. — 106288: Reinigungsvorrichtung für die Rollen der Abschneidetische von Strangpressen. — 108246: Herstellung künstlicher Bausteine durch Guß.
82. 106703: Schleudermaschine.
82b. 134527: Schleudertrommel. — 135879: Schleudervorrichtung.
83a. 124287: Wiederholungsschlagwerk.
84. 76408: Schleusenklapptor.
85b. 137574: Wasserstrahlregelungseinrichtung für Wasserleitungsunterbrechungen.
86b. 119302: Schaftmaschine.
86c. 133875: Kettenfadenwächter für Webstühle.
86d. 125441: Vorrichtung zum Halten der Ruten von Rutenwebstühlen.
87b. 124415: Büchsenöffner.
87d. 124416: Werkzeughalter für Hämmer.
89. 80499: Vorrichtung zum schnellen Abdichten der Filtereinlagen.

b) Infolge Verzichts.

4b. 125328: Uhrwerk usw.
12. 48280: Apparat zur Entwickelung von Chlorwasserstoff aus Salzsäure und Schwefelsäure.
42b. 139089: Geschwindigkeitsmesser.
45a. 131129: Vorrichtung zum Entkuppeln von Vieh in Ställen.

Nichtigkeitserklärung.

Das der Filter- und Brautechnischen Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger in Worms gehörige Patent 101155 Kl. 58, betreffend „Filterpresse", ist in Abänderung der Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 14/11 01 durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 28/6 02 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

139100 133 161 311 317 339 353 373 396 412 445 446 459 473 478 479 507 518 519 534 537 538 539 540 543 517 550 556 583 584 595 601 602 613 614 615 616 617 644 645 646 649 650 651 652 654 660 663 667 668 671 681 683 691 692 697 706 712 721 724 726 734 735 736 737 739 741 742 746 748 754 755 756 757 758 759 761 772 773 780 789 793 794 798 809 810 812 814 816 818 821 824 825 830 836 837 842 844 848 850 851 852 853 855 856 857 860 861 863 864 865 868 871 874 875 876 878 879 880 881 883 884 888 891 892 893 894 896 897 901 902 906 910 920 922 924 928 934 935 936 937 938 939 941 942 944 947 949 962 963 965 966 967 970 972 974 975 977 978 979 983 984 986 987 990 991 992 993 994 995 996 998.

140000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 012 013 015 017 024 025 026 030 031 033 034 036 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 055 056 057 058 059 061 062 067 070 072 073 074 075 077 078 079 080 081 082 083 084 086 089 091 097 098 099 100 106 108 112 114 116 117 121 123 125 126 131 134 137 141 142 144 145 146 147 148 152 153 156 160 163 168 169 170 171 172 174 175 178 179 180 185 188 189 195 197 201 202 203 205 207 209 211 212 213 215 216 217 218 219 226 227 228 229 230 233 236 237 239 242 243 244 245 246 249 257 259 262 265 266 271 278 280 285 288 294 295 304 318 327 342 343 368 376 398 431 441 448 449 450 481 553 605 610 618 635 658 817 825 908 955.

141105.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

13. 104443. Ebner. Selbstwirkende und von Hand einstellbare Vorrichtung zur Regelung der Speisung von Dampfkesseln.
37. 110794. Esch. Platte zur Herstellung von Zwischendecken.
49a. 91836. Montague Shann u. R. E. Churchill Shann. Biegemaschine für beliebig profilierte Metallstäbe.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. April 1903.)

195834 951 196014 30 82 84 85 146 147 152 157 168 199 229 251 301 bis 700 ausschließl. 196329 331 332 384 423 439 444 500 505 562 580 640 644 646 u. 691.

2a. 196429. Nach innen aufgehende, ausbalancierte Drehtüre für Backöfen und andere Verwendungszwecke. Julius Römheld, Mainz, Rheinallee 85/87. 16/2 03. — R. 11832.

— 196686. In die Feuerung hineinragender und als Abdeckplatte des Mundloches dienender Wrasenapparat. Carl Schmidt, Weißenfels a/S. 11/3 03. — Sch. 16060.

3a. 196389. Einstellbares Wickelhöschen mit zur Aufnahme eines, die Nässe aufsaugenden Kissens oder einer wasserdichten Einlage geeignetem Ergänzungsstück. Frl. Frances L. Reid, Scranton; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 6/3 03. — R. 11930.

— 196588. Vorhemdweste und Vorhemd mit Befestigungsvorrichtungen. Frau Anna Reitzenbaum, Berlin, Friedrichstr. 64. 3/3 03. — R. 11919.

3b. 196085. Reithosen-Kniestück mit geschweiftem Ausnäher und geschweifter Seitennaht, sowie geschweiftem inneren Einsatzstück unter dem Knie. Ernst Naumann, Köthen. 16/2 03. — N. 4243.

— 196365. Befestigungsvorrichtung für Krawatten, aus halbmondförmiger, ausgebauchter Platte mit Drahtfeder. Herzog, Maneck & Co., Dresden. 26/1 03. — H. 20208.

— 196376. Fertiges Ösenbändchen in Verbindung mit annähbarem Klappknopf, bzw. Klapphaken nach Gebrauchsmuster 186091. Frl. Emmy Oswald, Wiesbaden, Adolfs-Allee 6. 27/2 03. — O. 2575.

— 196397. Mittels um Hals und Leib gehender Bänder befestigte oder an die Weste angeklammerte Überweste als Westenschutz. — P. Oscar Graff, Thorn. 9/3 03. — G. 10786.

— 196399. Durchbrochene Tücher oder Kopfhüllen mit angewirktem, durchscheinendem Futter. Schlottmann & Co., Berlin. 9/3 03. — Sch. 16036.

— 196400. Fausthandschuh aus gewalkter Webware. A. & L. Brieger, Münsterberg i/Schl. 10/3 03. — B. 21615.

3c. 196393. Druckknopf mit einer in die Einschnürung des Kopfes der einen Knopfhälfte sich legenden U-förmigen Feder. Fa Aug. Kotthaus, Barmen-Rittershausen. 7/3 03. — K. 18633.

4a. 196320. Metallkerze, gekennzeichnet durch eine fest verschlossene Metallbüchse, welche mit aufsaugfähigen Stoffen gefüllt ist und deren obere Schicht zu einem unverbrennlichen Dochte ausgebildet ist, in oder ohne Verbindung mit einer transparenten Umkleidung beliebiger Form. Curt Max Lauckner, Dresden, Seilergasse 11. 9/2 03. — L. 10878.

— 196323. Preßgasbrenner mit zur Aufnahme einer durch den Druck betätigten Abschlußflüssigkeit dienenden kommunizierenden Röhren von verschiedener innerer lichten Weite. Philipp Lenze, Düren. 16/2 03. — L. 10914.

— 196337. Lampen-Zylinder und -Schirm aus Porzellan mit Lichtbildern. Erwin Bauer, Hüttensteinach. 6/3 03. — B. 21567.

— 196485. Gasglühlichtbrenner mit trichterförmig nach oben erweitertem, oben geschlossenem und auf dem Umfang gelochtem Hohlkörper auf dem Mischrohr. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 20/11 02. — H. 19732.

4a. 196486. Gasglühlichtbrenner mit zylindrischem, oben geschlossenem und auf dem Umfang gelochtem Hohlkörper auf dem Mischrohr. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 20/11 02. — H. 19733.

— 196487. Gasglühlichtbrenner mit eiförmigem, oben abgeflachtem und auf dem Umfang gelochtem Hohlkörper auf dem Mischrohr. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 20/11 02. — H. 19734.

— 196542. Imitierte Onyxfüße für Tischlampen, an welchen die Onyxteile durch emailliertes Gußeisen ersetzt sind. Heinrich Klußmann, Cassel, Ziegengasse. 9/3 03. — K. 18639.

— 196553. Gasglühlichtapparat (Wandarm, Krone) für umgekehrt brennendes Gasglühlicht, bei welchem das Bunsenrohr als Lampenarm dient und dessen Form besitzt. Ahrendt & Co., Berlin. 11/3 03. — A. 6205.

— 196558. Drehbarer Ständer zum Halten von Grubenlampen, mit an einer senkrechten Achse sitzenden wagerechten Tragarmen. F. Küppersbusch & Söhne Akt.-Ges., Schalke. 12/3 03. — K. 18661.

— 196559. Verstellbare Brennerdüse, mit innerem, in die Gaszuleitung ragendem Kegelzapfen zur Änderung des Durchgangquerschnittes. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 12/3 03. — H. 20592.

— 196560. Gashängelaterne, deren Absperrhahn und Abzweigstück für das Zündrohr im unteren Teil des Gaszuleitungsbügels angeordnet sind. Adolph Quitmann, Düsseldorf, Fährstr. 112. 12/3 03. — Q. 326.

— 196629. Aus elastischen am Brennerkopf angeordneten Metallteilen bestehende Vorrichtung zur Festklemmung des Glühstrumpfträgers von Gasglühlichtbrennern. Ahrendt & Co., Berlin. 31/5 02. — A. 5551.

— 196634. Durch ein Zahnrad mit Schneckenantrieb betätigte Kalkzylinderspindel an Kalklichtbrennern. Drägerwerk Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. 25/8 02. — D. 7020.

— 196637. Gasglühlichtbrenner mit kugeligem, oben abgeflachtem und auf dem Umfang gelochtem Hohlkörper auf dem Mischrohr. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 14/11 02. — H. 19704.

— 196658. Gasregulierdüse mit einer für den zu regulierenden Gaszufluß von außen zu verstellenden Düsenkappe. Leopold Figner, Wien; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/3 03. — F. 9648.

4c. 196551. Mit doppeltem Verschlusse und doppelter Seilführung versehene lösbare Verbindung der Gaszuflußleitungen an herabzulassenden, hochhängenden Gaslampen und Leuchtern. Carl Rosenmüller, Dresden, Rähnitzgasse 23. 11/3 03. — R. 11947.

4d. 196511. Kletterzündvorrichtung für Laternen odgl., mit einem vor die Zündleitung eingeschalteten, durch die Anzündevorrichtung zu betätigenden Abschlußorgan. Aërogengas G.m.b.H., Hannover. 27/2 03. — A. 6169.

— 196534. Anzünder für Gaslaternen mit Kletterflammenzündung, an dessen aufsteckbarem Zylinder eine Haube montiert ist, die aus zwei seitlichen Wandungen besteht, die durch eine Kopfwandung mit Zündflammenaustrittsöffnung verbunden sind. Ludwig Boehm, Cöln, Hansemannstr. 21. 9/3 03. — B. 21610.

— 196535. Kletterflammenzünder mit entleuchteter Flamme, bestehend aus drehbarem Hahngehäuse mit Gasaustrittsöffnung, Brenner mit Düsenrohr und mittels Röhrchens mit dem Hahn verbundenem Glühlichtbrenner. Ludwig Boehm, Cöln, Hansemannstr. 21. 9/3 03. — B. 21611.

5a. 196563. Gestängeausgleichung für Schacht- und Tiefbohrer durch ein von der Schlagvorrichtung unabhängig mit einem Zylinder und einer Nachlaß

vorrichtung verbundenes Seil. Emil Meyer, Duisburg, Mülheimerstr. 114. 13/5 02. — M. 13283.
5b. 196316. Schräm- bzw. Bohrvorrichtung mit drehendem und schwingendem Werkzeuge, dessen Schlitten auf einer zwischen dem Flöz und einer Spannsäule odgl. anzubringenden Führung verschiebbar ist. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 14/1 03. — B. 21109.
5c. 196539. In das Brunnenbohrloch einzusetzendes, unten mit einem Dichtungsstopfen versehenes Rohr. Franz Svirra, Oppeln, Wilhelmsthal. 9/3 03. — S. 9389.
7b. 196519. Über dem Ziehloch in einer Führung gehende, nach Bedarf zu stellende Backen zum Ziehen von Draht in beliebiger Stärke. Ernst Jürgens, Brechtefeld b/Hohenlimburg. 7/3 03. — J. 4391.
7c. 196547. Aus einem verstellbaren Messer mit breiter, geradliniger Schneide bestehende Einrichtung zum Biegen von Blech auf Walzwerken. Chemnitzer Stanzwerke, G. m. b. H., Burgstädt i/S. 10/3 03. — C. 3774.
— 196548. Aus einem mit der Schneide in das Kaliber hineinragenden, verstellbaren Messer bestehende Einrichtung zum gleichzeitigen Biegen und Bördeln von Blechstreifen auf Bördelwalzwerken. Chemnitzer Stanzwerke, G. m. b. H., Burgstädt i/S. 10/3 03. — C. 3775.
8d. 196339. Waschmaschine, bestehend aus einer in einem Trog gelagerten, mit Durchlochungen versehenen Waschtrommel mit Längsrippen und einem aus einer kurbelartig wirkenden Zahnstange bestehenden Antrieb. H. Liede, Neustadt a/Haardt. 6/3 03. — L. 11005.
— 196370. Bügeleisen mit verdickten Seitenwand-Wölbungen zur Erzielung verlängerter Luftlöcher. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 16/2 03. — W. 14138.
— 196402. Waschmaschine mit einer auf feststehender Säule angeordneten, abnehmbaren, an der unteren Seite mit Rippen versehenen Reibscheibe, welche in gewissem Abstand des ebenfalls mit Rippen versehenen Bodens rotiert. Friedrich Koppehl, Roßlau, Anh. 10/3 03. — K. 18642.
9. 196330. Bürste mit auf dem Rücken aufgelegter, aus einer Metallunterlage mit daran rings am Rand befestigtem Zelluloidüberzug bestehender Deckplatte, die durch den oben nach innen umgebogenen Metallrand festgehalten ist. Kraemer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 24/2 03. — K. 18548.
— 196582. Handfeger, dessen Holz allseitig mit Borsten besetzt ist. Emma Felber geb. Hintze, Berlin, Bernburgerstr. 3. 18/2 03. — F. 9585.
— 196599. Klammer mit einer hakenförmigen Spitze zur Befestigung des Stieles an Besen und Schrubbern. Paul Wolff, Münster i/W., Friedenstr. 11. 9/3 03. — W. 14261.
— 196615. Vorrichtung zum Zusammenhalten der Borsten an Pinseln, bestehend aus zwei gelenkig miteinander verbundenen und mit Schließeinrichtung versehenen Rohrhälften. F. Wilh. Quarg, Leipzig-Kleinzschocher. 11/3 03. — Q. 325.
— 196616. Besen mit die Borsten ersetzenden, von einem das Besenholz umschließenden Gewebe herabhängenden Fäden. F. C. Martin, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 11/3 03. — M. 14899.
— 196678. Zahnbürste, die an dem handlich gebogenen Stiel eine Rundung hat, in deren Inneren die Zahnborsten stehen. Hermann Decker, Aachen, Herzogstr. 21. 11/3 03. — D. 7553.
— 196690. Vorrichtung zum Besenbinden, wobei die Besenreiser und der Bindedraht in Vertiefungen im Gestell und dem Handgriff vereinigt werden. Friedr. Schmalenbek, gen. Schürmann, Esborn b/Wengern i/W. 12/3 03. — Sch. 16071.
11b. 196448. Vorrichtung an Karten-Schneidmaschinen zum Schrägschneiden mit an einem verschiebbaren Arm drehbar angebrachter Anschlagschiene. Gustav Haase, Leipzig-Reudnitz, Lilienstr. 21. 4/3 03. — H. 20508.
— 196676. Papier-Schneidvorrichtung, bestehend aus einem Lineal, in dessen Längsschlitz sich das Messer des verschiebbaren Messerhalters führt. Emil Richard Männel, Plauen i/V., Jößnitzerstr. 8. 10/3 03. — M. 14886.
11c. 196411. Briefordner mit doppelter Hebelwirkung durch Eingreifen eines großen Hebels in einen kleinen, der mittels Führung und Stift das Öffnen und Schließen bewirkt, und mit durch Spiralfeder in Offen- und Schlußstellung festgestelltem Brieffesthalter. Ferdinand Stiebel, Eisenach. 2/9 02. — Sch. 15058.
— 196425. Sammelmappe, in welcher die durchlochten Schriftstücke, Drucksachen 2c. mittels Nestels oder Schnüre lösbar befestigt werden. Adolf Ebert, Stuttgart, Rotenwaldstr. 16. 13/2 03. — E. 5888.
— 196460. Bügelförmige Papier- udgl. Klammer mit übereinander stehenden, beim Zudrücken sich aneinander fangenden Zähnen, sowie HaltrRändern und Vertiefungen. Max Plümacher, Weyer, Rhld. 6/3 03. — P. 7738.
— 196484. Schriftstückordner mit eingehefteten, gelochten Streifen, in deren Lochungen Endansätze von den Schriftstücken angeklebten Streifen greifen. Gustav Dentzien, Altrahlstedt b/Hamburg. 17/11 02. — D. 7241.
— 196673. Briefordner, dessen durch die Mappe hindurchgreifender Haltebügel, außen, mittels hindurchgezogenen Drahtes und Deckleiste verschlossen wird. August Hain, Stuttgart, Kasernenstr. 20. 10/3 03. — H. 20569.
12a. 196315. Durch Dampf heizbarer rotierender Kessel mit Haube oder Deckel und mit durch letztere in der Drehachse geführtem Abzugsrohre. Carl Postranecky, Dresden-Löbtau. 5/1 03. — P. 7544.
12e. 196333. Meß- und Mischapparat zur gleichmäßigen Zuführung von beliebig einzustellenden Mengen eines pulverförmigen oder flüssigen Materiales zu einer zirkulierenden Flüssigkeit. Dr Carl Heyer, Dessau, Friedrichstr. 9. 28/2 03. — H. 20482.
12f. 196492. Apparat zur Bestimmung der Kohlensäure, gekennzeichnet durch drei ineinander angeordnete Absorptionsgefäße und ein U-förmig gebogenes Trockenröhrchen. Hans Türk, Berlin, Ziegelstr. 29. 9/2 03. — T. 5169.
13c. 196452. Anordnung eines Wasserstandsrohrs aus Quarz an Dampf- oder Wasserkesseln. Gebr. Ruhstrat, Göttingen. 5/3 03. — R. 11797.
— 196502. Wasserstandsglas mit einer an der Schutzvorrichtung odgl. vorgesehenen Reflektionsfläche zu deutlicher Abhebung des Wasserstandes. Hermann Weiser, Eisenach. 19/2 03. — W. 14154.
13e. 196304. Röhrenreiniger an einem an einer mit Führungstrommel versehenen Stange angeschraubten Kopf mit Gewinde von ungleicher Steigung und ungleichem Durchmesser. August Kretzer, Nürnberg, Mittlere Pirkheimerstr. 39. 9/3 03. — K. 18643.
15a. 196355. Aus einer gewundenen Blattfeder bestehender, federnder Ausschluß für Setzzwecke. Josef Karl Huber, Diessen. 30/7 02. — H. 19003.

15a. 196356. Aus zwei in ihrem Mittelteil verbundenen Blattfedern bestehender federnder Ausschluß für Setzzwecke. Josef Karl Huber, Diessen. 30/7 03. — H. 19005.

15d. 196386. Ausschaltvorrichtung für Tiegeldruckmaschinen mit exzentrisch gelagertem Hebelarm zur Lageänderung der Huborgane für den Tiegel. R. Ernst Fischer, Barmen, Werterhofstr. 3. 5/3 03. — F. 9663.

— 196398. Zylinder- und Greifer-Einstellhebel an Druckpressen. F. X. Hölzle, München, Kreittmayrstr. 12. 9/3 03. — H. 20575.

15g. 196436. Farbbandführungsrahmen an Schreibmaschinen mit viermaliger Verschränkung des Farbbandes von je etwa 45° im Rahmen und durchlöchertem Blatte an einer seiner Führungsstangen. Arthur Henke, Waldhausen b/Hannover, Waldstr. 5a. 21/2 03. — H. 20435.

17c. 196457. Eisschrank mit Luftzirkulation vom Eisraum aus, herausnehmbaren Ware-Einsätzen und Eisbehältern und mit Innenwänden, welche durch eine mit Drahtgeflecht durchwirkte geruchlose Masse isoliert sind. Max Blatt, Kehl a/Rh. 6/3 03. — B. 21571.

— 196657. Eisschrank für Fleischer nach Gebrauchsmuster 183912 und 183913, bei welchem die oberen Schubladen durch ein fahrbares Traggerüst für Fleisch usw. ersetzt sind. Peter Evertz, Aachen, Büchel 51. 2/3 03. — E. 5938.

21a. 196549. Taschen-Mikrotelephon, bei welchem Mikrophon und Telephon in ein flaches, rundes Gehäuse dicht nebeneinander eingebaut sind, für den Gebrauch bei Stadttelephonanlagen des Feuerwehr-, Polizei- und Sanitätswesens. Ch. F. Mäulen, Berlin, Friedrichstr. 16. 11/3 03. — M. 14898.

21b. 196540. Elementbüchse mit seitlichem Kommunikationsrohr. Martin Fischer, Berlin, Prinzenstr. 21. 9/3 03. — F. 9680.

21c. 196345. Isolator aus einem Stück für Zwei- und Mehrleitersystem. G. Ackermann u. Gustav Engisch, Biel; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 9/3 03. — A. 6197.

— 196346. Schneckenfeder zum ruckweisen Bewegen der Schaltwalze von Drehschaltern mit riegelartiger Ausbildung des Außenendes. Siemens & Halske Akt.-Ges. Berlin. 9/3 03. — S. 9385.

21d. 196336. Sektorförmiger Bürstenträger für elektrische Maschinen, mit Führung in prismatischer Nut. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/3 03. — S. 9380.

21f. 196321. Elektrischer Leuchtstab, dessen Kontakt federnd und in bogenförmiger Richtung in einen Schlitz einschlägt. Julius Wollenberg, Berlin, Holzmarktstr. 11. 10/2 03. — W. 14105.

— 196340. Schiebekontakt für elektrische Taschenlampen, mit einem flachen, nur wenig aus der Hülse herausragenden Plättchen zur Betätigung des Kontaktes. Gebrüder Gloerfeld, Lüdenscheid. 7/3 03. — G. 10785.

— 196499. Aus Kohlenkontaktrollen bestehende Stromzuführung für Bogenlicht-Elektroden. K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 18/2 03. — W. 14153.

— 196506. Wasserdichte, elektrische Handlampe zur Innenbeleuchtung von Lagerfässern, bei welcher die Schutzglasglocke mittels Stopfbüchse in das Metallgehäuse einmontiert ist. Carl Bruker, Leipzig, Elsterstr. 59. 21/2 03. — B. 21436.

— 196541. Bogenlampe für beiderseits schräg nach unten gerichtete Kohlen, mit Aufhängung jeder Kohle an einer besonderen Kette und Führung der beiden Ketten in derselben Richtung über zwei auf einer gemeinsamen Welle befestigte Laufwerkkettenräder. August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 39. 9/3 03. — Sch. 16048.

23e. 196318. Im Stück sortierte Seife. Kluge & Co., Magdeburg. 4/2 03. — K. 18402.

— 196391. Seife mit durchgezogenem, plombiertem Faden. Balthasar Kiderlen, Ravensburg. 7/3 03. — K. 18628.

24e. 196568. Dauerbrandofen mit Doppelrost. C. Ostermann & Sohn, Hannover. 30/10 02. — O. 2493.

25a. 196341. Platine mit verlängerter Nase zur Bewegung der Nadeln von Strickmaschinen mit geteilten Betten. Edouard Dubied & Co., Berlin. 7/3 03. — D. 7550.

— 196350. Plattierfadenführer-Einrichtung für Paget-Wirkstühle, mit einstellbaren, beständig mit zwei Fadenführern arbeitenden Mitnehmern. Friedrich Kaufmann, Heinrichsort. 9/3 03. — K. 18636.

26b. 196638. Umsteuerungsvorrichtung für Gase, mit zwei Durchtrittsstutzen, von denen jeweils einer mittels eines Schiebers geschlossen werden kann. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau Akt.-Ges. (vorm. Schlittgen & Haase), Kotzenau. 2/12 02. — E. 5738.

30b. 196419. In Inhaliervorrichtungen eingeschalteter prismatischer Körper zum Niederschlagen der groben Wassertropfen zerstäubter Flüssigkeiten. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 27/1 03. — H. 20212.

— 196509. Bruchband ohne Feder und Schenkelriemen, mit an einen Stahlbogen angeschraubten, verstellbaren Druckkissen. Franz Spranz senior, Unterkochen, Württ. 23/2 03. — S. 9333.

— 196579. Metallbügel mit die Ohren umschließenden Filzhülsen zwecks Abhaltung störender Geräusche. Oskar Prost, Leipzig, Auenstr. 42. 13/2 03. — P. 7665.

— 196608. Künstliches Menschenauge mit offenem Boden. Emilius Müller, Koburg, Callenbergerstr. 17. 10/3 03. — M. 14905.

— 196613. Dilatator mit auswechselbarem Vorderteil. C. Bruno Bayha, Tuttlingen. 11/3 03. — B. 21654.

30e. 196576. Operationsstuhl mit mehrere Zylinder und Kolben besitzender Pumpe in den teleskopartig ausziehbaren Führungszylindern. C. Ash & Sons, Berlin. 11/2 03. — A. 6136.

— 196577. Operationsstuhl mit teleskopartig ausziehbaren Führungszylindern. C. Ash & Sons, Berlin. 11/2 03. — A. 6137.

— 196601. Sargverschluß, bestehend aus in den Deckel einzuhängenden und in die Verschlußplatte des Unterteils einzudrückenden federnden Haken. Jakob Bender, Weingarten, Pfalz. 9/3 03. — B. 21623.

30f. 196412. Mit einer Pumpe in Verbindung stehender Hohlkörper zur Imprägnierung von Körperteilen mit Arzneistoffen. Dr Julius Lütje, Altona, Gr. Bergstr. 244. 16/10 02. — L. 10426.

— 196575. Bimssteinscheibe mit einem scharfen und einem abgerundeten Rand zur Entfernung von Haaren durch Abreiben. Neuwieder Cichorienfabrik vorm. Clem. Jac. Reichard m. b. H., Neuwied. 7/2 03. — N. 4231.

31a. 196627. Aus zwei übereinander angeordneten Teilen bestehender Tiegel-Schmelzofen, bei dem der ganze obere Teil als ein mit Blechmantel umgebener Schamottetiegel gestaltet ist. Otto Forsbach u. Edouard Clerc, Mülheim a/Rh. 19/9 00. — F. 7021.

32b. 196251. Lampen-Glasgarnituren mit einem Naturstein und Naturholz nachahmenden Überzuge aus farbigen Glassplittern bzw. Glaskörnchen.

Penziger Glashütten-Akt.-Ges., Penzig, O/L. 23/2 03. — P. 7706.

33b. 196351. Portemonnaie-Bügel mit Hebeldrücker, welcher durch die kombinierte Wirkung eines zweiten Druckknopfes und eines Schiebers arretiert und ausgelöst wird. Scharfenberg & Teubert, Frauenbreitungen. 9/3 03. — Sch. 16034.

— 196498. Vorstecknadel zum Festhalten des Fahrscheines, bestehend aus einem federnden Haken, welcher an einer Platte angebracht ist, welch letztere eine Sicherheitsnadel besitzt zum Anlegen an das Kleidungsstück. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 18/2 03. — F. 9583.

— 196546. In seiner Längsachse halbkreisförmig gebogener Blumen- und Sträußchenhalter mit Sicherheitsnadel auf seiner Rückseite und an seinen Enden vorgesehenem Schlitz und Knopf zum Einhängen einer, zum Festhalten des Sträußchens dienenden Gummischnur. Paul Josef Kleemann, Dresden, Hohenzollernstr. 15. 10/3 03. — K. 18638.

— 196697. Bügel für Täschnerwaren, mit Zugschlößchen. F. Odenweller & Co., Bieber b/Offenbach a/M. 12/3 03. — O. 2590.

33c. 196537. Hygienische Schutzvorrichtung für an Stuhllehnen angebrachte Kopfstützkissen, bestehend aus einem an beiden Enden hakenförmig gebogenen Steg mit daran umlegbar angeordneten Papierblättern. Robert Preßgott, Breslau, Lehmgrubenstr. 6d. 9/3 03. — P. 7745.

— 196684. Mittels Klemme am Lampenzylinder zu befestigender, mit zentraler Bohrung versehener Teller zur Aufnahme einer Brennschere udgl. Carl Kern, Unterdörnerstr. 69a, u. August Einolf, Heckinghauserstr. 126, Barmen. 11/3 03. — K. 18669.

33d. 196538. Zusammenschiebbares Reisebesteck, bei dem die Messer- bzw. Gabelklinge an eine Schalenhälfte genietet und auf letztere die andere Schalenhälfte aufgeleimt wird. Heinrich Purder, Solingen. 9/3 03. — P. 7747.

34a. 196307. Auf die Glocke einer Lampe aufzusetzendes, mit trichterförmiger Schutzhaube für den Lampenzylinder versehenes Traggestell für Kochgeschirre. Max Lakowski, Lautenburg, Westpr. 9/3 03. — L. 11015.

— 196495. Wärmesammler für Gaskocher, bestehend aus einem Blechkasten, welcher in geeigneter Weise auf der Platte eines Gaskochers befestigt ist, so daß die Verbrennungsgase durch den Kasten geleitet werden. H. Kikow & Co., Berlin. 10/2 03. K. 18446.

— 196624. Auf das Mischrohr eines Glasglühlichtbrenners aufgesteckter und auswechselbarer Kochbrenner. Jean Stadelmann & Co., Nürnberg. 13/3 03. — St. 5904.

34b. 196544. Gemüsehobel mit vor- und rückwärts schneidendem, nicht abnehmbarem Messer. Ferdinand Beck, Schmalkalden. 10/3 03. — B. 21597.

34e. 196302. Gurthalter für Fensterrahmen, zum Festhalten von Jalousien, bestehend aus einem gestanzten Stück Eisen- oder Messingblech mit einseitig geriefter, exzentrisch gelagerter Rolle. Johann Werner, Hohen-Neuendorf, Nordb. 9/3 03. — W. 14255.

— 196308. Schnurhalter aus elastischem Material mit an den Stirnenden vorgesehenen Einbuchtungen zur Aufnahme der von Tapezierern gebrauchten Schnurstücke. Heinr. Niemann, Parchim i/Meckl. 9/3 03. — N. 4271.

— 196515. An ausziehbaren Gardinen-Rahmenleisten die Anordnung zweier übereinander geführter, mit je einer Zugstange versehener Deckleisten. Hermann Waldmann, Fürth i/B, Friedrichstr. 22. 6/3 03. — W. 14245.

34e. 196543. Ausziehbare Zuggardinenstange mit an derselben befestigter Spreizvorrichtung, bestehend aus geteilter Hülse und in derselben einstellbar gehaltener Mutterschraube. Emil Höfgen, Leipzig-Lindenau, Angerstr. 37. 10/3 03. — H. 20574.

— 196550. Verlängerbares Winkelkonsol für Vorhang- und Rouleauxstangen. Bernhard Schikowsky, Dessau, Thurmstr. 29. 11/3 03. — Sch. 16061.

— 196551. Vorhangstangenträger, welche nach verschiedener Breite und Höhe der Vorhänge an festen Trägern verstellt werden können. Bernhard Schikowsky, Dessau, Thurmstr. 29. 11/3 03. — Sch. 16062.

— 196552. In Rohrumschluß verlängerbare Gardinenstange. Bernhard Schikowsky, Dessau, Thurmstr. 29. 11/3 03. — Sch. 16063.

34f. 196496. Schildpatt-Zelluloid mit Onyx-Zelluloid belegt und verziert. Fa Oskar Schenck, Pforzheim. 14/2 03. — Sch. 15899.

— 196652. Eiserne Badewanne mit fugenloser Terrazzoauskleidung. Fr. Seelhorst, Bünde i/W. 17/2 03. — S. 9297.

— 196662. Bilderrahmen mit seitlichem Deckel. Fa C. Feuß, Offenbach a/M. 9/3 03. — F. 9675.

34g. 196301. Zusammenlegbarer Schaukelstuhl, dessen Bockfüße unten durch ein Drahtseil odgl. verbunden sind. Fritz Vogel, Düsseldorf, Parkstr. 36. 7/3 03. — V. 3481.

— 196510. Neuerung an Bettrahmen, gekennzeichnet dadurch, daß der obere Rahmen frei über den Sprungfedern schwebt und die Sprungfedern mit Tellern aus Holz oder anderem Material zum Schutze der Gurte versehen sind, diese außerdem an Zapfen mit Kloben direkt befestigt, letztere mit dem Rahmenholze verbunden sind. Diedr. Plümer, Oberneuland b/Bremen. 24/2 03. — P. 7580.

— 196623. Feststellvorrichtung für zusammenlegbare Möbel, mit Fußtritt zum Zusammenklappen des Möbels. Louis Schmetzer & Cie, Ansbach. 13/3 03. — Sch. 16072.

— 196643. Vorrichtung zum Aufbewahren von Hüten unter Sitzmöbeln, aus zwei unter dem Sitz zu befestigenden Metalldrahtbügeln, welche so gebogen sind, daß sich der Hut von einer Seite auf eine sackartige Kröpfung derselben schieben läßt. Heinrich Koch, Bremen, Gneisenaustr. 41. 4/2 03. — K. 18403.

34i. 196532. Schulzeichentisch mit Stellvorrichtungen für die bewegliche Tischplatte, für die Zeichenfläche und die Modelle. Paul Seifert, Jauer. 31/12 02. — S. 9145.

34l. 196229. Feldkessel mit allseitig dicht abschließendem Zwischendeckel. Erwin Heyne, Dresden, Schönbrunnstr. 1b. 22/12 02. — H. 20034.

— 196309. Aus scharnierartig miteinander verbundenen Hälften bestehender abnehmbarer Deckel für Eimer udgl. Rhein. Preß- & Ziehwerk, Kohl, Rubens & Zühlke, Rodenkirchen b/Cöln. 10/3 03. — R. 11940.

— 196310. Aus je einem durch federnde Klammern, Hebel oder Keile zusammengedrückten Paar flacher Leisten bestehende Beinkleidpresse zur Herstellung von Bügelfalten. August Schneider, Weimar, Paulinenstr. 5. 10/3 03. — Sch. 16053.

— 196311. Gegen Verbrennung sichernde Bettwärmflasche aus Holz mit Wärmbolzen an Stelle von Wärmwasser. Jakob Rosengarten, Ebingen, Württ. 11/3 03. — R. 11948.

— 196490. Gewölbter Fasson-Blechstiel, mit an den Längsseiten desselben liegenden, nach unten gerichteten Hohlumschlägen für emaillierte und andere Kochgeschirre. Clemens Bruno Thümmel, Lauter i/S. 24/1 03. — T. 5134.

34f. 196529. Aus langgefalztem Blechrohr hohl gebogener (gepreßter) Henkel für Kochgeschirre udgl. Bruno Becher, Obersachsenfeld. 9/3 03. — B. 21595.

— 196555. Kanne mit im Innern angeordnetem Sieb mit oberer Querstange. W. Pfabe, Magdeburg, Marstallstr. 5. 12/3 03. — P. 7749.

— 196556. Kanne mit scharnierartig gelagertem, an der Griffseite mittels federnden Verschlusses feststellbarem Deckel. W. Pfabe, Magdeburg, Marstallstr. 5. 12/3 03. — P. 7750.

— 196557. Apparat zur Herstellung von Schlagsahne, bestehend aus einem in einen Eiskasten eingesetzten Gefäß, in welchem eine Anzahl geeignet geformter, aus Drähten hergestellter, um eine Welle angeordneter Schlagbesen von außen durch Kurbel und Getriebe zur Rotierung gebracht werden. Karl Wenzel, Wiesbaden, Bleichstr. 13. 12/3 03. — W. 14285.

— 196583. Kleideraufzüge für Waschkauen, bei welchen das Abschlagen des Seils durch einen an den Rollen angebrachten durchlochten bzw. geschlitzten Bügel verhindert wird, und das Aufziehen der Kleider mittels eines verschließbaren Haspels erfolgt. Karl Münnich, Ückendorf b/Gelsenkirchen. 19/2 03. — M. 14789.

— 196590. Hobel zur Herstellung von pommes frites, aus in einen Rahmen auswechselbar eingesetztem Wellenmesser mit eingedrückter Führungsrippe. August Wallmeyer & Co., Gotha. 3/3 03. — W. 14226.

— 196625. Sieblöffelartiger Kartoffelwäscher aus in geeigneter Gestalt zugeschnittenen und miteinander verbundenen Blechstücken. Albert Steller u. Ernst August Steller, Eichholz b/Halver i/W. 13/3 03. — St. 5907.

— 196626. Rollständer mit doppelseitig angebrachten Längsstangen, mit darauf verschiebbaren, jedoch nicht abnehmbaren Haken. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 13/3 03. — V. 3489.

36a. 196438. Aus Einzelwänden zu bildende, zerlegbare Gestelle für Kachelöfen und andere Heizmäntel. David Röhm, Nürnberg, Bergstr. 7. 23/2 03. — R. 11873.

— 196478. Heizmantel für Kohlenwasserstofföfen, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe das Bassin ganz oder zum größten Teil an seinem Umfange umschließt, und daß er in der Höhe des Brenners eine schornsteinartige Verengung besitzt. Aisik Schapiro u. Herm. Hurwitz, Berlin, Stralauerstr. 56. 3/5 02. — Sch. 14435.

— 196504. Herd mit zusammenlegbaren auf Stützen ruhenden Ausladeplatten. Hermann Lachenmeyer, Cöln, Kyffhäuserstr. 26. 20/2 03. — L. 10937.

— 196514. Mit einer gemeinsamen Zeigerstange verbundene Doppelschieberregulierung für Öfen. Andreas Almert, Straßburg i/E., Metzgerpl. 2. 5/3 03. — A. 6198.

— 196517. Transportabler Heizofen mit von mehreren Stellen aus einstellbaren Zugschiebern unterhalb der Feuerung. Walter Köpff, Göppingen. 7/3 03. — K. 14252.

36b. 196494. Wasservorwärmer für Badeöfen, bestehend aus einem Wasserbehälter, welcher in der Erweiterung des Abzugsrohres angebracht ist. H. Kikow & Co., Berlin. 10/2 03. — K. 18444.

36c. 195951. Röhrenheizkörper mit vertikal stehenden Röhren und horizontal verbundenen Metallwänden. Theodor Bergmann, Gaggenau. 14/2 03. — B. 21399.

36d. 196471. Schornsteinaufsatz mit im Mantel angeordneten Gegenkegeln und winklig zur Mantelfläche des oberen Kegels stehender Randleiste. Ernst Pohl jr, Landeshut i/Schl. 9/3 03. — P. 7740.

36d. 196488. Temperaturregler für Gasheizanlagen mit feststehender Eintrittsröhre und verstellbarem Behälter für die Quecksilbersäule. Hugo Wittig, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 122. 31/12 02. — W. 13922.

37b. 196417. Feuersicherer nagelbarer Stein. Josef Eickeler, Düsseldorf, Hermannstr. 18–20. 23/1 03. — E. 5847.

— 196435. Platten, bestehend aus zwei Schichten Pappe, von denen die eine imprägniert ist, und zwischen welchen sich eine Schicht Goudronmasse befindet als Schutz gegen Feuchtigkeit. Wilhelm Hüter, Bremen, Hornerstr. 65. 20/2 03. — H. 20431.

— 196468. Träger mit schlingenförmigen Eiseneinlagen. Fritz Pohlmann, Schöneberg b/Berlin, Bambergerstr. 13. 7/3 03. — P. 7739.

— 196533. Grabplatte aus geprägter Aluminiumblechtafel udgl. mit durch U-förmig umgebogene Ränder gebildetem Hohlraum, welcher mit Gips ausgefüllt ist. Richard Walter, Freiberg i/S. 11/2 03. — W. 14109.

— 196659. Gelochter Träger von unsymmetrischem Querschnitt. Fritz Pohlmann, Schöneberg b/Berlin, Bambergerstr. 13. 4/3 03. — P. 7728.

37c. 196430. Rohrschellenverschluß mittels schräg ineinander schiebbarer Rohrfalze. August Hatzig, Kaan-Marienborn i/W. 17/2 03. — H. 20400.

— 196456. Rohrschelle mit an einem Ende des geteilten Ringes angelenktem Hebel, der sich beim Schließen gegen einen Anschlag des anderen Endes legt. Reinhold Balau, Greifenberg i/Pom. 6/3 03. — B. 21563.

— 196458. Regenrohr mit rinnenförmigen und durch Vernieten verbundenen Längsrändern. Joseph Gmeinwieser, Odderding b/Weilheim. 6/3 03. — G. 10777.

— 196459. Dachrinne, deren zusammenstoßende Riemenstücke umgebördelte Längsrippen und einerseits eine Quersicke, sowie anderseits eine in dieselbe eingreifende Krempe besitzen. Joseph Gmeinwieser, Odderding b/Weilheim. 6/3 03. — G. 10778.

— 196472. Dachziegel (Biberschwanz) mit doppeltem Kopfverschluß und doppeltem Seitenfalz. Adolf Biehle, Jena. 10/3 03. — B. 21602.

— 196473. Dachziegel (Biberschwanz) mit doppeltem Seitenfalz. Adolf Biehle, Jena. 10/3 03. — B. 21603.

— 196639. Dachziegel, welcher einerseits mit einer Deckleiste, andererseits mit einer Regenrinne und in der Mitte mit einer Führungsrippe ausgestattet ist. Hermann Seeger, Seegerhall, Post Neuwedell. 12/12 02. — S. 9086.

37d. 196434. Müllkanal zur staubfreien Entfernung von Asche und Müll. Franz Langenohl, Mainz, Umbach 4. 19/2 03. — L. 10930.

— 196475. Treppenstufen beliebiger Form und Größe aus Bimskies und Zement, mit einer an der unteren Seite angebrachten Höhlung. Johann Itschert, Vallendar a/Rh. 11/3 03. — J. 4343.

37e. 196451. Durch Exzenter fest zu pressender Gerüsthalter mit Führungsschienen für die Querholz- und Gerüstbaumhalter. Peter Bontenakels, Heerdt b/Neuß. 5/3 03. — B. 21559.

— 196466. Gerüsthalter, bei dem der Tragwinkel für die horizontalen Balken durch mit Aussparungen versehene Streben versteift und die Kette durch Einlegen in diese Streben und Führung in der Befestigungsklammer gegen Verschiebung gesichert ist. W. Waldbauer, Stuttgart-Ostheim, Ostendstr. 76. 6/3 03. — W. 14246.

37f. 196449. Seitenwände von zerlegbaren Holzhäusern, Baracken &c., gekennzeichnet durch Einsätze, welche durch bewegliche Klammern odgl. gehalten werden. Holzwarenfabrik Hildburghausen Aug. Schultze, Hildburghausen. 5/3 03. — H. 20528.

38a. 196369. Rückwand aus Blech für Laubsäge-Garnituren und Kinderwerkzeuge, mit aufgeschraubten, aufgelöteten, aufgenieteten oder ausgestanzten Haltevorrichtungen. Fa C. R. Ebert, Suhl i/Th. 13/2 03. — E. 5887.

— 196480. Sägenspannvorrichtung für Gärtnersägen, bestehend aus Hakenstift und Schraube mit konischem Ansatz, welche in eine im Bügel angeordnete Schraubenmutter mit konischer Erbreiterung eingeschraubt ist. Richard Christmann, Dohr b/Cronenberg. 14/6 02. — C. 3499.

38e. 196305. Hobel mit zur Regelung der Schlitzweite in der Hobelsohle verstellbarem Einsatzstück und abnehmbarer Nase. Johannes Hans u. Hans Peter Michaelis, Garding, Kr. Eiderstedt. 9/3 03. — H. 20551.

— 196667. Durch eine mit Rechts- und Linksgewinde versehene Spindel verstellbarer Zapfenfräser, dessen Messerträger gleichzeitig die Führung bilden und mit spiralförmig auslaufenden Spannauswurflöchern versehen sind. Fa E. Wilke, Berlin. 9/3 03. — W. 14268.

— 196670. Hobel mit einem das Eisen haltenden Klemmbügel, der mit einer am Hobelende gelagerten Schraube verstellt wird. Johannes Hans u. Hans Peter Michaelis, Garding, Kr. Eiderstedt. 9/3 03. — H. 20552.

41b. 196408. Filzhut mit über den Kopfteil gesetzten Bandstreifen. Förster & Co., Luckenwalde. 18/12 02. — F. 9399.

42a. 196489. Feststellung der Gelenke für Einsatzzirkel in verschiedenen Stellungen, am Kopf durch Zahnrad, Bolzen und Feder, am Spitzenstück mit Nadel durch Zahnrad und Schraube und am Spitzenstück mit Bleistift bzw. Federeinsatz durch Gleitlager und Mikrometerschraube. Albert Linder u. Hans Vatter, Mainz, Hafenstr. 1. 24/1 03. — L. 10818.

— 196677. Zirkel mit durch ein Parallelogramm-Gelenk gerade gehaltenem Basenkopf. Eugene Dietzgen, New-York; Vertr.: Phil. Rögner, Nürnberg, Neue Gasse 44. 10/3 03. — D. 7552.

42c. 196497. Meßglas für Flüssigkeiten, mit durchgehendem Ein- und Auslaufrohr und abnehmbarem Glas oder abnehmbarer, Reflektion bewirkender Rückwand. Otto Schreck, Ilmenau. 17/2 03. — Sch. 15941.

42f. 196303. Gehäuse für Federwagen, mit hinterer Öffnung zwecks bequemer Justierung der Wage. Carl Koch, Berlin, Schwedenstr. 1. 9/3 03. — K. 18632.

42g. 196666. Trichter für Lautwiedergabeapparate mit unabhängig drehbarem Verbindungsstück für die Schalldose. International Zonophone Company, Filiale Berlin, Berlin. 9/3 03. — J. 4390.

42h. 196481. Klemmstücke für Kneifer, dadurch gekennzeichnet, daß diese mit elastischem Stoffe, d. i. mit lufterfüllten Gummischläuchen belegt sind. Otto Wiegand, Würzburg, Kaiserstr. 8. 29/9 02. — W. 13481.

— 196660. Aus Pappe oder Holz gefertigtes Etui für Brillen oder Pincenez, welches mit einem aus zwei Teilen geprägten Zelluloidüberzug versehen ist. Roesicke & Co., Rathenow. 5/3 03. — R. 11929.

42i. 196084. Stählerne Schmauchthermometer mit spiralförmig gebogenem Kapillarrohr. Chemisches Laboratorium für Tonindustrie und Tonindustrie-Zeitung Prof. Dr H. Seger & E. Cramer, Berlin. 14/2 03. — C. 3757.

42l. 196609. Zentrifuge zur Untersuchung von Milch odgl., dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnungen der die Probierkölbchen aufnehmenden Hülsen an der Antriebswelle nebeneinander liegen. Hermann Friedländer, Charlottenburg, Kantstr. 63. 11/3 03. — F. 9687.

42n. 196373. Schutzstellkasten für Schmetterlinge und Käfer, bei welchem nach dem Herumschlagen der Deckel und dem Einhaken der Bänder die Vorder- und Rückseite der Insekten betrachtet werden kann. H. Wendler's Lehrmittelanstalt, Berlin. 18/2 03. — W. 13981.

— 196591. Aus Bodenplatte und Glocke bestehendes, zur Aufnahme von Insekten, Präparaten usw. dienendes Glasgehäuse. Technisches Versandthaus G. m. b. H., Düsseldorf. 5/3 03. — T. 5214.

43a. 196327. Kontrollkasse, deren Schauräder durch endlose, an einstellbaren Schiebern befestigte Treiborgane mit in den Bereich des Schubkastens ragenden Mitnehmern zur Rückdrehung einstellbar sind. Gustav Hiller, Zittau i/S. 19/2 03. — H. 20415.

43b. 196014. Schließwerk, welches sich durch Einwurf einer Münze durch Herunterklappen eines Hebels schließt und dabei ein Paßstück ausgibt, welches wieder zum Öffnen des Schließwerkes dient. Theodor Bergmann, Gaggenau. 14/2 03. — B. 21398.

44a. 196372. Deutsches Heeres- und Marine-Abzeichen auf einem Ordensblech oder Zelluloidplatte, mit auf der Unterplatte aufgelegten Bändern in Farben und Abzeichen der Waffenröcke aller Truppengattungen. Eduard Scherm, Nürnberg, Josephspl. 26. 17/2 03. — Sch. 15917.

— 196516. Metallgeflecht, welches aus Dreiecksplatten und Ringen zusammengehängt ist. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 6/3 03. — K. 18635.

— 196536. Zierknopf in mannigfachen Formen mit einem T-förmigen Schnitt in der offenen Rückwand zum Befestigen an jeden beliebig starken Nagel und zur Verzierung desselben. Paul Greulich, Flinsberg. 9/3 03. — G. 10789.

— 196668. Tuchknopfmaschine mit leicht auswechselbaren Einsätzen. Wenzel Schebeck, Berlin, Admiralstr. 18a. 9/3 03. — Sch. 16051.

44b. 196152. Rauchservice, bestehend aus einem Aschbecher mit Streichholzbehälter und Zigarrenabschneider, in dessen Mitte sich eine Reklamesäule mit Glocke erhebt. Carl Schaefer, Stallupönen. 4/2 03. — Sch. 15831.

— 196360. Tabaknachstopfer. Anton Greve, Lübeck, Fackenburger Allee 55c. 6/1 03. — G. 10696.

— 196368. Ständer bzw. Halter zur Aufnahme von losen, mit und ohne Klebstoff trichterförmig gerollten Papierhülsen, Mundstücken und fertigen Zigarrenspitzen. Carl Koch I, Offenbach a/M., Friedrichstr. 5. 10/2 03. — K. 18450.

— 196611. Tabakspfeife mit durch Gummischlauch odgl. abgedichteten Längsrinnen als Rauchkanal, sowie Ablagerungsräumen für Speichel und Satz. Ernst Moll II, Weinheim. 1/12 02. — M. 14365.

— 196692. Zigarren- oder Zigarettenetui mit elektrischer Lampe und Batterie. Rieth & Kopp, Offenbach a/M. 12/3 03. — R. 11961.

45a. 196586. Stellvorrichtung für das Furchenrad und für das Landrad an Bodenbearbeitungs-Geräten mittels Zahnräder und Ruhebogen, gekennzeichnet durch zwei Paar zusammenarbeitende, in einer Ebene liegende Verzahnungen. Ferdinand Bertram, Berlin, Goltzstr. 34. 24/2 03. — B. 21461.

— 196617. Wiesenegge, deren in Reihen angeordnete Zinkensterne in der Fortbewegungsrichtung zu

einander versetzt sind. Michael Wasensteiner, Hohenwiesen b/Lenggries. 11/3 03. — W. 14271.

45a. 196641. Wiesenegge mit hinter den Zinken angeordnetem Eggenbalken, an welchem die Zinken seitlich sowohl, als auch in ihrer Neigung verstellbar sind. Carl Buß, Wetzlar. 22/1 03. — B. 21191.

— 196672. Verstellbares Sech mit Hintersteuerung an Wendepflügen. Hermann Schmidt, Langenhessen b/Werdau. 10/3 03. — Sch. 16045.

— 196674. Verstellbare Achse für Pflugkarren mit hochkantig gestelltem U-Eisen als Mittelachse und in diesem verschiebbaren und durch Ringe mit Schrauben feststellbaren Achsschenkeln. Robert Hörltzsch u. Emil Beyer, Niedergoseln b/Mügeln. 10/3 03. — H. 20576.

— 196689. Schar für Vorschneide-Pflüge mit Seitenfeder. Michael List, Hersbruck. 12/3 03. — L. 11038.

45b. 196313. Sämaschine mit mehreren zu einem Säkastenauslauf gehörigen Aussaaträdchen, von denen je eines, je nach der auszusäenden Menge in Tätigkeit ist. Otto von Stein, Goethestr. 50, u. Carl Schreyer, Alsenstr. 10, Breslau. 7/6 01. — St. 4726.

45c. 196342. Rechen mit einer den Rechenkopf mit dem Rechenstiel lösbar verbindenden Metallschiene. Michael Bockhart, Daßberg, Post Ottobeuren. 7/3 03. — B. 21572.

— 196343. Garbenband, bestehend aus einem mit geschlitzter Einkerbung versehenen Holzpflöckchen und daran befestigter Schnur. G. Fischer & Co., Hamburg. 7/3 03. — F. 9667.

— 196607. Rübenausheber mit, an dem Sohle und Schar tragenden und Anschläge besitzenden Rübenaushebekörper angeordnetem Seitwärtsstreicher, welcher um seine senkrechte Mittelachse schwingt und durch Doppelhebel beiderseitig festgestellt werden kann. Albin Pohle, Gimmel b/Schmölln, S/A. 10/3 03. — P. 7744.

45e. 196338. Schaufelartige Getreidewanne, deren Boden und Mantel aus einem Stück besteht. Bayreuther Metall- u. Lackirwarenfabrik Christ. Haefner, Bayreuth. 6/3 03. — H. 20529.

— 196344. Vor der Zuführungsvorrichtung angeordnete Klappe zur Unterbrechung der Materialzuführung an Ballenpressen. Gebr. Welger, Seehausen u. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 7/3 03. — W. 14253.

— 196352. Stellvorrichtung einer Spannrolle an Handdreschmaschinen mit Riemenbetrieb, welche gleiche und entgegengesetzte Umdrehungsrichtung von Trommel und Antriebsscheibe haben. Behrisch & Comp., Löbau i/S. 9/3 03. — B. 21599.

— 196578. Dreschdeckel mit durch Hebel verstellbaren Stiften und hierauf wirkendem Kontergewicht. Gottfr. Butz, Blumn. 13/2 03. — B. 3448.

— 196587. Spannvorrichtung für Elevatortücher an Garbenbindemaschinen, mittels exzentrisch wirkenden Hebels und Mitnehmervorrichtung an dem mit Schnalle versehenen Ende und Klemme am anderen Ende des Riemens. Ernst Grumbach & Sohn, Freiberg i/S. 25/2 03. — G. 10739.

— 196592. Getreide-Reinigungsmaschine mit zwei Sicherheitsstreben für die Laufrollachse. H. W. Dreyer, Osnabrück. 5/3 03. — D. 7542.

— 196597. Mehrere Dreschmaschinenteile gleichzeitig antreibende Welle. Fritz Dempewolf, Willershausen a/H. 9/3 03. — D. 7547.

— 196598. Spreusieb mit in Längsschlitzen desselben beweglichen Leisten zum Ausschütteln des gedroschenen Strohs. Fritz Dempewolf, Willershausen a/H. 9/3 03. — D. 7548.

— 196603. Mit Öse und Haken versehene Nadel für die Bindevorrichtung an Ballenpressen. Gebr. Welger, Seehausen u. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 10/3 03. — W. 14272.

45e. 196698. Häckselmaschine mit geteilten, übereinander angeordneten Sieben. Th. Lindner & Co., Nauen. 13/3 03. — L. 11036.

— 196699. Messerstellvorrichtung für Häckselmaschinen mit einstellbaren Anschlägen und Einrichtung zur Verbindung mit dem Messerrad. J. Kemna, Breslau, Höfchenstr. 36/40. 13/3 03. — K. 18667.

45f. 196664. Gießkannenbrause mit daran gelötetem Jaucheverteilungsrohr. Valentin Sommer, Schriesheim. 9/3 03. — S. 9386.

45g. 196416. Butter-Formmaschine, bei welcher eine mit beliebiger Anzahl Butterformen besetzte Scheibe zwangläufig vor der Füllöffnung des Preßraumes vorübergeführt wird. Friedrich Schreiber, Halle a/S., Krukenbergstr. 2. 13/12 02. — Sch. 15565.

— 196585. Milchzentrifuge mit neuer Räderanordnung, Formverbesserung des Ständers, und zweckmäßiger Lagerung der Spindel. Eduard Unverzagt, Hannover, Asternstr. 9. 21/2 03. — U. 1508.

— 196656. Trommel zur Milchentrahmung, gekennzeichnet durch an der Innenseite befestigte in einen Ring mündende Magermilchröhrchen und über dem Ringe liegender Magermilchkammer sowie durch schräggestellte Ausflußöffnungen im Boden der Schutzhaube. August Tebbe, Mittelnenland. 24/2 03. — T. 5199.

45h. 196322. Bienenrähmchen zur Befestigung von Kunstwaben, das eine auseinanderspreizbare Wand besitzt. E. Neumann, Königstein, Elbe. 13/2 03. — N. 4237.

— 196326. Schweinekorb mit eingearbeiteten Holzlatten in den Seitenwänden und angebrachten eisernen Bändern und Schließvorrichtungen. Johann Laubender, Goßmannsdorf, Bez. Hofheim. 18/2 03. — L. 10913.

— 196437. Futterapparat für Bienen in Strohwohnungen mit einem in eine Spitze auslaufenden keilförmigen Futtertroge, einem rechtwinkelig hierzu stehenden Geradehalter und einem Napfe zur Aufnahme eines beliebigen Futtergefäßes. J. F. Gehrke, Konitz, Westpr. 23/2 03. — G. 10613.

— 196688. Tränkvorrichtung für Tiere, mit selbsttätigem Luftabschluß durch eine Gummikugel. Hans Prechtel, Weißenburg a/S. 12/3 03. — P. 7754.

45i. 196600. Geschlossenes Hufeisen mit Taueinlage mit nach hinten zu verstärkten Schenkeln. Ullrich & Müller, Dresden. 9/3 03. — U. 1514.

— 196618. Einsteckzapfen für Hufeisen-Steckgriffe, dadurch gekennzeichnet, daß ihre Formen eine Schwächung des Hufeisens im Zehenteile desselben verhindern. Fa Max Hilberts, Remscheid-Vieringhausen. 11/3 03. — H. 20583.

— 196665. Hufeisen mit nach hinten geradem und nach innen gebogenem Steg. Arnstein & Martin, Berlin. 9/3 03. — A. 6217.

— 196687. Mit Schärfen versehene, zwischen Huf und Eisen einzuschlagende Vorrichtung zur Verhinderung von Verletzungen durch die Hufeisenstollen beim Liegen der Pferde. Philipp Becht, Nordenstadt b/Wiesbaden. 12/3 03. — B. 21639.

45k. 196596. Tierfalle mit zurückklappbarem, in der Offenstellung mit dem Träger des Köders zusammengehaktem und unter Federdruck stehendem Vorderteil. Alphons Laub, Mißnerberg, Post Missen. 9/3 03. — L. 11016.

— 196679. Halbkreisförmige Tierfalle auf versteiftem Blechuntergestelle. Gg. Ad. Heller, Liebenstein, S/M. 11/3 03. — H. 20594.

46c. 196650. Vorrichtung zur Sichtbarmachung des Zündfunkens von Zündapparaten für Explosionsmotoren, dadurch gekennzeichnet, daß eine Funkenstrecke in einem geschlossenen Gehäuse isoliert und

sichtbar angeordnet ist. J. Carl Hauptmann G. m. b. H., Leipzig. 16/2 03. — H. 20369.

46e. 196446. Triebfeder, deren äußeres, eine Öse bildendes Ende mit der letzten Federwindung zu einem starren Ring verbunden ist. „Symphonion" Fabrik Lochmann'scher Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 2/3 03. — S. 9370.

— 196463. Schwungkörper für Triebwerke mit auf seiner Achse angeordnetem Schaltrad. Heinrich Ludendorff, Berlin, Schwerinstr. 3. 6/3 03. — L. 11009.

47a. 196482. Nagel mit meißelartig ausgestalteter, das Platzen des Holzes verhindernder Spitze. Otto Helm, Dresden, Hechtstr. 59. 1/10 02. — H. 19429.

47b. 196507. Kugellager mit exzentrisch verstellbaren Laufringen und Distanzstücken zur Einfüllung und Verteilung der Kugeln am Umfange. Hans Dominik, Charlottenburg, Grolmanstr. 14. 23/2 03. — D. 7508.

47d. 196513. Mehrschichtiger Lederriemen, dessen zweckmäßig miteinander verkittete Schichten durch eine oder mehrere Reihen von durch den Riemen hindurchgeschlagenen und an beiden Enden umgebördelten Stiften gehalten werden. A. Böhmländer, Nürnberg-Wöhrd, Spinnerei 8. 4/3 03. — B. 21546.

— 196630. Friktionsscheibenriemen, bestehend aus zwei von einem Gesperre beeinflußten Klemmrollen. Fa Louis Schuler, Göppingen. 2/6 02. — Sch. 14586.

— 196631. Befestigungsvorrichtung für Friktionsscheibenriemen, bestehend aus von einem Gesperre aus beeinflußter Spannrolle. Fa Louis Schuler, Göppingen. 2/6 02. — Sch. 14588.

— 196632. Befestigungsvorrichtung für Friktionsscheibenriemen, bestehend aus Keilschraube und als Riemenlager dienenden Keilstücken. Fa Louis Schuler, Göppingen. 2/6 02. — Sch. 14587.

47e. 196700. Wellenlager mit rotierender Ketten- oder Ringschmierung und auf der Welle befestigter, Lagerrollen enthaltender Trommel. A. Zander, Buxtehude. 13/3 03. — Z. 2803.

47f. 196474. Reibungslose Stopfbuchse für Druckluft- usw. Leitungen, mit mehreren hintereinander angeordneten Sätzen U-förmiger Ledermanschetten, welche paarweise mit gegeneinander gekehrten offenen Seiten eingesetzt und durch metallische Einlagen in einem bestimmten Abstand voneinander gehalten sind. Carl Röstel, Charlottenburg, Fasanenstr. 93. 10/3 03. — R. 11946.

— 196476. Schlauchbinde mit Verschluß, bestehend aus Haken am einen und einarmigem Hebel mit Verschlußbügel am andern Ende der Binde. Val. Stazner, Unna. 11/3 03. — St. 5898.

— 196508. Formstein mit Nut als Dichtungsmittel für Zementrohre. Emil Bernhard Sperling, Stettin, Kronprinzenstr. 6. 23/2 03. — S. 9331.

47g. 196479. Niederschraubventil mit einer an ihrem unteren Ende mit Gewinde zur Bewegung des Ventilkörpers versehenen Spindel. Gustav Friedrich Julius Schenkewitz, Hamburg, Eckernförderstr. 32. 2/6 02. — Sch. 14589.

— 196483. Kondensatorhaube mit selbsttätigem Dampfdruck-Ausgleich- und Regulierventil mit zwei Kolben verschiedenen Durchmessers zur Regelung der Dampfzuströmung und der Spannung in der Verbrauchsleitung. August Miltz, Charlottenburg, Schloßstr. 67a. 16/10 02. — M. 14519.

47h. 196469. Schaltvorrichtung für Rechts- und Linksschaltung mit einseitig und starr am Schalthebel befestigter Klinke. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 9/3 03. — J. 4393.

47h. 196530. Drehbar angeordnete Stütze mit seitlicher Sicherung. Emil Bock, Düsseldorf, Pempelforterstr. 46. 9/3 03. — B. 21606.

— 196531. Drehbare, sich selbst festklemmende Stütze. Emil Bock, Düsseldorf, Pempelforterstr. 46. 9/3 03. — B. 21607.

49a. 196441. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit Kugeltraglager. C. & E. Fein, Stuttgart. 26/2 03. — F. 9626.

— 196442. Elektrisch betriebene Handbohrmaschinen mit verstellbarer Bohrergeschwindigkeit. C. & E. Fein, Stuttgart. 26/2 03. — F. 9628.

— 196443. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit als Brustplatte ausgebildetem Lagerdeckel. C. & E. Fein, Stuttgart. 26/2 03. — F. 9629.

49b. 196428. Gewinde-Bohr-Apparat, bestehend aus einer Hülse mit darin beweglichem durch einen Stift festgehaltenem Einsatzstück mit dahinter angebrachter Schraubenfeder sowie auswechselbaren Befestigungsplättchen für die Werkzeuge. Düsseldorfer Werkzeugmaschinen-Fabrik & Eisengießerei Habersang & Zinzen, Düsseldorf-Oberbilk. 16/2 03. — D. 7486.

— 196440. Schleifvorrichtung für Drehbankspitzen, bei welcher die Schleifscheibe mittels Reibscheibe von einer Planscheibe der Drehbankspindel angetrieben wird. Johann Benesch, Gaggenau. 26/2 03. — B. 21493.

50b. 196421. Schrotmühle, deren Kern mit dem Zapfen aus einem Stück gegossen ist. Behm & Steinhardt, Waren. 4/2 03. — B. 21301.

50e. 196427. Zylinder- und Trichterverbindungen an Staub- und Spänesammlern, aus einer dem Zylinderdurchmesser entsprechenden Anzahl von Doppelwinkeln bestehend, welche mittels Schrauben verkuppelt werden und durch eine Dichtungsmasse gegeneinander abgedichtet sind. König Friedrich August-Hütte, Potschappel b/Dresden. 13/2 03. — K. 18479.

50f. 196366. Mischmaschine mit schöpfradartigen, durchlochten Mitnehmern für das Mischgut. Fa Richard Raupach, Görlitz. 29/1 03. — R. 11738.

51c. 196461. Ziehharmonika mit auf dem Deckel angeordneten Klangröhren, deren Schlaghämmer von den Klaviatur-Tasten aus betätigt werden. Richard Unger, Altenburg, S/A. 6/3 03. — U. 1512.

51d. 196447. Hammermechanik für mechanische Saiteninstrumente mit durchlochten Notenblättern. „Symphonion" Fabrik Lochmann'scher Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 4/3 03. — S. 9376.

— 196455. Zentrifugalregulator für Notenbandrollen von mechanischen Musikwerken, mit winkelförmigen auf das Bremsorgan einwirkenden Pendelarmen. Fratti & Co., Berlin. 5/3 03. — F. 9665.

— 196462. Bremse für die Notenbandrollen von mechanischen Musikwerken, mit von der Rücklauffeder betätigtem Bremsarm. Fratti & Co., Berlin. 6/3 03. — F. 9669.

— 196628. Aus einem abwechselnd mit der Saugvorrichtung und der Außenluft in Verbindung zu setzenden Zylinder und darin beweglichem Kolben bestehende Vorrichtung zur Betätigung der Tonerzeuger bei pneumatischen Musikwerken. A. Kleinschmidt & Co., Braunschweig. 20/5 02. — K. 16663.

52a. 196358. Zur Überdeckung des Transporteurs bei Nähmaschinen dienende Stichlochplatte mit nach unten gebörteltem Rand und einer Gleitbahn für die Befestigungsschraube. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbrücke 19/21. 29/12 02. — L. 10706.

53b. 196357. Verpackung abgemessener Mengen gebrannten bzw. gemahlenen Kaffees, Tees udgl. ev. mit Zutaten in Filtriermaterial. Franz Ehret, Mannheim, U. 5. 3. 23/9 02. — E. 5600.

53k. 196445. Aus einem oder mehreren Fußteilen mit aufgesteckten Röhren oder Stangen aus Metall, Papiermasse odgl., bzw. mittels aufgesetzter Drahtkörper gebildetes Skelett für Speiseeisgebilde. Eugen Johner, Frankfurt a/M., Goethestr. 25. 27/2 03. — J. 4370.

54a. 196420. Schiebetui aus Pappe mit am Boden eingelegtem und durch Klebstoff befestigtem Verschlußstreifen und stumpf gegeneinander gestoßener Kante. Fried. Christian, Bad Soden a/T. 3/2 03. — C. 3739.

54b. 195834. Mit perforierter Abreißkante versehener Schreibumschlag mit Seitenklappenverschluß. Dr Fritz Kleinsorgen, Elberfeld, Casinostr. 38. 23/12 02. — K. 18141.

— 196147. Merkbuch für Geschäftsvorfälle, bei welchem über Vertikal-Kolonnen stehende Stichwörter die Arbeitsverrichtungen zu erkennen geben, die im Jahreslauf an bestimmten Tagen vorzunehmen sind. Albert Stroelin, Wasseralfingen. 14/1 03. — St. 5777.

— 196426. Buch zur Aufnahme von Eintragungen jeder Art, die an einem bestimmten Tage zur Erinnerung gebracht werden sollen. Max Knieß, Stralau b/Berlin. 13/2 03. — K. 18469.

— 196431. Ansichtspostkarte mit oder ohne drehbaren Scheiben zur Anzeige der sogenannten Parole (Zahl der noch zu dienenden Tage), welche eine mit aufgeklebtem Porträtkopf versehene Soldatenfigur aufweist. Ludwig Stocker, Bamberg. 17/2 03. — St. 5847.

— 196651. Beutel mit Stehboden für Mehl udgl. Adolf Curdts, Stendal. 16/2 03. — C. 3759.

— 196653. Postkarte, welche nach Abtrennung von zwei perforierten Streifen ein gebrauchsfertiges Lesezeichen ergibt. Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik Loewenstein & Formstecher, Berlin. 19/2 03. — O. 2567.

— 196655. Handarbeitsmuster beliebiger Art, in Verbindung mit Postkarten nach Art der sogenannten Ansichtspostkarten. Frau Margarete Frieda Buchholz, Chemnitz i/S. 23/2 03. — B. 21449.

— 196663. Briefumschlag mit an der unteren Klappe sitzendem Aufreißstreifen. Otto Frommann, Weißensee i/Th. 9/3 03. — F. 9677.

54g. 196199. Spiegelschild oder Plakat mit durchsichtig ausgesparten und mittels glänzender, entsprechend prismaähnlich geprägter Metallunterlage hinterlegten Buchstaben oder Zeichnungen. Gustav Wittkowski, Charlottenburg, Knesebeckstr. 75. 3/3 03. — W. 14233.

— 196424. Anordnung eines leuchtenden Buchstabens, welcher den Deckel eines Kastens bildet. Frl. Deborah Herfert, Dt. Wilmersdorf, Güntzelstr. 38, u. Fr. Agnès Auzérie, Paris; Vertr.: Oskar Arendt, Berlin, Kochstr. 16/17. 12/2 03. — H. 20345.

— 196433. Verkaufsschrank mit durchsichtigen Wänden und außen angeordneten Tragvorrichtungen für zu verkaufende Gegenstände. Hartwig & Vogel, Dresden. 19/2 03. — H. 20411.

— 196453. Durchscheinende mit Reklamen versehene Oberlicht- und Lüftungsfenster in Straßen- und Kleinbahnwagen. J. Hugo Schott, Krefeld, Viktoriastr. 139. 5/3 03. — Sch. 16027.

— 196633. Reklamewagen, auf welchem Säulen mit Abrollvorrichtung für Plakatstreifen angebracht sind, und von den Rädern mittels Zahnradübersetzung und Ein- bzw. Ausschaltemechanismus bewegt werden. H. Heinrichs gen. Schuldt, Hamburg-Hohenfelde, Lübeckerstr. 126. 6/8 02. H. 19057.

54g. 196645. Reklamevorrichtung in Form eines in einem Gehäuse rotierenden Eisenbahnfahrplans, wobei die Reklamen sowohl in dem Fahrplane selbst eingedruckt, als auch auf dem Gehäuse angebracht werden können. Karl Müßig, Mannheim, U. 3. 19. 7/2 03. — M. 14728.

— 196685. Reklamebilder mit aufgedruckten Zahlen, zur Verwendung bei beliebigen Spielen. Arthur Schött, Dresden, Fürstenstr. 49. 11/3 03. — Sch. 16055.

55b. 196669. Spritzrohre für Papier- und Pappenmaschinen mit einem Kopf für je einen Wasserzufluß- und Schmutzableitungshahn und einer Stopfbüchse zur Führung von beliebigen Schmutzentfernungsschiebern oder Kolben. Otto Mietaschk, Görlitz, Fischerstr. 7. 9/3 03. — M. 14895.

56a. 196409. Geschirrschnalle mit hochgebogener Verlängerung und dazu gehöriger Öse. Stimming & Wenzlaff, Berlin. 28/12 01. — St. 5062.

— 196454. Schutzdecke für Pferde, Rinder udgl., mit ringsum auf- oder untergenähtem Spanngurt. Franz Thumb, Hamburg, Steinhöft 6. 5/3 03. — T. 5215.

— 196465. Verstellbare Zugvorrichtung für Pferdekumte aller Art. Albert Stollberg, Staßfurt. 6/3 03. — St. 5891.

57a. 196353. Rollverschluß nach Thornton-Pickard mit zwei Sperrhebeln und zwei Blasen. Woldemar Vogelgesang, Dresden, Trachenbergerstr. 20. 10/3 03. — V. 3486.

57c. 196334. Heißsatiniermaschine, deren heizbare Hohlwalze durch Rollen auf zwei durchbohrten Zapfen gelagert ist. Adolf Brückan jr, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 3/3 03. — B. 21541.

— 196610. Als Hohlkörper ausgebildete Handsatinierwalze für Innenbeheizung. Jakob Röttgen, Cöln a/Rh., Moselstr. 92. 11/3 03. — R. 11962.

— 196620. Mit Eckvertiefung zum Herausschwingen der Platten versehene Entwicklerschale. Richard Hoh & Co., Leipzig. 13/3 03. — H. 20610.

— 196621. Schale zum Entwickeln photographischer Platten mit an den Rändern des ebenen Bodens angebrachten, von einer Ecke zur anderen reichenden Vertiefungen. Richard Hoh & Co., Leipzig. 13/3 03. — H. 20611.

— 196622. Kastenartige, mit Beobachtungs- und Lichteinlaßscheiben sowie mit lichtabschließenden Armhüllen versehene Dunkelkammer zum Entwickeln belichteter photographischer Platten. Wilhelm Söllig, Ströbeck. 13/3 03. — S. 9407.

58b. 196501. Schutzvorrichtung an Pressen, gekennzeichnet durch eine Zahnstange mit selbsttätigem Sperrhebel. Paul Kühsel, Dresden, Papiermühlengasse 12/14. 19/2 03. — K. 18503.

— 196602. Hebelpresse mit exzentrisch gelagertem Preßhebel. Arthur Werner, Leipzig, Waldstr. 36. 10/3 03. — W. 14267.

— 196671. Hebelpresse, zwischen deren Preßorganen eine über eine Rollenbahn sich bewegende Druckplatte angebracht ist. Arthur Werner, Leipzig, Waldstr. 36. 10/3 03. — W. 14266.

59a. 196314. Umlaufvorrichtung für Pumpen, deren Ventil mit einer in den Druckraum eingebauten Membrane verbunden ist. Hoddick & Röthe, Weißenfels. 2/12 02. — H. 19864.

— 196325. Mittels mit Blei ausgegossener Muffen erzielte Verbindung von Saugrohr und Gehäuse bei Jauchepumpen. Josef Huesker, Mannheim D. 7. 11. 16/2 03. — H. 20379.

— 196649. Pumpe für Jauche oder andere Flüssigkeiten mit einem Bügel über einem Ventil, der bei einer gewissen Tieflage des Kolbens ein zweites

Ventil öffnet. Gebr. Unger, Wertheim a/M. 14/2 03. — U. 1501.

59a. 196696. Doppeltwirkende Kolbenpumpe mit durch einen schwingbaren Arm bewegtem, mit Zapfenventilen versehenem Kolben. Robert Friedlaender u. Eduard Zavadil, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/3 03. — F. 9691.

60. 196361. Gehäuse für Fliehkraftregler, dessen einzelne, zwecks Durchführung der Federspannschraube, der Verbindungsglieder mit der Hülse odgl. erforderliche Öffnungen öldicht verschlossen sind. Wilhelm Jahns, Offenbach a/M., Eisenbahnstr. 44. 22/1 03. — J. 4281.

— 196362. An Fliehkraftreglern beliebiger Art angeordnete Ölzuführungs-Vorrichtung, welche jeder Zeit, sowohl während des Stillstandes als auch während des Ganges des Reglers, mit Öl gefüllt werden kann. Wilhelm Jahns, Offenbach a/M., Eisenbahnstr. 44. 22/1 03. — J. 4282.

— 196363. Fliehkraftregler mit paarweise starr untereinander verbundenen Winkelhebelpaaren zur zwangläufigen Verbindung der Schwunggewichte mit der Hülse. Wilhelm Jahns, Offenbach a/M., Eisenbahnstr. 44. 22/1 03. — J. 4283.

— 196364. Winkelhebel-Fliehkraftregler mit durch Rollen gerade und senkrecht zur Drehachse geführten, gegen Umkippen und gegen schädliche Einwirkungen der bei Geschwindigkeitsänderungen auftretenden Massendrucke gesicherten Schwunggewichten. Wilhelm Jahns, Offenbach a/M., Eisenbahnstr. 44. 22/1 03. — J. 4284.

63b. 196312. Vorrichtung zum Verhindern des Durchgehens von Wagenpferden, bei welcher durch eine Hebelanordnung die Ziehpunkte aus den Kummeten in die Halfter verlegt werden. Willy Jerichow, Brandenburg a/H., Wilhelmsdorferstr. 102. 11/3 03. — J. 4368.

— 196413. Mittels Schraubenzwingen lösbar an den Radachsen zu befestigender und durch Segmentstütze einzustellender Kufenrahmen für Kinderwagen. Hermann Oswald Dietrich, Leipzig-Connewitz, Brandstr. 34. 27/11 02. — D. 7269.

63f. 196569. Fahrradständer mit nach aufwärts gerichteten Traghaken. Val. Rockenmeyer, Würzburg, Grombühlstr. 41. 24/11 02. — R. 11470.

63h. 196157. Zusammenlegbare Verbindung zweier Fahrräder zum Transportwagen, welche das Steuern des Wagens von einem Fahrrad aus ermöglicht und mit federnden Gabeln, zum Einschnallen einer mit federnden Füßen versehenen, zusammenlegbaren Krankentrage, versehen ist. Carl Pretsch, Halle a/S., Thomasiusstr. 16. 11/2 03. — P. 7656.

64a. 196564. Büchsen- oder Gläser-Verschluß mit einer den Inhalt der Büchse bzw. des Glases bedeckenden Schicht aus dichtem, lockerem Fasermaterial. E. Sökeland & Söhne, Berlin. 21/5 02. — S. 8379.

— 196565. Büchsenverschluß odgl. mit einem zwischen Büchse und Deckelrand gelegten, einfachen oder mehrteiligen Ring aus lockerem, dichtem Fasermaterial. E. Sökeland & Söhne, Berlin. 21/5 02. — S. 8380.

— 196570. Flasche mit in deren Boden hochstehend angeordnetem, hohlem Rocken, dessen seitliche Öffnungen mittels elastischen Pfropfens verschlossen sind. A. F. Heim, Rüppurr b/Karlsruhe i/B. 8/1 03. — H. 20094.

64c. 196571. Siphonhahn mit senkrecht durchgeführter Ventilspindel, welche mit in Richtung des Hahnkörpers gleitender Haube bewegt wird. L. Schwarz Nachfolger, Görlitz. 22/1 03. — Sch. 15771.

64c. 196605. Bierglas, bei welchem ein durch Feder hochgehaltener, beweglicher Boden als Kolben ausgebildet, mit Hebeln versehen und durch die Schwere des Bierquantums sich senkt, wodurch eine Zahlenscheibe um eine Einheit vorgerückt wird. J. G. Bauer u. Hans Hecker, Nürnberg, Bergstr. 30. 10/3 03. — B. 21620.

65a. 196324. Aus einem teleskopartigen Rohr mit Linse, Reflektor und regelbarer Glühlampe bestehende Vorrichtung zur Beleuchtung und Untersuchung auf dem Boden eines Gewässers befindlicher Gegenstände. Eduard Thiering, Magdeburg, Tischlerkrugstr. 28. 16/2 03. — T. 5182.

66b. 196464 Sicherheitsvorrichtung gegen Betätigung der Antriebskurbel an Fleischmühlen, mit in die Kurbelbahn einschaltbarem Füllrumpfdeckel. Wilhelm Scheffel, Mülheim a/Rh. 6/3 03. — Sch. 16030.

— 196642. An der Vorderkante geschärftes Hackmesser zum Zusammenschieben und Aufnehmen des Fleisches. Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 3/2 03. — H. 20273.

67a. 196385. Schleifmaschine, deren Vorgelegewelle in einem frei drehbaren Arm gelagert und mit der Schleifsteinwelle durch einen Riemen verbunden ist. Akt.-Ges. v. Berkel's Patent, Crefeld. 5/3 03. — A. 6192.

— 196561. Transportable Schleifmaschine, wobei der Schleifstein in einem zweiteiligen Rahmen angeordnet ist, dessen Teile gegeneinander verstellbar sind. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk. 31/12 01. — S. 7911.

67c. 196082. Träger zum Halten von Papier-, Holz-, Leder- usw. Polier- bzw. Schleifscheiben von beliebiger Stärke mittels eines durch einen Keil festgeklemmten Steckstiftes. W. Homann & Co., G. m. b. H., Düsseldorf. 12/2 03. — H. 20341.

68a. 196410. Schornsteintür, bei der der Schloßriegel mit dem Schlüssel vermittels eines verschiebbaren Knaggens beim Öffnen gesperrt und beim Schließen durch Auftreffen auf einen Stift frei wird. H. Adrian, Düsseldorf, Friedrichsstr. 95/97. 29/5 02. — A. 5563.

— 196635. Vorhängeschloß mit schwenkbaren, am Gewerbe und am Schließhaken sperrenden Schließplatten. Wilh. Schmidt, Gevelsberg. 30/10 02. — Sch. 15338.

68b. 196374. Dornverschluß für Türen und Fenster, bestehend aus einer auf dem Dornende verschiebbar gelagerten, unter Federwirkung stehenden Schutzplatte. H. Hofmeister, Münster i/W., Heerdestr. 3 a. 29/2 03. — H. 20427.

— 196680. Riegelverschluß für Fenster und Türen mit exzentrischer Griffhebelscheibe, Kniearmen und im Kasten eingenieteten oder angegossenen Führungsstücken. Fa Heinrich Strenger, Heiligenhaus. 11/3 03. — St. 5903.

68c. 196388. Normales Fischband mit Widerhaken, Spitzen und Stiftlöchern. Carl Jägler, Offenburg, Baden. 6/3 03. — J. 4385.

— 196647. Verstellbare Kugellager-Schiebetürrolle, deren Hauptkörper aus einem Stück Blech ohne Niete hergestellt ist. F. W. Killing G. m. b. H., Hagen i/W.-Delstern. 13/2 03. — K. 18465.

— 196648. Verstellbare Differential-Schiebetürrolle, deren Hauptkörper aus einem Stück Blech ohne Niete hergestellt ist. F. W. Killing G. m. b. H., Hagen i/W.-Delstern. 13/2 03. — K. 18466.

— 196693. Mit doppeltem Scharnier versehenes Scharnierband für Fenster udgl. August Krieger, Friedrichsort. 12/3 03. — K. 18660.

68d. 196390. Feststellvorrichtung für Fensterflügel odgl., bestehend aus zwei gelenkartig miteinander verbundenen Hebelarmen, deren einer am Gelenk-

mnkte mit einer Nase versehen ist. Diedrich Anton Voß, Bremen, Bernhardstr. 7. 6/3 03. — V. 3484.

68d. 196681. Fensteroffenhalter, dessen eines Ende an dem einen Fensterflügel befestigt und dessen anderes Ende in einem am anderen Fensterflügel angeordneten Haken eingehakt wird. Richard Albert Fertsch, Gießen. 11/3 03. — F. 9683.

— 196682. Befestigungshaken für Fensterklappen-Stellstangen. Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte, Carlshütte b/Rendsburg. 11/3 03. — A. 6202.

69. 196528. Mit nach dem Innern des Gehäuses gerichteten Stellschrauben für die Klammern zum Halten der Klinge versehener Rasierhobel, dessen zweiteiliges, aufklappbares Gehäuse durch eine mit Knopf versehene Klinke geschlossen gehalten wird. Friedr. Baurmann & Söhne, Solingen. 7/3 03. — B. 21568.

70a. 196405. Bleistifthülse mit immerwährendem Kalender. William Daniel Widders u. Samuel Dusker Ames, Fairland; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/3 03. — W. 14275.

70b. 196359. Schreibring mit unterer, verstellbarer Verlängerung zur Griffstelle. Bernhard Kunst, Berlin, Mittelstr. 46. 2/1 03. — K. 18182.

— 196401. Füllfederhalter, dessen Füllöffnung durch eine Schraube aus zwei drehbaren, je mit einer Luftöffnung versehenen, als Führung für die Reguliernadel dienenden Platten abgeschlossen ist. Joseph Buzolić, Spalato; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 10/3 03. — B. 21618.

— 196403. Schreib- und Bleifederhalter, mit vorsprungsfrei sich gegenseitig verlängerbaren Schutzhülsen. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 10/3 03. — K. 18646.

70d. 196168. Schreibunterlage mit mit Feldern versehenen, auswechselbaren Blättern, welche in der Mitte Städteansichten und um diese gruppiert Annoncen tragen. Robert Kobs, Halle a/S., Georgstr. 4. 24/2 03. — K. 18542.

— 196335. Brieföffner mit ausgestanzter Zunge zur Verwendung als Zettelklemme oder Buchzeichen odgl. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petzoldstr. 4/3 03. — L. 10991.

70e. 196030. Vermittels einer Hülse am Finger zu befestigender Radiergummi. Emil Hammerstein, Berlin, Dorotheenstr. 82. 27/2 03. — H. 20475.

— 196328. Mittels Korkes odgl. in zwei Räume geteilte Glasröhre zur getrennten Aufnahme von Bronzefarbe (Metallpulver odgl.) und dazu gehörigem Lack. Segitz & Neidhardt, Fürth i/B. 20/2 03. — S. 9319.

— 196375. Reißbrett in beliebiger Größe mit Einrichtung zum Aufspannen der Bogen ohne Klebstoff oder Heftzwecken und mit geschützter Zeichenfläche bei Nichtgebrauch. Albert Scherel, Zwickau i/S., Hauptmarkt 14. 25/2 03. — Sch. 15979.

— 196404. Lineal mit, auf demselben ver- und einstellbar, um einen konisch durchbohrten, mit Linse versehenen Zapfen mit Teilsegment schwingender Winkelleiste. Emil Richard Männel, Plauen i/V. 10/3 03. — M. 14887.

— 196406. Vorrichtung zum Aufhängen von Wandkarten odgl. an Schultafeln mit am oberen Rand der Tafel geführten Haken. Konrad Seifferth, Nürnberg, Stöpselgasse 21. 11/3 03. — S. 9392.

— 196407. Auf- und niederziehbare Schultafel mit in Aussparungen derselben zurückschiebbaren, durch je eine Klemmschraube festzustellenden Gleitstücken. Konrad Seifferth, Nürnberg, Stöpselgasse 21. 11/3 03. — S. 9393.

71a. 196450. Gerundete Absätze von Damenschuhen. Frau Clara Bitter, Berlin, Landgrafenstr. 10. 5/3 03. — B. 21556.

— 196661. Schuhwerk mit gegeneinander auswechselbaren Bewehrungen aus Gummi, odgl. wasserdichtem Stoff, und Leder. Paul Meiser, Roßberg b/Beuthen, O/S. 6/3 03. — M. 14874.

71c. 196470. Leisten mit drehbaren, durch Schrauben beweglichen Teilen. Eugen Leonhardt, Bischweiler i/E. 9/3 03. — L. 11017.

72a. 196371. Durch Kippen des Laufes spannbares Schloß für Dreilaufgewehre (Skotts Selbstspanner-Drillinge) mit zwei federnden, auf die Schlagbolzen einwirkenden, von zwei Doppelhebeln seitens des Laufes beeinflußten Winkelhebeln. Hugo Helfricht, Zella St. Blasii. 16/2 03. — H. 20390.

72b. 196418. Wurfspielzeug aus einer Kielfeder mit Holz-, Leder- oder Papierkörper, an dem Knollen der Klette angeklebt sind. Friedrich Metzger, Feuerbach b/Stuttgart. 26/1 03. — M. 14631.

72c. 196414. Für fahrbare großkalibrige Geschütze mit Rohrrücklauf bestimmte Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung des Rohrgewichtes auf die Räder der Lafette und der Protze. Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 29/11 02. — K. 17968.

72f. 196422. Weißes Gewehrkorn zum Visieren in der Dunkelheit, das mittels Schiebers auf dem gewöhnlichen Korn festgeklemmt wird. Heinrich Lages, Bitterfeld. 4/2 03. — L. 10859.

74a. 196146. Bläser mit selbsttätiger elektrischer Warnungsvorrichtung gegen unverbrannt entweichendes Gas. Heinrich Kornhaß, Waltershausen, Herzogt. Gotha. 30/12 02. — K. 18161.

— 196654. Mehrere Stromkreise zu verschiedenen Zeiten schließende elektrische Weckervorrichtung an Wanduhren aus das Zifferblatt umgebendem, mehrteiligem Ring mit verschiebbaren, den Kontakt bei Berührung durch den Stundenzeiger vermittelnden Zeigern. Johann Horter, Mölsheim, Rheinhessen. 21/2 03. — H. 20439.

74b. 196675. Kontaktthermometer für das Gärungsgewerbe, neben dessen sichtbarer, den verstellbaren Kontaktstift aufnehmender Kapillare sich eine Gradteilung befindet. Walter von Rougemont, Hohburg b/Wurzen i/S. 10/3 03. — R. 11943.

76d. 196382. Kreuzspule aus Blech odgl. mit je einer eingedrückten Spur an beiden Enden. Ernst Papst, Aue i/S. 3/3 03. — P. 7722.

77a. 196518. Steigeisen, dessen die Greifklauen tragende Trittbügelseite mehrere für verschiedene Mastenstärken bestimmte Bohrungen zum Einstecken ein und desselben, durch Doppelnasen gesicherten Greifhakens trägt. Fa Alex Welp, Remscheid. 7/3 03. — W. 14254.

77b. 196394. Fahrspielzeug mit einer durch einen Blasebalg betätigten Pfeife. Sixtus & Käser, Nürnberg. 7/3 03. — S. 9381.

— 196493. Als Drucksache und Ansichtspostkarte, auch zu Reklamezwecken verwendbares Spiel, bestehend aus einem Kartonblatt, welches links und rechts mit Abbildungen und in der Mitte mit einem senkrecht daraufstehenden und umlegbaren Kartonblatt versehen ist. Otto Becher, Geyer u. Curt Ludwig, Annaberg, Erzg. 9/2 03. — B. 21324.

77f. 196491. Scherzartikel, bestehend in einem Untersetzer aus Pappe oder anderem Material mit einer auf der Rückseite mittels eines Bügels befestigten Gummispannvorrichtung. Curt Ludwig, Annaberg, Erzg., u. Otto Becher, Geyer. 7/2 03. — B. 21323.

— 196523. Spielzeugtheater mit gegeneinander verschiebbarem Hintergrund und Kulissenrahmen.

Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Nürnberg, Sulzbacherstr. 71. 7/3 03. — H. 20560.

77f. 196524. Spiegelung für Zaubertheater, mit seitlich angeordneter, das Bild auf einen hinter der Bühne angeordneten Spiegel werfender Glasplatte. Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Nürnberg, Sulzbacherstr. 71. 7/3 03. — H. 20561.

— 196525. Spielzeugtheater mit durch Schnurzug in der Höhe verstellbaren Kulissen. Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Nürnberg, Sulzbacherstr. 71. 7/3 03. — H. 20562.

— 196526. Hintergrund für Zaubertheater mit transparenten Einlagen. Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Nürnberg, Sulzbacherstr. 71. 7/3 03. — H. 20564.

— 196527. Puppenwagen mit vorgespannter Tierfigur und einer von einem der Wagenräder aus in Tätigkeit versetzbaren Tonabgabevorrichtung. J. Fischer, Solothurn; Vertr.: Bernard Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/3 03. — F. 9676.

— 196567. Spielzeug-Ruderboot mit beweglichen Ruderern und Rudern, angetrieben durch ein Federwerk. C. C. Winther-Hansen u. Adolf Maaß, Berlin, Alte Jakobstr. 61. 25/10 02. — W. 13801.

— 196572. Spielzeug, in Form einer mechanischen, vorwärts kriechenden Figur, Raupe odgl. Springmeier & Cie, Einbeck. 6/2 03. — S. 9267.

— 196573. Spielzeug-Schwebebahnen, deren Stromzuleitungsschiene derart angebracht ist, daß dieselbe bei beliebiger Stellung des Wagens bei Außen- und Innenkurven oder geraden Strecken im Wagenmittel liegt, bei Innenkurven sich der Tragschiene nähert und bei Außenkurven von der Tragschiene sich entfernt. Georges Carette & Co., Nürnberg. 7/2 03. — C. 3747.

— 196574. Befestigung der Elektromotore für elektrische Spielzeug-Schwebebahnen in der Weise, daß das mit dem Wagenkörper verbundene Drehgestell an dem Ankerlager durch einen Bolzen oder eine Schraube drehbar befestigt ist und eine Auf- und Niederbewegung des Motors ermöglicht. Georges Carette & Co., Nürnberg. 7/2 03. — C. 3748.

— 196589. Scherzartikel in Gestalt von zwei aufstellbaren, zweckmäßig eine Dame und einen Herrn darstellenden Figuren, welche durch Anziehen eines Fadens einander genähert werden. Adolf Kiepert, Hannover, Ostwenderstr. 8B. 3/3 03. — K. 18594.

80a. 196545. Mittels entgegengesetzter Exzenter zu kürzende, gegliederte Schließspange für Kunststeinformen. Arthur Werner, Leipzig, Waldstr. 36. 10/3 03. — W. 14273.

— 196604. Langfalzziegelmaschine mit zurückschlagbarem Gratabschneider, an dessen freiem Ende die Falzbegrenzungsleiste aufklappbar angeordnet ist. Arthur Werner, Leipzig, Waldstr. 36. 10/3 03. — W. 14274.

80c. 196467. Schacht für Öfen zum Brennen von Zement odgl., bestehend aus zylindrischem Ober-, konischem Mittel- und zylindrischem Unterteil. Chamotte- & Dinaswerke Birschel & Ritter, G. m. b. H., Erkrath. 7/3 03. — C. 3772.

81c. 196387. Korbflasche mit in einem Metallreifen angeordnetem Blechboden. Joh. Bast & Co., Radolfzell. 6/3 03. — B. 21565.

— 196396. Gespaltene, federnde Hülsen für klingende Münzen mit einwärts vorspringenden Endrändern und eingedrehten Rillen. Konrad Wolf, Rohrbach, Ober-Österr.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 7/3 03. — W. 14260.

— 196477. Postversandsack mit am oberen Rand angebrachten Messingösen, der durch Messingstift und Vorhangschloß verschlossen wird, sowie mit angeschlossener Lederadresse mit Blecheinlage. Agnes Müller geb. Hoffmann, Berlin, Neue Schönhauserstr. 16. 29/1 03. — M. 14663.

81c. 196520. Verpackungskiste für Lebkuchen udgl. mit Brandmalerei. Hans Schneider, Nürnberg, Fürtherstr. 16. 7/3 03. — Sch. 16038.

— 196521. Zur Seite umklappbare, in Bändern beweglich gelagerte Handhabe für Kasten, spez. Flaschenkasten. Cremer & Grosse, Dresden-Pieschen. 7/3 03. — C. 3773.

— 196522. Karton zum Befestigen von Hosenträgern, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe oben und unten mit Schlitzen zum Durchstecken des Hosenträgers und mit Knöpfen, auf der Vorderseite, für die Anknöpfgurte versehen ist. C. Lübold, Lüdenscheid. 7/3 03. — L. 11010.

— 196566. Konservierende Verpackung für Eier, aus um die Eier angeordnetem, mit Konservierungsflüssigkeit getränktem und in einem luftdicht verschließbaren Behälter untergebrachtem, aufsaugendem Material. Elisabeth Lehmann geb. Tessen, Rostock, Meckl., Waldemarstr. 9/12. 8/7 02. — L. 10002.

— 196581. Verpackungsdose mit federndem Deckel und darin eingesetzten, durch Eindrücken und Zurückfedern des Deckels betätigten Stimmpfeifen. Fa Anton Reiche, Dresden-Plauen. 18/2 03. — R. 11833.

— 196594. Aus einem Stück bestehende Schachtel in Pyramidenform. Fa Friedr. Serong, Hörster i/W. 6/3 03. — S. 9378.

— 196595. Flaschenkasten mit herausnehmbarem Federfächerwerk. Fa J. Stern, Dresden. 9/3 03. — St. 5896.

— 196606. Aus Metallreifen und mit Zungen versehenen Metallbändern sowie Draht, ohne Niete oder sonstige Befestigungsmittel hergestellte Körbe, Kasten, Metallnetze, Roste und Gitter. Stanislaw Lisiecki, Vorstadt Praga b/Warschau; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/3 03. — L. 11024.

— 196614. Klemme zum Halten der Handschuhe auf der Versandpappe, bestehend aus einem federnden Metallbügel. Ernst Kurth jun, Limbach i/S. 11/3 03. — K. 18651.

81e. 196392. Pendelnde Hängetaschen mit am Boden befestigten Führungsgliedern für Elevatoren. Kleemann's Vereinigte Fabriken Obertürkheim-Faurndau, Obertürkheim. 7/3 03. — K. 18631.

82a. 196306. Hordeneinsatz für Trockenvorrichtungen, mit nach oben reichenden taschenförmigen Einbuchtungen am Boden desselben. J. W. Engelhardt & Co., Fürth i/B. 9/3 03. — E. 5949.

82b. 196619. Halslager für Zentrifugen mit regelbarer Federung. Fa Theod. Heilbron, Hannover. 12/3 03. — H. 20593.

83a. 196354. Uhrwerk mit einem zu bestimmten Tagesstunden in Schwingung versetzten, mittels einer Glockenschnur ein Läutewerk betätigenden Hebel. C. Bauer, Fürth i/B., Schwabacherstr. 25. 20/6 02. — B. 19619.

— 196383. Uhrpendel mit auf dessen Scheibe angebrachter Gradteilung und auf der Pendelstange sitzendem, durch die Scheibe geführtem Zeiger. Johann Jäckle, Schwenningen a/N. 4/3 03. — J. 4382.

— 196395. Durchbrochenes Werkgestell für Kuckucksuhren, bestehend aus der Vorderplatine und zwei von einander getrennten Hinterplatinen, wovon jede für sich durch Pfeiler mit der Vorderplatine verbunden ist. Clemens Staiger, St. Georgen, Schwarzw. 7/3 03. — St. 5890.

83a. 196636. Uhrgehäuse, dessen Teile gegeneinander abgedichtet sind. Friedrich Graff, Berlin, Linienstr. 116. 5/11 02. — G. 10326.

83b. 196377. Sperrklinke für das Triebrad an, durch zeitweisen elektromagnetischen Anstoß des Pendels oder sonstigen oszillierenden Organs, bewegten Triebwerken mit stufenförmigem Ausschnitt an der Spitze. American Electrical Novelty & Mfg. Co., G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6185.

— 196378. Sperrvorrichtung für die durch zeitweise elektromagnetischen Anstoß des oszillierenden Antriebsorganes bewegten Triebwerke mit zwei in Bezug auf die Drehung des Triebrades versetzten Sperrklinken. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6186.

— 196379. Schaltvorrichtung für durch zeitweisen elektromagnetischen Anstoß bewegte Triebwerke mit in der Richtung des langsamen Falles der Schaltklinke angeordnetem Kontaktstück. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6188.

— 196380. Schaltvorrichtung für elektromagnetische Triebwerke mit zeitweisem elektromagnetischen Anstoß, aus sekundär gezahntem Zahnrade bestehend. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6190.

— 196381. Schaltvorrichtung für, von Pendeln oder sonstigen oszillierenden Antriebsorganen bewegte Triebwerke mit zeitweilig, durch Anwendung einer mit zwei Angriffspunkten ausgestatteten Schaltklinke ermöglichtem und auf zeitweise elektrischem Kontakt beruhendem Pendelanstoße. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6191.

83c. 196367. Spiraltischchen für Uhrmacher, bestehend aus einer runden, unten hohlen Metallplatte mit 6 Löchern und einem Schlitze, zum Aufsetzen der Spiralen. Anna Thin, Silberberg. 7/2 03. — T. 5162.

85g. 196432. Zerstäuber mit Hahn-Regulierung zur Erzeugung von mehr oder weniger zerstäubtem Wasser odgl. Otto Beck, Köthen, Anh. 18/2 03. — B. 21393.

85h. 196593. Heizkörper zum Schutz gegen Einfrieren von Wasser in Klosetträumen in Form langer Wellblechzylinder mit kurzem Wärmezuführungsrohr und langem, den ganzen Hohlkörper durchziehendem Abführungsrohr. Edm. Baumann, Dresden, Martin Lutherstr. 6. 5/3 03. — B. 21554.

86c. 196317. Auf einer Seite karriert gewebte Decke aus im Schuß gestreiftem Obergewebe in achtbindigem Köper und im Schuß gestreiftem leinwandbindigen Untergewebe. Brossard & Cie, Schirmeck. 26/1 03. — B. 21226.

86d. 196512. Beim Anpressen an das Roßhaarbündel sich öffnender Zangenkopf für Roßhaar-Webstühle. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 2/3 03. — S. 9366.

86g. 196347. Fächerförmiges Webblatt mit im breiteren Teil in einer Ebene, im schmaleren in mehreren Gruppen versetzt hintereinander stehenden Stäben. Fa Benno Lackmann, Barmen. 9/3 03. — L. 11013.

— 196348. Fächerförmiges Webblatt mit abwechselnd ausgebogenen, aber im engeren Teile in einer Ebene ohne Zwischenraum nebeneinander stehenden, in geeigneter Weise mit einander verbundenen Rietstäben. Fa Benno Lackmann, Barmen. 9/3 03. — L. 11014.

— 196584. Aus einem Schuh und Fanghebel mit Gegengewicht bestehender, sich selbstätig einstellender Schützenfänger an Webstühlen, als Ersatz für den Fangriemen. Carl Höfer, Gera-Debschwitz u. Ernst Mehne, Crimmitschau. 21/2 03. — H. 20438.

87a. 196415. Nageleinschlagzange, deren Backen einen verdeckten Falz zum Halten des Nagels besitzen. Caspar Brangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 2/12 02. — P. 7454.

— 196612. Schraubenschlüssel mit aus gabelförmig gebogenem Rundeisen gebildetem Schaft, nach beiden Seiten überstehenden Backen und Schraubenzieher an der oberen Backe. August Bisterfeld jr, Delstern. 11/3 03. — B. 21628.

— 196694. Zange mit unter dem Hauptgelenke angeordnetem Vierbolzengelenk, dessen Druckstück an beiden Seiten von Zahnsegmente tragenden Handhebelbacken umgriffen wird. Biebahn & Arntz, Remscheid. 12/3 03. — B. 3487.

— 196695. Zange mit an die Maulschenkel gelenkten, sich gegenseitig auf kreuzweise gerichtete Lenkerbacken stützenden Handhebeln. Biebahn & Arntz, Remscheid. 12/3 03. — B. 3488.

87b. 196319. Hacke, deren auswechselbares, mit einem entsprechenden Ausschnitt versehenes Blatt von einem einschiebbaren konischen und schwalbenschwanzartigen, mit einem Einschnitt versehenen Ansatz des Bügels gehalten wird. Emil Bergk u. Carl Bergk, Magdeburg, Hohestr. 10. 7/2 03. B. 21314.

87d. 196349. Werkzeugheft, zwischen dessen sich öffnenden und schließenden Hälften ein oder mehrere Lager zum Einspannen der Angel auswechselbarer Werkzeuge angebracht sind. Thill & Küll, Ohligs. 9/3 03. — T. 5217.

— 196683. Feilenheft mit einer größeren Anzahl von Schlitzen am oberen Ende, zwecks Erreichung einer gewissen Elastizität des Heftes. Fa Carl Bender I, Dotzheim. 11/3 03. — B. 21641.

89b. 196503. Rübenschnitzelmesserkasten mit durch je eine ganz in den Kastenseitenteilen versenkt liegende Schraubenspindel beiderseits senkrecht, ohne Verdrehung des Querschnitts, nachstellbarer Vorlage. Ludwig Lorenz, Dormagen b/Neuß. 20/2 03. — L. 10934.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4b. 176462. Explosionssicherer Lampenlöscher. Georg Hägele, Stuttgart, Alleenstr. 11.

21c. 137975. Schmelzpatrone. Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/21.

26c. 166044. Apparat zur Erzeugung von Gas usw. Gebr. A. & O. Huff, Berlin.

33b. 188128. Aufträger mit auswechselbarem Griff. Fa Gustav Eisendrath, Mettmann.

— 189831. Aufträger mit auswechselbarem umlegbaren Griff. Fa Gustav Eisendrath, Mettmann.

35c. 187111. Winde mit selbsttätig wirkender Sperrklinke. Carl Dan. Peddinghaus G. m. b. H., Altenvörde.

42i. 193018. Beim Sterilisieren zu verwendendes Thermometer usw. C. Schlegelmilch, Schmiedefeld.

47. 133395. Stauffer-Schmiergefäß. Nürnberger Herkules-Werke Akt.-Ges., Nürnberg.

47g. 159507. Zum Abblasen der Dampfkessel dienender Hahn. Wilh. Theis, Düsseldorf, Mintropstr. 15.

64a. 167637. Deckelverschluß mit Gelenkschließhebel usw. August Schmidt, Inhaber Georg Vogt, Berlin.

— 188589. Büchsen-Deckelverschluß usw. Albert Behrendorf, Leipzig-Neustadt, Ludwigstr. 79.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 133005. Befestigungsvorrichtung an Gamaschen usw. Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 29/3 00. — A. 4004. 26/3 03.
— 135830. Metallschnürlochöse usw. Rob. Zinn & Co., Barmen-Rittershausen. 22/5 00. — Z. 1897. 25/3 03.
— 135891. Metallschnürlochöse u. s. w. Robert Zinn & Co., Barmen-Rittershausen. 25/5 00. — Z. 1899. 25/3 03.
5. 135859. Einspannvorrichtung für Diamantbohrkronen usw. Lange, Lorcke & Co., Brieg, Bez. Breslau. 10/4 00. — L. 7349. 30/3 03.
6. 133079. Faßlufttrichter usw. Heinrich May, Frankfurt a/M., Musikantenweg 13. 31/3 00. — M. 9735. 30/3 03.
— 134775. Vorrichtung zur Beobachtung keimender Gerste usw. Richard Müller-Uri, Braunschweig, Schleinitzstr. 19. 18/4 00. — M. 9800. 25/3 03.
21. 134026. Theaterbeleuchtungskörper usw. Elektricitäts-Gesellschaft, Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 23/4 00. — E. 3850. 28/3 03.
— 135774. Glühlampenfassung usw. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 25/5 00. — D. 5179. 27/3 03.
30. 133842. Schutzbrille usw. Emil Ullmann, Stuttgart, Weißenburgstr. 21. 2/4 00. — U. 1005. 26/3 03.
— 133941. Bestrahlungsapparat usw. Fa W. A. Hirschmann, Berlin. 20/4 00. — H. 13843. 27/3 03.
32. 133373. Sandstrahlgebläsedüse usw. A. G. Hagedorn, Remscheid, Honsberg 20. 31/3 00. — H. 13737. 24/3 03.
34. 133598. Nähkissenhalter für Schulbänke usw. Fuhrmann & Hauß, Frankenthal i/Pf. 6/4 00. — F. 6602. 24/3 03.
— 136198. Verstellbare Gardinenstange usw. Gustav Baukhage, Werdohl. 29/3 00. — B. 14573. 27/3 03.
— 136199. Verstellbare Gardinenstange usw. Gustav Baukhage, Werdohl. 29/3 00. — B. 14575. 27/3 03.
— 137139. Verstellbare Gardinenstange usw. Gustav Baukhage, Werdohl. 29/3 00. — B. 14574. 27/3 03.
36. 132930. Vorrichtung zur Erwärmung der Zimmerluft usw. Emil Kohl, Bautzen. 27/3 00. — K. 12058. 26/3 03.
37. 132957. Formstein für gerade Decken usw. E. Otte, Herrenhausen vor Hannover. 28/3 00. — O. 1760. 26/3 03.
— 134841. Fabrik-Dachstuhl usw. Wilhelm Elbers, Krefeld, Blumenstr. 65. 14/4 00. — E. 3835. 25/3 03.
— 135402. Dachfalzziegel usw. Hermann Starker, Röfingen b/Burgau II. 25/4 00. — St. 4061. 26/3 03.
38. 133798. Verbindungsmuffe zwischen Sägesteg und Sägearm usw. Fr. Ott & Cie, Ochsenfurt. 10/4 00. — O. 1773. 27/3 03.
— 134371. Selbstsperrendes Getriebe usw. F. W. Hofmann, Breslau, Berliner Chaussee 53/63. 20/4 00. — H. 13845. 25/3 03.
42. 133839. Geldzählbehälter usw. Fa J. Hurwitz, Berlin. 29/3 00. — E. 3806. 28/3 03.
— 133869. Transportabler Röntgenapparat usw. Fa W. A. Hirschmann, Berlin. 20/4 00. — H. 13844. 27/3 03.
45. 133806. Schlepprechen usw. Julius Kaltenbach, Lörrach i/B. 14/4 00. — K. 12152. 23/3 03.
— 134411. Gegossene Harke usw. Joh. Casp. Post Söhne, Hagen i/W. 4/5 00. — P. 5273. 24/3 03.
— 143492. Pflanzenstütze usw. Jac. Wolff, Brühl b/Cöln. 30/3 00. — W. 9741. 27/3 03.
45c. 139170. Stellbarer Handgriff für Schlepprechen. Julius Kaltenbach, Lörrach. 30/7 00. — K. 12666. 23/3 03.
47. 132785. Riemscheiben-Papierbandage usw. Hch. Schenkelberg, Wiesbaden, Yorkstr. 3. 29/3 00. Sch. 10760. 28/3 03.
— 133537. Rollenlager usw. Wirth & Co., Berlin. 7/4 00. — W. 9767. 26/3 03.
— 133538. Rollenlager usw. Wirth & Co., Berlin. 7/4 00. — W. 9768. 26/3 03.
— 133617. Rollenlager usw. Wirth & Co., Berlin. 10/4 00. — W. 9811. 26/3 03.
— 133823. Stopfbüchsen-Packung usw. Akt.-Ges. Metzeler & Co., München. 24/4 00. — M. 9833. 25/3 03.
— 134497. Biegsames Metallfaltenrohr usw. Metallschlauchfabrik Pforzheim vorm. Hch. Witzenmann, G. m. b. H., Pforzheim. 27/3 00. — M. 9708. 27/3 03.
54. 132996. Kontrollbuch usw. Moritz Wolff, Viernheim b/Mannheim. 24/3 00. — W. 9702. 23/3 03.
55. 132825. Entschäumer für Abwässer usw. F. H. Banning & Seitz, Maschinenbau-Ges. m.b.H., Düren, Rhld. 28/3 00. — B. 14567. 26/3 03.
— 132826. Absetzvorrichtung für Papierfabriks- 2c. Abwässer usw. F. H. Banning & Seitz, Maschinenbau-Ges. m. b. H., Düren, Rhld. 28/3 00. — B. 14568. 26/3 03.
63. 133611. Bremsvorrichtung für Freilauffahrräder usw. Deutsche Triumph-Fahrrad-Werke A. G., Nürnberg-Doos. 9/4 00. — D. 5093. 30/3 03.
64. 133194. Likörgläschen usw. A. Wurm, Barmen, Ahornstr. 22. 30/3 00. — W. 9742. 30/3 03.
— 133662. Auffanggefäß für Flüssigkeiten usw. Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 28/3 00. — S. 6154. 24/3 03.
— 133701. Rollen-Verschlußzange usw. Robert Karges, Braunschweig. 19/4 00. — K. 12185. 24/3 03.
68. 134246. Riegelverschluß für Türen usw. G. Habicht, Görlitz, Berlinerstr. 20/4 00. — H. 13838. 31/3 03.
— 134704. Schloßfalle usw. H. W. Rocholl, Radevormwald. 20/4 00. — R. 8015. 30/3 03.
— 135292. Verschlußriegel für Türen usw. G. Habicht, Görlitz, Berlinerstr. 20/4 00. — H. 13839. 31/3 03.
77. 133003. Beleuchtungskörper an Decken von Theater- und sonstigen Räumen usw. Bernhard Sehring, Charlottenburg, Kantstr. 8/10. 28/3 00. — S. 6153. 26/3 03.
86. 135468. Schemelführung an Schaftmaschinen usw. Georg Schwabe, Biala; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/5 00. — Sch. 11081. 26/3 03.
89. 135152. Rübenschwanzfänger usw. Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 30/4 00. — M. 9864. 24/3 03.

Änderung in der Person des Vertreters.

30. 88492. Gesicht- und Kopf-Dampfapparat usw. A. Zenk & Co., Gablonz a/Neisse. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

30e. 193076. Sargbehang usw.
— 193077. Sargbehang usw.
— 193078. Sargdekorationsstücke usw.
42h. 183704. Teleobjektiv usw.
47g. 190033. Ventilsitz-Dichtungsscheibe usw.
66a. 186376. Spreize für Schlachtvieh usw.
72a. 188820. Rundstab usw.
81e. 155624. Runde Schachtel usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 1. bis 7. April 1903 erloschen.

132238 316 bis 319 372 422 bis 425 427 428 479 bis 481 484 bis 486 488 bis 492 561 563 bis 565 568 570 572 bis 574 606 bis 609 613 bis 618 668 672 bis 693 696 bis 698 700 711 741 742 744 746 bis 754 812 864 bis 871 920 921 923 924 950 952 953 993 bis 995 997 998 133000 66 bis 68 125 bis 127 129 bis 131 183 bis 186 235 bis 238 284 bis 286 288 bis 290 363 364 430 431 433 434 472 bis 474 518 583 bis 585 655 bis 657 722 bis 725 781 bis 785 836 837 895 969 134003 56 bis 58 137 139 219 bis 221 351 427 429 495 496 561 562 636 637 690 760 834 907 977 bis 980 135068 205 336 478 533 136037 86 87 195 521 566 731 137898 138286 139761 950 141981 142605 143216 145376 377 147137 148046 154142 158452 161730 u. 164239.

Infolge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat März 1903 erloschen.

71580 581 640 647 649 650 705 710 712 768 785 825 827 831 853 854 857 910 911 913 915 918 923 926 966 967 72008 9 17 25 26 67 68 70 76 82 96 97 157 158 161 162 173 181 183 188 189 255 266 271 285 333 335 340 343 357 362 395 404 419 422 423 426 433 455 456 499 515 522 526 530 534 546 549 594 595 596 601 613 620 622 623 631 659 666 667 674 677 688 690 692 693 696 698 700 706 725 728 732 733 734 735 750 752 763 773 782 817 820 821 827 844 848 863 864 865 895 913 921 925 927 933 943 947 970 985 987 988 992 995 73000 1 17 37 38 42 44 45 46 53 68 73 83 88 94 95 127 132 134 171 221 232 236 246 255 256 259 261 268 299 310 313 321 322 324 338 364 365 378 389 395 400 409 419 443 445 449 464 468 478 485 491 494 538 541 586 608 619 624 625 629 704 705 717 762 771 776 831 835 838 848 861 912 914 920 975 976 979 985 989 990 991 992 994 995 74004 6 7 88 91 95 98 129 186 191 192 194 228 230 234 241 244 245 246 301 302 361 362 370 457 505 507 509 553 565 571 628 632 685 687 691 692 761 869 945 949 75028 38 39 41 107 178 290 291 292 352 419 567 609 76278 491 492 77235 291 292 856 78058 112 114 285 289 79318 80505 81361 84690 933 85053 130 185 410 86478 87127 267 986 89803 804 805 92335 93733 102167 229 u. 131268.

Berlin, den 16. April 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

S
May 8 1903
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 *M* bezw. 15 *M* für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 22. April Nr 16.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. April 1903.)

Klasse

3c. C. 10695. Handschuhverschluß. — Hans Cohn, Johanngeorgenstadt i/S. 7/4 02.

5a. R. 17051. Vorrichtung zum Fördern der Lasten bei Tiefbohrvorrichtungen. — Fritz Rost, Bettenhausen. 31/5 02.

10a. C. 11161. Liegender Koksofen. — F. J. Collin, Dortmund. 7/10 02.

12i. L. 17326. Vorrichtung zum Aufhängen der Bleiplatten bei Bleikammern. — M. Lots, Pankow. 11/10 02.

12k. F. 15181. Verfahren zur Darstellung von Cyaniden und Rhodanaten der Alkalien und Erdalkalien. — Walther Feld, Hönningen a/Rh. 29/6 01.

— T. 8348. Verfahren zur Darstellung von Blausäure durch Oxydation von Rhodansalzen mit Salpetersäure. — Dr Joseph Tcherniac, Freiburg i/Br. 30/7 02.

12p. M. 21650. Verfahren zur Darstellung von Dimethyl- und Diäthylamidodimethylphenylpyrazolon; Zus. z. Pat. 90959. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/6 02.

13a. St. 7303. Wasserrücklaufvorrichtung für Zweikammerwasserrohrkessel. — L. & C. Steinmüller, Gummersbach, Rheinl. 19/12 01.

13b. G. 17828. Wassererhitzer, bei welchem das zu erhitzende Wasser durch Röhrengruppen zwischen Kammern hin- und hergeführt wird. — Gustav Guttsche u. Herm. Jähnig, Crimmitschau i/S. 10/1 03.

— G. 17829. Wassererhitzer mit von einer Einlaßkammer ausgehenden und nach einer Auslaßkammer zurückkehrenden Röhren. — Gustav Guttsche u. Herm. Jähnig, Crimmitschau i/S. 10/1 03.

13b. H. 28395. Überhitzer mit zwei nebeneinander angeordneten Schlangenrohrsystemen. — A. Hering, Nürnberg, Laufertorgraben 17. 25/6 02.

17b. W. 20050. Eishaus zur Herstellung von Eis durch Gefrieren von Rieselwasser bei natürlicher Kälte. — Herman Wenzel u. F. Ernst, Zürich; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 24/12 02.

17d. H. 27684. Kondensator. — Andr. Ham, Lüttich; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/3 02.

— S. 16797. Druckausgleichvorrichtung für Rohrverbindungen bei Überhitzern, Vorwärmern, Kondensatoren udgl. — Hugo Szamatolski, Berlin, Chausseestr. 109. 9/8 02.

19a. M. 20247. Schienenstoßverbindung mit weder unter den Köpfen noch an den oberen Fußflächen der Schienenenden anliegenden Fußlaschen. — Franz Melaun, Charlottenburg, Grolmanstr. 34/35. 31/8 01.

— T. 8444. Werkzeug zum Einschrauben des federnden Metallfutters (Pat. 126935) in Eisenbahnholzschwellen. — Jean Thiollier, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 22/9 02.

20a. G. 17009. Schmiervorrichtung für Förder- und Bremsbergseile. — Alfons Galetz, Antonienhütte, O/S. 2/6 02.

20e. E. 8358. Kuppelung für Eisenbahn- und Straßenbahnwagen. — Morris S. Evans, Media, Charles W. Layman, Lomax, John W. Weaver, Media, Adolph Mueller, Dallas City u. Daniel Arthaud, Des Moines, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/4 02.

20k. L. 17608. Schalter für Stromzuführungsanlagen elektrischer Eisenbahnen. — The Lorain Steel Company, Johnstown, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 22/12 02.

— Z. 3751. Elektrische Bahnanlage. — Dr Robert Zuppinger, Römerhof-Zürich; Vertr.: Hugo Licht u. Ernst Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 11/11 02.

20l. H. 28936. Vorrichtung zum selbsttätigen Herabziehen eines entgleisten Stromabnehmers an elektrischen Motorwagen. — Carl Hommel u. Reinholdt Hommel, Kopenhagen; Vertr.: Paul Theuerkorn, Pat.-Anw., Chemnitz. 22/9 02.

21a. A. 8892. Hebelschalter für Vielfachumschalter zum Anrufen des gewünschten Teilnehmers auf bestimmte Zeit. — Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co., Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/4 02.

— C. 10749. Elektromagnetanordnung zum Antriebe von Telegraphenapparaten, elektrischen Uhren udgl. — Dr Luigi Cerebotani, München u. Albert Silbermann, Berlin. 26/4 02.

21b. O. 3827. Verfahren zur Herstellung der wirksamen Masse für Bleisammlerelektroden. — The Albion Battery Company Limited, London;

Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/1 02.
21b. S. 16522. Aufsatzglas für Meidinger-Ballonelemente. — Hermann Säker, Stargard i/Pomm. 2/6 02.
21c. A. 9131. Umschaltsicherung für Dreileitergleichstrom und für Drehstrom. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 12/7 02.
21d. J. 6778. Anordnung zur Erregung elektrischer Arbeitsmaschinen, insbesondere Fördermaschinen, in Anlagen mit stark wechselnder Belastung; Zus. z. Pat. 138387. — Carl Ilgner, Zabrze, O/S., Donnersmarckhütte. 12/5 02.
— J. 6816. Asynchroner Wechselstrominduktionsmotor, dessen induzierender Teil innerhalb des umlaufenden induzierten Teils angeordnet ist. — Paul Jigouzo, Paris; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/5 02.
— L. 15946. Wechselstromerzeugermaschine, deren Läufer mit Gleichstromwicklung und Kommutator ausgestattet ist und mittels Bürsten durch Wechselstrom gespeist wird. — M. Latour, Sèvres, Frankr.; Vertr.: B. Müller-Tromp., Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/9 01.
— S. 16067. Verfahren zum Anlassen von Elektromotoren, welche mit dem einen Pole unmittelbar an das Netz, mit dem andern Pole an den Teilpunkt einer Spannungsteilmaschine angeschlossen sind. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/2 02.
21f. D. 12692. Verfahren zur Herstellung kleiner elektrischer Glühlampen. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 14/7 02.
21g. F. 17053. Elektrischer Polsucher. — Fritsche & Pischon, Berlin. 15/12 02.
21h. Sch. 17317. Verfahren zur Erhitzung von Werkstücken, welche gleichzeitig mittels dieselben allseitig umgebender und unmittelbar auf sie einwirkender Preßflüssigkeit bearbeitet werden sollen. — E. Schwarzenauer, Solvayhall b/Bernburg a/S. 22/5 01.
24a. S. 17134. Luftzuführungseinrichtung für Feuerungen. — Smokeless Chimney Company Limited, Manchester; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/11 02.
— Sch. 18622. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung des Zuges bei Feuerungen. — O. A. Schubert, Chemnitz. 14/4 02.
— Sch. 19129. Feuerung mit Unterbeschickung mittels beweglichen Brennstoffbehälters. — Ferd. Schmidt, Neustadt a/d. Haardt. 15/8 02.
— W. 19360. Rauchverzehrende Vorrichtung an Feuerungsanlagen. — James Wilson u. John Stenhouse Kemp Welch, Wandsworth, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/7 02.
24b. D. 12266. Heizbrenner für flüssige Brennstoffe mit einer den Brenneröffnungen gegenüber stehenden schrägen Wand. — Archibald Edward Dobbs, London; Vertr.: Ernst Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 17/2 02.
26a. P. 13029. Verfahren zur Erzeugung von Leucht- und Heizgas. — Franz Pampe, Halle a/S., Königstr. 29. 24/10 01.
— W. 19776. Verfahren zur Erzeugung von Wassergas mit zwischen zwei abwechselnd arbeitenden Generatoren eingeschalteten Regeneratoren; Zus. z. Pat. 138477. — Watergas Maatschappij systeem Dr Kramers en Aarts, Amsterdam; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/10 02.
26d. R. 16210. Verfahren zum Reinigen von Leuchtgas oder Koksofengasen mit schlammigem Eisenhydroxyd. — Eduard Riepe, Braunschweig, Hagenring 36. 31/12 01.
27b. K. 22926. Mehrfach wirkende oszillierende Saug- und Druckpumpe. — A. F. W. Kreinsen, Witten a/Ruhr. 19/3 02.
— Sch. 19027. Entlastete Kolbenschiebersteuerung für Kompressoren und Vakuumpumpen. — W. Schwarz, Essen a/Ruhr, Masch.-Akt.-Ges. „Union". 21/7 02.
30d. C. 10705. Augenschutzmaske. — Armand Le Conte, Paris; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 11/4 02.
— H. 29197. Decke, besonders für Packungen. — Gustav Hultsch, Dresden-A., Waisenhausstr. 17. 4/11 02.
— H. 29777. Decke, besonders für Packungen; Zus. z. Anm. H. 29197. — Gustav Hultsch, Dresden-A., Waisenhausstr. 17. 15/11 02.
31a. B. 30772. Ofen zum Schmelzen und Verfeinern von Metallen unter Verwendung einer durch Gas oder Öl und Luft gebildeten Flamme. — Samuel Theodore Bleyer, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/1 02.
33a. St. 7783. Drehfächer. — Alfred Strasser, Budapest; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin, S.W. 29. 29/9 02.
Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 20/11 01 in Anspruch.
34h. W. 19142. Korbwagen für Kinder. — Samuel Pottenger Withrow, Cincinnati; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 13/5 02.
34i. D. 12793. In wagerechter und lotrechter Ebene verstellbarer Halter für Zeichenmodelle mit Ablesvorrichtung für die Neigungswinkel. — Gustav Julius Därrschmidt, Dresden-Pieschen. 22/8 02.
36a. B. 4619. Stellvorrichtung für Herde mit Bratöfen. — Fa A. Voß sen., Sarstedt. 18/3 02.
36b. H. 29388. Vorrichtung zur Regelung der Heizwirkung an Gasbratöfen. — Wilhelm Hartmann, Fulda. 3/7 02.
— St. 7513. Hahn für Flüssigkeitserhitzer. — Stiel & Oberhössel, Düsseldorf. 22/4 02.
36c. Z. 3587. Dampfwasserofen mit zwei ineinander gestellten Heizkörpern. — Carl Zindel, Charlottenburg, Pestalozzistr. 84. 24/5 02.
38a. K. 24742. Spannsäge. — Gebr. Kraus, Solingen. 17/2 03.
40b. J. 6870. Manganaluminiumbronze. — Isabellenhütte G. m. b. H., Dillenburg. 1/7 02.
42d. J. 7010. Lasthaken mit einem unabhängig von der Hakenbewegung angetriebenen Zählwerk. — Paul Jablonowsky, Hamburg, Woltmannstr. 53. 8/10 02.
— K. 24102. Geschwindigkeitsmesser mit Schleudergewichten und gleichmäßiger Skala. — Max Kühn, Waldheim i/S. 29/10 02.
43b. A. 8868. Vorschubvorrichtung für durchlochte Bänder in Selbstverkäufern. — Willy Abel, Berlin, Christinenstr. 31, u. Karl Strauß, Wiesbaden, Webergasse 3. 17/4 02.
— P. 14039. Geldbüchse für Selbstverkäufer mit selbsttätiger Öffnung des Einwurfs beim Einsetzen und Schließung beim Entfernen der Büchse aus dem Selbstverkäufer. Fa Julius Pintsch, Berlin. 24/9 02.
45a. St. 7658. Deichselträger für landwirtschaftliche Maschinen mit vorn oder hinten an der Deichsel befindlicher Stützrolle. — Wilhelm Stoll, Luckenwalde. 19/7 02.
45c. M. 20964. Vorrichtung zur Abstützung des Ablegetisches von Mähmaschinen durch eine abwärts-

klappbare Stütze. — Massey-Harris Co. Ltd, Berlin. 23/4 01.

46e. L. 17019. Federkraftwerk. — Carl Lehmann, Altona, Lerchenstr. 76. 19/7 02.

47f. W. 18304. Schlauchverbindung für eine selbsttätige Wagenkupplung. — George Westinghouse, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/5 01.

47h. B. 4647. Antriebvorrichtung für Arbeitsmaschinen mit Vorrichtung, einem mit seiner Welle umlaufenden Maschinenteile eine voreilende oder rückläufige Geschwindigkeit zu erteilen. — Adolf Biebahn, Gummersbach. 14/4 02.

49b. H. 29189. Fräser. — Fa Pet. Wilh. Hardenbicker, Remscheid. 1/11 02.

49e. Y. 181. Steuerung für Lufthämmer mit einem durch ein Abschlußorgan geregelten Saug- und Druckkanal. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/9 01.

50b. C. 11269. Verfahren zur Herstellung von Mehl aus Getreide. — Ludwig Cron, München, Orleansstr. 31. 24/11 02.

50b. H. 29594. Verfahren und Vorrichtung zum Putzen von Griesen, Dunsten udgl. — Karl Haggenmacher u. Georg Boll, Budapest; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 27/12 02.

50f. P. 13701. Mischvorrichtung für pulverförmiges Gut mit einem sich im Innern eines geteilten Behälters drehenden, mit Schaufeln versehenen Hohlkörper. — Hellmuth Rechtlieb Struck, Berlin, Hoher Steinweg 3. 3/6 02.

— P. 14296. Verfahren zum Mischen pulverförmiger Stoffe. — Hellmuth Rechtlieb Struck, Berlin, Hoher Steinweg 3. 9/12 02.

52b. K. 21820. Stickrahmenaufhängevorrichtung mit Gewichtsausgleich durch Federspannung. — The Kursheedt Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/8 01.

54b. D. 13161. Postkarte mit einer zum Aufstellen dienenden Stütze; Zus. z. Pat. 132991. — Gebrüder Drießen, Aachen. 27/12 02.

— U. 2082. Maschine zum Einfalten der Bodenecken von flachliegenden, mit nach einwärts eingefalteten Längskanten versehenen Papierdüten. — The Union Bag and Paper Co., Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/7 02.

54b. D. 12538. Vorrichtung zum Lochen von Papier udgl. — Dudley Chase Denison u. Clement Knowles Pittman, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/5 02.

55b. J. 7104. Einrichtung zum ununterbrochenen Entfernen des von der oberen Gautschwalze einer Papiermaschine abgeschabten Stoffes. — Ernst Illgen, Langenchursdorf i/S. 10/12 02.

57c. F. 16012. Photographische Entwicklungsvorrichtung, bei welcher das Licht vermittels Spiegel odgl. durch den durchsichtigen Boden des die Platte und den Entwickler enthaltenden Behälters geworfen wird. — Paul Friesel, Berlin, Neue Königstr. 35. 8/3 02.

59a. P. 14010. Druckregelungsvorrichtung für Kolbenpumpen mit selbsttätig veränderlichem Hube des Pumpenkolbens. — Heinrich Püllen u. Theodor Püllen, Düsseldorf, Blücherstr. 48. 8/9 02.

61a. Y. 196. Rotierender Strahlkopf für selbsttätige Feuerlöscher. — William Laurence Young, Glasgow; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/4 02.

63c. H. 28440. Antriebvorrichtung besonders für Motorwagen. — Hans Hildebrand, Berlin, Belle-Alliancestr. 5. 19/4 02.

66a. L. 16909. Schlachttisch mit Fesselvorrichtung für Kleinvieh. — Arthur Liebe, Gießen. 19/6 02.

— St. 7554. Vorrichtung zum Überladen ausgeschlachteter Tierhälften mittels Schwinghebel auf eine Laufkatze zwecks Weiterbeförderung. — Fa W. Stohrer, Leonberg, Württ. 20/5 02.

68a. A. 8944. Sicherheitsschloß, bei dem zum Öffnen des Schlosses eine Riegelzuhaltung durch eine der Drehung des Schlüssels im öffnenden Sinne entgegengesetzte Drehung vorher ausgelöst werden muß, ehe der Schlüssel im öffnenden Sinne gedreht werden kann. — Wilhelm Adler, Cöln a/Rh., Löwengasse 14. 13/5 02.

— G. 17200. Mechanisch wirkendes Schließblech für beim Zuschlagen der Tür selbsttätig schließende Türschlösser. — Max Gutzmann, Stettin, Gustav Adolfstr. 46. 24/7 02.

72a. Sch. 16959. Vorrichtung zur Verminderung des Rückstoßes und Knalles bei Schußwaffen. — Robert Schultz, Berlin, Richthofenstr. 7. 2/3 01.

72c. E. 8916. Geschützkeilverschluß mit Schneckenverriegelung. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 2/1 03.

74a. B. 32691. Stellvorrichtung für elektrische Dosenwecker. — Willy Beutler, Düsseldorf, Bürgerstr. 10. 1/10 02.

77a. St. 7818. Luftein- und Auslaßventil für Bälle, Luftkissen udgl. — Max Steinberg, Cöln-Lindenthal. 17/10 02.

78b. C. 11019. Hellroten Phosphor enthaltende Zündmassen für Zündhölzer und sonstige Zünder, sowie Anstrichmassen für Reibflächen. — Chemische Fabrik Bettenhausen, Marquart & Schulz, Bettenhausen-Cassel. 29/5 02.

79a. M. 22856. Tabakentrippmaschine. — Gustav Antoine Marier u. S. Davis & Sons, Montreal, Canada; Vertr. Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/1 03.

79b. F. 16935. Presse für Zigarettenstopfmaschinen. — Guido Ferrari, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 26/8 02.

— L. 17158. Vorrichtung für Zigarettenstopfmaschinen zum Prüfen und Aussondern fehlerhafter Zigaretten. — Leonard Lindelöf, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 15/2 02.

— S. 17372. Vorrichtung zur Herstellung von mit Wattepfropf versehenen Mundstückpapierstreifen für Zigaretten und zur Einführung dieser Streifen in die Rollvorrichtung. — Iwan Semenoff, St. Petersburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/12 02.

— S. 17500. Vorrichtung zum Halten von Zigarettenhülsen zum Einbringen des Mundstückes. — Iwan Semenoff, St. Petersburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/1 03.

80b. A. 9428. Verfahren zur Vereinigung zweier oder mehrerer, sich ganz oder teilweise umgebender Porzellankörper. — Oscar Arke, Hermsdorf, S. A. 30/10 02.

— C. 11283. Verfahren zur Herstellung künstlichen Marmors mit durchgehender Aderung durch Vereinigung verschieden gefärbter Masseteilchen. — Johann Czermak u. Bertha Dreeßen geb. Plett, Cöln, Melchiorstr. 23. 27/11 02.

80b. R. 16752. Verfahren zur Herstellung einer Masse aus Teer und Füllstoffen. — C. Rubitschung, Frankfurt a/M., Niddastr. 16. 24/5 02.
80d. T. 8102. Steinsäge, deren Sägerahmen durch Preßwasser gehoben und gesenkt wird. — Hans Thust, Groß-Kunzendorf, Kr. Neisse, u. Willi Thust, Gnadenfrei i/Schl. 26/3 02.
81e. H. 27689. Vorrichtung zum selbsttätigen, seitlichen Abziehen und Verladen von auf Rollgängen beförderten Gegenständen. — Friedrich Hartmann, Berg. Gladbach. 7/3 02.
84b. H. 27343. Schiffshebewerk mit auf einer Bahn mit trockenem Scheitel fahrbarem Troge. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 13/1 02.
86g. A. 8500. Spindel für Webschützen odgl. — Isaac François Armand-Delille u. Philippe Gaston Bazin, Paris; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/11 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. April 1903.)

3b. B. 32876. Damenhuthalter. — Heinrich Bröcker jr, Großenbaum b/Duisburg. 23/10 02.
4a. H. 28908. Brennerkorb mit Isolierplatte. — Georges Heurteaux, Paris; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/5 02.
4e. R. 14467. Vorrichtung zur Herstellung von Zündpillen für Gasselbstzünder. — Dr Albert Rosenberg, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 57. 11/7 00.
5d. B. 32829. Verfahren zur Untersuchung der Wettersicherheit von Sprengstoffen. — Dr Max Bielefeldt, Berlin, Potsdamerstr. 129/130. 20/10 02.
6b. B. 32297. Bündiges Verbindungsstück für Dampfheizringe, insbesondere für Braupfannen. — Beck & Rosenbaum Nachf., Darmstadt. 4/8 02.
— P. 13858. Dampfbraupfanne mit einer rotierenden, in einer horizontalen Ebene liegenden Heizrohrschlange. — Rudolf Planckh, Hanau a/M. 26/7 02.
7b. S. 16765. Selbsttätig arbeitende Rohrziehmaschine. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/8 02.
12a. P. 13796. Apparat zur Verarbeitung von Flüssigkeiten bei sehr niedrigen Temperaturen. — Johannes Paul, Berlin, Wichmannstr. 21. 4/7 02.
12d. L. 16116. Filterpresse mit Spülkanälen, insbesondere zur schnellen Gewinnung großer Mengen Würze aus Maische. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 19/11 01.
— S. 16913. Verfahren zur Wiederbelebung von Filtermaterial. — Tadeusz Lewicki, Warschau; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 12/9 02.
12l. C. 10401. Verfahren und Vorrichtung zur Elektrolyse von Chloralkalien. — H. Cuénod u. Ch. Fournier gen. Mongin, Genf; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 21/12 01.
14a. S. 17513. Geteilte Welle mit vierfachem Angriff für Verbunddampfpumpen; Zus. z. Pat. 134135. — Albert Svensson, Tegel b/Berlin. 24/1 03.
14c. P. 13541. Dampfturbine mit einzeln hergestellten Schaufeln. — Parsons Foreign Patents Company Limited, London u. Akt. Ges. für Dampfturbinen System Brown-Boveri-Parsons, Baden, Schweiz; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/4 02.
15a. C. 11156. Vorrichtung zum Einführen von Durchschüssen in einen Satz von Zeilentypen. — Bion Cole u. Albert Orton Wilson, Lincoln, V. St. A.; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/10 02.
15d. L. 17097. Vorrichtung zum Abdrucken bestimmter Teile eines Drucksatzes in einer besonderen Farbe. — Hermann Fr. Löscher, Gera, Reuß. 15/5 02.
19a. U. 2058. Schienenstuhl für Vignolesschienen. — Rudolf Urbanitzky, Linz; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 9/6 02.
20e. N. 6227. Zug- und Stoßvorrichtung mit für Zug und Stoß gleichartig beanspruchter Feder. — National Malleable Castings Company, Cleveland; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/6 02.
20i. P. 12402. Elektrische Blocksignaleinrichtung. — Jonathan David Price, Aurora, William Henry Council, Williamsville, Alexander Cicero Miller, Aurora u. Henry Valentine Miller, Bloomington, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/3 01.
— S. 16262. Weichenbock. — Société anonyme Compagnie centrale de construction, Haine St. Pierre, Belg.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/4 02.
20k. C. 9199. Stromzuführungseinrichtung für elektrisch betriebene Straßenbahnwagen mit Teilleiterbetrieb. — Baptistin Cruvellier, Marseille; Vertr: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 23/7 00.
21d. J. 6817. Asynchroner Wechselstrominduktionsmotor mit Bremseinrichtung. — Paul Zigouzo, Paris; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/5 02.
21e. P. 14118. Wechselstromzähler nach Ferrarisschem Prinzip. — Albert Peloux, Genf; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 15/10 02.
21f. S. 15902. Bogenlichtkohle mit Metallsalzgehalt. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/1 02.
22a. B. 29830. Verfahren zur Darstellung von o-Oxyazofarbstoffen; Zus. z. Pat. 138268. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 13/8 01.
22b. M. 22565. Verfahren zur Darstellung von blauen Farbstoffen der Diphenylnaphtylmethanreihe. — Dr David Maron, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 106. 1/12 02.
24a. A. 9252. Wurfwerk für Beschickungsvorrichtungen. — Rudolf Arer, Altona, Allee 73. 23/5 02.
— L. 16721. Feuerung mit zylindrischem, um eine wagerechte Achse drehbarem und mit Öffnungen versehenem, zur Aufnahme des Brennstoffs bestimmtem Behälter. — Jens Lange, Svendborg, Dänem.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/4 02.
25a. F. 16412. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Ware auf dem französischen Rundwirkstuhl. — Fouquet & Franz, Rottenburg a/N. 16/6 02.
25b. St. 7526. Rundflechtmaschine. — John Standring, Crumpsall, Oakdene, Manchester, u. Louis Whitehead, Lower Broughton, Manchester, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 30/4 02.
26a. H. 29762. Vergasungsofen mit gemauerten Vergasungskammern mit geneigter Sohle. — Gustav Horn, Braunschweig. 20/1 03.
— Sch. 19175. Ofen zur Darstellung von Leuchtgas. — Hermann Schimmel, Berlin, Siboldstr. 3. 25/8 02.
— W. 20230. Apparat zur Herstellung von Generator- und Wassergas. — Charles Whitfield,

Manchester; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 12/2 03.

26b. A. 7555. Karbidbeschickungsbehälter für Acetylenentwickler. — Keller & Knappich Ges. für Gascarburation m. b. H., Augsburg III. 26/11 00.

30b. L. 17023. Vorrichtung zur Erweiterung des Muttermundes. — Louis u. H. Loewenstein, Berlin, Ziegelstr. 28. 21/7 02.

30f. B. 4413. Zeltartiger Aufbau aus einem Rahmengestell mit darüber gespannten Bogen für Dampfbäder. — Jules Balcke, Courtrai, Belg.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 8/10 01.

30h. P. 13756. Verfahren zur Gewinnung eiweißfreier Antitoxine. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 21/6 02.

32a. B. 4158. Selbsttätige Glasblasemaschine, insbesondere zum Blasen von Flaschen und anderen enghalsigen Gefäßen. — Jean Baptiste Bernay, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 15/2 01.

34f. St. 7993. Schubkastenartiger Spucknapf mit Gehäuse für Fahrzeuge. — Béla Strausz u. Ignac Grünberger, Budapest; Vertr.: C. Pataky, E. Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 19/1 03.

34h. P. 14019. Zusammenlegbare Kindertragvorrichtung. — Paul Puchat, Leipzig-Neustadt, Alleestr. 23. 15/9 02.

35b. K. 22764. Drehbar aufgehängter Wagebalken als Werkstückträger für Schmiedekrane. — Wilhelm Kalthoff, Essen-Holsterhausen. 24/2 02.

36b. M. 22592. Gasheizofen mit Lufterhitzungsrohren. — Ed. Meininghaus jr, Düsseldorf, Herderstr. 90. 6/12 02.

37c. B. 32035. Rautenförmiger, sich nach der oberen Kante verjüngender Dachziegel mit abgestumpften Ecken. — Luigi Branzani, Rom; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 2/7 02.

38b. C. 11133. Anlaufring als Anschlag beim Fräsen. — Ernst Carstens, Nürnberg, Paulstr. 19. 24/9 02.

38h. F. 16388. Verfahren zum Feuersichermachen von Holz. — Joseph Lybrand Ferrell, Philadelphia; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 20/1 02.

42b. J. 6829. Lasthaken mit Zählwerk, welcher sich beim Niedergang selbsttätig schließt. — Paul Jablonowsky, Hamburg, Woltmannstr. 53. 7/5 02.

42f. O. 4164. Entlastungsvorrichtung für Gleiswagen ohne Gleisunterbrechung. — Wilhelm Otto, Bingerbrück. 23/2 03.

42g. B. 33393. Ausstoßvorrichtung für in Kartonblättern aufbewahrte Grammophonplatten. — Richard Bürgl, Pasing b/München. 12/1 03.

— H. 28839. Sprechapparat mit mehreren Membranen und einer Nadel. — Paul Haase, Breslau, Waterloostr. 10. 4/9 02.

42m. T. 8601. Vorrichtung zur Verhütung des Überschleuderns des Einstellhebels an Addiermaschinen mit Tasteneinstellung; Zus. z. Pat. 126646. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 15/12 02.

43a. P. 13784. Verschließbare Geldhülse. — Carl Pauli, Charlottenburg, Fasanenstr. 22. 30/6 02.

45f. S. 16983. Aus zwei halbkreisförmigen Drahtenden bestehender Baumhalter. — Ernst Sandvoß, Hannover, Dachenhausenstr. 1B. 30/9 02.

45g. W. 19532. Melkeimer mit doppelten Sieb- oder Filtertüchern. — Joseph Wahlen, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 21/8 02.

45h. M. 22322. Viehzeichenstempel mit vollen, mit einem Öhr, einer Riffelung odgl. versehenen, mittels einer Haltevorrichtung durch einen Behälter mit Farbstoff geführten Nadeln. — Georg Martini, Berlin, Lichtenbergerstr. 4. 13/10 02.

46a. R. 17256. Vorrichtung zum Abführen der verbrannten Gase und zum Ansaugen von Luft bzw. Ladung bei im Zweitakt arbeitenden Explosionskraftmaschinen. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/10 02.

49f. St. 7266. Chargierwagen für Wärmöfen. — Fa Ludwig Stuckenholz, Wetter a/d. Ruhr. 30/11 01.

51c. W. 19741. Feuchtigkeit aufsaugende Einlage für Kasten zum Aufbewahren von Darmsaiteninstrumenten. — Hugo Adam Witt, Stockholm u. Edwin Oskar Witt, Meiningen; Vertr.: Edwin Oskar Witt, Meiningen. 15/10 02.

51d. Z. 3325. Mechanisches Musikwerk mit Pfeifen oder Zungenstimmen. — Fa Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 25/7 01.

52a. Sch. 19294. Einziehnadel aus zwei an der Spitze vereinigten Stäbchen mit Widerhaken. — Hugo Scheib, Barmen, Schwarzbachstr. 141. 24/9 02.

53f. T. 8001. Vorrichtung zur Herstellung von Hohlkörpern aus Zucker- oder anderer plastischer Masse. — Paul Thomae, Braunschweig, Kl. Bertramstr. 2. 6/2 02.

57c. L. 17618. Verfahren zum Schutz des in Entwickelungsschalen befindlichen Entwicklers gegen Oxydation. — Otto Lienekampf, Leipzig-N., Perthesstr. 2. 24/12 02.

59a. B. 29522. Schnelllaufende Kolbenpumpe. — Donát Bánki u. Ganz & Comp., Eisengießerei u. Maschinenfabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/6 01.

— R. 17314. Kraftschlüssiger Saugventilschluß bei Pumpen; Zus. z. Pat. 134942. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/10 02.

61a. Sch. 18615. Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr mittels auf einer, längs dem Gebäude sich erstreckenden Führung verschiebbaren Rettungsleiter. — Max Schröter, Breslau, Nicolaistr. 31. 12/4 02.

— Y. 183. Vorrichtung zum Vortreiben des die Zertrümmerung des Säuregefäßes in einem chemischen Feuerlöscher bewirkenden Schlagbolzens. — William Laurence Young, Glasgow; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 9/10 01.

61c. B. 33312. Vorrichtung zur Verhinderung des Ertrinkens von Personen in Schwimmbecken. — Wilh. Brassel, Nederscheid, Post Vettelschoß. 27/12 02.

63b. C. 10247. Elastisch nachgiebige Verbindung zwischen Deichsel und Fahrzeugachse vermittels Schraubenfedern. — Ferdinand Corssen, Saarmund b/Potsdam. 31/10 01.

63c. F. 12842. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Oscar Johnson Friedman, Chicago; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/4 00.

64b. R. 16358. Verfahren zur Einführung von Bürsten in lange Rohrleitungen, deren Reinigung durch Hin- und Herbewegen der Bürste bewirkt wird. — Max Rüger, Mittweida. 10/2 02.

65a. C. 10211. Schaufelrad mit um ihre Längsachse drehbar gelagerten Schaufeln. — Burrell Cannon, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 16/10 01.

65b. A. 9113. Verfahren zum Flottmachen eines gestrandeten Schiffes. — John Arbuckle, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/7 02.

66a. M. 22029. Geflügelschlachtschere. — Max Meyer, Erfurt, Karthäuserstr. 10. 14/8 02.

66b. Sch. 18398. Lagerung der Schnecke bei Zerkleinerungsmaschinen. — Arnold Schyia, Neusalz a/O. 27/4 00.

68a. S. 16266. Alarmvorrichtung für Schlösser. — Luigi Simsig, Triest; Vertr.: F. A. Hoppen u. R. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 3/4 02.

68b. K. 23773. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit parallel zur Drehachse gelagerter Schnecke. — Richard Kühn, Plauen b/Dresden u. Theodor Kellermann, Dresden, Dürerstr. 98. 27/8 02.

70e. E. 8554. Radiervorrichtung, bei der ein mit rauhem Stoff belegtes Band in einem als Handhabe dienenden Gehäuse aufgewickelt ist. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 22/7 02.

71c. N. 6272. Nagelfüllvorrichtung für Absatznagelmaschinen. — Fa Nolle'sche Werke, A.-G., Weißenfels a/S. 5/7 02.

— U. 1857. Maschine zum Ausschneiden von Sohlen und anderen Gegenständen aus Platten mittels eines an einer Schablone geführten Messers. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/7 01.

— U. 1858. Maschine zum Ausschneiden von Sohlen und anderen Gegenständen aus Platten mittels eines an einer Schablone geführten Messers. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/7 01.

— U. 2052. Schuhwendemaschine, bei welcher der Schuh von einem Leisten auf ein Wendewerkzeug herüber gezogen wird. — United Shoe Machinery Company, Paterson; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/6 02.

72a. Sch. 19243. Mehrlaufgewehr mit Schrot- und Kugelläufen. — Robert Schrader, Göttingen. 9/9 02.

74b. C. 11349. Vorrichtung zum Anzeigen von Wassermangel in Apparaten mit beständigem Flüssigkeitszufluß. — Henri Chandelon, Rumelange; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 02.

76b. D. 12972. Vorrichtung für Nadelstabstrecken und ähnliche Maschinen zum Glätten des Fasergutes. — Simon Delorme, Lille; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/11 02.

76c. H. 28746. Verfahren und Vorrichtung zum Regeln der Fadenspannung an Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen. — Sigfrid Hartig, Oberschöneweide b/Berlin. 20/8 02.

77b. B. 30558. Durch Fußdruck zu befestigender Schlittschuh; Zus. z. Pat. 132801. — Fa Joh. Pet. Becker jr, Remscheid. 11/12 01.

77f. N. 6420. Spielzeugfedertriebwerk. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 4/11 02.

77g. P. 13712. Radfahrschleifenbahn. — Arthur Thompson Prescott, Arlington, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/6 02.

79b. J. 7177. Deckblattträger für Zigarrenmaschinen. — International Cigar Machinery Company, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/1 03.

— P. 14445. Vorrichtung zum Zuführen, Abteilen und Einwerfen der für die einzelnen Zigaretten bestimmten Mengen Tabaks in die Preßform der Stopfmaschine. — Wilhelm Pilz, Radebeul b/Dresden. 27/1 03.

80a. F. 17132. Presse mit sich drehendem Formtisch; Zus. z. Pat. 138687. — Carl Fickelscheer u. Fa L. Reuse, Cassel. 7/1 03.

— K. 23988. Durch Luftdruck betriebenes Malgerät. — Albert Krautzberger, Friedland b/Breslau. 8/10 02.

80b. K. 23762. Verfahren zur Herstellung wetterfester Asphaltbekleidungen für Straßen, Fußböden udgl. — Michael Ketterl, Tauchaerstr. 4, u. Emil Köllner, Plösener Weg 20d, Leipzig. 27/8 02.

— R. 16751. Verfahren zur Herstellung fester Körper aus Teer und Füllstoffen. — Carl Rubitschung, Frankfurt a/M., Niddastr. 16. 24/5 02.

81c. P. 13748. Einrichtung zum Abdichten von Behältern jeglicher Art gegen Flüssigkeiten. — João Augusto Pereira u. Carlos Augusto Pereira, Lissabon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/6 02.

81e. K. 23387. An beweglichen Tragorganen hängendes oder um Zapfen drehbares Lade- und Transportgefäß für Massengüter. — Fried. Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 14/6 02.

82a. H. 28274. Muldentrockner. — Bernh. Hoffbaur, Cöln a/Rh. 6/6 02.

83a. H. 27878. Ausgleichvorrichtung für Drehpendel an Uhren. — Andreas Huber, München, Veterinärstr. 5. 4/4 02.

— W. 18971. Torsionspendel mit Kompensation. — Louis Wille, Leipzig, Mozartstr. 5. 1/4 02.

86b. M. 21531. Vorrichtung zum Auswechseln der Fühlerdrähte für elektrische Jacquardmaschinen odgl. — A. P. St. Macquisten, Glasgow; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/5 02.

86c. B. 33113. Vorrichtung für Webstühle zum selbsttätigen Auswechseln der Schützen. — The Blackburn Loom and Weaving Machinery Making Company, Limited, William Rossetter u. Richard Talbot, Phoenix Foundry, Blackburn, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 02.

— H. 29331. Kettenfadenwächter. — Otto Horn, Kunersdorf-Bernstadt i/S. 22/11 02.

— W. 19179. Vorrichtung zur Ausschaltung des Kartenzylinders bei durch Karten gesteuerten Schützenwechsel- bzw. Auswechselvorrichtungen. — Albert Edward Walker, Arthur Walker u. George Walker, Norwood Green b/Halifax, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/2 02.

88a. K. 23862. Leitrad für Radialturbinen mit Drehschaufeln. — Karl August Kuhnert, Zscheila b/Meißen. 15/9 02.

88b. B. 32746. Selbsttätig wirkendes Wendegetriebe zur Umsetzung der wechselnden Bewegung von Wasserrädern, welche durch die Strömung der Gezeiten betrieben werden, in gleichsinnige Drehung. — Johann Bruhn u. August Fischmann, Altona, Rolandstr. 22. 10/10 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

7c. B. 32143. Verfahren zum stufenweisen Ziehen tiefer Hohlkörper aus Blech. 30/10 02.

12k. D. 12485. Verfahren zur Reinigung des bei der Darstellung von Alkalicyanid aus Alkali, Kohle und Stickstoff erhältlichen Rohproduktes. 6/11 02.

21c. D. 11350. Schaltungsweise zur Speisung von Schwachstromeinrichtungen aus Starkstromanlagen unter Vorschaltung von Widerständen. 19/12 01.
22b. K. 21727. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Phtaleïnreihe. 8/12 02.
22h. B. 3999. Verfahren zur Herstellung eines hellen, gegen hohe Erhitzung und gegen mit Wasser verdünntem Alkohol widerstandsfähigen Brauerpechs. 28/3 01.
57b. F. 15641. Verfahren zur Entwickelung des latenten photographischen Bildes. 22/12 02.
78e. Z. 3087. Elektrischer Zünder. 28/2 01.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

10a. M. 21662. Koksofentür. 2/1 03.
15a. B. 31360. Zwillingstypengießmaschine. 22/1 03.
20i. B. 30754. Mehrfachknallsignal für Eisenbahnen. 15/1 03.
— W. 18676. Signalmast für Eisenbahnen. 19/1 03.
21d. H. 28250. Wicklungseinheit für elektrische Maschinen. 19/1 03.
23b. M. 22006. Verfahren zur Gewinnung der Paraffine aus Braunkohlenteer; Zus. z. Pat. 123101. 15/1 03.
42f. O. 3834. Entlastungsvorrichtung für Gleiswagen ohne Gleisunterbrechung. 29/9 02.
45k. J. 6416. Durch ein Uhrwerk getriebener Spiegel zum Anlocken von Lerchen. 19/1 03.
47b. Sch. 19055. Lagerschalen; Zus. z. Pat. 130550. 8/1 03.
49d. R. 16664. Gewindeschneidwerkzeug; Zus. z. Pat. 137171. 12/1 03.
63b. Sch. 18399. Kinderwagen mit einem pendelnd aufgehängten Wagenkorb. 8/1 03.
68a. St. 7550. Sicherheitsschloß, das nur durch rasches Umdrehen des Schlüssels geöffnet werden kann. 12/1 03.
68d. H. 28447. Fensterfeststeller. 12/1 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

7b. F. 15574. Verfahren zur Herstellung von Röhren, Hülsen, Drähten, Stäben udgl. aus zwei oder mehreren verschiedenen mittelharten Metallen. 7/7 02.
8k. C. 9561. Verfahren zur Konservierung der Festigkeit mit Schwefelfarbstoffen gefärbter Baumwolle. 9/1 02.
12o. C. 10015. Verfahren zur Zerlegung von Gemischen aus α- und β-Jonon, die reich an α-Jonon sind, in die reinen Isomeren. 12/6 02.
22a. K. 20384. Verfahren zur Darstellung von Polyazofarbstoffen. 5/5 02.
32a. B. 23996. Glasblasemaschine, vorzugsweise zur Herstellung von Flaschen, mit Vor- und Fertigblasform. 19/12 01.
42m. G. 15755. Addierwerk für Kontrollkassen. 27/3 02.
45a. M. 19019. Kabel für elektrische Pflüge; Zus. z. Pat. 121735. 28/7 02.
59a. C. 10047. Pumpenringventil mit Belastung durch Gummipuffer. 26/5 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. April 1903.)

Von 142129 bis 250.

3a. 142219. Mieder aus zwei, vorn mittels gewöhnlicher Schließstäbe zusammengehaltenen Teilen. — Edmund Spuz, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 4/9 02. — S. 16882.
3b. 142220. Kleider- und Hosenraffer. — Anton Frederiksen, Kopenhagen; Vertr.: H. Beiche, Pat.-Anw, Berlin S. 14. 16/7 02. — F. 16509.
4a. 142194. Gasbrenner mit vor der Düse eingeschaltetem Filtergewebe. — Hermann Schönfelder, Brieg. 16/7 02. — Sch. 19357.
4e. 142248. Verfahren zur Herstellung von Gasselbstzündern; Zus. z. Pat. 116242. — Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 27/7 99. — B. 25205.
6a. 142221. Die Anordnungsweise eines Registrierthermometers an Malzdarren mit mechanischem Wender. — Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann u. Breslauer Metallgießerei A.-G., Breslau. 12/8 02. — M. 22019.
6b. 142222. Schleudermaschine mit ununterbrochenem Betrieb zum Scheiden der flüssigen und festen Bestandteile von Flüssigkeiten, insbesondere der Bierwürze von den Trebern einer Maische. — Max Güttner, Chemnitz u. Richard Baeger, Ehrenberg b/Altenburg, S/A. 11/2 02. — G. 16567.
7b. 142195. Vorrichtung zum Umformen von Hohlkörpern; Zus. z. Pat. 118995. — Gesellschaft für Huberpressung C. Huber & Co., Karlsruhe. — 23/5 01. — G. 15720.
8a. 142223. Trockenvorrichtung für Schlichtmaschinen. — Georges Masurel-Leclercq, Roubaix, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 10/5 02. — M. 21520.
8b. 142242. Kettenspann- und Trockenmaschine für Gewebe. — Fr. Gebauer, Berlin, Beusselstr. 44. 29/6 01. — G. 15836.
8d. 142196. Mangelgerät. — Fa P. Dallmeier, Altona. 8/8 02. — D. 12751.
10b. 142143. Brikett. — Richard Mertig, Bernburg, Saale. 22/3 02. — M. 21244.
11e. 142243. Vorrichtung zum Herausnehmen bestimmter Schriftstücke aus einem auf Schnüre odgl. aufgereihten Papierbündel. — Eduard Hauenstein, Siegsdorf b/Traunstein. 30/8 01. — H. 26565.
— 142244. Sammelmappe mit Heftklammern. — Adolf Thomann, Berlin, Bergmannstr. 109. 20/12 00. — T. 7279.
12c. 142129. Kontinuierlich arbeitender Extraktionsapparat mit mehreren, in einem gemeinsamen Behälter eingeschlossenen Extraktionsbehältern. — Emanuel Heimann, Braunschweig, Leisewitzstr. 8a. 28/2 02. — H. 27635.
12i. 142144. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrit und Schwefelsäure unter Vermittelung von Kontaktsubstanzen. — Victor Hölbling, Wien u. Dr Hugo Ditz, Brünn; Vertr.: Richard d'Heureuse, Berlin, Schlesischestraße 39/40. 9/4 02. — H. 27905.

12i. 142215. Verfahren zur Elektrolyse von Alkalisalzen. — Dr Willy Bein, Berlin. 13/12 98. — B. 23902.

12o. 142139. Verfahren zur Darstellung eines Cyclogeraniolenaldehyds. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 11/1 02. — F. 15785.

13a. 142197. Wasserröhrenkessel mit einem den Röhrenbündeln gemeinsamen, als Wasser- und Dampfsammler dienenden Oberkessel. — Blétrix, Leflaive & Co., St. Etienne, Frankr.: Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/9 02. — B. 32616.

13b. 142145. Vorrichtung zum Verdampfen von Seewasser, bei welcher die zur Verdampfung erforderliche Wärme von einer von Heizdampf durchströmten Schlange abgegeben wird; Zus. z. Pat. 141250. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst. 13/3 02. — Sch. 18474.

— 142146. Vorrichtung zum Ausscheiden von Öl udgl. aus Kesselspeisewasser; Zus. z. Pat. 136487. — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/4 02. — M. 21426.

13c. 142147. Wasserstandszeiger, bei welchem der Dampf- und der Wasserhahn derart zwangläufig miteinander verbunden sind, daß beide Hahnküken gleichzeitig bewegt werden. — M. Gehre, Rath b/Düsseldorf. 14/1 02. — G. 16457.

14b. 142198. Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben. — Paul Bruder, Berlin, Motzstr. 25. 31/3 00. — B. 27178.

14c. 142148. Dampfturbine mit schlangenförmig um den Schaufelkranz verlaufenden Leitkammern. — Carl Weichelt, Moskau; Vertr.: E. von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/11 01. — W. 18367.

17d. 142249. Verfahren und Vorrichtung zum Kondensieren von Abdämpfen. — Pokorny & Wittekind, Maschinenbau-A.-G., Frankfurt-Bockenheim. 29/7 02. — P. 13862.

19a. 142149. Transportable Vorrichtung zum Bohren der Schraubenlöcher und zum Eintreiben der Schwellenschrauben mit derselben Spindel. — Friedrich Minkley, Lauenburg, Pomm. 11/4 02. — M. 21356.

20d. 142150. Straßenbahnschutzvorrichtung mit als Bahnräumer dienenden drehbaren Bürstenwalzen. Wilhelm Metternich, Cöln, Triererstr. 61. 13/6 02. — M. 21682.

20e. 142140. Verbindung der durchgehenden Zugstange der Schraubenkupplung mit der Mittelbufferkupplung. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 24/11 01. — K. 23447.

— 142141. Entkupplungsvorrichtung für Mittelbufferkupplungen. — National Malleable Castings Company, Cleveland; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/12 01. — N. 6081.

20i. 142151. Einrichtung zur Umstellung der Weichen vom Fahrzeug aus. — Alexander Huber, Cöln, Weidenbach 34. 7/2 02. — H. 27500.

20l. 142142. Elektromagnetische Hilfsbremse für elektrische Straßenbahnfahrzeuge. — Bernhard Borten, Kolomea, Böhmen; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 25/5 02. — B. 31748.

21a. 142224. Empfänger für die Telegraphie ohne fortlaufenden Draht. — Marconi's Wireless Telegraph Company Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/6 02. — M. 21676.

— 142225. Fernsprechstelle mit selbsttätiger Auslösevorrichtung durch Münzeinwurf, mit einer unterhalb desselben drehbar angebrachten Münzauflagefläche und mit einem über dem Hörenhaken liegenden Riegel. — Otto Steuer, Dresden-Striesen. 29/6 02. — St. 7624.

21b. 142226. Galvanisches Element mit Regulierfüllvorrichtung. — Gustav Rupprecht u. Emil Kuch, Nürnberg. 12/4 02. — R. 16586.

— 142227. Nasses Gaselement. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/4 02. — U. 2027.

21d. 142246. Einrichtung zur Regelung der Spannung von Wechselstrom-Gleichstrom-Umformern. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/12 01. — S. 15792.

21h. 142152. Elektrische Heizapparate. — W. C. Heraeus, Hanau a/M. 9/11 01. — H. 26956.

22a. 142153. Verfahren zur Darstellung eines Monoazofarbstoffes für Wolle aus Pikraminsäure. — Dahl & Comp., Barmen. 15/11 02. — D. 13010.

22b. 142154. Verfahren zur Einführung primärer aromatischer Aminreste in Anthrachinonderivate. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 12/4 02. — F. 16177.

22d. 142155. Verfahren zur Darstellung eines gelben Schwefelfarbstoffs. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 26/7 02. — B. 32217.

24a. 142199. Brenn- oder Schmelzofen mit darüber liegendem Dampfkessel und einer über dem eigentlichen Ofengewölbe angeordneten Schutzdecke. — Adolf Pfoser, Achern, Baden. 30/8 02. — P. 13969.

24b. 142156. Petroleumdampf-Kesselfeuerung; Zus. z. Pat. 109264. — Ludwig Dürr, Bremen, Baumstr. 51. 13/7 02. — D. 12691.

24f. 142157. Wanderrost. — Georg Wilhelm Kraft, Dresden-Löbtau. 2/10 01. — K. 21999.

25b. 142228. Klöppelmaschine mit in Aussparungen der Gangbahn feststellbaren Klöppeln; Zus. z. Pat. 141678. — Wilhelm Körting, Barmen, Siegesstr. 14A. 19/12 01. — K. 22382.

27b. 142200. Luftpumpe für Kondensationsmaschinen. — John Hoyle, Brighouse, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/5 02. — H. 28143.

30h. 142158. Verfahren zur Herstellung eines Heilserums; Zus. z. Pat. 141888. — Dr Otto Bracke, Braunschweig, Blücherstr. 4. 3/7 02. — B. 32045.

32b. 142229. Verfahren zum Verzieren von Hohlglasgegenständen. — Albin Schünzel, Lauscha i/Th. 12/7 02. — Sch. 18992.

34b. 142201. Vorrichtung zum Scheibenschneiden von Fleischwaren, Wurstwaren, Konserven odgl., welche sich in einem Behälter befinden. — August Gieselberg jr, Uelzen. 15/3 02. — G. 16700.

34g. 142250. Einrichtung an Matratzen zum leichten Aufstellen derselben in senkrechte Lage am Kopf- oder Fußende des Bettes. — G. Schönherr & Co., Schöneberg b/Berlin. 7/3 02. — Sch. 18448.

34l. 142159. Halter für Uhr und Kette. — John James Lyth, Newcastle, Irl.; Vertr.: Herm. Krautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/9 02. — L. 17190.

— 142160. Vorrichtung zum Reinigen von Muscheln udgl. — Johann Rottkamp, Cöln, Hildeboldpl. 1. 15/10 02. — R. 17301.

— 142230. Spickschere. — Agnes von Stubenrauch geb. Schumann, Gr.-Lichterfelde. 1/8 02. — St. 7669.

35a. 142161. Fangvorrichtung für Aufzüge, Fördereinrichtungen udgl. — Anton Sieron, Ruda, O/S. 16/4 02. — S. 16314.

36a. 142202. Gasherdplatte mit versenkbarem Einsatz; Zus. z. Pat. 130211. — Deutsche Con-

tinental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 10/5 02. — D. 12527.

36b. 142162. Brenner für Gasöfen. — Ottomar Kern, Charles Clamond u. Wm. Moore Robinson, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/6 00. — K. 19773.

— 142163. Gefäß mit doppelten Wänden zur Erwärmung von Wasser durch heißeres, zwischen den Wänden hindurchgeführtes Wasser. — Akt.-Ges. der Ofenfabrik Sursee, Sursee, Schweiz; Vertr.: E. von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/8 02. — A. 9203.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund des schweizerischen Patents 23254 vom 7/12 01 in Anspruch.

36c. 142203. Warmwasserheizanlage mit Einrichtung zum Einführen von Dampf in das Steigerohr. — Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 2/2 02. — Z. 3477.

37b. 142164. Verfahren zum nachträglichen Einsetzen der Kopfbänder unter Spannung. — J. Heyn, Stettin, Grabowerstr. 6b. 5/7 02. — H. 28446.

37d. 142165. Vorrichtung zum selbsttätigen Hemmen der Auf- und Abrollbewegung von Vorhängen. — Henri Lachenal, Paris; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/5 02. — L. 16758.

— 142204. Vorrichtung zum Bewegen der die untere Türfuge abschließenden, unter Hebelwirkung stehenden Dichtungsleiste. — John Crowther, Invercargill, Neu-Seel.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/2 02. — C. 10541.

— 142247. Gitter aus Hohlstäben. — Paul Reye, Berlin, Brandenburgstr. 75. 24/2 01. — R. 5538.

38a. 142205. Gehrungsschneidvorrichtung für Doppelgehrung ohne Umlegung des Werkstücks; Zus. z. Pat. 137109. — Friedrich Sorg, Straßburg i/E, Metzgergießen 25. 19/9 02. — S 16912.

38c. 142206. Werkstückauflager an Maschinen zum Prägen von Langhölzern und Fournieren. — Franz Alois Braunstl, Wien; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 17/9 02. — B. 32582.

39b. 142166. Verfahren zur Herstellung eines Guttaperchaersatzes; Zus. z. Pat. 116092. — Felten & Guilleaume Carlswerk, Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 14/1 02. — G. 16464.

40a. 142231. Verfahren zur Verarbeitung stark eisenhaltiger Zinkerze mittels eines erhitzten reduzierenden Gasstroms. — Fritz Projahn, Stolberg, Rhld. 4/11 00. — P. 12117.

41a. 142167. Vorrichtung zum Färben von Hutstumpen in kreisender Flotte. — Joseph Mehler, Lyon u. Jean Marius Rey, Roanne, Loire; Vertr.: Carl Weinberg, Frankfurt a/M., Feuerbachstr. 50. 4/3 02. — M. 21131.

42c. 142207. Taschenwinkelmeßinstrument. — Grande Fabrique Française de Verres de Lunettes et d'Optique Société Anonyme, Ligny, Meuse; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/5 02. — G. 16942.

42h. 142232. Stereoskop in Form eines handlichen Kästchens. — Dr Siegfried Lederer, Prag; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 31/10 01. — L. 16051.

42k. 142208. Schutzvorrichtung für die Stahlröhrenfedern an Manometern gegen Oxydation im Innern derselben. — Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 19/4 02. — Sch. 18645.

42l. 142209. Probenehmer für Korn, Saat usw. — James John Brown, London; Vertr.: E. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 19/3 02. — B. 31285.

42m. 142168. Rechenmaschine mit Zählrädern, deren radial verschiebbare Zähne durch Drehen einer Kurvenscheibe eingestellt werden; Zus. z. Pat. 123678. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 26/11 02. — T. 8556.

— 142210. Rechenmaschine mit Zählrädern, deren radial verschiebbare Zähne durch Drehen einer Kurvenscheibe eingestellt werden; Zus z. Pat. 123678. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 3/10 02. — T. 8464.

45a. 142211. Reinigungsvorrichtung für fahrbare Eggen mit von drehbaren Wellen einstellbar gehaltenen Zinken. — Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 25/4 02. — G. 16856.

— 142212. Bodenkulturgerät. — Geist, Waren, Meckl. 12/8 02. — G. 17268.

45b. 142169. Fördermittel für Kartoffellegmaschinen. — Max Steinberg, Leipzig, Weststr. 68. 28/5 02. — St. 7570.

45c. 142170. Pferderechen mit auf und ab verschiebbarem, die Rechenbewegung beeinflussendem Kutschersitz. — Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei vorm. Th. Flöther, Akt.-Ges., Gassen. 23/2 02. — M. 21092.

45e. 142171. Vorrichtung zum Ausscheiden von Steinen usw. aus Kaffee, Getreide oder Hülsenfrüchten mit einem mit dreieckigen Anschlägen versehenen Rüttelkasten. — Jos. Hustinx Roberti, Maastricht; Vertr.: Fr. Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 13/5 02. — R. 16704.

45f. 142233. Messer zum Lösen des Bastverbandes okulierter oder veredelter Pflanzen. — Albert Bock, Magdeburg, Ebendorferstr. 27. 1/2 02. — B. 30932.

45g. 142234. Röhrenförmiger Vorwärmer aus gewelltem Blech odgl. (insbesondere für Milch). — Paul Dietz, Löcknitz. 25/3 02. — D. 12389.

46c. 142130. Motor mit in dem hohlen Zylindergestell gelagerter Kurbelwelle. — Dürr Motoren-Ges. m. b. H., Berlin. 7/6 01. — D. 11613.

47d. 142213. Unter Mitwirkung der Zugkraft lösbares Kettenverbindungsglied. — Paul Albert Grünwald, Witten. 19/2 02. — G. 16598.

47h. 142235. Getriebe zur Ausgleichung von Unregelmäßigkeiten der Antriebskraft und der Belastung bei Kraftübertragungen zwischen zwei Wellen. — Cornelius Kuhlewind, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/8 01. — K. 21726.

— 142236. Wechselgetriebe mit Seilscheiben oder Kettenrädern von veränderlichem Durchmesser. — William Newton Dumaresq, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 5/4 02. — D. 12423.

49b. 142131. Vorrichtung zum Vorschieben des Werkstücks bei Lochstanzen, Pressen udgl. — H. Wellenkamp, Kiel, Hohenbergstr. 22. 2/3 02. — W. 18835.

49c. 142172. Vorrichtung zum Zuführen der Werkstücke der Metallbearbeitungsmaschinen. — The Upson Nut Company, Unionville, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/7 01. — U. 1859.

49f. 142173. Vorrichtung zur örtlichen Erhitzung eines Werkstücks durch Wassergas odgl.; Zus. z. Pat. 129431. — J. Eduard Goldschmid, Frankfurt a/M., Friedensstr. 7. 8/2 01. — G. 15332.

— 142174. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern. — Gustav Gleichmann, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 5/11 01. — G. 16217.

— 142175. Retortenglühofen für Metallgegenstände. — Darwin Bates, Huyton u. George Wordsworth Peard, Prescot, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins

u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/6 02. — B. 31826.

51b. 142176. Repetitionsmechanik für Pianos mit hinter eine Verlängerung der Hammernuß greifendem Fangschuh. — Wilhelm Schimmel, Stötteritz. 31/7 02. — Sch. 19062.

— 142177. Stimmstockpanzerplatte für Pianofortes. — Ed. Hilger, Aachen, Corneliusstr. 10. 7/8 02. — H. 28677.

— 142178. Kinderklavier mit Klangplatten odgl. Klangkörpern. — Martin Wörner, Geinsheim, Rheinpf. 21/8 02. — W. 19530.

51d. 142179. Kasten für mechanische Musikwerke. — Gustav Otto jr, Jersey, V. St. A.; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 6/6 02. — O. 3938.

52a. 142237. Vorrichtung für Knopflochnähmaschinen mit hin- und hergehender Näheinrichtung zum Einlegen des Gimpenfadens unter die Nähstiche vor die obere Kante des Knopfloches. — Aaron Ball Rowley, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 85. 7/6 01. — R. 15560.

— 142238. Überwendlichnähmaschine mit fadenführendem Schlingenbilder und Greiferhaken. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 23/8 01. — S. 15356.

— 142239. Nadelführer für Nähmaschinen. — Baptiste Durand, St. Maixent, Frankr.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/10 02. — D. 12957.

55b. 142180. Zentrifugalsortierer für Holzstoff, Zellstoff udgl. — Fa J. M. Voith, Heidenheim, Brenz. 7/10 02. — V. 4847.

59b. 142214. Dichtung für Zentrifugalpumpen. — Edward Seitz, Jolimont, Austr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 21/10 00. — S. 14144.

61a. 142181. Durch ein gasförmiges Druckmittel unter Vermittelung einer Flüssigkeit anzutreibende Ausschiebevorrichtung für Drehleitern. — Justus Kaiser, Nürnberg, Harmoniestr. 14. 5/7 02. — K. 23488.

64a. 142132. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Arthur Charles Cavendish Liardet, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/11 00. — L. 14873.

65a. 142182. Einrichtung zur Fortbewegung oder Unterstützung der Fortbewegung von Schiffen. — Léon Vidal, St. Rome de Tarn, Frankr.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/12 01. — V. 4477.

— 142215. Kabelanordnung für elektrisch betriebene Kanalschiffe. — Richard Deetjen, Berlin, Rollendorfstr. 22. 15/5 02. — D. 12539.

67a. 142133. Maschine zum Schleifen mittels einer Anzahl mit Sandpapier überzogener Trommeln. — H. B. Smith Machine Company, Smithville, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/8 00. — S. 13979.

68a. 142134. Türdrücker. — Niels Louis Petersen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 26/7 02. — P. 13850.

69. 142216. Taschenmesser. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 2/9 02. — K. 23790.

— 142240. Kammschere mit feststehendem und beweglichem Schneidkamm. — John Kerwin Stewart, Chicago; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/6 02. — St. 7593.

71a. 142135. Auswechselbarer Absatz für Stiefel und Schuhe. — Jacob James Jones, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/4 02. — J. 6745.

76c. 142183. Ringspindellagerung. — C. Salzberger, Burgsteinfurt i/W. 7/12 01. — S. 15753.

— 142184. Band- bzw. Fadenleiter mit veränderlicher Hin- und Herbewegung. — H. E. Musgrave u. E. A. Barnes, Bolton, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/12 01. — M. 20748.

80b. 142136. Verfahren zur Herstellung wasserdichter, gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger Beläge, Pflasterungen, Auskleidungen udgl. — Paul Victor Parcy, Pernes en-Artois, Frankr.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 13/6 02. — P. 13731.

— 142137. Verfahren zum Verzieren von keramischen Gegenständen, Emailwaren udgl. unter Anwendung von Schablonen. — Zwickauer Porzellanfabrik, Zwickau i/S. 29/8 02. — Z. 3683.

80c. 142185. Verfahren zum Brennen von Portlandzement. — Dr Waclaw Tucholka, Kielce, Rußl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/1 02. — T. 7976.

— 142186. Drehrohrbrennofen. — Wilhelm Lessing, Geseke i/W. u. Dr Alfred Wolff, Elberfeld. 5/3 02. — L. 16513.

80b. 142138. Verfahren zur Herstellung von Glimmerblättchen aus Glimmerplatten, Stücken odgl. — Mica Boiler Covering Company Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/6 02. — M. 21701.

81a. 142187. Maschine zum Verpacken von Tabak, Thee udgl. — William Rose, Gainsborough, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/4 01. — R. 15362.

81c. 142188. Faltschachtel. — Friedrich Altmann, Breslau, Posenerstr. 17/21. 1/6 02. — A. 8992.

81b. 142189. Müllabfuhrwagen. — Christian Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29/33. 16/9 02. — E. 8663.

81e. 142190. Speisewalze zum Einführen von Fördergut in eine pneumatische Fördervorrichtung. — Willy Meyer, Hameln, Weser. 26/11 02. — M. 22532.

82a. 142191. Verfahren, angewärmte Zuckerbrote in Vacuum zu trocknen und vorgetrocknete Zuckerbrote, deren Kern noch Feuchtigkeit enthält, zur Weiter- oder Fertigtrocknung vorzubereiten. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 29/6 01. — P. 12698.

— 142217. Einrichtung zum Trocknen von Braunkohle. — Emil Paßburg, Berlin. 3/12 01. — P. 13138.

83a. 142192. Staubdichte Führung des Hammerstieles an Weckeruhrgehäusen. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 30/8 02. — H. 28802.

85e. 142193. Vorrichtung zur Verhütung der Verseuchung der Reinwasserleitung für Spülvorrichtungen, bei denen das Wasserleitungsrohr von dem in dieses eingeschalteten Absperrmittel an mit Gefälle nach dem zu spülenden Behälter verlegt ist. — E. Bindewald u. A. Teinturier, Kaiserslautern. 17/4 02. — B. 31488.

87b. 142218. Drucklufthammer. — Julius Keller, Philadelphia; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 3/12 01. — K. 22299.

89f. 142241. Verschluß für Zentrifugen zum Decken von Zucker mittels Dampfs. — Jan Studzinski, Wolyn, Rußl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 9/9 02. — St. 7750.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

13. 83214. Vorrichtung zum Reinigen von Speisewasser.
— 92597. Vorrichtung zum Reinigen von Speisewasser; Zus. z. Pat. 83214.
Fa F. Krüger, Kopenhagen; Vertr.: Richard Neumann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
21b. 131094. Sammlerelektrode usw. — Rich. Ahnert i/F. Semmler & Ahnert, Regis b/Leipzig.
35a. 124042. Leicht lösbare Befestigungsvorrichtung der Türrahmen für Verschlußtüren an Förderschalen.
— 126735. Verschlußtür für Förderschalen.
— 130430. Zusammenschiebbare Schiebetür für Aufzüge.
— 134800. Füllung für eine zusammenschiebbare Fahrstuhltür.
Adolf Deichsel, Myslowitz, Schles.
44a. 123387. Hutnadel mit umlegbarer Spitze. — Oscar Branert, Breslau.
80a. 124711. Verfahren zum gleichmäßigen Mischen von Kalk und Sand usw. — Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik H. Paucksch, A.-G., Landsberg a/W.

Änderungen in der Person des Vertreters.

20b. 93766. Antriebsvorrichtung für elektrische Motorwagen. — Gustave Dupont u. Maxime Johannet, Paris. — An Stelle des verstorbenen Vertreters sind die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.
53. 107922. Flasche mit Kapsel zum Sättigen des Flascheninhalts mit Kohlensäure. — Société Durafort & fils, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.
63c. 82789. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Comte Albert de Dion, Paris. — An Stelle des verstorbenen Vertreters sind die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.
74. 94369. Einrichtung zum Einstellen von Apparaten aus der Ferne durch Elektrizität. — Société Sautter, Harlé & Cie, Paris. — An Stelle des verstorbenen Vertreters sind die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3b. 123380: Befestigungsvorrichtung für Hosenträger. — 126055: Wickelgamasche. — 126843: Damengürtel.
4b. 129207: Zündvorrichtung für Gasbrenner. — 129208: Zündvorrichtung für Gasbrenner. — 131737: Zündvorrichtung für Gasbrenner.
5. 105607: Steinbohrer.
6a. 132912: Malz-Entkeimungs- und Poliermaschine.
6b. 125661: Quetschvorrichtung für Maischgut.
7a. 136712: Walzwerksanlage usw.
7e. 126763: Verfahren zur Herstellung verstellbarer Schraubenschlüssel.
8. 61240: Verfahren zum Behandeln von Gespinstfasern — mit Zusatzpat. 65640.
8b. 134463: Antriebsvorrichtung für Waschmaschinen.
8e. 123660: Vorrichtung zum Umfüllen von Bettfedern udgl.
9. 98323: Riemenbürste — mit Zusatzpat. 100479 (Kl. 34).
11c. 127391: Maschine zum Einhängen von Büchern in Papierdeckel.
12. 79054: Verfahren zur Darstellung eines Gemisches zweier Dioxynaphtalindisulfosäuren. — 80007: Verfahren zur Isolierung von Rhodinol usw. — 95339: Verfahren zur Darstellung von Guajacol — mit Zusatzpat. 97012 u. 103146. — 109234: Drehofen.
12b. 126793: Schleudertrommel. — 134196: Unterlagsplatte für Filterkuchenpressen.
12o. 128462: Darstellung von Chloralbromalharnstoff.
12p. 131741: Verfahren zur Darstellung einer Verbindung von Antipyrin und Saccharin.
13. 76713: Dampferzeuger.
13b. 128323: Dampferzeuger. — 128324: Vorrichtung zur Speisung von Dampfentwicklern usw. — 131717: Vorrichtung zur selbsttätigen Kesselspeisung.
15. 94919: Buchdruckerstege.
15i. 115315: Kopierwalzenanordnung für Briefkopiermaschinen.
20. 93879: Lokomotiv-Achslager. — 105459: Einstellvorrichtung für End-Lenkachsen usw. an Eisenbahnfahrzeugen.
20c. 126098: Lüftungsvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge.
20i. 133589: Zugdeckungseinrichtung.
20k. 129759: Schienenverbindung für elektrische Bahnen.
20l. 133009: Kupplung für Kontaktschienen an Wagen für elektrische Bahnen.
21. 105036: Differentialrelais.
21b. 114905: Herstellung negativer Elektroden für Stromsammler.
21c. 113693: Schaltungsweise für Starkstromschalter. — 115082: Hochspannungsschalter. — 135165: Elektrischer Leiter. — 135839: Vorrichtung eines Gleichstrommotors usw.
21g. 126741: Einrichtung zur Kühlung der Antikathode bei Röntgenröhren.
24. 89715: Vorrichtung zum absatzweisen Zuführen von staubförmigem Brennmaterial.
24a. 118914: Zugregler.
25a. 130214: Verfahren zum Ausdecken um zwei Nadeln für den Kottonwirkstuhl — mit Zusatzpat. 139073.
26. 107047: Karbidzuführungsvorrichtung für Acetylenentwickler. — 110506: Karbidzuführungsvorrichtung für Acetylenentwickler. — 110932: Acetylenentwickler.
26b. 134344: Einrichtung zum Anwärmen des Entwickelungswassers bei Acetylenerzeuger.
30e. 128078: Tragbahre.
33a. 125930: Feldstuhl.
34c. 133046: Herdputzer.
34f. 125509: Spucknapf.
34g. 127775: Zusammenklappbarer Tisch.
34k. 125156: Haltevorrichtung für Pissoirbecken.
39b. 116225: Verfahren zum Abscheiden des Kautschuks aus dem Milchsaft. — 122273: Herstellung eines als Zusatz zu Kautschuk dienenden Stoffes.
40. 89062: Verfahren zur Darstellung von pulverförmigem Metall — mit Zusatzpat. 101375.
40a. 129889: Verfahren und Ofen zur Gewinnung von Zink.
42. 87776: Additionsmaschine — mit Zusatzpat. 93921 u. 101535. — 93494: Zehnerschaltung für Zählwerke.
42c. 134504: Umschaltventil.

43b. 118033: Garderobenhalter — mit Zusatzpat. 119798 u. 128844.
44a. 139307: Maschine zur Herstellung von Glasköpfen an Nadelschäften.
44b. 128601: Tabakspfeife.
45g. 130268: Schleudertrommel.
45k. 128524: Zählvorrichtung an Sammelfallen — mit Zusatzpat. 138136.
45l. 128379: Verfahren zur Herstellung eines haltbaren und schnellwirkenden Meerzwiebelpräparates.
46c. 138114: Karburator für Explosionskraftmaschinen.
47b. 116481: Kugellager.
47g. 125907: Druckminderer für Dampfheizungen.
48b. 113816: Verfahren zum Niederschlagen von Metallen auf Aluminium — mit Zusatzpat. 123443.
49. 63467: Maschine zum Biegen von mit Metallmantel ausgestatteten Röhren aus Papier — mit Zusatzpat. 100008. — 69403: Maschine zur Herstellung von Schrauben. — 101596: Verfahren zur Herstellung von Bankeisen aus profiliertem Walzeisen.
49a. 118036: Winkeleisen-Bohrmaschine. — 126509: Bohrmaschine. — 131077: Keilnutenfräsmaschine usw.
49d. 116496: Sägeblatt.
49f. 125091: Lötkolben.
49h. 139271: Verfahren zur Herstellung von Ketten.
50b. 125971: Vorrichtung an Walzen mit Gegenlage zur Befestigung der Steinmesser im Gußeisenkörper usw.
50f. 124966: Mehlmischvorrichtung.
51b. 130791: Vorrichtung zum Spielen von Tasteninstrumenten.
55. 104896: Vorrichtung zum selbsttätigen Ausrücken der abgelaufenen Pressen an Holzschleifern.
55d. 136354: Papierstoffreiniger.
57a. 132143: Plattentransportbehälter.
57c. 117599: Selenphotometer. — 127195: Verfahren zum Führen des Bildbandes in lichtdicht auf Tageslichtentwickelungsapparate aufsetzbaren Ansatzkästen. — 136901: Vorrichtung zum gleichzeitigen Beleuchten einer größeren Zahl Kopierrahmen mittels elektrischen Bogenlichts. — 138874: Dunkelkammer.
60. 127726: Regelungsvorrichtung für Turbinen.
61a. 129205: Feuerleiter.
63. 102278: Wagenrad.
63b. 138551: Wagenverdeck.
63g. 122734: Laternenhalter für Fahrräder. — 131083: Vorrichtung zur Befestigung von Gewehren an Fahrrädern.
64. 111064: Füllröhre für Flaschenfüllmaschinen.
64a. 128168: Nicht nachfüllbare Flasche.
65. 100309: Einrichtung zur Bewegung der Schieber der die Schottüren öffnenden Kolbenmotoren.
65a. 113124: Einrichtung an Booten zur Rettung Schiffbrüchiger.
67c. 130939: Kühlkasten usw.
70e. 122407: Wandkartenhalter.
71a. 124640: Schuhleisten.
72f. 129223: Vorrichtung zur elektrischen Beleuchtung des Korns von Gewehren.
75. 93746: Verfahren zur Verarbeitung stickstoffhaltiger Substanzen auf Ammoniak usw.
76. 93165: Vorrichtung zum Putzen der Deckel von Deckelkrempeln.
76b. 121138: Wickelwalze usw. — 123784: Krempel.
76d. 125758: Verfahren und Einrichtung zum mechanischen Abfitzen von Garn auf der Weife — mit Zusatzpat. 127048.
77c. 112109: Billardplatte. — 131839: Spiel.
77d. 123844: Brettspiel.
77f. 129921: Bauspielzeug.
78c. 133954: Haltbarmachung von Nitrozellulose.
79b. 135270: Verfahren zur Erzielung einer gleichmäßigen Mischung von Einlegetabaken für Zigarren.
80. 96366: Vorrichtung zur Herstellung hohler Zementplatten. — 98849: Ziegelstrangpresse.
80a. 126252: Verfahren zur Herstellung von Ofenkacheln.
80b. 123634: Stockhammer.
85e. 115120: Geruchverschluß für Küchenausgüsse.
86b. 123246: Antriebsvorrichtung für den Kartenzylinder von Doppelhubschaftmaschinen.
86c. 125438: Kartensparvorrichtung.
86g. 133328: Webschützen.
87a. 136079: Zange. — 138692: Rohrzange.
89. 57398: Verfahren zur Gewinnung des kristallisationsfähigen Zuckers aus Zuckerfüllmassen. — 90417: Verfahren zur Abscheidung von Kristallen.

b) Infolge Verzichts.

11. 82462: Einrichtung an Fadenheftmaschinen zur Herstellung eines Sicherheitsknotens.
22. 59161: Verfahren zur Darstellung von schwarzen Disazofarbstoffen aus Dioxynaphtalindisulfosäure — mit Zusatzpat. 73170, 79644 u. 81573.
64a. 133401: Gefäßdeckel.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Professor Carl Gussow in München gehörige Patent 124333, Kl. 9, betreffend „Pinsel“, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 18/12 02 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

139080 451 504 648 659 797 801 805 849 854 912 915 916 917 940 946 951 952 953 969 971 982 997 999.

140010 020 048 052 053 054 060 066 068 069 076 093 094 095 103 104 105 109 110 111 115 118 119 120 130 138 139 140 151 155 157 158 162 173 177 184 191 192 193 194 196 204 206 208 210 214 221 223 225 234 238 240 251 256 261 264 268 269 270 272 273 274 275 276 277 279 281 282 283 286 287 293 296 297 298 299 300 301 302 303 305 307 308 312 313 314 316 321 322 324 326 329 330 333 335 337 338 344 345 348 349 351 352 354 361 365 366 377 380 381 382 383 386 388 389 391 392 393 397 399 404 408 410 413 415 420 422 434 440 442 443 446 464 473 474 475 487 490 491 492 494 499 505 507 508 510 565 597 613 683 690 698 710 724 733 792 816 820 826 827 848 849 863 927 941 976.

141009 015 040 043 174.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

10. 58684. Küpper. Neuerung an Kohlen-Trockentürmen.
14. 94415. v. Borries. Verbund-Lokomotive mit Steuerung für große Füllung des Niederdruckzylinders.

21f. 103272. General Incandescent Arc Light Company Ltd. Klemmvorrichtung für Bogenlampen.
24a. 122925. Gustav Schneider u. Gerhard Dertz. Feuerung mit Unterbeschickung.
24c. 137405. Pflücke. Luftvorwärmer an Retortenöfen.
26b. 103772. Dr Clauß. Apparat zur kontinuierlichen Erzeugung von Wassergas; Zus. z. Pat. 103454.
28a. 95967. Caprano. Maschine zum Ausbreiten, Glätten und Auspressen von Fellen.
32a. 109363. Sievert. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern.
34b. 98515. Keidel. Dochtloser Brenner für Spirituskocher.
49a. 99301. Yeakley. Lufthammersteuerung.
63c. 100596. Siebert. Tretkurbellager für Fahrräder.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. April 1903.)

195344 196149 225 232 236 237 239 253 255 329 331 332 384 423 439 444 500 505 562 580 640 644 646 691 701 bis 197200 ausschließl. 196707 717 724 727 740 750 803 806 815 821 868 872 880 882 897 901 904 916 947 956 197031 34 37 44 57 66 74 138 139 145 153 165 u. 171.

2b. 196721. Teilkopf für Teigteilmaschinen mit aus Zink- oder Zinnlegierung bestehenden Druckplatten, die um die Nocken des Teilkopfes herum und in die Zellen des Teilmessers gegossen sind, wodurch die Zellenwände des Teilmessers abgedichtet werden. Max Bucherer, Elberfeld, Arndtstr. 31—39. 31/1 03. — B. 21260.

3a. 196775. Korsett aus geschlossenem Vorderteil und zwei regulierbar damit verbundenen, auf dem Rücken gekreuzten, durch ein elastisches Band untereinander verbundenen Trägern als Hinterteil. Frau Martha Sondermann, Reutlingen. 11/3 03. — S. 9395.

— 196791. Als Korsettersatz dienender Brust- und Taillenhalter, bestehend aus zwei mit Gürtel und Achselträgern verbundenen Brustbeuteln. S. Lindauer & Co., Cannstatt. 29/11 02. — L. 10606.

— 196809. Sicherheitsnadel mit in einem Schlitz verschiebbarem Knopf als Manschettenhalter. Emil Friedewald, Düsseldorf, Hohestr. 1—3. 25/2 03. — F. 9633.

— 196838. Als Korsettersatz dienender Brust- und Taillenhalter, dessen beutelartige Büstenhalter zugleich als Gürtel ausgebildet sind. S. Lindauer & Co., Cannstatt. 12/3 03. — L. 11027.

— 196962. Im Inneren des Rockärmels befestigter Klappknopf zur Verhinderung des Verschiebens der Manschetten. Frl. Clara Lorenz, Charlottenburg, Wallstr. 90. 23/2 03. — L. 10841.

— 196984. Als Korsettersatz dienender Brust- und Taillenhalter, dessen beutelartige Büstenhalter gürtelartig unter den Schultern hindurchgreifen. S. Lindauer & Co., Cannstatt. 12/3 03. — L. 11026.

— 197144. Als Unterkleidungs-Träger für Damen dienender, seitlich, hinten oder vorn durch Schnüren verstellbarer Miedergürtel mit Achselbändern. Gustav Krödel, Zeitz. 24/1 03. — K. 18336.

— 197192. Vorhemd mit Befestigungsvorrichtungen (z. B. Laschen) an den Längsseiten und oberen Spitzen. Aug. Marschel & Co., Chemnitz. 17/3 03. — M. 14929.

— 197193. Normalhemd mit Befestigungsvorrichtungen zum Festlegen der oberen Spitzen und

3a 197194. Normalhemd und Vorhemd mit Befestigungsvorrichtungen zum Festlegen der oberen Spitzen und Längsseiten des Vorhemdes. Aug. Marschel & Co., Chemnitz. 17/3 03. — M. 14931.

— 197195. Vorhemdweste mit daran gearbeitetem Vorhemd. Aug. Marschel & Co., Chemnitz. 17/3 03. — M. 14932.

— 197196. Vorhemdweste mit daran gearbeitetem Vorhemd und mit Ärmeln als Ersatz für Oberhemden. Aug. Marschel & Co., Chemnitz. 17/3 03. — M. 14933.

3b. 196718. Durch mehrere Ösen an einem Ende und einen Druckknopf am anderen Ende gebildeter verstellbarer Nackenverschluß für Halsbinden (Krawatten). Nikolaus Breu, Augsburg, Sct.-Ulrichskaserne. 21/1 03. — B. 21179.

— 196719. Halsbinde mit Druckknopf-Verschluß an der Hinterseite und Latz mit Knopfloch. Nikolaus Breu, Augsburg, Sct.-Ulrichskaserne. 21/1 03. — B. 21515.

— 196720. Damenhuthalter und -schoner, bestehend aus zangenartig verbundenen Drahtbügeln mit gabelförmigen Spitzen (Nadeln). Friedrich Haase, Eichwalde, Kr. Teltow. 23/1 03. — H. 20183.

— 196772. Sportgürtel mit auswechselbarem Rückenteil. J. Berger, Berlin, Heiligegeiststr. 13/14. 11/3 03. — B. 21642.

— 196805. Herrenbekleidung mit abgenähten Säumen. Pohl & Schmidt, Berlin. 14/2 03. — P. 7667.

— 196837. Schweißblatt mit einseitiger Verbreiterung. Gebrüder Levinstein, Berlin. 12/3 03. — L. 11025.

— 196853. Damenstumpen aus animalischem Material mit animalischen Noppen oder Flammen, die auf baumwollenem Garn angesponnen sind, bei dem die Baumwolle durch Karburation entfernt ist. Brandenburger Hutfabrik, vorm. Wilhelm Meinicke, Akt.-Ges., Brandenburg a/H. 14/3 03. — B. 21668.

— 196854. Damenhut mit Federeffekt durch aufgeklebte vegetabilische oder animalische langhaarige gekräuselte Materialien. Brandenburger Hutfabrik, vorm. Wilhelm Meinicke, Akt.-Ges., Brandenburg a/H. 14/3 03. — B. 21669.

— 196963. Schlafkragen aus einem viereckigen Stück Flanell mit Öffnung in der Mitte und mehreren Druckknopfverschlüssen zum Schließen des Kragens unter den Armen. Frau Antonie Buz, Radebeul b/Dresden. 24/2 03. — B. 21468.

— 197011. Durch einen auf den Schultern ruhenden Oberteil entlasteter Gurt zum Tragen der Unterkleider. Edmund Dallmann, Culmsee. 3/3 03. — D. 7539.

— 197162. An Umlegekragen zu knöpfende Krawattenschilder mit vier senkrechten Einschnitten zum Durchziehen der auswechselbaren Krawatten.

Längsseiten eines Vorhembdes. Aug. Marschel & Co., Chemnitz. 17/3 03. — M. 14930. Siegmund Rose, Berlin, Cuxhavenerstr. 9. 25/2 03. — R. 11892.

3d. 196829. Zuschneidemaschine mit doppelter Winkelführung. Karl Segebrecht u. Max Körner, Berlin, Grüner Weg 70. 11/3 03. — S. 9400.

4a. 195344. Nach unten brennender Gasglühlichtbrenner mit über den Lufteinlaßöffnungen mündenden Abzugskanälen für die Abgase. Ahrendt & Co., Berlin. 19/2 03. — A. 6153.

— 196255. Mit einer mit nach innen stehenden Zacken versehenen Galerie lösbar verbundener Blaker. Berliner Glimmerwaarenfabrik Ignatz Aschheim, Berlin u. Hermann Frey, Berlin, Grüner Weg 17. 26/2 03. — B. 21494.

— 196332. Lampenklemmergestell mit Blende, bei welchem der Draht oder Stab durch Rückwand verdeckt und nur oben und unten sichtbar ist. Emil Hahn, Rixdorf, Mainzerstr. 57. 26/2 03. — H. 20467.

— 196776. Grubenlampenmagnetverschluß mit lose in einer von außen unzugänglichen Aussparung des Schraubringes gelagertem Anker. Wilhelm Seippel, Bochum, Große Beckstr. 1. 12/3 03. — S. 9401.

— 196778. Auswechselbarer Brandkegel für Gasglühlichtbrenner, mit geschlitztem Ansatz und Übermutter. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 12/3 03. — J. 4395.

— 196807. Beleuchtungseinrichtung für Notenpulte, bestehend aus einem mit Halteklemmen versehenen Bügel, an dessen oberem Ende zwei als Reflektor dienende verstellbare Metallmuscheln angeordnet sind, welche zur Aufnahme der Lichtquelle dienen. Otto Tade, Berlin, Adalbertstr. 92. 24/2 03. — T. 5198.

— 196835. Windleuchter in Grotesk- oder Riesen-Größe, in Höhe verstellbar, mit einer oder mehreren Flammen. Gebrüder Ruppel, Gotha. 12/3 03. — R. 11955.

— 196877. Vergaser für Spiritusglühlicht-Lampen, mit in der Zuleitung angeordnetem engen Rohr und im oberen Teil der Kammer angeordneten Querwänden zur weiteren Erhitzung der Dämpfe und zum Druckausgleich. Fritz Trendel, Berlin, Passauerstr. 12. 31/10 02. — T. 4954.

— 196879. Brennstoffbehälter für Heizungs- und Beleuchtungskörper, mit zentralem Luftzuführungskanal aus einem Stück bestehend. Ernst Liebing, Berlin, Oranienstr. 59. 24/11 02. — L. 10588.

— 196953. Spiritusglühlichtlampe, in deren Brennerkorb eine Hebe- und eine Löschvorrichtung so gelagert sind, daß sich ihre Drehachsen in ihrer Verlängerung schneiden. Karl Lehmann, Wilmersdorf-Berlin, Uhlandstr. 127. 16/2 03. — L. 10922.

— 197006. Azetylen-Gasbrenner für Glühlicht, mit isolierendem, feuerbeständigem Teil zwischen der Gaseintrittsöffnung und der Austrittsmündung des Luft- und Gasgemisches. Albert Silbermann, Berlin, Blumenstr. 74. 16/3 03. — S. 9418.

— 197018. Für Intensivbeleuchtung dienender Gasglühlichtbrenner mit hoher, unterhalb des Brenners angeordneter Düse. Gustav Tresenreuter, Berlin, Planufer 60. 3/1 02. — T. 4435.

— 197059. Kerzenklemme, bestehend aus einer mit Einkerbungen oder Buckeln versehenen federnden Hülse in Verbindung mit einem Klemmring. Heinr. Straeter, Poppelsdorf b/Bonn. 26/2 03. — St. 5868.

4a. 197150. Aus einem Stück hergestelltes Löt- ꝛc. Lampenbassin. Westfälische Stanz- & Emaillirwerke Akt.-Ges. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 10/2 03. — W. 14102.

— 197199. Flüssigkeitsbehälter beliebiger Form, aus welchem vermittels begrenzten Druckes auf einen Buckelboden oder eine Membrane ein dem Druck entsprechendes, stets gleiches Quantum zum Ausfluß kommt. Fa Julius Pintsch, Berlin. 19/3 03. — P. 7765.

4b. 197118. Gaslampe mit mehreren Brennern und Zündflammen, deren Hahnhebel durch Kettenschleife und Zugrolle verbunden sind. Wilhelm Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33/34. 17/3 03. — Sch. 16092.

4f. 197190. Glühlichtstrumpf mit entgegengesetzt gearbeiteter, sich kreuzender Maschenbildung. Max Wiener, Apolda. 17/3 03. — W. 14307.

5a. 196811. Kugellagerspülkopf für drehendes Tiefbohren, mit mehrreihigen Kugellagern und federnder Aufhängung des Gestänges. Maschinenfabrik Emil Meyer & Co. G. m. b. H., Duisburg. 26/2 03. — M. 14820.

5b. 196812. Gesteinsbohrvorrichtung, bei welcher der Vorschub durch eine Schnecke bewirkt wird und bei der die exzentrisch gelagerte Schnecke, als Ölkammer ausgebildet, die Schmierung sämtlicher Teile von innen besorgt. Rollau & Tangermann, Helmstedt. 27/2 03. — R. 4262.

5c. 197035. Sicherheitsstrebe für Tiefbau ꝛc., gekennzeichnet durch eine einer Schraubenwinde ähnliche Vorrichtung an Holzwellen ꝛc., bei welcher eine mit dem Spindelkopf verbundene Schutzhülse über die Schraubenmutter bzw. den Strebenkopf streift. Leo Carrer, Düsseldorf, Aderstr. 29. 11/2 03. — C. 3753.

8b. 196921. Vorrichtung zum Sengen von Geweben, aus einer hohlen, mit einem Längsschlitz versehenen und mit einer Luftabsaugvorrichtung in Verbindung stehenden Zylinderwalze bestehend. Rodolfo Comerio, Busto-Arsizio; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 13/3 03. — C. 3780.

8d. 196894. Für Wäscheleinen und andere Sachen bestimmter Aufzugapparat mit an einer Schiene geführtem und durch ein Seil hochzuziehendem Haken. Heinrich Funk, Hüllen b/Gelsenkirchen. 14/2 03. — F. 9563.

— 196905. Bügeleisen mit abnehmbarem Griff mit schwalbenschwanzförmigem, in eine entsprechende Nut des Bügeleisens passendem Fuß und dreh- oder verschiebbarem Sperrorgan für den Griff. Carl Pack, Erkrath. 28/2 03. — P. 7713.

— 196964. In der Höhe einstellbarer Waschmaschinen-Quirl mit an einem dreikantigen Zapfen verschieden hoch liegenden, einen Arretierstift aufnehmenden Bohrungen. Emil Kothlow, Gräfenroda. 24/2 03. — K. 18546.

— 196965. Waschmaschinen-Antriebsvorrichtung mit seitlich am Waschbottich gelagerter Welle, seitlich klappbarem Handhebel und in ein Triebrad der Treiberwelle greifendem Zahnsegment, am freien Unterende der senkrechten Welle. Emil Kothlow, Gräfenroda. 24/2 03. — K. 18547.

— 196989. Heizvorrichtung für Bügeleisen mit einem Brennerrohr aus einem Wärme gutleitenden Metall zur direkten Übertragung der Wärme auf den Vergaser. Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 13/3 03. — H. 20614.

— 197173. Bügelkupplung an Plätteisen, bestehend aus Zapfen in einer Höhlung des Eisens und Lappen nebst Fallstift am Bügelsteg. Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte, Carlshütte b/Rendsburg. 4/3 03. — A. 6184.

8b. 197187. Bügeleisenuntersatz für Spiritus-Bügeleisen, dadurch gekennzeichnet, daß der Untersatz und Anheizrost miteinander verbunden sind. Christian Abner, Cöln-Lindenthal, Dürenerstr. 194. 16/3 03. — A. 6225.

8f. 196891. Mit fortlaufender Teilung nach ganzen und Bruchteilen von Maßeinheiten versehener, entsprechend farbiger Maßanzeiger für Besatzartikel udgl. Waren. Karl Scheele, Verden. 12/2 03. — Sch. 15890.

9. 197009. Scheibenbürste mit zwischen zwei Pappscheiben um eine Filzpapierseele eingeleimtem Borstenkranz. Karl Kreeb, Göppingen, Württ. 17/3 03. — K. 18709.

— 197067. Bürste mit zweiseitig benutzbaren, auswechselbaren Lappen an Stelle der Borsten. Fa Hugo Winkhaus, Berlin. 28/2 03. — W. 14238.

11c. 197054. Auf beliebiger Unterlage zu befestigende Rundmachespalte mit Gasheizung, zum Rundmachen von Einbanddecken. Paul Reichert, Albertstr. 10, u. Georg Dittrich, Roßtizstr. 63, Leipzig-Reudnitz. 25/2 03. — R. 11884.

11d. 197149. Schutzvorrichtung durch wechselweise angebrachte Ausschnitte an Drucksachen und Heften, zur Verhütung der Übertragung von ansteckenden Krankheiten. Otto Jäntsch, Kobershain, Kr. Torgau. 6/2 03. — J. 4313.

11e. 196237. Buch- oder Albumrücken mit Vorrichtung zum bequemen Einsetzen und Herausnehmen der Blätter, bestehend aus kastenförmigen, mit teilweise beweglichen und durch Haken feststellbaren Nasen versehenen Klammern. Fa Paul Kohl, Chemnitz. 9/2 03. — K. 18437.

— 196423. Städte-Album, dessen oberer Teil ein Leporello-Album darstellt, und dessen unterer Teil aus abtrennbaren Postkarten besteht. Leuchtenberger & Stöckmann, Berlin. 9/2 03. — L. 10880.

— 196759. Aktenumschlag mit Tasche, zur Aufnahme von losen Schriftstücken udgl. Julius Maemecke, Berlin, Alt-Moabit 130. 10/3 03. — M. 14897.

— 196922. Federnder Papierhalter mit konkaver, gerauhter Klemme, welche die einzelnen, umgeschlagenen Papiere, Tüten odgl. hält. Emil Apelt, Frankfurt a/M., Zeil 46. 13/3 03. — A. 6216.

— 197061. Aus einer drehbaren, sich gegen die Führungsschiene legenden Klemme bestehende Feststellvorrichtung für die verschiebbare Scheidewand von Zettelregistrierkästen. Glogowski & Co., Berlin. 27/2 03. — G. 10743.

— 197064. Schnellhefter mit gelenkig befestigten, bogenförmigen Zungen, die an den Enden kleine, die Spitzen der Heftzungen aufnehmende Gehäuse besitzen. Hermann Betche, Berlin, Neue Roßstr. 1. 28/2 03. — B. 21510.

— 197072. Mit einem Abreißblock versehene Spiegelfläche. Rud. Brand & Co., Leipzig. 2/3 03. — B. 21525.

12d. 196864. Ölreiniger mit unterhalb eines Siebes angeordnetem Filztrichter. Otto Fehrenbacher, Tübingen. 17/3 03. — F. 9699.

12e. 196857. Flügelrad mit zwei Reihen von Schaufeln derart gestellt, daß die inneren Schaufeln einen Teil des Luftstromes über den Rücken der Außenschaufeln wegschaffen, um das Ansetzen von Staub und Schmutz daselbst zu erschweren. R. W. Dinnendahl Akt.-Ges., Steele. 16/3 03. — D. 7575.

— 196858. Doppelventilator insbesondere für Gasreinigungszwecke, bestehend aus zwei einseitig saugenden Flügelrädern auf derselben Achse in zwei miteinander verbundenen Gehäusen. R. W. Dinnendahl Akt.-Ges., Steele. 16/3 03. — D. 7576.

13a. 197179. Feuerbuchse mit Bordrand zur Verbindung von Feuerbuchse und Mantelblech bei Feuerbuchskesseln. Aktien-Maschinenfabrik „Kyffhäuserhütte" vorm. Paul Reuß, Artern. 9/3 03. — A. 6200.

13b. 196940. Speiseregler mit entlastetem Kolbenventil für Dampfkessel. Theodor Reuter & Schumann, Kiel. 11/1 02. — R. 10204.

13d. 196875. Kondenswasserableiter aus einem walzenförmigen Gußkörper mit einem in achsialer Richtung ausdehnungsfähigen, auf das Auslaßventil für das Kondenswasser wirkenden Ausdehnungskörper aus Hartgummi odgl. Josef Zeiler, Dortmund, Hagenstr. 55. 31/5 02. — Z. 3433.

— 196928. Ölabscheider mit mehreren den Dampfstrom teilenden Kanälen. Clemens Kießelbach, Rath b/Düsseldorf. 14/3 03. — K. 18702.

15d. 196331. Vorrichtung zum Bogenabstreichen an der Rückseite des Druckzylinders bei Schnellpressen, bestehend aus an einer dem Druckzylinder parallelen Stange befestigten Zungen. A. John Twist, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 30. 24/2 03. — T. 5201.

— 196749. Ausschaltvorrichtung für Tiegeldruckpressen mit durch einen Fühler zusammengeschlossenen Zughaken zum Drehen eines die Huborgane des Tiegels beeinflussenden, exzentrisch gelagerten Hebelarmes. R. Ernst Fischer, Barmen, Werterhofstr. 3. 5/3 03. — F. 9662.

— 196910. Aus zwei hintereinander angeordneten Bandpaaren und zwei beweglichen Sperrstiften und einem ebenso bewegten Fühler bestehende Transportvorrichtung für Briefumschläge von einer Briefumschlagmaschine zu einer Druckstelle (Tiegel udgl.). R. Ernst Fischer, Barmen, Werterhofstr. 3. 5/3 03. — F. 9661.

15h. 196898. Stempel oder Petschaft mit vom Griff auswechselbarem Stempelkopf, insofern die Griffhülse einen Zapfen des letzteren behufs Herstellung der auslösbaren Verbindung aufnimmt. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 16/2 03. — H. 20388.

15k. 196970. Pappe-, Holz- oder Linoleumunterlagen mit aufgeklebten, hochgeprägten, plastischen Verzierungen aus Pappe, Leder oder Holz für Mal- und Brennarbeiten. G. A. Roll, Halle a/S., Brüderstr. 3. 27/2 03. — R. 4261.

17c. 196986. Eis- und Speiseschrank aus Terrazzo-Mosaikplatten. Ernst Wenger, Ulm a/D., Göthestr. 5. 12/3 03. — W. 14284

17d. 196726. Kondensator mit doppelartiger Einspritzwasser-Verwendung. Alfred Haacke, Halle a/S., Merseburgerstr. 152. 11/2 03. — H. 20320.

— 196973. Oberflächen-Kondensator mit einer Verbindung zwischen dem Wasser- und Vakuum-Raum, zur Erreichung einer Wasserzirkulation nach Heberart. Pokorny & Wittekind Maschinenbau Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 2/3 03. — P. 7721.

20c. 196800. Eisenbahntransportwagen mit seitlich von dem festen flachen Mittelteile des Bodens angebrachten, auf- und abklappbaren Bodenteilen. Max Krahé, Cöln a/Rh., Schildergasse 55. 7/2 03. — K. 18429.

20d. 196798. Durch Spiralfedern, Gummipuffer oder scherenartige Bewegung in seiner Längsrichtung sich verkürzendes oder verlängerndes und die gegenseitigen Höhenschwankungen des Motor- und Anhängewagens ausgleichendes Schutzgitter. Friedr. Mittelstraß, Cöln, Schaafenstr. 29. 5/2 03. — M. 14701.

— 196801. Wagenradsatz mit federnden Dichtungsringen auf loser, in einer Schmierbüchse sich drehenden Achse. Friedrich Keßler, Malstatt-Burbach. 9/2 03. — K. 18430.

20d. 196878. Aus Traverse und Befestigungsbolzen odgl. bestehender Deckelverschluß für Achslagerkasten von Eisenbahn- udgl. Fahrzeugen. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe i/B. 8/11 02. — D. 7213.

20h. 196892. Hemmschuh, dessen Sohle, welche über Schienenkopfstärke verbreitert ist, sich nebst der Innenlasche unter Fortfall der Außenlasche dem Schienenprofil genau anschließt. J. Hochstein, Gelsenkirchen. 13/2 03. — H. 20350.

20i. 196909. Riegelschieber für Weichenhandverschlüsse, welcher die Weichenzunge an der Spitze hakenförmig umfaßt. Akt. Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 3/3 03. — A. 6180.

21a. 197012. Telephon-Ausschalter mit selbsttätiger Unterbrechung des primären Arbeitsstromkreises an einer zweiten Stelle. Stöcker & Co., Leipzig-Lindenau. 9/3 03. — St. 5894.

21c. 196709. Ansteckdose mit in geöffnetem Zustande stromlosen Kontakten. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 13/2 02. — K. 15996.

— 196710. Mit schraubenförmig gewundenen Leitungsadern versehene Stöpselschnur für Fernsprechvermittlungsämter. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 19/2 02. — T. 4527.

— 196742. Kabelkanal-Element mit Bodenstück aus gebranntem Ton und mindestens einem Deckel aus einem widerstandsfähigeren Material. Emil Oppikofer, Bern; Vertr.: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 24/2 03. — O. 2571.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 26/9 02 in Anspruch.

— 196756. Drehschalter mit durch die achsiale Federung der stromschließenden Schneckenfeder betätigtem Mitnehmergesperre. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/3 03. — S. 9381.

— 196779. Mit einem Nagel an der Wand unverdrehbar befestigte Anschraubplatte für Installationsapparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/3 03. — S. 9405.

— 196780. Gehäuse für symmetrische elektrische Kupplungen, mit besonders eingesetzten sichelförmigen Schutzzungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/3 03. — S. 9406.

— 196781. Anordnung für zeitweilige Beleuchtung, mit Trockenbatterie und beim Aufziehen des Uhrwerkes eingeschaltetem und durch Ablauf des Uhrwerkes ausgeschaltetem elektrischen Strom. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 13/3 03. — A. 6214.

— 196788. Schalthebel mit isolierenden Vorsprüngen odgl. für Hebelschalter. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 6/8 02. — A. 5716.

— 196870. Stromschließvorrichtung mit zweistiftigem Sicherungsstöpsel gegen unbeabsichtigtes Stromschließen. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 18/3 03. — A. 6234.

— 196888. Zusammenschraubbare Verbindungs-Isolier-Hülse zur Aufnahme der Verbindungsklemme. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 6/2 03. — E. 5861.

— 196934. Kontakttragende Schelle zum Anschließen gerader Leitungsenden in Drehschaltern. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/3 03. — S. 9417.

— 197127. Blitzableiter für elektrische Anlagen, aus dachförmigen Blechfassonstücken. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/3 03. — V. 3499.

21c. 197128. Anlaßwiderstand mit selbsttätiger Auslösung und magnetisch federnder Rastenrolle. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/3 03. — V. 3501.

— 197129. Anlaßwiderstand mit Tourenregulierung und Verklinkung zwischen dem Anlaßhebel und Regulatorhebel. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/3 03. — V. 3502.

21d. 196873. Durch zwei ineinandergeschobene Längsrinnen aus Isoliermaterial gebildete, ringsum geschlossene Isolierhülle für die in die Nuten von Nutenankern zu legenden Teile der Ankerwicklung. Emil Haefely, Dornach, Schweiz; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/1 02. — H. 17665.

— 196917. Einrichtung zur Verstellung des Zündmomentes bei magnetelektrischen Zündapparaten mittels Höhenänderung des Antriebsstangenaufhängepunktes und Anordnung einer radial verschieblichen Antriebsbacke in der Ankerachsenantriebsscheibe. Unterberg & Helmle, Obertsroth. 12/3 03. — U. 1517.

21e. 196716. Als Lagerbrücke ausgebildete Luftdämpfungskammer für elektrische Meß-Instrumente, welche durch Aufsetzen auf die Skala abgeschlossen wird. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 19/12 02. — R. 11596.

21f. 196768. Aus unmittelbar an ihren äußeren freien Enden betätigten, in einer gemeinschaftlichen anhebbaren Fassung angebrachten, zweiarmigen Klemmhebeln bestehende Klemmvorrichtung für Bogenlampenkohlen. Josef Rosemeyer, Cöln, Aachenerstr. 37. 11/3 03. — R. 11953.

— 196769. Aus radial verschiebbaren, der Kohlenform angepaßten Kontaktkörpern mit nach der Kohle zu geneigten Gleitflächen bestehender Schleifkontakt für Bogenlampenkohlen. Josef Rosemeyer, Cöln, Aachenerstr. 37. 11/3 03. — R. 11954.

— 196784. Aufsteckdeckel für elektrische Taschenlampen, mit an seiner Innenseite mittels eines Schutzrandes aus Pappe festgeklebter Kontaktvorrichtung. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 236. 14/3 03. — L. 11044.

— 196869. Element für Taschenglühlampen rc. mit einer durch ein kreisförmiges, mit drei oder mehr daran angeschnittenen Armen versehenes Pappstück bewirkten Isolation zwischen Kohlestift und Metallzylinder. Heinr. Eichholz, Berlin, Schlesischestr. 32. 18/3 03. — E. 5974.

— 196890. Elektrische Sicherheitslampe, bei welcher durch Einfügung einer Porzellanisolierung ein Kontakt zwischen Fassung bzw. Draht und dem Außenmetall verhindert wird. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 11/2 03. — F. 9549.

— 196926. Trichterförmiger Reflektor aus Metallblech für die Glühbirnen von elektrischen Taschenlampen, mit gleichmäßigen, radial verlaufenden, polierten Innenfacetten. Friedrich Jacob Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 236. 14/3 03. — L. 11043.

— 196927. Tischlampe, deren Lichtquelle aus einer oder mehreren röhrenförmigen Glühlampen mit an achsial gegenüberliegenden Enden angeordneten Zuleitungspolen gebildet ist. Hermann Brell, Berlin, Mungestr. 27. 14/3 03. — B. 21671.

— 197023. Elektrode für elektrische Bogenlampen für Beleuchtungszwecke, mit eingebetteter Metallader. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 5/12 02. — K. 18012.

— 197025. Elektrode für elektrische Bogenlampen für Beleuchtungszwecke, mit eingeschobener Metallader. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 8/12 02. — K. 18028.

21g. 197123. Wicklungsspule für elektrische Zwecke, aus oxydiertem Drahte und isolierenden Schichten zwischen den Drahtlagen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/3 03. — S. 9429.
— 197126. Transportable Röntgen-Einrichtung mit kastenartig angeordnetem Träger für die Hilfsapparate. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 18/3 03. — H. 20647.
24a. 196938. Schaurohrverschluß mit auf das Schaurohr aufgeschraubtem Ring und an diesem angelenktem, mit Glasscheibe versehenem Deckel. J. A. Topf & Söhne, Erfurt. 17/3 03. — T. 5229.
— 197033. Luftzuführungsregler für Niederdruckdampfkessel mit einem durch eine Verbindungsstange mit einem Metallrohr und mit einem entlasteten Doppeltellerverschluß verbundenen Schwimmer. Continental-Apparate-Bau-Gesellschaft Diel & Cie, Cöln a/Rh. 9/2 03. — C. 3751.
— 197121. Regulierungsvorrichtung für Feuerungen mit Zugmesser. Kowitzke & Co., Berlin. 18/3 03. — K. 18718.
— 197124. Hinter der Feuerbrücke angebrachte, drehbare Klappe, die durch eine Stange mit einem vor der Heiztür befindlichen Hebel oder Bogen verbunden ist, als Zugabsperrvorrichtung. Hermann Spranger, Laurahütte. 18/3 03. — S. 9431.
24b. 197136. Brenner für flüssige Brennstoffe, bei welchem die Einströmungskanäle für das Druckgas hinter denen für den Brennstoff zwischen einstellbaren Rändern münden, und die Druckgasleitung eine im Flammenbereich liegende Spirale ist. Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen vormals W. C. F. Busch, Akt.-Ges., Bautzen. 21/3 03. — W. 14325.
24f. 196886. Aufsatzrost mit Schüttelvorrichtung und besonderen, frische Luft über den Rost leitenden Luftzuführungkanälen. Gustav Ziegler, Stuttgart, Elserstr. 8. 28/1 03. — Z. 2754.
— 197079. Aus zunächst gerade verlaufenden, dann konisch in den Roststabkörper einlaufenden Ansätzen bestehender, gußeiserner Zickzackroststab. Berliner Gußstahlfabrik & Eisengießerei Hugo Hartung, Akt.-Ges., Berlin. 6/3 03. — B. 21570.
— 197125. Knieförmig gebogener Schrägrost, dessen einzelne Streben mit sich nach oben verjüngenden Rippen versehen sind. Richard Weidl, Zittau i/S. 18/3 03. — W. 14312.
— 197130. Aus drei Stäben zusammengesetzter, an seinem oberen Ende treppenförmig und seinem unteren Ende dreiteilig glatt ausgebildeter Roststab. Oberschlesische Kesselwerke B. Meyer, G. m. b. H., Gleiwitz. 19/3 03. — O. 2596.
25c. 196743. Aus Rundstab, Niet, Führungsbügeln, Haken und Rädchen bestehender Handplattierapparat zur Herstellung von Fransenbiese am Posamentier-Drehrad. Oscar Günßel, Berlin, Grünerweg 12. 26/2 03. — G. 10742.
26b. 196711. An Azetylenapparaten angeordneter Wasserbehälter von großer Fläche als Ausgleichsvorrichtung für die Wasserschwankungen im Entwickler. X. Peter, Schönberg, N.-Bayern. 7/3 02. — P. 6722.
— 196713. Karbidversandgefäß mit teilweisem Tuchverschluß. Karoline Ziegler geb. Gerwig, Ulm a/D. 13/5 02. — Z. 2527.
26c. 196708. Karburator für Kohlenwasserstoffe aus eiförmigem Schwimmer mit Haube und von dieser abzweigenden, unter das Flüssigkeits-Niveau eintauchenden Rohrleitungen für Lufteintritt. Emil Welscher, Leipzig, Neustädterstr. 30. 20/1 02. — W. 12269.
27b. 196933. Ventilvorrichtung für Kompressoren, mit einem konzentrisch zum Druckventil und freischwebend angeordneten Saugventilring. Albert Kryszat, Berlin, Levetzowstr. 22. 16/3 03. — K. 18700.
30b. 196992. Zahnziehzange mit auswechselbar an den Zangenschenkeln gehaltenen Backen. Richard Straß, Gersdorf, Bez. Chemnitz. 14/3 03. — St. 5909.
30d. 196885. Tücher- und Kompressen-Wärmer mit metallenem, in der Mitte geteiltem hohlem Wärmekörper mit Handgriff und Heizlampe. Xaver Gaßner, Immenstadt. 19/1 03. — G. 10616.
— 196908. Klystierspritze mit halbkreisförmig gebogenem, durch eine Spiralfeder elastisch gemachtem Schlauchstück zwischen Gummibirne und Kanülen-Ansatz. Carl Kunde, Dresden, Pirnaischestr. 45. 2/3 03. — K. 18590.
— 197108. Uteral, bestehend aus einem Gummiball mit festem Zapfen, der mit Rille versehen ist, zur Handhabung. Dr Otto Jaenicke, Plaue a/H. 16/3 03. — J. 4402.
— 197142. Tupfer, bestehend aus einem am vorderen Ende mit Bausch aus Verbandmaterial versehenen Stabe. Dr Dahmer, Posen, Viktoriastr. 8. 16/1 03. — D. 7392.
— 197163. Der menschlichen Haut ähnlich gefärbte Tierwolle als Ohrwatte. Dr W. Kindervater, Leipzig, Gottschedstr. 10. 25/2 03. — K. 18561.
30e. 197109. Nach allen Seiten verstellbarer Sargschutzreifen. Felix Kremer, Leipzig, Kronprinzstr. 41. 16/3 03. — K. 18697.
— 197180. Verstellbare Kopfstütze für Operationsstühle mit drehbaren, gepolsterten, durch Gelenkhebel und auf zentraler Stange verschiebbaren Kreuzkopf gegeneinander zu bewegenden Kopfruhen. August Teseler, Stettin, Breitestr. 6. 9/3 03. — T. 5202.
30g. 196253. Gummisauger mit innen vorspringender, außen als Rille sichtbarer Ringwulst und innerer Längsrippe im Unterteil. Vulkan, Gummiwaarenfabrik, Weiß & Baeßler, Leipzig-Lindenau. 23/2 03.— V. 3463.
— 196957. Behälter mit nach innen gerichtetem Trichter zum Entleeren durch Fingerdruck beim Einführen in Körperhöhlen. Dr Blokusewski, Niederbreisig a/Rh. 18/2 03. — B. 21410.
— 197110. Saugflasche mit zur Vermeidung aller das Ansetzen von Unreinlichkeiten fördernden Ecken und Vertiefungen, inwendig abgerundetem Bodenanschluß und glatten Innenflächen. Raetsch & Comp., Muskau i/L. 16/3 03. — R. 11969.
— 197111. Saugflasche mit nierenförmigem Querprofil. Raetsch & Comp., Muskau i/L. 16/3 03. — R. 11970.
30h. 197191. Blutstillendes Papier in einer Packung mit Pflaster. Moritz Simon, Schöneberg b/Berlin, Neue Winterfeldtstr. 48. 17/3 03. — S. 9127.
31a. 196813. Schmelzofen für leichtflüssige Metalle, mit seitlichen Ausflüssen, welche durch mittels Fußtritte zu öffnende Ventile verschlossen sind. Richard Zasche, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/3 03. — Z. 2801.
31c. 196840. Formkasten für Modellplattenformerei mit den Kastenführungsstäben gegenüber einstellbaren Führungslappen an der Formplatte. Leo Rakus, Hagen i/W., Eilperstr. 1. 13/3 03. — R. 11956.
33b. 196862. Verschluß für Pompadour- und ähnliche Taschenbügel, gekennzeichnet durch zwei aneinander gelenkte Flügel, aus deren beweglichem ein eigenartig geformter Kasten zur Aufnahme des Verschlußhakens herausgeschnitten ist. Max Keßner, Berlin, Britzerstr. 7. 16/3 03. — K. 18694.

33b. 196912. Kettengehänge auf Taschen. Ochs & Bonn, Hanau. 9/3 03. — O. 2585.
— 196930. Taschen- und Börsenbügel mit an dem Bügel eingekrempelter Metallspange, auf welcher sich eine Perle befindet. Bernhard Rosenthal, Offenbach a/M. 14/3 03. — R. 11968.
— 197078. Reisetasche mit verstellbarer innerer Scheidewand. J. G. Hößle, Offenbach a/M., Kaiserstr. 14. 5/3 03. — H. 20524.
— 197120. Paketträger, dessen Traghaken feststehend in den Stirnseiten der Handhabe befestigt sind. Theobald Friedrich, Olbernhau i/S. 18/3 03. — F. 9711.
— 197176. Geschlagenes Koffer- und Kisten-Scharnier mit Verkröpfung und mit Stellposten oder ohne letzteren. Fa J. D. von Hagen, Iserlohn. 4/3 03. — H. 20510.
33c. 196861. Aus einem überzogenen, breiten Bleidraht bestehender Lockenwinkel. Anton Nagelschmidt, Offenbach a M. 16/3 03. — N. 4277.
— 196911. Kopfwaschapparat mit einzuklappendem leicht transportabelem Gestell. Fritz Neugebauer u. Max Herlug, Oelsnitz, Erzg. 6/3 03. — N. 4268.
33d. 196863. Verteilungsvorrichtung für Schuhcreme, bestehend aus mit Ösen versehenem Lappen. Siebenborn & Co., Cöln a/Rh. 16 3 03. — S. 9426.
34a. 196500. Lampen-Kochgestell aus vernickeltem Draht, welcher oberhalb der durch eine gebogene Blattfeder verbundenen Klemmarme aufgekröpften Armen eine kreisrunde Tragfläche bildet. Willi Rietenbach, Charlottenburg, Charlottenburger-Ufer 55/56. 19/2 03. — R. 11852.
— 196846. Spirituskocher, dessen Vergasungsrohr eine in den Bereich der Flamme reichende Tasche aufweist. Gustav Dietl, Berlin, Karlstr. 32. 13/3 03. — D. 7570.
— 196847. Scharnier für Schautüren an Petroleumkochern odgl., gekennzeichnet durch einen mit der Tür aus einem Stück bestehenden Zapfen und eine denselben umgebende Kappe. Heinr. Kock, Hamburg, Eimsbüttler Chaussee 61. 13/3 03. — K. 18674.
— 196848. Verschluß der Schautür an Petroleumkochern odgl., bestehend aus einem an dem Türrahmen drehbar befestigten Riegel. Heinr. Kock, Hamburg, Eimsbüttler Chaussee 61. 13/3 03. — K. 18675.
— 196999. Petroleumblaubrenner mit einem auswechselbaren Zuleitungsrohr zum Vergasungsraum. Vinc. Schaeffler, Wetzlar. 16/3 03. — Sch. 16085.
— 197087. Gasbrenner für Koch- und Heizapparate, dessen Brennerscheibe von einem lose sich auf eine Stellschraube aufsetzenden Bolzen getragen wird. Louis Schöne, Dessau, Askanischerpl. 25. 10/3 03. — Sch. 16046.
34b. 196764. Gemüsehobel mit vor- und rückwärts schneidendem, in Höhe verstellbarem und abnehmbarem Messer. Ferdinand Beck, Schmalkalden. 10/3 03. — B. 21598.
— 197030. Hohlwürfel mit Schiebern und Schlitzen zur Einführung von Messern, als Zerkleinerungsvorrichtung für Kartoffeln 2c. Jakob Matheis, Pirmasens, Pfalz. 6/2 03. — M. 14707.
— 197073. Zwiebelschneidmaschine mit Messertrommel. Kurt Seifert & Co., Zwickau i/S. 2/3 03. — S. 9368.
— 197100. Handrollmesser zum Schneiden von Teigen udgl. Franz Hengler, Krefeld. 14/3 03. — H. 20617.
34d. 196959. Staubfreier Siebapparat für Verbrennungsrückstände von Öfen, bestehend aus einem in einem geschlossenen Kasten schwingbar aufgehängten Rahmen und auf diesen Rahmen aufgesetzten Kastensieben. Frau P. Schmidt, Lübeck, Mengstr. 16. 21/2 03. — Sch. 15953.
34e. 196763. Einmal geschlitzter Doppelring mit Verbindungssteg. Fa Ch. Haller-Schlenker, Schwenningen a/N. 10/3 03. — H. 20580.
34f. 196731. Handspiegel mit elektrischer Beleuchtung. R. Behrendts, Berlin, Katzlerstr. 5. 16/2 03. — B. 21395.
— 196746. Wandtasche aus auf einem Draht- bzw. Rohrgestell befestigtem Holzdrahtgewebe mit Ledertucheinfassung. Carl Bock, Blankenhain i/Th. 28/2 03. — B. 21511.
— 196802. Auf Halbkugelständer mittels Einzapfens des Horizontalstabes in deren Spitzen montierte Messerbänkchen. Johann Adamek, Friedland; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/2 03. — A. 6122.
— 196828. Ofenschirm mit Schutzfläche aus Draht-Geflecht oder -Gewebe und seitlichen Gelenkteilen. Friedr. Boecker Ph. Sohn & Co., Hohenlimburg. 11/3 03. — B. 21646.
— 197055. Tablett mit durch Verschiebung einer Unterleiste zu bewirkender Festhaltung von Gläserfüßen. Fa Arnold Rocholl, Berlin. 25/2 03. — R. 11891.
— 197103. Schutzvorrichtung für Treppen, bestehend aus mit Füßen versehenen Brettern. Anton Schranzhofer, Berlin, Spenerstr. 1. 14/3 03. — Sch. 16084.
34g. 196236. Sitzbänke für Eisenbahnwagen, bzw. Ruhesofas für Wartesäle udgl., gekennzeichnet durch oberhalb der Sitze angeordnete, durch die beweglichen Rückenlehnen verschließbare Schränkchen eines Paneels. Jos. Lauer, Gladbeck i/W. 9/2 03. — L. 10887.
— 196824. Ausziehtisch mit aus zwei Hälften gebildeten, durch Scharniere verbundenen Mittelteilen. Gustav Friese, Düsseldorf, Rethelstr. 141. 10/3 03. — F. 9689.
— 196830. Betthaken, bei welchem die Einhakplatte nach innen durchgedrückt ist. Ernst Küchelhaus, Halver i/W. 12/3 03. — K. 18680.
— 196852. Verbindung der Kopf- und Seitenteile von Bettstellen mittels schräger Stifte. Adam Bender, Neu-Isenburg. 14/3 03. — B. 21662.
— 196993. Klapptisch mit achteckiger Platte und anhängendem, sägebockartig zusammenlegbarem Untergestell. Rheinische Holzverwertung Akt. Ges., Rheinau-Mannheim. 14/3 03. — R. 11965.
— 197000. Bettstellenbeschlag, bestehend aus einem zweiflügeligen, an einer Drehspindel sitzenden Wirbel, der durch Umschaltung eines an seinem freien Ende gekröpften Hebels mit dem Bettpfosten in Eingriff tritt. Paul Pfeiler, Breslau, Ziethenstr. 4. 16/3 03. — P. 7759.
— 197008. Hutschrank mit verstellbaren Hutträgern. Karl Umlauff, Berlin, Boeckhstr. 25. 17/3 03. — U. 1519.
— 197013. Polster aus aufrecht gestellten offenen Bogenfedern. B. Röber, Dresden, Kaiserstr. 6. 2/4 01. — R. 9223.
— 197014. Polster aus aufrecht gestellten geschlossenen Bogenfedern. B. Röber, Dresden, Kaiserstr. 6. 2/4 01. — R. 9224.
— 197097. Matratze mit Holzfedern zum Auseinandernehmen. Gustav Ihne, Kierspe i/W. 13/3 03. — J. 4398.
— 197101. Strandkorb mit abnehmbarem Verdeck. Alfred Krumbholz, Eisenberg, S./A. 14/3 03. — K. 18687.
— 197102. Zusammenlegbares Sitzmöbel mit hartem Emailleüberzug, dessen Gestell aus Eisen und dessen Sitz und Rückenlehne aus Rohrgeflecht besteht.

Adolf Schmidt, Brandenburg a/H., Bahnhofstr. 6a. 14/3 03. — Sch. 16082.

34g. 197167. Füllungen für Luxusmöbel ꝛc., aus farbigem Glase mit Metallverzierung. Otto Reichert, Berlin, Kastanien-Allee 29/30. 27/2 03. — R. 11899.

— 197200. Küchentisch, gleichzeitig als Bettstelle resp. Chaiselongue verstellbar, in Form eines Spindes ausgeführt, welches zum Aufbewahren der Betten dient. Johanna Studzinski geb. Lichtenstein, Bromberg, Friedrichstr. 65. 19/3 03. — St. 5920.

34h. 196741. Kinderschutzgitter mit netzartigen Umfassungswänden und zusammenlegbarem Fußboden aus aneinander gegliederten Holzleisten. Albert Bornschein, Rudolstadt. 24/2 03. — B. 21465.

34i. 196832. Schulbank mit durch die Rückenlehne verbundenen Seitenteilen und Teilungsbrett. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 12/3 03. — H. 20602.

— 196833. Zeichentisch, dessen wagerechte Tischplatte zum Teil in eine schräge und senkrechte Stellung gebracht werden kann, um in letzterer Stellung als Tafel zu dienen. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 12/3 03. — H. 20603.

— 196834. In der Höhe verstellbarer und herunterklappbarer Reitsitz für Arbeitstische. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 12/3 03. — H. 20604.

— 196994. Eiserne Regale mit durchgehenden Rund- und Flacheisenverbindungen. „Tresor" Fabrik für Geldschrankbau u. Metall-Industrie Carl Kirks, Franz Kuppler, Rudolf Danner, Berlin. 14/3 03. — T. 5226.

34k. 196771. Nachtgeschirr mit abnehmbarem, mittels unter den vorspringenden Geschirrand anpreßbaren zweiarmigen Hebels schließbarem Deckel. Reinhold Balau, Greifenberg i/Pom. 11/3 03. — B. 21637.

— 196795. Handtuchhalter mit bei Schwenkung des Überhandtuchstabes ein Bild verdeckendem resp. freilegendem Spiegel. Scheffler & Faber, Sangerhausen. 15/1 03. — Sch. 15697.

— 197099. Badewannenboden aus Metall, für direkt heizbare Badewannen, wellenartig ausgeführt zur Vergrößerung seiner Heizfläche. Herm. Ulrich, Eßlingen a/N. 13/3 03. — U. 1516.

34l. 196640. Serviettenklappring aus Zelluloid mit mechanischem Verschluß. Leon Bollag u. Gustave Bollag, Colmar i/E. 22/12 02. — B. 20966.

— 196831. Porzellankanne mit Metallüberzug und Scharnierdeckel. Gerhardi & Co., Lüdenscheid. 12/3 03. — G. 10794.

— 196849. Frühstückskasten, bei welchem ein durch die eingeworfene Ware beeinflußter Sperrhebel nach Zuklappen des Kastendeckels in einen an letzterem befindlichen Widerhaken sich einlegt und ersterer dadurch den Kasten geschlossen hält. Emil Berger, Leipzig-Lindenau, Bismarckstr. 23. 13/3 03. — B. 21656.

— 196954. Gefäßverschluß mit an der Mutter befestigtem Ruheventil, welches aus einer dehnbaren Metallhaut und eingeschlossenem, elastischem Kern besteht. Göttler & Comp., Triberg-Schonachbach. 16/2 03. — G. 10693.

— 197010. Standgefäß für Kaffee udgl. mit herausnehmbar eingesetztem, trichterförmigem, oben fest und unten durch einen schrägen Schieber geschlossenem Behälter. Frau Maria Metze, Breslau, Mollwitzerstr. 15. 18/3 03. — M. 14948.

— 197036. Kartoffel-Dampftopf mit geschliffenen oder abgedrehten Verschlußkanten. Albert Klemisch, Polkwitz. 12/2 03. — K. 18468.

— 197056. Aus Blech gestanzter, mit Dülle und Wasserabflußlöchern versehener Kartoffelwaschlöffel. Alfred Winkhaus, Oeckinghausen i/W. 25/2 03. — W. 14199

34l. 197098. Zahlteller mit geripptem, durchsichtigem Oberteil und darunter befindlichem, auswechselbarem Reklameplakat. Gebrueder Klotz, Göppingen. 13/3 03. — K. 18678.

— 197151. Topfdeckelstütze aus einem den Topfrand an zwei Stellen umfassenden, den Deckel auf seinem geradlinigen Mittelstück tragenden Drahtsteg. R. Schneider u. Fr. Schneider, Berlin, Schönhauser Allee 72A. 11/2 03. — Sch. 15879.

— 197170. Karton odgl. mit in Abteilungen desselben eingelegtem Christbaumschmuck aller Art. Richard Scherzer, Aue i/Erzg. 2/3 03. — Sch. 16005.

35b. 196929. Vorrichtung zum Schwenken von Kranen, gekennzeichnet durch zweiarmigen Hebel und Kette, die über eine am Kranlager befestigte Rolle geleitet und an zwei Stellen mit dem Hebel befestigt ist. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 14/3 03. — M. 14914.

35d. 196867. Zusammenklappbarer Sackheber, bestehend aus einem Gestell und darauf drehbarem, zweiarmigem Hebebaum mit Unterlage für den Sack und Feststellvorrichtung. J. Reuter, Bielefeld, Zimmerstr. 13. 17/3 03. — R. 11975.

36a. 196505. Kochofen mit Wrasenverbrennung, Ventilation und Abkühlung. Hermann Kaehler, Neidenburg. 20/2 03. — K. 18510.

— 196874. Ofenrohr aus zwei miteinander verbundenen Rohrteilen, von denen der eine, durch eine Scheidewand geteilt und mit einem durchgehenden Luftrohre versehen ist. Georg Helmer Sohn, Mülhausen i/E., Neue Bauban verläng. 192. 5/5 02. — H. 18449.

— 196931. Emailliertes Ofenrohr mit schraubenförmigen oder anderen Wellen oder langen Riffeln udgl. Westfälische Stanz- & Emaillirwerke Akt.-Ges. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 14/3 03. — W. 14294.

— 196935. Ofen mit oben abgeschlossenem und mit seitlichen Durchbrechungen versehenem Einsatz. Ferdinand Bissinger, Augsburg, Bahnhofstr. 26. 16/3 03. — B. 21675.

— 197028. Kamin- und Ofenzug-Regulator, bestehend aus einem doppelten Ofenrohre mit eingelassenen Schlitzen, sowie innerem, verstellbarem Verschluß-Deckel, dessen jeweilige Stellung den durch das innere oder äußere Rohr gehenden Ofenzug reguliert. Otto Brendel, Stuttgart, Schloßstr. 82. 29/1 03. — B. 21251.

— 197075. Das Herausfallen glühender Kohlen verhütende Schutztür, die in seitlich befestigten Leisten des Ofentürrahmens nach abwärts schwingbar ist. Robert Bienek, Ratibor. 3/3 03. — B. 21535.

36c. 196789. Rippenrohre, dadurch gekennzeichnet, daß auf Rohren runde Scheiben mittels eines die Wärme gut leitenden Metalles befestigt sind. Karl Schmidt, Cannstatt. 21/11 02. — Sch. 15449.

36d. 196893. Dunstabzugsvorrichtung, bestehend aus einem unten offenen und gegen den Zug mittels einstellbarer Klappe abschließbaren Gehäuse. Reinhold Klethe, Steinkirchen b/Lauscha, O/L. 13/2 03. — K. 18464.

— 197039. Zimmerventilator mit durch Drehung einer über die Luftöffnung im äußeren Ringe herüber geschobenen Kappe bewirkter Regelung. Valentin Richard Schippel, Chemnitz-Kappel. 14/2 03. — Sch. 15901.

— 197071. Absauge- und Kondensations-Vorrichtung zur Beseitigung von penetranten Dämpfen mittels Injektors unter teilweisem Wiedergebrauch des Düsenabwassers. Jean Baptist Michiels, Brohl a/Rh. 2/3 03. — M. 14840.

37b. 196712. Profileisen mit gelochtem Steg. Ernst Schlegel, München, Kobellstr. 12. 19/3 02. — Sch. 14149.

— 196714. Backstein mit schwalbenschwanzförmigen Nuten an seinen Längs- und Querseiten. Reinhold Wiedmann, Oberurbach b/Plüderhausen. 29/5 02. — W. 12895.

— 196730. Holzbalkendecke mit unter dem Holzbalken befestigter, sich nach unten erweiternder Kunststeindiele. Johannes Bozung, Landau, Pfalz. 16/2 03. — B. 21387.

— 196820. Mauerstein für Hohlwände, mit seitlich heraustretenden genuteten Ansätzen zum Einbinden in die Wand. Charles Frederick Whittlesy, Albuquerque, New-Mexico; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/3 03. — W. 14236.

— 196949. Verschlußscheibe für die Hohlräume von Deckensteinen. Friedrich Boßecker, Dresden-Plauen, Bienertstr. 26. 2/2 03. — B. 21274.

— 197019. Mauerstein für Haus- udgl. Kamine nach Gebrauchsmuster 118419 mit zum Teil geraden und zum Teil stufenförmigen und schrägen äußeren Kanten. Frd. Wilh. Bergmann, Barmen, Kemnastr. 36. 28/4 02. — B. 19279.

37c. 196967. Dachfenster mit sich nach unten hin stufenförmig erweiternder Grundplatte. Nikolaus Jungblut, Bonn, Endenicherstr. 35. 24/2 03. — J. 4360.

— 196980. Dachplattenbefestigung, bestehend aus die auf Unterlagsstreifen aufgebrachten, mit Öffnungen bzw. Aussparungen versehenen Dachziegel festhaltenden Drahthaftern. Gebrüder Braun, Ulm a/D. 10/3 03. — B. 21633.

37d. 196562. Nagel- und dübellose, feuersichere Einfassungsleiste mit Metallmantel. Johannes Stockmann, Bochum, Hohenzollernstr. 12. 26/2 02. — St. 5167.

— 196767. Fensterflügel mit doppelten senkrechten Falzen und horizontalen Nuten, in welch' letztere Federn von senkrecht zu ihrer Längsrichtung verschiebbaren Leisten eingepreßt werden können. Fr. August Päsler, Wüstewaltersdorf, Kr. Waldenburg i/Schl. 10/3 03. — P. 7743.

— 196942. Türdichtung, deren federnd beeinflußte Druckstange gegen die Schloßseite der Tür vorspringt und vermittels einer besonderen Feder auf eine zwangläufig geführte Dichtungsleiste wirkt. Friedrich Schäfer, Dinslaken. 6/5 02. — Sch. 14453.

— 196950. Fertiges, zwischen zwei Ständerhälften befestigtes Einfriedigungsfeld aus horizontal angeordnetem Drahtgeflecht, das mit der Eisenkonstruktion durch eine Drahtspindel verbunden ist. Göppinger Sieb- und Drahtwarenfabrik Hermann Bliederhäuser, Göppingen. 10/2 03. — G. 10666.

— 196951. Verbindungsstück derart gebogen, daß dasselbe einerseits einen doppelten Haken, anderseits eine Öse bildet. Gustav Nuzinger, Heidelberg-Ziegelhausen. 14/2 03. — N. 4241.

— 196955. Aufzugvorrichtung, deren achsial verschiebbare Antriebswelle mit Ansätzen versehen ist, welche behufs Feststellung des Aufzuges in Aussparungen des Gehäuses eingreifen. Heinrich Runne, Lübeck, Alfstr. 25. 17/2 03. — R. 11845.

— 196961. Flaggenmasthalter mit zwei Keildeckeln zur Befestigung des Flaggenmastes. Reich, Schmidt & Co., Commandit-Gesellschaft, Neustadt a/Hdt. 23/2 03. — R. 11869.

— 196972. Markisen-Aussteller, welcher in jedem Winkel und in jeder Höhe festgestellt werden kann. Gustav Spieler, Dessau. 2/3 03. — S. 9369.

37e. 196983. Gerüstkette mit einem Zughebel und einigen Zweiggliedern als Schließvorrichtung. Heinrich Limbach, Zweibrücken. 11/3 03. — L. 11023.

37e. 197049. Gerüstbock, gekennzeichnet durch einen zweiteiligen Fuß, dessen einer Teil mit einem senkrechten Rahmen fest verbunden ist, während der andere Teil am festen Teil mittels Drehbolzens verbunden ist. Rudolf Westphal, Niendorf a/d. Ostsee. 21/2 03. — W. 14170.

38a. 196734. Handsägeblatt mit am einen Arm mittels Hand und am andern Arm in einer Öse verdreh- bzw. einstellbarer Angel. Christian Zahn, Rödelheim. 18/2 03. — Z. 2780.

— 196850. Bandsägenblatt, welches nur an der Zahnseite soweit gehärtet ist, daß infolge Hinterstützung der harten Stelle durch weiches Material Brüche vermieden oder begrenzt werden. Ferdinand Schleutermann, Remscheid-Hasten, Hölterfeld 23b. 13/3 03. — Sch. 16077.

— 196944. Endlose Säge mit in bestimmten Abständen durch tiefere Lücken unterbrochenem Zahnkranz. C. A. Winterhoff geb. Kocher, Zurmühle b/Wermelskirchen. 26/7 02. — W. 13192.

38c. 196939. Gehrungslade mit durch einen Hebel unter Verwendung eines Doppelzahnstangengetriebes bewegtem Messer, welches mit dem unter verschiedenen Winkeln ein- und feststellbaren Lehren in jeder Stellung in Scherungsstellung steht. Joseph Whipple Oliver, Grand-Rapids, Mich., V. St. A.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/6 00. — O. 1835.

38e. 196770. Klemmer zum Zusammenpressen der Gehrungen, bestehend aus einer metallischen Drehspirale, deren Enden, krallenartig und mit Spitzen versehen sind. Heinrich Josef Barth, Düren, Rhld. 11/3 03. — B. 21622.

— 196860. Mit Bohrlöchern am Rücken und Zapfen an der Schere des Stellbackens versehener Schraubknecht. Georg Ott, Ulm a/D. 16/3 03. — O. 2592.

39a. 197105. Vorrichtung zum Einpressen der Verzierungen in künstliche Hirschhornschalen für Messer udgl. aus von innen heizbaren Walzen mit Zufuhr- und Abnehm- oder Farbenwalzen. Rob. Hengstenberg, Solingen, Viktoriastr. 191. 16/3 03. — H. 20634.

41a. 197147. Vorrichtung zum Herrichten von Filzgegenständen, bestehend aus mittels Exzenterringes hin- und herbewegtem Arbeitsblock. Jul. Johst, Luckenwalde. 5/2 03. — J. 4315.

— 197164. Auswechselbarer Hutmatrizenfuß in Metall. Wilhelm Fetting, Guben. 26/2 03. — F. 9557.

41b. 197177. Platte mit durch Vexierverschluß befestigter Klappe in Hüten zur Verhütung des Verwechselns. Heinrich Collatz, Wolfenweiler b/Freiburg i/B. 4/3 03. — C. 3769.

41c. 197172. Kindermütze mit nach innen gerichtetem Bund. S. Gärtner & Co., Berlin. 3/3 03. — G. 10756.

42a. 196725. Metall-Einfassung an Reißzeug-Etuis. Carl Hinze, Berlin, Marienstr. 29. 11/2 03. — H. 20337.

— 196732. Linien- und Kreispunktierapparat mit einer im Hohlkörper federnd angebrachten Druckstange mit daran befindlicher Ziehfeder und unten lose angebrachtem, die Druckstange hebendem Punktierrädchen. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 18/2 03. — S. 9305.

— 196733. Zirkelkapsel mit Körnergang, bei welcher eine flachgeköpfte Körnerschraube durch ein Langloch der Kapsel und Zirkelbacken gesteckt, in Verbindung mit einer Mutter auf die Zirkelkapsel zusammenziehend wirkt. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 18/2 03. — S. 9307.

42a. 196958. Durch Eingriff einer Feder in die auf der Vorschubwalze angebrachten Teilscheiben in bestimmten, den normalen Gewindesteigungen entsprechenden Entfernungen festgehaltenes Gewindezeichen- und Schraffierlineal. Adolf Seng, Cassel, Henkelstr. 10. 19/2 03. — S. 9314.

— 197062. Aus zwei oder mehreren T-förmigen Hohlkehlleisten zusammensetzbarer Stangenzirkel mit federnder Rollenlagerung des mit der Reißfeder und dem Bleieinsatz gelenkig verbundenen Halters. Wilhelm Reck, Rostock i/M., Neue Werderstr. 24. 27/2 03. — R. 11897.

42b. 196960. Mikrometer-Schraubenlehre, bei welcher sich die Skala auf der Schraubenspindel befindet und deren Zeiger, ohne sich mit der Schraubenspindel zu heben, stets auf der Teilscheibe läuft. Fr. Keilpart & Co., Suhl. 21/2 03. — K. 18525.

42c. 197112. Kontrollbogen mit unregelmäßigen Umrissen für Lederflächen-Meßmaschinen. Baughn Machine Co. G. m. b. H., Frankfurt a/M. 16/3 03. — B. 3495.

42f. 196859. Kerbenschutzvorrichtung an Laufgewichtswagen, mit in einer Hülse vertikal bewegtem rundem oder vieleckigem Einfallzahn, dessen Schneide auswechselbar ist, welcher mittels eines Schraubenganges aus der Kerbe und durch eine Spiralfeder wieder in dieselbe zurückgebracht wird. Düsseldorfer Maschinenbau Akt.-Ges. vorm. J. Losenhausen, Düsseldorf-Grafenberg. 16/3 03. — D. 7578.

— 197042. Kartoffelwage, bei welcher das zur spezifischen Gewichtsbestimmung dienende Gehänge durch das für gewöhnliche Wägungen dienende Gehänge ersetzt werden kann. G. Reimann, Berlin, Schmidstr. 32. 19/2 03. — R. 11848.

42g. 196737. Laufwerk für Phonographen, Grammophone und Musikwerke, bei welchem über zwei Säulen der Grundplatte eine Brücke geschraubt ist, welche als Führung und als Lager dient. Wilhelm Lehmann, Berlin, Rigaerstr. 116. 20/2 03. — L. 10940.

— 196745. Phonographenschalltrichterträger aus durch Scharnier angelenkter, im Fußlager drehbarer Stütze, an der mittels verschiebbarer Muffe ein Seitenarm mit Auffangschelle angebracht ist. Theodor Laßahn, Rixdorf b/Berlin, Bergstr. 55/56. 28/2 03. — L. 10985.

— 196866. Spindelloser Phonograph mit an der Lagerung der Schalltrichterstütze angeordneter, direkt auf die Trichterstütze wirkender, federnder Bremsvorrichtung zur Verhinderung des Abrutschens der Membran von der Walze. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 17/3 03. — B. 21681.

— 196987. Musikstift (für Grammophon, Zonophon, Columbia 2c.) mit drei- oder mehrkantiger Spitze. Burtscheider Nadelfabrik Jos. Preutz, Aachen. 12/3 03. — B. 21659.

— 197063. Taststiftbefestigung für Grammophone, mit auf dem in einer Bohrung des Membranhebels gehaltenen Taststift festgeklemmtem Stellring. Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 27/2 03. — Sch. 15996.

42h. 196747. Fassung für Newton-Sucher, bestehend aus einem Metallblech mit herausgedrücktem, vorstehendem, einen Rahmen bildendem Rand, in welchen die Linse eingesetzt wird. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87—89. 2/3 03. — K. 18603.

— 196968. Pupillenentfernungsmesser mit zwei im Winkel zu einander stehenden Maßstäben an einer geradlinig begrenzten Öffnung. Julien Fischer, Mülhausen i/E., Rathauspl. 1. 24/2 03. — F. 9620.

42i. 196810. Durch ein Gewicht belastetes Schmauchthermometer, welches bei zu hohen Hitzegraden durch das Schmelzen bestimmter Metalllegierungen von dem anhängenden Gewicht befreit und durch Federkraft aus dem heißen Raume emporgezogen wird. Hermann Obel, Charlottenburg, Kaiser-Friedrichstr. 34. 26/2 03. — O. 2573.

42k. 197080. Winddruckwage mit einer mittels Schweberolle getragenen Schubstange, welche entgegen Gewichtswirkung durch den Winddruck verschoben wird und die Anzeige- bzw. Registriervorrichtung betätigt. Wilhelm Hoffmann, Breslau, Nicolaistr. 78. 6/3 03. — H. 20548.

42l. 196865. Butyrometer mit einem flachen Skalenhalse. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 17/3 03. — F. 9705.

— 197104. Aus einem im Innern eines Glasgefäßes angeordneten, einen Schwimmer nebst Milchmesser enthaltenden Zylinder bestehende Vorrichtung zum sofortigen Anzeigen der Beschaffenheit von Milch beim Ankauf derselben. Herbert Taylor, Portsmouth; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/3 03. — T. 5225.

42n. 197068. Aus einer hohlen Halbkugel, einem Hohlzylinder und einer quadratischen Säule bestehendes, zusammensetzbares Lehrmittel als Merkhilfe für die Kugelberechnung. Bruno Reichardt, Crimmitschau. 28/2 03. — R. 11903.

— 197093. Unterrichtsmittel beim Rechnen, aus einer Tafel mit festen und auswechselbaren Streifen, von denen erstere an der Vorderseite und letztere auf beiden Seiten mit fortlaufenden Zahlen bedeckt sind. Clarkson Erwin, Ingalls; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 12/3 03. — E. 5966.

43a. 196739. Apparat zum mechanischen Zählen der Stimmen bei Abstimmungen in Vereinen udgl. Louis Frech, Gießen. 21/2 03. — F. 9608.

— 196761. Schaurad für Kontrollkassen mit durch Tasten begrenzten Hubes einstellbaren Schaurädern, welches außer Null nur noch eine Zahl besitzt und auf diese mittels an einem Tastenhebel angelenkter, in eine Schaltverzahnung des Schaurades greifender Klinke einstellbar ist. Gustav Hiller, Zittau i/S. 10/3 03. — H. 20572.

— 196762. Vorrichtung zum Einstellen der Schau- und Registrierräder durch Tasten begrenzten Hubes an Kontrollkassen, bestehend aus einer einer Tastengruppe zugehörigen, zum Schluß der Bewegung gesperrten und durch Übertragungsmittel mit den Schau- und Registrierrädern verbundenen Schwinge. Gustav Hiller, Zittau i/S. 10/3 03. — H. 20573.

— 197045. Vorrichtung zur selbsttätigen Einstellung der Grundtaxe bei Fahrpreisanzeigern durch ein die Fahnenachse mit dem Schalthebel verbindendes Gestänge. Otto Thielbeule, Gr.-Lichterfelde u. Wilhelm Langhoff, Schöneberg b/Berlin, Würzburgerstr. 19. 20/2 03. — T. 5191.

— 197117. Geldkasse mit Rinnen, deren Seitenwände die auf ihrem Rand stehenden Münzen tragen. Friedrich Frucht, Lüneburg. 17/3 03. — F. 9704.

— 197146. Durch einen Fangapparat für Brieftauben betätigter, nicht oxydierender Kontakt. Gottfried Spennrath, Weitmar. 4/2 03. — S. 9261.

— 197197. Arretiervorrichtung für die Druckwalze und den Scherenmechanismus von Kontrollkassen-Quittungsdruckern, mit durch daumen- und sperrscheibenartig wirkende Organe betätigtem Sperrhebel. Deutsche Control-Cassen Werke, G. m. b. H., Berlin. 18/3 03. — D. 7582.

— 197198. Abschneidevorrichtung für Kontrollkassen-Quittungsdrucker odgl., bei welcher die Verlängerungen der Scherenschneidkanten außerhalb der Drehachse der Scherenglieder liegen. Deutsche Control-Cassen Werke, G. m. b. H., Berlin. 18/3 03. — D. 7583.

43b. 197052. Selbstkassierende Schleuderspielvorrichtung mit kistchenartigen Münzenfangbehältern. Wilhelm Riewe, Berlin, Dieffenbachstr. 36. 24/2 03. — R. 11877.
— 197053. Selbstkassierende Schleuderspielvorrichtung mit getrennt von der Münzenführung unmittelbar an der Gehäusewand befestigtem Schleuderhebellager und verdecktem Hebelschlitz. Wilhelm Riewe, Berlin, Dieffenbachstr. 36. 24/2 03. — R. 11878.
44a. 196844. Sicherheitsverschluß für Broschen, Vorstecker odgl., dessen Verschlußbügel zur Sicherung der Nadel mit nach außen und innen drehbarem, beim Freigeben selbsttätig sich schließendem Verschlußdaumen versehen ist. Louis Neuburger, Pforzheim. 13/3 03. — N. 4276.
— 197029. Zerlegbarer Knopf (bzw. Gürtelschloß, Schnalle, Schließe, Agraffe, Brosche udgl.) mit durchbrochenem, mit einer beliebig zu wählenden Zwischenschicht zu hinterlegendem Oberteil und einem leicht daran zu befestigenden Unterteil. Heinrich Borchard, Berlin, Bülowstr. 18. 5/2 03. — B. 21307.
— 197032. Automatische Sparbüchse in Gestalt einer Windmühle mit durch das Geldstück in Bewegung zu setzenden Windflügeln. Lambert Prey, Leipzig, Salomonstr. 10. 9/2 03. — P. 7650.
— 197041. Medaillon (Uhrkettenanhänger) für Reservisten, zum Öffnen, mit eingeprägten militärischen Abzeichen und Kaiserbildnis. K. Remus, Halle a/S., Friedrichstr. 55. 18/2 03. — R. 11836.
44b. 196792. Tabakspfeife mit gewindeartigem, mittels Gummischlauchs odgl. abgedichtetem Kanal und Ablagerungsräumen für Speichel und Satz. Ernst Moll II, Weinheim. 1/12 02. — M. 14366.
— 196813. Zungenkühler für Tabakspfeifen und Zigarrenspitzen, bestehend aus einem an der Ausflußstelle in das Mundstück einzusteckenden, siebartig gelöcherten Einsatzstück. Georg Thiel, Ruhla. 28/2 03. — T. 5208.
— 196855. Zündholzschachtelbehälter aus zwei einerseits gelenkig verbundenen Teilen, die andererseits durch einen an einem Teil drehbaren, über den anderen Teil zu klappenden Bügel zusammengehalten werden, wobei einer der Teile in die Schachtel eindringende Spitzen trägt. Brüder Schneider, Wien; Vertr.: Rudolf Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 16/3 03. — Sch. 16089.
45a. 196703. Grindel mit in dessen Längsschlitz von Hakenschrauben getragenem, verstellbarem Rahmen. Wilhelm Krüger, Hastorf b/Parkentin i/M. 14/3 03. — K. 18686.
— 197134. Von den Laufrädern angetriebene Rundegge mit an deren Achse zum Heben und Senken derselben angreifendem, einstellbarem Stellhebel. Maschinenfabrik & Eisengießerei Roßleben, A.-G., Roßleben a/Unstrut. 19/3 03. — M. 14954.
45b. 196691. Zugvorrichtung für Göpel, durch welche zwei und mehr auf gleicher Kreisbahn ziehende Tiere konstant im Gleichgewicht bleiben und dabei nur auf einen Angriffspunkt wirken. Carl Hirschmann, Wassertrüdingen. 19/4 02. — H. 18323.
— 197168. Elastischer Bügel für Göpelwerke mit schmiedeisernen Verbindungselementen aus Flacheisen oder Profileisen. Maschinenbau-Gesellschaft Adalbert Schmidt, Osterode, Ostpr. 27/2 03. — M. 14826.
45c. 197174. Trommelscheibe zu Dreschmaschinen, gleichzeitig als Gebläsescheibe ausgebildet. Maschinenbau-Gesellschaft Adalbert Schmidt, Osterode, Ostpr. 4/3 03. — M. 14857.
— 197182. Anbringung eines Ventilators an Dreschmaschinen, der nach zwei Richtungen hin Wind zur Reinigung des Getreides abgibt. Schütz & Bethke, Lippehne, Kr. Soldin. 12/3 03. — Sch. 16065.
45f. 197001. Blumentopfuntersatz mit Rippen und seitlichen Öffnungen zur Wasserabführung und Luftzirkulation. A. Hecker, Görlitz, Zittauerstr. 24. 16/3 03. — H. 20625.
— 197022. Stäbe aus Glas, zur Befestigung von Ziergewächsen. Franz Nickel, Gerresheim b/Düsseldorf. 21/11 02. — N. 4104.
— 197115. Winkelschuh zur Zusammenfügung von Brettern, aus zwei in einander geschobenen, durch Stege oder einen Boden verbundenen Winkeln. Max Ronniger, Markranstädt i/S. 17/3 03. — R. 11987.
— 197169. Aus einem Stück bestehende Rinnenplatte für Garten- und Parkanlagen mit Ansatz für das Erdreich, welcher zugleich als Schutz für den Rasen bzw. dessen Kante dient. Philipp Siesmayer, Frankfurt a/M., Feldstr. 10. 27/2 03. — S. 9352.
45h. 196149. Tretbrücke für Viehtränken, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe nicht an der Auftrittsstelle für das Vieh, sondern entweder mehr nach der Mitte oder in der Mitte oder jenseits der Mitte gelagert ist. Gebr. Schultz, Münster i/W. 26/1 03. — Sch. 15778.
— 196971. Tränk- und Futtervorrichtung für Bienen, bestehend aus durchlochtem Spunde, Röhre mit Einschnitten, Teller und Stäbchen, für gewöhnliche Flaschen eingerichtet. E. Eck, Dossenheim-Quatzenheim, Els. 2/3 03. — E. 5840.
— 197106. Mit Tür versehenes, an Vogelbauern anzuhängendes Nistkästchen mit Eierschublädchen, außen am Boden abnehmbarem, durch Klapptüre von innen abzuschließendem Neste mit quer davor angebrachter Sitzstange und an der Außentür sitzendem Milbenfänger. Chr. Götz u. Georg Kugel, Osthofen, Rheinh. 16/3 03. — G. 10807.
— 197133. Fußbodenbelag für Viehställe aus roststabartig aneinander gereihten Betonstäben. Bernhard Haun u. Robert Rub, Nöblitz b/Unterwellenborn. 19/3 03. — H. 20653.
45k. 197016. Mausefalle mit Wippen und Vorrichtungen zum Öffnen und Schließen von Klappen durch die Maus, oder deren Gewicht selbst. Peter Erfurt, Essen a/Ruhr, Rellinghauserstr. 121. 2/12 01. — E. 4977.
— 197122. Maulwurfsfalle, bestehend aus zwei teleskopisch verschiebbaren Röhren mit an den Außenenden gelenkig angebrachten, nur nach innen hochklappbaren Fallklappen. Max Kricke, Löwen i/Schl. 18/3 03. — K. 18719.
46c. 196915. Luftzutrittsregler für Vergaser von Motorfahrrädern, aus einer Düse mit rohrförmigem Absperrschieber, dessen mit Drahtsieb besetzter Luftdurchlaß mittels außen sitzenden Griffes gegen die trichterartig erweiterte Lufteinlaßöffnung der Düsenwand verstellt werden kann. Automobil-Armaturen-Fabrik Paul Prerauer, Berlin. 11/3 03. — P. 7752.
— 197015. Für Gasmaschinen dienende Kolbenkühlung aus gelenkig miteinander verbundenen Rohren, wobei die als Zu- und Ableitungsrohr dienende Hohlachse unterhalb des vorderen Zylinderteils angebracht ist. Louis Soest & Co. m. b. H., Düsseldorf-Reisholz. 3/10 01. — S. 7669.
— 197094. Kurbelgetriebe, das einerseits auf einem feststehenden Zapfen gelagert ist. Frau Irma Vorreiter, Brandenburg a/H. 13/3 03. — V. 3493.
— 197095. Kurbelgetriebe mit breiten Lagern bei geringer Gesamtbreite. Frau Irma Vorreiter, Brandenburg a/H. 13/3 03. — V. 3494.
— 197116. Kühler für Motore von Motorfahrzeugen udgl., bestehend aus flach ausgebildeten

Röhren, die an den Enden durch in einem rahmenartig gestalteten Wasserbehälter befindliche Wasserkammern untereinander verbunden sind. Richard Weinrich, Reichenbach i/V. 17/3 03. — W. 14305.

47a. 197070. Schraubensicherung, bei welcher eine zwölfstrahlige Unterlagscheibe mit zwei Läppchen und je zwei umgebogenen Strahlen eine dreistrahlige, die Mutter umfassende Scheibe mit Sechskantloch festhält. Leo Carrer, Düsseldorf, Aderstr. 29. 2/3 03. — C. 3767.

47b. 197050. Metallring mit kreisförmigem Querschnitt als Ersatz der Kugeln bei Kugellagern. Eduard Haack, Gr.-Ottersleben. 23/2 03. — H. 20441.

47d. 196900. Riemenausrücker, gekennzeichnet durch eine zentrale Riemenführung mit schiefer Auflagefläche um die Antriebsachse von der Breite einer Riemenscheibe. Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie Akt.-Ges., Frankenthal. 19/2 03. — Sch. 15945.

— 196936. Kettenverbindungsglied, bestehend aus zwei gleichen, symmetrisch liegenden, ringförmigen, seitlich geschlitzten Teilen, welche um einen Nietbolzen so drehbar sind, daß sie ihre Öffnungen gegenseitig verschließen. Ernst Witte, Hildesheim. 16/3 03. — W. 14302.

— 197002. Kuppel für Seilenden udgl. aus in einer Büchse festgepreßten, die Seilenden fassenden, konischen Klemmbacken. Fritz Büchte, Uerdingen. 16/3 03. — B. 21684.

47e. 196903. Schauglas an Fett- und Flüssigkeitsbehältern, aus in der Gefäßwandung liegender und durch Deckel mit Packung gehaltener, durchsichtiger Platte aus Zelluloid odgl. durchsichtigem Material. Heinrich Ludendorff, Berlin, Schwerinstr. 3. 25/2 03. — L. 10959.

— 196937. Selbsttätig schmierende Treibkette mit in den muldenartig ausgefrästen, inneren Bolzen untergebrachtem Schmiermaterial. Diedrich Lentzen, Gevelsberg i/W. 16/3 03. — L. 11052.

47f. 196744. Muffenband aus Blech mit Exzenter-Hebelverschluß zur Verbindung von Rohren. Heinrich von der Weppen, Essen, Ruhr, III. Hagen 44. 27/2 03. — W. 14212.

47g. 196644. Mittels Hebel mit dem Haupthahn von Wasserleitungen verbundener Entleerungshahn zur gleichzeitigen Einstellung beider mit entgegengesetzter Wirkung. Friedrich Hoffmann, Nienburg a/S. 7/2 03. — H. 20299.

— 196723. Absperrhahn für Gasleitungen mit verstellbarem und feststellbarem, mit zwei Anschlägen versehenem Ring. Herm. Reinbrecht, Göttingen. 9/2 03. — R. 11789.

— 196797. Mittels im Gehäuse niederschraubbarer Spindel auf Durchgangsquerschnitt einstellbares Regulier- oder Absperr-Ventil für Heizzwecke. Carl Friedrich Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 3/2 03. — G. 10640.

— 196883. Ventilhahn mit auf dem Ventilsitz lagernder, oberhalb durch eine an der Spindel angebrachte Kappe gehaltener Kugel. Otto Hüter, Essen, Ruhr, Hofstr. 3. 12/1 03. — H. 20126.

— 196932. Zylinder-Regulierhahn mit in der Höhe verstellbarem Hahnküken und drehbarer Skalenscheibe. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 14/3 03. — N. 4275.

— 197003. Ablaßhahn für Lagerfässer udgl., bestehend aus horizontal gelagertem, geradem hohlem, als festes Küken ausgebildetem Schaft und als Verschlußstück dienendem, drehbarem Gehäuse mit gleichzeitig als Handgriff dienender Auslauftülle. Otto Lamprecht, Jeßnitz i/Anh. 16/3 03. — L. 11048.

47h. 196925. Antriebsvorrichtung für zwei durch einen Motor in entgegengesetzter Richtung angetriebene Wellen mit zwangläufiger Verbindung durch Kegelgetriebe zwischen denselben. Carl Albert Hirth, Stuttgart, Lindenstr. 39. 13/3 03. — H. 20619.

49a. 196884. Zahnradmodell-Fräsmaschine, deren Gestell als Säule ausgebildet ist, um welche das Aufspannbett für den zu fräsenden Radkörper schwingend angeordnet ist. Wilhelm Reitz, Dortmund, Weberstr. 23. 16/1 03. — R. 11688.

49b. 196876. Maschine zum Ausklinken von Profileisen mit aus dem Maschinengestell herausragendem Obermesserhalter. Schulze & Naumann, Cöthen i/Anh. 20/10 02. — Sch. 15275.

— 196899. Schneidmaschinen mit durch Handbolzen verstellbarem Hub. Renner & Modrach, Gera, R. 19/2 03. — R. 11849.

49d. 196816. Metallsägenbogen mit einfach geschlitzten, an beiden Seiten ausziehbaren und umwendbaren, in angenieteten Blechschuhen geführten Angeln. Karl Jansen, Remscheid, Sieperhöhe 1b. 2/3 03. — J. 4380.

— 196818. Durch Schraube einstellbare Rahmendeckelkluppe, deren Innenaussparung schräg und deren länglich sechseckige Außenbegrenzung parallel zur Griffmittellinie gerichtet ist. Max Ibach, Remscheid, Altefreiheitstr. 3. 3/3 03. — J. 4381.

— 196887. Teleskopartig verschiebbarer, aus Hauptteil, geschlitztem Klemmkopf mit Schneidstahl nebst Schraubdorn bestehender Stahlhalter, bei welchem weit ausgezogen ein Einschiebdorn das Verspannen des geschlitzten Zwischenrohrs und vierkantigen Spannstückes verhütet. Schilling & Krämer, Suhl. 29/1 03. — Sch. 15799.

49e. 196906. Mechanischer Fallhammer für den Kleinbetrieb mit durch Motor, Hand oder Fuß zu hebendem Hammer. Richard Richter, Kaitz b/Dresden. 28/2 03. — R. 11907.

50b. 196974. Trichtersystem für Mühlen (Walzenstühle), bestehend aus zwei übereinander stehenden leicht ineinander greifenden Trichtern. Carl Bernard, Schkeuditz. 5/3 03. — B. 21619.

51b. 196913. Bei Pianos ein im Diskant erheblich unter den Kapodaster greifender Resonanzboden. Julius Hammer, Braunschweig, Wabestr. 10. 11/3 03. — H. 20581.

51c. 196728. Mundharmonika, verbunden mit dem einen Schenkel eines umgebogenen trompetenartigen Schallrohres. Rheinische Musikmanufaktur F. Gottschalk, Oberhausen, Rhld. 14/2 03. — R. 11812.

— 196918. Ziehharmonika mit nach beiden Seiten federnder Tremulantklappe in der Luftdurchtrittsöffnung. Oskar Frank, Neuenrade i/W. 12/3 03. — F. 9688.

— 197048. Ziehharmonika, bei welcher die Stimmenmechanik so eingerichtet und angeordnet ist, daß jede Taste nur einen Ton erklingen läßt und das Instrument mittels 12 Melodiesaiten in drei Tonarten gespielt werden kann. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 21/2 03. — W. 14169.

52a. 196793. Blendenapparat aus einem an beiden Seiten verjüngte Führungen bildenden Blechstück mit Anschlag an der Vorderseite. Heinr. Schnelle, Cöln a/Rh., Albertusstr. 31. 16/12 02. — Sch. 15572.

— 196804. Stichplatte mit Nadelloch in einer konischen Erhöhung zur Führung der Sohle bei Schuh-Nähmaschinen. Johann Heim, Landgrafenstr. 5, u. August Straub, Mainquai 2, Frankfurt a/M. 14/2 03. — H. 20359.

— 196889. Kreuzspulenhalter in Ständerform mit Kuppel als Bremse. Mechanische Seilerwaarenfabrik Bamberg, Bamberg. 9/2 03. — M. 14723.

52a. 196907. Fadenanschlag für Nähmaschinen, verstell- und auswechselbar, mit Drückerfuß für Ziernähte. Union Special-Maschinenfabrik G. m. b. H., Stuttgart. 2/3 03. — U. 1510.

53h. 196881. Behälter zur Konservierung von Butter vor und während des Gebrauches mit niederpreßbarem Verschlußpfropfen und Entnahmespalt am Boden. Charles Colas - Pillon, Reims; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 15/12 02. — C. 3687.

54a. 196777. Einrichtung zum Überziehen zylindrischer Schachteln, mit mechanisch angetriebener Trommel. Süß & Herrmann, Berlin. 12/3 03. — S. 9404.

54b. 196976. Briefumschlag mit wolkiger Außenseite und ev. Innenseite. Carl Blanke, Barmen, Kaiserstr. 3. 6/3 03. — B. 21589.

54d. 196794. Durch Pressung mit einer Flechtwerkimitation versehene Pappen, Papiere oder ähnliche Stoffe. Märkische Holzstoff & Pappenfabrik G. m. b. H., Bredereiche, Uckermark. 13/1 03. — M. 14581.

54g. 196439. Reklameplatten für aus steifen oder knickbaren Rahmen bestehende Zeitungshalter. G. Bäck, Breslau, Herrenstr. 6. 24/2 03. — B. 21457.

— 196715. Ansatz aus Blech an eine Glasbüchse, zum Einstecken eines mit der Waren- und Preisbezeichnung versehenen Schildes. Paul Oeser, Sehma i/Erzg. 8/12 02. — O. 2520.

— 196722. Aufbewahrungs- und Verkaufskasten für beliebig breite Bänder, Litzen udgl., welcher in Fächer eingeteilt ist und dessen Deckel den Fächern entsprechende Schlitze aufweist. Nicolaus Preiser, Bochum, Obere Marktstr. 10. 3/2 03. — P. 7635.

— 196735. Reklameständer, bestehend aus einem die Reklameschilder tragenden Häuschen und um dasselbe angeordneten Zigarrenabschneidern, Zündholz- und Aschebehältern, sowie einer am Dach angebrachten Tischglocke. Otto Emil Lorenz, Treuen i/V. 19/2 03. — L. 10933.

— 196760. Beschlag mit gestanzter Vorrichtung zur Aufnahme von Schriftzeichen tragenden Platten. Wilhelm Wittke, Dresden, Friedrichstr. 49. 10/3 03. — W. 14269.

— 196790. Karten mit dazwischen hinter Ausschnitten angebrachten festen oder beweglichen Reklame-Artikeln. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 25/11 02. — J. 4209.

— 196796. Aus zwei aneinander befestigten Teilen bestehender Krawattenständer, der sich winkelig aufstellen läßt. Haasen & Oppenheimer, Berlin. 19/1 03. — H. 20165.

— 196839. Flasche, welche als elektrischer Momentbeleuchtungsapparat ausgebildet ist und zur Reklame benutzt werden kann. F. Eschenbach, Berlin, Zossenerstr. 36. 13/3 03. — E. 5968.

— 196851. In prismatischer Vertiefung hergestellte Metallbuchstaben mit offener Rückseite, die mit transparentem Stoff überspannt wird. Gebrüder Friedrichs, Leipzig. 14/3 03. — F. 9693.

— 196902. Streifen mit beliebigem Aufdruck, dessen Enden auf Rollen gewickelt sind, welche durch ein Treibband in Verbindung stehen. Robert Reuß, Aachen, Schützenstr. 11. 23/2 03. — R. 4255.

— 197058. Kartenständer mit winkelförmigen, ausziehbaren Ausstell- und Verkaufsfächern. Peter Nüchtern, Klafeld b/Geisweid. 26/2 03. — N. 4259.

— 197113. Kontroll-Etiketts in Hülsenform für Schablonen. Aug. Mentel, Berlin, Prinzenstr. 48. 17/3 03. — M. 14935.

55b. 196729. Zentrifugalflügelsortierer mit Verteilungstellern. Ernst Hoffmann, Niederschlema i/S. 14/2 03. — H. 20363.

— 196738. Zentrifugalsortierer mit nach oben verjüngten Flügeln. Ernst Hoffmann, Niederschlema i/S. 20/2 03. — H. 20429.

57a. 197069. Aufwindeschlüssel für Rollfilmkameras, bestehend aus einem Zapfen mit Griff und nach oben verlängertem, durch den Schlitz einer Zahnscheibe hindurchgehendem, diese mitnehmendem Querbalken und aus einer Deckscheibe mit herausgestanzten Sperrfedern für die Zahnscheibe. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 2/3 03. — K. 18604.

57b. 196785. Negativ-Karton mit nicht abziehbarer, fester und in der Kassette planliegender Unterlage zum Kopieren durch bloßen Kontakt (ohne durchgehendes Licht) nach vorausgegangener chemischer Oberflächen-Behandlung. Photos, Akt.-Ges. für photochemische Industrie, Bachgaden-Wädensweil, Schweiz; Vertr.: Otto Lienekampf, Leipzig-R., Johannisallee 9. 19/3 03. — P. 7680.

57c. 196444. Kopieruhr mit mehrfach geteiltem Preßdeckel für photographische Zwecke. Richard Hoh & Co., Leipzig. 26/2 03. — H. 20470.

— 196704. Auswässerungs- und Trockengestell für photographische Glasplatten, bestehend aus zwei mit Einschnitten versehenen Blechstreifen und einem schmäleren, in den letzteren geführten Verbindungsstreifen. Franz Sedlecký, Witkowitz, Mähren; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/3 03. — S. 9409.

— 196705. Auswässerungs- und Trockengestell für photographische Glasplatten, bestehend aus zwei mit Einschnitten versehenen Blechstreifen und einem einsetzbaren Einstell- und Verbindungs-Blechstreifen für die letzteren. Franz Sedlecký, Witkowitz, Mähren; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/3 02. — S. 9410.

— 196706. Auswässerungs- und Trockengestell für photographische Glasplatten, bestehend aus zwei mit Einschnitten versehenen Blechstreifen und einem schmalen Mittelstreifen, die scharnierartig miteinander verbunden sind. Franz Sedlecký, Witkowitz, Mähren; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/3 03. — S. 9411.

— 197119. Dunkelsack zum Aufbewahren, Umwechseln bzw. Entwickeln photographischer Platten, bestehend aus einer durch Verschnürungen oder elastische Bänder in Einzelabteilungen eingeteilten Stofftasche. Friedrich Ficus, Berlin, Dorotheenstr. 42. 18/3 03. — F. 9706.

— 197137. Zusammenlegbare Dunkelkammer für photographischen Plattenwechsel, bestehend aus einem mit lichtundurchlässigem Stoff überzogenen, gelenkigen Stabgestell. Franz Viskozil, Stuttgart, Traubenstr. 15a. 21/3 03. — V. 3509.

59a. 196232. Als Saug- und Druckpumpe verwendbare Jauchepumpe mit vierkantigem Saugkolben und in seitlichen Kanälen angeordneten Ventilklappen. Jos. Herbst, Klinkum b/Wegberg. 29/1 03. — H. 20234.

— 196329. Senkrechtstehende, doppelt wirkende Saug- und Druckpumpe mit zwei Kolben, bei welcher abwechselnd der obere Kolben das Wasser durch das Ventil des unteren Kolbens saugt. Friedrich Lange, Grube, Holstein. 23/2 03. — L. 10943.

— 196817. Pumpenanlage für Haus und Garten mit besonderer, von einem mit der Pumpe verbundenen, mit Preßluft gefüllten Wasserbehälter aus gespeister Rohrleitung. Joh. Werner, Hohen-Neuendorf, Post Stolpe, Nordb. 2/3 03. — W. 14224.

63b. 196823. Mehrachsiger Wagen mit je einem besonderen, selbständigen Dach für Vorder- wie für Hinter-Wagen. Georg Fichtner, Wilmersdorf b/Berlin, Uhlandstr. 100. 10/3 03. — F. 9678.

— 196825. Mehrteiliger Rohrwagen für Transportzwecke, mit von den Rohrschenkeln umfaßtem Verbindungsstück für letztere. Otto Mietaschk, Görlitz, Fischerstr. 7. 10/3 03. — M. 14896.

— 197026. Vorrichtung zum Feststellen resp. Schließen der Räder an Pferdekarren udgl., bestehend aus einem Rahmen mit seitlich in Scharnieren hängenden, mit Federn versehenen Schenkeln, an deren Enden sich die Schließklötze befinden, wobei beide Schenkel mit einem feststellbaren Handhebel versehen sind. Karl Kunze, Mülheim, Ruhr. 9/1 03. — K. 18211.

— 197085. Als Sperrad mit aushebbarem Kegel ausgebildete Schutzvorrichtung gegen den selbsttätigen Rücklauf von Lastwagen auf Steigungen. Eugen Klaiber, Stuttgart, Urbanstr. 49. 10/3 03. — K. 18637.

63c. 196985. Verstellbare Radspeiche mit Gewindezapfen und Mutter. Wilhelm Hußmann, Wesel. 12/3 03. — H. 20601.

— 197051. Mit Schrift versehenes Lenkrad. Theodor Bergmann, Gaggenau. 23/2 03. — B. 21480.

— 197143. Aus Stufenscheiben mit konischen Übergängen bestehende Vorrichtung zur Änderung der Geschwindigkeit von Automobilfahrzeugen. Carl Schmidt, Küterwall 22, u. Victor Gottwald, Fehlandstr. 21, Hamburg. 22/1 03. — Sch. 15750.

63d. 196787. Fahrradlager mit auf die ungeteilte Achse vierkantig aufgesetzten Glockenkurbeln, die mittels Spannhülse auf die Achse gezogen werden. Panther-Fahrrad-Werke, Oskar Vormbaum, Magdeburg. 17/5 02. — P. 6908.

— 196981. Rad mit einem für Eisenbahnschienen geeigneten Laufkranze und einem mittels verschraubbarer Backen darauf zu befestigenden, für gewöhnliche Fahrstraßen geeigneten äußeren Laufkranze. Charles Crute, London; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 11/3 03. — C. 3778.

— 196988. Verstellbarer, schaufelartiger Kotabstreifer für die Reifen von Fahrrädern, Motorwagen udgl. Anton Hauber, Niederroden, Post Stödtlen. 13/3 03. — H. 20608.

— 197017. Wagenrad ohne Felgenschrauben, dessen Radreifen einen seitlichen Flansch besitzt. Wilhelm Kliemt, Berlin, Neue Königstr. 74. 31/12 01. — K. 15663.

— 197184. Vorstecksplint mit in verschiedenen Lagen federnd festgehaltenem Sicherungsring. Richard Kepper, Berzdorf. 13/3 03. — K. 18668.

63e. 197027. Für Fahrräder, Selbstfahrer udgl. dienender Luftreifenmantel aus mit Webstoff gefüttertem Chromleder. Werner Brendt, Düren, Rhld., u. R. Neumann, Dottendorf b/Bonn. 15/1 03. — B. 21113.

— 197077. Reparatur-Klemme für Luftschläuche von Fahrrädern udgl., bestehend aus zwei gelenkig verbundenen Platten, welche mit Öffnungen versehen sind und durch einen angelenkten Bügel zusammengepreßt werden. Franz Böse, Unna. 5/3 03. — B. 21558.

63h. 197046. Blechkasten mit zwei Abteilen und federnden Klemmen zur Aufnahme von Fahrradwerkzeugen udgl. Hermann Fischer, München, Winzererstr. 25. 20/2 03. — F. 9600.

63i. 196753. Durch gebogene Rohrstücke geführte Zugvorrichtung für Fahrradbremsen. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 7/3 03. — N. 4270.

63i. 197175. Felgenbremse mit Draht-Gelenkbügel. Metallwaaren-, Glocken- u. Fahrradarmaturen-Fabrik, A.-G. vorm. H. Wißner, Mehlis. 4/3 03. — M. 14860.

63k. 196822. Motorfahrradantriebsvorrichtung mit mehreren zu beiden Seiten des Motors liegenden Riemen. Hermann Besemüller, Hannover, Ulanenstr. 4. 7/3 03. — B. 21587.

— 197081. Fahrradpedal mit der Länge nach verstellbarer Zehenkappe und der Breite nach verstellbarer Sohlenplatte mit Ristriemen. Gustaf Odel, München, Heßstr. 7. 6/3 03. — O. 2583.

— 197083. Fahrradantrieb mit durch die auf- und abgehenden Pedale bewegten Zahnkranzsegmenten mit Innenverzahnung, welche mit mit der Hinterradachse durch Freilaufvorrichtungen verbundenen Zahnrädern im Eingriff stehen. Hans Männich, Gahle, Post Herrnstadt. 9/3 03. — M. 14882.

64a. 196946. Gefäßverschluß mit einem im Deckel- oder Bodenfalz über dem Gefäßrumpfrande angeordneten, seitwärts aus dem Falz herausragenden Öffnungs-Streifen. Fa B. Geißler, Altona-Ottensen. 10/12 02. — G. 10459.

— 196990. Flaschenverschluß durch einen auf den Hals der Flasche gekitteten Ring, der mittels zweier Ansätze das Aufziehen eines Verschlußknopfes ermöglicht. Gustav Mößmer, Offenbach a/M. 13/3 03. — M. 14918.

— 196998. Auf den oberen Rand des Glases aufzusetzende, zum Teil nach dem Innern des Glases fassende Lippenschutzvorrichtung mit gegen den Rand des Gefäßes wirkendem elastischem Streifen aus Dichtungsmaterial. Gustav Strebelow, Adorf i/V. 16/3 03. — St. 5915.

64b. 196948. Flaschenreinigungsvorrichtung mit turbinenartigem Schaufelrad nebst halbkugelförmigen Schaufeln und mittels Kurbel und Mitnehmerhebels antreibbarem Rädervorgelege. Bringmann & Rackles, Heddernheim. 31/1 03. — B. 21267.

— 196966. Korkenzieher, bestehend aus einem Schaft, an dessen Spitze zwei Scharnierhebel nach oben umlegbar sind. Fritz Klockner, Berlin, Wormserstr. 8. 24/2 03. — K. 18555.

— 196978. Geschlossener Apparat zum Reinigen von Bierleitungen mit Öffnungen für Heißwasser, Dampf- und Druckluft und eingesetztem Heißwasserrohr. Frau Clara Schultze, Dresden, Torgauerstr. 13. 9/3 03. — Sch. 16066.

— 196991. Schutzvorrichtung für Flaschenfüllapparate mit am Gestell angeordneten, die Flasche einschließenden und mit dem Küken zwangläufig verbundenen, drehbaren Schutzkappen. Heinrich Kießling, Nürnberg, Rollnerstr. 62. 13/3 03. — K. 18672.

— 196995. Hebelkorkzieher mit an der gleichzeitig als Champagnerhaken ausgebildeten Stütze angeordnetem, scherenartigem Drahtschneider. Nathanael Ermertz, Widdert b/Solingen. 14/3 03. — E. 5972.

64c. 196997. Bierwärmer, bestehend aus einer Porzellanscheibe mit Ausnehmungen. Ludwig Stolle, Aschach b/Bad Kissingen. 16/3 03. — St. 5913.

— 197005. Bierglasdeckel mit drehbarem Zeiger, welcher auf einer auf dem Deckel befindlichen Zahlenskala beliebig eingestellt werden kann. Albert Kulitz, Nürnberg, Osianderstr. 3. 16/3 03. — K. 18711.

66a. 197084. Vorrichtung zum Einspannen des Kopfes von Schlachtvieh, bestehend aus einer Gabel, in deren oberen Ösen eine verstellbare Kette gelagert ist. Hugo Silberbach, Cöln a/Rh., Perlengraben 34. 9/3 03. — S. 9394.

66b. 196766. Messerscheibe zur Fleischschneidmaschine mit Riefelung auf der Rückseite. Heinrich Rohn,

Mannheim-Neckarau, Belfortstr. 18. 10/3 03. — N. 11942.

67a. 196774. Aus einer biegsamen Metallplatte mit elastischem Überzuge bestehende Vorrichtung zum Abschleifen von Kollektoren, Polieren von runden Flächen und für ähnliche Zwecke. R. A. Fertsch, Gießen. 11/3 03. — F. 9682.

67c. 196736. Elastischer, auseinandernehmbarer Streichriemen, bestehend aus Feder und Lederstreifen. Gebr. Grah, Weyer, Rhld. 19/2 03. — G. 10713.

68a. 196701. Elektrisches Türschloß mit Hebelübersetzung zwischen Falle und Elektromagnetanker. Rudolf Eberlein u. Hermann Seewald, Pößneck. 13/3 03. — E. 5967.

— 197132. Aus einem zugleich mit dem Schloß zu betätigenden und den Stangenriegel tragenden Bügel bestehende Verschlußsicherung für Türen. Jakob Fronk, München, Baaderstr. 71. 19/3 03. — F. 9717.

68b. 196856. Oberlichtverschluß, dessen Kettenzug durch ein mit selbsttätigem Gesperre versehenes Schloß in eingestellter Lage gesichert wird. Frau Fanny Riedel, Gera, R. 16/3 03. — R. 11972.

— 197060. Schubriegel, dessen Platte mit Führungsschlitten und Niet sowie Riegel mit Griff aus je einem Stück besteht. Adolph Lion, Plettenberg. 27/2 03. — L. 10974.

— 197114. Schubkastensicherung, insbesondere für zweiseitig offene Schränke, bestehend aus an den Kastenlängswänden vorgesehenen federnden Nasen. Fa C. Müller, Berlin. 17/3 03. — M. 14943.

68d. 197047. Fensterfeststellvorrichtung, bestehend aus zwei mit Ösen versehenen Flachschienen, von denen die eine am Fensterrahmen, die andere am Fensterflügel befestigt ist und einem in die Ösen einzuhakenden Doppelhaken. Wilhelm Kock, Lübeck, Fischstr. 21. 21/2 03. — K. 18531.

— 197107. Fensterfeststeller aus einer mit zwei Gelenken versehenen gelochten Schiene und einer Führung für dieselbe mit Arretierstift. Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Bruckhausen a/Rh. 16/3 03. — G. 10813.

70a. 196758. In flacher Form gestalteter Bleistifthalter, mittels durch Druck vor- oder zurückfallenden, inneren Einsatzes für Minen- und Holzbleistifte. Otto Unglenk, Pforzheim. 9/3 03. — U. 1515.

70b. 196783. Ein aus einer Mappe bestehender Zeichenständer. Karl Urban, Brandenburg a/H. 13/3 03. — U. 1518.

70e. 196384. Pinselreinigungs-Maschine mit Rotations- und Auf- und Abbewegung der Pinselhalter. Margarethe Meier geb. Fuchs, Berlin, Ansbacherstr. 53. 4/3 03. — M. 14653.

— 196773. Verstellbares, zusammenlegbares Zeichengestell aus einem zwischen zwei durch Überkreuzung und Zahneingriff verstellbaren Fußstützen eingebauten, in verschiedenen Schräglagen durch ein um einen Lenker drehbares und ein langes, versteiftes Stützenpaar einstellbaren Traggestell. Paul Schuster, Bühlau b/Dresden. 11/3 03. — Sch. 16056.

71a. 196239. Gärbottichsandale aus einer Ledersohle mit seitlichen, mittels Lederschnur zusammenziehbaren Lappen. Knaus & Dann, Mannheim. 13/2 03. — K. 18478.

— 197020. Für Damen oder Kinder dienender Schuh mit oben an demselben angebrachter Manschette aus Spitzen, Rüsche, Band odgl. Frau Rosa Lichtenstein, Düsseldorf, Tellstr. 12. 19/7 02. — L. 10051.

— 197021. Oben an Damen- und Kinderschuhen auswechselbar angebrachte Manschette aus Rüsche odgl. Frau Rosa Lichtenstein, Düsseldorf, Tellstr. 12. 23/7 02. — L. 10068.

71a. 197140. Schutzunterlage für die Trittflächen von Fußzeug aus Platten mit unterschnittenen Verbindungsflächen. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 10/12 02. — P. 7471.

— 197141. Schutzunterlage für die Trittflächen von Fußzeug aus einer gelochten, einfachen oder zusammengesetzten Platte mit Metalleinlage. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 10/12 02. — P. 7472.

71b. 196914. Sporenkasten mit einer einsetzbaren Feder, welche sich durch ihre halbrunde Einbuchtung im hinteren Teil des Kastens festhält. Gust. Brauckhage, Iserlohn. 11/3 03. — B. 21649.

— 196920. Mit Druckknopfverschluß versehener Stiefel, dessen vorderer Schaftteil beim Verschließen über den hinteren Schaftteil greift. Carl Fr. Baier, Heilbronn. 12/3 03. — B. 21636.

71c. 196919. Imprägnierte Filzscheibe für Kaltpolierzwecke. R. Holl, Horb, Württ. 12/3 03. — H. 20597.

72a. 196982. Ladelöffel für Schußwaffen mit einem die Zündkapsel aufnehmenden Kopf und über diesem angeordnetem, die Kapsel festhaltendem Schieber. Carl Lebrecht, Amberg. 11/3 03. — L. 11022.

— 197076. Teschinggewehr mit durch Schraubenfeder betätigtem Schlagbolzen und niederkippendem Lauf, welcher an den am Schloßzylinder angeschraubten Verbindungsbalken, der die Verriegelung enthält, angelenkt ist. Adlerwaffenwerk Max Hermsdorff, Zella St. Blasii. 3/3 03. — H. 20499.

— 197183. Rückstoßpistole mit Verriegelung und Entriegelung der Kammer durch den Hahn. Fa H. Burgsmüller, Kreiensen. 12/3 03. — B. 21652.

72c. 196979. Seitlich an der Räderlafette angebrachter, horizontal ausschwingbarer Sitz für die Bedienungsmannschaft, dessen Sitzplatte sowohl vertikal als horizontal verstellbar ist. Carl Röstel, Charlottenburg, Fasanenstr. 93. 10/3 03. — R. 11945.

72e. 197043. Vorrichtung an Schießstand-Zugscheiben zum abwechselnden Auf- und Abbewegen zweier Scheiben vermittels Gelenkkettenaufhängung. W. C. J. Harbig, Bei den Mühren 65, u. F. Gerber, Hamburgerstr. 136/8, Hamburg. 19/2 03. — H. 20410.

— 197181. Zimmerstutzen-Scheibenstock mit zwei abwechselnd vom Schützenstand zum Kugelfang auf schräg gespannten Drähten laufenden Scheibenwagen. Anton Eder u. Georg Richter, Meiningen. 11/3 03. — E. 5961.

72f. 197157. Schußmeßapparat, der durch Mikroskopeinstellung auf die eingesetzte Schußmarke gestattet, mittels des Mikrometerwerkes auf dessen Skalen bis zu $^{1}/_{1000}$ mm abzulesen. Georg Kesel, Kempten, Bayern. 18/2 03. — K. 18528.

74a. 196646. Haustelegraph, dessen Werk unter der Schale montiert ist, während die Batterie oberhalb derselben auswechselbar in dem Kasten angeordnet ist, der sonst das Werk überdeckte. R. Behrendts, Berlin, Katzlerstr. 5. 11/2 03. — B. 21347.

— 197185. Durch Schnurzug zu betätigendes Läutewerk, dessen Klöppel an einem durch ein Steigrad bei der Drehung nach beiden Richtungen bewegten Anker sitzt. Johannes Hobt, Schwenningen, Württ. 14/3 03. — H. 20620.

76c. 196952. Aufsteckspindel für Spinnereimaschinen, mit auf den Kern aufgeschraubtem und verleimtem Kopf und eingetriebenen Metallzapfen. Paul Lange, Luckenwalde. 16/2 03. — L. 10921.

77a. 197004. Aus Gummi bestehende, auf dem einen Ende mit einer Handhabe, auf dem anderen Ende mit einem Schlagkörper versehene, mit einem

konischen Schaft ausgestattete Schlagwaffe. Herm. Kaub, Berlin, Kurfürstenstr. 111. 16/3 03. — K. 18692.

77a. 197086. Verstellbarer Kletterschuh (Steigeisen). Wilhelm Rösen, Bruchhausen, Kr. Brilon. 10/3 03. — R. 11951.

— 197089. Feststellvorrichtung für Reckstangen udgl., bestehend aus einem im Kopfstück der Reckstange befestigten Handgriff und daran angelenktem, unter Federwirkung stehendem Druckgriff, der den Riegel betätigt. Maschinen- u. Gerätefabrik „Ruhrthal" G. m. b. H., Westhofen i/W. 11/3 03. — M. 14908.

— 197096. Vorrichtung zur Ausführung von Körperübungen, aus einem an einer Schnur hängenden, verstellbaren Gelenkbügel mit zwei Handgriffen. Frederick William Croucher, Fleet; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/3 03. — C. 3781.

77c. 196225. Taschenroulette mit Glasdeckel und einer von unten drehbaren Scheibe. Ulrich Emmert, Nürnberg, Eberhardshofstr. 3b. 7/11 02. — E. 5689.

— 196841. Ein als Kegelbahn verwendbarer Speisetisch, mit abnehmbarer Laufrinne, Führungstrommel und umklappbarer Tischplatte. Otto Rathmann, Hamburg, Osterstr. 158. 13/3 03. — R. 11957.

— 197156. Halter für Queuekreide, bestehend aus einem rohrartigen, trichterförmig endenden Teile zur Aufnahme der Kreide, der in einem anschraubbaren Fußstück abnehmbar befestigt ist. Reinhold Toepfer, Potsdam, Mammonstr. 3. 17/2 03. — T. 5186.

77d. 196943. Wettrennspiel, dessen Figuren auf endlosen Bändern befestigt sind, deren Antriebsscheiben unterschiedliche Durchmesser besitzen. John. H. Peters, Leipzig, Gartenstr. 10. 5/6 02. — P. 6949.

77e. 197159. Volksbelustigungsvorrichtung, bestehend aus schwingenden Schaukeln und auf diesen sich drehenden Karussellen, die von einer gemeinsamen Antriebswelle in Bewegung versetzt werden. Carl Will, Lübeck, Sedanstr. 6a. 21/2 03. — W. 14174.

77f. 196580. Spielzeug, bestehend aus einer in einer kreisförmigen, aufrechtstehenden Schleife endenden Rutschbahn. Walther Heine, Charlottenburg, Magazinstr. 2. 17/2 03. — H. 20401.

— 196752. Hintergrund für Zaubertheater, aus einer feststehenden, mit Durchbrechungen versehenen Scheibe und einer hinter derselben zu bewegenden, mit farbigen Transparenteinlagen versehenen, zweiten Scheibe. Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Nürnberg, Sulzbacherstr. 71. 7/3 03. — H. 20565.

— 196757. Kombinationsspiel, aus im Dezimalsystem gehaltenen Stäben, Halbkreis- und Viertelkreisringen bestehend. Ambros Kollros, Stuttgart, Cannstatterstr. 127. 9/3 03. — K. 18641.

— 196786. Mit Spielzeug oder Musikwerken aller Art ausrüstbarer Spielbogen für Kinder. Carl Sauer, Grießenbach, Post Postau. 19/3 03. — S. 9322.

— 196827. Spielzeug mit beweglichen, über Walzen geführten Figuren. August Kiesow, Berlin, Wilhelmstr. 38. 11/3 03. — K. 18671.

— 196842. Spielzeug, bestehend aus einem Blechstreifen mit umgebördelten Längskanten, bei welchem eine Kugel infolge ihrer durch Herabgleiten über eine schiefe Ebene erzielten Fliehkraft innerhalb einer oder mehrerer Schleifen hindurchrollt. Paul Reisel, Kaiser Wilhelmstr. 48, u. Oskar Wlasak, Neue Friedrichstr. 7, Berlin. 13/3 03. — R. 11960.

— 196871. Mit Spielzeug oder Musikwerken aller Art ausrüstbarer doppelter Spielbogen für Kinder. Carl Sauer, Grießenbach, Post Postau. 21/3 03. — S. 9323.

77f. 196945. Mit einer durch Drücken, Blasen oder Ziehen ertönenden Stimme versehene Flachfiguren. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 25/11 02. — J. 4208.

— 197065. Mit Zelluloid überzogener Puppenkopf, dessen elastische Kruste das Abspringen der Farbe oder des Emails vollständig verhindert. Karl Standfuß, Deuben-Dresden. 28/2 03. — St. 5808.

— 197189. Beruhigungssauger mit ballförmiger Erweiterung aus einem Stück, mit Stimme am unteren Teil. Phil. Penin, Gummiwaaren-Fabrik A.-G., Leipzig-Plagwitz. 16/3 03. — P. 7757.

78e. 196702. Zündschnur-Zündhülse für Sprengschüsse, mit drehbarem Knopfe zur Vermittelung der Zündung. Gustav Düsterloh, Sprockhövel. 13/3 03. — D. 7568.

79a. 196969. Vorrichtung zum Geschmeidigmachen steifer Deckblätter mit zwei mit Kurbelgetriebe verbundenen Gummiwalzen. Franz Vetter, Mannheim, Bellenstr. 41. 24/2 03. — V. 3465.

79b. 196748. Preßlade für lose Zigarren einer bestimmten Quantität, mit Vorrichtung zum Ausheben aus der Lade und Einschieben der Gesamtmenge in Kistchen mittels zweiteiliger Blechschablone. Alois Beth, Heidelberg. 2/3 03. — B. 3477.

— 196765. Arbeitstisch für Wickel- und Zigarrenmacher mit erhöhter Tischplatte, eingeschobenem Spucknapfbehälter und umgekehrt dachförmigem Abfallbehälter. Gottlieb Bräunling, Hambrücken. 10/3 03. — B. 21614.

— 196836. Zigarrenbündel-Preßkasten mit aufklappbarem Boden. Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 12/3 03. — W. 14288.

— 197166. Zigaretten mit Etikettenring. August Naumann, Dresden, Blasewitzerstr. 64/66. 26/2 03. — N. 4257.

80a. 196923. Lagerung der Läufer an Kollergängen zum Mischen und Kneten von Beton, gekennzeichnet durch schwingbare Hebel zum Tragen der Läuferachsen. Wilhelm Carl Joedecke, Nürnberg, Bleichstr. 20. 13/3 03. — J. 4400.

— 196924. Verschluß für Zementwaren-Formen, bestehend aus Zugbändern mit an ihren Enden angelenkten Haken und einer Kniehebelverbindung. Wilhelm Carl Joedecke, Nürnberg, Bleichstr. 20. 13/3 03. — J. 4401.

— 196941. Mischmaschine für Beton mit in quer zur Drehungsrichtung drehbarem Bügel aufgehängter Mischtrommel. Robt H. Taylor, Dover; Vertr.: Herm. Kaub, Pat.-Anw., Charlottenburg. 22/3 02. — T. 4605.

— 197131. Farbstreuvorrichtung für Dachziegel, deren mittels Siebes überspannte Bodenöffnung der Form der Steinoberfläche angepaßt ist. Thomann & Co., G. m. b. H., Halle a/S. 19/3 03. — T. 5235.

81c. 196782. Behälter für Schweißblätter mit sich im wesentlichen der Form der Blätter anschließender Umrißform. Gebrüder Levinstein, Berlin. 13/3 03. — L. 11035.

— 196799. Aus miteinander verbundenen, nebeneinander liegenden Geflechten oder Seilen bestehendes Verpackungsband. Leopold Loeser, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 79. 5/2 03. — L. 10866.

— 196808. Verstellbarer Karton, dessen Deckel und Unterteil je aus rechteckigen Stücken zusammengesetzt ist. Bernhard Schwartz, Halle a/S., Magdeburgerstr. 49. 25/2 03. — Sch. 15982.

— 196977. Zerlegbare Kiste mit durch Falze und Beschläge gebildeten Nuten zum Einschieben von Kistenteilen. Jakob Debeljak u. Josef Lojk, Laibach; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 9/3 03. — D. 7546.

81c. 197152. Pyramidenförmiges Drahtgestell zur Schaustellung und Aufmachung von Krawatten. J. Berger, Berlin, Heiliggeiststr. 13/14. 14/2 03. — B. 21378.

— 197158. Zur Aufbewahrung von Sicherheitsnadeln dienende Tasche mit Zungen im Innern zum Aufstecken der Sicherheitskappen. J. H. Nobis & Thissen, Aachen. 20/2 03. — N. 4252.

81e. 197024. Aus einer aufgeschlitzten und zusammengebogenen Blechplatte bestehender Aufzugbecher. Fa A. W. Kantß, Wurzen. 8/12 02. — K. 18017.

— 197188. Aus einem aufwärts führenden Rost und auf ober- und unterhalb desselben mittels Rollen auf Führungsschienen gleitenden Zinkengabeln bestehende Verladetransportvorrichtung für Feldfrüchte. Ernst Zorn, Barth. 16/3 03. — Z. 2808.

82a. 197007. Apparat zum Trocknen von Torf udgl., aus beheizter, mehretagiger Zerreißvorrichtung und anschließender, beheizter Trockenschnecke bestehend. Rob. Böttcher, Magdeburg-S., Halberstädterstr. 72. 17/3 03. — B. 21683.

— 197161. Trockenvorrichtung mit in Mulden drehbaren Heizrohrbündeln und darüber angeordneten Transportbändern. Paul Raßmus, Magdeburg, Wallstr. 2b, u. J. Sperber, Wien; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/2 03. — R. 11883.

82b. 197178. Bei Zentrifugen ein Gleichgewichtsregler, der in einem mit der Trommelachse verbundenen, geschlossenen Hohlkegel angeordnet ist. Gebr. Heine, Viersen, Rheinl. 5/3 03. — H. 20517.

83a. 197148. Geräuschloses Rechenschlagwerk, bestehend aus Warnungshebel, auf welchem der innen gezahnte und mit exzentrischer Gleitfläche versehene Rechen angeordnet ist. Uhrenfabrik Mühlheim, Müller & Co., Mühlheim a/d. Donau, Württ. 5/2 03. — U. 1490.

85a. 196755. Flaschenfüllmaschine mit Vermischvorrichtung für kohlensaures Wasser mit Fruchtsäften, Salzlösungen udgl. und mit Gegendruckleitung. M. & G. Weid, Weißenburg i/E. 7/3 03. — W. 14249.

85b. 197040. Wasserleitungshahn mit durch den Wasserdruck bzw. eine Feder selbsttätig angedrückter Verschlußplatte, die mittels eines Druckbolzens vom Sitz abgehoben wird. Heinrich Siebald, Berge-Borbeck. 17/2 03. — S. 9299.

— 197082. Reserveverschluß für Wasserleitungen, bestehend aus einem zwischen das Zuflußrohr und den Abflußhahn einzuschaltenden, mit Wandscheibe versehenen Absperrventil. Hermann Fritzsche, Leipzig, Dresdnerstr. 14. 9/3 03. — F. 9681.

— 197154. Besonderes, in das Schachtrohr eingesetztes Spindelwiderlager für Hydranten mit durch dessen erweitertes Spindelmuttergewinde hindurch herausnehmbarem Abschlußventil. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 17/2 03. — R. 11839.

— 197155. Besonderes, in das Schachtrohr eingesetztes Spindelmuttergewinde für Hydranten mit durch das erweiterte Muttergewinde hindurch herausnehmbarem Abschlußventil. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 17/2 03. — R. 11980.

85c. 196975. An Geruchverschlüssen für Klosetts udgl. ein Flansch mit kreisförmiger halbschwalbenschwanzartiger Nut zur Aufnahme der entsprechend geformten Köpfe der Befestigungsbolzen. W. Hermann, Hamburg, Schönstr. 11. 6/3 03. — H. 20541.

— 197088. Kanalisationsröhren von beliebiger Form und Größe, hergestellt aus Bimskies und Zement mit einem Überzug aus Zement. Johann Jischert, Vallendar. 11/3 03. — J. 4318.

85f. 196754. Mischventil mit Halter für die bewegliche Brause, besonders für Waschtische. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 7/3 03. — M. 14879

85g. 196751. Während des Betriebes regulierbare Brause, deren Regulierkörper durch einen in den Kelchboden eingeschraubten, an das Leitungsrohr angeschraubten Zylinder gebildet wird. Gustav Lüsebrink, Hagen i/W., Langestr. 8. 6/3 03. — L. 11011.

— 197090. Vorrichtung zur Regulierung des Wasserdurchlaufes, mit senkrechter Wasserzuführung und schrägstehender Regulierspindel. F. Küppersbusch & Söhne Akt.-Ges., Schalke. 12/3 03. — K. 18662.

— 197091. Vorrichtung zur Regulierung des Wasserdurchlaufs, mit schräger Wasserzuführung und Regulierspindel. F. Küppersbusch & Söhne Akt.-Ges., Schalke. 12/3 03. — K. 18663.

— 197092. Vorrichtung zur Regulierung des Wasserdurchlaufs, mit einer zum Wasserzufluß senkrecht liegenden Regulierspindel. F. Küppersbusch & Söhne Akt.-Ges., Schalke. 12/3 03. — K. 18664.

85h. 197160. Klosett, dessen Becken mit dem Mantel und Fallrohr aus einem Stück besteht und dessen Verschlußklappe durch Gewicht in Schließstellung gesichert wird. Ernst Bucholz, Mühlhausen i/Th. 24/2 03. — B. 21467.

86c. 196845. Auf mechanischem Webstuhl hergestellter Ersatz für Tüll, bei welchem die Bindung in der Verflechtung von Scheindreher mit wirklichem Dreher besteht. Gebr. Lange, Plauen i/V. 13/3 03. — L. 11032.

86g. 197186. Webschützen, bei welchem der Spindeldrehbolzen an seinen Endzapfen mittels einer einschiebbaren doppelschenkligen Klammer in Nuten des Schützens befestigt ist. Göhler & Co., Frankenberg i. S. 16/3 03. — G. 10814.

87a. 196814. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit Verstellung durch Exzenterscheibe und Spiralfeder. Wilhelm Frohn, Frankfurt a/M., Hegelstr. 21. 28/2 03. — F. 9645.

— 196895. Froschklemme zum Drahtziehen, bei welcher das Auseinander- bzw. Zusammengehen der Klemmbacken bzw. das Festhalten des Drahtes dadurch bewirkt wird, daß durch Hebel die in schwalbenschwanzförmigen Führungsstücken beweglichen Klemmbacken verschoben werden. W. Küke & Co., Elberfeld. 14/2 03. — K. 18482.

— 196896. Froschklemme zum Drahtziehen, bei welcher das Auseinander- bzw. Zusammengehen der Klemmbacken, sowie das Festhalten des zu ziehenden Drahtes durch ein als Exzenter wirkendes Bogenstück bewirkt wird. W. Küke & Co., Elberfeld. 14/2 03. — K. 18483.

— 197038. Schraubenzieher mit federnder, das keilförmige Ende umgebender Klemmvorrichtung. Bernhard Gutmann, Tattenbachstr. 3, u. Richard Schmidt, Lindwurmstr. 21, München. 14/2 03. — G. 10690.

87b. 196819. Telegraphenzange mit Flachmaul und Drahtschneidstellen, welche zwischen den feststellbaren Schenkeln noch gerauhte Mulden zum Drahtklemmen trägt. Reinh. Lüdorf, Remscheid, Bruchestr. 11. 3/3 03. — L. 10988.

— 196826. Schlüssel zum Öffnen von Konservendosen mit bis an das Ende des Schaftes auslaufendem Schlitz. Brix Hansen, Hamburg, Ankelmannstr. 8. 11/3 03. — H. 20606.

87d. 197135. Schlagzeug mit den Stiel umfassendem, an Stegen sitzendem Ringe. Leonard Lersch u. Arnold Lersch, Kohlscheidt. 19/3 03. — L. 11059.

89b. 196996. Schnitzelmaschine mit in Abständen durch flach geneigte, zweckmäßig überdachte Bleche abgedeckter Schneidfläche. C. W. Stöcker, Gräfrath b/Solingen. 16/3 03. — St. 5911.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3a. 194361. Korsett. Rocholl & Heise, Hannover.
3e. 189203. Imitierter Hermelinschweif. Wilhelm Praetorius jun., Leipzig, Auenstr. 24.
46c. 176499. Elektrische Zündkerze für Explosionsmotoren. Erdmann Rogalski, Berlin, Brüderstr. 35.
64b. 170772. Reinigungsapparat für Bierleitungen usw. W. H. Baumann, Stuttgart, Bahnhofstr. 105.
74. 134064. Signalinstrument.
— 134065. Musik- oder Signalinstrument. Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Pfretzschner & Martin vormals M. C. R. Andorff, Markneukirchen.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

8. 134253. Vorlage, Teppich odgl. aus Korkstoff usw. L. W. Seeser, Delmenhorst. 25/4 00. — S. 6195. 6/4 03.
— 134254. Vorlage, Teppich odgl. aus Korkstoff usw. L. W. Seeser, Delmenhorst. 25/4 00. — S. 6196. 6/4 03.
— 134691. Mechanische Bügeleinrichtung usw. Adolf Ball u. D. van Henkelom, Krefeld, Kronprinzenstr. 195. 2/4 00. — B. 14594. 31/3 03.
12. 134446. Vorrichtung zum Entschlämmen der Filter bei Kläranparaten usw. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 17/4 00. — M. 9787. 2/4 03.
13. 135629. Kombinierter Dampfkessel usw. Jacques Piedboeuf, G. m. b. H., Düsseldorf-Oberbilk. 10/5 00. — P. 5282. 31/3 03.
15. 137300. Verschluß für Farbwalzenlager usw. Jean Goebel, Darmstadt, Griesheimer Weg 25. 23/4 00. — G. 7242. 28/3 03.
— 162060. Vorrichtung zum Stillsetzen der Reibvorrichtung an Bogenzuführungsvorrichtungen usw. Albert König, Guben. 17/4 00. — K. 12171. 28/3 03.
17. 134674. Kühlwerk usw. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 8/5 00. — M. 9898. 4/4 03.
20. 133669. Rollenlager usw. Wirth & Co., Berlin. 7/4 00. — W. 9769. 26/3 03.
— 136303. Für Straßen-, Kleinbahnwagen usw. dienende starre Lenkkupplung usw. Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 6/4 00. — D. 5092. 23/3 03.
21. 133089. Glühlampenreflektor usw. Rudolf Gaertner, Merkelsgrün; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 4/4 00. — G. 7184. 4/4 03.
21c. 137384. Isolierrohr für elektrische Leitungen usw. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 6/6 00. — B. 14938. 6/4 03.
— 137808. Schalter mit isolierendem Zwischenstück usw. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 30/6 00. — B. 15082. 6/4 03.
— 139689. Sockel für Schalter usw. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 4/7 00. — B. 15120. 6/4 03.
24. 134224. Schornsteinaufsatz usw. Bernhardt Seeburg, Flensburg. 31/3 00. — S. 6163. 30/3 03.
25. 133910. Nadelbiegzange usw. C. Terrot, Cannstatt, Württ. 12/4 00. — T. 3485. 4/4 03.
25. 134931. Warenableitungswalze an selbsttätigen Abziehvorrichtungen von Strickmaschinen usw. Seyfert & Donner, Chemnitz. 26/4 00 — S. 6197. 4/4 03.
26. 133017. Laternenständer für Gasglühlichtlampen usw. Gasmaschinenfabrik Akt.-Ges., Amberg. 3/4 00. — G. 7180. 1/4 03.
— 133018. Röhrenleitungsgelenk usw. Gasmaschinenfabrik Akt.-Ges., Amberg. 3/4 00. — G. 7181. 1/4 03.
30. 133335. Saugkammerform für die Gaumenplatten künstlicher Gebisse usw. Carl Irion, Rottweil a/N. 5/4 00. — J. 3000. 4/4 03.
— 134202. Emaillierte Beleuchtungskörper für Lichtbadeapparate. Elektricitäts-Gesellschaft „Sanitas“ Fabrik für Lichtheilapparate und Lichtbäder, G. m. b. H., Berlin. 2/5 00. — E. 3861. 6/4 03.
— 134890. Winkelkopf für zahnärztliche Bohrmaschinen-Hämmer usw. Weber & Hampel, Berlin. 14/5 00. — W. 9897. 6/4 03.
— 135669. Kessel zum Erwärmen, Reinigen und Sterilisieren von Sand für Sandbäder usw. Carl August Röder, Leipzig, Liebigstr. 20. 27/4 00. — R. 8044. 4/4 03.
30b. 139558. Am Winkelkopf für zahnärztliche Hämmer die Kombination von sich berührenden Walzen usw. Weber & Hampel, Berlin. 23/6 00. — W. 10034. 6/4 03.
34. 133615. Vorrichtung zum Wärmen von Flüssigkeiten usw. Robert Memminger, Nürnberg, Glockenhofstr. 34. 9/4 00. — M. 9756. 30/3 03.
— 133737. Böden an Waschkesseln usw. Roman Panther, Hamburg-St. Georg, Neuestr. 22/24. 10/4 00. — P. 5215. 3/4 03.
— 133932. Transportables Klosett für Kasernements usw. W. Krebs, Düsseldorf, Immermannstr. 57. 14/4 00. — K. 12177. 30/3 03.
— 135139. Streubüchse nach Patent 108692 usw. Fa Albrecht Eichholtz, Leipzig. 23/4 00. — U. 1013. 1/4 03.
37. 134570. Transportabler Heizkörper zum Austrocknen von Decken usw. Hermann Falkenhayn jun., Berlin, Schlesischestr. 39/40. 9/4 00. — F. 6609. 7/4 03.
38. 133667. Einspannapparat für Faß- oder Kübeldauben usw. Böttcher & Genner, Altona. 7/4 00. — B. 14625. 3/4 03.
— 134763. Brettchenhobelmaschine usw. C. L. P. Fleck Söhne, Berlin-Reinickendorf. 3/4 00. — F. 6585. 1/4 03.
39. 134993. Schlauchmaschine usw. Hermann Berstorff, Hannover, Göthestr. 36. 14/4 00. — B. 14653. 31/3 03.
42. 133338. Verschiebbarer Anschlag für die Kurbel von Registrierkassen. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 7/4 00. — N. 2747. 1/4 03.
— 133877. Druckvorrichtung für Registrierkassen usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 23/4 00. — N. 2771. 1/4 03.
— 134105. Anzeigevorrichtung für Registrierkassen usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 25/4 00. — N. 2773. 1/4 03.
— 134502. Indikator zur Entnahme von Diagrammen usw. Wirth & Co., Berlin. 5/4 00. — W. 9759. 4/4 03.
44. 135209. Als Kravattennadel oder sonstige Verzierung zu benutzende Flagge usw. Paulmann & Crone, Lüdenscheid. 3/4 00. — P. 5196. 1/4 03.
44a. 138456. Blechklammer usw. Zander & Co., Chemnitz. 18/7 00. — Z. 1938. 30/3 03.
45. 135338. Presse zum Auslassen von Bienenwachs usw. W. F. Liedloff, Leipzig-Eutritzsch. 30/3 00. — L. 7326. 30/3 03.

45. 135789. Zentrifugentrommeldeckel usw. Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen, Bez. Minden. 14/4 00. — K. 12158. 1/4 03.

— 147752. Schwingbarer Rahmen für Bodenbearbeitungsmaschinen usw. Maria Unterilp, Charlottenburg, Fasanenstr. 22. 3/4 00. — U. 1006. 1/4 03.

46. 134185. Steuermechanismus für Explosionskraftmaschinen usw. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 26/4 00. — F. 6667. 2/4 03.

47. 133159. Rohrhaken usw. Dresdner Eisenwaaren-Fabrik Carl Friedrich Tittel, Dresden. 5/4 00. — T. 3477. 2/4 03.

— 134112. Einstellbarer Riemenleiter usw. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 27/4 00. — B. 14726. 3/4 03.

— 134187. Kurbel für Schmierpreßspindel usw. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 27/4 00. — Sch. 10969. 30/3 03.

49. 132771. Hohle Metallstange usw. Alfred Nagel, Düsseldorf, Herzogstr. 83. 27/3 00. — N. 2728. 26/3 03.

— 132772. Hohle Metallstange usw. Alfred Nagel, Düsseldorf, Herzogstr. 83. 27/3 00. — N. 2729. 26/3 03.

— 132773. Hohle Metallstange usw. Alfred Nagel, Düsseldorf, Herzogstr. 83. 27/3 00. — N. 2730. 26/3 03.

— 133587. Viereckmaschiges Drahtgeflecht usw. Albert Katerlöh, Dortmund, Brüderweg 42. 27/3 00. — K. 12048. 23/3 03.

— 134914. Bohrmaschine usw. Joh. Manegold, Eckesey. 9/4 00. — M. 9762. 17/3 03.

53. 134445. Vorrichtung zur Temperaturregelung für Dampfkochgefäße usw. Rob. Karges, Braunschweig, Kl. Kampestr. 12. 17/4 00. — K. 12164. 24/3 03.

57. 153748. Filmspulen-Auswechselmechanismus an photographischer Kamera usw. Willy Beutler, Charlottenburg, Leibnizstr. 29. 2/4 00. — B. 14596. 2/4 03.

63. 133452. Vorrichtung zur Feststellung der Lenkrollen an Wagen usw. Richard Lehmann, Dresden, Zwickauerstr. 43. 3/4 00. — L. 7333. 2/4 03.

— 134096. Tretkurbellager für Fahrräder usw. Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 23/4 00. — B. 14694. 28/3 03.

64. 133958. Zweiteilige Champagnerflaschenkapsel usw. Wiesbadener Staniol- und Metallkapselfabrik, A. Flach, Wiesbaden. 27/4 00. — W. 9858. 2/4 03.

67. 135143. Streichriemen usw. C. W. Asbeck, Wald-Solingen. 25/4 00. — A. 4046. 3/4 03.

— 135144. Streichriemen usw. C. W. Asbeck, Wald-Solingen. 25/4 00. — A. 4045. 3/4 03.

74. 134064. Signalinstrument usw. Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Pfretzschner & Martin vormals M. C. R. Andorff, Markneukirchen. 28/3 00. — D. 5068. 20/3 03.

— 134065. Musik- oder Signalinstrument usw. Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Pfretzschner & Martin vormals M. C. R. Andorff, Markneukirchen. 28/3 00. — D. 5069. 20/3 03.

76. 134568. Eiserne Spule usw. Quadratseilfabrik „Patent Bek", G. m. b. H., Mannheim. 6/4 00. — Q. 212. 2/4 03.

78e. 155434. Glühzünder usw. Fabrik elektrischer Zünder, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 3/5 00. — F. 6687. 4/4 03.

80. 135667. Zur Herstellung siebartig perforierter Steine dienende Presse usw. Wilhelm Schuler, Isny. 23/4 00. — Sch. 10968. 31/3 03.

83. 133973. Nachtuhr usw. Wilhelm Jerger, Niedereschach. 10/4 00. — J. 3005. 28/3 03.

85. 133535. Einlaufgitter für Sinkkasten usw. Geiger'sche Fabrik für Straßen- u. Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 7/4 00. — G. 7196. 3/4 03.

— 133779. Geruchverschluß usw. Kesselring & Röthenbacher, Straßburg i/E. 16/3 00. — K. 11977. 16/3 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

11e. 191027. Kalenderheftung usw.

33c. 174572. Kamm usw.

— 174573. Kämme usw.

34l. 179064. Springbrunnen usw.

47e. 190022. Für die Achsen- und Spurzapfen der Zentrifugen dienende Schmiervorrichtung usw.

57d. 192883. Verstellbare Autotypieblende usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 8. bis 14. April 1903 erloschen.

132575 620 621 623 bis 627 701 703 705 bis 707 709 755 bis 759 761 bis 764 766 767 769 770 774 bis 781 813 816 bis 819 821 822 824 828 bis 830 872 bis 874 878 879 881 bis 885 887 888 925 bis 929 931 bis 938 954 bis 956 958 bis 964 **133**001 2 4 6 bis 8 10 bis 12 35 bis 37 39 bis 41 70 73 75 bis 78 133 135 bis 140 142 143 145 bis 151 187 bis 189 191 bis 193 195 196 239 240 242 bis 251 253 291 bis 294 296 bis 300 302 bis 307 309 bis 313 315 365 bis 372 374 375 435 436 475 519 bis 524 589 bis 591 659 660 663 726 778 786 bis 790 838 840 841 896 bis 901 970 971 **134**005 6 60 bis 63 66 67 69 bis 72 140 bis 145 222 223 354 bis 356 430 498 563 638 bis 641 761 762 908 909 981 bis 986 **135**126 206 207 337 388 479 534 bis 537 615 657 658 784 785 917 918 997 **136**038 88 196 197 200 245 452 522 622 732 874 936 998 999 **137**066 67 222 223 380 404 582 758 **138**196 240 288 476 570 904 **139**897 898 **140**322 358 557 558 **141**166 485 982 983 **142**378 **143**217 **144**267 268 818 **146**951 **147**628 751 956 **148**047 **149**325 **150**238 392 **151**839 **152**930 **154**210 **156**863 **157**243 244 **162**794 **163**289 928 **166**217 **172**657 658 u. **174**620.

Berlin, den 22. April 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M. bezw. 15 M. für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1903. Berlin, Mittwoch, 29. April Nr 17.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Änderung des Wohnorts; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Berichtigung von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. April 1903.)

Klasse

1a. B. 32148. Entwässerungsförderband mit Siebboden für Kohlen, Erze udgl. — Fritz Baum, Herne i/W. 16/7 02.

2b. B. 31931. Schere zum Fünffachkerben von Brötchen. — August Bornemann, Cöln, Maibachstr. 106. 18/6 02.

4a. B. 29189. Vorrichtung zum Reinigen des Glases oder Korbes geschlossener Wetterlampen. — E. F. Bellmann, Lugau. 2/5 01.

— V. 4820. Spiritusdampfbrenner für Heiz- und Leuchtzwecke. — E. A. F. Verdier, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/9 02.

4f. T. 8517. Vorrichtung zum Brennen von Glühstrümpfen. — Thomas Terrell u. William Wakefield Adam, London; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/10 02.

5b. S. 16975. Motoranordnung bei Gesteinstoßbohrmaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/9 02.

6b. H. 28851. Verfahren zur Herstellung eines Denaturierungsmittels für Spiritus aus Steinkohlenteer. — Georges Hache, Paris; Vertr.: Dr Walter Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 5/9 02.

6c. B. 32182. Verfahren zur Herstellung einer konzentrierten, haltbaren, durch Anrühren mit Wasser leicht in gebrauchsfertigen Zustand überführbaren Hausenblasenemulsion. — A. Boake Roberts & Co., Limited, Stratford, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/7 02.

6f. W. 20219. Faßroll- und Schwenkmaschine. — Wilhelm Wetzel, Plauen i/Vogtl. 10/2 03.

8b. H. 27854. Kalander zur Erzeugung von Seidenglanz auf Geweben. — Carl Hantke von Harrtaus, Berlin, Linienstr. 149. 29/3 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 22/3 01 in Anspruch.

8b. K. 24281. Handschuhwaschform. — Conrad Krell, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 27/11 02.

11b. J. 6889. Vorrichtung zum Ausschneiden der Öffnungen von Photographiekartons bei gleichzeitigem Abschrägen der Ränder der Öffnungen. — Charles Johnson, Gillingham, Engl.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 16/7 02.

12b. B. 31971. Tragbares Wasserfilter. — Richard Sidney Brownlow, Manchester; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/6 02.

13a. M. 20225. Rohrschlange und Dampf- oder Heizkessel aus solchen Rohrschlangen. — Motor-mobile Company, Jersey City; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/8 01.

— P. 13724. Dampfkessel mit zwei von einer Feuerstelle ausgehenden Flammrohren. — Jan H. Peelen, Oberlahnstein u. Frits W. M. Kirchman, Amsterdam. 11/6 02.

15g. M. 20855. Schreibmaschine mit durch Tastenhebel einstellbarer, elastischer Typenscheibe. — Hidalgo Moya u. John Gordon Chattaway, Leicester; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/1 02.

— M. 21921. Anzeigevorrichtung für die Stelle und die Zahl der auf einem Bogen geschriebenen Zeilen an Schreibmaschinen. — Frederick William Mercer, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 25/7 02.

— Y. 198. Papierführungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — Yost Writing Machine Company, Ilion, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/12 01.

— Y. 200. Vorrichtung zum Abnehmen des Papierwalzenrahmens an Schreibmaschinen. — Yost Writing Machine Company, Ilion, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/12 01.

16. A. 8567. Vorrichtung zum Kochen von Tierkadavern und Fleischabfällen. — Aktien-Maschinenbauanstalt vorm. Venuleth & Ellenberger, Darmstadt. 17/12 01.

17b. C. 11246. Heiz- oder Kühlvorrichtung. — Gustav Christ & Co., Berlin. 12/11 02.

18a. B. 31156. Heißwindschiebergehäuse mit seitlich einsetzbaren Dichtungsringen. — Bochumer Eisenhütte Heintzmann & Dreyer, Bochum. 3/3 02.

18a. M. 21697. Gasfang für Hochöfen. — Patrick Meehan, Lowellville, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 16/6 02.

18b. M. 22514. Verfahren zur Darstellung von chromarmem Flußeisen und Flußstahl im Flammofen aus chromreichem Roheisen. — Dr O. Massenez, Wiesbaden. 20/11 02.

19a. M. 21326. Schienenbefestigung auf eisernen Querschwellen von umgekehrt V-förmigem Querschnitt mit Ausschnitten für die Schienenunterlags- und Klemmplatten. — Henry K. J. Manger, Des-Moines, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 5/4 02.

20a. F. 16883. Seitlich ausweichende Tragrollen für Förder- udgl. Seile. — Aug. Fischer, Homberg a/Rh. 30/10 02.

20f. Sch. 19462. Bremse für Förderwagen udgl. mit gleichzeitig zum Zurückhalten des Fahrzeugs dienenden Anstellhebeln. — Conrad Schidlo u. Alfons Hadinek, Kl. Dombrowka, Kr. Kattowitz, O/S. 31/10 02.

20l. E. 8650. Biegsame, elektrische Schienenverbindung, welche unter der Lasche angeordnet ist. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 9/9 02.

21a. K. 20874. Fernsprechschaltung für Vermittelungsämter mit Schleifenleitung und Zentralbatterie, welch letztere sowohl für das Anruf- und das Schlußzeichen, als auch für den Mikrophonstrom dient. — Milo Gifford Kellogg, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/11 00.

— K. 22324. Fernsprechschaltung für Schleifenleitung und Zentralbatterie für Ämter nach dem Kelloggschen Gruppensystem; Zus. z. Anm. K. 20374. — Milo Gifford Kellogg, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/3 01.

— O. 3944. Einrichtung für Fernsprechämter, bei welcher mittels desselben Elektromagneten das Anrufs- und Schlußzeichen gegeben wird. — Aug. Otto, Düsseldorf, Franklinstr. 50. 7/6 02.

— P. 13474. Schaltung für Telegraphenämter mit Zwischenstationen zur Vermeidung des Mitlesens von Telegrammen auf den nicht telegraphierenden Stationen. — C. H. Prött, Rheydt. 18/3 02.

21b. E. 7423. Elektrischer Sammler mit unveränderlichem alkalischen Elektrolyten. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/2 01.

— E. 7951. Verfahren zur Herstellung von aus Eisen bzw. Eisensauerstoffverbindungen bestehenden Elektroden für elektrische Sammler. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert und Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/2 01.

21c. B. 32970. Selbsttätiger Ausschalter, bei welchem der Strom durch die Ausdehnung eines Metallstabes unter dem Einflusse der Stromwärme unterbrochen wird. — D. R. Bruce, Ponders End, Engl.; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/11 02.

— K. 24780. Zeitstromschließer mit regelbarer Stromschlußdauer. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 21/2 03.

21d. B. 31467. Verfahren zur Kompoundierung asynchroner Wechselstromerzeugermaschinen. — André Blondel u. Société Sautter, Harlé & Co., Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 14/4 02.

— S. 16902. Erzeugermaschine für ein oder mehrphasige Wechselströme geringer Periodenzahl. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/9 02.

21f. H. 29719. Bogenlampenelektroden. — Robert Hopfelt, Berlin, Bambergerstr. 7. 13/1 03.

— S. 16287. Glühkörper für elektrische Glühlampen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/4 02.

22b. B. 31987. Verfahren zur Darstellung blauer schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 25/6 02.

— F. 15208. Verfahren zur Darstellung eines blauen Schwefelfarbstoffs. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 8/7 01.

24a. S. 15942. Vorrichtung zur Erhitzung von Gasen, Dämpfen oder festen Stoffen. — Heinrich Spatz, Düsseldorf, Marschallstr. 16. 20/1 02.

24b. J. 6393. Kohlenmühle für Kohlenstaubfeuerung. — The Ideal Fuel-Feeder Comp., Brooklyn; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/9 01.

24c. G. 17029. Vorrichtung zur Erzeugung und Regelung des für Sauggaserzeuger erforderlichen Dampfluftgemisches. — Lucien Genty, Marseille u. Société Générale des Industries Economiques, Moteurs Charon, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/5 01.

30d. W. 19607. Höhrrohr. — Adolph Wolff, Berlin, Augustistr. 60. 13/9 02.

33c. R. 17263. Zusammenlegbare Haartrockenvorrichtung. — Louise Rabald geb. Hellmann, Celle. 7/10 02.

34b. R. 17017. Selbsttätige Materialzuführungsvorrichtung für Zerkleinerungsmaschinen. — Julius Rüttinger, Nürnberg, Peter Henleinstr. 89. 6/8 02.

34i. B. 31552. Schrank zum Aufbewahren von Zeichnungen. — Jakob Frederick Beckbissinger, Saginaw, V. St. A.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 25/4 02.

34l. B. 4885. Christbaumlichthalter. — Josef Bißer, Aachen, Düppelstr. 18. 11/11 02.

36b. S. 17032. Flüssigkeitserhitzer mit flachen Wasserröhren. — Heinrich Spühl, St. Gallen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/6 02.

37b. R. 16270. Zusammenschiebbare Gitterwerke für Brücken, Tore, Geländer, Türme udgl. — Max Richter, Berlin, Potsdamerstr. 76b. 18/1 02.

37c. D. 12481. Falzziegeldeckung. — Dampfziegelei u. Thonwerk Hennigsdorf a/H., August Burg, Akt.-Ges., Berlin. 24/4 02.

38c. P. 13905. Holzpoliermaschine. — Erich Peters, Magdeburg, Bahnhofstr. 15, u. Adolf Thuv, Gr. Ottersleben. 13/8 02.

38e. R. 5933. Ein pyramidenförmig gestalteter, konische bzw. schrägwangige Ausschnitte erzeugender Fräserkopf für Holzbearbeitung. — Arthur James Norris, 63 Mildmay Grove, Grafsch. London; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 13/11 01.

39b. S. 15896. Verfahren zur Herstellung von Isoliermassen für elektrische Zwecke. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/1 02.

— Z. 3732. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 25/10 02.

40b. J. 7107. Verfahren zur Darstellung magnetisierbarer Manganlegierungen. — Isabellen-Hütte G. m. b. H., Dillenburg, Hessen-Nassau. 1/7 02.

41c. T. 8398. Reisemütze mit Luftkammer. — Ewald Traeber, Groß-Zschachwitz b/Dresden. 25/8 02.

42f. C. 11293. Preiswage mit einer oder mehreren vom Wagebalken in Drehung versetzten Anzeigetrommeln. — Leonard Eugene Cowey, London;

Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/12 02.

42g. P. 13866. Verfahren zur Aufnahme von Tonschwingungen auf photographischem Wege bzw. zur Wiedergabe auf telephonischem Wege. — Adolf Poetzl, Schneidemühl. 29/7 02.

43b. G. 16454. Selbstverkäufer für Zigarren udgl. mit schrittweise gedrehter Warentrommel und Vorrichtung zur Zurückgabe des überschüssig gezahlten Geldbetrages. — Carelius Elenius Godskesen, Silkeborg, Dänem.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw. u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/1 02.

— R. 15488. Selbstkassierendes Grammophon. — Belford Grant Royal, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/5 01.

— T. 7775. Einrichtung an Selbstverkäufern zur selbsttätigen Ablenkung der Münze nach Warenausverkauf in eine Ausgabeöffnung. — Hugo Turk, Iserlohn i/W. 21/9 01.

45a. F. 16052. Umwendepflug, bei welchem der Zughebel beim Wenden durch Parallelverschiebung eines gegliederten Rahmens die Bewegung der Pflugrahmen bewirkt. — John Fowler & Co., Magdeburg. 19/3 02.

45c. Sch. 19353. Kartoffelerntemaschine mit Schleuderrad bzw. Schleudertrommel. — Robert Schmidtke, Schwentainen, Kr. Oletzko. 6/10 02.

— W. 19235. Kartoffelerntemaschine mit rotierendem Wurfrad und in Ruhe befindlichem Rost unter demselben. — Carl Wiesner, Tscheschkowitz. 11/6 02.

— C. 11225. Verfahren zur Sicherung der elektrischen Zündung bei Explosions- oder Verbrennungskraftmaschinen. — Société Claudel & Cie, Argenteuil, Frankr.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/11 02.

47h. C. 11033. Kurvenscheibengetriebe zur Umwandlung einer umlaufenden in eine hin- und hergehende Bewegung. — Chemnitzer Wirkwaaren-Maschinenfabrik, vorm. Schubert & Salzer, Akt.-Ges., Chemnitz. 7/8 02.

— M. 22739. Vorrichtung zur Fortleitung der Kolbenbewegung eines Motors in achsialer Richtung auf eine diesem und der Kurbelwelle gegenüber angeordnete Arbeitsmaschine. — Alexander Monski, Eilenburg. 6/1 03.

48a. C. 10171. Vorrichtung zum Anlegen der Abstandshalter zwischen Anode und Kathode bei dem galvanischen Plattieren von Blechen. — Columbus Elektrizitäts-Ges. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. 17/1 02.

— L. 17846. Verfahren zur Vorbereitung von Metallgegenständen für die galvanoplastische Wiedergabe in heißen Elektrolyten. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig. 21/2 03.

— P. 12858. Verfahren zur elektrolytischen Verzinkung von Gegenständen aus Eisen usw. — Dr Heinrich Paweck, Wien; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 21/8 01.

49f. A. 8865. Verfahren zum Dichten von Nähten oder Falzen an Gefäßen udgl. aus Blechen, welche mit einem leicht schmelzbaren Ueberzuge versehen sind. — Benjamin Adriance, Brooklyn; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/4 02.

49i. K. 24497. Verfahren zur Herstellung von massivem Doublédraht; Zus. z. Zus.-Pat. 139674. — Fr. Kammerer, Pforzheim, Badgasse 11. 5/1 03.

51c. P. 13957. Vorrichtung zur Tonerzeugung unter Mitbenutzung der Mundhöhle. — Severino Pérez, Madrid; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw. Berlin-Friedenau. 26/8 02.

51d. F. 15625. Tasteninstrument mit einem unter die Tasten geschobenen Notenblatt. — Fabrik Leipziger Musikwerke vorm. Paul Ehrlich & Co., Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 25/11 01.

— S. 13948. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten mit stärkerem Anschlag einzelner Tasten. — Ernest Martin Skinner, Dorchester, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/8 00.

52a. N. 5552. Vorrichtung zum Benähen kreisrunder Gegenstände. — Necker & Co., Berlin. 1/3 01.

53f. H. 27613. Zuckerziehmaschine. — Herbert L. Hildreth, Boston; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum. 31/1 02.

53k. L. 16247. Verfahren zur Herstellung haltbarer blanker Fruchtsäfte. — B. L. Kühn, Rixdorf, Thüringerstr. 13, u. Fa F. A. Lentz, Berlin. 27/12 01.

54b. Sch. 19826. Umschlag für offene Postsendungen. — Georg Scherer, Heidelberg. 28/1 03.

54c. Sch. 19018. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Papierröhren. — Walter Schade, Rschew, Rußl.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 17/7 02.

54d. W. 18514. Selbsttätig wirkendes Schutzgitter für Stanz- und Preßmaschinen mit einem beweglichen Arbeitstische. — Adolf Wittig, Thorn. 16/12 01.

57b. K. 21965. Verfahren zur Herstellung farbiger Photographien. — Gustav Koppmann, Hamburg, Hohe Bleichen 29. 25/9 01.

— V. 4531. Verfahren, um Photographien mehrfarbig zu tonen. — Solon Vathis, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 17/1 02.

57c. C. 10319. Beleuchtungsschirm für photographische Zwecke. — M. A. E. J. G. Cromer, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 23/11 01.

58b. A. 8693. Schaltwerk für Schraubenpressen. — Nicolaus Augustin, Luzern; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/2 02.

59a. P. 13937. Kolbenpumpe. — W. v. Pittler, Leipzig-Gohlis. 22/8 02.

— R. 15812. Druckventil für Pumpen; Zus. z. Pat. 106378. — Riedler Expreß Pumpen-Ges. m. b. H., Berlin. 30/8 01.

61a. H. 29462. Feststell- und Bremsvorrichtung für die ausgezogenen Leiterteile bei ausziehbaren Leitern, besonders für Feuerwehrzwecke. — Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 10/12 02.

63c. M. 21148. Aufhängung des Motors an dem Wagenkasten bei Motorwagen. — Motormobile Company, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/3 02.

64a. D. 13147. Scheibenverschluß für Flaschen. — William Samuel Dorman, New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/12 02.

66b. K. 24422. Vorschubvorrichtung für Knochensägen. — J. P. Keller, Essen, Ruhr, u. Max Klein, Berge-Borbeck. 20/10 02.

67a. W. 20105. Vorrichtung zum Schleifen der Facetten an Brillengläsern udgl. — Otto Wernicke u. Karl Rahn, Rathenow. 12/1 03.

68a. D. 12919. Mehrtouriges Chubbschloß mit zwei auf ein und denselben Riegel wirkenden Zuhaltungsgruppen für einen Doppelbartschlüssel. — Stefan Dzubay, Budapest; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 18/10 02.

68b. B. 32634. Türsicherung mittels eines über den Drückerschaft gehängten Körpers mit verstellbarem, abnehmbarem Anschlage zur Feststellung

des Türdrückers. — Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 21. 17/9 02.

68b. F. 17256. Oberlichtverschluß mit Hebelschere und einem am Gewände gelagerten, mit An- und Abdrucklaschen versehenen und durch Handhebel bewegten Riegel. — George Fürstenberg, Berlin, Augustistr. 69. 12/2 03.

— K. 23500. Basculeverschluß mit Schließhebeln zum sicheren Anziehen der zu verschließenden Tür, Klappe odgl. — Jos. Kaiser & Comp., Münster i/W. 7/7 02.

72c. E. 8801. Einrichtung an Rohrrücklaufgeschützen zum Auffangen des Geschützrohres beim Versagen der Rücklaufbremse; Zus. z. Anm. E. 8738. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 10/11 02.

72d. P. 14077. Einrichtung zum luftdichten Abschließen von Brennzündern nach außen. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 3/10 02.

72f. R. 17754. Ausschaltbarer Schneckentrieb für Geschützaufsätze. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 5/2 03.

74a. A. 9270. Wechselstromrelaiswecker odgl. mit doppelseitig begrenztem Ansprechgebiete; Zus. z. Anm. A. 9192. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 21/8 02.

74c. S. 17009. Elektromagnetische Schaltvorrichtung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/10 02.

77f. E. 8989. Einrichtung zur gleichzeitigen Drehung einer Anzahl von Figuren. — C. Engerts Wwe, Fürth i/B. 6/2 03.

— K. 24074. Bauspielzeug. — Wolf Kronheim u. Otto Haltenhoff, Hannover. 23/10 02.

— L. 17074. Lagerung für Antriebsexzenter an Spielzeugen. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 2/8 02.

77g. W. 20248. Einrichtung, um Zirkuspferde oder andere Tiere mit Flammen zu umgeben. — Ed. Wulff, Brüssel; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/2 03.

78e. B. 32672. Kombinierter elektrischer Glüh- und Funkenzünder. — E. Berneaud, Meißen i/S. 29/9 02.

80a. L. 17003. Ausrückvorrichtung für eine auf der Antriebswelle eines Kollerganges verschiebbare Kuppelung. — Chemisches Laboratorium für Tonindustrie und Tonindustrie-Zeitung, Prof. Dr H. Seger & E. Cramer, Berlin. 16/7 02.

— M. 22324. Putzvorrichtung für Formen zur Herstellung von Drehkörpern aus plastischem Stoff. — Dr Louis Marx, Fegersheim i/E. 25/7 02.

81c. E. 8568. Sicherheitsschnalle für Postbeutel udgl. — Roland Henry Easdown, Mount Mc Donald, New South Wales; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/7 02.

81e. B. 32618. Elektrische Hochbahn für Lastenbeförderung mit mehreren ortsfesten Ladestellen. — Adrian Baumann, Zürich; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 19/9 02.

— L. 17372. Fahrbare Schüttrinne für Förderbänder. — Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 23/10 02.

82a. B. 31325. Verfahren und Vorrichtung zur Einführung zerkleinerter Rohkohlen in Röhrentrockner. — Braunkohlenbergwerk und Brikettfabrik Liblar G. m. b. H., Liblar b/Cöln. 24/3 02.

83a. P. 14128. Schlaguhr mit Schloßrad vor der Vorderplatine. — Jacob Palmtag, Schwenningen a/N. 17/10 02.

85h. H. 26363. Spülvorrichtung zur Abgabe annähernd gleicher Flüssigkeitsmengen, die aus einem mit der Druckleitung in Verbindung stehenden Gehäuse besteht und durch ein von Hand zu öffnendes Ventil abgeschlossen wird. — Karl Wilh. Hempel u. Jean Theodor Dauth, Frankfurt a/M. 18/7 01.

86c. L. 17182. Bandwebstuhl zur gleichzeitigen Herstellung von zwei Kleiderschutzborten, Fransen odgl.; Zus. z. Pat. 137350. — Fr. Lüdorf & Co., Barmen. 3/9 02.

86g. B. 31744. Webschützenkörper. — Friedrich Wilhelm Pampus, Lank a/Rh. 23/5 02.

87b. A. 8959. Elektrischer Hammer mit einem innerhalb zweier Drahtwickelungen sich hin- und herbewegenden Eisenkern. — James Stewart Andrews, St. Louis u. William Mathew Simpson, Chicago; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/5 02.

— V. 4733. Zange mit einem Ansatze an einem Schenkel im Abstande der Dicke des anderen Schenkels. — Vereinigte Beckersche Werkzeugfabriken G. m. b. H., Remscheid-Vieringhausen. 24/6 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. April 1903.)

1b. S. 15781. Magnetischer Erzscheider; Zus. z. Pat. 141041. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schweden; Vertr.: Patent-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 14/12 01.

4a. C. 11184. Verfahren zur Erzeugung brennbarer Dämpfe aus festen Kohlenwasserstoffen. — André Hippolyte Chénier u. Gaston Paul Jean Lion, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/10 02.

— F. 16760. Aufzug für Gaslaternen. — Fabrik für Beleuchtungsanlagen vorm. G. Himmel G. m. b. H., Tübingen. 24/9 02.

4c. F. 16886. Gasverbrauchsregler. — Gustav Fritz, Schmiedefeld i/Th. 1/11 02.

4d. L. 16859. Gasselbstzünder mit von der Hauptleitung abgezweigter Zündleitung, deren Ausmündung in den Zündbrenner durch das Eigengewicht eines allseitig eingeschlossenen Ventilkörpers verschlossen gehalten wird. — Emile Luders, Hamburg, Deichstr. 38. 5/6 02.

6b. K. 24106. Verfahren und Apparat zur Herstellung und zum Abläutern von Maische. — Ad. Köhler, Mühlhausen i/Th. 30/10 02.

7a. H. 27703. Walzwerk zum Auswalzen von hohlen oder vollen Metallzylindern. — Hugo Heinrich Haneberg, Selz i/Els. 10/3 02.

7e. B. 28104. Vorrichtung zum Einsetzen von Stahlaugen in Webelitzen. — Alex Bürgel u. Konrad Kurman, Lodz, Russ. Polen; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 23/11 00.

8b. L. 17512. Gewebespannmaschine mit Diagonalverzug. — Anton Lippert, Pankow. 29/11 02.

8f. M. 21366. Dublier- und Legemaschine für Gewebe. — August Monforts, M.-Gladbach. 11/4 02.

10a. C. 9969. Getrennte Luft- und Gaszuführung für liegende Koksöfen mit senkrechten Heizkanälen und unter letzteren befindlichem Verbrennungsraum. — Franz Joseph Collin, Dortmund, Beurhausstr. 16. 29/6 01.

10b. C. 10591. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Kleinkohle, Sägespäne udgl. unter Verwendung von aufgekochtem Mehlbrei. — George Charles & A. Marquand, Mustapha b/Algier; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/3 02.

10b. G. 15281. Verfahren zur Herstellung künstlicher Kohle aus Fäkalien und Abfallstoffen. — Maria Goffin geb. Fichefet, Brüssel u. Joseph Casl, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/1 01.

— H. 21065. Verfahren zur Herstellung von Hartspiritus unter Verwendung von verseiftem Hammel- oder Hirschtalg. — Heinrich Hempel, Berlin, Gneisenaustr. 6. 15/10 98.

12b. K. 24131. Steuervorrichtung für Mehrfachfilter. — Alphons Kerris, Godesberg a/Rh. 4/11 02.

13b. D. 12595. Dampfentwässerer. — Louis Marie Gabriel Delaunay-Belleville, St. Denis, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/6 02.

15a. L. 16680. Typengieß- und Setzmaschine zur Herstellung von Tabellensatz. — Lanston Monotype Machine Comp., New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/4 02.

15h. H. 28298. Briefsammelkasten mit Vorrichtung zum Abstempeln der in denselben eingeführten Briefe mit Wertzeichen. — Graf Alexander Hadik, Wien; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 9/6 02.

17a. C. 11025. Destillator für Kälteerzeugungsmaschinen. — Nathan Woodhull Condict, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/8 02.

— St. 7892. Vorrichtung an Kompressionskältemaschinen zur besseren Abdichtung der Stopfbüchse. — Rich. Stetefeld, Pankow b/Berlin. 21/11 02.

17c. J. 7204. Eisunterlage für Eisschränke. — Edward Greenberry Johnson, Philadelphia; Vertr.: Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 17/2 03.

17d. B. 32917. Heiz- oder Kühlrohr. — Thomas Walter Barber, Westminster; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Berlin N.W. 6. 1/11 02.

— K. 24260. Kühlanlage für Flüssigkeiten. — Max Kasper, Berlin, Drontheimerstr. 17/18. 24/11 02.

— R. 17277. Vorrichtung zum Erhitzen und Kühlen von Flüssigkeiten oder Gasen; Zus. z. Pat. 136091. — Johann Rossi, Niederjeutz b/Diedenhofen i/L. 10/10 02.

20f. K. 24046. Kontrollvorrichtung für Bremsrohrleitungen mit einer in der Abschlußstellung des Kuppelhahns in Tätigkeit tretenden Anzeigevorrichtung in einer abgezweigten Leitung. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 18/10 02.

20i. M. 22039. Signalarm mit Glasfüllung. — Gottfr. Maas, Arnsberg. 16/8 02.

21a. A. 8982. Verfahren zum Erzeugen von Signalen in Fernsprechämtern mittels Fritters. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 27/5 02.

— S. 16652. Fernsprechschaltung für Nebenstellen, bei welcher die Speisung der mit dem Hauptvermittelungsamte verkehrenden Nebenstellen durch die Amtsbatterie, der untereinander verkehrenden Nebenstellen dagegen durch eine besondere Lokalbatterie erfolgt. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 02.

21c. B. 33624. Elektrischer Drehschalter. — Bergmann Elektricitätswerke Akt.-Ges., Berlin. 11/2 03.

— H. 28253. Schaltvorrichtung für den richtigen Anschluß von Ladeströmen an Sammlerbatterien. — Hutchison Acoustic Company, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/6 02.

21d. R. 17686. Einrichtung zur geräuschlosen Kühlung schnellaufender elektrischer Maschinen. — Hermann Roos, Berlin, Usedomstr. 7. 16/1 03.

— S. 16466. Erregungsanordnung für umkehrbare mehrere Schenkelwicklungen besitzende Zusatzmaschinen mit annähernd gleichbleibender Drehzahl. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/5 02.

22a. D. 13136. Verfahren zur Darstellung nachchromierbarer Monoazofarbstoffe aus Acidyl-p-amidophenol. — Dahl & Comp., Barmen. 18/12 02.

22b. F. 16074. Verfahren zur Darstellung von blauen Farbstoffen der Anthracenreihe. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 24/3 02.

— F. 16655. Verfahren zur Darstellung von Oxyanthrachinonen aus den entsprechenden Nitroderivaten. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/8 02.

— F. 16941. Verfahren zur Darstellung von arylierten Oxyanthrachinonen; Zus. z. Pat. 86150. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 17/11 02.

22i. C. 11215. Verfahren zur Gewinnung von Gelatine. — William Cormack u. James Gray Flowerdew Lowson, Midlothian, Schottl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/11 02.

— H. 28150. Verfahren zur Herstellung eines pulverförmigen wasserlöslichen Klebemittels aus Seetang. — Ernest Herrmann, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 16/5 02.

25a. C. 10985. Verfahren zum Wirken von Handschuhen auf dem flachen Wirkstuhl. — Chemnitzer Wirkwarenmaschinenfabrik, vorm. Schubert & Salzer, Chemnitz. 21/7 02.

25b. K. 22838. Vorrichtung zum zeitweisen Stillsetzen von Spulen in den Ausbauchungen der Gangkurven von Flecht- und Klöppelmaschinen. — Fa Gustav Krenzler, Barmen-Unterbarmen. 6/3 02.

26e. E. 8495. Etagenfüllvorrichtung für Gasretortenlademulden. — Fa C. Eitle, Stuttgart. 20/6 02.

27b. Sch. 19469. Gebläse oder Kompressor für Luft oder Gase. — Charles Henry Schill, Manchester, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 3/11 02.

30f. B. 33925. Massagevorrichtung. — Otto Bierwagen, Berlin, Urbanstr. 119. 14/3 03.

30h. N. 6411. Verfahren zum Konservieren von Kapseln, Suppositorien, Pillen, Körnern udgl. — Louis Pierre Jean Néel, Le Havre, Frankr.; Vertr.: Dr Walter Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 28/10 02.

31c. M. 22390. Gegossener Fräser. — Bonner Maschinenfabrik & Eisengießerei Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn a/Rh. 23/10 02.

32b. R. 16021. Verfahren zur Herstellung eines Überzuges auf durchsichtigen Gegenständen. — James Emerson Reynolds u. George Rudolf Grubb, Dublin; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/11 01.

33b. R. 16640. Vorrichtung zum Verschließen von Körben udgl. — Kenneth Romanes, Berlin, Kurfürstenstr. 153. 25/4 02.

34l. W. 19720. Heizmittel für Wärmespender. — Samuel Weisberger, Berlin, Bergmannstr. 58. 9/10 02.

Digitized by Google

37b. P. 12377. Drehfenster. — Adolf Possekel, Berlin, Brunnenstr. 53. 15/3 01.
— Sch. 19440. Vorrichtung zur Verhinderung des Einschleppens von Straßenschmutz in geschlossene Räume. — C. A. Schuppmann, Berlin. 27/10 02.
37c. St. 7574. Gerüstspannschraube. — Harry August Stockman, Johannesburg, Transvaal; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/5 02.
37f. N. 6084. Schornstein. — Hans Christian Nielsen, Holstebro, Dänem.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/3 02.
41a. H. 29774. Kopffilzständer für Hutfilzmaschinen. — Moritz Heinze, Guben. 22/1 03.
41b. M. 21365. Verfahren zur Herstellung nahtloser Filzunterlagen für Maschinen zum Drucken, Färben, Papierherstellen udgl. — Robert John Chadwick Mitchell, Waterfoot b/Manchester, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/4 02.
42c. F. 16429. Neigungs- und Gefällmesser zum Staffeln und gleichzeitigen Messen von Neigungswinkeln mit transporteurartigem Halbkreis. — Georg Fichtner, Wilmersdorf-Berlin, Uhlandstr. 100. 21/6 02.
42d. E. 8464. Vorrichtung zur Verminderung der Fehler von elektrischen Geschwindigkeitsmessern infolge Schwankens der Betriebsspannung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 6/6 02.
— E. 8566. Verfahren zur Erhöhung der Meßgenauigkeit bei Geschwindigkeitsmessungen nach Pat. 137601; Zus. z. Pat. 137601. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 26/7 02.
— E. 8567. Verfahren zur Verhütung von Funkenbildung bei Geschwindigkeitsmessungen nach Pat. 137601; Zus. z. Pat. 137601. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 26/7 02.
— E. 8882. Vorrichtung zur Kompensation von Spannungsschwankungen bei der Messung von Geschwindigkeit, Umdrehungszahl usw. bewegter Körper; Zus. z. Pat. 137601. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 17/12 02.
— H. 28875. Registriervorrichtung mit einem durch einen Kurvenhebel geführten Schreibstift. — Johann Hofmann, Oppeln u. Adolf Proskauer, Kiel, Sophienblatt 18. 8/9 02.
42f. Sch. 19265. Neigungswage. — Carl Schmidt, Tegel. 13/9 02.
43a. L. 17409. Vorrichtung an Fahrpreisanzeigern zur selbsttätigen Zurückstellung des Anzeigers. — Wilhelm Langhoff, Schöneberg u. Otto Thielbeule, Gr.-Lichterfelde. 31/10 02.
44b. B. 4671. Aschenbecher mit einem durch eine ausbalanzierte Klappe verschlossenen Sammelraum für Zigarrenasche und -reste. — Ildo B. Bascotto, Alexandrien; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 5/5 02.
45a. M. 21644. Ackerschlichte. — Pierre Eugène Monnerat, Alexandrien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/6 02.
45c. G. 17614. Sensenring aus einem steigbügelartig zusammengebogenen Bandeisen oder Bandstahlstück und einem eine Druckschraube aufnehmenden Mutterstück. — August Görts, Kronenberg, Rheinl. 15/11 02.
45f. B. 32890. Vorrichtung zum Einstellen von Treibbeetfenstern. — Johann Heinrich Behrmann, Stade. 29/10 02.
45h. W. 19099. Hohlquerstab mit Durchstecköffnungen für die Gitterstäbe von Vogelkäfigen. — Hans Wagner, Ludwigsburg. 1/5 02.
46a. L. 17524. Arbeitsverfahren für im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschinen. — Dr Arnold Langen, Dresden, Reichenbachstr. 4. 2/12 02.
46b. C. 10489. Gasturbine mit Zünd- und Expansionskammer. — Douglaß Randolph Carter, Glasgow; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/1 02.
47b. N. 6468. Riemscheibe veränderlichen Durchmessers. — Modeste Noël, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 1/12 02.
47h. B. 31044. Planetenradgetriebe. — Theo Bal, Antwerpen; Vertr.: Bernhard Petersen, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/2 02.
— R. 17217. Zahnräderwechselgetriebe; Zus. z. Pat. 122824. — Friedrich Ruppert, Chemnitz, Kaiserpl. 1, u. Siegfried Ruppert, Gelsenkirchen. 19/9 02.
49a. K. 23870. Bohrmaschine zum Bohren von winklig zueinander gerichteten Lochreihen. — Carl Klingelhöffer, Grevenbroich. 17/9 02.
49b. B. 32094. Schneckenartiger Zahnradfräser mit verstellbaren Schneidzähnen. — Victor Bauer, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 185. 9/7 02.
— E. 8800. Fräser mit gußeisernem Kern und Verfahren zur Herstellung. — Elsässische Maschinenbau-Ges., Grafenstaden, Els. 11/11 02.
— L. 17347. Parallelschraubstock mit Vorrichtung zum Einspannen von Rohren. — John Reeves Long, East Akron, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/10 02.
49c. G. 16137. Kniehebelpresse. — George Washington Greenwood, Hannah-Block, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 01.
49f. W. 19835. Vorrichtung zum Aneinanderschweißen von Rohrenden. — Werler Maschinenfabrik und Eisengießerei G. m. b. H., Werl. 7/11 02.
50a. H. 28859. Maschine zum Entgrannen von Getreide, zum Schälen von Hülsenfrüchten, zum Entkapseln von Kleesamen udgl. — Hermann Heinrich, Döllnitz i/S. 6/9 02.
50b. E. 8717. Läufermühlstein mit nach dem Umfange zu an Breite und Tiefe abnehmenden Hauptfurchen. — Carl Eckelt, Coswig i/Anh. 8/10 02.
50c. K. 21847. Trommelnaßmühle für stetige Ein- und Austragung des Mahlgutes; Zus. z. Pat. 137957. — Jakob Kraus, Kalk b/Cöln. 14/1 03.
51a. L. 16554. Tasteninstrument mit Zungenstimmen oder Pfeifen. — Emil Laemmerhirt, Berlin, Weinbergsweg 12a. 14/3 02.
51c. K. 23094. Kapodastervorrichtung für Gitarren, Banjos udgl. Saiteninstrumente. — Ernest Robert Kappeler, Allegheny, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/4 02.
— W. 19041. Verfahren zur Behandlung von Resonanzholz durch Tränken mit Öl. — Richard Weidemann, Wiesbaden, Gr. Burgstr. 17. 18/4 02.
51d. T. 8163. Mechanisches Musikwerk mit Notenband, Saiten und Stahlstimmen. — John Mc Tammany, Providence, Rhode Island, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/4 02.
51e. T. 8596. Notenblatthalter mit in einer Hülse drehbarer Notenklemme. — Sté J. Thibouville-Lamy & Cie, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte

Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 13/12 02.

52a. B. 30504. Vorrichtung zur Erzielung einer ungleichförmigen Bewegung des umlaufenden Schlingenbilders von Nähmaschinen von einer zur Achse des Schlingenbilders senkrechten Antriebswelle aus. — Georg Gottwald Beitzel, Kopenhagen; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/12 01.

54b. L. 17327. Briefumschlag. — Albert Laforgue, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 13/10 02.

55f. C. 10934. Vorrichtung zum Zusammenheften der Enden zweier Bahnen aus Pappe, Papier, Leinwand usw. über die ganze Breite der Bahnen, um mehrere Bahnen in einem Zuge hintereinander, z. B. durch ein Imprägnierungsbad, ziehen zu können. — H. de Clercq, Charlottenburg, Kantstr. 84. 2/7 02.

57b. L. 16009. Verfahren zur Herstellung von Emailbildern. — Fa L. Chr. Lauer, Nürnberg. 19/10 01.

57c. R. 16041. Vorrichtung zum Entwickeln photographischer Bildbänder bei Tageslicht. — Max Reichert, South Norwood, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/11 01.

61a. N. 6370. Vorrichtung zum Anzeigen der jeweiligen Ausschiebhöhe an ausschiebbaren Leitern. — Nürnberger Feuerlöschgeräte- u. Maschinenfabrik, A.-G., vorm. Justus Christian Braun, Nürnberg. 1/10 02.

63b. G. 16776. Befestigung des Ortscheites am Wagen. — D. C. Graswinckel, Utrecht; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/4 02.

64a. R. 17920. Flaschenverschlußsicherung. — Thomas Gordon Richmond, Troon, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/3 03.

— T. 8423. Flaschenverschluß. — Sergius Timochowitsch, Moskau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/9 02.

65a. G. 16864. Vorrichtung für Treidelanlagen zur Ermöglichung des Passierens von Hindernissen am Ufer oder im Fahrwasser. — Ganz & Comp. Eisengießerei u. Maschinenfabrik A.-G., Budapest; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/4 02.

66a. K. 21968. Schlachthauseinrichtung. — Karl Kleinert, Wiesbaden. 25/9 01.

66b. P. 13597. Wurstfüllmaschine mit drehbarem Meßzylinder; Zus. z. Pat. 136742. — Hermann Philipp, Süderquai 11/13, Josua Aron Biberfeld, Bornstr. 8, Hamburg u. Stephan Kansy, Breslau, Tauentzienstr. 25. 28/4 02.

67a. V. 4481. Schutzvorrichtung für rund laufende Schleif- und andere Werkzeuge. — Vereinigte Schmirgel- und Maschinenfabriken A.-G. (vorm. S. Oppenheim & Co. und Schlesinger & Co.), Hannover-Hainholz. 5/12 01.

68d. C. 10957. Fischband mit selbsttätiger Feststellung. — Rudolf Cramer, Großtabarz i/Thür. 11/7 02.

68e. F. 16809. Türband für Geldschränke udgl. — Fa H. Fahnkow, Berlin. 10/10 02.

71c. K. 23138. Fußmeßvorrichtung für Schuh- und Leistenmacher, mit mehreren Meßschlitten mit quer verschiebbaren Backen. — Adolf Kringler, Wien; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 28/4 02.

72c. K. 24307. Schwingenlafette für Geschütze. — Fa Fried. Krupp, Essen. 2/12 02.

72f. Sch. 18545. Elektrische Visierbeleuchtung. — H. Schlaegel, Metz, Richepanseстaden 1. 26/3 02.

77a. W. 19590. Sprungständer. — Christian Wilhelm, Griesheim a/M. 8/9 02.

77d. H. 29275. Spieltisch mit Vorrichtung zum Verteilen der Karten. — C. Hengstel, Dresden-A., Wartburgstr. 28. 14/11 02.

77f. J. 6842. Schreitende Puppe oder ähnliche Figur. — Edward Augustus Jeffreys, Moseley b/Birmingham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/6 02.

77g. R. 17019. Vorrichtung zum Aufstellen von Kulissen und Versatzstücken. — Franz Reznicek, Straßburg i/E., Fadengasse 9. 6/8 02.

77h. T. 8262. Fesselflieger mit entgegengesetzt umlaufenden, von konzentrischen Achsen getragenen Luftschrauben. — Charles Tuckfield, Frederick Hodge u. Walter George de Forges Garland, East Moseley Surrey, Engl.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 23/6 02.

78c. B. 31740. Verfahren zur Gelatinierung von Nitroglyzerin. — Christian Emil Bichel, Hamburg, Rothenbaum-Chaussee 150. 22/5 02.

79b. L. 16414. Tabakzuführvorrichtung für Zigarettenmaschinen. — Leonard Lindelöf, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/2 02.

— L. 16897. Vorrichtung zum Zerstreuen des Tabaks für Zigarettenmaschinen. — Leonard Lindelöf, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/2 02.

80a. H. 29529. Verfahren zur Herstellung von Kabelkanälen udgl. — Hahn & Co., Düsseldorf. 18/12 02.

— M. 21811. Stempel zum Ausstoßen klebender und schmierender Massen; Zus. z. Pat. 138686. — Julius Mohs, Brandenburg a/H. 7/7 02.

— Sch. 18876. Fördervorrichtung für gedarrte Kohle. — Wilhelm Schirach, Helmstedt. 1/6 01.

83c. M. 22014. Schraubenzieher für Uhrmacher, mit verschiebbarem Blatte und am Heft sitzender Federzange. — Frederick William Mercer, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 12/8 02.

86c. W. 18783. Vorrichtung zum Nachfüllen von Schützen für Webstühle mit Revolverschützenkasten. — Albert Edward Walker, Arthur Walker u. Georg Walker, Norwood Green, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/2 02.

86d. V. 4823. Verfahren zur Herstellung eines der Handware gleichwertigen Plüsches auf Doppelplüschstühlen. — August Alfred Vogelsang, Dresden, Rosenstr. 54, u. Gustav Strahl, Berlin, Frankfurter Allee 73a. 19/9 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

14a. H. 26988. Lokomotive mit drei Zylindern und mit gekuppelten Achsen. 22/12 02.

— H. 27552. Lokomotive mit drei Zylindern und gekuppelten Achsen; Zus. z. Anm. H. 26988. 27/12 02.

49b. L. 17468. Vorrichtung für Bohr- und Fräsmaschinen zum Bohren von konischen Löchern. 16/2 03.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

11e. H. 27658. Vorrichtung zum geordneten Aufbewahren von Schriftstücken udgl. 12/1 03.

17d. A. 8583. Vorrichtung zur Erhöhung des Wärmeaustausches in Heiz- und Kühlvorrichtungen. 8/1 03.

20d. R. 16489. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. 22/1 03.

20f. J. 6234. Stromzuführung für elektrische Bahnen. 19/1 03.
26a. K. 23566. Steigerohr für Gasretorten. 22/1 03.
30f. B. 31626. Massageapparat. 27/12 02.
46a. A. 8857. Explosionskraftmaschine mit veränderlicher Leistung und unveränderlicher Verdichtung. 22/1 03.
47b. Z. 3628. Aus einem Stück Draht gebogener Federhaken. 12/1 03.
48a. L. 17172. Verfahren zur Vorbereitung von Metallgegenständen für die galvanoplastische Wiedergabe in heißen Elektrolyten. 1/12 02. — Von neuem bekannt gemacht unter L. 17846 Kl. 48a.
49b. R. 15761. Gewindebohrer. 15/1 03.
63c. D. 12332. Reibungsgetriebe, besonders für Motorwagen. 15/1 03.
67c. H. 28457. Hand-Schleif- und Abziehvorrichtung für Rasiermesser udgl. 19/1 03.
— Sch. 18038. Verfahren zur Herstellung eines Schleifmittels für Lithographiesteine. 8/1 03.
79b. P. 13882. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zur Abstandsänderung der Wickelwalze von dem Wickeltisch. 19/1 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

7c. Sch. 16093. Ziehpresse zum stufenweisen Ziehen dünnwandiger Blechgefäße von beträchtlicher Tiefe aus Flachblech in einer Operation. 30/6 02.
20f. P. 12987. Leitende Schienenverbindung für elektrische Bahnen. 13/10 02.
24c. Sch. 16814. Verfahren zum Vergasen bituminöser, backender Kohlen vermittels eines Gemisches von Luft mit Kohlensäure. 11/4 01.
30f. M. 19986. Vorrichtung zur elektrotherapeutischen Behandlung. 13/1 02.
39a. W. 17230. Verfahren zur Herstellung von Schläuchen, deren Stoßfuge durch eine innenliegende angeklebte Lasche gedeckt wird. 23/5 01.
49i. B. 28487. Vorrichtung zur Erzeugung von Stahlspänen. 20/6 01.
81e. E. 7809. Oberhalb eines Becherwerks, einer Transportkette odgl. angeordneter Speisebehälter. 17/7 02.
87b. B. 30101. Werkzeugheft. 15/5 02.
89c. B. 30243. Verfahren zur Ausscheidung von Eiweißkörpern aus Rüben- bzw. Diffusionssäften mittels fällender Chemikalien und Koks vor dem Zusatz von Scheidekalk. 20/5 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. April 1903.)

Von 142251 bis 496.

3e. 142411. Vorrichtung zum Ausstanzen von Stofftupfen, Blumen odgl. sowie zum Aufkleben derselben auf Gewebe. — Lucien David u. Tony David, Lyon; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 6/9 02. — D. 12827.
4a. 142412. Vorrichtung zum Regeln der Luftzuführung bei Bunsenbrenern. — Gg. Jul. Schmidt, Zweibrücken. 4/10 02. — Sch. 19342.
— 142461. Haltevorrichtung für Glühkörperträger. — Ahrendt & Co., Berlin. 1/6 02. — A. 8994.
4b. 142413. Scheinwerfer für Wechselstromlampen. — August Engelsmann, Stuttgart, Arminstr. 11. 24/10 02. — E. 8747.
4c. 142379. Vorrichtung zum selbsttätigen Ausgleich des Einflusses des Vorderdruckwechsels bei Gasdruckreglern.— Berlin-Anhaltische Maschinenbau Akt.-Ges., Berlin. 25/4 01. — B. 29110.
— 142414. Vorrichtung zur Erzeugung von Blinkfeuer mittels Gas für Küsten- und Hafenbeleuchtung. — Anne Jacobus Mathys August van der Does de Bye, Tjikinie-Weltevreden b/Batavia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/7 02. — D. 12696.
4b. 142326. Vorrichtung zum Zünden von Gasflammen und zum gleichzeitigen Auslöschen anderer. — Max Martin, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 12/12 01. — M. 20718.
4e. 142327. Verfahren zur Herstellung selbstzündender Glühkörper. — Theodor Peters, Düsseldorf, Friedrichstr. 69. 23/11 02. — P. 14213.
6b. 142380. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 14/6 02. — L. 16887.
— 142381. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht; Zus. z. Pat. 142380. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 24/8 02. — L. 17137.
— 142382. Drehbarer Läuterbottich mit Vorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und Schließen des Zuflusses von Maische und Anschwänzwasser und zum selbsttätigen Auf- und Abbewegen der Vorrichtung zum Entfernen der Rückstände. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 24/8 02. — L. 17136.
7c. 142451. Kuppelung des Arbeitstisches mit dem Blechhalter von Ziehpressen. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn. 1/12 00. — M. 18934.
— 142462. Verfahren und Presse zur Herstellung von gewölbten Bildern, Schildern udgl. mit Metallunterlage und Randeinfassung. — S. Herzberg, Charlottenburg, Pestalozzistr. 27. 4/7 02. — H. 28438.
— 142463. Notenblattstanzmaschine mit einer Einrichtung zur mechanischen Veränderung des Vorschubes des Notenblattmodelles. — William Thau, Klingenthal i/S. 31/7 02. — T. 8342.
7e. 142456. Verfahren zur Herstellung aus Stahldraht geflochtener, gewebter oder geknüpfter Bänder zum Versteifen von Kleidungsstücken. — Fa J. Wahlen, Cöln-Ehrenfeld. 11/8 00. — W. 16586.
8b. 142452. Bügeleisen mit Spiritusheizvorrichtung. — Fa Carl Kaltschmid, Oberriexingen b/Groß-Sachsenheim, Württ. 15/2 02. — K. 22703.
8h. 142328. Verfahren zur Herstellung von durchgehend zickzack- oder moiréartig gestreiftem Linoleum odgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 27/5 02. — S. 16504.
8i. 142464. Verfahren zum Färben von Leder mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 29/1 01. — D. 11438.

9. 142329. Stielbefestigung für Besen oder Schrubber. — Elias Kaiser, Schonachbach, Schwarzw. 23/4 02. — K. 23108.

10a. 142457. Liegende Retorte, insbesondere zur Verkohlung von Holz. — Berliner Holz-Comptoir, Charlottenburg. 12/9 00. — B. 27656.

— 142465. In den Kopfwänden liegende Brenner für Doppelwandkoksöfen mit wagerechten Wandkanälen. — Akt.-Ges. Steinkohlenbergwerk Nordstern, Wattenscheid. 23/7 01. — A. 8242.

10c. 142251. Gasbrenner für Torfverkokungsöfen. — Carl Laurenius, Göteborg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/8 01. — L. 16360.

11a. 142383. Vorrichtung zum Heften von Aktenstücken udgl. mittels Metallklammern zum Bureaugebrauch. — Arthur Heiland, Meiderich, Rheinl. 25/3 02. — H. 27825.

11e. 142466. Aktenschnürer. — Joseph Wood Cushman, New York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/2 02. — C. 10552.

12i. 142410. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid; Zus. z. Pat. 136134. — Verein chemischer Fabriken u. Dr Adolf Clemm, Mannheim. 23/2 01. — V. 4164.

12l. 142467. Verfahren zur Darstellung von Natriumoxyd. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 22/7 02. — B. 32218.

12o. 142415. Verfahren zur Gewinnung eines ketonartigen Produkts aus Vetiveröl. — Franz Fritzsche & Co., Hamburg-Uhlenhorst. 2/2 02. — F. 15878.

— 142416. Verfahren zur Gewinnung der im Vetiveröle enthaltenen Alkohole. — Franz Fritzsche & Co., Hamburg-Uhlenhorst. 21/2 02. — F. 15950.

12p. 142468. Verfahren zur Darstellung von Thioxanthin aus 4,5-Diamino-2,6-dioxypyrimidin. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 10/7 02. — B. 32083.

13a. 142252. Lokomotivkessel mit Wasserröhren, welche einander berührende obere Wasser- und Dampfbehälter und untere Wasserbehälter verbinden. — Jaques Robert, Alger, Algerien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/4 02. — R. 16650.

13c. 142417. Wasserstandskopf. — Clemens Wehner, Carl Maltner u. Fritz Bausen, Leipzig, Thomasmühle. 1/11 01. — W. 18332.

13d. 142418. Heizröhrenkessel mit Überhitzer. — Wilhelm Platz, Weinheim, Baden. 23/2 02. — P. 13386.

— 142419. Dampfüberhitzer, bestehend aus einer Anzahl an eine gemeinsame Endkammer angeschlossener Rohrschlangen, deren jede in der Längsrichtung durch eine Scheidewand geteilt ist. — Georg Ludwig Anton, Darmstadt, Wienerstr. 61. 3/6 02. — A. 6220.

— 142420. Dampfüberhitzer; Zus. z. Pat. 139921. — Max Marquardt u. Emil Höffner, Dresden, Christianstr. 31 bzw. Ludwig Richterstr. 3. 5/6 02. — M. 21629.

13e. 142253. Rohrreiniger mit an einem biegsamen Bande schwingend angeordneten Hämmern, welche durch die Kraft einer um die Hammerachse gewundenen Feder gegen die Rohre geschlagen werden. — Josef Eisele, Budapest; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/8 02. — E. 8592.

13g. 142254. Vorrichtung zur schnellen Erzeugung von Dampf in einem Metallbade. — Jules Baudet u. Childéric Allain, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/7 02. — B. 32144.

14b. 142384. Verbundkraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — David Morell, Cassel, Wilhelmshöher Allee 37. 11/9 02. — M. 22173.

14d. 142255. Steuerventil mit entlastetem Rohrschieber; Zus. z. Pat. 135764. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 30/12 00. — St. 6839.

15a. 142458. Bundsteg, der als Schließsteg ausgebildet ist und dessen Seitenbacken durch zwei mittels Schraubenbolzens verbundene Keile auseinander getrieben werden. — G. E. Reinhardt, Leipzig-Konnewitz. 5/7 01. — R. 15641.

15e. 142276. Bogenabhebevorrichtung an selbsttätigen Bogenanlegern für Druckerpressen und ähnliche Maschinen. — Frederick William Vickery, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/6 01. — V. 4298.

15g. 142277. Bewegungsvorrichtung für elektrisch angetriebene Typenhebel von Schreibmaschinen mit zwei Tastensätzen. — Thaddeus Cahill, Washington; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/5 98. — C. 7538.

15i. 142385. Kopiermaschine; Zus. z. Pat. 141860. — Raphael Schwöers, Berlin, Stromstr. 10a. 15/7 02. — Sch. 19051.

17a. 142330. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Kälte mittels unter bestimmtem Überdruck mit Gas gesättigter Absorptionsflüssigkeit. — Léon Bloume, Paris; Vertr.: B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 11/12 00. — B. 28200.

— 142331. Vorrichtung zur Kälteerzeugung; Zus. z. Pat. 139184. — Bernh. Seiffert & Sohn, Chemnitz. 9/3 02. — S. 16158.

17d. 142332. Rückkühlturm. — Lorenz Born, Leipzig, Mozartstr. 13. 24/7 02. — B. 32199.

19a. 142386. Schienenstoßverbindung mit innerer Fußlasche und mit Spannkeil zwischen der äußeren Lasche und dem äußeren aufgebogenen Schenkel der Innenlasche. — W. Anders, Chemnitz, Poststr. 25. 17/6 02. — A. 9043.

— 142469. Mechanische Vorrichtung zum Unterstopfen von Eisenbahnschwellen. — Albert Collet, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/7 02. — C. 10986.

20b. 142278. Sandstreuer für mit Luftbremse ausgerüstete Fahrzeuge. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde b/Berlin. 28/5 02. — B. 31767.

20c. 142279. Entladewagen; Zus. z. Pat. 116596. — Allgemeine Oesterreichische Transportgesellschaft, Wien; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 14/6 02. — A. 9033.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 1. April 1901 in Anspruch.

20d. 142280. Schmiervorrichtung für auf Schienen laufende Wagen mit einer innerhalb des Gleises angeordneten, durch die Wagenachsen in Tätigkeit gesetzten Schmierpumpe. — James Abbott, Glen View, Crumlin, Monmouthshire, Engl.; Vertr.: Robert Brede, Pat.-Anw., Cöln. 4/4 02. — A. 8833.

20h. 142281. Hemmvorrichtung für Eisenbahnzüge. — Joseph Lindebner, Laubenheim a/Rh. 18/4 02. — L. 16692.

20i. 142282. Wegschrankenantrieb. — Signalbauanstalt Willmann & Co. G. m. b. H., Dortmund. 22/11 01. — S. 15687.

20i. 142283. Zeitverschluß für Weichen- bzw. Riegelhebel. — F. Paul Weinitschke, Lichtenberg-Berlin. 22/11 02. — W. 19892.

— 142387. Streckenstromschließer. — Otto Stritter, Straßburg-Kronenburg. 7/9 02. — St. 7744.

20k. 142256. Für das Einführen und Herausziehen des Stromabnehmers bei elektrischen Bahnen mit Schlitzkanal auf der Strecke vorgesehener Klappenkasten. — William Chapman, Westminster; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 18/2 02. — C. 10542.

— 142333. Elektrische Hängebahn mit elektrischer Isolierung der Haltestellen. — Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 3/6 02. — B. 31807.

20l. 142334. Elektromagnet zur Abwärtsbewegung von Fangrahmen oder Fangkörben, welche unter oder vor elektrischen Motorwagen angebracht sind. — Pedro Reitz, München, Schäftlarnstr. 32. 8/3 02. — R. 16465.

— 142335. Einrichtung zum Stromlosmachen der Stromabnehmer elektrisch betriebener Fahrzeuge oder Züge; Zus. z. Pat. 136552. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 6/9 02. — U. 2109.

— 142336. Einrichtung zum Stromlosmachen der Stromabnehmer elektrisch betriebener Fahrzeuge oder Züge; Zus. z. Pat. 136552. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 5/10 02. — U. 2130.

— 142337. Elektromagnetische Vorrichtung zur Adhäsionsvermehrung für auf Schienen laufende Fahrzeuge aller Art. — Acme Magnetic Traction Company, Tacoma, V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2/12 02. — A. 9523.

— 142450. Steuerung der Elektromotoren eines Zuges von einem beliebigen Punkte aus mittels Relais. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/5 02. — S. 16450.

21a. 142284. Verfahren zur Erzielung des Gleichlaufes zwischen zwei oder mehreren an von einander entfernten Orten aufgestellten Apparaten oder Maschinen. — The Rowland Telegraphic Comp., Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 19/4 02. — R. 16622.

21b. 142470. Aus Hohlkammern bestehende Elektrode für Gasbatterien. — Paul Ribbe, Charlottenburg. 25/2 02. — R. 16413.

21c. 142285. Augenblickschalter mit aus zwei U-förmig nach innen gebogenen Blechstreifen bestehenden festen Kontakten. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/5 02. — S. 16490.

— 142338. Rohrleitung für Luftbremsen, die in Schläuchen ausläuft, welche Kupplungsköpfe tragen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/12 01. — S. 15751.

— 142471. Vereinigte mechanische und elektrische Kupplung für Eisenbahnzüge. — G. Westinghouse, Pittsburg; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/5 01. — W. 18305.

21d. 142286. Halter für Kohlenbürsten. — Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen, — Garbe, Lahmeyer & Co. —, Akt.-Ges., Aachen. 8/11 02. — D. 12991.

— 142339. Geteilter Stromwender für Gleichstrommaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/3 02. — S. 16234.

21e. 142287. Ferrarismeßgerät mit einem mehrschenkligen Elektromagnetkörper. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 24/9 02. — A. 9342.

21e. 142421. Hemmvorrichtung für den schwingenden Anker von Elektrizitätszählern. — William Morris Mordey u. Guy Carey Fricker, Westminster; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/4 02. — M. 21794.

21f. 142422. Elektrolytglühlampe mit elektrischer Vorwärmung. — A. Kiesewalter, Limburg a/d. Lahn. 18/5 01. — K. 21320.

— 142423. Verfahren zur Herstellung von Glühlampenbirnen mit Spiralwindungen. — Ernst Böhm, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 19/4 02. — B. 31503.

21g. 142288. Synchronismusanzeiger für mit einem Quecksilberstrahl arbeitende Stromunterbrecher; Zus. z. Pat. 114243. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 6/11 02. — A. 9441.

— 142424. Vorrichtung zur Bestimmung der Härte von Röntgenröhren mit Härteskala. — Rich. Seifert & Co., Hamburg. 7/10 02. — S. 17005.

22b. 142453. Verfahren zur Darstellung von leicht löslichen Salzen des Benzoflavins; Zus. z. Pat. 140848. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 19/4 02. — F. 16198.

22h. 142459. Verfahren zum Entfärben von Harz. — Fritz Arledter, Harburg. 20/12 00. — A. 7628.

24b. 142388. Vorrichtung zum Zuführen eines Gemisches von Dampf und flüssigem Brennstoff in Kesselfeuerungen udgl. — J. Zaruba & Co., Hamburg. 12/9 00. — Z. 3083.

24f. 142257. Kettenrost. — Paul L. Crowe, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/7 01. — C. 10020.

24g. 142258. Schornsteinverschluß; Zus. z. Pat. 137950. — Peter Traiser II., Groß-Gerau. 29/5 02. — T. 8202.

— 142425. Rußabsperrer. — Boller & Michels, Barmen. 19/6 02. — B. 31937.

25a. 142409. Nahtloser Strumpf oder Socken. — Henry Brown, Philadelphia; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/2 01. — B. 28720.

26b. 142340. Vorrichtung zur Karbidzuführung bei Acetylengaserzeugern. — Edward Sutton Titus, Hempstead, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/8 00. — T. 7109.

— 142341. Acetylenerzeuger. — André Ponzevera, Rosendael b/Dünkirchen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/6 01. — P. 12663.

26c. 142342. Vorrichtung zur Regelung der Zusammensetzung des in Luftgasapparaten erzeugten Luftkohlenwasserstoffgemisches. — Carl Sonntag, Dresden, Nürnbergerstr. 52, u. Carl Eichhorn, Dresden-Plauen. 2/4 02. — S. 16260.

27b. 142343. Regelverfahren und Vorrichtung für Stufenkompressoren. — The George F. Blake Manufacturing Co., New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/12 00. — G. 15182.

— 142344. Kondensationsluftpumpe mit von einer gemeinsamen Kolbenstange bewegten Luft- und Wasserkolben. — J. Wilhelmi i/Fa Wessels & Wilhelmi, Hamburg. 9/8 02. — W. 19474.

— 142345. Luft- oder Gaskompressor. — Rod. Rau, Schiltigheim-Straßburg. 11/11 02. — R. 17422.

30d. 142289. Injektionsspritze. — Steinmetz & Knetsch, Cassel. 2/9 02. — St. 7735.

30f. 142426. Redressionsapparat für Rückgratverkrümmungen. — Dr Theodor Wohrizek, Prag; Vertr.: Dr Louis Maretzki, Berlin, Brüderstr. 40. 11/5 02. — W. 19132.

— 142472. Heilgymnastischer Apparat. Heldmann & Bender, Bensheim, Hessen. 7/2 02. — H. 27497.

30g. 142473. Glasflasche mit aufgeschliffener Kappe zur Aufbewahrung leicht flüchtiger oder zersetzlicher Flüssigkeiten. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 14/9 02. — A. 9321.

32a. 142259. Glas-Preß- und -Blasemaschine für Handbetrieb. — Stafford Hill, London; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 4/7 01. — H. 26268.

33b. 142290. Doppelbehälter für Reisehandbuch und Feldstecher odgl. — Dietrich Engel, Grabow i/Meckl. 23/12 00. — E. 7324.

33c. 142389. Vorrichtung zum Scheiteln des Kopfhaares. — Daniel Keutmann u. August Coutelle, Essen, Ruhr, Altendorferstr. 202. 30/9 02. — K. 23942.

— 142474. Vorrichtung zum Reinigen von Rasiermessern mittels federnder Klemmbacken. — Hermann Hoffmann, Plauen i/V., Neustadtpl. 6. 8/7 02. — H. 28459.

34g. 142475. Klappstuhl mit umlegbarer Sitzfläche. — Max Wolff u. J. H. Friedrich, Stettin. 3/9 01. — W. 18102.

34l. 142390. Gefäß für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Arnold Wolff, Oberstein, Nahe. 3/7 01. — W. 17869.

— 142476. Frühstückskasten. — Gustav Tilger, Dresden, Großenhainerstr. 94. 25/4 02. — T. 8153.

35a. 142391. Elektrischer Schachtkontakt für Signalvorrichtungen und selbsttätige Abstellvorrichtungen der Betriebsmaschine bei Bergwerken und Aufzügen. — Joh. Knubben, Eschweiler-Aue. 12/4 02. — K. 23042.

— 142427. Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Aufzüge bei Riemen- und Seilbruch. — Jakob Predovnik, Nürnberg, Mögeldorferstr. 8. 2/9 02. — P. 13979.

35c. 142291. Zusammenlegbarer Windebock mit im Doppelscharnier gelagerten Füßen. — Wilhelm Kramer, Magdeburg, Kl. Schulstr. 18—22. 14/8 02. — K. 23698.

36d. 142392. Selbsttätig sich einstellende Lüftungsklappen in Verbindung mit einem Lüfter. — Heinrich Schultz, Berlin, Stralauerstr. 52. 13/5 02. — Sch. 18756.

37c. 142260. Rohrschelle. — Theodor B. Sauer, Ober-Reifenberg. 10/11 01. — S. 15648.

37e. 142261. Hebel mit gerundetem, als Drehpunkt dienendem Ende zum Herausziehen von Gerüstklammern. — Johann Pluschke, Pleß. 10/7 02. — P. 13809.

38a. 142292. Spannvorrichtung für Handsägen. — Fritz Broch, Rödelheim. 30/3 02. — B. 31359.

38b. 142428. Maschine zur Herstellung von Holzwolle. — James Russel Bate, Baltimore; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/1 02. — B. 30814.

— 142429. Vorrichtung zur Herstellung von geschweißten Holzgegenständen, wie Radspeichen, Hammerstielen udgl. — Emil Scriwane, Kattowitz. 25/2 02. — S. 16109.

— 142430. Holzröhrenbohrmaschine. — Fa Heinrich Ende, Zeulenroda, Reuß. 22/3 02. — E. 8284.

— 142431. Schutzvorrichtung für Fräsmaschinen. — Ernst Karstens, Nürnberg, Paulstr. 19. 25/9 02. — K. 11132.

38c. 142293. Verfahren zur Herstellung von Bodenplatten aus Prismenstücken, die von sich kreuzenden Verbindungsstäben zusammengehalten werden. — A. Wächter-Lenzinger, Zürich; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/7 02. — W. 19751.

39b. 142432. Verfahren zur Vorbereitung von Holzabfällen, Torf und ähnlichen Zellulose enthaltenden Materialien für die Überführung in eine dichte Form. — Dr Alexander Classen, Aachen. 11/7 02. — C. 10955.

— 142454. Verfahren zur Herstellung von Metallglanz zeigenden Gegenständen aus Zelluloid. — Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 21/12 01. — R. 16179.

40a. 142433. Verfahren zum elektrolytischen Entzinnen von Weißblechabfällen und zur gleichzeitigen Erzeugung von elektrischer Energie. — Cäsar Gustav Luis, London; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 1/3 00. — C. 6870.

142434. Verfahren zur Chlorierung gemischter Erze. — Karl Kaiser, Berlin, Huttenstr. 12—16. 27/6 02. — K. 23457.

— 142435. Röstofen mit drehbarem, ringförmigem Herd. — Roman von Zelewski, Birkengang b/Stolberg, Rhld. 17/8 02. — Z. 3671.

42b. 142346. Ablesevorrichtung für den Stand anzeigender Flüssigkeitssäulen. — Theodor von Rekowsky, Berlin, Hannoverschestr. 17. 12/11 02. — R. 17425.

42f. 142347. Selbsttätige Stück- und Schüttgutwage. — Jan Alexander Galster, Borowitschki, Rußl.; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/5 02. — G. 16949.

42h. 142294. Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigiertes Objektiv aus vier durch die Blende in zwei Gruppen geteilten Linsen. — Fa Carl Zeiß, Jena. 25/4 02. — Z. 3557.

42m. 142262. Antriebsvorrichtung für Rechenmaschinen. — Tage Georg Jonn, Lund, Schweden; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 7/6 02. — J. 6831.

43a. 142436. Brieftaubenkontrollvorrichtung. — Carl Brandt jun., Solingen, Florastr. 61. 20/9 02. — B. 32621.

43b. 142348. Gasselbstverkäufer. — William Wolie Marland u. Edward Large, Oldham; Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 16/2 01. — M. 19280.

— 142349. Selbstkassierende Aufhängevorrichtung für Zeitungshalter. — Otto Beyer, Leipzig, Schloßgasse 1—3. 14/8 02. — B. 32357.

45g. 142295. Schleudertrommel mit aus Hohlkegeln, Pyramiden odgl. bestehendem Tellereinsatz. — Olof Ohlsson, Södertelje, Schweden; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/1 02. — O. 3836.

45h. 142437. Zange zum Befestigen zweiteiliger Ohrmarken, deren Hälften zwischen die Zangenbacken und geschlitzte, innen an denselben in einem Abstand befestigte Platten gelegt werden. — Jacob Twisselmann, Mühlenstraßen b/Brunsbüttel. 26/3 02. — T. 8101.

45k. 142438. Fliegenfänger mit trocken gelagertem Fangstreifen. — Julius Wohlauer, Berlin, Brückenallee 32. 19/9 02. — W. 19634.

46a. 142439. Petroleumkraftmaschine. — Robert Owen Allsop, London; Vertr.: A. Gerson u. G.

Digitized by Google

Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 10/1 02. — A. 8612.

46b. 142393. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Perrot, Duval & Co., Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/6 02. — P. 13769.

— 142408. Regelungsverfahren für mit flüssigem Brennstoff arbeitende Explosionskraftmaschinen. — Gustav Mees, Ratingen-Düsseldorf. 4/4 01. — M. 19524.

46c. 142296. Vorrichtung zur Kühlung des Auspuffventils von Explosionskraftmaschinen. — Samuel Keim, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/8 02. — K. 23764.

— 142350. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 14/5 02. — H. 28140.

47a. 142263. Vorrichtung zur Sicherung von Schraubenmuttern. — Albert Lespagnol, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 28/6 02. — L. 16944.

47b. 142477. Verfahren zur Herstellung von zweiteiligen Riemscheiben aus Holzstoffpappe. — Emil Beran, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/11 02. — B. 33103.

47f. 142297. Verbindung der Anschlußtülle mit dem Schlauchende. — W. Hensche & Co., Elberfeld. 20/3 02. — H. 28475.

— 142298. Verfahren zur Herstellung niet- und schraubenloser Mantelverbindungen für doppelwandige Gefäße. — Karl Friedrich Edmund Pistorius, Annaberg i/S. 18/6 02. — P. 13740.

— 142299. Einseitiger, selbstdichtender Exzenterverschluß für Retortenmundstücke, Übergangsrohre, Mannlöcher udgl. — Aug. Klönne, Dortmund. 24/6 02. — K. 23438.

— 142300. Verfahren zur Herstellung niet- und schraubenloser Mantelverbindungen für doppelwandige Gefäße; Zus. z. Pat. 142298. — Karl Friedrich Edmund Pistorius, Annaberg i/S. 6/9 02. — P. 13994.

49a. 142394. Selbstgangschloß für Leitspindeldrehbänke. — J. G. Weißer Söhne, St. Georgen, Schwarzw. 29/7 02. — W. 19410.

— 142478. Vorrichtung zum Umkehren der Bewegungsrichtung der Arbeits- oder Leitspindel bei Werkzeugmaschinen; Zus. z. Pat. 129638. — Mathias Haas, St. Georgen, Schwarzw. 8/6 02. — H. 28285.

49b. 142301. Handbohrmaschine mit selbsttätigem achsialen Vorschub des Bohrers bei fortschreitender Arbeit. — Louis Thomas, Aus-lez-Liège, Belg.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/6 02. — T. 8219.

— 142479. Rohrschraubstock. — Karl Müller, Siegmar i/S. u. Otto Hinkel, Chemnitz. 11/9 02. — M. 22172.

— 142480. Vorrichtung zum Abdrehen von Kurbelzapfen. — Elsässische Maschinenbau-Ges., Grafenstaden, Els. 29/10 02. — E. 8765.

49e. 142395. Dampfhydraulische Arbeitsmaschine; Zus. z. Pat. 123600. — Kalker Werkzeugmaschinenfabrik, Breuer, Schumacher & Co. Akt.-Ges., Kalk b/Cöln. 5/3 02. — Sch. 18434.

50c. 142396. Schlagkreuzmühle. — Fritz Müller, Eßlingen a/N. 20/12 02. — M. 22670.

51a. 142481. Pneumatische Oktavkoppel für Orgeln. — Johann Behling, Irmlau b/Tuckum, Rußl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/3 01. — B. 28835.

51b. 142482. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Orgeln udgl. Instrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/7 01. — A. 8191.

— 142483. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten; Zus. z. Pat. 139373. — John Henry Ludwig u. Charles Adolph Ericsson, New-York; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 6/6 02. — E. 8460.

52a. 142351. Bewegungsvorrichtung für den Fadenführer von mit Nadel- und Riegelfaden arbeitenden Schuhwerknähmaschinen mit Bogennadel. — Loop-Lock Machine Company, Boston; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 16/1 01. — L. 15074.

— 142455. Nähnadel mit Verdickung des Schaftes. — Harry Scheffer, Aachen, Hubertuspl. 8. 1/11 01. — Sch. 17915.

— 142484. Vorrichtung zum Herstellen einer Saumnaht mittels Überwendlichstichen. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 22/8 01. — R. 15779.

— 142485. Vorrichtung zum Benähen von Stoffkanten mittels Überwendlichstichen. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 22/8 01. — R. 16365.

— 142486. Antriebvorrichtung für den Stoffkantenschieber von Überwendlich- udgl. Nähmaschinen. — John E. Moore, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 9/4 02. — M. 21342.

52b. 142440. Nadelfadenspannvorrichtung für Schiffchenstickmaschinen mit während des Ganges der Maschine veränderlicher Nadelfadenspannung. — Chemnitzer Wirkwaren-Maschinenfabrik (vorm. Schubert & Salzer), Chemnitz. 29/8 01. — C. 10124.

— 142441. Maschine zur Herstellung von Florware durch nachträgliches Einziehen von Florfäden in eine fertige Grundware. — Franz Kleutgen, Bonn, Joachimstr. 4. 4/12 01. — K. 22305.

53g. 142352. Verfahren zur Herstellung eines Melassefutters. — Arthur Schmid, Rittergut Iden, Altmark. 28/9 01. — Sch. 17795.

53h. 142397. Verfahren zur Verbesserung naturbutterähnlicher Speisefette. — Reeser Margarine Fabrik, G. m. b. H., u. Carl Fresenius, Rees a/Rh. 12/8 02. — R. 17050.

53i. 142302. Verfahren zur Reinigung von Hefeextrakten. — Jean Peeters, Schaerbeek b/Brüssel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/1 01. — P. 12163.

54g. 142303. Verfahren zur Erzielung neuartiger Reklamewirkungen. — Alois Serényi, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 3. 21/3 02. — S. 16209.

— 142304. Anzeigentrommel mit wechselnden Bildern. — Wilhelm Jerger, Niedereschach b/Villingen. 8/8 02. — J. 6920.

— 142407. Vorrichtung zur Vorführung von Reklamen, Geschäftsanzeigen, Bildern udgl. — Arnold Derigs, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 84. 20/2 02. — D. 12270.

— 142487. Schaustellvorrichtung für künstliche Zähne. — Henry Daniel Justi, Philadelphia; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 22/7 02. — J. 6896.

55d. 142353. Sortiersieb für die Papierfabrikation. — Heinrich Kutschera, Prag-Bubna; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 26/2 02. — K. 22777.

— 142354. Trockenvorrichtung für Pappe udgl. — Benno Schilde, Hersfeld. 21/5 02. — Sch. 18783.

55b. 142355. Sortierer für Holzstoff und andere Papierrohstoffe. — Oskar Foedinger u. Leopold Plattner, Jenbach, Tirol; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/8 02. — F. 16617.

— 142356. Pappenmaschine mit Einrichtung zum selbsttätigen Abwiegen der aus dem Holzschleifer ankommenden Stoffmenge. — Willy Franke, Rothfest, Post Deutsch-Wette. 9/9 02. — F. 16710.

56a. 142305. Gebiß für Pferde. — Emil Lützner u. Karl Remmler, Möckern. 21/5 02. — L. 16790.

57a. 142488. Vorrichtung zum Auslösen eines Objektivverschlusses nach Ablauf einer bestimmten Zeit nach Inbetriebsetzung der Vorrichtung und zum Schließen desselben nach einer einstellbaren Belichtungszeit. — Wilhelm Gofferjé, Mügeln b/Dresden. 6/8 01. — G. 15946.

57b. 142489. Ersatzmittel für die ätzenden und kohlensauren Alkalien in photographischen Entwicklern. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/5 02. — F. 16272.

57d. 142406. Verfahren zur Erzeugung photographischer Chromatbilder auf Stahlplatten, -walzen udgl. — Julius Maemecke, Berlin, Alt-Moabit 130. 19/2 01. — M. 19293.

58g. 142357. Einrichtung an Pressen zur zeitweisen Überwindung von Widerständen mittels mechanisch in ihrem Wege hemmbarer, hydraulisch belasteter Kolben; Zus. z. Pat. 94148. — Gesellschaft für Huberpressung, G. m. b. H., Berlin. 18/5 02. — G. 16945.

59c. 142306. Injektor mit zufließendem Speisewasser; Zus. z. Pat. 106379. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/1 02. — F. 15818.

60. 142307. Vorrichtung zur Geschwindigkeitsregelung für angetriebene Wellen. — Paul A. Hölken, Barmen, Alleestr. 132. 4/2 02. — H. 27481.

63b. 142308. Sicherheitshaken. — Jesse Lewis u. Walter Bancroft Stevens, Sibley, Jowa, V.St.A.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 9/11 01. — L. 16078.

63e. 142309. Vorrichtung zum Anziehen der Befestigungsbolzen von Luftradreifen und für andere Zwecke. — Michelin & Cie, Clermont-Ferrand, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/5 02. — M. 21551.

63f. 142310. Anordnung eines Schwungrades an Fahrrädern. — Hermann Gustav Esche, Chemnitz-Kappel. 11/1 01. — E. 7365.

— 142442. Motorfahrrad mit den Motor unterstützenden Tretkurbeln. — George Washington Manson, New-York; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 23/7 01. — M. 20053.

64a. 142264. Verfahren zur Herstellung von Blechbüchsendeckeln. — Société Savoisienne de Conserves Alimentaires, Chambéry; Vertr.: W. F. C. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 21/8 01. — S. 15340.

— 142265. Verfahren zum Verschließen der Entlüftungsöffnung von Gefäßen. — Rich. Hengstenberg, Eßlingen a/N. 28/8 02. — H. 28807.

— 142311. Werkzeug zum Verschließen von Gefäßen, deren Deckel mit einer elastischen Dichtungseinlage versehen ist und an dem Gefäßrande mit Bügeln bezw. Ösen gehalten wird. — Albert de Grousilliers, Berlin, Potsdamerstr. 81a. 4/1 02. — G. 16429.

64a. 142490. Korken für Champagnerflaschen mit durch denselben hindurchgeschraubtem Ausflußröhrchen. — Charles Kelvin Longenecker, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/12 01. — L. 16160.

64b. 142491. Faßfüllvorrichtung für Bier und andere unter Druck stehende Flüssigkeiten. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/7 02. — C. 11204.

65a. 142312. Transportfahrzeug, insbesondere für Kohlen. — Harry E. Johns, Hamburg, Admiralitätstr. 38. 4/11 02. — J. 7049.

65c. 142492. Antriebsvorrichtung für Boote. — E. Altendorf, Kiel, Holtenauerstr. 143. 21/3 02. — A. 8798.

65d. 142493. Abzugsventil für Torpedoausstoßrohre. — Electric Boat Company, Manhattan-New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 8/4 02. — E. 8513.

66a. 142313. Zahnstangenwindvorrichtung zum Spalten von Schlachtvieh. — Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt. Ges., Remscheid. 12/10 02. — A. 9382.

67a. 142266. Fräserschleifmaschine. — James John Guest, Birmingham, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/1 01. — G. 15236.

— 142398. Messerschleifmaschine mit an der Schleiffläche entlang bewegbarem Werkstückträger. — Joseph N. Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/6 01. — N. 5703.

— 142399. Beschickungsvorrichtung für die auf einem endlosen Förderband befestigten Haltekluppen an Stahlfederschleifmaschinen. — James Ward Milligan u. Henry Rallings, Birmingham, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/10 01. — M. 20454.

— 142400. Vorrichtung zum Polieren von Marmor. — Peter Classen, Cöln, Pantaleonswall 47. 25/6 02. — C. 10907.

68a. 142314. Vorhängeschloß. — Edvardt Valdemar Jensen, Kopenhagen; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/4 02. — J. 6728.

— 142315. Sicherheitsschloß mit einer bei Benutzung eines Schlüssels mit zu hoher Bartstufe in eine Riegelkerbe einrückbaren, sich nicht selbsttätig ausrückenden Zuhaltung. — Carl Stegemann, Berlin, Wörtherstr. 22. 23/9 02. — St. 7769.

— 142316. Sicherheitsvorrichtung für Türschlösser mit einem zum Festhalten des im Schlosse steckenden Schlüssels dienenden Schieber. — Stefan Dzubay, Budapest; Vertr.: P. Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 19/10 02. — D. 12918.

— 142317. Schloß mit zwei in einen Schließhaken odgl. eingreifenden, beim Drehen einer Nuß ausgelösten Fallen. — Wenzl Hüttl, Komotau, Böhm.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/11 02. — H. 29182.

69. 142358. Schafschere. — Rudolf Jungmann, Berlin, Lindenstr. 15. 29/7 02. — J. 6903.

71b. 142267. Klammer und Zange zum Befestigen von Knöpfen mit ~sen oder ähnlichen Befestigungsgliedern an Leder, Tuch oder anderen Stoffen. — Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 4/3 02. — P. 13413.

72a. 142318. Selbsttätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf. — Theodor Bergmann, Gaggenau, Baden. 9/2 01. — B. 28602.

72a. 142359. Hahnsicherung für Handfeuerwaffen. — Waffenfabrik Mauser Akt.-Ges., Oberndorf a/N. 30/5 02. — W. 19198.

— 142360. Patronenführung für Handfeuerwaffen mit Kastenmagazin. — Anson Mills, Washington; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 27/9 02. — M. 22252.

72c. 142361. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — Skodawerke, Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/11 01. — S. 15707.

— 142362. Bremskolbenventil mit selbsttätiger Vorlaufregulierung für Rohrrücklaufgeschütze. — Heinrich Korrodi, Eisenach. 19/9 02. — K. 23878.

— 142494. Vorrichtung zum Bremsen des Vorlaufs bei Geschützflüssigkeitsbremsen mit Übertritt der Flüssigkeit zwischen Kolben und Zylinderwand; Zus. z. Pat. 138344. — Fried. Krupp, Essen. 19/9 00. — K. 20109.

— 142495. Oberlafette für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/12 02. — A. 9525.

72e. 142363. Fallscheibe. — Otto Schütte, Czersk, Westpr. 18/1 02. — Sch. 18216.

— 142364. Selbstanzeigende laufende Wildbahnscheibe mit einer Einrichtung zum selbsttätigen Wiederaufrichten der heruntergeklappten Scheibe. — Ewald Meininghaus, Altenvörde i/W. 2/4 02. — M. 21248.

72f. 142268. Visiervorrichtung für Schiffsgeschütze. — Société Schneider & Cie, Le Creusot u. Jean-Baptiste Gustave-Adolphe Canet, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/12 01. — Sch. 18139.

74a. 142443. Vorrichtung zum Anzeigen der erfolgten Meldung beim Niederdrücken des Druckknopfes. — Th. Mitscherling, Reval, Rußl.; Vertr.: Oskar Mitscherling, Cöthen i/A. 12/3 02. — M. 21183.

76b. 142319. Nadelstrecke mit gegenüberstehend angeordneten Nadelstäben. — Edouard Crepy u. Louis Fremaux, Brüssel; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/11 01. — C. 10294.

— 142365. Abreißvorrichtung für Kämmmaschinen Heilmannschen Systems. — Ephraim Kirkpatrick, Belfast; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/5 02. — K. 23206.

— 142366. Verfahren und Einrichtung zum Auflegen des Bandes auf den Tisch von Vorspinnkrempeln. — Franz Wolf, Neukirchen-Pleiße. 8/10 02. — W. 19712.

76c. 142367. Garnpfeife mit kegelförmigem Ansatz und Spindel. — Victor Bélanger, Sea View, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/6 02. — B. 31905.

— 142368. Schmiervorrichtung für die Spindeln von Spinn- und Zwirnmaschinen. — Thomas Ernest Leigh, Manchester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/9 02. — L. 17248.

76d. 142320. Garnweife. — Joseph H. Young, Northampton, V. St. A.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 10/12 01. — Y. 186.

— 142321. Garnwinde. — Müller & Co., Langenthal, Bern, u. Paul Kappeler, Basel; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 27/7 02. — M. 21937.

76d. 142496. Fadenbremse. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz i/S. 7/9 02. — S. 16892.

78a. 142269. Vorrichtung zum Abstreifen der Holzsplinte von den Kreismessern an Zündholzmaschinen. — Ferral Carlton Dininny jr, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/8 01. — D. 12095.

79b. 142322. Vorrichtung zum Lösen und Wenden der Zigarrenwickel innerhalb der Preßform. — Otto Hagens, Koblenz, Schenkendorfstr. 13. 17/6 02. — H. 28332.

— 142444. Verfahren zur Herstellung von Zigarren. — A. Opitz, Spenge i/W. 31/8 02. — O. 4014.

80a. 142270. Hohle, mit Flüssigkeit zu füllende Führungsrollen für die Abschneidevorrichtungen von Ziegelstrangpressen. — Georg Nelke, Kapsdorf, Kr. Trebnitz. 9/3 02. — N. 6083.

— 142271. Kachelformmaschine und Verfahren zu ihrer Benutzung. — Philipp Friedrich Fauth, Lahr, Baden. 11/7 02. — F. 16498.

— 142404. Vorrichtung zum Formen von Platten, Bausteinen, Falzziegeln odgl. aus pulverförmigem Material. — Richard Wiedling u. Adolf Cramer, Erfurt. 17/8 01. — W. 18105.

— 142405. Preßstempel zur Herstellung mehrteiliger Briketts; Zus. z. Pat. 135670. — Fried. Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 16/8 02. — K. 23713.

80b. 142272. Verfahren zur Herstellung wasserdichten und ausschlagfreien Zements. — Reinhold Bauchspieß, Kunitz b/Jena. 28/9 02. — B. 32670.

— 142323. Verfahren zur Herstellung eines Rohgemenges für die Portlandzementfabrikation. — Frederick George Jordan, Spokane, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 17/5 02. — J. 6791.

80c. 142445. Verfahren und Brennofen zum Brennen von Portlandzement udgl. — C. Schroeder, Saarburg i/Lothr. 2/2 02. — Sch. 18282.

81a. 142324. Maschine zum Falten und Einpacken von Druckschriften odgl. in Umschläge. — Sterling Elliot, Boston; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 6/6 01. — E. 7684.

— 142403. Faßpackmaschine. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 25/2 02. — B. 31100.

81c. 142325. Vorrichtung zum Umladen von Steinen udgl. — Georg Lene, Berlin, Kurfürstendamm 24. 5/7 02. — L. 16966.

82a. 142401. Kokskorb mit treppenrostartig übereinander gelagerten Seitenteilen. — Otto Leo, Berlin. 21/7 01. — L. 15771.

— 142402. Vorrichtung zur Verhütung des Verstopfens der Röhren in Schulzschen Röhrentrocknern. — F. C. Th. Heye Braunkohlen-Werke, Annahütte, N/L. 17/10 01. — H. 26845.

— 142446. Schachtartige Trocken- oder Kühlvorrichtung mit dachförmigen, beheizten Hohlkörpern. — Otto Hillig, Berlin, Haidestr. 20. 25/12 00. — H. 25104.

— 142447. Trockenverfahren. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 8/4 02. — B. 31419.

83a. 142369. Geräuschlos arbeitendes Vorlegewerk an Schlagwerken mit Rechen und Staffel. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 28/3 02. — H. 27841.

— 142370. Befestigung von Ankerklauen und Hebstiften aus dünnem Stahlblech für Uhren. — Georg F. Bley, Freiburg i/Schl. 11/4 02. — B. 31440.

83a. 142371. Weckeruhr mit Musikwerk. — Alfred Stange, Dresden, Nicolaistr. 30. 22/10 02. — St. 7823.

83b. 142372. Mit Wechselstrom betriebene elektrische Uhr. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 3/1 02. — E. 8079.

— 142373. Elektrische Aufziehvorrichtung für Uhren. — Karl Satori, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/3 02. — S. 16162.

— 142374. Vorrichtung zur Übermittlung der Zeit von einer mit einer elektromagnetischen Aufziehvorrichtung versehenen Normaluhr an mehrere Empfänger in verschiedenen Zeitzwischenräumen. — Harry Fuld, Frankfurt a/M., Liebfrauenstr. 6. 7/6 02. — F. 16369.

83c. 142375. Antriebvorrichtung für Uhrmacherdrehstühle. — David Abeles, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 5/7 02. — A. 9098.

84b. 142273. Hebewerk zur Förderung von Schiffen und anderen Lasten; Zus. z. Pat. 137958. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg u. Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, Akt.-Ges., Nürnberg. 6/9 02. — V. 4813.

85c. 142460. Verfahren zur Reinigung von Abwässern. — Dr Eduard Möller, Sarstedt u. Rudolf Fölsche, Halle a/S. 8/5 01. — F. 15029.

85h. 142274. Ein Auslaßventil für Abortspülvorrichtungen, das durch das Sitzbrett mittels eines Gestänges bewegt wird. — Henry E. Bullock, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/5 01. — B. 29205.

86b. 142376. Vorrichtung für Webstühle zum Bewegen des Kartenprismas beim Schußsuchen; Zus. zu den Pat. 129296 u. 131770. — Heinrich Repenning, Aachen, Hubertusstr. 68. 29/12 01. — R. 16208.

86c. 142448. Fachbildungsvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Franzen, Gurten udgl. — Carl Emil Fasel, Mannheim, Rheinaustr. 14. 22/1 02. — F. 15833.

86h. 142377. Kartenschlagmaschine. — E. & A. Harleux, Lilli, Frankr.; Vertr.: Bienert, Rechts-Anw., Lüben, Breitestr. 53. 16/10 01. — H. 26838.

87b. 142378. Steuerung für Drucklufthämmer mit zwei Ventilen. — de Fries & Co. Akt. Ges., Düsseldorf. 18/12 01. — K. 22379.

89b. 142449. Schnitzelpresse mit zentrisch gelagerter konischer Preßspindel und Vorrichtungen für eine Vorpressung der Schnitzel. — A. W. Mackensen, G. m. b. H., Schöningen. 23/8 02. — M. 22075.

89f. 142275. Deckzentrifuge zur Herstellung von Zuckertabletten in abnehmbaren Formkästen. — Gevers frères, Antwerpen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/7 01. — M. 19959.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6a. 125137. Wendeapparat für Malz usw. — Erfurter Maschinenfabrik Franz Beyer & Co., Erfurt.

8f. 137031. Vorrichtung zum Beschneiden der Stoßkanten von Linoleumbahnen usw. — Wilhelm Bubel, Saarbrücken.

13b. 136486. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Wasserstandes in Dampfkesseln. — Edward Ridgway Bridson, Lenton Grove, Nottingham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

14h. 127257. Dampfturbinenanlage. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

15. 86865. Trockenstereotypverfahren. — Hugo Cohn, Moys u. Conrad Beensch, Berlin, Oranienburgerstr. 60/63.

21f. 132278. Verfahren zum Anzünden der abwärts gerichteten Elektroden von Bogenlampen. — Deutsche Ges. für Bremer Licht, Neheim, Ruhr.

34g. 138259. Befestigung von Schemel- und Stuhlsitzen, Tischplatten usw. — Fa Waldemar Hesse, Liebau i/Schl.

34l. 140967. Vorrichtung zum Warmhalten von Speisen. — Steinmetz & Co., offene Handelsgesellschaft, Cöln.

42d. 138009. Lasthaken mit einem durch das sperrbare Verschlußglied fortgeschalteten Hubzähler. — Gustav Erwin Stoop, Hamburg, Wiesenstr. 3.

49f. 127947. Lot aus Zink, Cadmium und Quecksilber. — William Albert Mc Adams, Brooklyn; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden.

50d. 137371. Flachsichter usw. — Robert Alfred Ufer, Drebkau, N/L.

54g. 138962. Vorrichtung zur abwechselnden Vorführung von Bildern udgl. — Louis Günther, Fritz Langheinrich u. Otto Rechnitz, Kottbus.

82a. 124809. Trockenapparat. — Cotton Seed Company Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6.

86g. 140901. Webblatt. — Fa Benno Lackmann, Barmen.

Änderung in der Person des Vertreters.

8a. 141022. Verfahren zur Herstellung eines Warenwickels für die Zwecke des Färbens, Merzerisierens usw. — James Townsley Pearson, Burnley, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9, als Vertreter bestellt worden.

37d. 94794. Gehäuse für Drehtüren. — W. W. Jse, St. Paul, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Emil Näckel, Berlin, Mittenwalderstr. 63, als Vertreter bestellt worden.

Bei den nachfolgenden Patenten sind an Stelle des bisherigen Vertreters die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.

12. 101204. Verfahren, um in den mit komprimiertem explosiblen Gas gefüllten Behältern ein Ausbreiten der Explosion zu verhindern. — Compagnie Française de l'Acétylène dissous, Paris.

13. 97790. Kesselanlage usw. — Sté Augustin Normand & Cie, Le Hâvre.

24. 83184. Misch- und Brennkammer für die Feuergase usw. — L. M. G. Delaunay-Belleville, St. Denis, Frankr.

— 92581. Misch- und Brennkammer für die Feuergase bei Bellevilleschen Dampfkesselanlagen; Zus. z.

Pat. 83184. — L. M. G. Delaunay-Belleville, St. Denis, Frankr.

47. 107761. Sicherheitsbehälter. — J. B. Fournier, Paris.

— 108049. Druckminderventil usw. — J. B. Fournier, Paris.

49b. 122707. Metallschere. — Arthur Bernet, Dijon.

64. 84219. Flasche usw. — Société Durafort et Fils, Paris.

72. 102310. Geschützstand für Schnellfeuergeschütze. — Augustin Normand & Cie, Hâvre.

— 106940. Ziel- bzw. Richtvorrichtung usw. — Damas Froissart, Douai.

86. 73152. Verfahren zum Patronieren für die Musterweberei. — Pierre Gutton, Epinal, Frankr.

86h. 123253. Verfahren zum photographischen Patronieren für die Musterweberei. — Société de Dessins Industriels, Paris.

Änderung des Wohnorts.

6e. 140220.
12e. 122566.
12r. 130439.

Der Patentinhaber hat seinen Wohnsitz nach Nagy-Bocsko, Ungarn, verlegt. Vertr.: Pat.-Anwälte C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W. 40.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

4a. 127151: Abschlußorgan für die Düse von Bunsenbrennern. — 132540: Glühlichtbrenner. — 138977: Gasglühlichtbrenner.

4c. 112284: Gashahn.

4d. 127862: Sicherheitshahn. — 127863: Gashahn.

5d. 123575: Signaleinrichtung für Förderwerke.

7a. 123416: Schleppertwagen usw.

8. 93446: Maschine zum Imprägnieren usw. von Geweben.

8b. 132482: Kettenspannmaschine.

8c. 135130: Maschine zum Drucken und Färben von Gewebebahnen.

8f. 122867: Faltschienen für Gewebefaltmaschinen.

9. 136409: Zahnbürste.

10. 105733: Einrichtung zum Feststampfen der Kohle im Koksofen usw.

10c. 129969: Vorrichtung zum Mahlen von frisch gestochenem Torf.

12o. 113720: Verfahren zur Darstellung von Saccharin.

13b. 123537: Wasserröhrenkessel.

14. 96352: Dampfturbine.

14g. 123598: Steuerung für Dampfpumpen.

15. 85141: Schreibmaschine. — 110286: Vorrichtung für Zylinderschnellpressen.

15a. 128037: Typengieß- und Setzmaschine.

15e. 123210: Tisch für Bogenabhebevorrichtungen an Schnellpressen usw. — mit Zusatzpat. 125740. — 138816: Falzvorrichtung.

15g. 123775: Decklineal für Manuskripthalter.

15l. 113586: Klötze zum Aufblocken von Galvanos. — 138761: Gießverfahren zur Herstellung von Druckstöcken usw.

17b 119457: Vorrichtung zum blasenfreien Einfüllen von Wasser in die Gefrierzellen von Eismaschinen.

17c. 138896: Eisschrank usw.

19a. 125622: Eisenbahnschwelle.

20. 73029: Vorlegebremse für Eisenbahnfahrzeuge — mit Zusatzpat. 75617, 77309, 78546 u. 78646.

20c. 128566: Espagnolette-Verschluß.

20e. 127638: Seitenkupplung für Eisenbahn- und andere Fahrzeuge.

20f. 137136: Vorrichtung zur Aufspeicherung von Luft unter Druck.

20k. 115525: Elektrische Verbindung der Schienenstöße elektrischer Bahnen. — 125762: Einrichtung zur Verminderung des Potentialunterschiedes zwischen Schienen und Erde bei elektrischen Bahnen mit Schienenrückleitung.

20l. 117683: Schalter für Straßenbahnen. — 134022: Schaltungsweise für die Treibmaschinen von Fahrzeugen usw.

21. 85053: Verfahren zur Herstellung der wirksamen Masse für elektrische Sammler. — 94994: Typendrucktelegraph. — 99718: Fernschalter-Anordnung. — 102199: Typeneinstellvorrichtung. — 107153: Umschalter für Vermittelungsämter. — 108822: Elektrische Zugbeleuchtungsanlage.

21a. 126226: Empfänger für Photophone. — 130416: Einrichtung zur gleichzeitigen Beförderung von vier Telegrammen auf einem Drahte.

21b. 116412: Diaphragma.

21d. 128406: Stromverteilungssystem.

21f. 111619: Einrichtung zum Vorwärmen von Glühkörpern usw. — 116842: Verfahren zur Zündung von Glühkörpern usw. — mit Zusatzpat. 116843, 116989, 120746 u. 121263.

21g. 123980: Verfahren zum Isolieren von elektrotechnischen Zwecken dienenden Eisenblechen. — 126004: Extrastromapparat.

22. 75293: Verfahren zur Darstellung von braunen bis braunschwarzen Azofarbstoffen. — 111820: Verfahren zur Herstellung von Bleiweiß.

22f. 127460: Verfahren zur Herstellung von Bleikarbonat oder Bleisulfat.

24. 111135: Feuerungsanlage.

24a. 138981: Feuerungsanlage.

24c. 136098: Regelungsvorrichtung des Luft- und Dampfzutrittes bei Gaserzeugern.

24g. 128502: Abfallrohr für die in die Rauchkammer von Lokomotiven gelangte Flugasche.

26. 107574: Verfahren zur Herstellung von Calciumcarbidpatronen.

26b. 126299: Schutzmantel für Acetylenentwickler.

26e. 133572: Ladevorrichtung für schrägliegende Retorten usw.

30a. 127476: Elektromagnet.

30b. 115740: Cervicalspritze.

30e. 138985: Operationsstuhl.

30g. 112193: Pulverkapsel. — 139045: Vorrichtung zum Aufbewahren von Arzneimitteln.

32. 100334: Vorrichtung zur Herstellung großer Hohlglaskörper — mit Zusatzpat. 104435 u. 112250 (Kl. 32a).

32a. 138861: Vorrichtung zum Ein- und Ausbringen von Glashäfen. — 138909: Absprengvorrichtung für Hohlglas.

34b. 126045. Antriebsvorrichtung für Schneidmaschinen.
34c. 124681: Gardinenband. — 126543: Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Vorhängen usw.
34g. 115186: Probiertisch für Wein. — 115900: Fuß für Tische. — 126680: Bettbeschlag. — 127801: Ausziehtisch.
35. 76345: Sicherheitsbremse.
35a. 126526: Schaltungsweise für Kranmotoren.
36c. 128279: Einrichtung zur Verteilung des Wärme- oder Kühlmittels in hohlen Wänden.
36d. 113537: Schornsteinaufsatz.
37. 102171: Befestigungsvorrichtung für Leitergerüste.
37c. 126825: Dachfalzziegel. — 126986: Rhomboidische Dachplatte.
38. 50192: Maschine zur Herstellung von Verzierungen auf Holz usw. — mit Zusatzpat. 73289. — 66996: Verfahren zur Herstellung von wasserdichten Gefäßen aus Fournieren. — 108230: Maschine zum Schälen von Baumstämmen.
38a. 133804: Antrieb für die Vorschubwalzen an Sägegattern.
38b. 138585: Doppelfräsmaschine.
42. 66715: Stauflügel. — 85159: Registriervorrichtung. — 93493: Zeichendreieck. — 98629: Instrument zum Messen der Zugstärke von Luft.
42c. 134837: Entfernungsmesser usw.
42g. 130509: Verfahren zur Wiedergabe von photographisch aufgezeichneten Tönen mit Hülfe der Elektrizität.
42h. 126033: Klemmer usw.
43a. 135907: Geldausgeber. — 139021: Kontrollkasse usw.
43b. 124762: Flüssigkeitsverkäufer.
45. 88910: In Schraubenform zusammengerollter Blechstreifen als Einsatz für Schleudertrommeln. — 101537: Sensenhalter. — 106461: Pasteurisierapparat für Milch.
45a. 125481: Maschine zum Lichten von Pflanzen.
45c. 125299: Kartoffelerntemaschine.
45e. 138671: Vorrichtung zum Sichten und Scheiden von Getreide.
45h. 124598: Brutapparat. — 126337: Zugnetz. — 127674: Bienenwohnung.
45k. 124600: Sammelfalle. — 125486: Wippenfalle für Mäuse.
46. 93759: Mischventil. — 106136: Verfahren zur Verwendung der Abluft bei Heißluftmaschinen.
46c. 111696: Vorrichtung zur Beseitigung des Auspuffgeräusches bei Explosionskraftmaschinen.
47. 109784: Stopfbüchsendichtung.
47b. 135219: Winkelzähne.
47e. 122999: Kreislaufstiftschmierung.
47f. 114722: Herstellung dichter Röhrenverbindungen.
48a. 121674: Verfahren zum Entfetten von Metallgegenständen usw.
48d. 118846: Verfahren zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit eiserner Säurebehälter gegen den Angriff von Säuren.
49. 101329: Herstellung von Radfelgen usw. — 101877: Blechschere.
49a. 138814: Getriebe zur Geschwindigkeitsänderung der Leitspindel bei Drehbänken.
49b. 111871: Metallbandsäge — mit Zusatzpat. 121372.
49c. 133912: Gewindeschneidmaschine. — 134126: Gewindeschneidmaschine.
49f. 125170: Vorrichtung zur Handhabung schwerer Schmiedeblöcke.
49g. 134089: Vorrichtung zur Herstellung von Bolzen usw.
50. 59357: Putz- und Sichtemaschine — mit Zusatzpat. 72988.
50b. 132507: Sichtmaschine.
50f. 116487: Vorrichtung zum Zuführen bestimmter Materialmengen zu einer Mischvorrichtung.
51d. 127909: Mechanisches Musikwerk.
53. 89439: Apparat zum Sterilisieren von Flüssigkeiten — mit Zusatzpat. 91148. — 112099: Verfahren zur Herstellung eines eiweißarmen Hefenextrakts usw.
55f. 126156: Verfahren zur Vorbereitung des Papiers für Kunstdruck.
57. 76662: Doppelobjektiv.
57a. 120653: Flachkamera.
58. 93809: Presse für Kakao usw. — mit Zusatzpat. 106875 u. 107659.
59. 102419: Widder.
59a. 125171: Kolbenpumpe. — 137869: Pumpenanlage.
60. 120711: Regelungsvorrichtung an Explosionsmotoren.
63b. 138965: Kippwagen.
63c. 128371: Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge.
63e. 122427: Schutzpanzer für Luftradreifen. — 131320: Sicherheitsventil.
63g. 138967: Rückenlehne für Fahrräder.
63k. 120361: Fahrrad.
64a. 111738: Flaschenverschluß.
64b. 115984: Maschine zur Reinigung von Milchkannen.
64c. 123220: Ausschankvorrichtung. — 136963: Vorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten. — 139119: Bierglasuntersatz usw.
65. 104350: Boje. — 108251: Einrichtung zum Ventilieren des Heizraums auf Dampfschiffen.
65a. 133402: Rettungsvorrichtung für Schiffe. — 139030: Rettungsboot usw.
67c. 131114: Schleifstahl.
68. 100635: Schlüssellochdecke.
68a. 125047: Vorhängeschloß. — 131221: Schloß. — 133753: Fahrradschloß usw.
68d. 128455: Kniehebelfeststeller für Dachfenster. — 138923: Türschließer.
71c. 138924: Vorrichtung zur ununterbrochenen Zuführung von Wachs zu den rotierenden Bürsten an Maschinen zum Polieren von Schuhwerk.
72a. 137375: Lauf- und Mündungsschoner für Schußwaffen. — 138972: Sicherung für Rückstoßlader.
72d. 129806: Patronengürtel. — 135601: Leuchtgeschoß. — 136545: Zeitzünder für Geschosse.
74c. 120538: Signalvorrichtung.
76. 106657: Herstellung von Papierhülsen für Spinnereizwecke.
76b. 133039: Nitschelwerk.
76c. 123212: Hülsenaufsteckvorrichtung. — 125753: Vorrichtung für Spinnmaschinen zur Regelung der Reibung der Bremsschnüre auf den Spulen.
76d. 122238: Strähnbindevorrichtung.
77c. 130022: Vorrichtung zum Rauhen des Stoßleders an Billardstöcken.
77e. 135511: Fahrräder-Ringelspiel.

77f. 116836: Puppenhaus. — 123967: Lager für bewegliche Puppenaugen. — 126324: Modelldampfkessel. — 132509: Tauchfigur. — 132855: Einrichtung zum Untertauchen von schwimmenden Spielzeugen.

77g. 135515: Zugvorrichtung für Theatervorhänge.

78a. 112208: Tunkmaschine.

80. 65847: Verfahren zur Herstellung von Asphaltsteinmasse. — 105652: Kunststeine und Mörtel aus Schlacken.

80a. 126110: Mundstück für Strangpressen. — 128911: Nachschneider für Falzziegel. — 138742: Vorrichtung zum Mischen pulverförmiger, stückiger Körper usw.

80b. 134389: Verfahren zur Herstellung von Gebilden aus Ton.

80c. 123148: Neuerung an Rundöfen.

81. 97386: Vorrichtung zum Befördern von Getreide usw.

81c. 128808: Einlage für Flaschenkästen.

81e. 126128: Verteilungsvorrichtung für Zuckerrohr.

82. 99945: Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen.

82b. 125594: Schleudermaschine.

84a. 122724: Klappenwehr usw.

85. 83598: Einstellvorrichtung für Flügelradwassermesser. — 101593: Spülvorrichtung für Aborte.

87a. 138929: Rohrzange.

88a. 114354: Rechen für Triebwerkskanäle.

88c. 125190: Steuerradanordnung für Holländer-Windmühlen.

b) Infolge Verzichts.

8k. 123968: Verfahren zur Herstellung von Alizarinpräparaten usw.

22. 105202: Verfahren zur Darstellung sekundärer Disazofarbstoffe usw.

45h. 135430: Absperrvorrichtung an Krippen. — 136858: Viehstand für Ställe usw.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

64. 46184: Drahtverband für Flaschen.

68. 45732: Stufenschlüssel — mit Zusatzpat. 62636.

72. 45644: Geschütz.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Fr. Raapke in Mocker, Westpr., gehörige Patent 99510 Kl. 84, betreffend „Kiesbagger mit Vorrichtung zur Ablagerung des gesiebten Sandes" ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 29/1 03 für nichtig erklärt.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Das der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft zu Berlin gehörige Patent 117031 Kl. 21f., betreffend „Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern aus Metalloxyden für elektrische Glühlampen", ist durch die Entscheidungen des Reichsgerichts vom 7/2 03 bzw. der Nichtigkeitsabteilung des Kaiserlichen Patentamts vom 20/2 02 unter Vernichtung im übrigen auf folgenden Anspruch beschränkt worden:

„Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern aus Gemischen von Metalloxyden, welche in kaltem Zustande isolieren, für elektrische Glühlampen, bei denen das durch das Patent 104872 geschützte Verfahren angewendet wird, gekennzeichnet durch die Verwendung von Gemischen, welche als Hauptbestandteil Zirkonoxyd oder Thoriumoxyd oder ein Gemisch beider und als geringere Beimengung Yttriumoxyd, Ceroxyd, Erbiumoxyd oder Dydymoxyd enthalten."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

139254 506 618 889 900 913.
140014 037 107 132 150 161 165 166 187 190 224
241 250 252 253 254 255 260 289 291 292 309
310 311 315 319 320 325 328 331 332 334 346
350 356 357 358 359 364 367 369 371 372 373
375 379 385 387 395 396 400 401 405 407 409
417 419 423 425 432 435 437 438 439 444 445
447 452 453 454 455 456 457 460 462 465 466
467 469 470 471 478 479 482 483 486 488 493
495 496 497 498 501 502 513 514 515 516 517
518 520 522 523 524 525 526 527 528 534 535
540 543 547 548 554 555 556 557 558 561 564
566 567 576 578 581 582 585 586 589 591 592
598 600 606 608 633 639 640 641 642 643 648
649 650 651 653 654 666 667 670 676 679 680
684 694 697 699 712 715 716 717 728 729 730
731 732 734 742 744 764 771 779 789 793 796
837 882 963 964.
141001 006 024 065 071 089 091 101 114 148 190
191 229 231 246 253 257 258 274 309 310 345
371 378.

Berichtigung von Patentschriften.

Zu der Patentschrift 139724 Kl. 77h wird ein Berichtigungsblatt erscheinen.

Zu der Patentschrift 139449 Kl. 49d ist ein Berichtigungsblatt herausgegeben worden.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. April 1903.)

195458 896 196707 717 724 727 740 750 803 806 815 821 872 880 882 897 901 904 916 917 197034 37 44 57 66 138 139 145 165 171 201 bis 600 ausschließl. 197225 328 334 342 413 418 423 427 429 435 439 445 474 511 513 514 525 527 549 550 572 596 597 u. 599.

2b. 197344. Teigteilmaschine mit von Federn getragenem Preßboden und mit der Preßbodenplatte fest verbundenen Messern. Kaufmann & Krüger, Halle a/S. 28/2 03. — K. 18574.

3b. 196750. Mit einem Ende an hinterem Hosenbundknopf angeknöpftes Bandstück, dessen anderes Ende den Hosenboden und damit die ganze Hose höher zu knöpfen gestattet. — Technisches Versandthaus G. m. b. H., Düsseldorf. 6/3 03. — T. 5216.

— 197217. Hosenträger nach Gebrauchsmuster 194724 und 195773 mit Befestigungslasche odgl. für das Unterbeinkleid. Gebr. Rothschild & Co., Barmen. 24/1 03. — R. 11669.

— 197219. An dem einen Ende hakenförmiges und an dem anderen ösenförmiges Gürtelglied. Oskar Tützer, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 28/1 03. — T. 5149.

— 197239. Schürze mit abnehmbarem Latz und Träger. P. Weinberg Söhne, Lauban. 4/3 03. — W. 14235.

— 197265. Befestigungsplatte für Schlipse und Krawatten, welche mit ihrer Bohrung federnd über den kugeligen Teil des dazu gehörigen Knopfes paßt. Bernh. Koenig junior, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 100. 17/3 03. — K. 18704.

— 197273. Damenhuthalter, dessen durch Schlaufen oder Ösen geführte Nadel verdrehte oder erweiterte Spitzen besitzt. Otto Rackowitz, Naumburg a/S. 18/3 03. — R. 11976.

— 197275. Einhänge-Spange für ungeteilte Hosentragbänder mit Bremsflächen seitlich neben dem in die Bandschleife zu hängenden Quersteg. Fa J. H. Voß, Hamburg. 18/3 03. — V. 3504.

— 197284. Gummi-Regenrock ohne Seiten- und Rückennähte mit aus einem Stück geschnittenen, auf den Schultern vereinigten Hinter- und Vorderbahnen. Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vormals Menier — J. N. Reithoffer, Harburg a/E. 19/3 03. — V. 3505.

— 197441. Platte mit Zähnen an einem Bandende als Krawattenverschluß. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 7/3 03. — L. 11007.

— 197490. Hosenschoner, aus einem Haken zum Halten des Beinkleides und einem um das Bein zu legenden Befestigungsband bestehend. Moritz Marx, Elberfeld, Langestr. 20a. 23/3 03. — M. 14967.

3c. 197590. Schließvorrichtung für Korsetts mit um den Schließstab gelegter Stoffhülse und über diese geschobenen Schließenhaltern. Paul Schönknecht, Frankfurt a/M.-Bockenheim, Kurfürstenpl. 14. 1/9 02. — Sch. 15043.

3d. 197299. Winkel für Zuschneider, dessen Hypotenusenschenkel geschweifte Gestalt besitzt. Deutsche Schneider-Akademie, Leipzig. 20/3 03. — D. 7589.

— 197479. Auseinandernehmbares Zuschneide- und Anprobemodell für Kleidungsstücke aus Stoff mit Haken und Netzstoff als Verbindungsmittel. Wenzel Stwerak, Chemnitz, Bergstr. 42. 21/3 03. — St. 5923.

4a. 197057. Lampenbassin aus Glas oder anderem Material, an welchem der Stiel durch zwei oder mehrere Bänder oder Klammern befestigt wird. Emil Hahn, Rixdorf b/Berlin, Mainzerstr. 57. 26/2 03. — H. 20468.

— 197204. Mittels nach außen ausgebogener Zungen in das innere Dochtrohr eingeklemmtes und mittels nach innen ausgebogener Zungen in Öffnungen des Dochthubbegrenzungsringes eingreifendes Tragrohr für die Brandscheibe von Dochtbrennern für flüssigen Brennstoff. Albert Glinicke, Berlin, Kurfürstendamm 211. 20/3 03. — G. 10824.

— 197364. Glühlichtlampe für flüssige Brennstoffe, mit schräg liegendem Anschraubstutzen, regulierbarer Luftzuführung und entlastetem Oberteil. Max Hundt u. August Petzolt, Bamberg. 19/3 03. — H. 20673.

— 197386. Strahldüse für Bunsenrohre, bei welcher das gelochte Plättchen durchgebogen ist. Dr Walter Thiem u. Dr Max Töwe, Halle a/S., Magdeburgerstr. 35. 21/3 03. — T. 5237.

— 197500. Umgekehrter Gasglühlichtbrenner mit einer am unteren Ende den Strumpfring tragenden Ablenkkappe für die Abgase. Ahrendt & Co., Berlin. 25/3 03. — A. 6245.

4b. 197539. Zündvorrichtung für Grubenlampen, mit horizontal gelagertem, durch ein Zahnrad transportiertem und durch eine auf einer Feder befindliche Spitze angerissenem Zündbande. Bochumer Metallwarenfabrik, G. m. b. H., Bochum. 5/3 03. — B. 21605.

— 197540. Zündvorrichtung für Grubenlampen, mit horizontaler, aufklappbarer Ritzfeder. Bochumer Metallwarenfabrik, G. m. b. H., Bochum. 7/3 03. — B. 21591.

4f. 197379. Köpergasglühnetz mit Kopf in gewöhnlicher glatter Trikotmaschenbildung. Drechsel & Günther, Meinersdorf. 20/3 03. — D. 7591.

5b. 196882. Schrämmeißel für Kohlen- und Gesteinsbohrmaschinen mit durch die ausgehöhlte Bohrstange zugeführter Wasserspülung, bestehend aus einer auswechselbaren, in den Stoßkolben konisch eingesetzten Bohrstange und einem auswechselbaren, in letztere konisch eingesetzten Bohrkopf. Karl Thüner, Camen. 19/12 02. — T. 5080.

— 197568. Keilhaue, deren Oberkante mit geschränkten geraden Zähnen versehen ist. August Kümper, Heißen. 23/3 03. — K. 18763.

6a. 197249. An Zuführungsapparaten von Wasser, Kalklösung und Luft für Weichgut eine Schutzvorrichtung gegen Wasserverlust, bestehend aus trichterförmigen, oben offenen, unten mit Loch versehenen Düsen am Hauptwasserrohr. Julius Jänicke, Elberfeld, Blumenstr. 31. 6/3 03. — J. 4386.

7b. 197236. Fetttrichter zum Durchziehen von Draht mit in der Spitze angebrachter Bohrung zum Geraderichten des Drahtes. Friedrich Krollmann, Altena i/W. 3/3 03. — K. 18600.

— 197425. Bei Röhren-Abroll- und Röhren-Richtmaschinen die Einrichtung einer gleichmäßigen Kühlung der Walzen. Rob. Lindemann, Osnabrück, Martinistr. 59. 21/2 03. — L. 10942.

— 197430. An Röhren-Stauchmaschinen die Einrichtung zum Öffnen und Schließen der Stauchgesenke durch Kreissegmente, welche durch Gewichte und Zugstangen in Bewegung gesetzt werden. Rob. Lindemann, Osnabrück, Martinistr. 59. 26/2 03. — L. 10965.

7c. 197289. Geschlossenes Ausstanzmesser mit federnd in demselben angeordneter Ausstoßplatte. Oswald Jankowsky, Hanau. 19/3 03. — J. 4409.

Digitized by Google

8b. 197411. Aus Gewindespindel, Kniehebeln, Belastungshebel und Verbindungsteilen bestehende Belastungs- und Abhebevorrichtung für Mulden bzw. Druckzylinder, an Muldenpressen, Kalandern ꝛc. C. A. Moritz Schulze, Crimmitschau. 11/2 03. — Sch. 15881.

— 197412. Aus Luftpumpe und Vakuum- bzw. Kompressionsspeicher bestehende Vorrichtung zum Entwässern feuchter, bzw. Abkühlen warmer, auf perforierte Hohlzylinder aufgewickelter Textilerzeugnisse. C. A. Moritz Schulze, Crimmitschau. 11/2 03. — Sch. 15882.

— 197489. Rauhmaschine mit Kratzenwalzen- und Strichkarden-Tambour. Ernst Geßner, Aue i/Erzg. 23/3 03. — G. 10836.

— 197495. Gegen den feststehenden Schertisch in der Neigung verstellbares, auf der Einstellauflage gleitendes Schneidezeug an Schermaschinen. C. A. Moritz Schulze, Crimmitschau. 24/3 03. — Sch. 16139.

8d. 197253. Zylindrisches Bügeleisen. Friedrich Radt, Elberfeld, Bahnstr. 19. 9/3 03. — R. 11938.

— 197256. Vergaser für die Heizvorrichtung für Bügeleisen mit einer Zwischenwand zur Bildung eines besonderen Weges für die Spiritusgase zum Trocknen derselben. Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 13/3 03. — H. 20615.

— 197257. Bügeleisen mit Deckeltür und mit an dieser befestigtem Heizbolzenhalter. Gustav Rosenthal, Letmathe. 13/3 03. — R. 11967.

— 197276. Wäschetrockner mit in Schuhen herausnehmbar befestigten Trockenstäben. Karl Wesselmann, Gevelsberg. 18/3 03. — W. 14314.

— 197292. Stabträger für Wäschetrockner mit an den Konsolring angegossenen Stäbe-Trennungskörpern, von welchen die beiden äußern breiter als die übrigen sind. Carl Karthaus, Schwelm. 20/3 03. — K. 18722.

— 197436. Isolierplatte an Bügeleisen. Johann Ludwig, Leipzig-Gohlis, Äuß. Hallescheftr. 107. 2/3 03. — L. 10993.

— 197477. Wäschetrockner mit halbrund eingeschlitzten auswechselbaren Stäben. Fa Carl Gropp, Benneckenstein i/H. 21/3 03. — G. 10830.

— 197478. Wringmaschine mit Walzen von verschiedenem Durchmesser und gegeneinander versetzten Achsen. Gummiwerk Oberspree, G. m. b. H., Oberschöneweide. 21/3 03. — G. 10832.

8h. 197208. Presse zur Herstellung durchmusterten Linoleums mit zusammenstellbaren, das volle Muster tragenden Formen. Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 20/9 01. — B. 17766.

9. 197447. Bloch- oder Fegbürste, welche einen endlosen Gummiring besitzt, der von Stoffgeweben udgl. geeignetem Material umschlossen oder durchzogen ist. Th. Dietschy, Zürich; Vertr.: Heinr. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/3 03. — D. 7571.

— 197448. Drahtbürste, bei welcher das Drahtgesteck in eine weiche Unterlage aus geeignetem Material eingezogen ist, und welche eine Polsterung besitzt, die durch eine über den Rand der Unterlage gezogene Deckplatte umschlossen ist. Th. Dietschy, Zürich; Vertr.: Heinr. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/3 03. — D. 7572.

— 197532. Besen- und Schrubberstielhalter mit zwei T-Stücken, deren Schenkel in dem Borstenkörper und Stiel durch den dritten Schenkel festgepreßt werden. Friedrich Battermann, Mainz, Schulstr. 35. 4/3 03. — B. 21542.

— 197534. Waschbürste aus feinsten, geschlitzten Federkielen für chemische Wäschereien. Gotthilf Bruker, Aalen, Württ. 4/3 03. — B. 21550.

11e. 196803. Abreißblock mit eingelegten, gezahnten Metallscheiben, zwecks leichterer Abtrennung. Paul Caspereit, Berlin, Sparrstr. 5. 11/2 03. — C. 3754.

— 197044. Personalienmappe mit Taschen zur Aufbewahrung von Urkunden, einem Register für Personaliennotizen und einem Inhaltsverzeichnis für die aufzubewahrenden Schriftstücke. Johann Wischnitzki, Koblenz-Lützel. 20/2 03. — W. 14192.

— 197434. Drehbare Klammer, welche den Einsteckbügel oder -stift umfaßt, als Verschluß für Stoffmustersammler. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 28/2 03. — S. 9361.

— 197453. Sammelfach zum Aufbewahren von Karten, Schriftstücken udgl. mit die Längsrichtung durchtretender Aufreihstange, die gegen unbefugtes Herausziehen durch eine nur mit einem bestimmten Schlüssel zu lösende Falle gesichert ist. Fa C. Müller, Berlin. 17/3 03. — M. 14942.

— 197454. Sammelbrett für Lotterielisten, bestehend aus einer Grundplatte mit längsgenuteter Leiste und einer aufzuschraubenden Deckleiste mit vorspringendem Rand. Arthur Rönitz, Dresden-Löbtau, Deubenerstr. 9. 17/3 03. — R. 11986.

— 197455. Schutzmappe aus Karton mit doppelt genutetem Rückenfalz, gelenkigen Deckeln und über den Rückenfalz geschobenen, flachen Blechklammern. Paul Eschke, Dresden, Eisenstr. 41. 17/3 03. — E. 5975.

— 197456. Ständerblock mit perforierter, zweiseitig zu benutzender, einhängbarer Zeicheneinlage. H. Wendler's Lehrmittelanstalt, Berlin. 18/3 03. — W. 14313.

— 197467. In Blocks unterteilter Abreißkalender, dessen Blocks hinter eine Durchbrechung eines sie bedeckenden Schutzdeckels verschoben werden können. Ludwig Rosenfeld & Bruder, Wien; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe i/B. 20/3 03. — R. 11993.

— 197468. Buchdeckelbeschlag für federnde Schlösser mit mehreren Stutzen für den Anhalt des Klappenschiebers beim Schließen des Buches. Paul Bouveron, Berlin, Fichtestr. 3. 20/3 03. — B. 21701.

12d. 197259. Filter mit einem auf die Filterscheibe aufgelegten, durch den Deckel des Filtergehäuses festgehaltenen Schutzblatt aus Filterpapier. Samuel Grosz u. Ganz & Co., Eisengießerei und Maschinenfabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaelis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/3 03. — G. 10818.

— 197497. Aus Zellengewebe bestehendes Gasfilter für gespannte Gase. Sürther Maschinen Fabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth. 25/3 03. — S. 9462.

12f. 197301. Schwenkapparat zum Ausfällen von Substanzen mit der Einrichtung zum tropfenweisen Zusetzen von Flüssigkeiten während des Betriebes. Spindler & Hoyer, Göttingen. 21/3 03. — S. 9447.

13a. 197451. Dampfkessel, dessen Flammrohr und Wasserrohrsystem mittels Feuertür und Rauchlochöffnung mit dem Außenmantel verbunden und ausziehbar ist. Carl Stroomann, Berlin, Bredowstr. 28. 16/3 03. — St. 5916.

13c. 197358. Elektrischer Speiserufer für Dampfkessel, bestehend aus einem an der Wasserstandsgrenze angebrachten Kontakt-Thermometer. Dr R. Rickmann, Kalk. 17/3 03. — R. 11981.

14c. 197442. Steuerwellenanordnung parallel zur Schwungradwelle zum Antrieb von Regelvorrichtungen für Schieber- und Ventildampfmaschinen, z. B. solcher nach Patent 128894. Louis Böttcher, Flensburg. 9/3 03. — B. 21612.

15c. 197234. Unterlegplatte für den Druck mit Metallplatten mit Plattenhaltern, die durch ein mittels Stellschraube hochziehbares Keilstück verstellt und an die Druckplatte angepreßt werden können. Victoria-Werke Akt.-Ges., Nürnberg. 28/2 03. — V. 3470.

15d. 197237. Bewegliche, zungenförmige Anlege-Marken zum Einführen und Ausführen des Bogens an Druckzylindern. F. X. Hölzle, München, Kreittmayrstr. 12. 3/3 03. — H. 20505.

— 197248. Transportvorrichtung für Briefumschläge aus zwei endlosen Bandpaaren, welche durch den Tiegel odgl. und eine durch diesen bewegte Schere miteinander in Bewegung versetzt oder teilweise ausgeschaltet werden, nebst Sperrstift für die Umschläge. R. Ernst Fischer, Barmen, Werterhofstr. 3. 5/3 03. — F. 9661.

— 197303. Schrägliegende, verstellbare Schieber mit Keilnuten, an geteilten Scheiben oder Rädern. Bernhard Koehler, Berlin, Wassertorstr. 46. 21/3 03. — K. 18740.

15h. 197268. Brennstempel mit auf einem heizbaren Ring odgl. angeordneten Ziffern oder Typen. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 17/3 03. — S. 9425.

15i. 197424. Trockenwischer für Kopien aus einem mit Trockenpulver gefüllten, an einer Seite mittels eines durchlässigen Stoffes abgeschlossenen Kuvert. Riefenstahl, Zumpe & Co., Berlin. 20/2 03. — R. 11863.

— 197592. Presse zur buch- oder bandweisen Herstellung von Schriftkopien, aus gegen einen festen Preßbacken beweglichem, mit ausschaltbarer Preßwalze versehenem Preßbacken, in Verbindung mit einem Flüssigkeitsbehälter zum Tragen und Befeuchten, einem Walzenstuhl zum Trocknen, einem Haspel zur Bewegung und einer Hebelschere zum Zerschneiden des Kopierpapieres. Robert Bienert, Ehmen b/Fallersleben. 7/10 02. — B. 20401.

17d. 197145. In das Ablaufrohr von Kondensatoren, Kühlern, Reservoiren udgl. einzuschaltender, aus einem aufrechten, mit Dampfbrause und Kondenswasserableitung versehenen Rohrgehäuse bestehender Apparat zum stetigen Entbenzinieren von Petroleum bzw. stetigen Destillieren von Flüssigkeiten. Carl Daeschner, Hamburg, Schauenburgerstr. 17. 31/1 03. — D. 7428.

— 197391. Berieselungs-Kühlapparat mit einzelnen abwechselnd in schräger Richtung übereinander gesetzten, in gleicher Entfernung an Ständern angehängten, auswechselbaren Kühltafeln. Richard Meininger, Finsterwalde. 25/3 03. — M. 14986.

— 197446. Doppelkühler mit doppelter, innen durch Schlange, außen durch einen, den Destillationsbehälter umgebenden Doppelbehälter gebildeter Kühlung. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 11/3 03. — H. 20612.

19a. 197246. Mit Tragplatte und Befestigungsvorrichtung versehene Laufrolle zum Verlegen von ganzen Weichen, Schienenstößen, Buden usw. auf Schienen. Otto Holzhäuer'sche Maschinenfabrik G. m. b. H., Göggingen b/Augsburg. 5/3 03. — H. 20527.

19c. 197245. Mit einem ein ungleichseitiges Fünfeck bildenden Querschnitt versehener Trottoirbandstein aus Zementbeton mit an den beanspruchten Flächen angeordneter Feinschicht. Fa Rich. Wolters, Düsseldorf. 5/3 03. — W. 14244.

20f. 197315. Durchgehende Eisenbahnbremse mit durch biegsame Wellen miteinander gekuppelten Stangen. Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 30/4 02. — K. 16544.

21a. 197366. Ständer für Tischtelephon, mit taschenuhrförmigem Umschalter. S. Siedle & Söhne, Furtwangen. 19/3 03. — S. 9438.

— 197432. Infektionsschutzhülle für Mikrophonschalltrichter. Paul Heinrichs, Neustrelitz. 27/2 03. — H. 20478.

21b. 196821. Preßvorrichtung für Elementkörper, mit Ober- und Unterstempel. Otto Schober, Berlin, Chausseestr. 82. 7/3 03. — Sch. 16040.

— 197351. Galvanisches Element, bei welchem am Boden ein Gewinde zur Aufnahme einer kleinen Glühlampe isoliert und so angebracht ist, daß beim Einschrauben die Glühlampe mit dem Boden bzw. Zinkzylinder in stromleitende Verbindung kommt. E. A. Krüger, Pankow b/Berlin, Brehmestr. 15. 9/3 03. — K. 18644.

— 197367. Stütz- und Isolationsleiste für galvanische Elemente, mit verstärktem geschlitzten Unterteil und Fuß. Leopold Schenk, Berlin, Luisenstr. 7. 19/3 03. — Sch. 16103.

— 197378. Batterieschränkchen, dessen Boden- und Deckelteile aus je einem Stück gearbeitet sind. Hermann Damm, Blankenburg i/Th. 20/3 03. — D. 7587.

21c. 197240. Zum Anschließen mehrerer Lampen dienender Zwischenkontakt für Wandkontaktdosen. Julius Boeddinghaus, Düsseldorf, Stephanienstr. 5/3 03. — B. 21557.

— 197380. Schmelzsicherung mit eisenarmierten hörnerartigen Ansätzen zur Funkenlöschung. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 20/3 03. — A. 6238.

— 197382. Schieber-Rheostat, bestehend aus einem fortlaufenden isolierten Widerstandsdraht, welcher zwischen einer Reihe von voneinander isolierten Metallscheiben, die zugleich als Schleifkontakte dienen, gewickelt ist. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 21/3 03. — R. 11999.

— 197486. Schieber-Rheostat, bestehend aus einem fortlaufenden, von einer Oxyd- oder anderen isolierenden Hülle umgebenen, eng auf einen Kern gewickelten Widerstandsdraht, zu dessen Windungen senkrecht auf blanken Stellen eine Kontaktfeder schleift. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 23/3 03. — R. 12011.

— 197493. Stufenschalter für elektrische Zwecke, mit Stufenkontakten aus Drahtwindungen auf Porzellanzylinder. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/3 03. — S. 9445.

21d. 197496. Flanschenförmiger Ansatz an dem freischwebenden Schleifringkörper von Wechselstrommotoren zur Aufnahme von Kupplungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/3 03. — S. 9450.

21f. 196904. Mittels Schraubgewinde an der Oberkappe zu befestigender Schalenhalter für Glühlampenfassungen. Imme & Löbner, Berlin. 27/2 03. — J. 4369.

— 197233. Doppelt wirkende Hemmvorrichtung an Laufwerken elektrischer Bogenlampen, bestehend aus einem Schleif- und einem Sperrad, sowie aus zwei Bremshebeln. Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig. 28/2 03. — E. 5945.

— 197312. Karton für elektrische Taschenlampen, mit abnehmbarem Deckel und Boden. F. J. Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 236. 24/3 03. — L. 11075.

— 197313. Bühnenbeleuchtungskörper aus zwei oder mehreren Reihen achsial dicht nebeneinander liegender elektrischer Glühlampen in Röhrenform mit an den Röhrenenden liegenden Zuleitungspolen. Fritz Brandt, Berlin, Dorotheenstr. 2. 24/3 03. — B. 21732.

21 f. 197314. Bühnenbeleuchtungsköper, dessen Lichtquellen aus achsial dicht nebeneinander liegenden elektrischen Glühlampen in Röhrenform mit achsial gegenüberliegenden Zuleitungspolen gebildet sind. Fritz Brandt, Berlin, Dorotheenstr. 2. 24/3 03. — B. 21733.

— 197385. In das Gehäuse von Bogenlampen eingebauter Widerstand von flacher Form mit großer Oberfläche. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/3 03. — S. 9442.

— 197464. Bogenlampe mit nebeneinanderstehenden Elektroden und Kurzschlußapparat und auf dem feststehenden Blasmagnetgestell befestigtem Ersatzwiderstand. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 20/3 03. — K. 18731.

— 197594. Halbkreis- oder hufeisenförmige, die Elektrodenspitzen umgebende Führungen bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 11/12 02. — D. 7300.

22 h. 197563. Kochofen für Teer odgl. mit einem den mit abwärts gerichteter Ausgußtülle versehenen Kochkessel ringförmig umgebenden Feuerungsrost. August Prügel u. Friedrich Stötzer, Dresden-Pieschen, Leisnigerstr. 29. 21/3 03. — P. 7774.

24 a. 196707. Zur Bildung eines Beschickungsvorraumes und eines trichterförmigen Verbrennungsraumes unterhalb eines Türschirmes gelagerter, mulden- (kurven- bzw. winkel-) förmiger Rost. H. Stier, Dresden-Plauen. 14/1 02. — St. 5092.

— 197589. Planrostfeuerung mit Beschickungstrichter und durch regulierbare Sekundärluftklappe abzuschließendem Schlitz. Oberschlesische Kesselwerke B. Meyer, G. m. b. H., Gleiwitz. 26/3 03. — O. 2603.

24 g. 197501. Schornstein-Putztüre mit um mindestens einen rechten Winkel herunterklappbarer Doppeltür mit Rippen an den beiden Seitenkanten. Gießerei Chur Küng & Co., Chur; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 5/8 02. — K. 17168.

Die Anmelderin nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 12/2 02 in Anspruch.

25 b. 197556. Als Beschäftigungsmittel dienende Matten mit schrägen Einschnitten zur Herstellung von Schräggeflechten. A. Sala, Berlin, Schützenstr. 60. 19/3 03. — S. 9435.

26 b. 197138. Transportabler Azetylenerzeuger, kombinierbar durch Anschrauben des Ständers sowie der Lampe und Lampenstücke als Stand-, Tisch-, Hänge-, Bogen- oder Illuminationslampe. E. Richard Schreithauer, Gelenau, Erzg. 28/7 02. — Sch. 14864.

— 197458. Azetylenentwickler mit unter dem Deckel des Wassergefäßes angeordnetem Sieb. Wilh. Maage, Schönbach b/Herborn, Bez. Wiesbaden. 18/3 03. — M. 14944.

26 c. 197476. Luftgasapparat, dessen Flüssigkeitsverteiler mit dem Karburator durch ein den freien Fall der Flüssigkeit nicht hinderndes Rohr verbunden ist. Dr Walter Thiem u. Dr Max Töwe, Halle a/S., Magdeburgerstr. 35. 21/3 03. — T. 5236.

30 b. 197581. Aus geschlossener Muffel, Zuführungsrohr und Brenner bestehender Gasofen ohne Gebläse zum Schmelzen von Porzellan für zahnärztlichen und zahntechnischen Gebrauch. Julius Misch, Berlin, Blumeshof 9. 12/2 03. — M. 14752.

30 d. 197171. Leibgurt für Suspensorien, Monatsbinden udgl., mit Schieberschnalle zum Verstellen und Feststellen. Gebrüder Bandekow, Berlin. 3/3 03. — B. 21530.

30 d. 197319. Schutzbrille mit in einem am Kopf zu befestigenden, schmiegsamen Rahmen festgehaltenem Fenster aus durchsichtigem und biegsamem Material, wie beispielsweise Glimmer. Ottmar Wehn, Frankfurt a/M., Gr. Gallusgasse 3. 2/12 02. — W. 13797.

— 197449. Stuhl mit Sitzwaschbecken (Bidet-Becken), dadurch gekennzeichnet, daß die Lehne schrägstellbar und der Sitz nach entgegengesetzter Seite aufklappbar angeordnet ist. Otto Lange, Chemnitz, Wiesenstr. 14. 16/3 03. — L. 11049.

30 f. 196916. Galvanoelektrische Leibbinde. Wilhelm Ruckert, Berlin, Josephstr. 1. 11/3 03. — R. 11963.

— 197410. Gesichts-Dampf- und Inhalierapparat mit abnehmbarer Düse und lose eingesetztem, das Spritzwasser zurückhaltendem Sieb im Dampfzuleitungsrohr. Hermann Steingröwer, Stettin, Grüne Schanze 15. 24/12 02. — St. 5745.

— 197415. Inhalationsapparat, bestehend aus auf einem Gestell aufgebautem Glaskolben mit Lämpchen, Medikamentglas, Abtropfglas und Inhalationszylinder. Dr Franz Merkle, München, Platzl 1. 13/2 03. — M. 14749.

30 i. 197347. Apparat zur Sterilisation von Kathetern ꝛc. mittels Formalins oder anderer desinfizierender Gase, mit erwärmtem festen oder abnehmbaren Vergasungsraum und Vorrichtung zum Aufstecken der Katheter, damit letztere auch innen desinfiziert werden. Medicinisches Waarenhaus, Akt.-Ges., Berlin. 6/3 03. — M. 14873.

— 197482. Abreißblock mit weißem, antiseptischem Papier zur Rasiermesserreinigung. Gustav Walter, Karlsruhe i/B., Durlacher Allee 30. 23/3 03. — W. 14344.

31 c. 197426. Rüttelsieb über dem Einwurftrichter an Formsandmischmaschinen. Aerzener Maschinen-Fabrik Adolph Meyer, Aerzen. 23/2 03. — M. 14808.

32 a. 197526. Flaschen-Mundlochschere, deren mit seiner Grundplatte aus einem Stück bestehender Pegel in der Versenkung der Führungsplatte durch Schrauben auswechselbar befestigt ist. Otto Schäfer, Stadthagen. 3/3 03. — Sch. 16007.

33 a. 197278. Bügelverschluß für Portemonnaies udgl., in Gestalt eines Fisches, dessen unter Federwirkungen stehender Rumpf und Schwanz nacheinander verschiebbar sind, mit durch den Schwanz des Fisches gesperrter Bügelnase. Jung & Dittmar, Salzungen. 18/3 03. — J. 4406.

— 197286. Mit Mundharmonika und zugleich mit Fernseher versehener Spazierstock. Rheinische Musikmanufaktur F. Gottschalk, Oberhausen, Rhld. 19/3 03. — R. 11992.

— 197580. Gefaltete, kreisförmig aufklappbare Papiergegenstände mit konzentrisch zur Mittelachse befestigtem Spiegel. Lässig & Co., Halle a/S. 25/3 03. — L. 11080.

33 b. 197288. Kofferschloß mit durch den Schloßschließhaken betätigten Seitenriegeln. Friedrich August Müller, Dresden, Stephanienstr. 49. 19/3 03. — M. 14959.

— 197293. Etui mit gewölbtem Deckel und flachem Kasten, dessen Seitenumfang von der geraden Scharnierseite aus mittels durch Ansätze unterbrochene Bogenformen kronenartig gestaltet ist. Ernst Keller, Pforzheim. 20/3 03. — K. 18724.

— 197300. Rahmen für Zigarrentaschen udgl., mit an dem einen Teil angeordneter Anschlagkante, die als Anlage für den anderen Rahmenteil dient. Fa Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 21/3 03. — L. 11067.

— 197310. Tragtasche für Bücher z. B. Gesangbücher, mit Verschluß-Innentasche, außen angeordneter Opfertasche, den einen Buchdeckel übergreifen-

dem Band und einklappbaren Traggriffen. Paul Burckhardt, Stuttgart, Charlottenstr. 8. 23/3 03. — B. 21722.

33b. 197575. Etui für Schmucksachen, Uhren odgl. mit geteiltem und durch Scharnier und Federfeststellung verbundenem Boden, zum Zwecke, dasselbe als Ausstellungsetui benutzen zu können. Josef Bachmann, Frankfurt a/M., Töngesgasse 46. 24/3 03. — B. 21734.

33c. 197561. Frisierzange, deren Welleneisen mit geraden Riefen aus einem Stück Metall gezogen sind. Michael Karl Jäger, Steinbach-Hallenberg. 21/3 03. — J. 4415.

33d. 197216. Zusammenschiebbares Reise-Eßbesteck, dessen Bände und Stifte durch Komposition (Mischmetall) gebildet werden. Heinrich Purder, Solingen, Alleestr. 4. 21/1 03. — P. 7601.

— 197252. Reise-Eßbesteck, bei welchem Messer und Gabel mittels Stift-Drehverschlusses lösbar verbunden sind und gemeinsam in die Hefte eingeklappt werden können. Fa C. Rob. Stamm, Solingen. 9/3 03. — St. 5895.

— 197557. In der Länge verstellbares Gurtband mit Armschlinge und anzuhängendem Kopfkissen. Carl Kollerbohm, Hamburg, Alterwall 52. 20/3 03. — K. 18733.

— 197558. Hängende Armstütze für in Verkehrsfahrzeugen reisende Personen, bestehend aus einem Traggurt mit ausspreizbaren, um einen gemeinsamen Punkt drehbaren Armschlingen. Carl Kollerbohm, Hamburg, Alterwall 52. 20/3 03. — K. 18734.

34a. 197519. Gelochte Schutzplatte aus Metall, bei Anwendung feuerfester Kochgeschirre und Gefäße aus Porzellan, Steingut udgl. bei stichflammigen Feuerungen wie Gas &c. Siegm. Paul Meyer, Bayreuth. 28/2 03. — M. 14834.

— 197573. Kocher für flüssige Brennstoffe, mit seitlichem Rohr zum Nachgießen und Ausgießen von Brennstoff. Adolf Zempliner, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/3 03. — Z. 2812.

34c. 197341. An den Ecken leicht gebogenes Dreieck aus Metallblech, als Staubschützer für Ecken. Alfred Ermekeil, Lightwood; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 26/2 03. — E. 5924.

— 197352. Spül-Abtropf-Gefäß mit herausnehmbarem, durchlochtem Einsatz, der auf seiner oberen Fläche mit einer Erhöhung und an seiner unteren Fläche mit Stützen versehen ist. Frl. Angelika Schwarz, Cöln, Bonnerstr. 7. 11/3 03. — Sch. 16057.

34e. 196897. Wandrosettenhalter für Gardinen usw., gekennzeichnet durch eine Scheibe mit einzugipsender, durch Rippen versteifter Drahtspirale zur Aufnahme des Schraubendornes der Rosette. Ernst Haberecht, Breslau, Hubenstr. 47/49. 14/2 03. — H. 20364.

— 197242. Oberlichtverdunkelungsvorrichtung, deren Walze mit kegelförmigen Laufrädern auf divergent angeordneten Schienen läuft. Fa Max Kohl, Chemnitz. 5/3 03. — K. 18621.

— 197368. Aus zwei ineinander schiebbaren Röhren bestehende, verlängerbare Stange. Emil Ernst, Zürich; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 19/3 03. — E. 5983.

34f. 197203. In Metallgehäuse eingesetzter Spucknapf mit selbsttätig durch Luftpolster langsam sich schließendem Deckel, welcher durch Niedertreten auf einen Fußtritt oder durch Handdruck sich öffnet. Edmund Scheibe, Suhl i/Th. 19/3 03. — Sch. 16102.

— 197261. Bilderöse mit schrägem Schlitz. Leonhard Herbert, Frankfurt a/M., Humboldtstr. 92. 16/3 03. — H. 20627.

34f. 197279. Spucknapf mit trichterförmiger wasserbespülter Fläche, welche in einen nach einem Sammelbehälter führenden Siphon übergeht. Paul Höhne, Görlitz, Postpl. 10. 18/3 03. — H. 20650.

— 197354. Zargen zu Rahmen für Bilder oder Spiegel, gekennzeichnet dadurch, daß dieselben mit einer rillenartigen Umbiegung ausgestattet sind. Wilhelm Sorge, Lichtenberg b/Berlin, Herzbergstr. 102/104. 13/3 03. — S. 9413.

— 197387. Serviettenring, dessen nach Art der Nürnberger Schere federnd miteinander verbundene Glieder eine beiderseits trichterartige Erweiterung des Ringes bewirkende Krümmung besitzen. Julius Schaan, Wurmberg, Württ. 21/3 03. — Sch. 16114.

— 197508. Profilierte, mit Ornamentmasse bekleidete Polierleiste für Bilderrahmen &c. Fa W. Müller, Berlin. 16/12 02. — M. 14450.

— 197545. Käsezange mit auswechselbaren Formschalen, um mit einer Zange die Herstellung von in Form und Größe verschiedenen Käsesorten zu ermöglichen. Carl Delius, Altenweddingen. 12/3 03. — D. 7563.

— 197551. Spucknapf, dessen das Becken umgebender Wasserbehälter von einer Platte aus Marmor &c. bedeckt ist. Dr Lester F. Lerchner, Charlottenburg, Kantstr. 5. 17/3 03. — L. 11054.

34g. 197209. Vorrichtung zur Verhütung des Wackelns von Tischen, bestehend aus einer seitlich an dem Tischfuße anzuschraubenden Stellschraube mit Gegenmutter. Gustav Heinrich Schreck, Parallelstr. 33, u. Henry Wilhelm Evers, Juliusstr. 13/15, Altona. 30/8 02. — E. 5560.

— 197241. Rollvorrichtung für Schubladen &c., zum Zwecke, das Einschieben und Ausziehen derselben zu erleichtern und den Verschleiß der Gleitschienen zu verhüten. Diedrich Leutzen, Gevelsberg i/W. 5/3 03. — L. 10998.

— 197363. Möbelbeschlag mit herunterklappbarem Griff, dessen Bewegung durch Anschläge begrenzt wird. E. Herzog & Co., Luckenwalde. 19/3 03. — H. 20659.

— 197574. Möbelstellschraube mit in den Möbelfuß eingesetzter Gewindebüchse. August Pietzsch, Ottendorf-Okrilla i/S. 23/3 03. — P. 7772.

— 197578. Lehnen-Stellvorrichtung für Chaiselongues udgl., deren unten gezahnter, die Lehne verstellbar haltender Tragarm verlängert ist und dessen Griffende gegenüber einem fixen Griffende liegt, sodaß beide mittels einer Hand erfaßt und die Lehne verstellt werden kann. Emil Mittelberger, Stuttgart, Friedhofstr. 6. 24/3 03. — M. 14976.

34i. 196947. Mehrsitzige Schulbank mit Plus- und Nulldistanz ohne bewegliche Teile. August Koch, Arnsberg i/W. 9/1 03. — K. 18216.

— 197516. Drehsessel mit beim Höher- und Tieferstellen sich nicht drehendem Sitz. Julius Sauer, Berlin, Neue Roßstr. 19/20. 25/2 03. — S. 9341.

— 197554. An jede Stuhllehne anschraubbarer Kopfstützapparat mit in verschiedenen Richtungen verstellbarer Kopfstütze. Dr Kindler, Chemnitz, Theaterstr. 11. 19/3 03. — K. 18728.

— 197567. Mit ihrem Untergestell um eine nahe dem Fußboden liegende Achse schwenkbar angeordnete Sitzbank für Schultische udgl. F. Diederich, Gr.-Biewende, Stat. Börßum. 21/3 03. — D. 7607.

34k. 197066. Abtritt-Unterlageblatt in Buchform gepreßt, für alle Klosettgrößen passend. Bernhard Osterloh, Lübeck, Hundestr. 89/91. 28/2 03. — O. 2580.

— 197355. Badewannensitz mit gegeneinander verschiebbaren Aufhängehaken. Friedrich Dinkelmeyer, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 35/37. 16/3 03. — D. 7574.

34 f. 197577. Zusammenlegbares Klosettgestell, mit zwei Paar sich kreuzenden, gelenkartig am Sitzbrett angebrachten Beinen. Krause, Träger & Co., Leipzig-Möckern. 24/3 03. — K. 18760.

34 f. 196815. Tragbare Wärmkiste mit zwei halbrunden Töpfen und Behälter für kalte Speisen. H. J. Hütschler, Mannheim, L. 12. 4. 28/2 03. — H. 20483.

— 197205. Zusammenlegbarer Hosenstrecker, dessen beim Zusammenlegen überstehende Längsteile abnehmbar eingerichtet sind. Otto Müller, Kyritz, Prignitz. 20/3 03. — M. 14961.

— 197206. Kleiderbügel mit abnehmbaren Seitenarmen und einem oberen mittleren Ansatz in der Höhe der gewöhnlichen Kragen. Otto Müller, Kyritz, Prignitz. 20/3 03. — M. 14962.

— 197207. Kleiderbügel mit abnehmbaren Seitenarmen und einem oberen, mittleren der Höhe der Stehkragen an Uniformen entsprechenden Ansatz. Otto Müller, Kyritz, Prignitz. 20/3 03. — M. 14963.

— 197211. Kochgeschirr mit Isolier-Wänden, -Deckel und -Fußgestell. Frau Sophie Bremer, Wiesbaden, Rheinblickstr. 10. 8/11 02. — B. 20629.

— 197223. Stand- und Verkaufsgefäße mit zwei befestigten und einem einlegbaren Boden, verstellbaren Abfüllöffnungen und Nachfüllkasten. Hermann Müller, Gotha. 19/2 03. — M. 14784.

— 197343. Hosenspanner aus zwei Blechstücken, wovon das eine mittels übergreifender Blechlappen am andern verschoben und durch einen in Einschnitte des letzteren eingreifenden Drahtriegel festgestellt werden kann. Karl Häusser, Karlsruhe i/B., Durlacher Allee 28. 27/2 03. — H. 20474.

— 197345. Kartoffelkocher in Form eines topfartigen Gefäßes mit Sieb als Einsatzboden und teilweis durchlochtem Deckel mit Krampenverschlüssen. Frau Alma Goesch, Billwärder. 2/3 03. — G. 10752.

— 197376. Absperrvorrichtung an Verkaufsgefäßen, bestehend aus einem über der im Boden des Gefäßes befindlichen Ausflußöffnung beweglich angeordneten Schieber. Friedrich Hermann Bertram, Leipzig-Connewitz, Biedermannstr. 48. 20/3 03. — B. 21697.

— 197395. Speiseeisbüchse, gekennzeichnet durch einen Deckel, welcher durch an aufliegende Feder angreifenden Verschlußhaken elastisch gut abdichtet. Ernst Franke, Rochlitz i/S. 23/3 03. — F. 9723.

— 197506. Dämpfapparat für mehrere Speisen, mit in- und aufeinanderstellbaren durchbrochenen Einsätzen. Johann Jacob Schlichting, Marne. 12/9 02. — Sch. 15102.

— 197579. Zusammenlegbarer Hosenstrecker mit umlegbarem Aufhängungshaken und diesen tragendem Horizontalstück. Otto Müller, Kyritz, Prignitz. 24/3 03. — M. 14978.

35 a. 197306. Vorrichtung an Fahrstühlen, insbesondere für Mühlen, zum Anzeigen des jeweiligen Standes der Fahrstuhlbühne, bei welcher die Zeigerstange durch eine Schraube und Mutter mittels Winkelgetriebe und Kettenräder von der Friktionswinde aus auf- und niederbewegt wird. Chemnitzer Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik Max Kaermssen, Chemnitz i/S. 21/3 03. — C. 3789.

— 197437. Etagenschalter für elektrische Aufzüge mit Knopfsteuerung, bestehend aus einer die Schalthebel tragenden Scheibe und einem Schaltarm, die gegeneinander verdreht und verschoben werden. Eugen Klein, Dresden, Gutzkowstr. 29. 4/3 03. — K. 18611.

36 a. 197213. Wasserzu- und -ablaß für Wasserkessel in Kochherden mit Wasserablaß von der Wasseroberfläche her und gleichzeitigem Wassereinlaß durch eine Leitung zwischen Wasserzuleitung und Kessel. Fa E. Sölter, Altona. 21/11 02. — S. 9015.

36 a. 197215. Herdwandung aus Eisenblech mit aufgeschraubten, schlicht emaillierten oder mit relief geprägten, emaillierten und dekorierten Eisenblechplättchen bedeckt. W. B. Banning, Lengerich i/W. 2/1 03. — B. 21472.

— 197270. Brat- und Kochapparat, dessen Brat- oder Kochraum von einem doppelwandigen, allseitig geschlossenen, heizbaren Wasserbehälter gebildet wird. A. Bertuch, Berlin, Mohrenstr. 59. 18/3 03. — B. 21690.

— 197375. Verstellbare Ofenrohrrosette, gekennzeichnet durch nach der Mitte zu laufende, eingepreßte Vertiefungen, und am inneren Rande, an den geraden Flächen, zwischen den Vertiefungen, angebrachte Zacken. Julius Scherff, Evingsen. 20/3 03. — Sch. 16115.

— 197396. Kachelofen mit selbsttätig sich öffnenden und schließenden Türen zum Auslassen der Gase bei eintretenden Explosionen. Hermann Holz, Berlin, Weberstr. 20. 23/3 03. — H. 20679.

— 197491. Gaskochherd mit über dem Kochgefäß höhenveränderlich einstellbarer und heizbarer Deckelglocke. Blank & Anders, Chemnitz. 24/3 03. — B. 21727.

36 b. 197274. Stehender Badeofen mit im Zickzack angeordneten Heizkanälen, welche an den Umkehrstellen in Heizkammern münden. Rechten & Gerhardt, Liegnitz. 18/3 03. — R. 11978.

— 197338. Flüssigkeitserhitzer, aus zwei ineinanderschiebbaren Röhrenheizkörpern bestehend. Bernhard Becker, Godesberg. 21/2 03. — B. 21423.

— 197361. Gasheizofen mit nach unten gerichtetem konischem Blaubrenner. Max Hartung, Berlin, Friedrichstr. 154. 19/3 03. — H. 20652.

— 197365. Wassererhitzer, bei dem das Wasser innen durch flache Hohllineale hochsteigt und durch, an den Außenwänden versetzt angeordnete, offene Rinnen wieder abfließt. Robert Mancke, Dresden, Kellstr. 8. 19/3 03. — M. 14952.

— 197377. Allseitig geschlossener Kochkessel mit an die Wasserablaßhähne anschraubbaren Durchgießsieben. A. Bertuch, Berlin, Mohrenstr. 59. 20/3 03. — B. 21698.

— 197398. Haube für Gasbratöfen mit einer einen Abzug ergebenden Doppelwand. Wilhelm Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33/34. 23/3 03. — Sch. 16122.

36 c. 197336. Doppelt einstellbarer Heizungshahn mit auf- und abwärtsbeweglichem Drehschieber, dessen Bewegung mittels auf dem Drosselschieber befindlichen Gewindes erfolgt. Adolf Wilhelm Sauerbrey, Hirschberg i/Schl. 19/2 03. — S. 9313.

36 d. 197224. Deckelförmige, wetterdicht schließende Lüftungsklappe mit durch Anwendung doppelarmiger Hebel und eines Gegengewichtes erzieltem Lastenausgleich. Steffens & Nölle, Berlin. 20/2 03. — St. 5854.

— 197277. Schornsteinaufsatz mit Windfangkappe und Deckel, bei welchem zwischen Einsatzrohr und Kappe ein oder mehrere unten und oben offene Rohre angeordnet sind. Roman Kowalski, Nakel. 18/3 03. — K. 18717.

— 197408. Betätigung eines Ventilators durch Federwerk. — Fritz Bohm, Berlin, Gabelsbergerstr. 16. 15/12 02. — B. 20916.

37 b. 197536. Deckenstein mit Federn und Nuten und mit einer Aussparung in einer Feder für eine Metalleinlage. Wilhelm Gutsche, Grätz, Posen. 21/2 03. — G. 10728.

37b. 197537. Steinerner Balken aus durch einen Kern zusammengehaltenen einzelnen hohlen Mantelstücken mit Metalleinlagen in Aussparungen an der Unterseite des Balkens. Wilhelm Gutsche, Grätz, Posen. 21/2 03. — G. 10729.

— 197538. Zum Ausfüllen der Deckenfelder zwischen Deckenbalken dienender hohler Formstein mit innen abgestrebter Oberseite. Wilhelm Gutsche, Grätz, Posen. 27/2 03. — G. 10744.

37c. 197325. Sturmsicherer Dachziegel mit seitlichem Doppelverschluß und unsichtbarer Fuge von vorn und oben gesehen. Adam Braun, Kaysersberg i/E. 30/1 03. — B. 21259.

— 197507. Befestigung für rechteckige Dachziegel mit parallelen Langfalzen nach Patentschrift 132214, mit unter die Latten oder Winkeleisen fassenden Stegen. Bergische Eisenwarenfabrik und Verzinkerei Otto Lange G. m. b. H., Hahnerberg b/Elberfeld. 20/11 02. — B. 20703.

— 197565. Blei- oder Zinkplatten zur Dacheindeckung mit an den Längskanten aufwärts gerichteten Rändern und über dieselbe gestülpten Kappen mit U-förmigem Querschnitt. Anton Röseler, Cöln a/Rh., Große Witschgasse 21. 21/3 03. — R. 12006.

— 197566. Abdichtungskappe für Blei- und Zinkplatten, bestehend aus einem verbleiten Blechkörper mit U-förmigem Querschnitt und darüber angeordnetem Bleimantel. Anton Röseler, Cöln a/Rh., Große Witschgasse 21. 21/3 03. — R. 12007.

37d. 197139. Parkettafel, deren Verbindungsteil als Doppelfeder mit schmalem oberen Federteil ausgebildet ist. Paul Reimann, Breslau, Seydlitzstr. 11. 3/10 02. — R. 11272.

— 197326. Schmiedeeiserne Wendeltreppenstufe mit Zwischenunterstützung, bestehend aus mehreren, durch Pfosten und Stützbolzen mit den Blechtritten verbundenen Zugdiagonalen. Friedrich Koch u. Theodor Koch, Schw. Hall. 9/2 03. — K. 18424.

— 197350. Türrahmen mit an den Gehrungsstellen überschobenen Profilen. H. Sablowsky, Insterburg. 7/3 03. — S. 9383.

— 197457. Wellen-Jalousie, deren Welle auf der unteren Seite des Oberteiles versenkt angeordnet ist. Frau Anna Illing, Gautzsch. 18/3 03. — J. 4405.

— 197535. Deckenstein mit mehreren im Querschnitt stumpfwinkeligen Federn und Nuten an den Langseiten. Wilhelm Gutsche, Grätz, Posen. 4/3 03. — G. 10770.

— 197576. Vorrichtung zum Aufwinden von Vorhängen odgl. mittels Sperrklinkenhebels und Zahnradübertragung, oder vermöge direkten Eingriffes. Otto Wilke, Berlin-Schöneberg, Stubenrauchstr. 9. 24/3 03. — W. 14338.

37e. 197362. Verstellbarer Lehrbogen mit an den oberen Enden der Bogenhälften diese umgreifenden und in Zahnlücken einfassenden Lappen sowie mit an den unteren Enden der Bogenhälften verschiebbar und feststellbar angebrachten Winkelstücken. Fritz Herms, Brunau, Altm. 19/3 03. — H. 20657.

38a. 197304. Sägenspannvorrichtung mit Sperrzahnstange, in welche ein federnder Riegel eingreift, am einen und Exzenterhebel am anderen Ende des Spanngliedes. Hermann Baumert, Rabishau. 21/3 03. — B. 21704.

— 197353. Sägeschränkeisen mit verstellbarem Anschlag, mit einem Kopf oder mehreren Köpfen in allen erforderlichen Größen, zum Schränken aller Sorten von Sägen. Gebr. Schlütter, Brotterode i/Th. 12/3 03. — Sch. 16070.

— 197483. Handsäge, deren auf beiden Längskanten mit verschiedener Zahnung versehenes Blatt im Bügel drehbar und stellbar gelagert ist. Hermann Dahlmann, Gevelsberg i/W. 23/3 03. — D. 7601.

38a. 197552. Zylindersäge mit auswechselbaren Messern zum Ausschneiden von Holzscheiben und konischen Faßspunden. Maschinenfabrik C. Blumwe & Sohn Akt.-Ges., Bromberg-Prinzenthal. 18/3 03. — M. 14946.

38e. 197264. Zimmermannsanschlagwinkel mit zum Anreißen der inneren und äußeren Zapfen und Zapfenlochbegrenzung dienendem, mit Aussparungen und zurückgesetztem Anschlagrücken versehenem, verschieden breit gehaltenem Langschenkel. Emil Schriever, Remscheid-Haddenbach, Gründerhammer. 17/3 03. — Sch. 16119.

— 197287. Vorschlageisen mit durch Keile einstellbarem Abstande der Messer, zur Montierung der in die Fensterflügel-Ecken einzulassenden Eisenblechwinkel. Karl Rothenbücher, Berlin, Oldenburgerstr. 32. 19/3 03. — R. 11994.

— 197305. Momentspannzwinge, deren gegen die verstellbare Backe wirkender Exzenterhebel mittels Bügels in eine Zahnstange eingreift. Albert Böhringer, Bittenfeld, O/A. Waiblingen. 21/3 03. — B. 21707.

41c. 197381. Militär-, Beamten- oder Schülermütze mit aus einem federnden, luftdurchlässigen Gewebe gebildeten Seitenteilen und aus Tuch, Düffel odgl. bestehendem Boden. Peter Küpper, Ronsdorf, Rheinl. 21/2 03. — K. 18743.

42a. 197316. Füllziehfeder mit als Tuschebehälter ausgebildetem Griff und zeitweiligem bzw. nach Bedarf kontinuierlichem Tuschezufluß. Paul Buchner, Chemnitz, Am Hedwigbad 6. 5/7 02. — B. 19760.

— 197419. Mit einer Nut versehener Spitzeneinsatz für Einsatzzirkel. Sächsische Reißzeugfabrik F. E. Hertel & Co., Neu-Coswig b/Dresden. 18/2 03. — S. 9304.

42c. 197337. Flächen-Schnellmesser und -Teiler, bestehend aus einem rechteckigen, nach der vierten Seite offenen Rahmen mit drehbarem Maßstab. Wilhelm Waue, Hannover, Alte Döhrenerstr. 96. 20/2 03. — W. 14160.

42d. 197517. Zehnerübertragung für Zählwerke, bei welcher der vom Zählrade niederer Ordnung betätigte Übertragungsschalthebel zum Schluß der Arbeitsbewegung eine Sperrklinke in das angetriebene Zählrad drängt. Gustav Hiller, Zittau i/S. 14/3 03. — H. 20618.

42f. 197400. Federwage mit schräg nach oben gerichtetem Zifferblatt zum bequemen Ablesen des Gewichts. Carl Koch, Berlin, Schwedenstr. 1. 23/3 03. — K. 18748.

42g. 196740. Membranschutzbügel für Wiedergabephonographen, aus einem Stück gebogen, dessen Enden auf die Achsen des Konusbocks und des Reguliersbocks gesteckt werden. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 23/2 03. — B. 21443.

— 197371. Graphophon, Phonograph odgl., mit in einem Kasten gelagertem Walzenträger und Antriebsvorrichtung. Walter C. Runge, Paris; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 03. — R. 11995.

— 197372. Durch einen Motor angetriebenes Graphophon, Phonograph odgl. Walter C. Runge, Paris; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 03. — R. 11996.

— 197389. Lyragestell als Unterbau für Plattensprechapparate. Pfeiffer & Sandahl, Berlin. 21/3 03. — P. 7768.

— 197399. Sprechapparat mit zwei untereinander verbundenen, zur Aufnahme wie zur Wiedergabe dienenden Membranen. Richard Weinelt, Chemnitz, Königstr. 23. 23/3 03. — W. 14330.

42g. 197584. Tisch für Platten-Sprechmaschinen, mit geschlossenem Behälter für Schallplatten, sowie mit drehbar angebrachtem Behälter für neue und gebrauchte Nadeln. F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt i/S. 25/3 03. — A. 6248.

42h. 196717. Brillenfassung mit Gummischlauchsteg. Paul Pesenecker, Rathenow. 16/1 03. — P. 7585.

— 197228. Lichtmesser mit Drehscheibe. Otto Mühlenbruch, Markgrafenstr. 76, u. Frl. Martha Butschkau, Teltowerstr. 47/48, Berlin. 25/2 03. — M. 14818.

— 197331. Pincenez mit im ausziehbaren Verbindungsbügel der Augengläser verdeckt angeordneter Feder. Friedrich Wilhelm Thormann, Rathenow. 17/2 03. — T. 5181.

— 197370. Hand-Kinematograph, bestehend aus zwei über einander gelegten, entgegengesetzt drehbaren Scheiben, von denen die Bildtragscheibe durchscheinend ist, während die andere Durchblicke besitzt. Gesellschaft für Patentverwerthung m. b. H., Leipzig. 19/3 03. — G. 10822.

— 197390. Schießbrille, deren Fassungen sich an Stangen führen und gelenkig mit dem Nasensteg verbunden sind. Vincenz Viktorin, Hannover, Georgstr. 39. 21/3 03. — V. 3508.

42k. 196727. Indikator mit wärmeisolierter, zentrisch außenliegender Spiralzugfeder. Anton Staus, Karlsruhe i/B., Kornblumenstr. 2. 13/2 03. — St. 5840.

— 197266. Manometerröhrenfeder mit Verstärkungsrippe. Dr R. Rickmann, Kalk. 17/3 03. — R. 11982.

— 197267. Doppelmanometer mit Wechselhahn zur wechselweisen Benutzung der Manometerfedern. Dr R. Rickmann, Kalk. 17/3 03. — R. 11983.

42l. 197339. Ölprüfer mit elektrisch angetriebener belastungsfähiger Spindel und einer lösbaren Kupplung zwischen Elektromotor und Spindel. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 21/2 03. — E. 5908.

— 197548. Instrument zur schnellen Bestimmung des absoluten und spezifischen Gewichtes kleiner Flüssigkeitsmengen, bestehend aus einer thermoaräometerförmigen Spindel und einem abnehmbaren oder auch fest angeschmolzenen Aufnahmegefäß für die Flüssigkeit. Dr Peters & Rost, Berlin. 14/3 03. — P. 7756.

42m. 197335. Hunderttafel mit den Zahlenbau erkennen lassenden Zahlenbezeichnungen und Hervorhebung der 18 schwierigen Fälle der Zahlen des kleinen Einmaleins. Heinrich Tebrügge, Cöln-Ehrenfeld, Wahlenstr. 16. 18/2 03. — T. 5189.

— 197393. Rechenstab mit auf einer Seitenfläche desselben aufgetragener (den Logarithmen der Zahlenlogarithmen entsprechenden) Skala und über dieselbe greifendem Läufer. Fa A. W. Faber, Stein b/Nürnberg. 21/3 03. — F. 9718.

— 197462. Rechenschieber mit zur Erzielung größerer Genauigkeit in zwei Teile zerlegter Quadratskala. Paul Nestle, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 140. 20/3 03. — N. 4282.

— 197463. Tabelle für Lohnberechnungen in Buch- bzw. Tafelform, bestehend aus die einzelnen Arbeits-Stunden oder -Stücke und Stunden- oder Stücklöhne, sowie die entsprechenden Gesamtsummen angebenden Ziffern. Adolph Engel, Meißen. 20/3 03. — E. 5978.

43a. 196872. Bewegungsvorrichtung für den Kartenhalter an Arbeiterkontrollapparaten mit einem in Einkerbungen eines Arretierungshebels eingreifenden, mit dem Kartenhalter verbundenen Stellhebel und einem Auslösehebel. Ferdinand Krabß, Magdeburg, Hasselbachstr. 9. 6/11 01. — M. 12275.

43a. 197484. Kontrollkasse mit muldenförmigen Geldbehältern in Form einer endlosen Kette. Albert Ublukt & Co., Dresden. 23/3 03. — U. 1522.

43b. 197450. Selbstverkäufer für nach Körpermaßen zu kaufende Waren, wie z. B. Kleidungsstücke aller Art, mit Vorrichtung zur Ermittelung der Körpermaße, bestehend aus einem Maßstab des Selbstverkäufers, mit als Fallblock ausgebildetem Zeiger. Adolf Levin, Berlin, Michaelkirchstr. 17. 16/3 03. — L. 11053.

— 197492. Sparbüchse mit einer durch das eingeworfene Geldstück fortgeschalteten Kalenderwalze. Carl Leder, Kattowitz. 24/3 03. — L. 11074.

44a. 197271. Klappenschloß mit einer aus der Klappenverbindung vortretenden Hakenbiegung am Scharnierende der einen Klappe. Louis Bub, Hamburg, Büschstr. 2. 18/3 03. — B. 21694.

— 197272. Haarwellennadel aus gebogenem Draht. Frau Amalie Süß, Dresden, Pragerstr. 20. 18/3 03. — S. 9432.

— 197282. Schlaufenschnalle mit Dorn aus Metall. C. Zender, Berlin, Alexandrinenstr. 25. 19/3 03. — Z. 2810.

— 197428. Etuiständer für Schmuckgegenstände, bestehend aus einem Etui, dessen Deckel mit dem Unterteil an einer Seite mittels Riemen verbunden ist, sodaß derselbe gleichzeitig als Untersatz für den Unterteil dienen kann. Jacob Geist, Mainz, Willigisstr. 6. 24/2 03. — G. 10745.

— 197431. Halskettenhalter, bestehend aus einer mittels angelenktem Hebel an dem Halskragen festzulegenden Platte mit Haken odgl. zum Einhängen der Halskette. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 26/2 03. — F. 9632.

44b. 197037. Streichholz-Schachtel ohne Schiebfach, mit einer an der Seite befindlichen, durch perforiertes Deckblatt erkennbaren Öffnung zum Herausnehmen der Hölzchen, nebst einer Streichfläche. Heinrich Spieß, Mainz, Churfürstenstr. 59. 13/2 03. — S. 9293.

— 197202. Zigarren-Etui mit Zigarren-Abschneider. Max Loeb, Löwenstr. 34, u. Sigmund Hartheimer, Kaiserstr. 11, Offenbach a/M. 14/3 03. — L. 11046.

— 197229. Aschbecher aus Metall, in Form eines hohlen Kugelabschnittes mit drei mittels Hartlot angelöteten, kugelförmigen Füßen. H. A. Erbe, Schmalkalden. 27/2 03. — E. 5927.

— 197295. Karabinerhaken mit in der Kapsel drehbarem Ringzapfen. Fa G. Rau, Pforzheim. 20/3 03. — R. 11991.

45a. 197475. Klammerverbindung für sich kreuzende Teile an Ackergeräten. Otto Schwartz, Pflugfabrik Berlinchen. 21/3 03. — Sch. 16140.

— 197481. Halter zur verschiebbaren Verbindung von Griessäule und Pflugbaum. Wilhelm Wischnat, Stallupönen. 23/3 03. — W. 14335.

— 197487. Messerfeststellvorrichtung an Hacken. Adolf Busse, Wurzen. 23/3 03. — B. 21723.

— 197531. Hacke mit angenieteter Dülle. A. Bredt & Co., Witten a/Ruhr. 4/3 03. — B. 21539.

— 197585. Zweischariger Handjäter, dessen Schare an zwei in einer Führung verschiebbaren, in jeder Lage feststellbaren Bügeln befestigt sind. August Wagner, Heinrichau, Bez. Breslau. 25/3 03. — W. 14342.

45b. 197327. Düngerstreuer mit abnehmbarer Längswand. Wilhelm Wiechelt, Güstrow i/M. 9/2 03. — W. 14099.

45e. 197586. Preßgutzuführungstisch an Strohpressen, dessen unteres Ende durch einen Lenker am Preßgestell befestigt ist, und dessen oberes End-

durch eine Kurbelwelle in schwingende Bewegung versetzt wird. Bergedorfer Eisenwerk, Bergedorf b/Hamburg. 25/3 03. — B. 21735.

45e. 197587. Spreu-Elevator, bestehend aus einem an der Strohpresse angebrachten Tisch, über welchen Querleisten streichen, die an über Kettenräder laufende, endlose Ketten befestigt sind. Bergedorfer Eisenwerk, Bergedorf b/Hamburg. 25/3 03. — B. 21736.

45f. 197503. Gartenschere, deren Schneidblätter an der Rückseite mit elastischen Leisten zum Festhalten des abgeschnittenen Gegenstandes versehen sind. F. K. Köhler, Dresden-Blasewitz, Tolkewitzerstr. 33. 29/8 02. — K. 17334.

— 197588. Blumentopf mit innerem durchlochten Einsatz und im oberen Teil angeordnetem durchlochten Zwischenring. Paul Roscher, Dresden-Pieschen, Leisnigerstr. 19. 25/3 03. — R. 12015.

45g. 196901. Trommel mit konischem, sternförmigem, mit Flügeln verbundenem und mit Löchern versehenem Einsatz für Milchzentrifugen. Märkische Maschinenbau-Anstalt „Teutonia", G. m. b. H., Frankfurt a/O. 21/2 03. — M. 14790.

45h. 197348. Transportgehäuse für Geflügel, bestehend aus geeignetem Drahtgeflecht mit auswechselbaren Bekleidungswänden. Gustav Boß, Cöln a/Rh., Schildergasse 89. 6/3 03. — B. 3483.

— 197440. Transportgehäuse für Geflügel, bestehend aus geeignetem Drahtgeflecht mit auswechselbaren Bekleidungs- und Teilwänden. Gustav Boß, Cöln a/Rh., Schildergasse 89. 6/3 03. — B. 3482.

— 197443. Pferdestriegel, dessen Staubfangvorrichtung aus Blechbügeln besteht, aus denen die streifenartigen Vorsprünge, die zum Staubfesthalten dienen, auf drei Seiten herausgestanzt und um die vierte Seite schräg gebogen sind. Hermann Ammann, bei der Rose, Thailfingen, Württ. 9/3 03. — A. 6201.

— 197494. Rauchvorrichtung für Bienenstöcke in Form einer Hänge-Tabakspfeife mit Bajonett-Deckelverschluß und wagerechtem Blasrohr. Josef Dunst, Krumbach. 24/3 03. — D. 7609.

46b. 197473. Aus einem die Vor- und Nachzündung eines Fahrradmotors bewirkenden sowie das Kompressionsventil aushebenden Hebel bestehende Vorrichtung zur Regulierung der Schnelligkeit und des Ganges eines Motorfahrrades. Josef Wolfgang Hermann, Dresden, Berlinerstr. 48. 21/3 03. — H. 20668.

46c. 197461. Kontaktunterbrecher für Explosionsmotore mit zwei federnd gelagerten Kontaktstiften. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 20/3 03. — N. 4281.

47a. 197388. Hakenverschluß mit einem festen und einem gelenkartig gelagerten Haken. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 21/3 03. — A. 6242.

— 197421. Aus einem gebogenen Stabe bestehende und in die Ausklinkungen der Schienenlasche sich schmiegende Schraubensicherung. Karl Wenzel, Hannover, Cellerstr. 25. 19/2 03. — W. 14185.

— 197595. Verbindungsvorrichtung mit Aussparung in dem vollen Teil für die Aufnahme der Umgestaltung des übergeschobenen Teils aus schmiedbarem Material. Oskar Stolberg, Berlin, Madaistr. 9. 18/12 02. — St. 5728.

47b. 197397. Pleuelstange, deren Lagerschalen zu beiden Seiten vermittels je eines festen und eines mit diesem durch Schraubenbolzen beweglichen Steges gehalten wird. Hermann Sandvoß, Neuß. 23/3 03. — S. 9440.

47b. 197317. Seilschloß, dessen Hülsen durch einen mit Kugeln ausgerüsteten Verbinder zusammengehalten werden. Oscar Stamm, Cöln-Sülz, Marsiliusstr. 19. 21/7 02. — St. 5427.

47c. 197324. Schaltwerk für mechanische Schmierapparate mit zwischen im Winkel stehenden Zylinderflächen gelagerten Rollen. Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/1 03. — F. 9503.

— 197360. Schmierpumpe mit hohlem, ein Sicherheitsventil aufweisendem Kolben. Henri Hamelle, Paris; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 19/3 03. — H. 20651.

— 197401. Durch den Auspuff betätigte Schmiervorrichtung für Motoren. Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard & Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/3 03. — S. 9446.

— 197528. Zentral-Schmiervorrichtung mit freier Wasserzuführung zu den Schauräumen durch Ventilspindeln einstellbaren Ölaustrittsöffnungen und einer längs und quer durchbohrten Ventilspindel zur Erwärmung des Öles durch Dampf. H. Keßler, Oberlahnstein. 4/3 03. — K. 18608.

47f. 197255. Wellenförmig gebogener Dichtungsring aus dehnbarem Material für Grubensicherheitslampen. Grümer & Grimberg, Bochum. 12/3 03. — G. 10803.

— 197290. Rohrverbindung mit die Rohrenden umschließender, innen ausgedrehter Muffe und zwischen dieser und der Rohrwandung eingebrachter Bleipackung. Fa F. A. Neuman, Eschweiler. 19/3 03. — N. 4283.

— 197291. Rohrverbindung mit die Rohrenden umschließender Muffe und zwischen dieser und der Rohrwandung eingebrachter Bleipackung. Fa F. A. Neuman, Eschweiler. 19/3 03. — N. 4284.

— 197403. T-Rohrstück mit schräggerichtetem Seitenausgange. Commandit-Gesellschaft für Pumpen- & Maschinenfabrikation W. Garvens, Wülfel. 24/3 03. — C. 3792.

— 197404. Befestigungsbügel für Schläuche, dessen federnde Arme durch Schraube und Mutter zusammengezogen und festgestellt werden. Carl Schaefer, Stuttgart, Tübingerstr. 49. 24/3 03. — Sch. 16128.

— 197472. Ventildichtungsring mit innerem Rande zur Befestigung des Ringes auf der Fläche des Ventils. W. Hermann, Hamburg, Schönstr. 11. 21/3 03. — H. 20667.

47g. 197349. Druckminderer für Gase oder Flüssigkeiten mit Schraubenventil, Reduktionskolben und Flüssigkeitsbremse. Fa Rudolph Barthel, Chemnitz. 7/3 03. — B. 21564.

— 197381. Druckminderer mit von gemeinsamer Membrane beherrschten, gleichachsigen Tellerventilen. Stoll & Elschner, Leipzig-Plagwitz. 21/3 03. — St. 5921.

— 197480. Selbstabschließendes Kugelventil für Absperrhähne. Erich Schultz u. Otto Dietsche, Mannheim, K. 1. 9. 23/3 03. — Sch. 16138.

— 197582. Druckreduzierventil, insbesondere für Kohlensäure, mit glatt, ohne Gewinde angeschraubtem Eingangsstutzen. Sürther Maschinen-Fabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth. 25/3 03. — S. 9452.

— 197583. Druckreduzierventil, insbesondere für Kohlensäure, bei dem das Sicherheitsventilgehäuse und der Ventilkörper aus einem Stück hergestellt sind. Sürther Maschinen-Fabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth. 25/3 03. — S. 9453.

47g. 197591. Reguliervorrichtung an Druckminderventilen, gekennzeichnet durch die Anordnung eines Exzenters mit einem Druckstift am Federgehäuse zum Zweck des Ein- und Abstellens des reduzierten Gasdruckstromes. Drägerwerk Heinr. u. Bernh. Dräger, Lübeck. 18/9 02. — D. 7079.

49b. 197221. Sicherheitseinrückung für schnelllaufende Pressen, Scheren ꝛc. zur Vermeidung eines mehrmaligen unbeabsichtigten Niedergehens des Stößels. Reiß & Martin, Akt.-Ges., Berlin. 13/2 03. — R. 11804.

— 197333. Moment-Aus- und Einrückvorrichtung an Stanzen, Scheren und Aushaumaschinen mittels schwingend angeordneten Druckstückes in Verbindung mit einem Gleitstück. Louis Heyligenstaedt, Gießen. 18/2 03. — H. 20405.

49b. 197250. Vorrichtung zur Erzeugung von Stahlspänen mit wagrecht verschiebbarem Messerhalter und senkrecht unter diesem verstellbaren Schnittwiderlagern. Max Wurzinger, Nürnberg, Adlerstr. 10. 7/3 03. — W. 14262.

49c. 197251. Fallhammer mit um eine hinterwärts angeordnete Reibrolle geführtem und oberhalb derselben an einem Hebel befestigtem Riemen zum Hochheben des Hammerbären, statt Hochziehens mit der Hand. Franz Trimpop, Remscheid, Güldenwerth 7b. 7/3 03. — T. 5218.

51b. 197416. Spindelpresse zum Beziehen von Pianohammerkernen, dadurch gekennzeichnet, daß der durch das Handrad auf das Querhaupt ausgeübte Druck von zwei zu beiden Seiten angeordneten Spiralfedern aufgenommen wird. Paul Uhlig, Deuben, Bez. Dresden. 14/2 03. — U. 1499.

51c. 197406. Als Spielzeug dienendes, trompetenartiges Blasinstrument, dessen Schallöffnung durch eine gelochte Platte verdeckt ist. Arnold Wagner, Halle a/S., Uhlandstr. 7. 21/10 02. — W. 13585.

— 197452. Akkordeongriff, dessen aus Metall gefertigte Tastenhebel zur Bildung einer langen Gelenköse winklig gebogen sind. Johann Gabriel Jehring, Klingenthal i/S. 17/3 03. — J. 4404.

52a. 196880. Zange mit längsgerichteter Aussparung und querlaufender Bohrung in den Backen zum Einfädeln von Nähnadeln. Philipp Debold, Malstatt-Burbach. 6/12 02. — D. 7280.

— 197254. Spule für Nähmaschinen-Garn und -Seide, deren Bewickelungsraum durch Randabsätze mit Hohlkehlen-Schultern begrenzt ist. Carl Mez & Söhne, Freiburg i/B. 9/3 03. — M. 14884.

— 197543. An dem Schwungrade für Nähmaschinen angebrachte, als Riemenaufleger und Riemenabwerfer dienende Klemmvorrichtung. Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 9/3 03. — B. 21604.

53a. 197244. Fleisch- bzw. Kleinvieh-Transportwagen mit muldenförmiger Fleischladefläche und darunter befindlichem Kasten. Carl Machunze u. Adolf Sandmann, Ottmachau. 5/3 03. — M. 14863.

53g. 197296. Futterdämpfer mit getrennter, gleichzeitig einen Kochkessel heizender Dampferzeugung, bei dem das kippbare Dämpffaß von den abziehenden Heizgasen umspült wird. Leo Schmitz, Mechernich. 23/2 03. — Sch. 15960.

— 197515. Zentralverschluß für Dämpfkessel mit einem am Deckel sitzenden, den Druck der Verschlußhebel auf die Kesselwand direkt übertragenden, ringförmigen Rahmen. Rud. Pawlikowski, Görlitz, Luisenstr. 13. 18/2 03. — P. 7675.

53k. 197214. Vorrichtung zum Reinigen oder Aufweichen von Körnerfrüchten, gekennzeichnet durch einen kippbaren Behälter mit Siebboden, darunter befindlichen Sinkraum und einen durch Verteilungssieb abgeschlossenen Einführungs- bzw. Ablaßstutzen mit Wasser- und Luft- oder Ozonzuleitung. Paul Schmidt, Hannover, Theaterpl. 15. 25/11 02. — Sch. 15473.

54g. 195458. Vorrichtung zur Befestigung und Aufmachung von Ohrringen auf eigenartig gestanztem und mit länglichen Ausschnitten versehenem Karton. Habbo Heeren, Hameln. 30/9 02. — H. 19630.

— 197201. Bogen mit Buchhändler-Adressen, welche zum Aufkleben auf Rundschreiben, Drucksachen udgl. herausgeschnitten werden können. Fa Oskar Leiner, Leipzig. 31/1 03. — L. 10835.

— 197346. Spannvorrichtung zur Aufnahme von Karten udgl., bestehend aus einem festen, beschreibbaren Streifen, verbunden mit einem Gummiband. Alfred Kock, Flensburg. 5/3 03. — K. 18620.

— 197359. Gestell für Dekorationen, bestehend aus einer der Höhe nach einstellbaren Stange, welche mehrere Drahtbügel trägt. Oscar Harslem, Frankfurt a/M., Zeil 41. 18/3 03. — H. 20641.

— 197466. Mosaikglasschild, dessen Buchstaben und ornamentale Verzierungen mit Wasserglas befestigt sind. August Schuler, Straßburg i/E., Sonnengasse 7. 20/3 03. — Sch. 16109.

56a. 197374. Verschluß für Arbeitskumte, bestehend in einem mehrfach gekerbten Riegel, welcher durch Drehung eines halbrunden Bolzens in einem Gehäuse festgehalten wird. Frau Lina Martha Schumann, Koswig i/S. 20/3 03. — Sch. 16112.

57a. 195896. Doppelkassette, deren Rahmenleisten durch einen Metallbügel, welcher zwischen den beiden Schiebergriffen angebracht ist, zusammengehalten werden. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 2/3 03. — K. 18602.

— 197542. Bei Öffnen der Kappe mitbetätigte Vorrichtung an Lichtkappen photographischer Apparate zum automatischen Offenhalten der Lichtkappe mittels an ihren Falten angebrachten, festen Materialstreifens. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 9/3 03. — S. 9387.

58b. 197285. Preßkorb mit nicht radial laufenden Spalten für hydraulische und Spindelkeltern, aus mit der großen Seite abwechselnd nach außen und innen gerichteten paralleltrapezförmigen Holzdauben. Ph. Rudolf Frey, Guntersblum, Rheinhessen. 19/3 03. — F. 9716.

— 197499. Mit für die ausfahrbaren Preßbiete gemeinsamer Weinsammelrinne versehene Wein- und Obstpresse. Ph. Kanzler Söhne, Neustadt a/Haardt. 25/3 03. — K. 18770.

— 197544. Verstellbare Antriebsvorrichtung für Materialzuführungsschlitten automatischer Pressen, bestehend aus einer durch die Stößelwelle bewegbaren Hubscheibe mit verstellbarem Bolzen, mit welchem der den Schlitten bewegende Hebel verbunden ist. Robert Berninghaus & Söhne, Velbert. 10/3 03. — B. 21601.

59a. 197520. Annihilatorpumpenkolben mit Kolbenstange ohne Lötnaht aus blank gezogenem Rohr. Bonner Feuer-Annihilatoren-Fabrik Siegfried Bauer, Bonn. 2/3 03. — B. 21538.

61a. 197533. Untersatz für Annihilatorengefäße aus einer oben zur Aufnahme des unteren Gefäßrandes ringförmig gestalteten Tragvorrichtung mit seitlicher Öffnung zum Durchstecken eines Fußes und unterem Auftrittstück zum Festhalten des Annihilators beim Pumpen. Bonner Feuer-Annihilatorenfabrik Siegfried Bauer, Bonn. 4/3 03. — B. 21548.

63b. 197034. Gig mit Winkelhebel-Bandbremse. Heinrich Landwehr, Halle i/W. 9/2 03. — L. 10885.

— 197165. Auseinanderspanner für Wagendeichselarme, mit beweglichen Schenkeln, die in einer Führung laufen und durch Rechts- und Linksgewinde auseinandergeschoben werden. Gustav Langner, Sprottau. 26/2 03. — L. 10961.

— 197222. Peitschenhalter aus Becher und elastischem Stielgreifer mit Federpolster. Carl Haupt u. Heinrich Meise, Neue Mühle b/Cassel. 16/2 03. — H. 20389.

63c. 196806. Doppeltwirkender kombinierter Zahn- und Reibradantrieb, insbesondere für Motorfahrzeuge. Carl Schaefer, Leipzig, Schillerstr. 5. 20/2 03. — Sch. 15950.

63f. 197409. Fahrradsicherung, bestehend aus einem am Gestell befestigten Schloß, dessen Riegel die Tretkurbel festhält. Heinrich Fuhlenriede, Hannover, Sodenstr. 24/12 02. — F. 9416.

63h. 197269. Zweiteiliger Fahrradsattel, dessen beide Sitzhälften unabhängig von einander um eine Querachse schwingen. Otto Claas, Elberfeld, Mäuerchen 6. 18/3 03. — C. 3785.

64c. 197210. Verschraubung für mit konischem Einschraubgewinde versehene Zapfhähne mit metallenen Spundbüchsen. J. P. Hansen, Flensburg u. Asmus Hansen, Neumünster. 25/9 02. — H. 19374.

— 197212. Vorrichtung zur selbsttätigen Zählung der Leerungen von Schankgefäßen, bestehend aus einer am Gefäßrand festklemmbaren Kapsel mit beim Kippen des Gefäßes in besondere Felder einrollenden Zählkugeln odgl. Albert Gagg, Bruchsal. 20/11 02. — G. 10385.

68a. 197231. Sicherheits-Vorhängeschloß ohne Riegel mit verzierter Decke. Carl Meyer u. Johann Maluvius, Geestemünde. 27/2 03. — M. 14830.

— 197283. Doppelriegeliges Schloß, gekennzeichnet durch einen mit dem Anschlag für den Schlüssel aus einem Stück bestehenden Doppelriegel. Hans Greß, Mohorn. 19/3 03. — G. 10829.

— 197330. Türdrücker mit stählernem oder schmiedeeisernem (eingegossenem), in das Loch der Schloßnuß eingreifendem, prismatischem (oder konischem) Zapfen und gesonderter Verbindungsschraube. Oscar Tschirner, Mittweida-Markersbach. 14/2 03. — T. 5160.

— 197414. Wohnungstürschloß, dessen Sicherheitsfalle mittels Schlüssels durch Ausheben der Zuhaltung zurückgezogen wird, und dessen kombinierte Tages- und Sicherheitsfalle mit eng zusammenliegenden Schloßnüssen zur Erzielung geringster Reibung und leichten Ganges verbunden ist. Richard Eichler, Leipzig-Eutritzsch. 12/2 03. — E. 5879.

68b. 197227. Vorrichtung zum Sichern der Garderobe gegen unbefugtes Mitführen, mit am einen Ende befestigter, durch den Aufhänger des Garderobestückes hindurchgeführter Kette, welche am andern Ende ein Schloß mit Klaue zum Festklemmen des Hutes besitzt. Paul Pfeifer, Niederpoyritz. 23/2 03. — P. 7694.

— 197280. Aus zwei Doppelhebeln und einem Lenker bestehender Oberlichtverschluß. Joseph Schlötter, Augsburg, Mittleres Kreuz F. 277. 19/3 03. — Sch. 16105.

— 197281. Oberlichtöffner mit beweglichem Schließblech und Auslösehaken zum Öffnen des Fensterflügels ohne Federanordnung. Joh. Blabst, Augsburg, Am Plätzchen B. 192. 19/3 03. — P. 7767.

— 197294. Klappfensterverschluß, dessen Schließhaken mittels eines unter diesem liegenden, an einer beweglichen Nase des Schließhakens angreifenden Hebels ausgehoben und durch eine am Schließhaken angeordnete Feder odgl. beim Öffnen des Fensters in der angehobenen Stellung erhalten wird. Kunze & Schreiber, Chemnitz. 20/3 03. — K. 18738.

68b. 197309. Außerhalb des Federgehäuses gelagerter Abdrückhebel für Oberlichtfenster. Adolf Beeri, Augsburg, Saugäßchen C. 169. 23/3 03. — B. 21719.

— 197311. Fensteröffner, bei dem zwei Hebel der Nürnberger Schere zu Winkel- (Doppel-) Hebeln ausgebildet sind und jeder derselben durch ein Zwischenstück mit der Zug- resp. Druckstange verbunden ist. Karl Engelmann, Dresden, Bergmannstr. 25. 24/3 03. — E. 5991.

68c. 197438. Differential-Schiebetürrolle, deren Hauptkörper aus einem Stück ohne Niete hergestellt ist. F. W. Killing G. m. b. H., Hagen i/W.-Delstern. 5/3 03. — K. 18609.

68d. 197218. Doppelschiebetür mit die beiden Zahnstangen in sicherem Eingriff mit dem Zahnrad haltenden Führungsschienen. Johann Treutlein, München, Marsstr. 10. 24/1 03. — T. 5135.

— 197323. Fensterfeststeller aus federndem Rohr mit Spannhülse. Theodor Marschall, Stuttgart, Ludwigsburgerstr. 83. 16/1 03. — M. 14593.

— 197504. Schutzvorrichtung für Fenster, mit einem federnd gelagerten, in eine Aushöhlung des Rahmengestelles einfallenden Bremsriegel. Heinrich Haferkamp, Meiderich. 1/9 02. — H. 19206.

69. 197230. Seitengewehrtasche, bei welcher die Kappe mit seitlichen, zwischen der Tasche zu befestigenden Ansätzen versehen ist. J. M. Eckart, Ulm a/D. 27/2 03. — E. 5929.

— 197394. Werkzeug (Spaten oder Schaufel), dessen rohrförmiger Stiel an der Übergangsstelle zum Blatt durch eine Metallhülse verstärkt ist. Hermann Dahlmann, Gevelsberg. 23/3 03. — D. 7602.

— 197546. Bandmesser, welches nur an der Schneide soweit gehärtet ist, daß infolge Hinterstützung der harten Stelle durch weiches Material Brüche vermieden oder begrenzt werden. Ferdinand Schleutermann, Remscheid-Hasten. 13/3 03. — Sch. 16078.

— 197598. Haarschere mit an der Innenseite der Griffe angeordneten Ansätzen, die ausgefräst und mit geräuschdämpfender Einlage versehen sind. Zaoral János, Budapest; Vertr.: Richard Vitting u. Walter Vitting, Solingen. 28/1 03. — V. 3422.

70a. 197488. In Messerform gehaltener Bleistifthalter mit Federung zum Festhalten der Hülse. D. Kinzinger, Pforzheim. 23/3 03. — K. 18747.

70b. 197298. Federhalter zum dauernden Schreiben, bestehend aus einem Halter mit Aluminium- oder Hartgummieinsatz, in welchem sich ein muldenartiger Einschnitt zum Ansammeln der Tinte befindet. Richard Hülm u. Max Prenzlau, Dresden, Marschnerstr. 39. 20/3 03. — H. 20664.

70c. 197238. Metallenes Schultintenfaß mit Porzellankruke und bleifreiem Schiebdeckel. Freiberger Zinngußwaarenfabrik, Freiberg i/S. 3/3 03. — F. 9655.

70d. 197469. Löscher mit darauf befestigtem, als Handhabe dienendem Baby. Fa Alexander Lisch, Hamburg. 20/3 03. — L. 11066.

— 197600. Metallloser Zeichenblockhalter. Filke & Singer, Ziegenhals. 2/2 03. — F. 9529.

70e. 196724. Winkel, welcher für technische Zwecke bestimmt ist und an einem Stück acht verschiedene Neigungen vereinigt. Rudolf Kloes, Schiltigheim. 9/2 03. — K. 18421.

70e. 197232. Blei-, Kohle-, Kreide-, Griffelschärfer aus Schärfpapier oder Schärfleinwand, bei dem die beiden Langseiten frei d. h. nicht geleimt sind. Adolf Schnorr, Stuttgart, Rotebühlstr. 171. 27/2 03. — Sch. 15991.

— 197243. Linealreiniger, bestehend aus einer Rolle Löschblatt, welche auswechselbar auf beschwertem Fuße, an welchen sich gleichzeitig Kuvertöffner, Federruhe und Bleispitzspitzer befinden, befestigt ist. Hugo Krahl, Leipzig-Volkmarsdorf, Ludwigstr. 102. 5/3 03. — K. 18622.

— 197258. Glasröhre, zur Aufnahme von Bronzelack und Bronzepulver bzw. Bronzefarbe. Segitz & Neidhardt, Fürth i/B. 14/3 03. — S. 9121.

— 197260. Zur Aufnahme von Heftzwecken und gleichzeitig als Ausheber für dieselben dienender Behälter. Fr. W. Klein, Düsseldorf, Parkstr. 16. 16/3 03. — K. 18729.

— 197302. Zeichenbrett mit Spannrahmen für das Papier. Hermann Rummler, Blankenburg a/H. 21/3 03. — R. 12002.

71a. 197465. Mit Gummilösung getränkter Stoffstiefel mit Absatz, Brandsohle und Kappe aus Leder. Friedrich Schürr, München, Sandstr. 24. 20/3 03. — Sch. 16108.

— 197510. Aus einem Stück bestehender Oberteil für Knöpfstiefel. Franz Nordhorn, Gütersloh. 9/2 03. — N. 4231.

71c. 197459. Zum Herstellen der Lippen an Schuhsohlen dienende Vorrichtung, bestehend aus einem Heft mit verstellbarem Ritzmesser und verstellbarem Lineal. Fritz Keller, Benzenbergstr. 26, u. Deutsche Nähmaschinen-Industrie Hildebrandt & Cie G. m. b. H., Düsseldorf. 19/3 03. — K. 18725.

— 197470. In der Höhe verstellbarer Arbeitsständer für Schuhmacher mit um seine Achse drehbarer Leistenplatte und durch Federn anspannbaren Leistenriemen. Carl Vorberg u. Otto Mauer, Gera, Reuß. 21/3 03. — V. 3510.

72a. 197460. Vermittels Federn und Stellstiftes erhöhbarer Kolbenteil zum besseren Anschlag bei Benutzung des aufgesetzten Ziel-Fernrohres an Jagd- und anderen Gewehren. Otto Seelig, Wiesbaden, Gr. Burgstr. 6. 19/3 03. — S. 9137.

72b. 197571. Spielzeugpfeil mit aus zusammenschiebbaren, unter Federdruck stehenden Teilen gebildetem Schaft. Ed. Reiff, Nürnberg, Leonhardsgasse 3. 23/3 03. — R. 4286.

72f. 197529. Auf das Gewehr aufsetzbares Augenglas für Nicht-Normalsichtige mit einem plattenförmigen, durch elastisches Band am Gewehr zu befestigenden Halter. Dr Ernst von Stockhausen-Lewenhagen, Münster i/W., Gartenstr. 59. 4/3 03. — St. 5888.

74a. 197340. Alarmuhrwerk mit an der Rückseite angebrachtem Druckknopf, der gegen Türen, Fenster udgl. gestellt wird und beim Öffnen derselben die Sperrung auslöst. Hermann Obel, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 34. 26/2 03. — O. 2572.

— 197373. Kronenförmige Glockenschale mit in die Schalenwand eingepreßten, gleichmäßigen Erhöhungen. Schramberger Uhrfedernfabrik G. m. b. H., Schramberg, Württ. 20/3 03. — Sch. 16107.

— 197383. Temperaturanzeiger, der in ein auf allen Seiten mit Luftzutrittsöffnungen versehenes Rohr eingeschlossen ist. Otto Rennert, Leipzig, Guthsmuthsstr. 31. 21/3 03. — R. 12000.

— 197444. Elektrische Klingel, mit in das Schutzgehäuse derselben eingebauter Batterie, deren Pole fest und elektrischleitend mit den Befestigungshaken des Schutzgehäuses verbunden sind. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Herderstr. 14. 10/3 03. — M. 14809.

74a. 197518. Alarmthermometer, das durch regulierbaren elektrischen Kontakt für einen bestimmten Temperaturgrad eingestellt werden kann. Otto Bohne, Berlin, Oranienburgerstr. 32. 28/2 03. — B. 21513.

74b. 197356. Kontaktvorrichtung für Wasserstände mit sich nach rechts oder links spannenden Federn und mit Kontaktstreifen besetzten, verschiebbaren Scheiben. A. Schumann, Düsseldorf, Alleestr. 55. 17/3 03. — Sch. 16101.

74d. 197329. Signalvorrichtung mit durch Gewicht emporgeschnellter Stange, die mittels Sperrfeder im Ruhestande arretiert ist. Theodor Finne, Wittenberge. 13/2 03. — F. 9558.

76c. 197235. Lagerbüchsen für Selfaktorspindeln mit Ölkelch und Schmierung aus diesem durch Saugwirkung mittels einer in ein Loch auslaufender Nut. Oscar Schimmel & Co. Akt.-Ges., Chemnitz. 2/3 03. — Sch. 16008.

— 197485. Vorrichtung zum abwechselnden Spannen und Lockern des Effektfadens bei Zwirnmaschinen, bei welcher eine umlaufende Daumenscheibe auf einen federnden Stellhebel für die Fadenspanner wirkt. C. F. Röthig & Sohn, Seifhennersdorf. 23/3 03. — R. 12008.

77b. 197521. Sportrollschuh mit dreiteiligen, in einer Achse liegenden, auf Kugeln laufenden Rollen, deren den Boden berührende Laufflächen auf einer Kurve liegen. Willibald Günther, Berlin, Lehrterstr. 40. 2/3 03. — G. 10754.

77c. 197318. Kreidehalter mit einem auf einem Führungsarm verschiebbaren Gleitgewicht. Frank Augustus Daniels, Haverhill; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/11 02. — D. 7203.

— 197420. Queue mit am Kopf desselben befestigter Hülse zur Aufnahme der auswechselbaren Spitze. Jos. Kneip u. Adolf Heyne, Fraulautern. 19/2 03. — K. 18507.

77d. 197524. Gehäuse für ein Münzen-Schleuderspiel, deren Haube aus einem gebogenen Streifen und von deren Seitenwänden wenigstens eine aus durchsichtigem Material besteht. Reinhard Hoffmann, Leipzig, Auenstr. 37. 2/3 03. — H. 20492.

77e. 197523. Karussell mit von achsial übereinander angeordneten Scheiben gebildetem auf senkrechter Achse drehbar gehaltenem, verstrebtem Dach, dessen Antrieb durch zwei Holzscheiben vermittels eines darüber liegenden Lederriemens erfolgt. Ernst Hagedorn, Koburg. 2/3 03. — H. 20485.

77f. 197320. Schienenbefestigung für Spielzeugeisenbahnen mit überlapptem und gleichzeitig mit den Befestigungslappen in die Schwelle eingepreßtem Schienenfuß. Georges Carette & Co., Nürnberg. 5/12 02. — C. 3672.

— 197321. Schienenbefestigung für Spielzeugeisenbahnen mit den Schienenfuß beiderseits übergreifenden, gezahnten Befestigungslappen, dessen Zähne in Vertiefungen des Schienensteges eintreten. Georges Carette & Co., Nürnberg. 5/12 02. — C. 3673.

— 197555. Spielball, welcher eine Anzahl harmonisch abgestimmter Schellen enthält. Xaver Baldauf, Schwandorf. 19/3 03. — B. 21696.

77g. 197433. Apparat zur Vorführung einer schwebenden Person auf der Bühne, bestehend aus einem hinter der Kulisse angeordneten Aufzug und einem mit diesem durch vor- und zurückbewegbare Stangen verbundenen, vor der Kulisse sich befindenden,

flachen Traggestell. Gustav Berclas, Hannover, Marienstr. 32. 28/2 03. — B. 3469.

79b. 197593. Zigarrenband mit einem breiten und einem schmalen Ende. Mortimer Regensburg, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin, N.W. 6. 1/12 02. — R. 11502.

80a. 197220. Hebelmaschine zur Fabrikation von Zementdachfalzziegeln mit abgerundeter, glasierter Stirnfläche, bei welcher die Kopfverschlußplatte und die Abrundungsplatte durch einen Hebel mit der Welle des Gratabschneiders verbunden sind. Albert Hahn, Allendorf b/Haiger. 10/2 03. — H. 20321.

— 197247. Form zur Herstellung von Bautafeln, Dielen, Platten ꝛc. aus Gips, Zement udgl., mit in Führungsschienen durch Hebeldruck laufenden, abrückbaren Seitenwänden. Otto Schurich, Leisnig i/S. 5/3 03. — Sch. 16029.

81a. 197297. Sackhalter mit sich gleichzeitig öffnenden Greifer- und Haltearmpaaren. Richard Herget, Cassel, Königstor 23. 20/3 03. — H. 20656.

— 197407. Paketstampfvorrichtung zum Einfüllen von Pulver in Kartons odgl. mit gemeinsam bewegten Stempeln, welche das einzufüllende Gut in den Hülsen oder Kartons feststampfen. Gebrüder Haas, Aalen, Württ. 8/12 02. — H. 19898.

81c. 197357. Zusammenlegbare Schachtel mit zweiteiligen Seitenwänden, Boden und Deckel. Geschw. Warlich, M.-Gladbach. 17/3 03. — W. 14310.

— 197369. Jauchefaß, dessen Boden vermittels Schrauben und Flacheisen gegen eine Umbördelung gedrückt und durch Asbest odgl. abgedichtet wird. Heinr. Kempgens, Kettwig. 19/3 03. — K. 18727.

— 197502. Transport und Sammelbehälter, dessen eine Seitenwand als Schieber ausgebildet ist, zum Zweck seitlichen Füllens und Entleerens. Max Böhme, Scheibenberg. 14/8 02. — B. 20038.

— 197505. Tragkorb mit senkrecht und horizontal verstellbaren Traghenkeln und spannbaren Vorrichtungen, zwecks Verhinderung der Verschiebung der Last während des Transports. Wilhelm Bergfeld, Speldorf. 6/9 02. — B. 20279.

— 197541. Mit konischen Bördeln und Reklameverzierungen versehener Einsatz, zur Verpackung zerbrechlicher Gegenstände. Willy Ducart, Schiltigheim. 9/3 03. — D. 7566.

— 197553. Zur Aufnahme von Zuckerwaren udgl. bestimmter, korbartig ausgebildeter Behälter mit umlegbarem Henkel und durch Feder geschlossenen Deckeln. Clemens Keitel Söhne, Pegau. 19/3 03. — K. 18723.

— 197559. Faltschachtel mit heraustrennbar in der Wandung angeordneten Körper-Werkstücken bzw. Modellierbogenteilen. Simon Krotoschin, Zeitz. 20/3 03. — K. 18735.

— 197562. Zum Verpacken von Gegenständen dienendes Transport- oder Reisegerät in Verbindung mit einer ein Feststellen des Deckels in beliebiger Höhe ermöglichenden Stellvorrichtung. Louis Pracht, Breslau, Ohlauerstr. 62/63. 21/3 03. — P. 7771.

81d. 197392. Müllwagenkasten, dessen Boden zu schiefen Ebenen ausgebildet ist, die eine Entleerung mittels Schieber bzw. Klappe erleichtern, sowie auch den Rauminhalt vergrößern. Wilh. Hahn, Schmalkalden. 10/3 03. — H. 20568.

— 197530. Kehrichteimer mit im umklappbaren Tragbügel geradlinig geführtem Handgriff zum Hochziehen des Verschlußdeckels. J. A. C. Orelli & Sohn, Nürnberg. 4/3 03. — O. 2582.

— 197560. Müllabfuhrwagen mit selbsttätig sich öffnenden und schließenden Einschüttöffnungs-Verschlußklappen. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 20/3 03. — W. 14327.

81e. 197517. Kreuzgelenk-Förderkette mit nach Einführen der Glieder zugedrückten Lappen der Kreuzglieder, zum Zwecke bei beliebiger Kettenführung ein selbsttätiges Aushängen der Glieder zu vermeiden. A. Stotz, Kornwestheim-Stuttgart. 28/2 03. — St. 5877.

82a. 197402. Heizkörper zum Austrocknen von Gebäudeteilen, bestehend aus einem Aschkasten und Rost enthaltenden, mit einer ev. abnehmbaren Kappe zur Führung der Heizgase versehenen Gehäuse. D. Cohn jr & Co., Berlin. 24/3 03. — C. 3791.

82b. 197498. Bei Zentrifugen ein durch einen mit dem Riemenvorgelege verbundenen Zentrifugalregulator betätigtes Sperrorgan zum Sperren des Schutzdeckels. Gebr. Heine, Viersen, Rhld. 25/3 03. — H. 20690.

83a. 197332. Repetier-Wecker-Uhren für Soldaten, mit aufgeprägten militärischen Abzeichen. K. Remus, Halle a/S., Friedrichstr. 55. 18/2 03. — R. 11838.

— 197522. Weckeruhr, deren Räder-Übersetzung ein 24-stündiges Abfallen des Weckerwerkes ermöglicht. Paul Fischbach, Tuttlingen, Württ. 2/3 03. — F. 9649.

85d. 197512. Selbstschließender Wasserleitungshahn mit einer nach Art eines Differentialkolbens wirkenden Bremsplatte. Alfred Brunner, Mülsen St. Jacob. 14/2 03. — B. 21381.

85e. 197262. Geruchverschluß, welcher gleichzeitig den Ablauf und den Überlauf einer Wanne gegen Geruch abschließt. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/3 03. — V. 3497.

— 197263. Kettenrollen- und Auslegeträger für Schlammkarren, bestehend aus einer U-förmig gegossenen Säule, deren zu einem Zapfen mit Flansch ausgestalteter Fuß in einem mit angegossenen Befestigungslappen und Kettenrollenträgerarm versehenen Stehlager ruht. Gust. Ed. Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 17/3 03. — Sch. 16093.

— 197322. Verschließbarer Schachtdeckel für Straßenkanalisationsschächte ꝛc., mit Vorreibern, die unter im Schachtdeckel vorgesehene Knaggen greifen und vom Mittelpunkt des Schachtdeckels aus durch Ketten oder Hebelmechanismus beide zusammen vorzureiben oder zurückzudrehen sind. Theodor Friedrichs, Bielefeld, Gr. Kurfürstenstr. 64. 17/12 02. — F. 9396.

197509. Hygienischer Wandschutz aus Email für Wasserleitungen. Hans Warthul, Neu-Weißensee. 20/1 03. — W. 14003.

— 197564. Spülsteinabflußverschluß, bestehend aus einer runden Gummischeibe und einer durch einen Nietstift in der Mitte mit der Gummischeibe befestigten und mit einem Bügel versehenen Metallscheibe. Anton Wagenbach, Elberfeld, Lindenstr. 19. 21/3 03. — W. 14324.

85h. 197422. Klosettspülkasten mit Federventil in der einen Mündung des gegabelt am Boden anschließenden Ablaufrohrs und oben offenem Rohr mit darüber gestülptem, oben geschlossenem, weiterem Rohr über der anderen Ausmündung. Theodor Lützeler, Mülheim a/Rh. 19/2 03. — L. 10935.

86a. 197226. Aus einem Haltekloben und einem Stelleisen bestehende Sicherung der Trommeluhr an der Kettenschermaschine. Wilhelm Juhrsch, Forst i/L. 21 2 03. — J. 4353.

86c. 197405. Flammgefärbte, gerauhte oder gefilzte Gewebe beliebigen Fasergutes. Carl Kübler, Elmshorn. 24/6 01. — K. 14486.

86g. 197307. Webschützen mit hinter der Rollspule angeordnetem Leitbügel zur Erzielung rechtwinkligen Abzuges des Schußfadens. Windrath & Hausmann, Barmen. 23/3 03. — W. 14332.
— 197308. Webschützen mit zwischen Rollspule und Fadenauslaßöhr angeordnetem Leitbügel für den Faden. Windrath & Hausmann, Barmen. 23/3 03. — W. 14333.
87a. 197471. Kistenöffner, dessen Anschlagkappe im Deckel Öffnungen trägt, in welche das zinnenartig ausgearbeitete Hebelrohrende eingenietet ist. Alex Lohmann, Remscheid, Neuscheiderstr. 17. 21/3 03. — L. 11082.
— 197569. Schublehre, deren zum Feineinstellen dienender Hilfsschieber U-förmig und mittels Querschraube feststellbar ist. G. Lufft, Stuttgart, Neue Weinsteige 22. 23/3 03. — L. 11071.
— 197570. Schraubenschlüssel mit gewundenem, die Kloben tragendem Griff, wobei ein Maul in schräger Stellung steht. Stocken & Schmitz, Gevelsberg. 23/3 03. — St. 5926.
89c. 197417. Verkochapparat mit frei in demselben hängender Heizkammer und mit einem im Kegelstück angeordneten Heizsysteme. Alfred Haacke, Magdeburg, Kaiserstr. 38. 16/2 03. — H. 20381.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

17c. 139281. Kühlraum mit Zuführung für Frischluft von außen usw. Ludwig Weiß, Frankfurt a/M., Deutschherrnkai 26.
19a. 185058. Schwellen für Schmalspurbahnen. Gelsenkirchener Gußstahl- u. Eisenwerke vormals Munscheid & Co., Gelsenkirchen.
34. 131570. Christbaumleuchter. Richard Scherzer, Aue i/S.
34l. 185906. Zusammenklappbarer Wassereimer. Erich Müller, Ella Müller, Georg Müller u. Ernst Müller, Breslau, Brandenburgerstr. 21.
37a. 155709. Anschlußvorrichtung für Glasdächer usw. Dr Karl Werner, München, Karlspl. 3.
— 193785. Mauerisolierband usw.
— 193786. Mauerisolierung usw.
— 193787. Mauerisolierung usw.
— 193788. Mauerisolierband usw.
Gustav Saffenhausen, Remscheid, Schützenstr. 31e.
47f. 183654. Ventil mit Schlauchanschlußstück. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid.
61. 103518. Zusammenlegbarer Wassereimer. Erich Müller, Ella Müller, Georg Müller u. Ernst Müller, Breslau, Brandenburgerstr. 21.
65a. 188080. Rettungsapparat. Christian le Moult, Hamburg-Barmbeck, Marschnerstr. 23a.
77. 132591. Muskelstärker usw.
77a. 151991. Zimmerturngerät usw.
Metall- und Gummiwarenfabrik G. m. b. H., Cöln.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 134015. Backspringform usw. F. G. Zieger, Roßwein. 12/4 00. — Z. 1869. 11/4 03.
3. 134027. Entlastungsvorrichtung für Kleidungsstücke beim Tragen von Waffen usw. J. W. Ottley, Englefield Green; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., Berlin N.28. 6. 23/4 00. — O. 1781. 28/3 03.
3. 134197. Jagdmantel usw. J. W. Sälzer, Hannover, Seilwinderstr. 14. 30/4 00. — S. 6202. 8/4 03.
4. 133679. Zusammenklappbare Radfahrer-Rotlaterne usw. Franz Dapper, Cöln-Arnoldshöhe, Bonnerstr., Ecke Brühlerstr. 10/4 00. — D. 5095. 7/4 03.
— 133950. Luftzuführungshülse für Petroleumglühlichtbrenner usw. Hermann Pittner, Wien; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/4 00. — P. 5240. 9/4 03.
9. 133980. Sprengbürste mit Reinigungsflüssigkeit enthaltendem Rohr usw. Guillaume Funck, La Chaux-de-Fonds u. Henri Funck, Sécheron-Genève; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 14/4 00. — F. 6627. 6/4 03.
12. 133744. Elektroden für elektrolytische Apparate usw. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 12/4 00. — E. 3830. 8/4 03.
13. 136310. Sicherheitsventil usw. Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. C. Louis Strube Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau. 2/5 00. — M. 9867. 7/4 03.
13b. 143644. Dampfwasser-Ableiter usw. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 14/4 00. — N. 2754. 9/4 03.
15a. 167241. Mit acht Flächen versehene Letter oder Type usw. Carl Dittmann, Holzmarktstr. 34a, u. Albert Schütze, Holzmarktstr. 33, Berlin. 14/4 00. — D. 5106. 11/4 03.
20. 135926. Bolzenkupplung usw. P. Jorissen, Düsseldorf-Grafenberg. 27/4 00. — J. 3019. 7/4 03.
21. 153130. Rheostat usw. W. Fentzloff, Frankfurt a/M., Schweitzerstr. 45. 19/4 00. — F. 6644. 11/4 03.
21c. 139495. Rheostatenzylinder usw. W. Fentzloff, Frankfurt a/M., Schweitzerstr. 45. 19/4 00. — F. 6643. 11/4 03.
21g. 143019. Zugelektromagnet usw. Helios Elektrizitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 7/4 00. — B. 2272. 7/4 03.
25. 131811. Flechtmaschinenspule usw. Carl Schürmann, Düsseldorf, Sternstr. 80. 10/5 00. — Sch. 11026. 16/4 03.
26. 133550. Einsetzbarer Azetylenbrenner usw. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 11/4 00. — Sch. 10920. 30/3 03.
— 133555. Brennerkopf usw. Dr Georg Döllner, Gr. Lichterfelde. 11/4 00. — D. 5099. 7/4 03.
— 135251. Gasglühlicht-Glasbirne usw. Schott & Gen., Jena. 10/5 00. — Sch. 11025. 6/4 03.
27b. 147864. Rundschieber mit Kühlmantel für Schwefligsäure-Kompressoren. Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 25/6 00. — E. 3963. 8/4 03.
30. 134846. Sterilisierbare Verbandstoffbüchse usw. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 19/4 00. — H. 13828. 15/4 03.
— 134847. Doppelschraube für Operationstische usw. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 19/4 00. — H. 13829. 15/4 03.
— 134849. Sammelbecken für Flüssigkeiten usw. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 19/4 00. — H. 13831. 15/4 03.

33. 135920. Stock aus Stahlrohr usw. Carl Perdelwitz, Berlin, Hagelsbergerstr. 12. 10/4 00. — P. 5216. 9/4 03.

34. 135019. Möbel-Rolljalousie usw. E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 3/5 00. — D. 5144. 8/4 03.

— 136009. Schwenkhahn für Kochapparate usw. F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., Schalke i/W. 22/5 00. — K. 12352. 1/4 03.

35. 134316. Geleisewinde mit Hebezange usw. Gottlieb Wollpert, Augsburg, Bäckergasse. 20/4 00. — W. 9836. 7/4 03.

— 134790. Sicherheits-Türverschluß usw. C. H. Findeisen, Chemnitz-Gablenz. 30/4 00. — F. 6679. 4/4 03.

— 136939. Universal-Kurbel für Hebezeuge usw. C. Herrm. Findeisen, Chemnitz-Gablenz. 30/4 00. — F. 6682. 4/4 03.

37. 134162. Dachfalzziegel usw. Johann Zeller, Berlin, Liebigstr. 7. 17/4 00. — Z. 1872. 14/4 03.

— 135135. Zusammenlegbares Bockgestell usw. Franz Bischof, Karlsruhe i/B., Friedenstr. 14. 17/4 00. — B. 14662. 11/4 03.

— 135398. Einfriedigungsmauer usw. Johann Zeller, Berlin, Liebigstr. 7. 20/4 00. — Z. 1876. 14/4 03.

— 133321. Metallstab usw. E. de la Sauce & Kloß, Berlin. 30/4 00. — S. 6204. 14/4 03.

42. 133461. Nebenskala für Wagen-Laufgewichtsbalken usw. Rudolf Schoene, Halle a/S., Merseburgerstr. 164. 10/4 00. — Sch. 10909. 6/4 03.

45. 133489. In der Höhenlage veränderlicher Exstirpator usw. Hermann Büttner, Dominium Saborwitz, Reg.-Bez. Breslau. 7/4 00. — B. 14628. 4/4 03.

— 133952. Milchsieb bzw. -Filter usw. Internationale Metallwerke Josef Fliegel, Mallmitz. 23/4 00. — F. 3014. 16/4 03.

— 134921. Aufzuchtshaus für Geflügel usw. D. A. Bergmann, Hittfeld. 21/4 00. — B. 14443. 14/4 03.

— 135675. Herzförmiges Gestell für alle Arten Eggen usw. Julius Spiegel, Halle a/S., Magdeburgerstr. 59. 5/5 00. — S. 6229. 8/4 03.

— 135833. Vogelkäfig usw. Albert Häussermann, Ludwigsburg. 25/5 00. — H. 14046. 11/4 03.

— 143218. Hufeisen-Unterbelag usw. Michael Hallanan, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/4 00. — D. 5112. 9/4 03.

45h. 138774. Vogelkäfig usw. Albert Häussermann, Ludwigsburg. 14/7 00. — H. 14274. 11/4 03.

47. 134330. Elastische Kupplung für schnell laufende Wellen usw. Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. Hermann Pöge, Chemnitz. 30/4 00. — E. 3859. 7/4 03.

49. 133996. Feldschmiede usw. K. F. Schaller, Wien; Vertr.: E. G. Prillwitz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 5. 28/4 00. — Sch. 10971. 9/4 03.

— 134034. Vorrichtung zum Auswalzen von Doublédraht usw. Fr. Kammerer, Pforzheim. 27/4 00. — K. 12231. 9/4 03.

— 138344. Drehbank usw. E. Bendel, Magdeburg-Sudenburg. 26/4 00. — B. 14713. 11/4 03.

51. 134240. Gegen Bruch gesicherter Druckstab oder Klangstab usw. B. Berdux, Hofpianofortefabrik, München. 17/4 00. — B. 14661. 11/4 03.

— 135480. Saiteninstrumente ganz oder zum Teil aus Metall. Karl Heinecke, Radeberg i/S. 10/4 00. — H. 13641. 7/4 03.

53. 134768. Kochgefäß für Destillierapparate usw. Josef Nagel, Chemnitz, Reichsstr. 73. 10/4 00. — N. 2751. 3/4 03.

57. 133818. Behälter aus Glas usw. W. Frankenhäuser, Hamburg, Gr. Bleichen 49. 21/4 00. — F. 6648. 11/4 03.

59a. 143910. Differentialpumpe usw. Otto F. Burchard, Kiel, Wall 36. 1/11 00. — K. 13104. 7/4 03.

63. 135282. Hinterradbremse usw. Anton Minks, Dresden, Grunaerstr. 37. 11/4 00. — M. 9766. 8/4 03.

63b. 136929. Kastenwagen usw. Christian Schäfer, Cassel, Leipzigerstr. 36. 20/6 00. — Sch. 11198. 3/4 03.

64. 136145. Faßblech usw. Carl Bender I, Dotzheim. 25/4 00. — B. 14725. 9/4 03.

72. 140559. Artilleriegeschoß usw. F^a^ Fried. Krupp, Essen. 9/4 00. — K. 12145. 2/4 03.

72f. 137359. Zielfernrohr für Gewehre usw. Paul Collath, Frankfurt a/O. 26/6 00. — C. 2735. 11/4 03.

80. 134229. Zum Gießen von Bauplatten dienende Kreuzform usw. Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27/28. 4/4 00. — T. 3475. 4/4 03.

— 137008. Schall- und erschütterungsdämpfende wasserdichte Platte usw. Hoppe & Roehming, Halle a/S. 22/5 00. — H. 14039. 11/4 03.

86. 135221. Gewebe usw. Gebr. Müller, Löbau i/S. 23/4 00. — M. 9827. 6/4 03.

— 135224. Jacquard-Plüsch auf Ripsgrund usw. M. C. Burchartz & Co., Elberfeld. 23/4 00. — B. 14698. 7/4 03.

Änderung in der Person des Vertreters.

3. 134027. Entlastungsvorrichtung für Kleidungsstücke beim Tragen von Waffen usw. J. W. Ottley, Englefield Green.

An Stelle des bisherigen Vertreters ist H. Neubart, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

3b. 190484. Geprägter Besatz usw.

34a. 189109. Gaskochbrenner mit besonderem Gasaustritt usw.

34e. 150079. Zuggardineneinrichtung usw.

37b. 147141. Schiefwinkeliger Formstein usw.

68d. 141782. Verstellbare Verbindung der Fensterflügel usw.

77. 102763. Schaukelpferd usw.

77b. 149168. Schlittschuh usw.

77f. 173985. Signalpfeife für Spielzeuglokomotiven usw.

81e. 192688. Hängebahnweiche usw.

b) Infolge rechtskräftigen Urteils.

81c. 181101. Aus reinem Zellulosekarton hergestellte Kartonnage.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 15. bis 21. April 1903 erloschen.

132965 966 **133**013 15 16 19 20 80 bis 88 90 92 95 bis 98 153 155 bis 158 160 bis 162 166 bis 168 200 201 254 bis 262 316 317 319 bis 330 332 bis 334 336 337 339 340 377 bis 387 389 bis 391 393 394 396 bis 398 400 438 bis 449 451 455 458 bis 460 476 bis 486 488 491 bis 498 525 bis 531 533 534 536 539 bis 541 543 bis 548 592 bis 597 599 bis 610 612 bis 614 618 664 bis 666 668 670 bis 678 727 bis 736 739 bis 741 792 bis 797 799 bis 801 843 844 846 902 903 906 972 **134**007 bis 11 74 bis 77 132 148 bis 151 225 bis 228 230 bis 235 287 290 bis 302 357 bis 365 431 bis 438 500 501 503 bis 506 565 567 569 571 bis 575 642 bis 645 692 bis 694 696 764 765 767 769 770 836 837 910 bis 913 987 bis 989 **135**070 71 127 128 210 279 281 389 bis 392 539 bis 544 659 738 740 741 786 858 919 **136**039 89 bis 91 141 201 bis 203 302 453 454 568 671 733 805 806 937 **137**141 142 224 225 405 484 893 **138**076 77 189 190 197 477 478 571 749 750 808 845 905 **139**233 262 327 951 **140**690 **141**984 **142**186 **143**140 141 699 939 **144**935 **145**538 539 **146**326 423 **147**748 **148**288 604 **149**926 **151**732 **154**061 62 **157**178 **159**285 **160**693 **174**722 723 **185**763 u. 764.

Berlin, den 29. April 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

5
May 21 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Anfragen und ... Patentamt, ... bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1903. Berlin, Mittwoch, 6. Mai Nr 18.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Teilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht. — Verzeichnis der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichnis der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. April 1903.)

Klasse

3a. M. 22742. Verfahren zur Bildung hochstehender Falten für Papiervorhemden udgl. — Mey & Edlich, Leipzig-Plagwitz. 6/1 03.

3c. B. 32591. Kragenverschluß. — Thomas Bobrowski, Schöneberg, Erdmannstr. 2. 17/9 02.

5b. N. 6443. Fahrbare Antriebsvorrichtung zur ununterbrochenen Herstellung eines Schrames; Zus. z. Pat. 132643. — Hubert Valentin Neukirch, Zwickau i/S., Moltkestr. 14. 20/11 02.

7a. G. 17361. Vorrichtung zum Querwalzen von Rundeisen oder von Rohren mittels mit ihrer Innenfläche arbeitender Ringwalzen. — L. Gobiet, Joh. Sandner u. Ant. Richard, Düsseldorf. 8/9 02.

8a. C. 11183. Vorrichtung zum Imprägnieren von Leinwand, Jute, Pappe und ähnlichen Stoffbahnen. — Hendrik de Clercq, Charlottenburg, Kantstr. 84. 17/10 02.

8b. S. 16561. Kettenführung für Gewebe-Spann- und Trockenmaschinen. — A. T. Sarfert, Chemnitz. 10/6 02.

— W. 19539. Verfahren zum Mustern von Plüsch durch Umlegen des Flors in entgegengesetzten Richtungen. — Herm. Jos. Weinsheimer, Leipzig, Auenstr. 23. 22/8 02.

12f. S. 15242. Einkammerige pneumatische Flüssigkeitspumpe. — C. F. Simon, Stolberg II b/Aachen. 24/7 01.

— S. 16523. Zweikammerige pneumatische Flüssigkeitspumpe mit automatischer Kolbensteuerung; Zus. z. Anm. S. 15242. — C. F. Simon, Stolberg II b/Aachen. 30/12 01.

12o. D. 12858. Verfahren zur Darstellung von gechlorten Fettsäuren. — Deutsche Gold- und Silberscheide-Anstalt vorm. Roessler, Frankfurt a/M. 24/9 02.

12p. B. 31802. Verfahren zur Darstellung von Indol. — Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a/Rh. 31/5 02.

13a. H. 24872. Wasserröhrenkessel mit Ober- und Unterkessel verbindenden, sich kreuzenden Bündeln aus paarweise miteinander verbundenen, gegeneinander geneigten Röhren, welche an ihren auseinander laufenden Enden an Wasserkästen angeschlossen sind. — Archie Gerry Hohenstein, New-Haven, V. St. A.; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 12/11 00.

13b. W. 19652. Wasserreiniger mit oberem Mischraum, unterem Absetzraum und zwischenliegendem Filter. — Westfälische Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Cie, Neubeckum. 19/9 02.

13d. H. 28394. An der Hinterwand der Feuerkiste angeordneter Dampfüberhitzer für Schiffskessel. — A. Hering, Nürnberg, Lauferthorgraben 17. 25/6 02.

14c. F. 15159. Schaufelbefestigung für Dampfturbinen. — Hugh Francis Fullagar, Heaton, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/4 01.

14d. H. 25583. Steuerungsantrieb für Lokomotiven. — Christian Hagans, Erfurt, Karthäuserstr. 35. 9/3 01.

15a. C. 10888. Zeilenhalterbewegung für Typensetzmaschinen. — Frank Mc Clintock u. Frederic Holdsworth, Mount Vernon bzw. New-York, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/6 02.

— W. 19189. Typensetzmaschine. — Frederick Wicks, Esher, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/5 02.

15g. P. 12966. Vorrichtung zur Einstellung des Typenrades von Tastenschreibmaschinen. — Charles John Paulson, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 30/9 01.

17a. P. 14581. Kühlvorrichtung, mittels Kompression und darauf folgender Expansion von Luft. — Friedrich Pich, Friedrichshagen. 12/11 02.

— S. 15612. Regelventil für Kühlmaschinen in Eisenbahnkühlwagen. — Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 31/10 01.

18a. M. 20610. Essenventil für Winderhitzer. — Thomas Morrison, Braddock, V. St. A.; Vertr.:

F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/11 01.

19a. M. 20825. Aus einer Stuhlplatte und zwei keilartig in diese eingefügten Klemmplatten bestehender Schienenstuhl. — Franz Melaun, Charlottenburg, Grolmanstr. 34/35. 2/1 02.

20b. K. 23170. Steuerung des Antriebkolbens von Vorrichtungen zur Veränderung des Triebraddruckes für Lokomotiven. — Dr K. Keller, Karlsruhe. 12/8 02.

21a. S. 16631. Schaltung für Nebenstellen mit Speisung der Mikrophone von einer gemeinsamen Stromquelle aus. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/6 02.

21c. D. 12231. Vorrichtung zum Isolieren elektrischer Leitungen. — Horace Walter Dover, Northampton; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 6/2 02.

— F. 17150. Elektrische Schaltvorrichtung. — August Frisch, Bad. Rheinfelden. 17/1 03.

— S. 16868. Einrichtung zur selbsttätigen Ausschaltung einer durch Leitungsbruch entstandenen Fehlerstelle in einer metallisch geschlossenen Ruhestromsignalleitung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/8 02.

21d. B. 31376. Dynamomaschine zur Umformung der Stromart, Phasen- und Periodenzahl, als Generator oder Motor für Gleich- und Wechselstrom verwendbar. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B., Lachnerstr. 14. 1/4 02.

— B. 31690. Anordnung zur Erregung asynchroner Maschinen beliebiger Phasenzahl. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B., Lachnerstr. 14. 14/5 02.

— B. 32265. Zusatzmaschine zur Regelung der Spannung in Wechselstromanlagen. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B. 1/8 02.

— B. 32326. Anordnung zur Kompoundierung von Dynamomaschinen zur Erzeugung von Ein- oder Mehrphasenströmen konstanter Spannung; Zus. z. Anm. B. 31376. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B., Lachnerstr. 14. 14/5 02.

— L. 16834. Neuerungen an Mehrphasenwechselstrominduktionsmotoren. — Walter Langdon-Davies u. Alfred Soames, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 31/5 02.

— O. 4022. Anordnung zur Vermeidung der Funkenbildung und Bürstenverluste sowie zur Abkühlung des Stromwenders elektrischer Maschinen. — M. Osnos, Charlottenburg, Charlottenburger Ufer 64. 10/9 02.

— Z. 3608. Feldarmatur für elektrische Maschinen mit Gleichstromerregung. — Emil Ziehl, Berlin, Kesselstr. 29. 10/6 02.

— Z. 3769. Feldarmatur für elektrische Maschinen mit Gleichstromerregung; Zus. z. Anm. Z. 3608. — Emil Ziehl, Berlin, Kesselstr. 29. 2/12 02.

21f. S. 16649. Bogenlampe. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 02.

22h. K. 20564. Verfahren zur Verhinderung des Gerinnens von Holzöl sowie von Holzölmischungen bei der Einwirkung von Oxydationsmitteln oder Sauerstoffüberträgern. — Dr Abraham Kronstein, Karlsruhe, Kriegsstr. 95. 24/12 00.

23c. C. 10432. Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels für Dampfzylinder; Zus. z. Anm. C. 9688. — Chemische Werke Finke & Geyer, Hamburg. 23/3 01.

24a. P. 13061. Heizverfahren bei Feuerungen mit getrennten Ent- und Vergasungsräumen. — Friedrich Pampus, Waldbröl. 2/9 01.

24f. E. 8435. Rost mit Flüssigkeitsverdampfung; Zus. z. Pat. 116490. — Erhard Ebert, Harthau i/Erzg. 24/5 02.

25d. D. 12935. Nadel zum Einziehen von Faden, Schnur, Band udgl. in Stoff. — Mary Ann Dorling u. William Dorling, Middlesbrough, Yorkshire; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/10 02.

26a. C. 10243. Verfahren zur Herstellung von Wassergas. — Dr Jos. Aug. Beringer, Mannheim, Rheindammstr. 10. 30/10 01.

— C. 10688. Verfahren zur Herstellung von Wassergas. — Dr Jos. Aug. Beringer, Mannheim, Rheindamm 10. 7/4 02.

27b. E. 8980. Regelvorrichtung für Gebläse, Kompressoren udgl. — Ehrhardt & Sehmer G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 31/1 03.

— L. 16230. Kompressor mit zwei gegeneinander arbeitenden, einfach wirkenden Kolben. — Rudolf Lamberts, Berlin, Ziegelstr. 24. 21/12 01.

30a. R. 17306. Zerlegbare Pinzette mit lösbarer Hakengelenkverbindung an den Schenkelenden. — Dr Hugo Rosenstirn, Hildesheim, Ziegel 10. 17/10 02.

30f. G. 17146. Verfahren und Apparat zur Heilung von Hautkrankheiten. — R. Gould, Norwich, Engl., u. Dr Eduardo Meldola, Hamburg; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 10/7 02.

30i. F. 16268. Verfahren zur Desinfektion mittels Formaldehyds. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/5 02.

32a. P. 13451. Vorrichtung zum Zuschneiden von Glasscheiben; Zus. z. Pat. 134794. — Wilhelm Pannkoke, Berlin, Hollmannstr. 23. 12/3 02.

33c. B. 32955. Rasierbecken zur Erzeugung von Seifenschaum. — Fa F. H. Bonnmann, Duisburg, Königstr. 74. 8/11 02.

34f. D. 12752. Durch Kolbendruck zu entleerendes Senfgefäß. — Heinrich Direx, Berlin, Johanniterstr. 16. 7/8 02.

— F. 16185. Mostrichbehälter mit innerem Kolben und federnd geschlossener Ausflußtülle. — August Fischer, Frankfurt a/M., Hardenbergstr. 24. 14/4 02.

— G. 17902. Austernkorb. — Henri Guillemon, Toulouse, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/1 03.

— K. 23970. Löffelhalter für Untertassen und Teller. — Hermann Kuhnen, Eisenach. 4/10 02.

35c. P. 14003. Laufwerkeinrichtung für Windewerke. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 6/9 02.

36d. G. 17000. Schornsteinaufsatz. — François Guinet, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 2/6 02.

38d. B. 31874. Krampenform- und Eintreibvorrichtung. — Alfred Nathan Benjamin, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/6 02.

39b. F. 17077. Verfahren zur Herstellung plastischer Massen aus Torf und anderen Faserstoffen. — Factonit-Werke Reif & Co., G. m. b. H., Wunstorf. 4/10 02.

42d. L. 17231. Elektrische Fernzählvorrichtung für Ziegelpressen. — Oswald Hermann Lange, Niederndorf b/Erlangen. 15/9 02.

42g. M. 22980. Einrückvorrichtung für synchron laufende Serienapparate und Tonwiedergeber. — Meßters Projection G. m. b. H., Berlin. 18/2 03.

45f. B. 32470. Verpackung für in Muttererde zu versendende Pflanzen. — Emil Veterams, Geldern, Rheinl. 30/8 02.

45g. P. 11245. Milchschleuder mit Zwischenwänden im Abscheideraum. — Nicolai Petroff, Moskau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/1 00.

46a. A. 8886. Explosionskraftmaschine mit zwei in einer Achse angeordneten Zylindern von ungleichem Durchmesser und Differentialkolben. — Charles Amar u. Conrad Delacour, Paris; Vertr.: Franz Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 19/4 02.

— K. 23767. Im Zweitakt arbeitende, doppelt wirkende Explosionskraftmaschine. — Eduard König, Aschersleben. 27/8 02.

— V. 4735. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben. — Carl Volk, Cöln a/Rh., Lochnerstr. 17. 26/6 02.

47c. S. 17228. Befestigung von Umschlußkörpern auf runden Wellen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/11 02.

47e. H. 25908. Ausflußregler für Schmiervorrichtungen. — Jean Népomucène Hochgesand, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/5 01.

47f. P. 12932. Rohrverbindung, die das Umwechseln der Rohrenden beim Zusammensetzen langer Stränge zuläßt. — Albert Powell, Manchester; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 18/9 01.

51c. G. 15816. Klaviatur für Klaviere, Orgeln udgl. — Archibald Mc Goun, Westmount, Distrikt Quebec, Canada; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 21/6 01.

52a. H. 27380. Gewebeähnliches Band für Treibriemen udgl. und Verfahren zur Herstellung desselben mittels Nähens. — John Wesley Hyatt, Newark; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 20/1 02.

— S. 16654. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen; Zus. z. Pat. 138887. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 1/7 02.

53e. T. 8067. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung keimfreier Butter. — Wilhelm Thiessen, Offendorf b/Waldhusen b/Lübeck. 8/3 02.

54a. K. 23180. Vorrichtung zum Transportieren und Wenden von mit Klebstoff versehenen Bogen für Maschinen zum Auftragen von Klebstoff auf Bogen; Zus. z. Pat. 128479. — Kellner & Klüser, Barmen. 30/4 02.

54c. A. 9465. Vorrichtung zur Herstellung schraubengangförmig gewundener Wellrohre aus Papier odgl.; Zus. z. Pat. 140239. — Gebr. Adt, Akt.-Ges., Ensheim, Pfalz. 13/11 02.

54d. P. 13644. Vorrichtung zum Lochen von Papier udgl.; Zus. z. Anm. D. 12538. — Clement Knowles Pittman u. Dudley Chase Denison, Chicago; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/5 02.

55c. M. 20622. Verfahren zum Leimen, Wasserfest- und Hartmachen von Papierstoff, Asbest und sonstigen Faserstoffen oder von aus solchen Faserstoffen hergestellten Gegenständen. — E. Marquardt, Berlin, Triftstr. 5. 19/11 01.

56a. Z. 3681. Zweiteiliger Kummetstock. — Carl Zieroth, Zweibrodt b/Breslau. 25/8 02.

57a. K. 24147. Rollfilmkamera, welche auch für Plattenaufnahmen eingerichtet ist. — Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 87/89. 7/11 02.

57b. B. 30408. Zur Herstellung von Farbfiltern für photomechanische Zwecke dienende Farbfiltermasse. — Dr C. Wilhelm Georg Aarland, Leipzig, Frankfurterstr. 29. 18/11 01.

59b. G. 17504. Elektrisch betriebene Abteufpumpe. — Wilh. Gscheidlen, Karlsruhe, Karlstr. 82. 17/10 02.

59c. G. 16813. Einrichtung an Geyserpumpen; Zus. z. Pat. 137765. — M. F. Gutermuth, Darmstadt, Gervinusstr. 58. 16/4 02.

60. V. 4829. Steuerventil für hydraulische Geschwindigkeitsregler. — Fa J. M. Voith, Heidenheim a/d. Brenz. 23/9 02.

63d. M. 22463. Radspeiche aus Blech mit eingelötetem Verstärkungseinsatz. — Thomas Midgley, Columbus; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/11 02.

65a. M. 23011. Antriebsvorrichtung für Boote. — Hans Mikorey, Schöneberg b/Berlin, Wartburgstr. 13. 23/2 03.

66b. K. 24580. Speckwürfelschneidmaschine. — Ernst Ketel, Hannover, Türkstr. 15. 19/1 03.

— Sch. 15920. Zerkleinerungsmaschine zum Zerkleinern von Fleisch und anderen Nahrungsmitteln. — Arnold Schyia, Neusalz a/O. 27/4 00.

68d. E. 8456. Fensterfeststeller mit Zahnsegmente und Klinke. — Joseph Ebinger, Mittweida i/S. 4/6 02.

70d. L. 16953. Schreibunterlage; Zus. z. Anm. L. 15973. — Fa Fritz Lange, Berlin. 30/6 02.

— St. 7390. Tintenlöscher. — Emil Stein, Charlottenburg, Knesebeckstr. 2. 10/2 02.

70e. E. 8470. Vorrichtung zum Halten und Abschneiden von Rollenpapier. — Carl Theodor Ehninger, Kirchheim u/Teck. 10/6 02.

71b. T. 8443. Sporenbefestigung. — Georges Tarry, Meudon, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin. 22/9 02.

72a. B. 31498. Rückstoßlader mit festem Lauf und nicht verriegeltem Verschluß. — John Moses Browning, Ogden, V. St. A.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 17/4 02.

— H. 27781. Als Handlader verwendbarer Rückstoßlader mit gleitendem Lauf und kreisbogenförmigem Verschlußstück. — Carl Hoffmann, Sude-Itzehoe. 19/3 02.

72d. E. 8973. Platzpatrone, bei welcher der Geschoßkörper auch beim Schuß mit der Hülse verbunden bleibt. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 28/1 03.

74a. R. 16935. Selbsttätiger Stromschließer für Türen, Fenster udgl. — Curt Reißmann, Dresden, Werderstr. 7. 17/7 02.

76d. Sch. 19284. Garnwinde. — Paul Schönherr, Lauterbach b/Marienberg i/Erzg. 20/9 02.

77e. M. 21382. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit bei Wettrennringelspielen. — Gerardo Majno, Mailand; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/4 02.

77g. S. 16921. Nachthimmel für Theater und sonstige Räume; Zus. z. Pat. 118697. — Bernhard Sehring, Charlottenburg. 13/9 02.

79a. S. 17577. Tabakröstmaschine. — Fa W. Springer, Varel. 9/2 03.

79b. A. 9016. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zigarettenmundstücken mit einem Wattepfropfen. — The American Tobacco Co., New-York; Vertr.: E. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/6 02.

— G. 17145. Vorrichtung zur Herstellung von Zigarreneinlagen. — Michael Morris Gardner, Edgewood, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/7 02.

— Sch. 19827. Doppelzigarette. — Dr Gustav Schüler, Charlottenburg, Mommsenstr. 4. 28/1 03.

80a. K. 24696. Vorrichtung zum Ausscheiden von Steinen aus Ziegelton. — Heinrich Kühne, Hadersleben. 9/2 03.
— S. 16679. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Ziegelsteinen udgl. durch Vor- und Fertigpressen. — Sutcliffe, Speakman & Co., Ltd, Leigh, Engl.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 7/7 02.
86c. K. 22742. Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Webstühle zur Herstellung abgepaßter Waren. — Josef Kozian, Nieder-Zieder b/Landeshut i/Schl. 20/2 02.
86d. C. 10088. Vorrichtung zum Schneiden von Polschlingen für Webstühle. — Alfred Fowler Mc Collum, Espy, Columbia, Penns., V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/8 01.
86e. M. 20888. Schußfadenspannvorrichtung für Drahtwebstühle. — Louis Metz u. Jean Lavallée, Paris; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 15/1 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. Mai 1903.)

1b. G. 17569. Polwalze für elektromagnetische Erzscheider mit zwei gegen einander umlaufenden Walzen; Zus. z. Pat. 107178. — Elektro-Magnetische Ges. m. b. H., Frankfurt a/M. 4/11 02.
2b. L. 16054. Teigteilmaschine mit mehreren Druckkolben und zwischen diesen durchtretenden Messern. — Anton Lange, Düsseldorf, Bilkerstr. 2. 31/10 01.
3a. M. 21887. Büstenhalter. — Ernst Mueck, Danzig, Hundegasse 36. 21/7 02.
5b. F. 16936. Mutterschloß für die Schraubenspindel einer drehenden Gesteinbohrmaschine. — Frölich & Klüpfel, Unter-Barmen. 15/11 02.
6f. Sch. 19021. Vorrichtung zum Ausspülen von Fässern mittels eines Spritzkopfes. — Georg Scheiderer, Fürth i/B. 19/7 02.
8a. M. 21488. Vorrichtung zum Ablegen von Strangware. — Walther Mathesius, Hörde i/W. 2/5 02.
8d. Sch. 19586. Gardinenspannrahmen mit verstellbaren Rahmenseiten und an denselben gleitbaren Spannhaken. — Georg Schwartz, Berlin, Alexanderstr. 21. 1/12 02.
8k. B. 33009. Verfahren zum Färben von Gemischen von Wolle und Baumwolle mittels Oxydationsanilinschwarz; Zus. z. Anm. B. 31278. — Dr Georg Bethmann, Leipzig, Elsterstr. 41. 17/11 02.
12b. B. 32067. Waschvorrichtung für Flüssigkeitsfilter mit körnigem Filtermaterial. — Georg Bollmann, Hamburg, Ellerntorsbrücke 6. 7/7 02.
12m. F. 15180. Verfahren zur Darstellung von Bariumoxyd. — Walther Feld, Hönningen a/Rh. 29/6 01.
12o. S. 16321. Verfahren zur Darstellung einer löslichen Eisenarsenverbindung; Zus. z. Pat. 138754. — Dr Leopold Spiegel, Charlottenburg, Uhlandstr. 194. 17/4 02.
13a. M. 19872. Dampfkessel zur Erzeugung von Dampf von verschiedenen Spannungen in mehreren einander umschließenden Kesselabteilungen. — William Morgans, Chelsea, Engl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/6 01.
— Sch. 18764. Dampfkessel aus einer oder mehreren, in vielen Windungen hin- und hergeführten Schlangenröhren. — Albert Scholl, Mannheim, Tullastr. 11. 14/5 02.
13b. C. 10833. Vorrichtung zum Speisen von Röhrenkesseln für plötzliche Verdampfung mit Luft in Lösung enthaltendem Wasser. — Marcellin Castelnau, Paris; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/5 02.
14c. T. 8119. Mehrstufige Dampfturbine. — Hans Thormeyer, Halle a/S.-Giebichenstein, Rosenstr. 3. 7/4 02.
14f. G. 17500. Auslösende Ventilsteuerung. — Joh. Glasmachers, Essen, Ruhr, Steeler Chaussee 191. 17/10 02.
— R. 16997. Anhubvorrichtung für Steuerungsorgane an Kraftmaschinen. — Otto Friedrich Oskar Recke, Rheydt. 1/8 02.
15a. M. 21422. Ablegevorrichtung an Matrizensetzmaschinen für gemischten Satz. — Carl Muehleisen, Berlin, Dalldorferstr. 13. 19/4 02.
— M. 22194. Vorrichtung zum Einstellen bzw. Auswechseln der Messer und der Gußformen an Matrizensetzmaschinen. — Carl Muehleisen, Berlin, Dalldorferstr. 13. 13/9 02.
— M. 22506. Auslösevorrichtung an Matrizensetzmaschinen für gemischten Satz. — Carl Muehleisen, Berlin, Dalldorferstr. 13. 17/11 02.
— M. 22600. Winkelhaken für Tabellensatz. — Stefan Marschner, Bodenbach, Böhmen; Vertr.: Johann Scheibner, Pat.-Anw., Oppeln. 9/12 02.
15e. K. 23960. Selbsttätiger, pneumatischer, mit Preßbacke versehener Bogenabheber mit selbsttätiger Nachstellung der Abhebevorrichtung beim Abnehmen des Papierstapels. — Kuhn & Co., Berlin. 2/10 02.
15g. S. 16728. Pneumatische Schreibmaschine; Zus. z. Pat. 133970. — Max Soblik, Düsseldorf, Hansahaus 4. 21/7 02.
20e. B. 32560. Selbsttätige Kupplung mit senkrecht drehbaren Kuppelgliedern. — Bernhard Brand, Braila, Rumänien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/9 02.
20f. C. 8861. Führerbremsventil für Luftdruckbremsen. — N. A. Christensen, Milwaukee; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 27/2 00.
20i. G. 17112. Eine mechanische Signalstellvorrichtung. — Wilhelm Schröder, Berlin, Kurfürstenstr. 172. 30/6 02.
— G. 17754. Signaleinrichtung für elektrische Bahnen. — George Gibbs, New-York; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 18/12 02.
20l. L. 17544. Sicherungsvorrichtung für Rollenstromabnehmer bei elektrischen Straßenbahnen mit Oberleitung. — Eugène Limauge, Brüssel; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/12 02.
— R. 16680. Trommelschalter für elektrische Wagen. — Pedro Reitz, München, Schäftlarnstr. 32. 7/3 02.
21a. M. 19268. Schaltung zur Verbindung einer beliebigen von mehreren an dieselbe Leitung angeschlossenen Fernsprechstellen mit einer beliebigen anderen unter Vermittelung des Amtes bei gleichzeitiger Sperrung der übrigen an dieselbe Leitung angeschlossenen Sprechstellen. — Georg Möller, Kopenhagen; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/2 01.
— T. 8271. Schaltung für Fernsprechvermittelungsämter, bei welchen das Anrufrelais dauernd mit der Teilnehmerleitung verbunden bleibt. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 26/6 02.
21c. E. 7811. Selbsttätiger Ausschalter, dessen Schaltstange durch eine Kniehebelanordnung verriegelt wird. — Leonard Lord Elden, Roxbury, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/8 01.
— L. 15589. Isolator für hohe Spannungen. — Selim Lemström, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/5 01.

24a. H. 29067. Beschickungsvorrichtung. — Paul Hampel, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 30. 13/10 02.
24c. F. 6585. Verfahren und Einrichtung zur Erzeugung von teerarmen Generatorgasen aus teerhaltigen, auch schlackereichen Brennstoffen in einer Reihe durch Kanäle in Verbindung stehender Gaserzeuger oder Gaserzeugungskammern. — Friedrich Jahns, Von der Heydt b/Saarbrücken. 20/12 01.
25a. C. 10445. Abstellvorrichtung für Wirkmaschinen. — Horace Coates Coleman, Norristown, Pennf.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 7/1 02.
26b. G. 17329. Acetylenerzeuger. — Gasindustrie Ulm a. D. G. m. b. H., Ulm a/D. 23/12 01.
30d. Z. 3775. Uterusstützen und Pessare aus einem Weichgummiringe mit federnder Drahteinlage. — Zieger & Wiegand, Leipzig-Volkmarsdorf. 9/12 02.
30e. P. 13552. Heizvorrichtung für Krankenbetten. — Philip Henry Thurber Paulinetti, Frankford, Philad.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/4 02.
30g. R. 16421. Verfahren zur Herstellung von Medizinkapseln. — Georg Raum, Nürnberg, Wurzelbauerstr. 22. 26/2 02.
31b. C. 10378. Formmaschine mit einem mittleren, unterhalb eines Preßkopfes vorgesehenen Preßzylinder, sowie zwei seitlichen heb- und senkbaren Formträgern. — Charles William Coleman, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/12 01.
34g. B. 33176. Bierglasuntersatz für Spieltische. — Anton Belzer, Freiburg i/B. 5/12 02.
34l. H. 27416. Vorrichtung zur Verhütung von Explosionen bei Gefäßen für feuergefährliche Flüssigkeiten, bestehend aus Siebzylindern. — Carl Hoffmann, Mannheim, H. 7, 38. 25/1 02.
— P. 13669. Kerzenhalter mit Kugelgelenk. — Pleuger & Pletsch, Barmen. 23/5 02.
35a. S. 16640. Sicherheitsvorrichtung für elektrisch betriebene Fördermaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/6 02.
35b. M. 21759. Verladevorrichtung mit geneigter Bahn und nur einem Betriebseile. — Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., Braunschweig. 26/6 02.
— St. 8012. Laufkrananordnung zum Befahren von Gleisekurven an den Gebäudeecken. — Straßburger Maschinenfabrik, Straßburg, Els. 30/1 03.
35d. S. 16385. Hebevorrichtung mittels Auftriebes, insbesondere für Bergwerke. — Lasar Sawinow, Rostow a/Don, Rußl.; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Rosenthalerstr. 45. 2/5 02.
36d. A. 8572. Schornstein- oder Lüftungsrohraufsatz von Kugel- oder Ellipsoidform. — Th. Astfalck, Charlottenburg, Carmerstr. 11. 18/12 01.
37a. B. 29268. Einrichtung zur Schalldämpfung an Wänden, Fußböden, Decken, Türen für transportable Baracken, Holzhäuser udgl. — Olof Boecker, Helsingfors, Finl.; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/5 01.
38a. B. 33205. Spann- und Einstellvorrichtung des Sägeblattes an Handsägen. — Johann Breuer, Großenbaum. 9/12 02.
38f. H. 28700. Preßvorrichtung für Faßdauben. — Friedrich Hartmann, Offenbach a/M. 9/8 02.
39b. K. 21966. Verfahren zur Herstellung einer Isoliermasse. — B. Karavodine, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/9 01.
42a. F. 16712. Reißfeder. — Josef Fiedler, Wien; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 8/9 02.
42b. N. 6043. Einstellvorrichtung bei Differenzlehren. — John Walther Newall, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 6/2 02.
42c. P. 14423. Auf der Spitze eines Schirmes oder Stockes durch Klemmwirkung zu befestigender Halter für eine photographische Kamera. — Georg Philipp, Dresden-A., Gneisenaustr. 16. 19/1 03.
42f. H. 27872. Wägevorrichtung mit selbsttätigem Gewichtsausgleich. — Dr Herbert Hausrath, Karlsruhe, Hirschstr. 103. 3/4 02.
42l. M. 22298. Indikator mit außenliegenden Federn. — Hugo Maihak, Hamburg. 8/10 02.
42m. G. 17158. Antriebsvorrichtung für ein Addierwerk, bei der eine fehlerhafte Schaltung des Addierwerkes infolge unvollkommenen Niederdrückens einer Taste vermieden wird. — Hyman Eli Goldberg, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/7 02.
45f. M. 21278. Baumschere. — Dr Ernst Mohr, Magdeburg-Sudenburg, Halberstädterstr. 118a. 27/3 02.
45h. F. 15651. Bienenwohnung, deren übereinander angeordnete Honig- und Brutabteile jeder für sich ein unabhängiges Ganzes bilden. — Carl Fischer, Wiese gräfl. 2/12 01.
46c. K. 24330. Anordnung der Auspuffschlitze bei im Zweitakt arbeitenden Explosionskraftmaschinen mit steuerndem Kolben. — Carl Klever, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 77. 6/12 02.
47b. M. 20863. Rollenlager. — Moffett Bearing Company, Chicago; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/1 02.
47c. B. 31518. Bandbremse. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 21/4 02.
47d. B. 33172. Riemenrücker für Stufenscheiben; Zus. z. Pat. 114372. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 6/12 02.
— J. 6978. Kugelgelenkkette nach Art der Gallschen Gelenkkette. — Hans Israel, Berlin, Werftstr. 21. 13/9 02.
47e. H. 29579. Schmiervorrichtung mit Druckluftwirkung; Zus. z. Pat. 123219. — Jean Hochgesand, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 02.
47g. W. 19214. Vereinigtes Absperr- und Sicherheitsventil ohne Stopfbüchse. — Wilhelm Weiß, Cannstatt. 4/6 02.
49a. Sch. 18117. Vorrichtung zum Bearbeiten von nach Kurven profilierten Gegenständen. — Hermann Schuberth, Gera, Reuß. 20/12 01.
49d. B. 32279. Gewindekluppe zum Schneiden mehrerer Gewinde. — Rudolf Bartholomäus, Altdorf b/Nürnberg. 2/8 02.
49h. U. 2081. Selbsttätige, elektrische Kettenschweißmaschine. — „Union", Akt.-Ges., Biel, Schweiz; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 02.
51c. L. 16426. Musikinstrument mit durch Anschlagen und Reiben zum Ertönen zu bringenden Klangkörpern. — Richard Lehmann, Podejuch b/Stettin. 12/2 02.
— K. 24588. Notenheft oder -buch. — Hans Rudolf Kaeser, München, Ungererstr. 6/2. 20/1 03.
52a. H. 29886. Spannvorrichtung für den Zirkelnadelfaden von Zierstichnähmaschinen zur Erzeugung von Grover-Bakernähten. — Hermann Hartig, Kändler b/Limbach i/S. 10/2 03.
— N. 6218. Spulengehäusesicherung für Ringgreifer von Nähmaschinen. — Nähmaschinen- u. Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer, Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 31/5 02.
— W. 19571. Steppstichnaht für stark beanspruchte Bekleidungsstücke wie Handschuhe udgl. — Wheeler & Wilson Manufacturing Company, Bridge-

port, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/9 02.

53k. N. 6009. Verfahren zur Herstellung alkoholfreier Getränke. — Leopold Nathan, Zürich; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/1 02.

54g. C. 11233. Kartenhalter aus einem einzigen Drahtstücke. — James Stewart Cushman, New York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/11 02.

55c. P. 13775. Stofftreiber für Papierstoffholländer. — G. D. Picard, Brüssel; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 26/6 02.

57a. P 12940. Rouleauverschluß. – George Arthur Pickard, Altrincham, Engl.; Vertr.: Paul Breddin, Pat.-Anw., Halberstadt. 19/9 01.

— T. 8537. Vorrichtung zur Aufnahme von Stereoskopbildern mit einer Kamera. — Julius Knud Ludwig Thomsen u. Adam Bertel Thomsen, Buffalo, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/11 02.

57b. L. 17274. Lichtempfindliche Schichten tragende Films aus Nitrozellulose. — Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 29/9 02.

57c. B. 31735. Maschine zum Waschen von photographischen Platten. — Julius Blank, Radebeul-Dresden, Kirchstr. 3. 22/5 02.

61a. B. 4814. Drahtseilleiter mit durch Röhren gebildeten Sprossen. — J. & W. Bornbäumen, Iburg, Hann. 8/9 02.

64c. E. 9005. Umsteuerung für mit Druckwasser betriebene Luftpumpen an Bierdruckapparaten. — Karl Erler, Basel; Vertr.: Otto Egle, Pat.-Anw., Lörrach, Baden. 22/12 02.

65a. M. 20735. Bootsdavit. — A. W. Montgomery-Moore u. J. Preston, Holland-Lodge bzw. Stowage House, Grfsch. Kent; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/12 01.

67a. B. 32352. Klemmvorrichtung für zu schleifende Messerscheiben von Fleischschneidmaschinen. — W. A. van Berkel, Rotterdam; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/4 02.

68d. C. 10975. Türschließer mit Gewicht. — Leopold Canivet, Mons; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 15/7 02.

72c. R. 17817. Rücklaufkolbenbremse für fahrbare Geschütze; Zus. z. Pat. 94012. — Carl Röstel, Charlottenburg, Fasanenstr. 93. 19/2 03.

73. N. 6068. Abzug- und Spannvorrichtung für den Spinnflügel von Maschinen zur Herstellung von Seilen. — Thomas Wood Norman, Boston, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/2 02.

76c. Sch. 19392. Spinnmaschine mit Drehköpfen. — Emil Schmidt, Schloppenhof b/Eger; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/10 02.

77b. O. 4143. Segelvorrichtung für Schneeschuhläufer. — Franz Oplt, Smichow b/Prag; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 6/2 03.

77d. K. 23880. Kartenpresse. — H. Kennel, Straßburg i/E., Alter Fischmarkt 20. 18/9 02.

— R. 17534. Vorrichtung zum Anzeigen des Kartengebers. — Benno Reichel, Berlin-Wilmersdorf. 6/12 02.

77e. H. 29885. Rollenschaukel. — Bion Shepard Hutchins, Kansas City, V. St. A.: Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 10/2 03.

— N. 6270. Fortbewegungsvorrichtung für Schaukelpferde. — Carl Niemeyer, Steglitz. 4/7 02.

77f. K. 24080. Fahrbares, unregelmäßige Kurven und Wendungen beschreibendes Spielzeug. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 25/10 02.

77f. M. 22321. Spielzeugsägewerk. — Heinrich Meier, Sternstr. 36, u. Heinrich Bettendorf, Koselstr. 38, Frankfurt a/M. 13/10 02.

77h. B. 32525. Flugmaschine mit zwei Luftschrauben, deren Flügel in einander greifen. — Max Bourcart, Lausanne, Schweiz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/9 02.

77h. L. 16487. Luftballon mit Antriebsvorrichtung. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131d. 25/2 02.

79c. T. 8036. Absorptionsmittel zur Bindung der beim Tabakrauchen entstehenden flüchtigen giftigen Verbindungen. — Dr H. Thoms, Steglitz. 25/2 02.

80a. E. 8950. Formmaschine mit zweiteiliger Mutterform zur Herstellung von Hohlkörpern mit wagerecht verlaufenden Rippen. — Jacques Ehrsam-Stahel, Sufflenheim i/E. 17/1 03.

— S. 16940. Walzwerk zur Bearbeitung von Ton und ähnlichen Rohstoffen mit gleichzeitiger Absonderung von Steinen oder anderen harten Körpern. — F. L. Smidth & Co., Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/9 02.

80b. S. 16803. Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen odgl. mit Eiseneinlagen. — Adolphe Seigle, Lion-Monplaisir, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 11/8 02.

— Sch. 19625. Verfahren zur Herstellung leicht spaltbarer Blöcke aus Kunststeinmasse. — Karl Schwarz, Berlin, Mühlenstr. 56. 10/12 02.

81c. H. 29180. Transportkasten. — Heinrich Herring, Milspe, Westf. 31/10 02.

81e. C. 11001. Vorrichtung zum Abladen und Verteilen von Erde, Dünger udgl. von einem Wagen. — Wladislaw von Chelmicki, Zydowo, Bez. Bromberg. 28/7 02.

85a. C. 10905. Einrichtung zum Sterilisieren von Flüssigkeiten. — Charles Caille, Le Perreu, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 23/6 02.

85d. K. 23886. Wasserpfosten mit einer in frostfreier Tiefe liegenden, mittels Ejektors durch das Druckwasser entleerbaren Kammer. — Karl König, Zweibrücken. 20/9 02.

86c. S. 17349. Vorrichtung zur Verhinderung von Schußfehlern für Roßhaarwebstühle. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 22/12 02.

— Sch. 17934. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Geweben. — Paul Schöpp, Sannesund b/Sarpsborg, Norw.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/11 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

17d. S. 16435. Wasserrückkühlwerk für Kühlanlagen in Eisenbahnwagen; Zus. z. Anm. S. 15605. 4/12 02.

20l. C. 9199. Stromzuführungseinrichtung für elektrisch betriebene Straßenbahnwagen mit Teilleiterbetrieb. 20/4 03.

39b. L. 14163. Verfahren, Factis und andere geschwefelte Öle in Formen gießbar zu machen. 25/10 00.

48a. E. 8222. Verfahren zur Herstellung eines zinnfarbigen Überzuges auf Gegenständen aus Zink, Blei udgl. oder Legierungen solcher Metalle. 27/11 02.

77f. L. 16794. Spielfahrzeug mit Zündstreifen und Schlaghammer. 31/7 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3c. O. 3920. Verschlußvorrichtung für Handschuhe udgl. 26/1 03.
4a. A. 8046. Gasglühlichtbrenner, bei welchem die Verbrennungsluft durch einen Doppelzylinder und durch Öffnungen in der Brennergallerie zugeführt wird. 19/1 03.
11c. W. 18951. Sammelmappe mit umbiegbaren Aufreihbändern. 18/12 02.
21c. H. 29084. Elektrischer Ausschalter, bei welchem der Strom auf Schmelzsicherungen übergeführt wird. 26/1 03.
22g. R. 16526. Verfahren zur Herstellung einer Ahorn- und Birnbaumholz silbergrau färbenden Beize. 15/1 03.
30a. K. 23378. Lungenprüfer, bestehend aus einem Zylinder, in dem sich ein Kolben mit Skala bewegt. 26/1 03.
34f. B. 32330. Befestigung für Bilder und andere an der Wand anzuhängende Gegenstände. 26/1 03.
43a. M. 21135. Geldzähl- und Geldrollapparat. 19/1 03.
44b. K. 21867. Zündholzdarbietvorrichtung mit durch Federdruck zur Ausgabevorrichtung geführten Zündhölzern. 26/1 03.
65a. M. 21048. Antriebsvorrichtung für Boote. 8/12 02. Von neuem bekannt gemacht unter M. 23011, Kl. 65a.
72c. L. 16647. Einrichtung zum Bremsen des Rücklaufs und zum Wiedervorbringen von Geschützen in die Feuerstellung. 19/1 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

10b. Sch. 16953. Verfahren zur Herstellung von Briketts unter Benutzung von Sulfitzelluloseabfalllauge als Bindemittel. 28/11 01.
14g. S. 15415. Pumpenanordnung für Kondensatoren mit trockener Schieberluftpumpe; Zus. z. Pat. 123797. 10/2 02.
19a. K. 20303. Verbindung von Eisenbahnschienen mit Abstützung der abgebenden Schiene auf die folgende Schiene durch horizontale Überblattung. 11/8 02.
42l. S. 16166. Pipette mit in der Höhe der Abgrenzungsmarke liegender seitlicher Öffnung. 30/10 02.
52a. L. 15733. Einrichtung für Näh- und Stickmaschinen zur Erzeugung von Lochreihen und -linien in Stoffen. 9/12 01.
59a. H. 25139. Pumpe mit Ventilkolben. 2/10 02.
64b. B. 24483. Gegendruckabfüllvorrichtung; Zus. z. Pat. 117533. 10/1 01.
69. H. 25043. Taschenmesser. 30/1 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. Mai 1903.)

Von 142497 bis 716.

2c. 142693. Backpulver. — James Robinson Hatmaker, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — H. 27352.
4c. 142556. Gasabschlußorgan, insbesondere für Fernzünder; Zus. zu Pat. 135284. — Glühlicht-Gesellschaft „Union" G. m. b. H., Cöln. 25/11 02. — G. 17670.
6a. 142501. Vorrichtung zum Auspressen und Auslaugen der Hopfentreber und ähnlicher Materialien. — Karl Peter, Achern, Baden. 6/2 02. — P. 13337.
6b. 142502. Verfahren zur Gewinnung wasserfreien Alkohols aus Spiritus mittels fraktionierter Destillation und ohne wasserentziehende Chemikalien. — Sydney Young, Clifton b. Bristol, Engl.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/10 01. — Y 184.
6c. 142503. Stopfen zum Enthefen und Klären von Wein in Flaschen. — Jacob Maurer, Düsseldorf. 15/6 02. — M. 21690.
7a. 142653. Walzwerk zum Auswalzen von Rohren und anderen Hohlkörpern. — Otto Heer, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 45. 7/12 01. — H. 27146.
— 142657. Schleppwagen für Walzgut. — Benrather Maschinenfabrik, Akt.-Ges., Benrath b/Düsseldorf. 16/11 01. — B. 30396.
7c. 142661. Metallband aus rinnenförmigen Metallstreifen. — Sigmund Gutenkunst, Pforzheim, Ispringerstr. 4. 9/8 02. — G. 17257.
— 142694. Schneidvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Verbindungsstiften. — C. F. Bally Söhne, Schönenwerd, Schweiz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/1 02. — B. 30843.
8a. 142695. Vorrichtung zum Färben mit in wechselnder Richtung durch zwei hintereinander geschaltete Färbebottiche kreisender Flotte. — Siegfried Fels, Berlin, Huttenstr. 6. 18/4 02. — S. 16629.
— 142696. Vorrichtung zum Färben, Imprägnieren, Bleichen und Waschen von Textilstoffen mit kreisender Flotte in um eine wagrechte Achse wendbarem Materialbehälter; Zus. z. Pat. 130928. — Paul Schirp, U.-Barmen, Alleestr. 22. 10/6 02. — Sch. 18865.
— 142697. Vorrichtung zum Färben, Imprägnieren, Bleichen und Waschen von Textilstoffen mit kreisender Flotte in um eine wagrechte Achse wendbarem Materialbehälter; Zus. z. Pat. 142696. — Paul Schirp, U.-Barmen, Alleestr. 22. 22/8 02. — Sch. 19152.
8b. 142698. Maschine zum Trocknen von Stoffbahnen in Hängefalten. — Thomas Walsh, Lowell, V. St. A.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 28/1 02. — W. 18660.
8d. 142577. Klemme zum Festhalten freihängender oder gespannter Stoffe udgl. — Rudolf Rößler, Leipzig, Keilstr. 10. 2/9 02. — R. 17126.

8d. 142699. Plättmaschine mit sich drehendem, parallel zum Plätttisch verstellbarem Plätteisen. — James Joseph O'Shea, St. Louis; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/5 02. — S. 16480.

8h. 142613. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung durchgemusterten Linoleums aus gekörnter Deckmasse. — Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 8/9 01. — B. 29987.

11e. 142557. Selbsttätig verschließbarer Zettelkasten. — Robert Lipman, Straßburg i/E. 11/4 02. — L. 16653.

12d. 142504. Vorrichtung zur Regelung der Durchflußmenge und Ausscheidung von Unreinigkeiten bei Wasserleitungen udgl. — Michael M. Brophy, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/9 01. — B. 29983.

12k. 142505. Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Seeschlick; Zus. z. Pat. 115462. — Deutsche Ammoniakwerke, G. m. b. H., Ludwigshof, Kr. Ueckermünde i/P. 20/12 01. — D. 12088.

12l. 142713. Apparat zur Elektrolyse von Alkalisalzlösungen mit zwischen Anoden- und Kathodenkammer über einer leitenden Bodenplatte zirkulierendem Quecksilber. James Greenwood, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/12 00. — G. 15180.

12m. 142558. Verfahren zur Herstellung von Magnesiumkarbonat. — William Marsh, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 13/7 01. — M. 20008.

12p. 142700. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl bzw. dessen Derivaten und Homologen. — Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Rößler, Frankfurt a/M. 26/1 02. — D. 12199.

12q. 142506. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin-o-carbonsäure; Zus. z. Pat. 125456. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 9/7 02. — F. 16491.

— 142507. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin-o-carbonsäure; Zus. z. Pat. 125456. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 4/9 02. — F. 16697.

— 142559. Verfahren zur Arylierung von α-Aminonitrilen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 21/2 02. — B. 31078.

13b. 142578. Selbsttätige Dampfkesselspeisevorrichtung mit sich drehendem Zellengehäuse. — Max Rieß, Knittelfeld, Steierm.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/8 01. — R. 15754.

13d. 142614. Dampfüberhitzer. — J. Hofmann, Berlin, Reinickendorferstr. 2. 7/6 02. — H. 28284.

14b. 142579. Schieber für Zwei- und Mehrzylindermaschinen mit umlaufenden Kolben. — Charles Tuckfield, East Molesey u. Dyson Weston, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 12/11 01. — T. 7856.

— 142580. Vorrichtung zur Regelung des Füllungsrades von Kraftmaschinen mit umlaufendem Kolben. — Oscar Witzig, Zürich; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/2 02 — W. 19264.

14c. 142662. Dampfturbine mit mehreren durch Scheidewände von einander getrennten, hintereinander geschalteten Reaktionsrädern. — J. W. Scherrer, Stouply, Rußl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/8 00. — Sch. 16304.

15b. 142663. Verfahren zur Herstellung von Farbplatten durch Zerschneiden einer Platte in mehrere, verschieden einzufärbende Teilstücke. — Max Weigang, Laubegast b/Dresden. 11/7 02. — W. 19361.

15d. 142581. Zweifarbentiegeldruckpresse. — Willi Petermann, Altenburg, S/A. 31/1 02. — P. 13323.

15g. 142582. Vorrichtung an Schreibmaschinen zur Herbeiführung des Papierschlittenvorschubes vor oder nach dem Typenabdruck. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — W. 18309.

— 142583. Stenographiermaschine. — Julius Brade, Wiesbaden. 16/5 02. — B. 31696.

— 142701. Anschlagvorrichtung für den Papierwagen mit Glockensignal und Verriegelung des Schaltklinkenträgers am Ende der Zeilen an Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/9 00. — F. 13318.

— 142702. Schreibmaschine mit in geschlossener Bogenform gelagerten Typenhebeln zum Schreiben eines oder gleichzeitig mehrerer Typenzeichen. — Richard Ernst Arthur Rösler, Chemnitz, Hübnerstr. 6. 6/3 02. — R. 16457.

17a. 142560. Kaltluftmaschine. — Compagnie Générale des Nouvelles Inventions Ch. Tellier, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 16/3 00. — C. 8898.

— 142703. Vorrichtung zum Abscheiden von Schlamm aus der bei Kältemaschinen zirkulierenden Salzlösung und zum Erwärmen dieser Lösung. — Gesellschaft für Linde's Eismaschinen A.-G. Wiesbaden. 29/6 02. — G. 17102.

— 142704. Kälteerzeugungsvorrichtung. — Henri Diamanti, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 5/10 02. — D. 12882.

20e. 142561. Durch Verschiebung der Buffer auslösbare Feststellvorrichtung mit Sperrad und Klinke für selbsttätige Kupplungen. — E. Piotrowski, St. Petersburg; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/1 02. — P. 13228.

20f. 142615. Auf den Straßenkörper wirkende Schleppbremse. — C. Real, Schwyz; Vertr.: C. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 02. — R. 16516.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 19/11 01 in Anspruch.

— 142616. Vorrichtung zur Feststellung des ordnungsmäßigen Zustandes der Hauptleitung bei Luftdruckbremsen. — Gustav Dickertmann, Berlin, Fasanenstr. 69. 23/11 02. — D. 13031.

20h. 142617. Vorrichtung zum Aufnehmen von Postbeuteln vom fahrenden Zuge aus. — The Smith Railway Mail Service Comp., Rochester, V. St. A; Vertr.: Otto Wolf u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 17/1 02. — S. 16978.

20i. 142584. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit in horizontaler und vertikaler Ebene. — Oswald Schönherr, Niedersachswerfen. 23/11 01. — Sch. 17995.

— 142585. Wegschranke mit geteilter Achse; Zus. z. Pat. 142584. — Oswald Schönherr, Niedersachswerfen. 28/2 02. — Sch. 18416.

— 142618. Stationsanzeiger. — Jens Christian Forum Schmidt, Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 27/11 01. — L. 16136.

— 142664. Ausschneidbare Weichen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/8 02. — S. 16771.

20i. 142665. Einrichtung zur Verhinderung von Eisenbahnzusammenstößen. — Paul Tobak, Baranya-Szt. Lörincz u. Paul Balovich, Glozje, Ung.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/10 02. — T. 8513.

20k. 142619. Vorrichtung zum Stromlosmachen der Fahrdrähte elektrischer Bahnen bei Bruch derselben. — Luigi Negro, Genua; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 9/2 02. — N. 6015.

— 142620. Oberleitungsstromzuführungseinrichtung für elektrische Straßen- und Vollbahnen. — Eduard Dussek, Wien; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/7 02. — D. 12706.

— 142705. Gleisgestänge für elektrische Schleppschiffahrtslokomotiven. — Albert Rudolph, Bredow b/Stettin. 18/5 02. — R. 16729.

20l. 142715. Schalteinrichtung für die Motorregelung elektrisch betriebener Bahnzüge von einem beliebigen Plattformschalter aus. — Frank Julian Sprague, New-York; Vertr.: Dr Max Hamburger, Berlin N.W. 7. 25/5 98. — S. 11449.

21a. 142508. Verfahren zum Erzeugen von Signalen für Telegraphen- und Fernsprechanlagen; Zus. z. Pat. 141139. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 15/7 02. — A. 9147.

— 142621. Schaltung für den Betrieb von Fernleitungen; Zus. z. Pat. 136395. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 20/3 02. — A. 8795.

— 142666. Schaltung für den Betrieb von Fernleitungen; Zus. z. Pat. 136395. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 28/3 02. — A. 8811.

21b. 142714. Verfahren zur Herstellung von Nickeloxydelektroden. — Dr Rudolf Gahl, Hagen i/W. 6/12 00. — G. 15110.

21c. 142509. Schmelzleitersicherung für elektrische Ströme. — Jacob Felsenstein, Baltimore; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/10 01. — F. 15486.

— 142510. Blitzableiter für Starkstromanlagen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 21/5 02. — E. 8428.

— 142511. Funkenlöscher mit nach oben divergierenden Elektroden. — Helios Elektrizitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 10/6 02. — H. 28289.

21d. 142562. Einrichtung zur Verhütung der Funkenbildung bei elektrischen Maschinen mit Stromwender. — René Thury, Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/10 02. — T. 8504.

— 142660. Elektrische Wechselstrommaschine. — Casper Wüst-Kunz, Sebach b/Zürich; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 29/1 01. W. 17203.

21f. 142563. Bogenlampe. — Gabriel Patrouilleau u. A. R. Mondon, Lyon; Vetr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 11/5 02. — P. 13638.

— 142564. Aufhängevorrichtung für Beleuchtungskörper odgl. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 11/7 02. — A. 9122.

— 142622. Glühlampenfassung. — Friedrich Erk, Klein-Schmalkalden. 28/5 02. — E. 8442.

— 142706. Glühlampenfassung mit stromführender Hülse und innerem Stromschlußstück; Zus. z. Pat. 114071. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/7 02. — S. 16659.

21g. 142623. Verfahren zur Erzielung eines doppelseitig begrenzten Ansprechgebietes bei Relais, Weckern und anderen elektromagnetischen Signal- und Schaltapparaten. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 31/7 02. — A. 9192.

22a. 142497. Verfahren zur Darstellung eines gemischten Disazofarbstoffes. — Dahl & Comp., Barmen. 3/6 02. — D. 12591.

— 142498. Verfahren zur Darstellung gemischter Disazofarbstoffe; Zus. z. Pat. 142497. — Dahl & Comp., Barmen. 5/7 02. — D. 12674.

22b. 142512. Verfahren zur Darstellung stickstoffhaltiger Farbstoffe der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 10/10 99. — F. 12281.

22c. 142565. Verfahren zur Darstellung von Alkylderivaten der Fluorindine und Isofluorindine. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 20/6 02. — C. 10895.

22h. 142513. Verfahren zur Herstellung einer Politur. — Josef Lorenz, Eger; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 8/7 02. — L. 17454.

— 142514. Verfahren zur Herstellung von Polituren für Holzwaren. — Max Wagner, Breslau, Ohlauufer 20. 11/10 02. — W. 19724.

23e. 142515. Rührwerk für Seifenkessel. — L. Mariò de L'Isle u. H. de Grainville, Altfortville, Seine; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 15/7 02 — J. 6885.

24e. 142624. Vorrichtung zum Dämpfen oder Verlöschen des Feuers, insbesondere bei Flüssigkeitserhitzern. — Dillner & Schulze, Dresden-A. 18/9 02. — D. 12849.

25b. 142566. Nadelwerk für Maschinen zur Herstellung von Klöppelspitzen. — August Matitsch, Wien; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/12 00. — M. 19468.

— 142586. Nadelwerkantrieb für Maschinen zur Herstellung von Klöppelspitzen. — August Matitsch, Wien; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/12 00. — M. 20151.

26a. 142567. Ofen zur Erzeugung von Leuchtgas in schräg liegenden gemauerten Kammern. — Eduard Riepe, Braunschweig, Hagenring 36. 8/2 02. — R. 16346.

— 142651. Vorrichtung zur Erzeugung von Mischgas. — Compagnie du Gaz H. Riché, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/4 00. — C. 8952.

26b. 142516. Karbideinführungsvorrichtung. — Alois Schubeck, München, Göthestr. 70. 19/7 01. — Sch. 17540.

— 142517. Azetylenentwickler mit Wasserzufluß. — Karoline Ziegler geb. Gerwig, Ulm a/D., Olgastr. 29. 14/5 02. — Z. 3580.

— 142518. Wasserzuführer an Acetylenentwicklern. — Henry Hawkins u. Samuel Henry Hawkins, London; Vertr.: Arthur Haehnel, Berlin, Krautstr. 1. 4/9 02. — H. 28836.

26c. 142568. Karburierverfahren. — Ezra Y. Comstock, Summitville, Indiana; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 25/12 01. — C. 10419.

27b. 142707. Umstellbare selbsttätige Saug- und Druckventile für Saug- und Druckpumpen. — Wilhelm Weiß, Cannstatt. 17/12 01. — W. 18518.

— 142708. Auspuffventil für Zylinder von Vakuumpumpen. — The Westinghouse Brake Company Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 8/6 02. — W. 19225.

28b. 142569. Verfahren zur Herstellung langer Lederriemen. — Gebr. Schneider, Kreuznach. 27/9 02. — Sch. 19307.

30a. 142667. Instrumentenschrank für ärztliche Zwecke. — Alfred Guttmann, Potsdam, Nauenerstr. 23. 22/2 02. — G. 16609.
30e. 142587. Vorrichtung zum mechanischen Anheben und Feststellen von Operationsstühlen. — Consolidated Dental Manufacturing Company, Borough of Manhattan, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 1/3 02. — C. 10570.
31b. 142668. Vorrichtung an Formmaschinen zum Abheben der Modellplatte und des Formkastens. — Königl. Württ. Hüttenverwaltung Wasseralfingen, Wasseralfingen. 17/5 02. — W. 19151.
31c. 142519. Aus mehreren Teilen bestehende Platte zur Aufnahme von Formen zum Gießen von Stahlbrammen. — Paul Esch, Duisburg, Charlottenstr. 60. 18/9 02. — E. 8670.
32a. 142520. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Hohlglasgegenständen. — George E. Pyle, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 29/5 00. — P. 11610.
— 142521. Verfahren zur Herstellung von Hohlglaskörpern durch Vorpressen eines Hohlkörpers in Vorformen und Fertigblasen in Fertigformen. — Glashüttenwerke Adlerhütten, Akt.-Ges., Deuben b/Dresden. 2/8 02. — G. 17230.
— 142625. Glasblasemaschine, insbesondere zur Herstellung von Flaschen. — Claude Boucher, Cognac, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/12 01. — B. 30567.
33b. 142626. Tasche oder Opernglasbehälter mit elektrischer Beleuchtungsvorrichtung. — Christian Hinkel, Berlin, Ritterstr. 48. 16/10 02. — H. 29089.
34a. 142709. Vergaser für flüssige Brennstoffe. — Hermann Burkämper, Bielefeld, Bleichstr. 57. 28/6 02. — B. 32073.
34b. 142710. Antrieb für Lebensmittelzerkleinerungsmaschinen. — Julius Rüttinger, Nürnberg, Peterhenleinstr. 89. 27/10 01. — R. 15994.
34c. 142711. Vorrichtung zum Putzen von Fenstern, Tapeten und Fußböden. — Willibald Wania, Moritzstr. 14, u. Ferdinand Elsmann, Reitbahnstr. 24, Chemnitz. 17/7 02. — W. 19369.
34g. 142669. Bettdivansofa. — Dr Paul Reininghaus, Zürich; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 24/4 02. — R. 16634.
34f. 142522. Vorrichtung zur Abgabe flüssiger Seifen. — A. Giersiepe r & Co., Remscheid. 31/10 02. — G. 17554.
35a. 142670. Verriegelung von Druckknöpfen für elektrisch betriebene Aufzüge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/9 02. — S. 16887.
35b. 142523. Vorrichtung an Drehkranen zum selbsttätigen Drehen des Auslegers am Hubende; Zus. z. Pat. 120579. — Wilhelm Deutsch, Cöln-Sülz. 2/11 02. — D. 12970.
35c. 142671. Windevorrichtung zum Antrieb einer Laufkatze und der an derselben hängenden Last mit zwei in entgegengesetzter Richtung um die Antriebstrommeln geschlungenen Seilen. — Herbert Alfred Lucas Barry, Westminster; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 26/9 01. — B. 30086.
— 142672. Vorrichtung zum Heben von Lokomotiven udgl. mittels maschinell betriebener Hebeböcke. — Werdohler Stanz- und Dampfhammerwerk Adolf Schlesinger, Werdohl i/W. 21/5 02. — W. 19177.
36a. 142570. Feuereinsatz für Bratröhren. — Fritz Müller junior, Hötensleben, Pr. Sachsen. 22/8 02. — M. 22070.
38c. 142627. Verfahren zur Herstellung von Stanzmessern für Intarsien. — August Böhme, Wartenberg b/Niemes, Böhmen; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/6 01. — B. 29476.
39b. 142659. Verfahren zur Herstellung von Kautschukschwämmen. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien, vormals Menier — J. N. Reithoffer, Harburg a/E. 22/10 01. — V. 4425.
41b. 142588. Sturmband für Hüte. — Franz Schmidt, Dresden, Striesenerstr. 12. 14/8 02. — Sch. 19125.
41d. 142589. Fachwolf. — Robert Hahn, Bautzen. 29/5 02. — H. 28212.
42f. 142628. Neigungswage zum schnellen Auswägen von Lasten. — Carl Schenck, Darmstadt, Wendelstadtstr. 3. 22/4 02. — Sch. 18659.
42g. 142629. Phonograph in Verbindung mit einem elektrisch betriebenen Bildschauapparat. — Thomas Franklin Burgeß u. Alvan Perry Granger, Denver, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/4 02. — B. 31473.
— 142630. Phonograph, bei welchem der Membranhalter durch ein besonderes Zwischenglied mit einer zwangläufigen Transportvorrichtung gekuppelt ist. — Vereinigte mechanische Werkstätten G. m. b. H., Berlin. 1/6 02. — V. 4707.
— 142631. Vorrichtung zur Verwandlung eines Musikwerkes in eine Sprechmaschine; Zus. z. Pat. 141267. — Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 19/8 02. — R. 17071.
— 142632. Antriebsvorrichtung für Phonographen. — Ludwig Horn, Dresdenerstr. 52, F. Woldemar Hofmann, Stralauerstr. 11, u. Wilhelm Maaske, Kommandantenstr. 52, Berlin. 2/9 02. — H. 28843.
44a. 142673. Ohrgehänge. — Albert Adolf Geiger, Daniel Christian Bauer, Newark u. Josef Peschar, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin SW. 46. 15/6 02. — G. 17055.
— 142674. An der Kleidung zu befestigender Knopfhalter in Ring-, Schleifen- oder Klammerform. — Fr. Scheidig, Fürth i/B., Maistr. 6. 4/9 02. — Sch. 19214.
45a. 142633. Antriebvorrichtung für die rotierenden Grabwerkzeuge von Kultivatoren, bei welchen die Grabwerkzeuge mit ihren Rotationsachsen in zwei sich schneidenden Flächen angeordnet sind. — T. C. Darby, T. A. Darby u. S. E. Darby, Wickford Junction, Engl.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 27/4 02. — D. 12489.
45b. 142634. Säevorrichtung an kombinierten Ackergeräten. — Frederick Gale u. Johnston Hemphill, Lancefield, Austr.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 18/12 00. — G. 15145.
— 142675. Düngerstreumaschine mit gegen den Dünger sich bewegender Streuwalze. — Carl Tiburtius, Krummin b/Bannemin, Insel Usedom. 4/2 02. — T. 7996.
45f. 142590. Frühbeetfenster mit auswechselbaren Teilen; Zus. z. Pat. 137168. — Gustav Knochenhauer, Schaala i/Th. 14/10 02. — K. 24045.
45g. 142591. Drehbare Vorrichtung zur Herstellung von Weichkäse. — Robert Krüger, Brandenburg a/H. 18/3 02. — K. 22915.
45h. 142592. Vorrichtung zur Schrittregelung und zum Niederwerfen für Großvieh durch mehr oder minder starkes Anziehen der Tierbeine an den Rumpf. — Josef Roth, London; Vertr.: Gustav Jarchoff, Berlin, Steinmetzstr. 43. 5/7 02. — R. 16895.
— 142593. Verfahren zum Füttern von Fischen. — Rudolf Linke, Somsdorf b/Tharandt. 20/7 02. — L. 17018.

45i. 142676. Elastische Unterlagsohle für Hufeisen mit zwischen Huf und Hufeisen angeordneter Gummiplatte und an dieser vorgesehenen Weichgummiwulst. — Gustav Topp, Frankfurt a/M., Alter Markt 8. 6/8 01. — T. 7700.

45k. 142594. Befestigungsvorrichtung für Jagdkanzeln an Bäumen. — Franz Führer, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/8 02. — F. 16602.

46a. 142595. Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben; Zus. z. Pat. 118187. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/3 02. — R. 16495.

47d. 142571. Treibriemen aus wasser- und öldichtem Stoffe. — Julia Gillet Jordan geb. Gillet, Merchantville, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering, u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/8 02. — J. 6918.

— 142596. Riemenaufleger mit einem an drehbarer Hülse angeordneten Riementräger und Auflegearm für Riemscheiben mittleren und größeren Durchmessers; Zus. z. Pat. 122255. — Andrew Coulter, Mitau, Rußl.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 9/9 02. — C. 11104.

47f. 142572. Selbsttätig sich regelnde Stopfbüchsenpackung, bei der der Dichtungsstoff durch einen vom Arbeitsdrucke beeinflußten Keilring angedrückt wird. — Heinrich Uhrig, Brebach, Saar. 21/2 02. — U. 1979.

— 142573. Rohrverbindung für Gas- und Flüssigkeitsleitungen mit einem zur Aufnahme des Dichtungsmittels dienenden, zwischen der Muffe und dem in diese eingesteckten Schwanzende befindlichen, nach der Außenseite der Leitung abgeschlossenen Raume. — Gesellschaft der Ludw. v. Roll'schen Eisenwerke, Gerlafingen-Solothurn; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/2 02. — G. 16618.

— 142597. Rohrverbindung für Leitungen aus Eisen, Kupfer, Messing odgl. — Carl Große, Berlin, Scharnweberstr. 4. 4/3 02. — G. 16648.

47g. 142598. Fünfwegehahn zur Verteilung von Dampf odgl. aus einer Zuströmungsöffnung nach vier Ausströmungsöffnungen. — Johannes Lütken, Kopenhagen u. Rasmus Albert Petersen, Nykoebing; Vertr.: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 5/9 01. — L. 15884.

47h. 142677. Umlaufräderwechselgetriebe mit federnder Kupplung. — Wilson & Pilcher Limited, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/5 01. — W. 17658.

49a. 142524. Selbsttätige Bohr- oder Fräsmaschine. — Peter Carl Wipperfürth, Weyer 30, Rhld. 4/10 02. — W. 19711.

49e. 142499. Vorrichtung zum Erfassen, Heben und Halten der mittels hydraulischer Schmiedepressen udgl. zu bearbeitenden Werkstücke. — Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Breuer, Schumacher & Co. Akt.-Ges., Kalk b/Cöln. 23/11 00. — K. 21128.

— 142599. Antriebsvorrichtung für Aufwerfhämmer. — August Köhler, Vahrenwald. 7/8 01. — K. 21716.

49f. 142500. Verfahren zum Biegen von Ringen aus Winkeleisen. — F. W. Köttgen, Barmen. 31/10 01. — K. 22147.

— 142600. Verfahren zum Härten von Stahl an der Oberfläche oder nur an einzelnen Stellen derselben. — Cleland Davis, Washington; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 22/12 01. — D. 12094.

50c. 142574. Schleudermühle mit sich drehender Trommel, sich in entgegengesetzter Richtung drehenden Schlägern und am Umfange angeordnetem Ventilator. — Edgar Rouse Sutcliffe, Leeds u. Frederick Speakman, Leigh, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/4 02. — S. 16333.

50f. 142635. Mischmaschine mit geteiltem Mischbehälter und einer Bodenöffnung. — Albert Edward Hodder, London; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/4 02. — H. 27987.

51b. 142525. Repetitionsmechanik für Pianinos, bei welcher der Fänger in einem drehbar in dem Stößerträger gelagerten und gegen die Wippe federnd abgestützten Hebel befestigt ist. — Fa G. Wechsung, Braunschweig. 6/7 02. — W. 19321.

52a. 142526. Zweiteiliger Stoffschieber für Nähmaschinen zum Vereinigen zweier Stoffstücke. — William Stanley North, Chicago; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/5 01. — N. 5655.

— 142527. Stoffdrückermechanismus für Überwendlichnähmaschinen mit hin- und hergehendem Schlingenleger. — Hermann Arthur Klemm, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/5 02. — K. 23221.

— 142601. Überwendlichnähmaschine. — Josef Löpke, Zyrandow, Rußl.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/10 99. — L. 13674.

— 142636. Nadelabstellvorrichtung für Nähmaschinen. — Wheeler & Wilson Manufacturing Company, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/11 01. — W. 18422.

54c. 142528. Verfahren zur Herstellung von mit Gewebe, Papier odgl. gefütterten oder umhüllten Schläuchen aus Pergamentpapier. — Gustav Heinrich Sachsenröder, Barmen-U. 26/8 02. — S. 16851.

55c 142658. Vorrichtung zur Erzeugung eines Halbstoffes aus Torf. — Adolf Pollak u. Christian Esser, Wien; Vertr.: P. Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/5 01. — P. 12533.

55d. 142678. Metallsieb für Papiermaschinen zur Herstellung schmaler, profilierter Bänder oder Schnüre aus Papierzeug, Zellstoff, Seiden-, Asbest-, udgl. Fasern. — Rudolf Kron jr, Golzern i/S. 5/10 01. — K. 22015.

55f. 142679. Vorrichtung zum stellenweisen Belegen von Zigarettenpapierstreifen mit Korkplättchen; Zus. z. Pat. 139974. — Martin Rast, München u. Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden. 28/1 02. — R. 6028.

57d. 142716. Verfahren zur Herstellung von Zeichnungen auf Druckplatten. — Adolf Tellkampf, Charlottenburg, Grolmanstr. 29. 14/11 00. — T. 7223.

59a. 142637. Pumpe zur Fortschaffung des Kondensats aus Wasserabscheidern, Heizmänteln und Zwischenbehältern von Dampfmaschinen. — Otto Marquardt, Berlin, Großgörschenstr. 42. 27/7 02. — M. 21927.

60. 142680. Fliehpendelregler mit Hilfsregelung. — V. Stein, Schöneberg, Hauptstr. 151. 19/11 02. — St. 7884.

61a. 142529. Selbsttätiger Wasserzerstäuber, bei welchem die verschieden starke Ausdehnung von Metallen zum Öffnen des Ventils verwandt wird. — J. G. Grimsley, Leicester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 28/3 02. — G. 16743.

— 142530. Vorrichtung zum Niederlassen von Personen und Lasten mittels einer längs einem Führungsdrahte gleitenden Drahtspirale. — A. Wyß-

Baumgartner, Solothurn, Schweiz; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/6 02. — B. 19229.

63b. 142681. Zusammenlegbarer, zweirädriger Kinderwagen mit zwei Stützenpaaren. — Carl Grocke, Berlin, Burgsdorfstr. 4. 30/6 01. — G. 15838.

— 142682. Mehrteilige Deichsel. — Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 21/6 02. — L. 16916.

63c. 142575. Einrichtung zum Kuppeln der Antriebwelle besonders von Motorwagen mit den um dieselbe lose drehbaren Wechselrädern. — Rouilleau & Pilat, Paris; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/4 02. — R. 16556.

64a. 142531. Holzpfropfen. — Société Suisse du Bouchage par le Bois, Bex, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/3 02. — S. 16168.

64b. 142532. Vorrichtung zum Anbringen von Verschlüssen mit Sicherheitsbügeln auf Flaschen. — Universal Seal Stopper Company, Camden, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/3 02. — U. 2008.

— 142602. Einspannvorrichtung für Flaschen an Flaschenwaschmaschinen. — Andrew Perthold, Manhattan, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/4 00. — P. 11518.

65a. 142533. Aus einem zylindrischen Gehäuse bestehendes Oelgeschoß mit festem Boden. — Lemuel Howell Davis, Germantown, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 20/10 01. — D. 11943.

— 142534. Vorrichtung zum Aufstellen von Booten auf Schiffen. — Wilhelm Ernst Rode, Bremen. 30/9 02. — R. 17238.

— 142683. Schwerer Ladebaum für Schiffe. — Nicholas Ellis Porter, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/10 02. — P. 14146.

— 142712. Stoßstange mit schirmartig zusammenklappender Stoßfläche für Boote. — Heinrich Christ, Berlin, Elßholzstr. 14. 4/5 02. — C. 10768.

66a. 142535. Verfahren und Vorrichtung zum Enthaaren geschlachteter Schweine. — Michael Radermacher, Eupen. 16/9 02. — R. 17182.

66b. 142536. Verfahren und Vorrichtung, das Garkochen von Würsten zu beschleunigen. — Rich. Rob. Eckert u. Hermann Zahn, Dresden. 27/7 02. — E. 8569.

67b. 142603. Sandstrahlgebläse mit einer oder mehreren abhängig oder unabhängig von der Hauptdüse angeordneten Nebendüsen. — Hermann Röchling, Kabel i/W. 27/9 01. — R. 15911.

68a. 142537. Kontrollvorrichtung für Schlösser in Form einer mittels Klapptür vor dem Schlüsselloch festzuklemmenden, aus leicht zerstörbarem Material bestehenden Scheibe odgl. — Eduard Füller, Lemberg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/5 02. — F. 16252.

— 142538. Schloß mit Schlüssel mit einem festen und einem losen Bart. — Albert Zunhammer, Nürnberg, Schweiggerstr. 21. 10/5 02. — Z. 3577.

68b. 142539. Sicherheitsverschluß für Fenster, Türen, Kisten udgl. — Arnold Neumann, Anklam. 10/6 02. — N. 6233.

— 142540. Sicherheitsriegelverschluß für Fenster, Türen udgl. — Gretsch & Co. G. m. b. H., Feuerbach b/Stuttgart. 20/7 02. — G. 17192.

— 142604. Verschluß zum Zusammenschließen der Einzelflügel bei Fensterflügeln mit doppelter Verfalzung. — Billing & Zoller, Karlsruhe i/B. 19/8 02. — B. 32390.

68b. 142638. Drehstangenverschluß für Türen und Fenster, bei welchem die Drehachse des an der Drehstange angelenkten Ruders bei geschlossenem Fenster senkrecht zur Fensterfläche steht. — Gustav Schulte, Witten i/W. 2/2 02. — Sch. 18284.

— 142639. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen und gleichzeitigen Ver- und Entriegeln von Fenstern mittels einer den Öffnungsmechanismus beeinflussenden und gleichzeitig zu einer Ver- und Entriegelungsvorrichtung ausgebildeten Stange; Zus. z. Pat. 142079. — Paul Regner, Berlin, Auguststr. 69. 22/4 02. — R. 17453.

68d. 142605. Federband für Türen udgl. mit die ganze Bandhöhe durchziehendem Hohldorn und in diesem angeordneter, mit den Endknöpfen verbundener Feder. — Franz Spengler, Berlin. 8/1 02. — S. 15876.

— 142606. Türbremse mit Flügelkolben. — Adolf Boge, Bielefeld, Heinrichstr. 13. 11/10 02. — B. 32745.

— 142607. Als Fensterfeststeller benutzbarer Fensterverschluß. — Hermann Gerdau, Uelzen. 7/12 02. — G. 17698.

— 142684. Bewegungsvorrichtung für Schiebetüren, besonders an Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeugen. — Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 15/7 02. — D. 12697.

69. 142610. Scheervorrichtung mit während der Arbeit durch Hin- und Herbewegung eines Handgriffes aufziehbarem Federwerk. — Karl Auerbach, Dresden-Pieschen. 18/4 02. — A. 8873.

70b. 142608. Vorrichtung zum Schleifen von Schreibfedern udgl. — Max Martinez, Waldenburg i/Schl. 26/7 02. — M. 21932.

70d. 142655. Klebstoffbehälter mit unter Federwirkung stehenden Abstreichern. — E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 16/3 02. — H. 27748.

70e. 142541. Doppelseitig benutzbare Zeichentafel. — Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 26/11 02. — U. 2158.

71a. 142641. Mit Zunge und Verschlußschnalle versehener Schuh. — Aguiar & Friedmann, Budapest; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 23/1 02. — A. 8613.

Die Patentinhaberin nimmt die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 8. Oktober 1900 in Anspruch.

71b. 142542. Vorrichtung zum Befestigen der Sporen an Stiefeln udgl. mittels Schrauben und Muttern. — Albert Detzner, Spandau, Achenbachstr. 9. 27/4 02. — D. 12488.

71c. 142612. Werkstückauflage für Pressen zum Stempeln und Bezeichnen von Lederwaren odgl. insbesondere von fertigen Schuhen. — Alexander Lion u. Maurice Edward Mosely, Sydney; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/2 02. — L. 17041.

— 142685. Vorrichtung zum gemeinschaftlichen Antrieb von Ahlen- und Treiberstange für Schuhwerknagelmaschinen. — Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel b/Frankfurt a/M. 11/9 00. — G. 14826.

— 142686. Aufblähbarer Luftleisten, dessen Oberteil von einer unelastischen Kappe eingefaßt ist. — Hans Graf Hoyos u. Alfred Guttmann, Potsdam, Nauenerstr. 23. 3/6 02. — H. 17004.

72a. 142613. Selbsttätige Feuerwaffe mit festem Lauf und nicht verriegeltem Verschluß. — Theodor Bergmann, Gaggenau, Baden. 28/1 02. — B. 30909.

72b. 142543. Kreisbündelpackung für Patronen mit vorstehendem Bodenrand. — Rast & Gasser,

Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/12 01. — R. 16125.

72e. 142544. Mittels endlosen Seiles und eines Zuggewichtes bewegte Laufscheibe. — Paul Baumert, Herischdorf, Kr. Hirschberg i/Schl. 16/4 02. — B. 31480.

72f. 142545. Seitlich aus der Zielrichtung herauszuschnellendes Zielfernrohr an Handfeuerwaffen. — Emil Polzin, Berlin, Planufer 6. 23/1 02. — P. 13289.

72g. 142644. Als Panzerschild zu benutzender Militärspaten. — Jens Zinn, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/6 02. — Z. 3598.

76b. 142687. Streckwalze für Nadelstabstrecken, Nadelwalzenstrecken, Kämmmaschinen usw. — Jules Devallée, Roubaix; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/10 02. — D. 12947.

76c. 142645. Drehkopf für Spinnmaschinen. — Fr. A. Breeze u. J. Wilson, Richmond, Can.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/2 01. — B. 28565.

— 142646. Vorrichtung für Selfaktoren zur selbsttätigen Reinigung der Wagendecke. — Theodor Elsner, Rudolfsthal b/Reichenberg, Böhm.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 6/9 02. — E. 8640.

77a. 142609. Vorrichtung zum Aufnehmen von Spielbällen. — Edward Augustus Jeffreys, Moseley, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/3 02. — J. 6646.

77c. 142610. Ballrahmen für das Poolspiel. — Ebenezer Royden Marshall, Hamilton; Vertr.: V. Petersen, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/6 02. — M. 21636.

77d. 142611. Spiel zur Ermittelung einer beliebigen gedachten Zahl; Zus. z. Pat 140457. — Jacob Gutmeyer, München. 8/10 02. — G. 17471.

78a. 142647. Maschine zum allseitigen Bedrucken von prismatischen Stäbchen, insbesondere Zündhölzchen, mit Reklameaufschriften, Adressen, Ornamenten udgl. — Hercig Wiesenberg, Sambor, Galizien; Vertr.: R. Neumann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/8 01. — W. 17993.

— 142648. Verfahren zur Herstellung von Zündhölzern. — Parker Match Company, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 24/6 02. — P. 13759.

79b. 142612. Auflage für Zigarrenbündelpreßkisten. — Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 14/11 02. — W. 19856.

— 142688. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen mit Wickelwalzen zur Bildung der Spitze der Zigarre. — William Alfred Turner u. Frederick Williard Hartwell, Providence, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/9 02. — T. 8409.

80a. 142546. Tonschneider. — Hirsch & Frank Budapest-Salgo-Tarjáner Maschinenfabrik & Eisengießerei Akt. Ges., Budapest; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Berlin C. 22. 7/7 01. — H. 26291.

— 142547. Vorrichtung zum Überziehen von Ziegeln oder anderen Tongegenständen mit Verblendmasse. — Andrew Ramsay, Mount Savage, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/10 01. — R. 15972.

— 142548. Verfahren zum Formen hohler Gegenstände von verhältnismäßig großer Tiefe der Höhlung aus Ton oder anderer plastischer Masse. — Wilfrid Basil Rowley, Rockville u. Samuel Hunt Rowley, Moses James Adams u. Thomas Till, Swadlincote, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 27/10 01. — R. 15993.

80a. 142549. Vorrichtung zum Schneiden von Profilen an Kunststeinen udgl. — M. Alfred Willkommen, Niederhelmsdorf. 11/2 02. — W. 18741.

— 142550. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Dachreitern, die an ihren unteren Längsseiten schräg abgeschnitten sind. — Max Weinert, Alt-Gleiwitz b/Gleiwitz. 21/11 02. — W. 19880.

— 142649. Verfahren zur Verhinderung des Verziehens von Tonwaren beim Trocknen. — Gottfried Naumann, Hörsingen b/Erxleben. 2/12 02. — N. 6467.

— 142689. Verfahren zur Herstellung der Patrize zum Formen ausgehöhlter Gegenstände. — Samuel Hunt Rowley, Swadlincote, Moses James Adams, Leeds u. Thomas Till, Swadlincote, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/2 01. — R. 15125.

81a. 142690. Vorrichtung zum Schließen von Tuben. — Frode Lieungh, Christiania; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 12/6 02. — L. 16878.

81c. 142691. Verpackung für Glasballons udgl. — Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld. 28/3 02. — M. 21288.

81e. 142692. Vorrichtung zum Transport von Fässern udgl. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 7/8 02. — H. 28676.

86b. 142656. Doppelfachschaftmaschine für Webstühle. — Charles Henry Drew, Brookline; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/3 00. — D. 10544.

86c. 142551. Verfahren und Vorrichtung zum Abbinden der Schußfadenschleifen an der Leiste von Webwaren. — Léon Riboud, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/6 00. — C. 9130.

— 142552. Vorrichtung für Webstühle zur Bewegung von Eintragnadeln udgl. — Léon Riboud, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/6 00. — R. 16832.

— 142553. Antriebvorrichtung für die Werkzeugträger von Rundwebstühlen. — Charles Grey Hill, Arnot Hill, Nottingham; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 8/9 01. — H. 26619.

— 142554. Schußfadenanschlagvorrichtung für Rundwebstühle. — Charles Grey Hill, Arnot Hill, Nottingham; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 8/9 01. — H. 29149.

— 142555. Vorrichtung zur Herstellung von Mittelleisten mit Dreherfäden. — Hermann Stäubli, Horgen, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/6 02. — St. 7615.

86g. 142576. Elektrischer Schußwächterschützen. — Robert Slack, Old Falinge, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/7 02. — S. 16646.

88a. 142650. Wasserrad mit senkrechter Achse und beim Umlauf sich selbsttätig einstellenden drehbaren Schaufeln. — Gottlob Großmann, Niedereschach, Baden. 31/12 01. — G. 16417.

— 142651. Stellvorrichtung für Finksche Schaufeln. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) A.-G., Hamburg-Uhlenhorst. 25/10 02. — E. 8751.

88b. 142652. Druckwasserkraftmaschine mit gesteuerten Ein- und Auslaßorganen. — Walther Mathesius u. Rudolf Wintzer, Hörde i/W. 22/2 02. — M. 21088.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

1b. 127791. Verfahren der elektromagnetischen Aufbereitung usw. — Elektro-Magnetische Ges. m. b. H., Frankfurt a/M.
4a. 122356. Aufhängevorrichtung für Lampen. — Franz H. Heime, Vöhrenbach, Bad. Schwarzw.
6d. 119125. Flaschenpasteurisierapparat usw. — Fabrik technischer Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim.
15d. 118182. Vorrichtung an Druck- oder Prägemaschinen zum Verhindern des Aufsetzens usw.
— 121669. Haltevorrichtung für Papier usw.
— 121846. Tischeinstellung an Wischvorrichtungen für Druckpressen.
— 123771. Lagerhülse für die Druckspindel usw.
— 123772. Antriebvorrichtung für die Druckgangbewegung der Preßspindel usw.
— 124548. Sicherheitsvorrichtung an Druck- und Prägepressen usw.
— 126060. Einrichtung an Wischvorrichtungen für Druckpressen zur Verhinderung der Rückwärtsbewegung der Aufwickelwalze.
— 128220. Farbapparat usw.
— 132798. Papierhaltevorrichtung usw.
15h. 125261. Anhebe- und Auslösevorrichtung für Schraubenhammer usw.
Maschinenfabrik Oerlikon Ateliers de Construction Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
20c. 107152. Weichenzungenverschluß. — Friedrich Hindermann, Oberhausen, Rheinl.
20i. 119712. Eisenbahnknallsignal.
— 121823. Patrone für akustische Melde- oder Alarmsignale an Lokomotiven.
— 130890. Vorrichtung zum Auslösen von Meldeeinrichtungen.
Société Cousin et Cie, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6.
— 127526. Zugdeckungseinrichtung. — A. Kolbe u. Hubert Pfirmann, Frankfurt a/M.
34. 92494. Gasheizapparat. — Henry Osborne Strong u. Lorraine David Kenyon-Stow, Bristol, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61.
38c. 137469. Brennvorrichtung für Brandarbeiten usw. — Deutsche Patent-Industrie-Ges. m. b. H., Berlin.
42g. 112517. Verfahren zur Herstellung beliebig vieler Nachbildungen usw. — George Croydon Marks, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
47a. 138886. Kreuzweise Verbindung von Façoneisen. — Max Stern, Frankfurt a/M., Oberweg 42.
47f. 137058. Vorrichtung zur Verhütung des Übertritts von Gasen in die Stopfbüchse. — Abwärmekraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin.
51c. 138960. Mundharmonika. — Strauß Bros. & Co., New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.
54a. 135458. Maschine zur Herstellung von Schachtelwerkstücken aus Pappe, Karton, Leder udgl. — Archibald Muir u. John Muir, Leith, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6.
70. 107086. Federhalter mit federnden Drahtstäbchen usw. — Josef Fischbach u. Ludwig Henß, Wiesbaden, Scharnhorststr. 12 bzw. Blücherstr. 24.
76b. 139685. Selbstaufleger für Krempeln und ähnliche Maschinen; Zus. z. Pat. 119521. — Paul Albert Liebscher, Gera, Reuß.
80b. 122023. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen. — The Lithographic Stone and Marble Company Limited, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6.
83a. 138690. Geräuschloses Rechengesperre an Uhrschlagwerken usw. — Schlenker & Kienzle, Schwenningen, Württ.

Änderungen in der Person des Vertreters.

13. 101551. Wasserröhrenkessel usw. — Alphonse François Eugène Dupont, Toulon s. mer, Var, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.
21a. 121419. Vorrichtung zum Lochen von Papierstreifen. — F. G. Creed, Hamilton, Schottl. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
23. 76782. Kerzengießmaschine. — Louis Jean Baptiste gen. Felix Fournier, Marseille. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind die Pat.-Anwälte F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.
51. 83741. Chromatische Harfe usw. — Gustave Frantz Lyon, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind die Pat.-Anwälte Carl Gronert u. W. Zimmermann, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
— 100014. Chromatische Harfe. — Gustave Frantz Lyon, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind die Pat.-Anwälte Carl Gronert u. W. Zimmermann, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
— 107355. Chromatische Harfe; Zus. z. Pat. 100014. — Gustave Frantz Lyon, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind die Pat.-Anwälte Carl Gronert u. W. Zimmermann, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
71b. 128147. Schutzvorrichtung bei Schnürverschlüssen usw. — Albert Kingman Lovell, New-York. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

2. 100761: Backofen.
3b. 136401: Wickelgamasche. — 139165: Kleiderschürzer.
3c. 127238: Maschine zur Bearbeitung von Fellen.
4b. 117995: Gasfernzünder. — 119077. Feuerzeug für Fahrzeuglaternen.
5a. 123009: Vorrichtung zur Gewinnung von unter Wasser erbohrtem Gut.
7c. 115304: Verfahren zur Herstellung von Löffeln usw.

8. 86546: Preßspanzuführung für Einspännmaschinen.
8d. 116507: Gardinenspannrahmen.
11. 106668: Bücherabpreßmaschine.
11a. 124913: Maschine zum Einsetzen zweier Ösen nebeneinander.
11c. 128018: Vorrichtung zum Gummieren von Bogenlagen.
11d. 128668: Sprungrücken für Geschäftsbücher.
11e. 116717: Papierlocher. — 137395: Zeitungshalter.
12o. 122850: Verfahren zur Darstellung von Leukoverbindungen schwefelhaltiger Farbstoffe.
12q. 113128: Darstellung von Doppelsalzen des Wismuts usw.
13. 58746: Einbau in Flammrohre — mit Zusatzpat. 61525. — 82687: Wasserstandszeiger. — 107743: Verfahren zur Regelung der Leistung von Dampffahrzeugen — mit Zusatzpat. 111533 (Kl. 13b). — 108232: Vorrichtung zur Verhinderung des Erglühens von Überhitzerkörpern.
13b. 139149: Kesselspeiseregler.
13d. 118054: Vorrichtung zur Regelung der Überhitzung in Dampfüberhitzern.
14. 103411: Motor. — 107815: Dampfkolben.
15. 65501: Papierzuführung an Rotationsmaschinen.
15a. 129457: Verschluß für Abschlußleisten an Setzschiffen.
15g. 127937: Schriftenhalter für Schreibmaschinen. — 139191: Lagerstift für Typenhebel von Schreibmaschinen.
15k. 139094: Verfahren zur Herstellung von Abziehbildern.
17c. 116152: Kühlschrank.
17d. 122133: Kühlvorrichtung für Flüssigkeiten.
19. 100720: Schienenrücker – mit Zusatzpat. 115897 (Kl. 19a).
19a. 126103: Straßenbahnschiene.
20. 70595: Feststellvorrichtung für Spannwerke. — 108995: Luftleitung für elektrischen Bahnbetrieb.
20d. 120164: Kugellager. — 125961: Von der Wagenachse aus mittels geneigter Führungen rückwärts auf die Fahrbahn bewegbare Schutzvorrichtung.
20e. 126433: Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge.
20f. 124112: Verschluß der Luftleitung von Bremsen. — 135398: Flüssigkeitsdruckgegenbremse.
20k. 139168: Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen bei Bruch einer der Hochspannungsdoppelleitungen elektrischer Bahnen.
20l. 118715: Eisenbahnfahrzeug. — 136184: Elektropneumatische Bremse. — 138063: Elektromechanische Bremse.
21. 89489: Schreibtelegraph. — 90728: Fernschalter usw.
21b. 112114: Vorrichtungen zum Füllen der Elektrodenplatten. — 139169: Verfahren zur Herstellung einer wirksamen Masse für Sammlerelektroden.
21c. 116841: Stöpselkontakt. — 124733: Rheostat. — 127349: Sicherheitsvorrichtung bei elektrisch angetriebenen Maschinen usw.
21d. 113226: Einrichtung zur selbsttätigen Regelung von Wechselstrommaschinen. — 122778: Kühlvorrichtung für Drahtwicklungen.
21e. 127316: Torsionsachsenanordnung für Motorzähler.
21f. 116990: Verfahren zur Zündung von Glühkörpern usw. — mit Zusatzpat. 116991.
21g. 133191: Stromrichterkondensator für Wechselstrom.
22. 64736: Darstellung von Sultonsulfosäurefarbstoffen der Malachitgrünreihe. — 75326: Darstellung von Farbstoffen durch Kondensation von Benzidin usw. — 88085: Darstellung alkaliechter, blauvioletter Triphenylmethanfarbstoffe usw. — 103987: Verfahren zur Darstellung violetter Baumwollfarbstoffe.
22b. 113336: Darstellung von Farbstoffen aus β-Naphtochinon usw.
22d. 120561: Darstellung eines schwarzen Farbstoffs für Baumwolle.
22e. 119863: Darstellung von beizenfärbenden Chinonimidfarbstoffen.
22g. 114401: Verfahren zur Herstellung von Wichse.
22h. 126966: Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger Harze.
24. 93180: Feuerbrücke. — 105244: Rost. — 107274: Luftzuführungsvorrichtung für Kohlenstaubfeuerungen. — 107541: Umsteuerventil für Gase — mit Zusatzpat. 133923 (Kl. 24c).
25a. 130564: Wirkware aus Draht usw.
25c. 131210: Wirkstuhl usw.
26. 104178: Gasglühlichtbrenner — mit Zusatzpat. 107333.
29b. 119718: Vorrichtung zum Entfetten von Wolle. — 140347: Verfahren zur Bereitung konzentrierter Lösungen von Kohlehydraten usw.
30. 101808: Verfahren zur Herstellung formaldehydhaltiger Gipsmassen — mit Zusatzpat. 102752. — 103355: Schutzbrille usw.
30d. 133863: Spritze für ärztliche Zwecke.
32a. 113798: Vorrichtung an Glasblasmaschinen zur zentrischen Einstellung des Luftzuführungsrohres. — 139910: Verfahren zur Herstellung von Drahtglas.
32b. 137049: Metallsprossen zur Herstellung von Kunstverglasungen usw.
33a. 126477: Griff für Stöcke.
34g. 133048: Bettgestellverbindung. — 134688: Kastenbett.
34l. 125512: Wasch- und Dämpfvorrichtung für Kartoffeln.
35a. 139559: Aufzug usw.
37d. 130683: Feststellvorrichtung für Brettchenvorhänge.
38a. 127354: Teil- und Schaltvorrichtung für Apparate zum Fräsen usw.
38b. 136653: Antrieb für die Langlochbohrvorrichtung bei kombinierten Bohr- und Fräsbänken usw.
38f. 130125: Ausrückvorrichtung an Faßreifenantreibmaschinen.
39a. 129045: Verfahren zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Gummischläuchen. — 135902: Kämme und Verfahren zur Herstellung derselben.
39b. 137216: Verfahren zur Herstellung einer wasserdichten, plastischen Masse usw.
40a. 117614: Zinkgewinnungsofen. — 124847: Verfahren zur Verarbeitung von Zinksulfatlaugen. — 133805: Verfahren zur Abkürzung der Röstzeit für zinkhaltige sulfidische Mischerze.
42. 107795: Einstellvorrichtung für Spannungsthermometer.
42a. 114443: Zirkel. — 124076: Vorrichtung zum Füllen von Reißfedern.
42c. 115976: Arretiervorrichtung für Hängekompasse. — 121592: Winkelmeßinstrument. — 124569: Stativfuß.
42d. 119526: Vorrichtung zum Aufzeichnen der Geschwindigkeit von Schiffen. — 124281: Registrierapparat.
42f. 115879: Wagebalken. — 131843: Wage für Flüssigkeiten.
42g. 139047: Aushebevorrichtung für das Sprechwerkzeug von Phonographen.
42h. 112871: Doppelfernrohr.
42m. 128156: Vorrichtung zum Berechnen der Hunderttonnenkilometer für Eisenbahnzüge.

42a. 124580: Rechenlehrmittel. — 135650: Antriebvorrichtung für Fahrpläne, welche an Rollen befestigt sind.
46a. 122914: Explosionskraftmaschine.
46c. 136291: Vorrichtung zum Schließen des Stromes usw.
47. 82024: Kniehebelkurbelgetriebe.
47b. 116235: Ölkammerkonsollager. — 122430: Kolbenführung. — 134260: Verspannungseinrichtung für gußeiserne Radkränze.
49. 94426: Vorrichtung zum Bilden des schrägen Halses der Mannlöcher beim Pressen der Kesselböden. — 96188: Verfahren zur Herstellung widerstandsfähiger Stahlmatrizen usw. — 101158: Vorrichtung zum Gleichrichten von Geschossen.
49b. 136629: Feile.
49h. 125842: Verfahren zur Herstellung von Kettengliedern.
50b. 135912: Vorrichtung zur Verhütung der Weiterzündung bei entstandener Entzündung in Mahlgängen.
51. 101140: Stimmvorrichtung für Saiteninstrumente.
51b. 116272: Verbindung eines Pianinos mit Orgelpfeifen. — 138959: Resonanzboden für Klaviere.
53. 98589: Neuerung an dem durch das Patent 90963 geschützten Verfahren zum Räuchern von Fischen. — 111331: Verschluß für Metallkapseln — mit Zusatzpat. 113180 (Kl. 85a).
54a. 116709: Verfahren zum Befestigen der Zierspitzen an Luxuskästchen.
54b. 129745: Briefumschläge.
55. 66375: Verfahren zum Entrinden von Hölzern.
55c. 126265: Verfahren zur Verwendung ganz oder teilweise erschöpfter Bleichflüssigkeit zum Bleichen von Faserstoffen usw.
55f. 126157: Verfahren, mehrschichtig geklebtes Papier (Kartonpapier) spannungsfrei zu machen.
56. 99418: Kummet usw.
56b. 124307: Pendelauslösung für Steigbügel.
57. 106092: Buntdruckverfahren.
57a. 116176: Verriegelungsvorrichtung für in der Wand von Rollkameras achsial verschiebbare Spulen-Tragzapfen und Mitnehmer.
61. 104040: Taucheranzug.
63b. 120855: Wagenrad.
63c. 124329: Verfahren zum Zusammenkleben der Enden von Luftschläuchen.
63f. 116162: Vorrichtung zum Verändern des Hebelverhältnisses bei Trethebelantrieben für Fahrräder — mit Zusatzpat. 116552.
64a. 125974: Flaschenverschluß.
64c. 132259: Steckhahn.
66b. 133130: Maschine zum Speckschneiden.
68a. 125049: Vorhängeschloß. — 127760: Türschloßfalle. — 129415: Türdrücker usw. — 130013: Vorlegeschloß. — 139199: Alarmschloß.
68b. 125052: Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von auswärts öffnenden Klappfenstern. — 136462: Sicherheitsvorrichtung für Stangenverschlüsse von Fenstern.
68c. 138969: Tür- und Fensterband usw.
70. 96751: Bleistift — mit Zusatzpat. 97237 u. 110845.
70b. 117521: Taschenfederhalter. — 127463: Federhalter usw.
70c. 117403: Schultafel.
71a. 134321: Verfahren zur Verbindung des Oberleders mit der Sohle von Schuhwerk.
71c. 128553: Stiefelblock.
72. 77017: Flüssigkeitsbremse mit Feder zum Regeln des Rück- und Vorlaufs von Geschützen.
74b. 123795: Verfahren zur Fernübertragung von Mitteilungen.
75. 83556: Verfahren zur Reindarstellung von kohlensaurem Ammoniak. — 85041: Verfahren zur Ausscheidung des Natrons aus der bei der Elektrolyse von Kochsalzlaugen erhaltenen Kathodenflüssigkeit.
77h. 139201: Luftschiff.
80. 85122: Preßzylinder.
80b. 127869: Verfahren zur Verhinderung von Ausblühungen an gebrannten Tonwaren.
81c. 125904: Kistenverschluß.
81e. 127630: Transportvorrichtung.
82. 103643: Trockenvorrichtung.
83a. 124289: Hammer für Uhrenschlagwerke.
85c. 139005: Einrichtung zur Beseitigung von festen Verunreinigungsstoffen aus Abwasserkanälen.
85h. 139181: Spülvorrichtung.
86c. 117546: Schützenschlagvorrichtung.
89b. 137189: Vordermesser für Doppelmesserkasten in Rübenschneidmaschinen.
89c. 115629: Verfahren zum Reinigen von Zuckersäften.

b) Infolge Verzichts.

12. 109487: Verfahren zur Darstellung von Amidocarbonsulfosäuren.
21f. 128407: Bogenlampe.
64. 102352: Zählvorrichtung an Untersätzen für kelchförmige Biergläser.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 46021: Holzanstrich. — 47235: Verfahren zur Darstellung orangefarbener Azofarbstoffe.
72. 45561: Ladeeinrichtung für Zylinderverschluß-Gewehre.

Teilweise Nichtigkeitserklärung.

Das dem Richard Fiedler in Berlin gehörige Patent 125964, Kl. 20e, betreffend „eine Zug- und Stoßverbindung für Straßenbahnfahrzeuge", ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 4/9 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 4/3 03, für teilweise nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138645.
139420 945.
140092 167 176 186 248 370 390 394 402 403 429 436 451 458 461 472 500 504 506 511 512 519 531 532 537 538 539 544 549 551 559 560 562 568 569 570 572 575 587 588 590 594 596 599 614 615 617 620 626 627 628 629 630 631 652 656 659 660 662 664 668 669 672 674 677 681 682 695 696 700 701 704 708 713 719 720 721 725 726 743 745 746 749 750 751 752 753 754 755 760 761 765 766 767 770 772 773 774 775 777 778 786 787 788 794 795 797 798 799 814 815 828 829 832 839 843 844 856 870 872 903 973 989 999.
141005 027 066 141 210 235 278 296 297 303 343 346 353 366 368 372 380 398 452 470 500 583 744.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

12e. 128651. Meißner Thonwaaren- u. Kunststeinfabriken, A.-G. vorm. Fr. Kollrepp. Einrichtung zur gegenseitigen Einwirkung von Gasen und Flüssigkeiten.

14. 107645. **Mantel.** Auslösende Ventilsteuerung für Dampfmaschinen.
17b. 138703. **Kiesselbach.** Einspritzkondensator oder Vorwärmer.
20i. 135402. **Plaumann.** Signaleinrichtung für Eisenbahnpersonenzüge zur Bezeichnung der an den einzelnen Stationen zu öffnenden Wagenabteile.
21a. 96971. **Steljes.** Schaltvorrichtung für Drucktelegraphen mit schrittweiser Bewegung des Typenrades.
24c. 116901. **Heidemann u. Axdorfer.** Wärmespeicherfeuerung.
36a. 109500. **Demmer.** Wasserbadkocheinrichtung.
37a. 119651. **Zöllner & Co.** Verfahren zum Spannen von Eisenstäben bei Betondecken.
39. 70159. **Smith.** Verbindung von Korkabfällen zu größeren Korkstücken durch Pressen in der Wärme.
45. 53299. **Bender.** Selbsttätige Doppeltierfalle.
47f. 112020. **König u. Zander.** Metallstopfbüchse mit Packungsringen und umschließenden Spannringen.
49a. 110246. **Deutsche Delta-Metall-Gesellschaft Alexander Dick & Co.** Presse zur Herstellung von Stäben, Stangen, Draht udgl.; Zus. z. Pat. 83388.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. Mai 1903.)

196868 956 197031 153 225 328 334 342 413 423 427 429 485 439 445 474 511 513 514 525 527 549 550 572 597 599 601 bis 198100 ausschl. 197611 631 729 732 793 796 807 882 887 888 892 895 896 906 907 908 913 920 956 957 958 960 964 965 967 982 198029 61 65 76 83 90 u. 94.

1a. 197800. Lamellensieb oder Rost aus hochkantig stehendem Façoneisen mit auswechselbaren Teilen. **Gustav Pickhardt**, Bonn, Cölner Chaussee 149. 4/3 03. — P. 7727.

2b. 198077. Zugleich als Schutz- und Festhaltungsvorrichtung dienender, in Höhe verstellbarer Teigabstreicher für Teigwarenabschneidemaschinen. **H. Zeiher**, Ulm a/D. 7/3 03. — Z. 2799.

3a. 197741. Taschenartig hergestelltes Kinder-Windeltuch zur Aufnahme aufsaugungsfähiger Einlagen. **Dr Carl Aßmus**, Kiel, Brunswickerstr. 57, u. **Emanuel Cohn-Reisner**, Berlin, Neue Friedrichstr. 65. 24/3 03. — R. 12012.

— 197811. Manschettenhalter mit zwei federnd gegeneinander gedrückten, die Manschetten zwischen sich festhaltenden Zungen, von welchen die eine am Ärmel befestigt ist. **Fa A. P. Egenter**, Schwäb. Gmünd. 10/3 03. — E. 5952.

— 198035. Korsettbesatz mit an beiden Seiten eines Bandes angenähter Spitze. **Löwen & Nordsieck Nachf.**, Elberfeld. 12/3 03. — L. 11039.

3b. 197623. Gefalzte und durch eine Naht verbundene Stofflagen. **Nellie Eliza Johnson u. Homer Garrison**, Frankston; Vertr.: **E. W. Hopkins u. K. Osius**, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/3 03. — J. 4378.

— 197788. Maleranzug, der Kittel und Hose in sich vereinigt. **Gebr. Bornheim**, Bielefeld. 20/1 03. — B. 21169.

— 197854. Drahtknopfhalter für Krawatten. **J. Berger**, Berlin, Heiligegeiststr. 13/14. 25/3 03. B. 21737.

— 197921. Elastische Strippen aus Schraubenfedern mit Kette und Drahtösen. **Peter Christa**, Siegburg. 20/3 03. — C. 3788.

— 198040. Schleierhalter, bestehend aus zwei lösbar miteinander zu verbindenden, je die Enden der Schleier einklemmenden Verschlußstücken. **Frau Cäcilia Michalke**, Lauban. 26/3 03. — M. 14988.

— 198041. Gamasche mit Trikotschlauchbinde. **Hermann Kirchner**, Chemnitz, Kastanienstr. 18. 27/3 03. — K. 18775.

— 198073. Gefaltete, durch Querriffelungen biegsam gemachte Blende, bei welcher in einem Rande eine Schnur oder Hohlkordel angeordnet ist. **Bartels, Dierichs & Co., G. m. b. H.**, Barmen mit Zweigniederlassung in Berlin. 2/3 03. — B. 21532.

3b. 198074. Mit Querriffelungen oder Wellungen und einer Einlage aus Filz, Molten odgl. Stoff versehene Blende. **Bartels, Dierichs & Co., G. m. b. H.**, Barmen mit Zweigniederlassung in Berlin. 2/3 03. — B. 21533.

3c. 197777. Vorrichtung zur Befestigung von Knöpfen und Verschlüssen jeder Art mit durch den Stoff hindurchgesteckten, in dem Hohlraum des aufgelegten Befestigungsringes umgebogenen Spitzen. **Aug. Wolf & Sohn**, Peterswald; Vertr.: **Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky**, Berlin N.W. 6. 8/7 02. — W. 13096.

— 198028. Schiebeverschluß für Handschuhe, Kleider udgl., bei welchem der Knopf des einen Verschlußteiles durch eine federnde Einschnürung des anderen Teiles beim Einschieben in denselben festgehalten wird. **Armin Greif**, Wien; Vertr.: **Th. Hauske**, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 24/2 03. — G. 10737.

— 198039. Gürtelschloß mit federndem, eine abgeschrägte Nase besitzendem Sperrhebel. **Joh. Mich. Ortlieb**, München, Kreitmayrstr. 11. 26/3 03. — O. 2605.

4a. 197671. Wetterlampe mit besonderem, den gewöhnlichen Glaszylinder usw. umgebendem, abnehmbarem Mantel aus farbigem Material. **P. J. Krümmer**, Holten u. **F. W. Liese**, Beeck b/Ruhrort. 25/3 03. — K. 18768.

— 197684. Oben und unten hakenförmig gebogene Drahtspirale, als Zwischenstück für Lampenaufhängung. **Rudolf Gliwa**, Rybnik. 26/3 03. — G. 10846.

— 197696. Schräg brennende Gasglühlichtlampe mit den Gasstrom leitender Prellplatte. **Adolf Bachner**, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 27/3 03. — B. 21754.

— 197723. Glühlichtlampe für Intensivlicht, deren Schornstein bis in die Nähe der Brenneroberkante geführt wird. **Lorenz & Co.**, Berlin. 13/3 03. — L. 11040.

— 197752. Glaszylinder mit als Reflektor dienendem Spiegelbelag für Azetylen-Grubenlampen. **Heinrich Stuchlik**, Peissenberg. 27/3 03. — St. 5934.

— 197764. Für Laternen dienender Wandarm aus einem an einer Befestigungsplatte gehaltenen, mit Unterstützung versehenen, schmiedeeisernen Rohre. **W. Bentrup**, Castrop. 28/3 03. — B. 21767.

— 197765. Scheinbar nach unten brennende Gasglühlichtlampe nach Art elektrischer Beleuchtungskörper mit zur Aufnahme des Glühstrumpfes am Gasausströmrohr angeordneten Häkchen. **Adolf**

Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 28/3 03. — B. 21774.

4a. 197767. Verstellbare Brennerdüse mit innerem, in die Gaszuleitung ragendem, zylindrischem Zapfen zur Änderung des Durchgangsquerschnittes. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 30/3 03. — H. 20729.

— 197768. Verstellbare Brennerdüse aus zwei übereinander geschraubten kappenförmigen Teilen, von denen der untere einen zylindrischen, in die kegelförmige Bohrung des oberen Teiles ragenden Zapfen hat. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 30/3 03. — H. 20730.

— 198012. Aus an die Kettenrollen der Lampenaufzüge drückenden Blattfedern bestehende Bremsvorrichtung für Hängelampen. Franz Berworner, Meißen-Zscheila. 31/3 03. — B. 3522.

— 198013. Aus zwei durch Scharnier und Flügelschraube zusammengehaltenen Teilen bestehende Wagenlaternentülle mit Öhren zum Aufstecken auf den Laternenhalter. Karl Lohr u. Richard Weiße, Görbersdorf-Oederan. 31/3 03. — L. 11114.

— 198014. Scheinbar nach unten brennendes Gasglühlicht nach Art elektrischer Glühkörper mit abseits von der Flamme angeordneter Mischtrommel. Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 31/3 03. — B. 21789.

— 198016. Verschluß für Fahrradlaternen, mit steilgängiger Schraube. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 1/4 03. — Sch. 16189.

4b. 197714. Leselampe für Eisenbahnfahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß mit einer Lichtquelle durch entsprechende Anordnung verschiedener Reflektoren und eines Schirmes ein intensives Licht nach den der Stellung der Reflektoren entsprechenden Seiten ausgeworfen wird. F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47/48. 28/2 03. — Sch. 16003.

4c. 197879. Gasdruckregler mit durch eine Stange mit Gelenkbewegung senkrecht an der Glocke befestigtem Ölgefäß und einem am untern Ende mit Löchern versehenen Tauchrohr. Georg Schnabel, Mannheim M. 4. 6. 2/9 02. — Sch. 15097.

— 197904. Befestigung des Hahnkörpers einer Straßenlaterne an einem Uhrgehäuse, bestehend aus einem um den Hahn angeordneten Gehäuse mit Dichtungsring und durchbohrten Befestigungslappen. Ludwig Boehm, Cöln, Hansemannstr. 21. 9/3 03. — B. 21609.

— 197989. Aus einem Doppelhebel und zwei daran befestigten, mit Anziehschrauben versehenen Klemmen bestehende Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Gashähnen 2c. Carl Diedrich, Pankow. 25/3 03. — D. 7611.

4d. 197642. In dem Gehäuse über dem Lampenzylinder angebrachte Schutzvorrichtung für Gasselbstzünder, bestehend aus zwei konvex zueinander gebogenen Sieben oder Scheiben. Licht-Manufactur Globus G. m. b. H., Berlin. 17/3 03. — L. 11055.

— 197975. Aus einem mit einem Gasfernzünderapparat in elektrischer Verbindung stehenden, durch Hand eingeschalteten und durch Feder oder Uhrwerk selbsttätig ausgeschalteten Schaltwerk mit einfacher oder doppelter Schaltung bestehende Vorrichtung zur Momentbeleuchtung von Treppenhäusern. Elektrogasfernzünder Ges. m. b. H., Berlin. 10/3 03. — E. 5959.

7b. 198095. Stufen-Drahtzugmaschine, deren Scheiben mit im Kreise angeordneten, um Eigenachsen drehbaren Auflaufrollen ausgestattet sind. Reinhard Dürre, Mühlenrahmede. 19/3 03. — D. 7599.

7b. 198025. Gehärtete Drahtflechtschnecke aus härtbarem Werkzeugstahl, hohl gebohrt und in Schraubengewindeform offen geschnitten. August Bornhalm, Hohenlimburg-Oege. 29/1 03. — B. 21250.

7c. 197665. Aus einem federnden Schnapper mit an demselben angeordneten Winkel bestehende Auswerfvorrichtung von Schreibfedern aus dem Biegegesenk der Schreibfeder-Stanzmaschinen. Hermann Schaper, Iserlohn. 24/3 03. — Sch. 16131.

— 197883. Vorrichtung zum Zerschneiden von Nadeln, mit trichterförmiger Zuführung der Nadeln zu einem Kreismesserpaar. Andreas Lang, Iserlohn. 2/2 03. — L. 10860.

8b. 197923. Mit gewölbten, mosaikartig aneinander gesetzten, durch Rinnen getrennten Pressungen versehener Atlas-Stoff. Bartels, Dierichs & Co., G. m. b. H., Barmen, mit Zweigniederlassung in Berlin. 20/3 03. — B. 21703.

8d. 197628. Mit Feder versehene Klammer zum Aufhängen von Gegenständen. Gottbilf Böttcher, Dresden, Buchenstr. 18. 3/3 03. — B. 21537.

— 197774. Antriebsvorrichtung für Waschmaschinen, bestehend aus einem doppelarmigen Hebel oder Balancier und Zugstangen. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 8/3 02. — Sch. 14077.

— 197802. In seiner Höhe durch Zugschnur verstellbarer, mit Stäben zum Sonnen von Betten versehener Ständer zum Aufhängen und Trocknen der Wäsche. Joh. Galsterer, Schwabach. 4/3 03. — G. 10766.

— 197833. Doppeltrommelwaschmaschine mit am Seitenboden der Außentrommel angeschraubtem Lager für den Zapfen der Innentrommel. Oscar Schimmel & Co. Akt.-Ges., Chemnitz. 21/3 03. — Sch. 16150.

— 198036. Plättbrett mit zusammenklappbarem und verstellbarem Untergestell, aufklappbarem Plättglockenständer, drehbarem Wasserbecken und drehbarem und abnehmbarem Ärmelplättbrett. Emil Horn, Dresden-Striesen, Pohlandstr 23. 19/3 03. — H. 20663.

— 198045. Vorrichtung zum Wäschebügeln mit durch Fußtritt und Handhebel anhebbarer Filzwalze, wobei die die letztere tragenden Stangen mit geschlitzten Augen auf den sie verstellenden Hebeln aufsitzen. Wolfgang Merlet, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 30/3 03. — M. 15010.

— 198046. Vorrichtung zum Bügeln der Linnen von Vorhemdchen, Oberhemden udgl., bestehend aus einem hohlen, kegelstumpfförmigen, mit einer Heizeinrichtung versehenen Apparate. Wolfgang Merlet, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 30/3 03. — M. 15012.

— 198047. Waschmaschine mit besonderem gerippten Boden mit Ausschnitten zur Aufnahme der die Seitenrippen bildenden Leisten. Ernst Boersken, Düsseldorf-Obercassel. 30/3 03. — B. 21780.

8f. 197916. Garngebind, bei welchem jeder Strang mit geknotetem dünnen Faden oder Streifen abgebunden ist und sämtliche Stränge durch geknoteten starken Faden oder Draht zusammenhängen. Ems & Israel, Berlin. 14/3 03. — E. 5971.

— 197933. Mit einem durch Schieber in Breite und Weite verstellbaren Schlitz versehene Vorrichtung zum Falten von Blenden in verschiedenen Breiten und Stoffstärken. Frau Magdalena Reichert, Cöln, Engelbertstr. 58. 26/3 03. — R. 12017.

8i. 197953. Aus Deckmaterial (Dachpappe) und wasserdichter, imprägnierter Stoffeinlage bestehender Isolierstoff gegen Feuchtigkeit in Mauerwerk. A. Steiner, Salzbrunn. 8/1 03. — St. 5829.

9. 197726. Winkelrohrstück zur Stielbefestigung an Schrubber und Besen, das einen mit Rand

versehenen Rohransatz besitzt. Michael Maußhardt, Billigheim, Pfalz. 16/3 03. — M. 14923.

9. 197727. Einfacher, mit Anschlagrand versehener Rohransatz, als Stielhalter für Schrubber und Besen, der, zwischen Unterholz und Deckplatte geschoben, mittels Aufnageln der letzteren befestigt wird. Michael Maußhardt, Billigheim, Pfalz. 16/3 03. — M. 14924.

— 197745. Bodenwichsbürste mit im Unterteil des Bürstenhalters liegender Aussparung zur Aufnahme des Drehbolzens für den Stielhalter und einem quer zu dieser angeordneten Schlitz, durch welchen der Stielhalter von oben eingebracht wird. Saarbrücker Bürstenfabrik Fr. Ph. Tiator, Saarbrücken. 25/3 03. — S. 9448.

— 197816. Zahnbürste mit Drillvorrichtung, um die mit Borsten versehene, walzenförmige und auswechselbare Zahnputzfläche in rotierende Bewegung zu versetzen. Hermann Goslinski, Schöneberg b/Berlin, Bahnstr. 11. 14/3 03. — G. 10802.

10b. 197724. Feueranzünder, bestehend aus einem festen, unverbrennbaren, porösen Körper, der mit flüssigem Brennstoff getränkt wird. Alban Richard Martin, Bockwa b/Kainsdorf u. Oscar Förster, Zwickau i/S. 14/3 03. — M. 14912.

11d. 197427. Schutzumschlag für Schülerhefte mit nur teilweise aufgeklebtem Nebenlappen und eingeschnittenen Seitenlappen, zwecks leichten Einführens des Heftes. Adam Bock, Gondelsheim i/Bad. 24/2 03. — B. 21464.

— 197429. Notizbuch, bei dem die Bleistiftöse aus dem inneren Lederrücken des Buches geschnitten ist. Adolf Zumpe Berliner Geschäftsbücherfabrik, Berlin. 26/2 03. — Z. 2794.

11e. 197619. Konsolartiger Schablonenaufhänger mit drehbaren Schenkeln mit Befestigungsvorrichtungen. Gustav Schröder, Göttingen. 24/2 03. — Sch. 15977.

— 197748. Briefordner mit mittels Ringes in der Unterplatte befestigten Aufreihstäbchen. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 26/3 03. — S. 9459.

— 197791. Zeitungshalter, bei welchem die Zeitung um einen Metallstab gelegt und beide zur Befestigung in eine Hohlkehle des Halters eingeschoben werden. Carl Pölke, Linden b/Hannover. 9/2 03. — P. 7645.

— 197822. Zeitungshalter, der die Blätter am Rücken in geschlitzter Röhre faßt, welche durch aufgeschobene Klemmstücke zusammengedrückt wird. Wilhelm Schmitz, Düsseldorf, Nordstr. 28. 16/3 03. — Sch. 16087.

— 197949. Ständer für Zeitungen odgl. mit auswechselbarem Oberteil. Eduard Loewenthal, Berlin, Ritterstr. 77/78. 31/3 03. — L. 11113.

— 198002. Abreißnotizblock in Metall- &c. Hülse, mit seitlich aufklappbarem, selbstschließendem Deckel. Lutz & Weiß, Pforzheim. 28/3 03. — L. 11101.

12a. 197613. Zerstäuberdüse für Flüssigkeiten, mit genau zentrisch über dem unteren Kegel stehender Ausflußöffnung. C. Gerhardt Marquart's Lager chemischer Utensilien, Bonn. 19/2 03. — G. 10711.

12g. 197910. Schüttelapparat mit auf aufrecht gestellten Federn ruhender Schüttelplatte und Kurbelschleifen-Antrieb. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 11/3 03. — H. 20613.

13a. 197780. Schlammabscheider für Wasserröhrenkessel, bestehend aus einem an das Abfallrohr sich anschließenden, mit Schlitzen versehenen und durch eine Schale abgedeckten äußeren und einem an die mittlere Öffnung dieser Schale angeschlossenen inneren Rohr. A. Hering, Nürnberg, Laufertorgraben 17. 10/10 02. — H. 19457.

13a. 197781. Wasserröhrenkessel mit in die Verbindung des Oberkessels und der rückwärtigen Wasserkammer des Unterkessels am tiefsten Punkt eingeschaltetem Schlammsammler. A. Hering, Nürnberg, Laufertorgraben 17. 10/10 02. — H. 19458.

— 197990. Ausziehbarer Heizkörper in Verdampfapparaten mit freiem Dampfeinlaßstutzen und Stopfbuchse im Innern der Dampfkammer. Wladimir Witkowicz, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/3 03. — W. 14348.

13b. 197773. Kontinuierlich wirkender Kondenswasser-Rückspeiseapparat für Dampfkessel, mit einem den Dampfzutritt abwechselnd öffnenden und schließenden, durch Temperaturunterschied beeinflußten, federnden Dehnungskörper. Ernst Schoof, Chemnitz, Wettinerstr. 11. 13/2 02. — Sch. 13928.

15e. 197616. Falzmaschine mit auswechselbarer Falzaufschneidevorrichtung, bestehend aus einem zwangläufig mit gleicher Geschwindigkeit angetriebenen Kreismesser, dem eine mit Schneidnut versehene Falzwalze als Gegenmesser dient. Edwin August Buch, Leipzig, Weststr. 86. 21/2 03. — B. 21437.

— 197783. Vorrichtung zum Reinigen und Spannen der Bogentransportbänder an Falzmaschinen mit einer Filzwalze, die in einem mit Einstäubungsmaterial gefüllten Troge läuft. Edwin August Buch, Leipzig, Weststr. 86. 17/11 02. — B. 20680.

15h. 197670. Apparat zum Einpressen von Schriftzeichen, bestehend aus zwei aneinander gelenkten Hebeln, von denen der eine als Unterlage bei der Pressung dient und der andere mit einer Nut versehen ist, in welche Buchstaben eingesetzt werden können. Georg Kniese, Marburg, Hessen-Nassau. 25/3 03. — K. 18765.

— 198043. Brennapparat mit in einem Schutzmantel eingeschlossener Heizvorrichtung. Wilhelm Seippel, Bochum i/W., Gr. Beckstr. 1. 30/3 03. — S. 9481.

— 198044. Brennstempel mit mehreren Heizflammen und entsprechend vielen Brennstoffvergasern. Wilhelm Seippel, Bochum i/W., Gr. Beckstr. 1. 30/3 03. — S. 9482.

17b. 197897. Apparat zum Bohren von Löchern in Eis, bestehend aus einem Zylinder mit schraubenförmig um denselben angeordneten Messern. Franz Köhn, Plön i/Holst. 2/3 03. — K. 18586.

17c. 197725. Kühlschrank mit an die Hauswasserleitung angeschlossenem Rohrsystem. Friedrich König, München, Johannespl. 16. 16/3 03. — K. 18695.

— 198068. Als Speisen- und Zimmerkühler dienender, mit Zwischenboden und Deckel aus beliebigem Material hergestellter Behälter. Frl. Martha Wundahl, Berlin, Nettelbeckstr. 6. 16/2 03. — W. 14142.

17d. 197944. Stehender Kondensator mit Rohrsucher und ausbalancierter Reinigungsvorrichtung. Maschinen- & Armatur-Fabrik vorm. Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal, Pfalz. 30/3 03. — M. 15009.

— 198064. Temperierelement in Gestalt eines Reaktions-Turmteiles, enthaltend einen durchlochten Doppelboden mit aufgesetzten Rippen. Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 11/2 03. — R. 11793.

19a. 197970. Schienenstoßverbindung, bestehend aus einem I-förmigen Unterzug in Verbindung mit Kremplaschen. Paul Sterz, Schandauerstr. 32, u. Friedrich Hermann Schütze, Schandauerstr. 15, Dresden. 4/3 03. — St. 5887.

20d. 197786. Abfederung von Straßenbahnwagenkästen durch Kombination von Blattfedern mit Schraubenfedern. Otto Schlüter, Erfurt, Bahnhofstr. 2. 31/12 02. — Sch. 15651.

20e. 197775. Selbsttätig schließende Kuppelung für Eisenbahnfahrzeuge, aus zwei gleichen, am Zughakenbolzen der jetzigen Schraubenkuppelung und drei stellbaren Spiralfedern hängenden Hälften, mit je zwei gleichgerichteten Nasen und einer deren Eingriff sichernden Blattfeder. Otto Marr, Leipzig, Langestr. 28. 16/4 02. — M. 13123.

20g. 197776. Sicherungsvorrichtung für Drehscheiben udgl., mit das Gleis sperrendem Bremsschuh und Signalvorrichtung. Christian Falk, Limburg a/d. Lahn. 13/6 02. — F. 8798.

20h. 197820. Bremsschuh, dessen das Unterteil bildende, mit schwalbenschwanzförmigem Schaft ausgestattete Auflaufsohle in eine entsprechend gearbeitete Nut des Oberteils auswechselbar eingeschoben ist. Wilhelm Weber, Beuthen, O/S. 16/3 03. — W. 14299.

20i. 197808. Schloß für Gleissperrschwellen, welches nur dann den Schlüssel freigibt, wenn die Sperrschwelle angeschlossen ist. Ferdinand Trampnau, Liebemühl, Ostpr. 9/3 03. — T. 5220.

— 197825. Zur Betätigung von elektrischen Signalapparaten an Lokomotiven eine Brücke, welche durch Drehung einer Seilscheibe mit verschieden hohem Profil der Höhe nach eingestellt werden kann. Arthur Bonemeyer, Bingen a/Rh. 18/3 03. — B. 21693.

21a. 197948. Polarisationszelle für Fernsprechanlagen, deren Elektroden aus Aluminium bestehen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/3 03. — S. 9492.

— 198060. Zum Überdecken des Hörers oder Ohres besonders beim Gebrauche öffentlicher bzw. fremder Fernsprecher dienender, mit Griff odgl. versehener Schutzring. Josef Capell, M.-Gladbach, Albertusstr. 58. 26/1 03. — C. 3728.

21b. 197695. Transportabler Akkumulator für elektrische Zwecke, bei welchem zur Unterstützung der Bleiplatten Längsrippen auf dem Boden angeordnet sind. Oswald Klemm, Leipzig, Seeburgstr. 31. 27/3 03. — K. 18776.

— 197746. Galvanisches Element mit luftdicht abgeschlossenem Gefäß und voneinander unabhängigen Elektroden. Société anonyme Le Carbone, Levallois-Perret b/Paris, mit Niederlassung in Frankfurt a/M. 25/3 03. — S. 9451.

— 197832. Mit Gummiabdichtung völlig geschlossenes Starkstrom-Element der Bunsen-Type. Boettcher & Quarck, München. 21/3 03. — B. 21708.

21c. 197686. Abzweigklemme für elektrische Leitungen, mit Bügel, Druckstück, Schelle und seitlichen Schrauben zum gemeinschaftlichen Anziehen aller Teile. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/3 03. — S. 9457.

— 197687. Schutzgehäuse für Schmelzsicherungen, mit beiderseits die Anschlußkontakte tragenden, isolierten Einführungsstücken. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/3 03. — S. 9458.

— 197690. Durch die Klemmschraube gehaltener Isolierkopf für Schraubklemmen, zum Schutze gegen Berührung. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/3 03. — S. 9465.

— 197692. Biegsames Isolierrohr für elektrische Leitungen, aus weichem Gummi oder ähnlichem Material mit einer Metalldraht- oder Metallband-Umflechtung. Süddeutsche Kabelwerke Akt.-Ges., Mannheim. 27/3 03. — S. 9471.

— 197693. In Scharnieren aufklappbares, verschließbares Winkelstück für Isolierröhren. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/3 03. — A. 6249.

21c. 197694. In Scharnieren aufklappbare, verschließbare Verbindungsmuffe für Isolierröhren. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/3 03. — A. 6250.

— 197699. Edison-Glühlampenfassung mit Hahn, mit lose durchgeführten, ohne Umwickelung verschraubten Drähten, seitlich eingelassener, verdeckter Schaltvorrichtung und einem die Stromeinrichtung abschließenden Deckel. Ernst Knipping, Radevormwald. 14/6 02. — K. 16852.

— 197762. Mehradriges Kabel mit einer gemeinsamen, überlappend angeordneten Gummibandumwicklung, deren Überlappungsränder fest aneinander kleben. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/3 03. — S. 9473.

— 197763. Automatischer Ein- und Ausschalter, bei welchem um den federnd aufgehängten Kontaktbolzen eines Quecksilberkontaktes eine in den Stromkreis eingeschaltete Magnetspule angeordnet ist. Frankfurter Musikwerke, Friedrich Seip, Frankfurt a/M. 28/3 03. — F. 9742.

— 197829. Hochspannungsausschalter mit einer in den ausgezogenen Funkenbogen tretenden flachen Isolierplatte. O. Krueger, Dorotheenstr. 31, u. Gustav Grabosch, Dresdenerstr. 50, Berlin. 20/3 03. — K. 18736.

— 197877. Drehschalter mit gemeinschaftlichen Befestigungsschrauben für Sockel und Deckel oder Kappe. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/3 03. — S. 9489.

— 197946. Schraubklemme mit als eckige Klauenscheibe ausgebildeter Mutter. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/3 03. — S. 9490.

— 197947. Schraubdeckel mit Innengewinde zum Einspannen von Sicherungspatronen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/3 03. — S. 9491.

— 198051. Dose mit einstellbarem Zwischenboden. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 2/4 03. — B. 21798.

— 198052. Zerlegbare Tragstütze für Isolatoren, wasserdichte Schalter, Armaturen udgl. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 2/4 03. — B. 21799.

— 198053. Dose mit einstellbarem Boden. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 2/4 03. — B. 21800.

— 198080. Aus zwei Leitungsdrähten, einer zwischengeschalteten Hanfseele und einer flachen Umspinnung bestehendes flaches Kabel. G. Ackermann u. Gustav Englisch, Biel; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 9/3 03. — A. 6196.

— 198089. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem vermessingten Eisenmantel. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim. 16/3 03. — A. 6218.

21f. 197597. Swan-Bajonett-Glühlampenfassung für Reflektoren, welche von innen in den Hals des Reflektors gesteckt wird und von außen mittels eines Verschlußringes festgeschraubt wird. Jean Houbois, Cöln-Nippes, Neußerstr. 225—229. 24/12 02. — H. 20028.

— 197666. Kohlenführung für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Kohlen, bei welcher die für die Führung der Halter dienenden Stäbe rechteckig bzw. die den Führungsrollen zugekehrten Seiten derselben zu ebenen Flächen ausgebildet sind. August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 39. 24/3 03. — Sch. 16154.

— 197667. Bogenlampe für schräg nach unten gerichtete Elektroden, mit durch einen zylindrischen Ansatz der Reflektorplatte und einen mit dem

Armaturgehäuse verbundenen U-förmigen Ring bewirktem, staubdichtem Abschluß zwischen dem den Lichtbogen fassenden und dem das Regulierwerk usw. enthaltenden Teil der Lampe. August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 39. 24/3 03. — Sch. 16155.

21f. 197691. Glockendichtung für Bogenlampen durch geschliffenen Glockenrand und Metallplatte. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/3 03. — S. 9466.

— 197761. Wechselstrom-Bogenlampe mit gegeneinander beweglichen, parallel angeordneten Elektroden. Ernst Naucke, Leipzig-Lindenau, Gundorferstr. 34. 28/3 03. — N. 4289.

— 197884. Gleichzeitig als Spiegel dienende elektrische Beleuchtungseinrichtung mit unter der Glühlampe angebrachtem Spiegel und mit Etui für einen Kamm. Heinrich Ullrich, Emmerich. 6/2 03. — U. 1494.

— 197898. Befestigung von Bogenlampenkuppeln mittels Laschen, die sich in die Rille einer Bogenlampenkuppel einlegen. Regina-Bogenlampenfabrik G. m. b. H., Cöln. 5/3 03. — R. 11927.

— 197912. Wagenlaterne beliebiger Form, in deren Stiefel eine Kontaktvorrichtung und Trockenelement angeordnet sind. Fa J. Duderstadt, Eßlingen a/N. 13/3 03. — D. 7567.

— 197925. Bogenlampenlaufwerk nach Gebrauchsmuster 80483, mit einem mit Öffnungen versehenen, als runde Scheibe ausgebildeten Sperranker. August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 39. 24/3 03. — Sch. 16156.

— 197950. Sperrglocke für Bogenlampenaufzüge, deren beweglicher Tragkörper ober- und unterhalb der im Gehäuse der Sperrglocke gelagerten Sperrkörper zwangläufig geführt wird. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 31/3 03. — K. 18803.

— 197951. Bogenlampe, deren Stromzuführung zu der in einem Rohre frei geführten Elektrode durch mehrere Klötzchen erfolgt, die auf dem kegelförmigen Kopfstück der hülsenartigen, federnden Kohlenklemme lose aufgesattelt sind. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 31/3 03. — K. 18804.

— 198048. Bogenlampe mit nebeneinander stehenden, durch ein Triebwerk stets um dieselben Längen vorgeschobenen Elektroden mit Kurzschlußapparat und einem mit der Nebenschlußspule der Lampe hintereinander geschalteten Blasmagneten. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 31/3 03. — K. 18802.

— 198049. Differential-Wechselstrom-Bogenlampe, deren feststehende Magnetkerne in schnabelförmig gestaltete, gekrümmte und durch Eisenlaschen verbundene Polschuhe auslaufen, zwischen denen ein gemeinsamer, gebogener Anker schwingt. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/4 03. — K. 18805.

— 198085. Im Innern mit einer Batterie versehene Flasche, welche als elektrischer Momentbeleuchtungsapparat ausgebildet ist. Friedrich Eschenbach, Berlin, Zossenerstr. 36. 13/3 03. — E. 5969.

24a. 197697. Rauchverzehrende Feuerung mit schräg verschiebbarer Feuerbrücke. Robert Schulze, Dresden, Geheftr. 17. 28/3 03. — Sch. 16172.

— 197698. Funkenfänger für Lokomotiven mit an dem Oberteil des Auspuffrohres angeschlossenem, in seiner Länge regelbarem Durchlaßkanal, welchem die Abgase zum Teil durch einen Rohransatz zugeführt werden. Dugald Drummond, Surbiton; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/4 02. — D. 6744.

— 197769. Lokomotivpreßluftfeuerung, bei welcher der zum Betriebe der Ventilatordampfturbine abgehende Abdampf unter den Rost geführt wird. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 30/3 03. — H. 20736.

24a. 197878. Heizkessel mit in die Feuerzüge hineinragenden Luftzuleitungsrohren. Frl. E. H. Martini, Leipzig, Bayerischestr. 83. 27/6 02. — M. 13539.

24c. 197815. Aschenfänger für Gasgeneratoren mit Wassermantel zwecks Erwärmung des Wassers. Balduin Bechstein, Altenburg, S/A. 13/3 03. — B. 21655.

24g. 197651. Kamintür, deren Rahmen aus einem Stück besteht, deren Tür eingelegt und aufgelegt werden kann und deren Füße zusammenklappbar sind. Ewald Gontermann, Siepen b/Oberbrügge. 23/3 03. — G. 10841.

25c. 197661. Puffenlitze in Verbindung mit Zierfäden auf der Häkelgallonmaschine hergestellt. Theodor Preuß, Buchholz i/S. 24/3 03. — P. 7781.

28a. 197814. Fellstecken aus einem Blechrohr mit zusammengebogener Längsnaht und eingebördelten Enden. Fa Cornelius Heyl, Worms. 12/3 03. — H. 20609.

30a. 197749. Besteck für geburtshilfliche Zwecke zur Aufnahme aller für Hebammen erforderlichen Utensilien in kofferartigem, gleichzeitig als Sterilisator verwendbarem Metallbehälter. Medicinisches Waarenhaus, Akt.-Ges., Berlin. 26/3 03. — M. 14995.

— 198000. Schlundinstrument mit abschraubbarem, durch seine gebogene Form gekennzeichnetem Ansatz zwecks Dilatation der Schlundröhre, sowie zum Suchen von Fremdkörpern. Carl Friedr. Dröll, Heidelberg. 28/3 03. — D. 7640.

— 198024. Spekulum mit innerer elektrischer Beleuchtung. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 27/12 02. — L. 10689.

30b. 198015. Zum Formgeben der Platten für künstliche Gebisse dienende Presse aus zwei die Preßbacken zwischen sich aufnehmenden, durch eine Schraube verstellbaren Hebeln. Fa C. Rauhe, Düsseldorf. 31/3 03. — R. 12040.

30d. 197984. Rahmenartiger Apparat aus Aluminium zum Schutze gegen Bettnässe, aus feststehendem und regulierbar elastisch geführtem Polster. Engelbert Hriß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 6. 16/3 03. — H. 20629.

— 197999. Irrigator-Schrank. Carl Koester, Berlin, Elisabethufer 19. 28/3 03. — K. 18785.

30e. 197919. Verstellbare Kopfstütze für Operationsstühle, mit einem unter Federwirkung in die Rasten eines Sektors der Kopfstützenbacke eingreifenden Sperrstift. Victor Pappenheim, Berlin, Schadowstr. 4/5. 17/3 03. — P. 7761.

30f. 197794. Zusammenlegbarer Dampfkasten mit von innen beweglicher Dampfauslaßklappe und zweiteiliger Klapptür, sowie siebartigem Dampfverteilungsbrett für Ganz-, Halb- und Beindampfbäder. Paul Walter, Bautzen. 19/2 03. — W. 14159.

— 197803. Verstellbarer Halter mit in einem Gehäuse drehbarer Scheibe und an dieser befestigter Hülse zur Aufnahme einer gekröpften, zwischen Hülse und Gehäusedeckel mittels Knebelschraube feststellbarer Stange. Maximilian Pech, Berlin, Karlsbad 15. 5/3 03. — P. 7730.

— 197998. Reibungsrolle zum Gebrauch bei Herzbehandlung. Fritz Homuth, Berlin, Adalbertstr. 70. 28/3 03. — H. 20723.

— 198005. Elektrisch erwärmter Mund- und Kehlkopf-Spiegel. Severin Keller, Berlin, Unter den Linden 60. 30/3 03. — K. 18789.

30g. 197636. Für Wägungen zu benutzende Salbenreibschale aus Emailblech statt aus Porzellan, mit angenietetem Fußstreifen. Max Fanta, Prag; Vertr.: R. Schering, Berlin, Chausseestr. 19. 7/3 03. — F. 9673.

— 197839. Halter für Kindermilchflaschen, bestehend aus einer Nürnberger Schere mit an einem Ende gelenkig angeschlossenem Flaschentragekorb, am anderen Ende durch ein Kugelgelenk angeschlossener Befestigungsfeder. Willy Hagemann, Cöln, Niederichstr. 10. 24/3 03. — H. 20688.

— 197849. Kinderflasche mit in der Wandung eingelassenem Wärmemesser. Mathias Slodla, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 2c. 25/3 03. — S. 9467.

31c. 197688. Kernstütze, deren Schaft mit den beiden Auflagerplatten aus einem Stück besteht. Heinrich Sonnet, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 26/3 03. — S. 9460.

32a. 197643. Glasschneider aus mehreren Diamantstahlrädern, die in zwei beliebig einstellbaren Lagerscheiben um- und auswechselbar mit ihren Achsen rotieren. Paul Ossenberg, Berlin, Dragonerstr. 46. 18/3 03. — O. 2601.

33a. 197685. Gummihalter mit flachem Hakenverschluß, für Schirme. Ferdinand Göhns, Celle. 26/3 03. — G. 10848.

33b. 196868. Zusammenlegbare Tasche mit der Faltenanordnung angepaßten, nach innen und außen drehbaren Bügelteilen. Tuchnitz & Joppich, Berlin. 17/3 03. — T. 5230.

— 197641. Aus Schreibleinen bestehendes Futteral und Umschlagdecke für Militärpässe, Überweisungs-Nationale, kleine Schließbücher udgl. Gebr. Saupe, Straßburg i/E. 16/3 03. — S. 9423.

— 197682. Bügel mit Zwischen-Einlage, deren erhaben gestanzte Prägungen in entsprechende Ausschnitte des Bügelteiles passen. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 26/3 03. — H. 20699.

— 197683. Separation für Taschenbügel, Portemonnaies ꝛc., welche sich federnd an den einen Teil des Bügels anlegt. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 26/3 03. — H. 20700.

— 197716. Tasche mit an der einen Taschenseite befestigtem, durch Ösen der anderen Taschenseite hindurchgehendem, gleichzeitig den Verschluß der Tasche bewirkendem Ziergehänge. Ochs & Bonn, Hanau. 4/3 03. — O. 2581.

— 197722. Fahrkartenhalter, bestehend aus einem zusammengelegten, mit einem beiderseitigen Ausschnitt versehenen Blechstreifen, dessen Enden als Klemmfedern ausgebildet sind. Adolf Lehmann, Guben. 13/3 03. — L. 11034.

— 197759. Attrappe in Form eines Sockels mit an einem Ansatz befestigtem Blasmundstück und darauf angeordneter Figur. Heinrich Nitzschmann, Dresden, Wachsbleichstr. 9. 27/3 03. — N. 4288.

— 197771. Stock- und Schirmhalter für Tische ꝛc., bestehend aus einem halbkreisförmigen, in Nieten beweglichen Bügel mit Verbindungssteg an den Enden aus an den Tisch ꝛc. anzuschraubendem Flacheisen. Wilhelm Fechner, Kottbus. 27/8 02. — F. 9659.

— 197772. Stock- und Schirmhalter für Tische ꝛc., bestehend aus einem halbkreisförmigen beweglichen offenen Bügel mit Verbindungssteg an den Enden aus an den Tisch ꝛc. anzuschraubendem Flacheisen. Wilhelm Fechner, Kottbus. 3/3 03. — F. 9652.

— 197885. Aus einem Knopf mit elastischer Schlinge bestehender Blumenhalter. Dr Bernhard von Tietzen, Pianowko b/Czarnikau. 10/2 03. — T. 5170.

— 197902. Aus einem zwischen zwei horizontal wirkenden Schiebern angeordneten, vertikal wirkenden Schieber bestehender Bügelverschluß. Scharfenberg & Teubert, Frauenbreitungen. 9/3 03. — Sch. 16035.

33c. 197755. Frisier-Lampe mit verschraubbarem Spiritusgasbrenner. August Schilder, Liegnitz, Breslauerstr. 19. 27/3 03. — Sch. 16149.

— 197899. Vorrichtung zum Anknöpfen von Brieftaschen oder Portemonnaies an das Innere einer Tasche, bestehend aus einem an der Tasche bzw. an dem Portemonnaie oder der Brieftasche befestigtem Druckknopf. Wilhelm Harsing, Rödelheim. 7/3 03. — H. 20558.

— 197915. Mit Emailüberzug versehener Metalldraht-Haarkamm. Mechanische Kratzenfabrik, Mittweida. 14/3 03. — M. 14915.

33d. 197881. Metallputzstift, bestehend aus einem Metallputzmittel mit Umhüllung, die sich beim Gebrauch gleichzeitig mit dem letzteren abnützt. E. Stiechert & Co., München. 11/12 02. — St. 5720.

34a. 197650. Mehrflammiger Petroleumkocher mit besonderem Schlot für jeden Einzelbrenner. Emil Rob. Schreiber, Dresden, Ostbahnstr. 4. 21/3 03. — Sch. 16118.

— 197711. Brenner mit durch das Bassin geführter Absperrvorrichtung für flüssige Brennstoffe zu Koch- und Heizzwecken. Johannes Spiel, Berlin, Thurmstr. 85. 21/2 03. — S. 9327.

— 197850. Durch den Lampenzylinder geführtes, auf der Lampenglocke ruhendes, zerlegbares Kochergestell mit einem stützenden Teil aus zwei, im wesentlichen gleichen, kreuzförmig zusammengesteckten und gegen Verdrehung geschützten Stangteilen. Franz Frießner, Hamburg-Bergedorf, Brunnenstr. 30. 25/3 03. — F. 9731.

34b. 197629. Krauthobelmesser, welche durch entsprechend geformte Walzen als Schienen gewalzt und deren Schneiden mit der Hand ausgearbeitet sind. Anton Hupfauf, Fulpmes; Vertr.: J. Kickhefel, Rostock, Meckl. 3/3 03. — H. 20506.

— 197846. Festspannvorrichtung an Fleischschneidmaschinen, mit das Fleischstück beidseitig greifenden, auf beweglichen Lagern befestigten Armen, welche mittels einer Links- und Rechtsgewinde aufweisenden Spindel durch Handgriff, Kurbel odgl. gleichzeitig auseinander- oder zusammengezogen werden. Wippermann & Cie, G. m. b. H., Düsseldorf. 25/3 03. — W. 14363.

— 197847. Fleischschneidmaschine mit Regulierung des Fleischtransportes durch eine Wellennocke und einen an der Transportwelle angelenkten, einen Schraubenbolzen mit Anschlagplatte tragenden Stellhebel. Wippermann & Cie, G. m. b. H., Düsseldorf. 25/3 03. — W. 14364.

— 197867. Vorrichtung zum Schneiden von Schweizerkäse, bestehend aus einem Führungsrahmen, welcher durch Zahnstangen in jede Lage eingestellt werden kann. Julius Leis, Kreuznach. 28/3 03. — L. 11095.

34c. 197806. Rouleauwalze mit durch federnde Gleitmuffe anspannbarem Führungsdraht. Eduard Bergheimer, Essen, Ruhr, Gr. Bruchstr. 9. 9/3 03. — B. 21586.

— 197871. Zum Tragen der Vorhänge dienendes, vermittels drehbarer Schraubspindeln auf- und niederzustellendes Gestell für Vorhänge. Peter Himmelberg u. Heinrich Liesen, Baerl a/Rh. 28/3 03. — H. 20719.

— 197872. Am Fenster anzubringendes mehrteiliges Gestell für Gardinen, dessen oberer Teil so an dem unteren verschiebbar geführt und angeordnet ist, daß er leicht auf- und abgeschoben werden kann. Peter Himmelberg u. Heinrich Liesen, Baerl a/Rh. 28/3 03. — H. 20720.

34f. 197615. Tischtuchklammer mit durch den dieselbe bildenden Draht selbst bewirkter Federung. Georg Friedr. Rau, Biebesheim i/Hessen. 20/2 03. — R. 4251.
— 197647. Eßteller mit in den Tellerrand eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme von Salz, Mostrich, Sauce odgl. John Willoughby Mc Carthy, Martinborough; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/3 03. — C. 3787.
— 197678. Mit Befestigungsspitze versehener, aufklappbarer Haken für Küchenbretter, -rahmen udgl. Robert Schierholtz, Hamburg, Fruchtallee 111. 26/3 03. — Sch. 16148.
— 197824. Staffeleibild oder -spiegel mit Winkelblechrahmen und seitlicher Befestigung desselben an der Unterlage. Philipp Albert, Berlin, Ritterstr. 109. 18/3 03. — A. 6235.
— 197836. Schaufelartiger, breiter Löffel mit scharfer, gerader Kante. Max Jannasch, Niedersedlitz. 23/3 03. — J. 4414.
— 197866. Service für Getränke aus geeignetem Material mit geradliniger Anordnung der Ausnehmungen für die Gläserfüße. Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker, Oberhausen, Rhld. 19/1 03. — O. 2544.
— 198067. Glasschale mit zwischen Glas und einer Deckschicht liegenden Ansichten in Glanzgoldumrahmung. Carl Mayer, Berlin, Rungestr. 17. 12/2 03. — M. 14748.
— 198098. Senfbehälter, dessen Inhalt durch einen von unten betätigten Kolben durch eine Öffnung in einem mittels Bajonettverschlusses am Behälter befestigten oberen Teil gedrückt wird, wobei der untere Rand des Oberteiles als Auflage für den Behälter in der Menage dient. Ernst Bicker, Eldagsen. 24/3 03. — B. 21726.
34g. 197439. Möbel- oder Piano-Rolle, welche den Rücklauf selbsttätig hindert. Karl Lièvre, M.-Gladbach, Krefelderstr. 138. 6/3 03. — L. 11004.
— 197605. Narbig gepreßte Streifen für Möbelleder. Eugen Singer & Cie, Stuttgart. 14/2 03. — S. 9288.
— 197607. Dreiösiges Kettenglied für Matratzen-Drahtnetze. Schickler, Bohe & Co., Elberfeld. 16/2 03. — Sch. 15918.
— 197778. Kleiderschrank mit herausziehbaren, die Kleiderhaken tragenden Leisten. — Max Weisenfeld, München, Steinsdorfstr. 13. 14/7 02. — W. 13131.
— 197837. Tisch, dessen Einlegplatte lösbar zwischen den Füßen befestigt ist. Ph. Bellstein, Nürnberg, Rohrmannstr. 12. 23/3 03. — B. 21725.
— 197862. Sägebockbeine Klappstuhl, mit unmittelbar unter dem Sitz zwischen Vorder- und Hinterbeinen angeordneten, durchsenkbaren Doppelgelenken. Alb. Törpisch, Meiningen. 27/3 03. — T. 5246.
— 197924. Umlegbare und abnehmbare Sofalehne, welche scharnierartig an im Sofa in geeignet vorgesehenen Löchern untergebrachten Stützarmen angeordnet ist. Wilh. Schärtiger, Hannover, Bürgerstr. 10. 24/3 03. — Sch. 16130.
— 197929. Matratze, bestehend aus einem mit einer verschließbaren Öffnung zum Einbringen und Herausnehmen des Polstermaterials und Öffnungen für die Verschnürung zum Abbinden des Polstermaterials versehenen Überzug. Adolph Stortz, Metz, Goldschmiedstr. 18. 26/3 03. — St. 5931.
— 198021. Lehnen-Stellvorrichtung für Chaiselongues udgl., mit unten gelochtem, in einen fixen Zapfen auslösbar eingreifendem Tragarm und nach hinten verlängertem Oberteil, dessen Ende gegenüber einem fixen Griffende liegt. Emil Mittelberger, Stuttgart, Friedhofstr. 6. 2/4 03. — M. 15029.
34g. 198022. Klappstuhl aus zwei durch die Sitzplatte gelenkig miteinander verbundenen, durcheinander verschiebbaren und mit Führungs- bzw. Anschlagleisten versehenen Rahmen. Rheinische Holzverwertung, Akt.-Ges., Rheinau b/Mannheim. 2/4 03. — R. 12048.
34i. 197859. Schreibpult mit durch Scharniere umlegbarem, auf seiner Querschnittsfläche feststehendem Buchhalter. Franz Hermann Jung, Leumnitz b/Gera, Reuß. 26/3 03. — J. 4420.
— 197968. Verstellbarer Zeichentisch ohne Gegengewichte. H. Stubbe, Stolp i/Pom. 27/2 03. — St. 5875.
— 198054. Sitz- und Stehpult mit fünf verschiedenartigen, horizontal resp. vertikal verschiebbaren Stellvorrichtungen für Pult, Sitzbank, Fußrost und Lehne. August Petzhold, August Jung u. Oskar Jung, Jauer. 11/3 03. — P. 7748.
34k. 197675. Tragbare, zusammenlegbare Klosettbrille. Johann Ferdinand Sthamer u. Otto Louis Conrad Hermann Kramer, Bergedorf. 25/3 03. — St. 5928.
— 197856. Für Klosettsitze dienender Schutzbelag aus einem entsprechend großen Stück Papier, dessen mittlerer Teil so von dem Rande durch Schneiden bzw. Perforieren getrennt ist, daß es sich leicht abnehmen und als Klosettpapier benutzen läßt. Julius Pins, Duisburg, Beekstr. 33. 26/3 03. P. 7795.
— 197945. Eiserne Badewanne, deren Boden an einem Flansch des Rumpfteiles verschweißt ist. Fr. Seelhorst, Bünde i/W. 31/3 03. — S. 9488.
34l. 197638. Kleiderhaken mit Seifenbecken aus einem Stück gestanzt. Louis Opländer, Dortmund, Hohestr. 190. 9/3 03. — O. 2588.
— 197679. Speisenglocke, welche an einem Untersatzteller durch Haken und Schloß gesichert wird. Maria von Schipp-Brantz geb. Gräfin von Wartensleben, Neu-Ramuck b/Wuttrienen, Ostpr. 26/3 03. — Sch. 16152.
— 197813. Diebessicherer Frühstückkasten mit Innenverschluß. Josef König, Magdeburg-S., Halberstadterstr. 40. 12/3 03. — K. 18657.
— 197848. Auf einer Aufhängeplatte drehbare Eieruhr. Gust. Hüttebräucker, Lüdenscheid. 25/3 03. — H. 20716.
— 197861. Verkaufsapparat für Kaffee udgl. mit einer aus zwei helmförmigen Teilen bestehenden Entnahmevorrichtung, die durch Verschiebung des inneren Teils gegen den äußeren geöffnet und geschlossen wird. Daniel Slowak, Breslau, Bohrauerstr. 7. 27/3 03. — S. 9468.
— 197870. Aus mehreren, aneinandergelenkten Teilen bestehende, zusammenlegbare Wand, welche sich zu einer den Zwecken der geheimen Wahl odgl. dienenden Räumlichkeit aufstellen läßt. Georg Schaller & Co., Frankfurt a/M. 28/3 03. — Sch. 16165.
— 197886. Spar- und Schnellkocher aus drei aufeinander gesetzten Kochgefäßen, bei welchem die im mittleren und oberen Gefäß befindlichen Speisen, ohne miteinander in Berührung zu kommen, durch den im unteren Gefäß entwickelten Dampf gekocht werden. Rudolf Fißler, Idar. 14/2 03. — F. 9578.
— 197927. Aus zwei oder mehreren durch Stützen verbundenen Rahmen bestehender Herdplattenständer. Karl Wellenbeck, Schalksmühle. 25/3 03. — W. 14356.
— 197942. Kleiderbügel, welcher dem Bau des menschlichen Halses und der Schultern nachgebildet ist. Sturam & Wendt, Hannover. 30/3 03. — S. 9483.

34 l. 198086. Zusammenschiebbares Gefäß mit Heizvorrichtung. Reinhold Giesau, Magdeburg, Mittagstr. 32. 14/3 03. — G. 10800.

35 a. 198088. Sicherheitsverschluß für Bremsberge mit an der Barriere verlängertem mit U-förmigem Riegel verbundenem Schenkel, welche beide bei geöffneter Barriere zur Vermeidung unbefugten Offenhaltens in den Bremsberg ragen. Wilhelm Möllenkamp, Dortmund, Kronprinzenstr. 21. 16/3 03. — M. 14927.

35 b. 197511. Kran für Fördergefäße bzw. Selbstgreifer mit einer durch seitlich eingreifende Friktion mitgenommenen und sich beim Entleeren der Fördergefäße von der Friktionsscheibe ablösenden Entleerungstrommel. Hermann Lohmann, Duisburg, Albertstr. 1. 11/2 03. — L. 10897.

35 c. 197525. Vorrichtung zur Steuerung einer Bauwinde nach Gebrauchsmuster 194225 vom Baugerüst aus, gekennzeichnet durch auf einer Platte angeordnete Hebel und mit der Maschine verbundene Drahtseile. Gustav Paul, Braunschweig, Juliusstr. 33. 3/3 03. — P. 7724.

— 197914. Eiserne Zahnstangenwinde mit Getriebekasten und Mantel aus einem Ganzen, in das zur Führung von Zahnstange und Klaue und zur Vermeidung von Verbiegungen und Eindrücken eine Lenk- und Streifschiene eingebaut ist. Wilhelm vom Schemm, Westen b/Ronsdorf. 14/3 03. — Sch. 16076.

36 a. 197225. Ofenrohrstein mit in der Öffnung befindlicher dünner Wand. Felix Kügelgen, Bonn, Römerstr. 34. 20/2 03. — K. 18520.

— 197514. Nach innen bewegliche Nischen- oder Durchsichtgittertüren für Kachelöfen, im Innern der Umrahmung angebracht. Tiefbohr-Maschinen- & Werkzeuge-Fabrik Nürnberg Heinrich Mayer & Co., Nürnberg-Doos. 18/2 03. — T. 5187.

— 197701. In den Schornstein einzumauernder Einsatz mit auswechselbaren glatten oder, zum Zwecke der Einführung eines Ofenrohres, mit einem Rohransatz versehenen Schiebern. Carl Klusmann, Hannover, Engelbostelerdamm 41. 15/8 02. — K. 17283.

— 197754. Für Heizöfen ein Luftzirkulationsrohr, dessen Wandung wellenförmig resp. uneben ist. Paul Damcke, Berlin, Blumenthalstr. 18. 27/3 03. — D. 7626.

— 198006. Vorfeuerungs-Luftzirkulationsofen, bestehend aus einem vorwärmerähnlichen, mit Flachröhren und Zugleitungswänden durchzogenen, prismatischen Hohlkörper. Carl Kleyer, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 77. 30/3 03. — K. 18792.

— 198007. Vorrichtung an Herdplatten zum Befestigen von Herdrohrstützen. F^a^ Wwe Wilh. von Hagen, Iserlohn. 30/3 03. — H. 20728.

— 198017. Formstein für Wandhülsen, bestehend aus mehreren mit nutartigen Rinnen versehenen Teilen. Carl Otto von Knoblauch, Berlin, Mauerstr. 86/88. 1/4 03. — K. 18810.

— 198018. Einkammeriger, mit wagerechten, die Seitenwandungen gleichzeitig versteifenden Quersiedern versehener Hufeisenkessel für Feuerungen. E. Sölter, Altona, Gr. Westerstr. 53/55. 1/4 03. — S. 9495.

— 198019. Luftzirkulationsschacht an Heizöfen, welcher gegen die Ausströmöffnungen hin verjüngt zuläuft. Bernhard Lantzsch, Leipzig-Plagwitz, Mühlenstr. 37. 1/4 03. — L. 11115.

36 b. 198058. Sicherheitshahn für Flüssigkeitserhitzer mit Sperrvorrichtung am Zündhahn und bogenförmigem Sperrglied am Griff bzw. der Spindel des Gas- und Wasserhahnes. J. G. Houben Sohn Carl, Aachen. 8/9 02. — H. 19265.

36 c. 198055. Wasserheizungsanlage, bei welcher ein Dampfkessel Überlaufwasser des Ausdehnungsgefäßes durch unterbrochene Leitung empfängt. Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 14/10 01. — Z. 2294.

36 d. 197413. Apparat zur selbsttätigen Entfernung von Stickstoff — Gärungskohlensäure — aus Gärkellern mittels einer Flamme. Eberhard Gustav Bäu, Bingerbrück. 12/2 03. — B. 21354.

— 197721. Helmkaminhut mit übereinander gelagerten Rohrstutzen und darüber auf einer Spitze drehbarem Helm mit nach unten reichendem Mantel. Martin Hatz, Chur; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 13/3 03. — H. 20607.

— 197988. Vorrichtung für Ventilationsschächte zum Zurückhalten des Staubes mit die Lufteinströmungsöffnung umschließendem Kasten, dessen mit Flanell bespannte Seitenwände ausgewechselt werden können. Paul Hoffmann, Moys. 24/3 03. — H. 20682.

— 198059. Schornsteinaufsatz mit vier Windfängern und konischem Mantel am oberen Teile des Rauchabzugsrohres. Paul Müller, Berlin, Neue Hochstr. 25. 16/1 03. — M. 14589.

37 a. 197658. Betondecke mit Spanneisen zwischen dem Gebälk und einer Isolierschicht aus Kieselguhr. Ernst Schubert, Würzburg, Frankfurterstr. 82. 23/3 03. — Sch. 16126.

37 b. 197663. Steinerner Balken aus einzelnen Formstücken, zusammengehalten durch mehrere in Aussparungen in Mörtel gebetteten Metalleinlagen. Wilhelm Gutsche, Grätz, Posen. 24/3 03. — G. 10838.

— 197792. Feuersichere Steinholzplatten mit Marmorkörnern vermischt, in verschiedenen Farben und Dessins, mit Stahldraht durchzogen. F^a^ Gustav Wünsch, Reutlingen, Württ. 13/2 03. — W. 14125.

— 197938. Mauerstein mit an der Auflageseite befindlicher gewölbeförmiger Aussparung. Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher, Windorferstr. 84. 28/3 03. — E. 6003.

37 c. 197805. Regenwasser-Abfang, bei welchem eine Zwischenklappe automatisch bewegt wird. Wilhelm Stein, Gotha. 7/3 03. — St. 5863.

— 198042. Zementdachstein mit abgeschrägter Stirnfläche. Johann Waletzko, Sczepanowitz b/Oppeln. 30/3 03. — W. 14366.

37 d. 197513. Auf den Tisch zu stellende Tapetenbeschneid- und Aufrollmaschine mit Handkurbel, vier ineinander greifenden Zahnrädern, Rundschere, Regulier- und Aufwickelvorrichtung. Johann Iskowitsch, Dillingen a/Saar. 16/2 03. — J. 4346.

— 197550. Einfaches oder Kastenfenster mit senkbaren Oberflügeln, welche mittels über Rollen geführten Gurtes, Kette, Schnur, wie überhaupt jedes hierzu tauglichen Gegenstandes, zu handhaben sind. Ernst Müller, Dresden, Dürerstr. 104. 17/3 03. — M. 14941.

— 197572. Markisenwinde mit Kugellagerung und von außen verstellbarer Sperrklinke. Fritsche & Müller, Leipzig-Schönefeld. 23/3 03. — F. 9728.

— 197943. Fenster, vor dessen Sohlbank eine schräg nach abwärts geneigte Leiste unter Belassung eines Zwischenraumes angebracht ist. Westfälische Metall-Ornamenten-Fabrik, Rob. Osw. Leutert & Co., Münster i/W. 30/3 03. — W. 14367.

37 e. 197702. Gerüst zum Aufbauen und Abtragen von Schornsteinen aus einem dem Schornsteinquerschnitt entsprechend geformten verstellbaren und mit Rohrschellen für die Gerüstbalken versehenen Rahmen. Friedrich Lange, Zwötzen a/Elster. 9/9 02. — L. 10262.

Digitized by Google

38a. 197660. Handsäge mit zwei Sägeblättern, die mittels nachstellbarer Blatthalter zu spannen sind. Friedrich Albin Müller, Stötteritz b/Leipzig. 24/3 03. — M. 14979.
38b. 197334. Horizontal und vertikal verstellbarer und beweglicher Fräsapparat zur Herstellung von Schlitzen in Hölzern. J. Herm. Schroer, Elberfeld, Wilhelmstr. 35. 18/2 03. — Sch. 15946.
39a. 198004. Absaugvorrichtung für Kaltvulkanisiereinrichtungen aller Art, gekennzeichnet durch eine in die Abführungsleitung eingebaute Heizvorrichtung. Eduard Frankenberg, Hannover, Striehlstr. 9. 30/3 03. — F. 9750.
42a. 197703. Griffgabel für Zirkel, mit in die Vertiefungen des durch Umbiegen der Schenkel gebildeten Zirkelkopfes eingreifenden, seitlichen Lappen. Edmund Theophron Boden, Emskirchen. 20/10 02. — B. 20533.
42c. 197445. Wasserwage mit regulierbarer Horizontalwasserblase und verschiebbarer Vertikalwasserblase. Paul Arendt u. Carl Arendt, Kalkberge-Rüdersdorf. 11/3 03. — A. 6208.
— 198056. Meßinstrument mit abnehmbarem Höhenkreis und durch Klemmplatte und Schraube feststellbarem Pendelzeiger. Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 6/12 01. — H. 17348.
— 198057. Vertikalwinkelmesser für Meßinstrumente, mit durch Ausgleichgewicht justierbarem Pendelzeiger. Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 6/12 01. — H. 17349.
— 198084. Wasserwage mit ohne jede Metallgarnitur eingebetteten Libellenröhren, deren Horizontal-Libelle in der Mitte des Holzkörpers gelagert ist. Philipp & Kirsten, Reichenbach i/V. 11/3 03. — P. 7753.
42e. 197766. Eisernes Wassermesser- und Flüssigkeitsmesser-Gehäuse mit Metallausfütterung. Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 28/3 03. — A. 6252.
— 198091. Mit einem Differentialmanometer versehener Apparat zum direkten Ablesen einer in der Zeiteinheit durchströmenden Flüssigkeits- oder Gasmenge. Karl Scotti, Frankfurt a/M., Dannekerstr. 35. 16/3 03. — S. 9416.
42f. 197680. Selbsttätige Ein- und Ausschaltungsvorrichtung für Entlastung an Hebemaschinen 2c., bestehend aus einem hängenden Gehäuse mit seitlichen Lagern und Führungsbahn, in welches sich ein Anker durch Schieben selbsttätig ein- und aushebt. Eduard Schmitt, Düsseldorf, Herzogstr. 60. 26/3 03. — Sch. 16160.
42g. 197676. Auf einem Holzbrett montierter Phonograph, bei welchem die den Sprechapparat treibende Spindel durch das Uhrwerk mittels Triebes direkt in Bewegung gesetzt wird. Paul Ulrich, Berlin, Straßmannstr. 20. 7/3 03. — U. 1513.
— 197677. Grammophonnadel mit prismatischem Schaft. Georg Printz & Co., Aachen. 26/3 03. — P. 7792.
— 197795. Mit dem äußeren Umfang der Schalldose verlaufender Hilfssteg zum Einführen der Nadel in den Nadelhalter der Schalldose an Grammophonen und anderen Sprechapparaten mit Platten, welcher mit einer konischen, eine erweiterte Verlängerung des Loches im Nadelhalter bildenden Einsenkung versehen ist. Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 13. 25/2 03. — B. 21475.
— 198075. Nadelbehälter für Grammophone und andere Plattensprechmaschinen, dessen nebeneinander gereihte Nadeln durch eine Feder gegen eine drehbare, die vorderste Nadel anhebende Friktionsscheibe gedrückt werden. Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 13. 3/3 03. — B. 21534.
42i. 197728. Meteorologisches Instrument, bestehend aus einem durch eine gemeinsame Metall-Grundplatte mit einem Baro- oder Hygrometer vereinigten Thermometer. Josef Finder, München, Kaufingerstr. 15. 18/3 03. — F. 9707.
42l. 197031. Auseinandernehmbare Meßpipette, deren beide Teile durch eine Umlage aus Gummi odgl. zusammengehalten werden. Hermann Friedländer, Charlottenburg, Kantstr. 63. 7/2 03. — F. 9545.
— 198092. Laboratorien-Zentrifuge mit Uhrwerksantrieb. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 16/3 03. — H. 20639.
— 198099. Zentrifugen-Friktions-Antrieb mit durch gegen die Antriebsscheibe wirkende Feder selbsttätig auslösbarem Antriebsrade. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 24/3 03. — H. 20703.
42n. 197868. Die Wärme schlechtleitende Umhüllung mit Zu- und Abflußstücken für auf ihre Ausdehnung zu untersuchende Metallstäbe. Leppin & Masche, Berlin. 28/3 03. — L. 11096.
43a. 197649. Flügelkranz einer Kontrollkassen-Geldschaueinrichtung, mit geteilten Fächern zum Auseinanderhalten von einzuwerfenden Geldstücken und Wertmarken und dazu gehörigem, abstellbarem, einseitig hemmendem Klapphebel. Erwin Olbricht, Leipzig, Zeitzerstr. 21. 21/3 03. — O. 2602.
43b. 197549. Hebel für automatische Verkaufsapparate, betätigt durch das Einwerfen eines Geldstückes, zum Antrieb einer Welle odgl. dienend. Paul Bauer, Copitz a/Elbe. 17/3 03. — B. 21679.
— 197757. Schaltwerk an Aufzugvorrichtungen der Laufwerke von Phonographen, Spieluhren und ähnlichen Apparaten, mit doppeltem, die Sperre der Aufzugvorrichtung beeinflussendem Verschluß des Münzkanalauslasses. Hugo Rothenburg, Hamburg, Richardstr. 56. 27/3 03. — R. 12023.
— 197974. Selbstverkäufer für tafelförmige Pakete, bei welchem die Pakete durch ihr auf eine Flügelwelle wirkendes Eigengewicht herausbefördert werden, mit aus Sperrrad und durch die einfallende Münze beeinflußtem Sperrhebel bestehender Auslösevorrichtung. Carl Nerlich u. Anton Kunert, Hamburg, Alt. Steinweg 77. 10/3 03. — N. 4273.
44a. 197706. Hinter der Spitze verdickte und mit auf dem Schaft verschiebbarer Führungshülse mit Annähplatte versehene Hutnadel. Frau Gerti Brügelmann, Duisburg, Kaiser Wilhelmstr. 90. 12/2 03. — B. 21361.
— 197928. Manschettenknopf mit an demselben befestigtem Druckknopf zum Sichern der Manschette im Rockärmel. B. Schomacker, Halle a/S., Burgstr. 5. 26/3 03. — Sch. 16153.
— 197966. Unterteil zu einer Klemmschnalle, bestehend aus einem federnden Blechteil mit damit fest oder beweglich verbundenem Drahtbügel. Lohmann & Welschehold, Meinerzhagen. 24/2 03. — L. 10952.
44b. 197625. Zigarrenanzünder in und ohne Verbindung mit einer Taschenlampe, bei welchem eine mit Benzin odgl. gespeiste Glühpille durch den Strom eines Trockenelements zum Erglühen gebracht wird. C. Wilh. Geiger jun., Lüdenscheid. 2/3 03. — G. 10767.
— 197630. Zigarrenanzünder in und ohne Verbindung mit einer Taschenlampe, mit elektrisch zum Erglühen zu bringender Glühpille, deren Speisung mit Benzin odgl. mittels Gebläseluft bewerkstelligt wird. C. Wilh. Geiger jun., Lüdenscheid. 4/3 03. — G. 10772.
— 197880. Vorgestanztes oder in geeignete Form geschnittenes Papier, welches ohne Klebmittel trichterförmig zusammengerollt, in ein Mundstück

gesteckt, als Zigarren- oder Zigarettenspitze dient. Carl Koch, Hanau. 26/11 02. — K. 17942.

44b. 197934. Zigarren- bzw. Zigarettenspitze mit in Felder geteilter Außenseite zur Aufnahme verschiedener Reklamen. Max Streiber, Hamburg, Kl. Schäferkamp 29. 27/3 03. — St. 5933.

— 197959. Auf Zigarrenspitzen aufsteckbare Schutzhülsen für Zigarren, bestehend aus mehreren zusammenschiebbaren Teilen mit vorne angebrachten Luftlöchern. Hch. Curt Ritter, Kupferhammer b/Grünthal, Erzg. 6/2 03. — R. 11769.

— 197997. Vermittels eines schräg geführten Deckels abschließbarer Reklameaschbecher mit rinnenförmig ausgebildeten, die Zigarren aufnehmenden Randteilen und einem auf gebogenem Quersteg angeordneten Zündholzhalter. Fritz Rosenthal, Berlin, Gneisenaustr. 98. 28/3 03. — R. 12029.

45a. 196956. Drainageausflußkasten aus Zementbeton mit Kaskade, mit abgerundeten Stirnkanten, mit Vorrichtung zur Befestigung am Standort, mit selbsttätigem, neuartigem Gitter aus säbelförmigen Blechrippen und mit kombiniertem, röhrenförmigem und rechteckigem Querschnitt. Heinrich Bender, Lyck. 18/2 03. — B. 21396.

— 197750. Pflugkörper für Wendepflüge mit Schieberfeststellung des Schares. Carl Buß, Wetzlar. 26/3 03. — B. 21752.

45b. 197153. Sämaschine mit doppelter Ausstreuvorrichtung. Carl Lembcke, Malchow i/Meckl. 17/2 03. — L. 10923.

45c. 197474. An Garbenbindern angebrachter Ablegetisch mit herausdrehbaren Greifern zum Festhalten der Garben. P. H. Flüh, Groß Brebel, Schlesw. 21/3 03. — F. 9722.

— 197620. Bindevorrichtung für Garben udgl., bestehend aus zwei nebeneinander liegenden, an dem hinteren Teil miteinander verbundenen, aufgebogenen Enden und an denselben befestigter Schnur. Daniel Landenberger, Ebingen, Württ. 27/2 03. — L. 10968.

— 197632. Eiserner, zum Halten der Fruchtreffe dienender, am Sensenstiel zu befestigender, scharnierartiger Ring. Emil Langer, Herbolzheim i/Br. 5/3 03. — L. 10996.

— 197708. Kartoffelhebepflug mit zweiflanschiger Lauffläche und aufgebogenen Scharecken. Albert Otto, Rossenthin b/Sellnow. 18/2 03. — O. 2563.

— 197809. Fahrbare Rasen-Putzschere aus zwei kammartig gezahnten, übereinander gleitenden Messern, die durch zwei Handhebel hin- und herbewegt werden. August Schebur, Hagen i/W. 10/3 03. — Sch. 16043.

45e. 197718. Kartoffelquetsche mit Zahnrost. Paul Niggemann, Elberfeld, Feldstr. 24. 7/3 03. — N. 4272.

— 197863. Vorrichtung zur augenblicklichen und selbsttätigen Ausrückung und Einstellung des Bindeapparates an Strohpressen. Heinrich Lanz, Mannheim. 27/3 03. — L. 11094.

— 197873. Waschvorrichtung für Feldfrüchte (Kartoffeln 2c.) mit auf eine Transportvorrichtung gesetztem Waschtrog. August Steinke, Buckow b/Eberswalde, Post Lichterfelde. 28/3 03. — St. 5937.

45f. 197637. Aus emailliertem Blech mit Wasserraum und Stockhalter hergestellter Blumentopf. Wilhelm Stephan, Breslau, Gr. Dreilindengasse 3. 9/3 03. — St. 5817.

— 198078. Baumschützer aus äquatorialen Bandeisenringen und senkrechten Profileisenstäben mit ösenartiger Durchsteckverbindung. Höntsch & Co., Dresden-Niedersedlitz. 7/3 03. — H. 20545.

45g. 198011. Milchbehälter mit im Innern frei pendelnder Schnecke zur Abschwächung der Stöße beim Transport. Oskar Gottschalch, Dresden, Tieckstr. 6. 30/3 03. — G. 10867.

45h. 197527. Fütterungsvorrichtung für Hühner, bestehend aus einer an einem Kreuzholze hängenden Spindel, die durch die Hühner selbst in Bewegung versetzt den Ausfluß von Futter regelbar bewirkt. Heinrich Kese, Itzehoe. 3/3 03. — K. 18593.

— 197810. Bienen-Tränk- und Fütterungsapparat mit Schwimmer in einem vom Auffüllraum aus gespeisten Tränkraum. Fr. Schmauder, Steinheim a/A. 10/3 03. — Sch. 16044.

— 197830. Durch Winkelhebel bewegte Futterklappe für Schweineställe. Gustav Junge, Brome, Hann. 21/3 03. — J. 4419.

45k. 197719. Insektenfangvorrichtung, bestehend aus Glühlicht-Laterne mit abnehmbarem Teller und seitlichen Flügeln. Wetzchewald & Wilmes, Neheim a/Ruhr. 7/3 03. — W. 14256.

— 197751. Auf den Deckel eines mit Wasserbehälter versehenen Kastens angeordnete Mausefalle, deren Innenraum durch eine Öffnung im Deckel mit dem Kasten-Innern in Verbindung steht. Th. Erbe, Christiansfeld b/Hadersleben. 26/3 03. — E. 5999.

— 197869. Tierfalle mit Spiegel. Heinrich Lindemann, Harsleben, Kr. Halberstadt. 28/3 03. — L. 11098.

— 197876. Kastenförmige Mausefalle mit in einem herausziehbaren Einsatzkasten angeordneten, nur nach innen sich öffnenden Klappen. Heinrich Brümmer, Fürstenau. 30/3 03. — B. 21784.

46c. 197747. Zündkerze für Explosionsmotore, bei welcher der Isolierkörper mittels eines Außengewindes auf dem Zünderfuß sitzt, während der Zündstift mit einer die Klemmschraube tragenden Hülse in einem Innengewinde des Isolierkörpers ruht. Joh. Geißlinger, Nürnberg, Amslerstr. 14. 26/3 03. — G. 10843.

— 197993. Fahrzeugmotor mit Zylinder und Kurbelgehäuse aus je einem Blechhohlkörper. August Rast, Nürnberg, Glockenhofstr. 39. 27/3 03. — R. 12026.

— 198037. Zündkerze mit mehreren isolierten Stromzuführungen. Erwin Kramer, Berlin, Paulstr. 9. 21/3 03. — K. 18741.

47b. 197715. Andrehvorrichtung für Dampfmaschinen usw., gekennzeichnet durch einen die Drehung nach beiden Richtungen zulassenden, mit einem Handhebel verbundenen Bremsklotz. Friedr. Krollmann, Altena i/W. 3/3 03. — K. 18601.

— 197978. Gezogenes und gestanztes Zahntrieb. Tambacher Metallwaarenfabrik Metz & Kuntzsch, Tambach b/Gotha. 14/3 03. — T. 5223.

— 197979. Gezogenes Zahntrieb für Fahrradglockenschlagwerke, Lampendochtbeweger udgl. Tambacher Metallwaarenfabrik Metz & Kuntzsch, Tambach b/Gotha. 14/3 03. — T. 5224.

47d. 197758. Transmissionskettenglied mit verstärkten Stegen. Perrot Duval & Co., Genf u. Comptoir Industriel de Berne A. Schopfer, Bern; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/3 03. — P. 7789.

— 197799. Aus geflochtenen Ketten- und Einschußschnuren hergestellte Treibriemen, Gurte und Bänder beliebiger Webart und aus beliebigem Fasermaterial oder beliebigen Metalldrähten. Fa A. W. Kaniß, Wurzen. 3/3 03. — K. 18591.

47e. 197753. Hohlgußlagerstuhl für Ölzirkulationsschmierung mit mehreren in Verbindung stehenden Ölkammern, mit geschlitzter Lagerbuchse, dessen Befestigungsschrauben auch zur Nachstellung dienen

und dessen Einführungsöffnung für Ring oder Kette staubschützend geschlossen ist. Willi Chemnitz, Berlin, Planufer 92E. 27/3 03. — C. 3795.

47e. 197818. Nicht tropfende Ringschmierlagerschalen mit geschlossenen Schmierringkammern. Fa H. Krantz, Aachen. 14/3 03. — K. 18685.

— 197821. Schmierpresse für Mischungen von Öl mit schmierfähigen festen Stoffen, gekennzeichnet durch eine mit dem Preßzylinder in Verbindung stehende Transportschnecke, welche das Gemisch in eine kreisende Bewegung versetzt. Buschbeck & Hebenstreit, Dresden. 16/3 03. — B. 21677.

47f. 197707. Rohrkupplung für Brauereizwecke mittels Überschraubflügelmutter oder Flanschen. Fackelbey & Meggle, München. 17/2 03. — F. 9582.

— 198087. Dichtung aus Asbestpappe, die durch Glühen bei einer unter der Sinterungsgrenze liegenden Temperatur flüssigkeits- und dampfbeständig geworden ist. Dr J. Bernfeld & Co., Leipzig-Plagwitz. 16/3 03. — B. 21673.

47g. 197787. Mischhahn mit achsialem Verschluß des hohlen Hahnkükens. Fa H. Schaffstädt, Gießen. 3/1 03. — Sch. 15653.

— 197865. Einlaufhahn mit an seinem Ende sich verjüngendem Ringkanal. Joh. Georg Dennhöfer, Nürnberg, Schweiggerstr. 16. 27/3 03. — D. 7632.

— 197954. Ventilhahn mit verstellbarem Druckstift an dem durch die Exzentervorrichtung des Kükens bewegtem Verschlußkörper. Berliner Präzisions-Werkzeug- u. Maschinenfabrik Schebeck, Berlin. 28/10 02. — B. 20529.

— 197983. Ablaßhahn für Waschmaschinen udgl., bestehend aus horizontal gelagertem, geradem, hohlem, als festes Küken ausgebildetem Schaft und als Verschlußstück dienendem, drehbarem Gehäuse mit Ablaßöffnung und Handgriff. Otto Lamprecht, Jeßnitz, Anh. 16/3 03. — L. 11047.

49b. 197823. Gegen eine Grundplatte verdrehbar angeordneter Schraubstock. C. A. Kubler & Co., G. m. b. H., Cöln. 17/3 03. — K. 18720.

49e. 197828. Mit durch Handhebel bewegter, schwingender Preßbacke versehene Schmiedepresse. Jakob Friedrich Wagner, Neustadt a/Haardt. 19/3 03. — W. 14319.

49f. 197817. Winkeleisenbiegemaschine mit um wagerechte Achsen drehbaren Biegerollen und in vertikaler Ebene angeordneten Richtrollen. Paul Sietz, Berlin, Bergstr. 35a. 14/3 03. — S. 9412.

50c. 198071. Knochenschrotmühle mit tangential angeordneten Messern und mittels Scharniers aufklappbarem, automatisch arbeitendem Preßschraubenhebel für den Preßdeckel. Behm & Steinhardt, Waren. 27/2 03. — B. 21503.

51b. 197992. Hammermechanik für Flügel, deren gegen den Repetitionshebel drückende Feder über ihren Befestigungspunkt hinaus verlängert und durch Schnurzug mit einer am Sattel festgelegten Stellschraube verbunden ist. Wilh. Schimmel, Leipzig-Stötteritz, Chr. Weißestr. 20—22. 26/3 03. — Sch. 16151.

51c. 197653. Mundharmonikadecke mit von der Blasseite ausgehender Wölbung. Robert Meinel, Klingenthal i/S. 23/3 03. — M. 14968.

— 197657. Begleitinstrument für Mundharmonikas, bestehend aus einem einerseits mit Akkordstimmen, andererseits mit einer Befestigungsvorrichtung für die Harmonika versehenen Blasebalg. Adolf Lebherz, Stuttgart, Seestr. 39. 23/3 03. — L. 11069.

— 197709. Drehorgel mit für die Zungenstimmen dienendem, die Schallrohre tragendem Blechgehäuse. Rheinische Musikmanufactur F. Gottschalk, Oberhausen, Rhld. 19/2 03. — G. 10702.

51c. 197739. Mundharmonika mit trompetenförmigem Schalltrichter, dessen offenes Kopfende mit Signalstimmen ausgestattet ist. Andr. Koch, Trossingen. 24/3 03. — K. 18757.

— 197941. Blechflöte mit verstärkter unterer Schalllochkante. Karl Lux, Ruhla i/Th. 30/3 03. — L. 11109.

51e. 197614. Notenblatt, dessen unter den Noten befindliche Zahlen sich auf eine bestimmte Tonskala beziehen. Ferdinand Martienssen, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 20. 19/2 03. — M. 14780.

52a. 197819. Verschiebbares, zweiseitiges Kugellager für Gestellkurbeln bei Nähmaschinen. G. M. Pfaff, Kaiserslautern. 16/3 03. — P. 7758.

— 197986. Stoffdrücker für Nähmaschinen mit verstellbarem Steppllineal. Johannes Hinrich Schulz, Hamburg-Rothenburgsort, Reginenstr. 20. 19/3 03. — Sch. 16111.

— 197987. Spulengehäuse für Nähmaschinen mit am freien Ende in eine Öffnung desselben ragender Spannungsfeder und durch den Greiferdeckel nicht beim Verstellen behinderter Spannungsschraube. Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 19/3 03. — B. 21699.

52b. 197826. Von Füßen getragener Stickrahmen mit unter demselben angeordneter Schale zum Ablegen der Stickutensilien. Gustav Hartmann, Rochlitz i/S. 18/3 03. — H. 20642.

— 197962. Stickerei, bestehend aus besticktem Hintergrund und durch die Schiffchen- oder Automatenschiffchenmaschine aufgestickten Reliefs. Walther Kurth, Plauen i/V. 14/2 03. — K. 18485.

— 197985. In Nadelhöhe angebrachter hebelförmiger, federnder Stoffdrückerfuß für Stick- und ähnliche Maschinen. Gustav Lippert, Breslau, Gräbschnerstr. 108c. 18/3 03. — L. 11063.

53f. 197610. Eßbarer Blumenstock, dessen Topf, Erdefüllung, Stock, Zweige und Blüten aus Gebäck, Konfitüren oder sonstigen Süßigkeiten bestehen, ev. noch besonders als Bonbonniere ausgebildet sein können. Curt Gruneberg, Halle a/S., Geiststr. 40. 18/2 03. — G. 10716.

54b. 197435. Zusammenlegbarer Umschlag zur Aufnahme und Vorführung einer größeren Anzahl Ansichtskarten. Benno Michaelis, Adlershof b/Berlin. 2/3 03. — M. 14850.

— 197612. Postkarte aus Birkenrinde. János Németh, Csaktornya, Ung.; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/2 03. — N. 4248.

— 197624. Geschäftsbuch, vorwiegend für Handwerker, mit Vordrucken und Rubren für ein Gläubiger-Konto. Wenzel Schefczik, Ratibor, O/S. 2/3 03. — Sch. 16004.

— 197644. Lagerbuch mit mehreren auf derselben Buchseite angebrachten Gruppen, aus nicht durch Querlinien in Abteilungen für Ein- und Ausgang und nicht mit Vordruck der Monate und Tage versehenen Kolonnen für Datum, Bestand, Ein- sowie Ausgang und Preis. Josef Römkens, Benrath b/Düsseldorf. 18/3 03. — R. 11985.

54g. 197423. Ständer aus zwei Pfosten, in deren Aussparung eine zur Aufnahme eines Gefäßes mit einer Bohrung versehene Platte umkippbar gelagert ist. Max Theodor Heinrich Vollhardt, Itzehoe. 19/2 03. — V. 21412.

— 197618. Luft-Papierschlange mit Reklamenaufdruck. F. Schaeffer-Pourchot, Mülhausen i/E., Baslerstr. 64. 24/2 03. — Sch. 15973.

— 197627. Apparat zur Vorführung von Tapeten- und Stoffmustern, Reklameblättern udgl., bestehend aus einer drehbaren Haspel, auf welcher die vorzuführenden Gegenstände befestigt sind. Gebrüder Popken, Wilhelmshaven. 3/3 03. — P. 7726.

54g. 197664. Etikett, an dessen Rückseite eine Nadel mittels eines mit einer Kappe zur Aufnahme der Nadelspitze versehenen Blechplättchens befestigt ist. Zander & Co., Chemnitz. 24/3 03. — Z. 2815.

— 197668. Glasbuchstabe, bestehend aus einem einzigen mit Löchern zum Einbringen der Beleuchtungseinrichtung versehenen Glashohlkörper. Blank & Anders, Chemnitz. 25/3 03. — B. 21739.

— 197669. Schirm- oder Stockständer für Schaufensterausstattungen mit drei lose eingesteckten, durch eine Druckschraube gegen Hochbewegung gesicherten Metallfedern. C. W. Albert, Bredenbruch b/Westig i/W. 25/3 03. — A. 6246.

— 197705. In der Mitte mit einem Stadtplan und ringsherum mit Ansichten der betreffenden Stadt, Reklamen odgl. versehene Tischdecke aus beliebigem Material. Elisabeth Genau geb. Rosenwinkel, Pankow-Heinersdorf b/Berlin, Tinniusstr. 60. 4/2 03. — G. 10649.

— 197858. Ausstellungs- bzw. Reklameschachtel, bestehend aus einem dachförmigen Aufsatzstück und aus einer unteren Faltschachtel. Friedr. Serong, Hörter i/W. 26/3 03. — S. 9456.

— 197971. Antriebvorrichtung für Reklamefiguren 2c., bei welcher der Antrieb durch ein mit einer winkligen Kurvennut ohne Ende versehenes Rad erfolgt. F. Imhof, Berlin, Linkstr. 28. 9/3 03. — J. 4387.

— 197972. Figur für Spiel- Reklamezwecke odgl., bei welcher die Nachahmung der ersten Laufversuche eines Babys durch Kurbeln in Verbindung mit an den Oberschenkeln angelenkten, zwangläufig geführten Hebeln bewirkt wird. F. Imhof, Berlin, Linkstr. 28. 9/3 03. — J. 4388.

— 197976. Aus einer den Stab in sein Lager hineinziehenden Feder bestehende Feststellvorrichtung für Stangen, Arme udgl. in Schaufenstern und anderen Auslagen. Paul Stabernack & Co., Berlin. 11/3 03. — St. 5902.

— 197980. Verkaufskasten für Seide, Garne udgl. mit an den Seitenwänden angebrachten Einschnitten zur Aufnahme von aus dem Kasten herausragenden, mit den Gebinden verknoteten oder verklebten Faden. Ems & Israel, Berlin. 14/3 03. — E. 5970.

— 197991. Durch Motor getriebenes, im Kreise sich drehendes Gestell zur Ausstellung von Waren, als Ersatz von Schaufenster-Einrichtungen. W. Maldaner, Wiesbaden, Marktstr. 34. 25/3 03. — — M. 14984.

— 197994. Reklametafel mit Ausschnitten zur Aufnahme von Waren. Albert Kasulke, Berlin, Chorinerstr. 13. 27/3 03. — K. 18773.

— 198009. Reklameschaukasten mit aufstellbarer Einlage. W. Lobbes, Berlin, Waldemarstr. 53. 30/3 03. — L. 11107.

— 198010. Holzschild mit eingepreßtem, unverlöschlichem Aufdruck. — Gustav August Johannes Janssen, Bremen, Altmannstr. 35. 30/3 03. — J. 4425.

— 198070. Hutständer und Hutarm mit in deren Metallkopf eingepreßtem Stoffbezug. Gebr. Schöndorff, Düsseldorf. 21/2 03. — Sch. 15857.

55c. 197742. Holländer-Treib- und Mischflügel mit Riemen- und Räderantrieb auf gemeinschaftlicher Welle. Ernst Hoffmann, Niederschlema i/S. 25/3 03. — H. 20686.

55d. 197733. Maschinensieb mit verstärkter Kante. Fa Andr. Kufferath, Mariaweiler b/Düren, Rhld. 23/3 03. — K. 18751.

56a. 197804. Kumt für Pferde, welches durch in die Bügel eingearbeitete Schlitze in jeder Richtung genau eingestellt werden kann. Diedr. Sprenger, Hemer i/W. 5/3 03. — S. 9377.

56a. 198034. Joch mit durch Schraube verstellbaren Seitenbacken, für Zugvieh mit stärkeren und schwächeren Nacken verwendbar. Franz Joseph Spork, Bork i/W. 11/3 03. — S. 9396.

57a. 197952. Objektivblende für photographische Kameras mit einem Dichtungsring aus Kork, Gummi 2c. und einer exzentischen vorderen Öffnung in Form eines Kreisabschnittes zur Herstellung sogenannter Doppelgängeraufnahmen 2c. Otto Spitzer, Berlin, Kaiser Franz Grenadierpl. 8. 2/4 03. — S. 9501.

57c. 197917. Dunkelkammer-Lampe mit elektrischem Licht, welche die Stromquelle in sich trägt, tragbar ist und beliebig mit rotem, gelbem oder weißem Licht benutzt werden kann. Joh. Alexander & Co., Berlin. 17/3 03. — A. 6230.

58b. 198072. Kniehebelanordnung an Trittpressen. Reiß & Martin Akt.-Ges., Berlin. 28/2 03. — R. 11904.

59a. 197940. Hebelverbindung für Pumpen, aus einem, am Pumpenrohr befestigten einarmigen Hebel, der durch eine Gelenkstange mit dem zweiarmigen Pumpenschwengel verbunden ist, bestehend. Josef Rother, Alt-Altmannsdorf b/Camenz i/Schl. 30/3 03. — R. 12033.

— 198066. Jauchepumpe mit durch doppeltes Gestänge getragenem und bewegtem Kolben, der nach allen Seiten hin frei liegt und sichtbar arbeitet. Gustav Drescher, Halle a/S., Äußere Delitzscherstr. 40. 12/2 03. — D. 7474.

63b. 197621. Vorrichtung an Hebelbremsen, zur Beseitigung eines durch Abnützung der Gewinde entstandenen toten Ganges der Bremse in Gestalt einer Stellschraube. G. F. Leist, Neckargemünd. 2/3 03. — L. 10987.

63d. 198100. Felgen für Fahrräder, Motorwagen und sonstige Fahrzeuge, mit auf der Innen- und Außenseite befindlichen Verstärkungsrippen. „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs. 24/3 03. — K. 18761.

63e. 197738. Auswechselbarer, aus Ersatzstoff bestehender Schaureifen für Fahrräder. Johs. Johnsen jun., Döbeln. 23/3 03. — J. 4417.

63h. 197740. Zwischen Lenkstange und Gabelrohr von Fahrrädern anzuordnende Einsatzhülse zur Sicherung der Lenkstange. Wilhelm Bernhard Winkler, Leipzig-Reudnitz, Täubchenweg 51. 24/3 03. — W. 14339.

64a. 197603. Mittels unter Federdruck stehenden, selbsttätig luftdicht abschließenden Schiebers zu öffnende Ausgußvorrichtung für Likörflaschen. Otto Zabel, Leichlingen. 11/2 03. — Z. 2773.

— 197654. Flaschenverschluß mit auf einer Schulter innerhalb der Flaschenmündung lagernder, von einem platten Widerlagsansatz der Verschlußkappe in der Preßlage gedeckter Korkdichtungsscheibe. A. D. Minnemann, Delmenhorst. 23/3 03. — M. 14974.

— 197655. Flaschenverschluß mit von einem Zapfen der Verschlußkappe getragenem, gegen einen inwendigen Schultersitz der Flaschenmündung gedeckt anliegendem Korkdichtungsring. A. D. Minnemann, Delmenhorst. 23/3 03. — M. 14975.

— 197656. Flaschenverschluß mit versenkt in der Verschlußkappe aus Porzellan odgl. angebrachter Korkdichtungsscheibe. A. D. Minnemann, Delmenhorst. 23/3 03. — M. 14983.

— 197730. Vorrichtung zum Aufbewahren und Frischerhalten von Preßhefe udgl., bestehend aus einem mit herausnehmbarem, durchbrochenem Zwischenboden versehenen Gefäß mit durch Bügelverschluß aufgepreßtem, mit Gummidichtung versehenem Deckel. Peter Dengel, Germersheim. 19/3 03. — D. 7594.

Digitized by Google

64a. 197864. Tropfenfänger aus einem ein Stückchen aufsaugendes Material (Filz usw.) haltenden Plättchen aus Metall odgl., in dessen je eine Öse aufweisenden Enden eine Feder (zweckmäßig Spiralfeder) lösbar befestigt ist. Henriette Herfs geb. Baumeister, Bonn, Markt 38—40. 27/3 03. — H. 20718.

— 197981. Aufklapp- und abnehmbarer Verschluß für Büchsen, Dosen, Sardinenfässer rc., gekennzeichnet durch eine am Oberteil mittels Federn und Drahtringes gehaltene, durchsichtige Glasscheibe und einen am Rande zur Aufnahme des Löffels bestimmten Schlitz. August Winter, Quedlinburg. 14/3 03. — W. 14295.

— 198023. Flaschenverschluß mit in eine Metallkappe gefaßter Korkdichtungsscheibe mit kegelförmigem Dichtungsrand. Paul Schroedter, Oranienstr. 65, Salo Radlauer, Seydelstr. 3, Berlin u. August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8. 23/12 01. — Sch. 13678.

— 198030. Konservenglasverschluß aus in der Mitte schleifenartig gebogenem Stahldraht, der bei hermetischem Verschluß beim Sterilisieren dem Dampfdruck bei gewisser Stärke nachgiebt und ein Platzen der Gläser verhütet. Victor Breustedt, Marschallshagen, Post Lichtenau i/W. 3/3 03. — B. 21561.

64b. 197851. Faßfüllapparat mit selbsttätiger Absperrung mittels einer durch Gewichtshebel in Bewegung gesetzten Scheibe bei gefülltem Faß. Franz Frenay, Mainz, Grebengasse 8. 25/3 03. — F. 9743.

— 197852. An einem Abfüllschlauch zu befestigendes Ventil, bestehend aus einer Hülse, an welcher sich ein geteilter, mit Kopf versehener Stift beim Aufstoßen auf den Boden eines Gefäßes verschiebt und der Flüssigkeit den Durchfluß gestattet. Franz Frenay, Mainz, Grebengasse 8. 25/3 03. — F. 9744.

— 197853. Abfüllhahn mit mehreren Ausflußöffnungen, die durch Drehung eines entsprechend durchbohrten, im Gehäuse des Kranenschaftes beweglichen Zylinders zusammen oder nacheinander in Tätigkeit treten können. Franz Frenay, Mainz, Grebengasse 8. 25/3 03. — F. 9745.

— 198031. Gegendruckabfüllvorrichtung unter Luftabschluß zur schaumfreien Abfüllung von Bier bei jeder Temperatur mit mehrfach durchbohrtem Metallschraubenspund nebst Druckzuleitungs-Abfüll- und Kohlensäureleitungsschläuchen, Druckfeder, Arretierungsstäben und einem mit je einem Auslaufhahn und einem Dreiwegehähnchen verbundenen Flaschengummistopfen. Karl Neuer, Ludwigshafen a/Rh., Bismarckstr. 58. 6/3 03. — N. 4269.

— 198032. An zwei beliebig gegen einander verstellbaren Bürstenträgern befestigte, verstellbare Flaschenbürste. Fa Dr Erwin Koch, Pfullingen. 10/3 03. — K. 18648.

64c. 197599. Bierglasuntersatz mit einem Bierzähler, bestehend aus einem mittels Sperrfeder in den gezahnten Rand des Untersatzes eingreifenden, durch einen Schlüssel lösbaren Metallband. Frau Marie Freund, Waldheim i/S. 30/1 03. — F. 9518.

— 197648. In den Faßboden zu treibender Lufteinlaßstutzen mit Rückschlagventil und Anschlußstutzen zur Zuleitung von reiner Luft oder Kohlensäure beim Abzapfen. Jacob Thomé, Hamburg, Bellealliancestr. 11. 21/3 03. — T. 5239.

— 197674. Abflußventil in Verbindung mit Zapfhähnen. Theodor Grubert, Berlin, Krausenstr. 31. 25/3 03. — G. 10849.

— 197689. Zweizylindrige, doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe für Laden- bzw. Schanktische. Jos. Wilmes, Attendorn. 27/3 03. — W. 14301.

64c. 197874. Heizkörper für Bierwärmer mit unter einem Wasserbehälter angeordneter Wärmequelle. F. H. Rachlitz, Bautzen. 28/3 03. — R. 12024.

— 197977. Zapfhahn mit bogenförmigem Kükendurchgange und senkrechtem Anschlußstutzen zur Verhütung der Infizierung des Biers und zur Vermeidung des Drehens und Biegens des Stechrohres. H. Keßler, Oberlahnstein. 13/3 03. — K. 18670.

— 198033. Bierzähler aus Zelluloid, Gelatine odgl. als Vereinsabzeichen und Denkmünze mit aus gleichem Material zwischen Vorder- und Rückseite drehbar angeordneter und mit sichtbaren Zahlen versehener, runder, drehbarer Scheibe. Friedrich Hofmockel, Fürth i/B., Turnstr. 7. 10/3 03. — H. 20628.

65a. 197659. Schiffswinde für Handantrieb mit einem längeren Schalthebel mit Sperrad und Sperrklinke an Stelle der Kurbel. Richard Winterling, Breslau, Hermannstr. 29. 23/3 03. — W. 14334.

68a. 197785. Aus einer den Schloßriegel festhaltenden, mit Schlüsselangriff versehenen Klinke bestehende Schloßsicherung. Philipp Böhm, Augsburg, Mittleres Kreuz F. 271. 11/12 02. — B. 20906.

68b. 197963. Treibriegel-Verschluß mit abnehmbaren Gehäusedeckeln. Fa Carl Fuhr, Heiligenhaus. 17/2 03. — F. 9594.

68c. 197604. Fitsche für rechts und links gehende Türen, bei welcher der Scharnierbolzen zum Heben und Senken der Tür mit Gewinde versehen ist. Hugo Jansen, Wald, Rhld., Kleinenbergerstr. 12/2 03. — J. 4338.

— 197704. Verstellbares Türband mit Verschraubung und schräggestelltem, einstellbarem Spurzapfendorn. Karl Siebold, Bethel b/Bielefeld. 8/1 03. — S. 9158.

— 197935. Schraube mit glattem, zylindrischem Kopf, der als Drehzapfen für die Ösen an Scharnieren dient. Friedrich Wilh. Bertram Söhne, Remscheid. 27/3 03. — B. 21759.

— 197936. Fensterlauf mit federndem Scharnier und elastisch verschiebbarer Fensterführungsrinne. Friedrich Wilh. Bertram Söhne, Remscheid. 27/3 03. — B. 21760.

— 197996. Türband mit schrägen Gleitflächen zum geräuschlosen Selbstschließen der Türen. Leopold Schneider, Mühlhausen i/Th. 28/3 03. — Sch. 16171.

68d. 197973. Türschließergehäuse mit von oben einsetzbarer, auf ihrer Achse befestigter verstärkter Kurbel. Deutsche Thürschließer-Industrie William Focking, Leipzig-Eutritzsch. 10/3 03. — D. 7551.

— 197995. Hydraulischer Türschließer mit aufrechtem Kolbenzylinder und je für sich regulierbaren Rückführungskanälen. Richard Scheithauer, Leipzig-Plagwitz, Schmiedestr. 1. 28/3 03. — Sch. 16166.

69. 197720. Taschenmesser mit Spiegel und Kammbehälter. Fa C. August Wieden, Merscheid. 10/3 03. — W. 14276.

70c. 197646. Schreibzeug mit Telephonapparat. Emil Lehmann, Berlin, Wilhelmstr. 14. 20/3 03. — L. 11064.

— 197801. In die Tischplatte odgl. versenkter Tintenbehälter, bei dem die Verschlußplatte mittels Scharnieres mit dem Gestell des Tintenfasses verbunden ist und dieses in Gebrauchsstellung von einer Unterstützungsplatte horizontal gehalten wird. Richard Gabow, Berlin, Dresdenerstr. 97. 4/3 03. — G. 10764.

70d. 197634. Aufstellbare Papptafel (Zeichenständer) fürs Freihandzeichnen mit einer mittels starren, zwischen Tafel und Stütze geklemmten Verbindungsstückes festzustellenden Rückstütze. Alexander Baumgart, Hannover, Körnerstr. 8. 6/3 03. — B. 21582.

— 197635. Zeichenständer, aus zwei zusammenklappbaren und gegeneinander abstützbaren Papptafeln bestehend, die mit Schieferpapier überzogen sind. Fa Adalbert Arnold, Berlin. 7/3 03. — A. 6199.

— 197672. Mit Nadeln oder Drahtbügeln, zum Aufstecken an das Gewand versehene Vorrichtung zur Benetzung der Finger. Károly Fekete, Orsova u. Arpád Knopf, Déva; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/3 03. — F. 9729.

— 197855. Mittels Klemme am Tisch zu befestigender Schwammbehälter für Kartenspieler udgl. Otto Preußler, Meerane i/S. 26/3 03. — P. 7788.

— 197894. Tintenlöscher, dessen sehr elastischer Löschmittelträger bei wagerechter Bewegung des Halters sich mit seiner Außenfläche fast völlig auf der Unterlage abwälzen kann. J. D. von Hagen, Iserlohn. 26/2 03. — H. 20466.

70e. 197622. Biegsames Stahllineal mit aufgenieteter Platte aus prägbarem Material. Louis Ebert, Dresden, Gneisenaustr. 4. 2/3 03. — E. 5940.

— 197673. Lineal mit unregelmäßiger Kantenbildung zum Ziehen von unregelmäßigen Linien. J. R. Pundsack, Bremen, Ansgariitorstr. 11. 25/3 03. — P. 7786.

— 197875. Aus pultähnlichem Behälter mit Wasser- und Farbenräumen, sowie einem aufklappbaren Deckel mit Mischnäpfchen bestehender Farbenkasten. Harald Petersen, Christiania; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 28/3 03. — P. 7793.

— 197893. Auseinanderlegbares Zeichendoppelbrett mit auf drei Flächen verwendbaren Brettern. Georg Bechert, Hof i/B. 26/2 03. — B. 21491.

— 198050. Bleistift- und Griffelschärfer, gekennzeichnet durch einen in einen Holzpflock eingelassenen, sägenrückenartig ausgestalteten Anschärfer. Carl Klöntsch, Solingen. 1/4 03. — K. 18809.

71a. 197770. Vorder-Schuh- oder Stiefelkappe aus Leder resp. Ledererſatz und Gummi mit an ihr durch ein Gewebe befestigter Einlage aus Leder resp. Ledererſatz und Gummi zwischen Lauf- und Brandsohle. Max Urbahn, Hirschgraben 17, u. R. Schwarzwald, Gr. Burstah 21, Hamburg. 22/9 02. — U. 1430.

— 197834. Nach dem Stiefelhacken geformte und über den Strumpf zu ziehende Lederkappe. August Dierks, Flensburg. 21/3 03. — D. 7605.

— 197903. Stiefel mit herausnehmbar eingesetztem, waschbarem Futterschuh, der am Schaftende durch Druckknöpfe und über die Zugbänder greifende Schlaufen gehalten wird. Carl Friedrich Baier, Heilbronn. 9/3 03. — B. 21580.

71b. 197617. Eine Garnitur mit Aussparungen versehener Metallbeschläge für Sohle, Oberleder und Absatz an Schuhen und Stiefeln. Albert Mech, Neuenbürg a/d. Enz. 23/2 03. — M. 14801.

— 197827. Auswechsel- und umdrehbarer, mit scharfer und stumpfer Spitze versehener, mittels Gewinde zu befestigender Absatz- oder Stockstollen. Ladislaus Zaslawski, Hall; Vertr.: J. Kickhefel, Rostock i/M. 18/3 03. — Z. 2809.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Österreich vom 2/12 01 in Anspruch.

71b. 197939. Aus einer U-förmig gebogenen, mit Aufsätzen versehenen Zwinge bestehender Beschlag für Touristen- bzw. Bergschuhe. Friedrich Federolf, München, Isartorpl. 19. 28/3 03. — F. 9739.

71c. 197734. Nagelsortierrad mit aus beiden Seitenflächen radial vorstehenden Daumen zum Ausheben des Nagelstiftes. Keats Maschinen Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 23/3 03. — K. 18753.

— 197789. Zweiarmiger Reparaturständer für Schuhwerk mit einer oben krummen Stange und angegossenem Halbleisten und einer zweiten Stange, die zur Aufnahme von verschieden langen Aufsetzstücken mit auswechselbaren Leisten eingerichtet ist. Johannes Boß-Tracol, Biel; Vertr.: Karl Schaal, Bietigheim i/Württ. 26/1 03. — B. 21214.

— 197790. Dreiarmiger, in jeder Stellung benutzbarer Reparaturständer für Schuh- und Gummischuhwerk, bei welchem zwei Arme mit Leisten versehen sind, während der dritte zur Aufnahme von auswechselbaren Stangen mit auswechselbaren Graden- und Paarleisten eingerichtet ist. Johannes Boß-Tracol, Biel; Vertr.: Karl Schaal, Bietigheim i/Württ. 26/1 03. — B. 21648.

— 197909. Schmirgelkissen mit gewölbter Schleiffläche zum Abschleifen der Schuh- und Stiefelsohlen. Jacob Hahn, Hann.-Münden. 11/3 03. — H. 20579.

— 197911. Vorrichtung zur Einstellung und Sicherung der Zwickstiftenzuführung an Aufzwickmaschinen, aus im Träger verstellbar angeordneter, mit Rasten versehener Platte. Maschinenfabrik „Union" Leipzig-Stötteritz G. m. b. H., Leipzig-Stötteritz. 11/3 03. — M. 14907.

72a. 197922. Drillingsselbstspanner-Gewehr mit Verschlußhebel auf der Scheibe und drei auf dem Abzugsblech angeordneten Hammerschlössern mit Walzen-Hammersicherung, dessen Hämmer zwei Spannhebel beim Niederkippen der Läufe zurückdrehen. Fa Stephan Grüber, Suhl. 20/3 03. — G. 10831.

— 198063. Einteiliges, mit Werg umwickeltes Rundholz mit Kopf und Warze, zum Reinigen von Schußwaffen. Carl Vollmer, Dresden-Plauen, Westendstr. 7. 4/2 03. — V. 3430.

72c. 198069. Als Patronenauswerfer für Maschinenwaffen dienender Kasten, dessen vordere als Schrägfläche ausgebildete Wand die Patronen zur Auswurföffnung führt. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 18/2 03. — D. 7491.

72e. 197710. Mit dem Wurfhebel aus einem Stück bestehende Einspannvorrichtung für nasenlose Tontauben udgl. an Wurfmaschinen, deren vorderes Ende zu einem Blatt, als Handgriff, ausgebildet ist. Albert Wilde, Luckenwalde. 21/2 03. — W. 14173.

— 197926. Scheibe (Ehrenscheibe) mit angeprägter oder angesetzter, profilierter Umrahmung aus Pappe oder sonstigem Material. Ludwig Christ, Kaiserslautern. 24/3 03. — C. 3793.

72f. 197932. Am Umstellhebel für Kugelschuß bei Drillinggewehren angebrachtes Visier. Hugo Catterfeldt, Mehlis. 26/3 03. — C. 3794.

74a. 197342. Mechanisches Läutewerk für Türen mit durch eine Drehkurbel bewirktem Antrieb zur Betätigung der Glocke. Fritz Fernbach, Dresden-Löbtau, Reisewitzerstr. 32. 27/2 03. — F. 9636.

— 197626. Schalter zum Schließen eines Stromkreises durch den Klöppel einer Weckeruhr, bestehend aus einem feststehenden und einem klappenartigen Kontaktstück, für das eine vom Klöppel auslösbare Rast vorgesehen ist. Oskar Strobach, Schönebeck a/E. 3/3 03. — St. 5885.

74a. 197798. Selbsttätiger Feuermelder, dadurch gekennzeichnet, daß mittels Schnur und Gewichts durch einen Winkelhebel eine Feder gespannt wird, die, sobald die Schnur verbrennt, von selbst den Kontakt schließt. Carl Frank, Meiderich, Marktstr. 12. 3/3 03. — F. 9654.

— 197955. Elektrischer Feuermelder mit einer aus zwei Metallen verschiedener Ausdehnung bestehenden Spirale und einem gegen dieselbe auf einer Temperaturskala einstellbaren Kontaktstück. Wilhelm Kron, Aachen, Mariahilfstr. 4. 2/1 03. — K. 18187.

— 197961. Türglocke mit durch an der Tür befestigtem, federndem Stab als Anschlag für den Klöppelhebel. Friedrich Bosseler u. Paul Link, Schwenningen a/N. 10/2 03. — B. 3387.

— 198008. Trillerglocke für Zwecke jeder Art, auf Platte montiert, mit seitlichem Knopf, der beim Niederdrücken die Glocke zum Ertönen bringt. Hugo Berger, Schmalkalden i/Th. 30/3 03. — B. 21777.

74b. 197797. Signaldrehscheibe für Gruppengeschwindigkeitsmelder, die durch Elektromagneten betätigt und während der stromlosen Zeit durch ein elektromagnetisches Gesperre festgehalten wird. Hans Dahl, Berlin, Münchenerstr. 2. 2/3 03. — D. 7530.

74d. 198001. Zum Teil gefärbter Lampenzylinder zum Zwecke der Signalisierung bei der Grubenförderung. Leopold Lisse, Recklinghausen i/W. 28/3 03. — L. 11099.

76c. 198096. Fadenführer für Zwirnmaschinen, dessen die wagrechten Führungsschlitze enthaltender Schenkel oben und unten oder bloß oben eine rechtwinkelig umgebogene Verlängerung mit Führungsschlitz für den senkrechten Faden aufweist. Ludwig Hippmann, Freiberg i/S. 19/3 03. — H. 20660.

77c. 197779. Spielanzeiger für Tischtennis, Federball- und ähnliche Spiele mit einer Ziffernscheibe zur Markierung der erreichten Punktzahl. Hermann Tischer, Schöneberg b/Berlin, Monumentenstr. 22. 19/9 02. — T. 4890.

77d. 197602. Spielscheibe für das Würfelspiel, in runder, eckiger oder anderer Form, aus Holz, Metall oder anderem Material, deren Zahlteller wie auch Nummern in vertieften Feldern stehen und mit eingepaßten Scheibchen verschlossen werden können. Lebrecht Schulze, Ratzeburg, Lauenb. 4/2 03. — Sch. 15836.

— 197918. Spielgeldteller mit am Boden innerhalb eines Zahlenkranzes drehbar angeordneter Zeigerscheibe. Johann Jäckle, Schwenningen a/N. 17/3 03. — J. 4403.

77f. 197609. Scherzartikel, bestehend aus einem mittels saugender Gummiplatte oder mittels Klebstoff an einem Körperteil zu befestigenden Auge odgl. Friedrich Schäfer, Jägerstr. 3, u. Heinrich Gundlach, Schlachthofstr. 53, Cassel. 17/2 03. — Sch. 15929.

— 197713. Sprengwagen als Kinderspielzeug, mit trichterförmigem Auslauf nach unten, welcher durch einen konischen, an einem federnden Hebel befestigten Stopfen verschlossen gehalten wird. Dresdner Blech-Spielwarenfabrik mit Verzinnerei und Metalldrückerei Otto May, Dresden. 27/2 03. — M. 14829.

— 197784. Augenverdrehender Rauchringelmacher, als Spielzeug. Carl Rudorf, Offenbach a/M. 25/11 02. — R. 11485.

— 197840. Figur, die bei Unterstützung eines Endpunktes der Mittellinie frei schwebt. Fa Theodor Maaß, Hamburg. 25/3 03. — M. 14980.

77f. 197889. Kinderspielzeug-Verwandlungswagen, bei welchem die Sitze in die Räume vor ihnen heruntergeklappt werden können. Fa Bruno Seibt, Görlitz. 21/2 03. — S. 9324.

— 197900. Käfig mit beim Öffnen der Tür unter Ertönen einer Stimme austretender Spielwarenfigur. Andreas Fischer, Judenbach. 7/3 03. — F. 9666.

— 198026. Gemeinschaftliche Stromzuführungsverbindung zweier Motore für Spielzeug-Schwebebahnen, durch die metallene Wagendecke und einen mit dieser verbundenen Leitungsdraht. Georges Carette & Co., Nürnberg. 7/2 03. — C. 3745.

— 198027. Spielzeugfiguren, wie Soldaten aller Nationen, Tiere und sonstige Figuren jeder Art und Größe, hergestellt aus gehärteter Pappe. Carl Bochmann, Dresden, Dammweg 2c. 17/2 03. — B. 21389.

77h. 197606. Papierdrachen, der beim Aufsteigen und in der Höhe ein summendes Geräusch verursacht. Ph. Wolf, Frankfurt a/M., Rudolfstr. 22. 16/2 03. — W. 14133.

78e. 197756. Ausbohrvorrichtung für Versager, dessen Bohrkrone durchbohrt und an einem als Druckwasserzuleitung dienenden, mit Handhaben versehenen Schaft befestigt ist. Victor Skudelny, Georggrube b/Kl. Dombrowka. 27/3 03. — S. 9474.

79b. 197857. Zigaretten aus mit Masticpulver präpariertem Tabak. S. Eleftheriadis, Hamburg, Dammthorstr. 33. 26/3 03. — E. 5874.

— 198062. Presse zur Herstellung dreieckiger Zigarren, bestehend aus einer entsprechend genuteten Leiste mit zahnartig in die Nutenlücken greifendem Preßdeckel. Emil Cornelius, Treffurt. 30/1 03. — C. 3730.

80a. 197662. Form für Tonpressen, mit einer in Schienen verschiebbaren, das eine das Profil tragende Seitenteil tragenden Platte und loser und einstellbarer Rumpfpatrone. Pergande & Gerste, Perleberg. 24/3 03. — P. 7784.

— 197744. Kunststein-Stampfvorrichtung, deren federnde Stampfkörper verstellbare Fallbegrenzungsanschläge und verzahnte Stampfflächen besitzen sowie an eine Hebe- und Feststellvorrichtung angeschlossen sind. Florentius Brichta, Holzminden. 25/3 03. — B. 21762.

— 197937. Streicheisen für Langfalzdachziegel mit auf der Nutzfläche befestigter, geteilter Stahlbahn. Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher, Windorferstr. 84. 28/3 03. — E. 6002.

81c. 197601. Mit Haken und Konus versehene Verschlußklammer für Pappschachteln, Säcke udgl. Paul Bauer, Copitz a/Elbe. 4/2 03. — B. 21295.

— 197633. Zigarrenkistchen aus Glas. F. W. Hildebrand, Herford. 6/3 03. — H. 20544.

— 197640. Wurstartig an beiden Enden zugebundene Hülse aus Pergamentpapier, als Handelspackung für Fettstoffe. Dr Julius Schlinck, Mannheim, Lameystr. 12. 12/3 03. — Sch. 16059

— 197645. Mit kissenartigen Auflagern und Anschlagringen versehener Einsatz für Verpackungen zerbrechlicher Gegenstände. Willy Ducart, Schiltigheim. 19/3 03. — D. 7598.

— 197652. Binder, dessen Holzbrettchen mit einer zylindrischen Eindrehung versehen ist. Christian Böhringer, Zell b/Kirchheim u/Teck. 23/3 03. — B. 21729.

— 197731. Verpackungsschachtel, bei welcher auf jeder Seitenfläche eine Aufschrift derart angeordnet ist, daß bei jeder Stellung der Schachtel eine Aufschrift aufrecht steht. Fritz Amberger vorm. David Bürkli, Zürich; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaëlis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/3 03. — A. 6239.

81e. 197735. Flaschenkasten mit in einen von Winkeleisen gebildeten Falzrahmen, leicht herausnehmbar, eingeschobenem Boden. Bernhard Weck, Hörigstr. 6, Gustav Schilke, Gorbitzerstr. 4, u. Eduard Köhler, Wettinstr. 6, Cotta b/Dresden. 23/3 03. — W. 14329.

— 197812. Dose für Ölfarben, bei welcher der Mantel und der untere Boden aus Eisenblech, der obere Boden mit Deckelverschluß aus Weißblech hergestellt ist. R. B. Green & Soermann, Hamburg. 11/3 03. — G. 10796.

— 197842. Flaschenkiste mit aus mehreren, übereinander gelegten Furnieren zusammengesetzten Wänden, welche mit Verstärkungsleisten von außen versehen sind. Ludwig Waberski, Pudewitz. 25/3 03. — W. 14340.

— 197843. Aus mehreren, übereinander gelegten Furnieren zusammengesetzte, an einer Seite mit Verstärkungsleisten versehene Holzwand für Kisten udgl. Ludwig Waberski, Pudewitz. 25/3 03. — W. 14341.

— 197930. Kapselförmige Bleiplombe mit geschlossenen Fadeneinführungsöffnungen und Sicherheitsstift im Gehäuse. Richard Friesicke, Berlin, Reichenbergerstr. 150. 26/3 03. — F. 9734.

— 197931. Plombierfähiges Transport-Hohlgefäß mit einer Anzahl am Umfange verteilter, keilartiger Ansätze, welche von Deckelteilen unterfaßt einen Verschluß erzielen. Hermann Maier, Bruchsal. 26/3 03. — M. 14993.

— 198038. Packhülle mit Schrei-, Schnarr- oder Pfeifstimme. Simon Krotoschin, Zeitz. 25/3 03. — K. 18767.

— 198082. Krabben-Versandkorb mit an einem inneren Bügel befestigtem, nach innen schlagendem Deckel. Claudius Elvers, Büsum. 10/3 03. — E. 5954.

82a. 197760. Abschabevorrichtung für Trockenwalzen mit Aufnahmeblech für Trockengut. Paul Schaefer, Berlin, Karlstr. 25. 28/3 03. — Sch. 16164.

— 198020. Futtertrockner, bestehend aus drei zusammenlegbaren und pyramidenförmig aufstellbaren Stäben, deren Außenseiten mit vorstehenden Nägeln zum Festhalten des Futters versehen sind. Josef Gruber, Ochsenhausen. 2/4 03. — G. 10874.

82b. 197712. Kugellager für die stehende Welle von Schleudertrommeln, bestehend aus gegen eine Nut in der Welle durch Federn angedrückten Kugeln. Erste Österr. Spiral- und Plattfedern-Fabrik Weber & Reichmann, Warnsdorf; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 25/2 03. — E. 5923.

— 197743. Bei Zentrifugen ein durch den Zentrifugenriemen betätigtes Sperrorgan zum Sperren des Schutzdeckels. Gebr. Heine, Viersen, Rhld. 25/3 03. — H. 20691.

83a. 197838. Regulator für Taschenuhren, gekennzeichnet durch einen die Regulierstifte tragenden, beweglichen Teil, welcher mit einer Gabel versehen ist, die einen exzentrischen Teil eines auf einem Zapfen drehbaren Teiles umschließt. Uhrenfabrik von Joh. Rauschenbach, Schaffhausen; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/3 03. — U. 1523.

— 197841. Verbindungsstreifen der Metallplättchen an Uhren zum Aufhängen der Pendel aus durch Hitze ausgetrockneter unveränderlicher Hammelsoder ähnlicher Blase. Georg Molter u. Ferdinand Ulrich, Frankenthal, Pfalz. 25/3 03. — M. 14989.

— 197844. Uhrgehäuse-Rückwand mit als bewegliche Flanscheinfassungen der Löcher und Schlüssellager ausgeführten Deckschließen für Staubabschluß. C. Werner, Villingen, Schwarzw. 25/3 03. — W. 14346.

83a. 197845. Weckeruhr-Gehäuse ohne Weckerhammerschlitz und mit staubdichter Kugelschlußlagerung des Hammers auf einem Zapfen in Verbindung mit dem Gehäuse. C. Werner, Villingen, Schwarzw. 25/3 03. — W. 14347.

— 197860. Mit mehreren zur Befestigung eines Gongstockes nebst Gongfeder dienenden Bohrungen versehene Gongplatte. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller, Akt.-Ges., Schramberg, Württ. 26/3 03. — V. 3519.

— 197901. Staubdichter Abschluß für die Schlüsselund Richtöffnungen an den Rückwänden der Uhrgehäuse, herbeigeführt durch innen liegende Scheibchen, welche von Federchen angedrückt werden, die sich am Werkgestell stützen. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 9/3 03. — H. 20570.

— 198003. Uhrwerk mit bei jedem Schlag abwechselnd ertönendem Kuckuck- und Wachtelruf unter Anwendung von nur einem Laufwerk hierfür. Uhrenfabrik Gordian Hettich Sohn G. m. b. H., Furtwangen. 28/3 03. — U. 1527.

83b. 197328. Quecksilber-Kontaktvorrichtung für wechselnde Richtung eines Gleichstromes an Uhrwerken mit Sekundenpendel, zum Zwecke des Antriebes elektrischer Uhren. Friedrich Weule, Bockenem a/Harz. 12/2 03. — W. 14123.

— 197969. Sperr- und Antriebsvorrichtung für elektrisch magnetisch bewegte Triebwerke aus zwei an verschiedenen Seiten das Triebrad antreibenden Schaltklinken und einer gegen diese Schaltklinke versetzten Sperrklinke. American Electrical Novelty & Mfg Co. G. m. b. H., Berlin. 2/3 03. — A. 6189.

83c. 197639. Werkzeug zum Ein- und Ausschrauben von Unruhschrauben und zum Ausdrücken von Spiralklötzchen. Koch & Co., Elberfeld. 10/3 03. — K. 18649.

— 197831. Uhrglasschleifbrosche. Karl Bochterle, Reutlingen, Württ. 21/3 03. — B. 21706.

— 197835. Auf dem Werktisch oder dem Werktischschieber angeordnete röhrenförmige Stütze zur Aufnahme des Antriebs für kleine Werkzeugmaschinen. Fritz Lorch, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 21/3 03. — L. 11068.

85b. 197736. Überflurhydrant mit Regelungs- und Abschlußhähnen für die einzelnen Ausflußöffnungen. Wilhelm Zottmann, München, Zweibrückenstr. 33. 23/3 03. — Z. 2813.

— 197737. Schutzhaube für Überflurhydranten, welche durch eine Führungshülse an einer gelenkig geteilten Säule des Hydranten geführt ist, mit deren oberem Gelenkstück sie nach dem Anheben umgeklappt werden kann. Wilhelm Zottmann, München, Zweibrückenstr. 33. 23/3 03. — Z. 2814.

— 197890. Gehäuse für Spülapparate mit einer unten offenen Kolbenkammer und zwei oberen, durch Ventile verschließbaren Öffnungen zur Verbindung der Kolbenkammer mit dem Zufluß- und Abflußstutzen. A. Schnetzler-Bauer, Vevey, Schweiz; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/2 03. — Sch. 15964.

— 197891. Kolbenventil für Spülapparate mit oberer Stange zur Begrenzung des Kolbenhubes und unterer, aus einer Lederscheibe mit nach auswärts gestülptem Rande bestehender Dichtung zum Verschluß des Abflußstutzens. A. Schnetzler-Bauer, Vevey, Schweiz; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/2 03. — Sch. 15965.

85b. 197905. Hofhahn ohne Stopfbuchse, dessen Gehäuse mit Rohrverlängerung und Lufteinlaß, zum Zwecke der Selbstentleerung versehen ist. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 10/3 03. — B. 21617.

— 198079. Entleerung an Haupthähnen mittels einer Bohrung im Konus, welche die Durchgangsöffnung mit dem unterhalb derselben angeordneten Entleerungsstutzen des Gehäuses verbindet. C. Deiters, Berlin, Auguststr. 89. 7/3 03. — D. 7543.

85c. 197700. Wasserverschluß für Abwasserkanäle, bestehend aus einer keilartigen, vor dem Ablaufkanal in den Sinkkasten eingehängten Platte. R. Stöhr, Ulm a/D. 8/8 02. — St. 5462.

85h. 197608. Aseptische nicht einfrierende Spüleinrichtung mit abwärts geführter Zweigleitung, die in das trichterförmig erweiterte Spülrohr mündet. Dr Hermann Mehner, Steglitz u. Hugo Jaeckel, Spandau, Bismarckstr. 62. 17/2 03. — M. 14714.

— 197717. Mit dem Wasserverschluß aus einem Stück bestehendes Pissoirbecken. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 7/3 03. — M. 14880.

— 197782. Rohrunterbrecher mit 5 schräg von oben nach unten gebohrten Löchern an der Rohrverbindungsstelle. O. Winkelstein, Berlin, Köpnickerstr. 109. 21/10 02. — W. 13601.

— 198081. Klosettkörper mit horizontaler Sitzfläche und hinten höher gelegtem Spülrand. Louis Opländer, Dortmund, Hohestr. 190. 9/3 03. — O. 2589.

86c. 198093. Stellregulator an Handwebstühlen, bestehend aus einem Fortleger, der auf ein Klinkrad wirkt und so das Ein- und Auslegen besorgt. Richard Mönnich u. Albert Mönnich, Lichtenstein i/S. 17/3 03. — M. 14940.

87c. 197681. Büchsenöffner, dessen feststehender Griff mit einem umlegbaren Korkzieher verbunden ist. Heinr. Westebbe, Ohligs. 26/3 03. — W. 14350.

87d. 198097. Hammerstiel mit festgekeilter, in seiner Längsbohrung mit Spielraum ruhender Metallstange. Holzwerk Baumbach (Westerwald) Joh. Seibert, Baumbach, Westerwald. 21/3 03. — H. 20672.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3b. 193095. Reform-Jackett ohne Naht. A. Galbarz, Berlin, Ramlerstr. 26.

4a. 186956. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf.

— 186957. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf.

— 186958. Feuerfestes Isoliermundstück für das Mischrohr.

— 186959. Nach abwärts gerichteter Bunsenbrenner für Gasglühlicht.

— 186960. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf.

— 186961. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf.

— 187829. Luft-Isoliermundstück für das Mischrohr.

— 188708. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf.

— 188709. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf.

— 189233. Lampenkrone.

— 195674. Regulierdüse.

4b. 191939. Schutzglocke für nach unten brennende Gasglühlichtlampen.

— 191940. Schutzglocke für nach unten brennende Gasglühlichtlampen.

20c. 187689. Gaslampe für Eisenbahnwagen.

Ges. für hängendes Gasglühlicht m. b. H., Berlin.

30d. 172905. Brause. Hermann Brandes & Co., Hamburg.

36a. 190136. Entrußungsvorrichtung. Jonas Schmidt, Bendorf a/Rh.

45. 138073. Einpflügvorrichtung für Düngegewächse. Hubert von Mayer, Rohrbach, Post Wolnzach.

57a. 150855. Spiegelverschluß für Reflex-Kameras.

— 179894. Rouleauverschluß für photographische Apparate.

Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden.

72a. 168173. Handfeuerpistole. Louis Bader, Valtin Sohn, Mehlis.

85b. 183951. Bade- bzw. Brauseapparat. Hermann Brandes & Co., Hamburg.

— 190797. Wasserleitungshahn. Sophus Arnold Siegfried Haß, Kopenhagen; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 134871. Gestell für Waffeleisen usw. Halbach & Moeller, Hagen i/W. 28/4 00. — H. 13902. 17/4 03.

3. 135154. Konische Krageneinlage usw. Wülfing & Chevalier, Barmen. 30/4 00. — W. 9864. 18/4 03.

— 135413. Reithose usw. Gustav Damm, Gr. Lichterfelde. 3/5 00. — D. 5142. 21/4 03.

4. 135138. Wandlampe usw. C. Simon, Rixdorf b/Berlin, Berlinerstr. 43. 21/4 00. — S. 6189. 16/4 03.

10. 134665. Senkstein für Koksöfen usw. Dr Theodor von Bauer, Berlin, Mansteinstr. 11. 30/4 00. — B. 14730. 16/4 03.

13. 135303. Hufeisenförmiges Element für Gliederkessel usw. Warns-Gaye & Block, Hamburg. 7/5 00. — W. 9881. 20/4 03.

20. 134658. Hemmschuh usw. Fa Wwe Joh. Schumacher, Cöln a/Rh. 25/4 00. — Sch. 10964. 11/4 03.

— 137495. Mehrfach isolierte verstellbare Kreuzung für die Kontaktdrähte elektrischer Bahnen usw. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 19/5 00. — U. 1021. 17/4 03.

— 137496. Vierfach isolierte verstellbare Kreuzung für die Kontaktdrähte elektrischer Bahnen usw. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 19/5 00. — U. 1044. 17/4 03.

21. 134539. Schraubenbolzen usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/5 00. — S. 6223. 17/4 03.

— 134606. Verstellbarer Wandarm für elektrische Glühlampen usw. Georg Schmelz, Augsburg, Viktoriastr. 1. 3/5 00. — Sch. 11003. 18/4 03.

— 136027. Bleikabel usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/5 00. — S. 6301. 17/4 03.

— 136028. Hängeanschlußdose usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/5 00. — S. 6302. 17/4 03.

21\. 136029. Anschlußstöpsel usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/5 00. — S. 6303. 17/4 03.

— 150625. Induktionsfreies Kabel usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/5 00. — S. 6232. 17/4 03.

26\. 138664. Laternenhahn usw. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 21/4 00. — J. 3013. 11/4 03.

30\. 134776. Flüssigkeitsbehälter usw. Ernst Georg Lochmann, Leipzig-Gohlis. 18/4 00. — L. 7371. 18/4 03.

— 136308. Verstellbares Stirnband aus Zelluloid zum Halten von Spiegeln usw. H. Krüger, Berlin, Artilleriestr. 25. 25/4 00. — K 12046. 21/4 03.

34\. 133681. Mit einem Bücher- odgl. Halter versehenes Pult usw. Paul Lange u. Reinhold Bergner, Debschwitz b/Gera, R. 12/4 00. — L. 7357. 7/4 03.

— 133936. Teppichstrecker usw. L. M. Lownes, Norristown; Vertr: M. L. Bernstein, H. Schloß u. G. Scheuber, Berlin O. 27. 18/4 00. — L. 7372. 14/4 03.

— 134167. Eingerahmtes Bild usw. A. Jandorf & Co., Berlin. 18/4 00. — J. 3009. 17/4 03.

— 134796. Walze für Wringmaschinen usw. L. W. Seeser, Delmenhorst. 2/5 00. — S. 6214. 18/4 03.

— 135069. Polster usw. Gustav Schönherr, Breslau, Ring 2. 2/4 00. — Sch. 10873. 30/3 03.

— 135484. Verstellbare Gardinenleiste usw. Carl Rosenthal, Hannover, Burgstr. 19. 18/4 00. — R. 8007. 16/4 03.

— 135680. Karten-Schrank usw. W. H. Bruhns, Hamburg-Eilbeck, Hasselbrookstr. 6. 10/5 00. — B. 14813. 21/4 03.

— 135964. Abwiegeschaufel usw. Otto Kind, Weidenau a/d. Sieg. 21/5 00. — K. 12342. 18/4 03.

36\. 133951. Warmwasserapparat usw. Ernst Wagner, Reutlingen. 21/4 00. — W. 9830. 20/4 03.

— 135098. Lüftungsvorrichtung usw. Höntsch & Co., Niedersedlitz. 11/5 00. — H. 13981. 17/4 03.

36c. 143512. Dampfkochapparat usw. Ludwig Seitzer, München, Mühldorfstr. 20. 22/10 00. — S. 6669. 18/4 03.

37\. 134156. Windmühlengebäude-Verband usw. Carl Kühl, Rogasen. 12/4 00. — K. 12150. 11/4 03.

38\. 154837. Fournierkörper usw. Paul Kühne, Charlottenburg, Kantstr. 48. 21/4 00. — K. 12201. 16/4 03.

42\. 133868. Registriervorrichtung zur Kontrolle von Arbeitsvorgängen usw. Dr Moritz Neumark, Gleiwitz. 19/4 00. — N. 2764. 15/4 03.

— 135936. Automatische Sperrvorrichtung an Brückenwagen usw. H. Redecker & Co., Bielefeld. 9/5 00. — R. 8087. 16/4 03.

— 136938. Für Schulzwecke hergestelltes Schränkchen usw. August Falcke, Rheydt. 14/4 00. — F. 6622. 11/4 03.

— 137302. Vorrichtung an Registrierkassen zum Betätigen des Typensegmentes der Buchstabentasten usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 26/4 00. — N. 2777. 15/4 03.

44\. 134583. Druckknopf usw. G. A. Kotthaus, Barmen-Rittershausen. 21/4 00. — K. 12200. 20/4 03.

45\. 135854. Pferderechen usw. Gebrüder Lesser, Posen. 11/5 00. — L. 7429. 20/4 03.

— 139765. Käsehorde usw. Friedrich Grote, Gronau i/Hann. 28/5 00. — G. 7344. 14/4 03.

47\. 134265. Selbstöler usw. Nürnberger Schraubenfabrik und Façondreherei Ges. m. b. H., Nürnberg. 30/4 00. — N. 2785. 16/4 03.

51\. 134241. Kindertrompete usw. H. Fischer & Cie, Nürnberg. 17/4 00. — F. 6631. 15/4 03.

57\. 134331. Schlüssel zum Drehen der Spulen von Rollfilmkameras usw. Eastman Kodak Gesellschaft m. b. H., Berlin. 30/4 00. — K. 12248. 21/4 03.

63g. 136812. Fahrradsattel usw. Hugo Böheim, Düren. 11/5 00. — B. 14960. 20/4 03.

64\. 134368. Vorrichtung zum Lufteinlaß in Fässer usw. Albert Krause, Krummhübel. 17/4 00. — K. 12174. 15/4 03.

— 134869. Kork-Wasch- und Entlohvorrichtung usw. Heinrich Treuer, Auggen. 28/4 00. — T. 3510. 16/4 03.

80\. 136001. Farbepulverbehälter für Kunststein-Pressen und -Schlagtische usw. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Bröcker, Markranstädt. 1/5 00. — L. 7400. 18/4 03.

85\. 134244. Schmutzfänger für Siphonrohre usw. Carl Stahl, Gießen a/L. 19/4 00. — St. 4059. 18/4 03.

85f. 156178. Brause usw. Carl Roth, Charlottenburg, Pestalozzistr. 37. 3/6 01. — R. 9441. 15/4 03.

86\. 134661. Webstuhlgestell usw. Victor Fels, Berlin, Potsdamerstr. 115. 26/4 00. — F. 6669. 22/4 03.

— 135617. Dreischüssiges Doppelplüschtuch usw. B. J. Grentrup & Co., G. m. b. H., Drensteinfurt i/W. 24/4 00. — G. 7250. 21/4 03.

— 135794. Gestell zum Aufbäumen von Garnen direkt von Cops usw. R. Bernheim, Pfersee b/Augsburg. 7/5 00. — B. 14783. 16/4 03.

89\. 134195. Saftabscheider usw. Fa C. Heckmann, Breslau. 30/4 00. — H. 13891. 20/4 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

4d. 191087. Halter für Gasselbstzünder usw.

21c. 190623. Befestigung von Abzweigdosen usw.

37d. 190483. Streichspachtel usw.

54a. 181430. Stauch- und Ritzlinie für Stanzformen usw.

57a. 147008. Fokal-Schlitzverschluß an der Rückseite der Kamerahinterwand usw.

63h. 144525. Fahrrad-Lenkstangenhandgriff usw.

69\. 184649. Schließmesser usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 22. bis 28. April 1903 erloschen.

133132 342 399 462 463 499 bis 502 549 551 bis 553 556 bis 567 619 bis 623 625 bis 630 680 682 bis 692 742 743 745 bis 750 752 753 802 bis 805 848 bis 853 907 bis 909 911 bis 913 915 bis 918 931 933 974 bis 979 134012 bis 14 16 bis 18 78 bis 80 82 84 bis 87 153 bis 155 157 bis 161 236 237 303 bis 306 366 367 439 441 bis 444 507 508 576 bis 578 646 647 697 bis 700 772 773 838 bis 840 842 843 915 bis 917 990 bis 992 994 135072 bis 78 129 bis 131 133 134 211 320 339 bis 343 394 bis 396 471 481 482 545 660 bis 663 742 860 921 136040 92 142 216 455 523 569 570 623 875 876 137068 69 406 bis 408 138008 216 572 573 661 751 846 973 139360 762 140820 141394 762 864 142252 144269 633 145140 147081 138 754 150621 151573 152853 153320 161731 u. 166864.

Verzeichnis
der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Austin, L., Über den Wärmedurchgang durch Heizflächen. (Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 4°. — Ha 33.

Bragstad, O. S., Theorie des rotierenden Feldes mit Anwendung auf die Bestimmung des Stromdiagrammes der asynchronen Maschinen. (Habilit.-Schr.) Stuttgart. 1902. 8°. — Lb $\frac{2468}{15}$.

Brodhun, E., und O. Schönrock, Apparate zur Untersuchung von senkrecht zur Achse geschliffenen Quarzplatten auf ihre Güte. (Mitteilung aus d. Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 8°. — Cn 788.

Bruckner, A., Patent-Wände u. Decken. Aachen. (o. J.) 8°. — Td 3108.

Buchbinderei-Actiengesellschaft, Leipziger, Bibliotheksbedarf. Heftmappe. Leipzig. 1902. 8°. — Te 5125.

— — Leipziger, Bibliotheksbedarf. Zettelkatalog-Einrichtungen. Leipzig. 1902. 8°. — Te 5126.

Caro, N., Über Acetylenglühlicht, karburiertes Acetylen und Luftgas. (Vortrag.) Berlin. 1902. 4°. — Rb 1264.

Centralstelle, Die, für wissenschaftlich-technische Untersuchungen Neu-Babelsberg. Berlin. 1902. quer-4°. — Rf 4288.

Diesselhorst, H., Über ballistische Galvanometer mit beweglicher Spule. Leipzig. 1902. 8°. — Lb 1412.

Eitner, P., Untersuchungen über die Explosionsgrenzen brennbarer Gase und Dämpfe. (Habilit.-Schr.) München. 1902. 8°. — Cc 3430.

Essen. Bücherhalle, Die Krupp'sche, in Essen-Ruhr. Essen-Ruhr. 1903. 8°. — Te 5907.

Flügge, C., Katalog über gesundheitstechnische Einrichtungen. Hamburg. 1902. 4°. — Td 3453.

Gesetz, betreffend den Servistarif und die Klasseneinteilung der Orte, sowie Abänderung des Gesetzes über die Bewilligung von Wohnungsgeldzuschüssen. Vom 7. Juli 1902. (o. O.) 1902. 8°. — Aa $\frac{189}{15}$.

Grundke, H., Die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte auf der 14. Wanderausstellung der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Posen am 7. bis 12. Juni 1900. Berlin. 1901. 4.°. — Ne $\frac{2434}{1}$.

— Die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte auf der 12. und 13. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft am 30. Juni bis 5. Juli 1898 in Dresden und am 8. bis 13. Juni 1899 in Frankfurt a/M. Berlin. 1899. 4°. — Ne 2434.

Hauptner, H., Instrumenten-Fabrik für Tiermedizin und Landwirtschaft. Katalog: Hauptner-Instrumente. (Text deutsch, französisch und englisch.) Berlin. 1900. 4°. — Ergänzung: Hauptner-Instrumente. Neuheiten 1902. Berlin. 4°. — Td $\frac{3695}{5}$.

Herrmann & Voigtmann, Fabrik-Schornsteinbau. Dampfkessel-Einmauerungen. Chemnitz. (o. J.) 8°. — Td $\frac{3723}{1}$.

Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogtums Baden 1902. Karlsruhe. 8°. — Aa 855.

Holborn, L., und F. Henning, Über die Zerstäubung und die Rekristallisation der Platinmetalle. (Mitteilung aus d. Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 8°. — Cc 3830.

Kaehler, M., & Martini, Preis-Verzeichnis über chemische Apparate und Gerätschaften für allgemeine Zwecke und chemische Präparate. Teil I und II. 5. Aufl. Berlin. 1899. 8°. — 2. Nachtrag. Neue Apparate für Laboratoriumszwecke. Berlin. 1901. 8°. — 3. Nachtrag. Neue Apparate für das chemische Laboratorium. Berlin. 1902. 8°. — Td 3810.

Kaiser, Th., Katalog Nr 64 der Stempelfabrik. Berlin. (1902.) 4°. — Td 3816.

Kemmann, G., Pollák-Virág'scher Schnelltelegraph. Berlin. 1902. 4°. — Lb 3408.

Kempe, C., Wegweiser durch die Rund- und Flachstereotypie der Neuzeit. 8. Aufl. Nürnberg. 1899. 8°. — So 8157.

Luhmann, E., Verwendung der Kohlensäure zur Erzeugung von chemischen Präparaten. Berlin. 1902. 8°. — Cc 4232.

Protokoll der Hauptversammlung des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands. 25. 1902 u. F. Berlin. 4°. — w 403.

Röhrenwerk Herrenhütte A. Hering, Amtliche Versuchsresultate an der für das städtische Elektrizitätswerk Mannheim gelieferten Überhitzer-Anlage. Nürnberg. 1902. 8°. — Jc 2709.

Schering, R., Preisliste über Chemikalien, Drogen, &c. Berlin. 1902. 8°. — Td 4582.

Schiffskessel-Dampfüberhitzer. System Wilhelm Schmidt. Cassel. 1902. 4°. — Jc 2732.

Schimmelpfeng, W., Bericht der Auskunftei. 1903 u. F. Berlin. 8°. — Aa 1105.

Schmaltz, Gebrüder, Illustrierter Katalog über Holzbearbeitungs-Maschinen. Offenbach a/M. (o. J.) 4°. — Td 4615.

— — Katalog über Säge- u. Holzbearbeitungsmaschinen. 1. Teil. Sägemaschinen. Sägewerks-Einrichtungen. Offenbach a/M. (o. J.) 8°. — Td $\frac{4615}{10}$.

Schmidt, W., Die Erzeugung und Anwendung von hochüberhitztem Dampf (Heißdampf) nach dem System von W. Schmidt. Anordnungen für ortsfeste Anlagen. Cassel (1902). 4°. — Jc 2745.

Siebold, Milcheiweiß Plasmon. Berlin. (o. J.) 8°. — Rm 9795.

Siemens & Halske, Einzelliste 24. Leitungen für Starkstromanlagen nach den Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker. Berlin. 1902. 4°. — Td $\frac{4731}{1}$.

Silberstein, J., Über ein neues Chininpräparat. Hamburg. 1901. 4°. — Cc 4812.

Sorel, E., La distillation. Paris. (s. a.) 8°. — Rn 11526.

Stetefeld, R., Die drei Kältemaschinen-Systeme: Ammoniak, schweflige Säure und Kohlensäure. München und Berlin. 1902. 4°. — Jh 6348.

Stiefelmayer, C., Preisliste über Schieblehren, Micrometer-Schraubenlehren, Cylinderstichmaaße, Zirkel, Winkel, Lineale und Maaßstäbe. Eßlingen a/N. 1894. 8°. — Td 4805.

Wedding, H., Härte und Härtung des Werkzeugstahles. Berlin. 1902. 4°. — Ac $\frac{2415}{10}$.

Weyl, Th., Über Anstalten zur mechanischen Reinigung der Abwässer. München u. Berlin. 1902. 4°. — Ka 1061.

Zeiß, C., Optische Werkstätte Jena. Das Tessar, ein neues lichtstarkes Objektiv für alle Zwecke der Photographie. Jena. 1902. 4°. — Td $\frac{4992}{18}$.

— Optische Werkstätte Jena. Photo-Objektive. Palmos-Handapparate. Jena. 1902. 8°. — Td $\frac{4996}{20}$.

Verzeichnis

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Abel, R., Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten ꝛc. 7. Aufl. Würzburg. 1903. 8°. Oa 3.

Abridgments of specifications.
Class 44. Fastenings, lock, latch, bolt, and other (including Safes and strong-rooms). Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 46. Filtering and otherwise purifying liquids. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 50. Fuel, Manufacture of. Period 1897—1900. London. 1902. 8°.
— Class 51. Furnaces and kilns (including blowpipes and blowpipe burners; smiths' forges and rivet hearths; smoke and fumes, treating). Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 52. Furniture and upholstery. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 53. Galvanic batteries. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 54. Gas distribution. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 55. Gas manufacture. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 56. Glass. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 57. Governors, speed-regulating, for engines and machinery. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 58. Grain and seeds, treating (including flour and meal). Period 1897—1900. London. 1903. 8.
— Class 59. Grinding, crushing, pulverizing, and the like. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 60. Grinding or abrading, and Burnishing. Period 1897—1900. London. 1903. 8°.
— Class 61. Hand tools and benches for the use of metal, wood, and stone workers. Period 1897—1900. London. 1903. 8°. — Hb 235.

Adreßbuch der Cement-Fabriken Deutschlands nebst ihren Fabrikmarken. Berlin. (1902.) 8°. — Td $\frac{2848}{6}$.

Ahrens, F. B., Das Gärungsproblem. Stuttgart. 1902. 8°. — Rn 9980.

Apotheker-Zeitung. Hrsg. vom Deutschen Apotheker-Verein. 1902. Beilage: Mitglieder-Verzeichnis des Deutschen Apotheker-Vereins nach dem Stande vom Januar 1902. Berlin. 1902. 8°. — s 15.

Automobil-Welt. Illustrirte Zeitschrift für die Gesamtinteressen des Automobilwesens. 1. Jahrg. 1903 u. F. Berlin. 4°. — v $\frac{69}{3}$.

Bacon, J. M. The dominion of the air. The story of aërial navigation. London. Paris. New York. Melbourne. 1902. 8°. — Ss 13142.

Bade, E., Vögel in der Gefangenschaft. 1. Tl. Heimische Käfig-Vögel. Berlin. 1902. 8°. — Nf 3014.

Bale, G. R., Modern iron foundry practice. Part 1. Foundry equipment, materials used, and processes followed. London. 1902. 8°. — Mc 1568.

Barber, Th. W., The engineer's sketch-book of mechanical movements, devices, appliances, contrivances and details employed in the design and construction of machinery for every purpose. 4th ed. London and New York. 1902. 8°. — Jb 913.

Baukunde des Architekten (Deutsches Bauhandbuch), hrsg. von den Herausgebern der Deutschen Bauzeitung und des Deutschen Baukalenders. 5. Aufl. 1. Bd. 1. Teil. (Der Aufbau der Gebäude.) Berlin. 1903. 8°. — Fa 15.

Behse, W. H., Der Maurer. 7. Aufl. von H. Robrade. Leipzig. 1902. 8°. Atlas 4°. — Fc $\frac{370}{20}$.

Benedikt, R., Analyse der Fette und Wachsarten. 4. Aufl. von F. Ulzer. Berlin. 1903. 8°. — Rk 7480.

Bienen-Zeitung, Leipziger. 18. Jahrg. 1903 u. F. Leipzig. 8°. — r 56.

Boisset, L.-A., Navigation aérienne et l'aéronef dirigeable indéformable „Aussi lourd que l'air". Paris. (1902.) 8°. — Ss 13170.

Briand, G., Gazogène autoréducteur à double combustion de la Compagnie du Gaz H. Riché permettant d'utiliser les combustibles de toute nature. Paris. 1902. 8°. — Jd 3762.

Bröm, L. u. E., Anleitung zur Anfertigung von Weißwäsche aller Art. 5. Aufl. von L. Pfeilsticker. Stuttgart. 1903. 8°. — Sm 6715.

Burckhardt, R., Die praktische Leder-Erzeugung. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8°. — Ri 6917.

Catalogue of scientific papers. 1800—1883. Compiled by the Royal Society of London. Vol. 12. A—Z. London. 1902. 4°. — Te 5145.

Centralblatt, Literarisches, für Deutschland. Begr. von F. Zarncke. Hrsg. und Red. E. Zarncke. Mit der . . . Beilage „Die schöne Literatur". 54. Jahrg. 1903 u. F. Leipzig. 4°. — w 41.

Chronicle. The agricultural, and machinery and horticultural gazette, with which is incorporated „The agricultural Engineer". Vol. 3. 1903 etc. London. 4°. — r 73.

Chwolson, O. D., Lehrbuch der Physik. Deutsch von H. Pflaum. 1. Bd. Einleitung — Mechanik — Einige Meßinstrumente und Meßmethoden — Die Lehre von den Gasen, Flüssigkeiten und festen Körpern. Braunschweig. 1902. 8°. — Cb 830.

Colomer, F., et Ch. Lordier, Combustibles industriels: Houille, pétrole, lignite, tourbe, bois, charbon de bois, agglomérés, coke. Paris. 1903. 8°. — Rb 1284.

Considère, A., Experimental-Untersuchungen über die Eigenschaften der Zement-Eisen-Konstruktionen. Deutsch von J. M. Blodnig. Wien. 1902. 8°. — Eb 549.

Czischek, L., Die Dampfmaschinen der Pariser Weltausstellung 1900. 1. Teil. Wien. 1902. 4°. — Ta $\frac{803}{20}$.

Deloye, A., La loi du cinq juillet 1844 sur les brevets d'invention et les découvertes intéressant la défense nationale. Paris. 1902. 8°. — Ab 2497.

Denoyés, J., Les courants de haute fréquence, propriétés physiques, physiologiques et thérapeutiques. Paris. 1902. 8°. — Oa 246.

Deschamps, J., Les gazogènes. Paris. 1902. 8°. — Jd 3847.

Dibdin, W. J., Public lighting by gas and electricity. London. 1902. 8°. — Hc 1306.

Donath, B., Physikalisches Spielbuch für die Jugend. Braunschweig. 1902. 8°. — Cb 945.

Ducretet, E., La télégraphie hertzienne sans fil aux grandes distances. 2e éd. Paris. 1901. 8°. — Lb 3158.

Dumas, L., Recherches sur les aciers au nickel à hautes teneurs. Paris. 1902. 8°. — Mc 1718.

Eckstein, K., Fischerei und Fischzucht. Leipzig. 1902. 8°. — Nm 5430.

Emmerling, O., Die Zersetzung stickstofffreier organischer Substanzen durch Bakterien. Braunschweig. 1902. 8°. — Rn 10412.

Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung. Begründet von F. v. Holtzendorff. 6., der Neubearb. 1. Aufl. von J. Kohler. Leipzig und Berlin. 1902. . . . 8°. — Tc 2064.

Entwickelung, Die, des Unterseebootwesens in den Jahren 1900 und 1901. Stuttgart. 1901. 4°. — Ka 190.

Erfurth, C., Sammlung von Leitungsskizzen für Schwachstromanlagen. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8°. — La 205.

Escales, R., Bergbau, Hüttenwesen, Metallindustrie auf der Düsseldorfer Ausstellung. München. 1902. 8°. — Ta 305.

Fanning, J. T., A practical treatise on hydraulic and water-supply engineering: relating to the hydrology, hydrodynamics, and practical construction of water-works, in North America. 15th ed. New York. 1902. 8°. — Gg 6050.

Finkler und H. Lichtenfelt, Das Eiweiß in Hygiene und Wirtschaft der Ernährung. Bonn. 1902. 8°. — Rm 9270.

Fischer, F., Lehrbuch der chemischen Technologie. Leipzig. 1903. 8°. — Ra 299.

Fischer, K. T., und H. Alt, Siedepunkt, Gefrierpunkt und Dampfspannung des reinen Stickstoffs bei niedrigen Drucken. München. 1902. 8°. — Cc 3512.

Fleming, J. A., Waves and ripples in water, air and æther. London. Brighton. New York. 1902. 8°. — Cb 1074.

Fontenelle, J. de, F. Malepeyre et A. Dalican, Nouveau manuel complet du fabricant et de l'épurateur d'huiles végétales et animales. Nouv. éd. par N. Chryssochoïdès. Tomes 1–2. Paris. 1902. 8°.
 Tome 1. Extraction des huiles végétales et animales.
 Tome 2. Épuration et falsifications des huiles. — Rk 7675.

Fremantle, T. F., The book of the rifle. London. New York. Bombay. 1901. 8°. — St 14198.

Furness, Ch., The American invasion. London. 1902. 8°. — Aa 775.

Galtier-Boissière, Dictionnaire illustré de médecine usuelle. Paris. 1902. 8°. — Tc 2147.

Garcke, A., Illustrierte Flora von Deutschland. 19. Aufl. Berlin. 1903. 8°. — Cd 5293.

Gastpar, A., Die Abwasserfrage in Stuttgart. (Habilit.-Schr.) Stuttgart. 1902. 8°. — Ra 336.

Gerbmethoden, Moderne Amerikanische. Berlin-Frankfurt a/M. 1903. 8°. — Ri 7378.

Gnehm, R., Taschenbuch für die Färberei und Farbenfabrikation. Berlin. 1902. 8°. — Rh 5920.

Golding, F. Y., The manufacture of boots and shoes being a modern treatise of all the processes of making and manufacturing footgear. London. 1902. 8°. — Sm 6774.

Groß, H., Die Erforschung des Sachverhalts strafbarer Handlungen. München. 1902. 8°. — Aa 217.

Groves, C. E, and W. Thorp, Chemical technology or chemistry in its applications to arts and manufactures.
 Vol. IV. Ed. by W. J. Dibdin. Electric lighting by A. G. Cooke. Photometry by W. J. Dibdin. London. 1903. 8°. — Ra 395.

Handbuch der Hygiene. Hrsg. von Th. Weyl. Jena. 8°.
 1. Bd. 1. Abt. 1. Lfg. Geschichtliche Entwickelung und Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege in den Kulturstaaten. Bearb. von C. Finkelnburg. 1893.
 2. Lfg. Hygiene des Bodens. Mit besonderer Rücksicht auf Epidemiologie und Bauwesen. Bearb. von J. v. Fodor. 1893.
 3. Lfg. 1. Hälfte. Das Klima. Bearb. von R. Aßmann. 1894.
 3. Lfg. 2. Hälfte. Akklimatisation und Tropenhygiene. Bearb. von O. Schellong. 1894.
 4. Lfg. Die Bekleidung. Bearb. von F. Kratschmer. 1894.
 2. Abt. Wasserversorgung. Bearb. von G. Oesten. — Die Untersuchung und Beurteilung des Trinkwassers. Bearb. von F. Loeffler und R. Sendtner. — Chemische Untersuchung des Trinkwassers. Bearb. von R. Sendtner. — Das Wasser und die Mikroorganismen. Bearb. von F. Loeffler. — Die Beurteilung des Trinkwassers. Bearb. von F. Loeffler und R. Sendtner. — Generalregister zum 1. Bde. 1896.
 3. Bd. Nahrungsmittel, Ernährung, Fleischbeschau.
 1. Abt. 1. Lfg. Einzelernährung und Massenernährung. Bearb. von J. Munk. 1893.
 2. Lfg. Nahrungs- und Genußmittel. Bearb. von A. Stutzer. 1894.
 3. Lfg. Die Gebrauchsgegenstände im Anschluß an die Gesetzgebung des Deutschen Reichs und an die der übrigen Kulturstaaten. Bearb. von Th. Weyl. 1894.
 2. Abt. Fleischbeschau. Bearb. von R. Edelmann. Generalregister zum dritten Bande. 1896.
 4. Bd. 2. Abt. 1. Lfg. Hygiene des Städtebaus. Bearb. von J. Stübben. – Wohnungsbetrieb, Hausordnungen, Wohnungs-Aufseher (Wohnungs-Polizei), Wohnungsämter. Bearb. von Wernich. 1896.
 2. Lfg. Das Wohnhaus. Bearb. von Chr. Nußbaum. — Gesetze, Verordnungen usw. betr. billige Wohnungen. Bearb. von A. Wernich. — Bakteriologie und Biologie der Wohnung. Bearb. von F. Hueppe. — Generalregister zum 4. Bde. 1896.
 5. Bd. 1. Abt. 1. Lfg. Anlage und Bau der Krankenhäuser nach hygienisch-technischen Grundsätzen. Bearb. von F. Ruppel. 1896.
 6. Bd. 1. Hft. Anlagen für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Markthallen, Schlachthöfe und Viehmärkte. Bearb. von G. Osthoff. 1894.
 2. Hft. Volks- und Hausbäder. Bearb. von R. Schultze. — Die Sicherheit in Theatern und in größeren Versammlungs-Räumen. Bearb. von F. W. Büsing. 1894.
 3. Hft. Asyle, niedere Herbergen, Volksküchen usw. Bearb. von M. Knauff, Th. Weyl. — Verkehrshygiene. Bearb. von D. Kulenkampff und O. Braehmer. — Schiffshygiene. Bearb. von D. Kulenkampff. 1895.

7. Bd. 1. Abt. Handbuch der Schulhygiene von L. Burgerstein u. A. Netolitzky. 2. Aufl. 1902.
2. Lfg. Öffentlicher Kinderschutz. Bearb. von H. Neumann. 1895.
9. Bd. 1. Lfg. Immunität. Bearb. von E. Metschnikoff. 1897.
2. Suppl.-Bd. 1. Lfg. Der Schutz der Städte vor Schadenfeuer. Bearb. von O. v. Mitgen. 1902.
2. Lfg. Das Trennsystem. Bearb. von A. Bredtschneider. 1902.
3. Lfg. Hygiene der Barbierstuben. Bearb. von E. Bruhns. 1902. — Oa 530.

Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. von J. Scheff. 2. Aufl. 1. Bd. Wien. 1902. 8⁰. — Ob 1605.

Hausbrand, E., Das Trocknen mit Luft und Dampf. 2. Aufl. Berlin. 1903. 8⁰. — Ra 438.

Helmholtz, H. v., Vorlesungen über theoretische Physik. Bd. 2. Dynamik continuirlich verbreiteter Massen. Hrsg. von O. Krigar-Menzel. Leipzig. 1902. 8⁰. — Cb 1362.

Hesser, W., Die Fabrikation der Trikotwaren sowie Strumpfwaren und deren Kalkulation. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8⁰. — Sl 5803.

Hjelt, E., Über die Lactone. Stuttgart. 1903. 8⁰. — Cc 3783.

Höber, R., Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. Leipzig. 19002. 8⁰. — Cc 3805.

Hoernes, H., Die Luftschiffahrt der Gegenwart. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8⁰. — Ss 13416.

Hoff, J. H. van't, Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie. 2. Aufl. 2. Heft. Die chemische Statik. Braunschweig. 1903. 8⁰. — Cc 3812.

Hosemann, P., und K. Specht, Neue Schutzvorrichtungen gegen Fingerverletzungen bei Arbeiten an Fallhämmern und Pressen aller Art. Berlin. 1900. 8⁰. — P 281.

Hosemann, P., Schutzvorrichtungen an Scheeren. Berlin. 1902. 8⁰. — P 279.

Hotop, E. und H. Wiesenthal, Deutschlands Braunkohle, ihre Gewinnung, Verwertung und wirtschaftliche Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung der in der Praxis bewährten Verbrennungs- und Vergasungs-Einrichtungen. Berlin. 1902. 8⁰. — Rb 1510.

Jaeger, E., Kommentar zur Konkursordnung, den Einführungsgesetzen und dem Anfechtungsgesetze mit einem Anhang, enthaltend die Ausführungsgesetze sämtlicher Bundesstaaten und die Geschäftsanweisungen für Preußen und Bayern. 2. Aufl. Berlin. 1903. 8⁰. — Aa $\frac{232}{8}$.

Jaennicke, F., Geschichte der Keramik. Leipzig. 1900. 8⁰. — Rd 3002.

Jhering, A. v., Die Gebläse. 2. Aufl. Berlin. 1903. 8⁰. — Jh 6140.

Instruction spéciale sur l' emploi des débouchoirs doubles des goniomètres et de la lunette de batterie Mle 1897. Paris. 1898. 8⁰. — St 14441.

Johow, H., Hilfsbuch für den Schiffbau. 2. Aufl. hrsg. von E. Krieger. Berlin. 1902. 8⁰. — Ka 384.

Kauschinger, Lehre vom Waldschutz. 6 Aufl. von H. Fürst. Berlin. 1902. 8⁰. — Nk 5042.

Kitt, Th., Bacterienkunde und pathologische Mikroskopie für Thierärzte und Studierende der Thiermedicin. 4. Aufl. Wien. 1903. 8⁰. — Nf 3320.

Kleemeier, F. J., Handbuch der Bibliographie. Anleitung zur Bücherkunde und zum Katalogisieren. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8⁰. — Te 5460.

König, B. W. v., Handbuch des Deutschen Konsularwesens. 6. Aufl. Berlin. 1902. 8⁰. — Aa 903.

Koenigsberger, L., Hermann von Helmholtz. Braunschweig. 8⁰. Bd. 1. 1902. — Bd. 2. 1903. — Th 7030.

Kraft, M., Das System der technischen Arbeit. Leipzig. 1902. 8⁰. — Q 743.

Kreuz, A., Fischteiche in der Landwirtschaft, deren Bau und Bewirtschaftung nebst einer Anweisung für die Aufstellung von Entwürfen zu Fischteichanlagen mit extensivem Betriebe. Münster. (1901.) 8⁰. — Nm 5498.

Kundmachung des Präsidenten des k. k. Patentamtes vom 19. Juli 1902, Z. 189 Präs., betreffend Feststellung eines Tarifes für Patentanwälte. Wien. 1902. 8⁰. — Ab 2800.

Lambet, Th., Lead and its compounds. London. 1902 8⁰. — Cc 4050.

Lathbury and Spackmann, American engineering practice in the construction of rotary Portland cement plants. (Text Englisch, Deutsch, Französisch.) Philadelphia. 1902. quer 4⁰. — Rd 3132.

Lexikon der Farben-Technik. Unter Mitwirkung von . . . . red. von J. Bersch. Wien. Pest. Leipzig. — Tc 2366.

Loepper, A., Das Studium der Chemie. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8⁰. — Cc 4226.

Lorenz, H., Die praktische Gleichwertigkeit der drei Hauptsysteme von Kompressionskühlmaschinen. München und Berlin. 1902. 8⁰. — Jh 6191.

Lüpke, R., Grundzüge der Elektrochemie auf experimenteller Basis. 4. Aufl. Berlin. 1903. 8⁰. — Lc 4755.

Macdonald, H. M., Electric waves. Cambridge. 1902. 8⁰. — La 672.

Maier-Bode, F., Der praktische Landwirt. Ulm. 1902. 8⁰. — Na 356.

Marchis, L., Leçons sur les méthodes de mesures industrielles des courants continus. (Université de Bordeaux. Faculté des sciences.) Bordeaux. 1901—1902. 4⁰. — Lb.

Mathieu, H., Manuel du chauffeur-mécanicien et du propriétaire d'appareils à vapeur. 2e éd. Paris. 1902. 8⁰. — Jc 1840.

May, Schweinezucht. 5. Aufl. von E. Meyer. Berlin 1902. 8⁰. — Nf 3355.

Meyer, L., Grundzüge der theoretischen Chemie. 3. Aufl. von E. Rimbach. Leipzig. 1902. 8⁰. — Cc 4296.

Mohr, E., Die Insektengifte und pilztötenden Heilmittel. Stuttgart. 1893. 8⁰. — Nl 5295.

Moreau, G., Théorie des moteurs à gaz. Conférences faites à l'Automobile Club de France. Paris. 1902. 8⁰. — Jd 4293.

Mugdan, B., Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich. Berlin. 8⁰. Bd. 2. Recht der Schuldverhältnisse. 1899. — Bd. 3. Sachenrecht. 1899. — Bd. 4. Familienrecht. 1899. — Bd. 5. Erbrecht. 1899. — Sachregister von P. Magunna. 1899. — Aa 357.

Musil, A., Grundlagen der Theorie und des Baues der Wärmekraftmaschinen. Zugleich autoris. erweit. deutsche Ausg. des Werkes The steam-engine and other heat-engines von J. A. Ewing. Leipzig. 1902 8⁰. — Jc 1897.

Naske, C., Die Portland-Cement-Fabrikation. Leipzig. 1903. 4⁰. — Rd 3284.

Neilson, R. M., The steam turbine. London. New York and Bombay. 1902. 8⁰. — Jd 4322.

Neumann, H., Handausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich unter Berücksichtigung der sonstigen Reichsgesetze und der Gesetzgebungen aller Bundesstaaten insbesondere

Preußens für Studium und Praxis. 3. Aufl. Bde. 1—3. Berlin 1903. 8°. — Aa 365.

Niethammer, F., Elektrotechnisches Praktikum. Stuttgart. 1902. 8°. — La 794.

Nörner, C., Praktische Rindviehzucht. Nebst einem Anhange: Der Rindviehstall, seine Anlage und Einrichtung von Schubert. Neudamm. 1903. 8°. — Nf 3403.

Núñez, S. G., Manual de explosivos. Madrid. 1902. 8°. — Rf 4590.

Oppel, A., Die Baumwolle nach Geschichte, Anbau, Verarbeitung und Handel, sowie nach ihrer Stellung im Volksleben und in der Staatswirtschaft. Leipzig. 1902. 8°. — Rh 6328.

Ost, H., Lehrbuch der chem. Technologie. Mit einem Schlußabschnitt „Metallurgie" von F. Kolbeck. 5. Aufl. Hannover. 1903. 8°. — Ra 710.

Ostwald, W., Vorlesungen über Naturphilosophie. 2. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — Th 7185.

Ostwald, W., und R. Luther, Hand- und Hülfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer Messungen. 2. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — Sp 10258.

Panaotović, J. P., Sammlung Deutscher Reichspatente. Klasse 1, 1a, 1b: Aufbereitung von Erzen und Brennstoffen. 1877—1901. Berlin. 1902. 8°. — IIa 30.

Passon, M., Handbuch des Düngerwesens. Leipzig. 1902. 8°. — Nb 938.

Pfeiffer, Stallmist-Konservierung mit Superphosphatgips, Kainit und Schwefelsäure. (Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Heft 73). Berlin. 1902. 8°. — Ro 3999.

Pfleghart, A., Die Elektrizität als Rechtsobjekt. II. Spezieller Teil. Straßburg. 1902. 8°. — Aa $\frac{402}{10}$.

Pictet, R., Zur mechanischen Theorie der Explosivstoffe. Weimar. 1902. 8°. — Rf 4605.

Pouillet, E., Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique. 4e éd. Paris. 1903. 8°. — Ac 3920.

Rabow, S., E. Wilczek und R. A. Reiß, Die officinellen Drogen und ihre Präparate. Straßburg. 1903. 8°. — Oc 2401.

Reichenau, v., Stahlgeschoß und Schutzschild. Berlin. 1902. 8°. — St 14820.

Répertoire alphabétique des marques de fabrique concernant l'horlogerie. Seit 1895: Répertoire des dessins-clichés des marques de fabrique concernant l'horlogerie. Seit 1898/99: Répertoire alphabétique des marques de fabrique concernant l'horlogerie par A. Chopard. Seit 1897/98: par L. A. Chopard. 1880—1893, 1894, 1894/95 etc. La Chaux de Fonds, seit 1898/99: Bienne. 8°. — IIb 562.

Répertoire alphabétique des marques internationales concernant l'horlogerie enregistrées en Suisse, de 1865—1902 par L. A. Chopard. No. 1. Bienne. 1902. 8°. — IIb 563.

Richarz, F., Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Elektrizität. 2. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — La 940.

Righi, A., und B. Dessau, Die Telegraphie ohne Draht. Braunschweig. 1903. 8°. — Lb 3653.

Roeßler, G., Elektromotoren für Gleichstrom. 2. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Lb 2795.

Ruhmer, E., Das Selen und seine Bedeutung für die Elektrotechnik mit besonderer Berücksichtigung der drahtlosen Telegraphie. Berlin. 1902. 8°. — Lb 3666.

Salcher, P., Die Wasser-Spiegelbilder. Halle a/S. 1903. 8°. — Rp 13644.

Sander, L., Die Wanderheuschrecken und ihre Bekämpfung in unseren afrikanischen Kolonien. Berlin. 1902. 8°. — Nl 5323.

Schäfer, W., Lehrbuch der Milchwirtschaft. 7. Aufl. von H. Sieglin. Stuttgart. 1903. 8°. — Nh 4430.

Schiemann, M., Bau und Betrieb elektrischer Bahnen. 2. u. 3. Aufl. 2. Bd. Haupt-, Neben-, Industrie-, Fernschnell- und gleislose Bahnen. Leipzig. 1903. 8°. — Gd 3141.

Schilling, H. v., Praktischer Ungezieferkalender. Frankfurt a/O. 1902. 8°. — Nl $\frac{5325}{7}$.

Schmidt, F., Leitfaden der Moment-Photographie. Wiesbaden. 1903. 8°. — Rp $\frac{13721}{7}$.

Schmidt, J., und F. Weis, Die Bakterien. Mit Vorwort von E. Ch. Hansen. Deutsch von M. Porsild. Jena. 1902. 8°. — Oa 1131.

Schnabel, C., Lehrbuch der allgemeinen Hüttenkunde. 2. Aufl. Berlin. 1903. 8°. — Mc 1475.

Schubert, E., Die Sicherungswerke im Eisenbahnbetriebe. 4. Aufl. Wiesbaden. 1903. 8°. — Gd 3900.

Schulte, C., Lexikon der Uhrmacherkunst. 2. Aufl. Bautzen. 1902 . . . 8°. — Sp 10642.

Schwartz, J. Ch., Die Novelle vom 17./20. Mai 1898 und die künftige Civilproceßreform. Berlin. 1902. 8°. — Aa 463.

Sollet, Ch., Traité pratique des tirages photographiques. Paris. 1902. 8°. — Rp 13811.

Soergel, H. Th., Rechtsprechung nach der Reihenfolge der Gesetzesparagraphen. 3. Jg. 1902 u. F. Stuttgart. 8°. — Aa 468.

Stark, J., Die Elektrizität in Gasen. Leipzig. 1902. 8°. — Cb 2625.

Süßstoff-Gesetz für das Deutsche Reich vom 7. Juli 1902. Flöha i/S. 1902. 8°. — Ro 12512.

Theis, F. C., Khaki auf Baumwolle und anderen Textilstoffen. Berlin. 1903. 8°. — Rh 6741.

Tolhausen, A., Technological dictionary in French, German and English. 4th ed. 2nd part. English—German—French. With a large supplement including all modern terms and expressions in electricity, telegraphy and telephony. Rev. by L. Tolhausen. Leipzig. 1902. 8°. — Tc 2700.

— Technologisches Wörterbuch in französischer, deutscher und englischer Sprache. 4. Aufl. 3. Thl. Deutsch—Englisch—Französisch. Nachtrag mit besonderer Berücksichtigung der Elektrotechnik und verwandter Gebiete von L. Tolhausen. Leipzig. 1902. 8°. — Tc 2700.

Treuber, W., Allgemeines Münz-, Maß- und Gewichtsbuch mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen Reichs. 3. Aufl. von F. Hahn. Dresden. 1903. 8°. — Aa 1171.

Türcke, R., und K. Riedenführ, Das bürgerliche Recht. Leipzig. 8°. 1. Bd. Allgemeiner Theil. 1900. — 2. Bd. Recht der Schuldverhältnisse. 1900. — 3. Bd. Sachenrecht. 1900—1901. — 4. Bd. Familienrecht. Hrsg. von R. Türcke, R. Riedenführ und P. Winter. 1902. — Aa 504.

Unna, Die Bestimmung rationeller Mörtelmischungen unter Zugrundelegung der Festigkeit, Dichtigkeit und Kosten des Mörtels. 3. Aufl. Köln a/Rh. (o. J.) 8°. — Rd 3620.

Vieweger, H., Aufgaben und Lösungen aus dem Gebiete der Gleich- und Wechselstromtechnik. Mittweida i/Sa. 1902. 8°. — La 1186.

Vosberg-Rekow, Der Schutz des industriellen und geistigen Eigenthums in den Handelsverträgen. Berlin. 1902. 8°. — Ae 5567.

Walter, J., Aus der Praxis der Anilinfarbenfabrikation. Hannover. 1903. 4°. — Rg 5450.

Wappen, Die, der wichtigsten Städte Europa's. 3. Aufl. Leipzig. (1902.) 8°. — Sb 756.

Weber, C. O., The chemistry of india rubber, including the outlines of a theory on vulcanisation. London. 1902. 8°. — Rl 8990.

Weichelt, A., Buntpapier-Fabrikation. Berlin. 1903. 8°. — Sn 7647.

Williams, A., The romance of modern invention containing interesting descriptions in non-technical language of wireless telegraphy, liquid air, modern artillery, submarines, dirigible torpedoes, solar motors, airships etc. London. 1903. 8°. — Q 1425.

Wilmowski, G. v., Deutsche Reichs-Konkursordnung. 6. Aufl. von K. Kurlbaum, A. Kurlbaum und W. Kühne. Berlin. 1902 . . . 8°. — Aa 555.

Windisch, K., Die Nebendüngungs-Kommission in den Jahren 1892 bis 1901. Thätigkeitsbericht. (Arbeiten der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Heft 70.) Berlin. 1902. 8°. — Nb 1793.

Winkler, C., Practische Uebungen in der Maaßanalyse. 3. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — Cc 5060.

Witt, O. N., Die chemische Industrie des Deutschen Reiches im Beginne des zwanzigsten Jahrhunderts. (Festschrift.) Berlin. 1902. 4°. — Ra 1082.

Wraný, A., Geschichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Betriebe in Böhmen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Prag. 1902. 8°. — Cc 5086.

Zehme, E. C., Handbuch der elektrischen Eisenbahnen. 1. Bd. Die Betriebsmittel der elektrischen Eisenbahnen. Wiesbaden. 1903. 4°. Atlas 4°. — Gd 2431.

Berlin, den 6. Mai 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

8

May 28 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen ... an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 13. Mai Nr 19.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 7. Mai 1903.)

Klasse

2a. F. 16455. Gasheizung für das Oberteil von Backformen, insbesondere zum Waffelbacken. — Carl Forcke, Hannover, Kronenstr. 16. 27/6 02.

3b. H. 28911. Zusammenklappbarer Muff. — Nikolaus Horras, Essen, Ruhr, Stoppenbergerstr. 33. 17/9 02.

4a. A. 9620. Nach abwärts brennende Gasglühlichtlampe. — Oskar Arendt, Berlin, Kochstr. 16/17. 6/1 03.

— B. 30877. Bunsenbrenner mit oberhalb der Gasdüse angeordnetem Leitkegel. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 23/1 02.

— M. 21900. Am Zylinder angeordneter, verstellbarer Glühkörperhalter. — Ernst Meyer, Hannover, Kornstr. 46. 22/7 02.

— S. 17539. Aufhängevorrichtung für Beleuchtungskörper. — Edward John Shaw, Walsall, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/2 03.

4b. G. 16605. Zünd- und Löschvorrichtung für Gasflammen. — G. Goliasch & Co., Berlin. 4/12 01.

— R. 16701. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen einer Gasleitung. — Dr Heliodor Rostin, Berlin, Bülowstr. 82. 10/5 02.

5d. T. 8273. Fördergestell mit beweglichem Boden zum selbsttätigen Auf- und Ablauf der Wagen. — Peter Thielmann u. Josef Stachelscheid, Duisburg, Blücherstr. 24. 23/6 02.

6a. L. 16115. Verfahren zum Weichen von Getreide. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 19/11 01.

— W. 19816. Antriebsvorrichtung für Malzwender. — J. D. Weinig & Sohn, Hanau. 1/11 02.

7b. H. 28924. Ziehbank. — Heddernheimer Kupferwerk vorm. F. A. Hesse Söhne, Heddernheim b/Frankfurt a/M. 20/9 02.

8a. B. 29704. Vorrichtung zum Mercerisieren von Fasern in losem Zustande. — Paul Bourcart, Remiremont, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/7 01.

8a. Sch. 19776. Färbebottich mit einer oder mehreren Zellen und einer die Flotte in Umlauf setzenden Pumpe. — Ernst A. Schmidt, Mühlhausen i/Th. 17/1 03.

8b. Sch. 19070. Vorrichtung zum Dämpfen von Geweben in freihängenden Falten. — Robert Schittke, St. Petersburg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 1/8 02.

8c. B. 32403. Vorrichtung zum Einfüllen von Bettfedern. — Arthur Braun, Nürnberg, Austr. 19. 21/8 02.

9. B. 32637. Anker zum Befestigen von Borsten in Bürstenkörpern jeder Art. — Bürstenfabrik Erlangen, A. G., vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 23/9 02.

— S. 16634. Selbsttätig arbeitende Bürstenkörperbohr- und Stopfmaschine mit wagerecht liegenden Werkzeugen. — Sächsische Kardätschen-, Bürsten- und Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzgeb. 27/6 02.

11e. L. 16371. Als Wandhalter dienendes Album für Schneidereimuster, Unterlagen udgl. — Johan Olof Nathanael Lindholm, Stockholm u. Karl August Johansson, Södertelge, Schweden; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 31/1 02.

— S. 16146. In der Höhenrichtung verlängerbarer, rahmenartiger Zeitungshalter. — Alfred Spühr, Leipzig-Neudnitz, Brommestr. 10. 4/3 02.

12q. F. 16739. Verfahren zur Darstellung von Anthranilsäure und der am Stickstoff monoalkylierten Anthranilsäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 15/9 02.

13b. D. 12383. Gegenstromvorwärmer mit einem aus ungleich langen, um etwa 90° gekrümmten Röhren gebildeten Heizkörper. — Deutsche Feuerungs-Industrie H. Untiedt, Schweinfurt a/M. 20/3 02.

14b. P. 14263. Trommellagerung für Kraftmaschinen mit umlaufendem Kolben. — Arthur Patschke, Mülheim, Ruhr. 6/9 02.

14d. K. 21576. Expansionssteuerung für Duplexpumpen. — Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh., Minoritenstr. 17. 6/7 01.

— K. 23709. Expansionsschiebersteuerung; Zus. z. Anm. K. 21576. — Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh., Minoritenstr. 17. 23/10 01.

14f. Sch. 19568. Katarakt für auslösende Ventilsteuerungen von Dampfmaschinen. — Ch. Schweitzer, Schiltigheim-Straßburg. 5/8 02.

15k. Sch. 19399. Verfahren zur Nachahmung von eingelegten Lederarbeiten unter Verwendung von Schablonen und Beizen; Zus. z. Pat. 142095. — Hermann Schilling, München, Jahnstr. 1. 18/10 02.

15l. B. 32037. Verfahren zum Schutz von Gummistempeln gegen die schädigende Wirkung fetter Farben. — Oskar Berckhauer, Leipzig, Nürnbergerstr. 22, u. Ludwig Weis, Leipzig-Reudnitz. 2/7 02.

19c. P. 14176. Vorrichtung zum Befestigen der in Baugräben eingefüllten Erde. — Hermann Pilling, Crefeld, Bäckerpfad 3. 30/10 02.

20d. H. 28508. Untergestell für Eisenbahnfahrzeuge. — G. G. M. Hardingham, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/7 02.

20i. D. 12388. Vom Fahrzeug aus umstellbare Weiche. — Friedrich Dahl, Berlin, Gotzkowskystr. 1. 22/3 02.

— F. 16417. Blockeinrichtung für elektrische Bahnen. — Ed. Wilson Farnham, Chicago; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 16/6 02.

21b. F. 15048. Mit Fett getränkter Verschlußdeckel für galvanische Elemente. — Eugen Folkmac, Charlottenburg, Wielandstr. 4. 10/5 01.

— W. 18039. Sammlerelektrode aus neben oder über einander angeordneten gerippten Streifen von leitendem Stoff; Zus. z. Pat. 139630. — Adolf Wilde, Glinde b/Hamburg. 24/6 01.

21c. M. 22242. Elektromagnetische Kontaktvorrichtung. — Dr Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. 25/9 02.

— W. 19428. Kabelüberführungskasten mit an der Hinterwand angeordneten Schaltteilen. — A. Wilde, Dresden, Prießnitzstr. 38, u. Ernst Sauer, Dresden-Striesen, Löscherstr. 5. 31/7 02.

— Z. 3641. Quecksilberunterbrecher. — Franz Zipernooszky, Budapest; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/7 02.

21d. H. 30134. Antriebsvorrichtung für elektrische Maschinen. — Heinrich W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/3 03.

21e. Sch. 19960. Elektrisches Meßgerät. — Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24. 23/2 03.

21f. C. 11207. Elektrische Bogenlampe. — Alexandre Caron, Bois Colombes; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/11 02.

— G. 15927. Elektrische Bogenlampe mit einer indifferenten und einer verdampfbaren Elektrode. — General Electric Company, New-York; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 7/8 00.

— G. 16917. Verfahren zur Herstellung von Glühlampenfäden aus reinem Iridium. — Robert Jacob Gülcher, Charlottenburg, Schlüterstr. 26a. 12/5 02.

— G. 17742. Verfahren zur Herstellung von Glühlampenfäden aus reinem Iridium; Zus. z. Anm. G. 16917. — Robert Jacob Gülcher, Charlottenburg, Schlüterstr. 26a. 8/7 02.

— L. 17047. Dauerbrandbogenlampe. — Leymanns & Keim, Aachen. 26/7 02.

23e. W. 19619. Verfahren zur Herstellung eines weißen Maschinenpuders. — Arthur Weber, Plaue b/Flöha i/S. 15/9 02.

24a. K. 23231. Regelungsvorrichtung für Feuerungsanlagen. — Kowitzke & Co., Berlin. 16/5 02.

— M. 20738. Einrichtung zur Bildung von Dampfschleiern im Feuerraume von Dampfkesseln. — Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 14/12 01.

24f. R. 17253. Roststab. — Ari Rülf, Brüssel; Vertr.: Dr B. Rülf, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 2/10 02.

25c. M. 21889. Spitzenkleiderstoff. — Kaspar von der Mühlen, Barmen, Herzogspl. 8. 21/7 02.

29a. G. 17639. Vorrichtung zur Gewinnung von Torffasern; Zus. z. Anm. H. 28477. — Dietrich Garnholz, Oldenburg i/Gr. 22/11 02.

— G. 17661. Vorrichtung zur Gewinnung von Torffasern; Zus. z. Anm. H. 28477. — Dietrich Garnholz, Oldenburg i/Gr. 24/11 02.

— G. 17662. Vorrichtung zur Gewinnung von Torffasern; Zus. z. Anm. H. 28477. — Dietrich Garnholz, Oldenburg i/Gr. 24/11 02.

— H. 28477. Vorrichtung zur Gewinnung von Torffasern. — Dietrich Garnholz, Oldenburg i/Gr. 8/7 02.

29b. O. 3924. Verfahren zur gleichzeitigen Verarbeitung der Rinde von Weidenruten auf lange spinnbare Fasern und ein für die Gerberei geeignetes Material. — Ludwig v. Ordody, Budapest; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 20/5 02.

30d. C. 11130. Mit Gradeinteilung versehene Vorrichtung zum getrennten Auffangen des Urins beider Nieren; Zus. z. Pat. 141104. — Anatole Collin u. Fernand Cathelin, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/9 02.

30f. M. 22139. Mundglashalter für Inhalationsapparate. — Hugo Mechnig, Berlin, Alexandrinenstr. 98, u. Paul Levy, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 100. 3/9 02.

34f. K. 22540. Brötchenspender mit in einem Ringe angeordneten Einzelkammern. — Hans Kempinski, Berlin, Friedrichstr. 25/26. 20/1 02.

34g. H. 27861. Zusammenlegbares Feldbett. — Leopold Hoffmann, Friedrich Albl u. Franz Elgetz, Graz; Vertr.: G. Hermes, Pat.-Anw., Flensburg. 29/3 02.

— K. 22135. Jagdstuhl mit zweiröhrigem Teleskopbein und daran befestigtem umklappbaren Sitz. — L. Klose, Steinstraß. 25/10 01.

— L. 15893. Aus drei durch Gelenke mit einander verbundenen Teilen bestehende Matratze. — Otto Lademann, Berlin, Molkenmarkt 6. 7/9 01.

— N. 6383. Vorrichtung zum Verstellen der Kopf- und Fußteile von Matratzen. — Dr Carl Nagl, Karlsbad; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 10/10 02.

35a. B. 33341. Vorrichtung zum Verhüten des Stauchens des Förderseiles beim Aufsetzen der Förderschale. — Eugen Borowski, Essen, Ruhr, Humannstr. 6. 5/1 03.

35c. St. 7866. Bremse, insbesondere für Hebezeuge. — Hugo Stahl, Stuttgart, Bahnhofstr. 107a. 7/11 02.

35e. W. 19337. Eimerkettenbagger. — Richard Wens, Gatow a/H. 9/7 02.

37d. R. 17301. Vorrichtung zum Aufziehen und Stellen von Brettchenvorhängen. — Anton Ritter, Münster i/W., Hammerstr. 23. 16/10 02.

38h. K. 24255. Apparat zum Imprägnieren von Langhölzern; Zus. z. Pat. 117951. — H. E. Kruskopf, Dortmund. 24/11 02.

39a. W. 19071. Verfahren und Vorrichtung zum Vulkanisieren von Gegenständen aus Kautschuk udgl. — B. W. Wittenberg, Erwin Brock u. Erwin Koch, Riga; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 23/4 02.

40a. F. 13613. Verfahren zur elektrolytischen Metallgewinnung aus Erzen unter Anwendung stark durchlässiger Diaphragmen und einer Alkali- oder Ammoniumsalzlösung als Elektrolyt. — Hans

Albert Frasch, Hamilton, Canada; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 17/12 00.

40a. Sch. 18603. Schachtofen zum Brennen, Rösten und Sintern von Erzen mit abnehmbaren Gußeisenwänden. — Arthur Schwarz, Frankfurt a/M., Fahrgasse 43. 10/4 02.

42b. K. 24338. Vorrichtung zum Abgeben eines Signals bei Betriebsstörungen an elektrischen Logregistriervorrichtungen. — Hjalmar von Köhler, Stockholm; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/12 02.

42e. H. 27132. Gasmesser. — Emil Haas, Mainz. 4/12 01.

42f. H. 29139. Sperrvorrichtung an sich selbst einstellenden Wagen, die durch menschliche Kraft ein- und ausgeschaltet werden. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m. b. H., Hennef, Sieg. 23/10 02.

42n. L. 16561. Rechenkasten für Schulen. — Georg Lange, Zeitz. 15/3 02.

43a. Sch. 19478. Arbeitszeitkontrollvorrichtung mit einem hinter einer durchlochten Leiste vorbeigeführten Papierbogen. — Emil Schatz, Leipzig, Löhrstr. 4. 5/11 02.

45a. L. 16135. Rotierendes Werkzeug zum Bearbeiten des Bodens in Furchen. — Wilhelm Lorenz, Karlsruhe. 26/11 01.

45b. St. 7779. Zuleitungsvorrichtung für Kartoffeln an Kartoffellegmaschinen. — Dr Ludwig Stephan, Ilsenburg a/H. 27/9 02.

45c. D. 12890. Körnersammler für Bindemäher. — F. Dorenkamp, Gillrath, Rhld. 8/10 02.

— G. 16406. Rüttelrost an Kartoffelerntemaschinen zum Reinigen der durch einen Zinkenelevator über den Rost hinweggeführten Kartoffeln. — Heinrich Gieshudt, Rosenpl. 17, u. Johann Hartlage, Holtstr. 30, Osnabrück. 24/12 01.

45h. G. 17770. Halseisen für Koppriemen. — Dr Paul Goldbeck, Demmin. 22/12 02.

46c. F. 16819. Kolben für Gasmaschinen. — Peter Schwehm, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 63. 14/10 02.

47b. A. 9177. Einrichtung zum Festhalten von Lagerbüchsen, Stopfbüchsenringen udgl. — Aktiebolaget de Lavals Angturbin, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/7 02.

49f. S. 16757. Verfahren zum Vereinigen von Metallstücken durch Zusammenschmelzen. — Société anonyme l'Oxhydrique, Brüssel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/7 02.

49i. D. 12572. Verfahren zur Herstellung von mit Aluminiumbronze überzogenen Kupfer-Blechen oder -Körpern. — Deutsche Wachwitzmetall-Akt.-Ges., Nürnberg. 23/5 02.

50c. S. 16644. Umwechselbare, durch Schraubenbolzen am Trommelmantel befestigte Balken für Kugelmühlen. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 28/6 02.

51c. K. 24676. Einrichtung zum Öffnen und Schließen der Stimmenklappen bei Ziehharmonikas udgl. Instrumenten. — Hermann Kuhlmann u. Reinhold Jeschke, Berlin, Usedomstr. 32. 5/2 03.

— K. 24817. Mandolinenähnliches Saiteninstrument. — Louis Kelnhofer, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 27/2 03.

52a. F. 17036. Einfadenkettenstichnähmaschine mit Öhrnadel und hin- und hergehendem Greifer; Zus. z. Anm. F. 15555. — Carl Förster, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 11/12 02.

52b. C. 10132. Stoffrahmenstützung für Stickmaschinen. — Chemnitzer Wirkwaren-Maschinenfabrik (vormals Schubert & Salzer), Chemnitz. 3/9 01.

53i. N. 6223. Verfahren zur Herstellung eines Miesmuschelextraktes. — Anton Johannes Nesso u. Heinrich Lammert, Norden, Ostfriesl. 2/6 02.

54b. B. 32979. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl.; Zus. z. Pat. 139886. — Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 12/11 02.

— T. 8580. Falzrinne an Dütenmaschinen zum Umfalzen des Klebrandes. — Gebr. Tellschow, G. m. b. H., Berlin. 8/12 02.

55e. L. 16644. Vorrichtung zum Zerschneiden von Papier- und Stoffbahnen in einzelne Streifen. — Alfred Leinveber, Hilbersdorf. 7/4 02.

56a. B. 31954. Zughaken, dessen Teile durch eine Verschlußhülse zusammengehalten und gegen willkürliches Öffnen gesichert werden. — Alfred Brandt, Breslau, Wassergasse 3/2. 20/6 02.

— G. 16814. Kummetgestell. — Ernst Gerloff u. Friedrich Wilken, Berlin. 16/4 02.

57a. B. 30343. Magazinkamera für abwärts kippende Platten. — Heinrich Bleil, Berlin, Brunnenstr. 84. 8/11 01.

— L. 17375. Einrichtung an Rouleauverschlüssen zur Verkürzung der Belichtungsdauer des unteren Teiles der Bildfläche. — Louis Lang, Dresden, Moritzstr. 20. 24/10 02.

59b. M. 20689. Vertikalachsiger durch Induktionsmotor angetriebener Zentrifugalpumpensatz. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/12 01.

60. N. 6157. Hemmungsregler für Uhrwerke udgl.; Zus. z. Pat. 132256. — Nürnberger Metall- und Lackierwarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 19/4 02.

— R. 17250. Regelvorrichtung für Kraftmaschinen; Zus. z. Anm. R. 16459. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/5 02.

63a. P. 13003. Maschine zur Herstellung von Polsterwaren. — The Palmer Brothers Company, New-London, V. St. A.; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 15/10 01.

63k. T. 8370. Treibkette für Fahrräder udgl. — Terrot & Cie, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/8 02.

66a. M. 22015. Schlachtbank, hauptsächlich zum Töten von Federvieh. — Hugo Oswald u. Edmund Methfessel, Saalfeld a/S. 11/8 02.

67a. T. 7914. Schleifmaschine. — Paul Tzschabran, Berlin, Waldstr. 44. 17/12 01.

68a. B. 30949. Fallenschloß mit einer in der Fallenspindel drehbar gelagerten, zur Feststellung der Spindel dienenden, mittels Schlüssels auslösbaren Klinke. — Oskar H. Burden u. Theodore Friedrich Adams, Kaslo, Canada; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/2 02.

— C. 11252. Befestigung von Schloßrosetten. — Fredrik Wilhelm Christensen, Christiania; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/11 02.

— Sch. 19494. Vorhängeschloß. — Fa Friedrich Schroeder, Volmarstein i/W. 8/11 02.

68b. W. 19184. Oberlichtfensterverschluß mit beim Öffnen einknickendem, beim Schließen dagegen durch Anschlag in gestreckter Lage gehaltenem Kniehebel. — Robert Wagner, Chemnitz, Annabergerstr. 282. 26/5 02.

70e. K. 23882. Vorrichtung zum Zuschneiden von Kartons udgl. — Carl Theodor Knittel, Freiburg i/B., Güntersthalerstr. 35. 19/9 02.
71b. S. 17040. Befestigungsvorrichtung für Schnürsenkel udgl. an Schuhwaren. — Allen H. Smith, Tremont, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/10 02.
71c. S. 13468. Vorrichtung zum Bedrucken und Abschneiden von Bändern zur Herstellung von Zugösen für Schuhwerk. — Shawmut Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/3 00.
72a. B. 33466. Selbstspannschloß für hahnlose Gewehre. — Heinrich Besser, Landsberg a/W. 20/1 03.
72d. R. 16928. Vorrichtung zum Tempieren von Zeitzündern. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/7 02.
72f. H. 25248. Horizontalschußwinkelmesser für Schußwaffen in Gestalt einer Libellenrichtvorrichtung. — Max Heß, München, Königinstr. 101. 19/1 01.
77a. B. 31287. Zimmerturngerät mit elastischen Schnüren. — Theodor Barth, Jülich. 19/3 02.
77c. B. 32748. Roulettespiel. — David Burgel, Groß-Borstel-Hamburg. 10/10 02.
77f. B. 33533. Feststellvorrichtung für Schlafaugen von Puppen. — Buschow & Beck, Nossen i/S. 29/1 03.
79b. T. 8226. Vorrichtung für Hülsenmundstückmaschinen zum Aufrollen des Mundstückes. — Gottfried Lebrecht Tillmanns, Moskau; Vertr.: E. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 6/6 02.
— T. 8559. Zigarrenwickelmaschine mit Wickelwalzen. — William Alfred Turner u. Frederick Williard Hartwell, Providence, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/9 02.
80a. E. 9022. Vorrichtung zur Bereitung von Mörtelmasse für die Kalksandsteinfabrikation. — E. Eaton, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/2 03.
— R. 17600. Vorrichtung zum Modellieren plastischer Gegenstände. — Charles Rolland u. Gustav Adolphe Ström, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/12 02.
81c. L. 17425. Transportbehälter für Eier. — Th. Laubsch, Elbing, Junkerstr. 48. 6/11 02.
82a. Sch. 17178. Vorrichtung zum Trocknen von frisch bedruckten oder lackierten Metallplatten udgl. — H. G. Schumann, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 16/4 01.
— Sch. 19030. Siebtrommel zum Zerkleinern und Trocknen von Kartoffeln. — Chr. Feustel u. Josef Schlör, Langenbruck, Oberpf. 21/7 02.
— W. 19883. Einrichtung zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit an Röhrentrocknern. — Otto Wagener, Millygrube b/Mückenberg. 27/2 01.
85a. F. 16420. Vorrichtung zur Reinigung und Behandlung von Wasser. — M. Fouquet, Hamburg, Admiralitätsstr. 1. 18/6 02.
86d. S. 15116. Schneidvorrichtung für Rutenwebstühle. — Louis Serépel, Tourcoing, Frankr.; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/6 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. Mai 1903.)

1a. W. 18923. Durchbrochenes Lese- und Verladeband für Würfelkohlen. — Jakob Wolf, Malstatt-Burbach. 18/3 02.
4a. L. 16980. Gasglühlichtlampe. — Lorenz & Co., Berlin. 9/7 02.
4a. N. 6248. Schirmhalter mit Tropfenfänger für Kerzen. — Henry Stanislaus Nagengast, Gardenville, V. St. A.; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/6 02.
— S. 16519. Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe mit innerem durchlochten Dochtrohre. — Société Anonyme d'Exploitation des Brevets Landi, Bayonne; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/5 02.
— S. 16651. Vergaserlampe mit im Zuge der Flammengase angeordneter Überhitzerschlange. — H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin. 30/6 02.
— St. 7636. Magnetverschluß für Grubenlampen. — Robert Steeg, Oberhausen, Rhld. 5/7 02.
— W. 19475. Schiebegestänge für Hängelampen. — Franz Wannhoff, Kottbus. 9/8 02.
— W. 19820. Magnetverschluß für Grubenlampen. — Karl Weidmann, Neudorf, Kr. Saarbrücken. 3/11 02.
4c. B. 32072. Haltevorrichtung mit auslösbaren Klemmbacken für Ansteckschläuche bei Gaskochapparaten udgl. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 7/7 02.
4f. L. 17282. Schlauchgewirke für Glühstrümpfe mit Zonen von verschiedener Maschenstellung. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 30/9 02.
5b. R. 16513. Verfahren zur Ausnutzung des Abdampfes von Betriebsmaschinen bei Bewetterungsanlagen. — Gust. Rumberg, Dortmund, Märkischestr. 23. 18/3 02.
7c. B. 30908. Draht für Verbindungsstifte mit rechtwinklig zu der Längsrichtung desselben stehenden Scheiben und Maschine zur Herstellung desselben. — C. F. Bally Söhne, Schönenwerd, Schweiz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/1 02.
— B. 31000. Maschine zum gleichzeitigen Stanzen und Versenken von Löchern in Zapfenbänder udgl. — Robert Berninghaus & Söhne, Velbert. 6/2 02.
8c. W. 19240. Walzendruckmaschine für Tapetenbahnen udgl. — Ernst Weisser, Leipzig, Plagwitzerstr. 21. 12/6 02.
8i. C. 10623. Verfahren zum gleichzeitigen Einölen, Stärken oder Beschweren von Geweberohstoffen und zur Behandlung von Gewebefäden oder fertigen Geweben. — Robert Stewart Carmichael, James Henri Carmichael u. Fréderic Robert Carmichael, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 20/3 02.
— K. 21973. Verfahren zum Waschen von Wolle. — Josué Koning, Croix, Nordfrankr.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/9 01.
9. Sch. 19072. Schrubberstielbefestigung mittels einer einen gelochten Lappen zum Durchstecken eines Bolzens aufweisenden Eisenblechhülle. — Heinrich Schneider, Siegburg. 2/8 02.
10a. B. 32458. Vorrichtung zum Heben und Senken von Ofentüren, insbesondere von Koksöfen. — Dr Theodor von Bauer, Berlin, Mansteinstr. 11. 29/8 02.
— H. 28013. Vorrichtung zum Verkohlen von Holzabfällen, Torf odgl. — Otto Haltenhoff, Hannover, Gr. Packhofstr. 22. 28/4 02.
12e. E. 8292. Apparat zum Mischen von Gasen und Flüssigkeiten. — Robert Evers, Grevenbrück i/W. 25/3 02.
12i. C. 11068. Verfahren zur Darstellung von festem, in Wasser schwer löslichem Zinkhydrosulfit. — Chemische Fabrik Grünau, Landshoff & Meyer A.-G., Grünau b/Berlin. 20/8 02.

12k. T. 8298. Verfahren zur Reinabscheidung von Rhodancalcium aus der durch Extraktion von Gaskalk erhaltenen Lösung von Rhodancalcium und Calciumhyposulfit. — Dr Joseph Tcherniac, Freiburg i/Br. 3/7 02.

12p. F. 16977. Verfahren zur Darstellung von alkylierten 4-Amido-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolonen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 25/11 02.

12q. W. 18484. Verfahren zur Herstellung von Halogenderivaten der β-Oxyanthrachinone. — R. Wedekind & Co., Uerdingen a/Rh. 9/12 01.

13a. C. 10185. Wasserröhrenkessel mit mehreren Oberkesseln, deren Dampfräume in unmittelbarer Verbindung unter einander stehen. — John Cowan, Edinburg; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/9 01.

13b. O. 4034. Selbsttätige Dampfkesselspeisevorrichtung mit von einem Schwimmer gesteuertem Dampfventil, bei welcher die Speisung in den Kessel aus einem höher gelegenen Behälter und in diesen aus einem Sammelbehälter unter dem Druck des Kesseldampfes erfolgt. — E. Oechelhaeuser, Kalk-Höhenberg b/Cöln a/Rh. 30/9 02.

14a. H. 27155. Direkt wirkende Zwillingsdampfpumpe mit Expansion. — W. Hübbe, Berlin, Wollankstr. 62. 7/12 01.

— H. 27544. Dampfpumpwerk mit mehrfacher Ausnutzung des Betriebsdampfes. — Max Hasse & Comp., Berlin. 13/2 02.

14b. F. 15564. Kraftmaschine mit umlaufenden Kolben. — Frans August Franzén u. Pontus Fahlbeck, Lund, Schweden; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/11 01.

15a. Sch. 17874. Vorrichtung zum Setzen bzw. Drucken des Textes von Reklame- bzw. Warenauszeichnungsschildern. — P. Schwarz, Hannover, Hallerstr. 35. 22/10 01.

15g. S. 17697. Papierführungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — Charles Spiro, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr Rich. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Berlin N.W. 6. 5/12 02.

— Z. 3638. Manuskripthalter mit einem an einer verschiebbaren Stange befestigten Zeilenzeiger. — Jos. Zaun, Schäferstr. 11, u. Linus Schindler, Jacobikirchentwiete 10, Hamburg. 8/7 02.

15k. K. 24088. Verfahren zur Herstellung von Verzierungen in einbrennbaren Farben auf beliebigen Unterlagen. — Ludwig Kny, Sinn u. Rudolf Löffler, Gießen. 27/10 02.

18b. K. 23995. Verfahren des Herdfrischens unter Mischen von gefrischtem Eisen mit Roheisen. — H. Knoth, Birmingham, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/10 02.

19a. V. 4713. Leicht lösbarer, die Schienen auf der Unterlage festhaltender Spurhalter für Gleise mit Lang- oder Einzelschwellen. — Adolf Vogelsang, Düsseldorf, Fürstenwall 61. 11/6 02.

19c. D. 11926. Gleisanordnung für Bahnen mit mittlerer Führungsschiene. — John Dew, Chicago, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/10 01.

20c. S. 16577. Lose Lehne für Eisenbahnwagen. — Friedrich Carl Heinrich Sondermann, Altona a/E., Kl. Gärtnerstr. 114, Ecke Allee. 12/6 02.

20i. W. 20091. Überwachungsvorrichtung für Wegschranken. — F. Paul Weinitschke, Lichtenberg-Berlin. 8/1 03.

21b. W. 18590. Sammler mit prismatischen Elektroden, die teils als Planté-, teils als Faureelektroden ausgebildet sind; Zus. z. Pat. 142868. — Hugo Weise, Weida i/Th. 8/3 01.

21c. E. 8705. Vereinigte Blitzschutz- und Überspannungssicherung; Zus. z. Pat. 141103. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 6/10 02.

21d. A. 9533. Anordnung zur Kompoundierung selbsterregender ein- und mehrphasiger Wechselstrommaschinen. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 4/12 02.

— E. 8739. Ankerwicklung für umlaufende Stromwandler zur Umformung von Wechsel- oder Gleichströmen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 20/10 02.

— S. 17046. Schmiedeeisernes Gestell für Wechselstrommaschinen; Zus. z. Pat. 141513. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/10 02.

21e. A. 8847. Umschaltevorrichtung für Motorzähler. — Allgemeine Elektrizitäts-Ges., Berlin. 9/4 02.

— Z. 3149. Starkstromkörper aus Blechstreifen für Elektrodynamometer mit halbkreisförmiger beweglicher Flachspule. — Rud. Ziegenberg, Berlin-Schöneberg, Colonnenstr. 52. 24/12 00.

22b. F. 17125. Verfahren zur Darstellung eines grünen Schwefelfarbstoffes. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/1 03.

24a. M. 21832. Feuerung; Zus. z. d. Patenten 98146 u. 105738. — Fa Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 10/7 02.

25c. F. 16288. Maschine zur Herstellung von Zwirnknöpfen. — Gustav Frey u. Moriz Bányai, Neupest u. Max Bartha, Budapest; Vertr.: Pat.-Anwälte, Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 12/5 02.

30d. D. 12906. Stempel für Spritzen mit Gummikolbendichtung. — Fa Rudolf Détert, Berlin. 14/10 02.

31a. R. 15826. Verfahren und Ofen zum Schmelzen von Metallen in Tiegeln mit Vorwärmung der Tiegel in einer Vorglutkammer. — Leo Rakus, Hagen i/W. 2/9 01.

33b. Sch. 19050. Verriegelungsvorrichtung zur lösbaren Befestigung eines Geldbehälters an einem in der Kleidertasche angenähten Befestigungsteil. — Christian Schnorrenberg, Crefeld. 10/10 02.

34b. D. 13038. Schälmaschine. — Moritz Dreßler, Berlin, Hollmannstr. 22. 24/11 02.

34g. Sch. 19008. Vorrichtung zum selbsttätigen Umdrehen eines Stuhlsitzes. — Friedrich Schönwandt, Neumünster. 15/7 02.

35a. A. 9834. Fangvorrichtung für Förderkörbe udgl. — Heinrich Altena u. Otto Eigen, Duisburg. 11/3 03.

36d. H. 27113. Schornsteinaufsatz. — V. Humbert, Luxeuil-les-Bains, Frankr.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 29/11 01.

— Sch. 19258. Schornsteinaufsatz mit in Aussparungen der Seitenwände jalousieartig angebrachten vom Winde bewegten Klappen. — Karl Schmidt, Stuttgart, Gymnasiumstr. 53. 12/9 02.

38b. W. 19922. Hobelmaschine. — Anders August Westman, Stockholm; Vertr.: R. Gail, Pat.-Anw., Hannover. 1/12 02.

38e. J. 6609. Maschine zum Biegen von Stielen udgl. — William H. Johnson, Veedersburg, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 4/2 02.

39a. St. 7848. Vorrichtung zum Spannen von auf Trommeln herzustellenden Gummigegenständen udgl. — Carl Stoecklicht, Frankfurt a/M.-Niederrad. 30/10 02.

40a. G. 16718. Verfahren zur Gewinnung von Kupfersulfat aus Schwefelerzen. — Gustave Gin u. Société Anonyme la Métallurgie Nouvelle, Paris; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 20/3 02.

42g. G. 17659. Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln der Stifte an Schalldosen für Sprechmaschinen. — Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 41. 27/11 02.

42m. W. 19538. Multipliziervorrichtung mit einzelnen in einem flachen Kasten gelagerten Täfelchen, welche die Produkte eines Einheitspreises und der Zahlen 1 bis 9 tragen. — Detlef Witt, Blankenmoor b/Neunkirchen, Holst. 18/8 02.

44a. M. 22037. Druckknopfbefestigung. — Mann & Stumpe, Barmen. 15/8 02.

46b. G. 17799. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen mit veränderlicher Umlaufszahl. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 31/12 02.

46c. G. 17246. Schmiervorrichtung für Gasmotoren. — Franz Louis Große, Chemnitz i/S., Karlstr. 2. 6/8 02.

— M. 21765. Mischvorrichtung für mit zwei verschiedenen Brennstoffen betriebene Explosionskraftmaschinen. — Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt. Ges., Marienfelde b/Berlin. 27/6 02.

47e. R. 17627. Schmierschleuse mit hin- und herbewegter Ölkammer. — Olaf Leonhard Augustinus Riegels, Hovik pr. Christiania, Norw.; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 27/12 02.

49e. K. 23987. Maschine zum Vernieten von Kragenknöpfen udgl. — A. Kolbe & Co., Gößnitz, S/A. 8/10 02.

50b. P. 13944. Kegelmühle mit geteilten Mahlkörpern. — The Pulsometer Engineering Company, Limited, Reading, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/8 02.

50b. Sch. 19935. Freilaufbürste zum Reinhalten der Bespannung bei Plansichtern. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen i/E. 13/11 02.

50e. M. 22030. Abklopfvorrichtung für freihängende, nicht von einem Gehäuse umschlossene Schlauchfilter. — Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., Braunschweig. 14/8 02.

— R. 17009. Schlauchfilter mit Druckluftreinigung. — Rheinische Maschinenfabrik, G. m. b. H., Neuß a/Rh. 4/8 02.

53f. H. 28525. Maschine zur Herstellung von aus Nährstoffen bestehenden Formstücken mit allseitig geschlossenem Überzug, wie Konfekt, Pastetchen odgl. — Louisa Heilmann-Taylor geb. Taylor-Carling, Paris; Vertr.: G. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/7 02.

54d. K. 23957. Vorrichtung zum Perforieren von Papier. — Fa Emil Kahle, Leipzig-Reudnitz. 2/10 02.

56a. W. 18774. Stirnjoch für Zugtiere. — Ernst Witte, Hildesheim, Michaelisstr. 39. 14/2 02.

57b. S. 17506. Verfahren zur Herstellung farbiger Chromatgelatinebilder nach dem Imbibitionsverfahren. — Max Skladanowsky, Berlin, Schwedterstr. 35a. 27/1 03.

59a. F. 16996. Membranpumpe. — Ad. Fitzau, Neu-Ruppin. 1/12 02.

— P. 12964. Wasserstandszeiger, besonders für Windkessel von Pumpen. — W. Philippi, Halensee. 30/9 01.

63c. M. 21863. Vorrichtung zum Fernhalten des Staubes vom Wageninneren, besonders bei Motorwagen. — James Francis Mason, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/7 02.

— R. 16875. Vorrichtung zum Fernhalten des Staubes von dem Wageninneren, besonders bei Motorwagen. — Max Raabe, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 28/6 02.

63d. A. 9227. Teilbare Felge für Luft- und Vollgummiradreifen mit abnehmbarem Seitenflansch. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 11/8 02.

— D. 12974. Elastisches Rad. — Jean David, Gonfreville l'Orcher, Frankr.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 4/11 02.

— Sch. 18050. Befestigung von Luftradreifen an der mit abnehmbaren Flanschen versehenen Felge für Fahrräder, Motorwagen udgl. — Johannes Schimmel, Offenbach a/M., Kaiserstr. 51. 6/12 01.

63e. G. 16844. Befestigung von elastisch gelagerten, metallenen Laufreifen auf der Radfelge. — Commandit-Ges. für Patent-Elastik-Räder „Cycloferm" F. Wüste & Co., Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/4 02.

64c. K. 23226. Vorrichtung zum Verhüten des Absplitterns und Spaltens des Zapfenlochbodenstückes von Fässern. — Emil Kolb u. Hub. Küper, Dortmund. 15/5 02.

68a. F. 16984. Kontrollvorrichtung für Schlösser in Form einer mittels Klapptür vor dem Schlüsselloche festzuklemmenden, aus leicht zerstörbarem Material bestehenden Scheibe. — Eduard Füller, Lemberg; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 2/5 02.

— Sch. 18729. Schloß mit pendelnden Schlüsselangriffen am Riegel. — Johann Georg Schwarz u. Ignatz Schönberger, Nürnberg-Mögeldorf. 5/5 02.

72c. B. 33499. Verschlußschraube mit voneinander getrennten Schraubensektoren für Geschützverschlüsse. — Bethlehem Steel Company, South Bethlehem, Penns., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 01.

74a. E. 8834. Erinnerungsuhr mit Merktafeln. — Philipp Eckhaus, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 26/11 02.

74c. L. 17799. Gleichstrommeßgerät zur Bestimmung der Lage von Kontakthebeln an Widerständen, Zellenschaltern usw. in Netzen mit wechselnder Spannung. — Ulrich Loechner, Schöneberg, Cranachstr. 52. 13/2 03.

76c. K. 23385. Vorrichtung für Spinnmaschinen udgl. zur Verhütung des Zusammenlaufens zweier nebeneinander liegender Fäden. — Achille Klein, Roubaix, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/6 02.

77e. A. 9463. Beim Schaukeln fortbewegtes Schaukelpferd. — Friedr. Aug. Altenpohl, Vallendar a/Rh. u. L. Weigand, Metternich. 12/11 02.

77f. K. 24946. Vorrichtung zur Verhinderung der Beeinträchtigung der freien Beweglichkeit der Schlafaugen von Zelluloidpuppenköpfen unter Einfluß von Temperaturänderungen. — Kämmer & Reinhardt, Waltershausen i/Th. 20/3 03.

78a. C. 10029. Verfahren zur Herstellung von Zündholzkörpern mit abgesetzten Enden und Maschine zur Herstellung derselben. — H. Christensen & Co., Kopenhagen; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 19/7 01.

— Z. 3566. Vorrichtung zum Sammeln der bei Zündholzmaschinen ausgestoßenen fertigen Zündhölzchen. — K. k. priv. Zündwarenfabrik in Deutschlandsberg b/Graz von Fl. Pojatzi & Comp., Deutschlandsberg b/Graz; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/4 02.

78c. K. 22601. Sprengstoff des Sprengeltypus. — Wassiliy Kirsanoff, Tagonrog; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 9/11 01.
79a. K. 23829. Mundstück für Tabakschneidmaschinen. — Kölner Werkzeugmaschinenfabrik von Wilh. Quester, Cöln-Sülz. 9/9 02.
79b. A. 9039. Vorrichtung, Zigarettenhülsen einer Füllvorrichtung aus einem Behälter zuzuführen. — The American Tobacco Co., New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/6 02.
— B. 31861. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum selbsttätigen Einführen der Tabakschicht in das Wickeltuch. — A. Bargeboer, Winschoten, Holl.; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 9/6 02.
— D. 12993. Vorrichtung zum Zerschneiden eines fortbewegten Zigarettenstranges. — C. J. A. Derazey, Mans, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 10/11 02.
80a. H. 27306. Verstellbare Form zur Herstellung von Treppenstufen aus Zementbeton odgl. — Franz Heuer, Kottbus. 6/1 02.
80c. G. 17371. Brennofen für Porzellan udgl. — M. L. Goebel, Kronach, Bayern. 9/9 02.
80d. W. 19266. Säge für Maschinen zum Schneiden von Marmorplatten. — August Wings, Cöln-Nippes, Wilhelmstr. 22. 19/6 02.
81c. K. 22475. Verschluß für Postbeutel udgl. — Julius Paul Kernbaum, South Yarra, Victoria, Austr.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 6/1 02.
81e. P. 14338. Selbsttätige Entladeeinrichtung für Becherwerke. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 22/12 02.
88b. F. 15882. Steuerung für Wassersäulenmaschinen. — Karl Fischer, Berlin, Pflugstr. 15. 1/2 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

45g. B. 31681. Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung der Käsemasse bei Käseformmaschinen mit mehreren Mundstücken. 12/1 03.
47f. N. 16280. Packungsschnur, die aus einer Anzahl ineinandersteckender, zweckmäßig auf der Klöppelmaschine hergestellter Gewebemäntel besteht. 19/3 03.
65b. D. 11391. Verfahren zur Handhabung von Schwimmdocks. 10/6 01.
86g. A. 8500. Spindel für Webschützen odgl. 16/4 03.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. F. 6714. Luftvorwärmender Doppelzylinder. 26/1 03.
11e. B. 31839. U-förmige Klammer mit Klemmfeder für Briefordner. 26/1 03.
15b. W. 19406. Mehrfarbendruckverfahren. 26/1 03.
21d. H. 27478. Antriebsvorrichtung für elektrische Maschinen. 27/12 02. Von neuem bekannt gemacht unter H. 30134 Kl. 21d.
35a. Sch. 19247. Elektrische Bremslüftungsvorrichtung für Hebezeuge. 5/2 03.
42e. G. 15421. Registrierender Dampfmesser. 26/1 03.
52b. L. 15334. Nadelfadenspannvorrichtung für Näh- und Stickmaschinen. 19/1 03.
55d. A. 9104. Siebzylinder für die Papierfabrikation. 15/12 02.
61c. M. 21136. Gasentwicklungspatrone für aufblähbare Schwimmkörper, welche in getrennten Räumen Wasser und Kalciumkarbid enthält. 5/2 03.
64c. M. 20707. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ablassen von Flüssigkeit aus mehreren Hähnen. 5/2 03.
66a. H. 28230. Schlachtscheit. 2/2 03.
68a. H. 28444. Türdrückerverbindung mit zweiteiligem Dorn; Zus. z. Anm. H. 27232. 2/2 03.
68c. W. 19700. Scharnier für rechts und links zu öffnende Türen. 2/2 03.
69. St. 7547. Klapptaschenmesser. 5/1 03.
74b. B. 30015. Geschwindigkeitsmelder. 2/2 03.
76c. S. 15921. Spindelfußlager mit oben geschlossenem Ölbehälter. 18/12 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8k. B. 30231. Verfahren der Anwendung von Hydrosulfiten für Weiß- und Buntreserven. 26/6 02.
— F. 15747. Verfahren zum Bedrucken von Geweben mit Schwefelfarbstoffen; Zus. z. Anm. F. 15588. 20/11 02.
55d. R. 15510. Lager für die Registerwalzen von Papiermaschinen. 10/4 02.
89b. R. 16712. Verfahren zum Entwässern von Rübenschnitzeln. 20/10 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. Mai 1903.)

Von 142717 bis 930.

1a. 142930. Hydraulische, einfach oder doppelt wirkende Kohlensetzmaschine. — Fritz Baum, Herne i/W. 28/12 00. — B. 28310.
2c. 142851. Streumittel für Bäckereizwecke. — Emil Gränitz, Chemnitz, Gartenstr. 16. 19/12 01. — G. 16374.
3a. 142852. Vorhemd mit seitlichen Befestigungsvorrichtungen. — Horst von Kanig, Berlin, Fidicinstr. 13. 19/4 02. — K. 23076.
3b. 142891. Kleiderraffer, bestehend aus einer mittels eines Druckhebels zu schließenden federnden Klammer. — Hermann Schloß u. Sigm. Rau, Nürnberg. 12/7 02. — R. 16915.
4a. 142764. Aufhängehaken für Lampen. — Otto Herrmann, Halberstadt. 24/11 01. — H. 27083.
— 142765. Grubenlampe mit Reflektor. — Arno Max Müller, Oberplanitz b/Zwickau. 3/12 01. — M. 20673.

4a. 142766. Luftzugregler für Laternen. — Johannes Alexander Kruseman, Lisse, Holl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/2 02. — K. 23284.

— 142767. Ringschieber zum Regeln der Dampfauslässe bei Dampfbrennern. — E. Boivin, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 6/2 02. — B. 31702.

— 142853. Spiritusglühlichtbrenner mit zentraler Luftzuführung. — Schuster & Baer, Akt. Ges., Berlin. 11/12 01. — L. 16181.

— 142854. Spiritusglühlichtbrenner ohne Brandkapsel oder Brandscheibe. — Schuster & Baer, Akt.-Ges., Berlin. 14/2 02. — L. 16675.

— 142916. Gasglühlichtbrenner, bei welchem der Brennerkopf in zwei Kammern geteilt ist. — Göran A. Santesson, Grunewald, Karl Erichsen, Berlin u. Erich Henninges, Charlottenburg. 2/4 02. — S. 16255.

4b. 142917. Aufhängevorrichtung für Lampenglocken. — Heinrich Jacobs, Bocholt i/W. 4/4 02. — J. 6709.

4e. 142892. Gasselbstzünder. — Franz Fadum, Wurzen i/S. 8/3 02. — F. 16004.

5b. 142861. Handschrämmaschine mit sich drehendem, als Fräser ausgebildetem Bohrer. — Gebr. Schmeck & Co., G. m. b. H., Eiserfeld a/Sieg. 10/12 01. — Sch. 18057.

6b. 142893. Verfahren zur Herstellung eines alkoholfreien gehopften Malzgetränkes. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 12/5 01. — L. 15522.

— 142894. Heiz- und Kühlschlangen mit zwei oder mehreren ineinander liegenden beweglichen Ringen für Vormaischbottiche mit zwischen den Schlangen kreisenden Rührflügeln. — Robert Leyer, Gummersbach, Rhld. 17/6 02. — L. 16894.

7c. 142824. Rundbiegemaschine für Bleche mit vier Biegewalzen. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz A.-G., Weingarten, Württ. 23/3 02. — M. 21253.

8a. 142768. Schleudermaschine zum Behandeln von Textil und anderen Materialien mit Flüssigkeiten usw. — Bernhard Cohnen, Grevenbroich. 17/12 01. — C. 10388.

8d. 142784. Kippvorrichtung für Doppeltrommelwaschmaschinen mit hinterem Antriebvorgelege. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 15/10 02. — Sch. 19384.

10b. 142862. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Briketts aus den Abfalllaugen der Sulfitzellulosefabrikation; Zu. z. Pat. 136322. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 20/12 00. — T. 8103.

12a. 142918. Gasverdichtungs- und Trennungsverfahren; Zus. z. Pat. 124376. — Conrad Mix, Berlin, Senefelderstr. 41. 11/4 96. — M. 19776.

12i. 142855. Kontaktapparat für die Schwefelsäureanhydriddarstellung. — Verein chemischer Fabriken in Mannheim, Mannheim. 8/10 01. — V. 4409.

— 142895. Verfahren zur Reaktivierung unwirksam gewordener Platinkontaktmasse im Schwefelsäurekontaktverfahren. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 4/6 02. — B. 31824.

12l. 142856. Verfahren zur Reinigung von Sole von Kalksalzen. — Triplex, Gesellschaft für Soole-Verdampfung im Vacuum m. b. H., Aachen. 16/7 01. — G. 15889.

12p. 142896. Verfahren zur Herstellung von Caffeïnäthylendiamin. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 23/7 02. — F. 16554.

12q. 142897. Verfahren zur Darstellung von haltbaren Halogenstärkeverbindungen. — Dr Georg Eichelbaum, Berlin, Augsburgerstr. 11. 2/4 02. — E. 8311.

13a. 142785. Dampferzeuger mit dünner Wasserschicht in übereinander wagerecht angeordneten, von den Heizgasen bestrichenen Röhren. — Georges Olivier de Sanderval, Vierzon, Frankr.; Vertr.: E. Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 20/3 02. — S. 16204.

13b. 142786. Röhrenvorwärmer mit durch eine Membran mit dem Mantelrohr verbundenem Rohrboden. — Paul Hoffmann, Dresden-Plauen. 22/2 02. — H. 27591.

13d. 142787. Dampfkessel mit Überhitzer. — Mieczislas de Pokrzywnicki, Warschau; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/7 01. — W. 12771.

— 142919. Dampfüberhitzer mit liegenden, vom Dampf umspülten Heizröhren mit Dampfführung abwechselnd im Gleich- und Gegenstrom zu den Heizgasen. — Horst Michauck, Chemnitz, Mühlenstr. 3. 3/8 01. — M. 20103.

13g. 142863. Schnelldampferzeuger, bei welchem die Verdampfungs- und Dampfsammelröhren durch in der Wandung des gemeinschaftlichen Gehäuses liegende Kanäle in Verbindung stehen. — Frederick Lamplough, London; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 16/1 02. — L. 16313.

14c. 142788. Vorrichtung zum Regeln des Druckes in durch Flüssigkeit von konstantem Druck abgedichteten Stopfbüchsen von Dampf- oder Gasturbinen. — A. Rateau u. Société Sautter Harlé & Co., Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/5 02. — R. 16732.

14d. 142734. Expansionssteuerung für umsteuerbare Dampfmaschinen. — Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 8/3 02. — E. 8254.

— 142735. Schieberantrieb für Zwillingspumpen. — Odesse Dampfpumpen-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 12/8 02. — O. 4005.

— 142898. Vorrichtung zur Verschiebung eines Steuerexzenters mit Hilfe des Reglers. — La Société Anonyme des Etablissements Weyher & Richemond, Pantin, Seine; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/3 02. — S. 16180.

14e. 142857. Verfahren zur Regelung von Verbundwalzenzugmaschinen. — Ehrhardt & Sehmer G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 29/9 01. — E. 7898.

15a. 142736. Maschine zur Herstellung von Stereotypiematrizen für Musikschriftzeichen. — Société Française du Musicographe Reveillé, Paris; Vertr.: E. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/5 01. — S. 14935.

— 142737. Maschine zum Gießen und Setzen von Typen. — Charles Lemon Hine, Chicago; Vertr.: E. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/9 01. — H. 26705.

15b. 142769. Verfahren zur Übertragung eines Druckmusters von einer Metallplatte auf Stein durch Umdruck. — Julius Gerstenlauer, Stuttgart, Kurzestr. 4. 9/10 02. — G. 17475.

15c. 142770. Verfahren zur Zurichtung von Hochdruckformen durch Reliefplatten. — Ivan Levinstein, Manchester; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/8 02. — L. 17113.

15d. 142738. Farbwerk für Tiegeldruckpressen. — John Thomson, Brooklyn; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 24/7 01. — T. 8150.

15g. 142825. Vorrichtung zum Schreiben von Noten unter Benutzung gewöhnlicher Schreibmaschinen. — L. E. M. E. Martin, Grenoble; Vertr.: E. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/8 01. — M. 20228.

15g. 142826. Vorrichtung an Schreibmaschinen zum Wechseln der zu benutzenden Tabulatorskalen. — Soma Goldberger, Budapest; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 30/9 02. — G. 17442.
— 142864. Schreibmaschine mit einem auf einer vertikal gestellten, kreisförmigen Bahn beweglichen, durch unmittelbaren Druck auf die Typen einstellbaren Typenträger. — Wilhelm Busch, Kray b/Essen. 12/1 02. — B. 30778.
15h. 142739. Rollstempel mit auswechselbarer Typenplatte zum Aufdruck von Adressen usw. — Olof N. Tevander, George L. Thompson u. Clark H. Foster, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/11 01. — T. 7843.
17b. 142789. Kühlturm zum Kühlen von Flüssigkeiten. — Stanislas Zylberlast, Manchester; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/11 02. — Z. 3745.
19a. 142790. Vorrichtung zum Lösen der durch Umbörteln auf Schienenträgern befestigten Laufschienen. — Walter Lord Le Maitre, F. G. W. Parker u. E. Rhodes, Leeds, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/7 02. — M. 21838.
20a. 142827. Einrichtung zur Verminderung der rollenden Reibung bei der Bewegung von Fahrzeugen auf Schienen. — Albert Christian Albertson, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/5 02. — A. 8918.
20b. 142740. Verfahren zur Erhöhung der Reibung zwischen Rad und Schiene durch Aufbringung eines besonderen Mittels auf den Radumfang. — Fa Wilhelm Strube, Magdeburg-Buckau. 30/8 02. — St. 7733.
20c. 142865. Vorrichtung zum Halten der umlegbaren Rungen von Entladewagen. — B. Seibert, Saarbrücken. 15/6 02. — S. 16589.
— 142866. Feststellvorrichtung für Muldenkipper; Zus. z. Pat. 131282. — Otto Neitsch, Halle a/S., Merseburgerstr. 155. 2/11 02. — N. 6416.
20d. 142791. Aus zwei Scheiben zusammengesetztes Bahnwagenrad. — George Killian, Scranton, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 19/6 02. — K. 23411.
— 142828. Vorrichtung an Lokomotiven zur zwangsläufigen seitlichen Einstellung von Achsen in Krümmungen oder geraden Strecken; Zus. z. Pat. 118414. — Christian Hagans, Erfurt. 21/10 02. — H. 29125.
20e. 142741. Wagerecht verschwenkbare Mittelbufferkupplung. — Dr Theodor Matthias, Zwickau, Lothar Streitstr. 13. 7/9 02. — M. 22155.
— 142771. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Kuppeln selbsttätiger, durch die Buffer einlegbarer Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen. — Eustace Piotrowski, St. Petersburg; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/4 02. — P. 13544.
— 142772. Kuppelstange für Fahrzeuge, insbesondere für Straßenbahnwagen. — J. H. W. Rapp, Altona. 8/10 02. — R. 17262.
20i. 142920. Handfallensperre. — Maschinenfabrik Bruchsal, Akt.-Ges. vorm. Schnabel & Henning, Bruchsal. 16/1 02. — M. 20887.
20l. 142742. Als Elektromagnet ausgebildeter Kontaktschuh für Teilleiterbetrieb mit Kontaktknöpfen. — Henri Dolter, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/6 01. — D. 11603.
21a. 142743. Schaltung für Amtsverbindungsleitungen zwischen Fernsprechämtern, bei welchen ein und derselbe Signalapparat (Klappe, Glühlampe odgl.) für Anruf-, Kontroll- und Schlußzeichen verwendet wird. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 15/5 01. — A. 8055.
21a. 142792. Schaltung für elektrische Funkentelegraphie. — Dr Ferdinand Braun, Straßburg i/E., Universitätsstr. 1. 1/1 01. — B. 28333.
— 142793. Vorrichtung zum Aussenden elektrischer Wellen. — Dr S. Kalischer, Berlin, Ansbacherstr. 14. 20/4 02. — K. 23085.
— 142794. Empfangsvorrichtung für elektrische Wellen. — Sir Oliver Joseph Lodge, Birmingham, Alexander Muirhead, Shortlands u. Edward Ernest Robinson, Birmingham; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/7 02. — L. 17012.
— 142867. Selbsttätiger Schalter für Telephonlinienwähler. — Walter Bielefeldt, Stettin, Roßmarkt 3. 31/7 02. — B. 32250.
— 142921. Schaltung zur Verwendung einer auf Fernsprechämtern befindlichen Schlußzeichenbatterie als Zentralmikrophonbatterie. — Heinrich Eichwede, Berlin, Matthäikirchstr. 31a. 10/11 01. — E. 8242.
21b. 142829. Flüssigkeitsdichter Abschluß zwischen Erhitzungs- und Kühlflüssigkeit bei Thermosäulen. — Anton Kreidler, Stuttgart. 3/11 01. — K. 22156.
— 142868. Hohle Sammlerelektrode, die teils als Planté-, teils als Faureelektrode ausgebildet ist. — Hugo Weise, Weida i/Th. 9/3 01. — W. 17386.
21c. 142795. Ansteckdose, bei welcher die Befestigungsklemmen für die Sicherungen durch Abnehmen des Deckels spannungslos gemacht werden. — Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 14/2 02. — K. 22706.
21d. 142869. Belastungsausgleich in Anlagen mit gemischtem Kraft- und Lichtbetrieb. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 25/10 02. — E. 8749.
21e. 142717. Anordnung für den Zusammenbau von Elektrizitätsmotorzählern. — Otto Titus Bláthy, Budapest; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 02. — B. 32116.
— 142858. Elektrizitätszähler nach Ferrarisschem Prinzip. — Theiler & Co., Zug, Schweiz; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 2/2 02. — T. 7988.
— 142870. Polprüfer. — Heinrich Röder, Dresden, Behrischstr. 19. 10/9 02. — R. 17158.
21g. 142871. Strahlenempfindliche Zelle zur Bestimmung der Intensität von Röntgen- und ähnlichen kurzwelligen Strahlen. — Ernst Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 1/10 02. — R. 17246.
— 142872. Apparat zur parallelprojektivischen Aufnahme von Röntgenbildern; Zus. z. Pat. 137810. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 1/1 03. — A. 9603.
21h. 142830. Elektrischer Ofen mit in dem Ofenschacht und in der Ofensohle eingebauten Elektroden. — Société Electro-Metallurgique Française, Froges, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/2 02. — S. 16091.
22a. 142899. Verfahren zur Darstellung wasserunlöslicher Monoazofarbstoffe aus β-Naphtol und Halogenamidophenol (bzw. Kresol-) benzyläthern; Zus. z. Pat. 141516. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 16/8 02. — F. 16630.
23a. 142859. Verfahren zur Darstellung von künstlichem Ylang-Ylangöl. — Schimmel & Co., Miltitz b/Leipzig. 24/9 01. — Sch. 17778.
24a. 142796. Kammerwasserröhrenkessel mit aus einem Teil der Wasserröhren gebildetem Rost und einem durch Überdeckung desselben gebildeten Feuer-

kasten. — Orel Dighton Orvis, New-York; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/4 01. — O. 3631.

24a. 142797. Zugregler mit selbsttätiger Einstellung nach dem Kohlensäuregehalt der Rauchgase. — Ludwig **Wesselsky**, Ratibor-Altendorf. 9/4 02. — W. 19003.

24f. 142798. Stehrost für Schachtöfen. — **Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges.**, Dessau. 7/11 02. — B. 32940.

25a. 142900. Gewirktes Unterbeinkleid udgl. mit eingesetztem, geschlitztem Gesäßteil. — Katharina **Geishecker**, Crefeld, Corneliusstr. 43. 1/5 02. — G. 16882.

26c. 142901. Verfahren zum Mischen von Acetylen mit Kohlenwasserstoffdämpfen; Zus. z. Pat. 120307. — **Keller & Knappich, Gesellschaft für Gascarburation m. b. H.**, Augsburg. 12/8 02. — K. 23673.

26e. 142831. Einrichtung zum Ablöschen und Aufstapeln von Koks in Gaswerken. — **Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft**, Dessau. 19/9 02. — D. 12851.

30a. 142744. Hühneraugenmesser mit Schutzplatte gegen zu tiefes Eindringen desselben. — Gustav **Theegarten**, Weyer b/Solingen. 31/7 02. — T. 8360.

— 142799. Vorrichtung zur Erwärmung von Gasen für die örtliche Behandlung krankhafter Körperstellen mit in dem Handgriff vorgesehener Wärmekammer. — Max **Bauchwitz**, Stettin, Am Königstor 2. 1/9 01. — B. 29961.

— 142902. Vorrichtung zur Untersuchung der Hörfähigkeit mit Fernsprechhörern für den Arzt und den Patienten. — Dr Edmond **Trétrôp**, Antwerpen; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/3 02. — B. 31161.

30b. 142800. Elektrischer Ofen für zahnärztliche Arbeiten. — John Franklin **Hammond**, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 11/11 02. — H. 29237.

30d. 142801. Schutzbrille. — Dr Max **Klauhammer**, Witten. 16/3 02. — K. 22907.

— 142903. Spritze mit einstellbarem Kolben. — W. A. R. **Kespohl** u. J. W. R. **Krull**, Hamburg, Brennerstr. 90. 15/7 02. — K. 23534.

32a. 142802. Verfahren zur Herstellung von Flaschen und anderen Hohlglaskörpern auf Glasblasemaschinen. — Max **Müller**, Hannover, Hainholz. 12/7 02. — M. 21846.

33b. 142873. Taschenuhrbehälter mit bügelförmigem Halter. — **Gebr. Köchert**, Ilmenau i/Th. 18/10 02. — K. 24036.

34e. 142860. Selbsttätige Gurtrolle für Rollläden und Jalousien. — **Gebr. Kimmich, Frankfurter Rollläden, Jalousien- & Wellblechfabrik**, Frankfurt a/M. 24/1 01. — K. 20701.

34g. 142745. Verstellbarer Tisch. — Richard **Glück**, Wesen b/Lindau i/B. 29/8 02. — G. 17323.

34l. 142746. Zusammenlegbare Schutzvorrichtung für Aborte. — Isak **Franken**, Frankfurt a/M., Neue Zeil 45. 16/8 02. — F. 16628.

— 142874. Selbsttätiger Abortverschluß. — Josef Wynand **Siegel**, Rothenhaus Neumühle b/Görkau, Böhmen; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 11/6 02. — S. 16562.

— 142875. Gesundheitsnachtgeschirr. — François **Laruelle**, Schaerbeek; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/9 02. — L. 17193.

35a. 142876. Hebezeug mit durch Druckluft odgl. betriebenem Antriebsmotor. — Th. **Chisholm and Moore Manufakturing Company**, Cleveland Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/11 01. — C. 10263.

35a. 142877. Rolle zum Antrieb von Schwunggewichten udgl. bei Fahrstuhlsicherheitsvorrichtungen. — Albert **Weisgerber**, Minden i/W. 26/7 02. — W. 19402.

35b. 142878. Auslegerkran mit einer Säule und einem an dieser drehbar befestigten Ausleger. — Alfred Hillyard **Mitchell**, Old Charlton u. Alfred Strover **Williams**, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/5 02. — M. 21537.

35c. 142879. Bagger für Ton udgl. mit um seine Achse rotierendem Schaufelrad. — G. A. **Schütz**, Wurzen i/S. 5/1 02. — Sch. 18165.

36c. 142880. Gliederheizkörper. — Clarence Eugene **Safford**, Buffalo; Vertr.: Pat.-Anwälte Fr. Meffert, Dr L. Sell, N.W. 7, u. E. Lamberts, N. 24, Berlin. 14/5 01. — S. 14978.

— 142922. Dampfkochapparat. — **Becker & Ulmann**, Berlin. 20/12 01. — B. 30612.

37d. 142803. Vorrichtung zum Bewegen und Stellen von Brettchenvorhängen mit Walzenaufzug durch eine einzige Schnur. — Carl **Mumme**, Düsseldorf. 4/10 01. — M. 20403.

— 142804. Gegliederte, schmiedeeiserne Treppe nebst Wangenträgern aus einzelnen, auswechselbaren Teilen. — F[a] Ed. **Puls**, Tempelhof b/Berlin. 2/2 02. — P. 13327.

38h. 142904. Holzimprägnierungs- und Färbevorrichtung. — Joachim Frhr. von **Brenner**, Grainfahrn b/Vöslau; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 7/1 02. — P. 13241.

39a. 142923. Verfahren zur Herstellung von Kämmen aus Zelluloid. — **Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik**, Neckarau-Mannheim. 13/4 01. — R. 15391.

39b. 142832. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr **Zühl & Eisemann**, Berlin. 16/1 02. — Z. 3460.

42f. 142833. Vorrichtung zum Feststellen des Ladegewichts von Wagen. — Friedrich **Hacker**, Malchin i/M. 19/11 01. — H. 26970.

— 142905. Selbsttätige Wägemaschine. — Alexander Hastings **Canning**, Toronto, Canada; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 11/11 02. — C. 11238.

42h. 142924. Visiervorrichtung für Feuerwaffen. — Sir Howard **Grubb**, Rathmines, Dublin, u. **Vickers Sons and Maxim, Limited**, Westminster; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/12 00. — G. 15183.

42n. 142834. Leselehrmittel mit emporziehbaren Buchstabentafeln in getrennten, gegen einander verschiebbaren Kästchen. — Louis **Becker**, Leipzig-Reudnitz. 16/11 02. — B. 33000.

43a. 142805. Geldsammelbüchse. — Hermann **Siegmund**, Berlin, Skalitzerstr. 76. 10/9 01. — S. 15410.

44a. 142747. Fassung von Steinen, Perlen udgl. für Schmucksachen. — Alexander Wheeler **Patching** u. John Snowden **Smithson**, Birmingham, Engl.; Vertr.: Hugo Schultze, Berlin, Hussitenstr. 15. 13/2 02. — P. 13362.

— 142748. Lösbarer Knopf. — Stephan **Harf**, Duisburg-Hochfeld. 24/10 02. — H. 29141.

— 142749. Knopfsicherung. — Theodor **Baer**, Hanau a/M. 6/11 02. — B. 32932.

— 142806. Wäscheknopf mit gerippter oder gewellter Unterfläche; Zus. z. Pat. 92599. — Carl Robert **Stein**, Schönau b/Schluckenau, Böhmen; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 30/10 02. — St. 7845.

44b. 142807. Zündholzbehälter, bei dem nur je ein Zündholz unter gleichzeitiger Entzündung entnommen werden kann und bei dem durch das

Herausziehen eines Zündholzes selbsttätig ein weiteres Zündholz in die Entnahmestellung gebracht wird. — Sylvanus Dyer Locke u. Martin Mc Voy junior, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 25/1 02. — L. 16349.

44b. 142808. Mit Zigarren- und Zündholzhalter versehenes Gestell für Aschenbecher. — Ewald Schmidt, Adlershof. 31/5 02. — Sch. 18828.

45b. 142750. Kartoffellegmaschine. — Salo Taucher, Breslau u. Adolf Proskauer, Kiel. 24/6 02. — T. 8263.

— 142835. Düngerstreumaschine. — Pommersche Eisengießerei und Maschinenfabrik Akt.-Ges. Stralsund-Barth, Stralsund. 13/5 02. — P. 13640.

45c. 142809. Kartoffelerntemaschine mit Aushebkörper, Rüttelsieb und Fördervorrichtung. — Werner Klöhn, Gollnow. 2/11 02. — K. 24118.

45e. 142836. Windfege zum Sortieren von Getreidekörnern und anderen Samenarten. — Gebrüder Römer, Wutha. 8/7 02. — R. 16899.

45f. 142810. In einer Schutzhülle verschiebbares Namentäfelchen mit Sicherung gegen Herausfallen. — Georg Adam Heller, Liebenstein, S/M. 8/5 02. — H. 28080.

45h. 142773. Selbsttätige Viehfütterungsvorrichtung mit einer unter dem Futterbehälter gelagerten Meßtrommel. — J. P. Wiesen, Münstereifel u. Albert Windeck, Cöln. 29/11 01. — W. 18448.

47b. 142774. Zahnrad mit einem auf den Speichen gleichachsig zur Welle verschiebbaren Zahnkranze. — Isidor Demeter Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 28/12 01. — W. 18548.

— 142775. Rollenlager. — Léon Le Brun, Verviers; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/2 02. — L. 16413.

47c. 142776. Doppeltwirkende Druckluftbremse. — Alfred Andreas Fickenscher, München, Fürstenstr. 18. 24/9 02. — F. 16755.

— 142777. Steuerung für Luft- oder Flüssigkeitsbremsen. — Alfred Andreas Fickenscher, München, Fürstenstr. 18. 24/9 02. — F. 17081.

47e. 142811. Schmierpresse mit selbsttätiger Ausrückung einer Kupplung zwischen Schneckenrad und Schraubenspindel bei Beendigung des Kolbenhubes. — Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 18/4 02. — M. 21405.

— 142837. Schmierpresse mit einer als hin- und hergehender Kolben ausgebildeten Rührvorrichtung für Mischungen von Öl und schmierfähigen festen Stoffen. — Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 30/4 02. — M. 21465.

47g. 142812. Druckminderer mit einem beim Wachsen der Spannung im Niederdruckraume zum Schließen des Dampfzulaßventils bewegten Kolben und einem bei zu hohem Niederdrucke sich öffnenden Sicherheitsventil. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 4/10 02. — H. 29015.

47h. 142751. Differentialrädergetriebe mit Sperrvorrichtung. — Pierre Philippe Huré, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/2 02. — H. 27621.

— 142752. Wechsel- und Wendegetriebe mit Schwinghebel zur Kraftübertragung zwischen gleichachsigen Wellen. — Joseph Edouard Mennessier, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/2 02. — M. 21113.

— 142813. Riemscheibenwechselgetriebe. — Allyn Everett Howe, New-York; Vertr.: B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 24/6 02. — H. 28372.

47h. 142881. Kurbelgetriebe mit Kurbelschleife. — Raymond Auguste Marie Danès, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 16/10 02. — D. 12909.

— 142882. Kurbelgetriebe zur Kraftübertragung zwischen parallelen Wellen. — Benno Dierfeld, Schubin, Posen. 30/10 02. — D. 12950.

48a. 142925. Verfahren zur Herstellung von Metallüberzügen durch Kontakt. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 18/12 01. — L. 16210.

49b. 142838. Zentrier- und Ankörnvorrichtung. — Arthur Moser, Dijon; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/12 01. — M. 20770.

49e. 142778. Selbsttätige Steuerung für elektrisch betriebene Hämmer. — Friedrich Auer, Salgó-Tarján, Ung.; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 19/3 02. — A. 8792.

49f. 142753. Lötkolben mit einer Kammer zur Aufnahme des Lots. — M. B. Casdorp, Hamburg, Mühlenstr. 9. 30/8 01. — C. 10125.

49g. 142754. Verfahren zur Herstellung von Eisenbahnschwellen. — Paul Cazes, Boucau, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 28/5 02. — C. 10829.

51b. 142814. Anschlagvorrichtung für Saiten- udgl. Instrumente. — Hermann Förster, Leipzig, Berlinerstr. 24. 25/6 02. — F. 16444.

— 142815. Tastenhebel für Jankó-Klaviaturen. — F^a^ Wilhelm Menzel, Berlin. 15/11 02. — M. 22497.

51c. 142816. Geigenhalter. — Ernst August Wrede, Berlin, Münchebergerstr. 31. 3/8 02. — W. 19435.

52a. 142839. Vereinigter Nadelstangen- und Stoffschieberantrieb für Zierstichnähmaschinen; Zus. z. Pat. 139298. — William Nelson Parkes, Brooklyn; Vertr.: P. E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden. 31/8 00. — P. 11846.

52b. 142840. Selbsttätiger Bandfaltenleger für Kurbel-Stick- und Nähmaschinen. — Lintz & Eckhardt, Berlin. 23/10 01. — L. 16025.

57a. 142755. Antriebsvorrichtung für Sektorenverschlüsse. — F^a^ C. P. Goerz, Friedenau-Berlin. 3/5 02. — G. 16889.

57b. 142926. Verfahren zur Herstellung panchromatischer Trockenplatten. — Dr A. Miethe, Kantstr. 42, u. Dr Arth. Traube, Rankestr. 25, Charlottenburg. 6/5 02. — M. 21502.

— 142927. Verfahren zur Herstellung eines haltbar chromierten lichtempfindlichen Gelatinepapiers. — Fabrik Technischer Papiere Arndt & Troost, Frankfurt a/M. 10/3 01. — F. 13911.

57c. 142779. Kopiergestell zum Arbeiten im Freien. — Carl König, Ratibor. 11/3 02. — K. 22866.

59a. 142906. Nachdichtbarer Flügelkolben für Kapselwerke. — David Morell, Cassel, Wilhelmshöher Allee 37. 30/1 02. — M. 20956.

59c. 142841. Explosionspulsometer. — Otto Malms, Frankfurt a/M., Goethestr. 26. 23/1 02. — M. 20928.

60. 142907. Regler für Kraftmaschinen. — Johann Rudolf Frikart, München, Akademiestr. 17. 26/2 01. — F. 15091.

61a. 142817. Vorrichtung zum Atmen in mit Staub odgl. erfüllten, geschlossenen Räumen unter Zuführung von Außenluft. — Ignaz Etrich, Ober-Altstadt, Böhmen; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Berlin C. 22. 11/2 02. — E. 8187.

63b. 142908. Kippkarre. — John Arthur Martin, Toronto, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/5 01. — M. 19693.

63g. 142850. Schmutzfänger für Fahrräder udgl. — Louis Heinrici, Zwickau. 29/8 02. — H. 28800.

64a. 142818. Flaschenverschluß; Zus. z. Zusatzpat. 122432. — August Schroedter, Charlottenburg, Paul Schroedter u. Salo Nadlauer, Berlin. 11/9 01. — Sch. 17736.

64a. 142819. Vorrichtung zum Verhindern des Anschlagens des Verschlußkopfes von Kniehebelverschlüssen aus Draht an den Flaschenhals. — Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 11/10 02. — A. 9378.

64b. 142718. Flaschenfüllvorrichtung, bei welcher etwa in die Luftauslaßröhren eingedrungene Flüssigkeit oder Schaum durch gepreßte Luft bei beendeter Füllung der Flaschen in dieselben zurückgetrieben wird. — Frederic Oldershaw Jerram, Westcliffe-on-Sea; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/4 02. — J. 6758.

— 142909. Vorrichtung zum Reinigen von Trinkgefäßen udgl. mit innen und außen wirkender Bürste und innerer und äußerer Bespülung. — Alex Basen, Mörs a/Rh. 8/5 02. — B. 4673.

64c. 142820. Bierglasuntersatz. — Gustav A. Bahlig, Gotha. 12/8 02. — B. 32337.

65a. 142721. Vorrichtung zur Verhinderung des Hin- und Herschlagens von Schiffsrudern. — Joh. O. Heum, Moß, Norw.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 24/7 02. — H. 28589.

— 142842. Vorrichtung zur Fernsteuerung von Wasserfahrzeugen mittels elektrischer Wellen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/11 98. — T. 6121.

— 142843. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Schottüren von einer Zentrale aus; Zus. z. Pat. 137339. — Norddeutscher Lloyd, Bremen. 23/5 02. — N. 6208.

— 142844. Vorrichtung zum Abdichten lecker Schiffe. — Friedrich Suhrborg, Geestemünde. 9/8 02. — S. 16792.

66a. 142821. Rührwerk zum Verarbeiten von Blut. — Albin Kleine, Leipzig, Dufourstr. 7. 13/8 02. — K. 23681.

67a. 142883. Schleif- und Poliermaschine für Messerschmiedwaren. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/9 01. — N. 5861.

— 142884. Vorrichtung zur Herstellung von Schmirgelscheiben von gleicher Stärke. — Erste Offenbacher Specialfabrik für Schmirgelwarenfabrikation Mayer & Schmidt, Offenbach a/M. 29/1 02. — E. 8382.

— 142885. Poliermaschine für Flaschenkapseln; Zus. z. Pat. 138614. — Carl Collin, Offenbach a/M. 14/6 02. — C. 10879.

68a. 142756. Schloßkasten. — Hugo Steinke, Weißenfels a/S. 5/10 02. — St. 7793.

68b. 142757. Oberlichtfensterverschluß zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern vermittels einer einzigen Schnur. — Karl Rosenheim, Brüssel; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 21/9 02. — R. 17215.

68b. 142822. Selbsttätiger Feststeller für geöffnete Fenster udgl. — Paul Lichtwark, Hamburg, Immenhof 17. 21/9 02. — L. 17247.

69. 142780. Taschenmesserschere. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 25/3 02. — K. 22958.

70e. 142928. Feststellvorrichtung für drehbare, beiderseitig zu benutzende Schultafeln. — Carl Oettinger, Würzburg, Domstr. 36. 8/1 02. — O. 3824.

71a. 142886. Verfahren zur Herstellung von Schäften für Schuhzeug. — L. Wallmann, Berlin. 25/1 02. — W. 18648.

71b. 142887. Verschluß für Schuhe, Korsetts, Handschuhe udgl. — Emma Perlich geb. Pachur, Dresden. 19/10 02. — P. 14136.

74a. 142722. Elektrische Sperrvorrichtung für Tür und Kassenschlösser. — Wilhelm Haagner, München Johannispl. 14. 7/12 01. — H. 27159.

74b. 142723. Geschwindigkeitsmelder. — Hans Dahl, Berlin, Münchenerstr. 2. 5/5 01. — D. 11518.

74c. 142724. Vorrichtung zur Fernübertragung von Zeigerstellungen mittels bei Belichtung ihren Leitungswiderstand ändernder (Selen-)Zellen. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 10/6 02. — W. 19228.

76b. 142758. Florteiler. — A. Metcalf u. Ch. J. Sumner, Preston u. W. Ch. Wood, Chorley, Engl.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 18/8 01. — M. 20183.

— 142759. Krempel mit zwei Abnehmern. — Robert Deutsch, Aachen, Adalbertssteinweg 181. 17/8 02. — D. 12775.

— 142888. Krempel mit zwei nach entgegengesetzten Richtungen wandernden Deckelgruppen. — Jacob Schmid, Augsburg. 5/8 02. — Sch. 19074.

76c. 142760. Läufer für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen. — Charles de Rossetti, Roubaix; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 11/7 02. — R. 16912.

76d. 142889. Fadenbremse. — Curt Petermann, Rodewisch i/S. 9/11 02. — P. 14215.

77a. 142725. Heilgymnastisches Gerät. — Dr Ziegelroth, Birkenwerder. 19/10 02. — Z. 3728.

77c. 142781. Kugelspiel. — R. S. Williams, Paris; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 26/11 02. — W. 19904.

77e. 142726. Umstellbare Kinderrutschbahn. — Ed. Brunner, Rudow b/Berlin. 11/12 02. — B. 33204.

— 142782. Vorrichtung, durch welche die Vorstellung eines Eisenbahnzusammenstoßes erweckt werden soll. — Deutsche Patent-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 17/6 02. — H. 28345.

77f. 142727. Schienenstoßverbindung für Spielzeugeisenbahnen. — Karl Bub, Nürnberg. 31/10 02. — B. 32905.

— 142783. Durch Druckluft betriebenes Spielzeug. — Edward Snoad Savage, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/3 02 — S. 16172.

77h. 142728. Schraubenartig wirkende Antriebsvorrichtung. — Dr Oskar Martienssen, Berlin, Würzburgerstr. 21. 15/4 02. — M. 21379.

— 142761. Einstellvorrichtung für unter dem Fahrzeugboden angeordnete Segelflächen an Luftfahrzeugen. — Josef Seiberl, Bremen. 25/3 02. — S. 16223.

78b. 142910. Blitzlicht für photographische Zwecke; Zus. z. Pat. 136313. — Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 12/2 02. — F. 15919.

79b. 142762. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Papierspiralen für Zigarettenhülsen; Zus. z. Pat. 141482. — J. Guenisset, A. Benoit u. J. Ricault, Paris; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/11 01. — G. 16238.

— 142911. Einrichtung zur Auswechselung der Klebstoffrolle an Zigarettenmaschinen. — John Macdonald, Glasgow; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/9 01. — M. 21272.

— 142912. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum Aufbringen des Deckblattes auf das Wickeltuch. — Michael Morris Gardner, Edgewood, V.St.A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/7 02. — G. 17695.

— 142913. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum Spannen des Wickeltuches. — Michael Morris

Digitized by Google

Gardner, Edgewood, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/7 02. — G. 17696.

80a. 142914. Ziegelpresse mit sich drehendem Formtisch. — Rappold & Steiger, Zürich; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/4 02. — R. 16635.

80c. 142845. Ofen zum Brennen und Glasieren von Ofenkacheln. — Julius Wilhelm Durin, Fürstenwalde, Spree. 24/1 02. — D. 12195.

81c. 142846. Transportschachtel für Glühkörper. — Albert Rammoser'sche Erben, vertreten durch den Nachlaßpfleger Erich Schoene in Berlin, Göranet Santesson, Hubertuswalderstr. 12, u. Chr. Wilhelm Schiller, Großgörschenstr. 21, Berlin. 6/8 01. — R. 15729.

81e. 142849. Vorrichtung zum Verladen von Kohle in Wagen. — W. Hilgers, Halle a/S., Steinweg 7. 25/2 02. — H. 27612.

82a. 142719. Kokskorb zum Trocknen feuchter Räume. — Hans Türk, Brüssel; Vertr.: W. Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 5/7 01. — T. 7639.

— 142823. Verfahren zum Trocknen von Zuckerbroden. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 31/7 02. — P. 13867.

85a. 142929. Verfahren zur Enteisenung von Wasser. — Clara Leupold geb. Helm u. Meta Freund geb. Helm, Zoppot. 4/10 99. — H. 22837.

85b. 142720. Verfahren zur Herstellung einer Anstrichmasse zur Verhinderung des festen Ansetzens von Kesselstein an die Kesselwandungen. — Johannes Smit, Leeuwarden, Holl.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/11 99. — S. 14941.

85f. 142847. Mischhahn für Badezwecke, dessen mit zwei Durchlaßöffnungen für das kalte und warme Wasser versehenes Küken in seinen verschiedenen Stellungen kaltes, gemischtes oder warmes Wasser zum Abfluß bringt. — P. Bettscheider, Frankfurt a/M., Launitzstr. 28. 4/7 02. — B. 32051.

86b. 142729. Rotierende Jacquardkarten-Zylinderschalt- und Drückerkurbel. — Oscar Schleicher, Greiz i/V. 16/2 02. — Sch. 18357.

— 142730. Einrichtung für Webstühle zum Verhindern des Drehens der Jacquardlitzen. — Fa August Heil, Sagan. 3/10 02. — H. 29009.

86c. 142731. Schlagfallensteuerung für Webstühle. — Heinrich Repenning, Aachen, Hubertusstr. 68. 23/3 02. — R. 16529.

— 142732. Kettenfadenwächter für Webstühle. — Northrop Loom Company, Hopedale, V.St.A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/3 02. — N. 6109.

— 142733. Vorrichtung zur Erzeugung sogenannter Schnittleisten in Geweben; Zus. z. Pat. 136708. — Société Française pour l'Industrie et les Mines, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 30/7 02. — S. 16753.

87b. 142848. Steuerung für Drucklufthämmer; Zus. z. Pat. 131738. — Maschinenfabrik von Paul Hoffmann & Co., Eiserfeld i/W. 12/6 02. — M. 21678.

89b. 142890. Steinfänger für Rübenschnitzelmaschinen udgl. mit wagerechter Schneidscheibe. — Selwig & Lange, Braunschweig. 29/8 02. — S. 16866.

89c. 142915. Ein Walzendreieck bildende Quetschmühle für Zuckerrohr. — J. J. E. Bekker, Amsterdam; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/4 02. B. 31406.

89d. 142763. Apparat zum schnellen Decken und Trocknen von Zucker in Formen. — Heinrich Paßburg, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/7 02. — P. 13789.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12o. 123122. Verfahren zur Herstellung von Hydrozellulose.

— 137206. Verfahren zur Herstellung einer schwefelhaltigen Hydrozellulose.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M.

14b. 140920. Kolbenschieber mit innerer Dampfeinströmung. — Wilhelm Schmidt, Wilhelmshöhe b/Kassel.

21a. 136842. Schutzvorrichtung beim Fernsprechen. — Gebrüder Goerlach, Limburg, Lahn.

27b. 115426. Doppeltwirkende Vakuumpumpe.

— 121754. Vakuumpumpe; Zus. z. Pat. 115426.

Richard Becker, Wipperfürth u. Rudolf Backhaus, Krefeld.

33b. 121379. Markttasche. — Siegmund Schiller, Berlin, Dresdenerstr. 76.

34f. 113014. Schneidevorrichtung für Zahnstocher. — Huppe & Bender, Offenbach a/M.

49b. 137284. Werkzeug zum Fräsen von Ventilsitzen. — Apparatebauanstalt Ludwigsburg, G. m. b. H., Ludwigsburg.

69. 131362. Verfahren zur Herstellung von Messern usw. — Reinhold Fenslein, Rixdorf, Mainzerstr. 12.

80. 101300. Doppelkniehebel-Trockenpresse usw. — Maschinenbau-Akt.-Ges. Tigler, Meiderich Rhld.

Änderung in der Person des Vertreters.

44. 94531. Aufsaugefähige Einlage für Tabakspfeifen usw. — Henry Williamson, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6 zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

2. 95317: Maschine zur Herstellung von Backwaren.

3c. 137428: Knopfverschluß für Überzieher.

4a. 119424: Verfahren zur Vorerwärmung von brennbaren Flüssigkeiten. — 126050: Grubensicherheitslampe.

4f. 135321: Verfahren zum Veraschen der Glühstrümpfe.

6. 104863: Malzdarre.

6b. 130327: Verfahren und Vorrichtung zum Pasteurisieren von Flüssigkeiten.

7e. 126765: Vorrichtung zur Herstellung von Lampenlüren aus Draht.

10b. 134373: Verfahren, Sägespäne enthaltende Briketts vor dem Zerfallen zu schützen.

12b. 139360: Ölfilter.

12o. 139392: Verfahren zur Darstellung eines festen polymeren Chlorals.

13a. 136389: Wasserröhrenkessel. — 139361: Wasser- und Heizröhrenkessel.

13c. 136414: Wasserstandzeiger.

14b. 113827: Vorrichtung zum Bewegen des Absperrkörpers für Maschinen mit umlaufendem Kolben — mit Zusatzpat. 123306.

14g. 122816: Abstellvorrichtung für Dampfmaschinen.

15b. 122843: Vorrichtung zum Einführen der Auftragwalzen in Schnellpressen. — 127023: Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen.

15e. 138033: Vorrichtung zum Beschneiden der Farbblöcke in Druckmaschinen.
19b. 122391: Förderrad für eine Straßenkehrmaschine.
20. 57955: Stellvorrichtung für Weichensignale.
20e. 125381: Seitenkupplung für Eisenbahnfahrzeuge.
20f. 139459: Steuerventil für Luftdruckbremsen.
20i. 135624: Weichensicherung. — 139321: Zugsicherung.
20l. 129645: Fahrleitung für elektrisch betriebene Selbstfahrer. — 134513: Stromzuführung für elektrische Straßenbahnen.
21. 65550: Drucktaste. — 111900: Verfahren zur Herstellung elektrisch leitender Beleuchtungskörper.
21f. 139514: Doppelglocke für Glühlampen.
22d. 125587: Verfahren zur Darstellung von braunen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffen aus m-Toluylendiamin und Thiodiglycolsäure.
22g. 128457: Verfahren zur Herstellung eines Schutzmittels gegen das Beschlagen der Fensterscheiben.
24. 77797: Feuerungsanlage.
25a. 125108: Maschine zum Ausbessern schadhafter Strümpfe.
25c. 113823: Fadenspannungsregler für Plattier- und Umspinnmaschinen.
26. 109065: Wasserzuführvorrichtung bei Acetylenentwicklern.
26b. 126722: Karbidzuführungsvorrichtung für Acetylenentwickler.
26e. 123088: Vorrichtung zum Laden und Entleeren von Retorten.
30. 108286: Vorrichtung zur Erzeugung zweier gegeneinander gerichteter elektrisch geladener Dampfströme zu Heilzwecken.
30b. 134123: Befestigung von Zahnersatzteilen.
30d. 134368: Apparat zur Beseitigung der impotentia coëundi.
30e. 139332: Stuhlsitzhebevorrichtung.
31. 109232: Verfahren zum Gießen endloser Drahtzaine aus strengflüssigen Metallen.
34. 99970: Wäscheklammer.
34b. 136344: Spargelschälmaschine.
34c. 129258: Befestigungsvorrichtung für Scheuertücher.
34e. 125623: Befestigungsvorrichtung für Gardinenhalter. — 134204: Vorrichtung zum Festhalten von Gardinenstangen.
34g. 119011: Pneumatische Polsterung.
34i. 121232: Schreib- und Lesepult.
34l. 125511: Christbaumlichthalter.
35a. 129493: Anlaßvorrichtung für Gleichstrommotoren.
35e. 138186: Rohrleitung.
36. 77319: Heizvorrichtung — mit Zusatzpat. 82459.
38a. 134624: Quersäge.
38e. 126897: Leimpresse.
39. 75554: Verfahren zur Herstellung eines Gummigewebes für Radreifen. — 108955: Verfahren zur Herstellung von Gegenständen aus Zelluloid.
42. 49593: Verfahren und Apparat zur Ermittelung statistischer Ergebnisse u. s. w.
42g. 124284: Vorrichtung zum seitlichen Verschieben des Instrumentengestells für Phonographen.
43a. 121468: Maschine zum Einrollen von Lotterienummern.
44. 106149: Zündholzbehälter — mit Zusatzpat. 114678 (Kl. 44b).
45. 74845: Zellenraddrillmaschine.
45a. 121735: Pflug.
45b. 125877: Vorrichtung zur Veränderung der Aussaatmengen an Säemaschinen — mit Zusatzpat. 139133.
45c. 128165: Pflug.
45e. 114365: Handgetreidesortiervorrichtung. — 119316: Maschine zum Reinigen des Getreides von Knoblauch und Brand — mit Zusatzpat. 120214
45k. 135072: Zusammenlegbarer Fliegenhut.
46a. 139406: Zwillingsexplosionskraftmaschine.
46c. 123485: Magnetelektrische Maschine.
47. 100200: Bandbremse.
47b. 121152: Stellvorrichtung für Ketten-, Seil- und Riemscheiben. — 124343: Kugelführung für Schraubenspindeln. — 135433: Wellenlager.
47c. 135438: Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen der Naben usw.
47e. 131242: Schmierbüchse.
49. 91399: Schere.
49a. 127581: Vorrichtung zum Grob- und Feineinstellen des Werkzeuges bei Werkzeugmaschinen.
49b. 117109: Montierständer für Fahrräder.
49d. 122969: Werkzeugträger. — 125086: Bohrfutter. — 134642: Schutz- und Zentriervorrichtung für Bohrer. — 136059: Doppelschraubstock.
49e. 139537: Hammer.
49f. 124361: Verfahren zum Härten von Stahl. — 139539: Verfahren zur Befestigung des Bodens an eisernen Behältern.
50c. 113844: Kugelmühle.
51b. 115488: Klavierhammer.
52a. 117772: Einstellvorrichtung für die Zierfadenführer von Nähmaschinen.
53. 106521: Einrichtung zur selbsttätigen Zuführung der Flüssigkeit für Apparate zur Herstellung gashaltiger Flüssigkeiten. — 108895: Vorrichtung zum Sättigen von Flüssigkeiten mit Gasen. — 110271: Apparat zum Sättigen von Flüssigkeiten mit Kohlensäure usw.
54b. 126703: Briefbogen. — 132826: Einrichtung an Postkarten usw. zur leichten Entfernung der abgestempelten Briefmarke.
54g. 125551: Vorrichtung zum Ausstellen von Gegenständen.
55c. 118960: Verfahren zum Füllen von Papier.
55d. 122366: Vorrichtung zum Abgautschen der Papierbahn vom Siebzylinder der Rundsiebpapiermaschinen.
57c. 128909: Blendschirm.
59. 99067: Rotationspumpe — mit Zusatzpat. 118066 (Kl. 59a).
63c. 125612: Vorrichtung zur Regelung der Kraftübertragung von Motorfahrzeugen.
64. 85195: Korkzieher.
64c. 124498: Siphon — mit Zusatzpat. 135085.
65a. 129985: Sicherheitsinnenverkleidung für Wasserfahrzeuge. — 135256: Vorrichtung zum Regeln des Ganges der Schiffsmaschine usw.
66b. 114632: Verfahren zur Zerkleinerung von Fleisch.
67a. 130837: Schleifvorrichtung für Hobelmesser.
68a. 128516: Schloß für Eisenbahnwagen. — 139346: Türschloß.
68b. 134047: Fensterwirbel.
73. 56779: Maschine zur Herstellung zweidrähtiger Drahtseile.
76. 79405: Antriebsvorrichtung für Kämmmaschinen. — 105164: Reißmaschine für Kunstbaumwolle.
76b. 121773: Faserabfallreinigungsmaschine.
76c. 120031: Maschine zum Vorspinnen.
76d. 123503: Kurvenscheibe für Kreuzspulmaschinen.
77a. 138635: Vorrichtung zum Sammeln von leichten Spielbällen.
79. 108062: Zuführvorrichtung für Tabakschneidemaschinen.
80. 98484: Stempel für Brikettpressen.
80b. 129032: Verfahren zum Färben von Kalksandsteinen. — 139500: Verfahren zum Färben von Kalksandsteinen.
80d. 125681: Steinsäge.

81a. 115567: Maschine zum Binden der Strohhülsenköpfe für Flaschenhüllen.
81c. 118070: Sicherheitsschraube.
82a. 131653: Rösttrommel.
82b. 125432: Lagerung für Schleudertrommeln.
83. 108935: Wiederholungsschlagwerk.
83a. 124290: Schlageinrichtung an Kurzzeitmessern. — 138179: Aufhängevorrichtung für Uhren.
84. 87708: Verfahren zur Herstellung versenkbarer Ufermauern. — 111414: Drehschaufelbagger.
86a. 137529: Kartenwächter für Webstühle.
87a. 125385: Fahrradschlüssel.

b) Infolge Verzichts.

22. 94238: Verfahren zur Darstellung safraninartiger Farbstoffe — mit Zusatzpat. 94855.
33. 107543: Kamm.
81a. 133984: Meß- und Abfüllvorrichtung für stückiges Gut.
84a. 124816: Klappenrohr.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138660.

139637 638 670 698 699 700 701 702 703 704 914 955.

140019 021 022 023 063 064 065 113 159 183 235 336 341 363 384 416 485 509 533 536 545 550 563 571 580 593 595 601 603 607 616 621 623 624 625 632 636 637 638 644 645 646 647 657 661 663 673 675 678 691 692 693 703 707 711 714 723 727 735 739 740 741 747 756 757 758 759 762 763 768 776 780 781 785 802 803 804 805 806 807 809 810 811 812 813 823 824 831 834 835 836 838 842 845 847 850 851 852 853 857 858 859 860 861 864 865 866 869 871 874 878 879 881 883 885 890 891 892 893 894 899 900 902 904 905 906 909 910 911 914 915 917 918 919 920 922 923 924 925 926 929 930 931 934 935 936 942 944 945 946 947 948 951 952 954 956 957 958 959 960 971 974 978 979 991 994.

141003 010 011 012 022 025 028 029 034 035 036 037 038 041 045 046 047 049 050 052 055 074 095 118 123 133 135 139 142 166 185 186 216 231 273 298 321 354 355 357 358 394 411 421 422 441 450 458 461 471 485 495 498 517 576 745.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

10. 89591. Kerrinnes. Verfahren zur Herstellung von Maschinentorf.

21b. 105460. Westinghouse Electric Company Limited. Verfahren nebst Einrichtung, um das Nachbleiben des Stromes in Wechselstromkreisen zu beeinflussen.

32. 83081. Shuman. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glastafeln mit Drahteinlage.

46. 97959. Westinghouse u. Rund. Vorrichtung zur Zuführung des Brennstoffes und der Luft bei Explosionskraftmaschinen.

87. 99780. Boyer. Durch Druckluft odgl. betriebenes Werkzeug.

88. 99590. Voith. Reguliervorrichtung für von außen beaufschlagte Radialturbinen mit Verstellung der Leitschaufeln durch Lenkstangen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. Mai 1903.)

197074 611 631 729 732 793 796 807 882 887 888 892 895 896 906 907 908 913 920 956 957 958 960 964 965 967 982 198029 76 83 90 94 101 bis 600 ausschließl. 198136 165 166 195 296 395 419 427 452 454 468 538 539 544 549 552 556 571 u. 576.

2b. 197895. Mit Rädern versehener Preß-Apparat zur Herstellung in Formen gepreßter Backwaren. Heinrich Rankers, Krefeld, Fischelnerstr. 23. 28/2 03. — R. 11902.

— 198328. Auslösbarer Vorreiber für den Gewichtshebel an Teigteilmaschinen. Gotthilf Eberhardt, Halle a/S., Königstr. 87. 2/4 03. — E. 6016.

— 198333. Misch- und Knetmaschine mit durch eine gemeinschaftliche Antriebsachse in entgegengesetzter Richtung angetriebenen Misch- und Knetflügeln. Döring & Co., Witten a/R. 2/4 03. — D. 7653.

3a. 198201. Korsett, an welchem sich der Verschluß, statt in der Mitte der Brust, seitlich vor der rechten Armhöhle befindet. Frl. Johanna Langnickel, Berlin, Potsdamerstr. 134B. 22/12 02. — L. 10692.

— 198280. Maschinengestricktes Kinderleibchen in keilförmig abgeschrägter, dem menschlichen Körper angepaßter Form. C. A. Roscher Nachf., Markersdorf, Bez. Leipzig. 9/3 03. — R. 11935.

3a. 198281. Gestricktes Kinderleibchen, dessen Tragbänder durch ein Querband miteinander verbunden sind, um das Abgleiten von den Schultern zu verhüten. C. A. Roscher Nachf., Markersdorf, Bez. Leipzeig. 9/3 03. — R. 11937.

— 198287. Manschette mit drei Laschen, durch welche dieselbe am Hemdärmel zu befestigen ist. Georg Burghardt, Liegnitz, Ring 31. 12/3 03. — B. 21651.

— 198578. Twist-Herrenhemd mit hinterlegten Bindungen. Vereinigte Tricotfabriken A.-G., Vaihingen a/d. F. 3/4 03. — V. 3525.

— 198579. Twist-Unterbeinkleid mit hinterlegten Bindungen. Vereinigte Tricotfabriken A.-G., Vaihingen a/d. F. 3/4 03. — V. 3526.

3b. 197882. Zwei Centimeter breites Blusen- und Kleider-Gurtband mit verstellbarer Verschlußschnalle. J. Laske, Berlin, Josephstr. 5. 20/12 02. — L. 10683.

— 198187. Gepreßter Besatz aus Samt, Tuch 2c., bei welchem die Ränder der Figuren durch eine steppstichähnliche Einpressung hergestellt sind. Bartels, Dierichs & Co., G. m. b. H., Barmen mit Zweigniederlassung in Berlin. 1/4 03. — B. 21790.

— 198221. Dehnbarer Gürtel, dessen elastische Einlage durch schuppenartigen Zeugbesatz verdeckt ist. Hermann Posner, Berlin, Klosterstr. 83. 25/3 03. — P. 7780.

3b. 198223. Borte mit angewebter Unterfranse. Wilhelm Giese, Ludwigslust i/M. 28/3 03. — G. 10859.

— 198224. Hosenträger mit an Ketten odgl. angeordneten Splinten und im Hosenbund eingedrückten Ösen. Hugo Franke, Dresden, Silbermannstr. 23. 28/3 03. — F. 9751.

— 198238. Zweilappige Einfaßborte mit angewebtem rüschenartigem Rand. F. A. Werner & Sohn, Apolda. 1/4 03. — W. 14379.

— 198290. Hosenträger mit verstellbarem Bande zum Festhalten der Unterhose. Diedrich Müller, Bremen, Herderstr. 43 14/3 03. — M. 14921.

— 198322. Federnde Gamasche, deren Unterkante ein schräges Oval bildet, deren Feder in der Mitte angeordnet ist und am äußeren Gamaschenende in einen Versteifungsstab endet. C. F. Angerer, Wülfrath. 1/4 03. — A. 6258.

— 198577. Blusenformer aus mehreren übereinanderfallenden Stofflagen mit Schlingbändern und Knopfösen. Landeshuter Leinen- und Gebildweberei F. V. Grünfeld, Berlin. 3/4 03. — L. 11124.

3c. 198548. Schließknopf aus zwei ineinander zu steckenden, durch Drehen nach Art eines Bajonettverschlusses zu vereinigenden Teilen. Bruno Elsholz, Mülhausen i/E., Franklinstr. 69. 9/3 03. — E. 5953.

4a. 198160. Brennerhalter bei Azetylenlaternen, welcher in einer am Reflektorgehäuse angebrachten Führung verschoben und festgestellt werden kann. Süddeutsche Metallwerke, G. m. b. H., Mannheim. 13/3 03. — S. 9414.

— 198222. Mischrohr für Gasglühlichtbrenner, mit oberhalb der Düsenmündung angebrachten schlitzförmigen Luftöffnungen. M. A. L. Schmidt, Altona, Poststr. 4. 26/3 03. — Sch. 15807.

— 198323. Scheinbar nach unten brennende Gasglühlichtlampe nach Art elektrischer Glühlampen mit einem aus gebogenem Draht hergestellten Glühstrumpfträger. Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 1/4 03. — B. 21805.

— 198349. Leuchtertülle aus Porzellan mit konischem Gewinde im Innern. Albert Häußermann, Ludwigsburg. 4/4 03. — H. 20776.

— 198359. Mit kegelförmiger Bohrung versehene Düse für Gasbrenner. W. Schümer, Ohligs u. August Dörper, Elberfeld, Bellealliancestr. 20. 6/4 03. — Sch. 16217.

— 198414. Gasspar- und Regulierapparat mit von außen zu bewerkstelligender Verstellung der Gasdurchlaßöffnung. Moses Offenberg, Berlin, Ritterstr. 120. 1/4 03. — O. 2614.

— 198439. Steigrohr an unter Druck befindlichen Lampenbehältern, welches gleichzeitig als Bodenversteifung dient. Edw. Grube, Alt-Rahlstedt. 7/4 03. — G. 10892.

— 198440. Tragbügel für Öldampflampen, welcher gleichzeitig dem Standrohr als Stütze dient. Edw. Grube, Alt-Rahlstedt. 7/4 03. — G. 10893.

— 198490. Taschenleuchter, bestehend aus einem ovalen Gehäuse mit zwei darin untergebrachten Rohrzylindern, in denen zwei Streichhölzer bzw. Kerze tragende Behälter ausziehbar angeordnet sind. Frau Emma Graf, Landshut i/B. 31/3 03. — G. 10868.

4b. 198155. Aus einer an einem Gasbrenner befestigten, aus zweierlei verschiedene Ausdehnungskoeffizienten besitzenden Metallen bestehenden Ausdehnungsfeder, sowie einer ebenfalls an dem Brenner isoliert angebrachten Kontaktfeder bestehende Vorrichtung zur selbsttätigen Herstellung bzw. Unterbrechung eines Stromkreises. Elektrogasfernzünder Ges. m. b. H., Berlin. 10/3 03. — E. 5958.

4b. 198291. Gasabsperrvorrichtung mit Druckregler für Straßenlaternen. Bernh. Steiner, Bonn, Franziskanerstr. 9. 16/3 03. — St. 5912.

— 198316. Taschenzünder mit einem mittels Gewindegangs eingesetzten Deckel. O. Krueger & Co., Berlin. 31/3 03. — K. 18825.

5b. 197887. Schwingende, mit drehendem Werkzeug versehene Bohr- und Schrämvorrichtung, bei der die Antriebszylinder in entgegengesetzter Richtung zueinander angeordnet sind. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 16/2 03. — B. 21385.

— 197888. Schwingende, mit drehendem Werkzeug versehene Bohr- und Schrämvorrichtung, bei der die Antriebszylinder in entgegengesetzter Richtung zu einander und in einer zur Bohrspindel parallelen Richtung angeordnet sind. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 19/2 03. — B. 21408.

— 197906. Schwingende, mit drehendem Werkzeug versehene Schrämvorrichtung, bei der die Arbeitszylinder in entgegengesetzter Richtung zu einander und in einer zur Spannsäule parallelen Richtung angeordnet sind. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 10/3 03. — B. 21624.

— 197907. Schwingende, mit drehendem Werkzeug versehene Schrämvorrichtung, bei welcher die Vorschubvorrichtung aus einer einzigen, den Vorschubschlitten tragenden, zugleich zum Schwenken dienenden Führung und einer daneben angeordneten Vorschubspindel besteht. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 10/3 03. — B. 21625.

— 197908. Schwingende, mit drehendem Werkzeug versehene Schrämvorrichtung, bei der die Arbeitszylinder nebeneinander angeordnet sind. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 10/3 03. — B. 21626.

— 197920. Vorschubvorrichtung für schwingende, mit drehendem Werkzeug versehene Schrämvorrichtungen, bei welcher der Vorschubschlitten durch zwei nebeneinander angeordnete Schraubenspindeln geführt und vorgeschoben wird. Paul Best, Essen, Ruhr, Brunnenstr. 15. 18/3 03. — B. 21691.

6b. 198146. Gär- und Lagergefäß mit ansteigender Decke. Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 26/2 03. — L. 10962.

6d. 198130. Vorrichtung zum Ein- und Ausführen der Flüssigkeit in resp. aus fest verkorkten Flaschen, aus einem oder mehreren zwischen Kork und Flaschenwand zu schiebenden Röhrchen oder Rinnen. Anton D'Avis, Capellen-Stolzenfels b/Koblenz. 4/10 02. — A. 5842.

6f. 198271. Vorrichtung zum Schwefeln von Fässern und sonstigen Hohlräumen, bestehend aus einem am unteren Rande gelochten Zylinder mit losem Boden, losem Deckel und einem Abzugsrohr am oberen Rande. Alfred Wichard, Fürsteneck b/Oberkirch i/B. 20/2 03. — W. 14190.

7b. 198367. Vorrichtung zum Biegen von Rohrmänteln über einen Dorn mittels zweier Matrizen, die an einer Seite die beiden Rohrränder freilassen. Adolf Schmale, Hagen-Eckesey. 27/11 02. — Sch. 15477.

7c. 198191. Tellerstanze mit durch Handhebel und Kulisse horizontal und durch Kettenzug und Winkelhebel vertikal beweglichem Ausheber. Martin Hein, Schwarzenbach a/S. 2/4 03. — H. 20754.

— 198192. Niederhalter an Tellerstanzen, welcher beim Rückgange der Stempel von dem Stößel durch einen Kettenzug mit emporgenommen wird. Martin Hein, Schwarzenbach a/S. 2/4 03. — H. 20755.

7e. 198188. Vorrichtung zum Wegheben der Kopfpollerscheibe bei Poliermaschinen für Flaschenkapseln, zwecks Ermöglichung des Überschiebens der fertigen Kapsel auf eine Rinne. F. A. Galette & Co., Offenbach a/M. 1/4 03. — G. 10871.

8b. 198246. Dämpfvorrichtung mit Dampfverteiler und luftdicht abgeschlossenem Wasserbehälter zum selbsttätigen Speisen des Dampferzeugers. Gustav Wünsch, Reutlingen. 3/4 03. — W. 14395.

8d. 198139. Waschapparat, in welchem die Wäsche zwischen dem mit Rippen versehenen Boden eines Bottichs und einer oszillierenden, ebenfalls mit Rippen versehenen Scheibe der Handarbeit ähnlich bearbeitet wird. Friedrich Walter, Unterliederbach b/Höchst a/M. 26/1 03. — W. 14018.

— 198251. Anheizständer mit hintereinander stehenden Haltern für Spiritusbügeleisen-Brenner mit Anhängeplättchen. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 6/4 03. — W. 14397.

— 198252. Spiritusbügeleisen-Brenner mit auswechselbarem Brennrohr. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 6/4 03. — W. 14399.

— 198590. Schlitzlager mit vom Schild gehaltenem Einsatz für Waschmaschinen. Gebr. Lange, Gevelsberg. 7/4 03. — L. 11144.

— 198591. Waschmaschine, deren Waschkastenboden und Reiberfläche aus gewellten oder schrägen Rippen oder Buckeln besteht. Gebr. Lange, Gevelsberg. 7/4 03. — L. 11145.

— 198592. Lagerzapfen für Waschmaschinen mit schwingendem Reiber. Gebr. Lange, Gevelsberg. 7/4 03. — L. 11146.

— 198599. Holzdeckel für Haushaltungswaschmaschinen mit auf der Unterseite angeordnetem, wellen- odgl. förmig gestaltetem Zinkblechbeschlag. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 8/4 03. — A. 6288.

8c. 198250. Durch Preßluft betätigter Entstäuber für Teppiche udgl. mit in das Gehäuse eingebauten kastenförmigen Zwischenwandungen zur Führung der Luft und zum Auffangen des Staubes. Franz Huber, Cöln a/Rh., Hohepforte 11. 4/4 03. — H. 20792.

9. 197956. Befestigungsklaue für Besen und ähnliche Gerätschaften aus zwei durch Scharniere miteinander verbundenen Körpern, welche durch Schrauben gleichzeitig Besen und Stiel festklemmen. Rosa Bauer geb. Segal, Cöln a/Rh., Drususgasse 3. 29/1 03. — B. 21261.

— 198277. Lösbare Schrubberbefestigungseinrichtung, bestehend in der Anordnung einer am Stielfuße angelenkten, mit Zapfen versehenen Klappe, welche durch Schrauben gegen das Schrubberholz angedrückt werden kann. Anton Schmidt, Offenburg i/B. 3/3 03. — Sch. 16011.

— 198363. Schrubber- oder Besenstielhalter, bestehend aus einer winklig umgebogenen Befestigungsplatte mit daran winklig angeordneter, zweiteiliger, federnder Hülse. Naaf & Hahn, Siegen. 6/4 03. — N. 4301.

— 198382. Stielbefestigung an Besen, Schrubbern udgl. mittels kreisförmig gebogener Laschen mit rechtwinkligen Ansätzen am einen Ende. Christian Schmid, Erkelenz. 24/2 03. — Sch. 15975.

10b. 198412. Feueranzünder aus durchbrochener Hülse mit Asbestfüllung. Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 194. 31/3 03. — K. 18806.

— 198413. Feueranzünder aus an einer Stange befestigten Asbestpfropfen und Verschlußhülse. Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 194. 31/3 03. — K. 18807.

11e. 198134. Schnellhefter, dessen Heftbänder mit ösenartigen Ausbiegungen an der Mappe befestigt sind. Otto Skrebba, Freiburg, Kaiserstr. 158. 24/12 02. — S. 9135.

— 198350. Notizbuch mit Schnellheft-Vorrichtung. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Kaiserstr. 158. 4/4 03. — S. 9512.

— 198372. Briefordner mit einem Hohlzylinder am einen Ende des Schließbügels, einem zylindrischen Ansatz am Sammelstiftende und einer den Schließbügel parallel zum zylindrischen Ansatz herabziehenden Feder. — Eduard Hirschfeldt, Berlin, Schönhauserallee 21. 27/12 02. — H. 20026.

12d. 198311. Dampf- 2c. Reinigungsapparat, bestehend aus Gehäuse mit im Innern vorgesehenen Spiralwänden. Heinrich Wuthe, Magdeburg, Augustastr. 15. 28/3 03. — W. 14365.

13a. 198358. Stehender Dampfkessel mit konisch zulaufender Decke und die Feuerung umschließendem Wasserraum. Wilhelm Kreft, Oerlinghausen. 6/4 03. — K. 18845.

13c. 198319. Wasserstandsventilkopf mit den Verbindungskanal bei jedesmaligem Öffnen oder Schließen auskratzendem, gabelförmigem oder mit durchbohrtem Wulst versehenem Messer. Rheinische Armaturen- u. Maschinenfabrik u. Eisengießerei Akt.-Ges. vorm. Albert Sempell, M.-Gladbach. 31/3 03. — R. 12047.

13d. 198156. Kondenswasserableiter mit spiralförmig eingedrücktem Metallrohr. Hans Scharf, Breslau, Friedrich Wilhelmstr. 59. 12/3 03. — Sch. 16058.

— 198335. Öl- und Wasserabscheider für Dampfleitungen mit parallel gelagerten Wellblechen und Zwischenlagen zwischen den Wellblechen. Eduard Herb, Cöln, Humboldtstr. 9. 2/4 03. — H. 20783.

13e. 198352. Rohrreiniger, aus einem mit federnden Schlägern versehenen Turbinenkörper mit angelenktem Führungskörper aus einer von Metallgerippen umgebenen Ledermanschette. Franz Nowotny, Bernburg a/S. 4/4 03. — N. 4300.

13f. 198302. Stählerner Siederohrbördeler mit kreisrundem Rand mit vorspringender, von einer Schweifung umgebener Wölbung. Johann Schmitz, Lechenich. 21/3 03. — Sch. 16116.

15b. 198174. In Nuten der Aufspannplatte beweglicher Schlitten mit Einsatz und Schneckengetriebe zum Festhalten und Schrägstellen des Holzstockes bei Tonschneidemaschinen für Xylographen. Karl Gonser, Stuttgart, Rötheſtr. 34. 27/3 03. — G. 10860.

15c. 198228. Unterlage mit Maßeinteilung für zusammensetzbare Druck-, Präg- und Schneidstempel und andere Teile. Albert Schmidt, Leipzig, Sophienstr. 8. 30/3 03. — Sch. 16178.

— 198253. Gießapparat zur Herstellung schrifthoher Stereotypen wechselnden kleineren Formates von Papiermatrizen direkt auf systematische Höhe, Breite und Länge mit oder ohne Hohlfuß. Alfred Hummel, Elberfeld, Hopfenstr. 15. 8/4 03. — H. 20704.

15d. 198244. Aus einem Hebelsystem bestehende, durch einen zeitweise mit einem Exzenter in Eingriff gebrachten Hebel betätigte Aus- und Einrückvorrichtung für den Druckzylinder an lithographischen Schnellpressen. Faber & Schleicher Akt.-Ges., Offenbach a/M. 3/4 03. — F. 9764.

— 198245. Ausbalancierter, durch Hebelgelenk betätigter Selbstableger für lithographische Schnellpressen. Faber & Schleicher Akt.-Ges., Offenbach a/M. 3/4 03. — F. 9765.

15h. 198173. Brennstempel mit Vergasungsbrenner und mit vor letzterem angeordneter Schutzscheibe. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 26/3 03. — S. 9451.

17c. 198269. Winkelförmiger Deckenhohlkanal im Kühlraume für Eisschränke udgl. zur Abführung der verbrauchten Luft. Ludwig Weiß, Frankfurt a/M., Deutschherrnkai 26. 17/2 03. — W. 14147.

— 198351. Kühlbehälter mit den Eisbehälter und Kühlraum verbindenden, nebeneinander angeordneten Schächten. Ehlert & Gläske, Hamburg. 4/4 03. — E. 6020.

17d. 198543. Verstellbarer Kühlerhalter aus Messing mit beweglichem Tellerfuß und federnder Klemme.

Emil Dittmar & Vierth, Hamburg. 26/2 03. — D. 7518.

18b. 198318. Feststehender Martinofen mit mehreren seitlich von einander in verschiedener Höhenlage angeordneten Stichöffnungen, deren Auslaßrinnen sich zu einer gemeinschaftlichen Rinne vereinigen. Oberschlesische Eisen-Industrie Akt.-Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Gleiwitz. 31/3 03. — O. 2613.

19b. 198480. Aus einem mit einem abnehmbaren Müllwagen drehbar verbundenen Vorderwagen bestehender Reinigungswagen für Schienenrillen. Aug. König, G. m. b. H., Cöln-Nippes. 27/3 03. — K. 20712.

20a. 198211. Verstellbare Seilablenkrolle. Ernst Heckel, St. Johann a/S. 7/3 03. — H. 20537.

— 198574. Seiltragrolle mit automatischer Aus- und Einschwenkung zum Tragen des Zugseiles an Seilbahnen. Wilh. Bremke, Hoffstede. 1/4 03. — B. 21797.

20d. 198477. Untergestell-Längsträger mit ⅂_-förmigem Querschnitt für Straßen- und Eisenbahnwagen. van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 25/3 03. — Z. 2816.

20i. 198572. Vorläutekontrollapparat an Schrankenwinden, mit Schilderscheibe und festem Zeiger. Signalbauanstalt Willmann & Co., G. m. b. H., Dortmund. 31/3 03. — S. 9493.

— 198573. Für Zugdeckungsvorrichtung bestimmtes Uhrrelais, dessen beide Zeiger unabhängig voneinander weiter geschaltet werden und bei ihrem Übereinandertreten Stromschluß herstellen. Felix Hacker, Warnsdorf; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 31/3 03. — H. 20738.

20k. 198219. Schienenstöpsel mit zwei parallelen exzentrischen Längsschlitzen. O. C. Pinnow, Berlin, Pallisadenstr. 34. 23/3 03. — P. 7773.

21a. 198464. Haustelephonstation, fertig geschaltet zur Selbstanlage. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Herderstr. 14. 16/3 03. — M. 14926.

21b. 197796. Geflecht für galvanische Elemente, welches als Ersatz der Leclanché-Tonzelle dient und die Braunsteinmischung aufnimmt. Frau Emilie Klinger, Stettin, Pelzerstr. 10. 25/2 03. — K. 18554.

— 198216. Zambonische Säule, welche mittels zweier Hartgummischeiben innerhalb einer Aluminiumröhre zentrisch gelagert ist und deren Spannung durch eine Ladevorrichtung auf dem Blättchenträger des Elektroskopes übertragen wird. — Alois Hörtensteiner, München, Arzisstr. 21. 19/3 03. — H. 20661.

— 198463. Thermoelement, dessen stromerzeugende Teile zum Zweck der Selbstkühlung aus Drahtgewebe gebildet sind. Franz Dallmayer, Stuttgart, Kriegsbergstr. 80. 16/3 03. — D. 7472.

21c. 198213. Doppelpoliger Anschlußstöpsel nach den Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker mit Schlauchnippel. Rudolf Hundhausen, Grunewald b/Berlin, Humboldtstr. 41. 16/3 03. — H. 20640.

— 198373. Mit zwei ineinander übergehenden runden Öffnungen versehene Verbindungshülse für Leitungsdrähte. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 2/1 03. — H. 20058.

— 198510. Aufklappbares T-Stück mit übergeschobenen Muffenenden. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 3/4 03. — A. 6263.

— 198511. Aufklappbares Winkelstück mit übergeschobenen Muffenenden. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 3/4 03. — A. 6264.

— 198525. In ein Druckknopfgehäuse eingebauter Schalter für elektrische Leitungen. Heinrich Schneider, Leopoldshall. 7/4 03. — Sch. 16230.

21c. 198526. Isolierunterlegscheibe für elektrische Apparate, mit einem oder mehreren Ansätzen zur Aufnahme von Isolierrohren. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 8/4 03. — A. 6283.

21f. 198205. Kerzenhülse aus Metall für elektrische Leuchter. Richard Behrendts, Berlin, Katzlerstr. 5. 10/2 03. — B. 21316.

— 198209. Hauptstrombogenlampe mit schräg gegeneinander gerichteten Elektroden, bei welcher das Regelungswerk durch die Hauptstrommagnete beeinflußt wird. M. Albrecht, Leipzig, Elsterstr. 20. 24/2 03. — A. 6065.

— 198212. Elektrische Fahrrad- und Handlaterne mit regulierbarem Drahtwiderstand zum Einstellen einer beliebigen Lichtstärke. Hermann Lischke, Leipzig-Sellerhausen, Brandiserstr. 15. 13/3 03. — L. 11037.

— 198242. Elektrische Taschenlampe mit Zigarrenanzünder. Richard Rodrian, Burgsdorfstr. 9, Hermann Ritter, Ackerstr. 46, u. Robert Gabron, Lynarstr. 9, Berlin. 3/4 03. — R. 12049.

— 198356. Bogenlampe mit nebeneinander angeordneten Elektroden, bei welcher nach Aufhören des Kohlennachschubes ein um einen Blasmagneten fließender Nebenstrom mechanisch eingeschaltet wird. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges.; Leutzsch-Leipzig. 6/4 03. — K. 18840.

— 198357. Bogenlampe mit nebeneinander angeordneten Elektroden, bei welcher nach Aufhören des Kohlennachschubes ein Kontakt mechanisch ausgelöst und dadurch eine zwischen die Kontaktstücke geschaltete, im Nebenstrom liegende Bläserspule eingeschaltet wird. — Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 6/4 03. — K. 18841.

— 198458. Flächenreflektor, bei welchem in dem mittleren Teile seines Paraboloids ebene, nur zur Längsachse der Parabel schräg gestellte Flächen erzeugt werden. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Herderstr. 14. 6/3 03. — M. 14891.

— 198474. Bogenlampe mit nebeneinander stehenden Elektroden und unterhalb der Abschlußwand angeordneten, verstellbaren, sekundären Bläsermagnetschenkeln. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 20/3 03. — K. 18732.

— 198509. Befestigung des Metallringes einer Fassung auf dem Stein aus Isoliermaterial vermittels rippenartiger Einpressungen, welche sich in eine auf dem Stein angeordnete Aussparung so legen, daß der Metallring mit dem Stein innig und unbeweglich verbunden ist. G. Schanzenbach & Co., München. 3/4 03. — Sch. 16207.

— 198517. Elektrische Taschenglühlampe mit Ober- und Unterhülse. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 39. 4/4 03. — P. 7820.

— 198518. Elektrische Taschenglühlampe mit einer zwischen zwei Elementen ohne Fassung gelagerten Glühlampe. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 39. 4/4 03. — P. 7821.

— 198519. Elektrische Taschenglühlampe mit einzeln auswechselbaren Elementen. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 39. 4/4 03. — P. 7822.

21g. 198243. Elektromagnetische Auslösevorrichtung, bei welcher ein durch Einhängen in einen hakenförmigen Elektromagnet-Anker feststellbarer Fanghebel mittels einer zunächst seinem Drehpunkt liegenden Fangnase die auszulösende Vorrichtung gefangen hält. Schweizerische Bremsengesellschaft System Fischer & Schneider, Basel; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. E. Boehm, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/4 03. — Sch. 16206.

— 198355. Röntgenröhre, deren Antikathode aus einem massigen Metallklotz ohne Metallüberzug be-

steht. Voltohm Elektrizitäts-Ges. A.-G., Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 6 4 03. — V. 3532.

23c. 198144. Seifenabkantmaschine (Vorrichtung zum Abkanten der Seifenstücke vor dem Pressen), bei welcher die Seifenstücke auf einer beweglichen Unterlage durch ein mit Messern versehenes Gestell geführt werden. Richard Hartmann, Wittenberge, Bez. Potsdam. 25/2 03. — H. 20463.

24a. 198123. Einbaustein mit schräger Vorderfläche zur Verkürzung der Rostflächen. Friedrich Gotthold Dürr, München, Lindwurmstr. 70a. 27/2 03. — D. 7523.

— 198409. Mit radial gestellten Zügen versehene Feuerung. Fa F. Jos. Kienzler Sohn, Mülhausen i/E. 27/3 03. — K. 18798.

24c. 198327. Kontinuierlich brennender Kalkschachtofen mit Halbgasfeuerung. Franz Eichenauer, Ludwigshafen a/Rh. 2/4 03. — E. 6014.

25b. 198443. Kronenschläger für Flechtmaschinen, mit durch an einer schwingenden Scheibe befindliche schräg geschlitzte Lappen in Schwingung versetzten und durch Federn gegen seitliche Verschiebung gesicherten Trägern für die Aufnehmernadeln. Fa C. W. Schwarz Wwe, Barmen. 7/4 03. — Sch. 16236.

25c. 198442. Plattierfadenführer mit auswechselbarem, seitlich und senkrecht verstellbarem Röhrchen. Ernst Claes, Mühlhausen i/Th. 7/4 03. — C. 3804.

27b. 198523. Luftpumpenkolben, welcher an seiner Oberfläche eine konisch ausgehöhlte Vertiefung trägt, welche aus dem oberen Boden und einem umlaufenden, konischen Ring gebildet wird. Daniel Iffland, Hamburg, Eppendorferstr. 114. 6/4 03. — J. 4434.

30a. 198437. Kystoskop mit abgebogenem Schnabel mit Objektiv und nach außen hin abgeschlossener optischer Einrichtung. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 7/4 03. — L. 11148.

30b. 198304. Artikulator mit Kugelgelenk. J. H. Erhart, München, Frauenpl. 2. 23/3 03. — E. 5992.

— 198441. Aus einem geschlossenen Behälter bestehender zahnärztlicher Ofen zum Anwärmen des Plombiergoldes. Dr Julius Albrecht, Frankfurt a/M., Liebigstr. 4. 7/4 03. — A. 6287.

— 198600. Für zahnärztliche Zwecke dienender Bohrer oder Fräser mit zwei übereinander befindlichen gezahnten Köpfen. M. Dorfeld, Nauen. 8/4 03. — D. 7672.

30d. 198190. Löffelförmiger Zungenschaber. Akt.-Ges. für Feinmechanik vormals Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 1/4 03. — A. 6262.

— 198259. Mundstück für Mutterspritzen mit in einem Schutzkorb angeordnetem, im Spritzenrohr mündendem Röhrchen und seitlicher Ausflußöffnung im Spritzenrohransatz hinter einer Anschlagscheibe. Hans Willecke, Kronenstr. 1, u. Karl Grube, Marienstr. 5a, Hannover. 27/9 02. — W. 13470.

— 198272. Zerstäuber ganz aus Glas für flüchtige und ätzende Substanzen, welcher durch Drehung des Stöpsels verschließbar und von zwei Seiten zu reinigen ist. Emil Fleischhauer, Gehlberg. 23/2 03. — F. 9644.

— 198342. Traggürtel für Monatsbinden, mit zwei an doppelten elastischen Bändern hängenden, die Bindenenden aufnehmenden Schnallenbügeln, seitlich liegender Verschlußschnalle und elastischen Gliedern zwischen den Doppelbändern. Frl. Toni Lux, Heiligenstein-Bad Thal. 3/4 03. — L. 11138.

— 198347. Schienenloser, künstlicher Fuß mit federnder Gelenkverbindung zwischen Fußwurzel, Mittelfuß und Zehenteil. Rudolf Andres, Meiningen. 3/4 03. — A. 6276.

30e. 198157. Sargbehang aus Stoff, bestehend aus sechs sich in Hälften auf jeder Sargseite von Mitte Kopfende bis Mitte Fußende erstreckenden Teilen. Alexander Rechenberg, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 58. 12/3 03. — R. 11958.

30e. 198158. Sargbehang aus Stoff, bestehend aus vier Teilen, von denen je ein längerer an jeder Längsseite und je ein kürzerer an der Kopf- und Fußseite des Sarges angebracht sind. Alexander Rechenberg, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 58. 12/3 03. — R. 11959.

— 198257. Tragbahre mit angelenkten, durch Federn gehaltenen Griffen. Peter Herring, Hochdahl. 16/6 02. — H. 18746.

— 198353. Zusammenlegbare Tragbahre mit bespanntem Rahmen aus gelenkig miteinander verbundenen, verriegelbaren Leisten und mit durch Bajonettverschluß in ihnen gehaltenen ausziehbaren Handhaben mit Tragbahrenfüßen als Bajonett-Verschlußwarzen. Carl Knispel, Berlin, Frankfurter Allee 95. 4/4 03. — K. 18838.

30f. 197913. Kopfförmige, wasserdichte Hülle mit seitlichem Einlaß für Kopfdampfbäder. Arthur Kubale, Neu-Weißensee b/Berlin, Pistoriusstr. 5. 13/3 03. — K. 18679.

— 198127. Sauerstoffkoffer zu Wiederbelebungsversuchen an Erstickten, mit komplettem Sauerstoffapparat am feststellbaren Deckel für sofortige Dienstbereitschaft. Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. 22/9 02. — D. 7092.

— 198169. Massagegerät, speziell für Herzmassage, aus einem mehrfach gefederten, in einen Holzring gelegten Schwammgummikissen. Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 24/3 03. — S. 9464.

— 198183. Aus einem mit zwei Zeigern und Skala versehenen Stahlring bestehendes Dynamometer für chirurgische Zwecke. Arnold Lang, Dessau, Kavalierstr. 14. 31/3 03. — L. 11116.

— 198305. Kopfförmige Hülle mit trichterförmigem Ansatz für Kopfdampfbäder. Arthur Kubale, Neu-Weißensee b/Berlin, Wörthstr. 1. 23/3 03. — K. 18762.

— 198558. Aus Röhren gebildete Vorrichtung zum Lüften eines elektrischen Lichtbadeschrankes während der Benutzung. K. Haberstolz, Mühlhausen i/Th. 20/3 03. — H. 20674.

30g. 198282. Rohr mit Halteschild und Stempel zum Formen von Stuhlzäpfchen. Dr Hermann Steinheil, Kochendorf, Württ. 9/3 03. — St. 5899.

30i. 198301. Desinfektor für Verbandstoff-Transportgefäße mit schrägem Boden und parallel demselben um eine geneigte Achse drehbarem Tragteller. Rietschel & Henneberg, Berlin. 20/3 03. — R. 12001.

33a. 197807. Spazierstock mit Mundharmonika. Gust. Otto Meinel, Klingenthal i/S. 9/3 03. — M. 14883.

33b. 198121. Teleskopartig ausziehbare Hutschachtel. J. G. A. Nissen, Garding. 1/4 03. — N. 4293.

— 198137. Vexierverschluß für Geldtaschen udgl., bei welchem der eigentliche Verschluß durch eine Blechklappe mit Schlüsselloch verdeckt wird. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 12/1 03. — H. 20143.

— 198138. Vexierverschluß für Bügel, bei welchem der eigentliche Verschluß unter einer schlüssellochartig ausgeschnittenen Klappe als Schlüssellochdorn hervorsieht. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 12/1 03. — H. 20144.

— 198331. Damenhuthalter für Koffer, aus Drahtgeflecht, dadurch verstellbar, daß derselbe auf eine am Boden oder an der Wand des Koffers befestigte Mutter mittels zwei an einem Verbindungssteg sitzenden Schrauben abwechselnd geschraubt wird. Hch. Sudhaus Soehne, Iserlohn. 2/4 03. — S. 9506.

33c. 198180. Taschenspiegel mit auf der Mitte seiner Rückseite angebrachtem Nadelkissen. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A.-G., Nürnberg. 31/3 03. — B. 21791.

— 198354. Radfahrerkartenhülse mit eingebauter, von einer Spiralfeder zurückbewegter Kartenaufrollwelle. Gustav Bräming, Göbschelwitz b/Leipzig. 4/4 03. — B. 21822.

— 198361. Nagelfeile mit Schutzrändern. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 6/4 03. — A. 6272.

— 198384. Bürstenkamm mit durch federnden Sperrhaken in der Schließlage gehaltenem, um ein federndes Scharnier drehbarem Kamm. Johann Christian Hofmann u. Ernst Gebhard, Fürth i/B., Königstr. 20. 5/3 03. — H. 20526.

— 198597. Aus einem Brennstoffbehälter, einem mit Drahtnetz überzogenen Asbestbrennerdocht und dazwischenliegenden Dreiwegfüllhahn bestehende Brennmaschine für Brennscheren. Dr Alphons Milani, Eltville. 7/4 03. — M. 15057.

33d. 198598. Auseinanderschraubbares Feld- und Jagdfilter mit Feldflasche. Ivan Ivanovitsch Tschikin, Station Ssiverski b/Petersburg; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 7/4 03. — T. 5272.

34a. 198596. In ihrer richtigen Lage gesicherte Bodenplatte oder -schale für Gaskochapparate. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 7/4 03. — W. 14410.

34b. 198467. An einem Gefäß abnehmbar befestigte, auswechselbare und mit verschiebbarem Füllkasten versehene Reibtrommel. Johann Kellermann, Nürnberg, Beillodterstr. 10. 16/3 03. — K. 18693.

34c. 198110. Vorrichtung zum Putzen von Metallgegenständen, aus elastischer Unterlagsscheibe und darauf befestigtem Schmirgelpapierblatt bestehend. Ernst Basch, Barmen, Oberdörnerstr. 7. 30/3 03. P. 7798.

— 198163. Doppelwandiges Schmutz-Abstreifeisen mit gegeneinander stehenden Schneiden. Eduard Huber, Neuburg a/D. 17/3 03. — H. 20638.

— 198406. Fußboden-Ölauftrage-Apparat, bei dem die Ölabgabe an den Auftragefilz durch ein im Ölbehälter angeordnetes, unter Federdruck stehendes Abschlußorgan unterbrochen werden kann. Speyerer Blech-Emballagen-Fabrik, Leopold Weil, Speyer a/Rh. 21/3 03. — W. 14337.

— 198415. Mit einer Wachsverseifung getränktes Bohnertuch. Richard Schröder, Hamburg, Hermannstr. 30. 1/4 03. — Sch. 16191.

34e. 198366. Befestigungsstreifen mit mit ihm in bestimmten Abständen dauernd verbundenen Heftnägeln. Christian Pfrommer, Chemnitz, Andreasstr. 17. 5/6 02. — P. 6950.

34f. 198225. Gewürzschäufelchen mit abgeflachtem Boden. H. A. Erbe, Schmalkalden. 30/3 03. — E. 6004.

— 198226. Stählerne Löffel mit Muschel. H. A. Erbe, Schmalkalden. 30/3 03. — E. 6005.

— 198227. Teeglashalter aus Draht. H. A. Erbe, Schmalkalden. 30/3 03. — E. 6006.

— 198233. Blumenvase aus einer auf einem Fuß befestigten, an einem Ende offenen Eierschale, mit Flaschenlack überzogen. Frl. Betti Guttmann, Neiße. 1/4 03. — G. 10870.

— 198308. An der Wand anzubringender Spucknapf, dessen Deckel durch einen bis auf die Erde reichenden Hebel mit Fußtritt geöffnet werden kann. Wilhelm Spieß, Berlin, Burgsdorfstr. 15. 27/3 03. — S. 9470.

— 198379. Senf-Behälter in Form einer Stauffer-schen Schmierbüchse. G. Seipel, Frankfurt a/M., Oderweg 110. 21/2 03. — Z. 9325.

34f. 198403. Gardinenstangenlager mit federnder Deckkapsel. Ad. Oventrop Arn. Sohn, Altena i/W. 19/3 03. — O. 2597.

— 198459. Eßbesteck aus Stahl. H. A. Erbe, Schmalkalden. 9/3 03. — E. 5955.

— 198501. Beiderseitig gleiches Muster besitzende einschüssige Tischdecke mit einer Figuren- und einer Binde-Kette. Paul Hofmann, Gera, Reuß. 2/4 03. — H. 20759.

— 198513. Tischeckenschoner und Tafeltuchhalter, bei welchem die aus beliebigem Metall in einem Stück hergestellte Hülse aus zwei rechtwinkligen Anlageflächen und einer Auflagefläche besteht, sowie in einem freistehenden Steg eine mit drehbarem Kopf versehene Klemmschraube geführt ist. Heinrich Hoernes, Hemer i/W. 3/4 03. — H. 20772.

— 198524. Behälter in nach oben zu sich verjüngender Form zur Aufnahme von Trink-, Rauch- und Spielutensilien. Georg Kühlmann, Danzig, Hundegasse 52. 6/4 03. — K. 18846.

34g. 198112. Exzenter-Schrankbeschlag. Gebr. Willach, Ruppichteroth, Rhld. 30/3 03. — W. 14368.

— 198229. Drahtmatratzenrahmen mit Kulissenstellung. Karl Herrfurth, Lochau b/Ammendorf. 31/3 03. — H. 20741.

— 198426. Geschlitzte Zahnstange, welche durch Heben des Kopfteiles von Ruhebetten sich selbsttätig einstellt und das Kopfteil in der Höhenlage festhält. Emil Wolfgang, Plauen i/V., Burgstr. 6/4 03. — W. 14405.

— 198435. Verbindungsstück für Bettstellen, gekennzeichnet durch ein metallenes keilförmiges T-Stück, das in eine keilförmige Aussparung eines zweiten Metallstückes eingreift. Fa Paul Kraemer, Stargard i/Pom. 7/4 03. — K. 18857.

— 198466. Reguliervorrichtung für ungleich lange Tisch- &c. Füße, aus einer als Mutter ausgebildeten Kugel auf einem am Fuß angeordeten Schraubenbolzen. Paul Görres, Solingen, Kaiserstr. 210. 16/3 03. — G. 10815.

— 198550. Sofa mit unter den Sitz klappbarer Rückenlehne. Bernhard Littfin, Graudenz. 12/3 03. — L. 11028.

— 198551. Holzbettgestell mit unter den Bettboden zu klappenden Kopf- und Fußteilen. Bernhard Littfin, Graudenz. 12/3 03. — L. 11029.

34h. 198230. Verschluß für Kinderstühle mit zeitweise als Sockel dienendem angelenktem Spieltisch, aus einem am Spieltisch sitzenden Schließkloben und einem am Stuhl angebrachten federnden Verschlußhebel. S. & A. Bernstein, Meiningen. 31/3 03. — B. 21786.

34i. 198397. Schulbank mit zurückschiebbaren Einzelsitzen. William Hagen, Gera, R. 16/3 03. — H. 20624.

— 198533. Aufkippbare Schulbank mit unter der Tragleiste einer Wange angebrachter, lose auf dem Fußboden liegender Schiene, um welche die Bank aufgekippt werden kann. Schulbank- u. Holzwaarenfabrik Carl Elsäßer Nachf., Balde & Cie, Schönau b/Heidelberg. 2/10 02. — Sch. 15211.

34k. 198565. Zimmer-Bad-Dusche mit Dampfbadeinrichtung und Irrigator. Johann Lucas, Dresden, Güterbahnhofstr. 27. 21/3 03. — L. 11077.

34l. 197892. Huthalter mit im oberen ovalen Ringe angeordnetem Stoffbeutel. F. Bernh. Walter, Dresden, Gewandhausstr. 1. 25/2 03. — W. 14201.

— 198113. Milchkochapparat, bestehend aus einem Wasserkessel aus emailliertem Eisenblech, in welchen der aus Porzellan hergestellte Milchbehälter mit Deckel eingesetzt ist. Frau Christine Brockmöller, Hamburg, Speersort 9. 30/3 03. — B. 21782.

34f. 198206. Christbaumlichthalter mit durchgeführtem, an beiden Enden spitzem Dorn. Christian Holtermann, Stade. 14/2 03. — H. 20378.

— 198232. Handsiebvorrichtung mit Siebboden und seitlich angetriebener Rührvorrichtung. Friedrich Fricke, Braunschweig, Cammannstr. 8. 1/4 03. — F. 9760.

— 198235. Schlüsselkörbchen mit lauttickendem Laufwerk. Siegfried von Eicke, Marschwitz b/Ohlau. 1/4 03. — E. 6013.

— 198300. Steckleiter mit selbsttätig wirkender Einsteckführung und elastischer Verstärkung der Holme. M. M. Wielandt & Co., Berlin. 20/3 03. — W. 14321.

— 198309. Milchkochtopf mit einer tiefreichenden, durch einen Verschluß gehaltenen Dampfhaube mit Signalpfeife und mit einem Kochtopfeinsatz. Carl Ollendorff, Bonn a/Rh., Friedrichspl. 7. 28/3 03. — O. 2608.

— 198370. Gefäß zum Abscheiden des Weißeies vom Gelbei, mit seitlichem Schlitz. Theobald Wendling, Berlin, Brüderstr. 4. 15/12 02. — W. 13850.

— 198380. Perforierte Brothülle aus Papier zum Zwecke bequemer streifenweiser Entfernung derselben vom Brote. Kurt Walter, Dresden, Gewandhausstr. 1. 23/2 03. — W. 14182.

— 198390. Eimer, dessen Henkelenden hebelartig abgebogen sind und durch eine Feder mit dem Deckel in Verbindung stehen, sodaß durch Drehung des Henkels ein selbsttätiges Öffnen und Schließen des Verschlußdeckels bewirkt wird. Richard Kührt u. Wilhelm Mayer, Nürnberg, Fünferpl. 8. 7/3 03. — M. 14872.

— 198394. Gegen Wärmestrahlung schützendes Aufnahmegefäß für feste resp. flüssige Speisen, Eis 2c., mit zwischen Doppelwände eingelegten Wärmeisolatoren aller Art. Frau Sophie Bremer, Wiesbaden, Rheinblickstr. 10. 14/3 03. — B. 21672.

— 198500. Schinkenkochapparat mit herausnehmbarem Blecheinsatze und isoliertem Doppelkasten. Josef Kilberth, Komotau; Vertr.: C. Stamer, Hamburg, Rosenhofstr. 20. 2/4 03. — K. 18830.

— 198506. Zweiseitiger Tragrahmen für Gefäße, mit einem drehbaren, mit Zuhaltungen für die Gefäßdeckel ausgestatteten Griff. Gebr. Baumann, Amberg. 2/4 03. — B. 21809.

35a. 198331. Selbsttätiger Schachtverschluß mit Öffnungsgewicht und geführtem Schlußhaken. Fa F. A. Münzner, Obergruna b/Siebenlehn. 2/4 03. — M. 15031.

35c. 198283. Für den Transport zerlegbare Schraubenwinde für Automobile mit einer mit einem Pfeiler verbundenen, verstellbaren Schraube, einem Handhebel und einem verstellbaren Schlitten auf der Schraube. Fernand Borel, Château de Collex; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 10/3 03. — B. 21613.

— 198447. Handwinde mit eine Lamellenkupplung umschließender Trommel und auf der Trommelwelle verschraubbarem Zahnrad. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 8/4 03. — V. 3536.

36a. 197960. Herdwandung aus auf einer Schwarzblechwandung befestigten Blechbelagplatte mit herausgeprägten Rippen, welche zur Umrahmung von emaillierten Eisenblechplättchen dienen. W. B. Banning, Lengerich i/W. 9/2 03. — B. 21332.

— 198303. Zug-, Abdeck- und Futter-Platte für Töpfer und Ofensetzer. Eismann & Stockmann, Colditz i/S. 23/3 03. — E. 5984.

— 198421. Ofentürzarge mit angegossenem Karniesrand. Semmler & Bleyberg, Berlin. 6/4 03. — S. 9521.

36a. 198422. Ofen-Oberbalkentür mit umkehrbarem Schließhaken. Semmler & Bleyberg, Berlin. 6/4 03. — S. 9522.

— 198512. Herdgriff aus Porzellan mit Metallfüßen, ohne Metallseitenkapseln. Fa Ww. Wilh. von Hagen, Iserlohn. 3/4 03. — H. 20765.

36b. 198273. Aus einer mit zwei Lochkränzen versehenen, aus zwei Abschnitten zusammengesetzten Kapsel und einem in dieselbe einschraubbaren längs- und quergelochten Bolzen bestehender Verbindungsstutzen für zweimantelige Flüssigkeitserhitzer. Deutsche Continental-Gas-Ges., Dessau. 26/2 03. — D. 7515.

— 198274. Aus einer mit drei Lochkränzen versehenen, aus drei Abschnitten zusammengesetzten Kapsel und einem in dieselbe einschraubbaren längs- und quergelochten Bolzen bestehender Verbindungsstutzen für dreimantelige Flüssigkeitserhitzer. Deutsche Continental-Gas-Ges., Dessau. 26/2 03. — D. 7649.

36c. 198386. Regulierhahn für Zentralheizungen, bei welchem die vertikale Verstellung der Spindel durch eine gabelartig gefaßte Mutter ohne Drehung der Spindel und deren Ausschlag mittels Nute und Anschlagsstiftes erfolgt. Fa M. Hase, Dresden. 6/3 03. — H. 20533.

— 198555. Apparat zum Rückführen von Kondenswasser aus Kochgefäßen udgl. zum Kessel mittels durch Schwimmer bewirkten periodischen Dampfzutrittes. Fa A. Hilbig, Bischofswerda i/S. 16/3 03. — H. 20637.

36d. 198182. Aufsatz für Schornsteine und Ventilationsschächte mit von Einschiebrahmen getragenem, nach oben verjüngtem und mit Übergreifkrampen versehenem Kranz und schwebend über diesem gehaltener Kappe. Eduard Müller, Zetsch b/Hohenmölsen. 31/3 03. — M. 15019.

— 198193. Schornsteinaufsatz bzw. Ventilator mit das Steigrohr umgebendem, durch dachförmige Haube abgedecktem Mantel und zickzack- oder wellenförmigen Zwischenwänden zwischen Steigrohr und Mantel sowie zwischen dem letzteren und der Haube. Alexander Gerlach, Lauterbach, Hessen. 2/4 03. — G. 10872.

— 198391. Schornstein-Aufsatz mit Außenmantel und zwei durch einen Zylinder verbundenen, über dem Rauchrohr angebrachten Kegeln. Reinh. Giesau, Magdeburg, Mittagstr. 32. 11/3 03. — G. 10791.

— 198566. Lufteinlaßkasten für Räume mit über dem Kasten liegendem Rohre, wodurch die Luft verteilt in den Raum eintritt. August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 25/3 03. — M. 14991.

37a. 198129. Metalleinlage für massive Decken, deren Gurte an den Stellen besonders starker Beanspruchung mit Verstärkungen versehen sind. Willi Kohlmetz, Frankfurt a/O., Fürstenwalderstr. 55. 2/10 02. — K. 18112.

37b. 198128. Metalleinlage für massive Decken, bestehend aus einem Obergurt und einem Untergurt und dieselben verbindendem durchbrochenen Steg. Willi Kohlmetz, Frankfurt a/O., Fürstenwalderstr. 55. 2/10 02. — K. 17585.

— 198450. Vorrichtung zum Befestigen der Balken an eiserne Träger, bestehend aus einer an den Enden mit Haken und in der Mitte mit Druckschraube versehenen Achse. Jakob Nix, Neußerstr. 12, u. Hugo Baum, Bürgerstr. 28, Düsseldorf. 16/1 03. — B. 21117.

— 198482. Vorrichtung zur Herstellung von Putzrillen an Bautafeln aus Zement, Gips odgl. durch

Aussparung rillenartiger Kanäle an den Außenflächen der Bautafeln mittels ausziehbarer Stäbchen, die durch übergreifende mit zahnartigen Ausschnitten versehene Querleisten festgehalten werden. Paul Oehmichen, Dresden, Blockhausgasse 2. 27/3 03. — O. 2606.

37c. 198254. Glasdachsprosse nach Patentschrift 139677, deren zum Tragen der Querschienen bestimmte Stehbolzen auf an den Flanschen der Sprossen befestigten ⅃L-Eisen angeordnet sind, deren Steg an den Rändern röhrenartig vertieft ist. Johannes Degenhardt, Cassel, Wilhelmsstr. 5. 19/3 02. — D. 6634.

— 198516. Firstziegel mit Ausschnitt für kombinierte Mönch- und Nonnenziegel. Fa H. Martini jun., Sömmerda i/Th. 3/4 03. — M. 15034.

37d. 198231. Markisengetriebe mit Selbsthemmung. F. W. Killing G. m. b. H., Hagen-Delstern. 31/3 03. — K. 18808.

— 198332. Mit Verstärkungsrippen versehene Führungsscheiben von zum Aufziehen von Rolljalousien oder für andere Zwecke dienenden Gurt- udgl. Scheiben. A. Wohlfahrt & Co., Berlin. 2/4 03. — W. 14385.

38a. 198083. Gehrungsschneidlade mit drehbarer Tischplatte und horizontaler Sägenführung. Peter Ehmke, Schönberg i/M. 11/3 03. — E. 5957.

— 198090. Knebel für Laubsägebogen, gekennzeichnet durch zwei auf demselben sitzende konische Nocken. Wilhelm Oberdick jr, Leiermühle b/Lüttringhausen. 16/3 03. — O. 2591.

38b. 198264. Aus einer hinter der Messerwalze verstellbar und elastisch gelagerten Druckwalze bestehende Schutzvorrichtung an Holz-Abrichthobelmaschinen. C. E. Schwalbe, Werdau i/S. 2/2 03. — Sch. 15811.

38e. 198270. Zwischen zwei festen Unterlagen anwendbare Schraubzwinge, bestehend aus zwei senkrechten Stäben mit Quersteg, in dem sich eine Schraubspindel befindet. Nikolaus Schrem, Ulm a/D. 19/2 03. — Sch. 15942.

— 198293. Spannknecht mit zwei durch Spindel bewegten Klötzen. Karl Geckler u. Konrad Münch, Mundenheim. 16/3 03. — G. 10811.

— 198294. Preßkiste mit durch Kurbel verstellbaren Seitenwänden. Karl Geckler, Mundenheim. 16/3 03. — G. 10812.

39a. 198434. Preßform für konische Hohlkörper, bestehend aus einem Körper mit konischer Ausbohrung und zylindrischen Führungsflächen, und einem dazu passenden zylindrischen Kolben mit aufgesetztem Kegel und Führungsdorn. Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 7/4 03. — S. 9523.

42a. 198111. Zirkelfuß mit durchgehendem Schlitz zur Aufnahme des Nadeleinsatzes. Präzisions-Reißzeug-Fabrik Max Simon, Nürnberg. 30/3 03. — P. 7802.

42b. 198401. Fächerförmiger Papiermaßstab mit auseinandernehmbaren und zusammensetzbaren Streifen zum Einzelgebrauche, enthaltend alle in der Praxis gebräuchlichen, durch treppenartige Anordnung zur sofortigen Anwendung fertiger Verhältnismaßstäbe in übersichtlicher Darstellung. Ludwig Weber, Mannheim, E. 4. 1. 18/3 03. — W. 14311.

42f. 198420. Federwage für Feinwägung, mit von außen durch Stellschraube einstellbarem, gleich- und parallelschenkligem Bügel zum Spannen der Federn. Ferd. Koch & Co. G. m. b. H., Berlin. 4/4 03. — K. 18834.

42g. 198149. Membran nach Gebrauchsmuster 183897, welche mit einer Kapsel versehen ist, durch welche der Ton zwei Schalltrichtern zugeführt wird. Otto Pannier, Halle a/S., Henriettenstr. 33. 5/3 03. — P. 7729.

42g. 198348. Grammophonplatte mit zwischen dem Zentrum und der die Schallgebung tragenden Zeichnung angeordnetem Buckel. Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 41. 3/4 03. — G. 10876.

42h. 197729. Brillen und Pincenez ohne Randeinfassung, bei welchen eine Abblendung der Gläserperipherie dadurch erzielt wird, daß eine breite, den Rand des Glases umfassende Nut mit einer lichtundurchlässigen, sich mit dem Glase innig verbindenden Masse voll ausgefüllt wird. Optische Anstalt G. Rodenstock, München. 18/3 03. — R. 11984.

— 198119. Mappe für mikroskopische Präparate, deren die Schieberführungen tragende Einlagen aufklappbar befestigt sind. Karl Duhmberg, Berlin, Albrechtstr. 22. 1/4 03. — D. 7648.

— 198161. Kompressorium mit einem die Glasplatten aufnehmenden und fest gegeneinander pressenden, die Untersuchungsfelder nicht verdeckenden Rahmen. Fa Paul Wachter, Friedenau b/Berlin. 16/3 03. — W. 14297.

— 198297. Photometer zur Bestimmung von Flächenhelligkeiten, die Vergleichsflächen im Gesichtsfelde übereinander zeigend. Anton Wingen, Bonn, Niebuhrstr. 35. 18/3 03. — W. 14317.

42l. 198267. Apparat zur Untersuchung der Heizgase, bestehend aus einer Bürette und zwei mit Drahtröllchen angefüllten Absorptionsgefäßen. Verein für Feuerungsbetrieb und Rauchbekämpfung, Hamburg. 16/2 03. — V. 3451.

42m. 198153. Vorrichtung zum Multiplizieren und Dividieren, bestehend aus übereinander angeordneten Scheiben, auf welchen die kleineren Produkte dem Mittelpunkte am nächsten stehen. Bernhard Ebel, Theiningsen b/Drüggelte. 9/3 03. — E. 5950.

42n. 198076. Fahrplan, auf dem die Herkunft der Züge und deren Anschlüsse auf der linken Seite, der Ort in der Mitte und die Richtung auf der rechten Seite sich befinden. Paul Schulz, Cöln, Gr. Budengasse 13. 5/3 03. — Sch. 16028.

— 198416. Karten (Pläne) für Motorfahrer, mit die Benzinstationen, Ölstationen und elektrischen Ladestationen für die Motore in graphischer Darstellung angebenden Ortsbezeichnungen. Ludwig Ravenstein, Frankfurt a/M., Wielandstr. 31. 1/4 03. — R. 12043.

44a. 197793. Handschmuck, bestehend aus zwei Ringen und einem mit Franzen versehenen Armband, mit welchen mittels Kettchen ein auch als Brosche verwendbares Medaillon abtrennbar verbunden ist. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 18/2 03. — F. 9586.

— 198317. Aus gestanztem Blech hergestellte Öse mit abgerundetem Hals, dessen Ende in einem Loch der Glocke nietenartig verstaucht ist. Mandelbaum & Kohn, Wien; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaelis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/3 03. — M. 15026.

— 198326. Stoffknopf mit geprägtem, imprägniertem Überzug. Müller & Fritsche, Rixdorf; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/4 03. — M. 15024.

— 198433. Aus zwei durch eine Feder zusammengezogenen Teilen bestehende Klammer zum Verbinden zweier zusammengehöriger abgelegter Gegenstände. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft, Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 6/4 03. — J. 4433.

44b. 197074. Streichholzhülse mit inneren Reibflächen. Heinrich Keble, Hermann Meyer u. Adolph Nielsen, Flensburg. 3/3 03. — K. 18592.

44b. 198371. Tabakspfeife, bei welcher der innere Ansatz des Mundstückes abgeschrägt ist und gegen eine gerade Fläche im Pfeifenrohre stößt. J. B. Müllenbach, Höhr. 17/12 02. — M. 14456.

— 198378. Auf jeden Untersatz zu befestigender Zigarrenabschneider, dessen sofort entleerbarer Sammelbehälter an seinem Oberteil zum Aufstecken einer Zündholzschachtel geeignet ist. Oskar Sörgel, Leipzig-Volkmarsdorf. 20/2 03. — S. 9225.

— 198393. Zigarrenabschneider, dessen Messer und Köcher je aus einem Stück gepreßt sind. Carl Holz, Tuttlingen. 12/3 03. — H. 20599.

— 198400. Kautabaksdose mit Vorschubvorrichtung, bestehend aus Schraube und Mutter und mit Messer zum Abschneiden. Arnold Kooy Runge, Cöln a/Rh., Thieboldsgasse 93. 18/3 03. — R. 11990.

— 198407. Tabakspfeife mit das Aufstellen derselben ermöglichenden, eingeschraubten Metallfüßen. Hermann Thiem, Waltershausen. 23/3 03. — T. 5238.

— 198563. Zigarrenabschneider und -anzünder, mit beim Abschneiden der Spitze sich selbsttätig einstellender Anzündeflamme. Julius Schaletzky, Frankfurt a/M., Glauburgstr. 71. 24/3 03. — Sch. 16141.

45a. 198292. In ihrer Höhenlage verstellbare Deichselstützrolle mit Lenkvorrichtung, welche durch wirksame Federkraft die Stöße und Schwankungen in der Deichsel, welche durch die Unebenheiten des Bodens hervorgerufen werden, aufhebt. Ernst Grumbach & Sohn, Freiberg i/S. 16/3 03. — G. 10808.

— 198320. Hundspflug mit drehbar angeordnetem Riester. Peter Werner, Aggerdeich b/Troisdorf. 31/3 03. — W. 14387.

45b. 198276. Jaucheverteiler, bestehend aus unter dem Spundloch anzubringender, schräg nach unten und hinten gerichteter Röhre mit Verteilungsschaufel. Friedrich Gränz u. Oskar Küster, Großdobritz, Post Geißlitz-Böhla. 28/2 03. — G. 10747.

45c. 198118. Kartoffelschaufel mit um die vorderen Enden der das Blatt bildenden Zinken herumgebogener, dieselben umhüllender Querschiene. Albert Steller u. Ernst August Steller, Eichholz b/Halver i/W. 31/3 03. — St. 5945.

— 198547. Dengelmaschine mit einem zwischen zwei Federn freischwingenden Hammerstiel. Adam Haybach, Hämmern b/Wipperfürth. 6/3 03. — H. 20534.

45d. 198398. Verstellbare Zugvorrichtung für Göpel. Carl Hirschmann, Wassertrüdingen. 17/3 03. — H. 20164.

45e. 198120. Sieb für die Benutzung in landwirtschaftlichen Maschinen, gekennzeichnet durch die Anordnung der Querverbindungen in einem gewissen Abstande von den eigentlichen Siebstäben. Hugo Schulz, Pommerzig, Bez. Frankfurt a/O. 1/4 03. Sch. 16193.

— 198336. Stellvorrichtung für Getreidesortierzylinder, bestehend aus an der Nabe des Stellkranzes gehaltenem Schneckengetriebe und auf der Welle befestigter Zahnstange. Augustin Kirschner, Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 57. 3/4 03. — K. 18831.

— 198344. Unkrautsamen-Auslesevorrichtung mit seitens eines Schneckengetriebes verstellbarer und mittels an den Stirnseiten vorgesehener Winkel und Querschiene herausnehmbarer Mulde. Gebr. Röber, Wutha i/Th. 3/4 03. — R. 12054.

— 198376. Auslaufschieber an Getreidereinigungsmaschinen mit nach außen gebogener Abschlußkante. Amor Schmidt, Ohrdruf i/Th. 19/2 03. — Sch. 15961.

45e. 198377. Getreidereinigungsmaschine mit zwischen den Spreu- und Sortiersieben angeordnetem Schüttelsieb. Amor Schmidt, Ohrdruf i/Th. 19/2 03. — Sch. 15962.

— 198399. Dreschkorb für Dreschmaschinen, dessen Seitenteile gleichzeitig als Windleiter ausgebildet sind. Maschinenbau-Gesellschaft Adalbert Schmidt, Osterode, Ostpr. 18/3 03. — M. 14945.

— 198405. Verstellbare Sieblage an Getreidereinigungsmaschinen, welche an dem einen Ende drehbar gelagert und an dem anderen Ende geführt und in jeder Lage feststellbar ist. H. Dreyer, Gaste b/Osnabrück. 20/3 03. — D. 7597.

— 198431. Band ohne Ende zur Benutzung in landwirtschaftlichen Maschinen, gekennzeichnet durch die Aneinanderreihung von durch seitliche Bänder oder Ketten zusammengehaltenen Stäben, abwechselnd aus Winkel- und Bandeisen. Hugo Schulz, Pommerzig, Bez. Frankfurt a/O. 6/4 03. — Sch. 16219.

45f. 198151. Aus Winkeleisen gefertigte Mistbeetständer mit eisernen Verstrebungen und hölzernen Verschalungen für Mistbeetzwecke. Gustav Höpfner, Pasewalk. 7/3 03. — H. 20546.

— 198312. Gartenschere mit hohlen Schenkeln zur Aufnahme von Okuliermessern und ähnlichen Instrumenten. Siegfried Rasch, Lemförde. 28/3 03. — R. 12025.

45g. 198117. Vorrichtung zur Herstellung von Butter, aus einem trogförmigen Gefäß mit geneigt liegendem Boden und wagrecht gelagertem, die Gefäßwandungen mit möglichst geringem Abstande bestreichendem Rahmschläger. Friedrich Lengefeld, Grumbach b/Langensalza. 31/3 03. — L. 11111.

— 198295. Butterformer zum gleichmäßigen Zerteilen von vorgewogenen Butterklötzen. Fa Eduard Ahlborn, Hildesheim. 16/3 03. — A. 6222.

— 198381. Milchtransportkanne mit unterm Boden befindlichem Reifen und mit am Deckel angebrachtem Griffe, dessen eines Ende zum Scharnier, dessen anderes Ende zu einem Stift für einen Exzenterverschluß ausgebildet ist. Friedrich Bohnenstieck, Bassum. 23/2 03. — B. 21445.

— 198560. Butterformer, welcher ein Formen und Auspfunden der Butter ohne Vorwiegung ermöglicht. Gebrüder Bayer, Augsburg. 21/3 03. — B. 21705.

45h. 198105. Pferde-Einpack-Bandage aus einem breiten, an beiden Enden zugenähten Trikotschlauche. Fa William Janssen, Chemnitz. 28/3 03. — J. 4422.

— 198106. Pferde-Einpack-Bandage aus einem breiten, an beiden Enden zugenähten Trikotschlauche, an welchem Sicherheitsnadeln löslich befestigt sind. Fa William Janssen, Chemnitz. 28/3 03. — J. 4423.

— 198265. Viehtränk- und Freßbecken mit hochgelegener Rückstauklappe in einer besonderen, einerseits durch einen Anschlußflansch, andererseits durch Sieb bzw. Filtermasse abgeschlossenen Vorkammer. Friedrich Schmidt, Bücken a/Weser. 6/2 03. — Sch. 15851.

— 198418. Emaillierte Schublade für Vogelkäfige. Albert Häußermann, Ludwigsburg. 4/4 03. — H. 20777.

— 198428. Säugevorrichtung, deren Ölbehälter mit Innenrippen versehen ist. Friedrich Armstroff, Poppenhauer. 6/4 03. — A. 6275.

— 198429. Säugevorrichtung, deren Milchbehälter eine mit Querwand versehene mittlere Heizröhre besitzt. Friedrich Armstroff, Poppenhauer. 6/4 03. — A. 6277.

— 198432. Bienenkönigin-Zusetzapparat, bestehend aus zwei mit Absperrvorrichtungen versehenen,

durch Gitter und Königinabsperrgitter hergestellten Raumabgrenzungen. August Berger, Rülisheim, Ober-Elsaß. 6/4 03. — B. 21839.

45h. 198537. Latierbaum-Aufhängung in Pferdeställen mit einem sich infolge Belastung des Baumes öffnenden Schloß. Julius Werner u. Gustav Düffert, Neumünster. 17/2 03. — W. 14149.

45i. 198109. Durchlochte Schraube zum Reinhalten des Gewindes für Hufeisen mit Schraubstollen. August Grethe, Osterode, Harz. 30/3 03. — G. 10864.

— 198531. Auswechselbarer Gummistrahl-Hufschober mit verstellbarem Winkelsteg. H. Fischer, Frankfurt a/M. u. Fa Max Hilberts, Remscheid-Vieringhausen. 12/8 02. — F. 8991.

— 198588. Hufeisen mit verschwächtem, tiefer liegendem Steg. Robert Lenz, Wolgast. 7/4 03. — L. 11141.

45k. 198285. Länglicher, an seinem Oberteil mit zum Tragen der Bandrolle bestimmter Drahtachse, sowie mit Bandführung versehener, als Fliegenfänger dienender, aus einem Stück geformter Metallkörper. Sörgel & Teichmann, Leipzig-Volkmarsdorf. 11/3 03. — S. 9415.

— 198306. Metall-Insektenpulver-Spritze mit Stöpselverschluß aus nicht metallenem Material. H. Ziegler, Berlin, Boeckhstr. 25. 25/3 03. — Z. 2817.

— 198362. Fahrbare Spritze zur Vertilgung von Unkraut und anderen Pflanzen-Schädlingen aller Art, mit hinterem Führersitze. Gustav Drescher, Halle a/S., Äußere Delitzscherstr. 40. 6/4 03. — D. 7660.

46b. 197267. Kondensator für Kaltdampfmaschinen mit drei durch zwei Teilungswände geschaffenen Abteilungen für Kühlwasserfluß um die Rohrschlangen. Rich. Stetefeld, Pankow b/Berlin, Parkstr. 21. 27/2 03. — St. 5870.

47a. 198114. Transmissionswellen lose umkleidende, gefalzte Blechschutzhülse. Louis Reinhard Schubert, Dörnthal. 31/3 03. — Sch. 16187.

— 198383. Schraubensicherung aus Eisenblech, zur Feststellung von Schraubenmuttern am eisernen Eisenbahn-Oberbau mit um die Schraubenmutter und um die Klemmplatte greifenden Lappen. Friedrich Laas, Bredelar. 5/3 03. — L. 10994.

— 198401. Schraub-, Stift- oder Nietknöpfe mit Überzugsscheibe, angestanzter Schraube oder Nietstift und angegossenem bzw. angedrücktem Hals. Ad. Oventrop Arn. Sohn, Altena i/W. 19/3 03. — O. 2598.

47b. 198392. Lagerschalensicherung an nachstellbaren Kugellagern für Fahrzeuge und maschinelle Zwecke aller Art mittels Sicherungsringes mit in entsprechende Nuten einer aufschraubbaren Lagerschale vorspringenden Zacken. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt. 12/3 03. — Sch. 16069.

— 198444. Flexible Welle, deren Glieder aus untereinander gleichen Stücken eines flachen Rohres bestehen. Axel Hansen, Triest; Vertr.: Alfred Joseph, Pat.-Anw., Hamburg. 8/4 03. — H. 20805.

— 198461. Kugellager-Schalen-Sicherung für Fahrzeuge und maschinelle Zwecke aller Art mittels in kreisabschnittförmige Vertiefungen der Lagerschale eingeschraubter Kopfschraube. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt. 12/3 03. — Sch. 16067.

— 198462. Nachstellbares, einreihiges Kugellager für Fahrzeuge und maschinelle Zwecke aller Art mit aus zwei Teilen bestehendem Kugellaufring, dessen einer Teil aufgeschraubt und mittels Muttern gesichert wird. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt. 12/3 03. — Sch. 16068.

47d. 197957. Spiralenverbindung zur Regulierung von Treibriemen (elastischer Riemenverbinder). Johann Baptist Walter, Nürnberg, Aufseßpl. 7. 30/1 03. — W. 14051.

— 197958. Eine Kette bildende Stahlspiralen. Johann Baptist Walter, Nürnberg, Aufseßpl. 7. 30/1 03. — W. 14052.

— 198115. Aus Draht gebogener Einschnapphaken mit in Drahtösen geführter Feder als Sicherung. Richard W. Hubbard, Ashtabula; Vertr.: Gustav Hermann Fude u. Ferdinand Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/3 03. — H. 20743.

— 198423. Transmissionskette, gekennzeichnet dadurch, daß zwischen den Kettengliedern brillenartig gebogene Verbindungsstücke angeordnet sind. Max Franz, Chemnitz, Winklerstr. 19. 6/4 03. — F. 9786.

47e. 198255. Kettenschmiervorrichtung mit von einem Getriebe bewegter Transportkette für das Öl zur Montierung des Schmierapparates an beliebiger Stelle und zur Bedienung mehrerer Lager. Carl Goetsch, Netzschkau. 16/4 02. — G. 9606.

— 198284. Durch gesteuerte Ventile das Öl selbst ansaugende Säulen-Mollerup-Schmierpumpe mit Schaltwerk- oder Rotationsantrieb. Anna Willner geb. Hübner, Danzig, Grabengasse 8. 11/3 03. — W. 14278.

— 198307. Stiftöler mit den Ölstift tragender und führender Feder. Schneider & Döst, Sontheim b/Heilbronn. 27/3 03. — Sch. 16186.

— 198504. Ölkasten zur Schmierung einer Anzahl Abzweigungen mit einem als hohler Drehschieber ausgebildeten Zuführungsrohr zur gemeinsamen Zuflußregelung für die Zweigleitungen. Bohn & Kähler, Kiel. 2/4 03. — B. 21802.

— 198505. Ölkasten für Schmierung einer Anzahl Abzweigungen mit einem als längs verstellbaren Hohlschieber ausgebildeten Zuführungsrohr zur gemeinsamen Zuflußregelung für die Zweigleitungen. Bohn & Kähler, Kiel. 2/4 03. — B. 21803.

47f. 198116. Zementröhren, welche an dem einen Ende eine abgesetzte konische Vertiefung und an dem anderen Ende eine entsprechende Erhöhung haben. Franz Puchleitner, Sonderburg. 31/3 03. — P. 7807.

— 198122. Wärmeschutzhülle für Flanschverbindungen, welche aus einem geteilten, mit Isoliersteinen ausgefütterten Blechmantel besteht. Rudolph Michel, Leipzig, Gartenstr. 15. 1/4 03. — M. 15021.

— 198143. Flanschenverbindung, bestehend aus einem hohl zylindrisch gestalteten und dem zweiten Flanschenring als Führung dienenden Flanschenring. Adolf Finke, Laurahütte. 17/2 03. — F. 9577.

— 198278. Metall-Stopfbüchsenpackung, bestehend aus einer innen ausgesparten Büchse mit konisch nach innen abgedrehten Enden und zwei entsprechend geformten Metallringen. Jacob Müller, Essen, Ruhr, Steinstr. 22. 5/3 03. — M. 14870.

— 198364. Gefäß-, Rohr-, Sell- odgl. Kupplungsverschluß mittels gewindeartig ansteigender Ansätze an beiden Verschlußstellen. Frau Rosa Bauer, Cöln a/Rh., Drususgasse 3. 4/2 02. — B. 18657.

— 198564. Dampf- odgl. Kolben mit durch Abschrägungen am Kolben und an den Kolbenringen gegen das Druckmittel selbsttätig dichtenden Kolbenringen. Otto Rasch, Witkowo. 24/3 03. — R. 12009.

47g. 198108. Durchgangsventil mit selbsttätiger Entwässerungsvorrichtung, dessen Ventilkegel einen zylindrischen, der Ventilsitzbohrung entsprechenden

Ansatz und einen röhrenförmigen Fortsatz mit seitlichen in der Schlußstellung des Ventilkegels dem Entwässerungsstutzen entsprechenden Öffnungen besitzt. Wilhelm G. Schröder, Lübeck, Luisenstr. 41/43. 30/3 03. — Sch. 16180.

47g. 198424. Ventil für Hochdruckbehälter mit einem besonderen Absperrhahn. Albert Leo, Hölle b/Hof i/B. 6/4 03. — L. 11135.

— 198425. Wechsel-Drehschieber für Luft-, Gas-, Dampf- und Flüssigkeits-Leitungen, welcher gleichzeitig als Sicherheitsventil dienen kann. Max Weiß, Niederschlema. 6/4 03. — W. 14400.

— 198446. Hahn, dessen Kegel mit zwei übereinander befindlichen, je mit besonderen Gehäuseöffnungen in Verbindung tretenden nach beiden Enden hin in verschiedener Richtung erweiterten Kanälen versehen ist. Metall-Werk Kosmos G. m. b. H., Neuß. 8/4 03. — M. 15063.

— 198508. Metallene Hähne, Ventile udgl., deren Innenwand, Kegel, Küken udgl. mit Hartgummi gefüttert bzw. daraus hergestellt sind. Franz Dürholdt, Barmen, Allee 123. 2/4 03. — D. 7656.

— 198553. Sicherheitsventil für Druckleitungen, angeordnet im Reservoir und mit Abflußkanälen im Ventilgehäuse. O. Reichling, Dortmund, Gutenbergstr. 34. 14/3 03. — R. 11964.

47h. 198263. Zahnschaltwerk, bei welchem die Schaltklinke eine Verlängerung des Schalthebels bildet, welcher begrenzt schwingbar an gleichachsig mit dem verzapften Schaltrade drehbaren Armen befestigt ist. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 17/1 03. — J. 4272.

49a. 198194. Drehbank auf rahmenartiger Säule. Scholze & Aster, Dresden. 3/4 03. — Sch. 16203.

— 198471. Werkzeugschleifmaschine mit Kapselgetriebe auf durchbrochener Säule. Scholze & Aster, Dresden. 18/3 03. — Sch. 16099.

49b. 198203. Schutzvorrichtung an Friktions- und Exzenterpressen, bestehend aus einer Klappe, welche vermittels einer Stange oder Kette, die am Tritt oder Schieber (Support) angebracht ist, hochgeht, sodaß ein Verletzen der Hände des Arbeiters ausgeschlossen ist. Oskar Hartkopf, Berlin, Skalitzerstr. 1. 29/1 03. — H. 20230.

49d. 197964. Teilkopf für Fräsmaschinen mit Wechselrädern zum Teilen, bei welchem die Umschaltung von gewöhnlichen Teilarbeiten zu Spiralarbeiten durch Friktionskupplung erfolgt. Auerbach & Co., Dresden-Pieschen. 19/2 03. — P. 7681.

— 198196. Zusammenleg- und tragbare, mit drei oder vier Füßen versehene transportable Werkbank. Ernst Lumpp, Reutlingen. 6/3 03. — L. 11012.

— 198453. Spannkopf für Drehbänke udgl., dessen durch Links- und Rechtsgewinde-Druckschrauben betätigter Stahlschieber das Einspannen mittels in dem stärkeren Rechtsgewindeteil versenkten Schlüsselgeviertes bewirkt. C. Thorwirth, Schwarza, Kr. Schleusingen. 27/2 03. — T. 5207.

— 198478. Bohrkopf für Bohrer mit konischem Schaft. Ludwig Baumeister, Ludwigsburg, Osterholzallee 27. 26/3 03. — B. 21757.

— 198481. Tiefspann-Schraubstock, mit als Doppelhebel ausgebildeten Spannteilen, die an dem einen Ende die Spannbacken, an dem anderen den Spannapparat tragen. Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 29. 27/3 03. — P. 7790.

— 198529. In hohle Bohrspindel einschiebbares Bohrfutter für Flachstahlbohrer, dessen eines Ende durch einen Hebel gehalten und dessen anderes Ende durch ein Führungsstück zentriert wird. Johannes Dörnen, Dortmund, Töllnerstr. 15. 21/6 02. — D. 6855.

— 198541. Verstellbarer Auflageständer mit Rollenführung und mit in den Arretierstift eingesetzter Feder. Karl Franck, Speyer, Karlsgasse 4. 25/2 03. — F. 9622.

49d. 198567. Feile mit Hiebbahnen, bei welchen Unter- und Oberhieb dadurch gemischt sind, daß nach jedem einzelnen Hiebvorschube der nachfolgende Hieb sich mit dem unmittelbar vorhergehenden kreuzt. Fa A. Mannesmann, Remscheid. 26/3 03. — M. 15017.

49f. 198220. Löt- ꝛc. Lampe mit Wärmeschutzmantel am Brennstoffbehälter. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 24/3 03. — S. 9444.

— 198411. Seitlich geschlitzter, mit Asbest überzogener und mit Handgriff versehener Blechkonus zum Halten von Ringen beim Löten. Max Klopfer, Leuben b/Dresden. 31/3 03. — K. 18799.

— 198483. Lötapparat, bestehend aus einem mit Stichflammen- und Heizflammenbrenner versehenen Spiritusapparat und einem Schmelzlöffel mit Eingußrinne. Johann Stern, Rosenheim. 28/3 03. — St. 5938.

— 198536. Lötkolben mit auf das Luftzumischrohr aufgesetzten Halterringen für den Kupferkolben. Otto Herberg & Co., G. m. b. H., Berlin. 14/2 03. — H. 20696.

49h. 198218. Vorrichtung zur Herstellung von Kettenstegen mit Kennvermerk mit durch Keile an die Stegköpfe andrückbaren Einsatzstücken. A. Vieregge, Elsethal b/Plettenberg. 21/3 03. — V. 3507.

51c. 198324. Mundharmonika in Form eines Stiefels. Fa Gustav Spranger, Klingenthal i/S. 1/4 03. — S. 9502.

51d. 198330. Eckige Führungswalze für gelenkig gegliederte Notenblätter zu mechanischen Musikwerken. Sächsische Orchester-Musikwerke Paarmann & Co., Wurzen i/S. 2/4 03. — S. 9497.

52a. 198168. Nähmaschinenhorn mit im oberen Teile angeordnetem, aus zwei festen und einer losen Rolle bestehendem Fadeneinzieher. Keats Maschinen-Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 24/3 03. — K. 18754.

52b. 198178. Schiffchentreiber für Stickmaschinen, dessen auf die Schiffchen einwirkender Teil gabelförmig gebildet ist. Maschinenfabrik Kappel, Chemnitz-Kappel. 30/3 03. — M. 15008.

— 198181. Stickrahmen mit einem durch Klemmschraube und Klemmfutter an dem an der Tischkante zu befestigenden Kloben in jeder Lage einstellbaren Halter für den Stickring. Otto Köckler, Hohenlimburg. 31/3 03. — K. 18801.

— 198479. Mittels Handkurbel und Bandes ohne Ende einstellbares Balancengewicht für Stickmaschinen. Joh. Aug. Louis Mutschmann, Plauen i/V., Kaiserstr. 73. 26/3 03. — M. 14992.

— 198528. Hubscheibe für die Schiffchenbewegung an Stickmaschinen mit zu beiden Seiten einer Scheibe angeordneten Kurvenringen für die Plattstich- und die Steppstichbewegung. Maschinenfabrik Kappel, Chemnitz-Kappel. 2/6 02. — M. 13383.

53b. 198476. Vorrichtung zum Halten des Deckels von Konservengläsern beim Abkochen, bestehend aus einem eine Feder aus Bandstahl gegen den Deckel drückenden Bügel. E. Schildknecht-Tobler, St. Gallen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 24/3 03. — Sch. 16142.

53c. 198207. Regulierbare Gasmischdüse für Gasräucherei mit zwei konzentrischen, mit Schlitzen für den Luftzutritt versehenen und gegeneinander verdrehbaren Hülsen. Carl Ott u. Paul Kühn, Gera, Reuß. 17/2 03. — K. 18521.

— 198208. Horizontal rotierender Sterilisationsapparat für die Fabrikation von Fleisch-, Obst-, Gemüse-, Fruchtsäfte- und Milch- ꝛc. Konserven. Richard Heike, Braunschweig, Augustpl. 9. 20/2 03. — H. 20422.

53c. 198343. Eierschrank mit drehbaren Platten zur Aufnahme von Eiern. Bernh. Hansen, Bredstedt. 3/4 03. — H. 20778.

53g. 198172. Auseinandernehmbarer Dampftopf für Kartoffeln, Getreide udgl., bestehend aus zwei mittels Drahtbügelverschlüsse zusammengehaltenen Teilen, mit im Innern des Topfes angeordnetem Sieb und abnehmbarem Dampfrohr, sowie mit am Deckel angebrachtem Ventil. Reinhold Balau, Greifenberg i/Pom. 26/3 03. — B. 21756.

— 198540. Apparat zum Dämpfen von Kartoffeln ohne Wasserzusatz, mit ausziehbarem, oben mit Einfüllschieber, unten mit Entleerungsklappe versehenem Einsatz. Wilh. Schad, Groß-Salze. 21/2 03. — Sch. 15949.

54a. 198132. Pappschachtel aus zwei Teilen mit um die Naht gelegtem Leinwand- oder Tuchpapierstreifen, dessen eines Ende zwecks Anfassens zum Abreißen beim Öffnen der Schachtel lose hervorsteht. Max Wutzler u. Karl Goßweiler, Heidenheim a/Br. 17/12 02. — W. 13876.

— 198515. Schachtel, deren Rand durch Einlegen eines Drahtes oder Fadens verstärkt wird. Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15b. 3/4 03. — J. 4432.

54b. 198141. Hülle mit das Öffnen erleichternder Versteifung. Dr Heinrich Loeb, Mannheim, O.7.12. 13/2 03. — L. 10906.

— 198142. Ansichts- bzw. Reklame-Karte, bestehend aus einer etuiartigen Kartonhülle mit verschiebbarer Einlage. Munz & Geiger, Stuttgart. 16/2 03. — M. 14773.

— 198170. Postkarte mit aufgedruckten Bildern und Zahlen zur Verwendung bei beliebigen Spielen Arthur Schött, Dresden, Fürstenstr. 49. 25/3 03. — Sch. 16145.

— 198266. Postkarten mit plastisch hervortretender Münzimitation zur Belehrung über internationales Münzwesen. H. G. Held, Magdeburg, Hospitalstr. 5. 7/2 03. — H. 20294.

— 198470. Buchführungsformular mit Bilanzbogen für den Klein-Kaufmann- und Handwerkerstand, bei welchem die Führung des Hauptbuches entbehrlich ist. Paul Dittmar, Düsseldorf, Worringerstr. 95. 17/3 03. — D. 7585.

— 198473. In antiker Buchform gebundene, mit Zierkordel und Aufhänger versehene, mit künstlerischen Vignetten ausgestattete und aus Büttenpapier hergestellte Wein- und Getränke-Karte. Theodor Feilbach, Mannheim, Prinz Wilhelmstr. 12. 19/3 03. — F. 9713.

— 198520. Orakel-Postkarte mit Drehscheibe. Paul Grödel, Frankfurt a/M., Börnestr. 35. 4/4 03. — G. 10883.

— 198542. Umschlag für offene Postsendungen mit zwei übereinandergreifenden, die Öffnung verschließenden Klappen. Arthur Reimann, Dresden, Blasewitzerstr. 74. 26/2 03. — R. 11894.

— 198546. Briefumschlag, welcher durch Aufkleben der Freimarke auf einen nach der Adressenseite umgebogenen Ansatz der durch ineinandergreifende Lappen der Umschlagwände gebildeten Verschlußklappe geschlossen wird. Bernhard Rothschild, Frankfurt a/M., Heiligkreuzstr. 15. 3/3 03. — R. 11923.

— 198554. In Blockform zusammengeheftete Doppelpostkarten, welche auf der einen Karte eine Farbenvorlage, auf der anderen eine entsprechende Umrißzeichnung zum Nachmalen aufweisen. A. Molling & Co., Hannover. 16/3 03. — M. 14922.

— 198575. Ansichtskarte, deren aus Gelatine oder ähnlichem Material bestehende Figuren oder Bilder bei Erwärmung ihre Form ändern. Béla Géza Mészáros, Cassamacherreihe 21, u. Gustav Weber, Steindamm 45, Hamburg. 2/4 03. — M. 15027.

54g. 197611. Bezeichnungsschildchen aus Zelluloid, mit vertiefter Inschrift. Peter Wiebel, M.-Gladbach, Stepgesstr. 38. 18/2 03. — W. 14157.

54g. 197965. Reklame in Form eines bei Dunkelheit zu beleuchtenden, mit transparenten Schriftzeichen versehenen Fesselballons mit Gondel. Carl König, Ratibor. 19/2 03. — K. 18329.

— 198396. Elektrische Zündapparate und Zigarren-Anzünder in Verbindung mit Reklame-Tafeln. Fa S. Lilienthal, Hamburg. 14/3 03. — L. 11045.

— 198472. Brot odgl. mit aufgedrücktem und festgebackenem Kärtchen mit bildlicher Darstellung. Fa Max Küllenberg, Solingen. 19/3 03. — K. 18742.

— 198475. Reklame-Glasschild mit neben einer Spiegelschicht angeordnetem transparentem Papierbild. Oberlausitzer Spiegelfabrik & Glasraffinerie Grabner & Berger, Weißwasser, O/L., Herrmannsdorf. 23/3 03. — O. 2600.

— 198486. Träger in Gestalt eines korbartigen Konsols, für Verkaufsgegenstände. Fa Heinrich Specht, Altona. 30/3 03. — S. 9485.

— 198521. Zusammenklappbarer Reklametisch mit Glasplatte, welche den mit Reklame bedruckten Karton schützt. Heinrich Bötger, Hannover, Nordmannstr. 13. 4/4 03. — B. 21819.

— 198522. Kennmarke für Backwaren, bestehend aus einem mit der betreffenden Bezeichnung versehenen, hohlgepreßten Plättchen. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 4/4 03. — D. 7658.

— 198527. Reklamewagen mit in einem geschlossenen Abteil aufgestellten Kinematographen und besonderen zur Belichtung der Seitenwände in getrennten Räumen untergebrachten Projektionsapparaten. Friedr. Seck, Landwehrstr. 37, u. G. F. Raab, Nymphenburgerstr. 1, München. 1/3 02. — S. 8143.

— 198530. Selbstleuchtendes Firmenschild aus Glasstückchen, in deren Rückseite ein Metall eingebrannt ist und welche durch eine Füllmasse zusammengehalten werden. Aug. Schuler, Straßburg i/E., Sonnengasse 7. 2/8 02. — Sch. 14888.

— 198534. Mit einer eigenartigen Aufschrift versehener, nicht den direkten Reklamezweck erkennen lassender Reklameprospekteverteiler in Automatenform, bei dem die Blätter zur Entnahme aus einem Spalt heraushängen. Wilhelm Recke, Schwerte i/W. 20/12 02. — R. 11591.

— 198557. Zu Reklamezwecken dienende Wandtafel, welche neben einer Anzahl für Geschäftsempfehlungen bestimmten Feldern Angaben von allgemeinem örtlichen Interesse enthält. Bruno Kleß, Breslau, Kl. Scheitnigerstr. 2a. 20/3 03. — K. 18730.

— 198569. Gefaltete Reklamekarte mit Bildern auf der Adressenseite. Josef Lorenz, Eger i B.; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 31/3 03. — L. 11117.

— 198570. Kleiderrechen in Verbindung mit einer Reklame-Ein- oder Auflage. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg i/B. 31/3 03. — G. 10865.

55d. 198325. Aus gummierten Gewebstoffstreifen und undurchlässigen Zwischenlagen zusammengesetzter Deckelriemen für Langsiebpapiermaschinen. Leopold Zeyen, Ragubn i/A. 1/4 03. — Z. 2821.

55f. 198162. Stillstehende seitliche Abschlußbleche an den Auftragwalzen von Farbwerken für Papierbahnen. Radebeuler Maschinenfabrik Aug. Koebig, Radebeul b/Dresden. 16/3 03. — R. 11974.

57a. 198445. Vorrichtung zur Vorführung sprechender, lebender Photographien, bei welcher der die phonische Linie tragende Körper mit einer Anfangs-Marke versehen ist. Meßters Projection G. m. b. H., Berlin. 8/4 03. — M. 15062.

57c. 198186. Photographische Entwicklungsschale mit Feder zum Heben der Platte. Hermann Scheffler, Eilenburg. 31/3 03. — Sch. 16184.

57c. 198408. Mit Nuten zur Aufnahme photographischer Platten versehener Behälter. Alfred Buhl, Breslau, Göppertstr. 9/11. 25/3 03. — B. 21741.

59a. 198345. Ummantelter Pumpenständer mit abnehmbarem Schwengelkopf und Ausflußrohr sowie einem schlechten Wärmeleiter zwischen Mantel und Ständerrohr. Carl Seidler, Dramburg. 3/4 03. — S. 9505.

— 198346. Doppelt wirkende Saug- und Druckpumpe mit durch innere Hebel und Pleuelstange hin- und herbewegter Membrane. Adolf Fitzau, Neuruppin. 3/4 03. — F. 9768.

61a. 198107. Weithalsiges Löschgefäß mit am Gefäßfuße und -Halse angebrachten und gegeneinander versetzten Griffen. Xaver Daumann, Rosenheim. 28/3 03. — D. 7636.

— 198126. Ölbremse für den Leiterauszug an Feuerlöschleitern, deren Druckkolben mit der Antriebswelle der Auszugswinde verbunden ist. Nürnberger Feuerlöschgeräte & Maschinenfabrik A. G. vorm. Justus Christian Braun, Nürnberg. 19/9 02. — N. 3980.

— 198436. Durch Deckel verschließbarer Behälter für trockenes Feuerlöschmaterial mit konischem Unterteil und zylindrischem Oberteil und darin angeordnetem Streuer. Licht-Manufactur Globus G. m. b. H., Berlin. 7/4 03. — L. 11142.

— 198438. Schiebeleiter mit durch Druckgas getriebenem Motor zum Aufrichten und Niederlegen der Grundleiter, sowie Ausziehen und Einlassen der Oberleitern. Fa Gustav Ewald, Küstrin. 7/4 03. — E. 6027.

61b. 198498. Tube aus Pappe oder ähnlichem Material, welche zum Aufbewahren von Feuerlöschpulver dient und am oberen Ende mit einem in der Tube sitzenden Zerstäubungssieb ausgestattet ist. Walter Kayser, Berlin, Wilsnackerstr. 30. 2/4 03. — K. 18817.

61c. 198198. Aus Schwimmern und Riemen bestehender Rettungsgürtel. E. Recordon, Genf; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/11 02. — R. 11425.

63b. 198102. Sturmstange für Kinderwagenverdecke udgl., mit an der Innenseite abgeflachtem Querschnitt. Louis Schmetzer & Cie, Ansbach. 27/3 03. — Sch. 16159.

— 198494. Durch Spiralfeder unterstützte Elliptikfeder für Krankenfahrzeuge. Richard Maune, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 29. 1/4 03. — M. 15020.

— 198499. Kinderwagen, dessen zur Verlängerung dienender Kasteneinsatz beim Ausziehen den mit ihm gekuppelten Sitz in eine schiefe Ebene verwandelt. F. Konczyny, Liegnitz, Louisenstr. 23. 2/4 03. — K. 18821.

— 198502. Verschiebbares Zugglied für Pferdeschoner, mit durch einen Sperrriemen verschließbarem Haken an der einen Gliedschlinge. Hohenlimburger Federnfabrik Herm. Ruberg, Hohenlimburg. 2/4 03. — H. 20760.

63d. 198177. Achsenlagerung für leichte Fahrzeuge, mit von der zylindrischen Form abweichend profilierten Achsenschenkeln und hierzu entsprechend passend ausgearbeiteten Konusbohrungen. Hermann Menz, Breslau, Ring 20. 28/3 03. — M. 15003.

63e. 198314. Pneumatik mit zwischen Laufreifen und Luftschlauch eingelegter komprimierter Watteschicht. Alfred Lebert, Duisburg, Parkhaus Grunewald. 30/3 03. — L. 11110.

— 198493. Luftreifen mit einem von einem Mantel aus Schwammgummi umgebenen Innenschlauch. Josef Hübner, Kirchenrode b/Hannover. 1/4 03. — H. 20751.

— 198507. Radreifen, bestehend aus einem mit Bohrungen versehenen Gummikörper und um denselben in Spiralwindungen herumgelegten Streifen. Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 2/4 03. — M. 15030.

63f. 198315. Feststellvorrichtung für verstellbare Fahrradlenkstangen, bestehend aus einem Ring mit konzentrisch angeordneten Löchern und einem in diese eingreifenden federnden Stift. Michael Klämpfl, München, Landsbergerstr. 5. 30/3 03. — K. 18791.

63g. 198135. Gepäckträger für Fahrräder, aus zweifach zusammenlegbarem Schienengestell mit Aufhängehaken und Befestigungsmitteln. Friedrich Max, Koschmin. 9/1 03. — M. 14621.

63h. 198514. Feste oder lösbare Kuppelung eines Motorzweirades mit einem durch Fußtritt zu bewegenden Zweirad unter gelenkiger Verbindung der beiden Lenkstangen. Adolf Hurtig, Potsdam, Leipzigerstr. 18. 3/4 03. — H. 20775.

63i. 198448. Rücktrittbremse für Fahrräder mit Differentialgetriebe, gekennzeichnet durch zwischen Antriebsradnabe und Laufradnabe angeordnete, durch Röllchen betätigte Bremsklötzchen. Gebr. Revoigt, Reichenbrand. 19/6 02. — R. 3833.

63k. 198103. Für Motorräder dienender Freilaufzahnkranz, bei welchem die Zahl der das Mitnehmen des kleinen Kettenrades bewirkenden Gleitknaggen und Einkerbungen relative Primzahlen sind. Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 27/3 03. — M. 14994.

64a. 198234. Verschluß für Hohlglas, bei welchem eine Nase in einer Nute Führung findet, wodurch das Gefäß verschlossen wird. Glashütten-Werke Soest Akt.-Ges., Soest. 1/4 03. — G. 10878.

— 198237. Konservendose mit einem zwischen zwei Sicken angeordneten Abreißstreifen. Albert Salge, Braunschweig, Rennelbergstr. 5. 1/4 03. — S. 9504.

— 198248. Langer, in eine Spitze auslaufender, oben abgerundeter Korken zum Gebrauch bei Gefäßen mit verschiedenen Mündungsweiten. Peter Henningson, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw, Görlitz. 3/4 03. — H. 20769.

— 198262. Bierkrug aus Naturholz mit und ohne Glaseinsatz und Verzierungen auf der Rinde. Carl Weise, Naschhausen-Orlamünde. 2/1 03. — W. 13926.

— 198299. Klappdeckeleinrichtung zur Anlegung an Hohlgefäße jeder Art, gekennzeichnet durch eine Lasche mit Scharniernockenansatz zur Anlenkung des Klappdeckels. Frau Sophie Geiger, Karlsruhe i/B., Adlerstr. 2a. 20/3 03. — G. 10828.

— 198337. Flaschenverschluß aus einer Scheibe mit Schneckengang, welcher beim Verschließen über einen Haken des Verschlußknopfes greift. Eugen Krauß, München, Maistr. 25. 3/4 03. — K. 18835.

— 198340. Kappenartiger, aus Blechstreifen bestehender Flaschenverschluß, dessen offener ringförmiger Halsteil einerseits eine Schlitzöffnung und andererseits einen umbiegbaren Lappen trägt. Friedr. Beck, Windsheim, Bayern. 3/4 03. — B. 21816.

— 198561. Aus einer in einer geschlitzten Hülse am Flaschenhals gleitenden Verlängerung am Kork mit federnden Vorsprüngen bestehende Vorrichtung zur Verhinderung unbefugten Öffnens und Schließens des Korkes an Flaschenverschlüssen. Alfred Fenwick, Sunderland; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/3 03. — F. 9726.

64b. 198199. Vorrichtung zum gleichzeitigen Füllen einer beliebigen Anzahl von Flaschen ohne Öffnen von deren Verschluß mit an gemeinsamem, federnd gelagertem Zulaufrohr nebeneinander angeordneten Füllstutzen. Erwin Oetinger, Ludwigsburg. 15/11 02. — O. 2500.

— 198200. Vorrichtung zum gleichzeitigen Füllen einer beliebigen Anzahl von Flaschen ohne Öffnen von deren Verschluß, bei welcher die Füllrohrstutzen mit selbsttätigem Ventilverschluß versehen sind. Erwin Oetinger, Ludwigsburg. 15/11 02. — O. 2617.

64b. 198365. Gläserreinigungsvorrichtung mit Innen- und Außenspülung und Bürste. Alex Basen, Moers a/Rh. 7/5 02. — B. 3101.
— 198580. Glockenartiger Korkzieher mit geteilter Glocke, deren unterer Teil abnehmbar ist. Robert Griebel, Albrechts b/Suhl. 3/4 03. — G. 10885.
64c. 197631. Dreifacher Bierglasuntersatz für Spieltische mit Anklemmvorrichtung. Paul Börner, Oldisleben. 5/3 03. — B. 21647.
— 198094. Bierglasuntersatz mit einem am offenen Rande geführten Schieber nebst Zeiger als Kontrollvorrichtung für die Anzahl getrunkener Gläser. H. Woltje, Oldenburg i/Gr. 18/3 03. — W. 14318.
— 198214. Vorrichtung zum Abdichten des Stechhahnes an Bierfässern, bestehend aus einer Spiralfeder und einer daran befestigten Hülse. Gustav Sonnenschein, Mülheim a/Ruhr. 17/3 03. — S. 9430.
— 198215. Stehkran-Befestigung und -Dichtung mittels über das im Faßboden mit konischen Führungen versehene Spundlochfutter greifender Ansätze. L. Beißner, Lindenhof b/Obernkirchen, Bez. Cassel. 18/3 03. — B. 21686.
— 198236. Verschließbares Gefäß mit einem seitlichen Meß- und Abfüllbehälter und einem als Ständer benutzbaren Henkel. Carl Hamann, Wandsbek. 1/4 03. — H. 20766.
— 198239. An einem Buffet mehrere nebeneinander angeordnete, drehbare Fruchtsaftbehälter. M. Schachtmeyer & Co., Berlin. 2/4 03. — Sch. 16199.
— 198240. In Ladentischen mehrere nebeneinander angeordnete Fruchteisbehälter. M. Schachtmeyer & Co., Berlin. 2/4 03. — Sch. 16200.
— 198258. Bierglasuntersatz mit Zähluhr, deren, mit einer drehbaren Untersatzeinlage verbundener Zeiger auf Zahl 12 in eine Nute greift und weiter nicht rückbar, sondern mittels besonderen Schlüssels zu öffnen ist. F. J. Halbekann, Solingen. 18/7 02. — H. 18965.
— 198321. Kontroll-Flasche aus Blech mit auswechselbarem Inhaltsanzeigeglasrohr, Eichskala und von außen schützendem, längsgeschlitztem Blechschieber. Johannes Hartman, Lambrecht. 1/4 03. — H. 20767.
— 198338. Zapfhahn, bei welchem durch ein mit dem Steigrohr parallel laufendes zweites Rohr die zur Ausübung des Druckes bestimmte Kohlensäure bis auf den Grund des abzuzapfenden Fasses geführt wird. Johann Moser, Wilten; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 3/4 03. — M. 15050.
— 198410. Ventil für Wasserdruckkessel, welches das Übersteigen oder -laufen des Wassers durch die Wirksamkeit eines oder mehrerer hohler, zylinderförmiger Schwimmer verhindert. Alfred Rogge, Cöln, Herm. Beckerstr. 8. 28/3 03. — R. 11908.
— 198586. Vorrichtung zum Anzapfen von Fässern, bei welcher durch Drehung einer Röhre die Nasen derselben an den schrägen Anzugsflächen eines im Spundloch befestigten Gehäuses festgeklemmt werden. Franz Wagner, Neuenhain b/Bad Soden i/Taunus. 6/4 03. — W. 14396.
— 198594. Zapflochverschlußbüchse mit ovaler Schlüsselöffnung. Schraubenspund-Fabrik „Wm. Kromer", Freiburg i/B. 7/4 03. — Sch. 16233.
— 198595. Bierglas-Untersatz mit einer aus drehbarem, über eine eingelegte Nockenscheibe gleitendem Arm bestehenden Zählvorrichtung. Simon Heyschmidt, Stuttgart, Mozartstr. 49. 7/4 03. — H. 20814.
66a. 198241. Klemmzange für Schlächtereizwecke zum Zusammenpressen röhrenartiger Leitungsorgane von Tieren, mit langen, stabartigen Backen. Eduard Schulte, Grüne b/Iserlohn. 2/4 03. — Sch. 16205.
— 198249. Schlachtmaske für Kleinvieh mit federndem Zangenbügel und darin verstellbarem Halter für den Schlagbolzen. Metallwaren- und Gesichtsschutzfabrik „Mica" G. m. b. H., Dresden. 4/4 03. — M. 15044.
66a. 198286. Vorrichtung zum stoßfreien Niederlegen von Schlachtvieh, bestehend aus zwei in stumpfem Winkel gegeneinander geneigten Brettern mit Befestigungsriemen und Hebevorrichtung. Isidor Blumenthal, Ilmenau i/Th. 12/3 03. — B. 21645.
66b. 198197. Fleischschneidemaschinenmesser mit Stützleiste für das auswechselbare Messer. Ernst Welker, Hannover-Kleefeld, Kapellenstr. 13. 4/8 02. — W. 13223.
68a. 197982. Drückerstiftbefestigung, gekennzeichnet durch einen Keil, der in das nach einer Seite erweiterte Loch der den Stift aufnehmenden Nuß getrieben ist. J. & E. Strasmann Ew. Buscher Nachf., Düsseldorf. 16/3 03. — St. 5914.
— 198185. Klosett- oder Badezellenschloß mit durch den den Riegel treibenden Nußdorn, von außen durch Steckschlüssel, von innen durch Griff betätigter Anzeigerscheibe. Ed. Niederdrenk, Velbert, Rhld. 31/3 03. — N. 4292.
— 198375. Türdrückerbefestigung nach Patentschrift 60812, dadurch gekennzeichnet, daß das Schraubengewinde sich nur hinter der Schloßnuß in einer Länge von höchstens 15 mm auf dem Drückerstift ausdehnt. G. H. Poestges, Düsseldorf, Klosterstr. 61. 11/2 03. — P. 7561.
— 198562. Mittels Riegels und zweiten Schlüssellochs sperr- und sicherbare Schloßfalle. Johannes Wingen, Cuxhaven. 23/3 03. — W. 14353.
68c. 198310. Beschläge aus emailliertem Gußeisen für Schlösser, Türen, Schränke, Schubfächer udgl. Concordiahütte vorm. Gebr. Lossen Akt.-Ges., Bendorf a/Rh. 28/3 03. — C. 3797.
68d. 198179. Flügelfeststeller für Doppelfenster, mit federndem unten abgeschrägtem Stöpsel und mit festem Zapfen. Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 30/3 03. — S. 9487.
— 198189. Fenster-Feststeller, welcher einen Kniehebel bildet, dessen Kniehebelgelenk durch einen federnden Riegel und eine gezahnte Scheibe festgestellt werden kann. Otto Nagler, Dresden-Plauen, Grenzstr. 17. 1/4 03. — N. 4295.
69. 198148. Koch- und Haumesser mit flacher, durchgehender Angel und einer aus demselben Stück hergestellten Verstärkung, sogenanntem Pariser Kropf. C. Eppenstein Söhne, Solingen. 2/3 03. — E. 5936.
— 198210. Taschenmesser mit hornartigem, eingeschnittenem Heft ohne Erlen. Ferd. Stock & Co. Wald-Solingen. 27/2 03. — St. 5876.
— 198339. An Klingen von Rasiermessern eine Einrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß eine keilförmige Verdickung in der Schneide ausläuft, sowie die hinter den Verdickungskanten gebildeten Hohlkehlen mit dem Hohlschliff der Klinge zusammenfallen und diese Gestaltung einen Doppelhohlschliff darstellt. A. L. Bach, Solingen. 3/4 03. — B. 21806.
— 198341. Heft mit Einschnitt und Kropf mit Ansatz für eingesteckte Messer, Gabeln udgl. Hugo Linder, Solingen. 3/4 03. — L. 11132.
— 198360. Haarschneidemaschine mit auf der Unterseite gelagertem Deckel. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 6/4 03. — A. 6271.
— 198385. Unterlage für die durchscheinenden Schalen von Soldatenmessern. Heinrich Hainbuch u. Adam Hainbuch, Frankfurt a/M., Friedbergerlandstr. 140. 6/3 03. — H. 20530.
70a. 198532. Federnde Hülse in Verbindung mit Bleistifthaltern zum Einstecken von gewöhnlichen Holzbleistiften an Stelle der Bleirohrrinnen oder

des Holzbleistiftgewindes odgl. Fa Adolph Eisenmenger, Pforzheim. 13/9 02. — E. 5580.

70c. 197732. Doppelte und einfache hölzerne Tintenzeug-Untersätze mit überdeckten Rinnen für Federhalter und Bleistifte, um letztere vor Tintentropfen, welche manchmal einer überfüllten Schreibfeder entfallen, zu schützen. Polytechnisches Arbeits-Institut, J. Schröder, Akt.-Ges., Darmstadt. 21/3 03. — P. 7770.

— 198145. Um eine horizontale oder schräge Achse drehbares Tintenfaß, mit in das Innere des Gefäßes hineinragendem Eintauchtrichter. Deutsche Patent-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 26/2 03. — D. 7517.

— 198159. Schultintenfaß, das mittels eines dasselbe umschließenden Hebels mit Anschlag in Gebrauchs- und Nichtgebrauchsstellung gebracht wird. Heinrich Laemers, Kempen a/Rh. 13/3 03. — L. 11042.

— 198589. Tintenfaßdeckel mit durch einen Druck von Klinken arretiertem und durch einen folgenden Druck ausgelöstem Führungsstift. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petzoldstr. 7/4 03. — L. 11143.

70d. 198152. Aus einem Stück bestehendes Tintenfaß mit selbsttätig sich ergänzendem, konstantem Tinten-Niveau. Leonhard Gutersohn, München, Landsbergerstr. 51. 9/3 03. — G. 10790.

— 198247. Aus zwei kreisbogenförmigen Blechen bestehender Tintenlöscher mit am Oberteil vorgesehenen, das Löschpapier festklemmenden Lappen. Dr Karl Voigt, Erfurt, Daberstedterstr. 18. 3/4 03. — V. 3528.

— 198545. Brieföffner mit am einen Ende angeschliffenem Radiermesser und am anderen Ende ansetzendem Falzstahl. W. Hermanns & Söhne, Solingen. 3/3 03. — H. 20522.

70e. 198204. Doppelzeichenbrett, bestehend aus zwei Zeichenplatten, von denen die kleinere im Rahmen der größeren liegt. Robert Liebig, Fraustadt. 2/2 03. — L. 10852.

— 198535. Halteineal mit verstellbaren Greifern für Zeichenmodelle. G. Julius Dürrschmidt, Dresden-Pieschen, Großenhainerstr. 109. 30/1 03. — D. 7424.

— 198593. Taschenspitzstein für Schieferstifte. — Kurt Berth, Altenburg. 7/4 03. — B. 21841.

71a. 198125. Absatz für Schuhe, Stiefel odgl., bestehend aus zwei gegeneinander dreh- und feststellbaren Teilen. Paul Höbel, Duisburg, Winkelgasse 15. 2/6 02. — H. 18629.

— 198164. Filzstiefel mit herausnehmbarem Filzstrumpf, der mittels Knöpfe am Lederschuh befestigt wird. Louis Wiesmann, Haltern i/W. 21/3 03. — W. 14191.

71b. 198329. Befestigungsvorrichtung mit Dorn für Schnürsenkel an Kleidungsstücken udgl. Frederick William Leopold, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/4 03. — L. 11127.

— 198451. Knopfbefestigung für Schuhwerk aus einer durch das Leder zu steckenden, mit Platte versehenen Hafte, in die der an einem Karabinerhaken befestigte Knopf eingehängt wird. Georg Schwarz, Offenburg i/B. 19/1 03. — Sch. 15764.

71c. 198402. Schäftebügeleisen mit im Inneren befindlichem Brenner und als Flüssigkeitsbehälter dienendem Stiel. Jakob Armbruster, Roßwein. 18/3 03. — A. 6237.

— 198491. Schuhnagelapparat mit vom Treiber direkt betätigtem Verteilungs- und Absperrorgan für die einzelnen Nägel. Hussiatin Fußbekleidungsmaschinen-Industrie G. m. b. H., Berlin. 31/3 03. — H. 20745.

72a. 198104. Abzugsvorrichtung für mehrläufige Gewehre, bestehend aus einem einzigen Abzug, welcher nach Belieben des Schützen den rechten oder linken Hahn in willkürlicher Reihenfolge abschnellen läßt. Fa Albrecht Kind, Berlin. 27/3 03. — K. 18771.

72f. 198147. Vorrichtung für Zielfernrohre zur Kontrolle des richtigen Abkommens, aus drei freistehenden Fäden oder Drähten bestehend, deren horizontale verlängert gedacht mit dem vertikalen zusammen ein Halbkreuz bilden. Rudolf Fueß, Steglitz. 26/2 03. — F. 9635.

— 198456. Vorrichtung für Zielfernrohre zur Kontrolle des richtigen Abkommens, bestehend aus einem Fadenkreuz, dessen vier Balken nicht in der Mitte zusammentreffen, sondern einen freien Raum zwischen sich lassen. Otto Schneider, Hannover, Karmarschstr. 10. 3/3 03. — Sch. 16012.

74a. 198202. Elektrischer Wecker, bei welchem die in einem vollständig geschlossenen Gehäuse liegenden Teile mit den außerhalb liegenden durch eine wasser-, staub- und gasdichte Rohrdurchführung verbunden sind. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 12/1 03. — A. 6047.

74d. 198131. Staub- und Regenschutz-Verschlußmembrane für Fahrrad- und Motorwagen-Hörner. Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Pfretzschner & Martin vorm. M. C. R. Andorff, Markneukirchen. 11/11 02. — D. 7225.

76d. 198171. Spulböckchen-Ausrückvorrichtung, bestehend aus einem auf dem Einklinkhebelarm verstellbar montierten Arm mit verschiebbarem keilförmigen Körper. Albert Dunker jr, Ronsdorf. 26/3 03. — D. 7630.

— 198583. Ausrückvorrichtung für Spulmaschinen mit einer spiralförmigen, drehbaren Scheibe auf dem Aussetzerhebel. Carl Bockenberg, Ronsdorf, Bez. Düsseldorf. 4/4 03. — B. 21834.

77d. 198175. Würfelspiel, bei welchem die Würfel auf einem durchbiegbaren, federnden Boden eines geschlossenen Gehäuses liegen. Friedrich Lauterbach, Nürnberg, Nägeleins-Mühle 7. 27/3 03. — L. 11090.

— 198275. Stäbchen mit perlschnurartig angeordneten, halbkugelförmigen Erhabenheiten bzw. Vertiefungen, als Spielzeug. Wilhelm Brinkmann, Lengerich i/W. 28/2 03. — B. 21516.

— 198313. Vorrichtung zum Anzeigen des Trumpfes beim Kartenspiel, mit einer hinter einer Aussparung einer Scheibe einstellbaren, mit je einem der vier Kartenbilder versehenen Scheibe. Horace Alexander Triggs, Blackheath; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 30/3 03. — T. 5255.

— 198374. Drehbar aufgehängtes Gehäuse als Würfelvorrichtung. P. A. Brendgen, Cöln, Humboldtstr. 1. 11/2 03. — B. 21352.

— 198387. Farben-Lotto als Glücksspiel, bestehend aus einer Trommel mit Abteilungen für verschiedenfarbige Kugeln, einer Öffnung an derselben, einem Untergestell mit Drehvorrichtung und den dazugehörigen Farbentafeln. Martin Gumpert, Nürnberg, Mögeldorferstr. 65. 6/3 03. — G. 10782.

— 198455. Brettspiel, bestehend aus einem mit einer Feldereinteilung, in welcher Hinderniszeichen angeordnet sind, versehenen Spielbrett und zwei oder vier mit Augen oder Figuren versehenen Würfelsätzen. Richard Donnerhack, Suhl. 28/2 03. — D. 7527.

— 198485. Mit durchsichtigem Deckel versehene Unterhaltungs- und Vexier-Schachtel, deren Boden mit einer Auffangmulde für eine Laufkugel ausgerüstet ist. Oskar Lindemann, Altona-Langenfelde, Adolfstr. 29, u. Bartholomäus Tilitzky, Hamburg, Fuhlentwiete 13. 28/3 03. — T. 5250.

— 198488. Aus einer auf einem Gestell schwingbar gelagerten, mit Einwurföffnung und Klappe versehenen Röhre bestehendes Wurfspiel. Wilhelm Rumpf, Lambrecht. 30/3 03. — R. 12039.

77e. 198457. Rutschbahn in Form einer Spirale mit ellipsenförmiger Projektion. Jacob Schmid,

München, Gabelsbergerstr. 29. 5/3 03. — Sch. 16026.

77f. 198140. Laufendes Gesperre mit in einer Platte zwangläufig geführtem Sperriegel und zwischen Platte und Riegel gehaltener Sperrscheibe. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 29/1 03. — Sch. 15801.

— 198154. Scherzartikel, bestehend in einem Bieruntersetzer odgl. mit einer auf der Rückseite angebrachten Gummispannvorrichtung. Otto Becher, Geyer. 9/3 03. — B. 21596.

— 198261. Blechnabenrad für Spielzeuge aus einer die eine Nabenhälfte enthaltenden Radscheibe, mit daran befestigter anderer Nabenhälfte. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 27/11 02. — Sch. 15474.

— 198288. Puppengesicht aus Papiermaché zur Herstellung von Werfpuppen. Fa Christoph Witthauer, Neustadt b/Coburg. 12/3 03. — W. 14280.

— 198388. Doppelseitiger Boden für Spielzeug-Theaterbühnen. Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Nürnberg, Sulzbacherstr. 71. 7/3 03. — H. 20563.

— 198460. Kreisel, bestehend aus einer um eine Achse drehbaren, runden Scheibe, deren Durchmesser zur Erzielung einer starken Fliehkraft verhältnismäßig groß gewählt ist. Sophus Edlefsen, Kiel, Kirchhofsallee 12. 11/3 03. — E. 5962.

— 198484. An einer auf Schienen sich abwickelnden Achse einander gegenüberliegend befestigte Spielzeugfiguren. Ed. Neiff, Nürnberg, Leonhardsgasse 3. 28/3 03. — N. 4290.

— 198487. Waschmaschine als Kinderspielzeug, bestehend aus einem äußeren Kasten mit innerer, drehbarer Trommel. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 30/3 03. — W. 14381.

— 198503. Fahrbares Spielpferd mit vom Sitz aus gehandhabtem Kettenantrieb der Hinterräder und mit durch die Füße betätigter Lenkvorrichtung der Vorderradachse. Rudolf Holl u. Chr. Braun, Groß-Eislingen. 2/4 03. — H. 20761.

77h. 198417. Als Spielzeug dienender Luftballon, ausgeführt in Tier- oder Menschengestalt. Béla Géza Mészáros u. Gustav Weber, Hamburg, Steindamm 4. 4/4 03. — M. 15043.

79b. 198217. Flacher Zigarrenbündel-Preßkasten mit niedrigen Kopf- und Seitenteilen, zwei an den Enden abgeschrägten, in den Kopfteilen geführten und durch Schraubkeile auseinander zu pressenden Mittelwänden. Paul Wulff, Herzheim. 20/3 03. — W. 14041.

— 198559. Spindelpreßkasten mit verstellbaren Preßdeckeln. Michael Herzog, Mannheim, Rheindammstr. 21/3 03. — H. 20676.

— 198568. In die Zigarre einzurollendes Mundstück aus Kork mit eingestecktem Röhrchen aus beliebigem Material. Raimund Zeise, Oelschröte b/Großbreitenbach i/Th. 31/3 03. — Z. 2820.

80a. 198581. Aus Ton- oder Schamotte-Erde hergestellter Preßstempel. Gustav Bähr, Charlottenburg, Bleibtreustr. 54. 4/4 03. — B. 21827.

— 198582. Aus Ton- oder Schamotte-Erde bestehende Form. Gustav Bähr, Charlottenburg, Bleibtreustraße 54. 4/4 03. — B. 21828.

— 198584. Ziegelpresse mit stehendem Tonschneider mit seitlich daran angeordneter, liegender Schneckenpresse. Ludwig Behr, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 18. 6/4 03. — B. 21829.

— 198585. Selbstausrückendes Heberwerk zum Absetzen der Ziegel von der Presse auf den Wagen, in Form eines Gerüstes mit Rollenbahnen an endlosen Kettenbändern. Ludwig Behr, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 18. 6/4 03. — B. 21830.

— 198587. Unterlagsplatte für Dachziegelformen, mit ausgesparter Verzierung an der Vorderseite. Emil Ahrens, Halle a/S., Kronprinzenstr. 40. 6/4 03. — A. 6286.

81c. 198268. Transportkasten mit im Innern angeordneten, mittels Führung in horizontaler Richtung verschiebbaren Klötzchen, um daran befestigte, zur Aufnahme von Versandobjekten bestimmte Bänder ꝛc. verstellen zu können. Moritz Heinemann, Bielefeld, Oberntorwall 2. 16/2 03. — H. 20370.

— 198289. Pappkasten mit im Deckel angeordnetem Rahmen aus Holz odgl. zur Versteifung der Kastenwände. Gustav Friedrichs, Bielefeld, Breitestr. 21. 12/3 03. — F. 9690.

— 198465. Zigarrenkiste mit seitlich angebrachten Fächern für Rauchutensilien. Karl Geckler, Ludwigshafen a/Rh., Altriperstr. 33. 16/3 03. — G. 10810.

— 198492. Büchse mit Wellpappeeinlage zum Versand von Eiern, Flaschen udgl. Albert Hoffmann, Bremen, Falkenstr. 39a. 1/4 03. — H. 20748.

— 198495. Packhülle mit in der Wandung heraustrennbar angeordnetem Teil, als Marke, Schein oder Karte. Simon Krotoschin, Zeitz. 1/4 03. — K. 18812.

— 198496. Öl- und Farbflasche mit extra weitem Hals und darin liegendem, dicht schließendem Verschlußdeckel mit herumklappbarem Flachfederverschluß. August Kind, Weidenau a/d. Sieg. 1/4 03. — K. 18818.

— 198497. Metallene Umhüllung für Tee, Kaffee udgl., in Form eines zusammensetzbaren Kinderspielzeug-Wagens. Waldheimer Blech- und Spielwarenfabrik Georg Kühnrich, Waldheim. 1/4 03. — W. 14378.

81d. 198430. Kehrichteimer mit frei aufliegendem, durch das Gewicht des Traghenkels beschwertem Deckel. Akt.-Ges. für Verzinkerei und Eisenconstruktion vorm. Jacob Hilgers, Rheinbrohl. 6/4 03. — A. 6279.

81e. 198133. Aus zwei mit Lasche verbundenen Längsteilen zusammengesetzte Mulde. Fa Arthur Koppel, Berlin. 22/12 02. — K. 18132.

— 198260. Kranartiger Ausleger in Rollbahnen zum Wenden von Gefäßen udgl. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 6/11 02. — F. 9275.

— 198298. Briefkastenaufzug mit ein- und ausrückbarem Friktionsantrieb. Franz Fabry, Wiesbaden, Wilhelmstr. 5. 19/3 03. — F. 9712.

— 198469. Mittels Elektromotor fahrbarer und kippbarer Kreiselwipper. Emil Wolff, Essen, Ruhr, Bruchstr. 60/64. 17/3 03. — W. 14309.

83a. 198489. Weckeruhr, bei welcher die Weckerglocke zugleich als Tischglocke Anwendung findet, durch Anordnung eines im Innern der Glocke am Glockenstuhl befestigten zweiten Klöppels. Franz Baur, St. Georgen, Bad. Schwarzw. 31/3 03. — B. 21810.

85e. 198101. Entwässerungs-Siphon mit aus einer von Gegengewicht gehaltenen Klappe bestehendem Geruchverschluß. Robert Stiefel, Pforzheim. 26/3 03. — St. 5932.

— 198150. Rohrunterbrecher mit abschraubbarer Schutzkappe, welcher jederzeit eine schnelle Kontrolle des Leitungsrohrs bzw. des Unterbrechers zuläßt. H. Andréae, Potsdam, Yorkstr. 3. 5/3 03. — A. 6193.

— 198279. Einlaufgeschränk, mit doppeltem Wasserverschluß, dessen Deckel mit umlaufender Rippe und schachtförmigem Ansatz versehen ist, die in eine Rinne des Rahmens bzw. einen eingesetzten Behälter hineinragen. Akt.-Ges. Isselburger Hütte vormals Johann Nering Bögel & Cie, Isselburg. 7/3 03. — A. 6194.

85f. 197896. Mischvorrichtung für Kalt- und Warmwasser bzw. Dampf mit zwei Ventilen, deren eines, für Warmwasser, kolbenartig ausgebildet ist, während das andere sich zwischen zwei Ventilsitzen bewegt.

Wilhelm Spielberg, Rixdorf, Pflügerstr. 11. 28/2 03. — S. 9364.

85g. 198176. Spritzrohr für Gartenschläuche mit an dem freien Ende lose angeordneter Überwurfmutter. Carl Schaefer, Stuttgart, Tübingerstr. 49. 28/3 03. — Sch. 16163.

85h. 198256. Düse (Ejektor) zur Unterbrechung des Spülwasser-Zuleitungsrohres bei Abortanlagen und zur Verhütung des Eintrittes von Klosett-Schmutzwasser in die Reinwasserleitung bei Rücksaugwirkung im Rohrnetz der letzteren. Frl. Gertrud Lehmann, Berlin, Katzbachstr. 25. 28/4 02. — L. 9769.

— 198449. Heber-Spülapparat, bei welchem der obere Teil des Saugbogens, unter Zwischenschaltung eines Ventils, mit der Speiseleitung verbunden ist. Jakob Späth, Frankfurt a/M., Gr. Fischergasse 12. 15/7 02. — S. 8602.

86c. 198167. Doppel-Bogenschläger für Bandwebstühle, mit entgegengesetzt liegenden Schützenbahnen und Zahnstangen zum Antrieb der Schützen. Herm. Schroers Maschinenfabrik, Krefeld. 23/3 03. — Sch. 16137.

87b. 198029. Bleirohr-Schaber von runder Form und mit Schneidmessern an seinen Enden. Paul Hermann Auerswald, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 366. 26/2 03. — A. 6166.

87b. 198184. Werkzeugstielhülse, deren umbördelter Rand durch Ansatz und Ausschnitt eine verbreiterte Lötstelle bildet. Herm. Dahlmann, Gevelsberg. 31/3 03. — D. 7643.

89b. 198124. Schnitzelpresse mit in den Schneckengang der Preßspindel hineinragender Aufhaltescheibe. Maschinen- und Werkzeugfabrik, Akt.-Ges., vorm. Aug. Paschen, Cöthen i/Anh. 5/12 01. — M. 12417.

89c. 198368. Zuckerkalkgewinnungs-Apparat, umfassend einen doppelten bzw. mehrfachen Apparatsatz aus je einem Zuckerkalk-Fällapparat und einer für dessen Chargen-Aufarbeitung bemessenen Filterpresse, in Verbindung miteinander durch eine schnell fördernde Schlammpreßpumpe. Carl Steffen, Wien; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 4/12 02. — Z. 2713.

— 198369. Zuckerkalkgewinnungs-Apparat, bestehend aus einem Zuckerkalk-Fällapparat und einer für die Aufarbeitung der vollen Charge desselben bemessenen Filterpresse (ev. mehreren solchen), in Verbindung miteinander durch eine schnell fördernde Schlammpreßpumpe. Carl Steffen, Wien; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 4/12 02. — Z. 2741.

89d. 198389. Formpresse für plastische Materialien mit innerhalb der Formen zwangläufig bewegten Preß- und Ausstoßstempeln. R. Pzillas, Brieg, Bez. Breslau. 7/3 03. — P. 7742.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

34f. 164907. Paradehandtuchhalter. Wolfgang Angermann, Nürnberg, Alexanderstr. 25.

38c. 178061. Brennstift mit Wärmeleitungshülse. Deutsche Patent-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 135368. Auf der Häkelmaschine in Wolle oder Baumwolle konisch gearbeitetes Band usw. Mann & Stumpe, Barmen. 16/5 00. — M. 9924. 24/4 03.

6. 135151. Reinzucht-Vorrichtung für Gährungsstoffe usw. Georges Jacquemin, Malzéville; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 30/4 00. — M. 9858. 27/4 03.

12. 135429. Retorte mit kombinierter Rühr- und Entleerungsvorrichtung usw. Pečeker Zuckerraffinerie, Peček; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/5 00. — P. 5284. 24/4 03.

13. 134876. Vordere Wasserrohrkesselkammer usw. Carl Pataky, Berlin, Prinzenstr. 100. 1/5 00. — P. 5264. 30/4 03.

— 137154. Royle'scher Dampfwasserableiter usw. A. C. Funcke, Hagen i/W. 18/5 00. — F. 6736. 27/4 03.

25. 134657. Bandwickelläufer zum Bewickeln elektrischer Leitungsdrähte usw. Maschinebau-Anstalt für Kabelfabrikation Conrad Felsing jun., Berlin. 25/4 00. — M. 9843. 22/4 03.

26. 133986. Brenner usw. Fa Louis Runge, Berlin. 24/4 00. — R. 8034. 18/4 03.

27b. 148121. Kompressor-Steuerung usw. Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 21/7 00. — E. 4004. 24/4 03.

30. 133858. Extensions- und Operationstisch usw. Lütgenau & Cie, Krefeld. 18/4 00. — L. 7375. 11/4 03.

— 134118. Zahnärztlicher Instrumententisch usw. Dr Oscar Beißwenger, Stuttgart, Büchsenstr. 22. 30/4 00. — B. 14732. 22/4 03.

— 134193. Leibbinde usw. Fa Wwe Carl Fischer, Barmen. 30/4 00. — O. 1784. 24/4 03.

— 135564. Dampfsterilisierapparat usw. Dewitt & Herz, Berlin. 10/5 00. — D. 5156. 27/4 03.

— 135565. Dampf-Sterilisierapparat usw. Dewitt & Herz, Berlin. 10/5 00. — D. 5157. 27/4 03.

33. 134709. Vexier-Bügelverschluß für Geldtäschchen usw. Jung & Dittmar, Salzungen. 24/4 00. — J. 3017. 23/4 03.

— 134710. Vexier-Bügelverschluß usw. Jung & Dittmar, Salzungen. 24/4 00. — J. 3018. 23/4 03.

34g. 156942. Geteilte Matratze usw. Otto Lademann, Berlin, Molkenmarkt 6. 28/7 00. — L. 7661. 22/4 03.

38. 135493. Radmaschine für Fuß- und Kraftbetrieb usw. Hermann Müller, Pasewalk. 7/5 00. — M. 9895. 23/4 03.

42. 134462. Kluppe usw. Wolfgang Hohenadl, Oberstdorf, Bayr. Allgäu. 28/4 00. — H. 13901. 20/4 03.

44. 136312. Nadelbefestigung für Broschen usw. Fr. Kammerer, Pforzheim. 3/5 00. — K. 12258. 22/4 03.

45. 136341. Grasmähmaschine usw. Hermann Gruhl, Nerchau i/S. 31/5 00. — G. 7351. 23/4 03.

— 136388. Abnehmbare zweite Reinigungs- und Sortier-Vorrichtung für Dreschmaschinen usw. Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei, vorm. Th. Flöther, Akt.-Ges., Gassen. 18/5 00. — M. 9938. 23/4 03.

45e. 136972. Siebanordnung für Dreschmaschinen usw. J. Weipert & Söhne, Heilbronn a/N. 14/6 00. — W. 10005. 23/4 03.

47. 133995. Biegsames Metall-Faltenrohr usw. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 25/4 00. — M. 9839. 25/4 03.

— 134622. Bandseil mit Hanfeinlage. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 8/5 00. — F. 6711. 27/4 03.

— 135449. Ausrückbare Zahnkuppelung usw. Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei vorm. Th. Flöther, Akt.-Ges., Gassen i/d. L. 17/5 00. — M. 9927. 23/4 03.

47b. 137613. Kugellager usw. Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A. G., Weinheim, Baden. 7/6 00. — M. 10011. 23/4 03.
51. 136740. Zithervorrichtung für mechanische Musikwerke usw. Otto Pohland, Chemnitz, Kronenstr. 26. 16/5 00. — P. 5299. 23/4 03.
54. 135583. Messerartiger Brieföffner usw. Ernst Schneider, Lüdenscheid. 17/4 00. — Sch. 10938. 17/4 03.
61. 134266. Schlauchrolle bei Feuerspritzen usw. Klaus Volbehr, Dresden, Chemnitzerstr. 59c. 30/4 00. — V. 2289. 22/4 03.
— 135353. Zusammenklappbares Netz zur Aufnahme der steifen Schläuche an Feuerspritzen usw. Klaus Volbehr, Dresden, Chemnitzerstr. 59c. 30/4 00. — V. 2291. 22/4 03.
63. 134267. Fahrrad-Bremsschuh usw. Anton Minks, Dresden, Grunaerstr. 37. 30/4 00. — M. 9862. 28/4 03.
64c. 150103. Flüssigkeitsmeßapparat usw. Philipp Reiner, Cöln, Hohenstaufenring 26. 28/4 00. — R. 8058. 27/4 03.
68. 135488. Abort- oder Badezellenriegel usw. Kämper & Weldtmann, Velbert. 23/4 00. — K. 12205. 23/4 03.
— 135868. Kippfenster-Scharnier usw. Johannßen & Schmielau, Kiel. 2/5 00. — J. 3024. 24/4 03.
68b. 143700. Fensteroberlichtverschluß usw. Fried. Wilh. Kappen, Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 26/4 00. — K. 11373. 24/4 03.
69. 136093. Küchen- odgl. Messer usw. W. Moritz Kunde, Dresden-A. 27/4 00. — K. 12234. 25/4 03.
72. 136215. Verschluß an Gewehrlaufwandungen usw. Nimrod-Gewehr-Fabrik Thieme & Schlegelmilch, Suhl i/Th. 18/5 00. — N. 2804. 23/4 03.
76. 138581. Kreislauf-Ölvorrichtung für senkrechte Spindeln usw. Ernst Geßner, Aue, Erzgeb. 19/5 00. — G. 7315. 28/4 03.
81. 138829. Papier oder Karton usw. Robert Laupitz, Düren, Rhld. 16/5 00. — L. 7446. 25/4 03.
86c. 142243. Herausnehmbare Walze für Drahtwebstühle usw. Carl Lerm & Gebrüder Ludewig, Berlin. 5/10 00. — L. 7852. 22/4 03.
— 142244. Drahtwebstuhl usw. Carl Lerm & Gebrüder Ludewig, Berlin. 5/10 00. — L. 7853. 22/4 03.
88. 131091. Windmühle usw. Carl Kühl, Rogasen. 23/4 00. — K. 12210. 21/4 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

44a. 190161. Heeresabzeichen usw.
46c. 190603. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionsmotoren usw.
69. 189402. Messer usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 29. April bis 5. Mai 1903 erloschen.

132399 **133**568 631 632 695 bis 700 754 bis 762 807 bis 815 817 820 821 854 bis 856 859 bis 867 870 bis 875 878 882 919 bis 930 934 935 937 bis 940 942 bis 949 953 bis 956 982 bis 984 **134**020 bis 23 25 88 bis 90 92 bis 95 163 164 166 169 bis 182 238 239 242 243 245 247 bis 249 308 bis 315 317 bis 320 369 370 372 bis 384 447 bis 453 510 bis 515 564 580 bis 582 584 bis 587 649 bis 653 701 bis 703 705 bis 707 774 777 bis 782 845 848 850 bis 855 918 bis 920 922 bis 926 964 995 bis **135**000 79 bis 82 136 137 140 141 212 bis 220 222 223 225 226 283 bis 291 293 bis 295 344 bis 349 397 399 483 485 bis 487 546 bis 550 664 bis 666 744 790 861 bis 864 922 bis 924 999 **136**000 41 143 144 204 304 307 375 456 457 524 bis 526 571 672 734 807 808 877 878 **137**000 143 144 226 227 297 bis 299 485 bis 487 583 bis 586 699 **138**289 400 401 662 752 906 **139**006 190 454 494 763 **140**163 359 **142**037 99 253 **143**050 645 **144**936 **146**327 492 **150**393 **157**360 u. **172**256.

Infolge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat April 1903 erloschen.

73512 519 520 572 573 574 579 581 582 634 647 648 652 653 661 662 673 719 727 728 730 731 732 736 747 792 795 815 816 817 818 822 866 887 935 941 943 945 **74**018 23 27 28 41 42 47 51 58 64 68 69 72 75 134 136 147 151 154 162 163 170 172 203 212 262 268 276 278 283 285 287 304 316 319 334 340 348 351 357 358 359 374 375 385 387 388 bis 391 411 416 418 427 428 467 471 479 494 513 521 524 525 531 533 540 572 581 586 587 589 596 602 620 639 643 651 662 bis 666 670 695 703 707 708 712 715 725 731 736 737 750 769 816 817 819 824 826 829 838 847 881 888 891 898 903 917 918 929 963 969 979 981 982 994 **75**000 46 47 70 76 116 126 185 186 191 202 208 211 248 258 260 261 295 304 305 311 357 373 382 422 434 479 480 481 492 500 506 611 612 616 617 656 680 755 756 761 766 768 769 801 854 930 **76**009 15 16 22 85 88 89 145 224 289 375 380 432 437 496 608 763 991 **77**144 236 487 **78**060 365 **79**130 246 322 552 701 **80**038 762 **83**064 **85**438 650 844 **87**321 840 **88**248 293 **89**345 346 **90**289 **95**664 **97**720 **99**329 **112**192 u. **119**470.

Berlin, den 13. Mai 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

JUN 11 1903

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 ℳ bezw. 15 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 20. Mai Nr 20.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Änderung des Wohnorts; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Teilweise Nichtigkeitserklärungen; Zurücknahme eines Patents; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. Mai 1903.)

Klasse

1b. M. 21132. Verfahren und Vorrichtung der magnetischen Aufbereitung auf nassem oder trockenem Wege mittels einer magnetisch erregten rotierenden Walze. — Metallurgische Ges. A. G., Frankfurt a/M. 3/3 02.

2b. F. 16704. Vorrichtung zum Einkerben von Teigstücken. — Ph. Rudolph Frey, Guntersblum, Rheinhessen. 5/9 02.

3a. F. 16803. Vorrichtung zum Ablegen der fertigen Werkstücke bei Faltmaschinen für die Wäschefabrikation. — Albert Dixon Fenwick, Boston; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/10 02.

— F. 16804. Maschine zum Falten von Werkstücken für die Wäschefabrikation. — Albert Dixon Fenwick, Boston; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/10 02.

— F. 16806. Vorrichtung für die Faltmesserbewegung an Maschinen zum Falten von Werkstücken für die Wäschefabrikation. — Albert Dixon Fenwick, Boston; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/10 02.

4d. B. 31330. Hahn für bei wechselndem Gasdrucke wirkende Zündvorrichtungen. — Hugo Borchardt, Kurfürstenstr. 91, u. Paul Sucker, Seydelstr. 1, Berlin. 25/3 02.

— G. 17300. Zünd- und Löschvorrichtung für Gasflammen mit durch den wechselnden Gasdruck beeinflußter Schwimmerglocke. — Jos. Goetz, Berlin, Wilhelmstr. 20. 19/8 02.

— M. 22350. Gasselbstzünder mit außerhalb des Zugglases an der geneigten Blakerklappe angeordneter Zündpille. — Walter Michaelis, Berlin, Fasanenstr. 70. 17/10 02.

5b. A. 9226. Drehende Handgesteinbohrmaschine. — Armaturen-Manufaktur „Westfalia" G. m. b. H., Gelsenkirchen. 9/8 02.

5b. L. 17699. Vorschubvorrichtung für drehende Gesteinbohrmaschinen mit Spülung durch das Bohrloch und die hohle Bohrspindel. — Paul Lange, Brieg. 20/1 03.

— N. 6287. Schrämverfahren gemäß Patent 132643. Zus. z. Pat. 132643. — Hubert Valentin Neukirch, Zwickau i/S., Moltkestr. 14. 10/3 02.

6b. S. 15858. Wärmeaustauschvorrichtung für Sudwerke. — Johann Leonhard Seyboth, München, Lindwurmstr. 71. 31/12 01.

8a. A. 9110. Walzenwalke. — James Dixon Asquith, Morley b/Leeds, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 8/7 02.

8h. B. 32081. Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von zwei oder mehr Linoleum- odgl. Bahnen. — Bremer Linoleumwerke Delmenhorst, Delmenhorst. 8/7 02.

12d. M. 20994. Filtrierbehälter. — Arno Müller, Elsterwerda. 5/2 02.

— P. 14199. Vorrichtung zur Rückspülung des Filters in Brunnenanlagen mit zwei in Wechselwirkung stehenden Pumpen. — „Phönix" Kunststeinfabrik und Brunnenbaugeschäft J. Meyer & Comp., Briesen, Westpr. 5/11 02.

12f. B. 28630. Sicherheitsventil. — Wilhelm Burkhard, Düren. 13/2 01.

12i. P. 14159. Verfahren zur Gewinnung von Brom aus Endlaugen. — Dr Hermann Pemsel, Bernburg. 25/10 02.

— Sch. 17575. Verfahren zur Darstellung eines hochprozentigen Magnesiumsuperoxyds. — Alfred Krause, Berlin, Leipzigerstr. 26. 26/7 01.

12o. A. 8018. Verfahren zur Darstellung von nach Veilchen riechenden Produkten aus Pseudojonon und dessen Derivaten. — Dr Paul Alexander, Spandau. 8/2 01.

12q. B. 32895. Verfahren zur Darstellung von Anthranilsäureestern der Terpenalkohole. — F. Bitt & Co., G. m. b. H., Doberan. 30/10 02.

— C. 11181. Verfahren zur Darstellung der Diamidomethyldiphenylcarbonsäure. — Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen a/Rh. 15/10 02.

13b. G. 17067. Vorrichtung zum Vorwärmen des Speisewassers für Dampfkessel durch dem Kessel selbst entnommenen Dampf. — Aage Gerstenberg, Kopenhagen u. Hans Peter Carl Hansen, Frederiksberg; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/6 02.

13b. W. 19578. Speiseregler für Dampfkessel mit einem mit dem Wasserstand im Kessel bewegten und die Speisevorrichtung steuernden Behälter; Zus. z. Pat. 131563. — Leonart Weingartz, Cöln a/Rh., Kleine Budengasse 16/18. 2/9 02.

13e. M. 21928. Bohrkopf für Rohrreiniger mit Vor- und Nachschneidewerkzeugen. — Wilhelm Müller, Bernburg, Cöthenschestr. 42. 26/7 02.

15a. B. 32004. Typen für Matrizenstreifenprägemaschinen. — E. W. Brackelsberg, Ohligs. 27/6 02.

15g. U. 1997. Druckvorrichtung zur Herstellung farbiger Schriftzeichen an Schreibmaschinen. — Union Typewriter Company, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/3 02.

15k. B. 32061. Verfahren zur Herstellung von konkaven Buchstaben, Ornamenten udgl. hinter Glas. — F. O. Behringer, Leipzig-Gohlis, Poetenweg 9. 4/7 02.

17d. B. 32109. Wärmeaustauschvorrichtung für Flüssigkeiten. — J. H. Baude u. E. H. Hoppe, Montwy, Posen. 11/7 02.

— G. 18056. Regen-Gegenstromkondensator. — W. Greiner, Braunschweig, Göttingstr. 26. 24/2 03.

— L. 17268. Kondensator. — Frederick Lamplough, Willesden; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 26/9 02.

— M. 20975. Wärmeaustauschvorrichtung für Flüssigkeiten. — Emile Maslin u. Charles Theryc, Marseille; Vertr.: Bernard Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/2 02.

20c. B. 33193. Aufhängung des Beobachtungsspiegels im Straßenbahnwagen für den Wagenführer. — Harold Pitney Brown, Montclair, V.St.A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 9/12 02.

20e. B. 32044. Auslösevorrichtung für Notkupplungen von Eisenbahnfahrzeugen mit durch achsiale Verschiebung auslösbarer Hauptkupplung. — Fritz Bube, Leipzig, Dresdenerstr. 3/7 02.

20f. H. 27935. Nachstellvorrichtung für Bremsen mit längs der Bremsfläche verschiebbaren Bremsklötzen. — Edwin Musser Herr, Pittsburg; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 15/4 02.

— V. 4838. Quergeteilter Bremszylinder mit seitlichem Luftlängskanal insbesondere für Luftsaugebremsen. — Vakuum Brake Company Limited, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/9 02.

20i. P. 14046. Vom fahrenden Zuge gesteuerte Eisenbahnschranke; Zus. z. Pat. 136186. — F[a] Julius Pintsch, Berlin. 26/9 02.

— St. 7528. Antrieb für Drahtzugschranken. — C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-Bergbau- und Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgmarienhütte. 30/4 02.

21a. L. 16789. Elektromagnetisches Relais mit drehbar angeordnetem Anker. — Luxsche Industriewerke A. G., München. 20/5 02.

— S. 16708. Fernsprechschaltung, bei welcher das Anrufsorgan in der Leitung bleibt und zum Zwecke des selbsttätigen Anrufes bzw. der Mikrophonspeisung vom Strom durchflossen ist. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/7 02.

21c. U. 2147. Schaltungsweise zur Regelung eines oder mehrerer Elektromotoren mit Verbundfeldwicklung. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 4/11 02.

21d. A. 9561. Selbsttätige Kurzschluß- und Bürstenabhebevorrichtung für Induktionsmotoren. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 17/12 02.

21d. U. 2208. Einrichtung zur Regelung der Spannung in Wechselstromnetzen, welche von einem Wechselstromgleichstromumformer in Verbindung mit einer Akkumulatorenbatterie gespeist werden. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 30/1 03.

— W. 18387. Verfahren zur Regelung von Wechselstrommaschinen mit Gleichstromanker. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 15/11 01.

21e. B. 32807. Dämpfungsvorrichtung für elektrische Meßgeräte udgl. — Adalbert Oswald Benecke, Vailsburg, V. St. A.; Vertr.: Max Mossig, Pat.-Anw., Berlin N.W. 21. 17/10 02.

— L. 17387. Meßgerät zum Anzeigen der Phasenbeziehung zweier Wechsel- oder Mehrphasenströme. — Paul Martyn Lincoln, Niagara Falls, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/7 01.

— S. 16377. Widerstandsanordnung zur Ausgleichung des Einflusses der Temperaturschwankungen bei elektrischen Strom- und Spannungsmessern. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/5 02.

21g. W. 19130. Einrichtung zur Elektrizitätserzeugung mittels magnetische Felder durchströmender Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 132776. — Robert Wichand, Lüneburg. 3/5 02.

22a. B. 30916. Verfahren zur Darstellung von o-Oxyazofarbstoffen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 29/1 02.

— F. 16761. Verfahren zur Darstellung eines roten, besonders zur Bereitung von Farblacken geeigneten Monoazofarbstoffes aus o-Chlor-m-toluidin-p-sulfosäure und β-Naphtol. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 25/9 02.

— F. 16780. Verfahren zur Darstellung eines violetten Monoazofarbstoffes aus 3-Chlor-4-nitranilin und Chromotropsäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 3/10 02.

22f. A. 9318. Verfahren zur Darstellung roter Farblacke. — Akt.-Ges. für Anilinfabrikation, Berlin. 11/9 02.

24a. A. 8970. Beschickungs- und Zerkleinerungsvorrichtung. — Rudolf Axer, Altona, Allee 73. 23/5 02.

— Sch. 19748. Feuerung, bei der unterhalb der Roststäbe eine pendelnd bewegbare Platte angebracht ist. — H. Schickenbanz, Merseburg. 12/1 03.

27b. J. 7004. Regler für Kompressoren. — The Ingersoll-Sergeant Drill Company, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/10 02.

27c. M. 21789. Ventilator mit zur Drehungsachse senkrechter Luftzuführung. — Paul Mortier, St. Etienne; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/7 02.

— M. 23130. Vorrichtung zum ununterbrochenen Kühlen von Luft- und Gasverdichtern mit rotierenden Flügelkolben. — Corydon Willard Munson, City of Toledo, Ohio; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/3 03.

30g. A. 9764. Vorrichtung zum Teilen medizinischer Pulver. — Eduard Ahmann, Hemer b/Iserlohn. 21/2 03.

34g. D. 11967. Bettgestellkopf- und Fußteil aus Holz mit Metallbekleidung. — John Frederick Dietz, Cincinnati, V. St. A.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 28/10 01.

35a. B. 31466. Förderschalenaufsetzvorrichtung mit zurückziehbarem, in nur teilweise ausgeführter Kreisbahn gleitendem Aufsetzriegel. — Alex. Beien, Herne i/W. 14/4 02.

35b. M. 22093. Kran mit Wiegevorrichtung. — Maschinen- und Dampfkesselfabrik „Gui-

leaume-Werke" G. m. b. H., Neustadt a/d. Haardt. 26/8 02.

36a. M. 23121. Vorrichtung zum Feststellen des in senkrechter Richtung verstellbaren Schiebers bei Kochherden. — Max Matthaey, Berlin, Wusterhausenerstr. 2. 14/3 03.

38b. C. 11348. Vorrichtung zur Herstellung von Radspeichen odgl.; Zus. z. Pat. 134659. — Franz Cremer, Duisburg-Hochfeld u. Carl Rabeneck, Herne, Westf. 24/12 02.

38h. R. 17417. Verfahren und Vorrichtung zum Imprägnieren von Grubenhölzern udgl. — Jos. Radermacher, Essen. 10/11 02.

41b. E. 8643. Auswechselbares Schweißband für Hüte. — Louis Emmanuel, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Charlottenburg. 5/9 02.

42d. H. 29415. Geschwindigkeitsmesser mit einem auf einer gleichförmig umlaufenden Scheibe sich verstellenden Reibrad; Zus. z. Pat. 131214. — Julius Heyde u. Anna Beyer, verw. gewesene Guth, Dresden, Ammonstr. 32. 4/12 02.

42f. L. 17204. Winddruckmesser mit beweglicher, den Winddruck durch Anheben von Gewichten bestimmender Windstoßplatte. — Hermann Löhr, Kray b/Essen. 8/9 02.

47b. H. 28367. Lager. — Albert Ennis Henderson, Toronto; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/6 02.

47f. J. 6684. Stopfbüchsenpackung mit Holzringen. — Edmund Juker, Wabern b/Bern, Schweiz; Vertr.: Rudolf Gall, Pat.-Anw., Hannover. 17/3 02.

— K. 23717. Verfahren zum dichten Verbinden von Gasleitungsrohren. — Richard Klinger, Gumpoldskirchen b/Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/8 02.

47g. W. 18052. Doppelsitzventil, dessen beide Ventilkörper zur Ermöglichung der Ausdehnung des die Sitze tragenden Gehäuseteils gegeneinander beweglich sind. — James Westley, Levenshulme u. Frederick Foster, Manchester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 23/8 01.

47h. M. 23001. Riemscheibenwechselgetriebe aus zwei durch Stäbchen verbundenen Scheiben. — Charles Monin, Mans; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/2 03.

48a. R. 16152. Verfahren zur Herstellung einer aus Metall und Graphit bestehenden Masse für selbstschmierende Reibungsflächen. — Josef Rieder, Genf; Vertr.: Hans Rieder, Taufkirchen b/Vils i Bayern. 12/12 01.

49b. H. 27448. Beschneidemaschine für Bördelbleche. — Richard Haack, Altona-Ottensen, Friedens-Allee 5. 29/1 02.

49d. H. 29789. Bohrvorrichtung für Hand- oder Kraftbetrieb zum Bohren von Splintlöchern odgl. in schwer zugängliche Werkstücke. — Carl Haase, Spandau, Staakenerstr. 1a. 26/1 03.

— K. 24432. Spannklaue mit schräg zur Bodenplatte verschiebbarer Spannbacke. — Ernst H. Kotz G. m. b. H., Cöln a/Rh. 22/12 02.

49f. B. 30894. Härtemasse für Werkzeuge zum Bearbeiten von Glas und Verfahren zur Herstellung derselben. — Hermann Bruckert, Straßburg i/E., Seelosgasse 27. 27/1 02.

49g. E. 8471. Gesenk zum fortschreitenden Schmieden der schraubenförmigen Nuten von Spiralbohrern. — Fa F. W. Engels, Remscheid-Vieringhausen. 10/6 02.

50f. G. 16360. Mischvorrichtung für körnige oder pulverförmige Stoffe. — Iwan Golwer, Schöneberg, Kolonnenstr. 61. 13/12 01.

51b. B. 32972. Verbindung von Klavierrahmen und Resonanzboden. — Wilhelm Bieger, Heilbronn a/N. u. Wilhelm Rudolph, Gießen. 11/11 02.

51c. S. 15519. Zusammenlegbares Notenpult mit Wendevorrichtung. — Thomas Santura, Styrum a/Ruhr. 2/11 01.

57a. S. 16826. Verfahren zum Einkopieren von Inschriften in die einzelnen Bilder von Serienfilms. — Karl Späth, Fürstenstr. 8, u. Emil Grabsch, Novalisstr. 14, Berlin. 19/8 02.

59b. P. 13300. Kreiselpumpe mit einem auf der hohlen Kreiselwelle angeordneten Saugkopf. — J. Hinr. Ch. Petersen, Hamburg, Münzstr. 54. 13/5 01.

61a. E. 8956. Ausschiebbare Leiter mit Hubbegrenzung am Auszug. — Fa Gustav Ewald, Küstrin. 22/1 03.

61c. T. 8393. Aufblasbarer Schwimmanzug. — Wiley Preston Tibbits, Toledo, V. St. A.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/8 02.

63b. W. 19629. Stützvorrichtung für Fahrzeuge mit Gummiradreifen. — Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen (vorm. W. C. F. Busch) Akt.-Ges., Bautzen. 18/9 02.

63c. C. 10970. Lenkvorrichtung für Motorwagen; Zus. z. Pat. 141921. — Eugenio Cantono, Rom; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Charlottenburg. 29/8 01.

— C. 10971. Lenkvorrichtung für Motorwagen; Zus. z. Zus.-Anm. C. 10970 u. z. Pat. 141921. — Eugenio Cantono, Rom; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Charlottenburg. 12/7 02.

63e. L. 16381. Luftradreifen mit durch Rippen unterstützter Laufbahn. — John Fred Lober, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 3/2 02.

— W. 19943. Radreifen aus Gummi odgl. mit Vertiefungen an der Laufseite, insbesondere für schwere Fahrzeuge. — William Oskar Worth, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/12 02.

63g. G. 18182. Schutzvorrichtung für die Kette von Fahrrädern. — Ernest Garnier, Saint Jean le Blanc; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 24/3 03.

67a. E. 8307. Schleif- und Poliermaschine mit zwei hintereinander liegenden, im entgegengesetzten Sinne sich drehenden Schleifwalzen. — Elektrogravüre, Ges. m. b. H. u. Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 1/4 02.

68a. F. 16925. Beim Zuschlagen der Tür mittels einer mit einer blinden Falle verbundenen Klinke in die Schließlage umzulegender Vorreiber. — Christian Funk, Karlsruhe i/B., Morgenstr. 29. 13/11 02.

— L. 16992. Türdrückerbefestigung mit Druckschraube. — Fa Wilhelm Lüders, Wernigerode a/H. 14/7 02.

70b. R. 16764. Vorrichtung zum Befestigen von Papier auf einer Unterlage. — Emil Roggenkämper, Lennep. 27/5 02.

71a. U. 1957. Verfahren zur Befestigung der Außensohle an der Brandsohle. — United Shoe Machinery Company, Boston u. Paterson; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/1 02.

72a. M. 22516. Verschluß für Rückstoßlader mit beweglichem Lauf. — Paul Mauser, Oberndorf a/N. 20/11 02.

77b. J. 6710. Spielstein für Brettspiele mit quadratischer Feldereinteilung. — Henry Jakob, Berlin, Gneisenaustr. 43. 3/4 02.

77h. H. 28705. Vorrichtung zur Veränderung der Schwingungsweite von Schlagflügeln bei Luftschiffen. — Hermann Hartig, Kändler b/Limbach i/S. 11/8 02.

78a. B. 32160. Tunkplatte für Zündholzmaschinen. — Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei vorm. G. Sebold u. Sebold & Neff, Durlach i/B. 18/7 02.

80a. K. 24368. Durch Luftdruck betriebenes Malgerät; Zus. z. Anm. K. 23988. — Albert Krautzberger, Friedland b/Breslau. 10/12 02.

81a. Sch. 20125. Verfahren zur Herstellung von Nähnadelbriefen. — Erich Schumacher, Aachen-Burtscheid. 4/11 02.

81c. H. 29404. Transportkiste mit auswechselbaren, in Nuten eines Blechrahmens einschiebbaren Seitenwänden. — F. Habrich, Forst i/L. 29/1 02.

81d. Sch. 19378. Mit ihrer Oberkante an drehbaren Stützhebeln schwingbar aufgehängte Verschlußklappe für Einfüllschächte von Müllwagen. — Christian Schäfer, Cassel. 13/10 02.

— Sch. 19631. Vorrichtung zum Öffnen von nach außen aufklappbaren Müllwagendeckeln odgl. — Gust. Ed. Schmidt, Elberfeld. 11/12 02.

85e. L. 17087. Kanalisationseinfallschacht, bei dem bei heftigen Regengüssen die Abwässerleitung absperrbar ist, so daß nur das verhältnismäßig reine Regenwasser durch den Notauslaß abgeführt wird. — Joseph Lefsson, Friedenau b/Berlin. 5/8 02.

86d. Sch. 19785. Stecherschützenwächtereinrichtung für Doppelsamtwebstühle. — Herm. Schroers Maschinenfabrik, Crefeld. 15/1 03.

89b. L. 15321. Doppelmesserkasten zum Schneiden von Rübenschnitzeln mit vorderem, schmalem, bandartigem Dachrippenmesser. — Ludwig Lorenz, Dormagen b/Cöln. 25/3 01.

98c. B. 28635. Preßverfahren zur Gewinnung reiner konzentrierter Rübenpreßsäfte und zuckerreicher Preßrückstände. — Carl Steffen, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/2 01.

— B. 29251. Preßverfahren zur Gewinnung reiner konzentrierter Rübenpreßsäfte und zuckerreicher Preßrückstände; Zus. z. Anm. B. 28635. — Carl Steffen, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/5 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. Mai 1903.)

3b. G. 17590. Handschuh. — E. Guttentag, Berlin, Spandauer Brücke 12. 8/11 02.

— R. 16761. Gamasche mit Steg. — Fritz Rücker, Berlin, Badstr. 26. 27/5 02.

4a. H. 28042. Lampe, deren Brennstoffbehälter durch eine nach Art eines Hebers wirkende Leitung mit dem Brenner verbunden ist. — Dr Gregor Huch, Breslau, Freiburgerstr. 8. 2/5 02.

— H. 28599. Invertlampe. — Ges. für hängendes Gasglühlicht m. b. H., Berlin. 24/7 02.

4b. S. 16150. Irisblende für Scheinwerfer udgl. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/3 02.

— W. 20175. Grubensicherheitslampe für Deckenbeleuchtung. — Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 28/1 03.

4c. O. 4013. Sicherheitsvorrichtung für Gasleitungen. — Hermannus Ellens Oving jun., Rotterdam; Vertr.: Albert Cremer, Hörde i/W. 3/10 02.

4d. P. 13157. Einstellvorrichtung für die an einer innerhalb des Brennerrohres liegenden Nebenleitung in einer becherförmigen Schutzhaube untergebrachte Zündflamme für Gasglühlichtbrenner. — Edward Wilbur Phelps u. Theodore Nadeau, Montreal, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/12 01.

4d. S. 15681. Selbstwirkende Löschvorrichtung mit den Brenner bedeckender Löschkappe für Lampen und Laternen. — Waldemar Gustav Smith, Charlottenlund, Dänem.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 19/11 01.

4f. F. 15493. Glühstrumpf mit sich verengendem Kopfteil. — Frl. Hedwig Fischer, Berlin, Meineckestr. 24, u. Frau Anna Henze, Charlottenburg, Knesebeckstr. 5. 10/10 01.

— J. 6964. Abbrennvorrichtung für Glühstrümpfe. — Julius Janz, Berlin, Blumenstr. 70. 4/9 02.

5b. R. 17046. Schneckenantrieb für die Bohrspindeln einer Bohrschrämmaschine. — Michel Rauber, Illingen, Rhld. 12/8 02.

5d. B. 33479. Doppelschleuse für zweigleisige Strecken. — Emil Bergert, Sterkrade. 21/1 03.

6a. J. 6958. Vorrichtung zum Einführen von Wasser, Kalklösung und Luft in Getreideweichen. — Julius Jänicke, Elberfeld, Blumenstr. 31. 1/9 02.

— J. 7121. Vorrichtung zum Einführen von Wasser, Kalklösung und Luft in Getreideweichen; Zus. z. Anm. J. 6958. — Julius Jänicke, Elberfeld, Blumenstr. 31. 22/12 02.

6b. K. 23723. Als Läuter- und Anschwänzapparat verwendbare Maschine zum Maischen, Auflockern und Austrebern. — Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh., Minoritenstr. 17. 18/8 02.

7c. F. 16979. Ausgegossene Stempelführung für Schnitte. — Ewald Fischer, Berlin, Bautzenerstr. 4. 26/11 02.

7e. H. 27468. Verfahren zur Herstellung von Einlegearbeit für aus verschiedenen Metallen herzustellende Gegenstände. — Balduin Hellers Söhne, Teplitz, Böhmen; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/1 02.

8k. A. 9434. Verfahren zum Färben von Schwefelfarbstoffen auf Baumwollstoffen mit seidenen Effektfäden. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 3/11 02.

12o. P. 13382. Verfahren zur Gewinnung der organischen, in den meisten vegetabilischen Nahrungsstoffen enthaltenen, assimilierbaren Phosphorverbindung. — Dr Swigel Posternak, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/2 02.

13a. G. 17509. Lokomotivkesselfeuerbüchse mit L-förmig gestalteten Wasserröhren, deren aufrechte Schenkel zur Decke der Feuerbüchse und deren liegende Schenkel zu den Längswänden der Feuerbüchse führen. — Leonard Glover, Clarence Glover u. David Crowther, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/10 02.

— W. 19522. Aus einem Kammerwasserröhrenkessel und zwei darüber liegenden, getrennte Dampfräume enthaltenden Walzenkesseln bestehender Dampferzeuger. — Julius Weigl, Brünn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/8 02.

14g. L. 17506. Kondensator. — Frederick Lamplough, Hampstead, Engl.; Vertr.: E. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 26/11 02.

15a. M. 21476. Zeilenwagen für Zeilentypengießmaschinen. — Monoline, Maschinenfabrik Akt.-Ges., Berlin. 30/4 02.

17a. A. 9149. Kondensator. — Daimler-Motoren-Ges., Cannstatt. 18/7 02.

— P. 13690. Selbsttätige Abstellvorrichtung für die Heizung von Destillierapparaten. — Paul Pfleiderer, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/8 01.

20b. K. 24893. Sandstreuer mit Druckluft- oder Dampfbetrieb. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 13/3 03.

21a. A. 7415. Regelungsvorrichtung zum Füllen hohler Elektroden zur Erregung elektrischer Wellen. — James Tarbetton Armstrong u. Axel Orling, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/9 00.

— B. 32785. Verfahren zur Inbetriebsetzung von Typendrucktelegraphen mittels Typenträger, welche durch bestimmte über die Linienleitung gesandte Stromstoßfolgen auf die jeweiligen Zeichen einstellbar sind. — Charles Luman Buckingham, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/10 02.

— T. 8303. Einrichtung zum Telegraphieren und Telephonieren auf nicht isolierten unterirdischen Leitungen. — Basilius Tychoński u. Karl Dollinger, Przemysl; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 7/7 02.

21b. A. 9440. Öltransformatorkasten mit gewellter Wandung. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 5/11 02.

— E. 8905. Vorrichtung zur Stromabnahme bei elektrischen Maschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 29/12 02.

— S. 16317. Elektrische Förderanlage. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/4 02.

21e. A. 9281. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Elektrizitätszählern. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 29/8 02.

— A. 9545. Vorrichtung zur Regelung von Elektrizitätszählern für verschiedene Spannungen. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 11/12 02.

— A. 9712. Verfahren zur Messung des Verbrauchs von elektrischer Energie. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 6/2 03.

— A. 9732. Bürstenstellvorrichtung für Motorelektrizitätszähler. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 13/2 03.

— S. 17331. Wechselstrommeßgerät nach Ferraris-Prinzip. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/12 02.

21g. S. 17343. Drehstromelektromagnet. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/12 02.

22b. A. 9386. Verfahren zur Darstellung von gelben schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffen. — Anilinfarben- u. Extractfabriken vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 15/10 02.

— C. 10963. Verfahren zur Darstellung von blauen schwefelhaltigen Farbstoffen. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 14/7 02.

24a. S. 17034. Gliederkessel aus flach aneinander gereihten gleich gestalteten, den Feuerraum umschließenden Gliedern. — F^a Chr. Salzmann, Leipzig. 11/10 02.

— Sch. 18502. Feuerungsanlage für Lokomotiv- oder Lokomobilkessel mit unterer und oberer Röhrengruppe, wobei an dem der Hauptfeuerung gegenüberliegenden Ende eine Umkehr der Zugrichtung der Feuergase stattfindet. — Dr W. Schultz, Berlin, Steglitzerstr. 79. 15/3 02.

24c. H. 29760. Gasheizbrenner. — E. F. Haupt, Gera, Reuß. 20/1 03.

26a. B. 27714. Verteilvorrichtung an Apparaten zur Erzeugung von Koks und Mischgas. — Dr Eduard R. Besemfelder, Charlottenburg, Kantstr. 105a. 21/9 00.

26b. B. 31777. Azetylentischlampe. — Dr Julius John Suckert, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/5 02.

26b. S. 16960. Azetylentischlampe. — Dr Julius J. Suckert, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/5 02.

29b. C. 10710. Apparat zur Herstellung von Kunstfäden. — Friedrich Cochius, Fürstenwalde a/Spree. 14/4 02.

30b. Sch. 19585. Vorrichtung zum Reinigen der Zähne unter Verwendung eines Wattebausches udgl. — Colmar Schmidt, Berlin, Lützowstr. 45. 1/12 02.

30f. W. 19349. Badeapparat für Heilzwecke. — Johann Weichmann, München, Adlzreiterstr. 12. 25/4 02.

32a. P. 13286. Vorrichtung zum Zuschneiden von Glasscheiben; Zus. z. Pat. 134794. — Wilhelm Pannkoke, Berlin, Hollmannstr. 23. 21/1 02.

34f. H. 29366. Rahmen für Bilder udgl. — Claës Hultberg, Stockholm; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/11 02.

35a. H. 26907. Fangvorrichtung für Fördergestelle udgl. mit seitwärts verschiebbaren Exzenterwellen odgl. — Karl Hochstrate, Düsseldorf. 26/10 01.

— St. 7883. Stockwerkseinstellvorrichtung für Aufzüge. — R. Stahl, Stuttgart, Bahnhofstr. 107. 18/11 02.

35b. W. 19830. Vorrichtung zur Richtungsänderung der Bewegung auf Schienen fahrbarer großer Gegenstände, Kräne, Schiebebühnen udgl. — Richard Wilke, Braunschweig, Frankfurterstr. 2. 5/11 02.

36b. C. 9906. Zerstäubungsvorrichtung. — Alfred Clarkson, Fall River, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 3/6 01.

37b. W. 18812. Nagel für verdeckte schräge Nagelung und Verbindung von aneinanderstoßenden Brettern. — Georg Wrede, Freilassing. 24/2 02.

37f. L. 15496. Gär- und Lagerkeller mit gegeneinander abschließbaren Abteilungen. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 4/5 01.

42b. K. 23679. Verstellbarer Anschlagwinkel für zylindrische und kegelförmige Gegenstände. — Friedrich Köhler, Bielefeld, Kronenstr. 7. 11/8 02.

42e. S. 14877. Ventilanordnung an kombinierten Flüssigkeitsmessern; Zus. z. Pat. 77398. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/4 01.

43a. B. 30255. Elektrische Wächterkontrollvorrichtung. — Adolf Bopp, Berlin, Friedrichstr. 16. 25/10 01.

— M. 21786. Vorrichtung zur genauen Zuführung gleicher Längenabschnitte von Streifen aus Blech, Papier, Stoff udgl. bei Kontrollkassen, Maschinen zum Registrieren und Prägen usw. — Harry Norton Marvin u. Hermann Casler, Cannastota, V. St. A.; Vertr.: F. W. Klaus u. H. Nähler, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 1/7 02.

— N. 6055. Registrierkasse mit mehreren Zählwerken und mit Anzeigevorrichtung. — The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 17/2 02.

— P. 14165. Kontrollvorrichtung zur Überwachung der Bedienung bei Feuerungsanlagen. — Felix Pinther, Berlin, Bärwaldstr. 56. 27/10 02.

44b. W. 18712. Zigarrenabschneider. — Edwin Walker, Erie, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/2 02.

45a. A. 7669. Grabenpflug mit einem langen und einem kurzen Seitenmesser und einem seitlichen Führungsstück. — William Andsten u. Gustav Adolf Hagelberg, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. Hanke von Harrtaus, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 8/1 01.

45b. K. 24883. Gerät zum Festdrücken einer mit der Hand gesetzten Pflanze und gleichzeitigen Herstellen eines Loches für die folgende Pflanze. — G. Köster, Plettenberg i/W. 11/3 03.

45e. L. 13955. Breitstrohpresse, an der die die Bindeschnüre einführenden Nadeln und der Einstopfer durch den Preßkolben bewegt werden. — Laaß & Co., Magdeburg-Neustadt. 29/1 00.

45f. G. 16021. Verfahren zum Anbau von Kiefern udgl. — H. Gast, Wiesbaden, Schlichterstr. 18. 26/8 01.

— N. 6087. Sprengvorrichtung für landwirtschaftliche und städtische Anlagen udgl. — Philipp Nolting, Bielefeld, Kaiser Wilhelm-Pl. 7. 10/3 02.

46c. C. 10898. Vergaser für mit flüssigem Brennstoff arbeitende Explosionskraftmaschinen. — La Compagnie Duplex, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/6 02.

47b. S. 17274. Reifen zur Verstärkung umlaufender Körper; Zus. z. Pat. 132504. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/12 02.

47c. A. 9345. Reibungskupplung. — Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte bei Rendsburg. 25/9 02.

47h. Sch. 19005. Riemengetriebe für Maschinen mit verstellbarer Spindel. — Friedrich Schmaltz, Offenbach a/M. 11/7 02.

49c. A. 8671. Maschine zum Schneiden von Stehbolzen udgl. aus Spangen. — William Wallace Atterbury, Altoona, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/2 02.

49d. R. 16975. Selbst zentrierendes Einspannfutter für zylindrische und konische Zapfen. — Johannes Rasmussen, Berlin. 29/7 02.

— T. 7998. Befestigungseinrichtung für die Stahlbacken an Schraubstöcken. — Robert Teegler, Düsseldorf, Herderstr. 26. 4/2 02.

49g. B. 32167. Verfahren zur Herstellung von vollen und hohlen Metallstangen. — The Broughton Copper Company Ltd u. Frederick Tomlinson, Salford, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 19/7 02.

— E. 8349. Vorrichtung zur Herstellung von Pufferkreuzen. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 16/4 02.

50b. K. 24748. Siebeinrichtung, insbesondere für Zerkleinerungsmaschinen, mit einem vor dem eigentlichen Siebe angeordneten Schutzsiebe. — Julius Konegen, Braunschweig, Cellerstr. 23. 18/2 03.

51a. W. 20172. Vorrichtung zur Erwärmung von Orgeltasten. — Quirin M. Waldenschlager, Seifriedsburg. 28/1 03.

51b. J. 7084. Einrichtung an mechanischen Musikwerken zum selbsttätigen Zurückwickeln des abgespielten Notenbandes. — Jmhof & Mukle, Vöhrenbach, Baden. 27/11 02.

52a. W. 18006. Nähmaschine mit springender Nadel und schrittweise umlaufender Schaltscheibe zum Benähen von Lochrändern. — Wheeler & Wilson Manufacturing Co., Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 12/8 01.

57b. V. 5027. Verfahren zur Herstellung von trocken abziehbaren photographischen Gelatinebildern. — Vereinigte Gelatine-, Gelatoidfolien- & Flitterfabriken A. G., Hanau a/M. 10/3 03.

57c. L. 16837. Vorrichtung zum Tragen der außerhalb eines mit lichtdurchlässigen Wänden versehenen Aufnahmeraums anzubringenden Lampen. — Berlin-Neuroder Kunstanstalten Akt.-Ges., Berlin. 31/5 02.

59a. W. 17460. Differentialpumpe; Zus. z. Pat. 136145. — C. Wendel, Potsdam, Charlottenstr. 17. 17/9 00.

60. C. 11203. Reibungsregler. — Georges Carette & Co., Nürnberg. 28/10 02.

— St. 7304. Verfahren zur Regelung von Pumpen für Gase oder Flüssigkeiten. — Ferdinand Strnad, Schmargendorf b/Berlin. 20/12 01.

61a. L. 17460. Vorrichtung zum Atmen in mit Rauch odgl. erfüllten Räumen mit auswechselbaren Filtern. — Bernhard Loeb jr, Cöln a/Rh., Wormserpl. 23. 26/5 02.

63d. H. 29379. Schieberverschluß für das Gehäuse des Tretkurbellagers von Fahrrädern. — Georg Hipperling, Wandsbek. 28/11 02.

64a. A. 9072. Metallverschlußkapsel mit Papiereinlagen für Flaschen mit glatten Hälsen ohne Wulst. — Nathaniel Batchelder Abbott, Baltimore; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/6 02.

68a. B. 32568. Schloß zum Rechts- und Linksgebrauch mit allseitig geschlossenem Schloßkasten für Türen, Möbel usw. — Christian Baumbach, Hannover, Fundstr. 30. 13/9 02.

— M. 21055. Mit der Schlüsselachse sich gleichachsig drehende Zuhaltungen. — Karol Muchowicz u. Konstanty Swietlicki, Warschau; Vertr.: E. von Niessen u. K. von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/2 02.

68b. M. 22845. Schloß mit Sicherheitskette. — Otto Müller, Schalke. 26/1 03.

68d. R. 16615. Feststellvorrichtung für Doppelfenster mit zwischen den Doppelflügeln angeordneten Kupplungsgliedern. — Gebr. Regner, Berlin. 18/4 02.

71a. H. 28930. Schaft- und Gamaschenstiefel mit verschnürbarem, mit dem Vorschuh vernähtem Schaft mit Faltenbalgeinsatz. — Friedrich Henrich, Freudenberg b/Siegen. 20/9 02.

71b. B. 31785. Umlegbarer Reitsporn. — Wilhelm Bücker, Wittenberg. 30/5 02.

71c. U. 1775. Vorrichtung zum Einkerben des Oberlederrandes für Aufzwickmaschinen. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/3 01.

72d. R. 16505. Sprenggeschoß mit einer Anzahl eingelagerter selbständiger Sprengkörper. — Hermann Rauhe, Düsseldorf, Graf Reckestr. 43. 15/3 02.

76b. M. 20959. Abzugsvorrichtung für Kämmmaschinen. — Sidney Mason, Ashton-under-Lyne, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 02.

— M. 22460. Verfahren und Vorrichtung zur Mischung von Baumwollabfällen oder anderen Fasermaterialien mit einem Fasergut. — Th. R. Marsden u. Platt Brothers & Co. Ltd, Oldham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 7/11 02.

77b. H. 29802. Schlittschuh mit zwei nebeneinander liegenden, je eine Sohlen- und eine Absatzklaue tragenden, durch eine freie Querschraube anziehbaren Schienen. — Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 26/1 03.

77d. H. 28413. Brettspiel mit feststellbaren Spielsteinen. — Paul A. Herman u. Carl Fey, Wiesbaden. 30/6 02.

77f. S. 17767. Spielzeug. — Putnam David Smith, Waterloo, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/3 03.

78c. K. 23122. Verfahren zur Darstellung von Sprenggelatinen. — Karl Kaiser, Berlin, Huttenstr. 15. 25/4 02.

79a. P. 14607. Verfahren und Vorrichtung zum Schwärzen, Durchtränken und Trocknen von Tabak. — Otto Plötz, Nordhausen a/H. 5/3 03.

80a. M. 21830. Drehbarer Kessel zur Behandlung von Asphalt udgl. mit in das Kesselinnere hineinragenden Einbuchtungen. — Antonin Montupet, Paris; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/7 02.

82a. P. 14107. Selbsttätige ununterbrochen wirkende Ein- und Ausfüllvorrichtung an Vakuumtrocknern. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 11/10 02.

83a. C. 11400. Eine die Zeit ausrufende Uhr. — Auguste Eugène Cadot, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 15/1 03.

— S. 16485. Federtriebwerk für Taschenuhren. — Kelman Silbermann, La Chaux-de-Fonds; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/5 02.

— St. 7809. Vorrichtung an Uhren zur Erzeugung eines Tonschlages beim Gange. — Oscar Staar T., Severin, Rumänien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/10 02.

85b. W. 19279. Vorrichtung zum Abmessen und Vermischen von Flüssigkeiten mit Kalkmilch odgl. — Otto Walter, Halle a/S., Blumenthalstr. 11. 20/6 02.

85e. W. 19598. Glockenförmiger Geruchsverschluß für Bodenentwässerungen udgl. mit Ölüberdeckung. — Joseph Wendlinger, Nürnberg, Hefnerspl. 7. 10/9 02.

86c. B. 25040. Elektrischer Kettenfadenwächter für Webstühle. — William Henry Baker, Central Falls, Rhode Island, u. Frederic Ellsworth Kip, Montclair, New-Jersey; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 29/6 99.

— S. 17688. Schlagfallensteuerung für mechanische Webstühle mit Schützenwechsel. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 2/3 03.

— Sch. 19248. Steckschützeneinrichtung für Roßhaarwebstühle. — Schlicksche Eisengießerei und Maschinenfabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/9 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8i. Sch. 18875. Verfahren und Vorrichtung zum gleichzeitigen Bestreuen einer mit klebriger Masse versehenen Stoffbahn, z. B. Teerpappe, auf beiden Seiten mit Sand udgl. 27/12 02.

12q. F. 16334. Verfahren zur Darstellung des Dinitro-p-chlorphenols ($OH:NO_2:Cl:NO_2$-1:2:4:6). 23/2 03.

22a. K. 22082. Verfahren zur Darstellung eines besonders für die Herstellung von Farblacken geeigneten Monoazofarbstoffes. 2/4 03.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4c. D. 11992. Vorrichtung zum Regeln des Gasdrucks in Gasbehältern. 9/2 03.

— P. 13072. Flügelkolbenpumpe mit im Arbeitsraum excentrisch gelagertem Kolbenträger zur Erzeugung eines höheren Drucks in der Verbrauchsleitung von Beleuchtungsanlagen. 9/2 03.

13e. R. 16124. Rohrreiniger für Wasserrohrkessel mit Vorschneidekopf und mit einer von Hand oder durch Maschinenantrieb zu drehenden Schraubenspindel. 5/2 03.

20f. W. 18662. Reibungsbremse mit einer sich mit der Bremsscheibe drehenden und zum Zwecke des Bremsens feststellbaren Reibscheibe. 12/2 03.

30e. B. 30685. Sargsenkvorrichtung. 9/2 03.

30h. F. 16685. Verfahren, Borax in eine für Toilettezwecke geeignete plastische Form zu bringen. 5/2 03.

34a. Z. 3571. Spiritusgasbrenner. 4/12 02.

— Z. 3584. Brenner für vergaste flüssige Brennstoffe. 4/12 02.

45a. H. 27730. Mehrschariger Kehrpflug mit um ihre Längsachse durch Umstellung der Scharträger drehbaren Scharkörpern. 9/2 03.

47e. St. 7552. Sicherung für den Deckel von Staufferbüchsen mittels eines durch eine Schraube angedrückten Gewindebremsstückes. 5/2 03.

51b. B. 31770. Verbindung der Rast mit dem Rahmen bei Pianinos. 29/1 03.

57c. A. 8794. Lichtundurchlässige Hülle für röhrenförmige Lichtpausapparate. 12/2 03.

63c. P. 13667. Aufhängung der Akkumulatoren an elektrisch betriebenen Motorwagen. 9/2 03.

64a. B. 4402. Verschlußkappe für Gefäße mit elastischer Einlage. 12/2 03.

77a. H. 28185. Auflesevorrichtung für kugel- und knollenförmige Körper. 5/2 03.

86c. B. 30153. Auffangvorrichtung für die Schlagarme für Webstühle. 16/2 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

7c. K. 20728. Preßform für Kesselböden. 25/7 01.

25c. R. 15344. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zierfadenposamenten auf der Häkelgalonmaschine. 16/1 02.

50c. F. 15471. Kugelmühle mit Rückführung der Siebrückstände vom Austrag- zum Eintragende. 2/6 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. Mai 1903.)

Von 142931 bis 143147.

2a. 143044. Backofen, bei dem der Backraum durch nebeneinanderliegende Hohlgefäße gebildet wird, durch welche die Feuergase streichen. — Bernhard Oelrichs, Frankfurt a/M., Schleusenstr. 17. 6/7 02. — O. 3976.

2b. 143068. Maschine zur Herstellung farbiger Drucke oder Verzierungen auf Cakes, Biskuits usw. — Gierner & Sohn, Hamburg. 8/3 02. — G. 16670.

3b. 143045. Damenhuthalter. — Emil Weißmann, Altenburg, S/A. 15/6 01. — W. 17800.

4a. 142941. Dampfglühlichtbrenner mit Sauerstoffzufuhr. — Karl König, Ratibor. 25/2 02. — K. 22772.

— 143071. Kombiniertes Werkzeug zur Instandsetzung von Grubenlampen. — Friedrich Kappert, Kray-Nord b/Essen, Ruhr. 5/9 02. — K. 23811.

4f. 143046. Holzformer für birnenförmige Glühkörper. — Frl. Hedwig Fischer, Berlin, Meineckestr. 24, u. Frau Anna Henze, Charlottenburg, Knesebeckstr. 5. 29/6 02. — F. 16460.

6a. 143072. Ausräumvorrichtung für Keimapparate udgl. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 17/6 02. — L. 16896.

6b. 143073. Verfahren zur Verbesserung des Maisch- und Gärverfahrens in Brauereien und Brennereibetrieben aller Art mittels Eisensalze. — Dr Reinhold Kusserow, Berlin, Lehrterstr. 41. 6/5 02. — K. 23187.

7a. 142995. Sägenvorstoß für Sägen zum Schneiden des vom Walzwerk kommenden Walzgutes. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 16/9 02. — S. 16925.

7a. 143101. Schleppwagen mit winkelförmigem Mitnehmer für Walzwerke. — Adolf vom Scheidt, Peine, Hann. 30/11 01. — Sch. 18024.

— 143102. Vorrichtung zum leichten Führen der Werkstücke auf dem Walztisch. — Theodore J. Vollkommer, Pittsburg; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 1/1 02. — V. 4511.

7b. 142996. Rohrträger von beliebigem Querschnitt mit in demselben durch Ziehen befestigtem Profileisen. — Wilhelm Stühler, Halle a/S. 24/8 02. — St. 7720.

7c. 143047. Vorrichtung zum Einführen der Nagelwerkstücke in die Kettengesenke und zum Festhalten der Nagelwerkstücke in den Gesenken bei Maschinen zur paarweisen Herstellung von Hufnägeln aus Draht mittels Walzen und Preßgesenke. — Benjamin Judd Abbott, Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 9/1 01. — A. 8365.

— 143103. Maschine zur Herstellung von Metallrahmen. — Harry Alexander Seymoure u. Jacob Löwenthal, Chicago; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/8 01. — S. 15346.

8a. 143104. Verfahren zur Erzielung von melangeartigen Farbenwirkungen auf Geweben. — Carl Kübler, Elmshorn. 18/6 01. — K. 21497.

8b. 143021. Verfahren zur Umwandlung gerader Samtbänder oder von Bändern mit aufliegenden Verzierungen in schlangenförmig gekrümmte Bänder. — Ewald Grobel, Barmen, Bachstr. 6. 31/10 02. G. 17552.

8d. 143022. Wendegetriebe für Waschmaschinen. — C. A. Heinemann, Düsseldorf, Corneliusstr. 50. 27/9 02. — H. 28973.

8h. 143023. Verfahren zur Herstellung von Linoleum. — Carl Köster, Cöln, Salierring 34. 1/2 02. — K. 22623.

8i. 142962. Apparat zum Besanden der Unterseite von Dachpappe. — Hendrich de Clercq, Berlin, Kaiserin Augusta-Allee 23. 11/7 02. — C. 10959.

8k. 142963. Verfahren zum Färben mit den nach dem Verfahren des Patents 139633 erhaltenen Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. P. 139834. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 13/9 01. — B. 31534.

8k. 143048. Verfahren zum Ätzen gefärbter Gewebe durch Zinkstaub und neutrales Kaliumsulfit. — Neue Augsburger Kattunfabrik, Augsburg. 5/11 01. — N. 5914.

9. 143105. Ein- oder zweiteilige Bürste mit als Handgriff benutzbarer Kapsel. — Heinrich Sauer, Königsberg i/Pr., Schützenstr. 19. 15/3 02. — S. 16181.

12d. 143024. Presse zur Herstellung von Filterkuchen aus Faserstoff odgl. — Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 27/7 02. — A. 9180.

12f. 143025. Stoßverbindung für Druckbehälter. — William Liseter Austin, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/4 02. — A. 8887.

12i. 142931. Verfahren zur Darstellung von Flußsäure. — Ludwig Meyer, Hannover-Hainholz. 9/11 00. — M. 20577.

— 142935. Verfahren zur Verflüssigung von Luft. — Edgar Charles Thrupp, Walton on Thames, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 8/2 01. — T. 7380.

12m. 143106. Verfahren zur Trennung des Cers von seinen Begleitern. — Dr G. Paul Droßbach, Freiberg i/S. 7/3 02. — D. 12328.

12n. 143107. Verfahren zur Reinigung von ferrosulfathaltigen Kupfersulfatlaugen. — Gustave Gin, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 20/6 02. — G. 17077.

12o. 142939. Verfahren zur Einführung einer bestimmten Zahl von Halogenatomen in flüssige organische Substanzen. — Dr Leo Marckwald, Charlottenburg, Leibnizstr. 15a. 26/7 01. — M. 20062.

12q. 142997. Verfahren zur Darstellung einer Dibromamidoanthrachinoncarbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 20/9 02. — F. 16751.

13b. 143026. Speisevorrichtung für Dampfkessel, mit Vorbehälter oberhalb des Speisebehälters und mit durch einen Schwimmer gesteuertem Dampfventil. — Wilhelm Schönicke, Gera, Reuß. 29/9 01. — Sch. 17798.

13d. 143108. Heizröhrenkessel mit Dampfüberhitzer im Wasserraum des Kessels. — Eduard Pielock, Berlin, Uhlandstr. 31. 13/9 01. — P. 12920.

13e. 143109. Rohrreiniger mit durch ein Daumenrad angetriebenen, federnden Hämmern und nacharbeitendem Schraubenfräser. — F. A. Schulz, Chorinerstr. 42, u. H. Lönnies, Trebbinerstr. 4, Berlin. 24/6 02. — Sch. 18915.

14c. 142964. Verfahren zum Betrieb mehrstufiger Dampf- oder Gasturbinen. — Tore Gustaf Emanuel Lindmark, Stockholm; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/2 02. — L. 16471.

14f. 143049. Ventilsteuerung mit Wälzhebeln. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 5/1 02. — B. 30713.

15a. 143050. Ausschließvorrichtung für Letternsetzmaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/6 02. — L. 16926.

15b. 143110. Maschine zum Adressieren und Ablegen von Gegenständen wie Zeitungen udgl. — George Livingstone Richards, Boston; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/8 02. R. 17038.

15g. 142998. Vorrichtung zur Schaltung des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — Kauffmann Typewriter Company, Cleveland; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/1 02. — K. 23129.

15g. 142999. Bewegungsvorrichtung für die Typenhebel an Schreibmaschinen. — Nähmaschinen- u. Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 15/10 02. — N. 6393.
— 143027. Antrieb für den Papierschlitten von hydraulischen Schreibmaschinen. — Jean Hofer, Cöln-Ehrenfeld. 13/9 01. — H. 26659.
15k. 143028. Verfahren zur Verhinderung des Durcheinanderlaufens der Farben beim Verschiedenfärben nebeneinander liegender Flächenteile auf Holz udgl. Stoffen; Zus. z. Pat. 123763. — J. P. Rudolph, Ober-Steinweg 17, u. Heinrich Kasiske, Blumenstr. 32, Görlitz. 7/2 02. — R. 16351.
— 143029. Nachahmung von Bleiverglasungen. — Hermann Teubner, Magdeburg, Ottenbergstr. 23. 29/6 02. — T. 8281.
17a. 142936. Verdampfer für Kältemaschinen. — Rod. Rau, Schiltigheim-Straßburg. 16/4 02. — R. 16599.
18a. 142965. Verfahren der Darstellung von Eisen oder Stahl direkt aus den Erzen im elektrischen Ofen. — Henri Harmet, Saint Etienne; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 25/8 01. — H. 26542.
— 143111. Verfahren der Eisenerzeugung im elektrischen Ofen. — Henri Harmet, St. Etienne; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 16/10 01. — H. 26839.
19a. 143030. Vorrichtung zur Befestigung von Schienen auf eisernen Querschwellen durch Hakenplatten mit unteren Führungsrippen und schwalbenschwanzförmigen Ansätzen, die unter entsprechende Aussparungen der Schwellendecke greifen. — William M. Gilpin u. Arthur Gustav Mersing, Thomas, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/3 02. — G. 16647.
— 143074. Vorrichtung zum Befestigen von Laufschienen auf Schienenträgern durch Umbördeln. — Walter Lord Le Maitre, F. G. W. Parker u. E. Rhodes, Leeds; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/7 02. — M. 21839.
20a. 143075. Seilhängebahn mit mehreren feststehenden, senkrecht über dem Schwerpunkt des Fahrzeugs liegenden Trag oder Führungsseilen. — Feldmann, Elberfeld, Victoriastr. 14. 12/2 02. — F. 15916.
20c. 143051. Schutzwagen für Eisenbahnfahrzeuge. — Carl Roever, Berlin, Potsdamerstr. 122c. 24/6 02. — R. 6255.
— 143076. Vorrichtung zum Bewegen einer im Fußboden eines Eisenbahnwagens angebrachten, als Abdeckung für einen Spucknapf dienenden Klappe. — Isidor Podwinetz, Lugos, Ung.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 8/10 02. — P. 14093.
20d. 143000. Schmiervorrichtung für Stirnzapfen mit einem an der Stirn des Zapfens angeordneten Schmierring. — E. Pielock, Berlin, Uhlandstr. 31. 24/4 02. — P. 13582.
— 143001. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen udgl. mit einem Bahnräumer in Gestalt einer Bürste oder eines Besens mit senkrecht abwärts gerichteten Borsten. — Dr Walter Hirt, Breslau, Palmstr. 26. 14/8 02. — H. 28717.
20e. 142942. Vorrichtung zum Einlegen sich selbst spannender Seitenkupplungen mit in senkrechter Ebene angeordneten Haken und Ösen als Kupplungsglieder. — Johann Reinert, Bingen a/Rh. 7/8 02. — R. 17020.
— 143112. Vorrichtung zum Anzeigen der Stellung der Kuppelglieder achsial verschiebbarer Eisenbahnkupplungen beim Entspannen. — Alois Kolben u. Heinrich Messing, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/10 02. — K. 24435.
20f. 142966. Von der Belastung der Betriebsmittel beeinflußter Bremskraftregler mit Hebelwerk zwischen Untergestell und Achse. — Paul Hallot, Vincennes; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/5 01. — H. 26940.
20g. 143002. Vorrichtung zum Verriegeln von Drehscheiben, Schiebebühnen udgl. mit gleichzeitiger Einstellung eines Signals und einer Gleisbremse. — Christian Falk, Limburg, Lahn. 10/4 02. — F. 16167.
20i. 142967. Signalvorrichtung an Lokomotiven. — William Kershaw, Leeds; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/1 02. — K. 22503.
— 143031. Eisenbahnsignal- und Weichenstellvorrichtung. — Alfred Reelemans, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 25/10 01. — R. 5898.
— 143113. Antriebvorrichtung für Wegschranken mit Vorläutezwang. — Oswald Schönherr, Niedersachswerfen. 23/11 01. — Sch. 19113.
— 143114. Radtaster. — Müller & May, Rauschwalde b/Görlitz. 20/12 02. — M. 22649.
20k. 142943. Elektrische Stromzuführungsanlage. — Central Electric Construction Company, New York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/12 01. — C. 10409.
20l. 142944. Lagerung einer Stromabnehmerwalze für elektrische Wagen. — Carl Bach, Hagen i/W. u. Karl Richard, Dortmund. 21/6 02. — B. 31952.
21a. 143032. Vorrichtung zum Transport eines Lochstreifens in einem Lochapparat. — Charles Lyman Buckingham, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/8 00. — B. 30143.
— 143033. Elektromagnetisches Schaltwerk und Schaltung für eine Anzahl Sprechstellen, welche an eine gemeinsame Postfernsprechleitung angeschlossen sind. — Hermann Griesberg, Cöln, Burgunderstr. 59. 27/8 01. — G. 16020.
— 143034. Einrichtung zum Abstellen des Anrufsignals im Fernsprechbetriebe, welches durch Frittung eines Fritters zustande gekommen ist. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 18/5 02. — A. 9280.
— 143035. Verfahren zur ausschließlichen Übertragung von Zeichen auf einen bestimmten Empfänger. — Reginald Aubrey Fessenden, Manteo, V. St. A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 13/8 02. — F. 16607.
— 143077. Vorrichtung zum Melden des Schlusses einer telegraphischen oder ähnlichen Verbindung, bei welcher absatzweise Stromstöße über die Leitung geschickt werden. — Henri Fontaine u. Jean Cleynenbreugel, Brüssel; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/9 02. — F. 16729.
21c. 143003. Elektrischer Schalter mit festem Hilfskontakt zur Aufnahme des Öffnungsfunkens. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/4 02. — S. 16254.
— 143004. Zeitstromschließer. — Martin Danziger, Kattowitz. 13/12 02. — D. 13106.
— 143115. Selbsttätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren. — Witting Bros. Electrical Engineers & Contractors, Limited, London; Vertr.: Pat. Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 10/1 02. — W. 18581.

21c. 143116. Isolator mit einfacher Glocke, bei welchem zwischen dem Drahtbund der Glocke und der Isolatorstütze ein Luftraum innerhalb der Glocke vorhanden ist. — Karl Brack, Solothurn; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/3 02. — B. 31274.

21d. 143069. Asynchroner Wechselstrommotor bzw. Erzeuger mit in sich geschlossener Läuferwicklung (Kurzschlußwicklung) und Stromwendevorrichtung. — Franz Haßlacher, Frankfurt a/M., Bleichstr. 26. 14/7 01. — H. 26325.

— 143117. Verfahren zum Anlassen von Elektromotoren in Mehrleiteranlagen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/2 02. — S. 16125.

— 143118. Elektrische Maschine. — Robert Lundell, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/3 02. — L. 16501.

— 143119. Umlaufender Kern für elektrische Maschinen. — Benjamin Garver Lamme, Pittsburg; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 21/3 02. — L. 16576.

— 143120. Käfiganker für asynchrone Wechselstrommotoren und Generatoren. — M. Osnos, Charlottenburg, Charlottenburger Ufer 61. 24/6 02. — — O. 3964.

— 143121. Mehrpolige Dynamomaschine mit mehreren Ankern und verkettetem Feldmagnetsystem. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/7 02. — S. 16685.

— 143122. Kurzschlußanker für Induktionsmotoren mit Stabwickelung. — Amand Ritter, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 23/10 02. — R. 17329.

21e. 142945. Elektrizitätszähler für verschiedenen Einheitspreis. — Adrian Baumann, Zürich; Vertr.: Max Werner, Pforzheim, Gymnasiumstr. 38. 4/10 02. — B. 32710.

— 143052. Elektrodynamisches Meßgerät mit Eisen im magnetischen Felde. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 22/7 02. — A. 9155.

— 143053. Zeitzähler für eine Anzahl Verbrauchsstromkreise. — Giuseppe Magini, Florenz; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 22/7 02. — M. 21891.

— 143054. Anker für Meß- oder Signalgeräte mit Verbindung zwischen Kommutator und Anker im Innern des letzteren. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 29/7 02. — A. 9572.

— 143123. Rotierender Anker für Motorelektrizitätszähler. — Theiler & Co., Zug, Schweiz; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 16/8 02. — T. 8378.

— 143124. Elektrizitätszähler zur Registrierung des nach Überschreitung einer festgesetzten Energie stattfindenden Energieverbrauchs. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 9/12 02. — E. 8861.

21f. 142946. Einrichtung zum Betriebe elektrischer Glühlampen mit elektrisch geheizten Glühkörpern aus Leitern zweiter Klasse; Zus. z. Pat. 123150. — Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 25/11 02. — B. 33083.

— 143036. Aus Draht gebogener Halter für Lampenglocken, -schirme udgl. — Theodore H. Joseph u. James J. Ehrenreich, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/4 02. — J. 6737.

22c. 142947. Verfahren zur Darstellung von Arylderivaten alkylierter Isorosinduline. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 10/9 02. — C. 11106.

22e. 143141. Verfahren zur Darstellung von Indigodisulfosäure und Indigo. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 24/7 01. — K. 21659.

22g. 142940. Verfahren zur Herstellung eines Farbbindemittels. — Fritz Gerhardt u. Anton Richard, Düsseldorf. 20/11 00. — G. 15047.

23b. 143078. Verfahren zum kontinuierlichen Destillieren von Flüssigkeiten, wie Petroleum, behufs Entfernung der leicht entzündlichen Öle. — Carl Daeschner, Hamburg, Schauenburgerstr. 17. 18/6 02. — D. 12630.

24a. 142937. Luftzuführungskörper, welcher Luft in Einzelstrahlen ausströmen läßt. — The Smokeleß Chimney Company Limited, Manchester; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/6 02. — S. 16546.

— 143125. Hohler Feuerschirm. — William Stewart Hughes, Philadelphia; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 10/8 02. — H. 28696.

24d. 143055. Müllverbrennungsverfahren. — J. Eduard Goldschmid, Frankfurt a/M., Friedensstr. 7. 29/8 01. — G. 16031.

24e. 143079. Ofen, bei welchem dem Brennstoff an verschiedenen Stellen vorgewärmte Luftströme zugeführt werden. — Edwin Ruthven Cahoone, Newark, V. St. A.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/8 01. — C. 10066.

24g. 143080. Schornsteinreinigungsvorrichtung mit einstellbaren Reinigungswerkzeugen. — Heinrich Schmidbauer, Günzburg. 8/4 02. — Sch. 18582.

25b. 142968. Maschine zur mechanischen Herstellung von Korbgeflecht; Zus. z. Pat. 101208. — Konsortium für mechanische Korbflechterei in Görlitz, bestehend aus: Martin Ephraim u. Dr B. Alexander-Katz, Görlitz, Arno Pohorzeleck, Oschatz u. die Geraer Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Akt.-Ges., Gera. 24/7 01. — P. 12779.

27b. 142948. Ventilanordnung mit konzentrischem Saug- und Druckventil für Hochdruckkompressoren. — Albert Kryszat, Berlin, Levetzowstr. 22. 10/7 02. — K. 23513.

28a. 142969. Verfahren zur Vorbereitung von Fellen für die Sämischgerberei. — Adolf Heim, Brieg. 9/7 02. — G. 17137.

28b. 143056. Farbauftragvorrichtung für Lederfärbemaschinen. — Moore Leather Machine Co., Kittery, V. St. A.; Vertr.: C. Pataky, E. Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 4/2 02. — M. 20980.

29b. 143126. Verfahren zum Rotten von pflanzlichen Gespinstfasern. — A. van Steenkiste, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/1 02. — St. 7329.

30g. 143142. Schräghängevorrichtung für Saugflaschen. — Anna Jaeger geb. Wendel, Berlin, Bredowstr. 42. 18/10 01. — J. 6629.

31a. 143143. Windzuführung bei kippbaren Tiegelschmelzöfen. — Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach i/B. 7/11 01. — B. 30323.

32a. 143005. Verfahren zur Herstellung von Glashohlkörpern durch Pressen eines Külbels und Aufblasen des Külbels in einer Fertigform. — John J. Arbogast, Charles V. Arbogast, Francis J. Arbogast, Frederick L. Arbogast u. Philip R. Arbogast, Pittsburgh; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 30/4 02. — A. 8906.

34a. 143057. Spirituskocher. — Fa Johann Carl Ernst Möbius, Ebersbach i/S. 14/8 02. — M. 22024.

34g. 142970. Matratze. — Ottomar Steiner, Frankenberg i/S. 19/7 02. — St. 7657.

— 143037. Bettgestellbeschlag. — Ernst Mißfeldt, Rixdorf, Pannierstr. 9a. 26/8 02. — M. 22092.

34g. 143127. Federnde Kantenleiste für Tische, Pulte u. dgl. — Wilhelm Kolb, Bayreuth. 31/10 02. K. 24108.

35c. 143058. Bremslüftungsvorrichtung z. B. für Hebezeuge. — W. Oertling, Berlin-Pankow. 28/2 02. — O. 3864.

35e. 143128. Bagger. — George Greene Powell, New-York; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 19/8 02. — P. 13924.

36a. 143081. Gasbratröstofen. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 6/2 02. — W. 18725.

38b. 143129. Schutzvorrichtung für Fräsmaschinen; Zus. z. Pat. 142431. — Ernst Carstens, Nürnberg, Paulstr. 19. 2/12 02. — C. 11292.

38g. 143006. Dichtungsring aus Kork für Flaschenverschlüsse. — Frederick Recht u. Charles Lee Curtis, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 28/2 02. — R. 16429.

39a. 142949. Verfahren zur Massenherstellung von Knöpfen udgl. aus Steinnuß oder ähnlichem Material. — La Société Rosenwald frères, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/4 02. — R. 16596.

39b. 142971. Verfahren zur Herstellung zelluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 18/5 02. — Z. 3582.

— 143007. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Leder; Zus. z. Pat. 126614. — George Sigmund Falkenstein u. Charles Falkenstein, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 3/12 02. — F. 17002.

40a. 142932. Verfahren zur Abröstung von Schwefel-, Arsen- und Antimonmetallen. — Gesellschaft des Emser Blei- und Silberwerks, Ems. 1/6 00. — G. 14539.

— 142933. Verfahren zum Entzinken von zinkhaltigen Kiesabbränden. — August Gasch, München-Ost, Pariserstr. 44. 21/9 99. — G. 15089.

42b. 143082. Zirkelartige Meßvorrichtung mit einem festen und einem beweglichen Schenkel. — Edgar Hill, Philadelphia; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/9 02. — H. 28932.

43a. 143144. Tarschaltvorrichtung für Fahrpreisanzeiger mit Zeit- und Wegantrieb. — Internationale Taxameter-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 28/5 02. — J. 6809.

43b. 143130. Ausgebevorrichtung für Briefmarken, Billets udgl. — Georg Apel, Grünau, Mark. 30/1 01. — A. 7714.

44b. 143083. Benzintaschenfeuerzeug mit elektrischer Zündung. — Johannes von Schierstädt, Lübben, N/L. 29/8 02. — Sch. 19188.

45a. 143131. Gerät zum Schlitzen von Wiesen. — Frhr. C. von Nagel, Schloß Itlingen b/Herbern i/W. 13/5 02. — N. 6197.

45b. 142950. Maschine für den Kartoffelbau. — Dr Ludwig Stephan, Ilsenburg a/H. 14/3 02. — St. 7436.

45c. 142972. Selbsttätige Ablegvorrichtung für Getreidemähmaschinen. — Bernhard Meyer, Twistringen, Hann. 23/8 02. — M. 22080.

— 143132. Vorrichtung zum Schärfen von Sensen. — Reinhard Hammermüller, Dörnthal i/S. 1/5 02. — H. 28023.

45e. 143084. Reinigungsvorrichtung für Kaffeebohnen, Körner udgl. mit einer die Bohnen aufnehmenden, mit Taschen versehenen Aufgebetrommel. — Ernst Boersken, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 13/5 02. — B. 31671.

— 143133. Strohpresse. — Johann Adámek, Rozhowitz b/Hermann-Mestetz, Böhmen; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, R. 11/4 02. — A. 8850.

45e. 143134. Siebkasten mit auswechselbarem Sieb zum Reinigen und Sortieren des Getreides. — Bartholomäus Jäckle, Locherhof, O/A. Rottweil. 16/8 02. — J. 6935.

45g. 142973. Sektorförmige Kammern bildende Einsatzteller für Milchschleudern; Zus. z. Pat. 119092. — Flensburger Eisenwerk, Akt.-Ges. vormals Reinhardt & Meßmer, Flensburg. 30/3 02. — F. 16088.

— 143038. Butterformmaschine mit in der Mittelachse des Mundstückes angeordnetem, hin- und hergehendem Formstempel und mit verstellbarer Einpreßtiefe. — Alfred Lutze, Halle a/S. 10/12 01. — L. 16178.

45h. 142974. Zange mit ausgehöhlten Zangenmaulhälften zum Einziehen von zweiteiligen Nasenringen mit in derselben Ebene um einen gemeinsamen Bolzen drehbaren Ringhälften unter Sicherung der Lage des Ringes in der einen Zangenmaulhälfte für Rindvieh. — Richard Flessa, Hof i/B. 19/12 01. — F. 15716.

— 143135. Fischnetz mit mehreren Reihen nachgiebiger Taschen. — Johann Bernhard Burkard, Seligenstadt a/M. 21/8 02. — B. 32398.

45l. 142975. Mit Pflanzenspritzen zu verbindendes Gerät zur Sicherung des Auftreffens der Flüssigkeit auf die zu besprengenden Pflanzen. — Johannes Hasse, Forsthaus Fangschleuse b/Grünheide, Mark. 22/10 02. — H. 29131.

46a. 142951. Im Zweitakt arbeitende Spiritus-kraftmaschine. — Ernst Gudehus, Ahnsbeck b. Celle. 5/12 02. — G. 17689.

46d. 142976. Abdichtung der Ventilspindeln bzw. Schieberstangen nach Art des Patents 138369 an Kaltdampfmaschinen, bei denen die abzudichtenden Teile durch Wellen bewegt werden und in ein geschlossenes Nebengehäuse eingeführt sind; Zus. z. Pat. 138369. — Abwärme-Kraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 21/7 00. — H. 26689.

47a. 142934. Befestigungsvorrichtung für Schrauben. — Erwin Rieger, Wien; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 18/2 02. — R. 16382.

47c. 143085. Bremsbandreibungskupplung. — Albert Hérisson, Nimes, Frankr.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/12 02. — H. 29582.

47f. 142977. Rippenrohr mit Innenrippen und glatter Außenfläche. — M. Unger & Co., Hannover. 17/4 02. — U. 2017.

— 143136. Verschlußdeckel mit Dichtungsring und Druckercenter für Wasserrohrkessel, Vorwärmer, Überhitzer udgl. — Sylwin Nawrocki, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/4 02. — N. 6149.

47h. 143086. Vorrichtung zum Antriebe einer Arbeitsmaschine durch eine umlaufende oder eine hin- und hergehende Kraftmaschine. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/7 02. — S. 16650.

— 143137. Schaltwerk mit Vorrichtung zum beliebigen Einstellen von Schalträdern für verschiedene Umlaufzahlen des zu treibenden Gegenstandes bei unveränderter Umlaufzahl der Antriebswelle. — Albert Joisten, Cöln, Waisenhausgasse 51. 30/5 02. — J. 6815.

49a. 143039. Revolverdrehbank mit durch Druckflüssigkeit bewegten Mechanismen. — James

Hartneß, Springfield, Vermont; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/4 01. — H. 25819.

49a. 143059. Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken des Vorgeleges bei Drehbänken. — Arthur Wittmer, Ettlingen. 26/10 02. — W. 19785.

49b. 143040. Vorrichtung zum Gewindeschneiden. — E. Hettner, Münstereifel. 18/11 02. — H. 29286.

— 143060. Mitnehmer für Drehbänke udgl. — Gottfried Mauerhan, Dijon; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/12 02. — M. 22642.

— 143061. Gewindeschneidkluppe mit auswechselbaren, durch in Nuten greifende Leisten gehaltenen und geführten Schneidbacken. — Albert Strasmann, Remscheid-Ehringhausen. 23/12 02. — St. 7951.

49e. 143070. Vorrichtung zum leichten Andichten und Lösen der Matrize an hydraulischen Metallpressen. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 22/6 02. — K. 23425.

49f. 143087. Lochvorrichtung für Blöcke. — Rudolf Kronenberg, Ohligs. 2/8 02. — K. 23627.

49i. 143008. Vorrichtung zur Herstellung von massivem Doublédraht; Zus. z. Pat. 88589. — Fr. Kammerer, Pforzheim, Badgasse 11. 21/3 02. — K. 22934.

50a. 142978. Schälmaschine für Körnerfrüchte mit liegend rotierender Walze; Zus. z. Pat. 141098. — Louis Hartmann, Hamburg, Altonaerstr. 38. 2/11 02. — H. 29183.

50c. 143088. Kegelförmige Doppelschleudermühle. — R. Sauerbrey, Staßfurt. 21/11 02. — S. 17209.

51c. 143041. Blasinstrument mit in den Wandungen seines Rohres angeordneten Membranen. — François Sudre, Paris; Vertr.: A. F. Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/11 01. — S. 15623.

51d. 143089. Notenblattträger für mechanische Musikwerke. — Friedrich Schübbe, Berlin, Badstr. 16. 20/8 02. — Sch. 19141.

52a. 142952. Spulengehäusesicherung für Ringgreifernähmaschinen. — Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 21/5 02. — H. 28166.

— 143009. Nähmaschinenschlingenbilder mit im frei schwingenden oder frei kreisenden Greifer peripherisch gelagertem, ruhendem Spulengehäuse; Zus. z. Pat. 140902. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 29/11 00. — S. 14925.

— 143138. Vorrichtung zur Bewegung der durch eine Kurvenscheibe beeinflußten, pendelnd aufgehängten, die Nadelstange aufnehmenden Kopfplatte an Zierstichnähmaschinen. — Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 28/12 01. — B. 30653.

53e. 143090. Verfahren zur Herstellung kondensierter Milch mittels der Zentrifuge; Zus. z. Pat. 119451. — Dr August Gürber, Würzburg. 7/5 01. — G. 15666.

53i. 143042. Verfahren zur Gewinnung von entfärbten, geruch- und geschmacklosen Eiweißstoffen aus Blut mittels Wasserstoffsuperoxyds; Zus. z. Pat. 137991. — Dr Adolf Jolles, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/6 02. — J. 6859.

54e. 143010. Presse zur Herstellung von Hohlgegenständen aus Papiermasse. — George Edwin Shaw, Cincinnati, V. St. A.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/2 02. — S. 16073.

55f. 143145. Verfahren zur Herstellung lichtdurchlassender, feuersicherer, elastischer Platten als Ersatz für Opalescentglas. — Albert Carl Cartharius, Karlsruhe, Karlstr. 13a. 8/4 02. — C. 10696.

57a. 142979. Vorrichtung zum Auswechseln geschnittener Films odgl. in photographischen Kameras. — Edwin Drew Bartlett, South Tottenham, Engl.; Vertr.: Kenneth Romanes, Berlin, Kurfürstenstr. 153. 11/6 01. — B. 29436.

57b. 142938. Verfahren zur Herstellung von photographischen Schmelzfarbenbildern mittels Bichromatzucker. — Arthur Fischer, Berlin, Passage 9. 23/2 02. — F. 15970.

— 142953. Farbe zum Übermalen von Photogrammen. — Joh. Carl Mehler, Bremen, Ostertorstr. 50a. 4/7 01. — M. 19965.

— 143062. Ersatzmittel für die Alkalien in photographischen Entwicklern; Zus. z. Pat. 142489. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/10 02. — F. 16784.

57c. 142954. Apparat zum Kopieren von abgetönten Photographien bei künstlichem Licht. — A. Wertheim, Offene Handelsgesellschaft, Berlin. 9/2 02. — W. 18731.

59a. 143139. Rotierende Pumpe mit federndem, excentrisch drehbarem Ringkolben. — Erich Hahn, Düsseldorf, Pionierstr. 67. 13/8 01. — H. 26476.

— 143140. Schnecken- oder Propellerpumpe. — Hans Busch, Nürnberg, Dallingerstr. 14. 15/12 01. — B. 30590.

63c. 142955. Motorwagen mit zwei unabhängig von einander auf die Achsen sich stützenden Gestellen. — Albert Schmid, Havre, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/1 02. — Sch. 18210.

63e. 143091. Rückschlagventil mit kegelförmigem Ventilkörper. — Nicolaus Meurer, Cöln, Breitestr. 135. 23/2 02. — M. 21095.

63k. 143063. Geteilte Lenkstange für Fahrräder. — Heinrich Mackenroth, Danzig, Fleischergasse 88. 4/2 02. — M. 20984.

— 143092. Elastische Kurbel für Fahrräder. — Wilhelmine Bohle geb. Brahtfisch, Werdau i/S. 21/12 01. — B. 30615.

64a. 142956. Als Flaschenstöpsel dienende Metallkapsel. — Arnold Stern, New-York; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/4 02. — St. 7473.

65a. 143011. Ladebaumeinrichtung für Schiffe. — Duncan Finlayson Macdonald, Kalkutta, Brit. Indien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/6 01. — M. 19884.

65c. 143012. Aus einzelnen durch Stäbe, Röhren odgl. gebildeten Feldern bestehendes zusammenlegbares Boot. — Adolf Rey, Bischheim-Straßburg. 28/11 01. — R. 16103.

— 143064. Vorrichtung zum Rudern in der Gesichtsrichtung mit zwei Bootsriemen. — F. Mutin, Macon, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 6/8 02. — M. 21979.

66b. 143013. Fleischschneidmaschine mit schnell umlaufenden Messern und darunter sich drehendem Fleischbehälter. — Gebrüder Unger, Chemnitz. 14/8 02. — U. 2098.

— 143014. Fleischschneidmaschine mit schnell umlaufenden Messern und darunter sich drehendem Fleischbehälter; Zus. z. Pat. 143013. — Gebrüder Unger, Chemnitz. 12/11 02. — U. 2181.

68a. 142980. Vorhängeschloß mit Falle für den Schloßbügel. — Karl Pander, Alt-Zabrze-Hochberg. 7/9 02. — P. 13996.

— 142981. Kombinationsschloß mit Schutzmantel für die Sperrscheiben. — Mortimer Birdsel Mills, Chicago; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/10 02. — M. 22287.

68b. 142982. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit am Gewände rechtwinklig zur Drehachse der Fensterflügel beweglichen, als Führung für an den Flügeln angeordnete Leitschienen dienenden Schiebern. — Alfred Hinzpeter, München, Dachauerstr. 23. 23/2 02. — H. 27604.

— 142983. Verbindung der Auflegeplatte mit dem Schloßgehäuse bei Baskülverschlüssen mittels Metallschrauben. — Otto Griesshammer, Dresden-Striesen. 11/6 02. — G. 17037.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 12. August 1901 in Anspruch.

68d. 142957. Durch Eigengewicht einfallender Fensterfeststeller. — Wilh. Streckert, Bremen, Bahnhofstr. 36 4/6 02. — St. 7585.

— 142958. Vorrichtung zum Feststellen teilweise geöffneter Fenster mittels eines durch Universalgelenk an dem einen Flügel befestigten Drehriegels. — Alois Weiß, Berlin, Rüdersdorferstr. 42. 13/8 02. — W. 19494.

— 142984. Türschließer mit wagrechtem Kniehebel; Zus. z. Pat. 126040. — Victor Beauregard, Boston u. Charles Sumner Gooding, Brookline; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/5 02. — B. 31641.

— 143013. Türschließer mit Schließfeder und Luftdruckbremse. — Frederik William Adams, Anerley; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/4 02. — A. 8856.

69. 143015. Vorrichtung zum Eingießen von mit Kropf und Angel versehenen Geräten, wie Messer, Gabeln udgl. in Metallheften. — Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp, Berndorf, N/Oe., Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/8 02. — B. 32915.

— 143016. Heftbefestigung für Messer und Gabeln mit ins Heft geschraubter Angel. — Württembergische Metallwaarenfabrik, Geislingen St. 26/11 02. — W. 19907.

— 143093. Schere mit angelenkter Scheide. — Henry Cole Willmott, London; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/8 02. — W. 19535.

— 143094. Verfahren zur Herstellung von mit Backen versehenen Messererlen. — Fa Abr. Wundes, Solingen. 23/11 02. — W. 19895.

70b. 142985. Federhalter mit elastischem Kern zur Lagerung der Feder. — Ernst Fischer, Wien; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/4 02. — F. 16196.

71c. 143095. Verfahren zur Herstellung von Zugstiefelschäften. — Ernst Blasberg, Dabringhausen, Rhld. 2/7 02. — B. 32029.

74a. 143096. Feuermeldeanlage mit mehreren in eine Ruhestromringleitung eingeschalteten Meldestellen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 8/7 02. — A. 9106.

74b. 142986. Signaluhr. — Paul Petersen, Andreas Juhl u. Paaske Paaskesen, Kolding, Jütl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/7 02. — P. 13814.

77f. 142987. Umsteuerung für Spielzeugdampfmaschinen mit Muschelschiebersteuerung. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 17/7 02. — N. 6283.

77g. 142988. Bühnenwagen für aufgebaute Scenen. — Fritz Brandt, Berlin, Dorotheenstr. 2. 15/10 02. — B. 32779.

78a. 142959. Vorrichtung zum Einfüllen von Holzstäbchen udgl. in Schachteln oder Kasten. — Ferral Carlton Dininny jr, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/6 02. — D. 12590.

78b. 142989. Verfahren zur Herstellung von Leuchtmassen. — Dr Richard Escales, München, Werneckstr. 15. 20/4 02. — E. 8355.

78e. 142990. Elektrischer Zünder. — W. Norres, Schalke. 27/4 02. — N. 6167.

79b. 142960. Vorrichtung für Zigarettenmaschinen zur Regelung der Tabakzuführung zwischen der Tabakzuführvorrichtung und Strangbildungsvorrichtung. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 20/6 02. — K. 24121.

80a. 142991. Brikettpresse, bei welcher der Preßkanal am Austrittsende mit einem beweglichen Deckel belastet ist. — Th. Groke, Merseburg. 14/12 00. — B. 28220.

— 142992. Vorrichtung zur Regelung der Zementzufuhr zu Betonmischern. — William E. Heys, Manchester; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 2/12 02. — H. 29393.

— 143065. Ziegelwagen mit durch Achsendrehung heb- und senkbarem Traggestell. — Alexander Anderson Scott, Knoxville, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/5 02. — S. 16508.

— 143146. Kachelpresse mit vor den Mundstücken des Tonschneiders angeordneten Formen. — Gustav Bähr, Charlottenburg, Bleibtreustr. 54. 12/9 01. — W. 18142.

80b. 143097. Verfahren zur Herstellung einer feuerbeständigen Mörtel- und Kunststeinmasse. — Alexander Thomson Macfarlane, Rochester, Engl.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/5 02. — M. 21493.

— 143147. Verfahren zur Herstellung künstlichen Asphalts durch Erhitzen eines Gemenges von Teer, Harz, Schwefel und gelöschtem Kalk. — Clara Hermes geb. Weidner, Guben. 27/2 01. — H. 25988.

81a. 143017. Maschine zum Verpacken von pulverförmigen Stoffen. — Frank Thomas Plester, London; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 19/6 01. — P. 12667.

81c. 143018. Gläsertragbrett. — Fa Paul Wagner, Eppendorf i/S. 1/7 02. — W. 19303.

— 143098. Zweiteiliges Metallfaß. — Carlos Lefebvre, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 27/8 02. — L. 17148.

82a. 143066. Dampftellertrockenofen. — Gewerkschaft des Braunkohlenbergwerks Brühl, Brühl-Cöln. 18/6 02. — G. 17066.

82b. 143067. Verschlußsicherung für Schleudermaschinen zur Verhinderung des Öffnens des Haubendeckels bei der Drehbewegung des Schleuderkorbes. — Max Güttner, Chemnitz, Limbacherstr. 41. 17/9 02. — G. 17391.

83a. 143019. Weckeruhr mit Doppelläutewerk. — Uhrenfabrik Villingen A. G., Villingen-Schwarzwald. 7/12 02. — U. 2171.

83b. 142993. Elektrische Aufziehvorrichtung für Uhren. — Joseph Butcher, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Obnimus, Charlottenburg. 30/7 02. — B. 32238.

86c. 142994. Revolverschützenkasten für selbsttätige Schützenauswechselvorrichtungen. — Hugh R. Roß, Belfast, Irl.; Vertr.: O. Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/4 02. — R. 16598.

87a. 143099. Feststellvorrichtung für verstellbare Schraubenschlüssel; Zus. z. Pat. 125983. — Reinshagener Werkzeugfabrikation, Hildebrand & Arnz, Remscheid-Reinshagen. 7/12 02. — R. 17533.
87b. 143020. Schlagwerkzeug. — Karl Janisch, Berlin, Schöneberger Ufer 18. 16/2 02. — J. 6625.
— 143100. Plombenzange. — Karl Muchowicz u. Konstantin Swietlicki, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Curt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/2 02. — M. 21110.
88b. 142961. Schiebersteuerung für Wasserdruckkolbenmaschinen. — C. Prött, Hagen i/W. 12/9 02. — P. 14014.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6. 109061. Apparat zum Waschen, Pichen und Glasieren von Fässern. — Emil Mayer-Dinkel, Mannheim.
6a. 125137. Wendeapparat für Malz usw. — J. A. Topf & Söhne, Erfurt.
11. 87884. Verkaufsbuch mit zusammenlegbarem Blockeinsatz. — Paragon Kassenblock Compagnie m. b. H., Berlin.
12q. 118123. Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsproduktes aus p-Amidophenol. — Dr Chr. Rudolph, Offenbach a/M., Goethestr. 20.
15. 90838. Maschine zum Aufdrucken der laufenden Nummern usw. Paragon Kassenblock Compagnie m. b. H., Berlin.
21c. 138448. Verfahren zur Erzielung einer glänzenden Oberfläche auf Kohleteilen. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg.
22d. 117348. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffs. — Dr Chr. Rudolph, Offenbach a/M., Goethestr. 20.
25a. 139074. Abzugsvorrichtung für flache Ränderwirkstühle zur Herstellung einzelner, nicht zusammenhängender Warenstücke mit Doppelrändern. — Chemnitzer Wirkwaren-Maschinenfabrik (vormals Schubert & Salzer), Chemnitz.
27b. 123992. Luftpumpe mit Wasserverschluß für Kondensatoren. — The Edwards Air Pump Syndicate Limited, London; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48.
48b. 134737. Verfahren zur Herstellung eines Metallüberzuges auf Aluminium. — Wilhelm Stavenow, Altona, Königstr. 281.
49d. 136057. Vorrichtung zum Aufschleifen des Ventilkegels auf den Ventilsitz. — Apparatebauanstalt Ludwigsburg, G. m. b. H., Ludwigsburg.
51c. 133335. Resonanzboden oder sonstiger Klangkörper aus Hartgummi odgl. — Gottlieb Laudenberger u. Daniel Laudenberger, Ebingen, Württ.
66b. 122331. Speckschneidmaschine.
— 136905. Speckschneidemaschine; Zus. z. Pat. 122331.
Fritz Altena, Schwelm u. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid.
— 140898. Speckschneidemaschine. — Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.
68b. 141057. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit einer mittels Schubstange angetriebenen Hebelschere. — Friedr. Hahn, Neuß a/Rh.

80a. 133822. Füllvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Falzziegeln.
— 134252. Farbstreuvorrichtung für die Herstellung von Dachziegeln.
— 138743. Füllvorrichtung für fahrbar angeordnete Formkästen von Kunststeinpressen.
— 140564. Kunststeinpresse mit fahrbarem Formkasten und Preßwalze.
Leipziger Keramik-Industrie, G. m. b. H., Leipzig.
86c. 141668. Roßhaargewebe für Schneidereizwecke. — Julius Silberstein, Charlottenburg, Kantstr. 51.

Änderungen in der Person des Vertreters.

65a. 133168. Vorrichtung zum Anhalten von Schiffen usw.
— 133169. Vorrichtung zum Anhalten von Schiffen usw.
Louis Lacoste, Montreal, Canada.
An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Änderung des Wohnorts.

14b. 133461. Der Patentinhaber ist nach Lincoln, Engl., verzogen. Vertreter ist Friedrich, Bernburg.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

2a. 126810: Backofen.
2c. 132704: Backverfahren.
3b. 123378: Aufhänger für Kleider.
4. 87723: Schutzgitter für Linsensysteme.
4a. 139312: Kohlenwasserstoffbrenner. — 139726: Laterne.
4b. 127540: Reflektor.
4c. 115664: Gasdruckregler.
4d. 121203: Vorrichtung zum Zurückführen der unter der Einwirkung der aufsteigenden Verbrennungsgase aus dem Flammenbereich bewegten Zündpille in die Zündstellung.
4e. 128730: Verfahren zur Herstellung von Gasselbstzündern. — 139507: Glühkörper.
4f. 128520: Kappenförmiger Glühkörper usw.
6a. 125386: Verfahren zur Verbesserung von Bierhefe durch Umgährung.
6c. 128517: Verfahren zum Entfernen des Niederschlags aus Wein in Flaschen.
7b. 139697: Vorrichtung zur Entfernung des überflüssigen Lotes auf Rohren.
7c. 116437: Verfahren zur Herstellung schraubenförmiger Notenblätter für mechanische Musikwerke — mit Zusatzpat. 123152.
7e. 123419: Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus Wellblech.
8. 47881: Kuppe.
8b. 114662: Verfahren zum Verteilen des Flors plüschartiger Gewebe. — 124858: Verfahren zum Entfernen von Abfallstoffen bei Textilmaschinen.
8c. 126217: Maschine zum Bedrucken von bandförmigen Textilstoffen mit Querstreifen.
8d. 116707. Maschine zum Falten von Klappkragen. — 129995: Wasch- und Spülmaschine für Wäsche.

9. 136089: Stielhalter für Besen.
11e. 139701: Verschluß für Sammelmappen.
12. 81484: Verfahren zur Darstellung von m-Kresol.
12a. 107231: Verfahren zur Herstellung eines magnesiumsuperoxydhaltigen Präparates.
12d. 113939: Scheidevorrichtung.
12h. 128915: Vorrichtung zur Einspannung von Elektroden in flaschenhalsähnliche Gefäßöffnungen.
12o. 126961: Verfahren zur Darstellung von o.o-Dinitrodiphenyl.
12q. 113512: Verfahren zur Darstellung von Oxymethyl- und Alkoxymethylderivaten aromatischer Oxycarbonsäuren.
14. 61161: Doppelmaschine. — 109810: Maschine mit umlaufenden Zylindern.
14b. 139509: Kraftmaschine.
15. 87323: Farbvorrichtung für Tiegeldruckpressen.
15d. 122844: Vorrichtung zum Einführen der Auftragwalzen von Schnellpressen. — 124719: Vorrichtung zum Einlegen der Auftragwalzen in Schnellpressen. — 128260: Vorrichtung zum Ausschalten der Preßorgane von Druckmaschinen.
15g. 125999: Taschenschreibmaschine.
15k. 139510: Verfahren zur Herstellung von transparenten Bildern.
16. 122921: Verfahren zur Gewinnung von Fett aus Fäkalien.
17. 109903: Kühlvorrichtung.
17d. 139511: Traggestell für Steinzeugschlangen.
19a. 131366: Schienenstoßverbindung.
20. 83528: Mitnehmer für Seilbahnen. — 86775: Vorrichtung zum Überfahren von Weichen. — 95774: Windflügelbremse. -- 105936: An- und Abstellvorrichtung für Luftpumpen.
20c. 118219: Ventilator.
20d. 128108: Auf- und abbeweglicher, pflugscharartig ausgebildeter Rahmen als Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge.
20f. 124113: Rangierbremse.
21. 99019: Ankerwickelung für Dynamomaschinen. — 104298: Elektrische Glühlampe. — 111579: Verfahren zur Herstellung von Glühfäden für elektrische Lampen.
21a. 124060: Anordnung zum Anzeigen des Horchens der Beamten auf Fernsprechvermittelungsstellen. — 131140: Gesprächszähler.
21b. 139731: Elektrode.
21c. 124458: Vorrichtung zum selbsttätigen Herabsetzen der Spannung von Dynamomaschinen.
21d. 122795: Stromaufnehmer für elektrische Maschinen. — 128885: Feldmagnetpol für Dynamomaschinen.
21e. 128208: Vorrichtung zum Nachprüfen der Angaben von Elektrizitätszählern. — 134543: Vorrichtung zum Anzeigen des Gangunterschiedes zweier Uhrwerke. — 137213: Elektrizitätszähler.
21f. 133108: Verfahren zum Regenerieren elektrischer Glühlampen. — 139785: Elektrische Bogenlampe.
22. 96767: Verfahren zur Darstellung direkt färbender Trisazofarbstoffe.
22b. 128086: Verfahren zur Darstellung grünblauer Wollfarbstoffe der Triphenylmethanreihe.
22h. 129677: Verfahren zur Herstellung heller Lacke.
23. 73602: Herstellung von festen Kali- und Kali-Natron-Seifen.
26. 100422: Vorrichtung zur Regelung der Wasserzufuhr für Azetylenentwickler.
26b. 139515: Vorrichtung zum Umsteuern des Wasserzuflusses bei Azetylengasentwicklern.
26c. 135339: Karburierverfahren.
27. 105444: Rückschlagklappe. — 106147: Schmiervorrichtung.
27b. 139584: Verfahren und Vorrichtung zur Abführung der Kompressionswärme bei Verdichtern.
27d. 127287: Strahlgebläse — mit Zusatzpat. 134623.
30. 107523: Thermometerhülse.
30a. 136020: Impfvorrichtung.
32a. 126052: Pfeife für Glasblasemaschinen.
34. 88811: Gurtenhalter.
34c. 125071: Vorrichtung zum Entfernen von Eis an Schaufensterscheiben.
34e. 137509: Gardinenhalter.
34f. 119596: Senfbehälter. — 134259: Streugefäß für pulverförmige Stoffe.
34g. 129812: Spiralfederbefestigung für Polster.
34l. 129453: Frühstückskasten.
35. 109167: Fang- und Aufsetzvorrichtung für Fördergestelle.
35a. 123161: Vorrichtung zur Erzielung einer langsamen oder raschen Wirkung der Dampfbremse. — 126123: Sicherheitsbremse für Maschinen.
35b. 125480: Vorrichtung an Drehkranen zum selbsttätigen Drehen des Auslegers am Hubende.
35c. 136207: Bremse für Hebezeuge.
36d. 123865: Schornsteinaufsatz.
37e. 128987: Baugerüst.
38a. 136532: Gehrlade für Tür- und andere Friese.
38e. 131218: Messerkopf.
39. 74491: Herstellung von Hartgummi.
40a. 118456: Schmelzofen. — 139714: Verfahren zum Auslaugen oxydischer oder gerösteter Kupfererze mittels Ammoniak. — 139847: Amalgamator.
41a. 127843: Verfahren zur Herstellung regelmäßig angewalkter Muster auf Filzhüten.
41b. 131249: Vorrichtung zum Verändern der Weite von Kopfbedeckungen.
42. 99847: Zug- oder Druckmesser — mit Zusatzpat. 100674 (Kl. 21).
42c. 122846: Fensterstativ.
42g. 139717: Vorrichtung zum selbsttätigen ununterbrochenen Hin- und Zurückführen des Sprechwerkzeuges von Phonographen.
44a. 138587: Zweiteiliger Knopf.
45. 98752: Säemaschine.
45c. 124490: Kartoffelerntemaschine.
45h. 139811: Pferdestriegel.
45k. 117431: Tierfalle. — 119783: Sammelfalle für Mäuse.
46. 73347: Reguliervorrichtung für im Viertakt arbeitende Petroleummaschine.
46a. 126470: Explosionskraftmaschine. — 128488: Verbrennungskraftmaschine. — 130969: Explosionskraftmaschine. — 138333: Vorrichtung zum Entzünden des Gemisches in Petroleumkraftmaschinen.
46c. 116191: Stellvorrichtung für den elektrischen Zünder einer Explosionskraftmaschine. — 117899: Verbindung der Kühlräume am Zylinder von Explosionskraftmaschinen. — 139672: Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — 139792: Explosionskraftmaschine.
47b. 115098: Kugellager. — 134491: Kettenrad.
47d. 137444: Sicherheitshaken. — 139592: Treibband — mit Zusatzpat. 139593.
47f. 123510: Rohrverbindung.
49. 78254: Feilenhaumaschine.
49a. 117179: Einspannvorrichtung zum Festhalten der Werkstücke bei Zahnräderfräsmaschinen. — 139342: Maschine zum Abdrehen von Achsen und Wellen.
49b. 115837: Metallschere.
49c. 121374: Nietmaschine.

49f. 126186: Verfahren zum Glühen von Gegenständen aus oxydierbarem Metall unter Vermeidung von Oxydbildung.
51b. 119135: Pianino.
51c. 124880: Verfahren zur Herstellung von Violinsaiten. — 128158: Klavierzither.
51d. 116422: Antrieb für mechanische Musikwerke. — 122895: Mechanisches Musikwerk. — 125528: Vorrichtung zum Einstellen der Register bei Orgeln.
54g. 136822: Reklameschild.
55. 88007: Trockenvorrichtung für endlose Papierbahnen — mit Zusatzpat. 97200 u. 113470 (Kl. 55d).
55c. 126155: Behandlung der Papierbahn nach dem Kalandern.
58b. 129625: Presse.
59a. 125173: Saug- und Druckpumpe.
60. 65800: Widerstandsregulator. — 130882: Achsenregler. — 139484: Flachregler.
63c. 127753: Motorwagen.
63e. 139599: Verbindung der Enden der Befestigungsdrähte für Schutzmäntel von Luftradreifen.
63k. 126662: Fahrradtretkurbel. — 139815: Sperrklinkenkupplung für Freilaufräder.
64. 102741: Blechdeckel für Büchsen.
64a. 122383: Sicherung für Aufklappdeckel. — 123941: Flaschenverschluß.
64c. 122229: Bierdruckapparat.
65a. 139759: Antriebsvorrichtung für Schiffe.
67a. 130617: Maschine zum Schleifen von Werkstücken.
67c. 131819: Schmirgelfeile.
68b. 127965: Kleiderschloß.
70. 99873: Tintenlöscher.
71. 90389: Vorrichtung zum Eintreiben der Schuhzwecken.
71a. 124925: Schnallenstiefel. — 126064: Schuhwerk. — 135260: Brandsohle für Schuhwerk.
71c. 116108: Vorrichtung zum Festhalten des Knopfes in Knopfzangen. — 117382: Streckvorrichtung für Schaftstiefel. — 119373: Schuhleisten. — 134904: Schutzvorrichtung an Stanzen.
72a. 135090: Bremsvorrichtung für Rückstoßlader.
76b. 117483: Putzvorrichtung.
76c. 115978: Ringspindel.
78d. 140247: Knallkugeln.
79. 106211: Maschine zum Rollen und Drehen von Tabak zur Seilform.
80c. 120596: Schachtofen. — 121059: Ziegelsteinbrennofen.
81. 107468: Packmaschine für staub- und pulverförmige Waren.
81c. 135274: Flaschenkasten. — 136667: Verschluß für Kisten.
82a. 134524: Regelungsvorrichtung für die Abstellung der Beheizung an Kafferöstapparaten.
85. 100716: Filter — mit Zusatzpat. 105109. — 107891: Ein- und Ablaufrinne. — 108472: Abflußrohr.
85a. 120589: Verfahren zum Imprägnieren von Flüssigkeiten mit Gasen — mit Zusatzpat. 127461.
85h. 127331: Spülvorrichtung für Aborte.
86. 67230: Verfahren zur Herstellung von farbig gemusterten Kettflorteppichen.
86h. 131099: Jaquardkartenschlagvorrichtung.
88b. 139855: Vorrichtung zur Ausnutzung der Meereswellen.

b) Infolge Verzichts.

121. 128999: Verfahren zur Auslösung des Sylvins aus Hartsalz.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 45370: Verfahren zur Darstellung eines roten basischen Naphtalinfarbstoffs — mit Zusatzpat. 52922, 58601 u. 67339.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Gustav Keilig in Berlin gehörige Patent 126187, Kl. 20d, betreffend „Auslösevorrichtung der die Schutzvorrichtung von Straßenbahnfahrzeugen in angehobener Stellung haltenden Sperrvorrichtung", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 19/2 03 für nichtig erklärt.

Teilweise Nichtigkeitserklärungen.

Das dem Paul Neubäcker in Danzig gehörige Patent 110972, Kl. 89, betreffend „Vorrichtung zur Verhütung des Schäumens beim Eindampfen schaumbildender Flüssigkeiten" ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 15/1 03 teilweise für nichtig erklärt.

Der Patentanspruch hat folgende Fassung erhalten:

„Eine Vorrichtung zur Verhütung des Schäumens beim Eindampfen schaumbildender Flüssigkeiten in Verdampfern, deren Dampfraum durch einen Boden (a) in zwei Teile (A und B) geteilt ist, von denen der obere durch kurze Rohre und ein Einhängerohr (b) mit dem Flüssigkeitsraume des Verdampfapparates in Verbindung steht, derart, daß bei eintretender Verdampfung unterhalb des Bodens ein Dampfraum (A) von höherer Spannung entsteht, als über dem Boden, dadurch gekennzeichnet, daß die kurzen Rohre entweder in die Flüssigkeit eintauchen (Fig. 1), oder mit Ventilen belastet sind (Fig. 2), wodurch bewirkt wird, daß beim Übertreten der Schaumblasen aus dem unteren Raume, wo die Blasen entstehen, in den oberen, wo der Dampf entnommen wird, der innerhalb der Schaumblasen eingeschlossene Dampf expandiert und die Blasen zum Platzen gebracht werden."

Das der Firma Westphal & Reinhold in Berlin, Süduser 24/25, gehörige Patent 130329, Kl. 34g, betreffend „Metallbettstelle", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 20/10 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 28/3 03, teilweise für nichtig erklärt.

Der Patentanspruch hat folgende Fassung erhalten:

„Metallbettstelle, dadurch gekennzeichnet, daß die Längsseitenteile aus einem einfachen Hängewerk bestehen, so daß sein Scheitelpunkt den durch den Bettboden ausgeübten Druck aufnimmt."

Zurücknahme eines Patents.

Das dem F. E. Clark in Atlanta gehörige Patent 98578, Kl. 50, betreffend „Pendelmühle", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 12/2 03 für zurückgenommen erklärt.

Berichtigung.

In Nr 16 des Patentblattes vom 22/4 03 ist unter „Anmeldungen Kl. 64b N. 16358“ statt Max Müger, Mittweida, zu lesen: Kurt Theuerkorn, Chemnitz.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

4a. 118454. Rubinstein. Brenner und Brennerteile aus die Wärme schlecht leitenden Metalllegierungen.

13. 86406. Schauer. Vorrichtung zur Rückführung des Dampfwassers in den Kessel; Zus. z. Pat. 83605.

— 93962. Schauer. Vorrichtung zur Rückführung des Dampfwassers in den Kessel; Zus. z. Pat. 83605.

35a. 127956. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co. Steuerungsvorrichtung für elektrisch betriebene Aufzüge.

40. 59933. Elmore. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Kupferröhren auf elektrolytischem Wege.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

138475.

139954.

140018 411 412 426 427 428 433 463 546 584 622 634 655 685 686 687 688 689 702 705 709 718 722 736 738 748 783 784 790 800 801 819 822 830 833 841 854 862 867 868 873 875 876 877 880 884 889 895 896 897 898 907 912 913 916 921 928 933 937 938 943 949 950 961 962 965 966 967 968 969 970 972 975 977 981 988 990 992 993 996 997 998.

141000 002 008 013 014 017 018 026 030 031 032 033 042 044 048 054 056 057 064 067 068 069 072 073 075 078 079 080 081 082 085 086 092 094 097 103 104 106 107 109 112 113 115 117 120 121 122 124 125 126 128 129 130 131 132 134 136 138 140 143 146 149 150 151 156 158 159 163 164 165 167 171 172 173 176 178 180 182 184 188 189 196 199 200 202 207 208 211 212 217 223 224 225 228 232 236 239 241 245 265 272 281 316 318 325 344 356 389 497 508 509 516 528 535 537 564 565 567 575 579 596 621 624 670 698 699 737 750 751 756 773 777 783 796 797 808 811 821 982.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. Mai 1903.)

198061 65 136 195 296 395 427 452 454 538 539 544 549 552 556 571 576 601 bis 199100 ausschließl. 198631 655 934 935 949 998 199007 14 23 27 34 u. 42.

2b. 198862. Spritzmaschine für Backwaren udgl., mit Antriebsrad und Kurbel nebeneinander auf einem Zapfen. J. Jansen & Co., Barmen. 8/4 03. — J. 4437.

— 198942. Teigknet- und Formmaschine mit Handantrieb und Schneckentransport mittels einer mit schraubenförmigen Schaufeln versehenen Flügelwelle. Joseph Wiese junior. Olpe b/Freienohl. 24/3 03. — W. 14351.

3a. 198608. Dehnbare und waschbare Taille aus Trikotstoff mit mit Öffnungen zum Auswechseln der Korsettfedern versehenen Federscheiden, Elastik-Schluß und Strumpfhaltern. Fa Sigmund Goeritz, Chemnitz. 1/8 02. — G. 9999.

— 198828. Taillenstab mit offenen Ausschnitten an der Einlage, statt der Kappen, und etwas längerem, durch Ösen festgehaltenem Hohlband. J. Proskauer, Leipzig-Lindenau, Markt 17. 25/2 03. — P. 7708.

— 198830. An Schnürleibchen anzubringender Halter für Unterkleider und Rock, mit Haken am Oberteil und Löchern in der Verlängerungsstange. Carl Collin, Offenbach a/M. 26/2 03. — C. 3764.

— 198863. Doppelseitige Wäschemanschette mit einer oder zwei Umlegpatten. F. O. Donner, Chemnitz, Moritzstr. 33. 8/4 03. — D. 7669.

— 198941. Strumpfhalter mit ohne Metallteile versteifter halbrunder Traglasche. Hermann Staudinger, Berlin, Alte Schönhauserstr. 47. 24/3 03. — St. 5925.

— 199056. Teilbarer, aus einer Knöpflasche mit Schieber, Sicherheitsnadel, Klammer und Haken bestehender Manschettenhalter. Paul Klotz, Breslau, Kohlenstr. 7a. 11/4 03. — K. 18875.

3b. 198846. Auf der Maschine bestickte Kinder-Mützendeckel. Franz Jellinek, Berlin, Blumenstr. 79. 20/3 03. — J. 4410.

— 198858. Glieder für Schuppengürtel odgl. mit einem zu einem Doppelsteg ausgebildeten Quersteg, an welchem beliebig lange Verbindungsstücke für die Glieder mit ihren zu Ösen ausgebildeten Enden gelenkig befestigt sind. Brinker & Rövenstrunk, Lüdenscheid. 6/4 03. — B. 21846.

— 198860. Krawattenbefestigung, gekennzeichnet durch Anordnung eines Druckknopfoberteils an der Krawatte und Gestaltung des Kragenknopfes zum Druckknopfunterteil. Richard Damm, Frankenberg i/S. u. Arno Glauche, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 6/4 03. — D. 7666.

— 198921. Krawatte aus durchbrochenem, Maschen bildendem Bandgeflecht von Kunstseide, unterlegt mit farbigem Stoff. Ignaz Albers, Krefeld, Mariannenstr. 6—8. 25/2 03. — A. 6161.

— 198922. Krawatte aus durchbrochenem, Maschen bildendem Bandgeflecht von Kunstseide. Ignaz Albers, Krefeld, Mariannenstr. 6—8. 25/2 03. — A. 6162.

— 199024. Befestigungsmittel für Halsschleifen, bei welchem ein Kopf und eine Öse ineinanderschnappen. Oscar Lämmerhirt, Hannover, Mithoffstr. 4. 22/1 03. — L. 10794.

— 199052. Blattförmiger, schmiegsamer Damenhutbügel. J. Manasse, Berlin, Wallstr. 17/18. 9/4 03. — M. 15070.

— 199053. Havelock mit an- und abknüpfbaren Ärmeln. J. Kuhn Söhne, Speyer. 9/4 03. — K. 18866.

— 199060. Vorn zu öffnende Knabenhose, die hinten mit Klappen und dehnbarem Halter versehen ist und doppelten Gesäßboden hat. Wolle & Bud Nchf., Berlin. 14/4 03. — W. 14430.

3c. 198539. Haken oder Ösen mit an deren Schenkeln gelenkigen Stacheln zur Befestigung an Klei-

dungsstücken. Emil Frenkler, Essen a/d. R., Horsterstr. 58. 21/2 03. — F. 9609.

4a. 198612. Vorrichtung zum Befestigen des Glasmantels und des Daches bei runden Straßenlaternen, bei welcher das Dach mittels Doppelzylinders leicht abnehmbar befestigt ist und der den Glasmantel tragende Unterteil der Laterne nur einen inneren Ring zum Zentrieren des Glasmantels besitzt. Fabrik für Beleuchtungs-Anlagen, vormals G. Himmel, G. m. b. H., Tübingen. 17/1 03. — F. 9474.

— 198627. Kerzenhalter mit winklig nach dem Innern der Lichttülle stehenden senkrechten Rippen. Albin Anschütz, Mehlis. 11/3 03. — A. 6207.

— 198654. Aus einem Stück hergestellter Ring mit Rollenträger für Lampenträger. Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/7. 30/3 03. — G. 10863.

— 198688. Aus feuerbeständigem, die Wärme schlecht leitendem Material hergestellte Schutzhülle für das Bunsenrohr bei umgekehrt brennendem Gasglühlicht. Ahrendt & Co., Berlin. 8/4 03. — A. 6285.

— 198689. Umgekehrter Gasglühlichtbrenner mit einer in der Nähe der Mündung des Düsenrohres angeordneten Ringkappe, welche mittels Tragarme eine Innenglocke tragen kann und Aussparungen besitzt, die zur Aufnahme vorspringender Ansätze eines Glühstrumpf-Tragringes dienen. Ahrendt & Co., Berlin. 9/4 03. — A. 6294.

— 198773. Dochtbrenner für Lampen und Laternen, mit einer aus geschlitzter Schraubenhülse bestehenden Feststellvorrichtung für den Dochttrieb. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 8/4 03. — E. 6032.

— 198779. Glühstrumpfträger für umgekehrt brennendes Gasglühlicht, mit zwei vorspringenden Ansätzen zur Befestigung in einer mit entsprechenden Aussparungen versehenen Haltevorrichtung. Ahrendt & Co., Berlin. 9/4 03. — A. 6293.

— 198796. Krone zum Tragen eines übergehängten Glühstrumpfes, welche sowohl zum Aufsetzen auf einen Trägerstift als auch zum Aufhängen an einen Trägergalgen geeignet und mit Kanälen für den Abzug der im Strumpfinneren aufsteigenden Verbrennungsgase versehen ist. Ernst Hildebrandt, Pankow. 11/4 03. — H. 20838.

— 198797. Aufsatzkopf für Glühstrumpfträger, mit einem Kranz von mehreren Gabeln, welcher es ermöglicht, durch Einhängen des Strumpfes in zwei mehr oder weniger diametral gegenüberliegende Gabeln die Strumpfachse möglichst genau in die Brennerachse zu bringen, wenn auch der Tragestift krumm ist oder schief steht. Ernst Hildebrandt, Pankow. 11/4 03. — H. 20839.

— 198798. Träger für Glühstrümpfe, welcher vermöge zweier horizontaler bewegbarer Arme es ermöglicht, jederzeit die Strumpfachse genau in die Brennerachse zu bringen, gleichgiltig ob der Trägerstift krumm ist oder schief steht, oder ob Brennerkopf und Strumpf größeren oder geringeren Durchmesser haben. Ernst Hildebrandt, Pankow. 11/4 03. — H. 20840.

— 198807. Straßenlaterne mit eckigem Glasmantel, welcher zwischen Seitenstreben und reflektierendem Dach lose eingesetzt und nach Aufklappen einer Ventilationshaube herausgezogen werden kann. Wippermann & Cie, G. m. b. H., Düsseldorf. 14/4 03. — W. 14429.

— 198905. Gasstofflampe mit durch erstarrtes Metall gesperrtem Ventil. Fa Louis Runge, Berlin. 3/6 02. — R. 10783.

— 198930. Reguliervorrichtung für Petroleumgasbrenner, bei welcher das zur Aufnahme des Dochtes dienende Brandröhrchen mit einer Öffnung zum Durchgreifen der Zähne eines Stellrädchens versehen ist. Karl Fr. Schmidt, Christiansfeld. 6/3 03. — Sch. 16037.

4a. 199040. Für verschiedene Kerzenstärken einstellbarer Leuchter mit in einer Hülse beweglichem Schieber mit nach oben strahlenförmig durch die Decke der Hülse geführten Krallen. Gottlieb Didra, Sondelfingen, Post Metzingen, Württ. 25/3 03. — D. 7610.

— 199074. Tülle für Kerzenhalter, mit über ihren Drehpunkt hinaus verlängerten und durch Federkraft auseinandergehaltenen Druckschenkeln, sowie lyraähnlichem Querschnitt der Lichttülle. Buschow & Beck, Nossen. 16/4 03. — B. 21912.

4b. 198837. Mit einem Halter für Zündholzschachteln und einem Aschebecher versehener Anzünder für Gasflammen, dessen Hahnöffner mit einer federnden Klemme für Zündhölzer versehen ist. Ernst Hugo Straube, Dresden, Schulgutstr. 28. 12/3 03. — St. 5908.

— 199006. Kletterzündung mit selbsttätig schließendem Ventil mit Windschutz für Gaslaternen. Ernst Vieweg, Halle a/S., Geiststr. 48. 25/2 03. — V. 3466.

6b. 198799. Zeugsieb und Belüftungsapparat, fahrbar auf Rollen mit einhängbarem Sieb, in das Heberohr bzw. den Hebeschlauch eingeschalteter Fördervorrichtung und für ersteres angeordnetem Dreiweghahn zwecks Förderung zum Apparat oder Gärbottich. Robert Haag, Stuttgart, Böheimstr. 47A, u. Ernst Fehr, Riegel, Baden. 14/4 03. — H. 20863.

— 198908. Zweckmäßig kubisch geformte, eiserne Gefäße mit nach außen bombierten Wandungen für Brauereibetrieb. Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 11/9 02. — L. 10285.

— 199090. Exzentrisch zur senkrechten Hauptwelle gelagerter, schraubenartig gewundener, senkrecht verstellbarer und planetenartig im Bottich umlaufender Doppelflügel (sog. Propellerflügel) an Maschinen zum Maischen, Aufhacken und Austrebern. Fa W. Stavenhagen, Halle a/S. 18/4 03. — St. 5990.

7c. 198869. Werkzeug zur Herstellung U-förmiger Drahtfedern, mit einer festen und einer beweglichen Backe, sowie kombiniertem Schneidzeug und Formstempel. Stock & Cie, G. m. b. H., Elberfeld-Sonnborn. 9/4 03. — St. 5974.

8a. 198705. Verstärkungsflottenzuführung für Färbeapparate mit zwei Bottichen an zwei Stellen im Flottenkreislauf, welche sich vor jedem Eintritt der Flotte in das Material befinden. Bernh. Siegel & Schütze, Pößneck. 17/4 02. — S. 8270.

— 198904. Wärmezuführung für Färbeapparate vermittels eines in der Flottenrichtung arbeitenden Dampfinjektors. Bernh. Siegel & Schütze, Pößneck. 17/4 02. — S. 8700.

8b. 199017. Metallische Bekleidung von Walzen aus Holz, Gips, Zement und anderen Materialien. Ernst Hamburger, Görlitz, Moltkestr. 3. 30/3 03. — H. 20752.

— 199062. Trocken- und Plätteinrichtung, deren Plättzylinder gleichzeitig als Trockenzylinder dient, mit zwei zwischen zwei Tuch- bzw. Gurtleitrollen gelagerten Druck- und Plättwalzen. Ernst Völkers, Düsseldorf, Pionierstr. 58. 15/4 03. — V. 3542.

8c. 199086. Schwingender Druckhebel mit Feder und Zuführungstisch für die Leitwalze an Preßwalzen. August Thomas, Berlin, Neue Schönhauserstr. 16. 18/4 03. — T. 5300.

— 199087. Mit der Welle der Preßwalze verbundener Blaubrenner zum Erhitzen dieser Walze. August Thomas, Berlin, Neue Schönhauserstr. 16. 18/4 03. — T. 5301.

8b. 199038. An Waschmaschinen doppelhebelartige Schläger, welche durch eine Welle und eine Leitkurve zweifache Bewegung erhalten. Carl Ernst Preuße, Mölkau b/Leipzig. 24/3 03. — P. 7782.

— 199059. Dampfwaschmaschine mit am Kessel aufgesetztem, erweitertem Schutzrand und mit sternartigen Ausläufern der Wellenzapfen im Inneren der Wäschetrommel. Louis Krauß, Schwarzenberg i/S. 14/4 03. — K. 18891.

— 199070. Zu einem Wäscheschrank und Schreibtisch ausgebildete Wäscherolle mit stellbaren Belastungsgewichten. Friedrich Weiß, Schleusinger-Neundorf i/Th. 16/4 03. — W. 14437.

— 199071. Federlose Wäscherolle mit freihängender Kastenbelastung. Friedrich Weiß, Schleusinger-Neundorf i/Th. 16/4 03. — W. 14438.

— 199081. Unterlage für Bügeleisen, bestehend in einer mit Blecheinfassung versehenen Asbestplatte. Hermann Posselt, Dresden, Wintergartenstr. 13. 17/4 03. — P. 7845.

— 199095. Auf einer Fußplatte drehbarer Bügelofen für Schneider, mit Schnepperverschluß an der Feuertür, verschließbarem Ascheraum und Rohrmuffe zum Anschluß des Rauchrohres. Fa Johann Friedrich Mack, Frankfurt a/M. 25/4 03. — M. 15067.

9. 198871. Zweiteiliges Bürstenholz, an dessen Oberteil seitlich Metallwinkel angebracht sind, die in die am Unterteil eingestoßenen Nuten eingreifen. Gustav Wilmking, Gütersloh. 11/4 03. — W. 14422.

— 198887. Einfacher oder doppelter Rohransatz zur Stielbefestigung an Schrubbern und Besen, dessen einer Rohrschenkel mit Schraubengewinde versehen ist. Michael Maußhardt, Billigheim, Pfalz. 14/4 03. — M. 15092.

— 198889. Stielbefestigung für Schrubber und Besen durch Eckung mittels aus drei Teilen bestehenden Drahtbügelverschlusses. Fa A. Ehresmann, Karlsruhe i/B. 14/4 03. — E. 6045.

— 199011. Mittels Schraubengewinde zusammenlegbarer Pinsel. Carl Kaiser, Frankfurt a/M., Sömmeringstr. 11. 26/3 03. — K. 18781.

11b. 198685. Schneidemaschine für Papier udgl. mit selbsttätiger Preßvorrichtung aus einem vom Exzenter betätigten Knickhebelwerk. Bautzener Cartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 7/4 03. — B. 21836.

11e. 198831. Zeichenblock, dessen Pappunterlage mit Blechecken versehen ist, die gleichzeitig zum Schutz der Unterlage, sowie zur Befestigung der Zeichenblätter und der mit schwarzer Glanzleinewand überzogenen Schutzdecke dienen. Rudolf Köllner u. Max Beissert, Schwerin a/W. 4/3 03. — K. 18614.

— 198919. Aktenmappe aus zwei durch ein gemeinsames Rückenstück verbundenen Taschen. Deutsche Verwertungs-Societät G. m. b. H., Berlin. 18/2 03. — D. 7463.

— 198978. Verschluß für Zeitungshalter, bestehend aus einer drehbaren, am Umfange mit einem Ausschnitt versehenen, den Klemmstab überdeckenden Scheibe. Bernhard Rauschelbach, Chemnitz, Neumarkt 8. 11/4 03. — R. 12078.

12a. 198847. Doppelkegelförmiger Heizkörper mit gebogenen Umlaufrohren. Fa E. Fuhrmann, Schöppenstedt. 20/3 03. — F. 9724.

12b. 198845. Apparat zum Reinigen von Flüssigkeiten mit eckig oder rund geformtem Kasten, auf dessen siebartigem Boden eine Filtermasse durch auf derselben liegende siebartige Platte mittels besonderer Vorrichtung fest und abdichtend lagert. Franz Pittius, Stolpe, Nordb. 19/3 03. — P. 7766.

12b. 198881. Filtrierapparat für Milch, Wein odgl. Flüssigkeiten mit aushebbarem, gelochtem Zwischenboden und ebenfalls aushebbarem, auf der Filtermasse aufsitzendem Siebdeckel. Robert Haag, Stuttgart, Böheimstr. 47 A. 14/4 03. — H. 20864.

— 198999. Mehrfachfilter mit eingeschalteten Verschluß- und Ablenkplatten. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187—189. 12/9 01. — F. 7943.

12f. 198707. Abschlußhahn, dessen Dichtungs- bzw. Gleitflächen aus Kohle bestehen. Dr Walter Thiem, Halle a/S., Friedenstr. 24. 17/9 02. — T. 5041.

— 198708. Abschlußhahn, bei welchem die Dichtungsfläche des Gehäuses aus Kohle besteht. Dr Walter Thiem, Halle a/S., Friedenstr. 24. 17/9 02. — T. 5042.

— 198791. Transportfahrzeug mit geneigt angeordnetem Flaschenbündel für flüssige oder komprimierte Gase. Gesellschaft zum Betriebe von rheinischen Kohlensäure-Werken, Oberlahnstein. 11/4 03. — G. 10910.

13a. 198803. Gewellte Feuerbüchsendecke ohne Verankerung. Heinrich Lanz, Mannheim. 14/4 03. — L. 11160.

13c. 198611. Mit Dampfauslässen versehener Führungskörper für den sich hebenden Ventilkolben bei Sicherheitsventilen. Max Stock, M.-Gladbach, Alleestr. 3. 27/12 02. — St. 5750.

— 198954. Wasserstandsglasröhre mit galvanischem Metallüberzug. Otto Stolz, München, Maistr. 38c. 2/4 03. — St. 5953.

13d. 198621. Überhitzer über den Wasserröhren eines Wasserröhrenkessels mit die Röhren verbindender Wasserkammer. Löcknitzer Dampfmotoren-Werk u. Eisengießerei vorm. Helm & Dietz, G. m. b. H., Löcknitz b/Stettin. 5/3 03. — L. 11000.

— 199001. Membrankörper für Dampfwasser-Ableiter. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 7/10 02. — N. 4021.

14a. 198804. Mit muffenartigem Ansatz versehenes und zwei Ventilgehäuse enthaltendes Zwischenstück für die Zylinder doppelt wirkender Heißdampf-Tandemmaschinen. Max Schmidt, Hirschberg i/Schl. 14/4 03. — Sch. 16267.

15a. 198967. Quadratenteil für Satzkolumnen in Buchdruckereien mit seitlich vorgesehener Aussparung. Hermann Lochmann, Gera-Pforten, R. j. L. 9/4 03. — L. 11153.

15d. 198911. Auf einem Hohlzapfen sitzendes Antriebsrad mit einem in eine Scheibe eingreifenden Mitnehmer für Schnellpressen. König & Bauer, Kloster Oberzell. 13/12 02. — K. 18058.

15h. 198916. Mit Maßeinteilung versehener Stempel zum Aufdrucken des Maßstabes auf Zeichnungen udgl. Peter Schlingmann, Rolandswerth. 5/2 03. — Sch. 15853.

15k. 199022. Überzug aus kleinen Glas- oder anderen durchsichtigen Körpern für Möbel, Tapeten und Wanddekorationen. Heinr. Ullrich, Hüthum b/Emmerich u. Max Vollrath, Emmerich. 29/9 02. — U. 1437.

17d. 198813. Ein aus parallel liegenden Röhren bestehender Kondensator, deren erweiterte Enden zur Abdichtung dienen. Georg Apel, Grünau i/Mark. 23/7 02. — A. 5692.

19a. 198733. Gestell für Schienennagelzangen mit Gewindespindel, bestehend aus zwei der Zange als Führung dienenden, oben durch ein von der Spindel durchsetztes Joch verbundenen ⊏-Eisen-Ständern. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 9/3 03. — J. 4389.

19a. 198918. Vorrichtung zum Nachrichten der Schienengleisspur, mit seitlicher Skala und exzentrischem Daumenhebel am Druckhebel. Ernst Clemens Franke, Hilbersdorf b/Chemnitz. 12/2 03. — F. 9560.

— 198959. Zweiteilige Fußklammer-Stoßverbindung für Vignoles- und Rillenschienen. H. Schnettelker, Dortmund, Balkenstr. 8. 6/4 03. — Sch. 16222.

19c. 198731. Eiserne Straßenrinne zum Ersatz für Bord- und Rinnsteine. Robert Kopp, Huttrop. 3/3 03. — K. 18599.

19e. 198933. Schneefanggitter, bestehend aus wellenförmig gestalteten, verzinkten Drahtstäben. Karl Brückner Wttw., Darmstadt. 16/3 03. — B. 21466.

20c. 198715. Feststellvorrichtung mit gesichertem Vorsteckbolzen für Verschlußhebel von beweglichen Wagenwänden. Hartmann Thiel, Eppendorf b/Bochum. 31/1 03. — T. 5155.

20e. 198571. Selbsttätige Kuppelung, bestehend aus je zwei pfeilförmigen Kuppelgliedern, welche an einer gabelförmigen, seitlich drehbaren Feder sitzen. Nicolaus Dethleffsen, Leck. 31/3 03. — D. 7645.

20f. 198718. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge, bestehend aus einem unter dem Perron durch Hebel schwebend gehaltenem Schutznetz, welches mit der Bremsvorrichtung durch eine Stange verbunden ist. Peter List, Leipzig-Vollmarsdorf, Wilhelmstr. 44. 18/2 03. — L. 10927.

20g. 198958. Antriebvorrichtung für Drehscheiben udgl., mit zwei den Schienenkopf zwischen sich fassenden Treibrollen. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 6/4 03. — V. 3535.

20h. 198957. Hemmschuh für Eisenbahnfahrzeuge mit der Mitte der festen Innenlasche gegenüber an einem Bolzen federnd drehbar und herausziehbar gelagerter Außenlasche. Josef Hochstein, Gelsenkirchen. 4/4 03. — H. 20787.

20l. 198920. Halter für Stromabnehmerbügel mit einem sich gegen den Stromabnehmerbügel von unten anlegenden und das Befestigungsmittel (Schraube, Niet) aufnehmenden Flansch und dazu senkrecht stehendem, die Schleiffläche des Stromabnehmerbügels freilassendem Flansch. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/2 03. — S. 9343.

21a. 198694. Handfernsprecher mit als Handgriff dienlichem, kurzem und an der Mündung abgeschrägtem Schalltrichter in Verbindung mit der Hörerdose. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 9/4 03. — T. 5276.

— 198856. Zu einer Mikro- und Telephonstation mit elektrischem Wecker und Trockenbatterie vereinigte Signal- und Sprechstation. Paul Hardegen & Co. K. G., Berlin. 27/3 03. — H. 20707.

21c. 198629. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem verzinkten Eisenmantel. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 17/3 03. — A. 6226.

— 198630. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem verkupferten Eisenmantel. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 17/3 03. — A. 6227.

— 198631. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem mit einer Legierung von Blei mit Aluminium überzogenen Eisenmantel. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 17/3 03. — A. 6228.

— 198632. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem vernickelten Eisenmantel. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 17/3 03. — A. 6229.

21c. 198645. Aufhängebügel aus Porzellan, mit seitlichen Einführungen und Innengewinde zum Anschrauben eines Pendels am unteren Ende. H. Köttgen & Co., Berg. Gladbach. 24/3 03. — K. 18758.

— 198652. Gewindestück aus Isoliermaterial oder Metall, auf welches, nachdem dasselbe durch Schrauben oder Drahtstifte an seinem Bestimmungsort befestigt ist, Isolierrollen mit korrespondierendem Muttergewinde aufgeschraubt werden können. G. Schanzenbach & Co., München. 28/3 03. — Sch. 15781.

— 198737. Druckbirne für transportable elektrische Beleuchtung, mit feststellbarem Kontaktknopf. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 13/3 03. — A. 6215.

— 198755. Isolierkörper zur Aufnahme elektrischer Leitungen, mit einem verzinkten Eisenmantel in Verbindung mit galvanischen Überzügen verschiedener Metalle. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 30/3 03. — A. 6253.

— 198787. Geschlossene Schmelzpatrone von zweckmäßig zylindrischer Form mit mehreren Längsdurchbohrungen (Schmelzkammern) zur Aufnahme der Schmelzdrähte. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 11/4 03. — S. 9539.

— 198788. Rosette aus Holz mit auf der Rückseite angeordneter, isolierender Unterlage. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 11/4 03. — A. 6296.

— 198789. Rosette aus Holz mit auf der Vorderseite angeordneter isolierender Unterlage. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 11/4 03. — A. 6297.

— 198790. Rosette aus Holz mit auf der Vorder und Rückseite angeordneten isolierenden Unterlagen. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 11/4 03. — A. 6299.

— 198819. Funkenstrecke für elektrische Leitungen zum Ausgleich von Blitz und Überspannungen mit einem Erd- und zwei Leitungspolen in verschiedenem Abstande vom Erdpol. Land- und Seekabelwerke Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 3/2 03. — L. 10854.

— 198972. Abzweigdose aus Blech mit aus den Wandungen herausgezogenen Tüllen zum Einführen von Verschluß- oder Verjüngungspfropfen. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 11/4 03. — S. 9537.

— 198973. Dübel aus Isoliermaterial mit einer zur Wandfläche und Leitungsrichtung senkrechten Durchbohrung und torwegartigem, nach unten offenem Querkanale zum Verdecken der Schutzrohrmündung. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 11/4 03. — S. 9538.

21f. 198690. Stromzuführung an Bogenlampen-Elektroden mit drehbar gelagertem Kontaktstück, welches durch einen ebenfalls drehbar gelagerten doppelarmigen Hebel gegen die Elektroden gedrückt wird. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/4 03. — A. 6295.

— 198736. Elektrische Taschenlampe mit Schiebedeckel und an demselben befestigtigter Kontaktzunge. American Electrical Novelty & Mfg. Co., G. m. b. H., Berlin. 13/3 03. — A. 6213.

— 198752. Mittels Schraubenspindel mit rechts- und linksgängigem Gewinde verstellbarer Kohlenhalter für Bogenlampen, der die Verwendung von Kohlestiften mit verschiedenen Durchmessern gestattet. Reinhold Herzog, Nürnberg, Ludwigstr. 17. 26/3 03. — H. 20697.

— 198974. In Momentbeleuchtungsapparaten die Anordnung einer oder mehrerer, vermittels Hebelvorrichtung ein- und ausschaltbarer Widerstandsspiralen zur Regelung der Batteriespannung.

Adalbert Schulke, Brieg, Bez. Breslau. 11/4 03. — S. 9441.

21f. 198986. Glühlampenfassung mit federndem Kontaktstift und zu dessen Kontaktscheibe konzentrischem Kontaktringe. Gebr. Jaeger, Schalksmühle. 15/4 03. — J. 4446.

21g. 198997. Elektrischer Kondensator mit zum Schutze gegen Foucaultströme unterteilten Belegungen. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie System Prof. Braun und Siemens & Halske G. m. b. H., Berlin. 17/4 03. — G. 10921.

24a. 198639. Anordnung eines Ventilators mit leicht regulierbarem Dampfstoßrade am Wellenende bei Lokomotiven zur Zuführung von Verbrennungsluft unter die Feuerung. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 20/3 03. — H. 20662.

— 198704. Feuerung für Lokomotivkessel 2c. mit an der Rohrwand angeordneten Dampfschleierdüsen. Franz Marcotty, Berlin, Kleiststr. 23. 8/4 02. — M. 13080.

— 198812. Vorrichtung zur Rauchverbrennung, bestehend aus innerhalb und hinter der Feuerbrücke angeordneten, von Frischluft durchströmten Rohrsystemen und einer dazwischen stehenden Verteilungswand. Charles Wesley Francisco u. John Richard Eden, Berlin, Canada; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 12/7 02. — F. 8890.

— 199015. Mit einem Lochkranz versehenes Rad für Kettenrostwagen. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 1/4 03. — D. 7646.

— 199016. Mit Gegengewichten ausgerüstete Aschfalltür für Kettenrostfeuerungen. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 1/4 03. — D. 7647.

— 199017. Feuertür für Dampfkesselfeuerungen mit geteilter, das Auswechseln der feuerfesten Schutzplatte ermöglichender Zarge. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke, Akt.-Ges. Berlin. 2/4 03. — D. 7650.

24c. 198811. Generator für Sauggas mit zwecks Freilegung des Feuerungsraumes umklappbar angeordnetem Oberteil und dadurch heraushebbarem Fülltrichter. Carl Peters, Breslau, Tauenzienstr. 44. 15/4 03. — P. 7812.

— 198898. Verdampfer für Gasgeneratoren, dessen Zugtrennungswand hohl gestaltet ist und gleichzeitig zur Aufnahme eines Teils des zu verdampfenden Wassers dient. Peter Wiedenfeld, Duisburg, Ruhrorterstr. 16/4 03. — W. 14441.

— 198899. Für Gasgeneratoren dienender Zylinderverdampfer mit unter dem Gasführungskanale angebrachtem, unten offenem, in einen Wasserbehälter mit Überlauf hineinragendem Stutzen. Peter Wiedenfeld, Duisburg, Ruhrorterstr. 16/4 03. — W. 14442.

— 198900. An Gasgeneratoren angebrachter, mit dem Verdampfer verbundener und mit einem Lufteinlaß versehener Überhitzer für das Dampf- und Luftgemisch. Peter Wiedenfeld, Duisburg, Ruhrorterstr. 16/4 03. — W. 14443.

— 198901. Tellerverdampfer für Sauggasgeneratoren, dessen Wand unten mit einer einen Kanal für die abziehenden Gase bildenden Einbiegung versehen ist. Peter Wiedenfeld, Duisburg, Ruhrorterstr. 16/4 03. — W. 14444.

— 198946. Anordnung von mit einschiebbaren Hülsen versehenen Kanälen in den das Ofengewölbe tragenden Seiten- und Zwischenwänden von Retortenöfen. Albert Deegen, Wittstock, Dosse. 26/3 03. — D. 7618.

24f. 199021. Hohler, unterer Rostbalken für Schrägroste mit rechtwinklig zur Mittelachse nach der Brandfläche des Rostes gerichteten Dampf-Ausblaseöffnungen. G. W. Kraft, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 44. 18/4 03. — K. 18915.

— 199035. Rauchverzehrender Einsatz für Feuerroste, bestehend aus einem mit flügelartigen Platten versehenen Roststab. Christian Dieterle, Cannstatt. 17/3 03. — D. 7579.

— 199036. Rauchverzehrender Einsatz für Feuerroste, bestehend aus zwei mit zur Aufnahme von Platten dienenden Nuten versehenen Roststäben. Christian Dieterle, Cannstatt. 17/3 03. — D. 7708.

25a. 198873. Stellvorrichtung für Decker und Fadenführer an Kottonmaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß die Bewegung der Spindeln mittels Ketten und Kettenräder auf die andere Seite übertragen wird. Arthur Richter, Berbisdorf b/Einsiedel i/S. 11/4 03. — R. 12076.

— 199084. Ausrückvorrichtung für Kettenwirkstühle, gekennzeichnet durch einen Hebel, der durch die Kettenführungswalzen in Eingriff mit einem Sperrrad gebracht, die Riemengabel verschiebt. Albert Schaarschmidt, Mittelfrohna. 17/4 03. — Sch. 16277.

— 199093. An der Deckmaschine angeordnete Preßmustereinrichtung für flache Wirkstühle. Lohs & Glahn, Siegmar. 21/4 03. — L. 11182.

25c. 198912. Abwechselnd hohl und flach geflochtene Litze, deren flache Teile bogen-, zacken- oder schlangenförmig gestaltet sind. Kaiser & Dicke, Barmen. 17/12 02. — K. 18100.

— 198913. Passementerie aus abwechselnd hohl und flach geflochtener Litze, deren hohle Teile in Figuren gelegt sind. Kaiser & Dicke, Barmen. 17/12 02. — K. 18101.

26c. 198861. Dreiwegehahn für Luftgasapparate, bei welchem die einströmende Luft mehr oder weniger in jedes der beiden Abzweigrohre geleitet werden kann. W. Schwarzhaupt, St. Goar. 7/4 03. — Sch. 16237.

30a. 198683. Spekulumhalter, der mit einer an dem Operationstische zu befestigenden Schraubenzwinge durch ein Wilkerson'sches Gelenk verbunden ist. Fa H. Reiner, Wien; Vertr.: Max Gugel, Pat.-Anw., München. 7/4 03. — R. 12073.

30b. 198625. Mit federnden Leitrollen versehene Vorrichtung zum selbsttätigen Anspannen der Treibschnur an zahnärztlichen Wandbohrmaschinen. W. Homann & Co. G. m. b. H., Düsseldorf. 11/3 03. — H. 20600.

— 199030. Dämpf- und Anwärmvorrichtung mit Heißwasserspritzvorrichtung und Sterilisiervorrichtung für zahntechnische Zwecke. Fritz Grottschreiber, Züllichau. 10/3 03. — G. 10792.

30d. 198719. Tube, welche durch angeschraubte Kanüle als Spritze zu medizinischen Zwecken ausgebildet ist. Deutsche Verwertungs-Societät, G. m. b. H., Berlin. 18/2 03. — D. 7462.

— 198792. Mit im Gurt eingenähter biegsamer Stahlfeder versehenes Bruchband, dessen Pelotten mittels eines mit Führungsschlitz versehenen starren Metallstückes in ihrem gegenseitigen Abstand geregelt werden können. Ch. A. Delbret-Claverie, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/4 03. — D. 7673.

— 198987. Rolle zum Aufwickeln von Verbandbinden mit zentralen Vertiefungen an den Stirnflächen. Dr Richard Gaggzow, Lübeck, Beckergrube 41. 15/4 03. — G. 10917.

— 198990. Völlig aus Glas hergestellte Subkutanspritze mit kanülelosem Zylinder und die Kanüle tragendem Kolben. H. Schmidt'sche Waldwoll-

Waaren-Fabrik, Remda i/Th. 16/4 03. — Sch. 16273.

30d. 199018. Schutzbrille für Pflastersteinschläger, Schmiede, Schlosser udgl., mit hinten und oben offener durch einen Drahtsteg versteifter, in ihrer Vorderwand das Brillenglas enthaltender Drahtgewebetasche vor jedem Auge. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (Rheinprovinz u. Birkenfeld), Sektion IV, Cöln. 3/4 03. — St. 5957.

— 199019. Schutzmaske für Schrot- und Steinschläger, mit nach vorn und unten gewölbtem, oben vom Auge abstehendem und durch einen Drahtsteg versteiftem Drahtgewebe vor jedem Auge. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (Rheinprovinz u. Birkenfeld), Sektion IV, Cöln. 3/4 03. — St. 5958.

30e. 198970. Exzentrisch am Kopfhalter befestigte und mittels einer Doppelschelle um die Exzenterachse und um eine zweite, zu dieser winkligen Achse drehbar angeordnete, ohne Schlüssel oder Druckknöpfe ver- und einstellbare Kopfpolster für Operationsstühle. Adam Schneider, Berlin, Bernauerstr. 101. 11/4 03. — Sch. 16268.

30f. 198703. Vorrichtung zur Rotationsbewegung des Hüftgelenkes, bestehend in einer drehbar gelagerten, mit Steigbügel und Beinhalter versehenen Welle mit Bewegungsmechanismus. Friedrich Baumgartel, Gr. Steinstr. 17, u. Dr Hermann Gocht, Hedwigstr. 12, Halle a/S. 24/3 02. — B. 19017.

— 198995. Gesichtsdampfapparat mit trichterförmig erweitertem Dampfaustritt. Wilh. Anhalt G. m. b. H., Kolberg. 16/4 03. — A. 6303.

— 199039. Taschen-Induktionsapparat, bei welchem die Stromregulierung durch die, die Elektrode umfassende Hand geschieht und die mit Litze verbundene Stromquelle zugleich als zweite Elektrode dient. Heinrich Wirsich, Meißen. 25/3 03. — W. 14354.

30g. 198714. Eckige Dose mit Zelluloiddeckel mit wulstartig hervortretendem Rande. Akt.-Ges. für pharmaceutische Bedarfsartikel, vormals Georg Wenderoth, Cassel. 13/1 03. — A. 6139.

— 199100. Pulverstreubehälter mit in der Längsachse durchbrochenem, festem oder ausziehbarem Hals. Dr Ernst Silberstein, Berlin, Karlstr. 20a. 28/2 03. — S. 9359.

30h. 198725. Gepreßte und in einer entsprechend geformten Umhüllung lose verpackte Zahnpasta. Max Bergmann, Eisenberg, S/A. 28/2 03. — B. 21509.

32a. 198552. Brennerträger an Glasabsprengmaschinen, mit zylindrischer Führung zum Zwecke einer genauen Einstellbarkeit der Brenner. Arthur Gebauer, Penzig, O/L. 13/3 03. — G. 10798.

33b. 198758. Auf Taschenformat einstellbarer Kleider-, Hut- und Stockträger. Heinr. Beckmann, Unna. 3/4 03. — B. 21837.

— 198783. Taschenbügel mit nach innen und außen klappbaren Bügelteilen. Tuchnitz & Joppich, Berlin. 11/4 03. — T. 5286.

— 198902. Metallbörse, deren Einfassung eine Panzerhemdkette bildet. J. Moche & Cie, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/4 03. — M. 15106.

33c. 198601. Aus zwei mit Abstand zwischen den beiden Zahnreihen übereinander angeordneten und mit ihren Rücken verbundenen Einzelkämmen bestehender Doppelkamm. Nathan Grünberg, Weißensee b/Berlin. 8/4 03. — G. 10900.

— 198687. Mit zwei unter Abstand übereinander angeordneten Zähnereihen ausgestatteter Kamm. Nathan Grünberg, Weißensee b/Berlin. 8/4 03. — G. 10899.

33c. 198698. Rasierschwamm, bestehend aus einem Holzwollebausch mit Überzug aus weitmaschigem Stoffe. Alexander Matkowic, Graz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/4 03. — M. 15072.

— 198745. Apparat zum Trocknen des Bartes beim Gebrauch der Bartbinde, bestehend aus einem mittels einer kleinen Flamme zu erhitzenden, gelenkigen Blechstück in Bartbindenform. Arthur Kubale, Neu-Weißensee. 20/3 03. — K. 18737.

33d. 198795. Schutzmantel für Feldflaschen aus zwei am Boden gelenkig, am Hals lösbar miteinander verbundenen Filzschalen. Otto Drescher, Charlottenburg, Kantstr. 147. 11/4 03. — D. 7681.

— 198864. Befestigungsverschluß an Segeltuchabdeckungen für Waggons, Zelte udgl., mit im Schließblech beweglich gelagertem, durch kantigen Ansatz festlegbarem, das Segeltuch haltendem Lappenwirbel. Ludwig Heselmann, Düsseldorf, Palmenstr. 17. 8/4 03. — H. 20821.

34a. 198838. Gashahn für Kochherde udgl., dessen Sperrhebel in gedecktem Führungskasten gelagert ist. Julius Fleischmann, München, Frühlingstr. 18. 13/3 03. — F. 9692.

— 198852. Spiritusvergaserbrenner mit stechheberartiger Vorrichtung zur Füllung der Anheizschale. Albert Glinicke, Berlin, Kurfürstendamm 211. 25/3 03. — G. 10840.

— 198892. Gasheizer- und Brennerschirm mit Reflektordom und denselben außen umgebender mit Ein- und Austrittsöffnungen versehener Heizkammer. Wilbur Fenelon Young, Springfield; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 14/4 03. — Y. 28.

34b. 198879. Putzkasten mit T-förmig gestalteten Längsleisten als Auflage der Schübe. S. Freund & Co., Breslau. 11/4 03. — F. 9792.

— 199031. Schneidmaschine mit mehreren neben einander angeordneten durch Rollenführung geschränkten, endlosen Messerbändern. Franz Hengler, Krefeld, Oppumerstr. 63. 14/3 03. — H. 20616.

— 199037. Küchengerät zum Stampfen von Speisen, aus einer mit länglichen Löchern versehenen, nach außen gewölbten runden Platte, die am Rande an drei nach innen gebogenen Streben befestigt ist, welche gemeinschaftlich in einem Handgriff endigen. J. R. Meyer, Großenbaum b/Duisburg. 20/3 03. — M. 14966.

34c. 198544. Kehrschaufel mit Staubsammelmulde und Tülle zum Staubausschütten. Fa Hugo Winkhaus, Berlin. 28/2 03. — W. 14239.

— 198617. Klammerförmige Schutzkapsel für Knöpfe an Kleidern während des Ausklopfens, mit konischen Ausschnitten und zentralem Kreisloch. Alfred Gerbracht, Dresden-Striesen, Niederwaldstr. 34. 16/2 03. — G. 10692.

— 198697. Schuhputzvorrichtung, aus einer mittels Trittbrett und Kurbel in Umdrehung versetzten Bürstenscheibe bestehend. Josef Heimann, Ratersdorf b/Landeck i/Schl. 9/4 03. — H. 20818.

— 198849. Fensterlederblock, bestehend aus einer Anzahl aufeinandergelegter Fensterleder beliebiger Größe und Form, deren Enden auf einer Seite fest zusammengenäht oder in anderer Weise zusammengefügt sind. Bernhard Heinemann, München, Baaderstr. 45. 21/3 03. — H. 20683.

— 198896. Vorrichtung zum Reinigen von Parkettböden, bestehend aus einem mit Preßplatte versehenen, zur Aufnahme von Stahlspänen dienenden Rahmen. Mathias Held, Konstanz. 15/4 03. — H. 20868.

— 198915. Bohnerstiel mit einem aus zwei teleskopartig ineinander verschiebbaren Rohren gebildeten

Mittelteil und einer im Innern derselben angeordneten Spiralfeder zur selbsttätigen Zurückführung der Rohre in ihre Normalstellung. Felix Zokolowsky, Berlin, Augustſtr. 51. 15/1 03. — Z. 2742.

34e. 198660. Verstellbare Scheibengardinenstange, aus einer ovalen Metallhülse, welche von einer zweiten Hülse umgeben wird. Felix Haupt, Ohligs. 2/4 03. — H. 20768.

— 198800. Bequem zu befestigender, abnehm- und verstellbarer Vorhangrahmen, dessen an beiden Seiten verstellbar angeordnete Greifarme an der Wand befestigte Fassonschienen auslösbar hintergreifen. Gottl. Rapp, Eßlingen a/N. 14/4 03. — R. 12082.

— 198853. Gardinenzugvorrichtung, gekennzeichnet durch einen Rollen-Schnurzug in einer Schlitzröhre. Fa F. W. Brauer, Stuttgart. 25/3 03. — B. 21740.

— 199080. Gardineneisen, dessen die Haken, Ösen udgl. aufnehmender Winkel aus einem Stück besteht und mit Erhöhungen bzw. Verdickungen versehen ist, die ein Lösen von dem Wandeisen verhüten. G. A. Langensiepen, Düsseldorf, Humboldtstr. 78. 17/4 03. — L. 11171.

34f. 198607. Ketten-Aufhängevorrichtung für Bilder und Spiegel, bei welcher die Ketten in bestimmten Abständen von den anderen Gliedern sich auszeichnende Kettenglieder besitzen. Heinrich Alter, Zürich; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 31/5 02. — A. 5555.

— 198817. Eckverbindung für Rahmenleisten mit durch Schluppen der einen Leiste gesteckten Lappen der anderen Leiste. Fa Anton Reiche, Plauen b/Dresden. 27/12 02. — R. 11609.

— 198820. Teller für Aufschnitt und Butter, mit radialen festen Stegen und losem zentralen Butterbehälter. Fa H. C. Hahn, Berlin. 4/2 03. — H. 20276.

— 198821. Untersatz für Konservenbüchsen, mit durchgebogene Fischformen markierten Begrenzungswänden des Aufstellraumes für die Büchse. Fa H. C. Hahn, Berlin. 4/2 03. — H. 20588.

— 198855. Bilder- resp. Spiegelrahmen mit am Oberteil der Längsleisten und an der Unterleiste befindlichen, durch Einlagen ausgefüllten Kröpfungen. Hermann Hertfelder, Berlin, Brandenburgstr. 16. 26/3 03. — H. 20695.

— 198885. Konsole in U-Stabform, bei welcher die U-Form aus einem glatten Blechstreifen oder Bandeisen gepreßt ist. Dresbach & Co., Halver. 14/4 03. — D. 7682.

— 198888. Einsetzhaken, bestehend aus Haken mit angesetztem, an der Rückwand des Lattenloches anliegendem Ansatz. Peter Egyptien, Aachen, Hochstr. 64. 14/4 03. — E. 6044.

— 199000. Vorrichtung zum Aufbewahren von Brotschnitten udgl. mit zellenförmigem Einsatz. Antonie Lange geb. Pilari, Altenburg, S/A. 27/5 02. — L. 9852.

— 199058. Spiegelrahmen mit Einlage aus durchsichtigem Glas, welche an der Rückseite gemalte oder geätzte und überlackierte Verzierungen hat. Adam Hausel, Fürth i/B., Holzstr. 22. 11/4 03. — H. 20833.

— 199076. Behälter für Backwaren, besonders Salzstangen, mit nach oben erweitertem Deckel, der bei geöffnetem Behälter als Fuß für denselben benutzt werden kann. R. Marticke, Kattowitz, O/S. 17/4 03. — M. 15108.

— 199082. Zu einem Salzgefäß ausgebildetes Messerbänkchen. Ilmenauer Porzellanfabrik, Akt.-Ges., Ilmenau. 17/4 03. — J. 4450.

— 199083. Briefbeschwerer, Tisch- oder Wandschmuck odgl. mit plastischen Nachbildungen und einer darüber befindlichen Glasglocke. Glasfabrik Sophienhütte Bock & Fischer, Ilmenau. 17/4 03. — G. 10922.

34g. 198781. Feldbett mit zusammenlegbarem Untergestell und zusammenlegbarer Liegefläche, welche sich in der Gebrauchsstellung gegenseitig versteifen und mit Moskitonetzträger. v. Tippelskirch & Co., Berlin. 11/4 03. — T. 5284.

— 198782. Zelttisch, dessen Untergestell gleichzeitig als Träger für ein Waschbecken oder eine Badewanne dienen kann. v. Tippelskirch & Co., Berlin. 11/4 03. — T. 5285.

— 198784. Krankentisch mit zwei oder mehreren Schubkästen unter der obersten Platte, deren Böden nach allen vier Seiten abgerundet sind. Carl Schulz, Berlin, Hasenheide 9. 11/4 03. — Sch. 16262.

— 198808. Bettsofa mit teilweise vorzieh- und drehbarem Sitz, abklappbarer, hinten mit nach unten verlängerter Matratze versehener und deshalb die vollständige Bettbreite besitzender Rücklehne, mit einsteckbarem Kopfpolster und Fußbrett. Emil Mittelberger, Stuttgart, Friedhofstr. 6. 14/4 03. — M. 15096.

— 198825. Verstellbare Chaiselongue mit von dem darauf Liegenden selbst beliebig höher und tiefer zu stellender Stellstange, die am oberen Ende seitlich abgekröpft und unten mit Hemmstift zum Verhindern ihres vollständigen Herausgehens aus der Führung versehen ist. Theodor Hestermann, Cöln, Vor den Siebenburgen 34. 19/2 03. — H. 20414.

— 198840. Lösbare Verbindung in Form kopfloser, verdeckt liegender Bolzenschrauben. H. Fr. Krumwiede, Celle. 16/3 03. — K. 18698.

— 198841. Lösbare Befestigung von Tischplatten und Stuhlsitzen, in Form unter den Sitzen und Platten verschiebbar angeordneter, vorn mit keilförmig auslaufenden Zapfen versehener Klötze, welche in gleichartig geformte Nuten der Zargen eingreifen. H. Fr. Krumwiede, Celle. 16/3 03. — K. 18699.

— 198877. In die Form eines mit einem Spiegelaufsatz versehenen Vertikos verwandelbares Bett. Edelmann & Nierste, Bad Oeynhausen. 11/4 03. — E. 6037.

— 198993. Tisch für den Hausgebrauch, unter dessen mit der Zarge aufklappbarem Teil der Platte Raum für eine Zither abgeteilt ist, während unter dem festen Teil der Tischplatte ein Schiebekasten für Noten vorgesehen ist. W. Wernicke, Rummelsburg b/Berlin, Kantstr. 41. 16/4 03. — W. 14440.

— 199043. Schraubvorrichtung für Schrankteile udgl., aus büchsenförmigen und mit Befestigungslappen versehenen zum Teil als Mutter ausgebildeten Führungen für die Spannschraube. Gustav Bohm, Vörde i/W. 26/3 03. — B. 21771.

34h. 198895. Verschluß für die beiden Hälften von hoch und nieder stellbaren Kinderstühlen, durch an der obern Hälfte befestigte und unten die Verbindungssprosse der Unterfüße umfassende Federhaken. Heinrichmaier & Wünsch, Rothenburg o/T. 15/4 03. — H. 20858.

34i. 198883. Gelenkiger Schilderhalter für Schubladen, Fachgestelle udgl. mit auswechselbarem, die Schrift tragendem Schieber. Wilhelm Kaeser, Neustadt a/d. Hdt. 14/4 03. — K. 18879.

— 198897. Aus federnder, in eine Zahnstange eingreifender Klinke bestehende Feststellvorrichtung an Rasiersesseln, mit scharnierartig untereinander verbundenen Rücklehnen, Armlehnen, Sitz und

Vorderstützen. Busch & Rabe, Hamburg. 15/4 03. — B. 21902.

34i. 199075. Verstellbare und an jeder Tischplatte zu befestigende Vorrichtung zum Aufsetzen eines Zeichenständers. Frl. Emilie Minna Bertha Tetzner, Hamburg, Steindamm 47. 17/4 03. — T. 5294.

34f. 198695. Die Klosettbrille umgebende Maske, welche nach Öffnen eines am Hinterteil des Abortsitzes angebrachten Schlosses abgenommen werden kann. Johann Ferdinand Sthamer u. Otto Louis Conrad Herrmann Kramer, Bergedorf. 9/4 03. — St. 5969.

— 198701. Gleichzeitig als Nachtstuhl verwendbarer Feldstuhl, dessen Gestell auch als Träger für eine Waschschüssel benutzt werden kann. v. Tippelskirch & Co., Berlin. 11/4 03. — T. 5281.

— 198866. Transportabler Badewannen-Einsatz aus einem Metallgestell mit Holzleisten-Auflage. Friedrich Dinkelmeyer, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 35/37. 9/4 03. — D. 7678.

34f. 198641. Schaumschläger, bei welchem vibrierende, metallene Spiralfedern, in der Anzahl sich nach der Größe des Schlägers richtend, an dem einen Ende des Schaumschlägers sich kreuzend verbunden sind, während dieselben am entgegengesetzten durch Handgriff zusammengehalten werden. Fritz Wenninger, Göppingen. 23/3 03. — W. 14331.

— 198696. Brotdose, bestehend aus einer in einem Ring gehaltenen Schale und unter dieselbe schwingbarem, von Bolzen getragenem Deckel. Max Seitler, Mindelheim i/B. 9/4 03. — S. 9527.

— 198776. Kochapparat mit an senkrechten Armen verstellbar gehaltenem Gefäß, über dessen Bodenöffnung sich ein Tragring befindet, welcher das Kochgefäß schwebend hält. F. Hermann Reichert, Großstädteln. 9/4 03. — R. 12072.

— 198777. Christbaumlichthalter, bestehend aus einem wagerecht auf dem Tannenzweige zu befestigenden Arm, an dessen galgenartig aufgerichtetem Ende vermittels Cardanischen Ringes die Lichttülle aufgehängt ist. Anton Mehring, Leipzig-Gohlis, Blumenstr. 36. 9/4 03. — M. 15075.

— 198874. Kochtopf mit zur Vergrößerung der Heizfläche dienendem Bodeneinsatz. Johann Klimek, Mokrau b/Nicolai, O/S. 11/4 03. — K. 18867.

— 198882. Milchwärmer, bestehend aus einer für eine Lampe bestimmten Fußplatte mit aufrechtstehendem Stabe, an welchem der Milchflaschenträger in geeigneter Höhe festgestellt werden kann. Alfred Aurich, Groß Zschachwitz a/d. Elbe. 14/4 03. — A. 6300.

— 198884. Kleideraufhängebügel, bei welchem zwei unter Druck federnder Metallbänder stehende, mit den Bügelenden gelenkig verbundene Teile durch Betätigung dieser Federbänder aufklappbar sind, um Kleidungsstücke aufzunehmen und klammerartig festzuhalten. Ernst Kotterheidt, Velbert. 14/4 03. — K. 18890.

— 198903. Zange mit federnden Hebeln und Zähnchen. Robert Jaußen, Cöln, Roonstr. 28. 17/4 03. — J. 4413.

— 198914. Wandrahmen mit Nudelholz- und Quirlhalter und im dazwischen liegenden Felde angeordneter, mit Delftmalerei versehener Bildplatte. Ludwig Schicketanz, Leipzig, Sternwartenstr. 47. 26/3 03. — Sch. 16147.

— 198994. Leiterstütze, aus zwei mittels verschließbarer Ösen eine der Leitersprossen umgreifenden, scherenartig verbundenen Stangen. Gustav Quendt, Zapfengrund b/Wutha. 16/4 03. — Q. 328.

34f. 199054. Mit Asbestfasern versehene flockenförmige Watte als Christbaumschmuck. Thüringer Wattenfabrik Gebr. Weinrich, Worbis i/Th. 11/4 03. — W. 14415.

35a. 198740. Selbsttätige Fangvorrichtung für Förderschalen bei Förderapparaten mit einem mit einem Hebelwerk verbundenen Organ zur Ein- und Auslösung der Bremse zwecks gleichzeitiger Inbetriebsetzung der Fangvorrichtung mit der Förderung in sämtlichen Etagen. Zeitzer Eisengießerei und Maschinenbau-Akt.-Ges., Zweigniederlassung Cöln-Ehrenfeld, Cöln-Ehrenfeld. 16/3 03. — Z. 2806.

35c. 198810. Zum Befestigen von Bauaufzügen an Gerüstbäumen udgl. dienende Vorrichtung aus einem an beiden Schenkeln mit Schraubengewinde versehenen Bügel und durch Muttern an den Baum anzuklemmenden Steg. Friedrich vom Ende, Düsseldorf, Oberstr. 114. 14/4 03. — E. 6047.

35d. 198610. Hebevorrichtung für Automobile, Wagen udgl. mit verstellbaren und feststellbaren Gelenkstreben zur Stützung der Hebelachse. Val. Rockenmeyer, Würzburg, Grombühlstr. 41. 18/12 02. — R. 11585.

— 198738. Vorrichtung zum Heben von Säcken, Kisten ꝛc. in Rückenhöhe eines Mannes, gekennzeichnet durch eine um die Achse eines Gestelles drehbare, einerseits die Last tragende und anderseits als Hebel wirkende Brücke. A. & C. Hofmann, Bielefeld. 14/3 03. — H. 20621.

36a. 198700. Dauerbrandofen, bei welchem die Füllschachtwände mit senkrechten und durch Spalten mit dem Füllschachte verbundenen Kanälen versehen sind. Heinrich Freise, Hamme b/Bochum. 11/4 03. — F. 9799.

— 198906. Außen-Antriebsvorrichtung für in Koch- bzw. Backherden zu drehende Backgeschirre. Gerhard Schreiber, Stolberg, Rheinl. 21/8 02. — Sch. 14983.

— 198991. Ofentür, welche, durch Umsetzen des Einfallhakens für den Verschlußhebel, durch Drehung um 180° nach rechts und links aufschlagend zu verwenden ist. Carl Friedrich Schulze, Berlin, Luisenstr. 21. 16/4 03. — Sch. 16275.

36b. 198950. Flüssigkeitserhitzer mit durchbrochenem, schraubenförmig ansteigendem Rippenheizkörper. Paul Liebe u. Friedrich Liebe, Dessau, Askanischestr. 149. 30/3 03. — L. 11104.

36c. 198894. Schwimmerverschluß für zu entlüftende Rohrleitungsgefäße, bei welchen bei Unterdruck der Wasserstand im Schwimmergefäß verändert wird. Joseph Junk, Berlin, Ritterstr. 59. 15/4 03. — J. 4448.

36d. 198065. Elektrisch geheizte Luftbefeuchtungsglocke. Hugo Helberger, München, Emil-Geisstr. 11. 12/2 03. — H. 20333.

— 198851. Aufsatz für Schornsteine, Dunstschächte udgl., bestehend aus einem mit Öffnungen und flügelartigen Ansätzen versehenen Behälter, welcher von einem haubenartig ausgebildeten, aufklappbaren Deckel überdeckt ist. Johannes Enewoldsen, Bad Rothenfelde b/Osnabrück. 24/3 03. — E. 5990.

— 198891. Luftbeweger aus je zwei nach entgegengesetzten Seiten gerichteten, die Schaufeln tragenden Armen. Paul Schubach, Leitelshain b/Crimmitschau. 14/4 03. — Sch. 16270.

37b. 198766. Zweiteiliger, allseitig mit korrespondierenden Lagerfugen versehener Deckenstein, bei welchem die Seitenflächen des einen Teils ausgebaucht, während die des anderen entsprechend

ausgehöhlt sind. Richard Conrad, Vogtei Chelm b/Gr. Chelm, O/S. 6/4 03. — C. 3805.

37d. 198671. Gitterwand aus hohlen Halbrundeisen und durchgezogenen Volleisenstäben. Gottfried Scheld, Cassel, Orleansstr. 32. 6/4 03. — Sch. 16214.

— 198826. Befestigung des Jalousiebandes an die Außenseiten der Jalousieleisten mittels Metallklammern. Ewald Feeth, Essen, Steeler-Chaussee 57. 25/2 03. — F. 9618.

— 198827. Metallklammer zur Befestigung der Jalousiebänder auf den Jalousieholzleisten, dadurch gekennzeichnet, daß durch Ausschnitte hergestellte Spitzen als Befestigungsniete dienen. Ewald Feeth, Essen, Steeler-Chaussee 57. 25/2 03. — F. 9619.

— 198842. Fenster mit zum Öffnen nach außen und innen eingerichteten, zwecks Einhängens und Reinigens von der Innenseite aus vorschieb- und ausziehbaren Einhängezapfen und Anschlagleisten. Rudolph Meyer, Campe b/Stade. 17/3 03. — M. 14949.

38e. 198296. Hölzerne Schraubzwinge (Leimknecht), bei welcher der verstellbare Schenkel durch Federdruck und seitliche Führung in seiner jeweiligen Lage festgehalten wird. Paul Koebe, Magdeburg-Neustadt, Leopoldstr. 13. 18/3 03. — K. 18716.

— 198626. Für den Klemmer nach Gebrauchsmuster 196770 geeignete Anlegezange, deren ausgebogene Greifer an jeder Seite abwechselnd Hacken oder Stifte mit Gleitröllchen haben. Heinr. Jos. Barth, Düren, Rhld. 11/3 03. — B. 21621.

— 198682. Feststellung für verstellbare Schraubknechtbacken mittels Steckstift und Eingreifwinkel. Georg Ott, Ulm a/D. 7/4 03. — O. 2621.

— 198824. Doppelhobel mit einem durch eine Schraube beweglichen Einsatz. Christian Fränkel, Winterbach. 18/2 03. — F. 9590.

41b. 199088. Hutschoner für Hüte mit gewölbtem Kopfteil, bestehend aus einem Stoffüberzuge mit einem sich der Form des Hutrandes anschmiegenden Trikotrand, der mit einer Gummischnureinlage versehen sein kann. Paul Loewy, Breslau, Schweidnitzerstr. 30. 18/4 03. — L. 11174.

42a. 198606. Zirkel mit einer den Drehpunkt für das Einsatzgelenk bildenden Schraube, die gleichzeitig zum Feststellen des Gelenkes und der auswechselbaren Spitze dient. E. O. Richter & Co., Chemnitz. 30/4 02. — R. 10646.

42b. 198616. Maßstabverbinder, bestehend aus einer federnden Hülse oder Klemme. Rudolf Hentschel, Leipzig, Bayrischestr. 43. 13/2 03. — H. 20344.

— 198836. Ziegelstein-Kopf-Maßstab, an dessen Teilstrichen sowohl die Ziegelsteinkopfzahl, als auch die Zentimeterzahl abzulesen ist. Heinrich Küster, Oberhausen, Rhld. 12/3 03. — K. 18681.

42c. 198658. Wasserwage mit aus zwei verleimten Teilen bestehender, durch eingenutete und ebenfalls verleimte Leisten zusammengehaltener und dadurch gegen Verziehen geschützter Holzfassung. Gustav Ullrich, Annweiler. 1/4 03. — U. 1529.

42e. 198818. Meßgefäß aus Hartglas. Adolf Lenneberg, Düsseldorf, Breitestr. 11. 2/2 03. — L. 10848.

— 198914. Wassermesser, bei welchem, zur Ermöglichung einer der Flügelradwelle parallelen Durchströmung des Gehäuses durch das Wasser, die Anordnung getroffen ist, daß die Flügel des Flügelrades schräg zur Welle befestigt sind. Theodor Storer, Breslau, Matthiasstr. 181. 9/1 03. — St. 5768.

42g. 198643. Mit aufgesetzten oder angegossenen Nocken am Kastendeckel befestigte obere Gehäuseplatte für Plattensprechmaschinen-Räderwerke. Excelsiorwerk G. m. b. H., Cöln. 23/3 03. — E. 5987.

42g. 198850. Mit zwei Lappen an der Gehäuseplatte eines Plattensprechmaschinen-Räderwerkes befestigtes Lager für die Aufzugwelle und den Sperrhebel des Sperrades. Excelsiorwerk G. m. b. H., Cöln. 23/3 03. — E. 5988.

42h. 198674. Fassung für Brillen- und Zwickergläser, bestehend aus einem Zelluloidstäbchen, dessen Enden durch Festkitten an einem Kloben aus gleichem Zelluloid zusammengehalten sind. Conrad Ammon, Fürth i/B., Schillerstr. 14. 7/4 03. — A. 6281.

— 198675. Gehäuse mit einem am Boden festsitzenden Spiegel und einem darüber anzubringenden Vergrößerungsglas. Conrad Ammon, Fürth i/B., Schillerstr. 14. 7/4 03. — A. 6290.

— 198691. Etuis zum Aufklappen, mit Knopfverschluß. Carl Schultze, Rathenow. 9/4 03. — Sch. 16246.

— 198699. Pinzette mit mondsichelartig gestaltetem Maul. J. E. Dittert & Co., Neustadt i/S. 11/4 03. — D. 7675.

42m. 198676. Lohnberechnungstabelle mit einem die Einheiten tragenden, nach Art der Reißschienen geradgeführten Schieber. Georg Minkler, Forchheim, Bayern. 7/4 03. — M. 15058.

— 198678. Rechentafel mit beweglichem Index und drei übereinander liegenden Skalen, deren mittlere eine in entgegengesetzter Richtung steigende Bezifferung aufweist wie die beiden äußeren. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 7/4 03. — H. 20797.

42n. 198613. Zeichenmodellhalter, bestehend aus einer wagerechten Metall- und einer senkrechten Holzplatte, welche sich auf einer Metallzunge vorwärts und rückwärts, mittels eines Rundstabes in einer Hülse aufwärts und abwärts stellen, sich aber auch nach rechts und links drehen lassen. Robert Liebig, Fraustadt. 2/2 03. — L. 10853.

— 198623. Anschauungsmittel für den ersten Rechenunterricht, bestehend aus eingeteilten Hülsen und darin einschiebbaren eingeteilten Klötzen. Andreas Müller, Landstuhl, Rheinpf. 7/3 03. — M. 14885.

43a. 198615. Münzprüfapparat, bei welchem eine das Gewicht normaler Geldstücke ausgleichende Spiralfeder an der Achse eines Rades angreift, an dessen Umfang der die zu prüfenden Geldstücke aufnehmende Wageteller angebracht ist. Eduard Lapp, Frankfurt a/M.-Niederrad. 10/2 03. — L. 10893.

— 198659. Fahrbare und drehbare Markentafel für Arbeiterkontrolle. Emil Piepenbring, Dortmund, Kaiserstr. 56. 2/4 03. — P. 7811.

— 198805. Kontrollmarken-Zahlkassette mit in einem Einsatz einzeln aushebbar angeordneten, durch den mit entsprechenden Einwurfschlitzen versehenen Kassettendeckel abschließbaren Kontrollmarken-Behältern. Viktor Poduschka, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 14/4 03. — P. 7839.

— 198975. Blech-Scheidewand für Fahrkartenschrankfächer für aufrechtstehende Fahrkarten, bestehend aus zwei an den Stegen miteinander verbundenen Blechplatten von └┘-förmigem und └-förmigem Querschnitt. J. Müller & Co., Schaffhausen, Schweiz; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 11/4 03. — M. 15088.

— 198976. Blech-Scheidewand für Fahrkartenschrankfächer für aufrechtstehende Fahrkarten, deren Fußrand wechselseitig umgebogene Lappen und einen darüber gesteckten, gefalzten Schieber besitzt und deren Kopfrand zu einer einseitigen Flansche umgebogen ist. J. Müller & Co., Schaffhausen,

Schweiz; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 11/4 03. — M. 15089.

43a. 198977. Blech-Scheidewand für Fahrkartenschrankfächer für aufrechtstehende Fahrkarten, deren Fußrand zu einer doppelseitigen Flansche umgebogen und gepreßt und deren Kopfrand zu einer einseitigen Flansche umgebogen ist. J. Müller & Co., Schaffhausen, Schweiz; Vertr.: Otto Sack Pat.-Anw., Leipzig. 11/4 03. — M. 15090

— 199073. Sperrvorrichtung für Kurbeln an Kurbelregistrierkassen, mit einer kurz vor Beendigung der Kurbeldrehung mittels eines Anschlages mit einer mit unterschnittenen Zähnen versehenen Speerscheibe in Eingriff gebrachten Sperrklinke. The National Cash Register Co. m. b. H., Berlin. 16/4 03. — N. 4309.

43b. 198778. Vorrichtung an Selbstverkäufern zur Umschaltung des Geldaufnehmers, mit durch den Schieber für verschiedene Geldwerte gleichzeitig veranlaßter Einstellung der Auslöseklinken. Eisenwerke Gaggenau, Akt.-Ges., Gaggenau. 9/4 03. — E. 6035.

— 199041. Selbstkassierer für Gas, mit zwei Münzenschiebern und einer durch zwei Klinken betätigten, genau regulierenden Kupplungsscheibe. F. Heise, Berlin, Kl. Rosenthalerstr. 10. 25/3 03. — H. 20684.

44a. 198614. Brosche, deren Haken und Nadel durch Federkraft unter einem unter der Rückseite angebrachten Überwurf gehalten werden. Fa A. L. Paul Mertens, Hamburg. 7/2 03. — M. 14716.

— 198647. Sparbüchse in Gestalt eines Badekarrens, mit Einwurfsschlitz und verschließbarer Entnahmetür. Max Blau, Berlin, Luckauerstr. 7. 25/3 03. — B. 21738.

— 198648. M-förmiger, elastischer Knopfhalter aus federndem Draht, für Krawatten. Frau Helene Uhlich, Tempelhof b/Berlin, Hasenheide 77. 25/3 03. — U. 1525.

— 198649. Überzug für glänzende Knöpfe, mit elastischem, sich um den Knopf festlegendem Rand. Ph. Guttentag, Aachen, Paßstr. 119. 26/3 03. — G. 10858.

— 198651. Springarmband aus zwei gelenkig angeordneten Teilen, welche durch eine in deren Innerem gelagerte Spiralfeder geschlossen gehalten werden. Eichler & Pfaff, Pforzheim. 28/3 03. — E. 6001.

— 198670. Aus einem starren Bügel und zwei federnden, in zwei ornamentale Schalen eingeschlossenen Plättchen bestehender Manschettenknopf. Ludwig Eßlinger, Pforzheim. 6/4 03. — E. 6024.

— 198713. Dehnbares, selbsttätig sich schließendes Reifenarmband, welches einerseits als Schmuckaufsatz endigt, der dem entgegengesetzten Ende als Führung und Lagerung dient. Fa Theodor Fahrner, Pforzheim. 22/12 02. — F. 9405.

— 198771. Regimentsabzeichen für ehemalige Angehörige des Heeres und der Marine, bestehend aus einer Metall- oder Zelluloidplatte mit an den Seiten vorstehenden, erhabenen oder wulstigen Rändern und zwischen denselben liegendem farbigem Ordensband nebst Emblem. Eduard Scherm, Nürnberg, Josephspl. 26. 7/4 03. — Sch. 16228.

— 198774. Einwurfsanordnung an Sparbüchsen, mit getrennten Einwurfsschlitzen für Metallmünzen und Papiergeld. Rudolph Carl Levig, Kopenhagen; Vertr.: Dr Walter Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 8/4 03. — L. 11147.

— 198794. Als Uhrkette dienender, gleichzeitig als Halskette ausgebildeter Schmuck für Reformkleider. Andreas Daub, Pforzheim. 11/4 03. — D. 7676.

44a. 198801. Mittels federnder Haken am Halskragen zu befestigender Schmuck. — Stockert & Cie, Pforzheim. 16/3 03. — St. 5910.

— 199089. Haarnadel aus Zelluloid, Horn udgl., mit gewellten Zinken. Robert Kussack, Pankow b/Berlin. 18/4 03. — K. 18920.

— 199092. Trauring mit abgeschrägten Kanten. M. Kemper, Dortmund, Stiftstr. 7. 20/4 03. — K. 18922.

44b. 198618. Original-Sektflasche durch aufgebauten kerzenförmigen Behälter in Zigarrenlampe umgewandelt. Gebrüder Ruppel, Gotha. 28/2 03. — R. 11913.

— 198622. Pfeifenförmige Papier-Zigarren- oder Zigarettenspitzen mit Metallklammer. Ludwig Gottschalk, Stollberg i/Erzg. 7/3 03. — G. 10779.

— 198650. Zigarrenspitze mit drehbarem, zylinderförmigem Zigarren-Abschneider, der zugleich als Bierzähler dient. Theodor Sporrer, Fürth i/B., Schwabacherstr. 199. 26/3 03. — S. 9461.

— 198709. Aus einem Stück bestehender, mit Scharnier, Bandhalter und Federansätzen versehener Durchbruch für Zigaretten-Etuis. B. Ott & Co., Schw. Gmünd. 3/10 02. — O. 2467.

— 198734. Tabakpfeife mit zwecks Abkühlung des Rauches schraubenförmig gewundenem Rauchkanal. Louis Denckmann, Lübbecke. 10/3 03. — D. 7554

— 198806. Mutzpfeife mit weiter Kammer im Rohr und in diese hineinragenden, am Kopf und an der Spitze befindlichen Ansätzen. Lambert Weiß, Birkesdorf-Düren, Rhld. 14/4 03. — W. 14427.

— 199013. Bruyère-Pfeife mit unten am Hals des Kopfstückes angeordnetem Ansatz mit Ausbohrung zum Einstecken und Halten des Mundstücks, wenn die Pfeife nicht gebraucht wird. D. Schwab & Co., Cöln-Sülz. 30/3 03. — Sch. 16182.

— 199026. Schnupftabakflasche, deren am Boden angebrachte Füllöffnung mit einem ellipsenförmigen, abgerundeten oder eckigen, mittels eines drehbaren, in eine Rille des Flaschenbodens eingreifenden federnden Riegels verschließbaren Stöpsel versehen ist. Christian Fürbringer, Schirnding. 23/2 03. — F. 9612.

— 199046. Zigarrenabschneider, bei dem das Abschneiden durch einen auf zwei Hebel ausgeübten Druck, welcher auf eine Zahnradübersetzung wirkt, geschieht und bei dem die Rückwärtsbewegung durch eine Feder veranlaßt wird. Richard Purder, Solingen. 28/3 03. — P. 7796.

— 199091. Schnupftabaksdose mit am Boden der Dose angeordnetem und parallel zu demselben ein- und ausschiebbarem Behälter zur Abgabe von abgemessenen Tabaksmengen. Max Wagner, München, Zenettistr. 20. 20/4 03. — W. 14454.

— 199097. Tabakspfeife mit in Kopf und Rohr eingelegten porösen Steinkörperchen. Edward Traherne Towgood, Grasmere; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/6 02. — T. 4748.

45a. 198061. Drainagerohr mit dreieckiger Querschnittsgestalt und konisch ineinander greifenden Verschlußköpfen. Fritz Requardt, Mörsbach b/Homburg, Pfalz. 29/1 03. — R. 11747.

— 198681. Zieh- und Schiebehacke mit einem beiderseits stellbaren gabelförmigen Halter für Schar-Auswechselung. Heinrich Studte, Dom. Wielowies b/Pakosch. 7/4 03. — St. 5967.

— 198848. Wendepflug, bestehend aus Stahlkoltereisen mit dahinter geschraubtem Stahlriester, welcher mit der Schneide des Koltereisens gleich tief geht und den Zweck hat, daß die Erde gleichzeitig beim Pflügen gelockert wird. Aug. Kemner, Versmold. 21/3 03. — K. 18746.

45a. 199063. Doppelpflug mit die Scharen tragender, unter dem Pflugbaum drehbar gelagerter Winkelschiene. Max Ralle, Breitenbach b/Siebenlehn i/S. 15/4 03. — R. 12088.

— 199064. Exstirpator mit am Eisengestell angeordneten Rohren als Grindel und Handhaben. Otto Regener, Irxleben b/Magdeburg. 15/4 03. — R. 12090.

45b. 198693. Von hinten gesteuerte Kartoffelpflanzgrubenmaschine mit Stellvorrichtung für verschiedene Lochtiefen. Louis Utecht, Bodenteich. 9/4 03. — U. 1532.

45c. 199065. Kraut- und Wurzelschneiderumpf an Rübenschneidern 2c. mit von einem Antrieb betätigtem Schnitzelmesserwerk, Schnitzelführung und Schneidschieber. Fritz Meißner, Steinau a/O. 15/4 03. — M. 15100.

45f. 198878. Grabkranz mit künstlichen Blumen aus Perlen mit einer im Mittelfelde angeordneten transparenten Abbildung. Fa Emile Everlé, Insmingen, Lothr. 11/4 03. — E. 6042.

45g. 199045. Milch-Entrahmungs-Apparat, bestehend aus in einem Schranke befindlichen derart abgeteilten Räumen für Milch und Sahne, daß mittels Laufbrettchen die Schüsseln herausziehbar sind. Julius Thiel u. Adolf Thiel, Mittelhattert, Kr. Oberwesterwald. 28/3 03. — T. 5249.

45h. 198832. Drohnen- und Bienenfalle, bestehend aus einem vor dem Flugloche anzubringenden Kästchen, dessen vordere Seite mit Absperrschlitzen und an jeder Seite mit einem Ablaufkanal versehen ist. G. Heidenreich, Sonnenburg, N/M. 6/3 03. — H. 20538.

— 198835. Flaschenverschluß mittels eines aus Gummischeibe, Holzscheiben und Drahthaken bestehenden Verschlußkörpers für Thüringer Ballons und ähnliche Flaschen zu Zwecken der Bienenzucht. Tullius Michel, Ilmenau. 11/3 03. — M. 14910.

— 198867. Mit Zylinder, Kolben und Rührvorrichtung versehene Geflügelstopfmaschine. Emil Boos, Hönheim b/Straßburg i/E. u. Karl Ziegler, Straßburg-Neudorf, Polygonstr. 164. 9/4 03. — B. 21873.

— 198868. Honigschleuder mit oben offenem Schleuderkorb und einem denselben führenden Mitnehmer. Andreas Bullmer, Kempten, Allgäu. 9/4 03. — B. 21886.

— 198875. Rohrverbindung an Viehtränkbecken, aus Gewinde tragendem Anschlußstutzen am Becken, Überwurfmutter und am Leitungsrohr sitzendem Dichtungsring. W. Käsemodel, Vieselbach. 11/4 03. — K. 18870.

— 199012. Geschlossener Wabenrahmen, dessen oberer Querstab zum Einschieben der Kunstwabe geschlitzt ist, dessen Schenkel die Wabe, welche an von ihr selbst abgebogenen Lappen hängt, in Nuten führen. Eugen Fischer, Bollweiler i/E. 30/3 03. — F. 9749.

— 199072. Metallener Abstandsbügel für Wabenrähmchen in Bienenwohnungen mit angeschnittenen Spitzen. G. Heidenreich, Sonnenburg, N/M. 16/4 03. — H. 20865.

45i. 198886. Winkelschraubstollen für Hufeisen mit als Vierkant ausgebildetem Ende. H. Fischer, Frankfurt a/M., Meisengasse 26. 14/4 03. — F. 9806.

— 198890. Hufeisen von winkelförmigem Querschnitt. C. Roggy, Saargemünd. 14/4 03. — R. 12086.

45k. 198814. Selbsttätige Hausungeziefer-Falle mit schrägen, rauhen Seitenwänden und einem innen glatten Schlitz, so daß die Tiere in einen Sammelbehälter fallen müssen. Karl Heidrich, Posen, Grabenstr. 2. 7/11 02. — H. 19614.

45k. 198872. Tierfalle auf Holz oder Stein montiert, deren Wippe bzw. Tritt sich an beiden Seiten in Krampen bewegt. Gustav Wilmking, Gütersloh. 11/4 03. — W. 14423.

— 199066. Pflanzenspritze, deren Pumpengehäuse und deren die Ventile tragender Unterboden aus Blech erzeugt sind und deren Pumpe mittels eines umsteckbaren Hebels von beiden Seiten der Spritze betätigt werden kann. H. R. Schlesinger, Wien; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwaebsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 15/4 03. — Sch. 16271.

— 199067. Fliegenfänger mit herausziehbarem Fangstreifen, bestehend aus einem schachtelartigen, zur Aufnahme des Klebstoffes dienenden Gefäß mit einer zentrisch in demselben angeordneten zur Aufnahme des Fangstreifens dienenden Hülse. Johann Wendt, Hamburg, Heidenkampsweg 208. 15/4 03. — W. 14439.

45l. 198576. Aus Holzspänen gepreßter poröser Schwefelkohlenstoffträger in Tablettenform. Ernst Freyberg, Delitzsch. 2/4 03. — F. 9770.

47c. 198619. Selbstkuppelnder Ankerverschluß für Gegenstände aller Art mit geteiltem, federndem Schließbackengehäuse und darin befindlicher Führungsgabel an einem der zu verbindenden Teile und einem Anker an dem anderen Teile. Wilhelm Requard, Krefeld, Prinz Ferdinandstr. 117. 4/3 03. — R. 11924.

— 198620. Selbstkuppelnder Ankerverschluß für Gegenstände aller Art mit geteiltem, federndem Schließbacken-Gehäuse und darin befindlicher Führungsgabel an jedem der zu verbindenden Teile und einem zwischen beiden von den Schließbacken gehaltenen Doppelanker. Wilhelm Requard, Krefeld, Prinz Ferdinandstr. 117. 4/3 03. — R. 11925.

— 198952. Schraubenlose mittels Widerhaken zusammengehaltene zweiteilige Stellringe. Wilhelm Huber, Delmenhorst. 30/3 03. — H. 20737.

47d. 198880. Mit Drahthäkchen scharnierartig verbundene Blechstreifen als Druckmaschinenband-Verbinder. Friedrich Weber, Frankenthal, Pfalz. 14/4 03. — W. 14424.

— 198909. Kettenverbindungsstück, bestehend aus zwei gleichartig geformten, in ihrer Mitte gelenkig vereinigten, einseitig offenen, brillenartigen Metalldrahtstücken, welche auf dem Wege ihrer Überdeckung mittels schräger Flächen zusammenschließen. Zeno Schleer, Oberkirch, Baden. 2/12 02. — Sch. 15496.

— 198926. Riemenverbindung, bestehend aus einer durch zwischen den Nietlöchern durch Auftreibung erzeugte Rippen versteiften Platte. Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 2/3 03. — M. 14844.

— 198927. Riemenverbindung, bestehend aus einer mit kurvenartig ausgebildeten und an den Unterseiten abgerundeten Kanten versehenen Platte. Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 2/3 03. — M. 14845.

47f. 198646. Rohrflanschendichtungsring, welcher innen und außen durch ringsum aufgetriebene, in Z-förmigen Querschnitten ausgeführte Blechborde begrenzt wird. Paul Krinke, Remscheid, Bismarckstr. 102b. 25/3 03. — K. 18766.

— 198661. Durch zwei oder mehrere parallel und nebeneinander liegende, spiralförmig aufgewundene Drähte verstärkter Gummischlauch. David Leffmann, Cöln a/Rh., Friesenstr. 80. 3/4 03. — L. 11125.

— 198679. Tropfschale für Schutzumhüllungen für Rohrflanschen 2c. nach Gebrauchsmuster 192514. William Huber, Berlin, Emdenerstr. 49. 7/4 03. — H. 20801.

47f. 198686. Vierkantige Stopfbüchsen-Packung aus beliebigem Material, deren äußere vier Ecken mit für sich eingeflochtenen Packungsschnüren versehen sind. Hugo Herzenskron, Hannover, Gartenstr. 12. 8/4 03. — H. 20813.

— 198992. Schlauchkupplung mit Bajonettverschluß und nur einer Gummidichtung. Fa Wwe Joh. Schumacher, Cöln. 16/4 03. — Sch. 16282.

47g. 198636. Druckminderer für Dämpfe odgl. mit hohlem Kolbenschieber zur Verbindung von Dampfein- und Auslaßrohren mit entgegen regelbarem Federdruck durch Ein- und Auslaßdruck belasteten, als kleine Kolben ausgebildeten Stirnflächen. Abwärmekraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin. 18/3 03. — A. 6231.

— 198637. Druckminderer für Dämpfe odgl. mit hohlem Kolbenschieber zur Verbindung mit Dampfein- und Auslaßrohren mit entgegen regelbarem, mittels Hebels auf den Kolbenschieber ausgeübtem Federdruck durch Ein- und Auslaßdruck belasteten, als kleine Kolben ausgebildeten Stirnflächen. Abwärmekraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin. 18/3 03. — A. 6232.

— 198638. Druckminderer für Dämpfe odgl. mit hohlem Kolbenschieber mit Schlitzen zur Verbindung mit Dampfein- und Auslaßrohren und mit entgegen regelbarem Federdruck durch Ein- und Auslaßdruck belasteten Stirnflächen. Abwärmekraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin. 18/3 03. — A. 6233.

— 198870. Rohrbruch-Ventil mit freiliegender Spindel, Regulierfeder und Reguliermutter. Max Stock, M.-Gladbach, Alleestr. 3. 11/4 03. — St. 5975.

— 198985. Regulierhahn mit Vorregulierung, dessen in der Höhe unverschiebbares Hohlküken innen einen im Gehäuse schraubbaren Drosselkörper trägt. C. W. Julius Blancke & Co., G. m. b. H., Merseburg. 15/4 03. — B. 21898.

— 198996. Selbsttätig schließendes, durch das Anschlußstück zu öffnendes Sprengventil. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 17/4 03. — A. 6305.

— 199096. Auswechselbarer Einsatzkörper mit auswechselbarem Ventilsitz für Absperrventile. Albert Carl Iseler, Leipzig-Plagwitz. 9/10 01. — J. 3605.

47h. 198834. Vorgelegeanordnung mit um 360 Grad drehbarer Hauptantriebswelle. Heinrich Lanz, Mannheim, Lindenhofstr. 53—57. 9/3 03. — L. 11033.

— 199099. Leicht auswechselbares Futter zum Verkleinern der Umdrehungszahl an elektrisch betriebenen Bohrmaschinen mit zwei an die Motorwelle angeschlossenen Zahnradsystemen in einer Metallkapsel, die andererseits ein Bohrfutter treiben. C. & E. Fein, Stuttgart. 18/2 03. — F. 9627.

49b. 198925. Gelenk-Meißelabhebung mit Rolle, an jedem Meißel anzubringen. Karl Krauth, Eberbach, Baden. 27/2 03. — K. 18572.

49d. 198724. Mit einsetzbaren Handhebeln versehene Gewindeschneidkluppe, deren Mittelteil aus zwei Blechrahmen mit dazwischen befestigten Flacheisenlängsschienen besteht. Rudolf Vogelsang, Remscheid, Bismarckstr. 80. 28/2 03. — V. 3473.

— 198729. Einspannbacken mit halbhohl ausgearbeiteten Rinnen für Ringe, die zwecks Gravierens festgehalten werden sollen. Adam Löschmann, Pforzheim u. Karl Koch, Altensteig. 2/3 03. — L. 10982.

— 198923. Befestigungsart von Bohrfuttern, Zahnrädern usw. auf Wellen, durch eine in den Schlitz der Welle eingreifende Schraube mit kreisabschnittförmigem Metalldruckstück. C. & E. Fein, Stuttgart. 26/2 03. — F. 9630.

49d. 198924. Verstellbare Rohrabschneidemaschine mit von Ketten angetriebenem, freischwingendem Arbeitsvorschub. Karl Krauth, Eberbach, Baden. 27/2 03. — K. 18571.

— 198929. Rohrabschneidemaschine, bei welcher der Arbeitsvorschub mittels Schwengels und Zahnstangengetriebes erfolgt. Biernatzki & Co., Chemnitz. 3/3 03. — B. 21544.

— 198956. Tiefspann-Schraubstock mit als einfache Hebel ausgebildeten Spannteilen, die an dem einen Ende in Spannbacken auslaufen, an dem anderen ihren Drehpunkt und an geeigneter Zwischenstelle den Spannapparat besitzen. Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 29. 4/4 03. — P. 7824.

— 198964. Dreikantfräser, welcher aus zwei, zur Erzielung scharfer Spitzen, an der Berührungsstelle nachschleifbaren Teilen, zusammengespannt wird. Willy Tschirch, Eilenburg. 8/4 03. — T. 5275.

49g. 198727. Vorrichtung zum Warmlochen von Hufeisengriffen- und Stollenlöchern, welche zangenartige Vorrichtung ein Festhalten des Hufeisens und sichere Lochung für alle anzuwendenden Griff und Stollensysteme mittels entsprechenden Lochdornes oder Hammers ermöglicht. Oscar Kunze, Klotzsche. 2/3 03. — K. 18589.

51b. 198624. Flügelstimmstock mit von oben in den Eisenrahmen einzulegenden Stimmwirbel-Holzfeldern und eingegossener Barre zur Aufnahme von flachaufliegenden Saitenböckchen oder durchlaufendem Draht. Wilhelm Plahn, Steglitz, Mariendorferstr. 79. 9/3 03. — P. 7737.

— 198667. Pianino-Mechanik mit an der Hammernuß direkt oder indirekt befestigter Stoßzunge und einem federnden Repetitions-Hebel als Unterlage. Johannes Titz, Löwenberg i/Schl. 6/4 03. — T. 5268.

— 198982. Obertaste mit zwei Anschlagstellen, von welchem die eine vor den freien Enden der Untertasten der Normal-Klaviatur liegt. Christian Stollewerk, Aachen, Augustastr. 29. 14/4 03. — St. 5979.

51c. 198628. Kinnhalter für Streichinstrumente, dessen unterer Teil (Bügel) mit weichem Rohr (Schlauch) aus Gummi odgl. Material ganz oder stellenweise überzogen ist. Max Andorff, Markneukirchen. 12/3 03. — A. 6210.

— 198662. Mundharmonika mit Kugelspiel. C. A. Seydel Söhne, Untersachsenberg i/S. 4/4 03. — S. 9508.

— 198833. Unverschiebbare Unterlage für Violoncelli und Bässe, bestehend aus einem Brettchen mit weichen Gummistreifen auf der Unterseite. Dr Carl Rohrbach, Gotha. 6/3 03. — R. 11933.

— 198963. Mundharmonika mit abnehmbaren, durch federnde Klammern gehaltenen Bekleidungsdecken. Württbg. Harmonikafabrik Ch. Weiß, Trossingen. 7/4 03. — W. 14408.

51d. 198666. Gußeiserner Lagerstuhl für die Antriebswelle selbstspielender Pianos udgl., mit Grundplatte und rechtwinklig zu dieser liegender Befestigungsplatte. Kuhl & Klatt, Berlin. 6/4 03. — K. 18849.

— 198669. Notenblatt mit Öffnungen von verschiedener Breite. Christian Stollewerk, Aachen, Augustastr. 29. 6/4 03. — St. 5961.

52a. 198452. Federnder Schiffchenhaltering für Ring- und Rundschiffchen-Nähmaschinen. Hermann Morgner, Rodewisch. 10/2 03. — M. 14755.

— 198717. Schleif- und Putzvorrichtung an Nähmaschinen, mit drei federnden, die Achse der Schleifscheibe bildenden und am Nähmaschinenrad zu befestigenden Haken. M. J. Rückert, Nürnberg, Hinterm Bahnhof 11. 13/2 03. — R. 11816.

52a. 198720. Fußtrittlager für Nähmaschinen mit gewölbtem Lagerzapfen, Erhöhung mit Schmierloch und Filzpfropfen in letzterem. G. M. Pfaff, Kaiserslautern. 20/2 03. — P. 7682.

— 198931. Spulensicherung für Nähmaschinen mit brillenlosem, freilaufendem Greifer, bei welcher die Spule im Gehäuse durch eine an flacher Feder befestigte Klinke festgehalten wird. Clemens Müller, Dresden, Großenhainerstr. 5. 14/3 03. — M. 14919.

— 198932. Spulensicherung für Nähmaschinen mit brillenlosem, freilaufendem Greifer, bei welcher die Spule im Gehäuse durch eine Klinke festgehalten wird, die in einem federnden Schieber gelagert ist. Clemens Müller, Dresden, Großenhainerstr. 5. 14/3 03. — M. 14920.

52b. 198716. Stickring, auf dessen mit Stellmutter versehener Regulierschraube ein exzentrischer Druckhebel zur Pressung des inneren geteilten Metallringes gegen den äußeren geschlossenen Holzring gelagert ist. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G., vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 12/2 03. — N. 4210.

— 198728. Aus einer den oberen, vorderen Teil des Fingers verdeckenden Kappe bestehende Schutzvorrichtung für den den Stoff spannenden Finger der auf der Trommel liegenden Hand bei Stickmaschinen. Therese Leitner geb. Huber, München, Amalienstr. 30. 2/3 03. — L. 10980.

53c. 198712. Sterilisations-Apparat, bestehend aus Flasche mit hohlem, mit Watte gefülltem Stöpsel und geradem oder aufgekrümmtem Stöpsel-Ansatz. Dr Ewald Kochs, Wiesbaden, Albrechtstr. 44. 4/12 02. — K. 17999.

— 198730. Milchpasteurisierapparat, bestehend aus einem mit Deckel verschließbaren Gefäße für das kochende Wasser, in welches Flaschen mittels eines das rasche Zuströmen des Wassers zu den Flaschen hindernden Blecheinsatzes eingebracht werden. Dr M. Weichardt, Berlin, Lutherstr. 14. 3/3 03. — W. 14229.

53g. 198746. Mit Heizrohren versehener Viehfutterdämpfer. Franz Daeschner, Sangerhausen. 20/3 03. — D. 7592.

54b. 198136. Kontobücher, dadurch gekennzeichnet, daß die betreffenden Seiten für Eingang und Ausgaben der hauptsächlichsten Arten liniert und vorgedruckt sind. Jean Schneider, Godesberg. 10/1 03. — Sch. 15689.

— 198195. Multiplikations- und Divisions-Tabelle mit verschiebbarem Zeiger und mit Reklamen. Butz & Fleursheimer, Zürich; Vertr.: Karl F. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 20/1 02. — B. 18544.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Übereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 8/11 01 in Anspruch.

— 198609. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl. mit einen Teil des Falzplattenscharnieres bildenden, aber auswechselbaren Falzplatten. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 6/9 02. — B. 20178.

— 198747. An einer oder auf beiden Innenseiten verzierter, mit einem Deckblatt versehener oder lichtempfindlich gemachter Kartenbrief, dessen einer Teil zum Abreißen eingerichtet ist. Josef Samek, Wien; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 21/3 03. — S. 9439.

54b. 198947. Zugstangenantrieb für Prägepressen, bei welchem die Zugstange eine Zahnstange hin- und herbewegt, die mit dem Antriebsrad der Tischachse im Eingriff steht. Karl Krause, Maschinenfabrik, Leipzig-Anger-Crottendorf. 27/3 03. — K. 18779.

54b. 198948. Antriebsvorrichtung für den Tisch an Prägepressen, bei welcher die Zugstange als Zahnstange ausgebildet und mit dem Antriebsrad des Tisches in Eingriff steht. Karl Krause, Maschinenfabrik, Leipzig-Anger-Crottendorf. 27/3 03. — K. 18780.

54g. 198722. Auf einem Bande in beliebiger Länge zu befestigende Halter für Ansichtspostkarten udgl., bestehend aus einem mit umbiegbaren Befestigungsspitzen versehenen Blechstück. August Wittel jr, Schramberg, Württ. 26/2 03. — W. 14219.

— 198726. Reklamedoppelkarte, deren eine Hälfte außer der Reklame eine von dieser abtrennbare, reklamefreie Ansichtspostkarte enthält. R. Hoffmann-Rupf, Bern; Vertr.: C. Hantke von Harrtaus, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 2/3 03. — H. 20494.

— 198742. Wandtafel mit Fernsprechteilnehmer-Verzeichnis, welches durch jalousieartige, mit Reklame-Druck versehene Klappen unsichtbar gehalten wird. M. Lemberg Nchf., Breslau. 18/3 03. — L. 11057.

— 198750. Verstellbarer Ansichtskartenhalter, bestehend aus in beliebiger Anzahl aneinandergereihten, mittels Schieber verbundenen Pappstreifen. Paul Irenschmidt, Berlin, Katharinenstr. 3. 24/3 03. — J. 4418.

— 198754. Mit der Umhüllung von Seifenpulver zu Rabattzwecken verbundener Sammelzettel. Fa H. F. Ludewig, Varel a/d. Jade. 28/3 03. — L. 11100.

— 198823. Kästchen zur Aufbewahrung von Gebrauchsgegenständen oder Süßigkeiten, mit aufklappbarem Deckel, dessen Innenseite mit einem Jahreskalender versehen ist, dessen Außenseite jedoch einen Tageskalender und Reklameaufschriften trägt. Eduard Schmidt junior, Biederitz. 9/2 03. — Sch. 15867.

— 198945. Postkartenverkaufsständer aus Draht, bei welchem die Hauptdrähte mit Einbiegungen zur gegenseitigen Verbindung und zur Verbindung mit den Kartenhalterdrähten versehen sind. Emanuel Kotzur, Schweidnitz i/Schl. 26/3 03. — K. 18772.

— 198966. Zur Preisauszeichnung dienliche Karten oder Täfelchen mit Anhängestiften für auswechselbare Ziffern oder Buchstaben. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 9/4 03. — T. 5277.

56a. 199010. Sicherheitsgebiß für Pferde, mit zwei kreuzweise übereinander liegenden, leicht gleitenden Maulketten, die ein Anziehen und Nachlassen der Zügel unter Vermeidung jeglicher Hemmung ermöglichen. Franz Krell u. Hubert Stracke, Trier. 23/3 03. — St. 5927.

57a. 198601. Klappkamera mit Umsatzrahmen zur Ermöglichung von Lang- und Queraufnahmen. Gustav Brefchling, Forst i/L. 9/4 03. — B. 21869.

— 199094. Deckelspreize für photographische Klappkameras mit einem durch Spaltung gebildeten, federnd wirkenden Arm. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/4 03. — W. 14469.

57c. 198741. Aus einer Anzahl um einen gemeinsamen Mittelpunkt drehbarer Scheiben bestehende Belichtungstabelle für photographische Aufnahmen. A. Kaufmann, Wiesbaden, Kaiser Friedrich-Ring 20. 18/3 03. — K. 18714.

58a. 198665. Mit Parallelhebvorrichtung für den Preßkorb und dessen aufklappbares Geleise versehene Wein- und Obstpresse. Ph. Kanzler Söhne, Neustadt a/Haardt. 4/4 03. — K. 18837.

59a. 198427. Saug- und Hebepumpe für Jauche-förderung mit von außen durch Kette und Hebel zu hebendem Saugventil. Akt.-Ges. für Eisen-

und Bronze-Gießerei vorm. Carl Flink, Mannheim. 6/4 03. — A. 6273.

59a. 198748. Trichter für Pumpenventile mit einem Trichter und Saugrohr verbindenden, zwischengelöteten Mantelstück. Gottfried Menge, Bremen, Pieperstr. 11. 23/3 03. — M. 14982.

— 198780. Flüssigkeitspumpe, deren Luftdruck durch eine Metallkapsel mit Membran, Druckknopf und Feder erzeugt wird. Arthur Scholz, Berlin, Holzmarktstr. 34a. 9/4 03. — Sch. 16243.

— 198854. Zapfen und Nase an Saugventilen von Jauche- und Wasserpumpen als Anordnung zur selbsttätigen Entleerung durch den abwärts gedrückten Kolben. Blessing u. Botteler, Reutlingen. 26/3 03. — B. 21749.

63a. 198761. Füllmaschine für Kumte, bestehend aus einer Bank mit in Ausschnitten drehbaren, ineinandergehängte Drahtschlingen haltenden Schnurrollen und Kettenrädern mit Kette zum Antrieb und Einhängen des Füllstockes. Christian Wohlbold, Derendingen b/Tübingen. 4/4 03. — W. 14391.

63b. 198764. Schutzkapsel für das Tretkurbellager von Fahrrädern, welche den Kurbelkopf umschließt und die Nabe des Lagers übergreift. Excelsior-Fahrrad-Werke, Gebr. Conrad & Patz, Brandenburg a/H. 6/4 03. — E. 6028.

63e. 199005. Wagenrad mit einen Gummireifen tragender, abnehmbarer Felge. Nürnberger Feuerlöschgeräte- & Maschinenfabrik A.-G., vorm. Justus Christian Braun, Nürnberg. 20/1 03. — N. 4196.

64a. 198753. Mittels Feder sich selbsttätig auf seinen Sitz drückender und mittels Hebels zu lüftender Ventilkolben als selbsttätige Verschlußvorrichtung für Flaschen. Hermann Koch, Wörthstr. 38, u. Geert Petersen, Annenstr. 24, Kiel. 27/3 03. — K. 18784.

— 198775. Flaschen- oder Gefäßhals mit am oberen Ende vorgesehener Wulst von annähernd trapezoidischem Querschnitt, deren schräge Oberseite kreisförmige Rillen bzw. Rippen besitzt. Charles Jovignot, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/4 03. — J. 4438.

— 198955. Konservendose mit doppelt gefalztem Boden. Wilh. Meyer, Lünen. 3/4 03. — M. 15064.

— 198979. Den Flaschenhals umgebende Tülle zum Auffangen abtropfender Flüssigkeit, gekennzeichnet durch eine auffangefähige Einlage. Alex Danziger, Hannover, Cellerstr. 152. 11/4 03. — D. 7683.

— 198983. Tonkrug mit verschraubbarem Deckel. K. J. W. Ströder, Mogendorf b/Siershahn. 14/4 03. — St. 5986.

— 198989. Gefäßverschluß, bestehend aus einer im Gefäßhals vorgesehenen, scharf abgesetzten Verstärkung mit darin angeordneten Rillen sowie einem entsprechend denselben mit Zäpfchen ausgerüsteten Verschlußkörper. Edmund Höfner, Hermannshütte b/Rinteln. 15/4 03. — H. 20870.

64c. 198710. Abfüllrohr mit Ventil, das beim Einstellen des Rohres im Behälter geöffnet wird. A. E. Stallbaum, Charkow; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 10/11 02. — St. 5644.

— 198743. Mittels unter Federdruck stehenden, durch Hebeldruck anhebbaren Verschlußknopfes geschlossen gehaltener Maßtrichter mit Inhaltsskala. Wilhelm Sack, Friedrichshagen. 19/3 03. — S. 9433.

— 198910. Anstichapparat, bestehend aus einem mit Klauen versehenen Zylinder, in welchem mittels einer mit Handrad versehenen Schraubenmuffe ein eine Dichtungsmuffe tragendes Rohr verschoben werden kann. Wilhelm Beltmann, Dortmund, Hakenstr. 10. 5/12 02. — B. 3350.

64c. 198968. Biermerker in Hantelform. Christian Burger, Nürnberg, Kirchhofstr. 23. 9/4 03. — B. 21893.

— 198984. Druckregler mit Druckwasserbetrieb mit angekuppelter Luftpumpe zum Abfüllen von Bier. Roller & Söhne, Balingen, Württ. 14/4 03. — R. 12087.

— 198988. Untersatz für Gläser odgl. aus Holzwolle mit gepreßter Unterlage und dazwischen gefügtem, feinem Material. Christian Dürrbeck, Röslau. 15/4 03. — D. 7696.

65a. 198739. Kombinierte Schiffs-Anker- und Ladewinde mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Windetrommeln. Carl Poppe, Magdeburg, Knochenhauerufer 82. 16/3 03. — P. 7760.

66b. 198692. Vorrichtung zur Verhütung des Durchbiegens der Lochscheiben an Fleischmühlen, gekennzeichnet durch einen nach innen abgeschrägten Ring, der mit einem großen Ring durch Arme verbunden ist. Gebrüder Unger, Chemnitz. 9/4 03. — U. 1531.

67a. 198839. Werkzeugschleifmaschine mit in beliebigem Winkel zur Schleifscheibe einstellbarer Einspannvorrichtung aus einer drehbaren, rechtwinkligen Flanschenverbindung und zwei sich in ihrer Bewegungsrichtung kreuzenden Schlitten. E. J. Wagner, Leipzig, Inselstr. 14/16. 16/3 03. — W. 14298.

— 199057. Apparat zum Schleifen von Werkzeugen, bestehend aus einer in verstellbaren Gabeln gelagerten Werkzeugauflage. Richard Ekat, Zwickau i/S., Hermannstr. 18. 11/4 03. — E. 6041.

67c. 198857. Auf der Rückseite mit Klebstoff versehenes Schmirgelleinen. Ernst Pasch, Barmen, Oberdörnerstr. 7. 4/4 03. — P. 7817.

68a. 198663. Schloß mit zwei aufeinanderliegenden, durch eine einzige Feder in Schlußlage gehaltenen Drehriegeln und verschiedenen Drehdornen. Ernst Maurmann, Velbert. 4/4 03. — M. 15039.

— 198664. Schloß mit Drehriegeln, mit einem über den Schließhaken der Riegel auf dem Stulp befestigten, dieselben bei Offenlage überdeckenden Bügel. Ernst Maurmann, Velbert. 4/4 03. — M. 15040.

— 198672. Türdrückeranordnung mit Druckschraube, Nußhülse und Zwischenscheibe. Fa Wilhelm Lüders, Wernigerode. 6/4 03. — L. 11137.

— 198829. Schloß mit Zuhalteschieber mit Spiralfeder und zwei Kämmen, Rolle in der Fallennuß, durch das Deckblech gehendem Nocken, Gegenlager-Nocken und Spiralfedern. G. Schulte, Witten. 26/2 03. — Sch. 15986.

— 199077. Vorhängeschloß mit Glocke, Hammer und Glockenschlagfeder aus einem Stück, sowie französischer Feder für den Riegel. Fa Joh. Fr. Müller, Velbert, Rhld. 17/4 03. — M. 15113.

— 199078. Vorhängeschloß mit vermittels des Schlüssels heraus- und hereinschließendem Bügel und drei verschiedenen Zuhaltungen, die gleichzeitig zum beiderseitigen Bügelverschluß dienen. Fa Joh. Fr. Müller, Velbert, Rhld. 17/4 03. — M. 15114.

— 199079. Vorhängeschloß mit automatisch springendem und selbsttätig durch Hebel und Zangenverschluß schließendem Bügel. Fa Joh. Fr. Müller, Velbert, Rhld. 17/4 03. — M. 15115.

68b. 198519. Oberlichtöffner mit Gelenkwinkelhebel, an der Unterkante des Oberlichtflügels angreifend und mit in einer Hülse verschiebbarer und festzulegender Stellvorrichtung. August Tramann, Großenmeer. 12/3 03. — T. 5222.

— 198635. Aus zwei Hebeln gebildete Vorrichtung zum Verschließen der Türen durch Feststellen der Türklinken. Adam Baum, Düsseldorf, Hüttenstr. 68. 18/3 03. — B. 21685.

68b. 198706. Türversperrer mit an der federnden Auflaufplatte angebrachten, durch Aussparungen der Grundplatte reichenden Spitzen. Otto Vorlinghaus, Bonn, Bonnerthalweg 46. 12/7 02. — V. 19800.

— 198809. Fensterdreher mit Befestigungsplatte und oben vernietetem Stift, dessen konischer Kopf drehbar in die Befestigungsplatte eingepaßt ist. Wilhelm Kauerauf, Greiz. 14/4 03. — K. 18883.

68c. 198668. Verzierungshülse für Türbänder udgl., mit Endkopf aus einem Stück gefertigt. Gebr. Steinrück, Düsseldorf. 6/4 03. — St. 5959.

— 199098. Automatisch einstellbares Fischband, bei welchem ein federnder Stift in Nuten des unteren Einsteckstiftes einschnappt. Jean Schmidt, Koblenz. 15/1 03. — Sch. 15702.

68d. 198605. Türschließer mit geradlinig federnder, auf schraubenförmiger Steigbahn mittels Laufrollen geführter Kolbenstange, an ihren Kopf gelenkig angeschlossenem Arm und einer Spange zur lösbaren Verbindung mit dem Türgerüst. Robert Heinicke, Chemnitz, Theaterstr. 114, u. Oskar Franke, Mittweida. 23/12 01. — H. 17450.

— 198642. Tür- rc. Buffer, bestehend aus einem Eisenkörper mit fest eingegossener Schraube und einem eingeschraubten, als Buffer wirkenden Gummistück. W. Hensche & Co., Elberfeld. 23/3 03. — H. 20685.

— 198770. Aus einer mit der Fensterebene gleichlaufend anzuordnenden Führungsschiene und einem in dieser geführten und auf ihr festklemmbaren Gelenkhebel bestehender Fensterfeststeller. W. Hellberg, Braunschweig, Altewiekring 67. 7/4 03. — H. 20810.

69. 198644. Stilett-, Nicker- udgl. Heft, mit im unteren Ende eingelassenem Kompaß. Fa Carl Reinh. Kayser, Wever, Rhld. 23/3 03. — K. 18744.

— 198793. Klappmesser für Fleischbeschauer rc. mit auseinander federnden, in geöffneter und geschlossener Stellung die Klinke festhaltenden Schalen. J. E. Dittert & Co., Neustadt i/S. 11/4 03. — D. 7674.

— 198953. Aus einem Stück mit dem Rücken gebogener Erl für alle Sorten, Fassons und Größen von Taschenmessern, ev. auch für solche ohne Schalen. Witte & Arrenberg, Ohligs. 31/3 03. — W. 14380.

— 198960. Verschlußstopfen für Aufsteckvorrichtungen an Seitengewehren. Weyersberg, Kirschbaum & Cie Akt.-Ges. für Waffen & Fahrradteile, Solingen. 6/4 03. — W. 14404.

70a. 199003. Mechanischer Halter für Bleistifte udgl., aus zwei gleichen, ein Rohr bildenden, an einer Stelle gelenkig verbundenen Rinnen, mit von hier zum einen Ende schräg abgeschnittenen Kanten und elastischem Klemmring am anderen Ende. Benno Schmitz, Cöln-Lindenthal, Theresienstr. 79. 5/12 02. — Sch. 15515.

70c. 199032. Bei Deckelgefäßen mit dem Gefäßrand aus einem Stück ausgestanztes Scharnier zum Befestigen der Gefäßdeckel. Adolf Huck, Nürnberg, Gostenhofer-Hauptstr. 63. 14/3 03. — H. 20623.

— 199033. Bei Deckelgefäßen mit dem aufgesetzten Gefäßrand aus einem Stück ausgestanztes Scharnier zum Befestigen der Gefäßdeckel. Adolf Huck, Nürnberg, Gostenhofer-Hauptstr. 63. 14/3 03. — H. 20843.

70d. 198395. Schachtel mit Deckel und innerem Ringe, zum Festhalten des darinnen befindlichen Schwammes. Fritz Graf, Leipzig, Arndtstr. 29. 14/3 03. — G. 10679.

— 198653. Schablone mit mehreren Doppelbuchstaben verschiedener Größe. August Mentel, Berlin, Prinzenstr. 48. 28/3 03. — M. 15002.

70e. 198702. Doppel-Zeichenbrett, dessen um 360° umklappbar verbundene Bretter behufs Aufstellens durch eine Spreize feststellbar sind. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 13/10 02. — Sch. 15259.

— 199069. Aufrollvorrichtung für Landkarten udgl. mit von Spiralfeder zurückbewegter, in Metallgehäuse eingebauter metallischer Aufrollachse. A. Gleichmann, Seeben b/Cheine. 16/4 03. — G. 10918.

71a. 198656. Operations-Gummischuh aus weißem Gummi. Fa Emil Jacoby, Berlin. 30/3 03. — J. 4428.

— 198843. Schutz- und Steifkappe an Schuhen und Stiefeln, bestehend aus verschiedenartig zugerichtetem ev. lackiertem Sattler-Blankleder. Herrmann Franke, Artern. 17/3 03. — F. 9701.

— 198844. Zweiteiliger, verlängerbarer Gesundheitsschuh mit durchlässiger, mittels Klappe überdeckbarer Einlage und Schnallenverschluß. Hermann Campe, Schöneberg, Belzigerstr. 61. 18/3 03. — C. 3784.

— 198937. Filzschnallenstiefel mit Lederbesatz zur Verhinderung des Schadhaftwerdens und Brechens des Filzes. Fa R. J. Mayer, Schwäb. Gmünd. 23/3 03. — M. 14800.

— 198951. Mit Haaren gefütterter Einziehschuh, aus Fries, Filz, Tuch udgl. Otto Martin, Limbach i/S. 30/3 03. — M. 15018.

71c. 198673. Vorrichtung zum Einpressen von Ösen mit von Doppelkurvenscheibe und verschiebbarer Rolle gesteuertem Ösenzubringer. Constantin Haug, Göppingen. 6/4 03. — H. 20796.

72d. 198744. Zerlegbarer Patronenlagerreiniger für Handfeuerwaffen, der am einen Ende mit durch Kapsel verschließbarem Gewehrpinsel versehen ist, während die andere Hälfte zum Überschrauben und zur Herstellung des gebrauchsfähigen Reinigers dient. Wilhelm Sack, Friedrichshagen. 19/3 03. — S. 9434.

74a. 198680. Revolver, verbunden mit Fahrradglocke, der, an der Lenkstange befestigt, die Handhabung der Glocke und die Abgabe von Schreckschüssen zugleich und auch getrennt gestattet. Julius Dill, Mehlis i/Th. 7/4 03. — D. 7665.

76b. 198859. Vor dem Rauhtambour in senkrechter Stellung angeordnete Transportwalzen an Rauhmaschinen mit vor- und rückwärts laufendem, also nicht kontinuierlichem Warengang. C. A. Moritz Schulze, Crimmitschau. 6/4 03. — Sch. 16218.

76c. 198965. Ausschaltvorrichtung für die Spindeln von Spinnmaschinen für künstliche Seide, mit umlegbaren Lagerarmen und an diesen vorgesehener Hebelverbindung zur selbsttätigen Zuflußregelung beim Umlegen. R. W. Strehlenert, Berlin, Spenerstr. 2. 8/4 03. — St. 5965.

76d. 199061. Spulmaschine, welche wie ein Rundstuhl hängend gelagert ist und bei der die Antriebsorgane am oberen Teil der Maschine angeordnet sind. Gottlieb Stierle u. Jakob Haasis, Stuttgart, Alleenstr. 30. 14/4 03. — St. 5978.

77a. 198454. Leicht auswechselbare Lanzenstechvorrichtung, deren von jeder beliebigen Seite umzustoßendes Stechobjekt (bisher übliches, billiges Stechobjekt aus Strohgeflecht) sich selbsttätig wieder aufrichtet. E. Mattern, Hofgeismar. 27/2 03. — M. 14827.

77c. 198816. Stoßvorrichtung mit durch Feder zu betätigendem Stößel. Rich. Klimpert, Bremen, Braunschweigerstr. 43. 4/12 02. — K. 18373.

— 198971. Anzeigevorrichtung für Kegelbahnen, mit Zeigerarretierung und Spannhebel. Jul. Graucob, Lübeck, Blücherstr. 44. 11/4 03. — G. 10907.

77c. 198980. Billardqueueführung, bestehend aus einem um den Daumen zu legenden Klemmring und auf diesem befestigter Führungshülse. Georg Braeuer, Leipzig-Connewitz, Wiedebachstr. 16. 14/4 03. — B. 21892.

77d. 198772. Als Roulette dienende Hand mit knopfartiger Erhöhung zum Drehen. Fa Wolfg. Eichelsdörfer, Nürnberg. 8/4 03. — E. 6030.

— 198928. Orakel-Plattenspiel, bestehend aus fünf Aluminiumplatten und einer mit von den Aluminiumplatten zu bedeckenden Bildern bedruckten Decke. Clara Margarete Renz geb. Sieber, Dresden, Zöllnerpl. 9. 2/3 03. — R. 11917.

— 198940. Radspiel, bestehend aus einer Holzbahn, an deren Ende Fächer angeordnet sind, in welche mit Reklameaufschriften versehene Rädchen hineinzurollen sind. Wilhelm Kliesch, Landeshut i/Schl. 24/3 03. — K. 18756.

— 199055. Würfelvorrichtung mit undurchsichtiger, zum Verdecken des durchsichtigen Bechers dienender Kapsel. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A. G., Nürnberg. 11/4 03. — B. 21878.

77f. 198684. Farbenspiel mit in Fächern eines Kastens getrennt gehaltenen, unterschiedlich gefärbten Klebeblättchen und beigegebenen linierten Unterlagen. Carl Sünderhauf, Altenburg, S/A. 7/4 03. — S. 9520.

— 198767. Puppenkopf mit Kurbel- oder Schlafaugen und einem in der Querachse dieser Augen liegenden Versteifungsstabe. Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Mannheim-Neckarau. 7/4 03. — R. 12069.

— 198865. Kinderklapper mit Beißring und Stimme im Ball. Phil. Penin, Gummiwarenfabrik Akt.-Ges., Leipzig-Plagwitz. 9/4 03. — P. 7833.

— 198907. Laufrad mit Rätsche. — Amor Schmidt, Ohrdruf. 6/9 02. — St. 5526.

— 198936. Stücke und Verbindungsteile aus Pappe, mit Schlitzen, zum Zusammensetzen von Figuren und geometrischen Körpern. Kunstprägerei Buchholz. Preuß & Morgenstern, Buchholz i/S. 23/3 03. — K. 18764.

— 198962. Fahrbare Spielzeugfigur mit von der Antriebsachse aus gleichzeitig gehobenem und gedrehtem Kopf. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 7/4 03. — B. 21885.

— 198969. Aus einem Blechstreifen gebogene Schiene für Spielzeug-Eisenbahnen, mit seitlichen Befestigungszungen. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 11/4 03. — Sch. 16258.

— 198981. Durch einen Vorhang odgl. verdecktes Bild mit scherzhafter Darstellung und zum Aufheben des Vorhanges anregender Aufschrift. Paul Mitschke, Breslau, Kopischstr. 51. 14/4 03. — M. 15095.

— 199085. Für Spielzeug-Drahtseilbahnen bestimmtes, sich selbst entleerendes, keilrinnenförmiges Fahrzeug, aus zwei oben gelenkig vereinigten und unten verriegelten Teilen. Hermann Hoffmann, Cassel, Schillerstr. 4. 18/4 03. — H. 20891.

78e. 198721. Sicherheitszünder, dadurch gekennzeichnet, daß durch einen kurzen Schlag auf einen Schlagstopfen die Zündpille mittels einer Schneide durchschnitten und dadurch entzündet wird, wobei die sich bildende Flamme die Zündschnur in Brand setzt. Eduard Sirtaine, Essen a/d Ruhr. 25/2 03. — S. 9344.

79b. 198961. Zigarrenpreßkasten, mit verschieb- und herausnehmbaren, erhöhten Zwischenwänden nebst Doppeldeckeln und im Boden verdeckter Preßspindel. Karl Geckler, Ludwigshafen-Mundenheim, Altriperstr. 33. 6/4 03. — G. 10887.

— 199025. Schlank zugespitzter Pflock mit abgesetztem Kopf zum Einschieben und Befestigen des Deckblattes in einen Schlitz des Winkels zur Herstellung von kleisterfreien Zigarren mit entsprechender Rauchöffnung. Chr. H. Ueltzhöffer, Schwetzingen. 20/2 03. — U. 1507.

80a. 198757. Liegende Torfpresse mit drehbarem Elevator. Beyer & Thiel, Allenstein. 3/4 03. — B. 21818.

— 198785. Stempelstrangpresse mit Entlüftungsöffnungen in den mit dem Preßgut bzw. dem letzten Preßling in Berührung kommenden Arbeitsflächen. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 11/4 03. — J. 4444.

— 199002. Vorrichtung zur Herstellung von Kanälen, Röhren ꝛc. aus Zement udgl., mit einem mit löslicher Umhüllung umgebenen Kern. Hahn & Co., Düsseldorf. 13/10 02. — H. 19476.

— 199008. Vorrichtung zum Formen von Zementmauersteinen, bei welcher das Herausheben der Steine mittels Handhebels bewirkt wird. Wilhelm Boysen jr, Mögeltondern. 14/3 03. — B. 21667.

— 199019. Antriebsvorrichtung für Kachelpressen, bei welcher zur Erzielung des Vor- und Rückwärtsganges die Antriebswelle sich stets in gleichem Sinne dreht und bei welcher der Rückwärtsgang durch Ausschaltung eines Vorgeleges ein beschleunigter ist. L. Dechert u. Söhne, Oranienburg. 16/4 03. — D. 7691.

— 199020. Unterlagsplatte für Kunststeinformvorrichtungen, mit auf derselben in regelmäßigen Abständen angeordneten Erhöhungen zur Bildung von Aussparungen. Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher, Windorferstr. 84. 16/4 03. — E. 6050.

81a. 198917. Paketfüllmaschine zum Einfüllen von Seifenpulver oder ähnlichen pulverförmigen Produkten in Pakete beliebiger Größe und Einstampfen des Pulvers in dieselben, bis zur Erreichung des gewünschten Volumens. Gebrüder Haas, Aalen, Württ. 7/2 03. — H. 20290.

— 198943. Holzbündelvorrichtung, bei der das Holz zwischen zwei Bügeln, die mittels Winkelhebels zusammengezogen werden, zusammengepreßt und mittels Bindedrahtes gebunden wird, der von einem drehbar gelagerten Kloben geschlossen wird. Richard Pohlers, Leipzig, Körnerstr. 66. 25/3 03. — P. 7785.

— 199044. Verstellbarer Sackhalter mit im Falz der Säule vertikal verschiebbarem Halter für den in der Weite verstellbaren Stahlbandreifen. Johann Nobel, Bautzen. 28/3 03. — N. 12027.

81c. 198538. Verschluß für Gefäße mittels eines am Deckel befestigten, um das Gefäß zu legenden Gummibandes. Ernst Reichel u. Gustav Fünfstück, Mügeln, Bez. Dresden. 20/2 03. — F. 9603.

— 198756. Flach ausbreitbares Werkstück aus Papier bzw. Karton für ein Meßgefäß in Pyramiden- bzw. Kegelform. Simon Krotoschin, Zeitz. 1/4 03. — K. 18813.

— 198763. Karton mit besonderem, mit Einsteckklappen versehenem Verschlußstreifen, dessen bildliche oder andere Darstellungen hinter einer Öffnung der Hülse sichtbar und bei offenen Klappen verschiebbar sind. Ludwig Brügge, Halle a/S., Jahnstr. 3. 6/4 03. — B. 21859.

— 198876. Unter dem Kopfe von Verschlußnägeln von Kistendeckeln exzentrisch befestigte Scheibe oder Münze, welche nach Drehung um den Verschlußnagel so über die Kistenkante herausragt, daß man sie von beiden Seiten ergreifen und den Verschlußnagel herausziehen kann. Berthold Kaufmann, New-York; Vertr.: H. Fleth, Pat.-Anw., Nürnberg. 11/4 03. — K. 18871.

— 198938. Versand- und Lagerkarton mit in je zwei gegenüberstehenden Seitenwänden des Deckels und des Unterteiles eingepreßten, von den Kanten im

Winkel von 45° verlaufenden Nuten zur Ermöglichung des flachen Zusammenlegens. Max Beck, Berlin, Adalbertstr. 59. 23/3 03. — B. 21718.

81 c. 199028. Verschluß für die Umhüllung von Stahlspäne- und Stahlwolle-Paketen durch Einführen eines doppelten Drahtes durch bzw. in die übereinander liegenden Enden der Papierumhüllung. C. C. Egelhaaf, Betzingen. 9/3 03. — E. 5951.

— 199050. Briefkasten mit drehbarer Trommel im oberen Teil, die den Einwurf umfangreicher Gegenstände gestattet. Karl Koeppner, Düsseldorf, Leopoldstr. 31. 6/4 03. — K. 18864.

— 199051. Karton für Leibwäsche mit einem auf die Herkunft und Güte des Inhaltes hinweisenden Aufdruck auf der unterhalb des Deckels befindlichen Staubklappe. Emil Grünbaum, Berlin, Frankfurter Allee 57. 7/4 03. — G. 10895.

— 199068. Aus seilförmig gewundener Holzwolle bestehender Schutzring für Uhrenverpackung. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller A.-G., Schramberg. 16/4 03. — V. 3546.

81 d. 198711. Sammelbehälter für Haus- und Wirtschaftsabfälle mit drei in einem einzigen Behälter vereinigten, untereinander getrennten Abteilen, von denen der eine einen auswechselbaren Sack enthält. Dr Carl von der Linde, Charlottenburg, Berlinerstr. 139. 29/11 02. — L. 10608.

— 198815. Sammelkasten für Hausabfälle mit in einem Behälter angeordneten Sonderabteilen von verschiedener Form für bestimmte Abfallarten. Dr Carl von der Linde, Charlottenburg, Berlinerstr. 139. 29/11 02. — L. 10607.

81 e. 198556. Elevator mit ebenen Transport- und Mitnehmergurten, bei dem ein unterer Gurt das Transportgut aufnimmt, ein oberer Gurt dasselbe festhält und transportieren hilft. Wilhelm Gollin jun., Bukau b/Kreuzenort. 17/3 03. — G. 10819.

— 198657. Steinkasten mit an den Seiten vorgesehenen Haken zum Aufhängen an Elevatorketten. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Co., Oberlahnstein. 1/4 03. — M. 15059.

83 a. 198640. Als Wellenlager ausgebildetes Uhrgehäuse. Harry Emmermann, Hannover-Linden, Falkenstr. 21. 20/3 03. — E. 5976.

85 b. 198732. Selbstschließender Wasserleitungshahn mit unter Federwirkung stehendem Ventilkegel, der durch Drehung eines Knopfes odgl. zurückgeschoben wird, während der Ausfluß durch eine in dem schräg verlaufenden Schlitz des Verbindungsstückes angeordnete Schraube reguliert werden kann. Gottfried Menge, Bremen, Pieperstr. 11. 7/3 03. — M. 14875.

— 198735. Nur bei Schluß des Hahnes in Tätigkeit tretende Entleerungs-Vorrichtung an Konus-Haupthähnen, bestehend aus einer Aussparung im Hahngehäuse und kanalartiger Ausfräsung im Hahnküken. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 11/3 03. — B. 21653.

— 198760. Schlammfänger für Rohrleitungen mit einer an einer Bodenhälfte befestigten und mit dieser auswechselbaren Scheidewand. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 3/4 03. — P. 7812.

85 c. 198723. An den Wasserleitungshahn zu hängender Rahmen mit beweglicher Konsole für das Aufsetzen von Geschirren beim Wassereinlauf. Georg Wulff, Lichtenberg-Berlin, Wilhelmstr. 83. 27/2 03. — W. 14220.

— 198762. Überlaufvorrichtung für Badewannen mit zwei konzentrischen Röhren, deren eine ein Ventil trägt. Johann Schlosser u. Curt Kircheis, München, Oberländerstr. 29. 4/4 03. — Sch. 16209.

— 198769. Schlammfangreiniger, aus an eine perforierte Tauchglocke pendelnd angelenkten und seitens einer Zugstange gleichmäßig nach der Mitte hin sich schließenden und jalousieartig sich deckenden Fangklauen. Berthold Anhalt, Mühlhausen i/Th. 7/4 03. — A. 6282.

85 h. 198765. Klosettbecken mit einem Loch oder deren mehreren zum Anschließen eines Rohres zwecks Abfangens der schlechten Luft. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 6/4 03. — M. 15053.

— 198768. Hebel für Klosettspülkasten mit den Hub des Hebels begrenzender Nase. Joseph Beyer, Frankfurt a/M., Sandweg 70. 7/4 03. — B. 21842.

— 198822. Direkt aus der Leitung erfolgende Klosettspülung, welche durch Abdrücken und selbsttätiges, regulierbares Wiederschließen eines Kugelverschlusses betätigt wird. Bruno Paul Franke, Dresden, Gambrinusstr. 13. 5/2 03. — F. 9540.

— 198939. Klosettspülvorrichtung mit durch einen vom Klosettdeckel betätigten Dreiweghahn gesteuertem Spülwasser und Schwimmerventil zum Abschluß des Luftaus- und -eintritts aus dem Spülwasserbehälter. Wilhelm G. Schröder, Lübeck, Luisenstr. 43. 23/3 03. — Sch. 16125.

86 c. 198602. Schützenkastenzunge mit exzentrisch gebohrter und drehbarer Lagerbüchse. Fa Felix Tonnar, Dülken, Rhld. 8/4 03. — T. 5279.

— 199004. Teppich- und Möbelstoff-Gewebe mit einem zwischen den Polstreifen sitzenden schwächeren Oberschuß und beliebig verstärktem Rückenschuß. Ferdinand Binz, Oelsnitz i/V. 6/1 03. — B. 21047.

86 d. 198759. Florkettenregulator für Doppelplüschwebstühle, bei welchem die Florabgabe durch eine Musterkarte unter Vermittelung eines Zahngetriebes geregelt wird. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 3/4 03. — S. 9503.

86 g. 198893. Webschützen mit zwei in entgegengesetzter Richtung gekrümmten Leitbügeln zur Erzielung rechtwinkligen Abzuges für den Schußfaden. Windrath & Hausmann, Ronsdorf. 15/4 03. — W. 14445.

— 199029. Schußspule für Webschützen, mit Zwinge an der Spitze und an dem besonders hergestellten Kopfe. Paul Lange, Luckenwalde. 9/3 03. — L. 11021.

87 a. 198603. Rohrzange, deren bewegliches Maul zwei Löcher trägt, für das Befestigen an den gleichfalls mit zwei Löchern versehenen Arm. Wilhelm Heinrich, Fürstenwalde, Spree. 8/4 03. — H. 20808.

— 198633. Aus zwei lösbar verbundenen und im Winkel verstellbaren Messern bestehender Geißfuß. Ed. Melcher jr, Merscheid. 17/3 03. — M. 14934.

— 198802. Schraubenzieher mit einer auf einen Handgriff odgl. aufgesteckten, schwalbenschwanzförmig ausgefrästen Platte mit Steg. Moses Chaim Ratzker, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 31. 14/4 03. — R. 12083.

87 b. 198751. Aus Felsenulmen- und Eschenholz hergestellter Schlegel, dessen Klotz durch kreuzweise eingezogene Stahlniete eine große Haltbarkeit besitzt. F. G. Dittmann, Berlin, Markusstr. 52. 26/3 03. — D. 7621.

— 199018. Blechbüchsenöffner mit mehrstufiger Kappe und einem auf der Handschraube verstellbar angeordneten Messerarm. Joseph Edward Smith, Lower Edmonton-London; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 15/4 03. — S. 9548.

87 d. 198749. Sägeheft aus vier im Querschnitt runden oder ovalen Holzteilen, welche ineinander gefügt sind und durch Mutterschrauben mit der Säge verbunden werden. Konrad Kraft, Remscheid-Hasten. 21/3 03. — K. 18759.

87d. 198786. Hölzerner Schaufel- und Gabelstiel mit aufgeschraubtem, darin eingelegtem, gestanztem Handgriffbügel nebst oberem Verschluß durch darin befestigten Holzhandgriff. Siegener Kleinindustrie, G. m. b. H., Littfeld. 11/4 03. — S. 9536.

— 199009. Hacke mit durch deren Öse geführter Druckschraube, über deren Kopf ein am Stiel lösbar befestigter Schlüssel greift. Herrmann Dix, Schlotheim. 23/3 03. — D. 7606.

89e. 198677. Stehender Verdampfapparat mit nach der Mitte ansteigender, den größeren Teil der stehenden Rohre überdachender, in ihrer oberen Öffnung durch Prellplatte überdeckter Haube als Zirkulationsvorrichtung. Askan Müller, Hohenau b/Wien; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/4 03. — M. 15076.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3b. 182896. Drahtbügel als Manschettenhalter. Arthur Eichler, Laubegast.

33a. 183572. Stabspitzenverschluß für Schirme. Remak & Silber, Berlin.

34e. 198366. Befestigungsstreifen usw. Eugen Liebert, Chemnitz-Kappel, Voigtstr. 10.

34l. 169112. Christbaumkerzenhalter. Georg Hausmann, Cassel, Müllergasse 23.

42f. 192689. Ziel-Kontrollvorrichtung usw. Apparatebauanstalt Ludwigsburg G. m. b. H., Ludwigsburg.

42g. 148105. Grammophonplatte usw. J. M. Prescott, Berlin, Mühlenstr. 73.

— 176502. Nadel mit verstärktem Spitzenkopf usw. Rheinische Nadelfabriken A. G., Aachen.

63d. 198177. Achsenlagerung für leichte Fahrzeuge. Emil Schröter, Liegnitz, Nicolaistr. 27.

64a. 176052. Verschlußstopfen aus Porzellan usw. August Schmidt, Inhaber Georg Vogt, Berlin.

64c. 183346. Kontrollapparat usw. Fa August Straub, Neustadt, Bad. Schwarzw.

68c. 174791. Möbelscharnier. Beutter & Lauth, Stuttgart.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 134198. Zuschneide-Winkel usw. Andreas Miller, Augsburg, Vorderer Lech A. 485. 30/4 00. — M. 9861. 28/4 03.

— 136581. Sicherheits-Leibgurt für Frauen usw. Amalie Garms, Leipzig, Rathausring 1. 22/5 00. — G. 7320. 5/5 03.

4. 134891. Sturmbrenner usw. Lohmann & Ruhland, Düsseldorf. 10/5 00. — L. 7426. 21/4 03.

— 134892. Seitlich abgeflachter Laternen-Zylinder usw. Lohmann & Ruhland, Düsseldorf. 10/5 00. — L. 7427. 2/5 03.

— 136258. Hebevorrichtung für die Brennergallerie von Lampen usw. Carl Holy, Berlin, Oranienstr. 23a. 21/5 00. — H. 14014. 29/4 03.

8. 131252. Wagen für Einweichapparate usw. Ernst Mittag, Dresden, Lutherpl. 11. 25/4 00. — M. 9816. 24/4 03.

8. 135461. Dekatiermaschine usw. Ernst Geßner, Aue i/Erzg. 19/5 00. — G. 7312. 28/4 03.

— 137304. Zusammenlegbarer Musterumschlag usw. Karl Scheele, Verden, Aller. 4/5 00. — Sch. 11007. 2/5 03.

— 138580. Räder mit Führungsschlitzen an Ratiniermaschinen usw. Ernst Geßner, Aue, Erzgeb. 19/5 00. — G. 7314. 28/4 03.

15. 135163. Bogenzuführungsvorrichtung für Vervielfältigungsmaschinen usw. S. H. Rhodes, Berlin, Zimmerstr. 13. 2/5 00. — R. 8060. 2/5 03.

— 135932. Befestigung für die Schablone bei Vervielfältigungsmaschinen usw. S. H. Rhodes, Berlin, Zimmerstr. 13. 5/5 00. — R. 8074. 2/5 03.

17. 137416. Säulenartiger Kaminkühlerhordenaufbau. Otto Sorge, Grunewald b/Berlin, Gillstr. 6. 19/5 00. — S. 6271. 30/4 03.

20. 135627. Z-förmig gewalzter Längsträger für Fahrzeuge. van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 8/5 00. — Z. 1887. 27/4 03.

— 136635. Federbund für Eisenbahnwagen usw. Düsseldorfer Eisenbahnbedarf, vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 30/5 00. — D. 5196. 5/5 03.

— 142545. Als Stütze für die Federbunde an Eisenbahnwagen dienende elastische Unterlage. Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 31/5 00. — D. 5197. 5/5 03.

— 148904. Staubring für Achsbüchsen von Eisenbahnfahrzeugen usw. Gottfried Maaß, Duisburg. 9/5 00. — M. 9901. 27/4 03.

20a. 137536. Klemme für Seile, Drähte usw. C. A. Schaefer, Hannover, Marstallstr. 25/6 00. — Sch. 11219. 30/4 03.

20i. 136695. Straßenbahnweiche usw. Hartgußwerk und Maschinenfabrik (vormals K. H. Kühne & Co.) Akt.-Ges., Löbtau-Dresden. 2/6 00. — H. 14085. 24/4 03.

— 136696. Straßenbahnweiche usw. Hartgußwerk und Maschinenfabrik (vormals K. H. Kühne & Co.) Akt.-Ges., Löbtau-Dresden. 2/6 00. — H. 14086. 24/4 03.

— 136697. Straßenbahnweiche usw. Hartgußwerk und Maschinenfabrik (vormals K. H. Kühne & Co.) Akt.-Ges., Löbtau-Dresden. 2/6 00. — H. 14087. 24/4 03.

21. 140878. Isolator usw. Risler & Co., Freiburg i/B. 7/5 00. — R. 8081. 7/5 03.

— 143941. Bogenlampe usw. Hugo Bremer, Neheim. 5/5 00. — B. 14768. 2/5 03.

— 147957. Elektrischer Widerstandsapparat usw. Emil Snell, Berlin, Lindenstr. 16/17. 17/5 00. — S. 6262. 28/4 03.

21f. 190601. Bogenlampe usw. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 5/5 00. — B. 14772. 4/5 03.

— 193976. Bogenlampe usw. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 5/5 00. — B. 14770. 4/5 03.

26. 136325. Selbstanzündevorrichtung für Gaslampen usw. Max Raphael, Breslau, Zimmerstr. 10. 18/5 00. — R. 8110. 22/4 03.

— 138575. Brennerkopf der Auerlampe usw. Erste Thüringische Griffelfabrik Mohr & Loehrs, Rudolstadt. 5/5 00. — E. 3873. 25/4 03.

30. 135266. Mit einem Überzug von Celloidin versehene Pappschachtel usw. Albrecht Hennig, Lauchhammer. 17/5 00. — H. 14004. 5/5 03.

30a. 143219. Stimmgabel usw. Karl Weisbach, Mehlis i/Th. 11/5 00. — W. 9898. 4/5 03.

34. 134662. Kerzenhalter usw. Gebr. Keller, Halle a/S. 27/4 00. — K. 12232. 25/4 03.
— 134797. Bohnermaschine usw. L. W. Seeser, Delmenhorst. 2/5 00. — S. 6215. 30/4 03.
— 135015. Kinder-Sicherheitsgurte usw. August Weis, Karlsruhe i/B., Wilhelmstr. 26. 3/5 00. — H. 13916. 25/4 03.
— 135555. Gurtklemme usw. Anton Tränkle, Schonach-Bach b/Triberg. 4/5 00. — T. 3518. 26/4 03.
— 135576. Wandbrett usw. Fa F. H. R. Martens, Hamburg. 16/5 00. — M. 9926. 5/5 03.
— 135818. Verstellbarer Holzspannring für Stickereizwecke. Hermann Morgner, Rodewisch i/V. 18/5 00. — M. 9912. 30/4 03.
36. 134540. Badeofen für Brennmaterial beliebiger Art usw. Joseph Blank, Heidelberg. 5/5 00. — B. 14777. 3/4 03.
37. 134720. Hohler Deckenkonstruktionsstein usw. Peter Gansel, Bunzlau. 28/4 00. — G. 7263. 27/4 03.
— 135161. Sprossenschuh für Frühbeet- und Gewächshausbedachungen usw. O. R. Mehlhorn, Schweinsburg b/Crimmitschau i/S. 2/5 00. — M. 9871. 2/5 03.
38. 140477. Imprägnierungszwecken dienender Wagen usw. Fa Juls. Rütgers, Berlin. 25/5 00. — R. 8140. 1/5 03.
42. 134783. Federbriefwage usw. Hch. Witzenmann u. Ludwig Gutmann, Pforzheim. 23/4 00. — W. 9844. 22/4 03.
— 135684. Fluchtstäbe usw. R. Reiß, Liebenwerda. 12/5 00. — R. 8088. 18/4 03.
— 135795. Thermometer usw. Otto Bohne, Berlin, Prinzenstr. 90. 7/5 00. — B. 14788. 4/5 03.
— 136743. Kasten für Rechenmaschinen usw. Arth. Burkhardt, Glashütte. 21/5 00. — B. 14822. 1/5 03.
45. 137003. Vorrichtung zum Verstellen der Stellagen in Treibhäusern usw. Höntsch & Co., Dresden-Niedersedlitz. 14/5 00. — H. 13992. 6/5 03.
— 137601. Vorrichtung zum Hochstellen der Messer an Hackmaschinen usw. Lambert Rießen, Euskirchen. 26/5 00. — R. 2809. 30/4 03.
— 139074. Treibhaustischtreppengestell usw. Höntsch & Co., Niedersedlitz. 14/5 00. — H. 13993. 4/5 03.
47. 134336. Leitungsrohr usw. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 3/5 00. — M. 9879. 2/5 03.
— 135638. Daueröler usw. Staeding & Meusel Nachfolger, Niedersedlitz b/Dresden. 22/5 00. — St. 4119. 29/4 03.
— 135984. Doppel-Verschlußschieber usw. Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 29/5 00. — B. 14915. 1/5 03.
— 136032. Kugellager usw. Gust. Clauß, Ostrau b/L. 31/5 00. — C. 2705. 1/5 03.
47b. 162698. Zweiteilige Riemenscheibe usw. Ludwig Erbersdobler, Oberschöllnach b/Vilshofen. 9/5 01. — E. 4574. 23/4 03.
49. 134109. Fußhammer für Schmiede usw. Johann Gerdes, Sievern. 26/4 00. — G. 7256. 23/4 03.
— 134963. Blechgefäß usw. Albert Frank, München, Sendlinger-Oberfeld 39. 14/5 00. — F. 6725. 30/4 03.
— 135173. Druckvorrichtung zur Herstellung von Kuchenpfannen usw. Gust. Bäcker, Sprockhövel. 4/5 00. — B. 14774. 1/5 03.
— 135462. Vorrichtung zum Polieren von Schrauben usw. Deutsch-Amerikanische Fabrik für Präcisions-Maschinen Flesch & Stein, Frankfurt a/M. 19/5 00. — D. 5174. 24/4 03.
49b. 145420. Rohrschraubstock usw. Albert Koch, Hannover, Volgersweg 37. 26/11 00. — W. 10610. 30/4 03.
50. 135996. Kugelmühle usw. F. L. Smidth & Co., Kopenhagen; Vertr.: W. Voges, Berlin, Königgrätzerstr. 86. 26/3 00. — S. 6147. 26/3 03.
51. 136313. Pianino usw. C. H. Heyse, Berlin, Oranienstr. 150. 9/5 00. — H. 13961. 4/5 03.
— 137010. Mundharmonika usw. F. A. Rauner, Klingenthal i/S. 23/5 00. — R. 8128. 28/4 03.
— 139552. Flügel-Mechanik usw. Morgenstern & Kotrade, Leipzig. 22/5 00. — M. 9959. 28/4 03.
52. 135262. Lang- und Schwingschiffchen-Nähmaschine usw. H. Mundlos & Co., Magdeburg. 16/5 00. — M. 9936. 27/4 03.
— 135263. Schwing- und Langschiffchen-Nähmaschine usw. H. Mundlos & Co., Magdeburg. 16/5 00. — M. 9937. 27/4 03.
— 135310. Schwing- und Langschiffchen-Nähmaschine usw. H. Mundlos & Co., Magdeburg-N. 16/5 00. — M. 9933. 27/4 03.
52a. 137473. Schuh- und Stiefeloberteil-Stepp-platte usw. Keats Maschinen Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 30/6 00. — K. 12538. 4/5 03.
— 137474. Kappe zum Andoppeln der Sohlen von Schuhwerk usw. Keats Maschinen Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 30/6 00. — K. 12539. 4/5 03.
53. 133876. Vorrichtung zum Durchstechen von Früchten usw. Julius Klinghammer, Braunschweig, Hamburgerstr. 24. 21/4 00. — K. 12206. 19/4 03.
67. 134952. Streichstahl usw. Nicolai Clasen, Hamburg, Catharinenstr. 23. 9/5 00. — C. 2681. 1/5 03.
68c. 142606. Befestigung der Fischbänder für horizontale Oberfenster usw. Robert Wagner, Chemnitz, Limbacherstr. 1/5 00. — W. 9865. 29/4 03.
71. 134877. Schnürbandklemme usw. Marie Meerwein, Chemnitz, Zschopauerstr. 95. 2/5 00. — M. 9870. 2/5 03.
71c. 137113. Nageleinführungsvorrichtung für Absatzaufbaumaschinen usw. Keats Maschinen Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 18/6 00. — K. 12466. 4/5 03.
72. 135092. Geteilter Schlagbolzen für Zylinderverschlußgewehre usw. C. G. Haenel, Suhl i/Th. 7/5 00. — H. 13933. 29/4 03.
— 135556. Gasschirm für Gewehre mit Zylinderverschluß usw. C. G. Haenel, Suhl i/Th. 7/5 00. — H. 13934. 29/4 03.
74. 135694. Revolver-Kontakt usw. R. B. Bumiller, Antwerpen; Vertr.: Franz Lerche, Cöln a/Rh., Komödienstr. 44. 16/5 00. — R. 8102. 25/4 03.
77. 134619. Wiegenschaukelspielzeug usw. S. H. Rhodes, Berlin, Zimmerstr. 13. 8/5 00. — R. 8079. — 4/5 03.
79a. 145327. Aus Tabakbrei hergestellte Fläche usw. Georg Richter, Dresden, Holbeinstr. 46. 1/6 00. — R. 8166. 5/5 03.
81. 134800. Eiertransportkiste usw. Theodor Fritzsch, Berlin, Motzstr. 91. 4/5 00. — F. 6698. 2/5 03.
81c. 138861. An Krawattenträgern in Krawattenkartons die Anordnung von Befestigungsplatten usw. Aug. Flaskamp, Krefeld, Tannenstr. 110. 30/6 00. — F. 6786. 4/5 03.
85. 137912. Klosettspülapparat usw. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 28/5 00. — B. 14893. 2/5 03.
89. 136094. Zentrifugen-Einlage zur Fabrikation von Zucker-Platten und -Stäben usw. Emanuel Hübner, Taus; Vertr.: W. F. C. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 1/5 00. — H. 13920. 28/4 03

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

15f. 158191. Metallschablone usw.
30d. 166895. Nierenschutzbinde usw.
34e. 185220. Aufhängestange für Portierenhalter usw.
54g. 195420. Etikett usw.
63e. 194843. Schutzmantel für Fahrräder usw.

b) Infolge rechtskräftigen Urteils.

3b. 174355. Diebessichere Tasche für Kleidungsstücke usw.

—

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 6. bis 12. Mai 1903 erloschen.

133822 824 879 bis 881 957 985 987 bis 993 **134**028 29 32 33 35 bis 41 97 bis 104 106 bis 108 110 111 113 bis 117 119 bis 122 183 184 186 188 bis 192 194 196 199 250 255 bis 262 264 268 269 321 bis 329 332 333 385 bis 396 419 454 bis 461 463 464 516 517 519 bis 525 588 bis 603 654 bis 656 659 660 663 666 667 708 711 bis 719 721 bis 727 784 bis 789 791 856 bis 861 863 bis 868 870 872 bis 874 927 bis 930 932 bis 936 **135**001 bis 8 83 bis 90 142 145 bis 150 153 155 227 bis 234 297 350 bis 352 400 401 403 bis 409 489 490 551 bis 553 618 619 668 670 bis 672 746 bis 749 791 865 925 **136**042 205 376 377 527 624 673 721 735 736 809 879 880 **137**001 70 71 301 303 409 488 bis 491 587 bis 590 900 901 **138**009 78 345 479 574 665 666 **139**041 71 72 191 328 397 bis 403 **140**091 404 405 **141**057 58 **142**772 896 **143**431 940 **145**071 788 **147**020 **148**448 690 **149**649 **155**252 433 **156**031 **165**933 u. **166**075.

Berlin, den 20. Mai 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Jun 11 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 27. Mai Nr 21.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Berichtigung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Mai 1903.)

Klasse

2a. K. 23813. Vorrichtung zum Säubern von Brot vom Mehlstaub. — Emil Körner, Landeshut i/Schl. 5/9 02.

4a. S. 16735. Gasglühlichtbrenner. — Wilh. Christian August Sieverts, Hamburg, Eilbecker Weg 62. 24/7 02.

4d. R. 17125. Zündvorrichtung für Grubenlampen. — Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt u. Eisengießerei G. m. b. H. Abtlg. Metallwarenfabrik Bochum, Bochum. 1/9 02.

— W. 18474. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen eines Gashahnes odgl. zu bestimmten Zeiten mittels zweier Uhrwerke. — Oskar Weinbaum, Berlin, Motzstr. 14. 5/12 01.

5a. E. 8842. Tiefbohrvorrichtung mit zwischen dem Bohrer und dem Gestänge angeordneten Federn. — Wilhelm Ehlers, Sosnowice, Russ. Polen; Vertr.: Paul Menz, Pat.-Anw., Breslau 1 u. Wilhelm Ehlers, Saaralben. 27/11 02.

5b. S. 16785. Verfahren zur Kühlung elektromagnetischer Stoßbohrmaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/8 02.

7a. B. 30702. Pendelwalzwerk mit vor den Hauptwalzen angeordneten Zuführungswalzen. — Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 2/1 02.

— St. 7599. Verfahren und Vorrichtung zum Walzen dünner Weichmetall- (Zinn- und Blei-) Folien in endlosen Längen. — Hch. Stein, Cöln, Klapperhof 34. 16/6 02.

8b. E. 8667. Walzenbelastungsvorrichtung für Kalander mit einer fest gelagerten Mittelwalze und beweglich gelagerten Ober- und Unterwalzen. — Joseph Eck & Söhne, Düsseldorf. 17/9 02.

— Sch. 19657. Schneidvorrichtung für Schußsammet mit Schutzhülse für das bei Fehlwirkung durch Federkraft zurückschnellende Messer. — Gustav Schwertner, Dittersbach b/Friedland i/B.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/12 02.

8c. W. 18482. Walzendruckmaschine zum Bedrucken von Fußbodenbelag usw. — William Percival Wrightson, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/12 01.

10a. K. 23008. Koksofen mit Wandbeheizung nach Art der liegenden Koksöfen mit senkrechten Heizzügen. — Max Kuhlemann, Bochum. 4/4 02.

11a. H. 29234. Vorrichtung zum Heften von Aktenstücken udgl.; Zus. z. Pat. 142383. — Arthur Hetland, Meiderich, Rhld. 16/8 02.

11e. F. 16466. Abreißkalender. — Theodor Finne, Wittenberge. 1/7 02.

12p. B. 32795. Verfahren zur Darstellung von Chlortheophyllin. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 16/10 02.

13g. S. 16239. Dampferzeuger, bestehend aus schlangenförmigen Wasserrohren. — Société Anonyme des Automobiles Peugeot, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/3 02.

14b. D. 12532. Federanordnung für den Widerlagsschieber von Dampfmaschinen mit umlaufendem Kolben. — A. Dieckmann, Heimburg a/Harz. 10/5 02.

14d. K. 21993. Expansionssteuerung für Duplexpumpen. — Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh., Minoritenstr. 17. 30/9 01.

15a. R. 16134. Vorrichtung zur Herstellung von Lochregistern für Setzmaschinen. — Electro-Typograph, System Móray-Rozár, G. m. b. H., Nürnberg. 6/12 01.

— W. 19400. Typenablegemaschine. — Fernando Winkler, Offenbach a/M., Löwenstr. 26. 25/7 02.

15d. D. 13310. Greiferantrieb an Rotationsmaschinen mit absetzend bewegtem Druckzylinder. — Ernst Domasch, Dresden-Löbtau. 13/2 03.

15g. N. 6464. Vorrichtung zum Bewegen der Farbbandgabel an Schreibmaschinen mit Umschaltung des Papierschlittenträgers. — Nähmaschinen- u. Fahrräder-Fabrik Bernh. Stöwer, Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 28/11 02.

17b. M. 21812. Eispulverisierungsmaschine. — Louis Murat, Toulouse, Frankr.; Vertr.: Hermann Kautz, Pat.-Anw., Berlin S.W. 62. 7/7 02.

17d. D. 13173. Vorrichtung zum Kühlen von Flüssigkeiten. — Hans Heinrich Deinert, Eiderstede b/Bordesholm. 30/12 02.

19a. E. 8278. Übergangsschiene zur Verbindung von Schienen ungleichen Querschnitts. — Eisenwerk-Ges. Maximilianshütte, Rosenberg, Oberpfalz. 19/3 02.

9b. H. 27913. Sprengwagen mit einem das Wasser dem Wasserraum entnehmenden und den Brausen zuführenden Schöpfwerk. — Herm. J. Hellmers, Hamburg, Horner Landstr. 180. 10/4 02.

20b. H. 28214. Führung des Lagergehäuses von seitlich verschiebbaren, in radial einstellbaren Hohlachsen sitzenden geteilten Treibachsen an Lokomotiven. — Christian Hagans, Erfurt. 29/5 02.

20f. H. 25286. Rohrleitungsauslaß für Luftdruckbremsen. — Paul Hallot, Vincennes; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/1 01.

20i. A. 9462. Zugsicherung gegen falsche Weichenstellungen. — J. Augros, Paris; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 12/11 02.

20l. B. 27957. Stromabnehmer für Straßen- und Vollbahnen. — André Bolzano, München, Schönfeldstr. 14. 31/10 00.

21a. C. 10258. Fernsprechanlage mit dauernd zwischen jedem Zweige der Doppelleitung und der gemeinsamen, den Mikrophonstrom liefernden Zentralbatterie, eingeschalteten induktiven Widerständen. — Henrik Thore Cedergren, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/11 01.

— M. 19963. Einrichtung zum elektrischen Fernbetrieb von Schreibmaschinen. — Giuseppe Musso, S. Angelo dei Lombardi, Italien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/7 01.

21c. L. 14480. Elastische Dichtung zur Herstellung lösbarer Verbindungen für elektrische Zwecke. — Alfred Lamm, Berlin, Schleswiger Ufer 5b. 9/7 00.

21d. L. 17734. Erregungsanordnung für Wechselstrommaschinen mit Kommutator und Gleichstromanker. — Marius Latour, Sèvres, Frankr.; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/9 01.

— U. 2180. Verfahren zur Umkehrung der Drehrichtung von Repulsionsmotoren. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 18/12 02.

21e. S. 16579. Lagerung des beweglichen Systems bei elektrischen Meßinstrumenten. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/6 02.

21f. L. 17362. Verfahren zur Herstellung von Bogenlichtkohlen mit Leuchtzusätzen. — Dr M. Lilienfeld, Berlin, Nürnbergerstr. 17. 22/10 02.

21g. R. 17275. Verfahren zur Herstellung lichtempfindlicher Selenzellen mit bifilar um den Träger gewickelten Metalldrähten. — G. Wilh. Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 11/10 02.

22d. B. 31452. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 11/4 02.

— B. 32278. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 31/7 02.

22h. D. 13389. Verfahren zur Herstellung von gegen Schwefelwasserstoff beständigen, nicht giftigen Firnissen. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 6/3 03.

23e. Sch. 19601. Aushebevorrichtung an Prägepressen für Seife und ähnliche plastische Stoffe. — Karl Schnetzer, Aussig a/Elbe; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/12 02.

24a. L. 17659. Feuerungsgeschränk mit einer oder mehreren Beschickungsöffnungen, die sich beim Einführen der Kohlenmulde selbsttätig öffnen und beim Herausziehen der Mulde wieder schließen. — Theodor Vogeler, Hermann Lemke u. Georg von Reichmeister, Hannover. 6/1 03.

25a. R. 17405. Warenabzugvorrichtung für Wirkmaschinen. — Robert Arthur Richter, Berbisdorf b/Einsiedel i/S. 7/11 02.

25b. B. 29915. Vorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen zum Anschlagen der Fadenkreuzungen mittels mustergemäß durch die Rapportvorrichtung bewegter Schläger. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Ges., Barmen-Rittershausen. 24/8 01.

— C. 10938. Maschine zur mechanischen Herstellung von Korbgeflecht; Zus. z. Pat. 104208. — Consortium für mechanische Korbflechterei, Görlitz, bestehend aus Martin Ephraim u. Dr B. Alexander-Katz, Görlitz, Arno Pohorzeleck, Oschatz u. der Gera'er Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Gera. 3/7 02.

— Sch. 16641. Rundflechtmaschine zur Herstellung von webartig mit Zierfäden udgl. durchsetztem Flechtwerk. — Meyer William Schloß, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/12 00.

25d. M. 21407. Verfahren zur Herstellung von Smyrnaarbeiten. — Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 21/2 02.

27b. H. 29493. Hydraulische Gaspumpe. — C. A. Hartung, Charlottenburg, Friedbergstr. 14. 13/12 02.

30e. Z. 3645. Armstützvorrichtung; Zus. z. Pat. 114319. — Christine Zibulski, München, Schillerstr. 8. 14/7 02.

30h. M. 23015. Verfahren, Oblaten herzustellen. — Kobayashi Masataro, Tamaru-Machi, Bez. Watarai, Japan; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaelis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/2 03.

31b. B. 31428. Formmaschine mit drehbarem Formkastenrahmen. — Budach & Petersen, Flensburg. 8/4 02.

33c. M. 22874. Einsteckkamm. — Viktor Montain, Oyonnax, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 28/10 02.

34f. F 16907. Ständer für Karten, Bilder udgl. — Max Fenkner, Nordhausen. 7/11 02.

34g. D. 13061. Bettsofa mit ausziehbarem Wendesitz. — Robert Dommaschk, Stuttgart, Silberburgstr. 136. 26/11 02.

— M. 21266. Vorrichtung zum Anheben der einzuschiebenden Plattenzüge von Ausziehtischen. — Bernard Mrozinski, Berlin, Krautstr. 14. 24/3 02.

— Sch. 18583. Sprungfedermatratze. — Friedrich Schubert, Asperg. 7/4 02.

— T. 8569. Stellvorrichtung für die Kopflehne von Ruhebetten udgl. — Josef Treutel, Stuttgart. 29/11 02.

34l. C. 11449. Topfhalter. — Otto Christ, Neustadt a/d. Haardt. 5/2 03.

36c. L. 17069. Dampfwarmwasserheizanlage, bei welcher zur Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit des in den Heizkörpern befindlichen Wassers jedem Heizkörper Dampf zugemischt wird. — A. Lange, Hamburg-Eilbeck, Wandsbeker Chaussee 64. 31/7 02.

36d. M. 20886. Verfahren zur Verhinderung des Austretens von Wasserdampf, Wrasen, Dünsten udgl. aus offenem Gefäße in den Arbeitsraum. — August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 15/1 02.

41c. B. 30629. Helm aus zwei oder mehreren Lagen Korkscheiben. — Hans Bortfeldt, Bremen, Sögestr. 25. 23/12 01.

42h. St. 7138. Zusammenlegbarer Projektionsapparat. — Dr Franz Stoedtner, Berlin. 10/9 01.

44a. Sch. 18774. Spiralnadelverschluß; Zus. z. Pat. 136351. — Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 15/5 02.
— W. 19635. Vorrichtung für Karabinerhaken zum Festhalten des nach innen sich öffnenden, federnden oder gelenkigen Schließteiles in geöffneter Stellung. — Winter & Adler, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/9 02.
45c. M. 21813. Kartoffelerntemaschine. — Wilhelm Minte, Drusedow b/Tramnitz, Mark. 7/7 02.
45d. Z. 3654. Bremsvorrichtung für Göpel. — Emil Zienau, Oliva. 26/7 02.
45g. S. 17092. Vorrichtung zum gleichzeitigen Einstellen mehrerer Abflußöffnungen für den Rahm bei Schleudermaschinen. — Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 25/10 02.
46a. H. 28586. Vereinigte Gas- und Dampfmaschine. — William Heckert, Findlay, Ohio, u. Henry William Seney, Toledo, Ohio, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 22/7 02.
— H. 28929. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben. — Arthur Hardt, Cöln a/Rh., Kaiser Friedrich-Ufer 63. 19/9 02.
47b. P. 14311. Vorrichtung zur Gewichtsentlastung stehend umlaufender Massen. — A. Patschke, Mülheim a/d. Ruhr. 15/12 02.
49b. P. 13512. Zusammenlegbarer Schraub- und Rohrschraubstockbock. — Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 26. 1/4 02.
49g. J. 6732. Verfahren zur Herstellung eines mehrteiligen Zahnrades. — Hub. Juden, Düsseldorf, Neanderstr. 15. 14/4 02.
50b. G. 17603. Auswechselbares Messer für Mühlsteinpicken. — K. Jul. Galtzsch, Knauthain. 12/11 02.
50c. B. 32768. Kegelbrecher mit einstellbarer Korngröße. — Peter Butler Bradley, Hingham, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/10 02.
50d. B. 32854. Vorrichtung an Plansichtern mit Parallelkurbelbewegung zum gleichzeitigen Reinhalten der Bespannung, Vorwärtsschieben des fertigen Produktes und Abklopfen des Sammelrahmens nebst Sammelboden. — Stefan Bartzer, Billed, Ung.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/10 02.
57a. C. 9614. Reproduktionskamera mit zwangläufiger Verbindung der um parallele, die optische Achse senkrecht schneidende Achsen drehbaren Bild- und Objektrahmen. — Jules Carpentier, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/2 01.
57a. D. 12303. Kassette für die Photographie in natürlichen Farben nach dem Dreifarbenprozesse. — William Norman Lascelles Davidson, Southwick, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/2 02.
57b. H. 28456. Verfahren zur Herstellung von Bronzeschichten; Zus. z. Pat. 127899. — August Huck, Ludwig Fischer u. Hermann Ahrle, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 66. 20/6 02.
— K. 24499. Verfahren zur Herstellung von Papier oder Karton mit lichtempfindlichen Stellen. — Hermann Kuhrt, Berlin, Wassertorstr. 67. 18/11 02.
57c. D. 12426. Vorrichtung zum gleichmäßigen Erhellen einer lichtdurchlässigen Fläche, gegen welche photographische Negative oder Diapositive betrachtet werden sollen. — Friedrich Dessauer, Aschaffenburg. 7/4 02.
57c. W. 18242. Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln von Filmbändern. — August Weiß, Straßburg i/E. 11/10 01.
— W. 19119. Apparat zum Kopieren von abgetönten Photographien bei künstlichem Licht; Zus. z. Anm. W. 18731. — Fa A. Wertheim, Berlin. 6/5 02.
59a. A. 9231. Saugwindkessel für Flüssigkeiten, welche keine Luft enthalten dürfen insbesondere bei einer Kaltdampfmaschinenanlage. — Abwärme Kraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin. 12/8 02.
— R. 16188. Steuerung zum hydraulischen Öffnen des Saugventils von Pumpen. — A. Radovanovic, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/12 01.
59b. G. 16944. Vorrichtung zum selbsttätigen Entleeren von Fördergefäßen. — H. u. G. Großmann, Dortmund. 15/5 02.
61a. L. 17756. Vorrichtung zum Absperren der Reinigungs- und Abkühlungsflüssigkeit von Atmungsvorrichtungen bei Bewegungen der letzteren. — Bernhard Loeb jr, Cöln a/Rh., Wormserpl. 23. 15/11 02.
63c. R. 15784. Einstellvorrichtung für das Getriebe von Motorwagen. — Louis Renault, Paris; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/8 01.
64a. M. 22839. Abnehmbarer Henkel für Gefäße aller Art. — Otto Melhardt u. Robert Nemecek, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 26/1 03.
64b. B. 32434. Vorrichtung, um beim Verkorken von Gefäßen mittels Maschinen das untere Ende des Korkes mit einem Hütchen zu versehen. — Boldt & Vogel, Hamburg. 25/8 02.
65a. W. 19772. Bootsaussetzvorrichtung für Schiffe. — Francis Henry Wadsworth, Helensburgh, Dumbartonshire, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/5 02.
66b. L. 17668. Speckwürfelschneidmaschine. — Albert Lutzmann, Dortmund, Königshof 7. 9/1 03.
68a. D. 12785. Schloß mit einer vom Schlüssel aus bewegten, zur Schaltung des Riegels dienenden Tourenscheibe. — G. Dammann, Velbert, Rhld. 19/8 02.
— J. 7293. Sicherung gegen Herausstoßen des im Schlosse steckenden Schlüssels mit Alarmvorrichtung. — Carl Juretzka, Gleiwitz. 6/4 03.
— P. 14680. Kontrollschloß mit Schließbügel. — Fa Paschka és Társa u. Geyza Hetényi, Budapest; Vertr.: E. v. Niessen u. K. v. Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/3 03.
68b. F. 16926. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Oberlichtfenstern, bei welcher gleichzeitig mittels eines Querriegels mit An- und Abdrucklaschen eine Ver- und Entriegelung des Fensters stattfindet. — George Fürstenberg, Berlin, Augustistr. 69. 8/4 02.
70b. C. 10785. Füllfederhalter, bei welchem die Regelung bzw. der Abschluß des Tintenausflusses durch Drehen des Federträgers erfolgt. — Rudolf Commichau, Magdeburg, Braunschweigerstr. 56. 10/5 02.
72c. C. 11305. Vorrichtung zur selbsttätigen Zuführung der Patronen bei Maschinengewehren odgl. — The Colt Gun and Carriage Company Limited, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/12 02.
72e. N. 6510. Markierscheibe für Felddienstübungen. — Theodor Nebowidsky, Hermannstadt,

Ung.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/12 02.

72e. Sch. 19077. Schießscheibe. — Alfred Schlegel, Wallenstadt, Schweiz; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/8 02.

74a. K. 24189. Lärmvorrichtung für Versandgegenstände udgl. — Jul. Krimmel, Wildbad, Württ. 11/11 02.

— P. 13550. Elektrische Weckuhr. — Heinrich Peters, Dümpten b/Styrum u. Bernhard Albers, Bremen, St. Magnusstr. 54. 14/4 02.

76c. S. 17073. Streckwerk für Spinnmaschinen. — Prince Smith & Son, Burlington Shed, Keighley, Engl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/10 02.

77e. G. 17307. Kegelspiel. — Wilhelm Gofferjé, Mügeln b/Dresden. 23/8 02.

77f. L. 17806. Hin- und herfahrendes Spielzeug. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 14/2 03.

79b. G. 17399. Mitnehmervorrichtung für das Mundstückpapier für Zigarettenhülsen behufs Einführung in die Rollvorrichtung. — J. Guenisset, A. Benoit u. J. Ricault, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/12 00.

80a. R. 17655. Tonschneider mit zwei nebeneinander angeordneten, in entgegengesetztem Sinne bewegten Messerwellen. — Carl Runge, Willershausen b/Osterode a/H. 9/1 03.

80b. Sch. 15361. Verfahren zur Vorbehandlung der Rohstoffe für die Kalksandsteinfabrikation. — Akt.-Ges. für industrielle Sandverwertung, Zürich; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/11 99.

81c. A. 9553. Eiserner Flaschenkasten. — Gebr. Alb, Cannstatt. 12/12 02.

— P. 12777. Zerlegbare Transportkiste. — Publio Duranti-Valentini, Rom; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/7 01.

81d. L. 17257. Verschlußklappe für die seitlichen Einschüttöffnungen an Müllwagen; Zus. z. Pat. 136766 u. z. Zus.-Pat. 140822. — E. Lebach, Cöln, Hohenstaufenring 16. 22/9 02.

81e. Sch. 19650. Elevatorbecherbefestigung. — Conrad Scholtz, Hamburg, Berthastr. 18/28. 16/12 02.

87a. B. 31468. Kettenschlüssel mit zu beiden Seiten des Schaftes angeordneten Greifflächen. — Albert P. Mc Bride, Independence, Kansas, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 14/4 02.

— E. 11044. Zweiteiliger Schraubenschlüssel mit einem die Mutter allseitig umgebenden Maul. — Heinrich Eckander, Hamburg, Neumayerstr. 5, u. Johannes Koch, Hamburg, Claus Grothstr. 32. 12/8 02.

87b. Sch. 19401. Drucklufthammer mit einem entlasteten, durch sein Beharrungsvermögen verschiebbaren, in einem Differentialkolben spielenden Kolbenschieber. — Charles Henry Schill, Manchester; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 18/10 02.

89e. M. 21160. Verdampfsystem ohne Einspritzkondensator und ohne Luftpumpe, dessen I. Körper mit Maschinendampf geheizt wird. — P. Meyer, Halle a/S., Königstr. 83. 7/3 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. Mai 1903.)

3b. J. 7028. Verschlußvorrichtung für Kravattenbänder. — Albert Jahn, Berlin, Johanniterstr. 2. 21/10 02.

4a. B. 32332. Gasglühlichtlampe, bei welcher die dem Brenner zugeführte Mischluft vorgewärmt wird. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16 9/8 02.

4a. C. 10912. Vorrichtung zur Regelung der Gaszufuhr bei Bunsenbrennern. — Melvin David Compton, New-York; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 25/6 02.

— H. 30066. Taschenlaterne mit Zündholzbehälter. — Aug. Horst, Darmstadt, Grüner Weg 17. 9/3 03.

4d. B. 32585. Vorrichtung zur Zündung von Gasglühlichtstraßenlaternen mittels Zündstocks durch eine im Laternendache vorgesehene Öffnung. — Isidor Bernauer u. Theodor Linke, Budapest; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 15/9 02.

— Sch. 18930. Azetylenzünder für Gaslaternen mit durch Gelenk verstellbarem Zündleitungsrohr. — Franz Schroeder, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/6 02.

4f. O. 4103. Verfahren, Glühstrümpfe versandfähig zu machen. — Dr Alfred Oppenheim, Berlin, Gitschinerstr. 108, u. Richard Feuer, Schöneberg, Bahnstr. 22. 13/12 02.

8b. J. 7055. Walzenlagerung für Kalander mit in freitragenden Lagern ruhenden Walzen. — Charles Loxton Jackson u. Harry Loxton Jackson, Bolton, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 6/11 02.

12a. B. 33041. Verdampfer mit Schöpfwerk. — Franz Josef Bergmann, Neheim, Ruhr. 21/11 02.

— B. 33217. Verdampfer mit Schöpfwerk; Zus. z. Anm. B. 33041. — Franz Josef Bergmann, Neheim, Ruhr. 12/12 02.

12h. S. 15290. Verfahren zur Herstellung von Elektroden zu Akkumulatoren usw. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Parvillée Frères & Co., Paris; Vertr.: Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 6/8 01.

12o. F. 16797. Verfahren zur Darstellung von Methylenzitronensäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 8/10 02.

12p. F. 15593. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl aus Formylmethylanthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 16/11 01.

13d. S. 16961. Überhitzer. — Hugo Szamatolski, Berlin, Chausseestr. 109. 24/9 02.

14f. M. 18911. Verfahren zur Erhöhung des thermischen Nutzeffektes der Dampfmaschinen. — J. Mißong, Höchst a/M. 30/11 99.

15e. B. 32171. Vorrichtung zum Halten der Stapel gefalzter Bogen bei Falzmaschinen. — Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagwitz. 19/7 02.

20c. Z. 3777. Offener Güterwagen mit flachem Boden. — van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 11/12 02.

20d. H. 28669. Aus zwei Schienen odgl. zusammengesetzter Längsträger für Drehgestelle von Eisenbahnfahrzeugen. — John Morrison Hansen, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 5/8 02.

— V. 4888. Vorrichtung zum Zurückführen seitlich verschiebbarer Radgestelle in ihre Mittellage. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbauges. Nürnberg A. G., Nürnberg. 18/11 02.

20e. M. 21993. Kupplung mit achsial drehbaren Kuppelhaken. — Hermann Metzmeier u. Fernand Léonard, Baden-Baden. 7/8 02.

20f. H. 28260. Vorrichtung zur Übertragung der Verschiebung des Bremszylinderkolbens auf das Bremsgestänge bei Luftbremsen durch einen zwischen die Kolbenstange und das Bremsgestänge eingeschalteten, umlegbaren Hebel. — Georges Houplain,

Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/6 02.
20f. K. 23680. Elektrisches Steuerventil für elektrisch und durch Luftdruck gesteuerte Luftbremsen. — Bruno Kunze, Grunewald b/Berlin. 11/8 02.
— K. 24120. Führerbremsventil mit Ausgleichvorrichtung und Anstellvorrichtung der Lokomotivbremse für Luftdruckbremsen. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 3/11 02.
20i. M. 22661. Vorrichtung zur Überwachung der vorschriftsmäßigen Bedienung von Eisenbahnschranken. — Müller & May, Rauschwalde b/Görlitz. 22/12 02.
20l. P. 14259. Sicherheitsvorrichtung bei elektrischen Motorwagen. — Charles Francis Peel jr, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 27/11 02.
21a. B. 32804. Vorrichtung zur Papierbewegung bei Typendrucktelegraphen mit röhrenförmigem Druckbogen. — Charles Luman Buckingham, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/10 02.
21e. A. 9810. Elektrizitätszähler. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 6/3 03.
21g. F. 16794. Elektrischer Unterbrecher. — Siegfried M. Fischer, Hoboken, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/10 02.
22b. C. 11182. Verfahren zur Darstellung eines braunen Schwefelfarbstoffs. — Chemische Werke vorm. Dr Heinrich Byk, Berlin. 15/10 02.
22f. B. 30071. Verfahren zur Darstellung gelbroter Farblacke mittels des Farbstoffs 4-Chlor-3-nitroanilin-6-sulfosäure-azo-β-naphtol. — Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a/Rh. 23/9 01.
— B. 30356. Verfahren zur Darstellung gelbroter Farblacke mittels der Farbstoffe 4-Chloranilin-5-bzw. 6-sulfosäure-azo-β-Naphtol; Zus. z. Anm. B. 30071. — Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/11 01.
— B. 30595. Verfahren zur Darstellung gelbroter Farblacke. — Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a/Rh. 16/12 01.
23a. B. 31418. Apparat zur kontinuierlichen Extraktion von Fettstoffen. — Edouard Bataille, Paris; Vertr.: Ernst Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 7/4 02.
24a. St. 7759. Unterbeschickungsfeuerung mit hinten durch einen Rost, vorn durch eine schräge Wand begrenztem Verbrennungsraum. — Heinrich Stier, Dresden-Plauen. 15/9 02.
26a. C. 11224. Verfahren zur Vergasung flüssiger Brennstoffe zum Betrieb einer Explosionskraftmaschine unter Vermeidung fester Kohlenstoffausscheidung durch Einführen von Wasserdampf in die Vergasungsretorten. — Société Claudel & Co., Argenteuil, Frankr.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/11 02.
26b. W. 19806. Verschluß für Gefäße aus Blech odgl., namentlich Karbidtrommeln. — Gustav Weinmann, Zürich; Vertr.: Chr. Geiß, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 29/10 02.
26c. A. 9390. Karburieranlage, bei welcher nach Schaffung eines bestimmten Gasvorrats die Gasbehälterglocke auf den die Gaserzeugung bewirkenden Motor mit Pumpe einwirkt. — Aerogengas-Ges. m. b. H., Hannover. 14/10 02.
— F. 17193. Verfahren zur Karburierung eines Gases. — Frankfurter Gasglühlicht-Fabrik Gebr. Michel, Frankfurt a/M. 30/1 03.
26d. H. 29726. Deckelabdichtung für Reinigerkasten. — M. Hempel, Berlin, Brückenallee 7. 14/1 03.
28b. H. 28595. Maschine zum Reinigen von Lackledertafeln. — Fa. Cornelius Heyl, Worms a/Rh. 24/7 02.
30f. B. 31535. Einrichtung zur Hervorrufung von Vibrationen erkrankter Körperteile. — Dr Berthold Beer, Wien u. Dr Adrian Pollacsek, Berlin, Augsburgerstr. 62; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 23/4 02.
31c. G. 17096. Verfahren und Vorrichtung zum Verdichten von Stahlblöcken. — Walther Gontermann, Siegen, Westf. 26/6 02.
34i. R. 16861. Umklappbare Schreibtischplatte. — Caspar Reisch u. Johann Bäcker, Pécs, Ung.; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 26/6 02.
— W. 18054. Kipplager für Schulbänke; Zus. z. Pat. 138044. — Johann Wirth, Würzburg. 23/8 01.
34l. A. 9418. Wascheinrichtung für Wasserleitungsbecken udgl. — Georg Amelung, Wilmersdorf b/Berlin. 28/10 02.
35e. D. 12494. Hebevorrichtung für Steine, Kalk, Sand, Wasser udgl. — Hans Dratschke, Friedrichshagen u. Hugo Kempf, Berlin, Graudenzerstr. 8. 12/2 02.
37b. V. 4471. Walzträger mit einem oder mehreren Stegen und einem oder mehreren Flantschen. — Dr A. Vietor, Wiesbaden u. C. Husham, Osnabrück. 22/10 01.
39a. E. 8214. Vorrichtung zur Herstellung der Laufmäntel von Preßluftradreifen. — Peter Eichmann, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 24/2 02.
40a. L. 15470. Verfahren der ununterbrochenen Destillation von Zink in elektrischen Strahlungsöfen. — Dr Gustaf de Laval, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/4 01.
42e. B. 31164. Turbinenwassermesser mit selbsttätiger Reglungsvorrichtung. — Otto Braun, Dr Carl Diesterweg u. W. Weber, Cöln a/Rh. 12/12 01.
42g. J. 6824. Lautwiedergabemaschine mit Sprechplatte. — International Zonophone Company, Berlin. 2/6 02.
43a. J. 6951. Vorrichtung zur Höheneinstellung der schieberartigen Münzenauswerfer an Geldwechselvorrichtungen. — Eduard Janik, Lemberg; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 28/8 02.
— J. 7144. Rückgabevorrichtung für Kontroll- und Registrierkassen mit zwei Tastengruppen für eingezahlte und einzuzahlende Beträge. — Eduard Janik, Lemberg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/1 03.
43b. K. 23602. Selbstkassierende Schaustellungsvorrichtung. — Gustav Kügler & Co., Görlitz. 28/7 02.
44a. H. 29738. Verschlußvorrichtung für Manschettenknöpfe udgl. — Rudolf Himmel, Budapest; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 14/7 02.
45k. W. 18982. Fliegenfänger mit zickzackförmig gefaltetem Fangbande. — Ges. für Patentverwertung m. b. H., Leipzig. 1/4 02.
46a. M. 20919. Arbeitsverfahren für Explosionskraftmaschinen. — H. C. Marx, Berlin. 21/1 02.
46c. B. 33754. Vorrichtung zur Verstellung des Zündzeitpunktes an Explosionskraftmaschinen. — Otto Baumgärtel u. Rudolf Kallenbach, Dresden. 26/2 03.
47a. B. 32258. Schraube. — Carl Busch, Nürnberg, Äußere Laufergasse 20. 31/7 02.

47b. M. 22285. Kurbel mit einem während des Ganges verstellbaren Kurbelzapfen; Zus. z. Pat. 140655. — William Meischke-Smith u. Georgius Franciscus Meischke-Smith, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/10 02.
47c. A. 9792. Bremsvorrichtung. — Otto Adam, Lichtenrade b/Berlin. 28/2 03.
47e. M. 21070. Injektorartig wirkender Absperrhahn für Schmiervorrichtungen mit Niederschlagwasserwirkung mit einer auswechselbaren Düse. — August Mlitz, Charlottenburg, Schloßstr. 67a. 18/2 02.
— M. 21781. Schmiermittelzerstäuber; Zus. z. Pat. 108728. — August Mlitz, Charlottenburg, Schloßstr. 67a. 30/6 02.
51c. R. 17660. Anreißvorrichtung für Saiteninstrumente. — C. F. Reichelt, Klingenthal i/S. 12/1 03.
51d. R. 5965. Mechanisches Musikwerk. — Simon Rahm & Söhne, Grünstadt, Pfalz. 10/12 01.
51e. G. 18137. Lehrmittel für den Musikunterricht. — Alois Gušlnde, Berlin, Mohrenstr. 41. 14/3 03.
52b. S. 16055. Verfahren zum Aufbringen von Stickmusterzeichnungen auf Stoffe mittels Schablone und Streupulver. — Otto Siebicke, Breslauerstr. 29, u. Hermann Müller, Langestr. 16, Berlin. 12/2 02.
54a. B. 30289. Schachtelkanten-Beklebemaschine. — Alfred George Brookes, London; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/10 01.
— M. 22396. Maschine zur Herstellung von Schachteln aus einem zugeführten Materialstreifen. — Friedrich Moser u. Jakob Brügger, Frutigen, Schweiz; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 24/10 02.
54f. R. 17612. Vorrichtung zur Herstellung von Bandrollen. — Brüder Roesler, Wr. Neustadt, Nied.-Österr.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/12 02.
54g. R. 16449. Reklamevorrichtung mit selbsttätig mit zeitweisem Stillstand wechselndem Vorrücken des über Walzen geführten Reklamebandes in wechselnder Richtung. — Jean Ruß, Brüssel; Vertr.: E. Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 1/3 02.
57b. B. 30336. Photographisches Verfahren zur Herstellung plastisch richtiger Bildwerke. — Carlo Baese, Berlin, Halleschestr. 15. 7/11 01.
— S. 16432. Gewebe und Verfahren zur Herstellung von Imitationen gewebter Bilder auf photographischem Wege. — Jan Szczepanik, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/5 02.
59a. W. 18197. Saug- und Druckpumpe. — Charles Campbell Worthington, Dunnfield, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/9 01.
61c. St. 7713. Ventilanschluß an tierische Blase. — Friedrich von Stabbert-Parklitten, Allenstein, Ostpr. 20/8 02.
63c. E. 8415. Reibungskupplung mit Bremsvorrichtung für Motorwagen. — Maurice Auguste Eudelin, Joinville-le-Pont, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 14/5 02.
63d. Sch. 18301. Verbindung von Doppeldrahtspeichen mit den Befestigungsnippeln. — F. W. Schroeder, C. J. L. Clarke u. B. J. Hyde, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/2 02.
64a. H. 28541. Lippenschützer für Trinkgefäße. — Josef Hille, Dresden, Großenhainerstr. 79. 17/7 02.
66b. L. 17198. Darmentfettungs- und Entschleimungsmaschine mit Schaberwalzen und nachgiebig, pendelnd gelagerten Gegenlagen. — Robert Seyffer, Stuttgart, August Ischinger u. Heinrich Linnekogel, Feuerbach. 8/9 02.
68a. P. 14503. Drehriegelzwangverschluß für Doppeltüren. — Johannes Pflüger, Trubenhausen b/Großalmerode. 11/2 03.
68d. M. 21980. Türschließer mit schräger Stützstange. — John Crawford Moore, Nightingale Hall, Lower Edmonton, Middlesex; Vertr.: Dr. A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/8 02.
70b. D. 12837. Füllfederhalter mit hohler Schreibspitze und darin angeordnetem Saugkissen. — Robert Bruce Dickie, North Freedom, Otis; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/9 02.
70c. M. 22585. Tintenfaß mit einem beim Auflegen bzw. Abnehmen des Halters von einer Auflage sich schließenden bzw. öffnenden Deckel. — Robert Mattcke, Friedenau. 4/12 02.
73. E. 8500. Treibseil für Rillenscheiben. — Anton Engelmann, Hannover, Cellerstr. 145. 23/6 02.
77a. F. 17118. Turngerät; Zus. z. Pat. 137731. — Richard Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 29/12 02.
80a. B. 32141. Hebelantrieb für Pressen. — Hans Bachl, Magdeburg-Sudenburg, Halberstädterstr. 121. 15/7 02.
— E. 8695. Hydraulische Presse mit einzutreibender Druckspindel und mit Wulst an letzterer zum Einstellen des Preßkolbens; Zus. z. Anm. P. 13331. — Elektrogravüre G. m. b. H., Leipzig-Sellerhausen. 29/9 02.
83a. H. 29936. Aus stanz- und prägbarem Material hergestellter Schlittenwerkträger für Uhren. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 17/2 03.
86c. B. 31970. Vorrichtung zum Auffangen des Webschützens im Kasten. — Gebr. Baumann, Rüti, Schweiz; Vertr.: Enrique Witte, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 23/6 02.
86d. B. 31520. Verfahren und Knüpfstuhl zur Herstellung von sog. Smyrnateppichen. — Georg Baum, Rorschach, Schweiz, u. Fernand Boyer, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/4 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

7c. K. 22154. Maschine zum Verschließen von unrunden Blechdosen. 30/6 02.
21d. B. 32460. Wickelungsanordnung für Retorten kompensierter Asynchronmaschinen. 18/12 02.
22b. F. 16553. Verfahren zur Darstellung eines gelbstichigen Farbstoffs aus dem Tetraäthylphtalsäurerhodamin. 26/1 03.
57b. S. 17035. Entwicklungs- und Tonfixierbäder. 9/2 03.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

24c. W. 19639. Selbstanzeiger für das Umstellen der Wechselklappe bei Regenerativfeuerungen. 9/2 03.
— W. 19721. Selbstanzeiger für das Umstellen der Abschlußklappe an Beschickungsvorrichtungen; Zus. z. Anm. W. 19639. 9/2 03.
34l. B. 31773. Abortbecken mit Doppelwandung und an der äußeren Wandung angeschlossenem Lüftungsrohr. 16/2 03.

42d. W. 19204. Zählwerk für Billards udgl. 5/2 03.
43b. H. 26752. Schaukel mit selbsttätiger Einrückung einer Bremse durch ein durch die Schaukelbewegung weiter geschaltetes Schaltgetriebe. 9/2 03.
— P. 13171. Selbstkassierendes Tivolispiel mit einer durch Münzeneinwurf freigegebenen Vorrichtung zum Fortschleudern der die Spielmarkenausgabe bewirkenden Spielkugel. 5/2 03.
63c. A. 9061. Vorrichtung zum Fortbewegen von Fahrzeugen mittels in den Boden zu drückender Stangen. 12/2 03.
72c. G. 16961. Rücklaufhemmer für Räderlafetten. 12/2 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

18b. K. 21687. Verfahren zur Herstellung von Siliciumeisen mit hohem Siliciumgehalt im elektrischen Ofen. 11/8 02.
20i. Sch. 18690. Laterne zur Erzeugung eines ringförmigen Lichtes. 27/11 02.
42l. E. 8101. Zug- und Druckmesser mit einer die Druckunterschiede auf ein Zeigerwerk übertragender geschlossener Metallkapsel. 29/9 02.
89. S. 9987. Verfahren zur Trennung unreiner Zuckermasse in einem Wurfe in kristallisierten Zucker und Melasse bei Vermeidung von Nachprodukten. 5/3 00.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. Mai 1903.)

Von **143148** bis **143317**.

3b. 143214. Versteifungseinlage für Stehkragen von Damenkleidungsstücken. — William Gaunt, Frl. Jane Ann Gaunt u. John Gaunt, Gargrave, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 30/9 02. — G. 17443.
4a. 143283. Carburierlampe. — Nicolaus Adams, Kalk u. Heinrich Sohler, Cöln, Vobistr. 24. 15/11 02. — W. 19858.
4c. 143284. Sicherheitsventil für Druckgasleitungen. — Otto Reichling, Dortmund, Guttenbergstr. 39. 19/4 02. — R. 16616.
4d. 143314. Vorrichtung zum Entfernen der Zündpille aus dem Flammenbereiche. — Hanns Prescher, Wien; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/9 01. — P. 12939.
Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gemäß dem Übereinkommen mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 die Priorität auf Grund der Anmeldung in Österreich vom 26. Juli 1899 anerkannt.
4f. 143285. Vorrichtung zum Abbrennen von Glühkörpern. — Ferdinand Fritz, London; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/4 02. — F. 16190.
5d. 143286. Selbsttätiger Schachtverschluß, bei dem das Öffnen der Schiebetüren durch Schrägstellen der Laufschienen erfolgt; Zus. z. Pat. 134448. — Karl Kleinberg, Libusin, Böhmen; Vertr.: O. Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/3 02. — K. 22862.
6b. 143169. Gargefäß aus Zementeisenbau mit in die Wände eingebauten Kühlschlangen. — Johann Leonhard Seyboth, München, Lindwurmstr. 71—73. 18/10 02. — S. 17059.
7d. 143267. Vorrichtung zur Herstellung hochkant gewickelter Schrauben und Schraubenfedern aus flachem Metallband. — Gustav Trouvé, Paris; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/4 01. — T. 7478.
8b. 143249. Antriebvorrichtung für die Garnstangen von Strähngarntrocken- und Dämpfvorrichtungen mit pendelnd aufgehängten, um eine gemeinsame Achse sich drehenden Materialträgern. — Arno Müller, Elsterwerda. 26/9 02. — M. 22246.
8i. 143215. Verfahren zur Beseitigung der Schweißflecken auf Glacéhandschuhen. — Wilh. Hafner, Saarbrücken. 22/2 02. — H. 27592.
11c. 143268. Heftmappe. — F. Soennecken, Bonn. 18/3 02. — S. 16197.
12d. 143196. Maschine zur Ausscheidung von Festkörpern aus Flüssigkeitsgemischen. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 30/4 02. — M. 21468.
— 143250. Trommelfilter. — Eugen Füllner, Herischdorf b/Warmbrunn. 3/10 01. — F. 15467.
12l. 143216. Verfahren zur Darstellung von Kaliumoxyd. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 4/10 02. — B. 32743.
12m. 143251. Verfahren zur Aufschließung des Chromeisensteins zwecks Gewinnung von Chromverbindungen. — Chemische Fabrik Griesheim-Electron, Frankfurt a/M. 3/6 02. — C. 10848.
12q. 143197. Verfahren zur Darstellung von Aminbasen der fetten und aromatischen Reihe durch elektrolytische Reduktion. — Dr P. Knudsen, Bremen, Rheinstr. 6. 2/8 02. — K. 23628.
13a. 143287. Wasserröhrenkessel mit Ober- und Unterkesseln und einem zwischen Ober- und Unterkesseln den Heizraum einschließenden Wassermantel. — Garrett Herring Rheutan, San Francisco u. Robert Beals Lincoln, Walham, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/8 01. — R. 15798.
— 143288. Kammerwasserröhrenkessel mit Oberkessel und innerhalb des zum Schlammsammler führenden Abfallrohres gleichachsig angeordnetem Schlammabführrohr. — A. Hering, Nürnberg, Laufertorgraben 17. 24/9 02. — H. 28945.
— 143289. Kammerwasserröhrenkessel. — Hugo Hartung, Berlin, Wiclefstr. 16/17. 7/1 03. — H. 29668.
13b. 143217. Vorrichtung für Kesselspeisewasserreiniger zur Verteilung des Wassers in den Klärbehälter und einen Kalkbehälter. — Eloi Delmouly, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 20/9 01. — D. 11869.
15a. 143148. Zeilengießmaschine. — John R. Rogers, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/6 01. — R. 15595.
— 143218. Maschine zum Lochen von Registerstreifen. — Jules Lagarde, Clermont, Frankr.;

Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/6 02. — L. 16934.

15b. 143198. Tiegeleinstellvorrichtung für Tiegeldruckpressen mit um eine Welle schwingendem Tiegel; Zus. z. Pat. 136807. — Fa A. Hogenforst, Leipzig. 19/11 02. — H. 29297.

15g. 143290. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Typendruck mittels eines Registerstreifens. — Eugen Kiszelka u. Adolf Schuch, Warschau; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 3/4 02. — K. 22997.

— 143291. Tastenschreibmaschine mit sich drehendem und schwingendem Typenrade. — Postal Typewriter Company, New-York; Vertr.: E. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/11 02. — P. 14190.

16. 143219. Verfahren, den Rhodangehalt des Gasphosphats zu vermindern. — Dr August Hebebrand, Marburg i/H. 19/3 02. — H. 27780.

17b. 143220. Gefrierzelle zur Herstellung von Klareisblöcken ohne Kern. — Karl Geiger, Augsburg, Stadtbachstr. 2. 23/5 02. — G. 16954.

17d. 143149. Gegenstromkühler. — Otto Hentschel, Dresden-Blasewitz. 19/8 02. — H. 28735.

— 143221. Flüssigkeitskühlvorrichtung. — John Ernst Haarmann, Omaha, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 02. — H. 27577.

— 143252. Kondensations-Heiz- und Kühlvorrichtung; Zus. z. Pat. 128287. — Albert Wilde, Luckenwalde. 20/1 03. — W. 20132.

18b. 143170. Vorrichtung für fahrbare Krane zum Beschicken von Martinöfen; Zus. z. Pat. 137019. — Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath b/Düsseldorf. 16/9 02. — B. 32592.

20c. 143222. Führung für die mit der Rückseite nach oben als oberes Schlaflager benutzbare Sitzrücklehne von Eisenbahnfahrzeugen. — Jos. Rathgeber, München. 27/7 02. — R. 16962.

20d. 143292. Schutzfangvorrichtung für Fahrzeuge mit einem um eine horizontal und rechtwinklig zur Fahrtrichtung gelagerte Achse kippbaren Aufraffer. — Jacob Fischer u. Hermann Schneider, Solothurn; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 18/3 02. — F. 16046.

20f. 143293. Kontrollvorrichtung für die elektrische Arbeitsstromleitung an elektrisch und durch Luftdruck gesteuerten Luftbremsen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/2 02. — S. 16058.

20h. 143294. Einrichtung zur Übergabe von Paketen odgl. an fahrende Züge. — Schloma Schur, Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/9 02. — Sch. 19289.

20i. 143223. Stellvorrichtung für Weichen, Signale udgl. mit gleichzeitiger Verriegelung. — William Taylor, Sandiacre; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 17/12 01. — T. 7913.

20k. 143295. Elektrische Stromzuführungsanlage. — Central Electric Construktion Company, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/12 01. — C. 10410.

20l. 143296. Vorrichtung zur Verhütung des Entgleisens von Stromabnehmerrollen elektrischer Straßenbahnwagen. — Dr Otto Rommel, Leipzig u. David Foulis, Berlin. 17/5 02. — R. 16722.

— 143297. Elektrisches Fahrzeug für den Betrieb auf Zahnrad- und auf Adhäsionsstrecken. — Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik, Winterthur; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/8 02. — Sch. 19114.

20l. 143298. Stromabnehmer für elektrische Fahrzeuge. — Max Schiemann, Dresden, Strubestr. 33. 24/10 02. — Sch. 19428.

21a. 143199. Linienwähler. — Isaac Hardy Parsons, Gent & Co., Leicester u. Thomas Sloper, Wilts, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/2 02. — P. 13952.

— 143253. Richtfähige Einrichtung zur elektrischen Funkentelegraphie. — Dr Rudolf Blochmann, Kiel, Lornsenstr. 24, u. C. E. Bichel, Hamburg, Rothenbaum-Chaussee 150. 4/4 01. — B. 28967.

— 143269. Schaltung für Fernsprechvermittelungsämter mit Gruppenteilung. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 24/1 02. — T. 7979.

— 143299. Schnurloser Klappenschrank für Zentralmikrophonbatterie, bei welchem jede Verbindung zwischen 2 Teilnehmern durch Einsetzen eines einzigen schnurlosen Stöpsels in eine die betreffende Verbindung bereits vorgebildet enthaltende Klinke (sog. Verbindungsklinke) erfolgt. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 3/11 01. — A. 8466.

— 143300. Schaltungsanordnung in Fernsprechanlagen udgl. zur Sicherung des Fritteranrufes. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 26/11 02. — A. 9503.

— 143301. Verfahren zum Abstimmen verschiedener funkentelegraphischer Stationen auf eine und dieselbe Wellenlänge; Zus. z. Pat. 138144. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/1 03. — A. 9621.

21c. 143224. Zeitschalter für elektrische Starkströme. — Charles Herbert Offord u. Samuel Jevons, Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/8 01. — O. 3712.

— 143225. Elektrische Stromschlußvorrichtung. — Wilhelm Fischer, Wiesbaden, Adolfstr. 1. 17/1 02. — F. 15816.

— 143226. Fahrschalter für elektrisch betriebene Fahrzeuge. — Alfred L. Simpson, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02. — S. 16121.

— 143227. Elektromagnetisch bewegter Hilfskontakt für elektrische Schaltapparate zur Vermeidung des Öffnungsfunken beim Ausschalten des Verbrauchskörpers. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/6 02. — S. 16541.

— 143228. Vorrichtung zur selbsttätigen Umstellung eines Schalters bei Änderung der Drehungsrichtung einer Welle. — Abraham Sanford Adler, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/8 02. — A. 9207.

21d. 143270. Einrichtung zur Versteifung ruhender Anker und Induktoren. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/1 02. — A. 8660.

— 143271. Ausbau von Transformatoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/2 02. — S. 16084.

21f. 143200. Verfahren zur Herstellung regenerierbarer, bzw. sich während ihrer Brennzeit selbst regenerierender elektrischer Glühlampen. — Dr Fritz Blau u. Elektrische Glühlampenfabrik „Watt" Scharf & Co., Wien; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/7 01. — B. 29713.

Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gemäß dem Übereinkommen mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 die Priorität auf Grund der Anmeldung in Österreich vom 21. November 1900 anerkannt.

— 143302. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind; Zus. z. Pat. 137576. — Elektrodon-

Bogenlicht G. m. b. H., Berlin. 21/1 00. — S. 13270.

21f. 143303. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind; Zus. z. Pat. 137576. — Elektrodon-Bogenlicht G. m. b. H., Berlin. 25/4 00. — S. 13596.

25a. 143304. Verfahren und französischer Rundwirkstuhl zur Herstellung durchbrochener Wirkware. — Wilh. Heidelmann, Stuttgart. 14/1 02. — H. 27339.

25b. 143305. Klöppel für Flecht- und Klöppelmaschinen. — Albert Benjamin Diß, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 4/3 02. — D. 12313.

25b. 143306. Garnhalter für Stickereizwecke; Zus. z. Pat. 129268. — Clara Schubert geb. Blume, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 14/8 02. — Sch. 19115.

26b. 143307. Verfahren zur Gewinnung von Leichtölen aus den Nebenprodukten der Kohlendestillation unter Anwendung von Ölen als Absorptionsmittel. — Alfred Kunow, Berlin, Köthenerstr. 8/9. 17/7 02. — K. 23540.

27b. 143229. Kompressor mit Doppelkolben. — Max Koch, Ratingen. 14/8 02. — K. 23711.

30c. 143201. Ecraseur mit Schneidkette, deren Enden je an einer Zahnstange befestigt sind. — Gaston Hippolyte Hugard, Alfort, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/8 02. — H. 28679.

30e. 143202. Als Tragbahre oder als Tisch zu benutzende zusammenlegbare Fahrbahre. — The American Military Equipment Company, Washington; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 21/1 02. — A. 8636.

30f. 143203. Abdeckvorrichtung für Lichtbäder. — Gebr. Ruhstrat Electricitäts-Gesellschaft, Göttingen. 2/3 02. — R. 16438.

30h. 143308. Massierhilfsmittel. — Auguste Schwenkler geb. Deege, Berlin, Dresdenerstr. 103. 25/7 02. — Sch. 19044.

31c. 143309. Verfahren zur Herstellung von Gußformen aus Sepiaschale. — Albert Adolph Geiger, Daniel Christian Bauer, Newark u. Josef Pejchar, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/6 02. — G. 17060.

32a. 143171. Glas-Preß- und Blasemaschine. — Jonathan Haley, Akron, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/8 01. — H. 26421.

34b. 143172. Maschine zum Entkernen von Kirschen und anderen einsteinigen Früchten. — The Fruit Stoning and Preserving Syndicate Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/4 02. — F. 16101.

34f. 143317. Lösbare Eckverbindung für Bilderrahmen. — Fa C. T. Wiskott, Breslau. 2/1 02. — W. 18972.

34i. 143272. Schulbank. — Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 14/3 02. — S. 16178.

34l. 143173. Korb. — Fritz Kuhn & Söhne, Metzingen. 3/7 02. — K. 23490.

35c. 143230. Senkbremse für Hebezeuge. — Anton Bolzani, Grunewald b/Berlin. 9/12 02. — B. 33186.

37d. 143174. Rahmen für Fenster, Türen udgl. — H. F. Rade & Co., Dresden. 7/6 02. — B. 31841.

37f. 143175. Ringbecken für Gasbehälter udgl. mit zylindrischem oder kegelförmigem Innenhohlraum und freitragender Decke. — Aug. Klönne, Dortmund. 1/1 01. — K. 23211.

38e. 143231. Vorrichtung zum Fräsen der Einlaßnuten für Fenstereckbeschläge odgl. — Karl Engling, Rotthausen. 5/9 02. — E. 8635.

— 143254. Schälmaschine mit umlaufender Messerscheibe. — Heinrich Riß, Rufach, O/Els. 3/8 02. — R. 17011.

42g. 143232. Antriebsvorrichtung für Phonographen. — Société Ch. & J. Ullmann, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/2 02. — U. 1974.

42h. 143204. Prismenfernrohr mit Prismenstuhl. — William Henry Harvey, Westminster; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/9 01. — H. 26652.

44a. 143233. Haarnadel mit verstärktem Kopfteil. — J. H. Nobis & Thissen, Aachen. 15/7 02. — N. 6278.

45b. 143205. Kartoffellegmaschine mit auf- und niederschwingendem Fördertisch. — Leo Barczynski, Johannisberg b/Breslau. 25/3 02. — B. 31314.

45c. 143310. Sense mit auswechselbarem Blatt; Zus. z. Pat. 135211. — Ewald Kalthaus, Kaiserau, Rheinl. 23/10 02. — K. 24068.

45e. 143275. Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausrücken der Nadeln und Knoter an Ballenpressen. — G. Schulz, Magdeburg, Nachtweidestr. 93/94. 21/12 01. — Sch. 18114.

45g. 143176. Handbuttermaschine mit sich in entgegengesetzter Richtung drehenden Schlägern und unter dem schwingbaren Faß angeordnetem Wendegetriebe. — Joseph Grunenberg, Münsterberg, Ostpr. 18/1 01. — G. 15354.

— 143234. Milchzuführungsvorrichtung für Schleudertrommeln mit Schichtenteilung in radialer Richtung. — Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/5 02. — A. 8942.

— 143235. Rotierender Butterkneter. — Hans Peter Philipsen, Slagelse, Dänem.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 10/7 02. — P. 13810.

45h. 143177. Bienenwohnung aus wetterfestem Stoffe. — Heinrich Brodtmann, Billerbeck b/Kreiensen, Braunschweig. 1/6 02. — B. 31797.

45k. 143311. Stabförmiger Fliegenfänger mit oberem und unterem Behälter zur Aufnahme des Klebstoffes. — Johann Zierl, Hechingen. 9/11 02. — Z. 3748.

46a. 143178. Explosionskraftmaschine mit zwei Kolben. — Eustace Fitzmaurice Piers, Horsham, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/10 01. — P. 12969.

— 143315. Explosionskraftmaschine mit zwei gegenläufigen Kolben. — Arthur Rollason, Long Eaton, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/4 00. — R. 15385.

46b. 143179. Umsteuerung für im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschinen mit Glührohrzündung. — Alfred George Melhuish, Edmonton, Engl.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/5 02. — M. 21546.

— 143180. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen mittels einer einstellbaren Drosselklappe. — Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt. Ges., Marienfelde b/Berlin. 28/6 02. — M. 21766.

— 143181. Entlastungsvorrichtung für das zwangläufig gesteuerte Ausströmventil von Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 21/9 02. — G. 17407.

47b. 143206. Riemscheibenbekleidung. — Heinrich Zimmermann jun., Lahr, Baden. 22/11 02. — Z. 3759.

47c. 143182. Vorrichtung zur Verbindung von Wellen, Schienen udgl. — Charles Alexandre Arthur Chenu, Etampes; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/12 02. — C. 11333.

47g. 143183. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Doppelsitzventil; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 14/8 01. — B. 29836.

— 143184. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Doppelsitzventil; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 4/9 01. — B. 29960.

— 143185. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Ventil mit mehr als zwei Sitzen; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 24/11 01. — B. 30450.

47h. 143186. Mangelgetriebe. — James Horrocks, Manchester; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 11/4 02. — H. 27916.

— 143187. Kugelgesperre. — Julius Bräuer, Dresden, Eisenbergerstr. 14. 23/7 02. — B. 32849.

— 143188. Wechsel- und Wendegetriebe. — Erich Peters, Magdeburg, Bahnhofstr. 15. 30/7 02. — P. 13865.

— 143207. Getriebe zur Umsetzung von Hebelbewegungen in die beständig umlaufende Bewegung einer Welle. — Paul Claus, Lauenförde. 31/12 01. — C. 10434.

49b. 143189. Vorrichtung zum Bearbeiten von Heizrohren in Kesseln udgl. — Harry Del Mar, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/6 02. — M. 21710.

— 143190. Verstellbarer Halter für Dreh-, Bohr- und Gewindeschneidwerkzeuge. — F. Großfuß, Chemnitz, Apollostr. 11. 14/8 02. — G. 17281.

49f. 143236. Windform für Schmiedefeuer. — Paul Frenzel, Reichenau i/S. 24/6 02. — F. 16437.

50b. 143255. Scheibenmühle mit seitlich gedecktem Zuführungsflügelrade. — Joseph Brey, Preßburg; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 23/1 02. — B. 31527.

51a. 143191. Pneumatische Vorrichtung zur beliebigen Verbindung mehrerer Klaviaturen mit einem Register bei pneumatischen Windladen; Zus. z. Pat. 138372. — Heinrich Faber, Salzhemmendorf, Hann. 5/12 02. — F. 17012.

52a. 143208. Verfahren zum Nähen von Schuhsohlen udgl. mittels Pechdrahts. — Maschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a/M. 12/2 02. — M. 21031.

— 143209. Antriebvorrichtung für den hin- und herschwingenden Fadenaufnehmer von Nähmaschinen. — Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 5/7 02. — M. 21803.

— 143237. Ziernaht mit parallel zu einander und schräg zur Nahtrichtung laufenden wellenförmigen Legungen des Zierfadens und Vorrichtung zur Herstellung der Naht. — Fritz Weber u. Union Special-Maschinenfabrik G. m. b. H., Stuttgart. 25/5 01. — W. 17724.

54a. 143273. Schneid- und Ritzvorrichtung für Pappe, Karton usw. zur Herstellung von Schachtelwerkstücken udgl. — John Seely Ward Thompson, Newark, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/3 02. — T. 8071.

54b. 143274. Selbsttätig wirkende Schutzvorrichtung für Maschinen zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Filz usw. — Julius Michael, Hartha i/S. 24/12 01. — M. 20785.

55f. 143276. Bürstmaschine zum Glätten von Papier in Bahnenform. — Radebeuler Maschinenfabrik Aug. Koebig, Radebeul b/Dresden. 26/11 01. — R. 16301.

58a. 143277. Hydraulische Presse mit einzutreibender Druckspindel und mit Wulst an letzterer zum Einstellen des Preßkolbens. — Elektrogravüre G. m. b. H., Leipzig-Sellerhausen. 4/2 02. — P. 13331.

58b. 143238. Druckstange für Pressen, besonders Brikettpressen. — Wilhelm Schmidt, Brühl b/Cöln. 22/8 02. — Sch. 19151.

59a. 143151. Hydraulisch betriebene Pumpe. — Carl Prött, Hagen i/W., Humboldtstr. 16. 3/6 02. — P. 13697.

— 143210. Pumpe mit hin- und hergehendem Schöpfkolben. — Charles Williamson Milne u. Frederick Charles Haste, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 31/8 01. — M. 20242.

60. 143152. Indirekt wirkender Regler mit mechanischem Hilfsgetriebe und veränderlicher Schlußzeit. — J. M. Voith, Heidenheim a/d. Brenz. 8/12 01. — V. 4485.

— 143256. Fliehkraftregler zur Regelung von Winkelgeschwindigkeiten vermittels des elektrischen Stromes. — Gray Telephone Company, Waterville, V. St. A.; Vertr.: F. Messert u. Dr. L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/11 99. — M. 17456.

— 143257. Hemmvorrichtung für Regler. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Augsburg. 16/4 02. — V. 4648.

— 143312. Leistungsfederregler. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 30/4 01. — St. 6924.

63b. 143153. Stoßdämpfvorrichtung für Wagen aller Art. — J. Truffault, Paris; Vertr.: Dr. Walter Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 15/6 02. — T. 8252.

63c. 143154. Hinterradbremse für Motorwagen. — Emil Hermann Racke, Kötitz b/Coswig i/S. 16/9 02. — R. 6346.

63e. 143239. Selbsttätige, in der Radnabe angeordnete Luftpumpe für Fahrräder odgl. — Carl Nielsen, Kopenhagen; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/12 00. — N. 5641.

63f. 143258. Fahrradschloß. — Johannes Pfeiffer, M.-Gladbach, Heinrichstr. 2. 8/8 02. — P. 13885.

64a. 143259. Flaschenverschluß mit in einer auf den Flaschenhals aufgeschraubten Kapsel liegender und drehbarer durchbohrter Kugel. — Jacob A. Moller jr, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/1 02. — M. 20817.

64b. 143278. Anpreßvorrichtung für Faßfüller mit durch ein Druckmittel bewegtem Kolben odgl.; Zus. z. Pat. 131306. — Filter- und Brautechnische Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 12/5 01. — F. 15050.

— 143279. Selbsttätige Ventilsteuerung für das Füllrohr von Faßfüllern. — Filter- und Brautechnische Maschinenfabrik Akt. Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 18/7 02. — F. 16525.

64c. 143155. Vorrichtung zur Erzeugung von Preßluft durch Druckwasser für Ausschenkzwecke. — B. Josef Losen, Wittlich, Bez. Trier. 9/9 02. — L. 17207.

— 143260. Spundbüchse aus Metall mit Einrichtung zur Verhinderung des Undichtwerdens durch das wiederholte Einführen der Pichdüse. — Franz Mahler, Heidelberg, Rohrbacherstr. 69. 7/12 01. — M. 20702.

65a. 143240. Schlingerkoje für Schiffe. — Addison Winter Hitt, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 15/7 02. — H. 29143.
65b. 143156. Vorrichtung zur Regelung der Eintauchtiefe von Seeminen vermittels einer durch die Strömung in ununterbrochene Drehung versetzten Schraube. — Giov. Ansaldo & Co., Genua; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/3 02. — A. 8758.
68a. 143157. Rechts und links verwendbares Riegelschloß. — Karl Emmermann u. Wilhelm Benz, Diez a/d. Lahn. 7/9 02. — E. 8644.
— 143211. Schloß. — Johann Georg Bleher, Ennabeuren, O/A. Münsingen. 26/6 02. — B. 31984.
— 143261. Werkzeug zum Öffnen von Schlössern. — Josef Mazurek, Bremen, Steffensweg 47. 16/10 02. — M. 22337.
68b. 143158. Haspenverschluß für Fenster. — Frl. Richardine Martens, Oevenum b/Wyk a/Föhr. 12/11 01. — M. 21101.
— 143159. Greifzange mit zangenartig wirkenden, beim Anstoßen eines Schiebers gegen das zu greifende Glied sich schließenden Fanghebeln. — Friedrich Schulte, Neuwied. 2/2 02. — Sch. 18286.
— 143212. Verschließbarer Kleiderhaken mit Schirmhalter. — Theodor Nottelmann, Frankfurt a/M., Große Gallusstr. 2. 11/10 02. — N. 6386.
68c. 143213. Aus ihrer Führung herausnehmbare, oben und unten gleichzeitig laufende Schiebetür. — Paul Albert Grünwald, Witten, Ruhr. 8/1 03. — G. 17815.
70e. 143192. Zeichenbrett mit Spannrahmen für das Papier. — Hermann Rummler, Blankenburg, Harz. 25/2 02. — R. 16412.
— 143193. Feststellvorrichtung für in der Höhenrichtung unter Gewichtsausgleichung verschiebbare Wandtafeln. — Johann Fröhlich, München, Herrnstr. 7a. 19/7 02. — F. 16527.
71c. 143262. Vorrichtung zum Einbinden von Schuhwerkoberleder, bei welcher das aufgezwickte Oberleder an der Spitze des Schuhes durch eine Schnur odgl. in seiner Lage gesichert wird. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/10 01. — U. 1906.
72c. 143280. Einrichtung zum Einbauen vorgespannter Vorholfedern für Rohrrücklaufgeschütze. — Skodawerke Akt. Ges., Pilsen; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/5 02. — S. 16420.
72f. 143241. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 11/4 02. — D. 12439.
— 143242. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 21/6 02. — D. 12643.
— 143243. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 21/6 02. — D. 12644.
— 143244. Richtvorrichtung für Maschinengewehre udgl.; Zus. z. Pat. 134181. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 21/6 02. — D. 12645.
76c. 143263. Spindelantrieb für Spinn- und Zwirnmaschinen. — David Moorhouse u. David Thomson Dewar, Kalkutta; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/4 02. — M. 21436.
— 143264. Selbsttätiger Fadenreiniger. — F^{a} G. A. Richter, Mildenau, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/12 02. — R. 17526.
76d. 143281. Spulmaschine; Zus. z. Pat. 124889. — Buff & Co., Herisau, Schweiz; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 23/1 02. — B. 30869.
77b. 143150. Schlittschuh; Zus. z. Pat. 139673. — C. & F. Bockhacker, Gevelsberg i/W. 20/4 02. — B. 31508.
— 143245. Rollschuh mit einspurig angeordneten Laufrollen. — Paul Frenzel u. Hermann Blümel, Leipzig. 21/11 02. — F. 16953.
77e. 143246. Berg- und Talbahnringelspiel. — Oskar Manig, Halle a/S. 3/10 02. — M. 22271.
78a. 143160. Schachtelkette für Zündholzmaschinen. — Ferral Carlton Dininny jr, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/6 02. — D. 12925.
78e. 143265. Dynamitauftauapparat; Zus. z. Pat. 139494. — Gustav Kniprath, Velbert. 25/3 02. — K. 22951.
79b. 143161. Maschine zur Herstellung von Zigarrenwickeln. — John Robert Williams, East Orange, V. St. A.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 22/7 02. — W. 19391.
— 143162. Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Zigarettenmaschinen. — Guido Ferrari, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 27/8 02. — F. 16672.
— 143163. Gerät zur Herstellung von Zigarrenwickeln. — Gottlieb Bräunling, Hambrücken, Baden. 1/10 02. — B. 32680.
— 143164. Vorrichtung zur Befestigung des Deckblattes an der Spitze von Zigarren. — Adolf Fick, Twistringen, Hann. 30/10 02. — F. 16872.
— 143165. Zigarrenband. — Mortimer Regensburg, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 2/12 02. — R. 17504.
— 143266. Vorrichtung für Zigarrenwickelmaschinen zum Einlegen des Wickels in die verschiebbare Wickelform. — A. Bargeboer, Winschoten, Holl.; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 10/6 02. — B. 32648.
— 143282. Verfahren und Vorrichtung zum Auflegen von Fasern auf ein Förderband. — Rufus Lenoir Patterson, New-York; Vertr.: C. Pieper, Pat.-Anw., Berlin N.W. 40. 19/10 01. — P. 13268.
80a. 143166. Verfahren und Vorrichtung zur Verhütung des Reißens der Ziegel während der Trocknung. — Klein Teßwitzer Ziegelwerk, Znaim; Vertr.: Max Schütze, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/8 02. — K. 23641.
— 143316. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern mit Eiseneinlage. — Heinrich Dalhoff, Borghorst i/W. 5/4 02. — D. 12421.
80b. 143313. Verfahren zur Herstellung einer Masse zum Ausfüllen hohler Bremsklötze. — Franz Schubert, Gaustadt b/Bamberg. 8/6 02. — Sch. 18863.
80c. 143194. Entleerungsvorrichtung an Brennöfen udgl. mit in ihrem Unterteil schräg nach unten gerichteten Entleerungskanälen. — John Rowley Horton, Worksop, Engl.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 4/6 02. — H. 28257.
81e. 143247. Saugrohrdüse an pneumatischen Fördervorrichtungen für Getreide udgl. — Willy Meyer, Hameln a/W. 13/9 02. — M. 22186.
85h. 143195. Abtritt, bei welchem gleichzeitig mit der Zumessung einer bestimmten Spülwassermenge eine Bewegung der Verschlußklappen erfolgt. — Dimitr A. Popoff, Sofia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/6 01. — P. 12640.

86b. 143167. Jacquardmaschine mit endlosem Papierband. — Camille Marie Edouard u. Charles Sorlin, Lyon; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/3 01. — E. 7541.
86g. 143168. Fadenteiler für geleimte Webketten odgl. — Gustav Selbmann, Lusan b/Gera, Reuß. 12/6 02. — S. 16568.
88b. 143248. Vorrichtung zur Übertragung der durch Ebbe und Flut, Wind und Wellen hervorgerufenen Bewegungen eines Schiffskörpers auf eine Kraftwelle. — Franz Merziger, Trier, Süd-Allee 6. 17/11 01. — M. 20596.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6e. 122121. Verfahren zur Gewinnung von Gärungsessig usw. — Alois Serényi, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 3.
7e. 133262. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Flaschenkapseln usw. — August Natermann, Hannov.-Münden.
12. 94847. Herstellung von säurefesten, widerstandsfähigen Gefäßen. — Vereinigte Tonwaarenwerke Akt.-Ges., Charlottenburg.
12b. 131932. Vorrichtung zur Entwässerung bzw. Entsäftung von mineralischen, pflanzlichen oder tierischen Stoffen; Zus. z. Pat. 124509. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M.
12l. 141187. Apparat zur ununterbrochenen Elektrolyse von Lösungen der Alkalichloride. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt.
13e. 134565. Rohrreiniger. — Otto Martienssen, Berlin, Bergstr. 10.
15. 105788. Vorrichtung für Schreibmaschinen zur Verstellung usw.
— 109137. Bewegungsvorrichtung für die Farbbandführung usw.
— 110059. Papierschlittenschaltvorrichtung usw.
— 110060. Papierschlittenschaltvorrichtung usw.
— 111513. Tabellenschreibvorrichtung usw.
15g. 119019. Papiereinziehvorrichtung usw.
— 123460. Papierwagenschaltvorrichtung usw.
— 125011. Vorrichtung zum Sichern der Stellungen usw.
— 125260. Umkehrbewegungsmechanismus für das Farbband usw.
— 126848. Papierführungs- und Einstellungsvorrichtung usw.
— 127935. Accentdruckvorrichtung für Schreibmaschinen.
— 128144. Selbsttätige Farbbandumschaltvorichtung usw.
— 129305. Tabellenschreibvorrichtung usw.
— 133880. Schaltvorrichtung für Farbbandspulen usw.
— 136183. Schaltvorrichtung für Papierschlitten usw.
— 136911. Papierschlittenführung an Schreibmaschinen.
Underwood Typewriter Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6.
21b. 139631. Mit einer Antimonzinklegierung betriebene Thermosäule. — Elektrotechnische Werkstätte Darmstadt, G. m. b. H., Darmstadt.
— 140833. Thermoelement, bei welchem die Wärme der Heizflamme von einem thermo-elektrisch wirkenden Körper nach der Erregungswelle hin geleitet wird. — Elektrotechnische Werkstätte Darmstadt, G. m. b. H., Darmstadt.
21b. 140834. Thermoelement, bei welchem die Wärme der Heizflamme den wirksamen Körpern durch einen Wärmeüberträger zugeführt wird. — Elektrotechnische Werkstätte Darmstadt, G. m. b. H., Darmstadt.
23a. 122290. Darstellung synthetischer Blumengerüche usw. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin.
37c. 138665. Einrichtung zum Abdichten von Pfannendächern. — Internationale Maatschappy tot Exploitatie van Gebreveteerde Uitvindingen, Haarlem; Vertr.: Jolles, Cöln a/Rh., Perlenpfuhl 12.
45k. 122116. Fliegenfänger usw. — Ges. für Patentverwertung m. b. H., Leipzig.
46b. 139849. Mit Kurvennuten versehene Steuerung für das Auspuffventil von Explosionskraftmaschinen. — Aktiebolaget Svenska Motor- och Rasfabriken, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66.
47f. 117412. Stopfbüchse usw.
— 119570. Stopfbüchse usw.; Zus. z. Pat. 117412.
— 121832. Stopfbüchse usw.; Zus. z. Pat. 117412.
Gebr. Bertling, Rheydt, Bez. Düsseldorf.
49f. 138520. Vorrichtung zum Ausglühen von Metallgegenständen. — Thomas Shields, Bramscote, Feltham, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
76. 72835. Krempel mit Florbrecher.
— 77261. Vorrichtung zur Übertragung des von einer Vorkrempel erhaltenen Bandes usw.
Fa C. E. Schwalbe, Werdau i/S.
85c. 136164. Kläranlage für Fäkalien und Abwässer.
— 136165. Kläranlage für Fäkalien und Abwässer; Zus. z. Pat. 136164.
F. W. Dittler, Berlin, Augsburgerstr. 62.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

4b. 123760: Elektrische Zündvorrichtung für Gaslampen.
5. 108038: Maschine zum Auffahren von Tunneln usw. — 108625: Absperrventil. — 109072: Tiefbohreinrichtung.
5a. 126731: Rohrfänger für Tiefbohrungen — mit Zusatzpat. 137797.
6b. 118531: Vorrichtung zum Zu- und Abführen des Heiz- bzw. Kühlmittels zu stehenden rotierenden Heizschlangen. — 123438: Taschenkühler für Gährbottiche.
7c. 124828: Schutzvorrichtung für Pressen.
8. 110936: Faltenlegevorrichtung für Gewebe.
8e. 129890: Aufwickelvorrichtung für Maschinen zum Reinigen von Säcken usw.
11c. 120722: Sammelmappe.
13. 81520: Wasserröhrenkessel — mit Zusatzpat. 86402.
13a. 124056: Geschlitzter Stehbolzen.
13b. 123490: Vorrichtung zur Reinigung von Kesselspeisewasser.
15. 92064: Punktiermaschine — mit Zusatzpat. 110148.
15d. 122442: Vorrichtung zum Bedrucken gekrümmter Flächen.
18b. 130687: Stahlschmelzofen — mit Zusatzpat. 130688.
19a. 140058: Vorrichtung zum Heben und Ausrichten der Schienen auf der Strecke.
19b. 119085: Schneepflug. — 139866: Straßenkehrmaschine.
19c. 128126: Vorrichtung zum Aufreißen von Chausseen usw.

20. 77049: Handfallenhebel für Weichenstellhebel. — 91643: Vorrichtung zur Herstellung von Abhängigkeiten zwischen dem Betriebszustand von Gleisabschnitten und den zugehörigen Signalen.
20d. 133465: Vorrichtung an Straßenbahnwagen zum Schutz für die das Gleis hinter dem Wagen überschreitenden Personen.
20f. 135150: Einrichtung, durch welche am Manometer der Luftdruckleitung auf der Lokomotive erkannt werden kann, ob die Luftdruckbremsleitung in Ordnung ist.
20i. 115948: Elektrischer Antrieb für Signale.
21. 55169: Anordnung des wirksamen Magnetfeldes bei elektrischen Regulatoren — mit Zusatzpat. 63624.
21a. 131298: Schaltungsweise für Apparate zur Kenntlichmachung elektrischer Wellen. — 134199: Mikrophon. — 137335: Gesprächsträger für Aufzeichnung telephonischer Gespräche.
21c. 122595: Zeitschalter. — 126871: Anlaßwiderstand für Nebenschlußmotoren.
21e. 124460: Strommeßgerät.
21f. 133042: Glühlampenfassung.
22. 61204: Verfahren zur Darstellung gelber Farbstoffe aus Dehydrothiotoluidin.
22g. 139968: Verfahren zum Aufbringen einer Schutzschicht auf Kupferoberflächen.
24. 87761: Rostkorb.
24a. 115057: Feuerbrücken-Auflager. — 125065: Zugregler.
26. 101410: Luftdruckfernzünder für Gasflammen. — 103440: Vorrichtung zum Druckausgleich an Vorlagen.
29b. 134312: Verfahren zur Erhöhung der Festigkeit von Zellulosefäden.
30. 111759: Verfahren zur Herstellung salbenartiger Pflastermassen.
30b. 139991: Zahnärztliche Bohr- und Fräsmaschine.
30h. 116622: Verfahren zur Herstellung eines Schutz- und Heilmittels gegen Maul- und Klauenseuche.
31. 109192: Kernhülse zum Gießen zylindrischer Hohlkörper.
33b. 131243: Plaidhülle.
34. 109405: Heizvorrichtung für Sterilisierapparate.
34c. 126484: Reinigungsmaschine — mit Zusatzpat. 126814 u. 126815.
34g. 114851: Zusammenlegbarer Stuhl.
34l. 126819: Vorrichtung zum Halten und Aufwickeln von Bindfaden — mit Zusatzpat. 126820.
36. 87548: Flüssigkeitserhitzer — mit Zusatzpat. 124368 (Kl. 36b). — 102170: Gasbadeofen — mit Zusatzpat. 105839.
37a. 116793: Tresorwandungen mit Sicherung gegen Durchbruch usw. — 131531: Kassettendecke.
37c. 124803: Biberschwanzziegel.
37d. 138181: Doppelfenster.
37e. 127343: Vorrichtung zur Bildung von Hohlräumen in der Gußmasse feuersicherer Decken.
38a. 114591: Gehrungsschneidvorrichtung.
39. 109802: Verfahren zur Gewinnung von Guttapercha.
39b. 127516: Verfahren zur Herstellung einer kautschukartigen Masse.
40a. 120027: Verfahren zur Gewinnung von Kupfer aus feinen Erzen usw.
42c. 124570: Libelle. — 130187: Optischer Entfernungsmesser. — 133322: Fahrzeugneigungsanzeiger.
42g. 121285: Walzenträger für Phonographen — mit Zusatzpat. 125772.
42k. 112836: Doppelmanometer.
42m. 119438: Einfärbvorrichtung für Rechenwerke.
43a. 132823: Arbeitszeitkontrollvorrichtung.
43b. 134037: Sortiervorrichtung für Ringe.
45. 88985: Stromzuleitung für Elektromotoren — mit Zusatzpat. 92227.
45h. 126420: Striegel für Pferde.
45k. 123839: Rebblätter.
46c. 124019: Anordnung der Zirkulationspumpe für das Kühlwasser von Explosionsmaschinen für Motorfahrzeuge.
46d. 113750: Heißluftmaschine.
49. 110875: Walzwerk.
49f. 137478: Vorrichtung zum Härten kreisförmiger Schneidwerkzeuge nur an ihrem Umfange.
50. 100912: Bürstvorrichtung für Plansichter.
50a. 130484: Getreideschälmaschine.
53d. 124875: Verfahren zur Herstellung von koffeïnfreiem Kaffee.
53c. 128501: Verfahren zur Konservierung von Eiern usw.
54g. 116772: Vorrichtung zur Nutzbarmachung der rüttelnden Bewegung von Fahrzeugen usw. — 140344. Vorrichtung zur abwechselnden Schaustellung von Rollvorhängen für Reklamefahrzeuge.
55. 47976: Innere Schutzdecke für Kocher.
57. 107358: Dreilinsenobjektiv.
58b. 127658: Heu- und Strohpresse.
60. 140002: Indirekt wirkender elektrischer Regler.
63. 77428: Luftreifen für Fahrräder.
63b. 126660: Bremse. — 138375: Heizvorrichtung für Fahrzeuge.
63d. 113557: Sicherung an einer Vorrichtung zum Regeln der Elastizität der Naben von Rädern für Wagen. — 134888: Wagenrad.
63e. 116635: Ventil für Luftradreifen.
63f. 124317: Sicherungskombinationsschloß für Fahrräder.
64. 85168: Verdrahtmaschine — mit Zusatzpat. 97160. — 109222: Verfahren zum Verkorken von Flaschen — mit Zusatzpat. 131180 (Kl. 64a).
65a. 122679: Tragekörper für Wasserfahrzeuge.
66. 71850: Fleischschneidemaschine.
67c. 140090: Verfahren zur Herstellung von Schmirgelscheiben.
68a. 125692: Doppelschloß. — 138738: Schloß.
71. 100502: Maschine zum Nageln von Schuhwerk.
71c. 120737: Schuhnähmaschine.
72. 98924: Patronenbandbehälter.
74d. 139800: Schaltvorrichtung für Reklamebeleuchtung.
76d. 115355: Fadenführer für Spulmaschinen. — 115591: Vorrichtung für Spulmaschinen zum Kuppeln der Spulenspindel mit der Antriebswelle.
77. 90462: Schlittschuh — mit Zusatzpat. 95437.
77a. 130173: Zimmerturngerät.
77c. 130595: Kegelaufsetzvorrichtung.
77e. 127765: Antriebsvorrichtung für Tierfiguren.
77f. 117115: Federtriebwerk. — 123847: Traggestell für die Schlafaugen in Puppenköpfen.
77g. 137486: Panorama.
77h. 130070: Lenkbares Luftschiff.
78. 83313: Patronenhülse.
80a. 129439: Strangpresse.
81. 110041: Maschine zum Etikettieren von Flaschen.
81c. 131682: Briefkasten.
82. 106484: Trockenvorrichtung für Makkaroni.
82b. 131055: Verfahren zum Entwässern von Torf.
85. 96388: Apparat zum Filtrieren von Abwasser.
85f. 135526: Vorrichtung zum Mischen von Wasser und Dampf für Brausebäder.
85h. 140043: Spülvorrichtung für Aborte.
87a. 115245: Nagelzange.
88. 98894: Turbinenanlage.
89. 89784: Verfahren zur Verbesserung des Verkochens von Zuckersäften.
89b. 137570: Schnitzelpresse.

b) Infolge Verzichts.

11e. 112012: Blechstreifen zum Einhängen loser Blätter in die Bügel von Schriftensammlern.

Digitized by Google

30f. 139333: Apparat für Vibrationsmassage.
33b. 130490: Mosquitosicheres Zelt.
54g. 130642: Rollenband usw.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 50525: Verfahren zur Darstellung eines geschwefelten Paratoluidins.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Joh. Klein in Frankenthal i/Pfalz gehörige Patent 125176, Kl. 59a, betreffend „Saugventilanordnung für Pumpen", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 19/2 03 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

139287.

140258 583 619 782 818 846 901 932 939 940 953 982 984 985 986 987

141001 007 021 023 051 062 063 070 076 077 090 096 098 099 100 108 110 111 116 127 137 144 152 154 155 157 161 168 169 170 175 179 181 183 192 193 195 197 198 201 204 205 213 214 215 218 220 222 226 227 230 238 242 243 244 247 249 250 251 252 256 261 262 263 264 269 270 271 276 279 283 286 288 289 290 291 293 294 295 305 311 315 319 320 322 324 326 328 329 330 331 332 335 336 342 348 349 350 352 359 362 365 369 373 374 375 376 377 379 383 386 391 392 393 395 400 403 415 416 419 427 436 440 442 446 453 462 476 491 493 538 584 594 598 623 714 731 749 752 753 760 806 827 883 884 888 893 909 970 975 976 993

142017 032 045 046 094 095 096 115 129 137 158.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

21. 103389. Short. Rheostat.
31. 87307. Donovan. Riemscheibenformmaschine.
36. 102389. Bormann. Luftregelungsvorrichtung für Dauerbrandöfen.
42. 87308. Schwabacher. Einrichtung zur In- und Außerbetriebsetzung des Fahrpreisanzeigers von der Fahnenwelle aus.
57. 109283. Goerz. Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigiertes Zwei-Linsen-System.
82. 99801. Rappold. Kanaltrockner mit im Kreislauf geführter Trockenluft.
85. 77398. Thiem. Ventilanordnung an kombinierten Flüssigkeitsmessern.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. Mai 1903.)

197596 **198**419 468 634 655 931 935 949 998 **199**014 23 27 34 42 101 bis 600 ausschl. **199**159 228 237 326 330 345 346 378 384 429 431 435 498 574 575 583 584 u. 585.

2a. 199166. Verstellbarer Backfuß als Nürnberger Schere mit verstellbaren Kreuzfüßen. Friedrich Richard Bauer, Zschorlau i/S. 11/4 03. — B. 21890.

2b. 199440. Mit Ölnute versehene Druckschraube zur Aufnahme des Achsialdruckes der Schnecke bei Teigmühlen bzw. Kornquetschen. Hermann Brügmann, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 120. 30/3 03. — B. 21783.

3a. 199279. Zweiteiliges Korsett, dessen einer Teil die Büste und dessen anderer Teil den Leib und die Hüften umgibt, wobei beide Teile durch eine um die Taille verlaufende Naht verbunden sind und aus einer Anzahl von durch Längsnähte unter sich vereinigten Stücken bestehen. Richard Steinert, Cöln, Bismarckstr. 14. 14/4 03. — St. 5977.

— 199280. Mieder, Hüften- und Leibhalter, in einem Stück vereinigt. A. Sachs Söhne, Berlin. 14/4 03. — S. 9544.

— 199396. Korsett-Ersatz für Reformkleidung, bestehend aus einem Brustgürtel mit Tragbändern und zwei durch einen zweiten Gürtel verbundenen Brustlatzen. Frau Johanna Rühsmann, Braunschweig, Fasanenstr. 56. 17/4 03. — R. 4313.

3a. 199521. Unterkleid mit abknöpfbarem und auswechselbarem Volant. Frau Minna Müller, Hamburg, Esplanade 40. 1/4 03. — M. 15023.

— 199538. Leibchen für Reformkleider mit teilweise als Durchstecklasche ausgebildetem, gekreuztem Rückenverschluß. Fa Carl Schmid, Hochdorf b/Reichenbach a/d. F. 21/4 03. — Sch. 16303.

— 199578. Stumpf viereckige, gewölbte Platte als Unterlage zum Stopfen von Strümpfen udgl. A. T. Goll, Frankfurt a/M., Rappstr. 9. 14/3 03. — G. 10801.

— 199580. Aus einer Sicherheitsnadel und einem Haken bestehender, im Ärmel zu befestigender Manschettenhalter. Hch. Wahl, Frankfurt a/M., Schwarzburgstr. 24. 19/3 03. — W. 14320.

3b. 199224. Offene Maschen bildendes luftdurchlässiges Gewebe für Schlaf- und Reisedecken, Schlafsäcke udgl. Frdr. Hammer, Forst i/L. 2/7 02. — H. 18825.

— 199387. Hand- und Daumenschutzleder mit Befestigungsschnallen und Riemen, sowie elastischem Halteband. F. G. Schreiber, Cöln a/Rh., Schwalbeng. 42. 23/3 03. — Sch. 16136.

— 199388. Hand- oder Maschinenspitzen, welche aus verschieden gefärbten Teilen zusammengenäht sind. Otto Bahmann, Plauen i/V., Lützowstr. 15. 28/3 03. — B. 21766.

— 199520. Durch Klammern gehaltener Kleiderschutzsaum aus wasserdichtem Stoff, welcher die Feuchtigkeit abhält und die Abnutzung vermindert, für Herren und Damen. Frau Minna Müller, Hamburg, Esplanade 40. 1/4 03. — M. 15022.

— 199557. Gürtel mit Agraffenplatte. Frau Caroline Oswald, Schöneberg b/Berlin, Wartburgstr. 27. 28/3 03. — O. 2609.

3b. 199570. Schweißblatt mit Schwamm- oder Moos-Saugkissen. Frau Eva Lindeke, Hannover, Paulstr. 24. 6/2 03. — L. 10871.

— 199594. Hosenknopfschoner, bestehend aus einer an das hintere Tragband des Hosenträgers anzuknöpfenden elastischen Schlaufe. Wilhelm Müller, Tucheim. 1/4 03. — M. 15025.

3c. 199284. Druckknopf, in dessen Ober- und Unterteil je eine mit Flügeln versehene Einlegescheibe eingefalzt ist. Gebr. Lange, Lüdenscheid. 15/4 03. — L. 11165.

— 199373. Haken bzw. Öse mit quer gerichtetem, engem, nur einer Befestigungsnaht Raum gewährendem, rahmenartigem Fuße. Peter Orleans, Düsseldorf, Hüttenstr. 5. 16/6 02. — O. 2382.

— 199381. Versetzbare Druckknopf-Befestigung mit eingeschobener Befestigungskappe am Kopf und Ösenteil. Ewald Wahl, Rixdorf, Bergstr. 132. 11/3 03. — W. 14270.

— 199514. Taillenbänder mit gegen Selbstöffnen gesichertem Verschluß, bei welchem die auf einem Bande befestigten Haken mit federnder Zunge versehen sind, deren am Ende befindliche halbrunde, vorstehende Kröpfung mit leichtem Druck über die Öse geschoben wird. Franz Müller, Zschopau. 26/3 03. — M. 14998.

4a. 199242. Einseitig offene und in sich selbst federnde Tülle für Kerzenhalter, von lyraähnlichem Querschnitt. Buschow & Beck, Nossen. 10/3 03. — B. 21616.

— 199243. Einseitig offene und in sich selbst federnde Tülle für Kerzenhalter, von lyraähnlichem Querschnitt, mit im rechten Winkel zueinander abgebogenen Nietlappen. Buschow & Beck, Nossen. 10/3 03. — B. 21901.

— 199269. Reinigungsvorrichtung für Grubenlampen, bestehend aus den maschinell angetriebenen Putzwerkzeugen, welche an einem zur Aufnahme des Triebwerkes dienenden und als Werktisch ausgebildeten Gehäuse gegenüberliegend angeordnet sind. Emil Piepenbring, Dortmund, Kaiserstr. 56. 9/4 03. — P. 7835.

— 199295. Aufhängevorrichtung für Wandlampen, bestehend aus einem winklig gebogenen, den Ölbehälter zwischen sich aufnehmenden Drahtring. F. Clarfeld, Hamburg, Neuerwall 31/33. 18/4 03. — C. 3814.

— 199296. Petroleumglühlicht-Intensivbrenner mit mehrfache Reinigungsschrauben aufweisendem, lyraförmigem Lampenkörper und einem zur Aufnahme mehrerer Brennerköpfe geeigneten Lampenkessel. Washington-Licht-Gesellschaft m. b. H., Elberfeld. 18/4 03. — W. 14456.

— 199303. Mit beweglicher durchbrochener Haube versehener durchbrochener Schornstein für Azetylenlaternen. August Ziegler, Magdeburg-S., Halberstädterstr. 117. 20/4 03. — Z. 2833.

— 199325. Vorrichtung zur Höhenverstellung des Glühkörpers während des Brennens, gekennzeichnet durch Verwendung einer mittels Handtriebs betätigten Zahnstange, welche behufs Führung und Befestigung am Brenner in einer diesem Zwecke entsprechend geformten Hülse angeordnet ist. Otto Fischer, Sitzendorf i/Schwarzatal. 4/2 03. — F. 9538.

— 199350. Flachbrenner für Petroleum- odgl. Lampen mit abnehmbar befestigter, gleichzeitig den lose angebrachten Schmutzfänger haltender Dochtkappe. F. Clarfeld, Hamburg, Neuerwall 31/33. 18/4 03. — C. 3815.

— 199545. Mehrweghahn für Gasglühlicht-Laternen, dessen Küken zuerst den Leucht- und Zündflammenkanal öffnet und beim vollständigen Öffnen den letzteren wieder abschließt. Fabrik für Beleuchtungs-Anlagen vormals G. Himmel, G. m. b. H., Tübingen. 23/4 03. — F. 9830.

4b. 199294. Reflektoranordnung für Wand- oder Stehlampen, bestehend aus einem winklig gebogenen Draht, an dessen oberem Ende der Reflektorspiegel befestigt, während das untere Ende zu einem Klemmring ausgebildet ist. F. Clarfeld, Hamburg, Neuerwall 31/33. 18/4 03. — C. 3813.

— 199355. Mit beweglichem, perforiertem Ring versehener Blender für Laternen jeder Art. August Ziegler, Magdeburg-S., Halberstädterstr. 117. 20/4 03. — Z. 2831.

5b. 197596. Schrämmaschine mit rotierender, schwenkbarer Schrämspindel. Emil Wolff, Essen, Ruhr. 19/12 02. — W. 13884.

5c. 199157. Rüstungshalter aus Grubenschieneneisen mit Kette und einem von oben nach unten führenden Durchbruch. Heinrich Schirpke, Neurode. 31/3 03. — Sch. 16185.

6b. 199042. In Scharniergelenken aufklappbarer Kapselboden für kontinuierliche Maischdestillierapparate. Heinrich Pardey, Hannover, Kestnerstr. 46. 25/3 03. — P. 7787.

— 199233. Trogförmiger Vormaisch-Apparat mit horizontal rotierend eingebautem Kühlsystem, bestehend aus einer Anzahl ein- oder mehrreihig in Hohlarmen befestigter Kühlrohre. Carl Postranecky, Dresden-Löbtau. 25/2 03. — P. 7704.

— 199366. Anschwänzapparat für Maischbottiche, bestehend aus einer mit schrägen Auslauföffnungen versehenen, drehbaren Düse. Hermann Zetzsche, München, Pilganserstr. 24. 23/4 03. — Z. 2836.

— 199374. Mit Abteilungen versehene Einrichtung zum Abläutern von Bierwürze. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 24/7 02. — F. 8942.

6c. 199491. Gefäß für das Enthefen von Champagner, mit seitlicher Einhaltöffnung und schrägem Siebboden. Otto Henkell, Mainz, Kaiserstr. 21. 18/11 02. — H. 19739.

6f. 199443. Zementfaßlagerstein aus Zementbeton mit trapezoidischem Querschnitt und abgeschrägten Ecken und Kanten. Georg Leber, Mainz, Colmarstr. 43. 31/3 03. — L. 11119.

7f. 199142. Durch Maschinen oder sonstige Kraft aneinander vorbei bewegliche, sich berührende, kreisförmige Matrizen, in deren jede konisch zulaufende Rillen eingraviert sind, deren Endquerschnitt das halbe Profil des gewünschten Rotationskörpers darstellt. F. W. Vieregge, Plettenberg. 7/3 03. — V. 3479.

— 199143. Durch Maschinen oder sonstige Kraft aneinander vorbei bewegliche, sich berührende, ebene Matrizen, in welchen konisch zulaufende Rillen eingraviert sind, deren Querschnitt, am Ende der zwei Matrizen, das halbe Profil des gewünschten Rotationskörpers darstellt. F. W. Vieregge, Plettenberg. 7/3 03. — V. 3478.

8b. 199202. Vorrichtung zur Herstellung von Geweben, die gekräuselten Federn oder Locken ähnlich sehen, aus fransenartigen Geweben, bestehend aus einem geheizten Rohr mit Kern. Carl Müller, Barmen, Emilienstr. 26. 11/4 03. — M. 15087.

8d. 198949. Plätteisen-Untersatz mit kastenförmigem Oberteil und Vorrichtung zum Anschrauben. Ernst Max Schwanitz, Neuhaus a/Oste. 27/3 03. — Sch. 16162.

— 199195. Kesselwascheinrichtung mit verstellbaren Füßen. Louis Krauß, Schwarzenberg i/S. 30/3 03. — K. 18796.

— 199377. Einzylindriger Wassermotor mit verstellbarem Hub zum Antrieb von Waschmaschinen. C. A. Heinemann & Co., Düsseldorf. 9/2 03. — H. 20313.

8d. 199412. Wäscherolle, deren Gegendruckwalze mittels an Schwinggliedern gehaltener Gewichtshebel gegen die feste Walze gedrückt wird. Carl Eichler, Nordhausen. 21/4 03. — E. 6058.

— 199589. Waschkessel mit Berieselungseinrichtung und durch den Deckel geführtem Quirl, welche beide Vorrichtungen gegenseitig auswechselbar sind. Wolfgang Merlet, Reichenberg i/Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 30/3 03. — M. 15011.

— 199591. Konische Waschmulde mit Waschbrett in einem Stück auf zusammenlegbarem Gestell. Heinr. Hermströwer, Gütersloh. 30/3 03. — H. 20756.

8e. 199177. Handschuhwaschform mit, entsprechend den zugehörigen vier Fingern, aus vier um eine gemeinsame Achse drehbaren Einzelteilen bestehender Handfläche und in dem Mittelfingerteil parallel zur Handfläche beweglich eingesetztem Daumen. Conr. Krell, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 17/4 03. — K. 18909.

8f. 199214. Vorrichtung zum Beschneiden der Kanten von Längsbahnen, beispielsweise Tapetenrollen, gekennzeichnet durch eine Abwickel- und eine Aufwickelwalze, beiderseits von einem Tisch angeordnet, durch dessen Platte zwei gegeneinander arbeitende Kreismesser eintreten. Jos. Fochem, Bonn. 17/4 03. — F. 9721.

— 199579. Falzvorrichtung für Stoff- bzw. Tapeten- oder Papierbahnenden aus einem mit dem Abschneider angebrachten Lineal über zwei den Falz aufnehmenden Walzen bzw. Linealen. Fa Julius Fischer, Nordhausen. 18/3 03. — F. 9708.

9. 199153. Flaschenbürste mit auswechselbaren Bürstenbündeln, deren Spitzbündel mittels Falzes in einen Einschnitt der Stange geschoben und durch umgebogene, in Erweiterungen des Einschnitts eingreifende Teile festgehalten wird. Hans Gilowy, Berlin, Barnimstr. 41. 26/3 03. — G. 10845.

— 199239. Mit Gewinde versehene konische Hülse zum Befestigen der Stiele in Besen, Schrubbern 2c. Theodor Anspach, Mannheim. 7/3 03. — A. 6211.

— 199258. Haarbürste mit hohlem Rücken und daran anschließenden, hohlen Zähnen behufs Füllung mit warmer Flüssigkeit. G. N. Holland, New-York; Vertr.: Bernhard Petersen, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/3 03. — H. 20715.

— 199288. Stielfesthalteeinrichtung für mit Rohransätzen ausgestattete Schrubber- und Bürstenhaltevorrichtungen, bestehend in einer lochartigen Aussparung des Stieles, in welche der Materiallappen des teilweise aufgebrochenen Rohransatzes eingedrückt wird. Michael Maußhardt, Billigheim, Pfalz. 17/4 03. — M. 15118.

— 199445. Pinselreinigungsvorrichtung, bestehend aus einem drehbar gelagerten Trommelgestell mit auf schräg gerichteten Schlagleisten tangential zum Trommelumfang angeordneten Reinigungskämmen. Konr. Bayer, Nürnberg, Löbleinsstr. 45. 2/4 03. — B. 21811.

11b. 199513. Aus einer gezahnten Klemme mit Zwinge bestehende Vorrichtung zum Festklammern von Bleistiften an Notizbüchern, Brieftaschen und Aktenmappen. Otto Jordan, Rixdorf b/Berlin, Cannerstr. 3. 25/3 03. — J. 4426.

11e. 199108. Mit fester Blattfeder, gekröpfter Einsteckvorrichtung und gekröpfter Auflagerstange versehener Briefordner. Aberle & Birk, Trossingen. 28/3 03. — A. 6256.

— 199185. Aufklappbare Aktenmappe mit im Innern angeordneten Fächern zur Aufnahme von Notizzetteln, sowie Taschen. Adolf David, Berlin, Ritterstr. 75. 27/2 03. — D. 7521.

11e. 199188. Kontenkasten mit feststehenden, schrägen Seitenwänden und senkrechten, beweglichen Zwischenwänden. Fa Hermann Bode, Hannover. 18/3 03. — B. 21692.

— 199189. Zur Aufnahme von Notenbüchern udgl. dienender Träger mit Drahtbügeln und eingelegten Zwischenbrettern zur Schonung der Rücken der Einbände. Arthur Schenke, Jülich. 21/3 03. — Sch. 16121.

— 199190. Lagerkasten mit Klappe, durch seitlich auswechselbar angeordnete Gummibänder sowohl verschließbar, als auch zum Offenhalten der Klappe eingerichtet. Adolf Ebert, Stuttgart, Rotenwaldstr. 16. 23/3 03. — E. 5989.

— 199193. Geschäftsaufsatzheft für den Schulgebrauch mit eingehefteten, im Geschäfts-, Post-, Telegraphen- und Eisenbahn-Verkehr gebräuchlichen Formularen. Carl Holtmann, Camen i/W. 28/3 03. — H. 20762.

— 199196. Album zur Erinnerung an die Militärzeit aus einer Zusammenstellung der bildlichen Darstellungen der Regimentszugehörigen und mit auf dem Umschlag vorgesehener Abbildung der Kasernements und der Truppengattung. Carl Bäron, Hannover, Thalstr. 9. 30/3 03. — B. 21775.

— 199207. Einrichtung zur getrennten Aufreihung des Heftmappen-Aktenmaterials, bestehend aus zwei am Mappeninnenrücken sich gegenüberstehenden Heftschienenpaaren. Wilhelm Kaefer, Neustadt a/H. 14/4 03. — K. 18878.

— 199208. Rücken- und Eckenschutz-Deckleiste für Schnellheftmappen, Briefordner, Ablegemappen udgl., welche mit Schiebern versehen ist. Wilhelm Kaefer, Neustadt a/H. 14/4 03. — K. 18880.

— 199253. Deckelschilder für Photographiealben udgl. mit durch Springdeckel verschließbarem, flachem Kästchen zur Aufnahme von Miniaturmalereien, Gravüren udgl. Karl Hummel, Neuenbürg, Württ. 25/3 03. — H. 20687.

— 199328. Wochenkalender-Block aus Blättern mit nebeneinander, in Form der Tagesabreiß-Kalender angeordneten sieben Tagen jeder Woche und Raum zu täglichen Notizen. Richard Erdmann Schmidt, Dresden, Wettinerstr. 24. 11/3 03. — Sch. 16080.

— 199510. Zeitungsständer aus einem Bodenbrett mit senkrechter Wand, die durch Drahtbügel bzw. Rohrbügel abgeteilt ist, mit Federn und Täfelchen für die einzusetzenden Zeitungsrahmen. Gustav Vortenreuter, Dresden, Vorwerkstr. 8. 20/3 03. — B. 21700.

— 199525. Wandhalter für Schriftstücke und sonstige Papiere mit gleichzeitiger Einrichtung zum Lochen. Hermann Zigrahn, Königsberg i/Pr., Strohmarkt 11. 3/4 03. — Z. 2822.

— 199526. Mit Gabelansatz versehener Oberteil (sogenannter Knopfteil) für Albumschlösser. Schwartz & Lehmann, Berlin. 4/4 03. — Sch. 16213.

— 199527. Papierklammer aus einem Stück Metall gebogen, mit einem längeren aufgebogenen Schenkel. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Kaiserstr. 158. 4/4 03. — S. 9511.

— 199530. Sammelmappe mit scharnierartig verbundenen Aufreihdrähten, die durch Federn in Schluß- und Offenstellung gehalten werden. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 6/4 03. — S. 9516.

— 199534. Mit Ornamentierung versehener Kalenderträger aus plastischer Masse. Dresdner Kunstinstitut Woldemar Zobel, Dresden. 14/4 03. — D. 7699.

— 199593. Rahmen zur Einfassung von Uhrhaltern in Gestalt eines Rettungsringes (Gürtels) mit oder ohne Greifschnur. Preußing & Wilson, Berlin. 31/3 03. — P. 7805.

12d. 199145. Sandfilter mit zum Aufwühlen des verunreinigten Filtermaterials beim Entfernen desselben, dienendem Rührwerke, dessen Rührzinken gebogen sind. Economiser Werke G. m. b. H., Düsseldorf. 17/3 03. — E. 5973.

13c. 199419. Vorrichtung an Wasserstandsgläsern mit einem am Boden der unteren Glasröhren-Stopfbüchse angeordneten, rohrförmigen Ansatz. Franz Paltzer, Niddastr. 85, u. Carl Huth, Sandweg 94, Frankfurt a/M. 5/7 02. — P. 7026.

13d. 199417. Regulator für Heißdampf-Lokomotiven, mit einem dem Regulatorgehäuse vorgeschalteten Schlammsack, in welchem der Dampf eine Richtungsänderung erfährt. Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen. 13/3 02. — M. 12935.

15a. 199197. Metalltypenplatten mit Ausklinkungen und Unterlagsstegen für Plakate, Einfassungen, Zierstücke usw. Richard Schwarze, Hagen i/W. 31/3 03. — Sch. 16188.

— 199201. Formenschließsteg, der Keilmutter und Backen durch seine Keilschraube am Steg zusammenhält. F. X. Hölzle, München, Kreittmayrstr. 12. 11/4 03. — H. 20841.

15e. 199409. Abstaubvorrichtung für Bronzier-, Puder-Ein- und Abstaubmaschinen mit zwei, schmale Borstenstreifen in gegenläufigen Schraubenwindungen tragenden Bürsten. Steinmesse & Stollberg, Nürnberg. 20/4 03. — St. 5992.

— 199410. Farbwerk für Bronzier-, Puder- und Einstaubmaschinen, mit unmittelbar über der Farbwalze sitzendem, ein anstellbares Messer tragendem Farbbehälter. Steinmesse & Stollberg, Nürnberg. 20/4 03. — St. 5993.

— 199418. Bogenzuführungsvorrichtung an Falzmaschinen, mit umstellbaren Leitwinkeln. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 9/4 02. — B. 19125.

15g. 199398. Aus einem Stück gewebtes, mehrfarbiges, nahtloses Schreibmaschinen-Farbband. Molineus & Co., Barmen. 17/4 03. — M. 15124.

15h. 199204. Gummistempel, gekennzeichnet durch eine elastische, aus zwei Decken und mehreren, diese verbindenden Stegen bestehende Unterlage. Moritz Putzrath, Berlin, Martin Lutherstr. 82. 14/4 03. — P. 7840.

— 199218. Farbwerk für Briefstempelmaschinen mit einem durch das Farbbecken rotierenden Hebel, der die aufgenommene Farbe an eine vor der Auftragrolle angeordnete Verteilungsrolle abgibt. Carl Rüttger, Berlin, Melchiorstr. 23. 21/4 03. — R. 12034.

— 199408. Brennstempel mit Vergasungsbrenner und mit vor letzterem angeordnetem Schutzkörper. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 20/4 03. — S. 9560.

15l. 199406. Durchsichtige Bilder mit dahinter angeordneter Metallschicht. Hugo Schneider, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5. 20/4 03. — Sch. 16292.

17b. 199271. Innenkessel für Gefriermaschinen mit einem inneren Zinnbelag und einem äußeren Mantel aus Messing. Fritz Thoma, Chemnitz, Poststr. 57. 11/4 03. — T. 5283.

17c. 199270. Kühlraum mit am oberen Teil der Wände angeordnetem, die Kältemischung aufnehmendem Latten- oder Brettergestell und nach unten an die Abflußrinne sich anschließendem Schlangenrohr. Emil Frey, Frankfurt a/M., Opernpl. 12. 11/4 03. — F. 9800.

17d. 199386. Bündelkühler mit umgelötetem Blechzylinder oder Drahtkorbe umschlossen zum Schutz gegen die unmittelbare Berührung mit Eis. Franz Heuser & Co., Hannover. 23/3 03. — H. 20680.

20c. 199494. Seitlich entleerbarer Güterwagen, bei welchem die einander benachbarten Teile des Bodens und der Seitenwandungen zu Boden- und Seitenklappen ausgebildet sind. Louis Spies u. Heinrich Pützer, Aachen, Jülicherstr. 213. 3/1 03. — S. 9151.

20d. 199220. Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, bestehend in einem vor den Rädern angelenkten, mit einer Kontaktvorrichtung in Verbindung stehenden Gitter, zum Ausschalten der Kraftleitung. Ernst Krumbhorn, Unna. 19/12 01. — K. 15602.

20f. 199227. Bremskurbel mit Ratsche und Kugelsperrung. Albert Thode & Co., Hamburg. 22/9 02. — T. 4894.

20h. 199249. Hemmschuh mit gekröpfter, durch einen Schlitz der Gleitsohle durchgesteckter und mit der Verkröpfung fest gegen das nach oben durchgesetzte Sohlenende anstoßender Auflaufspitze. Josef Hochstein, Gelsenkirchen. 18/3 03. — H. 20648.

21a. 199354. Aus einer Kapsel mit eingelegtem Sieb und Klemmmundstück bestehender Desinfektionsapparat für Schalltrichter von Fernsprechern. Percy Simundt, Berlin, Nürnbergerstr. 8. 20/4 03. — S. 9561.

— 199364. Verteilerstreifen mit unter Zwischenlage von Isoliermaterial auf Zugstangen aufgereihten und zusammengepreßten Lötspitzen oder Schraubklemmen. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 22/4 03. — T. 5312.

21b. 199341. Akkumulatoren-Zelle, deren aus undurchsichtigem Zelluloid bestehende Seitenwände mit verschlossenen Schaulöchern versehen sind. Max Faber, Leipzig-Schleußig, Seumestr. 37. 30/3 03. — F. 9746.

— 199342. Batteriezelle mit eingesetzten, durchlöcherten Zwischenwänden zur Verhinderung der Berührung der beiden Elektroden und mit Aufhängevorrichtung. Max Faber, Leipzig-Schleußig, Seumestr. 37. 30/3 03. — F. 9747.

21c. 199212. Gestänge zum Kabeleinziehen, mit in den Drehpunkten der einzelnen Glieder angeordneten Rollen. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 15/4 03. — S. 9552.

— 199315. In Porzellan eingebettete einpolige Stöpselsicherung mit einer die Stöpselöffnung kreuzenden Nut auf der Unterseite des Sockels zur Aufnahme der mittels Schrauben im Sockel befestigten Durchgangsschiene. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 22/2 02. — B. 18786.

— 199316. In Porzellan eingebettete Stöpsel-Sicherung für gesicherte und ungesicherte Abzweige, mit in Nuten auf der Unterseite des Sockels gelagerten Durchgangsschienen, von welchen die für die gesicherten Abzweige vorgesehenen Schienen die Stöpselöffnung kreuzen. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 22/2 02. — B. 19613.

— 199320. Isolator zum Befestigen und Nachspannen elektrischer Leitungen, welcher mit Flächen zum Angreifen mit einem Schraubenschlüssel versehen ist. Friedrich Wilhelm Brandes, Hannover, Lavesstr. 31. 13/10 02. — B. 20426.

— 199333. Widerstandsanordnung mit nach Art von Rippen zusammengesetzten Metallflächen, welche zur Wärmeverteilung dienen. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/3 03. — V. 3503.

— 199363. Auf dem Untersatz des Motorgehäuses oder einem mit dem Motorgehäuse fest verbundenen Teil angebrachter Regulierwiderstand mit Schiebekontakt. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/4 03. — A. 6315.

21c. 199427. Vorrichtung zum Um- und Ausschalten zweier Lampengruppen, bestehend aus an zwei verschiedenen Stellen angeordneten Umschaltern, an welchen durch Kontaktbügel die Umschaltung bewerkstelligt werden kann. Fritz Lißmann, Kottbus. 6/3 03. — L. 11006.

21d. 199191. Transformator für Telegraphen- und Signalzwecke, dessen geschlossener Kern aus Lamellen weichen Eisens, mit aufgeschobener Primär- und Sekundärspule, in einer gegossenen oder gepreßten Metallkapsel eingeschlossen ist. Gustav Stern, Essen a/Ruhr, Bachstr. 20a. 23/3 03. — St. 5924.

— 199487. Einstellvorrichtung für Ankerträger bei Wechselstromweckern, bei welcher eine Spitzschraube einer unter dem Ankerträger angeordneten Blattfeder entgegenwirkt. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 23/4 03. — T. 5315.

— 199550. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen an Fahrzeugen, deren Stromquelle eine Influenzmaschine ist. Gustav Hiller, Zittau. 24/4 03. — H. 20950.

21e. 199213. Elektrisches Glühlampenmeßgerät mit einem aus einem Stück nicht leitenden Materials bestehenden, in einer Bohrung das System enthaltenden und auf vier kreuzweise angeordneten Zapfen je zwei Edison- und Swan-Kontakt-Armaturen tragenden Gehäuse. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24. 16/4 03. — Sch. 16280.

— 199444. Rundes Gehäuse für technische Instrumente, dessen Rumpf derartig geformt ist, daß die abdeckende Glasscheibe durch einen Auflegering gehalten wird, der lediglich durch Andrücken und Zudrücken befestigt wird. Gebrüder Ruppel, Gotha. 2/4 03. — R. 12060.

21f. 199182. Elektrische Handlampe, bestehend aus Glühlampe, Batterie und Quecksilberkontakt. Paul Schwenke, Zerbst i/Anh. 13/1 03. — Sch. 15694.

— 199184. Kontaktvorrichtung für linsenförmige, seitlich unter einer Öffnung der Hülse von Taschenlampen angebrachte Glühlampen, bei welcher Federn an den Polen sich gegen Metallösen für die Drähte der Glühlampe legen. Josef Plechati, Pankow b/Berlin, Florastr. 38. 25/2 03. — P. 7700.

— 199194. Elektrische Lampe, bei welcher die Fassungen der Glühlampen seitlich am Reflektor angeordnet sind, so daß letzterer in seiner ganzen Innenfläche zur Wirkung kommt. Oskar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 30/3 03. — K. 18793.

— 199209. Stromzuführung an den Brennenden der Kohlenstifte von elektrischen Bogenlampen, in Form von auf der Reflektorplatte drehbar gelagerten, mittels Federn gegen die Kohlenstifte gedrückten zweiarmigen Hebeln bzw. Schleifkontakten. August Schwarz, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 39. 14/4 03. — Sch. 16276.

— 199332. U-förmige Blechleiste zur Aufnahme von Glühlampenfassungen. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/3 03. — V. 3500.

— 199356. Bogenlampe mit abgeschlossenem Lichtbogen, bei welcher zwischen dem Rand des abnehmbaren Abschlußglases und dem weichen Dichtungsring eine dünne Metallplatte angeordnet ist. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 20/4 03. — K. 18937.

21g. 199203. Vorrichtung zur Veränderung des Härtegrades von Röntgenröhren, gekennzeichnet durch einen die Kathode der Röhre umschließenden, trichter- oder glockenförmig gestalteten Mantel aus Isoliermaterial, welcher sich vor Stromdurchgang durch die Röntgenröhre leicht, nach Stromdurchgang schwerer bewegen läßt. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 11/4 03. — R. 12080.

21g. 199317. Polarisationszelle mit einer mit Isoliermasse ausgegossenen Einstülpung an der Einschmelzstelle der Elektrodendrähte. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/8 02. — S. 8724.

— 199318. Polarisationszelle mit einer Einstülpung der Glaswand an der Einschmelzstelle der Elektroden. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/8 02. — S. 8725.

— 199553. Leydener Flasche von flacher plattenähnlicher Form. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie System Prof. Braun und Siemens & Halske G. m. b. H., Berlin. 25/4 03. — G. 10941.

24a. 199234. Seitlicher Einbaustein mit schräger Vorderfläche zur Verschmälerung der Roste. Friedrich Gotthold Dürr, München, Lindwurmstr. 70a. 27/2 03. — D. 7670.

— 199461. Planrostfeuerung mit verstellbarer Brennfläche. Peter Hetzel, München, Gernerstr. 7. 18/4 03. — H. 20890.

24b. 199369. Flammenrohr für Spiritusgasheizapparate mit vor und hinter der Gasdüse angeordneten Luftlöchern. August Spitzhofer u. Max Groß, Dresden, Helgolandstr. 18. 24/4 03. — S. 9569.

— 199370. Spiritusheizapparat für Bügeleisen mit von der Vergasungskammer in das Flammenrohr durch den herabgehenden Wärmesteg mitten hindurchgeführtem Gaskanal. August Spitzhofer u. Max Groß, Dresden, Helgolandstr. 18. 24/4 03. — S. 9570.

24c. 199482. Sauggas-Generator, bei welchem ein vom fertigen Gas allseitig beheizter Ringraum einerseits mit der Atmosphäre, anderseits mit dem Feuerraum durch Kanäle in Verbindung steht. Ernst Hertel & Co., Leipzig-Lindenau. 22/4 03. — H. 20916.

24g. 199260. Automatische Umsteuerung für Ökonomiser-Schaber mittels einer durch Kettenrad hin- und herschiebbaren Zahnstange. Eisenhütte Frankenthal, A.-G., Frankenthal, Pfalz. 30/3 03. — E. 6008.

25a. 199349. Lochplatinen-Träger an Wirkmaschinen, gekennzeichnet dadurch, daß derselbe der Anzahl der Fonturen entsprechend geteilt ist. Ernst Frohberg, Chemnitz, Lutherstr. 26. 17/4 03. — F. 9814.

25c. 199351. Tresse mit auf der Schauseite flocken- oder pelzartig angeordneten, nur am einen Ende eingebundenen, sonst flottliegenden Seide- oder Kunstseide-Fäden. L. Neuhoff & Hardegen, Barmen. 20/4 03. — N. 4316.

26b. 199257. Azetylenentwickler, bei welchem die Wasserzufuhr durch ein Becken und ein darüber angeordnetes, oben luftdicht abgeschlossenes Wassergefäß mit in das Becken mündendem Ausflußrohr geregelt wird. Ulrich Hörrmann, Heubach, O/A. Gmünd, Württ. 26/3 03. — H. 20713.

26e. 199168. Lademulde mit Stützrollen zur Beschickung von Retorten. Georg Richter, Stettin, Elisabethstr. 68. 14/4 03. — R. 12084.

27c. 199365. Steinzeugexhaustoren mit seitlich des Flügelrades angeordneten Hülfsflügeln. Deutsche Steinzeugwaarenfabrik für Canalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld, Baden. 22/4 03. — D. 7710.

30d. 199229. Schröpfkopf mit durch eine Klappe verschlossener Seitenöffnung. Jos. Kreitlhuber, Rosenheim. 15/12 02. — K. 18084.

— 199267. Gebärmutter-Obturator mit elliptischer Verdickung am oberen Teil, welche das Herausgleiten aus der Gebärmutter verhindert. Dr. Hans Struppeck, Berlin, Lindenstr. 82. 7/4 03. — St. 5966.

30d. 199472. Spritze, mit ausgebohrtem Glaszylinder und abgedrehtem Glaskolben. Hugo Hartwig, Gehlberg i/Th. 21/4 03. — H. 20914.
30e. 199358. Krankenbett für gelähmte und untransportable Kranke, bestehend aus einem mittels über Rollen geführter Seile zu hebenden Rahmen, mit welchem ein mit einem Ausschnitt versehenes Leinewandtuch lösbar verbunden wird. Wilh. Frey, Mannheim, J. 5, 10. 21/4 03. — F. 9829.
30f. 199102. Kinderbrutapparat mit Heißlufterwärmung und die Einatmung atmosphärischer Luft gestattender äußerer Kopflagerung. Wilh. Holzhauer, Marburg, Hessen. 13/3 03. — H. 20622.
— 199110. Massagegerät mit einer aus zwei geschlitzten Schienen und Stellschrauben bestehenden Einstellvorrichtung für die Sonden. Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 8/4 03. — S. 9526.
— 199359. Eisen-Kohleelektrode für Lichtheillampen, aus einem Kohlenstab mit Eisenkern. Chr. Hagenmüller, Erfurt, Elisabethstr. 2. 21/4 03. — H. 20911.
— 199360. Eisen-Kohleelektrode für Lichtheillampen, aus einem Kohlenstab mit Eisenmantel. Chr. Hagenmüller, Erfurt, Elisabethstr. 2. 21/4 03. — H. 20912.
— 199376. Lichtbad-Wasser-Ruhelager mit unter- und oberhalb des Körpers angeordneten Belichtungsvorrichtungen, geteiltem Netz, die Lichtstrahlen brechenden bzw. zurückwerfenden Glasscheiben mit Einlagen, einfachem Gestell und Unterteil ohne Lampen. Rich. Gatzsche, Charlottenburg, Marchstr. 24. 12/1 03. — G. 10558.
30g. 199105. Salbentiegel mit Blechdeckel, verziert und unverziert. Hugo Boers, Braunschweig, Kaiser Wilhelmstr. 68. 24/3 03. — B. 21751.
— 199293. Haltevorrichtung für den Stopfen von Kinderflaschen. Thomas Brock, Jüchen. 18/4 03. — B. 21944.
31a. 199460. Schmelzofen mit um den Feuerkanal angebrachtem, besonderem Kanal oder Kanälen. Heinr. Kempgens, Kettwig. 18/4 03. — K. 18912.
32a. 199415. Flascheneinträgermaschine mit durch Kettentrieb bewegten Aufnehmermulden, welche die Flaschen aus den mittels Anschläge gedrehten Ablegermulden entnehmen und an Transportvorrichtungen abgeben. Pius Carl Johannes Dietrichs, Bergedorf. 6/10 00. — D. 5441.
33a. 199180. Aus mehreren Rohren zusammengewundener oder geflochtener Spazierstock. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 18/4 03. — K. 18921.
— 199268. Ausgehöhlter Spazierstock aus Holz, mit eingesenkter Batterie und Glühlampe. Fa R. Schrenzel, Wien; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/4 03. — Sch. 16234.
— 199353. Schirmgestell, dessen Scharnierringe zwecks Auswechselung der angelenkten Rippen und Spreizen mit offenen, durch verschiebbare Sicherungshülsen verschließbaren Lagerpfannen versehen sind. Brandt & Fude, Berlin. 20/4 03. — B. 21953.
— 199516. Schirmbehang für Herren- und Damenschirme, mit eingearbeiteten Buchstaben oder Monogrammen in Seide gewebt, gestickt und gedruckt. Josef Tolles, Krefeld, Breitestr. 58. 30/3 03. — T. 5262.
33b. 199141. Schirm- und Stockträger, bestehend aus einer mit Federscharnier versehenen, hülsenartigen Klemme mit Tragkette. Henry Heinemann, Berlin, Nürnbergerstr. 38/39. 6/3 03. — H. 20539.
— 199151. Tasche in Brieftaschenform, aus beliebigem Material hergestellt, zur Aufnahme von Paketbegleit- und Aufklebe-Adressen. Fa Gustav A. Wagenmann, Lahr i/Baden. 27/3 03. — W. 14355.
33b. 199174. Reisekoffer mit herausnehmbarem Zwischenstück. Bernhard Müggenburg, Berlin, Dresdenerstr. 45. 17/4 03. — M. 15111.
— 199446. Im Ausschnitt von Geld- oder sonstigen Behältern auswechselbar anzubringender, zweiseitig bedruckter Kalender. Höhle & Heldenhöfer, Offenbach a/M. 6/4 03. — H. 20758.
— 199559. Deckelanhebevorrichtung aus federndem Draht, mit durch Drahtwindungen erzeugten Befestigungsaugen. Ernst Sandvoß, Hannover, Dachenhausenstr. 1B. 23/9 02. — S. 8827.
33c. 199152. Welleneisen mit in die Platten eingelassenen Griffenden. Karl Wilhelm Bickel, Steinbach-Hallenberg. 26/3 03. — B. 21768.
— 199158. Aus einem Stück durch Zusammendrücken hergestelltes Welleneisen mit angelenktem, sich in die Wellen hineinlegendem Zackeneisen. Karl Wilhelm Bickel, Steinbach-Hallenberg. 31/3 03. — B. 21787.
— 199336. Nagelabschneider, dessen Hebel einen durchgedrückten Druckpunkt aufweist und welcher mit einem über dem Nagelreiniger gewölbten Schließriegel, sowie mit einer das Herausfallen der abgeschnittenen Nägel ermöglichenden Öffnung versehen ist. Fa Friedrich Wilhelm Engels, Nümmen b/Gräfrath. 28/3 03. — E. 6010.
— 199357. Schnurrbartbinde mit gabelförmigem, ausschaltbarem Ohrenschutz. Wilhelm Wolf, Berlin, Möckernstr. 108/109. 21/4 03. — W. 14467.
33d. 199171. Armruhe für Eisenbahnwagen-Abteile, zugleich als Plaidträger zu benutzen. K. Haberstolz, Mühlhausen i/Th. 15/4 03. — H. 20884.
— 199334. Zeltstock, bestehend aus drei durch Aufschieben miteinander zu verbindenden nahtlosen Rohren mit angelöteten Ringen und Plättchen. Otto Gießmann, Solingen. 23/3 03. — G. 10837.
34b. 198419. Schneidmaschine für Fleischwaren 2c., dadurch gekennzeichnet, daß eine kreisevolventenförmige Messerscheibe von $1/2$ bis 6 Grad Steigewinkel, deren Lager oder der Schneidtisch mittels einer Kurvenscheibe bzw. Walze hin- und hergeschoben wird, gleichzeitig ein Schaltwerk, bestehend aus federnder Zahnstange mit Sperrwerk, betätigt. Leo Carrer, Düsseldorf, Aderstr. 29. 4/4 03. — C. 3801.
— 199301. Mit gewellten Messern versehene Walze für Reibmaschinengestelle zum Schnitzeln beliebiger Früchte. Margarethe Meier geb. Fuchs, Berlin, Ansbacherstr. 53. 18/4 03. — M. 15122.
— 199474 Antriebsvorrichtung für Aufschnittschneidmaschinen mit durch drei zusammenarbeitende Kegelräder erfolgendem Antrieb des Kreismessers und Aufschnittschlittens. M. Baumann, Maschinenfabrik G. m. b. H., Berlin. 21/4 03. — — B. 21946.
— 199486. Schaltvorrichtung für Aufschnittschneidmaschinen zum Vorschub des Aufschnittrahmens, aus einem beim Rückwärtshub des Aufschnittschlittens gegen einen Stellschieber schlagenden und dadurch mittels einer Schaltklinke ein Schaltrad fortschaltenden Winkelhebel. M. Baumann, Maschinenfabrik G. m. b. H., Berlin. 22/4 03. — B. 21956.
34c. 199437. Fußbodenöler, dessen Ölabgabe vermittels zweier ineinander befindlicher Röhren mit Ein- und Ausflußlöchern, von welchen die innere durch Hebel drehbar, reguliert werden kann. Jos. Dilger, Eßlingen a/N. 18/3 03. — D. 7584.
— 199441. Durch Hand- resp. Kraftbetrieb in Bewegung zu setzende Reinigungsvorrichtung für Schuhwerk, gekennzeichnet durch eine Walzenbürste

mit Flanschrändern und mit angefügter Kratztrommel. August Heißmeier, Bisperode. 30/3 03. — H. 20734.

34e. 198935. Schrauben-Rouleauxsteller teilweise aus geprägtem Metall. Ad. Oventrop, Arn. Sohn, Altena i/W. 19/3 03. — O. 2599.

— 199291. Aus Gleitring mit Druckknopf und am Vorhang, Gardine odgl. befestigtem Druckgehäuse hergestellte Aufhängung von an Stangen beweglichen Vorhängen, Gardinen ꝛc. Johann Störkel, Wiesbaden, Moritzstr. 32. 17/4 03. — St. 5989.

34f. 198468. Rückwand für Photographierahmen, welche sich für Hoch- und Querformat verwenden läßt. — Max Blau, Berlin, Luckauerstr. 7. 17/3 03. — B. 21682.

— 199230. Dessert- ꝛc. Messer mit an die bauchige Klinge angesetzter Gabel. Babette Volkmann geb. Dehn, Neu-Ulm. 22/12 02. — V. 3376.

— 199285. Glasspiegel mit mattierten Flächenteilen und vertieften Stellen in oder neben denselben neben glatten Flächen auf der Rückseite der Glasscheibe. Oberlausitzer Spiegelfabrik u. Glasraffinerie Grabner & Berger, Weißwasser O/L.-Herrmannsdorf. 15/4 03. — O. 2630.

— 199432. Senfbehälter mit federndem Druckkolben, welcher den Inhalt aus einer unteren Öffnung herauspreßt, doch diese für gewöhnlich verschlossen hält. Wilhelm Sack, Friedrichshagen b/Berlin. 17/3 03. — S. 9422.

34g. 199256. Ausziehtisch mit seitlich federnden Führungsleisten, zum Zwecke eines sicheren Festhaltens, im geschlossenen und ausgezogenen Zustand. Frau Emma Kluge, Potschappel-Dresden. 26/3 03. — K. 18771.

— 199426. Matratze mit vom Federboden abhebbarem, durch Federriegel damit verbundenem Oberteil. Heinrich Grahn, Northeim. 2/3 03. — G. 10768.

— 199448. In die Form eines Vertiko zusammenlegbares Bett. Edelmann & Rierste, Bad Oeynhausen. 11/4 03. — E. 6036.

— 199468. Als Aufwaschtisch benutzbarer Küchentisch mit aus einer Versenkung am hinteren Rande des Tisches heraufziehbarem und umlegbarem Nudelbrett. Johann Geschka, Brüx; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 20/4 03. — G. 10931.

34i. 199424. Zusammenlegbarer Bücherhalter, zum Aufstellen von Büchern, Heften, Notenblättern ꝛc., im wesentlichen aus Draht, dessen Rückenstütze auf den Widerlagern eines hinteren Stützbodens beliebig verstellbar ist, und dessen Stützboden durch eine Schiebvorrichtung verkürzt und verlängert werden kann. Adolf Koch, Frankfurt a/M.-Seckbach, Wilhelmshöherstr. 8. 28/2 03. — K. 18576.

— 199428. Schulbank mit Vorrichtung zum Feststellen, Umlegen und Ausheben der Bank, bestehend aus einem den Querholm der Bank umfassenden Kloben mit gebogenem Zapfen, welcher in einen, auf einer Schiene gleitenden feststellbaren Eisenklotz greift. Otto Kirch, Schwedt a/O. 7/3 03. — K. 18629.

— 199471. Klappsitz mit Anschlagleiste und seitlichen Bügeln. Walter Hyan, Berlin, Blankenfeldestr. 10. 21/4 03. — H. 20909.

— 199476. Zeichentisch mit beliebig verstellbarer Tischplatte und senkrecht und wagerecht verstellbarem Modellträger. Oskar Bohn, Suhl. 21/4 03. — B. 21951.

34k. 199436. Badewannen-Kopfstütze aus ein Kissen tragendem Drahtrahmen mit über den Wannenrand greifendem Hakenbügel. Clara Roßdam geb. Klockau, Berlin, Potsdamerstr. 103a. 18/3 03. — R. 11988.

34l. 198998. Durch nur ein Vorgelege anzutreibende Rührvorrichtungen für Konditoreien. Hans Munding, Innsbruck; Vertr.: Siegfried Munding, Leipzig. 21/4 03. — M. 14969.

— 199235. Küchen-Messerbrett mit umgebogenem Unterrand, in allen Metallen, mit einem Sortiment Messer, wie: Brotmesser, Fleischmesser mit Säge, Wurstmesser, Gemüsemesser und Wetzstahl, in jeder Beschalung, welche mit Ringen zum Aufhängen versehen sind. Frl. Hedwig Rehfeld, Solingen, Florastr. 65. 27/2 03. — R. 11898.

— 199425. Durch Scharnier zusammenlegbarer, mit Kragenschoner, und durch Sperrfeder, Abzugstift mit Abzugvorrichtung und Spiralfeder gekennzeichneter Kleiderhalter. Wilhelm Stoffregen, Hannover, Georgspl. 12. 2/3 03. — St. 5881.

— 199457. Ausguß für Kaffeekannen, Tee- und Wasserkessel usw. mit halb innen und halb außen aufliegendem Falz. Heinrich Wilhelm Schmidt, Döbeln i/S. 17/4 03. — Sch. 16279.

— 199458. Beleuchtungskörper für Christbäume udgl., bestehend aus einem glaskugelähnlichen Brennstoffbehälter mit einem oder mehreren Brennern und Vorrichtung zum Aufhängen oder Aufstecken. Jakob Altes, Cappeln b/Grumbach, Bez. Trier. 17/4 03. — A. 6309.

— 199466. Zwecks Garkochens von Speisen mit Holzwolle ausgefüllte, verschließbare Kiste, in deren Innern über dem mit Speise angefüllten Behälter ein Holzwollekissen angeordnet ist. Geraer Holzwarenfabrik Robert Lindner, Gera, Reuß. 27/1 03. — G. 10614.

— 199469. Wendbarer Einsatz für Konservenkocher, dessen beide Seiten mit Einfassungen zur Aufnahme der Kochgefäße versehen sind. Hugo Schulze, Priestewitz b/Großenhain. 20/4 03. — Sch. 16306.

— 199470. Kanne für Petroleum und andere feuergefährliche Flüssigkeiten mit von der Eingußöffnung abgezweigter Ausgußtülle. C. Bischoff, Hannover, Ludwigstr. 11. 20/4 03. — B. 21943.

— 199475. Hosenstrecker, welcher aus zwei starren (an ihren Enden mit einander zu verbindenden) Schenkeln gebildet wird und mit Belastungsöse versehen ist. Emil Julius Beyreuther, Johanngeorgenstadt. 21/4 03. — B. 21948.

— 199505. Anschraubbarer Ständer, an dessen oberem Teil sich eine Fläche befindet, an welche die Rührvorrichtung direkt angeschraubt wird. Heinrich Held, Waiblingen. 11/3 03. — H. 20582.

35b. 199147. Wagenheber mit an aufrecht stehendem Ständer mittels Hebels auf- und ab zu bewegendem Bock. Eisenhüttenwerk Sorge E. Vogel, Sorge i/H., Post Tanne. 20/4 03. — E. 6059.

36a. 199107. Nachfeuerofen für die Faßfabrikation mit geschlossenem Feuerherd und Wärmeabgabe durch ein Umführungsrohr. Clemens Linzen, Unna. 27/3 03. — L. 11091.

— 199128. Füllofen, bei welchem die Feuergase durch eine Reihe von Feuerzügen, welche außerhalb des Mantels angeordnet sind und durch den Ofensockel zum Rauchabzug führen, geleitet werden. Eduard Betz, Langenberg, Rhld. 16/4 03. — B. 21919.

— 199375. Verschlußdeckel mit Rand für eine Ofenkachel nach Gebrauchsmuster 183620. Johann Morawiecz, Lonschnik, O/S. 2/10 02. — M. 14050.

— 199473. Als Fuß dienende schalenförmige Ecksäule für eiserne Kochherde udgl. F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., Schalke i/W. 21/4 03. — K. 18940.

— 199484. Füllofen mit außerhalb desselben angeordnetem Füllbehälter. — Wilh. Josten Söhne, Neuß. 22/4 03. — J. 4456.

36a. 199502. Verstellbares Ofenrohr aus zwei oder mehr, teils nach innen, teils nach außen umgebogenen, ineinander verschiebbaren Rohren. Franz Keusen, Eller, Düsseldorf. 23/2 03. — K. 18553.

36b. 199131. Gashahn für Gasbadeöfen, bei dem der Kopf des Hauptkegels einem mit dem drehbaren Handgriff verbundenen Nebenkegel als Gehäuse dient. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/4 03. — V. 3548.

— 199132. Gasbadeofen mit innerhalb des Ofens um den Brenner herumgeführtem Gaszuleitungskanal. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/4 03. — V. 3549.

— 199133. Gasbadeofen mit von Heizröhren durchzogenem, ringförmigem Wasserraum. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/4 03. — V. 3550.

— 199134. Drosselnder Einsatz für Gasbadeöfen, bestehend aus einem nach unten gerichteten, von Stegen getragenen Kegel. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/4 03. — V. 3551.

— 199135. Wasserhahn für Badeöfen, dessen nach oben in das Übertrittsröhrchen übergehender Wasserweg nach unten den Entleerungsstutzen bildet. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/4 03. — V. 3552.

— 199136. Gasbadeofen, dessen ringförmiger Wasserraum unten durch einen schrägen Boden abgeschlossen ist. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 17/4 03. — V. 3553.

— 199481. Ein mit einer Anzahl um 180° versetzter Wassertaschen ausgestatteter Warmwasserbereiter für Gasheizung. Heinz & Schade, Berlin. 22/4 03. — H. 20915.

— 199483. Gasheizbrenner mit in seiner Eintrittsöffnung angeordneter Scheidewand zur Trennung des Gasgemisches. Hugo Wittig, Berlin, Görlitzerufer 35. 22/4 03. — W. 14472.

— 199501. Flüssigkeitserhitzer mit über- und nebeneinander eingebauten, durchbrochenen Heizrippen. Paul Liebe u. Friedrich Liebe, Dessau, Askanischestr. 149. 16/2 03. — L. 10917.

— 199529. Flüssigkeitserhitzer, gekennzeichnet durch einen mit Kondenswasserfangrinnen versehenen Behälter, und einen denselben umgebenden, mit senkrechten Hohlrippen am Umfang versehenen, inneren Mantel. Kraus, Walchenbach & Peltzer, Stolberg, Rhld. 4/4 03. — K. 18836.

36d. 199137. Ofenrohr in Verbindung mit einem Schwadenabzugsrohr. Lorenz Becker, Letmathe i/W. 18/4 03. — B. 21935.

— 199462. Ventilationsvorrichtung mit automatischer Klappen- und Ventilregulierung, sowie mit selbsttätig in Wirksamkeit tretender Einschaltvorrichtung für den Elektroventilator. Johann Gottfried Wilhelm Schwan, Bremen, Ostertorstr. 14. 18/4 03. — Sch. 16296.

— 199485. Jalousie-Fernsteller mit seitens eines Zugmittels und einer Winde aus beliebiger Ferne bewegbarer Welle, deren feste Arme an die Jalousieklappenstellhebel angelenkt sind. Steinicke & Comp., Nordhausen. 22/4 03. — St. 6000.

37a. 199222. Gelenkartig miteinander verbundene Metallstücke als Einlage in die Umfassungswände von Wertbehältern behufs Erhöhung der Durchbruchsicherheit. Goetz & Co., Stuttgart. 21/4 02. — G. 9624.

— 199493. Zugeiseneinlage für Gebäudedecken, bestehend aus einem gewundenen Eisen, welches direkt hakenartig am Träger befestigt ist. Heinrich Schmidt, Hannover, Werderstr. 8. 8/12 02. — Sch. 15531.

37b. 199281. Aus einzelnen zusammengefügten und beliebig farbigen Emailstücken bestehende Wandbekleidung, Füllung, Firmenschild &c. Julius Schuler, Straßburg i/E., Alter Weinmarkt 19. 15/4 03. — Sch. 16274.

— 199393. Pfosten aus Holz, Eisen und Kunststeinen mit vierseitigen Nuten und in diesen angeordneten Schlitzen, als Verbindungsstück für Bohlenzargen dienend. Adolf Ackermann, Döhren b/Hannover. 16/4 03. — A. 6304.

— 199495. Eckleiste und Deckplatte zur Deckenherstellung, welche mit geneigten Auflageflächen versehen sind. Johannes Bozung, Landau, Pfalz. 12/1 03. — B. 21078.

— 199511. Zementdiele für Mauerverband, mit Nut und Feder an den Längs- und Schmalseiten. Heinrich Rensing, Dorsten i/W. 21/3 03. — R. 12013.

37c. 199337. Formstein zum Abdecken von Giebel- und Brandmauern, mit an den Stoßflächen angeordnetem Zapfen und einer dem letzteren entsprechenden Vertiefung. Franz Zimmermann, Bettinger Schmelz, Kr. Saarlouis. 28/3 03. — Z. 2819.

— 199390. Dachfalzziegel nach Gebrauchsmuster 189685 mit zwei durchlaufenden Stäben und einem bis nahe an den oberen Rand des Ziegels reichenden Stab auf der Oberseite. Gebr. Hey, Hamburg. 11/4 03. — H. 20837.

— 199403. Langfalzziegel mit doppeltem Kopf- und Seitenverschluß. Albert Debes, Waltershausen i/Th. 20/4 03. — D. 7703.

— 199535. Holländischer Villen-Falzziegel mit dreifachem Kopf und Seitenfalz. Forbacher Falzziegelwerke Leon Couturier, G.m.b.H., Forbach. 18/4 03. — F. 9811.

— 199537. Befestigungshaken für Dachziegel, mit einem am unteren Ende desselben rechtwinklig nach vorn abgebogenen, an der Unterseite der Dachlatte festzunagelnden Schenkel. Friedr. Wilh. Schmitz, Bedburg. 21/4 03. — Sch. 16300.

37d. 199282. Auf der Flachseite des Brettchenvorhangs mittels Drahtklammern befestigtes Metallband. Paul Hartter, Berlin, Kurfürstenstr. 38. 15/4 03. — H. 20856.

— 199289. Balkonentwässerung mit Sieb und Schutzwand. Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. 16/4 03. — B. 21910.

— 199292. Rolljalousie mit einem oder mehreren Feldern verstellbarer Stäbe zum Zutritt von Licht und Luft bei herabgelassener Jalousie. Carl Schließmann, Kastel a/Rh. 17/4 03. — Sch. 16278.

— 199339. Aus einem mit Stoff direkt überzogenen ⊔-förmigen, horizontal feststellbaren Rahmen bestehende Markise für die Fenster von Laden und Wohnräumen. Albrecht Peppermüller, Lüneburg. 30/3 03. — P. 7799.

37e. 199164. Ausziehbarer Markisenbogen, dessen Spreizstangen durch Muffen verbunden und mittels Druckschrauben zu sichern sind. Otto Hühn, Gera, Reuß. 9/4 03. — H. 20825.

— 199380. Verstellbare, aus einem durch teleskopartige Rohre gebildeten Tragbock bestehende Vorrichtung mit am oberen Ende des inneren Rohres angeordneter Traggabel, zur Auflage von Arbeitsgerüsten. Alois Burri u. Louis Helferich, Lausanne, Schweiz; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 7/3 03. — B. 21579.

37f. 199399. Innere Auskleidung von Wellblechbuden mit Korksteinplatten. H. Clasen, Breslau, Ohlauer Chaussee 29. 18/4 03. — C. 3811.

38b. 199169. Abrichthobelmaschine odgl., bei welcher der mit einer in der Messerbreite verlaufenden Aussparung versehene Mittelständer mit den

schmäleren Außenständern durch giebelartig abgedachte Querstege verbunden ist, deren Ausläufe am Mittelständer Ablaufrinnen nach vier Seiten bilden. Frankfurter Maschinenfabrik Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 14/4 03. — F. 9807.

38e. 199118. Durch Wasserdampf zu erhitzender Leimkochapparat mit einer den Dampf über das Leimgefäß führenden Haube, unterhalb welcher ein den Dampf teilendes Blech vorhanden ist. Peter Kunz, Münster i/Taunus. 15/4 03. — K. 18896.

— 199122. Vorrichtung zum Zapflochfräsen mittels Kettenfräsers mit einer festen Antriebsspindel gegenüber einstellbarer Grundplatte mit Kettenführungsschiene und gegen diese und seitlich verschiebbarem Aufspanntische. Friedrich Weisschuh, Elberfeld, Schreinerstr. 6. 15/4 03. — W. 14436.

41b. 199259. Kopfbedeckung mit im Futter auswechselbar angeordnetem Spiegel und Kamm. Fritz Münzinger, Nördlingen. 30/3 03. — M. 15016.

42a. 199113. Federnder Spindelmeßzirkel, dessen die Muttergewinde tragende konische Spindellager in entsprechenden sich nach außen verjüngenden Schlitzen der Zirkelschenkel ruhen. J. B. Soellner, Nürnberg, Äuß. Cramer Klettstr. 5. 11/4 03. — — S. 9542.

— 199114. Ziehfeder mit seitlich ausdrehbarer Stellschraube. Fa Gg. Schoenner, Nürnberg. 14/4 03. — Sch. 16269.

42c. 199117. Apparat zur Abgabe einer gemessenen Flüssigkeitsmenge, mit einer die Stellung zweier Hähne gleichzeitig beeinflussenden Hebelverbindung. E. Koehl's Ww., Beuthen, O/S. 15/4 03. — K. 18893.

— 199216. Eimer zum Messen von Flüssigkeiten, dessen Hahn eine mit Skala versehene Röhre zum Anzeigen des Inhalts trägt. D. Simons, Kiel, Holstenstr. 13. 11/4 03. — S. 9529.

42h. 199103. Klemmer mit durch Verschiebung der Feder bzw. der Klemmen unabhängig voneinander einstellbaren Augen- und Nasenweiten. Rudolph Neumann, Berlin, Königgrätzerstr. 125. 16/3 03. — N. 4278.

— 199423. Federnde Mikrotom-Schlittenbremse mit exzentrischer Hebelausschaltung. Alwin Berger, Berlin, Stallschreiberstr. 18. 14/2 03. — B. 21377.

— 199573. Mikrotom-Schlitten-Gehäuse mit \\-förmigen Führungsrippen. Alwin Berger, Berlin, Stallschreiberstr. 18. 14/2 03. — B. 21720.

— 199586. Prismatische Führungsnut für den Bremsschuh an Mikrotom-Schlittenbremsen. Alwin Berger, Berlin, Stallschreiberstr. 18. 27/3 03. — B. 21758.

42k. 199120. Druckmessendes Sicherheitsventil mit oben seitlich geöffneter, mit größeren Hohlgefäßen verbundener U-Röhre. Józef Gurszky, Ujpest; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/4 03. — G. 10916.

42l. 199119. Auseinandernehmbare Handzentrifuge. Fa E. A. Lentz, Berlin. 15/4 03. — L. 11167.

— 199121. Körnerprüfer, bei welchem die in Längsrillen gelagerten Körner ihrer Länge nach durchschnitten werden. Hermann Palm, Hamburg, Am langen Zug 22. 15/4 03. — P. 7841.

— 199172. Zentrifugen-Spindelkopf mit Rohrtragstutzen. Fa E. A. Lentz, Berlin. 15/4 03. — L. 11168.

— 199509. Schleudermaschine mit fester Schnurscheibe auf der Schleuderwelle. A. Schoenemann & Co., Schöningen. 18/3 03. — Sch. 16098.

42n. 199112. Präparierte Vogelköpfe mit Brustansatz, auf schiefer Ebene als Zeichenmodelle montiert. Heinrich Sander, Cöln a/Rh., Mechtildisstr. 12. 11/4 03. — S. 9535.

43a. 199507. Biermarkenkasse mit offenem Zahlteller zur Entleerung vermittels Hebeldruckes um eine Achse drehbar. Karl Besch, Tückelhausen, Unterfranken. 14/3 03. — B. 21664.

43b. 199225. Selbstverkäufer für Zeitungen odgl., mit auf Gleitstangen mittels Ketten auf- und niederbewegbaren, fingerartigen, nacheinander in die Zellen fassenden Auswerfern, und Vorrichtung zum selbsttätigen Abschließen der Einwurfsöffnung nach Entleerung des Warenvorrates. Eisenwerke Gaggenau, Akt.-Ges., Gaggenau. 21/8 02. — E. 5518.

— 199338. Stromschlußvorrichtung, bestehend aus einem drehbar gelagerten Winkelhebel, dessen senkrechter Arm ein federndes Kontaktstück hinterfaßt und bei Belastung des wagrechten Armes, dieses gegen ein feststehendes Kontaktstück bewegt und solange anpreßt, bis die Belastung abgefallen ist. Frankfurter Musikwerke Friedrich Seip, Frankfurt a/M. 28/3 03. — F. 9741.

44a. 199109. Schiffchentakelwerk für Nippessachen jeder Art, bei welchem durch stellenweises Längsdurchschneiden des Drahtes die Mastbäume mit den übrigen Querteilen aus einem einzigen Stück Draht gebildet sind. F. A. Schmidt & Sohn, Adorf i/V. 7/4 03. — Sch. 16256.

— 199173. Kragenknopf, über dessen gegabelten, außen mit Einschnürung versehenen, nach innen federnden Stiften ein Übersteckknopf arretierbar ist. Ernst Seiler, Pforzheim. 17/4 03. — S. 9554.

— 199178. Aus einem mit einem Duftträger gefüllten Hohlkörper bestehender Knopf für Manschetten, Nadeln, Broschen udgl. Franz Adler, Bünauburg b/Bodenbach; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/4 03. — A. 6311.

— 199319. Massiver Wäscheknopf mit trichterförmigem Metallunterteil und um diesen innerhalb des Oberteiles herumgelegtem Metallring. Sebnitzer Knopf-Fabrik von Josef Koch, Sebnitz i/S. 2/10 02. — S. 8851.

— 199352. Heeresabzeichen in Form einer Ordensdekoration, mit einer samt den zur Aufnahme eines Ordenssterns odgl. und der Befestigungsnadel dienenden Haken und Augen aus einem Stück bestehenden Unterplatte. C. G. Ulrich Nachf., Hamburg. 20/4 03. — U. 1542.

— 199371. Panzerkettenglied mit Aluminiumeinlage. Beckh & Turba, Pforzheim. 24/4 03. — B. 21977.

44b. 199140. Zigarren- bzw. Zigaretten- und Streichholz-Darreicher, bestehend aus einem Kasten mit zwei Abteilungen, aus welchen die darzureichenden Gegenstände durch einen Schieber nach schlitzartigen Öffnungen an der Oberseite des Kastens befördert werden. Fa Ahrens-Serno, Erfurt. 9/2 03. — A. 6124.

— 199150. Tisch- und Taschen-Feuerzeugbehälter, bei welchem die Zündhölzer in einer mit Zündstoff getränkten Asbestmasse stecken. Heinrich Hendorf, Rüdesheim a/Rh. 23/3 03. — H. 20710.

— 199155. Bruyère-Pfeife mit zwischen Kopf und Mundstück angeordnetem Zwischenstück als Wassersammler. D. Schwab & Co., Cöln-Sülz. 30/3 03. — Sch. 16183.

199161. Kasten für Zigarren, mit Feuchtigkeit ausdünstenden Seitenwänden. Michael Herzog, Mannheim, Rheindammstr. 23. 6/4 03. — H. 20790.

— 199170. Rauchmittel mit einem über dem eigentlichen Mundstück bzw. Ende des Rauchmittels befindlichen, mit nikotinbindender Masse imprägnierten Mundstück. Adolf Wechsler, Nollendorfstr. 25, u. Eugenie Krakinowski geb. Pariser, Wiclefstr. 58, Berlin. 15/4 03. — W. 14433.

44b. 199181. Tabakspfeifenkopf aus beliebigem Material, bei welchem der innere Hohlraum sackartig ausgebildet ist, und in welchen der dadurch verlängerte Luftkanal ohne Erweiterung einmündet. Ludwig Schmitt, Elberfeld, Adlerstr. 14, u. Gust. Pott, Linden i/W. 20/4 03. — Sch. 16302.

45a. 199156. Kultivatorrahmen mit U-förmigen Zinkentrageschienen und am Kopfe gelagertem, unterhalb der Rahmenschienen wendbarem und vereinfachtem Vorgestelle. Ernst Köthner, Lößnitz, Erzg. 30/3 03. — K. 18788.

— 199247. Mittels Schraubenfeder federnde, durch Klemmschrauben einstellbare Deichseltragvorrichtung für Mähmaschinen. Ernst Köthner, Lößnitz, Erzg. 14/3 03. — K. 18684.

— 199286. Exstirpator mit vom Gestell aus schräg nach vorn gestellten Schuhen. Otto Regener, Irxleben-Magdeburg. 15/4 03. — R. 12091.

45b. 199261. Apparat zum Aufladen von Dung, Kompost und Rüben mittels parallel zueinander laufender Förderketten. Wilhelm Fischer u. Max Thieme, Halle a/S., Am Güterbahnhof 2. 1/4 03. — F. 9761.

— 199262. Apparat zum Aufladen von Dung, Kompost und Rüben mittels zweier Förderketten. Wilhelm Fischer u. Max Thieme, Halle a/S., Am Güterbahnhof 2. 1/4 03. — F. 9762.

— 199272. Reihen- und Rillenzieher für Gärten mit Anordnung zum Verstellen des Hauptteiles zwecks Gewinnung einer größeren Zahl von Reihenabständen. Dr Hugo Hagelüken, Nieder-Lahnstein. 11/4 03. — H. 20828.

— 199297. Jaucheverteiler mit aus einem Stücke Flacheisen gebogenem Gestelle und darauf genieteter Blechzunge. Hugo Grün, Diedesfeld, Pfalz. 18/4 03. — G. 10924.

45c. 199175. An einer Mähmaschine ein aus Befestigungsbalken, mit Spitze und keilförmig zueinander angeordneten Teilstangen und aus Bodenschleife bestehender am Schwadenbrett drehbar befestigter Getreideteiler. Paul Behrens, Magdeburg, Olvenstedterstr. 10—18. 17/4 03. — B. 21916.

— 199176. An Mähmaschinen ein aus Befestigungshülse, mit letzterer scharnierartig verbundener, mit Spitze versehener Fingerverlängerung und aus Bodenschleife mit einem zur Fingerverlängerung keilförmig angeordneten Hebeeisen bestehender Getreideheber. Paul Behrens, Magdeburg, Olvenstedterstr. 10—18. 17/4 03. — B. 21917.

— 199308. Rechen oder Harken, deren Balken und Zinken runden Querschnitt und abgerundete Enden bzw. Spitzen aufweisen. C. Schmalz, Nordhausen. 21/4 03. — Sch. 16299.

— 199312. Sense mit zwischen Sensenrücken und einer darüber vernieteten Schiene festgeklemmtem, von einem dünnen Stahlbleche gebildetem Blatt. Ewald Kalthaus, Kaiserau, Rhld. 22/4 03. — K. 18946.

45e. 199251. Walzenzuführungs-Vorrichtung für Futterschneidmaschinen, bestehend aus einer festen und einer beweglichen Walze und einer gemeinsam mit der letzteren bewegbaren Preßplatte. Mich. Peterreins, Reusch b/Uffenheim. 23/3 03. — P. 7775.

— 199562. Schüttelboden für Dreschmaschinen mit an demselben befestigter Siebvorrichtung. J. Kolberg, Freienwalde a/O. 27/12 02. — K. 18159.

45f. 198634. Obst- und Allee-Leiter, bestehend aus einem Maste mit von ihm ausgehenden strahlenartigen Hölzern. Fritz Vogeler, Hannover, Wilhelmstr. 5. 18/3 03. — V. 3498.

— 199014. Gießkanne, gekennzeichnet durch eine zwischen Trichterspitze und Rohr trennbare Brause. Carl Bredow, Herzberg, Elster. 1/4 03. — B. 21804.

45g. 199300. Buttervorrichtung mit in den Milchbottich einsenkbaren feststehenden Platten. H. W. Dreyer, Osnabrück, Holtstr. 9. 18/4 03. — D. 7705.

— 199560. Milchkanne aus reinem oder gemischtem Holzstoff. Martha Marth geb. Hasenstein, Berlin, Motzstr. 72. 7/11 02. — M. 14214.

45h. 199151. Zusammenklappbarer Futter- und Tränkeimer für Pferde, aus Drahtgaze und Segeltuch. Alfred Weber, Limbach i/S. 25/3 03. — W. 14345.

— 199264. Nistkorb für Vögel, bestehend aus gabelförmigem an den Enden mit Haken versehenem Draht, umgeben von Gips, Muschelkalk, Sepiamschale odgl. Johannes Petersen, Flensburg. 3/4 03. — P. 7813.

— 199290. In bestimmten Grenzen zusammenziehbares, aus zwei durch einen Ring verbundenen Teilen bestehendes, mit einer Schnalleneinrichtung zu schließendes Hundehalsband aus Leder. Stephan Rißmann, Hannover, Am Markte 1. 16/4 03. — R. 12096.

— 199307. Reinigungsmaschine für gebrauchtes Vogelfutter, bei welcher ein durch Klappen zu regulierender Luftstrom über das Reinigungsgut getrieben wird. Willy Paßbrich, Breslau, Matthiasstr. 118. 21/4 03. — P. 7851.

— 199313. Transportabler Melkapparat aus miteinander verbundenen und an die mit einer Luftpumpe zu versehende Milchkanne anzuschließenden, Saughüte tragenden Rohren. Mathias Kuckhoff, Düsseldorf, Augustastr. 19. 22/4 03. — K. 18951.

45k. 199160. Hohler metallener Sockel in Pilzgestalt für einen oder mehrere Fliegenstöcke, der gleichzeitig als Behälter für den Fliegenleimtopf, einen Pinsel und eine Abstreichvorrichtung für die metallenen Fliegenstöcke dient. Friedrich Frenzel, Naupachstr. 15, u. August Liszczenski, Gräfestr. 18, Berlin. 3/4 03. — F. 9769.

— 199274. Insektenfänger, bestehend aus einem Abreißer und einer Büchse, an deren Boden und Deckel die Enden eines mit Leim zu tränkenden Bandes auswechselbar angeklemmt sind. Magnet Fly Trap Co., Sheffield; Vertr.: Julius Regensteiner, Nürnberg, Haasstr. 11/4 03. — M. 15081.

— 199298. Regulier- und Reibevorrichtung für Rebschwefler mit unterhalb der Reibevorrichtung angeordneter Regulierscheibe und Rührwerk. Hugo Grün, Diedesfeld, Pfalz. 18/4 03. — G. 10925.

— 199299. Blasebalgklappe für Rebschwefler mit aus einem Stück Flacheisen gebogenem Rahmen, dessen Enden sich übereinander kreuzen und zum Aufnieten eines Blechbodens flach geschränkt sind. Hugo Grün, Diedesfeld, Pfalz. 18/4 03. — G. 10926.

— 199590. Nagetierfalle, mit an einer Schnur aufgehängten Falltüren und einem durch das Nagetier selbst, mittels Drehung einer Welle, auslösbaren Haken. Karl Moufang u. Heinrich Coßmann, Cöln a/Rh., Lothringerstr. 19. 30/3 03. — M. 15015.

46c. 199205. Luftkühlvorrichtung für Explosionskraftmaschinen-Zylinder, deren Rippen aus Blech bestehen. Gustav Hiller, Zittau i/S. 14/4 03. — H. 20849.

— 199206. Kraftschlüssige Steuervorrichtung für das Ein- und Auslaßventil von Explosions-Kraftmaschinen, bei welcher die federnd in die Schließlage gedrängten Ventile einen gemeinsamen, zweiarmigen Steuerhebel besitzen. Gustav Hiller, Zittau i/S. 14/4 03. — H. 20850.

— 199465. Entlastetes Doppelsitzventil für Explosionskraftmaschinen zum gleichzeitigen Einführen von Preßgas und Preßluft, gekennzeichnet durch

Digitized by Google

kolbenförmige, mittels Stege geführte Ventilkörper. Friedr. Jsing, Crombach. 20/4 03. — J. 4453.

46c. 199467. Gemisch-Ventil für Verbrennungs-Motoren mit je einem Ventilteller für Gas- und Lufteinlaß und im Luftraum liegender Ventilstange und Führung. Hofmann & Zinkeisen, Zwickau i/S. 20/4 03. — H. 20904.

47d. 199125. Aus mehreren Streifen Leder gebildetes Seil. Paul Vogel, Crimmitschau. 15/4 03. — V. 3544.

— 199504. Seil- und Schloß-Verbindungskörper aus einer rohrförmigen Anschlußzwinge mit U-förmiger Doppelöse. Schöneweiß & Co. G. m. b. H., Hagen i/W. 3/3 03. — Sch. 16014.

47e. 199101. Wasserdruckschmiervorrichtung für Explosionsmotoren und Kompressoren, bei welcher der Ölbehälter einerseits mit einer Wasserdruckleitung, anderseits mit einem Schauapparat bzw. Tropfenzähler in Verbindung steht, welcher das Öl dem Zylinder in regulierbarer Menge zuführt. Gottfried Theegarten, Mülheim a/Rh. 4/3 03. — T. 5212.

— 199464. Im Ölbehälter feststehende, mit nach außen verlängertem, selbsttätigem Ölsammler versehene Öldruckpumpe für Motorfahrzeuge. Josef Frohn, Aachen, Klein-Marschierstr. 31. 20/4 03. — F. 9822.

47f. 199115. Wärmeschutzhülse mit gewellter Einlage. Oertgen & Schulte, Duisburg. 14/4 03. — O. 2626.

— 199116. Einseitig aufgeschnittene, elastische Wärmeschutzhülle. Oertgen & Schulte, Duisburg. 14/4 03. — O. 2627.

— 199420. Wärmeschutzschnur von rechteckigem, vorzugsweise quadratischem Querschnitt. Mannheimer Gummi-Gutta-Percha & Asbest-Fabrik, Mannheim. 5/8 02. — M. 13740.

— 199433. Aus zwei teleskopartig ineinander greifenden, von einem aus elastischem Material bestehenden Schlauchstück umgebenen, mittels eines Schraubenbolzens gegeneinander bewegbaren Teilen bestehender Verschluß für Fässer, Kessel usw. Henri De Beil, Obourg; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/3 03. — B. 21680.

— 199434. Aus zwei teleskopartig ineinander greifenden, von einem elastischen Ring umgebenen, mittels Schraubenbolzen und Mutter gegeneinander bewegbaren Teilen bestehender Verschluß für Fässer, Kessel usw. Henri De Beil, Obourg; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/3 03. — B. 21941.

— 199499. Schlauchklemme aus Bandeisen mit angelenktem Hebel, durch welchen der Schlauch luft- und gasdicht an das Rohr angepreßt wird. Theodor Gänge, Berlin, Barnimstr. 29. 10/2 03. — G. 10683.

— 199517. Aus zwei gleichen Hälften bestehende Schlauchkupplung, deren Haltenocken zylindrisch verlaufende Aussparungen und in der Mitte derselben je eine Aushöhlung zur Aufnahme der Haltezapfen der anderen Kupplungshälfte besitzen. Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln-Nippes. 23/4 03. — H. 20930.

— 199518. Schlauchkupplung aus zwei gleichen Hälften, deren Mitten zwischen Haltenocken angeordnete Haltezapfen, Verstärkungsrippen als Stützpunkte für die Nocken und einen die Drehung begrenzenden Anschlag besitzen. Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln-Nippes. 23/4 03. — H. 20931.

47g. 199124. Einspindliges Regulierventil mit rechteckigem Durchgang und zweiteiligem Ventilkörper, dessen zur Vorregulierung dienender, mit der Spindel verbundener Teil im Abschlußkörper verschiebbar ist. C. W. Julius Blancke & Co. G. m. b. H., Merseburg. 15/4 03. — B. 21899.

47g. 199479. Unvollkommen abschließendes Rückschlagventil zur einseitigen Drosselung von Gasen oder Flüssigkeiten in Meßinstrumenten. Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 22/4 03. — R. 12111.

— 199497. Absperrventil mit in die Rohrleitung eingeschaltetem, als Abdichtung dienendem Sitz und einer in Öl laufenden, durch Hebel auf den Kegel wirkenden Spindel. Conrad Scholz, Harburg a/E. 17/1 03. — Sch. 15716.

49a. 199232. Planzug-Klemmung mittels einer auf der Leitspindel durch Handrad bewegten, geschlitzten konischen Mutter. G. A. Bräuer, Chemnitz, Lerchenstr. 14. 11/2 03. — B. 21358.

— 199329. Transport- und Aufstellgerät für beweglich aufgehängte Motore. Fa Ernst Heubach Ingenieur-Bureau, Berlin. 17/3 03. — H. 20636.

49c. 199347. Vorrichtung zum Schneiden von Gewinde, mit im hinteren Ende der verschiebbaren Werkzeugspindel auswechselbar angeordneter, von gegeneinander beweglichen Backen umschlossener Patrone. Bernhard Dittmer u. Gust. Wortmann, Hörde. 14/4 03. — D. 7680.

49d. 198934. Drehbar gelagerter, in jedem Winkel einstellbarer Schraubstock. Herm. Uhlig u. Otto Endrulath, Gera-Untermhaus. 19/3 03. — U. 1521.

— 199244. Spannfutter mit parallel spannenden, durch konische Gleitflächen geschlossenen und durch Schraubenfedern geöffneten, trapezförmigen Backen. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24. 11/3 03. — Sch. 16064.

— 199245. Aufspannschlitten für Räder-Fräsmaschinen, welcher beim Rückgange des Fräsers zurückschnellt. Karlsruher Werkzeugmaschinenfabrik vorm. Gschwindt & Co. A. G., Karlsruhe i/B. 13/3 03. — K. 18666.

— 199321. Bohrer aus schraubenförmig gewalztem Profilstahl mit durchlaufendem Schraubengange und mit oder ohne besonders geformtem Schaft. Wilhelm Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 21/1 03. — Sch. 15740.

49e. 199226. Selbsttätig exzentrisch spannende Klemmbacken-Vorrichtung für Stauch- und Schweißmaschinen. Albert Walbrecker, Haan, Rheinl. 1/9 02. — W. 13390.

49f. 199183. Konischer Temper oder Glühtopf. Gevelsberger Stahlwerk Heinr. Dieckerhoff, Gevelsberg. 26/1 03. — D. 7417.

— 199221. Zur Herstellung von Achskapseln dienende, doppelte Gesenkanordnung, bei welcher das erste, untere Gesenk mit einer flachen Höhlung und das obere Gesenk mit kurzem Dorn versehen, das zweite Gesenkpaar hingegen der äußeren und inneren Form der Kapsel entsprechend gestaltet ist. Wilh. Josten Söhne, Neuß a/Rh. 19/2 02. — J. 3793.

— 199241. Gas- Glüh- Härte- und Emaillierofen mit Schamotteinnen- und Asbestaußen-Muffel und Vorrichtung für selbsttätige Zuführung erhitzter Luft zur Heizflamme. Fa Heinrich Schwellbach, Pforzheim. 10/3 03. — Sch. 16049.

51a. 199528. Antriebsvorrichtung von Orgelwindbälgen mittels Exzenter unter Benutzung elektromotorischer Kraft und Verwendung eines Anlaß- und Regulierwiderstandes, welcher in nächster Nähe des Orgelspielers angebracht ist. Heinrich Offenstein, Eltville a/Rh. 4/4 03. — O. 2619.

51b. 199198. Resonanzboden für Pianos, der im Diskant unter der Eisenplatte her über den Stimmstocksteg und die Druckleiste hinaus vergrößert ist.

Fr. Huhn, Berlin, Admiralstr. 33. 31/3 03. — H. 20744.

51c. 199211. Durchaus bzw. nur an den Enden röhrenförmige Mundharmonikabekleidung, deren Verbindungskappen an den Enden Gehäuse von Kugelspielen, Würfelspielen oder Münzbehältern bilden. C. A. Seydel Söhne, Untersachsenberg i/S. 15/4 03. — S. 9545.

— 199348. Aus einem Halbzylinder mit verschiebbarer Platte bestehende Trommel, deren Schlägel durch Spannung einer Schnur oder Feder mit dem einen Ende gegen die Platte gedrückt wird. Jos. Süßkind, Hamburg, Gr. Bleichen 16. 17/4 03. — S. 9553.

— 199456. Schallharmonika, in deren die Decken verbindendes Schallrohr an einem oder beiden Enden als Verschlußkappe ein Gehäuse eines Münzbehälters, Kugelspieles odgl. fest oder lösbar eingesetzt ist. C. A. Seydel Söhne, Untersachsenberg i/S. 17/4 03. — S. 9551.

— 199571. Klangröhren oder Röhrenglocken mit Verstärkungen (Belastung). Carl Zimmermann, Mehlis i/Th. 10/2 03. — Z. 2771.

51d. 199512. Durch eine besondere Notenbahn beeinflußte, selbsttätig ausrückende Dämpfervorrichtung für eine Serie von Stahlzungen in Musikwerken. Paul Lochmann, Zeulenroda. 24/3 03. — L. 11084.

— 199518. Vorrichtung zur Betätigung der Umsteuervorrichtung bei selbstspielenden Tasteninstrumenten, Orchestrions udgl., aus einem in der Walze gelagerten drehbaren Winkelhebel, der durch das aufgewickelte Notenband entgegen der Wirkung eines Gewichtes das Ventil zur Umsteuerung geschlossen hält. R. Heilbrunn Söhne, Berlin. 1/4 03. — H. 20747.

— 199541. Kuppelung für die Notenbandwickelung von selbstspielenden Pianos udgl., mit einer verschiebbaren, federnde Greifer besitzenden Kuppelungsscheibe. Kuhl & Klatt, Berlin. 21/4 03. — K. 18941.

— 199542. Lagerstuhl für die Notenbandwalzen und die Rückrollvorrichtung für das Notenband von selbstspielenden Pianos udgl., mit zwei am Gleitblock liegenden Traversen. Kuhl & Klatt, Berlin. 21/4 03. — K. 18942.

— 199543. Vorrichtung zum Feststellen des Umschalthebels für die Notenbandwickelung von selbstspielenden Pianos udgl., mit einem kreissegmentförmigen Führungsschlitz und einem durch denselben greifenden Umschaltstift. Kuhl & Klatt, Berlin. 21/4 03. — K. 18943.

51e. 199327. Taktmesser, dessen Zifferblatt die Anzahl der der während des Schwingens des Fadenpendels durch Drehen einer Zeigerwelle veränderlichen Länge entsprechenden Schwingungen in der Minute auf einer Rundteilung angiebt, über welcher der Zeiger schwingt. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 10/3 03. — K. 18647.

53e. 199223. Vorrichtung für Erhitzer von Flüssigkeiten, besonders für Milch, zur selbsttätigen Regelung des Wärmegrades, bestehend aus einem innerhalb oder außerhalb des Behälters zwecks leichter Reinigung auswechselbar angeordneten Regulator. Josef Fliegel, Mallmitz. 27/5 02. — F. 8723.

53f. 199246. In Kartons von Briefform verpackte Ansichten, reliefartig ausgeführt in Schokolade, Marzipan und Zucker. Hermann Bohl, Berlin, Langestr. 99/100. 14/3 03. — B. 21286.

54b. 199277. Briefumschlag, dessen Seitenklappen sich in der Kuvertmittellinie überdecken und dessen Schließklappe mit ihrer verlängerten Spitze derart in einen Schlitz des darunterliegenden Lappens eingeführt wird, daß sie auf den Seitenlappen festklebt. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 11/4 03. — K. 18874.

54b. 199372. Aus Keil und exzentrisch gelagerten und befestigten Ringen bestehende Feststellvorrichtung für Prägematrizen udgl. an Briefumschlagmaschinen. R. Ernst Fischer, Barmen, Wertherhofstr. 3. 9/11 01. — F. 8095.

— 199385. Tischführungskarten in Gestalt von Miniatur-Postkarten, welche entweder nur mit dem bezüglichen Text oder auch mit Bilderschmuck versehen sind. Vollrath Wasmuth, Wandsbek. 20/3 03. — W. 14349.

— 199439. Spielzeugfigur, eine männliche, mit Federhut, Joppe und Stiefeln bekleidete Gestalt, welche in der Hand einen Dreschflegel hält, darstellend. Cuno & Otto Dressel, Sonneberg, S/M. 27/3 03. — D. 7629.

— 199503. Telephonregister-Auszug in Form eines Abreißblockes mit Register-Ausschnitten am unteren Rande, in Verbindung mit einem Notizblock. Fa L. M. Barschall, Berlin. 28/2 03. — B. 21507.

54d. 199500. Mehrteilige Messerstuhlung für Knittervorrichtungen. Herrmann & Funke, Dt. Wilmersdorf b/Berlin. 12/2 03. — H. 20334.

— 199515. Hülle aus Krepp mit eingekreppten Bändern. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 27/3 03. — H. 20757.

— 199581. Krepp aus geschmeidigem Pergament und seinen Ersatzstoffen. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 20/3 03. — H. 20669.

— 199582. Krepp aus Pergament und seinen Ersatzstoffen. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 20/3 03. — H. 20670.

54g. 199248. Feuerzeug, bei welchem der äußere Rand des als Aschenschale ausgebildeten Fußes mit Reklameschildern ausgestattet ist. Max Fläschendräger, Berlin, Willdenowstr. 22/23. 14/3 03. — F. 9700.

— 199255. Warenkasten mit am Boden angebrachtem, beim Verpacken des Kastens zusammenklappbarem Ständer. Rudolph Kahn, Offenbach a/M., Ludwigstr. 82. 26/3 03. — K. 18769.

— 199273. Aus einem mit herausziehbaren oder feststehenden Vorsprüngen versehenen Einsatz gebildete Vorrichtung zum dekorativen Füllen von Schaugläsern. Haucke & Sohn, Altona. 11/4 03. — H. 20834.

— 199275. Platte aus Porzellan, Steingut oder anderen keramischen Stoffen, mit an einzelnen Stellen durchbrochenem, andersfarbigem Glasurüberzug. Scheffler & Witschel, Großenhain i/S. 11/4 03. — Sch. 16255.

— 199276. Glasmosaikschild mit Buchstaben auf selbstreflektierendem Grunde. Aug. Schuler, Straßburg i/E., Sonnengasse 7. 11/4 03. — Sch. 16261.

— 199278. Schuhstütze aus Blech, Glas oder ähnlicher Masse, von beliebiger Form, deren Fläche oder Flächen eine Einkerbung zur Aufnahme der Absatzkante erhalten. Fr. W. Klein, Düsseldorf, Parkstr. 16. 14/4 03. — K. 18886.

— 199287. Reklame-Feuerzeug, bestehend aus zur Aufnahme von Reklamedruck eingerichteter Blechrückwand mit einer die Schachtel unterfassenden, gegen die Rückwand dann rechtwinklig gebogenen Verlängerung, nebst anhängbarem Abreißkalender. Georg Mahlmann, Osterwieck a/Harz. 16/4 03. — M. 15104.

— 199335. In Auslageräumen an den Hinter- oder Seitenwandteilen durch Verschlüsse festgehaltener und herausnehmbarer Rahmen zur Ausstellung und Umwechslung von Tapeten- rc. Mustern.

Georg Diez, Wiesbaden, Adolfstr. 5. 25/3 03. — D. 7620.

54g. 199453. Reklametafel, welche in geeignetem Abstande vor einer Fläche derart befestigt ist, daß der so gebildete freie Raum zur Aufnahme einer Uhr dient, deren Zifferblatt mittels eines in der Tafel durchsichtig gelassenen Feldes sichtbar wird. A. H. Julius Rohde, Hamburg, Hopfensack 8. 16/4 03. — R. 12104.

— 199506. Warenständer, bestehend aus zwei mittels Scherengelenk verbundenen Stäben mit auswechselbaren Haken oder Stiften. Max Andorff, Markneukirchen. 12/3 03. — A. 6209.

— 199508. Halter aus einem Bande dünnen, biegsamen Materials, für mehrere mit der Schreibmaschine zu beschreibende Karten, die an den Ecken in Ausschnitten dieses Bandes gehalten werden. Rudolf Meyding, Stuttgart, Bopserwaldstr. 32. 16/3 03. — M. 14925.

— 199539. Faßartiger Warenbehälter mit im Innern angebrachten Vorsprüngen, Ansätzen, Zapfen odgl. als Auflage für den als falschen Boden einzulegenden Faßdeckel. Traun & Co., Hamburg. 21/4 03. — T. 5310.

— 199564. Reklamefachschrift mit für die Abonnenten und zugleich Herausgeber wissenschaftlichem Text nebst deren eigenen Geschäftsankündigungen. J. Pennarz jr, Aachen, Dahmengraben 7. 16/1 03. — P. 7576.

55e. 199146. Schmalschneide-Parallel-Anschlag mit in Zarge seitlich federnd und umlegbar angeordneten Blech-Scharnierlappen, deren zur Schnittseite gewandte Kanten als Anschlag für schmale Schnitte in Papierschneidmaschine dienen. Eugen Hettler, Stuttgart, Immenhofenstr. 12 A. 17/3 03. — H. 20616.

56a. 199254. Mittels Vorreiber zu verschließendes Kumtschloß. Albert Stollberg, Staßfurt. 26/3 03. — St. 5930.

— 199519. Auswechselbarer Strangbügel mit Kette, zum Verkürzen oder Verlängern von Strangketten an Feuerwehrgeschirren und anderen Geschirren. Hinrich Spille, Bremen, Knochenhauerstr. 30. 1/4 03. — S. 9500.

— 199577. Gewölbte Kinnketteunterlage aus Leder gestanzt. August Stein, Ulm a/D., Glöcklerstr. 5. 6/3 03. — St. 5893.

56b. 199238. Spannvorrichtung für Pferde-Sattelgurte, bestehend aus einem Holzrahmen mit einem feststellbaren und einem mittels Schraubenspindel verschiebbaren Querholz. August Stein, Ulm a/D., Glöcklerstr. 5. 6/3 03. — St. 5892.

57a. 199263. Vorrichtung zum Abgrenzen von beliebigen Flächen auf der Matt-Visierscheibe photographischer Apparate, die den zur Verwendung kommenden Plattenformaten entsprechen mittels je zwei an einer Skala verschiebbarer und einstellbarer Metallbänder. Kurt W. Weiche, Posen, Victoriastr. 9. 2/4 03. — W. 14383.

— 199344. Automatisch außer Tätigkeit tretende Arretiervorrichtung bei Schlitz-Rouleauverschlüssen. Curt Bentzin, Görlitz, Rauschwalderstr. 28. 3/4 03. — B. 21812.

57c. 199343. Photographische Entwicklerschale mit Vertiefungen an den Innenseiten zum Anfassen der Platten und Erhöhungen am Boden in Streifenform zum leichten Herausnehmen hineingelegter photographischer Platten. Heinrich Fischer, Bonn, Adolfstr. 42. 31/3 03. — F. 9756.

— 199488. Dunkeltasche für lichtempfindliche Platten aus lichtundurchlässigem Stoff mit einem Schlitz in dem Stoffe zum Auswerfen der Platten. Friedrich Ficus, Berlin, Dorotheenstr. 42. 23/4 03. — F. 9831.

57c. 199489. Vorrichtung zum Entwickeln photographischer Platten bei Tageslicht, bestehend aus einem mit roten Fenstern versehenen Kasten mit einem Einsatz zum Einbringen der Platte unter Lichtabschluß. William Thomas, Geraldine; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/4 03. — T. 5319.

— 199490. Kopierrahmen mit beweglichen Bügeln, welche zum Aufrechtstellen oder Aufhängen des Rahmens dienen. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 25/4 03. — L. 11199.

58b. 199522. Presse für Trauben und Obst mit einem Preßbiet aus Zementbeton und Eisenkonstruktion. Wilhelm Wahler, Rommelshausen. 1/4 03. — W. 14377.

59a. 199323. Doppeltwirkende Pumpe mit kegelförmigem und mit Zentrierstiften versehenem Ventilträger sowie mit im Ventilgehäuse behufs Auswechselung des Ventilträgers vorgesehenen Preßschrauben. Marcus Ruge, Kaltenkirchen i/Holst. 13/12 02. — R. 11566.

— 199549. Doppelpumpenzylinder mit die Ventile enthaltenden Deckeln und mit von der Mitte aus bewegtem Tauchkolben. Fa Ed. Schürmann, Coswig i/S. 23/4 03. — Sch. 16321.

— 199552. Ventil für Feuerspritzen udgl. mit am Ventilkegel beweglich befestigtem Verschlußhebel. Klaus Volbehr, Dresden, Chemnitzerstr. 59c. 24/4 03. — V. 3562.

59e. 199362. Vorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten, bestehend aus einem in die Flüssigkeit zu versenkenden Behälter mit geeigneten Ventilen und Rohranschlüssen, einem zur Aufnahme von Druckluft dienenden Zwischenbehälter und einer mit beiden Behältern verbundenen Luftpumpe. Josef Pire, Paris; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 22/4 03. — P. 7855.

63a. 199449. Gepolstertes Kissen mit aus zerfaserten Tabakblattrippen oder einer Mischung derselben mit Roßhaar, Seegras udgl. bestehender Polsterung. Gustav Greischel, Spremberg, N/L. u. Albert Freyer, Glogau. 14/4 03. — G. 10913.

63b. 199111. Sturmstange für Kinderwagen, mit angenieteten Scharnierlappen an beiden Schenkeln und dazwischen gelegter unrunder Scheibe. Eisengießerei & Schloßfabrik, Akt.-Ges., Velbert, Rhld. 8/4 03. — E. 6033.

— 199219. Aus einer mit den Wagenrädern zu kuppelnden und mit den Bremsklötzen verbundenen Welle bestehende Bremsvorrichtung für Wagen udgl. Hermann Sturm, Halle a/S., Gr. Brauhausstr. 7. 29/11 01. — St. 5029.

— 199404. Vorrichtung zum Bewegen von Kinderwagen, -Wiegen udgl. mit einem mit Führungsschlitz für das Exzenter versehenen, an die Wiege usw. anlenkbaren Hebel. Wendelin Weinmann, Bliesdalheim, Pfalz. 20/4 03. — W. 14458.

63c. 199400. Aluminium-Sitzkasten für Motorwagen, mit in die Seiten- und Sitzwände eingepreßten Versteifungs- und Verbindungsrippen. Christian Auer, Cannstatt. 18/4 03. — A. 6313.

63e. 199401. Massive Gummiradreifen mit spitzbogenförmigem Querschnitt. Carl Schwanitz, Berlin, Müllerstr. 179b. 18/4 03. — Sch. 16286.

— 199563. Dichtungskopf für Luftventile, bei welchem die Dichtungsmasse in gerader Richtung gegen die Ventilmündung gepreßt wird. Wilhelm Stahl, Stuttgart, Silberburgstr. 155. 2/1 03. — St. 5756.

63f. 199452. Sicherheits - Feststellvorrichtung für Lenkstangen an Fahrrädern odgl., deren Riegel nur dann ein Auslösen des Sperrbolzens odgl. gestattet, wenn die mit entsprechenden Rillen versehenen Drehscheiben richtig eingestellt sind. Max Hammel, Offenbach a. M., Kaiserstr. 11. 15/4 03. — H. 20855.

63g. 199405. Fahrradsattel aus gegenseitig verstellbaren Teilkissen. Hermann Worch, Berlin, Friedrichsfelderstr. 43. 20/4 03. — W. 14468.

63h. 199383. Federnde Sattelstütze für Motor- und Fahrräder, mit im Schaftrohr befindlichem Führungszylinder. Ernst Rohrbeck & Comp., Grabow i/M. 12/3 03. — R. 11952.

63i. 199407. Bremsringeinlage im Bremshalter für Nabeninnenbremsen an Fahrrädern udgl. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt a/M. 20/4 03. — Sch. 16307.

64a. 199215. Verschluß für Konservengefäße, bestehend aus einem Deckel mit neben einem stopfenähnlichen Ansatz angeordnetem, glatt geschliffenem bzw. poliertem Rand und einer entsprechend geglätteten und geformten Gefäßwandung. J. Weck G.m.b.H. Oeflingen, Baden. 18/4 03.—W. 14457.

— 199217. Ovale Flasche oder Kanne mit gestanztem Oberteil. Carl Bellino, Göppingen. 18/4 03. — B. 21942.

— 199430. Deckel mit am Rand eingelegtem Ring aus lockerem, dichtem Fasermaterial als Verschluß für Büchsen, Gläser udgl. E. Sökeland & Söhne, Berlin. 10/3 03. — S. 9403.

— 199459. Gefäßverschluß aus einem unter dem gewöhnlichen Gefäß- oder Flaschen- &c. Mundstück eingearbeiteten Gewinde bestehend, auf welches sich eine Kapsel aufschraubt, deren Boden sich auf den Verschlußstopfen auflegend eine Sicherung des Verschlusses herstellt. Hermann Wenning, Erfurt, Johannesstr. 151. 18/4 03. — W. 14459.

— 199492. Flaschenverschlußkopf mit schräg gerichteter Doppeldurchbohrung, dessen Ventil mit Druckknopf aus einem Stück Porzellan besteht. Heinrich Severin, Achern. 1/12 03. — S. 9041.

— 199532. Flaschenverschluß, dessen Verschlußkopf mit einer durchgehenden Bohrung versehen ist, die in trichterförmigen Öffnungen endigt. Louis Strebel, New-York u. Karl Braunroth, Berlin, Kastanienallee 11; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 11/4 03. — St. 5971.

— 199555. Bierkrug aus Naturholz mit Verzierungen auf der Rinde und gedrehtem Deckel, der mittels Scharnier mit einem gebogenen Handgriff verbunden ist. Carl Weise, Naschhausen-Orlamünde. 17/4 03. — K. 18917.

— 199556. Bierkrug aus Naturholz mit Verzierungen auf der Rinde und gedrehtem Fuß und Deckel. Carl Weise, Naschhausen-Orlamünde. 17/4 03. — K. 18918.

64b. 199027. Vorrichtung zum selbsttätigen Herausziehen in Flaschen gefallener Korken, gekennzeichnet durch eine unter Federdruck stehende über vier federnde Greifhaken verschiebbare Hülse. Friedrich Leininger, Moutier; Vertr.: Georg Lehrmann, Grafenstaden b/Straßburg i/E. 4/3 03.—L. 10990.

— 199540. Bei drehbaren Flaschenfüll-Apparaten die Anordnung von einer oder mehreren (Schmier-) Nuten in Verbindung mit den Einführungsöffnungen im Gehäuse. Franz Heuser & Co., Hannover. 21/4 03. — H. 20936.

— 199544. Federschlußvorrichtung für das Faßfüllrohr mit Vorreiberhebel zum Schließen des Ventils. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 187—189. 22/4 03. — F. 9840.

64c. 199517. Faßschrank mit Rollwalzen am Boden und abnehmbarem Deckel zur Erneuerung der Isolierung. Ludwig Beck & Co., Rheinhütte b/Biebrich. 31/3 03. — B. 21793.

— 199523. Bierglasuntersatz mit durchbohrter, mit einem Flüssigkeitsaufnahmebehälter verbundener Porzellanplatte. Emil Wachholz, Konitz i/Westpr. 2/4 03. — W. 14382.

64c. 199546. Ohne Abseihrohr ansteckbarer Abseihhahn mit dasselbe durchlassendem Stopfbüchsen-Wirbelhahn. August Conrad, Meiningen. 23/4 03. — C. 3819.

— 199588. Mittels einfachen Hebels am Boden und Kniegelenkhebels am Deckel durch einen Handgriff erfolgender Verschluß für Bierfänger usw. bei Bierdruckanlagen. Alfred Rogge, Cöln, Herm. Beckerstr. 8. 28/3 03. — R. 11909.

66b. 199162. Einrichtung für den Messertisch an Fleischschneidemaschinen, bei welcher die Bewegung von einem Schneckengetriebe mittels Zugstange auf den Messertisch übertragen wird. Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher. 7/4 03. — W. 14407.

67c. 199240. Apparat zum Schleifen der Ventilsitzfläche an Metallhähnen, gekennzeichnet durch einen an der Schleiffläche mit Feilenhieb versehenen Reiber. Richard Engel, Limbacherstr. 25, u. Bernhard Kreisel, Kaiserstr. 114, Chemnitz. 7/3 03.— L. 11020.

68a. 199126. Kistenschloß mit eigens geformtem, starkem Riegelverschluß und Schließhaken. Herm. Talkenberg, Velbert. 16/4 03. — T. 5291.

— 199149. Vorhängeschlösser, welche mit eingeprägten Zeichen und Verzierungen aus Kupfer, Messing, Zinn oder anderem Metall versehen sind. Julius Kalthoff, Bruch b/Gevelsberg. 23/3 03. — K. 18752.

— 199309. Türschloß mit über eine Zwischenplatte greifendem, die Tagesfalle festlegbarem Sperrriegel. Ernst Müller, Düsseldorf, Scheurenstr. 5. 21/4 03. — M. 15132.

— 199592. Schlüssellochdeckel aus Metall mit Ausschnitt für den Schlüsselschaft, zur Verdeckung des Schlüsselloches auch bei eingestecktem Schlüssel. Oscar Friedländer, Neudamm. 31/3 03. — F. 9759.

68b. 199165. Fenster- bzw. Türtreibriegel, bei welchem der Griff mit der durch den Treibriegelkasten gesteckten, beiderseits mit abgeschnittenen Rosetten versehenen Schlaufe mittels Bolzens fest verbunden wird. W. & G. Vogel, Elberfeld. 11/4 03. — V. 3540.

— 199305. Mit mittels Schlüssels zu entklinkendem Bügel versehenes Schloß zum Annähen an den Überzieher, Rock &c. zum Sichern desselben beim Aufhängen. Albert Ehrhardt u. Paul Preißler, Dresden, Dornblüthstr. 31. 20/4 03. — E. 6057.

— 199314. Federnd um den Türklinkenschaft zu klammernde, mit ihrem unteren Teil durch das Öhr des Schlüsselgriffes zu steckende Sicherheitsvorrichtung gegen unbefugtes Ausstoßen des Schlüssels aus dem Schlosse. Hugo Buschmann, Frankfurt a/M., Adalbertstr. 39. 22/4 03. — B. 21962.

— 199340. Türsperrer, bestehend aus einem Metallkeil mit drei Vierkantspitzen an der Unterseite. Johann Wilhelm Hausberg, Essen, Ruhr, Schillerstr. 45. 30/3 03. — H. 20731.

68c. 199123. Schmiervorrichtung für Tür- und Fensterbänder, bei welcher die Hülse zur Aufnahme des Dornes des unteren Scharnierteiles mit einer verschließbaren oberen Öffnung ausgerüstet ist. Franz Diercking, Schwarmstedt. 15/4 03. — D. 7686.

— 199179. Türscharnier mit Kugellager. Carl Rohr, Cöln a/Rh., Meister Gerhardstr. 13. 18/4 03. — R. 12106.

— 199252. Selbsttätig schließendes Türgehänge mit Steigung am Angelhaken und am Auge der Angel. Gustav Uerpmann, Herscheid i/W. 24/3 03. — U. 1524.

68b. 199127. Tür- 2c. Buffer, bestehend aus einem Eisenkörper mit fest eingegossener Schraube und einem eingeschraubten, als Buffer wirkenden Gummistück. W. Hensche & Co., Elberfeld. 16/4 03. — H. 20875.

— 199130. Kippfenster, welches durch Drehen einer durch Hebelwerk mit dem Kippfenster verbundenen Welle geöffnet und geschlossen werden kann. Michael Kiefer & Co., München. 17/4 03. — K. 18906.

— 199138. Fensterfeststeller, aus einer am Fenstergestell beweglich angebrachten Stange, welche durch am Fensterflügel befestigte Feststellvorrichtung festgestellt werden kann. Wecke & Gebauer, Berlin. 12/1 03. — W. 13985.

— 199304. Fenster-Sperrvorrichtung, bestehend aus zwei gelenkig verbundenen, am Fenster bzw. Fensterrahmen drehbaren Armen und einem beim Öffnen des Fensters in eine Einkerbung des einen Armes einschnappenden Sperrbolzen. Alex Koschin, Bremen, Geeren 9. 20/4 03. — K. 18938.

— 199321. Selbstschließendes Fischband mit an seiner Stirnfläche schraubenförmig gestaltetem, auf dem gleichfalls schraubenförmigen Auflager in der unteren Hülse gelagertem Dorn, sowie in jeder Stellung sich gegenseitig übergreifenden Fischbandhülsen. Christian Philippi, Schwanthalerstr. 18, u. Hermann Maurer, Leopoldstr. 61, München. 1/11 02. — P. 7360.

— 199367. Vorrichtung zum Feststellen geöffneter Flügel an Doppelfenstern odgl., mit abgeschrägter Gleitfläche und Stoßkante. Emil Delarge, Pankow b/Berlin. 23/4 03. — D. 7715.

— 199416. Von der Temperatur nicht beeinflußter Türschließer mit durch verstellbaren Bremsklotz verbundenem Hebel und Zahnradgetriebe. Alban Förster, Leipzig-Lindenau, Ahlfeldstr. 7. 11/3 01. — F. 6778.

69. 199231. Platte odgl. für Messerschalen 2c. mit unregelmäßig gestalteter Unterseite und perlmutterartig gefärbter Unterlage. Solinger Industriewerke Adrian & Stock, Solingen. 29/1 03. — S. 9226.

— 199265. Vorrichtung an Haarschermaschinen zum leichten Auswechseln der Schermesserplatten, bestehend aus mit länglichem Zapfenkopf versehenem Bolzen und entsprechender Ausarbeitung der unteren Messerplatte. Weyersberg, Kirschbaum & Cie, Akt.-Ges. für Waffen und Fahrradteile, Solingen. 6/4 03. — W. 14403.

70a. 199192. Bleistifthalter, bestehend aus einem an beiden Enden innen konisch zulaufenden Rohre mit einem sich darin lose befindlichen, gleichfalls an beiden Enden konisch ausgebildeten Bleistiftstöpsel. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 27/3 03. — T. 5247.

— 199200. Bleistifthalter in Gestalt eines Revolvers, dessen Trommel einen Zigarrenabschneider enthält. Munker & Felger, Nürnberg. 9/4 03. — M. 15091.

70c. 199411. Allseitig staubfrei geschlossener Tintenfaßbehälter mit Schiebeverschluß. Walter Hyan, Berlin, Blankenfeldestr. 10. 21/4 03. — H. 20910.

70d. 199186. Anfeuchter für Kuverts, Briefmarken udgl., dessen Gehäuse aus Zelluloid odgl. besteht, mit einer Vorrichtung zum Anfeuchten eines Schwammes mittels Luftdruckes. Walther Binder, Dresden, Ostbahnstr. 17. 3/3 03. — B. 21536.

— 199496. Aufstellbare Mal-, Zeichen- und Lese-Unterlage aus Pappe mit Holzumrahmung. Frl. Mathilde Rheingruber, Berlin, Prinzenstr. 68. 13/1 03. — R. 11672.

70d. 199554. Zeichenständer mit umlegbaren und umschwenkbaren Klammern gegen Ausweichen des Ständers auf dem Tische und mit Bügel und in ihm feststellbarer Stütze so gebaut, daß alles flach zusammengelegt werden kann. Rudolf Köllner u. Max Beißert, Schwerin i/M. 4/3 03. — K. 18613.

70e. 199199. Mit ausschaltbarem Messer versehene Abreißvorrichtung für Rollenpapier. H. H. Möller, Ottensen. 6/4 03. — M. 15052.

— 199210. Zeichenwinkel mit Maßteilung. Hans Beyer, Hamburg, Rönnheidstr. 20. 15/4 03. — B. 21895.

— 199569. Radierschablone zum Schutze der Zeichnung beim Entfernen von Unrichtigkeiten auf derselben. Franz Glaser, Erfurt, Nachoderstr. 8. 2/2 03. — G. 10637.

— 199572. Winkel- und Neigungsdreieck. Franz Glaser, Erfurt, Nachoderstr. 8. 13/2 03. — G. 10700.

71a. 199163. Aus lockerer Holzwolle bestehende, mit Steppnähten und einseitig mit einem Stoffüberzuge (Gaze) versehene Einlagesohle für Schuhe und Stiefel. Holzwollefabrik Rehau, Arno von Arnim, Rehau. 9/4 03. — H. 20824.

— 199454. Dreh- und auswechselbarer Schuhabsatz, bestehend aus zwei ineinandergefügten, mit abgeschrägten Kanten versehenen Ringen, von denen der eine mit einer den Absatzbelag tragenden Platte gekuppelt ist. Paul Höbel, Duisburg, Winkelgasse 15. 16/4 03. — H. 20871.

— 199536. Gummi-Überschuh mit Gummileinenwand für chirurgische Operationszwecke. Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien, vorm. Menier-J. N. Reithoffer, Harburg a/E. 20/4 03. — V. 3555.

— 199566. Schuh, dessen Hinter- oder Quarterteil aus nur einem Stück besteht. Frl. Katharina Heinrich, Pirmasens. 24/1 03. — H. 20197.

71b. 199187. Um eine erhaben auf Stiefelabsätzen gelagerte Platte auswechselbar angeordneter elastischer Gummirand. Bruno Thum, Wittenberg. 14/3 03. — T. 5228.

— 199331. Riemenschnalle aus einer mit Löchern versehenen Brücke, in die ein beweglicher Haken greift. Johann Rebstok, Hagen i/W. 18/3 03. — R. 11977.

— 199451. Aus einem in Buchstabenform gebogenen, mit scharfen Kanten versehenen Metallstreifen bestehender Belag für Sohle und Absatz von Schuhwerk. Leopold Reichenberger, Straßburg i/E., Manteuffelstr. 8. 15/4 03. — R. 12091.

71c. 199551. Zum Konservieren von Schuhwerk aller Art dienender, mit gegen den Spann verlängertem bzw. fast geschlossenem Fersenteil ausgerüsteter Holzleisten (Scharnierleisten bzw. Scharnierblock). Winkle & Erlanger, Altenstadt a/Iller. 24/4 03. — W. 14480.

72b. 199391. Patronenbehälter mit seitlich drehbarem, unter Federdruck stehendem Verschlußdeckel und einer den Behälter abdeckenden, gelochten Metallplatte, die auf beiden Seiten der eingeschobenen Patronen ausgekehlt ist. E. Th. Steinecke, Suhl. 15/4 03. — St. 5984.

72e. 199422. Schießscheibe für Kinder, aus Blech mit ausgestanzten und hochgebogenen Spitzen zum Festhalten der Geschosse. Wilhelm Hoffmann, Tempelhof. 4/2 03. — H. 20298.

73. 199106. Haspel mit Zahlen auf den Armen zum Aufwinden von Leinen udgl. in regelmäßigen Kreuzschlägen ohne Auf- oder Zudrehen derselben. Julius Moritz, Breslau, Schuhbrücke 30. 25/3 03. — M. 14990.

74a. 199148. Schwungklöppelläutewerk mit einer am Druckknopf oder Zuggriff angebrachten Zahnstange, die mittels Zahnräderübersetzung die Klöppel in Drehung versetzt. Fritz Fernbach, Reisewitzerstr. 32, u. Friedrich Ritter, Plauenschestr. 31, Dresden-Löbtau. 21/3 03. — F. 9719.

74b. 199236. Briefkasten mit Signalvorrichtung, bestehend aus einer Fallklappe, die pendelnd mit einem eine Signalscheibe tragenden Hebel in Verbindung steht. Alfred Meyer, Nürnberg, Pfannenschmiedsgasse 9. 3/3 03. — M. 14861.

76c. 199283. Schneckenschnur für Spinnerei- odgl. Maschinen, bei welcher ein oder beide Enden aus zusammengenähten Lederstreifen bestehen. Paul Vogel, Crimmitschau. 15/4 03. — V. 3543.

— 199397. Rotierender Spinnring mit gehärteten Einsätzen und Laufkugeln. Georg Apel, Grünau i/Mark. 17/4 03. — A. 6306.

— 199524. Ringläufer aus Runddraht. F^a Arno Loose, Chemnitz-Altendorf. 2/4 03. — L. 11133.

— 199531. Geschlitzte federnde Flügelenden zur Aufnahme auswechselbarer Fadenösen aus Profildraht. F^a Arno Loose, Chemnitz-Altendorf. 6/4 03. — L. 11136.

— 199533. Spinn-Läufer mit Ansatz aus halbrundem Draht. F^a Arno Loose, Chemnitz-Altendorf. 14/4 03. — L. 11162.

76d. 199392. Spulböckchen-Ausrückvorrichtung, bestehend aus einem länglichen Lager mit verschiebbarer Kugel, welches an einem auf dem Einklinkhebelarm verstellbar montierten Arm verstellbar befestigt ist. Emil Kleinschmidt, Ronsdorf. 15/4 03. — K. 18898.

77a. 199455. Am Boden geeignet zu befestigender, zerlegbarer Doppelreckbarren mit darunter angeordnetem, festspannbarem Trampolin. Julius Geißler, Ölmühle 25, u. Robert Lapp, Kirchenstr. 7, Hamburg. 16/4 03. — L. 11170.

77b. 199413. Kartenpresse mit zwischen den Preßbrettchen angeordneten Distanzrollen. Traugott Pohl, Neurode. 22/4 03. — P. 7856.

— 199565. Zahlenspiel für Billards, Kegelspiele, Schießstände 2c., bestehend aus einer sich ständig drehenden Scheibe mit durch Sperrvorrichtungen in ihrer Lage gesicherten und dem Einfluß eines durch die Umdrehung der Scheibe sich selbsttätig einstellenden Gewichtshebels unterworfenen Zahlenscheiben. Josef Fendt, München, Entenbachstr. 11. 19/1 03. — F. 9468.

— 199576. Würfelbrett mit in das Holz eingelassenen Einsatznäpfen und Nummern. Johann Wilhelm Hausberg, Essen a/Ruhr, Grabenstr. 52. 4/3 03. — H. 20512.

— 199599. Durch Zerlegung der Erdteile oder Länder in ihre Provinzen 2c. gebildetes geographisches Spiel. Anna Mylius geb. Siemens, Braunschweig, Rosenthal 8. 2/4 03. — M. 15032.

77f. 199139. Spielzeug-Schwebebahn mit elektrischem Antrieb, bei welcher die mit der Motorachse fest verbundene Rolle nicht allein zum Fortbewegen des Wagens, sondern auch als Lagerung bzw. Führungsrolle für den Motor dient. Georges Carette & Co., Nürnberg. 7/2 03. — C. 3749.

— 199389. Aus dem Kopf sprechende Puppe mit akustischer Leitung von der im Puppeninneren angebrachten Sprechmaschine nach dem mit Schalllöchern versehenen Puppenkopf. Leopold Mellinger, Berlin, Leipzigerstr. 115/116. 3/4 03. — M. 15036.

— 199394. Als Kinderspielzeug dienende, durch Schnüre zu betätigende Drehscheibe mit am Rande angeordnetem Zündstreifen und glatten Stirnflächen zur Anordnung von Reklame. Heinrich Schubert, Cöln, Erftstr. 61. 17/1 03. — Sch. 16293.

77f. 199402. Karnevals-Kopfbedeckung, in deren vertikalem, versteiftem Teil eine Geldeinwurfsöffnung eingeschnitten ist, um welche durch Aufschrift darauf hingewiesen ist, daß der Träger sich als Automat in scherzhafter Weise produzieren will. Meininghaus & Schulze, Cöln. 20/4 03. — M. 15127.

— 199438. Schalmeiartiges, am einen Ende verschlossenes, mit Schall- und Luftlöchern versehenes Singerohr mit daran befestigter, durch Luftdruck drehender Damen- oder Herren-Figur. E. L. Heine, Leipzig, Antonstr. 23. 26/3 03. — H. 20693.

— 199480. Spielzeug (turnende Figur) mit durch Zusammendrücken der unteren Stabenden gespannter Schnur. August Rödel, Nürnberg, Ackerstr. 23. 22/4 03. — R. 12119.

— 199596. Scherz- bzw. Reklame-Artikel, bestehend aus aus Karton oder anderem Material hergestellten Figuren, welche so beschwert sind, daß der Schwerpunkt an eine bestimmte Stelle zu liegen kommt. Bernhard Robert Sacher, Geyer. 1/4 03. — S. 9496.

78b. 199302. Spann- und Auslösvorrichtung in Verbindung mit einer Streichholz-Führung und einem Reibflächenbehälter bestehende Zündvorrichtung für photographische Blitzlichtlampen. Carl Utecht, Berlin, Quitzowstr. 124. 20/4 03. — U. 1544.

78e. 199368. Zündschnursicherheitszünder, gekennzeichnet dadurch, daß eine Hülse an einem Ende durch eine Heftung, verbunden mit einem Stopfen dicht verschlossen wird. Robert Steeg, Oberhausen, Rhld. 23/4 03. — St. 6007.

79b. 199567. Handzigarettenmaschine, bestehend aus Kästchen mit in Führung aufliegendem Deckel, durch dessen Seitwärtsschieben sich der Tabakstrang bildet. Emil Göhler, Dresden, Königsbrückerstr. 62, u. Max Göhler, Loschwitz, Körnerpl. 13. 26/1 03. — G. 10615.

80a. 199361. Mischtrommel für Mörtel und Beton, mit an den inneren Wänden befindlichen Mischleisten. Bünger & Leyrer, Düsseldorf. 22/4 03. — B. 21983.

80c. 199597. Eiserne Glühpfanne mit durchlöchertem Boden, dadurch gekennzeichnet, daß die befestigten Bügel um die ganze Pfanne herumführen und die Stirnwände durch eingenietete oder eingeschraubte Stäbe gebildet werden, welche gleichzeitig eine Verstellbarkeit der gelochten Einlageböden ermöglichen. Aug. Blödner, Gotha. 1/4 03. — B. 21801.

81c. 199023. Bierfaß odgl. mit in der Nähe des Bodens angeordneter Nut, zur Befestigung des mit vorstehender Feder versehenen Bodens. Carl Hampe, Nowawes. 27/11 02. — H. 20531.

— 199034. Mittels Drahtkrampen an Kiste und Deckel befestigter Kistenverschluß aus zwei mehrwinklig gebogenen Bügeln, verbunden durch Blechstreifen, an denen sich eine Hebelvorrichtung und ein beweglich sitzender Aufschieber befinden. Josef Kraef, Koblenz. 17/3 03. — K. 18696.

— 199144. Aus nicht rostendem Material bestehendes Transportgefäß für Gefrorenes mit Abdichtung durch ein um den oberen Rand gelegtes Filzband odgl. F^a Chr. Carl Götz, Stuttgart. 9/3 03. — G. 10788.

— 199395. Glühkörperverpackung mit einem quer über der Öffnung befestigten, unter den Hängsel des Glühkörpers fassenden Träger. E. Utescher, Hamburg, Böckmannstr. 9. 17/4 03. — U. 1539.

— 199414. Plombenverschluß mit aus Draht oder Kordel bestehender Verschnürung, deren eines Ende in der Plombe befestigt ist. Ernst Keßler u. Rudolf Felder, Jülich. 23/4 03. — J. 4421.

Digitized by Google

81c. 199463. Brausebonbonspackung mit isolierender und umhüllender Decke für die getrennt geformten Bestandteile. Gebrüder Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 20/4 03. — St. 6002.

— 199477. Flaschentransportvorrichtung, bestehend in einem aus Boden, Deckel, Eckstäben und gelochtem Zwischenbrett gebildeten Gestell. Edgar Lillendahl, Dresden, Falkenstr. 24. 22/4 03. — L. 11187.

— 199478. Packschachtel mit verdeckt angeordnetem Spiegel. Simon Krotoschin, Zeitz. 22/4 03. — K. 18950.

— 199595. Mehrteiliges, zerlegbares Traggestell für Brennbriketts udgl. Manfred Schönert, Dresden, Baumstr. 1. 1/4 03. — Sch. 16195.

— 199598. Transportgefäß, dessen mit dem Traghenkel verbundener Deckel durch einen Haken, der den Traghenkel angreift, festgehalten wird. Joh. Weller, Cöln, Große Witschgasse 25a. 2/4 03. — W. 14386.

81d. 199382. Kehrichteimer, dessen Deckel mit dem Tragbügel durch eine Zugstange verbunden ist. Max Wiewiorowsky, Nürnberg, Mannerstr. 36. 11/3 03. — W. 14277.

81e. 199442. Becherwerk, dessen Becher sich gegenseitig überlappen und an Verlängerungen der Kettenglieder aufgehängt sind. Fa Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a/M. 30/3 03. — F. 9752.

— 199568. Transportvorrichtung für Kisten udgl., bestehend aus drei, in Dreiecksform unter der Kiste anzubringenden Rollen mit Befestigungsspitzen. Fa A. J. Tillmanns, Remscheid. 30/1 03. — T. 5150.

82a. 199129. Aus etagenförmig übereinander liegenden Mulden bestehender Trockenapparat mit an den oberen Mulden beiderseits angebrachten Verschlußklappen für die nächsttiefer liegende Mulde. Rudolf Beck, Herne i/W. 17/4 03. — B. 21915.

— 199306. Heizröhren von nach oben spitz zulaufendem Querschnitt für Trockenapparate udgl. Herm. Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 105. 21/4 03. — L. 11177.

— 199311. Durch Gelenkketten verstellbare Schiebeleisten für Rahmen-Trockenöfen. Gebr. Wansleben, Krefeld. 22/4 03. — W. 14470.

83b. 199167. Uhrkasten für elektrische Uhren mit Elementbehälter. Telefon- & Telegraphenbau-Gesellschaft G. m. b. H., Frankfurt a/M. 14/4 03. — T. 5288.

85d. 199250. Einlaufverschlußhülse mit Metallstopfen, der durch Gewinde oder Bajonettverschluß die mit Korbführung und Anschlag versehene, sich lose drehende Dichtungskapsel fest andrückt. Friedrich Dörr, Adlerstr. 29, u. Louis Weyer, Goldgasse 8, Wiesbaden. 23/3 03. — D. 7536.

— 199266. Absperrventil für Wasserleitungen mit Plombier- und Reinigungs-Vorrichtung. Süddeutsche Wasserwerke, A.-G. Zweigniederlassung Frankfurt a/M., Frankfurt a/M. 6/4 03. — S. 9517.

— 199587. Druckminderungsventil, bei dem die Regulierung des Druckes durch einen im Innern eingebauten Doppelhebel erfolgt. Christian Dreifürst, Wiesbaden, Moritzstr. 14. 27/3 03. — D. 7644.

85e. 198655. Bleirohrbefestigung an Wassersteinen mittels eingesetzter Gewindebüchse und Überwurfflansch. Josef Moosbrugger, Mannheim, U. 6. 27. 30/3 03. — M. 15014.

— 199322. Hof- und Straßensinkkasten mit herausnehmbarem Eimer und ununterbrochenem und frostfreiem Geruchverschluß. Gelger'sche Fabrik für Straßen- und Hausentwässerungsartikel G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 5/12 02. — B. 3349.

85e. 199379. Geruchsverschluß für Küchengossen, mit Vorrichtung zur Verhinderung des mit Geräusch verbundenen Absaugens des Wasserverschlusses, bestehend aus einer vor dem Fallrohr angeordneten, mit Kugelventil versehenen Zweigleitung für Luftzutritt. Gustav Hermann Haupt, Loschwitz b/Dresden. 16/2 03. — H. 20387.

85f. 199450. Mischgarnitur für Drucköfen mit zwei durch das im Auslauf angeordnete Regulierventil umschaltbaren, zwangläufigen Zapfstellen. Hormann & Burchard, Altona-Ottensen. 14/4 03. — H. 20854.

— 199600. Mischventil für ungleichen Druck mit am gemeinsamen Ventilteller angeordneten, verschieden gestalteten, in die Öffnungen ragenden Ventilkegeln. Schwidlinsky & Co., Berlin. 2/4 03. — Sch. 16198.

85g. 199421. Mischgarnitur und Umschaltvorrichtung für Badeeinrichtungen, Dampf- und Wasserleitungen 2c., aus einem geschlossenen Gehäuse mit Ein- und Auslaßorganen und im Innern drehbar angeordneten Daumenscheiben zum Betätigen der Ein- und Auslaßorgane. L. Dienelt, Hamburg, Kurzestr. 25. 27/10 02. — D. 7174.

85h. 199104. Verbindung von Klosettrichter und Siphon mittels eines mit Ausschnitten versehenen ⊔-Ringes, in den sich segmentförmige Flansche des Trichters bajonettverschlußartig schieben. Franz Schwarz, Düsseldorf-Bilk. 21/3 03. — Sch. 16127.

— 199417. Selbstschluß-Druckhahn für frostfreie Tiefklosetts mit automatischer Entleerung, die sich beim Öffnen des Hahnes schließt, beim Schließen des Hahnes öffnet und sich beliebig ein- und ausschalten läßt. Kramer & Drewes, Bielefeld. 9/4 03. — K. 18876.

— 199561. Spülapparat für Klosetts usw. mit am Hebel lose hängendem und in den Bodenstutzen des Spülkastens und das Ablaufrohr einmündendem Rohrsiphon. R. Heynen & Co., Düsseldorf. 11/12 02. — H. 19931.

86c. 199558. Bogenlade für mechanische Bandwebstühle mit zwei oder mehreren, stufenartig über- bzw. hintereinander angeordneten Gangreihen. Carl Heinrich Schäfer, Ohorn. 17/10 01. — Sch. 13330.

87b. 199310. Hölzernes Werkzeugheft mit zentralem Einsatz aus weicherem Holz. Bruno Edwin Herrmann, Chemnitz, Ludwigstr. 26. 21/4 03. — H. 20901.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

8d. 149315. Waschmaschine. Emma Roth geb. Plaschke, Cöln-Lindenthal, Schallstr. 12.

— 193602. Griffbefestigung für Bügeleisen. Fa Fr. Groß jun., Schwäb. Hall.

44a. 148755. Karabinerhakenzunge. Fa G. Rau, Pforzheim.

49b. 180035. Werkzeug zum Fräsen.

— 180356. Apparat zum Fräsen.
Apparatebauanstalt Ludwigsburg G. m. b. H., Ludwigsburg.

57b. 157668. Filmspule.

— 164690. Blatt-Filmspule.
Hugo Fritzsche, Leipzig-Reudnitz, Crusiusstr. 4/6.

69. 146827. Werkzeugheft. Böntgen & Sabin, Solingen.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 135044. Hülfs-Schablone zum Aufzeichnen von Hosenschnitten usw. Waldemar Mittermaier, Schleißheim. 11/5 00. — M. 9908. 11/5 03.

— 135045. Hosenschnittmuster usw. Waldemar Mittermaier, Schleißheim. 11/5 00. — M. 9909. 11/5 03.

3b. 136992. Hosenträger usw. Gebr. Rothschild & Co., Barmen. 22/6 00. — R. 8233. 6/5 03.

8. 135717. Als Besatz- und Geflechtmaterial verwendbares Band usw. Dr E. Heberlein u. Dr G. Heberlein, Wattwyl; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 26/5 00. — H. 14050. 11/5 03.

11. 134611. Mappe usw. G. Korth, Cöln, Steinstr. 28. 4/5 00. — K. 12273. 3/5 03.

13. 139077. Ölabscheidungsapparat usw. Alfons Michiels, Brohl a/Rh. 31/5 00. — M. 9988. 6/5 03.

19. 135560. Vorrichtung an Sprengwagen usw. Klaus Volbehr, Dresden, Chemnitzerstr. 59c. 10/5 00. — V. 2299. 8/5 03.

— 137908. Wasserverteiler für Sprengwagen usw. H. J. Hellmers, Hamburg, Hornerlandstr. 180. 23/5 00. — H. 14043. 30/4 03.

20. 136749. Weichenverschlußrolle usw. C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-Bergbau- und Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgmarienhütte. 30/5 00. — St. 4132. 9/5 03.

— 137860. Vorrichtung zum Feststellen der Eisenbahn-Triebfahrzeuge auf Schiebebühnen usw. Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 31/5 00. — H. 14077. 7/5 03.

20f. 137094. Bremsapparat usw. Wirth & Co., Berlin. 12/6 00. — W. 9998. 9/5 03.

20l. 136753. Stromabnahmerolle für Straßenbahnen usw. Neue Berliner Metallwerke Paul Simon, Berlin. 2/6 00. — J. 3046. 9/5 03.

21. 134886. Stromschlußvorrichtung für Schaltanlagen von Elektromotoren usw. Nürnberg-Fürther Straßenbahn-Gesellschaft, Nürnberg. 10/5 00. — N. 2793. 8/5 03.

— 136628. Trocken-Element usw. Paul Strache, Leipzig, Kirchstr. 83. 15/5 00. — St. 4104. 8/5 03.

— 137592. Glühlampenfassung usw. Ed. J. von der Heyde, Fabrik für elektrische Apparate Kommandit-Gesellschaft, Berlin. 12/5 00. — H. 13979. 9/5 03.

32a. 138145. In die Zweigleitungen für die Zu- und Abfuhr der Preßluft bei Flaschenmaschinen eingeschaltete Hähne usw. Heinrich Severin, Achern i/B. 9/6 00. — S. 6325. 4/5 03.

34. 135796. Polster für Federmatratzen usw. Gustav Schönherr, Breslau, Ring 2. 10/5 00. — Sch. 11023. 9/5 03.

— 135797. Sprungfeder-Matratze usw. Gustav Schönherr, Breslau, Ring 2. 10/5 00. — Sch. 11024. 6/5 03.

— 135979. Blechkasten für Kolonialwaren usw. Lensing & van Gülpen, Emmerich a/Rh. 28/5 00. — L. 7472. 7/5 03.

— 136226. Signaturenhalter für Büchergestelle usw. Otto Heuer, Frankfurt a/M., Wiesenau 18. 28/5 00. — H. 14062. 11/5 03.

— 139234. Aus Metallbändern bestehende Möbelgurte usw. Gustav Gastel, Stuttgart, Pfarrstr. 10. 17/5 00. — G. 7304. 5/5 03.

34f. 136955. Haken usw. H. Prinz, Holthausen b/Plettenberg. 8/6 00. — B. 14956. 27/4 03.

38. 135808. Raspel usw. J. C. Zenses, Remscheid-Haddenbach. 14/5 00. — Z. 1890. 9/5 03.

42. 135937. Projektionsvorrichtung für unmittelbare, vertikale und episkopische Projektion usw. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Vollmerswertherstr. 10/5 00. — L. 7424. 6/5 03.

— 136945. Vorrichtung an Registrierkassen usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 26/5 00. — N. 2805. 7/5 03.

42f. 137740. Federträger für Indikatorfedern usw. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 5/7 00. — D. 5263. 9/5 03.

— 137972. Träger für Indikatorfedern usw. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 6/7 00. — D. 5265. 9/5 03.

— 138116. Träger für Indikatorfedern usw. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 9/7 00. — D. 5275. 9/5 03.

— 139691. Träger für Indikatorfedern usw. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 7/7 00. — D. 5271. 9/5 03.

— 157446. Federträger für Indikatoren usw. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 4/7 00. — D. 5270. 9/5 03.

45. 137236. Schloß für Wieseneinlaßschleusen usw. Carl Valenthorn, Münster i/W., Wehrstr. B. 5. 29/5 00. — V. 2306. 8/5 03.

— 140004. Strohsohlen für Hufeisen usw. Heinrich Schlake, Breslau, Victoriastr. 63. 23/4 00. — Sch. 10958. 11/4 03.

47. 136323. Bremsgurt usw. F. R. M. Köhler, Leipzig, Pfaffendorferstr. 54. 17/5 00. — K. 12336. 9/5 03.

52. 134675. Vorrichtung zum Weichmachen von gepichtem oder gewachstem Nähgarn usw. Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 8/5 00. — S. 6233. 6/5 03.

— 134676. Nähmaschinen-Säumer usw. Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 8/5 00. — S. 6234. 6/5 03.

52a. 137189. Kurz und lang verstellbarer Mitnehmer oder Treiber für Nähmaschinen-Rundschiffchen udgl. Nähmaschinen-Fabrik und Eisengießerei A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 22/6 00. — K. 12497. 8/5 03.

53. 135600. Für Sterilisiergefäße udgl. dienender Dichtungsring usw. J. Weck, Oeflingen, Baden. 23/5 00. — W. 9937. 9/5 03.

54. 135554. Reklamezettel usw. Arthur Stein, Ratibor, Oderstr. 41. 1/5 00. — St. 4076. 28/4 03.

— 135815. Behälter usw. Dr Paul Meißner, Berlin, Kurfürstenstr. 81. 16/5 00. — M. 9930. 30/4 03.

55f. 148605. Transportvorrichtung aus Schnuren odgl. ohne Ende usw. F. E. Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 9/5 00. — J. 3031. 4/5 03.

59. 135723. Ein- oder zweirädrige Schiebkarrenspritze usw. Gebrüder Holder, Urach i/Württ. 28/5 00. — H. 14063. 4/5 03.

64. 135185. Siphonverschluß usw. Fa C. H. Todtmann, Altona. 14/5 00. — T. 3526. 8/5 03.

68. 152854. Türschließer usw. Willy Homann, Düsseldorf, Adersstr. 14. 11/5 00. — H. 13976. 7/5 03.

69. 146827. Werkzeugheft usw. Böntgen & Sabin, Solingen. 30/11 00. — B. 16005. 1/5 03.

87. 136257. Kneifzange usw. Remscheider Zangenwerk Richard Halfscheid u. Otto Biebahn, Remscheid. 21/5 00. — R. 8120. 6/5 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

30b. 192926. Schlauchspritze usw.
34i. 171498. Buffets und Ladentheken usw.
41a. 183970. Pressenform für sogenannte Russenhüte usw.

Berichtigung.

Bei dem im Patentblatt vom 11/3 03 unter Kl. 42g veröffentlichten Gebrauchsmuster 194019 ist das Wort „drehbar" gestrichen und der Name des Anmelders in „Wilhelm Ludwig" berichtigt.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 13. bis 19. Mai 1903 erloschen.

134200 201 270 bis 272 334 335 337 bis 339 397 bis 410 412 bis 418 465 bis 475 526 529 bis 538 541 542 604 605 607 bis 610 612 614 bis 618 620 621 668 bis 673 677 728 bis 744 792 bis 795 798 799 801 bis 805 875 878 bis 882 937 bis 950 **135**009 bis 14 16 bis 18 20 bis 30 91 93 156 bis 160 162 164 bis 169 171 172 174 bis 179 235 bis 238 240 bis 245 298 bis 302 354 bis 362 410 bis 412 414 bis 417 419 bis 422 491 492 494 bis 497 557 558 620 bis 626 673 674 676 bis 678 730 750 bis 754 792 793 867 869 bis 871 927 bis 930 933 bis 935 951 **136**002 43 95 bis 97 146 bis 148 206 bis 209 309 311 378 bis 380 458 bis 461 528 572 bis 576 625 881 bis 883 940 **137**072 73 145 146 148 228 305 410 bis 412 591 856 857 902 903 **138**079 80 198 241 242 290 402 465 576 753 754 809 841 907 933 934 **139**042 73 192 361 404 455 496 497 618 731 732 **140**771 945 **141**059 60 302 303 **142**657 828 **143**051 778 **144**455 634 **145**699 **146**155 265 806 807 892 **147**139 480 863 **148**208 266 763 **149**650 **152**452 **159**785 **160**038 518 u. **175**400.

Berlin, den 27. Mai 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

D
n 26 1903
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
...NOX AND ...ATIONS.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Donnerstag, 4. Juni Nr 22.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurückziehung; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Änderung der Patentansprüche; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht. — Verzeichnis der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichnis der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 28. Mai 1903.)

Klasse

1a. R. 16673. Verfahren und Vorrichtung zum Klassieren von gewaschenen, bereits vorklassierten Nußkohlen udgl. unter gleichzeitiger Entwässerung. — Wilhelm Rath, Heißen b/Mülheim a/d. R. 3/5 02.

3b. Sch. 19561. Hosenträger, bestehend aus zwei Satz Bändern. – Dr David Schisgal, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/11 02.

4a. P. 14675. Laterne mit nach außen abgeschlossenem Verbrennungsraum. — Hermann Palitzsch u. Paul Limmer, Dresden. 23/3 03.

— St. 7712. Sicherheitsölbehälter für Lampen. — G. R. Stillman, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 19/8 02.

– Z. 3541. Spiritusbunsenbrenner, bei welchem der untere Teil des Verdampfers U-förmig ausgebildet ist. — Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 11/4 02.

4d. F. 15947. Fernzünd- und Löschvorrichtung für Gasbrenner mit Zündflamme. — August Friedrich, Ueckermünde. 18/2 02.

5b. G. 17038. Bergeversatzverfahren. — Th. Giller, Mülheim a/Ruhr. 10/6 02.

5b. R. 16876. Vorrichtung zur Ermittelung des Abweichens der Bohrlöcher von der senkrechten Richtung. — Peter Rüland, Kohlscheid. 30/6 02.

6b. R. 22845. Brauverfahren für in Grieß, Mehl und Hülsen zerlegtes Malz. — Richard Kubessa, Kalk b/Cöln a/Rh., Hauptstr. 8. 7/3 02.

6f. F. 16687. Selbsttätige Auffüllvorrichtung für Lagerfässer. — Otto Faller, Zweibrücken, Rheinpf. 1/9 02.

7b. St. 7034. Vorrichtung zum Pressen von hohlen oder röhrenförmigen Gegenständen mit inneren Zwischenwänden. — The Stirling Company, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/6 01.

7e. L. 16228. Zuführungsvorrichtung für Maschinen zum Biegen von Agraffen. — Jos. Lex, Barmen, Alleestr. 201. 20/12 01.

8b. B. 32213. Abzugsvorrichtung für Rauhmaschinen. — Richard Beutner, Neugersdorf i/S. 25/7 02.

8f. R. 17550. Indigodruckverfahren. — Julius Ribbert, Haus Hünenpforte b/Hohenlimburg. 9/12 02.

11e. A. 9093. Briefordner. — Fa Ferd. Ashelm, Berlin, Wildenowstr. 21. 3/7 02.

— Sch. 18428. Sammelmappe für Briefe udgl. — Ludwig Schmitz, Meiderich a/Rh. 3/3 02.

12o. E. 8497. Verfahren zur Darstellung von Verbindungen der Amide einbasischer Säuren mit Formaldehyd. — Dr Alfred Einhorn, München, Herzog Heinrichstr. 19/6 02.

12q. F. 16260. Verfahren zur Darstellung des Phenylen- bzw. Toluylen-p-diglyzins. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 5/5 02.

— Sch. 18168. Verfahren zur Darstellung von p-Nitroamidodiphenylamin. — Dr Heinrich Schott, Stuttgart, Olgastr. 10. 4/1 02.

13a. St. 7734. Feuerbüchse für Dampfkessel. — Stefan Stoianoff, Galatz, Rumänien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/6 02.

14b. P. 13563. Schmiervorrichtung für Motore und Pumpen mit umlaufendem Kolben. — Prosper Philippon u. Marius Chevalier, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/11 01.

15d. S. 16421. Vorrichtung zur Herstellung von Bunt-, Kontur- und Textdruck an Zylinderschnellpressen. — H. Sieberth, Chr. Thorwaldsen u. Lars Swanström, Christiania; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 7/5 02.

— T. 8639. Farbwerk für Tiegeldruckpressen. — John Thomson, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 30/12 02.

15g. Sch. 17652. Führungsvorrichtung an der Druckstelle für schwingbare, stabförmige Typenträger von Schreibmaschinen. — Deutsche

Schreibmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin. 15/8 01.

17d. C. 9841. Verfahren, um Dampf zu kondensieren oder Flüssigkeiten abzukühlen. — Cosmopolitan Power Co., Chicago; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/5 01.

— W. 19925. Kondensationsheiz- oder Kühlvorrichtung; Zus. z. Pat. 128287. — Albert Wilde, Luckenwalde. 1/12 02.

19a. H. 26707. Gleisbrücke für Bahnen aller Art zum schnellen Zusammenschluß der Gleise z. B. bei Gleisbauarbeiten. — Otto Haase, Elberfeld, Zollstr. 5. 23/9 01.

20d. E. 8706. Unter dem Wagen angeordnete Schutzvorrichtung mit einem nach dem Anstoßen an ein Hindernis selbsttätig mittels Zahntriebes vorschnellbaren Fangnetze. — Paul Engelmann, Offenbach a/M., Friedrichstr. 27. 6/10 02.

— G. 17473. Vor der Wagenplattformwand angeordnete, beim Anstoß eines Hindernisses zurückweichende Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen. — Dr Walter Giesecke, Leipzig, Brüderstr. 26/28. 8/10 02.

— S. 16853. Mit einer Bremseinrichtung verbundene Fangschutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge. — Casp. Siebelhof, Düsseldorf, Oberstr. 4. 22/8 02.

— V. 4876. Schutzvorrichtung für Straßenbahn und andere Fahrzeuge, mit welcher das vor dem Fahrzeug befindliche Hindernis durch Erfassen desselben vor dem Überfahrenwerden geschützt werden soll. — Johannes Vermehren, Hellerup b/Kopenhagen; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/11 02.

20e. E. 8908. Elastische Zug- und Stoßvorrichtung mit hydraulischer Dämpfung. — Electric Specialty Company, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/12 02.

— F. 16084. Selbsttätige Kupplung mit doppelt angeordneten Kuppelhaken. — H. S. Frampton, Winchester; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/3 02.

20f. G. 17293. Nachstellvorrichtung für Wasserdruckbremsen. — Société A. Guénée & Cie, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 29/4 02.

20i. E. 9136. Stellvorrichtung für Eisenbahnsignale udgl. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 9/4 03.

— L. 16345. In Abhängigkeit vom Signal gestellter Streckenstromschließer. — Lokomotivfabrik Krauß & Co., Akt.-Ges., München. 23/1 02.

20k. M. 21462. Über Grund befindlicher Stromzuführungskanal für elektrische Bahnen. — Auguste Mégroz, Montreux, Schweiz; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/4 02.

— U. 2200. Oberleitungsanordnung für elektrische, von Fahrzeugen mit Stromabnehmerbügel befahrene Bahnen, die öffentliche Wege kreuzen. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 26/1 03.

20l. L. 17180. Vorrichtung zur Einstellung der Kontaktstangen an elektrischen Wagen. — Eugène Limauge, Brüssel; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/9 02.

— R. 16119. Selbsttätige Schaltvorrichtung für Elektromotoren zum Antriebe von Verdichtern elektrischer Eisenbahnfahrzeuge. — Walter Joseph Richards, Milwaukee; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 2/12 01.

21a. B. 33066. Vorrichtung zur Verhütung von Krankheitsübertragungen bei Fernsprechern. — Ballard Hygiephone Company, Los Angeles, Californien; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 22/11 02.

— C. 11557. Anordnung zur mechanischen Entkuppelung und Wiederkuppelung zwecks Wiederherstellung der Nullage eines beweglichen Organs (Zeigers, Typenrades odgl.). — Dr Luigi Cerebotani, München u. Elektrische Bogenlampen- u. Apparate-Fabrik, G. m. b. H., M. Baumer, Nürnberg. 12/3 03.

— H. 25886. Typendrucktelegraph. — Joseph Emanuel Heimerdinger, Borough of Manhattan, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/4 01.

21c. E. 8585. Zahnkupplung für gemeinschaftlich zu kuppelnde elektrische Regulierhebel. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 2/8 02.

— H. 29509. Elektrischer Widerstand mit pulverförmiger Widerstandsmasse. — Robert Hopfelt, Berlin, Bamberger Str. 7. 16/12 02.

21d. A. 9709. Umschaltvorrichtung für Dynamomaschinen mit wechselnder Drehrichtung. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 5/2 03.

— E. 8937. Bürstenhalter mit regelbarer Spiralfeder. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 12/1 03.

— S. 16986. Wechselstrommotor mit veränderbarer Umlaufzahl. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/10 02.

— W. 19377. Kondensatormaschine. — Heinrich Wommelsdorf, Reichelsheim, Odenwald. 17/7 02.

— W. 20189. Schaltungsanordnung zum Umsteuern elektrischer Maschinen. — Emil Alfred Wahlström, Cannstatt. 31/1 03.

21e. S. 16896. Verfahren zur Kompensierung oder Überkompensierung des Einflusses der Temperaturschwankungen auf das Drehmoment von Meßgeräten nach Ferrarisschem Prinzip. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/9 02.

— U. 2195. Doppeltarifzähler. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 20/1 03.

21f. S. 14358. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind; Zus. z. Pat. 137576. — Elektrodon-Bogenlicht Ges. m. b. H., Berlin. 14/8 00.

— V. 4932. Bogenlampe mit pendelnd aufgehängten Elektroden. — Otto Vogel, Berlin, Augsburgerstr. 34. 19/12 02.

21g. A. 8995. Verfahren zur Veränderung der Länge der von einer aus hohlen, mit Kugeln gefüllten Elektroden gebildeten Funkenstrecke ausgesandten Wellen. — James Tarbelton Armstrong u. Axel Orling, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/4 01.

21g. E. 9058. Einphasenwechselstrommagnet. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 9/3 03.

22a. A. 9036. Verfahren zur Darstellung von schwarzen Monoazofarbstoffen aus Naphtolsulfamidsulfosäureazofarbstoffen. — Anilinfarben- & Extrakt-Fabriken vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 14/6 02.

24a. M. 22735. Einbau für Dampfkesselfeuerungen, um bei geöffneter Heiztür den Zutritt von Oberluft und die Wärmestrahlung nach außen zu vermindern. — Franz May, Hatschein b/Olmütz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/1 03.

24c. H. 28315. Vorrichtung zur Verhinderung des Austritts von brennbarem Gase unter dem Roste

an Sauggasgeneratoren. — Wilh. Herrmann, Berlin, Nollendorfstr. 28. 12/6 02.

26b. B. 33060. Wasserzufluß- und Sicherheitsventil für Acetylenentwickler. — James Bartlett, South Tottenham, Engl.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 24/11 02.

— T. 7706. Acetylenentwickler. — Daniel Henry Treichler, Niagara Falls, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/8 01.

26c. A. 9829. Karburieranlage; Zus. z. Anm. A. 9390. — Aerogengas-Ges. m. b. H., Hannover. 10/3 03.

— D. 12417. Verfahren zur Anreicherung von Gasen mit Sauerstoff durch Überleiten über poröse, mit Sauerstoff getränkte Körper. — Fritz Dannert, Berlin, Spenerstr. 30. 3/4 02.

28b. L. 17007. Trittvorrichtung zum Anheben der Arbeitstrommel bei Lederausstoßmaschinen. — Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 14/5 02.

30d. H. 28544. Schlause zur Ohrreinigung. — August Heinzerling, Mannheim, Seckenheimerstraße 92. 17/7 02.

34g. K. 24030. Feststellvorrichtung für die Klappfüße an zusammenlegbaren Fußbänken. — Gotthilf Krug, Marbach i/S. 13/10 02.

35a. G. 18244. Verfahren zum Einbinden des Förderseiles bei der Koepeförderung. — H. & G. Großmann, Dortmund. 6/4 03.

— H. 27417. Fangvorrichtung für Fördergestelle udgl. — Augustin Hypersiel, Marchienne-au-Ponts, Belgien; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum. 25/1 02.

— Sch. 19868. Aufzug für Speisen und Getränke für Restaurations- und Erfrischungsräume. — Conrad Schmitz, Cöln a/Rh., Poststr. 34. 5/2 03.

36a. M. 22597. Dauerbrandofen; Zus. z. Pat. 118469. — Metall-Industriewerke m. b. H., Drossen-Neumark. 8/12 02.

— N. 5878. Zimmerofen. — Carl Neubert, Nürnberg, Findelwiesenstr. 21. 4/10 01.

38a. R. 17576. Transportable Quersäge. — Felix Richter, Borsdorf b/Leipzig. 15/12 02.

41a. F. 17115. Vorrichtung zum Formen von Hüten, insbesondere Strohhüten. — J. J. Fischer's Söhne, Dottikon, Schweiz; Vertr.: C. Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 2/1 03.

41c. M. 22269. Ventilationseinrichtung an Kopfbedeckungen. — Prinz Syud Hozoor Meerza, London; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/10 02.

42g. D. 12529. Vorrichtung zum In- und Außerbetriebsetzen von Grammophonapparaten; Zus. z. Anm. D. 12394. — Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 9/5 02.

43a. B. 32490. Geldhülse zur Aufnahme von Geldstücken aus einer keilförmigen oder unten ausgesparten oder offenen Geldrinne. — Otto Bertling, Hannover, Gerberstr. 26. 2/9 02.

— W. 19129. Sperrvorrichtung an Fahrkartenlochapparaten mit Zählwerk. — William Weber, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 9/5 02.

44b. W. 19416. Pfeifenrohrverschluß für Tabakspfeifen. — Henry Morrel Willis, East Williston, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/7 02.

45b. F. 16778. Säeradgehäuse für Reihensämaschinen mit seitlichem Auswurf und in den Gehäusezulaufkanal eindringenden Rührstiften. — Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen F. Zimmermann & Co., Akt.-Ges., Halle a/S. 3/10 02.

45c. R. 16508. Schubrechen. — Mathias Reis, Heßstr. 55, u. August Klumpp, Hasenstr. 11, München. 17/3 02.

45g. K. 23305. Butterfaß mit doppeltem Boden zum Hindurchleiten einer Wärmeregelungsflüssigkeit. — Richard Kornmesser, Usedom. 30/5 02.

45l. P. 13921. Verfahren zur Herstellung eines als Rattengift dienenden Präparates. — Ferdinand Pohle, Weferlingen. 16/8 02.

46a. R. 6232. Explosionskraftmaschine. — Simon Rahm & Söhne, Grünstadt i/Pf. 9/6 02.

46b. R. 17413. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Louis Renault, Paris; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 8/11 02.

— R. 17540. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen mittels Steuerhebel mit verstellbarem Drehpunkt. — Otto Rindfleisch, Dortmund, Arndtstr. 53. 8/12 02.

46c. F. 16800. Karburiervorrichtung ohne Schwimmer für Explosionskraftmaschinen. — Ch. Faure u. B. Schild, Genf; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/10 02.

46d. K. 23980. Durch Preßluft odgl. betriebene Bohrmaschine. — de Fries & Co., Akt.-Ges., Düsseldorf. 7/10 02.

47a. St. 7575. Schraubensicherung mit gespaltenem Preßringe. — Otto Stinner, Berlin, Caprivistr. 4. 29/5 02.

47b. P. 14372. Nachstellbares Rollenlager. — A. Patschke, Mülheim a/d. Ruhr, Hingbergstr. 106. 2/1 03.

47c. L. 17889. Reibfläche für Reibkupplungen. — Henri François Laffitte, Bordeaux; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/3 03.

47d. M. 22362. Riemenabwerfer. — Maschinenfabrik Zell i/W. J. Krückels, Zell i/W., Baden. 18/10 02.

47f. G. 17296. Einrichtung zur Führung der Enden bogenförmiger, glattwandiger Rohrdehnungsausgleicher. — Wilhelm Gohmann, Hannover, Wörthstr. 6. 18/8 02.

47g. H. 28398. Einrichtung zur Sicherung und Prüfung des leichten Anhubes der Selbstschlußkörper bei Rohrbruchventilen, die mit Absperrventilen verbunden sind. — Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/6 02.

— Sch. 18703. Druckminderventil mit einem aus zwei undicht geführten Kolben von verschiedenen Durchmessern gebildeten Abschlußkörper. — Conrad Scholz, Harburg a/Elbe, Feldnerstr. 3. 29/4 02.

49a. D. 11712. Drehbank mit einstellbarer Leitvorrichtung für den durch ein Excenter quer zum Werkstück hin- und herbewegten Werkzeugschlitten. — Henry Derrer, Sault Ste. Marie, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 6/7 01.

49d. H. 25904. Werkzeug zum Fertigdrehen des Arbeitsstückes für Drehbänke, Schraubenschneidmaschinen udgl.—Reinhold Hakewessel, Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/5 01.

49f. S. 16963. Richtbank für direkt aus dem Walzwerk kommendes Flacheisen. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 23/9 02.

49h. G. 17465. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Metallringen insbesondere von Kettenringen. — Joseph Girlot, Jette, St. Pierre; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/10 02.

51b. G. 17591. Lagerung der Tasten bei Klavieren udgl. Tasteninstrumenten. — Adolph Gutsche, Charlottenburg, Kleiststr. 8. 10/11 02.

— Sch. 19964. Repetitionsmechanik für Pianos. — Alfred Schöneck, Ulm a/D., Schuhhausgasse 8. 23/2 03.

52a. B. 32391. Stichstelleinrichtung an Nähmaschinen zum Vor- und Rückwärtsnähen. — Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 18/8 02.
— S. 16662. Einrichtung zum Befestigen von Nähmaschinenhilfsapparaten an Nähmaschinenstoffdrückern. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 3/7 02.
54b. E. 9088. Maschine zum fächerförmigen Falten segmentartig zugeschnittener Papierstücke udgl. — Louis Edward Elson, New-York; Vertr.: Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 19/3 03.
54g. G. 17821. Schaustellvorrichtung für auf Bändern angebrachte Bilder. — Charles Gay, New-Haven, Conn., V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 8/1 03.
55a. P. 13288. Lumpenschneider. — Ferdinand Pitzler, Birkesdorf b/Düren. 22/1 02.
55b. W. 19594. Drehbares Saugtrommelfilter, insbesondere für die Papier-, Pappen- und Zellstofffabrikation, sowie zur Reinigung von stoffhaltigen Abwässern. — Max Wenzel, Chemnitz, Theresenstr. 9. 9/9 02.
58b. A. 9322. Verstellbarer Rechen für Obstmühlen. — Niklaus Augustin, Luzern; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/9 02.
59a. G. 16829. Vorrichtung zur Steuerung des Saugventils. — Otto Gottschling, Berlin, Schleswiger Ufer 8. 18/4 02.
61a. Sch. 18886. Aus zusammenschiebbaren, nach unten ausziehbaren Teilen bestehende Rettungsleiter. — Max Schröter, Breslau, Nicolaistr. 31. 12/4 02.
— T. 8375. Rettungsleiter mit Wangen aus Stahldrahtseilen und Sprossen aus Metallrohren. — H. D. Tilly, London; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 14/8 02.
63b. S. 16992. Nachstellbare Wagenachse. — William Caroll Simons, Arlington, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 2/10 02.
— W. 19133. Tretkurbellager mit geteilter Achse für Fahrräder. — Weyersberg, Kirschbaum & Co., Solingen. 12/5 02.
63k. G. 15243. Antriebvorrichtung mit Schiebefüßen für auf Straßen oder Gleisen sich bewegende Fahrzeuge. — R. Goodler u. Th. Pollitt, Hulme, Manchester, Engl.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/1 01.
66b. G. 17406. Hackmaschine, deren Messer an den Enden von seitlich vom Hackstock liegenden, in in der Höhenlage einstellbaren Augen gelagerten Stielen befestigt sind. — A. Gamper, Wängi, Schweiz; Vertr.: Dr J. Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 20/9 02.
68a. F. 16501. Sicherheitsschloß, das erst bei richtiger Lage einer in labyrinthartigen Bahnen einer Kapsel geführten Kugel geöffnet werden kann. — Anton Frederiksen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 12/7 02.
— K. 24481. Mit der Schlüsselachse gleichachsig sich drehende Zuhaltungen; Zus. z. Pat. 127660. — Theodor Kromer, Freiburg i/B., Lehenerstr. 22. 31/12 02.
69. W. 19775. Messer, Gabeln odgl. Geräte bzw. Werkzeuge mit fester Klinge. — Theo Wenger, Delemont, Schweiz; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/10 02.
71a. W. 19917. Entlüftungsvorrichtung für Schuhwerk mit Zehenkappen. — Friedrich Westermann, Elberfeld, Oststr. 32. 28/11 02.
72b. M. 21211. Patronentasche. — Giovanni Migliardi, Cleveland, Ohio, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 17/3 02.

74a. A. 8580. Elektromagnetisches Signal. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 21/12 01.
74b. R. 17292. Signalvorrichtung, insbesondere für Marinezwecke. — John Reid Reid u. John Ernest Hardman, Montreal, Canada; Vertr.: Pat.-Anwälte, Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 15/10 02.
76b. R. 17572. Volantkratzenbeschlag. — Ravenschlag'sche Mechanische Kratzenfabrik, Augsburg. 15/12 02.
76c. C. 10497. Flügel für Spinnmaschinen udgl.; Zus. z. Pat. 126303. — Charles Stodart Mc Connan, Liverpool, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/1 02.
— C. 11566. Läufer für Ringspinnmaschinen. — John William Cook, Manchester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/3 03.
— Sch. 19096. Spulenrohr für Spinnmaschinen mit von oben angetriebenen Flügeln und festen Spindeln. — Oskar Schimmel & Co. Akt.-Ges., Chemnitz i/S. 9/8 02.
76d. W. 18751. Spule aus nachgiebigem Schlauch. — Simon Willard Wardwell, Providence, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/2 02.
77f. L. 17214. Puppenkopf mit beweglichem Mundstück. — Georg Nicol. Liebermann, Malmerz b/Sonneberg u. Louis Liebermann, Neuhaus b/Sonneberg. 11/9 02.
77h. H. 28156. Fesselballon. — Henri Alphonse Hervé, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/5 02.
— M. 21692. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung der wagrechten Lage bei Luftschiffen und Unterseefahrzeugen. — Thomas Moy, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/6 02.
78a. S. 14318. Ausschüttelvorrichtung für Zündholzschachtelfüllmaschinen. — Société Anonyme de Machines Industrielles, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/6 99.
79b. F. 16934. Vorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen zur Bewegung des Stopfers. — Guido Ferrari, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 26/8 02.
80a. B. 29788. Preßvorrichtung zur Bildung von Rohrstücken aus erdigen Massen udgl. — John Breedon, Graneville b. Sydney, Austr.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/8 01.
80b. R. 17488. Verfahren zur Herstellung feuerfester Gegenstände durch Schmelzen schwer schmelzbarer Oxyde oder Oxydgemische. — Ernst Ruhstrat, Göttingen. 27/11 02.
80c. D. 12606. Kammerringofen mit Heizwänden sowie mit in sich zurückkehrenden Sohlkanälen und mit Schiebern in den Querkanälen. — Hermann Diesener, Charlottenburg, Sophie-Charlottenstr. 92. 7/6 02.
80d. M. 22191. Vorrichtung zum gleichzeitigen Herstellen mehrerer Löcher in einer Dachschieferplatte mit Hilfe von zwei Lochstanzen. — Wilhelm Münch, Elsterwerda. 13/9 02.
81c. R. 17593. Verpackung für Eier. — Frl. Louise Rexer, Stuttgart, Olgastr. 18. 17/12 02.
81e. G. 17885. Wagen. — Karl Goßmann, Dortmund, Balkenstr. 8. 26/8 02.
83a. A. 9515. Doppelchronograph. — Ancienne Manufacture d'Horlogerie Patek, Philippe & Co., Société anonyme, Genf; Vertr.: C.

Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/11 02.

83a. B. 32496. Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen des Gehwerkes vom Schlagwerk aus an Uhren, deren Gehwerk durch das Schlagen des Schlagwerkes aufgezogen wird. — Hermann Behr, Stuttgart, Militärstr. 16 B. 3/9 02.

84b. V. 4848. Verbindungsvorrichtung für Schiffströge und Kanalhaltungen an Schiffshebewerken. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg u. Maschinenbauges. Nürnberg, Akt.-Ges., Nürnberg. 7/10 02.

86c. N. 6511. Vorrichtung zur Verhütung von Fadenbruch für Webstühle mit selbsttätiger Schußspulenauswechselung. — Northrop Loom Company, Hopedale, Mass., V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/12 02.

86h. K. 21486. Maschine zum Schlagen von Jacquardkarten für gemusterte Gewebe. — Hermann Korty, Wien; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 17/6 01.

87a. P. 14133. Hammerkopf aus Leder. — Karl Peigerle, Leipzig, Nürnbergerstr. 27 b. 18/10 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Juni 1903.)

1a. M. 21652. Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Müll unter Vorscheidung desselben bei Wasserbestrahlung auf bewegten Sieben und darauf folgender Trennung der einzelnen Stoffgruppen des Mülls in Wasser. — Oscar Meyer, Berlin, Ackerstr. 46. 21/12 01.

4a. Sch. 19664. Lampenzylinder. — Schweiz. Glasindustrie Siegwart & Cie A. G., Küßnacht; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 19/12 02.

Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gemäß dem Übereinkommen mit der Schweiz vom 13/4 92 / 26/5 02 die Priorität auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 6/7 01 anerkannt.

4f. H. 28847. Glühkörper. — Richard d'Heureuse, Berlin, Brückenstr. 12. 5/9 02.

5d. H. 28678. Vorrichtung zum Durchschleusen des Fördergutes aus einem Depressions- oder Kompressionsraum durch einen mit Wasser gefüllten Raum in die äußere Atmosphäre. — Wilhelm Hinselmann, Moers. 7/8 02.

6b. M. 22815. Henzedämpfer mit Einrichtung zur Vermeidung des Zusammenklebens des Dämpfgutes, insbesondere erfrorener Kartoffeln. — R. Marienhagen u. L. Hoffmann, Rittergut Gwiazdowo b/Kostschin, Pos. 21/1 03.

— P. 13800. Selbsttätiger Regler für die Luftzufuhr in unter Vakuum stehende Gärbottiche. — Pfaudler Vacuum Fermentation Co., Rochester, V. St. A.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 7/7 02.

7a. B. 4510. Pneumatischer Walz- oder Werktisch. — Theodore J. Vollkommer, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 31/12 01.

7c. G. 16099. Maschine zur Herstellung bandartiger Kettenfedern. — Carl Grothoff, Grüne, Westf. 23/9 01.

8d. W. 18691. Durch Druck zu öffnende, federnde Wäscheklammer. — Robert Wörner, Mannheim, Waldhofstr. 7. 1/2 02.

8k. F. 16524. Verfahren zur Erzeugung echter, besonders pottingechter schwarzer Färbungen auf Wolle. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 17/7 02.

12f. R. 16965. Drucklufthebetopf für Säuren und andere Flüssigkeiten. — Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 26/7 02.

12i. B. 33525. Verfahren zur unmittelbaren Darstellung von festem überkohlensauren Natrium. — Dr Bauer, Stuttgart, Kornbergstr. 13. 28/1 03.

12l. G. 17362. Verfahren zur Elektrolyse von Alkalisalzlösungen unter Anwendung von Quecksilber als Kathode. — Dr L. Gurwitsch, Kiew; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/9 02.

12n. C. 10326. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung der Permanganate von Erdalkali-, Erd und Schwermetallen. — Chemische Fabrik Griesheim-Electron, Frankfurt a/M. 28/11 01.

13c. T. 8154. Wasserstandsanzeiger für Dampfkessel. — H. Thiemann, Stolp i/P. 24/4 02.

14c. G. 17331. Turbinenrad. — Fritz Groß, Schöneberg b/Berlin, Sedanstr. 13. 30/8 02.

15a. L. 16989. Mittels eines durchlochten Bandes gesteuerte Antriebsvorrichtung für Schriftsetzmaschinen. — Jules Lagarde, Clermont-Ferrand, Frankr.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/7 02.

15d. H. 28876. Tiegeldruckpresse. — Josef Horn, Kötzschenbroda-Dresden. 9/9 02.

— K. 23806. Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — Kluge & Co., Leipzig-Lindenau. 4/9 02.

15k. K. 22347. Verfahren zur Herstellung von Marmorierungen in Ölfarben. — Heinrich Kückenhöner, Daerligen u. Georg Monsch, Interlaken; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/12 01.

20i. S. 16744. Streckenstromschließer. — F. Sock, Schöneberg-Berlin, Ebersstr. 90. 25/7 02.

20k. W. 17458. Isolierter Schienenstoß. — The Weber Railway Joint Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/3 01.

21a. S. 16709. Fernsprechschaltung mit Ruhestrombetrieb. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/7 02.

21c. A. 9206. Vorrichtung zum selbsttätigen Umlegen eines elektrischen Umschalters bei Änderung der Drehrichtung einer Welle mit Hilfe der Schwungkraft. — Abraham Sanford Adler, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/8 02.

— E. 8169. Trommelschalter. — Elektrizitäts-Akt.-Ges., vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 6/2 02.

21d. E. 8868. Manteltransformator mit p-Phasen und drei in einer Ebene liegenden Kernen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 12/12 02.

— P. 14599. Verfahren zur selbsttätigen Regelung elektrischer Stromerzeuger mit beweglichem Feldmagnet. — Ferdinand Porsche, Wien; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 4/3 03.

— U. 2135. Verfahren zum Anlassen und zur Tourenregelung von Induktionsmotoren. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 5/7 02.

21f. B. 30656. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen nach Pat. 130385; Zus. z. Pat. 130385. — Deutsche Ges. für Bremer Licht, Neheim a/Ruhr. 27/12 01.

22a. F. 16535. Verfahren zur Darstellung eines reinblauen Monoazofarbstoffs aus p-Diamidohydrochinondialkyläther und Chromotropsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 21/7 02.

22d. A. 9430. Verfahren zur Darstellung von gelben schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffen; Zus. z. Anm. A. 9386. — Anilinfarben- & Extraktfabriken vorm. J. R. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 31/10 02.

22i. B. 32488. Tunkmaschine für die Herstellung von Gelatinefolien. — Erwin Braun, Mannheim, Rheindammstr. 43. 2/9 02.

24a. P. 13980. Zugregler. — Felix Pinther, Berlin, Bärwaldstr. 56. 1/9 02.

— W. 19850. Vorrichtung zur Verhütung der durch den Schornstein beim Betriebsstillstand erzeugten Abkühlung des Wärmeentwicklers. — Franz Wagner, Crimmitschau i/S. 11/11 02.

24b. C. 10615. Verfahren, flüssigen Brennstoff mit Wasserdampf zu vermischen und in Rohrschlangen, die den Brenner umgeben, zu vergasen. — John Snell Chenhalls, Plymouth, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 15/3 02.

30f. L. 17534. Mundglas für Inhalationsapparate. — Hugo Mechnig, Berlin, Alexandrinenstr. 98, u. Paul Levy, Schöneberg b. Berlin, Hauptstr. 100. 4/12 02.

— W. 18870. Vibrationsapparat. — August Waschul, Königsberg i/Pr., Landhofmeisterstr. 3. 16/12 01.

31c. R. 17313. Verfahren und Vorrichtung zum Verdichten eines Gußblocks durch Flüssigerhalten des verlorenen Kopfes mittels Beheizung desselben — Julius Riemer, Düsseldorf, Schumannstr. 14. 22/2 02.

33c. U. 2244. Hygienischer Ständer für Zahnbürsten, Tabakspfeifen udgl. — Wilh. Ullrich & Co., Offenbach a/M. 24/3 03

34a. B. 32677. Spirituskocher. — Moritz Brief u. Adolf Kandel, Budapest; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw, Berlin W. 8. 29/9 02.

34f. B. 33295. Staubdicht abgeschlossener Zahnstocherbehälter. — Karl Bremer, Cöln a/Rh., Balthasarstr. 61. 23/12 02.

34i. C. 11029. Umlegbare Schulbank. — Peter Christa, Siegburg. 5/8 02.

— R. 16967. Schreibtisch. — Richard Riebeck, Barmen-R., Jägerstr. 84, u. Ernst Horn, Barmen, Höhnergasse 8. 28/7 02.

— Sch. 19661. Selbsttätig aufklappender Sitz. — Paul Schmohl, Stuttgart, Seestr. 37. 19/12 02.

35a. L. 17473. Druckknopfsteuerung für elektrische Antriebe. — Paul Laaß, Altona-Ottensen, Arnoldstr. 59. 20/11 02.

37d. K. 24303. Vorrichtung zum Schneiden von Linoleum. — Gotthard Kraft, Stuttgart-Degerloch. 2/12 02.

38b. L. 16380. Kopierbank für Gegenstände aus Holz udgl. — Emil R. Lochman, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 3/2 02.

— T. 7871. Einstellvorrichtung der Gehrungsanschläge an Gehrungsschneidmaschinen. — Joseph Loring Tyler, Lynn, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/11 01.

38d. T. 8279. Maschine zum Nageln der Seiten von Kisten und Verpackungskäfigen. — Theophile Theuret, Gaillon, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 28/6 02.

38h. B. 31251. Verfahren zum Buntfärben von Holzstämmen. — Joachim Frhr. v. Brenner, Schloß Gainfarn b/Vöslau, Österr.; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 14/3 02.

39b. L. 16496. Verfahren zur Herstellung hornartiger Produkte. — Dr Leonh. Lederer, Sulzbach, Oberpfalz. 27/2 02.

40a. C. 11496. Verfahren zum Auffangen des aus Wind- oder Schachtöfen bei dem Verschmelzen zinkhaltiger Schwefelerze erhaltenen Flugstaubes udgl. mittels einer Flüssigkeit. — The Cadmium and Zinc Ores Products Syndicate Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/2 03.

42e. K. 24324. Steuerung für Kolbenwassermesser. — Thomas Kennedy, Glenfield, Schottl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 5/12 02.

42g. V. 4800. Sprechmaschine. — Paul Vogel, Berlin, Weinmeisterstr. 10. 25/8 02.

43a. D. 13439. Schubladensperrwerk für Kontrollkassen odgl. mit mehreren Geldbehältern. — Deutsche Control-Cassen-Werke, G. m. b. H., Berlin. 18/3 03.

44a. H. 28881. Knopf mit beliebig oft auswechselbarem Überzug unter Benutzung derselben Kupplungsvorrichtung. — Ernst Heinze, Breslau, Posenerstr. 6/9 02.

44b. R. 17369. Zündholzschachtelhalter mit Zunge zum Festhalten der Schachtelhülse. — Wilhelm Reinhard, Berlin, Friedenstr. 11, u. Dr Franz Kern, Berlin, Turmstr. 88. 30/10 02.

— V. 4615. Durchbrochener Pfeifenkopfdeckel mit zwei übereinander liegenden, gelenkig am Pfeifenkopfrande befestigten Klappen. — Charles Emile Vuillard, Saint-Claude, Jura; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/3 02.

45a. H. 28504. Zweischneidige umwechselbare Hacke. — Marie Unverdorben geb. Knoppe, Magdeburg-Neustadt, Hospitalstr. 5. 14/7 02.

45h. Sch. 18847. Rinnenförmiger Genickbügel mit Federverschluß an Halsjochen für Rindvieh. — Albert Schulz, Eutin. 5/6 02.

46c. G. 17796. Vorrichtung zur Unterbrechung des Zündstromes bei Ausbleiben des Kühlwasserzuflusses für Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 13/12 02.

— K. 24329. Brennstoffpumpe. — Carl Kleyer, Karlsruhe i. B., Kriegstr. 77. 6/12 02.

— S. 17188. Benzinvergaser für Motorfahrzeuge; Zus. z. Pat. 132148. — Vasile Sfetescu, Berlin, Gabelsbergerstr. 2. 14/11 02.

47b. M. 22947. Lager für Kurbelwellen an Kraftmaschinen. — Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A.-G., Weinheim, Baden. 12/2 03.

47c. M. 23074. Reibungskupplung. — Heinrich Meyer, Bielefeld, Ellerstr. 24. 5/3 03.

47e. M. 21961. Schmierpresse mit Dampfantrieb und Regelung der Schmiermittelabgabe durch einen von einem bewegten Maschinenteile angetriebenen Hahn odgl. — Karl Mildenberger, Ludwigshafen a/Rh. 2/8 02.

— W. 19352. Zentralschmiervorrichtung mit einem oder mehreren, aus einem Verteilungsschieber und einem durch diesen angetriebenen Pumpenkolben bestehenden Ölverteilern. — Josef Wildemann, Berlin, Köthenerstr. 20. 12/7 02.

47g. R. 17428. Plattenventil. — W. Remy, Düsseldorf, Wagnerstr. 8. 10/11 02.

47h. H. 27473. Rückkehrendes Reibrollengetriebe. — Carl Alrik Hult u. Oscar Walfrid Hult, Stockholm; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 31/1 02.

49f. Sch. 18526. Rohrbiegezange. — F. Scholz, Altona, Neueburg 12. 18/3 02.

52a. D. 12125. Fadenaufnehmevorrichtung für Wachsfadennähmaschinen mit von der Hauptwelle aus bewegtem Fadenaufnehmer. — Duplessis Pegging and Sewing Machine Company, St. Hyacinthe, Quebeck, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/12 01.

52a. T. 12126. Ausziehvorrichtung für den Faden von Wachsfadennähmaschinen. — Duplessis Pegging and Sewing Machine Company, St. Hyacinthe, Queveck, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/12 01.

— R. 6277. Antriebvorrichtung für den Fadenaufnehmer an Nähmaschinen. — Gebr. Rothmann, Rixdorf b/Berlin. 10/7 02.

54a. St. 7821. Metallklammerband. — John Stogdell Stokes, Moorestown, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/10 02.

54b. H. 29860. Maschine zum Falten von Pappe in steife unterschnittene Wellen. — Max Hoffmann, Breslau, Berlinerpl. 23. 5/2 03.

55e. B. 32172. Maschine zum Glänzendbürsten von Rollenpapier. — Julius Blank, Radebeul-Dresden. 19/7 02.

58b. L. 17741. Kniehebelpresse für Handbetrieb. — Fa C. Lucke, Eilenburg i/S. 30/1 03.

63c. S. 17751. Reibungsgetriebe für Motorwagen. — Willy Seck, Aachen, Victoria-Allee 15. 14/3 03.

65a. M. 22180. Luftkasten für Rettungsboote. — Julius Morawietz, Hamburg, Fischerstr. 9. 12/9 02.

66b. U. 2077. Fleischschneidemaschine mit schnellumlaufenden Sichelmessern. — Gebr. Unger, Chemnitz. 5/7 02.

68a. G. 17592. Zeitverschluß mit einer zur Auslösung eines Riegels dienenden, durch ein Uhrwerk mittels Schnecke und Schneckenrades angetriebenen Scheibe. — Joseph Gonorovsky, New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 10/11 02.

68b. D. 13167. Magnetischer, selbsttätiger Verschluß für Türen odgl. — Richard Dolge, Bernburg i/Anh. 29/12 02.

— F. 15781. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Fenstern mit einer durch Hebel und Zugstange bewegten Schließvorrichtung und einem durch die Zugstange hin- und herbewegten, gleichzeitig als An- und Abdrückvorrichtung dienenden Riegel. — George Fürstenberg, Berlin, Auguststr. 69. 10/1 02.

68c. K. 21616. Gelenkanordnung für rechts und links öffnende Türen und Fenster. — Jakob Kuhn, Karlsruhe i/B., Wilhelmstr. 21. 26/1 03.

— M. 22972. Fischband mit Schmiervorrichtung. — Sigmund Münchhausen, Cöln a/Rh., Kamekestr. 29. 17/2 03.

70e. Sch. 19460. Lineal mit zwei festen und einem verschiebbaren Auflager. — Ernst Schrameck, Straßburg i/E., Kinderspielgasse 47. 31/10 02.

71c. U. 2013. Leistenträger für Absatznagelmaschinen udgl. Maschinen. — United Shoe Machinery Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 02.

72a. L. 17177. Verbindung der Läufe von Jagdgewehren. — Eduard Kettner, Cöln a/Rh., Hohestr. 67. 3/9 02.

72b. R. 17632. Patronenschachtel zur Erleichterung des Einfüllens der Patronen in das Magazin von Mehrladegewehren. — Charles Henry Augustine Frederick Lockhart Ross, Baronet, Balnagowan Castle, Schottl., Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/12 02.

76b. H. 27868. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Streichgarnen in hohen Nummern. — W. H. Hoyle u. Th. Barker, Bolton, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/4 02.

76d. K. 24272. Dockhaken mit Fußantrieb; Zus. z. Pat. 133234. — Kühn, Vierhaus & Co., Rheydt. 25/11 02.

78e. A. 9307. Apparat zum Laden erweiterter Sprengkammern. — Friedrich Anschütz, Neunkirchen, Reg.-Bez. Trier. 8/9 02.

79b. F. 16683. Tabakstrangschneidvorrichtung. — Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden. 30/8 02.

80a. W. 19747. Verschluß für mehrteilige Zementrohrformen. — Arthur Wittmer, Etlingen, Baden. 16/10 02.

81c. L. 16902. Sicherheitsverschluß für Postbeutel udgl. — Louis Lemer, Nantes, Frankr.; Vertr.: W. J. E. Koch u. F. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 17/6 02.

— L. 17787. Maschine zur Herstellung von Drahtverschnürungen. — Maurice Lapeyre, Bordeaux; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/2 03.

81e. M. 22195. Kettenelevator. — George Colby Mackrow u. Herbert George Cameron, Blackwell, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/9 02.

83a. F. 17154. Einstellbare Brücke für die Lagerung der hinteren Zapfen von Unruh- und Ankerwelle. — Friedrich Faller, Gütenbach, Schwarzw. 17/1 03.

89c. H. 29596. Verfahren zur Speisung von Schnitzelbaggern. — Alphons Heinze, Magdeburg, Thränsberg 47/50. 27/12 02.

Zurückziehung.

Die in Nr 19 des „Patentblatts" vom 13/5 03 in Kl. 9 bekannt gemachte Patentanmeldung von Heinrich Schneider in Siegburg — Sch. 19072 — wird aus der Auslegung zurückgezogen.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12l. L. 16550. Verfahren zur Herstellung von Trockenflächen für Salinen und verwandte Betriebe. 2/10 02.

22b. F. 17125. Verfahren zur Darstellung eines grünen Schwefelfarbstoffes. 11/5 03.

42h. G. 16870. Prismendoppelfernrohr. 19/3 03.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

6a. A. 9058. Trommel zum Wenden, Lüften und Darren von Malz. 19/2 03.

17d. P. 13226. Kondensationsvorrichtung für Säuredämpfe udgl. 23/2 03.

20d. H. 26886. Selbsttätig wirkende Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen mit zwei hintereinander angeordneten, gleichzeitig auszulösenden Fangvorrichtungen. 23/2 03.

37d. S. 16716. Vorrichtung zum Streichen von Fußböden und anderen Flächen mit Farbenbehälter, Vorreibe- und Nachstreichbürste. 16/2 03.

51c. H. 28073. Resonanztisch für Zithern udgl. 19/2 03.

54b. K. 23763. Vorrichtung zum Zusammenkleben des Mantelstreifens und des Futterstreifens für Maschinen zur Herstellung von gefütterten Kreuzbodenbeuteln aus Papier odgl. 26/2 03.

Digitized by Google

59a. B. 4677. Pumpe mit exzentrisch zum zylindrischen Gehäuse schwingendem zylindrischen Kolben. 9/2 03.
63c. S. 17003. Reibungsgetriebe für Motorwagen. 18/12 02.
68b. B. 32111. Keilförmiger Türversperrer mit einer federnden mit Spitzen versehenen Auflaufplatte für die Tür. 26/2 03.
68d. G. 17218. Oberfensterverschluß mit am Futterrahmen drehbarem Handhebel und auf den Verschlußteil wirkender Zugstangenverbindung; Zus. z. Pat. 136824. 23/2 03.
71a. D. 12418. Nagel mit vor den Schaft vorspringender Spitze. 27/10 02.
81e. C. 10858. Vorrichtung zur Fortbewegung von Gegenständen in ebenen Bahnen mittels einer Kette. 26/2 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

15d. Sch. 17687. Vorrichtung an Tiegeldruck- und Prägepressen zur Vermeidung mehrfachen Druckes derselben Form auf ein- und derselben Druckarbeit. 20/2 02.
18a. S. 14654. Vollwandige Windform für Hochöfen. 8/7 01.
20b. M. 20951. Drehgestell mit einer radial einstellbaren, die Räder tragenden Hohlachse, in welcher die den Antrieb vermittelnde Kernachse angeordnet ist. 9/10 02.
21c. K. 21155. Drosselorgan für die die Einschaltung von Flüssigkeitsrheostaten regelnde Druckluft. 12/6 02.
— R. 14500. Elektrisches Kabel mit zwei Leitern in konzentrischer Anordnung. 12/5 02.
22f. H. 26230. Verfahren, das spezifische Gewicht von Ruß zu erhöhen. 9/5 02.
25c. B. 30249. Verfahren zur Herstellung von Zierbesätzen (Blenden) aus Bändern oder Stoffstreifen. 13/2 02.
35b. H. 26208. Vorrichtung zum Anheben von Lokomotiven mittels eines Bockkranes. 13/3 02.
49f. W. 18083. Hydraulische Radreifenpresse. 12/5 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(**Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Juni 1903.**)

Von 143318 bis 143534 u. 556.

3b. 143336. Kleiderschürzer. — Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 19/9 02. — R. 17202.
3c. 143501. Verschlußvorrichtung für Krawattenbänder, Gürtel, Strumpfbänder udgl. — Fritz Sedlmair, München, Metzstr. 10. 8/10 02. — S. 17024.
4a. 143337. Magnetverschluß für Wetterlampen. — Friemann & Wolf, Zwickau. 28/8 02. — F. 16675.
— 143338. Leuchtertülle. — Balduin Heller's Söhne, Teplitz; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/12 02. — H. 29403.
— 143411. Grubensicherheitslampe. — Heinrich Altena, Oberhausen, Rhld. 11/7 02. — A. 9120.
— 143502. Halter mit Klemmvorrichtung zum Befestigen elektrischer Glühlampen. — Th. Gajowski u. F. Wielitzek, Gleiwitz. 23/7 02. — G. 17193.
5b. 143339. Schlitzvorrichtung mit kreisenden, keilförmig angeordneten Schneidscheiben. — Dr M. Wolff, Berlin, Jägerstr. 2. 6/3 02. — W. 18848.
— 143442. Fahrbare Vorrichtung zur Gewinnung von Stückkohle vermittels bohrender Werkzeuge und Keile. — Dr Conrad Wissemann, Gelsenkirchen. 18/5 02. — W. 19157.
6b. 143381. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht; Zus. z. Pat. 142380. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 24/8 02. — L. 17470.
— 143382. Drehbarer Läuterbottich mit Einrichtung zur Regelung der Dicke der Filterschicht; Zus. z. Pat. 142380. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 26/8 02. — L. 17141.
— 143383. Aus Drahtglasplatten zusammengesetztes Gefäß, insbesondere für Gärzwecke; Zus. z. Pat. 139162. — Anton Weber, Fischern-Karlsbad, Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/11 02. — W. 19865.
7a. 143340. Rohrwalzwerk mit gestützten Dornstangen. — William Pilkington, Erdington, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/1 02. — P. 13253.
— 143532. Verfahren zum absatzweisen Walzen von Rohren. — Wilhelm Junge, M. Hesterberg b/Rüggeberg. 16/9 00. — J. 5887.
7c. 143443. Walzenpaar zum Walzen oder Drücken von Profilen in Bleche odgl. — W. Busch, Kray b/Essen. 15/6 02. — B. 31908.
7e. 143412. Verfahren zur Herstellung von Drahtflachfedern für Korsett- und Kleiderstäbe. — Wagener & Schilling, Oberkaufungen b/Cassel. 26/4 01. — W. 17581.
— 143444. Verfahren zur Herstellung von Litzen aus schmalen, flachen Metallstreifen. — William Fehr, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 27/11 01. — F. 15631.
7f. 143341. Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Trauringen. — Arnold Samans, Jülich. 30/3 02. — S. 16246.
8b. 143503. Messer für Scherzylinder zum Scheren von Geweben usw. — Riley Carr u. Arthur Henry Smith, Sheffield, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/12 02. — C. 11335.
8d. 143384. Trommel für Trommelwaschmaschinen. — Albert Eduard Kohl, Frechen. 27/3 02. — K. 22964.
8f. 143504. Schlittenantrieb für Maschinen zum Schneiden von Wirkwaren udgl. — Adams Top Cutting Machine Company, East Orange, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/2 02. — A. 8670.
10b. 143342. Vorrichtung zum Tauchen von Feueranzündern udgl. in eine Überzugsflüssigkeit. — Pollard & Metcalf Limited, Silsden, Engl.;

Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/9 02. — P. 14008.

10c. 143404. Verfahren zur Herstellung von brikettierbarem Torf. — Hugo Krupp, Hannover, kl. Pahlstr. 22, u. Gustav Heine, Imbs, Norw.; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 8/1 01. — K. 20619.

11a. 143343. Fadenheftmaschine. — The Smyth Manufacturing Company, Hartford, V.St.A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/11 02. — S. 17229.

11b. 143405. Buchbeschneidemaschine mit drei gleichzeitig sich senkenden Messern. — Johann Vogtmann, Düsseldorf, Rethelstr. 34. 9/1 02. — V. 4519.

11b. 143344. Einband für Notizbücher udgl. — Miles Vernon, New-York; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 23/9 02. — V. 4828.

11e. 143345. Aktendeckel mit Vorrichtung zum provisorischen Binden loser Papierblätter. — Erik L. Krag, Chicago; Vertr.: H. Helmann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/1 02. — K. 22508.

— 143346. Sammelmappe. — Gustav Dentzien, Altrahlstedt b/Hamburg. 18/11 02. — D. 13017.

12a. 143445. Verfahren zum Rektifizieren von Flüssigkeiten. — Fulbert Calmant, Paris; Vertr.: E. Utescher, Pat.-Anw., Hamburg 5. 6/8 02. — C. 11022.

12b. 143413. Filterkörper. — Ernst Ludwig, Leipzig, Carlstr. 16. 7/10 02. — L. 17298.

12e. 143446. Verfahren zum Abscheiden von festen und flüssigen Bestandteilen bzw. Verunreinigungen aus Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen; Zus. z. Pat. 133566. — Paul Winand, Charkow, Rußl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/5 02. — W. 19105.

12i. 143347. Verfahren und Vorrichtung zur elektrolytischen Darstellung von Alkalichloraten und -perchloraten. — Richard Threlfall, Birmingham u. George Edward Wilson, Park-Hall b/Kidderminster, Engl.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/4 02. — T. 8134.

12l. 143408. Verfahren zur Darstellung von Kaliummagnesiumkarbonat. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt. 5/4 00. — S. 13525.

— 143409. Verfahren zur Darstellung von Kaliumkarbonat aus Kaliummagnesiumkarbonat. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt. 13/4 00. — S. 13553.

— 143447. Verfahren zur Aufarbeitung von natürlicher Soda (Trona, Urao usw.). — Emil Naumann, Cöln-Riehl. 30/1 02. — N. 6030.

12m. 143320. Verfahren zur Darstellung von Chromaten und Alkali. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. 8/2 01. — C. 9621.

12q. 143448. Verfahren zur Darstellung einer Quecksilberverbindung der β-Naphtoldisulfosäure R. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 13/9 01. — A. 9370.

— 143449. Verfahren zur Darstellung von 3-Chlor-4-amino-1-phenol. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. 8/8 02. — C. 11031.

— 143450. Verfahren zur Diazotierung schwierig diazotierbarer Amidokörper. — Dr Paul Seidler, Grunewald b/Berlin. 23/11 02. — S. 17219.

13a. 143414. Dampfkessel mit Thermitbeheizung. — J. Breitbart, Steele, Ruhr. 17/4 01. — B. 29047.

— 143465. Dampferzeuger mit in einen ringförmigen Kesselraum einmündenden, im Feuerungsraum liegenden U-förmigen Wasserröhren. — Friedrich Wilhelm Schirmer, Aubonne, Schweiz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/5 02. — Sch. 18750.

13c. 143415. Wasserstandsglas für Dampfkessel mit selbsttätigen Sicherheitsventilen. — Alexander Wood, Glasgow; Vertr.: E. Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 15/6 02. — W. 19247.

13g. 143318. Verfahren zur Heizung von Flüssigkeiten mit niederer Siedetemperatur durch Abgase. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 29/9 01. — A. 8382.

14a. 143416. Dampfmaschine ohne Stopfbüchse und mit einem auf zwei feststehenden Kolben gleitenden Zylinder. — Marcellin Castelnau, Paris; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/7 02. — C. 10933.

— 143417. Dampfmaschine ohne Stopfbüchse und mit einem auf zwei feststehenden Kolben gleitenden Zylinder; Zus. z. Pat. 143416. — Marcellin Castelnau, Paris; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/11 02. — C. 11291.

14f. 143466. Steuerung mit Zwangschluß des Steuerorgans. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 4/9 01. — B. 29962.

— 143467. Flüssigkeitspuffer für frei fallende Ventile. — Otto Schneider, Barop. 14/10 02. — Sch. 19373.

15a. 143418. Matrizeneintritt mit Stillstellvorrichtung für Mergenthaler Setzmaschinen. — Carl Mühleisen, Berlin, Dalldorferstr. 13. 13/4 02. — M. 22001.

— 143419. Ablegevorrichtung für Setzmaschinen mit Matrizen verschiedener Schriftarten. — Mergenthaler Setzmaschinen Fabrik, G. m. b. H., Berlin. 2/8 02. — M. 21955.

— 143420. Verfahren zur Herstellung von Formenscheiben für Typengießmaschinen mit kreisender Formenscheibe. — Frederick Wicks, Esher, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 11/9 02. — W. 19600.

15c. 143498. Matrizentafel für Trockenstereotypie mit Stoffeinlage. — Joh. E. Weigl u. Heinrich Karges, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/6 01. — W. 17857.

15g. 143385. Druckhammer mit veränderlicher Schlagwirkung für Schreibmaschinen. — Adolf Seegers, Göttingen. 9/7 02. — S. 16687.

— 143505. Schreibmaschine mit durch Kraftantrieb bewegten Typenhebeln. — Thaddeus Cahill, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/8 00. — C. 9211.

15k. 143348. Verfahren und Einrichtung zum Abheben eines Farbenteppichs von der Oberfläche einer ihn tragenden Grundflüssigkeit. — Georg Monsch, Interlaken, u. Heinrich Kückenhöner, Därligen, Schweiz; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/12 01. — M. 22178.

16. 143421. Siebboden für Vorrichtungen zum Sterilisieren, Trocknen, Pulverisieren und Desinfizieren von Tierkadavern, Fischen, Fleischabfällen, Knochen, Dung, Fäkalien, Obst, Gemüse u. a. m. — J. Zettritz, Britz b/Berlin. 30/1 02. — Z. 3474.

17c. 143349. Kühlvorrichtung. — Wilhelm Funck, Hornberg i/B. 15/6 02. — F. 16413.

18a. 143506. Verfahren zur Herstellung von Siliciumeisen unter gleichzeitiger Gewinnung von Oxyden der Alkalien und Erdalkalien. — Gustave Gin, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 8/3 02. — G. 16671.

18b. 143422. Tür für schwingende Puddelöfen udgl. — James Peter Roe, Pottstown. V. St. A.;

Digitized by Google

Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/7 01. — M. 15652.

18b. 143499. Verfahren zur Herstellung von blasenfreiem Stahlguß. — Les Etablissements Poulenc Frères u. Maurice Meslans, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 18/1 02. — E. 8393.

20c. 143507. Vorrichtung zum Kippen von Entladewagen mit einem auf Rollen in die Ruhe- bzw. Gebrauchsstellung seitlich verschiebbaren Wagenkasten. — Ferdinand Gerhard, Völklingen, Saar, u. Carl Wenner, Metz, Tuchstr. 11. 31/8 02. — W. 19565.

20d. 143451. Schlittenvorrichtung für Eisenbahnzüge zur Weiterbeförderung der Wagen beim Entgleisen derselben mit einer über dem Gleise ruhenden Gleitschiene. — Friedrich Gehricke, Ritterstr. 114, u. Friedrich Bollmann, Warschauerstr. 80, Berlin. 18/4 02. — G. 16819.

20e. 143468. Vorrichtung zum Anheben der Hauptkupplung unter Vermittlung der Sicherheitskupplung. — Vincenz Zwilling, Charmeze b/Oswiecim, Gal.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22/8 02. — Z. 3678.

20f. 143469. Kuppelschlauch mit zwei ineinanderliegenden Luftleitungen für Doppelbremsen mit zwei durchgehenden Hauptleitungen. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde. 15/2 02. — B. 31049.

20i. 143350. Drahtbruchsperre für Weichenantrieb. — Scheldt & Bachmann, M.-Gladbach. 13/3 02. — Sch. 18478.

— 143492. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Überwachen der Stellung der Signale und des Verhaltens des Lokomotivführers beim Vorüberfahren von Zügen an Signalen. — Société Générale d'Appareils de Securité pour Chemins de Fer Système van Braam, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 8/4 02. — S. 16288.

— 143508. Elektrisch betriebenes Weichen- und Signalstellwerk mit Fernsteuerung. — Fabrik für Eisenbahn-Sicherungs-Anlagen G. m. b. H., Dresden. 29/11 02. — F. 16990.

— 143509. Herzstück mit auswechselbaren Teilen. F[a] Joseph Vögele, Mannheim. 16/12 02. — V. 4924.

20l. 143452. Vielfachschaltung zum Steuern elektrischer Züge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/6 02. — S. 16564.

— 143493. Notbremse für elektrische Straßenbahnfahrzeuge. — Emanuel von Planta, Luzern; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 23/11 01. — P. 13109.

Für dieses Patent ist bei der Prüfung gemäß dem Übereinkommen mit der Schweiz vom 13. April 1892 die Priorität auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 11. Dezember 1900 anerkannt.

21a. 143351. Tastenwerk für Geber elektrischer Telegraphen, bei welchen durch Anschlagen der einzelnen Tasten die Schließung von je zwei oder mehr in das Tastenwerk mündenden Ortsleitungen unterbrochen bzw. vorbereitet wird. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 19/4 02. — R. 16623.

— 143386. Verfahren zum Telegraphieren mittels elektromagnetischer Wellen. — Reginald Aubrey Fessenden, Manteo, V.St.A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 13/8 02. — F. 16611.

21a. 143453. Verfahren und Vorrichtung zur sicheren Übertragung einer Nachricht auf einen bestimmten Empfänger mittels elektrischer Impulse oder Schwingungen verschiedener Beschaffenheit. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/7 01. — T. 7681.

— 143510. Verfahren zur Beeinflussung der elektrischen Eigenschaften der bei den Geber- und Empfängerschaltungen für Funkentelegraphie verwendeten Leiter. — Gesellschaft für drahtlose Telegraphie System Prof. Braun und Siemens & Halske, G.m.b.H., Berlin. 27/3 02. — G. 16740.

21b. 143423. Verfahren zur Erzeugung von Elektrizität mit Hilfe von Gasketten. — Ewald Rasch, Potsdam, Lennéstr. 71. 23/12 00. — R. 14993.

21c. 143470. Drehschalter mit drei Kontaktstellen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 24/7 02. — S. 16732.

— 143556. Selbsttätiger Ausschalter für Wechselstromanlagen. — Akt.-Ges. Brown, Boveri & Co., Baden, Schweiz; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/11 02. — A. 9468.

21d. 143471. Verfahren zur Aufbringung in Schablonen hergestellter Spulen auf die genuteten wirksamen Eisenteile elektrischer Maschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/10 02. — S. 17061.

21e. 143511. Verfahren zum Umschalten der auf einem elektrischen Leitungsnetz verteilten Elektrizitätszähler auf einen anderen Tarif. — Jean Renous u. Albert Camille Leopold Turpain, Bordeaux; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/4 02. — R. 16561.

— 143512. Als Tascheninstrument ausgebildeter Spannungsmesser. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 16/9 02. — R. 17193.

21f. 143352. Elektrische Lampe mit Osmiumglühfäden; Zus. z. Pat. 138135. — Oesterreichische Gasglühlicht- und Elektrizitäts-Gesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/2 00. — W. 15984.

— 143454. Verfahren zur Verhütung des bei Glühlampen mit verunreinigten Osmiumfäden in der Birne auftretenden dunklen Belages. — Oesterreichische Gasglühlicht- und Elektrizitätsgesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/5 02. — O. 3931.

— 143500. Verfahren zum Entluften elektrischer Glühlampen. — Paul Scharf, Berlin, Alexanderstr. 27a. 17/3 01. — Sch. 17046.

— 143513. Ausschaltvorrichtung für Bogenlampen. — George M. Lane, Camden, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 29/5 01. — L. 15587.

— 143514. Verfahren zur Erzeugung eines beliebig gefärbten, flimmernden elektrischen Lichtes. — Wladimir Taboulevitsch, Alexandrowski; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/3 02. — T. 8055.

— 143515. Leitungskupplung mit Fangvorrichtung und Seilentlastung für Bogenlampen; Zus. z. Pat. 130231. — Kunze & Co., vorm. J. C. Hauptmann & Co., Großschachwitz b/Dresden. 9/3 02. — K. 22864.

21g. 143516. Veränderlicher Kondensator. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 17/1 03. — A. 9641.

22a. 143387. Verfahren zur Darstellung von Monoazofarbstoffen aus 1.8-Azimidonaphtalin-4-

sulfosäure. — **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a/M. 1/8 02. — F. 16566.

22b. 143455. Verfahren zur Herstellung eines gelben bis braungelben Schwefelfarbstoffs. — **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a/M. 3/8 02. — F. 16574.

— 143494. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen schwefelhaltigen Farbstoffs. — **Kalle & Co.**, Biebrich a/Rh. 15/5 00. — K. 19592.

22f. 143517. Verfahren zur Herstellung von Eisenfarben. — Raymond **Vidal**, Usine Vidal, Frankr.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 21/2 02. — V. 4577.

22g. 143388. Verfahren zur Herstellung festhaftender Überzüge auf Metallblech. — Hermann **Ahrle**, Frankfurt a/M., Sandweg 32. 28/3 02. — A. 8810.

— 143410. Verfahren zur Herstellung eines schwefelhaltigen, aus trocknenden Ölen und Harz bestehenden Schutzanstrichs. — **Dr Heinrich Spatz & Co., Chemische Fabrik** m. b. H., Berlin. 27/11 01. — S. 15704.

— 143472. Verfahren zur Herstellung einer Anstrichmasse für Holzwerk und Schiffsböden. — G. A. **Schrader**, Billwärder b/Hamburg. 14/2 02. — Sch. 18332.

24a. 143319. Beschickungs- und Zerkleinerungsvorrichtung für mit Berieselungsvorrichtung versehene Steinkohlenschrägrostfeuerungen. — **Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner & Co.** G. m. b. H., Ürdingen a/Rh. 29/10 01. — R. 16001.

— 143424. Regelungsvorrichtung für Essenschieber, bestehend aus einem durch den Dampfdruck eingestellten Hebel und einem mit diesem verbundenen, zur Dampfverteilung in dem Zylinder des Einstellkolbens für den Essenschieber dienenden Ventil. — Francis Emmit **Collins**, Conshohokin, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 17/9 01. — C. 10162.

— 143473. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Pat. 97217 u. z. Zusatzpat. 129781. — Fa **Franz Marcotty**, Berlin-Schöneberg. 1/11 01. — M. 20519.

— 143474. Rauchkammerfunkenfänger mit einem unterhalb des Schornsteins in der Rauchkammer aufgehängten Kasten mit klappenförmigem Boden. — **Maschinenfabrik Esterer**, A. G., Altötting. 12/8 02. — M. 22009.

24f. 143425. Wanderrost für Kohlenfeuerung mit in Längsrichtung des Rostes liegenden Stäben. — Alois **Müller**, Bochum, Wörthstr. 2. 8/6 02. — M. 21649.

26c. 143353. Karburiervorrichtung. — Hugo **Feldermann**, Elberfeld, Poststr. 15. 12/8 02. — F. 16600.

29b. 143475. Verfahren zur Herstellung eines zum Veloutieren dienenden Ersatzmittels für Scherwolle (Wollstaub). — Alois **Merz**, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/9 02. — M. 22179.

Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gemäß dem Übereinkommen mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 die Priorität auf Grund der Anmeldung in Österreich vom 27/12 01 — Patent 8972 — anerkannt.

30c. 143354. Vorrichtung zum Einführen von Arzneien, Nahrungsmitteln udgl. in das Maul von Tieren. — Marie Marc **Pelleray**, Billancourt, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/7 02. — P. 13802.

30h. 143355. Verfahren, Tabletten für Mund-, Haar- und andere kosmetische Wässer herzustellen. — **Chemische Fabrik Zwönitz**, Zwönitz i/S. 25/2 02. — C. 10561.

31c. 143456. Verfahren zur Herstellung von porösen, dabei aber festen Sandformen oder Kernen. — F. **Kindling**, Halle a/S.-Trotha. 9/10 02. — K. 23984.

32a. 143389. Vorrichtung zur Herstellung von Tafelglas, bei welcher das Glas in Tafelbreite aus einem Behälter unter Druck ausgepreßt und dann durch eine unter dem Behälter angeordnete Walzvorrichtung geschickt wird. — Hermann **Sciba**, Uhsmannsdorf. 6/4 02. — S. 16280.

33b. 143390. Zweiteiliger Reisebehälter. — J. A. **Kerling**, Altona, Bürgerstr. 84. 12/6 02. — K. 23366.

34g. 143356. Verstellbare Rückenstütze. — Carl Heinrich **Lühr**, Winsen a/Luhe. 4/9 02. — L. 17179.

35a. 143357. Aufzug für Heu, Getreide udgl. mit Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen der Windevorrichtung beim Lockerwerden des Hebeseiles. — Fa **Karl Böhmer**, Alzey. 8/6 02. — B. 31856.

— 143358. Treibscheibe für Fördermaschinen, Aufzüge udgl. — Fritz **Herkenrath**, Duisburg, Kramerstr. 25. 1/7 02. — H. 28423.

— 143457. Steuerung für elektrisch betriebene Aufzüge. — **Maschinenfabrik Oerlikon**, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/4 02. — M. 21460.

35b. 143495. Drehkran mit zwei Auslegern und zwei auf denselben sich bewegenden Laufkatzen. — Wilhelm **de Fries** u. Otto **Briede**, Benrath b/Düsseldorf. 25/3 02. — F. 16070.

35c. 143496. Drehkran mit zwei Auslegern. — Wilhelm **de Fries**, Benrath b/Düsseldorf. 23/3 02. — F. 16065.

— 143518. Aufzugwinde für Rollläden udgl. — Wilhelm **Maxaner**, Wiesbaden, Seerobenstr. 22. 16/3 02. — M. 21208.

36c. 143426. Einrichtung zur Erhöhung der Umlaufsgeschwindigkeit des Wassers bei Warmwasserheizungen. — Christian **Zorn**, Berlin, Lehninerstr. 5. 3/4 02. — Z. 3535.

37e. 143427. Einschalungsgerüst für Betonbauten udgl. — A. **Uhrmacher**, Kalk. 21/5 02. — U. 2043.

38c. 143519. Einspannrahmen für zu polierende oder zu fournierende Leisten. — **Selle, Zorn & Cie**, Berlin. 23/12 02. — S. 17350.

40a. 143391. Verfahren zur Behandlung schwefelarmer Nickelerze. — Henri Louis **Herrenschmidt**, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/12 00. — H. 25133.

— 143520. Schachtofen mit getrennter Zuführung von Erz und Brennstoff. — William Frederick **Hannes**, Deming, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/5 02. — H. 28132.

42a. 143428. Zirkel mit vier an seinen Schenkeln angeordneten Einsätzen. — Coloman **Halassy**, Hont-Varsany, Ung.; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/2 02. — H. 27530.

— 143429. Reißfeder zum Ziehen breiter Linien. — Karl **Happe**, Letmathe i/W. 2/9 02. — H. 28815.

42c. 143521. Zusammenlegbares Stativ für photographische Apparate, Nivellierinstrumente udgl. — Clarence W. **Howard**, Kirkwood, V. St. A.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/3 02. — H. 27807.

42c. 143522. Zusammenlegbares Stativ. — John Fröberg, Fmöpong, Schweden; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/11 02. — F. 16895.

42f. 143359. Sperr- oder Signalvorrichtung an selbsttätigen Wagen zur Gewichtsbestimmung gefahrener Ladungen. — Henneser Maschinenfabrik C. Reuther u. Reisert m. b. H., Hennef, Sieg. 30/1 02. — H. 27447.

— 143529. Radwage. — Gerhard Feiden, Brockscheid b/Daun, Eifel. 23/3 02. — F. 16062.

42m. 143497. Rechenmaschine zur Summierung von Produkten mit getrennten Anzeigewerken für die Einzelprodukte und deren Summe. — Ernst Schuster, Berlin, Friedrichstr. 39. 22/2 01. — Sch. 16922.

42n. 143360. Leselehrmittel mit Buchstabentafeln. — Heinrich Straßburger, Meiderich, Vorkhoferstr. 28/10 02. — St. 7837.

43a. 143361. Zeitstempel für Arbeiterkontrollkarten udgl. — G. Frowein & Comp., Bergerhof bei Lennep. 17/10 02. — G. 17497.

— 143362. Kontrollkasse. — Julius Schiönning, Kopenhagen; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 26/11 02. — Sch. 19558.

— 143530. Kontroll- und Registrierkasse. — Gustav Hiller, Zittau i/S. 10/10 01. — H. 26801.

43b. 143476. Selbstverkäufer für Briefmarken udgl. mit aufsteigendem, durch Federkraft nach oben gedrücktem Warenstapel. — Leo Spiegel, Neheim, Ruhr. 25/4 02. — S. 16356.

44b. 143523. Abnehmbarer Pfeifenkopfdeckel mit Nachstopfvorrichtung und mit im Deckel verschiebbaren, durch Federn gegen den Pfeifenkopfrand gedrückten Haltern. — Abraham Nilsen Hovland, Horten, Norw.; Vertr.: H. Kautz, Pat.-Anw., Charlottenburg. 27/7 02. — H. 28614.

45a. 143392. Pendelrahmen mit schrägen Scheiben als Arbeitswerkzeuge an Maschinen zum Kartoffelbau. — Frl. Maria Unterilp, Charlottenburg, Fasanenstr. 22. 2/5 00. — U. 1607.

45b. 143524. Vorrichtung zum Verladen von Stalldünger. — Friedrich Schmutzler, Werdau i/S. u. Aug. Hermann Strobel, Planen. 28/6 02. — St. 7616.

45f. 143321. Stützpfahl. — Max Grunwald, Cöln, Salierring 56. 7/6 02. — G. 17027.

— 143393. Blumentopf. — Dr W. Schaefer, Hagen i/W., Buschevstr. 23. 17/1 02. — Sch. 18220.

45g. 143394. Bremse für Schleudertrommeln mit Antrieb durch Zahn- oder Reibungsräder. — Joseph Meys & Co., G. m. b. H., Hennef, Sieg. 2/4 02. — M. 21316.

— 143477. Selbsttätig wirkendes Sieb für Milch und andere Flüssigkeiten. — Anthon Kofod Bidstrup, Tornegaad b/Nexö, Dänem.; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 27/8 02. — B. 32438.

45h. 143395. Vorrichtung zum Füttern von Fischen. — E. W. Klinkmüller, Luckau i/L. 9/3 02. — K. 22856.

— 143478. Lagerung für nach oben und unten bewegliche Stallbäume. — Christopher Franzen, Meldorf, Holst. 23/8 02. — F. 16653.

46b. 143525. Explosionskraftmaschine mit zwei miteinander verbundenen Zylindern von verschiedenem Durchmesser. — Gustav Ihle, Berlin, Motzstr. 56. 28/5 02. — J. 6811.

46c. 143322. Brennstoffbehälter für Petroleumkraftmaschinen udgl. mit Überlaufrohr. — John Allstine Secor, Brooklyn; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/6 01. — S. 15121.

46c. 143323. Elektrischer Zünder für Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal bei Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 19/12 01. — S. 15798.

— 143396. Vorrichtung zur Kühlung des Treibmittels für Explosionskraftmaschinen. — Fritz Henriod-Schweizer, Marin b/Neuenburg, Schweiz; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22/5 02. — H. 28173.

— 143458. Vorrichtung zur Entleerung der Wasserleitungen und der Kühlwasserräume bei Verbrennungskraftmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Nürnberg. 1/6 02. — V. 4702.

— 143534. Magnetischer Zündapparat für schnellgehende Motoren. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 1/7 02. — R. 16880.

47a. 143479. Widerstandsfeder. — The Westinghouse Brake Company, Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/1 03. — W. 20065.

47b. 143526. Lager- und Stützvorrichtung für Schleudertrommelwellen und andere schnell umlaufende Körper. — Olof Ohlsson, Södertelge; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/9 01. — O. 3744.

47c. 143430. Stoßfreie Kupplung. — Paul Wieghardt, Bergeborbeck b/Essen, Ruhr. 23/9 02. — W. 19654.

47d. 143324. Treibschnurverbindung. — Paul W. Wolf, Frankfurt a/M., Günthersburgallee 57a. 25/12 02. — W. 20047.

47e. 143363. Schieber zur gemeinsamen Füllung und Absperrung der Zylinder mehrzylindriger Schmierpressen; Zus. z. Pat. 118977. — Sächsische Armaturen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 13/4 02. — S. 16305

— 143480. Vorrichtung zum Schmieren von Drahtseilen mit einer das Drahtseil umschließenden, mit einer Schmierpresse verbundenen Schmierkammer. — Franz Fritz u. Berthold Grünpeter, Antonienhütte, O/S. 22/6 02. — F. 16430.

— 143481. Schmierpresse mit Reibungskupplung zwischen der Schraubenspindel und dem Kolben. — Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 18/1 03. — M. 22796.

47f. 143325. Stopfbüchsenpackung mit schraubenförmig gewundener Metalleinlage. — Curt Friedlaender, Aachen, Borgraben 88. 3/9 02. — F. 16693.

— 143364. Anordnung zur Ausgleichung des Enddruckes in Rohrstücken. — Robert Frith Sproule London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/10 02. — S. 17025.

47g. 143365. Ventil mit herausnehmbarer Führungsbüchse für die Niederschraubventilspindel. — Charles Edwin Huxley, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/11 01. — H. 26983.

47h. 143326. Zahnrädergetriebe mit Vorrichtung zur Vermeidung des toten Ganges. — Deutsch-Österreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. 11/9 02. — D. 12835.

— 143366. Wechsel- und Wendegetriebe. — Paul Winsor, Winchester, u. John Bryant Paine, Weston, V. St. A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 10/4 01. — W. 17515.

48e. 143327. Verfahren zum Emaillieren eiserner Gegenstände. — Carl C. Schirm, Grunewald b/Berlin. 17/6 02. — Sch. 18884.

49a. 143431. Leitspindeldrehbank mit verschiebbarer Leitspindel zur Änderung des Werkzeugverschubes. — Mathias Haas, St. Georgen, Schwarzw. 2/2 02. — H. 27483.

— 143482. Zahnräderwechselgetriebe für elektrisch betriebene Bohrmaschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 18/9 02. — E. 8666.

49c. 143432. Vorrichtung zum Bewegen und Umschalten der Werkzeuge an selbsttätig arbeitenden Werkzeugmaschinen. — L. Kramer, Cannstatt. 10/10 02. — K. 23994.

49d. 143483. Klemmvorrichtung für Kurbelachsendrehbänke. — Fa G. F. Grotz, Bissingen, Enz. 20/12 02. — G. 17755.

49e. 143406. Lufthammer mit mehreren am Zylinder übereinander liegenden Luftkanälen zur Regelung der Fallhöhe. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/7 01. — Y. 176.

— 143433. Vorrichtung zur Regelung der Steiggeschwindigkeit des Stempels von hydraulischen Pressen. — Henri Harmet, St. Etienne; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw, Dresden. 20/6 02. — H. 28353.

49f. 143397. Aluminiumlot und Verfahren zur Herstellung desselben. — Elizabeth Emmeline Neild u. Frank Campbell, Holly Lodge, Engl.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/6 02. — N. 6219.

50c. 143484. Mehrfacher Kollergang mit stufenweiser Zerkleinerung des Mahlgutes; Zus. z. Pat. 133930. — Julian Rakowski, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/11 02. — R. 17464.

51b. 143328 Verfahren zur Herstellung von Filzstreifen für Klavierhammerköpfe; Zus. z. Pat. 104772. — Edmund Syhre, Dresden, Rosenstr. 49. — 13/12 02. — S. 17315.

51d. 143434. Vorrichtung zum mechanischen Einspielen von Streichinstrumenten. — Fritz Böhm, Stuttgart, Silcherstr. 5. 27/11 02. — B. 33094.

51e. 143435. Vorrichtung zum mechanischen Anzeigen der beim Spielen eines Musikstücks auf einem Tasteninstrument anzuschlagenden Tasten. — Walter Binder Hohen-Neuendorf, Nordbahn. 20/9 02. — B. 32614.

52a. 143367. Einfadenkettenstichnähmaschine mit Öhrnadel und hin- und hergehendem Greifer. — Carl Förster, Gablonz a/N., Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/11 01. — F. 15555.

— 143407. Verfahren und Vorrichtung zum Verriegeln von Knopflöchern mit seitlich hin- und herbewegter Nadelstange. — James Gutmann, Berlin, Keibelstr. 39, u. William Nasch, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/3 00. — G. 14286.

53g. 143368. Verfahren zur Herstellung eines Futtermittels aus Holzabfällen, Melasse und gewerblichen Rückständen; Zus. z. Pat. 130102. — Martin Raabe, Danzig, Cassubischer Markt 9/10. 14/12 01. — R. 16568.

54a. 143398. Metallklammeranschlagmaschine mit selbsttätiger Klammerbildung und mit einem drehbaren Zwischenglied, um die Klammer über das Werkstück zu führen. — Bautzener Kartonnagen-Maschinenfabrik m. b. H., Bautzen. 24/6 02. — B. 31976.

54b. 143436. Verschluß für Briefumschläge udgl. — Maurice Mearie Hadamar, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 4/6 02. — H. 28258.

55b. 143531. Verfahren und Einrichtung zur Verhinderung der Knotenbildung in Knotenfängern mit Schlagflügeln. — Paul Reinicke, Cöthen, Anh. 26/11 01. — R. 16100.

56a. 143527. Gebiß mit einer Hebelanordnung an der Gebißstange. — Theodor Hayessen, Burhave, Oldbg. 18/6 02. — H. 28341.

57a. 143329. Vorrichtung zur Herstellung von Aufnahmen sowohl in Hoch- als auch in Querformat mit solchen Magazinkameras, bei welchen sich unter der Kamera ein Behälter für die belichteten Platten befindet. — Herbert E. Hickox, Great Yarmouth, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 5/12 01. — H. 28316.

— 143485. Aus einem endlosen Bande mit Belichtungsschlitz bestehender Rouleauverschluß. — Nathan Augustus Cobb, Sydney; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/9 00. — C. 9295.

— 143486. Kinematograph, dessen Bildband mit mehreren nebeneinander liegenden Reihen von Bildern versehen ist, und dessen Objektiv durch seitliche Verschiebung von der einen Bildreihe vor die andere gebracht wird. — A. Rosenberg, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/4 01. — R. 15378.

— 143487. Reflexkamera. — Fritz Kricheldorff, Berlin, Karlstr. 26. 16/11 02. — K. 24214.

59a. 143459. Druckregler. — Adolf Kolbe, Frankfurt a/M., Zeil 67. 16/9 02. — K. 23857.

60. 143399. Hemmungsregler für Uhrwerke udgl.; Zus. z. Pat. 132256. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 12/11 02. — N. 6432.

61a. 143437. Chemischer Feuerlöscher mit am äußeren Gehäuse befestigtem Träger für die Säureflasche. — Arthur Campbell Badger, Boston; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/11 01. — B. 30415.

63a. 143460. Maschine zur Herstellung von Polstern — Herbert C. Jones u. Rudolph Deimel, Chicago; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 8/9 01. — J. 6395.

63c. 143461. Einrichtung zum Anzeigen der Geschwindigkeit von auf horizontaler Strecke mit konstanten Widerständen und konstanter Belastung verkehrenden, durch eine Explosionskraftmaschine mit veränderlichem Kolbenhub angetriebenen Motorfahrzeugen. — Maurice Auguste Eudelin, Joinville-le-Pont, Frankr.; Vertr.: A. Bauer, Pat. Anw., Berlin N. 24. 7/6 02. — E. 8462.

63f. 143369. Fahrradkurbelbefestigung. — Alfred Draeger, Berlin, Elsasserstr. 83. 3/9 02. — D. 12819.

64a. 143370. Vorrichtung zum Entlüften von Gefäßen, welche mit einer durch einen Stöpsel odgl. verschlossenen Öffnung versehen sind. — Richard Hengstenberg, Eßlingen a/N. 15/10 02. — H. 29076.

64c. 143330. Zapfhahn mit zwischen zwei gegeneinander schraubbaren Widerlagern angeordneten Gummikolben als Abschlußorgan. — Wilhelm Schönleber, Roßlau a/E. 1/8 02. — Sch. 19066.

— 143528. Transportgefäß für Flüssigkeiten mit in demselben luftdicht geführtem Kolben zum Ausschenken der Flüssigkeit unter Luftabschluß. — Hans Lirk, Stettin, Bugenhagenstr. 19. 19/6 01. — L. 15663.

65a. 143371. Klappleiter zum Besteigen der oberen Kojen auf Schiffen. — Hoskins & Son Limited, Birmingham; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 23/9 02. — H. 28938.

— 143438. Vorrichtung zur Verhütung des Aufschlagens von Booten beim Zuwasserbringen. — Carl Alwin Theodor Holtz, Hamburg, Vorsetzen 21. 18/4 02. — H. 27947.

— 143439. Elektrisch betriebene Schleppboote mit drei oder mehr Motoren. — Richard Deetjen, Berlin, Nollendorfstr. 22. 3/5 02. — D. 12514.

— 143488. Stopfbüchse für umlaufende Bootswellen. — Henry Strong Durand, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/6 00. — D. 10772.

68a. 143372. Sicherheitsverschluß für Türen udgl. — Emil Heinrich, Hamburg, Billhörner Röhrendamm 40. 11/12 02. — H. 29460.

— 143373. Lagerung des Drückerdornes für Fallenschlösser. — Albert Schneider, Soest. 13/1 03. — Sch. 19752.

68b. 143374. Fensterflügelverschluß- und Feststellvorrichtung. — Friedrich Schnaltmann, Ludwigshafen a/Rh., Arndtstr. 11, u. August May, Oppau. 13/5 02. — Sch. 18757.

— 143375. Türverschluß mittels eines gegen die Türflügel zu verriegelnden Querbalkens. — Christopher Franzen, Meldorf, Holst. 23/8 02. — F. 16654.

68b. 143489. Türschließer für Pendeltüren mit Schließfeder und einem auf einer Seite der Tür angeordneten Schließhebel. — Frederik William Adams, Anerley; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/3 02. — A. 8777.

77f. 143490. Vorrichtung zur Aufstellung und Aufbewahrung von Spielzeugfiguren. — Gebr. Zolles, Fürth i/B. 2/12 02. — Z. 3766.

77h. 143440. Drachenballon. — August Riedinger, Augsburg. 19/10 02. — R. 17311.

79a. 143462. Verfahren zur Herstellung von Rauchtabakpatronen. — M. F. Hahn, Berlin, Yorkstr. 60. 15/3 01. — H. 27649.

79b. 143376. Hülsenzuführvorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen. — Leonard Lindelöf, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 16/2 02. — L. 16436.

— 143377. Mundstückpapierspirale für Cigaretten. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 25/4 02. — K. 23110.

— 143378. Verfahren zur Verhinderung der Gratbildung bei Papierspiralen für Cigarettenmundstücke. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 25/4 02. — K. 23414.

80a. 143331. Vorrichtung zur Herstellung von Dachplatten nach Pat. 116731. — Franz Röttker, Steinheim i/W. 31/10 00. — R. 5357.

— 143332. Feuerfester Retortenbaustein. — August Prym, Stolberg, Rhld. 30/10 01. — P. 13046.

— 143333. Vorrichtung zur Herstellung von Röhren aus Zement, Ton, Lehm udgl. — Hahn & Co., Düsseldorf. 14/10 02. — H. 29104.

— 143403. Mörtelmisch- und Förderwagen mit während des Fahrens sich drehendem Mischer. — Moritz Ascher, Neidenburg, Ostpr. 21/10 02. — A. 9402.

— 143463. Formmaschine für Ziegel udgl. — Arnold Bobach, Brielow b/Brandenburg a/H. 8/5 02. — B. 4674.

80b. 143380. Verfahren zur Herstellung von Platten aus Faserstoffen jeder Art und Zement odgl. mittels Pappenmaschinen. — Adolf Oesterheld, Hannover, u. Franz Polsterer, Vöcklabruck, Österr.; Vertr.: P. E. Schilling, Pat.-Anw., Dresden u. E. H. Schilling, Görlitz. 17/3 01. — O. 3610.

80c. 143334. Setzverfahren bei Ringöfen. — Friedrich Beyer, Siegmar b/Chemnitz. 13/7 02. — T. 8306.

81c. 143533. Verpackungskorb für Glasballons mit einem eingehängten Einsatz. — Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld. 29/4 02. — M. 21458.

82a 143441. Heizbrenner an Röstrommeln. — Georg Wilhelm Barth, Ludwigsburg. 15/1 02. — B. 30797.

83a. 143491. Scharnierartige Pendelaufhängung für Uhren. — Paul Deumling, Spandau, Falkenhagenerstr. 55. 7/5 02. — D. 12523.

85h. 143379. Abtritt. — Ernst Uhland, Friedrichshafen a/B., Württ. 13/6 02. — U. 2064.

86b. 143464. Jacquardmaschine und Harnischvorrichtung. — Oskar Schleicher, Greiz i/V. 12/11 02. — Sch. 19505.

86c. 143400. Schußwächter für Webstühle. — Alfred Smith, Simeon Jackson u. Charles Hudson, Keighley, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 14/2 02. — S. 17052.

86d. 143401. Verfahren zur Herstellung von plüschartigen Geweben durch Florbandschuß. — Fa W. Wagenknecht, Radeberg i/S. 8/8 02. — W. 19461.

87a. 143402. Schraubenschlüssel mit einem an einem Griff drehbar gelagerten mit unrunder Öffnung versehenem Zahnrad. — Emanuel Stauber, Berlin, Kochstr. 13a. 24/11 01. — St. 7254.

88a. 143335. Anlaßvorrichtung für Peltonräder und ähnliche Strahlräder. — James Wright Mac Farlane, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/6 01. — F. 15145.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

13a. 129723. Kessel mit Fieldröhren. — Carl Schornberg jr, Cöln.

42. 82357. Eisenbahnwage ohne besondere Entlastungsvorrichtung. — Düsseldorfer Maschinenbau Akt.-Ges. vorm. J. Losenhausen, Düsseldorf-Grafenberg.

44a. 141986. Klemmschnalle für Verschnürungen an Schuhen, Paketen, Schirmen und sonstigen Gegenständen. — Paul Mende, Dresden-Löbtau, Nostitzwallwitzpl. 23, u. Oscar Haefner, Dresden-A., Pillnitzerstr. 56.

45c. 130147. Aushebeschar für Rübenheber. — Emanuel Bergmann, Berlin, Stallschreiberstr. 23a.

45l. 137057. Verfahren, dem Mottenfraß unterworfene Gegenstände dauernd vor Motten zu bewahren. — Fritz Haverichter, Dt. Wilmersdorf.

49d. 116603. Hobelstahlhalter usw.

— 116604. Drehstahlhalter usw.

Julius Blancke, Charlottenburg, Grolmanstr. 12.

57b. 135856. Verfahren zur Herstellung von Lichtdruckplatten usw. — Paul Henking, Kaufbeuren, Bayern.

82a. 139382. Heißlufttrockner in Verbindung mit einem Heizraum. — Jacobiwerk, Akt.-Ges., Meißen.

Änderung in der Person des Vertreters.

36c. 129203. Entlüftungsvorrichtung für Dampfheizungen. — James Alexander Trane, La Crosse, V. St. A. — Neben dem bisherigen Vertreter — Pat.-Anw. M. Schmetz, Aachen — ist noch Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

1a. 138501: Verfahren zur Aufbereitung von goldführendem Gestein.

3a. 129588: Korsett.

3c. 124904: Verschluß für Kleidertaschen.

3d. 131121: Schneideplatten für Schnittmuster.

4a. 129580: Zylinderaufsatz für Gasglühlichtlampen.

4d. 136387: Reibzündvorrichtung für Grubensicherheitslampen.

4f. 127596: Verfahren zur Herstellung von Fäden für Glühkörper.

5a. 137648: Verbindung der Schwerstange mit dem Gestänge bei Tiefbohrvorrichtungen.

6a. 124419: Wendeapparat für Malz.

7b. 123717: Verfahren zur Herstellung von Wellrohren.

8. 106600: Vorrichtung zum Färben usw. von Garnen.

8a. 138787: Bleichkessel. — 139801: Gewebeführung für Breitfärbemaschinen.

9. 120889: Bürste.

11c. 129660: Maschine zum Auftragen von Klebstoff auf Bücherdeckel usw. — 140018: Hohlrücken für Büchereinbände.

11e. 122000: Sammelmappe. — 127783: Briefordner.

12. 78910: Verfahren zur Darstellung von Guajacol aus Veratrol — mit Zusatzpat. 92651 u. 94852.

12o. 121745: Verfahren zur Darstellung von Kondensationsprodukten aus p-Nitrosoverbindungen tertiärer aromatischer Amine und Toluol- bzw. Xylolderivaten.

13. 101474: Dampfentwickler. — 101380: Gliederkessel.

13b. 140253: Speiseregler für Dampfkessel.

14a. 118621: Kraftmaschine.

14b. 133737: Verbundmaschine mit umlaufenden Kolben.

14g. 126893: Verfahren zur Regelung der Geschwindigkeit von Kondensationsmaschinen.

15b. 131573: Verfahren zur ununterbrochenen Zuführung von Blattmetall bei Preßvergoldung.

15e. 138445: Vorrichtung zum Perforieren von Papierblättern für Flach- und Rotationsdruckpressen.

15g. 133524: Höhenschaltvorrichtung für Typenkämme an Schreibmaschinen.

15k. 128620: Verfahren zur Herstellung schwer nachahmbarer Drucke für Wertpapiere.

18a. 114552: Vorrichtung zum Einführen von Wasserdampf in die Gebläseluft bei Hochöfen.

19a. 140056: Eisenbahnschiene — mit Zusatzpat. 140057.

20c. 126926: Vorrichtung zum Kippen der Kästen von Kippwagen. — 130659: Beim Zusammenstoß sich auslösende Sperrvorrichtung für die Verschlußriegel von Eisenbahnwagentüren. — 135391: Befestigung der Glasscheibe in Fensterrahmen von Eisenbahnfahrzeugen. — 136638: Gasbehälter für Eisenbahnfahrzeuge.

20e. 115946: Vorrichtung an Klauenkupplungen zum Einstellen des Zugkopfes in die Mittelstellung — mit Zusatzpat. 137133.

20f. 140060: Vorrichtung zur Regelung der Bremskraft von Druckluftbremsen.

20i. 124770: Zugdeckungseinrichtung.

20k. 140025: Schaltvorrichtung für Relais.

20l. 115080: Schleifbügel für elektrische Bahnen. — 139963: Stromabnehmer für elektrische Straßenbahnen mit Oberleitung.

21. 93721: Gesprächszähler für Fernsprechanlagen. — 107845: Stromverbrauchszähler. — 111575: Sammlerelektrode.

21a. 116071: Empfangsapparat für Funkentelegraphie. — 118335: Verfahren zum Telegraphieren. — 129408: Vorrichtung zum Desinfizieren der Schalltrichter von Fernsprechern.

21b. 139020: Vorrichtung zum Senken der Elektroden bei Tauchbatterien.

21c. 123711: Schaltverfahren zum Übergange aus der Reihenfolge zweier Elektromotoren in die Parallelschaltung ohne Stromunterbrechung. — 127584: Drehschalter. — 140346: Ausschaltungsverfahren für Gleichstrommotoren.

21d. 129894: Induktor. — 134517: Einrichtung zur Befestigung des Ankers elektrischer Maschinen auf seiner Achse. — 134518: Verfahren zur Herstellung von Magnetgestellen für dynamoelektrische Maschinen. — 134519: Stromwender für Gleichstrommaschinen.

21e. 116115: Drehstrommeßgerät.

22. 107520: Verfahren zum Überziehen von Flächen mit Farbe usw. — 109951: Verfahren zur Gewinnung von Kleb- und Verdickungsmitteln aus Sulfitlauge.

22d. 139989: Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen.

23d. 140504: Dochtzentrierapparat.

24a. 115820: Lokomotivschornstein.

24f. 139171: Hängerost für Füllöfen.

25a. 119498: Rundwirkmaschine.

26. 79239: Vorrichtung zum Veraschen von Glühkörpern. — 108430: Azetylenentwickler.

26b. 136647: Karbidzuführregler für Azetylenentwickler. — 139516: Vorrichtung zur Azetylenherstellung.

26c. 138906: Karburator.

27. 100941: Druckpumpe.

27b. 129555: Luftverdichtungspumpe.

27c. 114100: Vorrichtung zur Regelung des Winddrucks in einer Gebläseleitung.

30f. 115752: Armatur an Badewannen für elektrische Medizinalbäder.

31. 54056: Verfahren zur Herstellung ringförmiger Gußstücke — mit Zusatzpat. 59715.

31b. 115261: Vorrichtung zum Schablonieren.

32a. 114293: Vorrichtung zum Brechen angeritzter Glasscheiben. — 125596: Glas-Verschmelzofen.

33a. 136339: Schirmstock.

34a. 120963: Gaskocher. — 128664: Vergaser für flüssige Brennstoffe. — 137741: Spiritus-Heizbrenner.

34c. 138074: Putzwalze für Messerputzmaschinen.

34g. 124862: Befestigung für Matratzenspiralfedern. — 124994: Möbelrolle. — 127858: Bettstellenverbindung. — 138725: Deckbetthalter.

34l. 131730: Bindfadenbehälter. — 131845: Vorrichtung zur Verhütung der Wärmeübertragung an Ausflußstutzen für brennbare Flüssigkeiten. — 139643: Kartoffelkocher.

36. 107311: Bunsenbrenner.

36a. 123571: Heizkörper.

36c. 127342: Dampfheizung.

37a. 112019: Decke aus Stampf- oder Gußmasse usw.
37b. 119396: Verfahren und Werkzeug zum Anreißen der Stufen an Treppenwangen.
37e. 123361: Leitergerüst.
37f. 128577: Einrichtung zur Verhütung von Explosionen in Azetylengasapparate enthaltenden Gebäuden.
38. 97584. Stützvorrichtung für das Arbeitsstück an Fräsmaschinen. — 99991: Verfahren zum Spalten von Messerheftschalen. — 106863: Vollgatter. — 107118: Schutzvorrichtung für Kreissägen.
38a. 125411: Vorschubvorrichtung für Sägegatter. — 130497: Kurbel.
38b. 130868: Maschine zur Herstellung prismatischer Körper.
38e. 125776: Maschine zum Losklopfen der Rinde von Hölzern. — 139821: Vorrichtung zum Entrinden von Baumstämmen.
39a. 139876: Vorrichtung zum Formen von Gegenständen aus plastischer Masse.
40a. 131641: Verfahren zum Brikettieren von Erz-, Mineral- usw. Metallklein.
41a. 128671: Verfahren zur Herstellung von Hutverzierungen.
42. 93576: Flüssigkeitsselbstverkäufer. — 107594: Hubverminderer für Indikatoren. — 110512: Temperaturregler.
42c. 123496: Photographischer Lotapparat. — 124748: Manometrischer Apparat zum Messen von Meerestiefen.
42g. 130616: Zum Versand geeignete Phonogramme.
42n. 133391: Rechenlehrmittel.
43b. 139939: Gas- und Flüssigkeitsmesser.
44a. 120775: Stecknadel.
45. 73215: Vorrichtung zur Herstellung von Käse — mit Zusatzpat. 77336. — 95329: Butter-Wasch- und Knetmaschine.
45c. 117451: Kartoffelerntemaschine. — 128061: Kartoffelerntemaschine.
45f. 119921: Düngapparat.
45h. 136937: Viehentkupplungsvorrichtung.
45i. 134065: Zange für Hufbeschlag.
46a. 140109: Gasdampfmaschine.
47. 63920: Selbsttätige Kupplung usw. — 74245: Kolbensteuerung. — 111142: Druckminderschieber.
47a. 140111: Pneumatische Feder.
47c. 135441: Backenbefestigung an Zylinderreibungskupplungen. — 137669: Befestigungsvorrichtung für Holzriemscheiben.
47f. 116165: Schlauchbefestigung an Ablaßhähnen.
48. 106052: Rotierende Vorrichtung zur Massengalvanisierung sperriger Gegenstände.
49. 79607: Verfahren zur Herstellung geflanschter Hohlträger. — 106629: Metallschere. — 108908: Gewindeschneidvorrichtung.
49f. 132985: Verfahren zum Löten von Aluminiumgegenständen.
50c. 134869: Steinbrecher.
51c. 118982: Klappenanordnung an Klarinetten.
51d. 133888: Musikwerk.
52. 82452: Fadenleger für Kettenstich-Nähmaschinen.
52a. 130640: Faltvorrichtung für Nähmaschinen.
53c. 128122: Vorrichtung zum Aufreihen von Fischen auf Draht.
53e. 132943: Milcherhitzer.
53i. 118656: Verfahren zur Darstellung eines Caseinpräparates.
54g. 126223: Reklametisch.
57. 73488: Magazinkamera.
57b. 121291: Lichthofschutzanstrich — mit Zusatzpat. 122749.
57c. 127001: Apparat zum Abwaschen von Lichtpauszeichnungen usw.
60. 114964: Beharrungsregler. — 135985: Kegelpendelregler. — 137416: Regler für Kraftmaschinen.
63. 103351: Fahrrad.
63c. 139541: Ausgleichgetriebe für Motorwagen.
64a. 123942: Gefäßverschluß.
64c. 133029: Siphonkopf.
65a. 118375: Antriebsvorrichtung für Schiffe. — 121081: Propeller. — 127716: Vorrichtung zum Aussetzen von auf Deck gelagerten Booten. — 127961: Sperr- und Auslösevorrichtung für Boote. — 128414: Vorrichtung zur Meldung der Annäherung von Schiffen. — 135490: Schiffspropeller. — 136966: Universalgelenk zur Aufhängung von Kajütenmöbeln usw.
65c. 134318: Ruderapparat.
68. 110231: Türklinke.
68b. 115405: Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Dachfenstern.
69. 90148: Schere.
70. 102309: Markenaufkleber — mit Zusatzpat. 115027 (Kl. 70b).
70a. 135499: Bleistifthalter.
71a. 117042: Gummibesohlung für Leder-Fußbekleidung.
71c. 127368: Walkvorrichtung für Oberledereinsätze.
72. 88039: Einstellvorrichtung für die Rohre mehrläufiger Waffen. — 108122: Umstellvorrichtung für den gemeinschaftlichen Abzug zweier Läufe an Mehrlaufgewehren.
72f. 140114: Zielvorrichtung für Handfeuerwaffen.
75. 69780: Verfahren zur Steigerung der chemischen Energie des Chlorgases.
76. 103540: Vorrichtung für Ringspinnmaschinen zur Herstellung von Kötzern — mit Zusatzpat. 110414.
76c. 119870: Vorrichtung für Selfaktoren für Feingarn zur Verhütung des Zusammenlaufens der Fäden usw. — 122930: Zwirnspindel.
77b. 123961: Sicherheitsschlitten für Schlittschuhe.
77c. 133613: Kugelhemmvorrichtung für Kegelbahnen.
79a. 135516: Vorrichtung für Tabakstengel-Plättmaschinen zum Anfeuchten der Plättwalzen.
80. 112004: Verfahren zur Herstellung von Zellenschmelzarbeiten.
80b. 133251: Verfahren zur Herstellung von Portlandzement.
80c. 133619: Brennverfahren in Schachtöfen.
81c. 130546: Schublade. — 137733: Flaschenbehälter.
82. 100696: Zuführungsvorrichtung für Röhrentrockner.
82a. 113665: Röhrentrockner. — 118751: Vorrichtung zum Schnelltrocknen von Samengut.
85h. 117703: Desinfektionsvorrichtung.
85f. 120026: Ventil für Badeeinrichtungen.
86g. 125602: Vorrichtung zum Einziehen des Schußfadens in das Webschützenauge.

b) Infolge Verzichts.

26. 61058: Gaswaschapparat.
44. 108956: Sporn für Radfahrer.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

32. 46278: Verfahren zur Herstellung von Glasgegenständen mit Metalleinlagen.
45. 46098: Neuerung an Pflügen.
49. 48819: Sieberohrdichtmaschine.

Änderung der Patentansprüche.

Der Anspruch 1 des dem Hugo Lentz in Brünn und Wilhelm Voit in Magdeburg erteilten Patents 107813, Kl. 14, betreffend „Ventilsteuerung“, ist zufolge rechtskräftiger Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts, Nichtigkeitsabteilung, vom 23/10 02 unter Vernichtung im übrigen auf folgende Fassung beschränkt:

„Ventilsteuerung mit einer um einen Bolzen schwingenden, mit der Exzenter- oder Steuerstange gelenkig verbundenen, vom Exzenter unmittelbar betätigten daumenartigen Steuerscheibe, dadurch gekennzeichnet, daß diese Steuerscheibe m oder m[1] unmittelbar, d. h. ohne Zwischenhebel die Einlaß- und Auslaßorgane öffnet und kraftschlüssig sich schließen läßt.“

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

140808 821 888 980 995.
141016 019 020 039 084 093 145 153 162 177 187 209 219 221 255 260 275 285 292 307 308 323 327 341 347 360 361 363 367 381 382 385 396 399 401 404 405 408 410 412 434 437 438 439 443 451 457 459 460 472 473 478 479 482 483 494 496 499 501 513 514 520 555 563 591 593 595 639 675 741 781 787 967 973 983.
142057 097 098 153 154 166 229 272 459 468 512 714.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

8k. 118087. Cassella & Co. Verfahren zur Erzeugung einer schwarzblauen Färbung auf der mit Immedialschwarz vorgefärbten Faser.

13. 100981. Maemecke. Wasserröhrenkessel mit gewellten Rohrwänden.

13a. 117696. Garbe. Wasserröhrenkessel mit gewellten Rohrwänden; Zus. z. Pat. 100981.

15a. 100073. Uhlig. Einstellvorrichtung für das Typenrad an Schreibmaschinen.

19. 66385. Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-Verein. Eisenbahnoberbau aus Schienen, deren Steg seitlich von der lotrechten Mittellinie angeordnet ist.

21f. 99272. Bergmann. Bogenlampe mit innerer und äußerer Glocke.

24. 90590. Fouque u. Polin. Vorrichtung zur Vermischung der Feuergase mit der Verbrennungsluft; Zus. z. Pat. 76264.

26. 95192. Dr Billwiller. Brenner für Acetylengas.

— 100882. Dolan. Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung von Rußabscheidungen an Brennermündungen.

26a. 130112. Lewes. Verfahren zum Durchleiten von Wassergas udgl. durch Leuchtgasretorten.

37a. 139062. Lugino. Verfahren zur Herstellung fugenloser Mörtelwände und hierzu erforderliche Schalwand.

45. 106690. Golwer. Getreideeinleger für Breitdreschmaschinen.

46c. 128357. Hopkins. Mit Unterdruck arbeitende Kraftgasanlage für durch Verbrennung von Koke, Kohle usw. erzeugtes Gas.

47. 106248. Lentz u. Voit. Verfahren zur Herstellung eines entlasteten, mit zwei Sitzflächen versehenen Ventils.

80. 110826. Francke. Ziegelpresse.

89. 57368. Dr Wohl u. Dr Kollrepp. Verfahren zur Darstellung von Invertzucker durch Schmelzen von Raffinaden und hochprozentigem Rohzucker mit sehr geringen Mengen von Mineralsäuren.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. Juni 1903.)

199007 159 228 237 326 330 345 346 378 384 429 431 435 498 574 575 583 584 585 601 bis 200100 ausschließl. 199683 737 769 799 805 806 807 808 810 812 815 816 820 822 831 833 834 835 836 839 845 846 864 872 911 918 920 923 942 200030 37 66 67 74 80 82 85 96 u. 98.

2a. 200065. Regulierbarer Schwadenapparat, bestehend aus einem mit seitlicher Wassereintrittsöffnung versehenen, durch ein durchbohrtes Verschlußstück mit konischer Aussparung geschlossenen Rohr und einem einschraubbaren Stab mit konischer Spitze. Franz Mühlhaus, Elberfeld, Weberstr. 40. 30/10 02. — M. 14186.

2b. 199617. Knetmaschine mit aushebbaren Knetflügeln und fahrbarem Knetgefäß. R. Trenck, Erfurt, Göbenstr. 8. 17/4 03. — T. 5304.

— 199618. Halter für Dressierspritzen, gekennzeichnet durch eine entsprechend groß ausgesparte, mit zwei Handgriffen, Anlagestiften und einem Abschneider versehene Vorlegeplatte. Emil Werner, Bräunsdorf i/S., Post Oberfrohna. 18/4 03. — W. 14460.

2b. 199948. Aufgabetrichter für Matzenteig-Walzwerke, welcher mit einer Anzahl quer durch die vordere Hälfte des Trichters führender Stäbe versehen ist. Liebmann Strauß, Karlsruhe i/B., Waldhornstr. 22. 21/4 03. — St. 6004.

— 200087. Stutzenablaufvorrichtung an Backtrögen aus Holz oder Metall, eingerichtet zur Aufnahme von Stöpsel, Hahn, Gewindepfropfen oder Ventilverschluß. Gotthilf Eberhardt, Halle a/S., Königstr. 87. 2/4 03. — E. 6015.

3a. 199673. Hemdrockhose mit abklappbarem Gesäßteil und übereinander knöpfbaren, am Unterrand geschlitzten Beinen. Müller & Schweizer, Stuttgart. 28/3 03. — M. 15007.

— 199712. Aus an den Rückenteilen getrennt befestigtem Oberteil und Gürtel bestehender Büstenhalter, dessen Länge und Achselweite durch Länger- und Kürzerknöpfen der Verbindungs- und Achselbänder verstellt werden kann. Dresdner Corsetfabrik „Hygieia“, Clara Daniel, Dresden. 22/4 03. — D. 7711.

— 200040. Korsett mit bogenförmig nach hinten verlaufenden Vorderbahnen und entsprechend angeordneten Hüftenzwickeln. Dresdner Corsetfabrik „Hygieia“ Clara Daniel, Dresden. 24/4 03. — D. 7719.

3b. 199668. Krawatte in langer Form, deren Kopf mit einem Schutzstreifen umkleidet ist, welcher nach Abnutzung entfernt werden kann. W. Westerop, Krefeld. 23/3 03. — W. 14358.
— 199695. Kragenknopf mit hohlem Schaft und einem in diesen passenden, an der Krawatte zu befestigenden Steckstift. Anton Baumgartner, Kraiburg. 17/4 03. — B. 21939.
— 199699. Kragen- und Krawattenknopf mit seitlich ausgebauchtem federnden Kopf zum Einpassen in die Krawattenhülse. Oskar Tieke, Klein-Schönebeck, Nieder-Barnim. 18/4 03. — T. 5308.
— 199703. Gamasche mit bandartig gewirkter, festkantiger Beinbinde. Hermann Kirchner, Chemnitz, Kastanienstr. 18. 20/4 03. — K. 18923.
— 200014. Auf einer Seite mit einwärts gebogener Nase und einem Schieber versehener Drahtbügel als Damenrockraffer. Martin Landau, Lübeck, Glockengießerstr. 21. 26/2 03. — L. 10967.
— 200028. Mit einer Krawattenklemme verbundener Mechanikhemdenknopf. Kurt Gerson, Berlin, Planufer 34. 14/4 03. — G. 10909.
— 200033. Radfahrergamasche, gekennzeichnet durch mit Fußsteg versehenes weiches, am Oberteil versteiftes Herstellungsmaterial nebst daran befestigter Hosenklammer. Wilhelm Sperber, Osterwieck a/Harz. 23/4 03. — S. 9567.
— 200041. Brust- und Schultereinlage für Magere, aus Fischbeingestell mit Überzugspolster. Dresdner Corsetfabrik „Hygieia" Clara Daniel, Dresden. 24/4 03. — D. 7720.
— 200079. Gürtelglied mit zu einem Haken umgebogenem Lappen an dem einen und ösenartiger Durchbrechung an dem anderen Ende. Oskar Tützer, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 23/3 03. T. 5243.

3c. 200005. Aus einem mit umbiegbaren Stiften versehenen Zierknopf bestehende Bestigungsvorrichtung für Druckknopfverschlußteile. Gustav Espey, Unter-Barmen, Allee 34. 17/9 02. — E. 5584.
— 200006. Aus einer mit umbiegbaren Stiften versehenen Platte bestehende Befestigungsvorrichtung für Druckknopfverschlußteile. Gustav Espey, Unter-Barmen, Allee 34. 17/9 02. — E. 5585.
— 200015. Haken und Ösen für die Schneiderei mit einer Nadel zur Befestigung. Frau Emma Landwehr, Friedenau, Friedrich Wilhelmpl. 17. 2/3 03. — L. 10978.

4a. 199687. Billwillerbrenner für Azetylengasbeleuchtung, bestehend aus einem gedrehten Köpfchen und einem Hut, welcher durch einen senkrecht zur Drehachse geführten Einschnitt gebildet ist. Adam Weber & Co., Nürnberg. 15/4 03. — W. 14431.
— 199688. Billwillerbrenner für Azetylengasbeleuchtung, bei welchem Hut und Brennerkörper aus einem Stück bestehen und der Luftraum durch einen an beiden Enden geschlossenen Schlitz gebildet ist. Adam Weber & Co., Nürnberg. 15/4 03. — W. 14432.
— 199702. Transparente, auch auf der Rückseite vollständig ausgebildete Figur mit direkt an ihr befindlichem Behälter zur Aufnahme einer Lichtquelle. Alfred Wilde, Charlottenburg, Pestalozzistr. 82. 20/4 03. — W. 14461.
— 199711. Kerzenschaft für Kerzenlaternen jeder Art, mit nach innen geprägten Rippen und dazwischen liegenden Lochreihen zur Luftzirkulation. Fa Herm. Riemann, Chemnitz-Gablenz. 22/4 03. — R. 12114.
— 199723. Auswechselbarer Luftzuführungsring für Grubensicherheitslampen, welcher zugleich als Unterlegring für den Glaszylinder dient. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 24/4 03. — W. 14481.

4a. 199724. Grubensicherheitslampe, bei welcher der den Lampentopf abdeckende Unterteil aus einem Stück Stahlblech gepreßt ist. — Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 24/4 03. — W. 14482.
— 199728. Lampenhalter in Form eines Ringes, dessen federnder Bügel mit einem Klemmschieber ausgestattet ist. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 24/4 03. — T. 5316.
— 199858. Mit dem Schutzmantel von Grubensicherheitslampen verbundener Ring mit federnden Zungen, welche den Schornsteinring fest auf den oberen Zylinderrand pressen. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 24/4 03. — W. 14483.
— 199859. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen, bei welchem das Verschließen bajonettartig durch am Unterteil vorgesehene Stifte und im Verschlußring befindliche Bajonettschlitze erfolgt, während die Sicherung durch einen unter Spiralwirkung stehenden, nur magnetisch zurückzuziehenden Verschlußstift stattfindet. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 24/4 03. — W. 14484.
— 199925. Aus einem Stück gestanzte Tragevorrichtung mit zwei Ösen an Sturmlaternen, deren eigenartige Anbringung die Laternenrohre mit dem oberen Mittelrohre verstärkend umfaßt und zugleich verhindert, daß der in den Tragösen angebrachte Tragering heiß wird. Chr. Hochhaus, Euskirchen. 4/4 03. — H. 20784.
— 199926. Aus Draht gefertigter doppelseitiger Hebelaufzug, der an der Laternenkappe endigt und in zwei Ösen, welche über dem Laternenmittelrohr angebracht sind, sich dreht. Chr. Hochhaus, Euskirchen. 4/4 03. — H. 20785.
— 200009. Petroleum-Rundbrenner mit zentraler, den Docht von der Befestigungsstelle des Brenners am Behälter an von außen einschließender und vom Ende des Dochtes an im Innern weiterlaufender Luftzuführung. Deutsche Patent-Industrie-Ges. m. b. H., Berlin. 5/12 02. — D. 7284.
— 200044. Tragstift für Gasglühkörper mit Einschnitt am unteren Ende, der mittels Einlegung eines Asbestfadens die Befestigung des Stiftes im Loche des Brennerkopfes und die Herausziehung von Bruchstücken aus diesem ermöglicht. Erste Thüringische Griffelfabrik Mohr & Loehrs, Rudolstadt. 27/4 03. — E. 6073.
— 200055. Grubensicherheitslampe, deren sämtliche Teile, wie Unterteil zur Abdeckung des Lampentopfes, Verschraubungsring, unterer Luftzuführungsring, oberer Abdichtungsring, sowie Schutzmantel aus Stahlblech gepreßt sind. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 29/4 03. — W. 14503.
— 200073. Lampe für flüssige Brennstoffe, mit von dem Vergasungsraum ausgehendem und an demselben endendem, hutförmig über demselben angeordnetem Stift. Paul Artemieff, Moskau; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaelis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/2 03. — A. 6149.

4b. 200017. Zündvorrichtung für Grubenlampen, bei der die Ritzfeder für die Zündpillen drehbar gelagert ist, und durch einen am Zündvorrichtungsdeckel befindlichen Arretierungsstift in gespannter Lage gehalten wird. — Bochum-Lindener Zündwaren- u. Wetterlampenfabrik Carl Koch, Linden i/W. 26/3 03. — B. 21770.
— 200053. Gasselbstzünder, dessen Zündpille in einer durch eine schwingende Platte abschließbaren Gassammelglocke angeordnet ist. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 29/4 03. — D. 7732.

6f. 199649. Sicherheitsventil für gärende Getränke enthaltende Gefäße, bestehend aus einem in letztere einschraubbaren Gehäuse mit den Durchlaß des-

selben schließendem, federbeeinflußtem Ventile. Hermann Schubert, Berlin, Schillingstr. 12. 25/4 03. — Sch. 16347.
8a. 199641. Vorrichtung zum Entschwielen der Waren an Walk- und Waschmaschinen mittels vor den Wasch- bzw. Walkwalzen abwechselnd gruppierter Stoffführungen und Leitwalzen zwecks wechselweisen Hoch- und Breitdrückens des Warenstranges. C. A. Moritz Schulze, Crimmitschau. 24/4 03. — Sch. 16332.
8b. 199622. Abhebe- und Andrückvorrichtung für die Druckwalzen an Plättvorrichtungen, betreffend aus durch Schraubenspindeln und Federn beeinflußten und durch verschiebbare Bolzen mit den Lagern verbundenen und verschiebbaren Büchsen, deren Drehung durch die Führung verhindert wird. Ernst Völckers, Düsseldorf, Pionierstr. 58. 21/4 03. — V. 3559.
— 199624. Für die die Wäsche behufs Vortrocknens an den Plättzylinder hinführenden Transportgurte odgl. dienende Spannvorrichtung, bestehend aus durch Federn beeinflußten Gleitführungen. Ernst Völckers, Düsseldorf, Pionierstr. 58. 21/4 03. — V. 3561.
8c. 199642. Zuführungsvorrichtung für Stoffdruckmaschinen, bei welcher der zu bedruckende Stoff im ausgebreiteten Zustande der Druckmaschine dargeboten wird. Elsässische Maschinenbau Gesellschaft, Mülhausen i/E. 25/4 03. — E. 6067.
8d. 199620. Waschmaschine mit in Führung verschiebbar gehaltenem Wäschebeweger. F. Dirksen, Jena. 20/4 03. — D. 7709.
— 199623. Für die Innentrommeln udgl. der Waschvorrichtung dienender Verschluß mit an der einen Tür außen angebrachten Anschlägen für eine an der anderen Tür außen befindliche Schiene. Ernst Völckers, Düsseldorf, Pionierstr. 58. 21/4 03. — V. 3560.
— 199640. Heizapparat für Spiritusbügeleisen, bei welchem die Dämpfe durch ein Knierohr dem Brennerrohr zugeführt werden, in Verbindung mit einem in das Knie eingeschalteten Regulierventil. Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 24/4 03. — H. 20932.
— 199660. Waschmaschine mit unter dem auf der Wäsche aufliegenden Deckel angebrachten, festen oder beweglichen, achsial angeordneten Rollen in Verbindung mit ebensolchen auf dem Boden des Bottichs. August Moller, Coswig, Anhalt. 15/1 03. — M. 14578.
— 199792. Innentrommel für Waschmaschinen mit wellenförmigen Einbuchtungen des Mantels. Joseph Wagner, Homburg v/d. Höhe. 21/4 03. — W. 14463.
— 199978. Waschklammer mit Ausbauchungen im Spalt. Wilhelm Seiz, Göppingen. 28/4 03. — S. 9582.
— 200092. Spiritusbügeleisen-Brennrohr mit zugespitztem Vorderende. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 6/4 03. — W. 14398.
8f. 200062. Apparat zum Messen gelegter bzw. gewickelter Stoffstücke mit Drehgriff und oberhalb desselben angeordnetem Zählwerk. Louis Rabow, Carthaus, Westpr. 21/12 00. — R. 8830.
9. 199603. Aus mehreren mit Borsten udgl. umbundenen Ringen, die zwischen Abschlußscheiben zusammengepreßt werden, bestehende Bürstenscheibe. Friedrich Jülicher, Wald, Rheinl. 3/4 03. — J. 4431.
— 199627. Apparat zum Pressen von Bürsten während des Leimens derselben, welcher einen mit einer der Form der Bürste entsprechenden Ausnehmung versehenen Grundblock und eine mittels Keilen aufpreßbare Deckplatte besitzt. Th. Dietschy, Zürich; Vertr.: Heinr. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 21/4 03. — D. 7712.
11c. 199867. Mittels Zwingschraube am Arbeitstisch zu befestigende Buchbinder-Stange. Gottfried Metzger, Rosenheim, Bayern. 27/4 03. — M. 15156.
11d. 199879. Buch- oder Heftdeckel mit hinter einer zu öffnenden Klappe odgl. angeordneter Karte mit bildlicher Darstellung (Ansichtspostkarte odgl.). Dr Alexis Schleimer, Berlin, Winterfeldtstr. 31. 28/4 03. — Sch. 16354.
— 199880. Bucheinband oder Mappendeckel mit Spiegel. Dr Alexis Schleimer, Berlin, Winterfeldtstr. 31. 28/4 03. — Sch. 16355.
11e. 199330. Mittels an der Rückwand angebrachten, in Löcher der Unterlage greifenden Stiftes auf- und verstellbarer Zeichenblock, bei dem die losen Blätter an drei Seiten durch Leinenstreifen festgehalten werden. Fa Julius Opitz, Bielefeld. 18/3 03. — O. 2595.
— 199746. Vorrichtung zum Einheften von Kartons, Stoffmustern udgl. in eine beliebige Umschlagdecke, mittels über ⊔-förmige Metallstreifen geschobener Heftschiene mit Verschlußriegeln. Franz Müller, Leipzig, Poniatowskystr. 1b. 8/4 03. — M. 15066.
— 199868. Brieffesthalter an Brieforduern, bestehend aus einem um 180° schwenkbaren Bügel mit angebogener Kurbel und einer den Bügel in der Los- und Festlage sichernden Feder. Ferdinand Stiebel, Eisenach. 27/4 03. — St. 6011.
— 199987. Zeichen- oder Malblock, gekennzeichnet durch die auswechselbare Befestigung der Blätter an zwei oder mehr Ecken. Friedr. Nölke, Hannover, Seestr. 18e. 29/4 03. — N. 4323.
12c. 199616. Nahtlose Extraktionshülse aus fettfreiem Filtrierpapierstoff mit undurchlässiger Einlage. Carl Schleicher & Schüll, Düren, Rheinl. 15/4 03. — Sch. 16272.
— 199644. Apparat zur Extraktion von Flüssigkeiten, bei welchem die extrahierende Flüssigkeit als Dampf von unten in den Extraktor eintritt und beim Aufsteigen zu der spezifisch leichteren Flüssigkeit verdichtet wird. Max Kaehler & Martini, Berlin. 25/4 03. — K. 18965.
— 199916. Durchlaßboden für Extraktionsgefäße, der mit überdeckten Schlitzöffnungen versehen ist. Fa Heinrich Schirm, Leipzig-Plagwitz. 30/3 03. — Sch. 16176.
12d. 199498. Filtrierapparat, der in einem zylindrischen Ansatze durch eine Schraube zusammenpreßbare Filtermassen, wie japanischen Faserstoff, Filz odgl. enthält. Friedrich Lücke, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 34a. 3/2 03. — L. 10907.
— 199636. Glockenförmiger, am oberen Rande rinnenförmig ausgekehlter Filter, mit gleichförmigem Filterbeutel aus Papier. Martin Heinrich Oldörp, Hamburg, Mozartstr. 23. 24/4 03. — O. 2639.
— 199637. Filtriervorrichtung für Flüssigkeiten mit unterer Ablagerungskammer und zentralem, unterhalb der Filterplatte einmündendem Einführungsrohre. Alexander Bernstein, Berlin, Magdeburgerstr. 9. 24/4 03. — B. 21988.
12f. 199345. Dreifach wirkendes Gaswasch- und Gasabsorptionsgefäß. Carl Glatzel, Berlin, Platz vor dem Neuen Tor 1a. 4/4 03. — G. 10884.
13b. 199654. Wasserregler zur Dampfmaschine mit von einem Schwimmer betätigtem Ringventil und in seiner Führung angeordneten Austrittsöffnungen. Hubert J. Boeken, Düren, Rhld. 27/4 03. — B. 22003.
13c. 199643. Reflektor für Wasserstandsanzeiger, gekennzeichnet durch eine hinter dem Wasserstands-

glas angeordnete, abnehmbare, beliebig gefärbte Schiene, welche ev. mit einer Skala verbunden ist. Ellermann & Co., Hannover. 25/4 03. — E. 6071.

14f. 199829. Geradführung für Ventilspindeln auslösender Steuerungen mit an den Boden des Führungszylinders oder in den Hohlraum der Ventilschlußfeder verlegter Abschnappkante. Wilhelm Proell, Dresden, Rabenerstr. 13. 3/4 03. — P. 7816.

15a. 200070. Drucktypen für Schilder udgl. aus Holz oder Metall, bei denen die Balken Aussparungen besitzen, während die auslaufenden Enden durch die Aussparungen hindurchgreifen. H. T. Hartmann, Ober-Peilau b/Gnadenfrei. 16/2 03. — H. 20397.

— 200071. Drucktypen aus Holz oder Metall für Schilder udgl., deren an den Seiten vorstehende und abgerundete Füße in der Mitte Spitzen besitzen. H. T. Hartmann, Ober-Peilau b/Gnadenfrei. 16/2 03. — H. 20398.

— 200072. Drucktypen für Schilder udgl. aus Holz oder Metall mit geteilten oberen und unteren Balken und Hakenfüßen. H. T. Hartmann, Ober-Peilau b/Gnadenfrei. 16/2 03. — H. 20399.

15g. 200063. Schreibmaschine mit kreissegmentförmiger Typenhebellagerung, mit einem auf Ansätze der Tasten sich stützenden Rahmen. Nähmaschinen- und Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer, Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 23/7 02. — N. 3899.

15h. 200011. Universal-Fleischbeschaustempel zur Kennzeichnung des Fleisches von Schlachttieren, bestehend aus mehreren übereinander verschiebbaren Röhren, welche an den Stirnseiten Metallformen tragen, die sich zu verschiedenen Arten von Stempeln kombinieren lassen. Dr Wilh. Garth, Darmstadt, Schlachthof. 5/2 03. — G. 10648.

15i. 199609. Vorrichtung zum Auftragen der Farbe auf Schablonen beim Übertragen von Zeichnungen auf Stoffe udgl. aus einer die Farbe enthaltenden Hülse mit durchbohrtem Boden und konisch zulaufendem Regulierstift. Oscar Goerttler, Barmen, Gewerbeschulstr. 64. 7/4 03. — G. 10898.

— 199651. Vervielfältigungsapparat (wie Mimeograph und Cyclostyle) für Hand- und Maschinenschrift mit einer Schieferplatte als Schreibunterlage. Fritz Hintze, Berlin, Prinzenstr. 36. 25/4 03. — H. 20951.

— 199758. Mimeographenwalze odgl. mit an deren Enden vorgesehener Wicklung gegen Ablösen der aufgegossenen Walzenmasse und eingesetzter, nur an einer Seite offener Buchse zur begrenzten Achsenführung der Führungsarme gegen Abreißen der Walzenmasse. Hans Ritter, Berlin, Müllerstr. 131. 21/4 03. — R. 12115.

19a. 199675. Schalldämpfende Schieneneinlage oder Schienenauflage für Bahnbetrieb udgl., aus geeignetem, zwischen seitlichen Flanschen der Schienenbasis gehaltenem, den Schienenkopf bildendem Stoff, z. B. Leder, Vulkanfiber, Pappe, Horn udgl. Fr. Stephan, Mühlhausen i/Th. 31/3 03. — St. 5942.

19e. 199809. Grenzstein mit einer an seinem Oberteil angeordneten Höhlung zum Aufstecken der Meßstange. Fa Hch. Rensing, Dorsten. 9/3 03. — R. 11934.

20c. 200083. Schnellentladevorrichtung für Eisenbahnwagen, darin bestehend, daß das zu entladende rollende Material durch einen geteilten und in die Höhe gehobenen Fußboden zur sofortigen beiderseitigen und selbsttätigen Entladung gebracht wird, unter Beibehaltung der vorgeschriebenen Grundform der Wagen. Bruno Limberg, Kelsterbach a/M. 30/3 03. — L. 11105.

20b. 199690. Eisenbahnwagen, welche an drehbaren Tragbalken mit beweglichen Hängeeisen auf den Achsen aufgehängt sind. Friedlaender & Josephson, Berlin. 16/4 03. — F. 9812.

20h. 200076. Hemmschuh, dessen Gleitsohle am hinteren Ende von einer hinteren Aufbiegung des Bremsbockes überdeckt wird. Josef Hochstein, Gelsenkirchen, Neumarkt 2. 18/3 03. — H. 20649.

20i. 199685. Zungenweiche mit anhebbar und drehbar gelagerter Weichenzunge und drehbarem Schienenausgleichstück für Hängebahnen. Georg Richter, Stettin, Elisabethstr. 68. 14/4 03. — R. 12085.

21a. 199838. Mikrotelephon mit in der Verlängerung des Handgriffs angebrachtem Mikrophon und Druckknopf. H. Fiedler & Co. Elektromechanische Werkstatt und Installationsgeschäft, Berlin. 9/4 03. — F. 9788.

21b. 199888. Aus an der Sammlerplatte am oberen und unteren Rande angebrachten und in die Glasröhren einfassenden Bügeln bestehende Befestigungsvorrichtung für die Glasröhren in elektrischen Sammlern. Kölner Accumulatoren-Werke Gottfried Hagen, Kalk. 29/4 03. — K. 19006.

21c. 199876. Drehschalter von länglich-rechteckiger Grundform zur Verwendung in Verteilungssicherungen. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 27/4 03. — S. 9584.

— 199924. Überführungsglocke mit doppeltem Mantel und dachförmiger Metall- oder anderer Kappe-Verschraubung. Villeroy & Boch, Schramberg. 4/4 03. — V. 3530.

— 199996. Büchsenkontakt mit federnder Metallhülse. Oscar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 30/4 03. — K. 19009.

— 199997. Verbindungsstück mit zwei oder mehr federnden Metallhülsen zur Verbindung elektrischer Leitungen. Oscar Könitzer, München, Müllerstr. 52. 30/4 03. — K. 19010.

21f. 199865. Bogenlampe mit einem den Lichtbogen umschließenden, in der Höhenlage gegen den Brennpunkt verstellbaren Glaszylinder. Fa G. Braun, Berlin. 25/4 03. — B. 21991.

— 199883. Elektrische Glühlampe mit mehrfach gewundenem und von einer flaschenförmigen Birne mit kugelförmigem Rumpf aufgenommenem, auswechselbarem Glühdrahte. Leopold Vogel, Wien; Vertr: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 28/4 03. — V. 3566.

— 199991. Fassungsring aus Metall mit ausgestanztem und umgebogenem Lappen, welcher direkt die Kontaktschraube für den Stromzuführungsdraht aufnimmt. G. Schanzenbach & Co., München. 29/4 03. — Sch. 16366.

— 199995. Bogenlampe mit abgeschlossenem Lichtbogen und einem am Deckel der Lampenglocke federnd angebrachten Plättchen, welches den beim Zünden der Lampe etwa entstehenden explosiven Gasen einen Austritt gewährt. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 30/4 03. — A. 6332.

— 199998. In Metall gefaßte, namentlich für elektrische Bogenlampen bestimmte Dichtungs- und Isolierplatte. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 30/4 03. — K. 19011.

— 199999. Glockenförmiger, mit Gewinde auf dem Fassungsmantel befestigter Schalenhalter für Glühlampen. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 30/4 03. — S. 9591.

— 200000. Befestigung mehrerer Armaturteile elektrischer Glühlampen durch gemeinschaftliche Schrauben am Schalenhalter. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 30/4 03. — S. 9592.

21g. 199889. Röntgenröhren mit Marken auf der Glaswand zwecks Einstellung eines senkrecht die photographische Platte treffenden Strahlenkegels. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 29/4 03. — H. 20990.

23a. 199634. Ofen zur trockenen Vergasung und Mischung von Medikamenten, die in siebartig gestalteten Behältern durch einen Luftstrom verflüchtigt werden. Carl Ronkarz, Straßburg i/E., Ruprechtsauerallee 12. 24/4 03. — R. 12130.

24a. 199653. In dem Aschenraum von Feuerungsanlagen unterzubringender Aschenfänger mit beweglichem Siebeinsatz. Robert Gabriel, Breslau, Berliner Chaussee 99. 25/4 03. — G. 10938.

24f. 199795. Zwecks Bewegung von Roststäben schwingende Bewegungen ausführende Daumenscheibe. Felix Mayländer, Düsseldorf, Carlsstr. 3. 28/4 03. — M. 15161.

— 200099. Roststab (Sternroststab) mit stark verjüngt in die Flanken verlaufenden Köpfen von sternähnlichem Querschnitt. Special-Roststabgießerei Schönheiderhammer Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer i/S. 14/4 03. — S. 9543.

24g. 199615. Federnder Rohrreiniger aus Stahlblech. Fa Heinrich Lanz, Mannheim. 14/4 03. — L. 11159.

26a. 199378. Gaserzeugungsapparat, dadurch gekennzeichnet, daß die in einen luftdicht verschlossenen Behälter eingeführten Kohlen mittels eines Dampfstrahlgebläses zur Glut gebracht und die sich entwickelnden Gase in einen hierzu vorgesehenen Ofen geleitet werden. Wilh. Breukmann, Gelsenkirchen. 12/2 03. — B. 21380.

26b. 199619. Azetylenentwickler mit Beschickungsrohr und zwei im Abstand angeordneten, das Rohr schließenden Hähnen, Schiebern udgl. August Krause, Soest i/W. 18/4 03. — K. 18928.

— 199832. Azetylengas-Einsatzlampe mit angebrachtem Entlüftungsrohr und einem Gasabsperrmantel im Innern des Wasserbehälters. A. Wedding, Lindlar. 4/4 03. — W. 14392.

— 200002. Azetylengasapparat mit in Glycerin tauchender Gasometerglocke, im Glycerinbehälter angeordnetem Gasentwickler und im Wasserbehälter eingebauter Heizvorrichtung. Ferdinand Gruber, Wien; Vertr.: Dr L. Gottscho, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/11 01. — G. 9049.

— 200032. Wasserabsperrvorrichtung mit unter Wasser ragendem Zuleitungs- und darüber beginnendem Gasableitungs-Rohr, sowie Sicherheits-Rohr und -Scheidewand. Albert Schaffner, Heßloch. 23/4 03. — Sch. 16314.

26c. 199826. Vergaser für Luftgasapparate, gekennzeichnet durch einen in Kammern geteilten Behälter, in welchem hohle durchlochte mit poröser Wolle umsponnene Walzen rotieren. Wasile Jurka, Berlin, Schenkendorfstr. 3. 30/3 03. — J. 4430.

26d. 199733. Vorrichtung zum Waschen, Reinigen, Trocknen und Kühlen von Gasen, bestehend aus einem Wascher, einem Trockenreiniger, einer Berieselungsvorrichtung und einem +-förmigen Gasführungsrohr. Poetter & Co., Dortmund. 2/2 03. — P. 7633.

27b. 199887. Luftpumpe mit feststehendem Kolben. Gustav Euscher, Bielefeld. 29/4 03. — E. 6080.

30a. 199714. Werkzeug zum Auftrennen von Gipsverbänden, mit plattenförmigem, geschlitztem Obermesser und hakenförmigem, zweischneidigem Untermesser. Ernst Fickler, Hainsberg, Bez. Dresden. 23/4 03. — F. 9833.

30b. 199713. Presse für zahnärztliche Zwecke, bei der die Preßwirkung durch Schläge auf den durch die Preßspindel geführten Preßstempel verstärkt werden kann. Franz Eymann, Göllheim. 23/4 03. — E. 6061.

— 199721. Einrichtung zur Herstellung metallener Gaumenplatten für künstliche Gebisse mittels elastischer Patrizen, bestehend aus einer Schale zur Aufnahme der harten Prägeform, einem Aufsatz zur Aufnahme des elastischen Prägemittels und einem Kolben zur Übertragung des Prägedrucks. Carl Blunck, Badisch-Rheinfelden. 24/4 03. — B. 21989.

— 199934. Künstlicher, hohlgestalteter Zahn, bzw. Zahnkrone aus Metall. Hans von Blacha, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 8/4 03. — B. 21866.

30c. 199659. Entbindungsvorrichtung für Rindvieh aus einem Stützgestell mit Windevorrichtung, gekennzeichnet durch eine Gestellbodenfläche zur Aufnahme des Kalbes und eine dem Viehkörper angepaßte Widerlagsfläche am Gestellende. Fa H. Bargeboer, Wunstorf. 2/1 03. — B. 21035.

30d. 199608. Spritze mit äußerem Gewindeverschluß am Deckel. Akt.-Ges. für Feinmechanik vormals Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 6/4 03. — A. 6270.

— 199665. Leibbinde mit Federstäben, die auf die Kante gebogen sind und nach Art einer Lyra divergieren. Dr F. Kuhn, Cassel, Weinberg. 13/3 03. — K. 18461.

— 200018. Wärm- oder Kühlvorrichtung für Körperkanäle oder Körperteile, mit offenem Flüssigkeitsgefäß, zwei Gummischläuchen und einem Druckball mit Ventilen zum Anschluß an doppelwandige Hohlkörper und Kühl- oder Wärmschlangen. Dr Caesar Philip, Hamburg, Reeperbahn 61. 31/3 03. — P. 7806.

— 200024. Schutzbrille, deren Gläser vom Nasenbein bis zu den Schläfen reichen und so auch das Sehen nach der Seite gestatten. Siegmund Goldfinger, Cöln, Hohestr. 88. 9/4 03. — G. 10911.

— 200047. Kloben mit exzentrisch beweglicher Welle zum Fixieren einer Gurtschlinge. Knoke & Dreßler, Dresden. 27/4 03. — K. 18993.

— 200057. Keilförmiges Spülbecken mit bogenförmigem Ausschnitt für die Geschlechtsteile, flügelartiger, seitlicher Fortsetzung der beiden Seitenwände, abnehmbarer Schutzdecke für den Hoden und siebartigem Einsatz. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 29/4 03. — M. 15169.

30e. 199633. Operationstisch, mit in der Tischplatte verstellbarer, heb- und feststellbarer Beckenstütze. Ernst Fickler, Hainsberg, Bez. Dresden. 23/4 03. — F. 9832.

— 199701. Zusammenlegbarer Krankentransportkorb bzw. Feldbett mit verstellbarem Kopf- und Fußteil und umlegbaren Seitenwandungen. W. Gaßmann, Hohenmölsen. 20/4 03. — G. 10930.

— 199729. Irrigatorschlauchstütze für mit Irrigator versehene Verband-, Operations- und ähnliche Tische. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 25/4 03. — H. 20944.

— 199894. Mit ausschwingbarer Kopfstütze versehener zangenförmiger Träger für Kranke. Wilhelm Kramer, Magdeburg, Kl. Schulstr. 18/22. 13/8 02. — K. 17232.

— 199984. Rasier- und Frisiersessel, und zahnärztlicher Operationsstuhl mit Sperrvorrichtung zum gleichzeitigen Ver- und Feststellen der Rückenlehne, Armlehnen und Fußbank. J. W. Zimmer, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 28/4 03. — Z. 2839.

30f. 199922. Zerlegbarer, trag- und fahrbarer Sonnenbadapparat mit auswechselbaren Glasscheiben und verschließbaren Öffnungen für Ventilation, Heizung oder Kühlung. Franz Haug, Elisabethenberg b/Waldhausen, Württ. 31/3 03. — H. 19996.

30g. 199741. Kindermilchflasche mit in einer Auskehlung untergebrachtem Thermometer. Josef Bär, Cöln-Ehrenfeld, Gutenbergstr. 77. 30/3 03. — B. 21807.

30h. 199785. Hühneraugenschild mit in der Mitte vorgesehener Öffnung und von Vorsprüngen des Schildes gehaltener Unterlage. Hermann Schubert, Berlin, Schillingstr. 12. 25/4 03. — Sch. 16348.

— 199969. Hühneraugenpflaster mit Vorrichtung gegen selbständiges Lösen, bestehend aus einem das Mittel tragenden Stoffstück, welches durch eine an ihrem Ende mit Klebstoff belegte Zunge verlängert ist. Carl Neumann, Cöln, Johannisstr. 57. 27/4 03. — N. 4321.

31c. 199228. Zum Auswechseln der Bürste eingerichteter Bürstenhalter für Metallgießereien mit einem in Metallklauen verschiebbar angeordneten Bürstenträger. John Möller & Söhne, Hannover. 6/12 02. — M. 14387.

— 200038. Modelldübel mit Gegenhülse, die von außen der Länge nach scharfkantig gerippt sind. Lambert Pütz, M.-Gladbach, Mühlenstr. 195. 24/4 03. — P. 7867.

33a. 199645. Metallstock mit aufgerauhtem, zweckmäßig verjüngtem Ende für die Griffe von Spazierstöcken, Schirmen udgl. „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs. 25/4 03. — K. 18972.

33b. 199584. Etuis für Taschenmesser, bestehend aus zwei zusammengenähten Lederstücken beliebiger Qualität, mit einer ringsherum eingewalkten Falte, durch welche die Ausdehnung des Etuis ermöglicht wird. Otto Platen, Berlin, Ritterstr. 120. 24/3 03. — P. 7778.

— 199906. Verschluß für Taschen und Bügel aller Art, mit am Schloßzapfen angeordnetem Schließhaken. Fa Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 24/2 03. — L. 10950.

33c. 199893. Kastenförmiger Nagelschneider mit konischem Schnitt, Hühneraugenklinge, Petschaft und drehbarem Verschlußdeckel, welcher gleichzeitig als Nagelfeile bzl. Reiniger dient, mit daran vorgesehener Schiebevorrichtung zum Öffnen und Schließen des Nagelschneiders. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 8/8 02. — K. 17240.

— 199933. Ondolateur zur Herstellung von Haarfrisuren mit natürlichen Wellen, dadurch gekennzeichnet, daß je zwei runde und zwei muldenförmige Zinken gabelartig am Handgriff vereinigt und scherenartig verbunden sind. Ida Becker geb. Kirchner, Hagen i/W., Elberfelderstr. 7. 8/4 03. — B. 21862.

34a. 199890. Brenner mit Heißwasserschlange, für Gaskocher udgl. Wilhelm Widmann, Stuttgart, Olgastr. 133a. 8/1 02. — W. 12218.

34b. 199768. Selbsttätige Auslösevorrichtung an Aufschnittschneidmaschinen, mit einer unten an den Fleischeinspannrahmen angelenkten und zwecks Auslösung auf einem konischen Teil der Vorschubspindel für den Rahmen auflaufenden halben Mutter. M. Baumann, Maschinenfabrik G. m. b. H., Berlin. 23/4 03. — B. 21961.

— 199896. Gleichzeitig als Menageständer dienende Brotschneidvorrichtung mit einem das Brot gegen die Messerschneide führenden und mit Schutzhaube versehenen Schlitten. Fr. Bernh. Grünert, Chemnitz, Wilhelmstr. 17. 26/8 02. — G. 10096.

34b. 199907. Spannvorrichtung für das zu schneidende Material bei Aufschnittschneidmaschinen, mit einer die Spannklaue haltenden, innen gezahnten Muffe, die auf einer mit Sperrzähnen versehenen Führungsschiene verschiebbar ist. M. Baumann, Maschinenfabrik G. m. b. H., Berlin. 27/2 03. — B. 21499.

— 199908. Deckelverschluß an Muskatnußreiben, dadurch gekennzeichnet, daß eine an der oberen Rückwand der Reibe vorgesehene Durchpressung mit entsprechenden Umbiegungen des Deckels durch einen Stift mit demselben scharnierartig verbunden ist. Engelhardt & Ringelgen, Barmen, 18/3 03. — E. 5982.

34c. 199672. Küchentisch mit Aufwaschvorrichtung. Carl Fröhlich, Fürstenwalde, Spree. 27/3 03. — F. 9738.

— 199739. Schilfschnur zur Schaustellung von buntfarbigen Papierbeutelchen mit Stoffeinlage, welche eine zum Reinigen von Fenster, resp. Glas, bestimmte Masse enthalten. Franz Rom, Berlin, Friedrichstr. 105a. 24/3 03. — R. 12014.

— 199958. Federwedel, dessen Federn auf eine Schnur gereiht sind. Töpfer & Demmler, Leipzig. 25/4 03. — T. 5320.

— 199980. Auftrüger für Schuhcreme, bestehend aus einem Filzlappen odgl. mit auf der Oberseite vorgesehener flacher Öse aus einem Bandstreifen. Siebenborn & Co., Cöln. 28/4 03. — S. 9588.

34e. 199604. Fächer-Fenstervorhang. Paul Preuße, Neudamm. 4/4 03. — P. 7823.

— 199662. Kongreßstoffvorhang, dadurch gekennzeichnet, daß zwecks Bildung von Mustern breite undurchsichtige Streifen mit erhabenen Kettfiguren eingewebt sind. Marie Falke, Oberreichenbach i/B. 24/1 03. — F. 9491.

— 199696. Verstellbare Gardinenstange, deren Profil den zu verstellenden Teilen als Führung dient. Gutsche & Co., Berlin. 18/4 03. — G. 10927.

— 199756. Gardinenband mit Ringschleifen, welche von einer zwischen den Schleifen durch den Schuß und an jeder Schleifenwurzel noch durch die Kette eingebundenen Schnur gebildet sind. Fücker & Co., Elberfeld. 20/4 03. — F. 9818.

— 199761. Aus einer U-förmigen, in Hakenspitzen auslaufenden Federklammer bestehende, mit Ring oder Knopf versehene Vorrichtung zum leichten Anfassen und Herabziehen von Fensterrouleaux usw. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 22/4 03. — K. 18957.

— 199909. In der Mitte geteilte, um schräge, seitliche, aushebbare Scharniere infolge ihres Eigengewichts sich selbsttätig drehende Gardinenstange. Richard Geilenfeldt, Grünberg i/Schl. 24/3 03. — G. 10835.

— 199966. Zugeinrichtung für Vorhänge, Gardinen udgl., mit an der Unterseite der Gardineneisen angeordneten Führungsröllchen. Josef Klein, Hagen i/W. 27/4 03. — K. 18981.

— 199972. Gardineneisen mit Führungsröllchen, deren Achsen durch die zur Befestigung der Brücken dienenden Stifte gebildet werden. Josef Klein, Hagen i/W. 28/4 03. — K. 18991.

— 199973. Gardineneisen mit winkelförmig gebogener Brücke, welche das Lager für die Führungsröllchen bildet. Josef Klein, Hagen i/W. 28/4 03. — K. 18990.

— 199974. Gardineneisen mit Führungsröllchen, deren Achsen durch senkrecht in demselben befestigte Sicherungsstifte in ihrer Lage erhalten werden. Josef Klein, Hagen i/W. 28/4 03. — K. 18992.

— 200016. Verstellbarer Gardinenkastenhalter, gekennzeichnet durch verschiebbare und drehbare Halterhaken mit Haken für Zuggardinen und Öse für Seil zum Schutze gegen das Hinausfallen von

Personen aus dem Fenster beim Putzen derselben. Friedrich Suhr, Adolfstr. 23, u. Heinrich Gottschalck, Guttenbergstr. 12, Kiel. 26/3 03. — S. 9494.

34e. 200050. An der Gardinenstange zu befestigende Platte mit Stift und durch eine Feder zu betätigendem Bügel als Klemmvorrichtung für Gardinen. Hermann Schäl, Deuben b/Dresden. 29/4 03. — Sch. 16356.

34f. 199745. Aufgespanntes Fell mit Kopf als Träger einer wirklich gehenden Uhr und eines Kalenders. Heinrich Silberstein, Berlin, Markusstr. 18. 4/4 03. — S. 9510.

— 199772. Aus einem geschlossenen Gefäße bestehender Senfbehälter mit beweglicher, aus einem Eisenkern mit Hartgummibekleidung gebildeter Kolbenstange und daran angeordneter Skala. Richard Schaper, Hannover, Kästnerstr. 14. 24/4 03. — Sch. 16323.

— 199900. Aus Holzstückchen bestehende, durch Drähte zusammengehaltene Matte mit in Nuten der Holzteile verwahrten Drahtenden. Reinhard Börner, Nürnberg, Weizenstr. 6/8. 2/1 03. — B. 21027.

— 199951. Gefäß zur Aufnahme von Salat, Gemüse udgl. mit den Inhalt andeutenden äußeren Abbildungen. Heinrich Baensch, Lettin. 22/4 03. — B. 21955.

— 199955. Ständer für gepreßte Pflanzen, Vorlagen 2c., mit einer drehbaren Rückenstütze zum Gebrauche in Hoch- und Querstellung. Max Rockenstein, Berlin, Halleschestr. 4. 24/4 03. — R. 12128.

— 199957. Oben und unten geschlossene, am Deckel mit Perforierungen und einem Drehschieber zum Verschluß derselben versehene Aufbewahrungs- und Streubüchse für pulverförmige Stoffe. Huppe & Bender, Offenbach a/M. 25/4 03. — H. 20960.

— 199967. Speibehälter mit Wasserspülung, bei welchem der Spülwasserbehälter absperrbar mit einem Druckluftbehälter verbunden ist. Bruno Ziegel, Görlitz, Elisabethstr. 32. 27/4 03. — Z. 2838.

— 200051. Spucknapf, dessen Deckel durch eine Trittbewegung mittels zweier gelenkig verbundener Hebel geöffnet wird. Karl Schiller, Rixdorf, Mahlowerstr. 32. 29/4 03. — Sch. 16357.

34g. 199583. Strandkorb mit im Vorbau angeordnetem, als Sitz dienendem Klappgestell und von einem Punkt ausgehenden Seitenstreben. Carl Schliemann, Warnemünde i/Meckl. 24/3 03. — — Sch. 16133.

— 199614. Im Winkel sowie Breite beliebig verstellbare und auf jeder Kopfstütze als Verlängerung anzubringende Kopf- und Rückenlagerung aus Metall oder anderem Material. Dr Richard Muttray, Rathenow. 9/4 03. — M. 15079.

— 199669. Fußbodenschoner aus Gummi, Filz oder einem anderen weichen Material mit einer am Rande umgebördelten metallischen Befestigungshülse. Franz Frießner, Bergedorf b/Hamburg. 25/3 03. — F. 9732.

— 199691. Nachstellbarer Bettstellenbeschlag. Gotthilf Engelfried, Stuttgart, Ludwigstr. 84. 16/4 03. — E. 6051.

— 199775. Bettstelle mit oberhalb derselben angeordnetem Netz. Frau Helene Baumgärtel, Lusan b/Gera, Reuß. 25/4 03. — B. 21984.

— 199776. Aus sechs Teilen bestehender Speise-, Geschirr- und Anrichte-Schrank mit Abteilen zur Aufnahme der Gewürz-, Vorkost- und Koch-Gefäße. C. Fröhlich, Fürstenwalde a/Spree. 25/4 03. — F. 9843.

— 199782. Krankentisch mit doppelt drehbarem Obergestell und in die Tischplatte eingelassener Waschschüssel. Mathäus Mayr, München, Katzmeierstr. 58. 25/4 03. — M. 15146.

34g. 199786. Aus Holz gefertigte Bettstelle mit Einrichtung für Wegnahme der einen oder der anderen Längswand bei inliegender Matratze. Theodor Vogt, Chemnitz, Kasernenstr. 10. 25/4 03. — V. 3564.

— 199892. Geräteständer mit Auflageflächen, verbunden mit einem verschließbaren, ev. mit lichtdurchlässigen Wänden versehenen Schrank. Albert Koch, Hannover, Volgersweg 37. 10/7 02. — K. 17006.

— 199905. Durch Verzierungen unterbrochenes Drahtgeflecht als Füllungen an Eisenbettstellen-Wandungen. Philipp Cahn, Lennep. 20/2 03. — C. 3760.

— 199971. Befestigung der Sprungfedern an Matratzen und Polstermöbel aller Art, einerseits durch die Verbindungshaken der einzelnen Matratzenbügel, andererseits durch aus den Unterlagsbändern herausgestanzte Haken. Louis Kachlig, Offenbach a/M., Bettinastr. 11. 28/4 03. — K. 18989.

34i. 199771. Am Zeichentisch beweglich befestigter Modellständer für den Zeichenunterricht, mit abnehmbar aufgeschobener Fußplatte. P. Krey, Dresden, Dürerstr. 30. 24/4 03. — K. 18964.

34k. 199767. Möbel mit ausziehbarem Bidet und Zimmerklosett. Josef Jäger, Lenggries. 23/4 03. — J. 4458.

— 199931. Mit in den runden Sitzausschnitt hineinragenden Lappen versehene Schutzblätter für Klosettsitze. Josef Heidlberger u. Johann Foettinger, Budweis; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 7/4 03. — H. 20807.

— 200023. Handtuchöse, aus einem zusammengebogenen Draht, oder nahtlos aus einem Stück gestanzt, gedrückt oder gegossen, mit einem Aufhängepunkt für die Öse an den Nagel und mit zwei Aufhängepunkten für die Aufhängung des Handtuchhenkels an die Öse. W. Schrimpf-Bauer, Frankfurt a/M., Kleiner Hirschgraben 4. 9/4 03. — Sch. 16259.

34l. 199007. Heizapparat von eckiger oder zylindrischer Form, mit schräglaufenden flachen Heizkanälen, in welchen die zu erwärmende Flüssigkeit zirkuliert, zum Einbauen oder Hineinstellen in Behälter verschiedener Art. Hermann Lachmann, Berlin, Lychenerstr. 2/3. 13/3 03. — L. 11030.

— 199697. Schneeschlagmaschine aus einem ellipsoidisch bewegten Schlagbesen und einem rotierenden Schlagbecken bestehend. Johann Baumart, Frankfurt a/M., Elbestr. 27. 18/4 03. — B. 21940.

— 199748. Trittleiter mit Geländer und Bort, beide leicht auf- und abklappbar, mit einem drehbaren Haken am Geländer zum Anhängen von Handgerätschaften, mit Gummibandagen unter den Beinen. Julius Krogmann, Hamburg, Grindelberg 75. 8/4 03. — K. 18860.

— 199752. Lichthalter für Weihnachtsbäume, bei dem das über einem dem Zweige aufliegenden Haken befindliche Licht durch einen auf das untere Ende des Lichthalters aufgeschraubten Apfel udgl. ausbalanciert wird. Max Kayser, Berlin, Goltzstr. 39. 17/4 03. — K. 18902.

— 199770. Vorrichtung zum Durchrühren breiartiger Massen, mit in einem Zylindergefäß angeordnetem Kugelsieb und durch Kurbel bewegtem Schlagkreuz. David Mayer, Göttendorf b/Langenwetzendorf. 23/4 03. — M. 15141.

— 199777. Deckel mit Nase zur Verhinderung des Herausfallens aus Gefäßen. Fuldaer Stanz- und Emaillir-Werke F. C. Bellinger, Fulda. 25/4 03. — F. 9844.

— 199778. An Kochtöpfen und anderen Küchengefäßen ein aus dem Blech des Gefäßes herausgearbeiteter Wulst als Stützring beim Einhängen

in Kochlöcher. Fuldaer Stanz- und Emaillir-Werke F. C. Bellinger, Fulda. 25/4 03. — F. 9845.

34l. 199819. Bratpfannendeckel aus einer runden stark gewölbten, oben und seitlich offenen Blechstürze mit Befestigungslappen, die das Herumspritzen des Fettes verhindert, das Wenden und Beobachten des Bratens aber gestattet. Jacob A. Seligmann & Co., Berlin. 25/3 03. — S. 9449.

— 199855. Drehgestell für Christbaumschmuck, bestehend aus einer Scheibe mit schwebende Engel darstellenden Armen, welche durch Luftströmung gedreht werden. H. Schneider, Berlin, Naunynstr. 7. 23/4 03. — Sch. 16317.

— 199857. Sammelkasten, dessen Einwurfsbehälter eine Verschlußplatte betätigt. Fa Hermann Tietz, Berlin. 23/4 03. — P. 7862.

— 199913. Klappleiter mit selbsttätigem Sicherheitsverschluß, einzuhängendem und zusammenlegbarem Eimertisch. Franz Rosenberg, Zeitz. 26/3 03. — R. 12037.

— 199928. Unterwasser-Heizlampe für Aquarien, mit Schweißwasserfänger und Ringfeder. Alfred Karfunkel, Berlin, Kesselstr. 15. 6/4 03. — K. 18854.

— 199932. Schlüsselkorb, der mit Stäbchen oder Häkchen versehen ist, die zum Aufhängen der Schlüssel benutzt werden können. Ems & Israel, Berlin. 8/4 03. — E. 6031.

— 199936. Mittels Laufrolle und Führungsbügel an einer Schrankschiene gleitender und aus dem Schrank hervorziehbarer Arm als Kleiderhalter. Ludwig Diefenthal, Osnabrück, Schillerstr. 35. 11/4 03. — D. 7677.

— 199941. In eine Tür 2c. eingesetzte verschließbare Klappe mit dahinter befindlichem Behälter für Weißbrod 2c. Heinrich Hutzfeld, Hannover, Fernroderstr. 29. 14/4 03. — H. 20882.

— 199975. Wasser-Kochkessel für Haushaltungszwecke, mit durch Vertiefungen des Bodens vergrößerter Heizfläche. Wilh. Giesecke, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 281. 28/4 03. — G. 10957.

— 199977. Verschließbarer Kochtopf mit nach oben gewölbtem Doppelboden. Heinrich Schmidbauer, Günzburg a/D. 28/4 03. — Sch. 16358.

— 200056. In zwei Teile getrennter Weihnachtsbaum, bei welchem an der Trennstelle des Stammes ein Teil mit Nute und der andere Teil mit Feder versehen ist, worüber ein Metallband geschoben wird. Stuffmann & Co., Haan, Rhld. 29/4 03. — St. 6016.

35a. 199935. Vorrichtung an Aufzügen udgl. zur Umwandlung rotierender Bewegung in auf- und abgehende mittels großer und kleiner Haspelrolle, die durch Seile mit der Last und einer Kurbel verbunden sind. Adolf Zickner, Zschopau. 9/4 03. — Z. 2825.

— 199937. Schiebetor, das mittels Hebels mit einer einen Arretierhebel zum Festhalten des Förderkorbes tragenden Achse verbunden und mit einem Sperrad und einer mit einer Schleiffeder verbundenen Sperrklinke versehen ist. Karl Münnich, Ückendorf-Gelsenkirchen. 11/4 03. — M. 15086.

35b. 199963. Auf dem Deckenträger laufende Faßsattelwinde mit unterhalb des Schneckenrades angeordneter Schnecke und Einrichtung zum Ergreifen des Fasses durch das Spundloch. Friedrich Hartmann, Offenbach a/M., Löwenstr. 26. 27/1 03. — H. 20984.

36a. 199898. Ofenrohr-Einsatz mit Umleitungsrohr und elliptischer Verschlußklappe. — Rudolf Ploch, Alsfeld, Hessen. 9/12 02. — P. 7483.

36a. 199914. Gepreßte Ofentür mit gewölbter Deckplatte und darin angebrachter Vertiefung zur Aufnahme eines Schauloch-Einsatzes und Verschlußteiles. Siebecksche Stanzwerke G. m. b. H., Bochum. 28/3 03. — S. 9472.

— 200027. Fugenloser Kachelofen mit Wänden aus großen Kacheln, deren Fugen durch Metallstreifen verdeckt werden. Hermann Holz, Berlin, Weberstr. 20. 11/4 03. — H. 20832.

— 200059. Transportabler Küchenherd mit ausziehbarer Wärmeröhre. Rob. Oswald, Eilenburg. 30/4 03. — O. 2646.

36b. 199915. Leicht zerlegbarer Speisewasser-Vorwärmer mit frei zugänglicher Heizfläche. Fa Eduard Ahlborn, Hildesheim. 30/3 03. — A. 6254.

36d. 199631. Dunstkamin mit Vorrichtung, bestehend aus Filz- und Pappstreifen und Kaminausschnitten, zur Ableitung des Schweißwassers der äußeren Kaminwandung. Carl Heuchel, Nördlingen. 23/4 03. — H. 20935.

— 199719. Schornsteinaufsatz mit durchbrochener Deckplatte. Wilhelm Banse, Eisenach. 24/4 03. — B. 21975.

— 199981. Schornsteinaufsatz mit einer sich mit der Windfahne drehenden Rauchleitungszunge. Max Fläschendräger, Berlin, Willdenowstr. 22/23. 28/4 03. — F. 9853.

— 199992. Konisch gestalteter Schornsteinaufsatz aus Zement, Kunststein odgl. Material. Emil Pfister, Gera, Reuß. 29/4 03. — P. 7882.

37b. 199384. Vorrichtung zum Festklammern von Trageeisen für die provisorische Verschalung zur Herstellung von Betondecken, bestehend aus einer Zange mit exzentrischem Hebelarm und einer Anhängenase. Detlef Andres, Kiel-Gaarden, Augustenstr. 30a. 18/3 03. — A. 6236.

37c. 200086. Transportschlitten für Dachdeckungsmaterial, bestehend aus an den Enden abgerundeten Seitenbäumen mit darüber befestigten Querleisten. Hermann Tegeder, Stockum b/Bissendorf, Bez. Osnabrück. 1/4 03. — T. 5258.

37d. 199630. M-Sprosseneisen mit drei Keilnuten und Kittbrücken. Wilhelm Thiel, Berlin, Wittenbergpl. 1. 22/4 03. — T. 5313.

— 200031. Verstellbare Form für dreiseitige Treppenstufen, aus Boden mit verstellbarer Dreikantleiste, Längswand mit Winkelschiene und Stirnwänden. Eugen Keilhauer, Mittweida i/S. 23/4 03. — K. 18956.

— 200036. Fugenlose Grabeinfassung. Hermann Dreier, Halberstadt. 23/4 03. — D. 7718.

38a. 199655. Sägevorrichtung mit das Arbeitsstück andrückendem und dann auswerfendem, durch Gewichtszug auf dem Werktisch verschobenem Schlitten. Leonhard Renner, Göthestr. 22, u. Adolf Lorz, Sandstr. 7, Nürnberg. 12/9 02. — R. 11197.

— 199866. Handsäge mit mehreren auf quergestellten Maßstäben beweglichen und nach Bedarf auf Maß feststellbaren Sägeblättern zur Herstellung von Zapfen, Schlitzen 2c. Fr. Möbus, Bierstadt b. Wiesbaden. 25/4 03. — M. 15152.

— 199884. Säggestellführung an Gehrungssägen mittels einer den Sägsteg umschließenden Öse, welche mit ihrem Stift in der Sägblattführung in der Höhe verstellbar befestigt ist. Georg Ott, Ulm a/D. 28/4 03. — O. 2642.

38b. 199674. Werkzeug zur Herstellung von Holznägeln, mit über einer Stahlmatrize angeordneten Führung und einem am Führungskopfe angebrachten Winkelmesser als Vorspleißer. Wilhelm Parmentier, Bonn, Bornheimerstr. 28/32. 30/3 03. — P. 7797.

38e. 199657. Mit einem Anreißer verbundener Vorbohrer. W. Plaßmann, Styrum b/Mülheim a/Ruhr. 25/10 02. — P. 7335.

— 199689. Als Ziehhobel und Schaber verwendbares Werkzeug, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem in einem Holzheft befestigten Apparat in einer schrägen Wand ein an den schmalen Seiten mit Schneiden versehenes Hobelmesser mittels Spannklaue durch Flügelschraube festgeklemmt wird. Herm. vom Hoff, Remscheid-Hasten. 16/4 03. — H. 20880.

— 199952. Bohrer mit Vorrichtung zum lösbaren Einsetzen der Bohrerangel in den Griff, mit in einer nicht ausgefütterten achsialen Aushöhlung des Griffes verschiebbarem, unter Federdruck stehendem Feststellriegel. Peter Huppers, Eschbachthal b/Wermelskirchen. 22/4 03. — H. 20981.

41a. 199939. Hutstumpen mit ein- oder mehrfarbiger erhöhter wolliger Verzierung auf dem Krempenteil. Gubener Hutindustrie Otto Wülfing, Guben. 11/4 03. — G. 10906.

41b. 199742. Mützen- und Hutventil mit durch eine drehbare Scheibe regulier- und abschließbaren Luftdurchlaßöffnungen. Louis Gottschalk & Co., Cöln. 30/3 03. — G. 10873.

41c. 200068. Reisemütze mit als Kopfstütze dienendem Luftkissen. Wilh. Fuchs, Reutlingen. 29/1 03. — F. 9510.

42a. 199764. Gehäuse für Taschenzirkel, mit Maßeinteilungen. Gottlieb Pfannenmüller, Würzburg, Sanderglacisstr. 17. 22/4 03. — P. 7857.

— 199899. Zirkel mit einer im Innern des Kopfes angebrachten Vorrichtung, welche beim Auseinanderspreizen der Schenkel den Abstand der Zirkelspitzen voneinander anzeigt. Paul Wadas, Breslau, Stadtgraben-Kaserne. 2/1 03. — W. 13924.

42c. 199860. Als Ersatz für Wasserwage und Lot sowie zur Angabe der verschiedenen Steigungsgrade dienendes Gerät mit pendelnd angeordnetem, auf einer zifferblattartigen Skala beweglichem Zeiger. Alfons Steinröder, Orken b/Grevenbroich. 24/4 03. — St. 6008.

42e. 199692. Flüssigkeitsmesser mit auswechselbarer, aus einem gegen Oxydation und Inkrustation widerstandsfähigen Material bestehender Meßtrommel. Fritz Keil, Berlin, Prenzlauerallee 194. 17/4 03. — K. 18903.

— 199693. Flüssigkeitsmesser, bei welchem der das Zeiger- bzw. Zählwerk aufnehmende Stutzen am Meßgehäuse derart angeordnet ist, daß die Zeigerwerksachse mit der die Meßradachse kreuzenden und außer der Mitte des Meßgehäuses liegenden Übertragungswelle zusammenfällt. Fritz Keil, Berlin, Prenzlauerallee 194. 17/4 03. — K. 18904.

— 199740. Mit einem die eingesaugte Luft- oder Gasmenge aufzeichnenden Registrierapparat verbundener Luft- oder Gassaugeapparat, bestehend aus einem Behälter mit Deckel, in welchem nach einer Skala verstellbare Öffnungen vorgesehen sind. Fa S. Elster, Berlin. 25/3 03. — E. 5996.

42f. 199901. Geschütz-Libellenaufsatz mit am mittleren Teile der Aufsatzstange einstellbar angeordneter Libelle. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 5/1 03. — K. 18196.

42g. 199670. Grammophonplatte mit zwischen dem Zentrum und der die Schallgebung tragenden Zeichnung vorgesehener Aussparung. Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 41. 26/3 03. — G. 10842.

— 199743. Haltevorrichtung für Phonographenplatten, bestehend aus mit Doppelschlitz versehenen Kartonblättern. Emil Heimerdinger, Hamburg, Neuerwall 34. 2/4 03. — H. 20779.

42g. 199750. Aus in einer Aussparung des Gehäuses sitzender Blattfeder bestehende Befestigungsvorrichtung für den Stiftträgerarm an Schalldosen für Sprechmaschinen. Julius Heinrich Zimmermann, Leipzig, Sedanstr. 5/7. 15/4 03. — Z. 2828.

— 199755. Aus einer am Sprechwerkzeug angebrachten und durch Zahnräder mit einem feststehenden Zahnsektor und einem auf der Schalldose angeordneten Mechanismus in Verbindung stehenden Welle bestehende Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln der Stifte an Schalldosen für Sprechmaschinen. Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 41. 18/4 03. — G. 10923.

— 199844. Vorrichtung zur Benutzung des Triebwerkes von Musikwerken zum Antriebe von Sprechmaschinen, bei der die Sprechmaschine nebst Übersetzung auf einer verstellbaren, im Musikwerksgehäuse zu befestigenden Schiene angeordnet ist. Friedrich Haußmann, Langensalza. 11/4 03. — H. 20829.

— 199862. Vorrichtung zum Auslösen des Triebwerkes an Sprechmaschinen, bei welcher der Hemmarm des Regulators durch ein von dem Münzfanghebel betätigtes Zwischenglied beeinflußt wird. Otto Hopke, Eisenberg, S/A. 25/4 03. — H. 20956.

— 199863. Regulator für Triebwerke an Sprechmaschinen, bei welchem der an demselben befindliche Hemmarm mit der verschiebbaren Hülse derart verbunden ist, daß der Arm auf der Hülse sich drehen läßt. Otto Hopke, Eisenberg, S/A. 25/4 03. — H. 20957.

— 200026. Phonograph, insbesondere Spielphonograph, bei welchem die Unterlage der Phonogrammplatte mittels seitlicher Kurbel bewegt wird. Emil Heimerdinger, Hamburg, Neuerwall 34. 11/4 03. — H. 20835.

— 200042. Vorrichtung zum Abheben und Zurückführen der Schalldose an Sprechmaschinen, bei welcher nach Beendigung des Spieles eine einen Halter arretiert haltende Sperrvorrichtung ausgelöst wird und hierauf das mit einer Gleitschiene versehene Sprechwerkzeug auf dem Halter zurückgleitet. Otto Hopke, Eisenberg, S/A. 25/4 03. — H. 20958.

42h. 199700. Brillengelenk aus zwei gestanzten, mit Löchern für Drehzapfen und Regulierschraube, sowie mit seitlichen Befestigungskerben versehenen Metallplättchen. St. Scheidig & Sohn, Fürth i/B. 20/4 03. — Sch. 16289.

— 199735. Photometer, bei welchem zwischen zwei mit korrespondierenden Öffnungen versehenen Deckeln durchscheinende Papierblätter dergestalt angeordnet sind, daß unter jeder folgenden Öffnung ein Papierblatt mehr als unter der vorhergehenden sich befindet. Carl Ernst & Co. Akt.-Ges. Berlin. 11/3 03. — E. 5965.

— 199763. Spektralröhre, deren Kapillare einen scharfen, freistehenden Mündungsrand besitzt. F. O. R. Goetze, Leipzig, Härtelstr. 4. 22/4 03. — G. 10934.

— 199877. Spiegel zur inneren Beobachtung eines unterirdischen erleuchteten Kanals, bestehend aus einem starken Glasspiegel, der in einem mit Filzeinlage versehenen, an der Rückseite durch ein Blech abgeschlossenen Metallrahmen liegt. Richard Geith, Breslau, Tauentzienstr. 56b. 27/4 03. — G. 10945.

42i. 199787. Kontakt-Thermometer mit über dem Kontaktstift angebrachter Erweiterung. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 25/4 03. — H. 20947.

— 199910. Gefrierpunkt-Bestimmungs-Apparat mit Vorrichtung zur Äther-Einführung. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 24/3 03. — H. 20702.

42l. 199738. Vorrichtung zum Messen des Winddruckes im Freien, in Kanälen sowie bei Fahrzeugen udgl., bei welcher eine durch pendelnde Zugstangen horizontal geführte, am Kopfende mit Druckfläche versehene und ausgeglichene Druckstange auf eine mit Uhrwerk versehene Schreibvorrichtung wirkt. Heinrich Bönnemann, Marten. 23/3 03. — B. 21731.

42l. 199779. Zentrifuge für Milchuntersuchungs- oder Laboratoriums-Zwecke mit Riemen- oder Schnurantrieb, deren Welle zwischen den beiden Lagerpunkten durch eine aufgeschobene Hülse verstärkt ist. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 25/4 03. — F. 9846.

— 199780. Milchuntersuchungs- oder Laboratoriums-Zentrifuge mit Riemenantrieb, bei welcher der Riemen nach beendetem Antrieb hinter einer auf der Bodenplatte angebrachten Nase gelagert wird. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 25/4 03. — F. 9847.

42m. 200021. Rechenmaschine zum Addieren und Subtrahieren ein- und zweistelliger Zahlen, gekennzeichnet durch eine drehbare Anzeigescheibe, welche zwischen zwei festen Zahlenscheiben angeordnet ist. Otto Bahmann, Plauen i/V., Lützowstr. 15. 3/4 03. — B. 21808.

42n. 199753. Ewiger Wochentagskalender in Wandkalenderform, dessen Einstellung dadurch bewirkt wird, daß auf der Rückseite mittels des Schiebers in Einschnitten neben der Jahrhundertzahl die Jahreszahl ohne die Hunderter zum Vorschein gebracht wird. Wilhelm Hermann, Stuttgart, Senefelderstr. 75B. 17/4 03. — H. 20876.

— 199754. Ewiger Wochentagskalender, bei dem den Jahrhundertzahlen und den Jahreszahlen, ohne die Hunderter, zusammensetzbare Wörter zugeordnet sind, deren Zusammensetzung mittels des Schiebers, dessen Rückseite mit den Wochentagen durch Einschnitte im ganzen Kalender sichtbar ist, die Einstellung bewirkt. Wilhelm Hermann, Stuttgart, Senefelderstr. 75B. 17/4 03. — H. 20877.

43a. 199803. Kontrollkasse mit einer infolge Schlags wirkenden Druckvorrichtung. Jacob Weyer, Nieder-Ingelheim. 19/2 03. — W. 14156.

44a. 199929. Mittels Druckknöpfen an das Kleid zu befestigender Damentaschenuhrhalter, bestehend aus einem Metallrahmen, in welchem die Uhr auf einer Gummilitze ruht. Albert Menge, Hattingen, Ruhr. 6/4 03. — M. 15060.

— 199961. Uhrarmband mit metallenem Ring. C. Zender, Berlin, Alexandrinenstr. 25. 25/4 03. — Z. 2837.

— 199983. Aus Platte mit Stift und Platte mit federnder Hülse bestehender Knopf mit Eingriffsvorsprung auf dem Stift und Eingriffsvertiefung in der Hülse. Max Vietor, Schmalkalden. 28/4 03. — V. 3565.

— 200100. Klemmschnallen-Unterteil, dessen obere Kante einen zurückliegenden Bügel zum Durchstecken des Bandes bildet, um die Metallteile außer Berührung mit der Wäsche zu halten. Gebr. Lange, Lüdenscheid. 15/4 03. — L. 11166.

44b. 199159. Pfeifenabguß mit leicht herausnehmbaren Metalleinsätzen. Hermann Opfer, Werther i/W. 2/4 03. — O. 2615.

— 199954. Zigarrenspitze mit umsteckbarem, einerseits mit Mundstück, andrerseits mit einer Schreibfeder ausgestattetem Einsatzteil. Peter Paul Laucks, Nürnberg, Denisstr. 23. 23/4 03. — L. 11194.

— 200084. Apparat zur Darreichung von Streichhölzern udgl., bestehend aus einem in seinem oberen Teil als Behälter für die darzureichenden Gegenstände ausgebildeten, auf einem in den Behälter hineinragenden Pfeiler auf und nieder schiebbaren Häuschen. Frl. Ella Vollbrecht, Hohenschwangau b/Füssen. 31/3 03. — V. 3523.

44b. 200089. Streichholzschachtelhülse in Verbindung mit einem Zigarrenabschneider, bei welchem die Führung des Messers aus der das Loch des Abschneiders aufweisenden Kappe herausgestanzt ist. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 3/4 03. — R. 12051.

45a. 199676. Häufelpflug mit kraftsparendem Schar und Holzzugstange. Otto Ambelang, Rieben b/Beelitz. 31/3 03. — A. 6257.

— 199736. Anschlußstück eines seitlich vom Sammeldrainrohr abzweigenden Saugedrainrohres. Jean Schmitz, Meckenheim, Bez. Cöln. 23/3 03. — Sch. 16134.

— 199788. Drainage-Ausmündungskopf. Gebr. Huber, Breslau. 27/4 03. — H. 20972.

45c. 199613. Zum Trennen des Krautes von den Kartoffeln dienende Rechenvorrichtung, aus einer sich über einen feststehenden Rechen hin- und herbewegenden, von der Achse der Kartoffelerntemaschine angetriebenen Harke bestehend. Hugo Schulz, Pommerzig, Bez. Frankfurt a/O. 9/4 03. — Sch. 16245.

— 199784. Vorrichtung zum Ausdengeln von Sensen, bestehend aus einem, durch eine gezahnte Scheibe betätigten Schwinghammer. Emil Gösda u. Carl Schmidt, Heilsberg. 25/4 03. — G. 10942.

— 199801. Gabel zum Aufraffen von Getreide mit beweglicher Hülsfzinke. August Sieber, Holzkirchen b/Nördlingen. 22/12 02. — S. 9114.

— 199989. Hebezug für Pferderechen mit Hand- und Fußhebel, welche sich an ihrer Stützschiene führen. Ernst Köthner, Lößnitz i/Erzg. 29/4 03. — K. 19004.

45e. 199678. Breitdreschmaschine mit Reinigungsvorrichtung, bestehend aus Transportband, Ventilator und Sieben. Beyer & Thiel, Allenstein, Ostpr. 3/4 03. — B. 21813.

— 199679. Dreschmaschinen mit Reinigungsvorrichtung, bestehend aus regulierbarem Ventilator und Schüttelsieb. Beyer & Thiel, Allenstein, Ostpr. 3/4 03. — B. 21814.

— 199710. Kartoffelsortiermaschine mit von der Zylinderachse aus vermittels Daumenscheibe, Scharnierhebel und Feder bewegtem Prellschlagsieb. Joh. Hesseln Söhne, Mülheim a/d. Ruhr, Hingberg. 22/4 03. — H. 20927.

— 199727. Breitdreschmaschine mit unter der Trommel angeordnetem, durch die Vorlegewelle direkt bewegtem Sortiersieb. Johann Löffler, Königsberg, Neumark. 24/4 03. — L. 11190.

— 199783. Vorrichtung zum Pressen von Stroh in Bündeln, bestehend aus zwei muldenförmigen, an einer ihrer Längsseiten gelenkig verbundenen Teilen. Emil Meißner, Geißmannsdorf b/Bischofswerda i/S. 25/4 03. — M. 15148.

45f. 199706. Okulierklinge mit Vorrichtung zur Ausführung des sogenannten Geißfußschnittes beim Okulieren der Obstbäume. Wilhelm Feinenburg u. Friedrich Clemens, Steinendorf b/Aufderhöhe. 21/4 03. — F. 9824.

— 199715. Gartenrechen in Verbindung mit einer Ringelwalze zum Bearbeiten von Gartenwegen. Wilhelm Spitzbarth, Dresden, Zahngasse 31. 23/4 03. — S. 9568.

— 199717. Flachkegeliger Erdbeerschützer mit gesonderter Stütze für die Blätter und die Früchte. Dr Hugo Hagelüken, Nieder-Lahnstein. 12/1 03. — H. 20118.

— 199718. Obstpflücker mit federndem Rahmen und in dessen Enden gelagerter durch Schnurzug beweglicher Schere. Hermann Nagler, Gera, Reuß. 23/4 03. — N. 4317.

45f. 200088. Feste Topfhülle aus Crepe-Seiden-Papier, doppelseitig mit fester Einlage und wellenförmigen Endungen, sowie gerollten Rändern. Albert Engel, Dresden, Schönbrunnstr. 14. 2/4 03. — E. 12044.

45g. 199991. Milchkippergestell mit U-förmig gestaltetem, schmiedeeisernem Rahmen und den Quersteg desselben verdeckendem, aus Seitenteilen und Mittelfeld bestehendem, gußeisernem Fuß. Wilhelm Helm, Berlin, Anhaltstr. 8. 29/4 03. — H. 20987.

45h. 199612. Pferdeschutzhelm mit Schwammhalter. Adolph Hermeking, Berlin, Rungestr. 16. 8/4 03. — H. 20812.

— 199709. Futterrinne mit beweglichen Gitterstäben für Geflügel-Futterapparate. G. Otto Wilhelmy, Leipzig, Inselstr. 6. 22/4 03. — W. 14471.

— 199813. Fluglochschieber für Bienenwohnungen mit Schraubenschlitzen zum seitlichen, zum Hoch- und zum Niedrigstellen. G. Heidenreich, Sonnenburg, N/M. 17/3 03. — H. 20631.

— 199882. Fischreuse mit winklig gestellten, senkrechte Eingangsschlitze bildenden Abschlußgitterwänden. Gustav Dreher, Altshausen, O/A. Saulgau. 28/4 03. — D. 7728.

— 200069. Futtertrog-Absperrvorrichtung mit Stangenverschluß an eisernen Schweinestalleinbauten, bei der das Absperrgitter durch nur einen Hebel zu bewegen und die Rollenführung des Gitters bedeckt ist. J. Fleischhauer, Breslau, Vorderbleiche 3. 16/2 03. — F. 9565.

45i. 199725. Hufsteckgriff mit beiderseitigen ovalen Vertiefungen. Detert & Keiser, Voerde i/W. 24/4 03. — D. 7716.

— 199990. Den Bolzenschaft seitlich überragender, am Hufeisen dicht anliegender Stollenkopf bei Schraubstollen mit innerer, nach Abnutzung des Kopfes frei werdender Schlüsselöffnung. Carl von Treuenfels, Klenz b/Jördenstorf. 29/4 03. — T. 5328.

45k. 199607. Maulwurfsfalle mit senkrechter Schiebetaste. A. Strüwer, Halle i/W. 6/4 03. — St. 5962.

— 199716. Schutzglocke gegen Vogelfraß mit Planspiegeln und zymbelartigem Klöppel. Dr Hugo Hagelüken, Nieder-Lahnstein. 20/10 02. — H. 19519.

— 199726. Räucherkasten aus Metall mit auswechselbaren Holzwänden. Dr Hugo Noerdlinger, Flörsheim a/M. 24/4 03. — N. 4318.

— 199881. Fliegenfänger in Form einer Säule mit oberem und unterem Teller und geriffelten Flächen. Fa H. F. Reimann, Magdeburg. 28/4 03. — R. 12139.

46c. 199749. Motorzylinder, insbesondere für Explosionsmotore, bestehend aus einem Stahlgehäuse, einer hierauf durch Gewinde und konische Anzugsflächen befestigten Kappe und einem Ring mit konischen Anzugsflächen zur Befestigung des Zylinders auf dem Motorgehäuse in entsprechenden Stellungen der Ventillage. Mécanique & Moteurs (Société Anonyme), Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 9/4 03. — M. 15073.

47a. 199429. Sicherung für Schraubenmuttern, die gegen einen Ring mit auseinandergebogenen und geschränkten Enden geschraubt und von der hervortretenden Ringkante festgehalten sind. Ernst Bietze, Schwersenz. 9/3 03. — B. 3485.

— 199677. Aus kegelförmigem Muttergewinde mit Feststellschraube bestehende Vorrichtung zum Befestigen von am hinteren Ende in einer kegelförmigen Schraube auslaufenden Werkzeugen in Schaften, Spindeln odgl. Auerbach & Co., Dresden-Pieschen. 3/4 03. — A. 6266.

47a. 200052. Nagel aus Stahl oder Eisen mit abgeschrägter Spitze. G. Schanzenbach & Co., München. 29/4 03. — Sch. 16365.

47b. 199431. Riemscheibe mit hölzernem Kranz und gußeisernen Armscheiben. Friedr. Dingel, Remscheid, Schützenstr. 31a, u. Jul. Rauhaus, Remscheid-Hasten, Büchel 69. 11/3 03. — D. 7558.

47d. 199731. Riemen für Fallhämmer udgl., bestehend aus einem dünnen Stahlbande und damit verbundenem Reibungsbelage. Fritz Steller, Barmen, Heckinghauserstr. 67. 27/4 03. — St. 6009.

— 199823. Verbindungsglied als Haken oder Öse mit seitlich eingefrästen Nuten und Schlitzen. Fa Carl Schumacher, Berlin. 28/3 03. — Sch. 16173.

— 199976. Mittels in Schlitzen geführter Schrauben verstellbarer Riemenspanner, bestehend aus zwei mit Riffelungen odgl. ausgestatteten Eisenplatten, von denen die eine an ihrer äußeren Seite mit einem Haken versehen ist. Ernst Kretschmer, Dresden, Bischofspl. 2. 4/5 03. — K. 19052.

47f. 199574. Zementrohr mit säurefester Glasur der Innenflächen. Theodor Greiner jr, Augsburg, Kirchgasse A. 226—228. 3/3 03. — G. 10758.

— 199575. Zementrohr mit säurefester Glättung der Innenflächen. Theodor Greiner jr, Augsburg, Kirchgasse A. 226—228. 3/3 03. — G. 10759.

— 199830. Abnehmbare Isolierung für Warmwasser- und Dampfleitungen. Dr Platner & Müller, Witzenhausen. 3/4 03. — P. 7819.

— 199912. Dichtungsring aus einem nahtlosen, von graphitierten Asbestfäden umhüllten runden Metallring. Johann Richter, Leichlingen. 26/3 03. — R. 12021.

47g. 199664. Doppelhahn, gekennzeichnet durch zwei auf einer Achse drehbare Küken, welche mit den verjüngten Flächen gegeneinander gerichtet sind. Richard Taeuber, Treptow b/Berlin u. Conradin Schultze, Berlin, Bödikerstr. 35. 10/3 03. — T. 5219.

49a. 199853. Transportable, elektrisch betriebene Bohrvorrichtung mit zwei oder mehr verschieden schnell umlaufenden Bohrspindeln. Wilhelm Dalchau, Braunschweig, Fasanenstr. 56. 20/4 03. — D. 7702.

49b. 199843. Zweiteiliger Stahlhalter, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen entsprechend gearbeiteten Ober- und Unterteilen ein gebogener Stahl verschiebbar eingelegt und durch Anziehen der Supportklaue als ein Ganzes festgespannt wird. Wilhelm Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 11/4 03. — Sch. 16251.

— 199850. Revolverkopfförmige Zangenspannfutter mit zentrisch angeordneten Reservezangen. Karl Bochterle, Reutlingen. 17/4 03. — B. 21923.

— 199852. Schere mit auswechselbaren, vielschneidigen Messern zum Schneiden von Metalldrähten. Eduard Baartmans, Antwerpen; Vertr.: Georg Pinkert, Pat.-Anw., Hamburg 1. 18/4 03. — B. 21930.

— 200077. Rohrabschneider mit keilklobenartig sich öffnendem und schließendem Kopf und an jedem Schenkel angeordneten Schneid- bzw. Führungsrollen. Emil Althaus, Remscheid, Nordstr. 26a. 21/3 03. — A. 6243.

— 200078. Konischer Werkzeugaufspanndorn mit verschiebbarem Gegenkonus. Ernst Julius Wagner, Leipzig-Reudnitz, Lilienstr. 25. 23/3 03. — W. 14336.

49e. 199849. Pneumatischer Schmiedhammer mit tief gelagerter und mit dem Ständer in gleicher Richtung verlaufender Antriebswelle. Jean Béché, Hückeswagen. 17/4 03. — B. 21913.

— 199851. Handantrieb für Lufthämmer aus Kurbel, Zahnradgetriebe und Schwungrad. Philipp

Thierolf, Mümling-Grumbach. 18/4 03. — T. 5307.

49f. 199824. Härteofen mit vertikal beweglicher Falltür. Ludwig Schlecke u. Wilhelm Heine, Kaltendorf-Öbisfelde. 28/3 03. — Sch. 16175.

49g. 199848. Formeisen mit Matrizen verschiedener Größe für stumpfe Hufeisengriffe. Ernst Stoye, Halle a/S., Merseburgerstr. 23. 17/4 03. — St. 5988.

51b. 200001. Befestigungsvorrichtung für die Pianino-Mechanik, bei welcher der obere Teil des Trägers an einen Ansatz des Eisenrahmens verschraubt ist und der Fuß desselben mit einer konischen Aussparung über einen Schraubenkopf des Bodens greift. Fa B. Berdux, München-Laim. 1/5 03. — B. 22027.

51c. 199765. Steg für Violinen, Bratschen und andere Streichinstrumente, welcher in seinem oberen Teile mit mehreren in sich geschlossenen Öffnungen versehen ist. Josef Schmidt, Schreiberhau. 23/4 03. — Sch. 16316.

— 199870. Glockenspielzeug mit Tasten-Anschlag und Buchstaben- bzw. Zahlen-Ausdruck auf jeder Taste. Josef Deuerlein, Nürnberg, Spittlertorgraben 35. 27/4 03. — D. 7724.

51d. 199759. Beleuchtungsvorrichtung für den Notenbandmechanismus an mechanischen Musikwerken, gekennzeichnet durch einen hin- und herschiebbaren Beleuchtungskörper. Fa Fr. Helmholz, Hannover. 22/4 03. — H. 20924.

— 199760. Anzeigevorrichtung für den Notenbandablauf an mechanischen Musikwerken, bestehend aus einem mittels Schaltwerks betätigten und nur durch Herausnahme der Notenbandrolle ausschaltbaren Signal. Fa Fr. Helmholz, Hannover. 22/4 03. — H. 20925.

— 199766. Orchestrion in Verbindung mit einem Kinematographen. Gebr. Holert, Hamburg. 23/4 03. — H. 20929.

— 200081. Mittels Kette und Kettenräder bewirkte Aufzugsvorrichtung für Federtriebwerke an mechanischen Musikinstrumenten. Paul Lochmann, Zeulenroda. 24/3 03. — L. 11085.

51e. 199346. Notenblatt mit am Kopfe und Fuße der Liniatur angebrachten Punktreihen. Ferd. Ashelm, Berlin, Willdenowstr. 21. 4/4 03. — A. 6269.

52a. 199663. Schiffchenspule mit auf einer Seite abgerundetem Ende für hinten offene Gerad-, Lang- und Bogenschiffchen für Nähmaschinen. Fa G. M. Pfaff, Kaiserslautern. 19/2 03. — P. 7679.

— 199680. Nadelschützer für Ledersteпp-Maschinen mit Rollfuß. August Blümner, Ilversgehofen. 3/4 03. — B. 21815.

— 199686. Nähmaschine mit Zeitanzeiger. Emmanuel Jean Mertzanoff, Triest; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/4 03. — M. 15101.

52b. 199684. Mit dem Pantographen durch ein Gestänge in Verbindung stehender, jederzeit zum Stickzeiger sich senkrecht einstellender zweiter Zeiger zum Bohren. Julius Keilhack, Plauen i/V. 11/4 03. — K. 18872.

— 199814. Stickerei, bei welcher weitere Spitzenteile mittels der Schiffchen- oder Automatenmaschine auf- oder abwärts an andere Rapporte angestickt sind. Walther Kurth, Plauen i/V. 19/3 03. — K. 18739.

54b. 199625. Auf der Rückseite mit Feldern zur Aufnahme von Empfehlungen und mit solchen versehener Briefumschlag. Paul Sperber, Kottbus. 21/4 03. — S. 9565.

— 199757. Prägevorrichtung an Briefumschlagmaschinen, aus einem Matrize, Stempel und diesen betätigenden Knaggen enthaltenden Lagerbock bestehend. R. Ernst Fischer, Barmen, Werterhofstr. 3. 20/4 03. — F. 9820.

54b. 199817. Geheftete Druckschrift mit auf der Rückseite in den Ecken aufgedruckten Sammlervermerken. Fritz Amberger, vorm. David Bürkli, Zürich; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr R. Michaëlis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/3 03. — A. 6240.

— 199818. Bilderkarte, welche auf der Rückseite in den Ecken Sammler-Vermerke, unten einen bezeichneten Raum zum Einkleben in ein Sammelbuch, Textausdruck und einen Raum für Mitteilungen besitzt. Fritz Amberger, vorm. David Bürkli, Zürich; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr R. Michaëlis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/3 03. — A. 6241.

— 199904. Buch für geschäftliche Eintragungen mit einer Liniatur, bei welcher in übersichtlicher Weise auf einer Linie Kasse, Wechsel, Decort, sowie Gesamtsumme gebucht werden, zum Zwecke, die drei Bücher: Kassabuch, Wechselbuch und Memorial durch ein Buch zu ersetzen. Hermann Becker, Gera, Reuß. 31/1 03. — B. 21255.

— 200020. Umschlag für Briefe udgl. mit am oberen Rande der Adressenseite angeordnetem perforiertem Öffnungsstreifen, welcher mittels eines eingelegten Bandes oder Papierstreifens abgetrennt werden kann. Heinrich Fischer, Bonn a/Rh., Adolfstr. 42. 3/4 03. — F. 9767.

54g. 199605. Ständer mit verstellbaren Oberteilen, zur vielseitigen Dekoration einer Anzahl Schirme und Stöcke. Albin Lasch & Co., Dresden-Radiß. 4/4 03. — L. 11131.

— 199921. Dekorationsarm aus Metall für Schaufenster und Ladenräume, mit drehbarem und verschiebbarem Querstück und doppelseitiger Einhänge-Vorrichtung. Auras & Wilke, Berlin. 31/3 03. — A. 6259.

— 199950. Plakat aus Zelluloid, mit in Relief ausgeführter Zeichnung und an geeigneter Stelle angeordnetem Spiegel. Hermann Otto Nachf., Berlin. 22/4 03. — O. 2637.

— 200075. Transparent-Reklameschild, dessen Inschrift beständig wechselt. Gustav Bernstiel, Hamburg, Lübeckerstr. 11. 16/3 03. — B. 21674.

— 200095. Zusammenlegbarer, drehbarer Postkartenverkaufsständer aus Draht, dessen aus gelenkig verbundenen Einzelrahmen bestehendes Gestell in Form eines drehbaren Prismas aufgestellt werden kann. Emanuel Kotzur, Schweidnitz i/Schl. 8/4 03. — K. 18856.

55d. 199800. Stab zum Aufhängen bzw. Trocknen von feuchten oder bedruckten Bogen 2c. aus einer mit Pappe bespannten Leiste bestehend. Friedr. Müller, Potschappel. 18/11 02. — M. 14296.

— 199869. Mehrseitiger Hammer für Knotenfänger mit abwechselnd als Schlagbahn oder zur Aufnahme von Stellschrauben dienenden Seitenansätzen. Hubert J. Bocken, Düren, Rhld. 27/4 03. — B. 22002.

56a. 199237. Kumthaken mit seitlichen, das Zusammenhaken zweier benachbarter Haken verhindernden Platten. Max Härtel, St. Egidien i/S. 5/3 03. — H. 20566.

57a. 199794. Photographische Kassette und Entwicklungsküvette mit durchsichtigen, aber gegen aktinisches Licht undurchlässigen Scheiben, lichtsicheren Kanälen zum Ein- und Auslassen der Bäder und Zwischenschieber hinter der Platte. Bruno Eliason, Oberloschwitz-Weißer Hirsch. 28/4 03. — E. 6076.

— 199797. Kassette zur Aufnahme von Trockenplatten mit übergreifendem Deckel. W. A. Hirsch-

mann, Berlin, Ziegelstr. 30. 29/4 03. — H. 20991.

57a. 199798. Kassette für Röntgenaufnahmen mit Blendenvorrichtung. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 29/4 03. — H. 20992.

57c. 199606. Behälter mit Glaseinsatz nebst Glasdeckel zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Papiere und aufklappbarem, feststellbarem Deckel zur bequemen Entnahme der Papierblätter. F. Hellige & Co., Freiburg i/B. 6/4 03. — H. 20780.

— 199661. Retuschier-Apparat für drei Personen, bestehend aus einer hohlen Pyramide mit einer innen angebrachten Lichtquelle und Klappen an den abgeschrägten Seitenkanten. Joseph Stein, Münster i/W., Hammerstr. 103. 19/1 03. — St. 5783.

— 199744. Zusammenlegbare photographische Landschafts-, Salon- und abgetönte Hintergründe aus Stoff. Ernst Zirkenbach, Naguhn. 3/4 03. — Z. 2823.

— 199796. Kopierkassette, über deren Wasserfüllung ein mit Füßen versehenes Drahtnetz ruht. M. Hepp, Mannheim, U. 1. 3. 28/4 03. — H. 20968.

58b. 199773. Betriebsvorrichtung für Stirnschalträder an Preßmuttern, gekennzeichnet durch eine am Druckhebel — vermittels Verschiebung der Mitnehmerrolle — vorzunehmende Veränderung der Hebelübersetzung. Gebrüder Wiederkehr, Schlettstadt i/E. 24/4 03. — W. 14479.

59a. 199968. Kolbenstange für Spritzen und Pumpen, welche mit dem Kolben durch ein Kugelgelenk verbunden ist. Dewitt & Herz, Berlin. 27/4 03. — D. 7731.

61a. 199781. Zu einem Tisch zusammenlegbare Leiter zur Rettung aus Feuersgefahr mit den Tisch zusammenhaltenden Befestigungshaken. Alexander Ladendorff, Pr. Holland. 25/4 03. — L. 11191.

— 199930. Aus einem Stück Schwamm in Form einer Mund und Nase bedeckenden ovalen Schale gearbeiteter Respirator zum Schutze gegen Einatmung von Staub und schädlichen Gasen. Gebr. Sarg, Malstatt-Burbach. 7/4 03. — S. 9518.

— 199938. Vorrichtung zur selbsttätigen Hubbegrenzung von ausziehbaren Gegenständen, z. B. mechanischen Leitern mittels Anschlages an einem festen, gegen einen zweiten beweglichen Flansch verschiebbaren Flansch mit Überdeckungshülse. Aug. Hönig G. m. b. H., Cöln-Nippes. 11/4 03. — H. 20842.

63b. 199732. Zusammenlegbarer Kindersportwagen mit zusammenklappbaren Aussteifungen der Seitenteile, sowie aufklappbarem Sitz und Rückwand. August Penner, Hannover, Glockseestr. 19. 27/1 03. — P. 7852.

— 199953. Bremsvorrichtung mit zweiarmigem, einerseits an die Bremsklötze, andererseits an das Kumt des Zugtieres angreifendem, festzuschließendem Hebel. Ewald Meininghaus, Altenvörde. 23/4 03. — M. 15142.

63c. 199801. Geschwindigkeitswechsel für Motorfahrzeuge, gekennzeichnet durch eine Achse, an deren einem Ende die Ausrückgabel, an deren anderem ein in eine Zahnschubstange greifendes Zahnsegment mit Abflachung angeordnet ist. Aachener Stahlwaarenfabrik Akt.-Ges., Aachen. 2/3 03. — A. 6176.

63d. 199965. Nabe für Fahrräder udgl., bestehend aus einem Rohrkörper mit darauf befestigten Flanschenteilen. Georg Schröder, Berlin, Planufer 37. 27/4 03. — Sch. 16346.

63e. 199902. Luftkompressor zum Aufblasen von Preßluftreifen, mit durch Einspritzen von feinverteiltem Druckwasser in einen allseits geschlossenen Behälter erzeugter feuchter Luft. Heinrich Frings jr, Aachen, Adalbertsteinweg 222. 20/1 03. — F. 9473.

63f. 200058. Feststellvorrichtung für Fahrräder udgl., bestehend aus einer auf der Radachse verschiebbaren, durch Hebel zu bewegenden Klauenkuppelung. Paul Friedrich, Leipzig-Reudnitz, Nostitzstr. 17. 29/4 03. — F. 9857.

63h. 199895. Zweiradrahmen, dessen unteres Rahmenrohr eine Schleife besitzt. Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal b/Lüttich; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 22/8 02. — F. 9035.

— 199927. Hinterradgabelende für Fahrräder, mit Ansatz zum Einlöten in die Gabelscheiden aus einem Stück Blech gestanzt. Bielefelder Maschinen- & Fahrrad-Werke Aug. Göricke, Bielefeld. 6/4 03. — B. 21833.

63k. 199671. Transportdreirad mit direkt auf die Triebachse wirkendem Hebelantrieb unter Ausnutzung des Fahrereigengewichts. Franz Heinen, Cöln-Ehrenfeld, Thebäerstr. 2. 27/3 03. — H. 20709.

— 200019. Fahrrad-Freilaufzahnkranz mit vom Zahnkranzkörper aus durch Eingriff eines dort federnd gelagerten Nockens in am Umfang des Kuppelringes sägenförmig eingeschnittene Zähne betätigter Kuppelung. Friedrich Leser, Durlach. 2/4 03. — L. 11121.

64a. 199602. Flasche, deren Querschnitt zur Hälfte das Profil eines an den Spitzen abgeplatteten Halbovals und zur anderen Hälfte eines Halbtrapezes zeigt. Colley & Co. Limited, London u. Claßen & Rosenkranz, Bremen; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/4 03. — C. 3800.

— 199626. Aus einer Leitfläche mit dahinter angeordnetem Abstreifer bestehende Auswerfvorrichtung an Fadenandrückmaschinen mit rotierendem Tisch. Robert Karges, Braunschweig, Kleine Campestr. 12. 21/4 03. — K. 18954.

— 199646. Flaschenverschluß mit Druckfeder. H. Otto, Braunschweig, Wolfenbüttlerstr. 26a. 28/3 03. — O. 2610.

— 199650. Bierglas mit an demselben angeordneter Markierungsfläche. Hermann Werner, Gera, Reuß. 25/4 03. — W. 14488.

64b. 199827. Flaschenreinigungsvorrichtung, aus einer nach unten spitz zulaufenden Röhre mit aufblasbarem Gummibalg. Julius Knuf, Löcknitz i/Pom. 31/3 03. — K. 18811.

— 199874. Flaschenreiniger mit am Stöpsel drehbar befestigter Schnur und einem von dieser getragenen, Schrot odgl. enthaltenden Beutel. G. H. Wallis, London; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 27/4 03. — W. 14499.

64c. 199638. Doppelte Schraubendichtung für Bierleitungen udgl., aus zwei an den Enden eines Rohrstutzens sitzenden Überwurfmutter-Stopfbüchsen. Hugo Flügge, Ilversgehofen b/Erfurt. 24/4 03. — F. 9842.

— 199647. Untersatz für Trinkgefäße, Flaschen udgl., dessen Tragfläche aus gelochtem Blech besteht. Fa C. Schniewindt, Neuenrade. 25/4 03. — Sch. 16334.

— 199648. Untersatz für Trinkgefäße, Flaschen udgl., dessen Tragfläche aus Drahtgewebe oder -geflecht besteht. Fa C. Schniewindt, Neuenrade. 25/4 03. — Sch. 16344.

— 199840. Versand- und Lagerspund mit durchstochener Gummischeibe über der Bohrung für gärende Flüssigkeiten, der einem Entweichen der Flüssigkeit, aber nicht dem Entweichen von Gasen, einen Widerstand entgegensetzt. Fa S. Kiefer, Worms. 9/4 03. — K. 18884.

64c. 199875. Dosenförmiger Biermerker zum Anmerken verschiedener Getränkarten bzw. Speisen mittels auf der mit einer Skala versehenen Vorderseite angeordneter Zeiger. Heinrich A. L. Seibert, Chemnitz i/S., Koernerpl. 4. 27/4 03. — S. 9581.
— 199878. Fahrbares Buffet mit Bierzapfvorrichtung und Heizung der Speisen. Robert Franz, Königsberg i/Pr., Börsenstr. 16. 27/4 03. — F. 9855.
— 199885. Reguliervorrichtung mit vom Flüssigkeitsspiegel aus selbsttätig geregeltem Küken oder Ventil für Anstechhähne bzw. Faßverschlüsse zum Umfüllen von Wein, Bier odgl. Heinrich Lieberich, Neustadt a/d. Haardt. 28/4 03. — L. 11201.
— 200007. Lagerfaß mit mehreren, metalleingefaßten Bodenpforteſtücken. Friedrich Kramer, Zwickau i/S. 23/9 02. — K. 17767.
— 200025. Untersatz aus Pappe, Holzstoff oder einem anderen saugfähigen Material mit erhöhter, Figuren, Schriftsätze odgl. darstellender Prägung bei farbiger Grundfläche. Josef Lehnert, Dresden, Augsburgerstr. 81. 9/4 03. — L. 11151.
— 200049. Kühlapparat für Getränke mit durchsichtigem Kühlraum und indirekter Kühlung mittels einer in einen Wasserbehälter eingebauten, mit Kohlensäure gespeisten Kühlschlange. Hugo Flügge, Ilversgehofen b/Erfurt. 28/4 03. — F. 9854.
66a. 200035. Hohlbolzen für Schlachtvieh-Tötungsapparate mit zwei Köpfen und am vorderen derselben angeordneter, konischer Verjüngung. Behr's Industrie-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 23/4 03. — B. 21965.
— 200064. Schlachtscheit mit einem hebelförmigen im Drehpunkt aufgehangenen Breithalter, dessen kurzer Arm als Fleischträger dient, an dessen langem Arme verschieblich der nur durch Knaggen festgehaltene andere Fleischträger angeordnet ist. Dr Hans Hederich, Cassel, Elfbuchenstr. 2. 31/5 02. — H. 18623.
— 200090. Bolzenschußapparat mit Führung für den hinteren Teil des Bolzens, in der Kanäle ausgespart sind, welche die Gase schnell in einen größeren Schall- und Druck-Fangraum entweichen lassen, aus welchem sie allmählich ins Freie gelangen, nachdem sie vorher beim Zurückbringen des Bolzens mitgewirkt haben. Nimrod Gewehr-Fabrik Thieme & Schlegelmilch, Suhl. 3/4 03. — N. 4298.
66b. 199802. Haken zum An- und Aufhängen von schwereren Fleischstücken, als Speckseiten, Schinken 2c., bestehend aus einem federnd zusammengebogenen Draht. Emil Weise, Dresden, Rabenerstr. 21. 19/2 03. — W. 14155.
67c. 200034. Messerschärfer aus gebogenem Stahlblech in beliebiger Form, bei welchem die Spitze als besonderes Werkzeug ausgebildet ist. Robert Christians, Hülsen b/Cronenberg. 23/4 03. — C. 3816.
68a. 199635. Sicherheitsschloß mit durch Nuten im Schlüssel bewegten Sperrzuhaltungen. Wilhelm Vogt, Primkenau. 24/4 03. — V. 3563.
— 199964. Schloß, dessen Riegel beim Zudrücken des Schließbleches ausgelöst wird und dadurch ein Verdrehen der den Verschluß herstellenden Schließkloben bewirkt. Jakob Schaub, Kaiserslautern. 27/4 03. — Sch. 16340.
— 200091. Dornlochverschluß mit Scheibe und Feder zum Verschließen des Dornloches. Reich, Schmidt & Co., Neustadt a/Hdt. 6/4 03. — R. 12059.
68b. 199326. Fensterfeststeller, bestehend aus einem im Falz des Fensters befestigten Bügel mit Dorn, der in eine Öse des Fensterflügels greift. W. Kampmann, Werther i/W. 27/2 03. — K. 18568.
68b. 199682. Fensterverschluß, bestehend aus einem in eine Öse des Fensterpfostens eingreifenden Hakenhebel. Hans Hagge, Büdelsdorf b/Rendsburg. 6/4 03. — H. 20791.
— 199940. Schmiedeeisernes, sich selbst schließendes Kippfenster. Karl Kirner, München, Untere Grasstr. 11b. 11/4 03. — K. 18873.
— 199960. Einreiberverschluß für Fenster udgl., mit bogenförmiger Schließzunge und verkleinertem Schließblech. Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 25/4 03. — S. 9578.
— 200010. Verschließbarer und anschraubbarer Kleiderhaken, bestehend aus je einem feststehenden und drehbaren, an einer ausgeschnittenen Scheibe befestigten, mittels Riegel feststellbaren, aus einem Schloßkasten heraustretenden Haken. Albert Grüter, Velbert. 12/12 02. — G. 10466.
— 200029. Schienenbascules mit einer an der Riegelstange angesetzten Schlaufe zur gleichzeitigen Benutzung als Hebelriegel. Otto Griesshammer, Dresden, Wartburgstr. 20. 14/4 03. — G. 10914.
68c. 199681. Befestigung von Verzierungshülsen für Türbänder udgl. mittels in den aus einem Stück gefertigten Hohlkopf der ersteren eingreifender Sperrfedern. Gebr. Steinrück, Düsseldorf. 6/4 03. — St. 5960.
68d. 200001. Selbsttätiger Fensterfeststeller mit ineinander gleitenden Teilen, von welchen der äußere mit einem geschlitzten, muffenartigen, zusammenpreßbaren Ende ausgestattet ist. Paul Regner, Berlin, Auguststr. 69. 5/2 02. — R. 10312.
69. 199611. Schlägerkorb, dessen Blechfutter durch Schrauben befestigt ist. Franz Degen, München, Amalienstr. 24. 8/4 03. — D. 7667.
— 199730. Taschenmesser mit zur Aufnahme von Radiergummi dienendem Kasten und diesen verschließendem, drehbarem Schalenteil. Alexander Coppel, Solingen. 25/4 03. — C. 3820.
— 200054. Aufklappbare Messerscheide mit mehreren getrennten Lagern zur Aufnahme einer Anzahl von Fleischbeschaumessern. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 29/4 03. — H. 20985.
— 200060. Taschenmesser mit geteilten Griffhälften, welche durch einen Schieber feststellbar sind, mit seitlich auf flacher Feder ruhender Aufspringklinge. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 1/5 03. — K. 19015.
70a. 199629. Minenstift für verschiedene Bleiminendurchmesser. Josef Wehner, Nürnberg, Johannisstr. 28a. 22/4 03. — W. 14476.
— 199828. Rotierender Taschenfahrplan auf einem, in einer Blechhülse, mittels Hohlkehlen sich drehenden mit Kerbschnitt versehenen, einen Leinwandstreifen aufnehmenden Bleistift. Heinrich Sauer, Speyer. 2/4 03. — S. 9498.
70b. 199988. Aufsatz für Schreibfedern zur Bildung einer Dauerfeder. S. Kochanski, Berlin, Wilhelmstr. 39. 29/4 03. — K. 19002.
70d. 199639. Fingerling aus Kautschuk oder ähnlichem Material mit vorderem V-förmigen Ausschnitt, so daß hierdurch zwei Zungen gebildet werden. Johannes Andersson, Christiania; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/4 03. — A. 6318.
— 199791. Zeichenständer mit zwei an den Ecken mittels Leinwand gehaltenen Zeichenblöcken, der durch Umkippen die Blöcke auf der schmalen und breiten Seite verwenden läßt. Wilhelm Boehme, Berlin, Auguststr. 27. 16/4 03. — B. 21925.
— 199793. Zeichenständer mit durch zwei Gummibänder festgehaltenem Zeichenblock und angelenkter,

durch ein sich ausspannendes Zugband feststellender Stütze. Fa W. Bertelsmann, Bielefeld-Gadderbaum. 27/4 03. — B. 22000.

70e. 199628. Verschließbares Kästchen, dessen Schiebedeckel durch Eingreifen einer an der Innenseite des Deckels angebrachten und von außen beweglichen Blattfeder in eine korrespondierende Öffnung der Kästchenwand fixiert wird. Reichner & Weil, Pribram; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. N. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/4 03. — R. 12112.

— 199982. Den Rand von Schreibtafeln schützende, aus einem Stück bestehende Metallrandeinfassung mit Aufhängeöse an der Verschlußstelle der letzteren. Edler & Krische, Hannover. 28/4 03. — E. 6074.

71a. 199841. Vorder-Schuh- oder Stiefel-Kappe aus Gummi und Stoff. Max Urbahn, Hirschgraben 17, u. R. Schwarzwald, Gr. Burstah 19/21, Hamburg. 11/4 03. — U. 1534.

— 199842. Vorder-Schuh- oder Stiefel-Kappe aus Gummi und Leder bzw. Lederersatz. Max Urbahn, Hirschgraben 17, u. R. Schwarzwald, Gr. Burstah 19/21, Hamburg. 11/4 03. — U. 1535.

— 199970. Der natürlichen Form des Fußes angepaßter Einzlehschuh aus Wirkstoff mit eingearbeiteter Wolle. Carl Bernhard Kühn, Callenberg b/Waldenburg i/S. 28/4 03. — K. 18847.

— 200094. Stiefelschaft mit Lasche, bei welchem der eine beliebig lang angeordnete Höhenteil mit dem Fußteil aus einem Stück besteht, während der andere entsprechend lang angesetzt ist. Otto Daeglau, Breslau, Schuhbrücke 81. 7/4 03. — D. 7663.

71b. 199774. Metallschnürlochöse, bei welcher der Oberflansch durch Zelluloid oder anderes geeignetes Material gebildet wird, welches durch am oberen Rande der Metallöse eingepreßte, vorspringende Nasen festgehalten wird. Joh. Casp. Engels, Barmen-Rittershausen. 25/4 03. — E. 6070.

— 199956. Metallschnürlochöse, bei welcher der Oberflansch durch Zelluloid oder anderes geeignetes Material gebildet wird, welches durch am oberen Rande der Metallöse eingepreßte, vorspringende, halbkugelförmige oder ähnlich gestaltete Erhöhungen festgehalten wird. Joh. Casp. Engels, Barmen-Rittershausen. 25/4 03. — E. 6069.

— 199986. Absatzschoner für Schuhe, bei welchem an den Innenflächen eine entsprechende Anzahl zur Aufnahme von Befestigungsmitteln durchbohrter, an den unteren Laufflächen etwas zurückspringender Lappen angeordnet sind. Rob. Vorneweld sen., Unter-Barmen, Bendahlerstr. 43. 29/4 03. — V. 22022.

72a. 200008. Vorrichtung zum selbsttätigen Ausstoßen der Patronenhülsen bei Maschinenwaffen, bestehend aus einem durch eine Schrägfläche abgeschlossenen Auswurfrohr mit Ausfall-Öffnung. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 29/9 02. — D. 7106.

— 200043. Dreiläufergewehr mit drei Hammerschlössern und einem Abzug, deren Läufe in verschiedener Reihenfolge mit Hilfe einer verschiebbaren Zwischenstange, zweier Druckwarzen und eines Umstellhebels auf der Scheibe sich abfeuern lassen. Fa Emil Barthelmes, Zella St. Blasii. 25/4 03. — B. 21996.

— 200045. Abnehmbares, unter der Scheibe des Verschlußkastens zu befestigendes Selbstspanner-Kastenschloß, dessen durch Schraubenfeder betätigten Hammerbolzen, sowie Schloßstange der direkte Angriff des Verschlußhebels spannt. Ernst Friedrich Büchel, Mehlis. 27/4 03. — B. 22005.

72b. 199656. Schleuder für Bumerangs und ähnliche Wurfgeschosse mit Gabel zur Aufnahme des Geschosses und federndem Schleuderarm. Graaff & Co. G. m. b. H., Berlin u. Hans Mikorey, Schöneberg b/Berlin, Wartburgstr. 13. 30/9 02. — G. 10197.

— 199962. Spielzeugkanone zum Schießen mit Erbsen oder Amorces, dadurch gekennzeichnet, daß deren lösbare, einen federnden Schlagbolzen tragende Bodenplatte durch eine solche ohne Schlagbolzen ersetzt werden kann. Gebrüder Heinrich, Fürth i/B. 27/4 03. — H. 20966.

72c. 199886. Aus einem geschlossenen Rohre bestehende Oberlafette für Geschütze mit Rohrrücklauf. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 4/1 02. — F. 8267.

72e. 199919. Mittels Hebelvorrichtung heb- und senkbare Laufbahn für Scheibenwagen zur Erzielung eines selbsttätigen Vor- und Rücklaufes. Albert Walewski, Weißenburg i/E. 31/3 03. — W. 14372.

72f. 199825. Befestigungsvorrichtung für Fernrohre an Gewehren, bestehend aus auf einem Support des Kammerstückschwanzes leicht lösbar und einstellbar gelagertem Träger aus Fassoneisen odgl. Fa Lorenz Dieter, München. 28/3 03. — D. 7633.

74a. 199946. Glockenschale mit kappenartig ausgedrücktem Mittelteil. Schramberger Uhrfedernfabrik G. m. b. H., Schramberg, Württ. 17/4 03. — Sch. 16281.

— 199947. Aus zwei aufeinanderliegenden, gekröpften Lamellen gebildeter Anker für elektrische Läutewerke udgl. S. Siedle & Söhne, Furtwangen, Schwarzw. 20/4 03. — S. 9564.

— 199949. Zu festsetzbarer Zeit losgehender Schußalarmapparat, dessen eine Patrone abfeuernder, in der Ladestellung aufrecht stehender Schlaghammer durch den Daumen eines Zeituhrwerkes umgeschlagen wird, sodaß er auf den Zündstift niederfällt. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 22/4 03. — K. 18958.

74b. 199891. Mittels Schwimmers und Kontaktstiftes betätigte elektrische Kontrollvorrichtung für den höchsten und tiefsten Wasserstand in Kesselanlagen aller Art. Carl Schmelzeisen, Derneburg, Hann. 9/7 02. — Sch. 14783.

76d. 199667. Holzspule mit zäher Stoffauflage auf der Außenseite der Köpfe, um das Abspringen von Teilen derselben zu verhindern. Josef Fünkeler, Lüsternohl. 21/3 03. — F. 9856.

77a. 199871. Muskelstärkungsapparat mit durch Gesperre auf Bremsen übertragener Pedal- bzw. Handgriffbewegung. Johannes Hoffmann, Berlin, Kirchstr. 19. 27/4 03. — H. 20971.

— 200012. Brust- und Muskelstärker mit zwischen zwei Griffen und an den Enden des einen Griffs mittels schraubenförmig gewundener Haken eingehakten Federschnüren. Thomas Belvoir, Melrose; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 13/2 03. — B. 21367.

— 200013. Hantel mit veränderlichem Gewicht, deren Kugeln aus mehreren, mittels Bajonettverschlusses und Spiralfeder auf dem Rohr zu befestigenden Teilen bestehen. Emil Radtke u. Maschinenbau-Gesellschaft Adalbert Schmidt, Osterode, Ostpr. 20/2 03. — R. 11861.

77c. 199734. Billard, dessen Platte ein mittels eines von einem Uhrwerke in Umdrehung versetzten Nockenrades aus der Plattenebene aushebbares Feld aufweist. Max Schellenberg, Zeitz. 18/2 03. — Sch. 15930.

77c. 200097. Roulette mit freibeweglicher Zwirbel. Johann Straulino, Zufuhrstr. 31, u. Heinrich Birner, Hirtenstr. 11, Nürnberg. 9/4 03. — St. 5976.

77d. 199821. Spieltafel mit eingezeichneten konzentrischen Kreisen, Radien, Querlinien und Schnittpunkten, sowie zugehörige verstellbare Figuren, zur Ausführung eines ein Kesseltreiben zwischen kriegführenden Parteien darstellenden Gesellschaftsspieles. Paul Blanchart, Erfurt, Elisabethstr. 8. 27/3 03. — B. 21761.

77e. 200093. Ringspiel mit zwei von Fahrrädern im Kreise gedrehten, aufrecht stehenden Kreisplattformen. The Springfield Amusement Co., Springfield; Vertr.: A. Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 7/4 03. — S. 9519.

77f. 199435. Mit Parfüm gefüllte zugeschmolzene Glaskölbchen (Parfümbombe). Julius Wedell, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Friedrichstr. 1. 17/3 03. — W. 14304.

— 200022. Kinderspielzeug, bestehend aus einer Holzplatte mit daran befestigter Gummischnur, welch letztere einen sich beim Anziehen und Loslassen in die Holzplatte einbohrenden Pfeil trägt. August Galesloot, Cöln, Hohenzollernring 87. 7/4 03. — G. 10896.

78e. 199856. Sicherheitszündkapsel mit Trichteransatz und in der Längsrichtung der Kapsel angebrachten Rippen sowie Metallstift mit angebrachter Zündmasse. Aug. Euler, Höntrop b/Bochum. 23/4 03. — E. 6060.

80a. 199943. Als Mundstück an Tonpressen dienende Form zur Herstellung von Ofenkacheln und Ecken, bei welcher die Rumpfform von zwei auseinanderziehbaren Formstücken gebildet wird. L. Dechert u. Söhne, Oranienburg. 16/4 03. — D. 7689.

— 199944. Kolbenpresse zur Herstellung von Ofenkacheln aus Ton odgl., bei welcher der Querschnitt des Preßkastens und die Größe des Kolbens unabhängig von der Mundstücköffnung gewählt ist. L. Dechert u. Söhne, Oranienburg. 16/4 03. — D. 7690.

— 200061. Kunststeinformkasten, bei welchem nach der Feststellung der vier beliebig zueinander verschiebbaren Seitenwände keine Befestigungsteile über den Formkasten nach oben oder unten hervorstehen. Hermann Ulrich, Eßlingen a/N. 4/4 03. — U. 1530.

81c. 199610. Packung für Materialwaren udgl. mit aufgedruckter und durch Umlochen zum Heraustrennen vorbereiteter Spar- oder Rabattmarke. Alhambra-Kaffee-Rösterei G. m. b. H., Dresden-Löbtau. 7/4 03. — A. 6289.

— 199751. Für den aus Klammer und Pfeil bestehenden Kistenverschluß ein Pfeil mit Längsrippe. Max Schulze, Hamburg, Kleine Rosenstr. 11. 16/4 03. — Sch. 16295.

— 199762. Verpackungskasten mit Klapp- und abnehmbarem Deckel, gekennzeichnet dadurch, daß ein Teil der Ware (Verkaufsgegenstände) im Deckelteile untergebracht ist. Jünger & Gebhardt, Berlin. 22/4 03. — J. 4459.

— 199811. Flaschenkasten mit Holzrahmen und verzinkten oder angestrichenen Bandeisenfächern, und mit Seitenöffnungen zum Reinigen des Bodens. Rheinische Maschinen- u. Handelsgesellschaft m. b. H., Düsseldorf. 14/3 03. — R. 11950.

— 199837. Mit Gefach versehene Flaschenbierversandkiste, an deren Boden Gummistreifen, an deren Deckel Filzpfropfen zur Aufnahme der Flaschen angeordnet sind. Karl Ruf, Karlsruhe-Mühlburg. 9/4 03. — R. 12075.

81c. 199847. Verpackungsgefäße aus mit einem Email imitierenden Farbenüberzug versehenen Blechplatten. O. Krueger & Co., Berlin. 15/4 03. — K. 18895.

— 199854. Für den aus Klammer und Pfeil bestehenden Kistenverschluß ein Pfeil mit mehreren Rippen. Max Schulze, Hamburg, Kleine Rosenstr. 11. 22/4 03. — Sch. 16331.

— 199897. Haustür-Brief- und Zeitungskasten mit mehreren, für sich verschließbaren Abteilungen und übereinander liegenden, für alle Parteien getrennten Einwurföffnungen. Carl Hoeves, Essen, Ruhr, Wernerstr. 22. 4/12 02. — H. 19876.

— 199979. Mit einem Metallmantel bekleideter Halter für Krawattenkartons. Seiler & Comp., Geldern. 28/4 03. — S. 9583.

— 199993. Verpackungskarton für Puppenköpfe mit federnden Bügeln und am Deckel angeordnetem Stulp zum Verschließen. Max Rückert, Steinach, S/M. 29/4 03. — R. 12148.

81d. 199621. Müllabfuhrwagen mit Kippvorrichtung zwecks Entleerung, automatisch gehobenem Hinterschild und staubfreiem Einwurf. Gottlob Illig, Stuttgart, Böblingerstr. 31. 20/4 03. — J. 4462.

81e. 199632. Rohre für Mineralförderung, deren Verbindung durch ausgesparte Ringe und übergreifende Haken hergestellt wird. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 23/4 03. — W. 14485.

— 199873. Rutschrinne mit Rohrversteifungen. Franz Wolff, Eschweiler. 27/4 03. — W. 14497.

82a. 199985. Heizkörper zum Austrocknen von Gebäudeteilen, bestehend aus einem, Aschkasten und Rost enthaltenden, mit einer zurückschiebbaren und ev. abnehmbaren Kappe zur Führung der Heizgase versehenen Gehäuse. D. Cohn jr & Co., Berlin. 28/4 03. — C. 3823.

82b. 199658. Metallfederbuffer für Zentrifugen resp. Schleudermaschinen, als Ersatz für bisher verwendete Gummibuffer zu gleichem Zweck. Caesar Schulz, Pößneck i/Th. 7/11 02. — Sch. 15374.

83a. 199694. Jockele-Uhr mit durchbrochenen, durch drei gestanzte Pfeiler verbundenen Metallplatinen, von denen zwei Pfeiler zugleich als Werkträger dienen. Ludwig Hackenjos, Triberg, Baden. 17/4 03. — H. 20872.

— 199698. Zifferblatt mit Zelluloidüberzug mit eingeprägter und auf dem Zelluloid bronzierter Mittelvertiefung mit erhöhtem Randring innerhalb des Zahlenreifes, als Imitation eines Metallmittelstückes. Kraemer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln. 18/4 03. — K. 18927.

— 199903. Küchenuhr, bei welcher der Teller oder die Schale von einem Holzrahmen eingefaßt ist. Paul Bößenroth, Berlin, Ritterstr. 92. 26/1 03. — B. 21212.

84c. 199585. Aus einem Richtblech, zwei Richtstangen, daran liegender Schalung und einer verstellbaren Schiene zusammengesetztes Gestell als Vorrichtung zur Herstellung von Betonwänden. Christian Essensohn, Kiel-Gaarden, Wikingerstr. 12. 25/3 03. — E. 5997.

85b. 199704. Füll- und Absaughahn mit durchlochtem Küken und oberhalb desselben angeordnetem Schlauchanschluß-Stutzen. Friedrich Steffen, Bockenheim. 21/4 03. — St. 5999.

85e. 199705. Geruchverschluß, dessen Gehäuse, Glocke und Tauchrohr durch Verschraubungen miteinander verbunden sind. Börner & Herzberg, Berlin. 21/4 03. — B. 21952.

— 199722. Öl-Geruchverschluß mit in eine unten offene Glocke hineinreichendem, mit Durchbrechungen versehenem Einfalltrichter. Joseph Wendlinger, Nürnberg, Hefnerspl. 7. 24/4 03. — W. 14478.

85e. 200046. Ab- und Überlaufarmatur für Wasch- und Bade-Einrichtungen mit in derselben einmontiertem Zuflußventil. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 27/4 03. — B. 22006.

85f. 199707. Mischbatterie mit einem verschiebbaren, die Überlauföffnungen und das Ablaufventil besitzenden Rohrstück und mit einem den Überlauf und Ablauf gleichzeitig abschließenden Geruchverschluß. F. Küppersbusch & Söhne Akt.-Ges., Schalke. 22/4 03. — K. 18952.

85g. 200048. Mundstück für Spritzenschläuche, Spritzenrohre usw., gekennzeichnet durch einen in einer Mutter mit Tülle in steilem Gewinde drehbaren hohlen Teil zur Änderung der Form des Wasseraustritts. Eduard Pincuß, Berlin, Dresdenerstr. 40. 28/4 03. — P. 7875.

85h. 199666. Spülleitung für Klosetteinrichtung, bei der das zur Luftabführung dienende Steigrohr in ein allen Stockwerken gemeinsames Luft- und Abflußrohr mündet. H. Graßhoff, Berlin, Bülowstr. 21. 20/3 03. — G. 10825.

— 199708. Wasserregulier-Fassonstück für Zentral-Spülklosettanlagen mit durch Drehung einer Schraube einstellbarem Drossel-Gleitstück. F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., Schalke. 22/4 03. — K. 18953.

— 199720. Aus einem nicht oxydierenden Metall ohne Nähte, Schweiß- und Lötstellen gebildeter Spülkasten für Klosetts und andere Zwecke. Bielefelder Preß- & Ziehwerk, Akt.-Ges. zu Brackwede, Brackwede. 24/4 03. — B. 21979.

— 199861. Zweiteiliger in der Längsrichtung verstellbarer Zugstangenhalter. Heinrich Emonds, Aachen, Wallstr. 66. 24/4 03. — E. 6068.

— 200039. Bei Reihen-Klosett-Anlagen ein Klosett mit am Auslauf befindlichem, horizontalem Flansch. W. Hermann, Hamburg, Schönstr. 11. 24/4 03. — H. 20934.

86g. 199959. Gelenkstück zum Halten der Litzen im Geschirr, gekennzeichnet dadurch, daß als Umhüllung für den mit Öse versehenen Stift die umeinander gewundenen Enden des Führungsbügels dienen. H. E. Kühn & Co., Chemnitz. 25/4 03. — K. 18974.

87a. 199601. Kombinierbares Werkzeug, bestehend aus einem verstellbaren Schraubenschlüssel und einer Rohrzange, welchen eine auswechselbare Backe mit Schaft gemeinsam ist. Rudolf Schöpp, Wermelskirchen. 3/4 03. — Sch. 16212.

— 199790. Zange zum Spannen von Drähten, mit zwei einarmigen, an ihrem Maulende verbundenen Hebeln. August Gugg, Freilassing. 27/4 03. — G. 10952.

— 199917. Rohrzange mit in Haken verstellbarem Greifbacken. Kramer & Gaus, Bretten i/B. 30/3 03. — K. 18795.

87c. 199945. Handliches Werkzeugfutteral und -heft mit Ölbüchse als Verschluß. Gustav Heuer, Posen, Glogauerstr. 55b. 17/4 03. — H. 20878.

87d. 199789. Griff aus Asbest. — Franz Motz, Augsburg, Im Sack G. 274. 27/4 03. — M. 15158.

88a. 200003. Regulierung von radialen Doppelkranzturbinen mit Schließung der Leitschaufeln verschiedener Kränze nacheinander. Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges. Filiale Darmstadt, Darmstadt. 17/1 02. — M. 12615.

88c. 199652. Windmotor mit an radialen Stangen der Hauptwelle drehbaren Flügeln, deren Verstellung durch ein Hebelsystem eine durch die hohle Hauptwelle hindurchgehende Schieberstange sowie durch Drahtseile, die durch die hohle stehende Welle hindurchgeführt sind, erfolgt. H. A. Beckmann, Fahrstedt b. Marne. 25/4 03. — B. 21986.

89e. 199747. Liegender Verdampfapparat, bei welchem die größere Mittelgruppe der Heizrohre innerhalb einer oben offenen, durch Prellplatte abgedeckten Haube liegt. Askan Müller, Hohenau b/Wien; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/4 03. — M. 15077.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

42e. 185895. Zifferblatt-Anordnung an Flügelrad-Wassermessern usw. Akt.-Ges. vormals H. Meinecke, Breslau-Carlowitz.

54g. 145977. Das Zifferblatt einer Uhr umrahmende, auswechselbare Reklameplatte. Friedr. Scheuch jr, Hamburg, Graskeller 9.

58b. 186531. Presse usw. Ernst Anton, Zeesen b/Königs-Wusterhausen.

85h. 191522. Abortspülkasten. Jaeger & Rothe, Leipzig.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2a. 136962. Backofen usw. Franz Höhne, Breslau, Adalbertstr. 24. 11/6 00. — H. 14120. 15/5 03.

3b. 136278. Hosenträger usw. Gebr. Kluge, Krefeld. 1/6 00. — K. 12401. 11/5 03.

5. 136401. Tellerbohrer für Tiefbohrzwecke usw. Tiefbauwerkzeugefabrik Nürnberg, Heinrich Mayer & Co., Nürnberg-Tullnau. 25/5 00. — T. 3544. 16/5 03.

8. 135713. Spannvorrichtung an Mercerisiermaschinen. U. Pornitz, Chemnitz, Reichsstr. 1. 25/5 00. — P. 5313. 16/5 03.

— 143878. Mercerisiervorrichtung für Wirkware usw. A. Schmidt, Berlin, Friedrichstr. 138. 17/5 00. — Sch. 11060. 15/5 03.

12a. 137442. Stand- bzw. Dampfkochgefäß usw. Otto Hoffmann u. Robert Krüger, Friedrichsfeld i/B. 25/6 00. — K. 12518. 15/5 03.

— 137443. Säure- und feuerfeste Stand- bzw. Dampfkochgefäße usw. Robert Krüger u. Otto Hoffmann, Friedrichsfeld i/B. 25/6 00. — K. 12519. 15/5 03.

— 137614. Filtriertiegel usw. W. C. Heraeus, Hanau. 8/6 00. — H. 14131. 11/5 03.

13. 135814. Auf beiden Seiten der Kessel anzuordnende Rohre usw. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke Akt.-Ges., Berlin. 16/5 00. — D. 5171. 16/5 03.

14f. 157091. Steuerungsvorrichtung für die Niederdruckzylinder bei Mehrzylindermaschinen usw. Rittershaus & Blecher, Barmen-Unterbarmen. 9/6 00. — R. 8174. 16/5 03.

20f. 137168. Verstellbare Kontaktdrahtkreuzung der Oberleitung elektrischer Bahnen usw. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 7/6 00. — U. 1036. 13/5 03.

21c. 137085. Akkumulatorenzellenschalter usw. Arthur Löwit, Wien; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/6 00. — L. 7480. 15/5 03.

21b. 136345. Glasscheiben für „Wimshurst"-Elektrisiermaschinen usw. J. R. Voß, Berlin, Pallisadenstr. 20. 1/6 00. — V. 2313. 16/5 03.

25b. 141496. Handklöppel usw. Jacques Cottier, Craponne; Vertr.: W. Voges, Berlin S.W. 11. 4/8 00. — C. 2784. 7/5 03.

27. 135052. Injektor usw. H. E. Parson, Brooklyn; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw, Berlin S.W. 12. 15/5 00. — P. 5292. 15/5 03.

30. 138938. Kaupastille usw. Krewel & Cie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Cöln. 8/6 00. — K. 12306. 15/5 03.

30i. 136655. Fahrbarer Flüssigkeits-Sterilisator usw. Rietschel & Henneberg, Berlin. 13/6 00. — R. 8204. 20/5 03.

— 136656. Stehender Feuerrohrkessel zur Erzeugung steriler Flüssigkeiten usw. Rietschel & Henneberg, Berlin. 13/6 00. — R. 8205. 20/5 03.

32. 136158. Blechecken mit eingepreßter Versteifungsnut usw. C. A. Krach'sche Kittfabrik, Pappenheim, Bayern. 21/5 00. — K. 12346. 16/5 03.

33. 136053. Vorrichtung zum Befestigen künstlicher Blumen usw. Hermann Richter, Sebnitz i/S. 17/5 00. — R. 8106. 13/5 03.

— 142488. Nähständer usw. Adolf Kielhöfer u. Jean Krapp, Neustadt a/d. Haardt. 18/5 00. — K. 12329. 18/5 03.

34. 136227. Pfosten für Glasschränke usw. F. L. Fischer, Freiburg i/B. 28/5 00. — F. 6755. 9/5 03.

— 137600. Mangel-Maschine usw. Friedrich Rösel, Stonsdorf i/Riesengeb. 22/5 00. — R. 8127. 14/5 03.

— 137762. Kaffeefiltriermaschine usw. Adolf Knecht, Stuttgart, Landhausstr. 37a. 21/5 00. — K. 12345. 14/5 03.

— 143363. Kaffeemühle usw. J. A. Kleiter, Augsburg, Bäckerstr. A. 342/44. 28/5 00. — K. 12371. 11/5 03.

34g. 136648. Aufklappbarer Sitz für Verkäuferinnen usw. A. Wertheim, Berlin, Leipzigerstr. 132/133. 7/6 00. — W. 9978. 19/5 03.

34i. 141397. Schulbank usw. P. Johs. Müller, Berlin, Skalitzerstr. 95a. 2/6 00. — M. 10002. 13/5 03.

— 141986. Schulbank-Pultplatte usw. P. Johs. Müller, Berlin, Skalitzerstr. 95a. 2/6 00. — M. 9995. 13/5 03.

35a. 136776. Justierbarer Ausrückdaumen. C. Herrm. Findeisen, Chemnitz-Gablenz. 11/6 00. — F. 6792. 17/5 03.

35c. 136701. Verladewinde usw. August Neumann, Breslau, Neudorfstr. 66. 5/6 00. — N. 2819. 13/5 03.

36. 149728. Regelungsvorrichtung für Zimmeröfen usw. C. Rießner & Co., Nürnberg-Glaishammer. 29/5 00. — R. 8150. 19/5 03.

37. 136318. Ausstellvorrichtung für Rolläden usw. G. Moeßner & Cie, Stuttgart. 12/5 00. — M. 9921. 1/5 03.

37b. 137917. Flacheisen zur Verbindung der Gurtstangen bei armierten Betonträgern usw. Emil Luipold, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 2/6 00. — L. 7493. 13/5 03.

— 139621. Feuersichere Schutzmäntel für Holz usw. Georg Bruck, Berlin, Michaelkirchstr. 43. 29/5 00. — B. 14917. 12/5 03.

— 139622. Feuersichere Schutzmäntel für Holz usw. Georg Bruck, Berlin, Michaelkirchstr. 43. 29/5 00. — B. 15309. 12/5 03.

38a. 136698. Bandsäge usw. Rud. Leonhardt & Co., Leipzig-Plagwitz. 2/6 00. — L. 7483. 14/5 03.

42. 136677. Verkaufsschrank für Fahrkarten usw. Fa Wilh. Weiß, Karlsruhe i/B. 11/5 00. — W. 9895. 11/5 03.

42f. 136608. Dezimalwage usw. Gebrüder Kuhn, Zabern. 13/6 00. — K. 12451. 14/5 03.

45. 135450. Verstellbares Streichbrett an Pflügen usw. Bruno Zill, Großschirma i/S. 17/5 00. — Z. 1895. 12/5 03.

— 135582. Aus einem Stück bestehender Körper für Kehrpflüge usw. Bruno Zill, Großschirma i/S. 17/5 00. — Z. 1894. 12/5 03.

45b. 139236. Vorrichtung zum Aussäen von Rübenkernen usw. Julius Klug, Groß-Raddow. 2/6 00. — K. 12407. 18/5 03.

45e. 136843. Putzvorrichtung an Breitdreschmaschinen usw. J. Weipert & Söhne, Heilbronn a/N. 16/6 00. — W. 10013. 13/5 03.

— 138909. Antriebs- und Momentausrückungsvorrichtung für Speisewalzen an Gradstrohdreschmaschinen usw. Aug. Gruse, Schneidemühl. 16/6 00. — G. 7375. 19/5 03.

47. 135107. Metallrohr usw. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 14/5 00. — M. 9918. 14/5 03.

— 135108. Endverbindung für kombinierte Rohre usw. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 14/5 00. — M. 9919. 14/5 03.

— 135517. Belastungsgewicht für Druckminderer-ventile usw. B. Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 23/5 00. — G. 7324. 16/5 03.

— 135518. Mit dem äußeren Ventilgehäuse eines Dampfdruckminderers verbundenes Gehäuse usw. B. Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 23/5 00. — G. 7325. 16/5 03.

— 135519. Dampfdruckminderer usw. B. Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 23/5 00. — G. 7326. 16/5 03.

— 135520. Für Dampfdruckminderer bestimmtes Doppelventil usw. B. Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 23/5 00. — G. 7327. 16/5 03.

— 135521. Dampfdruckminderer usw. B. Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 23/5 00. — G. 7328. 16/5 03.

47c. 136441. Bremsteller für Zentrifugalbremsen usw. C. Herrm. Findeisen, Chemnitz-Gablenz. 11/6 00. — F. 6794. 17/5 03.

47e. 141398. Schmierpumpe usw. Schäffer & Budenberg G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 2/6 00. — Sch. 11131. 20/5 03.

47f. 136354. Metallpackung für Stopfbüchsen usw. Allut Noodt & Meyer, Hamburg. 5/6 00. — N. 2815. 16/5 03.

— 136355. Metallpackung für Stopfbüchsen usw. Allut Noodt & Meyer, Hamburg. 5/6 00. — N. 2816. 16/5 03.

— 136356. Metall-Packungs- oder Dichtungsring usw. Allut Noodt & Meyer, Hamburg. 5/6 00. — N. 2817. 16/5 03.

49. 135643. Kurbeldrehapparat usw. Fa E. Bendel, Magdeburg-Sudenburg. 26/5 00. — H. 14057. 11/5 03.

— 135983. Geschlossene Bohrknarre usw. August Berger, Remscheid-Hasten. 29/5 00. — B. 14907. 11/5 03.

51. 135498. Zither usw. Friedrich Placke, Küstrin. 9/5 00. — P. 5281. 7/5 03.

51. 137422. Kinnhalter für Geige oder Bratsche usw. Louis Oertel, Hannover, Hinüberstr. 16. 31/5 00. — O. 1815. 14/5 03.

52. 135987. Spulenhalter für Nähmaschinen. Gebr. Rothmann, Berlin-Rixdorf. 30/5 00. — R. 2810. 13/5 03.

54. 136306. Kuvert usw. S. H. Rhodes, Berlin, Zimmerstr. 13. 21/4 00. — R. 8018. 21/4 03.

55. 135898. Kartonbürstmaschine usw. Friedr. Müller, Potschappel b/Dresden. 26/5 00. — M. 9973. 12/5 03.

57. 139405. Projektions-Diapositive usw. Max Petzold, Chemnitz, Langestr. 23. 14/5 00. — P. 5290. 13/5 03.

57a. 143986. Objektivbrettrahmen für Kameras usw. Dr Otto Lischke, Koetzschenbroda. 2/6 00. — L. 7486. 11/5 03.

61. 136385. Sprungtuch usw. Georg Herzog, Breslau, Zwingerstr. 20. 16/5 00. — H. 14005. 14/5 03.

63. 135451. Fahrzeug usw. Wirth & Co., Berlin. 17/5 00. — W. 9914. 11/5 03.

— 148762. Vorrichtung zum Geschwindigkeitswechsel während der Fahrt usw. The Hub Two Speed Gear Company Limited, Greengate; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/4 00. — H. 13889. 1/4 03.

64. 135053. Flaschenkapselmaschinen usw. Wilhelm Blöcher, Rüsselsheim a/M. 15/5 00. — B. 14837. 12/5 03.

— 135728. Schraubenstöpsel usw. Leo Andres, Niedermendig. 28/5 00. — A. 4099. 16/5 03.

64c. 137122. Schließ- und Abfüllspund usw. Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft, Hamburg. 22/6 00. — D. 5245. 13/5 03.

68a. 138353. Schlösser aller Art usw. Wilhelm Franke, Küllenhahn. 5/6 00. — F. 6781. 12/5 03.

68c. 137770. Bandzapfen für fugenlose, aus einem Stücke gebogene Kassaschränke usw. Carl Kästner, Leipzig. 1/6 00. — K. 12398. 19/5 03.

— 137771. Bandzapfen für fugenlose, aus einem Stück gebogene Kassaschränke usw. Carl Kästner, Leipzig. 1/6 00. — K. 12399. 19/5 03.

— 137772. Geldschranktür-Bandsäule usw. Carl Kästner, Leipzig. 1/6 00. — K. 12400. 19/5 03.

71. 139549. Eiserner Arbeitsständer für Schuhmacher. Conrad Müller, Kulmbach, Am Spiegel. 18/5 00. — M. 9943. 7/5 03.

71c. 141835. Spannvorrichtung für Fußbekleidung usw. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 5/6 00. — P. 5326. 16/5 03.

72c. 147755. Glycerinbremse für Maschinenkanonen usw. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 5/7 00. — D. 5262. 19/5 03.

76. 135095. Garnwickelhalter usw. Lothar Steib, Cöln, Hansaring 38. 11/5 00. — St. 4094. 7/5 03.

79. 136050. Zigarrenformpresse usw. Carl Kümmel, Wieseck b/Gießen. 17/5 00. — K. 12335. 14/5 03.

85. 135438. Schwimmerventil usw. Ch. D. Oehme, Birkigt b/Potschappel. 14/5 00. — O. 1799. 11/5 03.

85b. 143003. Überflurhydrant usw. W. Zottmann, München, Zweibrückenstr. 33. 3/9 00. — Z. 1968. 9/5 03.

85h. 139684. Vorrichtung zur Betätigung der Abschlußklappe bei Klosetts usw. Eugen Reißer, Stuttgart, Tübingerstr. 13. 12/6 00. — R. 8209. 14/5 03.

87b. 136638. Spiralbohrer usw. Wilhelm May, Cöln a/Rh., Vondelstr. 24. 1/6 00. — M. 9990. 16/5 03.

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

15e. 191036. Walzenlager für Falzmaschinen usw.
26. 97579. Retortenofen usw.
45e. 195447. Riemenspannvorrichtung für Hand- und Göpeldreschmaschinen usw.
71a. 189431. Asbest-Einlegesohle usw.
77f. 152481. Scherzfigur usw.
81e. 192616. Gebogenes Verbindungsstück mit Weiche für Transportgeleise usw.

b) Infolge rechtskräftigen Urteils.

32b. 157191. Doppelspiegel usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 20. bis 26. Mai 1903 erloschen.

134623 678 679 746 bis 748 806 bis 810 812 bis 817 883 bis 885 887 bis 889 951 953 bis 962 965 135031 bis 43 46 bis 51 54 94 96 97 99 bis 106 109 bis 113 180 bis 184 186 bis 195 247 bis 250 252 bis 261 264 265 304 bis 309 311 363 bis 367 423 bis 428 430 bis 437 439 bis 441 499 bis 508 559 561 bis 563 566 bis 575 577 628 630 631 679 681 bis 683 685 bis 693 695 755 bis 760 798 bis 807 809 bis 813 816 872 bis 882 931 938 bis 949 136003 bis 5 44 bis 48 98 bis 100 149 bis 151 210 bis 213 248 bis 254 314 bis 317 319 bis 321 381 bis 384 462 463 529 bis 531 577 578 626 627 674 bis 676 678 bis 680 737 bis 739 796 810 811 813 884 885 941 942 137002 4 74 75 149 151 152 229 bis 232 306 413 bis 415 492 493 593 759 760 858 904 bis 906 138010 140 217 243 bis 245 346 347 403 577 578 755 756 810 827 828 139141 263 264 456 548 619 826 899 bis 901 140005 164 bis 166 260 406 603 772 141349 486 142187 658 897 898 996 143142 305 984 145141 146099 147481 148209 449 849 149078 154063 160211 163073 761 u. 164240.

Verzeichnis

der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Arndt, Gebr., Haupt-Katalog über Tafel- und Küchengeräte. Quedlinburg. 1900. 4°. — 1. Nachtrag. Quedlinburg. 1900. 4°. — 2. Nachtrag. Quedlinburg. 1901. 4°. — Td 2888.

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Lehrer an öffentlichen Volksschulen. Langensalza. 1900. 4°. — Aa 4.

Beermann, E., Illustrierter Katalog Nr. 573 für landwirtschaftliche Geräte, Fahrzeuge 2c. Berlin. 1902. 8°. — Td 2935.

Bericht der Zentrale für Spiritus-Verwertung. 1899/1901. Berlin. 1901. 4°. — w $\frac{130}{15}$.

Bestimmungen, Einige gewerbepolizeiliche. Hrsg. vom Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen und durch Prüfungs- und Überwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen. (Anzeigenteil und Anhang.) Berlin. 1902. 8°. — Td 2961.

Brevets d'invention. 1902. No. 317502 etc. Paris. 4°. — IIb 185.

Bulletin of the University of Texas. Mineral Survey. Austin. 8°.
No. 1. Phillips, W. B., Texas petroleum. 1901.
No. 2. Report of progress for 1901. Sulphur, oil and quicksilver in Trans-Pecos Texas. 1902.
No. 3. Coal, lignite and asphalt rocks. 1902.
No. 4. The Terlingua quicksilver deposits, Brewster County. 1902.
No. 5. Simonds, F. W., The minerals and mineral localities of Texas. 1902. — k 57.

Capitaine, E., Die Spezialisierung in der Technik. (Vortrag) Düsseldorf. 1902. 4°. — Q 204.

Classification of subjects of invention, so far as revised up to June 30, 1900. (Official Gazette, Supplement to vol. 91). Washington. 1900. 8°. — IIb 620.

Classification, Revised, of subjects of invention, arranged by divisions, and the subclasses arranged alphabetically. (Supplement to the Official Gazette.) 1902. Washington. 1902. 8°. — IIb 620.

Deering Harvester Co., Katalog über Erntemaschinen. Chicago. Ill. 1902. 4°. — Ne 2287.

Dittenberger, W., Über die Ausdehnung von Eisen, Kupfer, Aluminium, Messing und Bronze in hoher Temperatur. (Mitteilung aus der Physik. — Techn. Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 4°. — Cb 931.

Engineering Congress, International. Glasgow. 1901. Report of the proceedings and abstracts of the papers read. With a preface by R. Caird. Ed. by J. D. Cormack. Glasgow. 1902. 8°. — Ga 90.

Fein, C. & E., Elektrotechnische Fabrik. Prospekte. Stuttgart. 4°.
Nr. 94. Ölprüfungsapparat für Schmieröle samt Zubehörteilen. (D. R. G. M.)
Nr. 128. Über Poliermotoren. 1903.
Nr. 129. Elektrisches Lichtbad System Fein-Temme. 1903.
Nr. 131. Über elektrisch betriebene Tuchscheeren und Nähmaschinen. 1903.
Nr. 133. Elektrische Glühlampenfassung zum Anschluß an einseitig geerdete Stromquellen. D. R. G. M. Nr. 149879. 1903. — Td 3415.

Fortegnelse over Tidender og Tidskrifter der forsendes med Posterne i Danmark. 1. Afdeling: Danske Blade. København. 1902. 8°. — w 488.

Fries, De, & Co., Haupt-Katalog über Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen für alle Zweige der Industrie. Düsseldorf. Berlin. Wien. 1899. 4°. — Td 3483.

Gruner, H., Die Marschländereien im deutschen Nordseegebiete einst und jetzt. (Rede.) Berlin. 1903. 8°. Cd 5328.

Hartmann & Braun, Preisverzeichnisse. Frankfurt a/M. 4°.
L. Elektrische, magnetische und optische Meßinstrumente und Hilfsapparate für den Laboratoriumsgebrauch. 1902. 1. Ausg.
W. Transportable aperiodische Präzisions-Meß- und Kontroll-Instrumente mit beweglicher Spule. Für Gleichstrom. 1901.
H. Aperiodische Präzisions-Amperemeter und Voltmeter mit beweglicher Spule. Für Gleichstrom. Schalttafelinstrumente. 1901. 2. Ausg.
B. Aperiodische Amperemeter und Voltmeter mit beweglicher Spule in Eisengehäusen. Für Gleichstrom. 1901.
T. Vereinfachte elektromagnetische Amperemeter und Voltmeter in Eisengehäusen. Für Gleichstrom oder Wechselstrom. 1901.
F. Elektromagnetische Amperemeter und Voltmeter mit aperiodischer Luftdampfung. Für Gleichstrom oder Wechselstrom. Schalttafelinstrumente. — K. Federgalvanometer. Für Gleichstrom oder Wechselstrom. Schalttafelinstrumente. 1902. 2. Ausg.
E. Transportable aperiodische Kontroll-Hitzdraht-Strom- und Spannungsmesser. Für Gleich- und Wechselstrom. 1902. 2. Ausg.
A. Aperiodische Hitzdraht-Amperemeter und Voltmeter für Gleich- und Wechselstrom. Schalttafelinstrumente. — S. Elektrostatische Voltmeter für Gleich- und Wechselstrom. Schalttafelinstrumente. 1902. 2. Ausg.
R. Registrierende Amperemeter und Voltmeter für Gleich- und Wechselstrom und registrierende Wattmeter für Wechselstrom. 1902. 1. Ausg.
O. Kontakt-Apparate, Signal-Apparate und Relais für Gleich- oder Wechselstrom. 1902. 1. Ausg.
G. Aperiodische Präzisions-Wattmeter für Gleichstrom und ein- und mehrphasigen Wechselstrom und direkt zeigende Phasenmesser. Schalttafelinstrumente. 1902. 1. Ausg.
J. Apparate zur Widerstands-, Isolations-, Kapazitäts- und Fehlerorts-Bestimmung. 1902. 1. Ausg. — Td 3689.

Jaworski, W., Über rationelle Zusammensetzung und therapeutische Verwendung der Mineralheilwässer und der Heilwässer für Sommerkuren. Berlin. 1902. 8°. — Oa 631.

Kaehler, M., & Martini, Preis-Verzeichnis Teil III. Spezialliste Nr. 2: Apparate zur Elektroanalyse, elektro- und physikochemische Apparate. 3. Aufl. Berlin. 1900. 8°. — Td 3811.

Lummer, O., Die Ziele der Leuchttechnik. (Vortrag.) Berlin. 1902. 4°. — IIc 1466.

Lüty, F., Bericht über die Hauptversammlung des Vereins deutscher Chemiker in Düsseldorf am 21. bis 24. Mai 1902. Berlin. 1902. 8°. — Th 7090.

Maschinenfabrik Buckau, Einrichtung von Braunkohlen- und Torf-Brikettfabriken. Magdeburg. 1902. 4°. — Td 4140.

Meddelelser, Officielle, fra Generaldirektoratet for Postvæsenet. 1901, No. 35—38. Kjøbenhavn. 4°. — w 502.

Mitteilungen, Wissenschaftlich-technische, aus dem Medizinischen Warenhause. Berlin. 8°. Nr. 3. Jahrg. 1897. — Nr. 5. Jahrg. 1899. — Nr. 6. Jahrg. 1901. — s 173.

Monitor, El., mercantil internacional. Fundado, dirigido y publicado por Sánchez y Rosal. Año 1901. No. 101. Berlin. 8°. — w 504.

Rabinowicz, J., Zur Frage der Lebensdauer und des Gewichtes der Akkumulatoren. Berlin. 1900. 4°. — Lc 4860.

Rundschau, Allgemeine, der Bauindustrie. Fachblatt für das praktische Bauwesen und für die gesamten Interessen des Bauverkehrs. Red. von C. Lemcke. 8. Jahrgang. 1902 u. F. Berlin. 4°. — h 314.

Sauer & Göckel, Prüfungsanstalt für Apparate und Reagentien. Physiko-chemisches Institut. Preis-Verzeichnis über I. Apparate: Abt. A.: Instrumente zur spezifischen Gewichtsbestimmung rc. Abt. B.: Instrumente zur Volumenmessung von Flüssigkeiten. Abt. C.: Instrumente zur Volumenmessung von Gasen. II. Reagentien. 1. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Td 4557.

Schanze, O., Über das Schlick'sche Patent (D. R. P. 80974) und seine Beurteilungen durch das Patentamt, das Reichsgericht, Professor Riedler, Professor Lüders usw. (Annalen f. Gewerbe u. Bauwesen Bd. 47. 1900. Nr. 553, 555, 557, 558, 560.) Berlin. 1900. 8⁰. — Ab $\frac{1986}{15}$.

Schulthes, C., Der Einfluß der Elektrizität auf die Sicherheit der Schiffahrt. Berlin. 1902. 4⁰. — La 1023.

Stereotypeur, Der. Graphischer Anzeiger. Red. von C. Kempe. Bd. 12. 1901 u. F. Nürnberg. 4⁰. — v 416.

Stolzenberg, F., & Co., Präzisions-Zahnräder. Berlin-Reinickendorf. 1902. 8⁰. — Td 4809.

Straßenbahn, Die große Berliner, 1871—1902. Denkschrift aus Anlaß der vollständigen Durchführung des elektromotorischen Betriebes. Berlin. 1902. 4⁰. — Gd $\frac{3190}{15}$.

Struwe, H., Anleitung zur Errichtung praktischer Düngerstätten und Tiefställe mit Detailzeichnungen und der dazu erforderlich systematischen Behandlung des Stalldüngers ohne jeden Zusatz von Konservierungsmitteln nach 55jähriger Erfahrung. Breslau. 1902. 8⁰. — Nb 1018.

Waarenhaus, Medizinisches, Spezial-Preisliste für Hebammen über Lehrmittel und Bedarfsartikel zur Geburtshilfe, Umstands- und Wochenbettpflege und Gebrauchsartikel für Säuglinge rc. Berlin. (o. J.) 8⁰. — Td $\frac{4901}{24}$.

— —, Illustriertes Preis-Verzeichnis über eiserne Bettstellen, Messing-Bettstellen, Polsterbettstellen, Ruhebettstellen, Bettstellen für Krankenhäuser, Matratzen, Waschtische. Berlin. (o. J.) 4⁰. — Td $\frac{4901}{10}$.

— —, Preisverzeichnis aller Gegenstände, welche zur Kinder-, Kranken-, Gesundheits- und Wochenbettpflege benötigt werden. Berlin. (o. J.) 8⁰. — Td $\frac{4901}{13}$.

— —, Spezial-Preisliste über Sanitätsartikel. Berlin. (o. J.) 8⁰. — Td $\frac{4901}{30}$.

— —, Liste Nr. VI über Apparate für physikalisch-diätetische Therapie, Hydrotherapie und medikomechanische Institute rc. Berlin. 1901. 4⁰. — Td $\frac{4901}{6}$.

— —, Spezial-Katalog über Fahrstühle für Kranke. Berlin. 1899. 4⁰. — Td $\frac{4901}{19}$.

— —, Liste Nr. V. Untersuchungs- und Operationsmöbel. Berlin. (o. J.) 4⁰. — Td $\frac{4901}{5}$.

Wedding, H., Selbstverzeichnende Pyrometer mit Vorführungen. (Vortrag.) Berlin. 1902. 4⁰. — Sp 10952.

Weyl, Th., Über die Anwendung des Ozons zur Reinigung von Trinkwasser. Berlin. 1902. 8⁰. — Oa $\frac{1391}{15}$.

Wiebe, H. F., und R. Schwirkus, Beiträge zur Prüfung von Indikatorfedern. (Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.) Berlin. 1903. 4⁰. — Jc 2287.

Zusammenstellung, Systematische, der Zolltarife des In- und Auslandes. Hrsg. im Reichsamt des Innern. Berlin. 4⁰.
A. Textilindustrie. 3. Nachtrag. 2. Aufl. 1902.
B. Industrie der Metalle, Steine und Erden. 2. Aufl. 1. Nachtrag. 1902.
C. Chemische Industrie. 4. Nachtrag. 1902.
D. Holz- und verwandte Industrien, Papier-, Leder- und Kautschukindustrie. 5. Nachtrag. 1902.
E. Landwirtschaft. Nahrungs- und Genußmittel. 2. Aufl. 1. Nachtrag. 1902. — Aa 590.

Verzeichnis

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Anleitung zum Sammeln, Konservieren und Verpacken von Tieren für das Zoologische Museum in Berlin. 2. Ausgabe. Berlin. 1902. 8⁰. — Su 15396.

Arbeiten der Versuchsstation für Molkereiwesen in Kiel (Abteilung der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schleswig-Holstein) verfaßt und hrsg. von H. Weigmann. 1. Heft 1901 u. F. Leipzig. 8⁰. — r 28.

Arnold, C., Abriß der allgemeinen oder physikalischen Chemie. Hamburg u. Leipzig. 1903. 8⁰. — Cc 3146.

Arrhenius, S. A., Lehrbuch der kosmischen Physik. Teile 1—2. Leipzig. 1903. 8⁰. — Cb 593.

Bade, E., Das Süßwasser-Aquarium. 2. Aufl. mit einem Anhang: Das Sumpf-Aquarium und Terra-Aquarium. Berlin. 1898. 8⁰. — Nm 5378.

Baer & Rempel, Der Phoenix-Techniker. 2. Ausg. Bielefeld. 1902. 8⁰. — Sl 5288.

Barnout, H., Le rotaer, moteur atmosphérique suivi d'un appendice sur l'aérostation. Paris. 1858. 8⁰. — Ss 13152.

Behrend, G., Die Abwärme-Kraftmaschine (System Behrend-Zimmermann) (Vorträge.) Halle a/S. 1902. 8⁰. — Jh 5979.

Bekämpfung, Die, des Unkrautes. 1. Stück. Weber, C. A., Der Duwock (Equisetum palustre). (Arbeiten d. Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Heft 72.) Berlin. 1902. 8⁰. — Na 32.

Bjerknes, V., Vorlesungen über hydrodynamische Fernkräfte. Bd. 1. Die Bewegung eines Systems von Kugeln mit veränderlichem Volumen in einer inkompressiblen reibungslosen Flüssigkeit. Theorie der scheinbaren Fernkräfte hydrodynamischen Ursprungs. Leipzig. 1900. 8⁰. Bd. 2. Versuche über hydrodynamische Fernkräfte. Die Analogie hydrodynamischer Erscheinungen mit elektrischen oder magnetischen. Leipzig. 1902. 8⁰. — Cb 712.

Börckel, A., Gutenberg und seine berühmtesten Nachfolger im ersten Jahrhundert der Typographie. (Klimsch's Graphische Bibliothek Bd. V.) Frankfurt a/M. 1900. 8⁰. — So $\frac{7796}{1}$.

Brearley, H., and F. Jbbotson, The analysis of steel-works materials. London, New-York, and Bombay. 1902. 8⁰. — Mc 1646.

Brix, J., Der Städte-Kehricht und seine unschädliche Beseitigung. 1. Heft. Leipzig. 1902. 8⁰. — Oa 161.

Buchka, K. v., Gesetz betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 nebst Ausführungsbestimmungen. (Zugleich Ergänzung zu: Die Nahrungsmittelgesetzgebung von K. v. Buchka.) Berlin. 1902. 8⁰. — Sg 4100.

Bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux. 42ᵉ année. 1902. Juillet, Août, Septembre: Carles, P., Pharmacologie de la valériane. Bordeaux. 1902. 8⁰. — s 61.

Caralp, H., Chaudières et machines des bâtiments de guerre. 2. éd. 1. Partie. Chaudières. Paris. 1903. 8⁰. — Je 3395.

Catalogue annuel de la librairie française. Réd. p. D. Jordell. Anneés 1–6. 1893–1898. — Seit 1900: Répertoire bibliographique de la librairie française. Réd. p. D. Jordell Année 1900 etc. Paris. 8°. — Te 5142.

Catalogue International, of scientific literature. Publ. for the International Council by the Royal Society of London. 1st annual issue. 1902. Vol. 1 etc. London. 8°. A. Mathematics. 1902. — B. Mechanics 1902. — C. Physics. Part. 1. 1902. — D. Chemistry. Part. 1. 1902. — E. Astronomy. 1902. — F. Meteorology including terrestrial magnetism. 1902. — M. Botany. Part. 1. 1902. — Q. Physiology including experimental psychology, pharmacology, and experimental pathology. Part. 1. 1902. — R. Bacteriology. 1902. — w $\frac{39}{20}$.

Centralhalle, Pharmaceutische, für Deutschland. Seit 1902 mit der Beilage: Verzeichniß der neuen Arzneimittel nach ihren im Handel üblichen Namen, sowie nach ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung. Dresden. 8°. — s 80.

Chasseloup-Laubat, L. de, Les marines de guerre modernes. Paris. 1903. 4°. — Ka 132.

Cosack, K., Lehrbuch des deutschen bürgerlichen Rechts auf der Grundlage des bürgerlichen Gesetzbuchs. 3. Aufl. Bde 1–2. Jena. 1900–1901. 8°.
1. Bd. Die allgemeinen Lehren und das Recht der Forderungen. 1900.
2. „ Das Sachenrecht. Das Recht der Wertpapiere. Das Gemeinschaftsrecht. Das Familienrecht. Das Erbrecht. 1901. — Aa 96.

Czischek, L., Die Dampfmaschinen der Pariser Weltausstellung 1900. 2. Theil. Wien. 1903. 4°. — Ta $\frac{803}{20}$.

Ducretet, E., Guide pratique de télégraphie hertzienne sans fil aux grandes distances. Paris. 1901. 8°. — Lb 3157.

Eisenbahn-Technik, Die, der Gegenwart. Hrsg. von Blum, v. Borries u. Barkhausen. Wiesbaden. 8°.
Bd. 3. Unterhaltung und Betrieb der Eisenbahnen. 1901–1902. — Gd 1324.

Elektrotechnik in Einzeldarstellungen. Hrsg. von G. Benischke. Braunschweig. 8°.
1. Heft. Benischke, G., Die Schutzvorrichtungen der Starkstromtechnik gegen atmosphärische Entladungen. 1902.
2. „ Benischke, G., Der Parallelbetrieb von Wechselstrommaschinen. 1902.
3. „ Benischke, G., Die Grundgesetze der Wechselstromtechnik. 1902. — La $\frac{196}{25}$.

Engineering Congress, International, Glasgow 1901. London. 1902. 8°. Proceedings of section 1. Railways. — Proceedings of section 2. Waterways and maritime works — Ga 89.

Fliegel, J., Die Wirkungsweise der Milch-Pasteurisier-Apparate und deren Wärme-Regulatoren. Leipzig. 1902. 8°. — Nh 4180.

Fortschritte, Die, der Physik. Dargest. von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Halbmonatliches Litteraturverzeichnis red. von K. Scheel, R. Aßmann. 1. Jahrg. 1902. Braunschweig. 8°. — w 42.

Frobenius, L., Die reifere Menschheit. Bilder des Lebens, Treibens und Denkens der Halbkulturvölker. Hannover. 1902. 8°. — Ff 5986.

Frühling, R., Anleitung zur Untersuchung der für die Zuckerindustrie in Betracht kommenden Rohmaterialien, Produkte, Nebenprodukte und Hilfssubstanzen. 6. Aufl. Braunschweig. 1903. 8°. — Ro 11950.

Fulton, D., The law and practice relating to patents, trade marks, and designs. 2nd edition. Supplement: The Patents Act, 1902 (2 Edward VII., chapter 33) with introduction and notes. London. 1903. 8°. — Ab 2630.

Gaupp, L., Die Civilprozeßordnung für das Deutsche Reich. 5. Aufl. von F. Stein. Bde. 1–2. Tübingen u. Leipzig. 1901–1902. 8°. — Aa 173.

Geißler, O., Wasser- und Gasanlagen. Hannover. 1902. 8°. — Gg 6150.

Gerdes, P., Einführung in die Elektrochemie. Halle a/S. 1902. 8°. — Lc 4599.

Goedel, G., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Seemannssprache. Kiel u. Leipzig. 1902. 8°. — Tc 2175.

Grimshaw, R., Besondere Verfahren im Maschinenbau. Außergewöhnliche Werkzeuge, Lehren, Maschinen, Vorrichtungen und Arbeitsmethoden aus der amerikanischen Praxis. Hannover. 1902. 8°. — Sc 1321.

Gruet, Ch., Moteurs pour dynamos. Moteurs à vapeur. Moteurs hydrauliques. Moteurs à gaz et à petrole. Paris 1903. 8°. — Jd 4028.

Güldner, H., Das Entwerfen und Berechnen der Verbrennungsmotoren. Berlin. 1903. 4°. — Jd 4031.

Hager's pharmaceutisch-technisches Manuale. 7. Aufl. von W. Arnold und W. Wobbe. Lieferung 1–7. Leipzig u. Berlin. 1902. 8°. — Oc $\frac{2136}{15}$.

Handbuch der Hygiene. Hrsg. von Th. Weyl. Jena. 8°. 2. Bd. Die Städtereinigung.
2. Abt. 1. Lfg. 1. Hälfte. Leichenwesen einschließlich der Feuerbestattung. Bearb. von A. Wernich. 1893.
2. Hälfte. Abdeckereiwesen. Bearb. von R. Wehmer. 1893.
2. Lfg. Straßenhygiene d. i. Straßen-Pflasterung, -Reinigung und -Besprengung, sowie Beseitigung der festen Abfälle. Bearb. von E. Richter. — Generalregister zum 2. Bde. 1894. — Oa 530.

— 8. Bd. Gewerbehygiene.
2. Tl. Spezielle Gewerbehygiene.
1. Abt. Hygiene der Berg-, Tunnel- und Hüttenarbeiter. Bearb. von M. Füller, E. Meißner, O. Saeger. 1895.
3. Abt. Hygiene der chemischen Großindustrie. 1. Medizinalstatistische Einleitung. Bearb. von E. Roth. — 2. Anorganische Betriebe. Bearb. von Heinzerling. (Fortsetzung) Phosphor und Zündwaren. Bearb. von Helbig. — 3. Organische Betriebe. Bearb. von F. Goldschmidt. (Fortsetzung.) Rhodan- und Cyanverbindungen. Bearb. von Th. Weyl. 1896.
4. Abt. Hygiene der keramischen Industrie (Ziegelarbeiter, Töpfer, Porzellanarbeiter). Bearb. von W. Sonne. Hygiene der Steinmetzen und Maurer. Bearb. von Th. Sommerfeld. Hygiene der Glasarbeiter und Spiegelbeleger. Bearb. von H. Schaeffer. 1896. — Oa 530.

Handbuch der Zahnheilkunde unter Mitwirkung von Albert, A. Baštýř u. A. Hrsg. von J. Scheff. 2. Aufl. 1. Bd. Wien. 1902. 8°. — Ob 1605.

Handwörterbuch der gesammten Thierheilkunde und Thierzucht mit Inbegriff aller einschlägigen Disciplinen und der speciellen Etymologie. Unter Mitwirkung von Ableitner, Anacker u. A. Hrsg.

von A. Koch. 2. Bd. J–Zymosen. Wien u. Leipzig. 1903. 8°. — Nf 3240.

Hantzsch, A., Die Diazoverbindungen. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc 3735.

Hasluck, P. N., Bookbinding. London. Paris. New-York Melbourne. 1902. 8°. — Sn 7219.

Hellwig, W., Der Satz und die Behandlung fremder Sprachen. 2. Aufl. (Klimsch's Graphische Bibliothek. Bd. VI.) Frankfurt a/M. 1901. 8°. — So 8050.

Henrivaux, J, La verrerie au 20e siècle. Paris. 1903. 4°. — Rd 2955.

Henry, L. J., Étude du mouvement d'un aviateur-aéroplane. Nantes. 1902. 8°. — Ss 13402

Heusinger v. Waldegg, E., Die Ton-, Kalk-, Cement- und Gips-Industrie. 5. Aufl. 2. Teil. Die Kalkbrennerei und Cementfabrikation mit Anhang über die Fabrikation der Kalksandsteine. Von C. Naske. Leipzig. 1903. 8°. — Rd 2965.

Hiltner, L., Ueber neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Bodenbakteriologie. (Vortrag.) Dresden. 1902. 8°. — Nb 807.

Hinrichs, J. C., Fünfjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten :c. 10. Bd. 1896–1900. Bearb. von H. Weise. Thle. 1–2. Leipzig. 1901. 4°.
1. Thl. Titelverzeichnis mit Anhang, Voranzeigen von Neuigkeiten, Verlags- und Preisänderungen.
2. Thl. Sachregister. — Te 5405.

Homans, J. E., Self-propelled vehicles. New-York. 1902. 8°. — Se 3414.

Hübl, A. v., Beiträge zur Technik der Kartenerzeugung. Wien. 8°. 1. Heft 1897. — 4. Heft. Die Aluminium-Druckplatte. 1901. — So 8083.

Industrien, Deutschlands. 1. Theil. Die deutsche Maschinen-Industrie. Ein Adreßbuch ihrer verschiedenen Fabrikationen und Hilfsquellen. 3. Aufl. 1902/1903. Dresden (1902). 8°. — Td 2850.

Industries, Local, of Glasgow and the West of Scotland. Ed. by A. Mac Lean. Preface, by R. Caird. — Mining and quarrying, by G. R. Thompson. — Metallurgy, by A. H. Sexton. — Mechanical engineering by H. Dyer. — Marine engineering and shipbuilding, by R. Macintyre. — Transport, by D. T. Sandeman. — Textile industries, by R. Macintyre. — Chemical industries, by G. G. Henderson. — Glass, pottery, brickmaking, & c. by J. Fleming. — Municipal enterprises, by S. Chisholm. — Clyde navigation, by T. R. Mackenzie. Glasgow. 1901. 8°. — Q. 634.

Issel, H., Illustriertes Handlexikon der gebräuchlichen Baustoffe. Leipzig (1902). 8°. — Te 2273.

Koschmieder, H., Die Verwendung elektrischer Energie zur Reinigung und Sterilisierung von Abwasser. Leipzig. 1903. 8°. — Ra 566.

Kropatschek, A. v., Automatischer Tempierschlüssel. Wien. 1893. 8°. St 14507.

Kürschner, J., Handbuch der Presse. Berlin. Eisenach. Leipzig. 1902. 8°. — Te 5476.

Lecornu, J., La navigation aérienne. Paris. 1903. 8°. — Ss 13481.

Materialien zu einer Neu-Gestaltung des Gesetzes betr. das Urheberrecht an den Werken der bildenden Künste. München. 1902. 8°. — Ae 5381.

Metschnikoff, E., Immunität bei Infektionskrankheiten. Deutsch von J. Meyer. Jena. 1902. 8°. — Oa 815.

Mitteilungen, Geisenheimer, über Obst- und Gartenbau. Hrsg. von R. Goethe und geleitet von E. Junge. 17. Jahrg. 1902 u. F. Wiesbaden. 8°. r $\frac{235}{10}$.

Mittheilungen aus der Königlichen Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu Berlin. Hrsg. von A. Schmidtmann und C. Günther. Heft 1. 1902 u. F. Berlin. 8°. — q 21.

Möller, M., Erddruck-Tabellen mit Erläuterungen über Erddruck und Verankerungen. Leipzig. 1902. 8°. — Gb 593.

Müller, M., und W. Mattersdorf, Die Bahnmotoren für Gleichstrom. Berlin. 1903. 8°. — Lb 2748.

Pauli, W., Der kolloidale Zustand und die Vorgänge in der lebendigen Substanz. (Vortrag.) Braunschweig. 1902. 8°. — Cc 4451.

Perels, J, Leitfaden zum Selbstunterricht in der Kunstbügelei, Stärkebereitung, Brillant-Glanzbügelei, Vorhang-Appretur und im Gaufrieren oder Kräuseln. 3. Aufl. Leipzig. 1903. 8°. — Rh 6360.

Photographen-Bibliothek, Deutsche. Weimar. 8°.
Bd. 1. Arnold, H., Über Ähnlichkeit in der Porträtphotographie. 1889.
" 2. Müller, M., Über die Bedeutung und Verwendung des Magnesiumlichtes in der Photographie. 1889.
" 3. Krone, H., Die Darstellung der natürlichen Farben durch Photographie auf direktem und indirektem Wege oder Photographie und Lichtdruck in natürlichen Farben. 1894.
" 4. Schmidt, F., Die Buchführung des Photographen. 3. Aufl. 1895.
" 5. Rohr, M. v., Zur Geschichte und Theorie des photographischen Teleobjektivs mit besonderer Berücksichtigung der durch die Art seiner Strahlenbegrenzung bedingten Perspektive. 1897.
" 6. Friedländer, S., Einleitung in die Photochemie. 1898.
" 7. Rothe, C., Kurz gefaßtes chemisches Wörterbuch für Gebildete aller Stände, Photographen, Pharmazeuten, Mediziner, Lehrer, Techniker :c. 1900.
" 8. Meyer, B., Sachverständige und D. R. P. 64806. 1902. — Rp 13535.

Prescriptions à observer pour la présentation des pièces des demandes de brevets et de certificats d'addition. Paris. 1901. 8°. — Ab 3128.

Reform, Die. Illustrierte Zeitschrift des Weltverkehrs. Red. von H. Strach. 3. Jahrg. 1902 u. F. Teschen. Wien. Leipzig. 4°. — w 529.

Revue technique de l'exposition universelle de 1900. Paris. 8°.
2e partie t. 1. Boutté, M., Les générateurs de vapeur. 1901. Texte. 8°. — Planches. Fol.
2. p. t. 2. Witz, A., Les moteurs à gaz et à pétrole et les gazogènes. 1901.
3. p. t. 1. Fasc. 1. Ferrand, A., Les dynamos et les transformateurs. 1902. Texte. 8°. Planches. Fol.
3. p. t. 1. Fasc. 2. Loppé, F., Transport de l'énergie à grandes distances. 1902.
7. p. t. 1. Boutté, M., Le matériel et les procédés de l'exploitation des mines. 1902. Texte. 8°. Planches. Fol.
8. p. Delessard, E., L'industrie des matières textiles. 1902. Texte. 8°. Planches. Fol.
9. p. t. 1. Henrivaux, J., La verrerie. 1902.
10. p. Bertin, L. E., Les marines de guerre. 1902. — Ta 835.

Richter, M. M., Lexikon der Kohlenstoff-Verbindungen. Supplement II, umfassend die Litteraturjahre 1901 und 1902. Hamburg u. Leipzig. 1903. 8°. — Cc 4590.

Röthlisberger, E., Der interne und der internationale Schutz des Urheberrechts in den verschiedenen Ländern mit besonderer Berücksichtigung der Schutzfristen, Bedingungen und Förmlichkeiten. Leipzig. 1901. 4°. — Ae 5490.

Rühlmann, M., Allgemeine Maschinenlehre. 2. Aufl. 5. Bd. Geschichte der Ruder-, Segel- und Dampfschiffe. Praktischer Schiffbau. Entwerfen von Schiffen. Theorie des Schiffes. Schiffskessel und Schiffsmaschinen. Beg. von M. Rühlmann. Fortges. und beendet von O. Flamm. Berlin. 1891 bis 1903. 8°. — Ja 715.

Schönermark, G., und W. Stüber, Hochbau-Lexikon. Berlin. 1902 .... 4°. — Tc 2629.

Silberstein, Ph., Hygiene der Arbeit in komprimierter Luft. Jena. 1901. 8°. — Oa 2485.

Smith, E. A., A manual on dental metallurgy. 2nd ed London. 1903. 8°. — Oh 1829.

Spirgatis, E., Berechnung der Fahrzeiten aus den Zugkräften der Dampflokomotiven. Leipzig. 1902. 8°. — Gd 3953.

Sterzer, H., Über den Gebrauch rauchschwacher Pulver zur Jagd. München. 1903. 8°. — Rf 4760.

Stölzel, A., Schulung für die zivilistische Praxis. 3. Aufl. 2. Teil. Berlin. 1902. 8°. — Aa 485.

Techniker-Verband, Der Deutsche. Sein Werden und Schaffen. Berlin. 1902. 8°. — Q 1273.

Thieme, F. W., Neues und vollständiges Handwörterbuch der englischen und deutschen Sprache. 18. Aufl. von L. Kellner. 1. Tl. Englisch-Deutsch. Braunschweig. 1902. 8°. — Tb 1745.

Thwaite, B. H., The American invasion or England's commercial danger and the triumphal progress of the United States with remedies proposed to enable England to preserve her industrial position. London. 1902. 8°. — Aa 1168.

Treadwell, F. P., Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie. 2. Aufl. Bde. 1—2. Leipzig und Wien. 1902—1903. 8°. 1. Bd. Qualitative Analyse. 1902. — 2. Bd. Quantitative Analyse. 1903. — Cc 4932.

Vanino, L., und E. Seitter, Die Patina. Ihre natürliche und künstliche Bildung auf Kupfer und dessen Legierungen. Wien. Pest. Leipzig. 1903. 8°. — Sc 2160.

Wegweiser, Praktischer, für Bienenzüchter. Hrsg. und red. von E. Freyhoff. 7. Jahrg. 1902 u. F. Oranienburg-Berlin. 8°. — r 304.

World, Textile, and Industrial Record. Vol. 23. 1902, 2 etc. Boston. 8°. — r 303.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preußischen Staate. Hrsg. im Ministerium für Handel und Gewerbe. Sonderhefte: Die Verhandlungen und Untersuchungen der preußischen Stein- und Kohlenfall-Kommission. Heft 1. 1901 u. F. Berlin. 4°. — k 185.

— für Elektrotechnik und Maschinenbau. Bd. 6. 1903 u. F. Potsdam u. Leipzig. 4°. — n 161.

— für die gesamte Staatswissenschaft. Hrsg. von A. Schäffle, seit 1901 von A. Schäffle und K. Bücher mit Ergänzungsheften. Tübingen. 8°.

Erg.-Heft 1: Gogitschayschwili, Ph., Das Gewerbe in Georgien unter besonderer Berücksichtigung der primitiven Betriebsformen. 1901.

Erg.-Heft 2: Senkel, W., Wollproduktion und Wollhandel im XIX. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. 1901.

Erg.-Heft 3: Schneider, R., Der Petroleumhandel. 1902. — c 145.

Zeitung, Balneologische. Offizielles Organ des Vereins der Kurorte, Bäder und Mineralquellen-Interessenten Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz. Hrsg. u. red. von P. Petzold. 13. Jahrg. 1902 u. F. Berlin. 4°. — s 258/25.

Ziegler, W., Verfahren zur Herstellung von Farbentheilplatten für Mehrfarbendruck D. R. Pat. 127, 254. Stuttgart. 1902. 8°. — So 8761.

Berlin, den 4. Juni 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

JUN 28 1903

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 ℳ bezw. 15 ℳ für das Halbjahr.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 10. Juni Nr 23.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Änderung des Wohnorts; Löschungen; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. Juni 1903.)

Klasse

2b. B. 31790. Maschine zur Herstellung von Waffeln. — George Samuel Baker, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 30/5 02.

— J. 6915. Abschneidevorrichtung an Teigknetmaschinen, welche beim Anstoßen des Teigstranges gegen einen Anschlag eingerückt und nach dem Schneiden wieder ausgerückt wird. — Friedr. Wilhelm Jung, Barmen, Schönebeckerstr. 57. 4/8 02.

3a. F. 16807. Vorrichtung für die Messerbewegung an Maschinen zum Falten der Werkstücke für die Wäschefabrikation. — Albert Dixon Fenwick, Boston; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/10 02.

4a. G. 18011. Konischer Verdampfer für Glühlichtlampen. — Gregorius Galkin, St. Petersburg; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/3 02.

— M. 22226. Glockenförmiger, oben geschlossener Aufsatz für Glühlichtbrenner. — Joh. Friedr. Madera, Burgstädt i/S. 22/9 02.

4f. V. 4891. Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern. — Vereinigte Kunstseidefabriken A.-G., Frankfurt a/M. 20/11 02.

6b. D. 12436. Maisch- und Läuterapparat mit längsverschiebbarem, einen lösbaren Kolben enthaltendem Hohlkörper. — Lambert Dacier, Tournai, Belg.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/4 02.

8b. K. 22723. Förderkette für Maschinen zum Trocknen von Textilwaren usw. in freihängender Form. — James Keith & Blackman Comp. Limited, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/2 02.

— Sch. 19973. Trockenmaschine mit zwei parallel zu einander liegenden Haspeln für Bänder, Garne udgl. — Walther Schellenberg, Barmen, Schillerstr. 4a. 24/2 03.

10b. J. 6237. Verfahren zum Brikettieren von Brennstoffklein, unter Benutzung von Zement als Bindemittel. — Léon Jousbascheff, St. Petersburg; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/2 01.

12e. K. 23293. Schaltungseinrichtung für Apparatbatterien. — Kölnische Maschinenbau-Akt. Ges., Cöln-Bayenthal. 29/5 02.

12h. C. 11544. Vorrichtung zur Elektrolyse mit einer zwischen Kathoden und Anodenzelle eingeschalteten Mittelzelle. — Hermann Cuénod u. Charles Fournier gen. Mongin, Genf; Vertr.: C. Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 21/12 01.

12o. L. 15883. Verfahren zur Acetylierung von Cellulose. — Dr L. Lederer, Sulzbach, Oberpf. 3/9 01.

12q. F. 16762. Verfahren zur Darstellung von o-Methoxyanthrachinonsulfosäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 25/9 02.

— K. 24202. Verfahren zur Darstellung von 1. 2. 3-Nitroresorcin. — Dr Hugo Kauffmann u. Erwin de Pay, Stuttgart, Schellingstr. 26. 14/11 02.

14a. W. 18457. Verbundmaschine mit feststehendem Hochdruckkolben. — The Whitfield Company, Memphis Shelby, Tennessee, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/12 01.

20a. C. 10609. Selbsttätiger Seilgreifer für Drahtseilbahnen; Zus. z. Pat. 142122. — Ing. Ceretti & Tanfani, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/12 01.

— J. 6942. Einschienige Feldbahn mit den Schienenkopf seitlich umgreifenden Führungsrädern. — Max Jeschek, Aschersleben. 21/8 02.

— M. 22326. Durch das Wagengewicht einrückbare Seilklemme für Seilbahnen. — A. W. Mackensen, Maschinenfabrik u. Eisengießerei G. m. b. H., Schöningen i/B. 13/10 02.

20f. G. 16872. Federbremse mit Schraubenspindel zum Antrieb des Bremsgestänges. — Société A. Guénée & Cie, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 29/4 02.

— J. 6880. Rangierbremse mit einem an den Handhebel gelenkten Feststellzahnbogen. — James Robinson Johnson, Darlington; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/7 02.

20i. D. 12966. Leitungskanal aus einzelnen mit Endflanschen versehenen Teilen. — Thomas Easton Devonshire, Pirbright, Chislehurst, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 1/11 02.

201. H. 23769. Steuervorrichtung zum Schließen und Öffnen der verschiedenen Elektromagnetstromkreise bei einem aus mehreren Motorwagen bestehenden Zuge, von denen jeder mit einem durch Druckluft bedienten Motorregler versehen ist. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, Penns., V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 24/3 00.

— K. 23818. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. — Johann Koleszа, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/9 02.

21a. T. 8269. Schaltung zur Verbindung von Stadtfernsprechleitungen mit einer begrenzten Zahl von Leitungen eines Privatnetzes. — Telephon-Fabrik A. G. vorm. J. Berliner, Hannover. 25/6 02.

— W. 19730. Umschaltevorrichtung für Fernsprechanlagen mit Haupt- und Nebenapparat zum selbsttätigen Wiedereinschalten des Nebenapparates in die Hauptleitung nach vollendetem Gespräch am Hauptapparat. — Joh. Friedr. Wallmann & Co., Berlin. 13/10 02.

21d. L. 17000. Einrichtung zur Spannungsreglung von elektrischen Stromerzeugern veränderlicher Umdrehungszahl. — H. Leitner, Woking, Surrey, Engl., u. R. N. Lucas, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/7 02.

21e. H. 30295. Arbeitsmeßgerät für Drehstrom; Zus. z. Pat. 128739. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 11/4 03.

— W. 20329. Gitter für Quecksilberanoden elektrolytischer Apparate. — Arthur Wright, Brighton, Essex, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/3 03.

21g. L. 17600. Einrichtung zur Hervorbringung elektrischer Schwingungen veränderlicher Frequenz. — Robert von Lieben u. Eugen Reisz, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/12 02.

22f. L. 17501. Verfahren zur Herstellung von gegen Schellack und Harz widerstandsfähigen Farblacken. — F^a^ J. G. A. Lilliendahl, Neudietendorf. 27/11 02.

24a. A. 7929. Feuerbrücke, aus deren Hohlraum erhitzte Luft mittels Dampfstrahlen in die Feuerung getrieben wird. — John Alves, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/3 01.

— St. 7696. Feuerung mit Füllschacht und seitlichem, regelbarem Zutritt des Brennstoffes zum Rost. — Friedrich Steinberg, Schlüsselburg, Rußl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 13/8 02.

24e. M. 21589. Dauerbrandofen mit Sekundärluftzuführung zu den Rauchgasen. — A. Müller, Hamburg, Neubertstr. 6. 23/1 02.

27b. A. 9293. Luftpumpe zum Füllen von Windkesseln mit Luft. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 3/9 02.

34f. St. 8143. In seiner Breite veränderlicher Ofenschirm. — Otto Staudenmayer jr, Heilbronn. 23/3 03.

34i. D. 12757. Verstellbare Stuhlspindel. — John Deininger, Weilheim u/T., Württ. 8/8 02.

34l. St. 8106. Abortsitz mit zwei Sitzbrettern. — Johann Ferdinand Sthamer u. Otto Louis Conrad Hermann Kramer, Bergedorf. 11/3 03.

35b. St. 8080. Greifzange mit Magnet für Krane und Hebezeuge aller Art. — F^a^ Ludwig Stuckenholz, Wetter, Ruhr. 28/2 03.

— W. 19965. Vorrichtung zum Schwenken großer, namentlich in einer Richtung stark ausgedehnter, auf Schienen fahrbarer Gegenstände, wie Bockkräne udgl. — Richard Wilke, Braunschweig. 6/12 02.

37c. L. 16694. Lüftungsfenster für Ziegeldächer mit auf einer wagerechten Drehachse pendelnd gelagerter Klappe. — Adolf Laile, Todtnau, Baden. 18/4 02.

38a. T. 8625. Vorschubwagen für Ein- und Zweifachsägen. — Adolf Julius Tenow u. Johan Edvard Flodström, Stockholm; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 02.

41c. W. 19363. Reisemütze mit Luftkissen. — Max Weinberg, Fulda. 14/7 02.

42c. H. 28743. Wendbare Wasserwage. — Johann Hermann, München, Thalkirchnerstr. 3. 19/8 02.

42f. St. 7962. Selbsttätige Wage für Flüssigkeiten. — Carl Strøyberg u. Sören Nielsen, Roskilde, Dänem.; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 31/12 02.

44a. C. 10968. Klemmschnalle für Kleidungsstücke. — The Clark Manufacturing Co., Boston; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/7 02.

— K. 24142. Nadel für Broschen, Ohrringe udgl. mit seitlicher Bewegungsbegrenzung. — W. Klaar, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/11 02.

46a. H. 26902. Arbeitsverfahren für Verbrennungs- bzw. Explosionskraftmaschinen mit mehrstufiger Expansion. — Arkadius Houkowsky, Berlin, Luisenstr. 29. 26/10 01.

— R. 17986. Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben; Zus. z. Pat. 118187. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/4 03.

46b. M. 21158. Steuerung für Explosionskraftmaschinen. — Paul Meyer, Halle a/S., Königstr. 83. 7/3 02.

46c. F. 17096. Schalldämpfer für Explosionskraftmaschinen und Dampfmaschinen. — Heinrich Fischer, Kreuzwertheim, Unterfranken. 24/12 02.

47c. A. 9790. Ausrückbare Kupplung. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 28/2 03.

— K. 24874. Hubregler für elektrische Bremsen. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Kantstr. 136. 10/3 03.

47d. K. 23901. Riemenrücker, bei dem die auf die Breitseite des Riemens wirkenden Spannrollen auf einem mittels Handgriffs beweglichen Winkelhebel gelagert sind. — H. Hoepfner u. A. Köpke, Schulzenhöhe b/Kalkberge-Rüdersdorf. 24/9 02.

47f. H. 28241. Doppeldichtungsring mit S-förmigem Zwischenring. — Paul Händel, Kattowitz. 2/6 02.

47g. K. 24110. Absperrschieber. — F^a^ Fr. Albert Kampf, Quedlinburg. 31/10 02.

49b. L. 15966. Werkzeughalter für Graviermaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/5 01.

49e. L. 16374. Spindelpresse mit Reibräderantrieb zum Anstauchen großer Köpfe an Bolzen udgl. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 1/2 02.

51c. F. 17045. Einrichtung an Blasinstrumenten zur Tonverlegung. — Polyeucte Figanière, Agen, Frankr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 13/12 02.

53c. N. 6101. Pökelapparat mit Kühlvorrichtung. — Reinhard Neumann, Berlin, Urbanstr. 5. 18/2 02.

53g. W. 19373. Verfahren zur Herstellung eines Trockenfutters aus Kartoffeln, Rüben odgl. unter

Zusatz von Korkmehl. — Hermann Wintruff, Bremen, Altmannstr. 28. 16/7 02.

57c. T. 7962. Lichtpausrahmen mit seitlichen Aussparungen zum Kopieren kleiner Stücke aus beliebig großen Zeichnungen. — Walter Thele, Kantstr. 107, u. Alfred Grünberg, Leibnizstr. 92, Charlottenburg. 15/1 02.

59a. L. 16663. Pumpe für selbsttätig sich regelnde Flüssigkeitsspeisung. — Fr. Lamplough, Willesden, Engl.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 11/4 02.

— S. 16666. Kapselpumpe mit excentrisch im Gehäuse gelagertem, rotierendem Zylinder. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/7 02.

63e. W. 19047. Gummihohlreifen mit im Reifenhohlraum vorgesehenem vollen Kern. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 19/4 02.

— W. 19260. Schutzbedeckung für Radreifen mit Drahtstiften zur Verhinderung des Gleitens. — Charles Henry Wilkinson, Huddersfield, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/6 02.

63h. F. 16650. Rahmen für Motorzweiräder. — Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal b/Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 22/8 02.

64a. L. 17682. Abendmahlskelch mit Vorrichtung zur Verhütung von Ansteckung. — Henrik Lißner, Slagelse, Dänem.; Vertr.: Robert Brede, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 14/1 03.

64b. F. 15563. Aufpreßvorrichtung für Faßfüllvorrichtungen. — Filter- und Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms a/Rh. 6/11 01.

68a. N. 6564. Ein in Türschlösser einsetzbares Sicherheitsschloß. — Albert Neujahr, Berlin, Beusselstr. 70. 23/1 03.

70a. Z. 3747. Zeichenkohle. — Dr Hans Zilles, Mannheim, Gontardstr. 6. 7/11 02.

71c. L. 17714. Walkmaschine, insbesondere zum Walken von Stiefelabsatzüberzügen. — Emil Liebmann, Offenbach a/M. 23/1 03.

— P. 14069. Absatznagelmaschine. — Albert Francis Preston, East Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/10 02.

72d. D. 12670. Granatzünder bzw. Doppelzünder für Geschosse mit brisanter Sprengladung und mit dem Zünderkörper fest verbundener Sprengkapsel. — Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Abteilung Sömmerda, Sömmerda i/Th. 2/7 02.

72e. T. 8088. Verfahren zum Erscheinen- und Verschwindenlassen beliebiger Schießscheiben aus einer Reihe im Gelände verteilt liegender Scheiben bzw. Scheibenreihen vom Stande des Schützen aus. — Aurel von Tschirschky, Charlottenburg. 17/3 02.

76b. D. 12619. Vorrichtung zum Auswechseln von Spulen in Maschinen zum Aufwickeln von Fasergut. — Jules Devallée, Roubaix; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/6 02.

77a. Sch. 19841. Turngerät. — W. H. Schwedler, London; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/1 03.

80a. T. 8157. Brikettpresse. — Maschinenbau-Akt.-Ges., Tigler, Meiderich, Rhld. 25/4 02.

81c. R. 17168. Flaschenkorb mit einer Reihe durch Längs- und Querstege gebildete Abteile. — Joseph Adolphe Roudil, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 11/9 02.

83b. Sch. 18469. Elektrische Hauptuhr zum Betriebe elektrischer Nebenuhren durch Extraströme. — Ferdinand Schneider, Fulda. 11/3 02.

84a. F. 16457. Schütz zum selbsttätigen allmählichen Entleeren von Flüssigkeitsbehältern, Kanälen udgl. — Max Fischer, Rheydt. 27/6 02.

85d. M. 21740. Selbstschließendes Sprengventil für Schnellverbinder. — Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Abt. Luisenhütte, Remscheid-Vieringhausen. 23/6 02.

86b. Sch. 19613. Platinenführung für Crompton-Schaftmaschinen. — Georg Schwabe, Bielitz b/Biala, Österr.-Schles.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/12 02.

87a. M. 22249. Zange zum Ausziehen von Nägeln. — Josef Maria Marty, Schwyz-Seewen, Schweiz; Vertr.: M. W. Wilrich u. Felix Landé, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 26/9 02.

89b. P. 13788. Form mit in einem Kasten einsetzbaren Querwänden zur Herstellung von Stückenzucker. — Heinrich Paßburg, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Curt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/7 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Juni 1903.)

1b. M. 21187. Verfahren und Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung während des freien Falls des Gutes durch die wagerechten Ringfelder von Topf- oder Glockenmagneten. — Metallurgische Ges. A. G., Frankfurt a/M. 12/3 02.

2b. F. 15626. In einem ruckweise hin- und herbewegten Knettrog arbeitender Teigkneter. — Auguste Fickenwirth geb. Fabian, Meißen. 25/11 01.

4b. M. 22007. Selbsttätiger Kerzenlöscher mit beim Abbrande der Kerze sich wagerecht über den brennenden Docht schiebender Platte. — Franz Mühlhaus, Elberfeld, Weberstr. 40. 11/8 02.

5c. C. 10707. Verfahren zum Aufbauen von Filterbrunnen in Sandschichten von größerer Tiefe. — Charles Catala, Virginal u. Paul Moreau, St. Gillez-les-Brüssel, Belgien; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 12/4 02.

— L. 17181. Abteufungsverfahren. — Gustave Loute, Haine-St. Paul, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/9 02.

7a. D. 12205. Verfahren zum Walzen von Metallblechen unter großem Walzdruck. — Joanny Agarithe Dejey, Lyon; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/1 02.

— T. 8346. Vorrichtung, um bei Triowalzwerken vermittels des das Heben und Senken der Wippen hervorrufenden Motors zugleich das Heben und Senken der Mittelwalze zu bewirken. — Alphonse Thomas, Clabecq, Belg.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/8 02.

7c. R. 17058. Drückbank. — Martin Rzepczyk, Schwientochlowitz, O/S. 14/8 02.

7e. H. 26222. Maschine zur Herstellung von Unterlegscheiben aus Draht. — Hubert C. Hart, Unionville, V. St. A.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/6 01.

— H. 27509. Maschine zur Herstellung von Schnallen aus Draht. — Thomas S. Haley, New-Haven, Conn., V. St. A.; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 7/2 02.

8b. K. 23201. Bügeleisen mit als Spiritusbehälter ausgebildetem Griff. — Fa Carl Kaltschmid, Oberriezingen, Württbg. 7/5 02.

9. H. 30171. Verfahren zur Herstellung metallischer Bürstenkörper. — Richard Holz, Friedenau b/Berlin. 21/3 03.
— F. 17285. Hohler Pinselhalter. — Karl Fuhrmann u. Emil Zimmermann, Breslau. 18/2 03.
— R. 18088. Zahnbürste. — Wilhelm Reinhard, Friedensstr. 11, u. Dr Franz Kern, Thurmstr. 88, Berlin. 27/4 03.
12d. K. 24529. Sandfilter. — W. Kathol, Vailsburg, V. St. A.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 10/1 03.
— S. 16525. Filter mit säulenförmigen, aus über einander geschichteten Filterscheiben gebildeten Filterelementen. — Emanuel Simoneton, Paris; Vertr.: Dr J. Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/6 02.
12f. P. 14194. Das Entweichen von Dämpfen verhindernder Abfülltrichter. — Hermann Pützer, Barmen-Wichlinghausen. 4/11 02.
12i. B. 29781. Verfahren zur Herstellung einer festen Hypochloritmasse. — Louis Michel Bullier u. Léon Maquenne, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/8 01.
— D. 11449. Verfahren zur Darstellung von Chlor aus Salzsäuregas und Luft oder Sauerstoff unter Vermittelung von Kontaktsubstanzen. — Dr O. Dieffenbach, Darmstadt. 1/4 01.
12n. F. 13674. Verfahren zur Gewinnung von Chlornickelammoniak bzw. zur Trennung des Nickels von anderen Metallen. — Hans Albert Frasch, Hamilton, Canada; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 8/1 01.
12p. B. 32687. Verfahren zur Darstellung von 8-Mono-, Di- und Trichlormethylxanthinen. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 1/10 02.
— B. 32731. Verfahren zur Darstellung von Tetrachlorcaffeïn; Zus. z. Anm. B. 32687. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof. 8/10 02.
— F. 16542. Verfahren zur Reduktion der Bromsubstitutionsprodukte von Indigo; Zus. z. Pat. 139567. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 22/7 02.
12q. B. 33244. Verfahren zur Darstellung des 4 5-Dinitro-1-naphtylamins. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 15/12 02.
— F. 16785. Verfahren zur Darstellung am Stickstoff arylierter Anthranilsäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/10 02.
— F. 16786. Verfahren zur Darstellung der Diphenylamin-di-o-carbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/10 02.
13b. P. 13446. Dampfkessel mit Überhitzer. — Mieczislas de Pokrzywnicki, Warschau; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 8/3 02.
— W. 19628. Ventilanordnung für Dampfüberhitzer. — Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen (vorm. W. C. F. Busch) Akt.-Ges., Bautzen. 18/9 02.
14a. W. 16043. Verbundmaschine mit am Kolben des Niederdruckzylinders befestigtem Hochdruckzylinder. — The Whitfield Company, Memphis Shelbi, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/3 00.
— W. 17604. Teleskopartig gebaute Verbundmaschine. — The Whitfield Company, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/4 01.
14c. H. 28797. Umsteuervorrichtung für Verbundmaschinen. — H. Höpfner, Halle a/S., Poststr. 19. 28/8 02.
14g. R. 16689. Dampfkondensationsanlage mit Wasserrückkühlung. — John Duncan Mc Rae, Oswego, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 5/5 02.
— W. 19655. Selbsttätige Regelungsvorrichtung für Dampfmaschinen. — Philipp Westphal u. Walter von Alberti, Wien; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 22/9 02.
15a. G. 17700. Schließrahmen für Schriftsatz. — Frank A. Mc Guire, Jackson, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/12 02.
— H. 28633. Durchschußkörper (Reglette) für Letternsatz. — Josef Karl Huber, Diessen. 30/7 02.
— M. 20461. Zeilentype. — Monoline, Maschinenfabrik, Akt.-Ges., Berlin. 18/10 01.
— T. 8353. Vorrichtung zum Ablegen der Matrizen bei Zeilensetz- und Gießmaschinen des Systems von Rogers und Bright. — Typograph G. m. b. H., Berlin. 4/8 02.
15b. H. 28877. Tiegeldruckpresse mit schwingenden Kurbeln. — Josef Horn, Kötzschenbroda-Dresden. 9/9 02.
— M. 22979. Farbdruck- und Prägepresse mit hin- und hergehendem Prägetisch. — F[a] Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 18/2 03.
15g. T. 8381. Typenzylinderschreibmaschine; Zus. z. Pat. 119243. — Eduard Thürey, Cöln-Deutz. 15/8 02.
15h. C. 10533. Maschine zum Drucken von Schecks udgl. — Frank Cottrill, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/2 02.
— K. 23990. Selbstfärbender Taschenstempel. — F[a] Bernhard Koehler, Berlin. 8/10 02.
15k. B. 32372. Verfahren zur Herstellung matter Blechbuntdrucke. — Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, Berlin. 15/8 02.
17a. K. 25054. Destillator mit eingebautem Temperaturwechsler. — Hans Kauffmann, München, Rottmannstr. 17. 8/4 03.
17b. R. 17716. Vorrichtung zur Herstellung von Naturkristalleis. — Nikolaus Radulovits, Agram, Kroatien; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/1 03.
17c. S. 15690. Kühlvorrichtung zur Kühlung von Eisschränken udgl. — Eduard Sackhoff, Berlin, Oranienstr. 188. 22/11 01.
18a. R. 16888. Verfahren zur Vorbereitung armer Eisenerze für die magnetische Aufbereitung durch oxydierende Röstung. — Raymond Renard u. A. Becker, Lipetsk, Rußl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/6 02.
20f. K. 23528. Kontrollvorrichtung der Hauptleitung mit einem Rohrleitungsauslaßventile steuernden Luftdruckkolben für Luftbremsen. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 11/7 02.
20i. E. 8972. Weichensignal. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 28/1 03.
— R. 6654. Vorrichtung zum Verriegeln einer Weiche in ihren Endstellungen. — Alfred Neelemans, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 17/12 02.
— Sch. 19834. Hängebahnweiche. — Hugo Schuberth, Cassel, Jägerstr. 5. 29/1 03.
— Z. 3819. Ringlichtvorsignal. — Zimmermann & Buchloh, Berlin. 3/2 03.

20f. K. 23814. Vorrichtung zur Verhütung von Unglücksfällen infolge Bruches von Fahrdrähten elektrischer Straßenbahnen. — Johann Kolesza, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/9 02.

21c. C. 10809. Motoranlaßvorrichtung. — The Cutler-Hammer Manufacturing Comp., Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 20/5 02.

21d. C. 11253. Polstück für elektrische Maschinen. — Henry Chitty, South Norwood, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/11 02.

21e. B. 34064. Elektrizitätszähler für verschiedenen Einheitspreis; Zus. z. Anm. B. 32710. — Adrian Baumann, Zürich; Vertr.: Max Werner, Pforzheim, Gymnasiumstr. 38. 31/3 03.

21f. B. 31180. Kohlenelektrode für Bogenlampen. — André Blondel, Paris; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaëlis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/3 02.

— E. 9011. Glühlampenfassung mit Schalenhalter. — Elektrotechnische Fabrik Offenbach, vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 18/2 03.

22a. A. 8759. Verfahren zur Darstellung rein blauer Monoazofarbstoffe für Wolle. — Anilinfarben- & Extrakt-Fabriken vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 8/3 02.

22f. A. 9392. Verfahren zur Darstellung blauroter Farblacke; Zus. z. Anm. A. 9318. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 16/10 02.

— A. 9597. Verfahren zur Darstellung roter Farblacke; Zus. z. Anm. A. 9318. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 31/12 02.

24a. H. 28990. Zugregler, bei welchem der Rauchschieber durch Schließen der Feuertür geöffnet wird und sich unter dem Einfluß einer Hemmvorrichtung senkt. — Albert Herrmann, Berlin, Mühlenstr. 12. 29/9 02.

— M. 21022. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Anm. M. 20725. — Fa Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 8/2 02.

25a. B. 33463. Zungenöffner mit einzeln auswechselbaren Borstenbüscheln für Strickmaschinen. — Wilh. Bach, Apolda. 20/1 03.

— M. 21333. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware auf dem französischen Rundwirkstuhle; Zus. z. Pat. 139675. — Müller & Schweizer, Stuttgart. 7/4 02.

25b. R. 16902. Klöppel für Flechtmaschinen mit Gangplatte. — Rittershaus & Blecher, Maschinenfabrik und Eisengießerei „Auerhütte", Barmen-Unterbarmen. 7/7 02.

30e. K. 23697. Zangenförmige Hebevorrichtung für Kranke. — Wilhelm Kramer, Magdeburg, Kleine Schulstr. 18/22. 13/8 02.

34g. B. 33163. Federmatratze. — Wilh. Berg, Altena, Westf. 5/12 02.

— F. 16726. Möbelbeschlag zum lösbaren Verbinden und festen Zusammenziehen von Möbelteilen. — Carl Franck, Reinbek b/Hamburg. 12/9 02.

36a. St. 8065. Tür für Herde oder Öfen mit Vorrichtung gegen das Herausfallen von Brennstoffrückständen. — Heinrich Studte, Dom. Wielowies b/Pakosch, Posen. 21/2 03.

38b. M. 21721. Fräsmaschine. — Valentin Mischke, Schirmeckerstr. 27b, u. Georg Altmannsberger, Weinturmstr. 11, Straßburg i/E. 18/6 02.

42d. Sch. 19582. Geschwindigkeitsmesser mit einem umlaufenden Magneten und einer von diesem durch Wirbelströme beeinflußten Metallscheibe. — Otto Schulze, Straßburg i/E., Brogliepl. 2. 6/10 02.

42e. B. 32925. Umschalteinrichtung für Wassermesserverbindungen. — Walther Bucerius, Karlsruhe, Stefanienstr. 37. 3/11 02.

— T. 8767. Flügelradgasmesser mit frei fallendem Einlaßventil. — Thomas Thorp, Whitefield, Engl.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 24/2 03.

42f. H. 28095. Selbstregistrierende Feder- oder Neigungswage mit einem durch Gewicht, Feder odgl. getriebenen, der Wägebewegung nachfolgenden Addierwerk. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert, m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 9/5 02.

— R. 17442. Selbsttätige Wage. — Eduard Reisert, Hennef, Sieg. 15/11 02.

42g. B. 33053. Schalldose für Grammophone. — Emile Berliner u. Joseph Sanders, Washington; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/11 02.

42n. R. 17825. Ein dem natürlichen Bau des Pferdeknochengerüstes ähnliches, mehrteiliges Gestell. — L. Reinicke, Darmstadt. 21/2 03.

43a. Sch. 19117. Zahlkasten mit mehreren, in zwei Gruppen über einander angeordneten drehbaren Zahlplatten. — Mathias Schreiber, Crefeld, Dreikönigenstr. 48. 9/8 02.

— W. 19331. Apparat zum Bedrucken von Fahrkarten mit den Zeichen der Ausgabe- und der Bestimmungsstation und dem Betrage des entsprechenden Fahrpreises. — Chester Benton Weeks, Paris; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/7 02.

— W. 19837. Billardkontrollvorrichtung mit einem an der Billardbande beweglich angebrachten, in einer Endstellung als Hindernis wirkenden Sperrkörper. — Heinrich Weigel, Nürnberg, Königstr. 15. 8/11 02.

44a. O. 4024. Spange zum Zusammenhalten von Kleidungsstücken udgl. — Emmy Oswald, Wiesbaden, Adolfsallee 6. 12/9 02.

44b. H. 29470. Tasche für Cigarren mit am Brennende angeordnetem Zündstift. — Heinrich Heidemann, Spenge i/W. 11/12 02.

45e. M. 19647. Sicherheitsvorrichtung an Häckselmaschinen. — H. Merten, Dannheim b/Arnstadt i/Th. 29/4 01.

46a. B. 31782. Gasdampfturbine. — Anton Braun, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 29/5 02.

— L. 17635. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine für Fahrräder. — Hippolyte Lepape, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 30/12 02.

— L. 17140. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit vom Arbeitszylinder getrennter Zündkammer. — William Augustus Leonard, Wareham, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/8 02.

46b. K. 24340. Gemischregelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 5/12 02.

46c. E. 8814. Anlaßvorrichtung für Kraftmaschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 20/11 02.

— E. 8971. Anlaßvorrichtung für Kraftmaschinen; Zus. z. Anm. E. 8814. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 27/1 03.

47a. B. 32118. Schraubenmuttersicherung. — George Hessland Bigelow, Ponsonby, Neu-Seeland; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 12/7 02.

47b. A. 9344. Federndes Halslager. — Akt.-Ges. der Hollerschen Carlshütte bei Rendsburg. 25/9 02.

— E. 8911. Riemenleitrolle. — Eisenwerk Wülfel, Wülfel vor Hannover. 30/12 02.

47c. L. 17880. Zylinderreibungskupplung mit nachstellbaren Bremsbackenpaaren. — Friedrich Lehmann, Leipzig, Asterstr. 1. 3/3 03.

47d. D. 12774. Durch entsprechendes Biegen und Verschlingen hergestelltes, einfaches Kettenglied. — Adolf Drost, Essen, Ruhr. 15/8 02.

47h. P. 13217. Globoidschneckengetriebe mit Rollenzähnen am Schneckenrade; Zus. z. Anm. P. 11070. — Otto Pekrun, Coswig i/S. 28/12 01.

— P. 13869. Globoidschneckengetriebe mit Rollenzähnen am Schneckenrade; Zus. z. Anm. P. 11070. — Otto Pekrun, Coswig i/S. 28/12 01.

49a. B. 32354. Vorrichtung zum Schneiden von Gewinde beliebiger Steigung auf Leitspindeldrehbänken ohne Auswechselung der Wechselräder. — Emil Brinkmann, Zürich; Vertr.: P. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 13/8 02.

51b. C. 10774. Deckel an Klavieren udgl. Instrumenten. — Frl. Sarah Wood Clark, New-York, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/5 02.

51d. A. 8420. Einrichtung zur Regelung des Tempos bei mechanischen Musikwerken. — The Aeolian Company, New-York, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/10 01.

— H. 27998. Stimmenkamm. — Alfred Herrling, Leipzig-Gohlis u. Carl Arnold, Triptis i/Th. 25/4 02.

— L. 17471. Dämpfungsvorrichtung für mechanische Saiteninstrumente. — Paul Lochmann, Zeulenroda. 17/11 02.

53c. S. 16927. Verfahren zur Erhaltung und Reinigung von frischen Fruchtsäften. — D. Sandmann, Berlin, Alexandrinenstr. 105/106, u. Dr Georg Eichelbaum, Charlottenburg, Augsburgerstr. 11. 15/9 02.

57a. W. 19344. In Taschenuhrform zusammenlegbare Camera. — Hans Wettern, Hamburg, Reeperbahn 4. 7/7 02.

58b. G. 16759. Verfahren und Vorrichtung zur Anbringung von Schutzüberzügen auf aus klebrigen, ätzenden Stoffen udgl. hergestellte Preßkuchen während der Pressung derselben. — E. Goetze & Co., Berlin, Spenerstr. 23. 1/4 02.

— Z. 3760. Verfahren zum gleichmäßigen Pressen hoher Schichten elastischen Stoffes mittels Schraubenpressen. — Georg Zapf, Cöln-Nippes, Niehlerstr. 72. 24/11 02.

61a. C. 10783. Mittels verdichteter Gase wirkender Feuerlöscher. — Charles Caille, Le Perreux, Seine, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 9/5 02.

63c. St. 7888. Lederner Laufmantel für Fahrräder und Motorfahrzeuge. — Adolf Struwe, Straelen, Kr. Geldern. 20/11 02.

63h. J. 6218. Stoßfangvorrichtung für Fahrräder udgl. — Waldemar Johannesen, Sande b/Bergedorf. 15/5 01.

68a. M. 22471. Fallenschloß. — Rudolf Müller, Hamburg, Marthastr. 45. 11/11 02.

— Sch. 19445. Schloßsicherung. — Ludwig Schmidt, Karlsruhe i/B., Karlstr. 20. 4/9 02.

68b. G. 17724. Vorrichtung zum Verhüten des heftigen Zuschlagens von Fensterflügeln. — Carl August Götz, Pankow. 12/12 02.

— M. 22645. Selbstschließendes Türband mit schrägen Stirnflächen der aufeinander gleitenden Angelzapfen. — Robert Morger, Zofingen, Schweiz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/12 02.

— R. 17841. Feststellvorrichtung für Doppelfenster mit zwischen den Doppelflügeln angeordneten Kupplungsgliedern; Zus. z. Anm. R. 16615. — Gebr. Regner, Berlin. 25/2 03.

71a. B. 32546. Gummischuh. — C. P. Böhnke, Riga; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/9 02.

71b. G. 17640. Geschlossener Schnürhaken für Schuhwerk. — Thorvald Clausen Gad, Kopenhagen; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/11 02.

71c. R. 5897. Zangenantrieb an Aufzwickmaschinen zur Erzielung einer horizontal hin- und hergehenden und einer Seitwärtsbewegung der Zange. — Rolle'sche Werke Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 23/10 01.

— R. 6054. Absatzaufnagelmaschine, bei welcher der Absatz und der Oberfleck nach einander je durch besondere Stifte, mittels Nagelschablonen auf den Schuh aufgenagelt werden. — Rolle'sche Werke, Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 15/2 02.

72c. A. 9526. Sicherheitsvorrichtung zur Verhinderung des vorzeitigen Abfeuerns von Geschützen. — Aktiebolaget Bofors Gullspång, Bofors, Schwed.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. M. Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/12 02.

— B. 29035. Verschlußschraube mit von einander getrennten Schraubensektoren für Geschützverschlüsse. — Bethlehem Steel Company, South Bethlehem, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 01.

— D. 13062. Vorrichtung zum gleichzeitigen Abfeuern einer großen Menge Patronen. — Arno Drechsler, Zeicha b/Oschatz i/S. 28/11 02.

72b. M. 22416. Ballschleuder. — Hans Mikorey, Wartburgstr. 13, u. Johannes Eichholz, Hohenstaufenstr. 3, Schöneberg b/Berlin. 29/10 02.

72d. B. 32584. Patronenhülse aus Celluloid. — Antony Barrallon, Paris; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/9 02.

— D. 13455. Panzersprenggeschoß. — Nat. Densler, Bowie, Texas, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/3 03.

74a. B. 33392. Einrichtung zum wahlweisen Betriebe einzelner von mehreren hintereinander geschalteten Signalvorrichtungen mittels abgestufter Stromstärken. — Viktor Baumann, Groß-Lichterfelde. 10/1 03.

74c. A. 9354. Verfahren zum selbsttätigen Übertragen der seitens der Feuermelder gegebenen Signale in Feuerwachen unmittelbar durch den Anker des Morseapparates. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 2/10 02.

76c. W. 19462. Wagenpuffer für Selfaktoren. — J. Weber & Co., Uster, Schweiz; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/8 02.

77a. H. 28635. Schwimmschuh. — Heinrich Höhmann, Barmen, Alberstr. 63. 30/7 02.

77f. B. 32772. Spielzeug-Badeanstalt. — Heinrich Bettendorf, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr. 13. 13/10 02.

77g. W. 20324. Podium für Vorführungen, Tänze und Schaustellungen. — Eduard Wulff, Brüssel; Vertr.: A. Ohnimus, Pat.-Anw., Charlottenburg. 9/3 03.
80b. G. 17836. Verfahren zur Herstellung von Zement. — Gustav Geißler, Graz; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 12/1 03.
81c. Sch. 18965. Flaschenhülse aus gewellter Pappe. — Theodor Schaack, Cöln, Königspl. 29. 17/5 02.
83a. B. 33433. Geräuschloses Vorlegewerk an Schlagwerken mit Rechen und Staffel. — Fa Math. Bäuerle, St. Georgen, Bad. Schwarzwald. 15/1 03.
— B. 4824. Weckeruhr mit einem mehrere Glocken anschlagenden Hammer. — Vereinigte Uhrenfabriken von Gebr. Junghans u. Thomas Haller, A.-G., Schramberg. 19/9 02.
85h. R. 17411. Rohrbefestigung an Abortbecken. — Robert Reitz, Dresden-A., Gerichtsstr. 8. 8/11 02.
86c. Sch. 19902. Vorrichtung für Webstühle zur Erzielung eines Ladenstillstandes während des Anschlages. — Fa Herm. Schroers, Crefeld. 12/2 03.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

24c. G. 16611. Ofen mit schrägliegenden Retorten oder Herden und an der Beschickungsseite der Retorten angeordneter Füllöffnung der Generatorfeuerung. 4/12 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

5a. M. 21665. Gestängeausgleichung für Schacht- und Tiefbohren. 5/2 03.
6b. K. 23272. Destillierapparat von wagerechter Anordnung und mit stufenförmig angeordneten Scheidewänden. 5/3 03.
22b. W. 19587. Verfahren zur Darstellung eines braunen Farbstoffs. 5/3 03.
— W. 19719. Verfahren zur Darstellung eines braunen Farbstoffs; Zus. z. Anm. W. 19587. 5/3 03.
63l. F. 15567. Fahrradantrieb mit veränderlicher Geschwindigkeit. 2/3 03.
68b. B. 32392. Sicherung für Fensterwirbel. 2/3 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

21c. S. 15472. Kühlvorrichtung für Anlaßwiderstände elektrisch angetriebener Pumpen oder Ventilatoren. 9/6 02.
24c. G. 16301. Verfahren zum Ingangsetzen von Sauggasgeneratoren. 20/10 02.
24g. G. 15433. Entlüftungsklappe für Schornsteinzüge. 17/3 02.
30f. Z. 3269. Badewanne mit seitlich verschiebbar aufgehängten Elektroden. 5/6 02.
42k. B. 28378. Apparat zum Messen der Zugstärke von Luft und anderen Gasen. 9/12 01.
— Sch. 18219. Zugmesser. 26/6 02.
57a. C. 9948. Herstellung von Gehäusen für Rouleauverschlüsse. 4/11 01.
66a. K. 22316. Schlachthalleneinrichtung. 2/10 02.
74b. W. 19300. Signalscheibe für Ringlichtsignale. 30/10 02.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Juni 1903.)

Von 143535 bis 143711 ausschl. 143556.

3b. 143689. Krawattenhalter für Umlegekragen, bestehend aus einem mit der Krawatte elastisch verbundenen Ring. — Rasmus Albert Christophersen, Svendborg; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 3/12 01. — C. 10344.
— 143690. Krawatte. — Ignaz Schroeder, Neustadt, W/Pr. 12/11 02. — Sch. 19504.
4a. 143657. Gasbrenner. — Ch. J. Johnson, St. Louis; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/6 02. — J. 6823.
6a. 143691. Hydraulische Ausräumerhebevorrichtung für geschlossene, unter Druck arbeitende Getreideweichen u. dgl. — Valentin Lapp, Leipzig. 29/5 02. — L. 16824.
6c. 143692. Verfahren zur Entfernung des Niederschlags aus Wein, welcher sich in verkorkten Flaschen befindet. — Anton D'Avis, Kapellen-Stolzenfels. 5/10 02. — A. 9363.
8a. 143611. Kessel mit Übergußvorrichtung und Flüssigkeitspumpe zum Kochen, Färben, Bleichen, Imprägnieren usw. von Textilmaterialien. — Fa Fr. Gebauer, Berlin. 22/1 02. — G. 16497.
— 143612. Streckvorrichtung für Strähngarn, insbesondere für mercerisierte Garne und Seide. — Richard Lohe, Sonnborn, Wupper. 9/3 02. — L. 16529.
— 143613. Vorrichtung zum Behandeln von Textilmaterialien mit kreisenden Flüssigkeiten. — Dr Heinrich Guembel, Lambrecht, Rheinpf. 5/6 02. — G. 17016.
9. 143547. Träger für Handbürsten aus Blech. — Hermann Bergmann u. Hans Bergmann, Berlin, Lindowerstr. 20. 20/10 01. — B. 30235.
10b. 143614. Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Braunkohle, Steinkohle, bituminösem Schiefer, Torf, Holz udgl. mit Teer- und Öldämpfen. — Friedrich Huppenbauer, Untertürkheim. 26/10 00. — H. 25600.
11c. 143615. Maschine zum Einschlagen von runden Ecken an Buchdeckeln, Plakaten udgl.; Zus. z. Pat. 130816. — Bruno Römer, Siegmar b/Chemnitz. 18/9 02. — R. 17211.
11e. 143616. Sammelmappe. — Otto Richard Aurich, Chemnitz, Schillerstr. 18/4 02. — A. 8876.
12e. 143617. Verfahren zur Bildung von Niederschlägen in Gasen durch Kondensation von im Gas

enthaltenen Dämpfen. — Paul Winand, Charkow, Rußl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/3 02. — W. 18964.

12f. 143693. Selbsttätig arbeitendes Druckgefäß zum Heben von Säuren. — Ludwig Kaufmann, Aachen. 23/3 02. — K. 22950.

12i. 143548. Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff aus Alkalisuperoxyd. — George François Jaubert, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 24/9 01. — J. 6554.

— 143593. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid. — Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 10/6 99. — R. 13221.

12l. 143594. Verfahren zur Darstellung dreifach gewässerten kristallinischen Magnesiumcarbonats aus Magnesiahydrat. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt b/Staßfurt. 8/3 01. — S. 14692.

— 143595. Verfahren zur Darstellung von Kaliummagnesiumcarbonat. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt b/Staßfurt. 29/3 01. — S. 14795.

12q. 143596. Verfahren zur Darstellung von Tetrajodphenolphtalein. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 1/9 00. — K. 20035.

12r. 143549. Vorrichtung zum Reinigen der durch Zersetzung von Naphta oder Steinkohlenteer entstehenden Destillationsprodukte. — Alexander Nikiforoff, Moskau; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/10 01. — N. 6237.

14c. 143618. Regelungsvorrichtung für Dampfturbinen. — Auguste Camille Edmond Rateau, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/12 01. — R. 16162.

14f. 143619. Ventilsteuerung für Lokomotiven. — Eduard Pielock, Berlin, Uhlandstr. 31. 29/11 01. — P. 13126.

18b. 143597. Birne mit seitlichem, im rechten Winkel zur Kippachse angeordnetem Ansatzbehälter für die Wind- oder Gaszuführung zur Verarbeitung von Metallen oder Metallgemischen. — Alleyne Reynolds, Riverdale, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/3 01. — R. 15294.

19b. 143620. Verfahren zur Verhinderung der Staubentwickelung und zur Instandhaltung der Oberfläche von Wegen, Bahnkörpern, Höfen, offenen und geschlossenen Räumen udgl. — Chemische Fabrik Flörsheim, Dr H. Noerdlinger, Flörsheim a/M. 2/4 02. — N. 6119.

20c. 143621. Vorrichtung an Dampfheizungen für Fahrzeuge zum selbsttätigen An- und Abstellen derselben unter Benutzung der Ausdehnung und Zusammenziehung eines unter der Einwirkung der Innentemperatur des zu erwärmenden Raumes stehenden Körpers. — Eustace W. Hopkins, Berlin, Dirksenstr. 24. 25/3 02. — H. 27812.

— 143658. Luftabsaugevorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — Gustav Steinle, Baden-Baden. 26/8 02. — St. 7722.

— 143659. Vorrichtung zum Bewegen einer als Plattformtür für Straßenbahnfahrzeuge dienenden Nürnberger Schere vom Führerstande aus. — Louis Norden u. Paul Fröhlich, Cöln. 12/12 02. — N. 6485.

20d. 143660. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen udgl. mit einem Bahnräumer in Gestalt eines aus Ruten odgl. gebildeten Besens. — Otto Spillern-Spitzer, Brunnersdorf b/Kaaden; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/3 02. — S. 16195.

20e. 143661. Kupplung mit achsial drehbaren Kuppelgliedern für Eisenbahnfahrzeuge. — Paul Voigtländer, Lauenhain-Mittweida. 10/5 02. — V. 4675.

20e. 143662. Kupplung für Kleinbahn- udgl. Fahrzeuge mit wagerecht liegendem Haken und gemeinsamer Kuppelstange. — Friedrich Andruck, Essen, Ruhr, Alte Ruhrstr. 7. 10/6 02. — A. 9019.

— 143663. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ausheben von Doppelkupplungen durch achsiale Verschiebung. — A. Kolben u. H. Messing, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/10 02. — K. 23961.

20f. 143622. Kupplungseinrichtung für die Bremsleitungen zweier verschiedener Bremsarten an Eisenbahnfahrzeugen mit Mittelgang. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde. 15/2 02. — B. 31048.

— 143623. Bremsgestängeverbindung für Eisenbahnfahrzeuge mit Drehgestellen. van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 21/1 03. — Z. 3811.

20i. 143598. Wegschranke mit Vorläuteeinrichtung für Eisenbahnübergänge. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 19/3 02. — E. 8277.

— 143664. Streckenhindernis zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes. — Peter Jakobi, Bad-Nauheim. 31/7 01. — J. 6333.

20l. 143550. Elektrisch beeinflußte Druckluftsteuerung für Eisenbahnelektromotoren. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 01. — H. 28577.

— 143551. Einrichtung für elektrische Bahnen mit elektrisch beeinflußter Druckluftregelung der Schalter. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V.St.A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 01. — H. 28578.

— 143552. Stromschließer bei elektrisch beeinflußten Druckluftsteuerungen für Eisenbahnelektromotoren. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 01. — H. 28580.

— 143553. Stromabnehmer für senkrecht untereinander liegende Leitungsdrähte; Zus. z. Pat. 138505. — Georg Fichtner, D. Wilmersdorf. 11/10 02. — F. 17050.

— 143624. Elektrisch beeinflußter Druckluftmotorregler. — George Westinghouse, Pittsburgh, Penns.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/2 99. — W. 20029.

— 143625. Einrichtung zum elektrischen Antriebe von Motorwagen udgl. — Gordon John Scott, William Smith Janney, Philadelphia, u. Frank Le Bar, Pennington, V. St. A.; Vertr.: C. Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 19/11 01. — S. 16814.

— 143626. Befestigung des Rollenauslegers an elektrischen Straßenbahnwagen. — Johann Sczudlo, Kl. Zabrze, Kr. Zabrze. 17/7 02. — S. 16711.

— 143627. Stromabnehmer für elektrisch angetriebene oder beleuchtete Fahrzeuge. — William Griffiths u. Benjamin Harri Bedell, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/8 02. — G. 17308.

21a. 143599. Kohlenkörnermikrophon für starke Ströme mit Teilung des Körnerraumes in Kammern. — R. Gaillard u. E. Ducretet, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 16/2 02. — G. 16590.

— 143605. Empfangsschaltung für drahtlose Telegraphie. — Prof. Braun's Telegraphie G. m. b. H., Hamburg. 2/8 01. — B. 29759.

21a. 143628. Linienwähler. — Isaac Hardy Parsons, Gent & Co., Leicester u. Thomas Slopper, Wilts, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/2 02. — P. 13390.

— 143665. Vorrichtung zum Einstellen der zum Abdruck gewünschten Type für Typendrucktelegraphen zum Drucken von Zeilen. — John Burry, New-York; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/11 00. — B. 27995.

— 143666. Klinkenfeld mit zwischen Ständern angeordneten Klinkenstreifen. — Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co., Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/4 02. — A. 8893.

— 143667. Schaltungsanordnung für Fernsprechnebenstellen und selbsttätigen Schlußruf durch Gleichstrom. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/4 02. — S. 16366.

— 143668. Schaltung für Fernsprechvermittlungsämter, bei denen das Schlußzeichen durch das Leitungsrelais gegeben wird. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 18/6 02. — T. 8253.

21b. 143629. Verfahren zur Herstellung von gleichzeitig als Planté- und Faure-Elektroden verwendbaren Sammlerelektroden mit die wirksame Masse bedeckenden durchlässigen Metallhüllen. — Dr Hippolyte Celestre u. Chevalier Franzesco Gondrand, Mailand; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/9 01. — C. 10159.

— 143694. Elektrode für elektrische Sammler. — Chaimsonowitz Prosper Elieson u. Wladimir de Bobinsky, Paris; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/5 01. — E. 7616.

21c. 143554. Schmelzsicherung. — Bruno Gernoth u. Max Steinweg, Dortmund, Wilhelmstr. 78 bzw. Kaiserstr. 72. 7/3 02. — G. 16667.

— 143555. Schmelzsicherung mit Schmelzdrähten, die in Flammenbogen erstickendem Material eingebettet sind. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 1/7 02. — E. 8518.

— 143695. Verfahren zur Verhinderung des Verbrennens der metallischen Anschlußstücke von geschlossenen Schmelzsicherungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/8 02. — S. 16827.

— 143696. Sicherungsstöpsel; Zus. z. Pat. 135164. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/10 02. — S. 16994.

— 143697. Verfahren zur Herstellung von Widerstandselementen aus Drahtspiralen. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/11 02. — V. 4903.

21d. 143630. Wechselstrommaschine für Ein- und Mehrphasenstrom mit gezahntem Eisenanker ohne Wicklung. — Georges Guy, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 12/9 01. — G. 16075.

— 143631. Feldmagnetkern für elektrische Maschinen. — Keijiro Kishi, Tokio, Japan; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 26/7 02. — K. 23591.

21e. 143557. Elektrizitätszähler. — William Morris Mordey u. Guy Carey Fricker, Westminster; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/4 02. — M. 21796.

— 143558. Aufhängung des Drehkörpers in elektrischen, magnetischen oder ähnlichen Meßgeräten mittels gespannter Aufhängedrähte und Ringführungen; Zus. z. Pat. 137632. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 4/2 03. — H. 29846.

21f. 143559. Verfahren zur Vermeidung der Rußabscheidung beim Präparieren der Kohlefäden für Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/6 00. — S. 13786.

— 143560. Verfahren zur Vermeidung der Rußabscheidung beim Präparieren der Kohlefäden für Glühlampen; Zus. z. Pat. 143559. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/8 00. — S. 13959.

24a. 143632. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Pat. 97217. — Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 140. 12/12 01. — M. 20725.

25a. 143561. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware. — Paul Lotter, Zeulenroda. 2/4 02. — L. 16621.

— 143562. Fadenführvorrichtung für Strick- und Wirkmaschinen zur Herstellung plattierter Ringelware. — Ernst Claes, Mühlhausen i/Th. 23/10 02. — C. 11193.

25c. 143564. Verfahren und Maschine zur Herstellung eines rüschenartigen, zickzackförmig verlaufenden Besatzes. — L. Quambusch & Söhne Nachf., Barmen. 3/12 01. — Q. 431.

25d. 143563. Vorrichtung zur Herstellung spitzenartiger Fadengebilde. — Emile Théodore Burkard, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 16/7 02. — B. 32137.

— 143565. Verfahren zur Herstellung von Smyrnaarbeiten. — Frl. Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 21/8 02. — M. 22295.

26a. 143566. Verfahren zur kontinuierlichen Erzeugung von Wassergas; Zus. z. Pat. 103454. — Dr Emil Felix Hermann Clauß, Meerane i/S. 1/7 02. — C. 10926.

26c. 143633. Vorrichtung zum Regeln der Gaszufuhr zu der die Verdampfkammer eines Kohlenwasserstoffvergasers heizenden Flamme. — Frank Herbert Macpherson, Windsor, Can.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 29/10 01. — M. 20498.

27b. 143606. Ringschieberventilsteuerung für Gaspumpen. — Julius Icken, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 1/7 00. — J. 5788.

28a. 143634. Verfahren zur Vorbereitung von Fellen für die Sämischgerberei; Zus. z. Pat. 142969. — Adolf Heim, Brieg. 28/9 02. — H. 29447.

29b. 143567. Verfahren zur Reinigung und Entfettung von Wolle bzw. Wollabfällen. — Alfred Born, Berlin, Krausenstr. 19. 30/6 01. — H. 26250.

29b. 143698. Verfahren und Apparat zum Entfetten von Wolle. — Walter Erben, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/6 99. — E. 6465.

30f. 143607. Lichtbadestuhl. — Robert Bruno Schubert, Kötzschenbroda. 24/1 02. — Sch. 18246.

31c. 143535. Verfahren und Vorrichtung zum Gießen scharf ausgeprägter Gußstücke unter Druck. — Fritz Böcker, Berlin, Neue Königstr. 62. 30/4 01. — B. 29146.

33a. 143699. Sich selbsttätig schließender Schirm. — George Kaltenecker, Hamburg, Sandtorquai 34. 8/10 02. — K. 23977.

34i. 143669. Bücherhalter. — Max Fenkner, Nordhausen. 9/12 02. — F. 17021.

34l. 143700. Verfahren zum Warmhalten von Gefäßen. — Fritz Heiliger, Andernach a/Rh. 2/3 02. — T. 8053.

34 l. 143701. Einsatz für Kochherde, Öfen udgl. — Albert Eduard Kohl, Frechen-Cöln. 28/9 02. — K. 23935.

35 c. 143608. Wagenwinde mit Zahnräder- oder Schneckenantrieb. — Deutsche Garvin-Maschinen-Fabrik, Akt.-Ges., Berlin. 26/2 02. — D. 12291.

— 143670. Laufkran mit verschiebbarem, wagerechtem Ausleger. — Thomas Drake Hollick, Mountnessing, Engl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 1/6 02. — H. 28234.

37 d. 143635. Vorrichtung zum zugsicheren Verschließen von Hoteleingängen usw., bestehend aus durch endlose Ketten odgl. verbundenen Türen, welche in zwei nebeneinander liegenden Durchgängen parallel zu einander verschoben und an den Enden der Durchgänge von dem einen in den anderen übergeführt werden. — Julius Wendler, Berlin, Leipzigerstr. 118. 4/10 02. — W. 19698.

38 g. 143671. Korkhalte- und Vorschneidevorrichtung an Korkschneidemaschinen mit umlaufenden Rohrmessern. — Wilhelm Krauß, Königsberg i/Pr., Unterlaak 42. 14/11 02. — K. 24198.

42 b. 143568. Zählvorrichtung für den Kubikinhalt von Rundhölzern bei Sägemaschinen. — Franz Louis Kreil, Glauchau i/S. 1/6 02. — K. 23312.

42 m. 143569. Ankerartige Hemmung für die Ziffer-räder von Rechenmaschinen. — La Société Chateau Père et Fils, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 11/6 01. — C. 10571.

43 a. 143570. Geldzählapparat. — Felix Seitz, Cöln, Ohmstr. 42. 16/5 02. — S. 16448.

— 143571. Geldaufzähler. — J. Hans Wismar, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 33. 2/12 02. — W. 19931.

44 a. 143702. Haarnadel odgl. mit im wesentlichen in derselben Ebene liegenden und an der offenen Seite zusammenlaufenden Schenkeln. — William Simon Bechtold, Newark; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/9 02. — B. 32575.

45 b. 143636. Kalkstreuer mit Schleuderrad. — Bruno Hantzschmann, Sömnitz b/Schrebitz. 26/7 02. — H. 28602.

45 c. 143637. Zinkenreinigungsvorrichtung für die Kämme von Hederichjättrommeln. — K. & R. Ježek, Blansko, Mähren; Vertr.: B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 12/3 02. — J. 6672.

45 e. 143536. Sortier- und Auslesmaschine mit endlosem, umlaufendem Tuch, welches am Einschütttrichter quer zu seiner Bewegungsrichtung abfällt. — H. Schweinsberg, Halle a/S. 8/11 02. — Sch. 19490.

— 143609. Strohpresse mit selbsttätiger Einrückung für die Bindevorrichtung mittels eines vom Preßstrange bewegten Zackenrades und eines durch dieses ausgelösten, für gewöhnlich gesperrten Spannwerkes. — Gebrüder Welger, Wolfenbüttel. 1/12 01. — W. 18451.

— 143638. Dreschmaschine. — Fa Felix Hübner, Liegnitz. 21/5 02. — H. 28165.

— 143672. Getreideprobensichtemaschine mit Uhrwerk. — Alfred Reisz, Temesvár, Ung.; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/3 02. — R. 16493.

45 h. 143600. Zu- und Abflußvorrichtung für Aquarien udgl. — Gebr. Müllensiefen, Krengeldanz i/W. 10/6 02. — M. 21669.

46 a. 143673. Verfahren zur Einführung des Brennstoffes bei Verbrennungskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 137514. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 31/10 01. — R. 16677.

46 b. 143537. Regelungsvorrichtung für im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 138381. — Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 26/5 01. — K. 21370.

— 143538. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit bei Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Moteurs et Automobiles „Herald" Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/12 01. — S. 15813.

46 c. 143539. Vorrichtung zur Erzeugung elektrischer Funken für mehrzylindrige Explosionskraftmaschinen. — Ernst Eisemann & Cie, Stuttgart. 6/10 01. — E. 7915.

— 143572. Stromverteiler für elektrische Zündung bei Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard & Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/1 02. — S. 15986.

— 143610. Vorrichtung zur gleichzeitigen Verstellung des Zündnockens und der Magnete der magnetelektrischen Maschine bei Explosionskraftmaschinen. — Oscar Bailly, Lüttich; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 20/11 01. — B. 30434.

46 e. 143573. Vorrichtung zum Einrücken der Federtrommeln an einem Federwerk mit mehreren Federtrommeln. — Henri Paysan, Paris, Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/12 01. — P. 13200.

47 b. 143574. Kurbelachse. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 2/10 02. — K. 23949.

47 d. 143703. Riemenaufleger. — David Ehrlich, Iglau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/9 02. — E. 8649.

47 g. 143639. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil mit Entlastungsventil; Zus. z. Pat. 137226. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 13/7 02. — St. 7646.

48 a. 143575. Verfahren zur Verhütung des Ausblühens und Rostens von galvanisch plattierten Gegenständen. — Christian Weber, Berlin, Ritterstr. 48. 11/9 02. — W. 19599.

— 143576. Verfahren zur Herstellung innen vernickelter Metallgefäße. — C. Steinweg, Lüdenscheid. 14/9 02. — St. 7760.

48 b. 143577. Selbsttätige Fördervorrichtung für mit einem Überzug von Zinn usw. zu versehende Bleche. — Leach, Flower & Co. Ltd, Neath, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/2 02. — L. 27503.

48 d. 143640. Verfahren zum schnellen Beseitigen, Bohren, Trennen, Demontieren usw. von Metallmassen; Zus. z. Pat. 137588. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Kreuzthal i/W. 27/6 02. — C. 10917.

49 b. 143674. Ausrückvorrichtung an Pressen, Stanzen udgl. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz A. G., Weingarten, Württ. 30/12 02. — M. 22706.

49 d. 143641. Bohrwerkzeug. — Maschinenfabrik Lorenz, Ettlingen, Bad. 9/10 02. — M. 22300.

49 e. 143578. Schmiedepresse; Zus. z. Pat. 120243. — Gesellschaft für Huberpressung, G. m. b. H., Berlin. 13/6 02. — G. 17047.

49 f. 143642. Vorrichtung zum Zurichten von Scheibenblechen behufs Herstellung von Kreissägen. — Wagner & Schleutermann, Remscheid-Hasten. 10/8 02. — W. 19483.

49f. 143675. Doppelschmiedefeuer für Radreifen udgl. — W. Hundhausen, Düsseldorf, Frankenstr. 29. 7/9 02. — H. 28861.

49i. 143579. Verfahren und Maschine zum Zusammensetzen oder zum Zerlegen der bei der Herstellung von Blattmetallen verwendeten Formen. — Heinrich Dorsch u. Jakob Heinrich, Fürth, Bayern. 15/2 02. — D. 12257.

— 143580. Verfahren zur Herstellung von Schaufeln für Dampf- und hydraulische Turbinen. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher, Wyß & Co., Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/8 02. — A. 9210.

51d. 143613. Mehrteilige Notenbandrolle, an deren einem Teil das Notenband befestigt ist. — George Bradford Kelly, Jamaica Plain, Mass.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/10 01. — K. 22140.

54b. 143581. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl.; Zus. z. Pat. 139886. — Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 7/9 02. — B. 32516.

54f. 143644. Verfahren und Vorrichtung zum Einsetzen der Böden und Deckel in aus Pappe odgl. hergestellte Gefäße. — Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang, Österr.; Vertr.: M. Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 13/11 02. — H. 29257.

55d. 143645. Drehknotenfang mit Stoffdurchgang von außen nach innen. — Oscar Dietrich, Weißenfels a/S. 28/3 02. — D. 12403.

— 143646. Verfahren zur Herstellung von Papierstreifen. — Charles Summer Bird, East-Walpole, V. St. A.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6/5 02. — B. 31653.

— 143647. Schleudersortierer für Holzstoff udgl. — C. M. Tamaschke, Ruhmspringe b/Herzberg i/Harz. 18/6 02. — T. 8256.

56a. 143704. Kupplungszughaken. — Rudolf Bulwin, Berlin, Linienstr. 219. 29/4 02. — B. 31573.

56b. 143705. Säbelscheideträger. — Hermann Hoyermann, Schleswig. 12/6 02. — H. 28312.

— 143706. Sicherheitssteigbügel. — Josef Kühnel, Myslowitz, O/S. 26/8 02. — K. 23753.

57a. 143648. Plattenpackung, bestehend aus einer den Plattenstapel umschließenden, in einen einseitig offenen Kasten eingeschobenen Zarge. — Dr Karl Michaëlis, Charlottenburg, Knesebeckstr. 25. 28/10 00. — M. 18797.

— 143649. Photographische Kamera in Form eines Stockgriffs. — Emil Kronke, Dresden, Lindenaupl. 1. 26/2 02. — K. 22773.

57c. 143650. Kopierrahmen mit abnehmbarem oder abklappbarem und gegen seitliche Verschiebung gesichertem Preßdeckel. — Albert van Hoorn, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/4 02. — H. 27931.

60. 143582. Achsregler für Kraftmaschinen. — Otto Friedrich Oskar Recke, Rheydt b/Düsseldorf. 2/8 02. — R. 16996.

— 143583. Achsregler für Kraftmaschinen; Zus. z. Pat. 143582. — Otto Friedrich Oskar Recke, Rheydt b/Düsseldorf. 19/11 02. — R. 17455.

— 143584. Vorrichtung zur Kraft- und Wegübertragung der Schwunggewichte an Kraftmaschinenreglern. — C. Sondermann, Reutlingen. 20/12 02. — S. 17341.

63e. 143601. Selbsttätig wirkende Fahrradluftpumpe. — Carl Nielsen, Kopenhagen; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/12 00. — N. 7650.

66a. 143585. Blutmischgefäß mit eingebautem Rührwerk. — Gustav Wolle, Leipzig-Konnewitz. 28/6 02. — W. 19297.

66b. 143541. Maschine zum Schneiden von Speck in Würfel mit hintereinander und senkrecht zueinander angeordneten Kreismessern; Zus. z. Pat. 117889. — Heinrich Heyl, Worms. 18/9 02. — H. 28913.

— 143676. Speckschneidemaschine; Zus. z. Pat. 117889. — Heinrich Heyl, Worms. 21/12 02. — H. 29546.

67a. 143602. Facettenschleifmaschine für Spiegel. — Schouwres Frères, Brüssel; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwäbsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 16/6 01. — Sch. 17420.

68a. 143586. Vorhänge- bzw. Einsteckschloß mit chubbschloßartiger Verriegelung. — Otto Schubert, Charlottenburg, Joachimsthalerstr. 16. 26/4 02. — Sch. 18676.

— 143587. Fallenriegelschloß. — Hermann Kreuter, Darmstadt, Bleichstr. 1. 3/5 02. — K. 23171.

— 143588. In einen von Hand auslösbaren Fallenverschluß umwandelbares Schloß. — John Smalley Campbell, London; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 30/12 02. — C. 11361.

— 143677. Drückerbefestigung. — Fredrik Wilhelm Christensen, Christiania; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/7 02. — C. 10982.

— 143678. Sicherheitsschloß mit Alarmvorrichtung. — Victor Zmuda, Dresden-Mickten. 27/7 02. — Z. 3655.

68b. 143679. Vorrichtung zum Zusammenschließen von Kleidungsstücken, bestehend aus einer ⊔-förmigen federnden Klammer, deren Schenkel zusammengeschlossen werden können. — Armand Souter, Aachen, Melatenerstr. 13. 31/10 02. — S. 17113.

68d. 143680. Rastenschiene für Schiebefenster. — Christoph & Unmack Akt.-Ges., Niesky, O/L. 19/9 02. — C. 11117.

— 143681. Fensterfeststeller für Doppelfenster. — Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 28/10 02. — R. 17358.

— 143682. Feststellvorrichtung für Fenster. — Reinhold Krubetke, Tegel b/Berlin. 9/1 03. — K. 24521.

70a. 143542. Bleistifthalter, bei welchem, um ein Verschieben der Bleimine zu bewirken, zwei Klemmvorrichtungen abwechselnd einander genähert und voneinander entfernt werden. — Johann Binsfeld, Amsterdam; Vertr.: Max Binsfeld, Cöln-Ehrenfeld. 10/1 02. — B. 30755.

71b. 143651. Schnallenschuh mit elastischer Schnallenverbindung. — Emil Liebmann, Offenbach a/M. 14/9 01. — L. 15908.

71c. 143652. Öseneinsetzmaschine. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/7 01. — U. 1848.

— 143683. Maschine zum Abschneiden und Einpressen von Schnürbandhaken in das Oberleder von Schuhen udgl. — John Coppell Telfer, Kansas, V. St. A.; Vertr.: F. A. Hoppen u. M. Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 23/9 02. — T. 8442.

74c. 143543. Auslösevorrichtung für elektrische Signalgeber. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/7 02. — S. 16665.

74b. 143589. Signalhorn. — Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik, Pfretzschner & Martin vorm. M. C. R. Andorff, Markneukirchen. 14/12 02. — D. 13114.

76c. 143684. Spindel für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen; Zus. z. Pat. 131631. — Achille Klein, Roubaix; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/7 02. — K. 23485.

— 143685. Vorrichtung für Spinnmaschinen mit von oben angetriebenen Flügeln und festen Spindeln zur Mitnahme des Spulenrohres durch den Flügel. — Oscar Schimmel & Co. Akt.-Ges., Chemnitz. 10/8 02. — Sch. 19095.

— 143686. Fadenführer (Aufwinder, Gegenwinder) für Selfaktoren. — Laederich & Co., Commanditges. auf Aktien, Mülhausen i/E. 23/11 02. — L. 17488.

76d. 143603. Vorrichtung für selbsttätige Spulmaschinen zum Abstreifen der Spule und zum Einrücken und Sichern des Spulenträgers. — Häußler & Pietschmann, Kunersdorf, Erzgeb. 4/10 01. — H. 26761.

— 143687. Kreuzspulmaschine mit Schlitztrommel; Zus. z. Pat. 139561. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 1/11 02. — V. 4870.

78e. 143544. Verfahren zum funkensicheren Verschließen brennender Zündschnüre. — R. Lattau, Dortmund, Klosterstr. 6. 15/6 02. — L. 16891.

80a. 143590. Bogenschneider für Ziegelstrangpressen. — Windisch & Kunze, Meißen. 30/10 01. — W. 18324.

— 143707. Ziegelpresse. — F. P. Bidic & Co., Laibach u. Josef Marzola, Feistritz a/d. Gail; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 8/7 02. — B. 4746.

80b. 143591. Verfahren zur Herstellung poröser Zementkörper. — Dr Karl Ochs, Worms. 15/11 01. — O. 3790.

— 143604. Verfahren zur Herstellung eines dem Meerwasser widerstehenden Zements aus Kalk und Eisenoxyd, Manganoxyd odgl. — Fried. Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 12/2 01. — M. 19259.

— 143708. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen aus Zementbeton und pulverisiertem Eisen. — Deutsche Kunststeinwerke Wauer & Co., Berlin. 10/4 00. — R. 14180.

Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gemäß dem Übereinkommen mit Österreich-Ungarn vom 6/12 91 die Priorität auf Grund der Anmeldung in Österreich vom 4/6 99 — Patent 1091 — anerkannt worden.

80d. 143688. Steinbearbeitungsmaschine. — Bercher & Gerhäuser, Altengronau, Hessen. 3/5 02. — A. 8923.

81a. 143653. Maschine zum Verpacken von Cigaretten. — Augustus Abbott, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/3 01. — A. 7897.

81e. 143545. Vorrichtung zum gleichzeitigen Lüften von Räumen und Befördern papierner Gegenstände. — Jos. Grobel, Lennep. 21/9 01. — Sch. 17768.

— 143546. Absendestelle für Rohrpostanlagen mit Saugluftbetrieb. — Fred. Redalph Taisey, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 26/6 02. — T. 8266.

— 143654. Seilbahn zum Verladen von Massengütern. — Rud. Bayer, Mannheim, Hebelstr. 3. 25/12 01. — B. 30648.

— 143655. Vorrichtung zum Ändern der Laufrichtung rollender Gefäße. — Filter- und Brautechnische Maschinenfabrik, Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 7/11 02. — F. 16905.

83a. 143592. Uhrwerk mit einer zu bestimmten Tagesstunden von einem besonderen Federwerk betriebenen Läutevorrichtung. — Christian Bauer, Fürth, Bayern. 20/6 02. — B. 31944.

84b. 143656. Schiffshebewerk mit auf geneigter Bahn fahrbarem Schiffstroge. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 17/12 01. — H. 27201.

89a. 143709. Vorrichtung zum Reinigen von Rübenschwemmrinnen. — Alphons Heinze, Magdeburg, Thränsberg 47/50. 28/12 02. — H. 29597.

89f. 143710. Vorrichtung zur scharfen Trennung der Abläufe innerhalb der Zentrifuge. — Fr. Meyers Sohn, Tangermünde. 29/11 02. — M. 22553.

— 143711. Vorrichtung zur selbsttätigen Einführung von Flüssigkeiten in Behälter, insbesondere in Zentrifugen mittels Streudüse. — Weinmann & Lange, Gleiwitz, O/S., Bahnhof. 2/12 02. — W. 19928.

89i. 143540. Verfahren zur Gewinnung von Fruchtzucker oder Lävulose aus Zichorienwurzeln. — Wilhelmine Louise Nicolai geb. Wesche, Halberstadt, Plantagenstr. 10. 29/10 01. — N. 5900.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

24e. 105353. Gaserzeuger mit abnehmbarem Unterteil.
— 125320. Gaserzeuger mit abnehmbarem Unterteil Zus. z. Pat. 105353.
Maurice Taylor, Paris.

— 115863. Generatorfeuerung.
— 116901. Wärmespeicherfeuerung.
Aron Landsberger, Berlin, Klopstockstr. 62.

30g. 140641. Tropfvorrichtung. — Fa F. G. Bornkessel, Mellenbach i/Th.

37e. 135051. Verfahren zur Herstellung einer schalldichten, mit beliebigen Ornamenten versehenen Gußdecke aus Gips usw. — Alma Nix geb. Dam, Hohenfließ.

42f. 112860. Neigungswage usw.

43b. 120187. Einrichtung zur Verhinderung eines ohne erneuten Geldeinwurf wiederholten Gebrauchs selbstkassierender Wagen.
Automat, Akt.-Ges., Dresden, Zweigniederlassung Berlin.

46c. 114105. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung des Luft- und Dampfgemisches für Gaserzeuger. — Maurice Taylor, Paris.

47. 100447. Einrückvorrichtung für Reibungskupplungen udgl. — Ernst Gustav Hoffmann, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6.

51a. 126245. Verbindung einer Zither mit einem Zungenstimmenwerk. — Fa A. H. Grunert, Johanngeorgenstadt.

52. 104708. Festonstich und Nähmaschine zur Herstellung desselben. — Otto Rudolph, Berlin, Pankstr. 50.

60. 126774. Leistungsregler. — Ges. zur Einführung von Erfindungen m. b. H., Berlin.

68e. 139350. Mittels Druckschrauben einstellbares, mit lose in die Angelöffnungen eingesetzten Lagerhülsen versehenes Türgehänge. — Manganese Steel Safe Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

Änderungen in der Person des Vertreters.

34. 95283. Feststellvorrichtung für Rollvorhänge. — 101394. Feststellvorrichtung für Rollvorhänge; Zus. z. Pat. 95283.
Emil Schenker, Schönenwerd, Schweiz. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

40a. 142032. Verfahren zur Wiedergewinnung des beim Rösten und Auslaugen von Schwefelerzen angewandten Natriumbisulfats mit Hilfe des in den Erzen enthaltenen Schwefels. — International Chemical Company, New-York. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, zum Vertreter bestellt worden.

77a. 113703. Verfahren zum Beziehen von Tennisschlägern usw. — Slazenger & Sons, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

77f. 115047. Spielzeug usw. — Alexander Strenitz, Wien u. L. S. Mayer & Co., Berlin. — An Stelle des bisherigen Vertreter ist M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64, zum Vertreter bestellt worden.

77g. 112498. Vorrichtung zur Nachahmung von Feuerwerk. — Ida May Fuller, Forest, V. St. A. — An Stelle der bisherigen Vertreter sind die Pat.-Anwälte C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Berlin N.W. 7, zu Vertretern bestellt worden.

Änderung des Wohnorts.

Der Inhaber der Patente 118891, 120470 u. 128624 Kl. 80a hat seinen Wohnsitz nach Stadt Rönne, Ins. Bornholm, Dänem., verlegt.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

3b. 140311: Verschluß für Halswäsche.
4a. 123758: Argandgasbrenner. — 127270: Vorrichtung zum Regeln der Luftzuführung an Bunsenbrennern. — 135823: Anheizvorrichtung für Petroleumdampfbrenner. — 140142: Kerzenhalter. — 140189: Brennerkappe für Glühlichtbrenner.
4c. 127927: Vorrichtung zum Abdichten von Gasarm- und Kugelgelenken.
4d. 129518: Zündvorrichtung für Gasbrenner.
5a. 118802: Rotationsbohrkrone.
6b. 131988: Dephlegmator.
7a. 136267: Röhrenwalzwerk.
7e. 121303: Wendevorrichtung für Schnittnägelmaschinen.
7f. 130818: Verfahren zur Herstellung von Verbundmetall.
8. 106709: Apparat zur Herstellung von gewellten Dachplatten.
8b. 129261: Maschine zum Abschneiden der Sprengfäden von Stickereien.
8d. 127450: Antrieb für Waschmaschinen. — 128837: Plätteisen. — 131472: Wäschemangel.
8h. 126026: Verfahren zur Verwertung von Linoleumabfällen.
9. 135302: Bürsten- und Pinselhalter.
11. 108597: Sammelmappe — mit Zusatzpat. 112240 (Kl. 11e).
12. 94736. Verfahren zur Reduktion organischer Verbindungen. — 102315: Verfahren zur Darstellung von Acet-p-amidophenoxylacetamid — mit Zusatzpat. 102892 u. 108342.
12a. 132576: Kondensator.
12f. 119504: Sicherheitsventil für Carbidbehälter.
12o. 113784: Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren. — 138713: Verfahren zur Darstellung von Wismutoxyjodidagaricinat.
12p. 119785: Darstellung von Morpholin. — 120047: Darstellung des Morpholins.
14. 70551: Dampfturbine. — 83731: Kapselwerk.
14c. 131660: Dampfturbine.
14d. 120636: Steuerung für Dampfpumpen.
15g. 121915: Vorrichtung an Schreibmaschinen zur Herstellung von Vorlagen zum Setzen von ausgeschlossenem Typensatz.
19b. 125919: Straßensprengwagen.
20. 107423: Schalteinrichtung für elektrische Bahnen.
20c. 124026: Sicherheitsbank für Eisenbahnwagen.
20e. 120912: Kupplung für Eisenbahnwagen.
20i. 131081: Weichenstellvorrichtung. — 132919: Zugdeckungseinrichtung. — 139867: Streckenstromschließer.
20k. 119702: Leitungsweiche — mit Zusatzpat. 123414 u. 123415.
20l. 126748: Stromabnehmer für elektrische Bahnen.
21. 107430: Einrichtung zur Beseitigung des remanenten Magnetismus. — 108993: Verfahren zum Telegraphieren.
21a. 124645: Empfangsapparat für Funkentelegraphie. — 130861: Typendrucktelegraph. — 131067: Anordnung für Körnermikrophone zur Erzielung einer besseren Lautwirkung. — 134955: Empfänger für Kopiertelegraphen.
21c. 132925: Sicherheitsschaltung für Schalterleitungen. — 140375: Schalter.
21h. 120831: Schmelzofen.
22g. 140101: Verfahren zur Herstellung einer für die Erzeugung matter Drucke auf Blech geeigneten Grundierungsmasse.
24. 87958: Roststab — mit Zusatzpat. 103999.
24a. 140223: Abnehmbarer Wasserbehälter.
26a. 130192: Verfahren zum Anreichern von Leuchtgas mit Ölgas.
26b. 132363: Acetylenentwickler.
27b. 129348: Druckausgleichvorrichtungen für Kompressoren.
30e. 134279: Vorrichtung zum Befestigen von Kränzen an Särgen.
31b. 140202: Verbindung des Modellträgers mit dem Formtische bei Formmaschinen.
31c. 115012: Formkastenführung. — 140342: Schmelztiegel.
32b. 126728: Glassatz. — 128667: Spiegel.
33. 109705: Tornister.
33b. 127233: Vorrichtung zum stückweisen Herausbefördern von Geld aus einer Hülse.
33d. 124487: Kniestütze. — 140261: Feldflasche.
34b. 131968: Vorrichtung zum Aussieben von unverbrannter Kohle aus der Asche.
34f. 136106: Servierbrett.
34g. 140204: Schrägstellvorrichtung für zusammenlegbare Kopfstützen.
34l. 132632: Vorrichtung zur selbsttätigen Anregung der Rückkrystallisation von Salzen.
35a. 115434: Steuerungsvorrichtung für elektrisch betriebene Aufzüge.
37d. 126677: Fenster.
40. 101326: Verfahren zur Darstellung von Beryllium — mit Zusatzpat. 104632.

40a. 113037: Verfahren zur Darstellung von Metallen.

42. 83021: Vorrichtung zum Abmessen von Kalkmilch. — 99848: Vorrichtung zum selbsttätigen Entleeren von Flüssigkeitsmessern. — 109360: Vorrichtung zum Prüfen von Eiern — mit Zusatzpat. 111998 (Kl. 42l).

42e. 133224: Flüssigkeitsmesser.

42g. 118254: Phonograph.

42h. 112999: Augengläser.

45. 63086: Aufrichtevorrichtung für Strohhebewerke. — 79281: Kipppflug.

46. 96808: Verfahren zur Erzeugung von Triebkraft.

46b. 116947: Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.

46c. 117901: Federwerk — mit Zusatzpat. 125807.

47. 93509: Schlauchkupplung — mit Zusatzpat. 110374. — 100180: Triebstockverzahnung für Winkelgetriebe. — 110475: Glasverschlüsse und Glashähne.

47b. 137261: Riemscheibe.

47h. 125646: Vorrichtung zur Begrenzung des Hubes von Werkstücken. — 130907: Schaltwerk.

49. 59359: Verfahren zum Kühlen von Metallgegenständen in Töpfen — mit Zusatzpat. 67931. — 84348: Vorrichtung zum Abschneiden der Gelenkaugen für Schirmrippen. — 108757: Verfahren zur Herstellung von genauen Abdrücken dünner Gegenstände.

49e. 120757: Stirnhammer.

49f. 125418: Vorrichtung zur Regelung der Gebläseluft bei Schmiedefeuern.

49g. 115152: Verfahren zur Herstellung von Achslagerkasten — mit Zusatzpat. 120458.

52a. 140270: Antrieb für die Schlingenfängerwelle von Nähmaschinen.

53f. 116173: Verfahren zur Zerstörung der Stärke im Kakao.

53g. 138052: Herstellung eines Futtermittels aus Knochen usw.

55. 70477: Verfahren zur Herstellung einer Auskleidung für Zellstoffkocher.

57b. 127771: Verfahren zum Sensibilieren von Halogensilberschichten.

60. 66473: Einrichtung zur Regelung des Widerstandes bei Flüssigkeitshemmwerken. — 113751: Regler für Kraftmaschinen. — 117160: Achsenregler usw.

61a. 140177: Vorrichtung zum Löschen von Bränden in Eisenbahnzügen.

61c. 126828: Vorrichtung zum Werfen von Rettungsleinen.

63. 106170: Antriebsvorrichtung für Motorwagen.

63c. 132678: Sicherheitseinrichtung gegen unbefugte Benutzung der Steuerung von Motorwagen.

64c. 130556: Zapfhahn.

65a. 129573: Elektrischer Leckanzeiger.

67a. 128321: Schleif- und Poliermaschine.

68a. 136970: Vorhängeschloß.

68b. 137068: Fensterverschluß.

70. 108646: Gummierungswerkzeug.

70a. 115023: Elastischer Bleiminenhalter.

71a. 136123: Verfahren zur Herstellung von Schuhsohlen.

72. 108804: Panzer.

72a. 131747: Hammerschloß für Kipplaufgewehre. — 136976: Vorrichtung zur Verhinderung des Durchreißens beim Abziehen.

72b. 138001: Schrapnell.

74a. 138832: Uhr.

77c. 126322: Selbstkreider für Billardstöcke.

80. 96570: Ziegelabschneider. — 109551: Maschine zum Formen von Gegenständen aus plastischem Material.

80a. 131906: Reinigungsvorrichtung für Stempeleinrichtungen an Strangpressen.

81e. 140086: Saugdüse usw.

83c. 134051: Werkzeug zum Abheben von Uhrzeigern von ihrer Achse.

86c. 126305: Schützenschlagvorrichtung.

86g. 124561: Einrichtung für Webstühle zum Sichtbarmachen der Kettenfäden hinter dem Geschirr.

88a. 117466: Wasserzuführungsanlage für Turbinen. — 132768: Mantelturbine usw.

89. 106122: Neuerung beim Entfärben von Zuckerlösungen.

89b. 115174: Maschine zum Abtrennen der Köpfe und Blätter von Zuckerrüben odgl.

89c. 129810: Vorrichtung zur Beseitigung des schädlichen Raumes im Halse von Diffusionsapparaten.

89e. 129007: Einrichtung an Vakuumkochgefäßen zur Einführung der Füll- und Nachziehsäfte.

b) Infolge Verzichts.

22. 95530: Verfahren zur Darstellung von basischen Disazofarbstoffen aus Amidoammoniumbasen — mit Zusatzpat. 98436, 98585, 98586, 100420, 105319 u. 109491.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

6. 50597: Einrichtung zur Herstellung und Behandlung von Schaumwein in Holzgefäßen.

17. 46651: Neuerungen an Kältemaschinen.

44. 45825: Klappmechanik für Manschettenknöpfe — mit Zusatzpat. 46532.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

140769 887.

141058 059 102 147 160 194 203 206 237 248 254 267 268 277 284 287 302 306 313 317 333 370 388 390 397 402 406 409 413 418 423 425 426 428 431 445 464 467 474 484 489 502 503 506 512 518 519 521 522 529 534 543 544 545 546 547 556 577 578 580 587 588 601 645 651 655 677 683 693 727 794 974 985 987.

142070 139 144 152.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Juni 1903.)

198165 166 199683 737 799 805 806 807 808 810 812 815 816 820 822 831 833 834 835 836 839 845 846 864 911 918 920 923 942 200030 37 66 74 80 85 96 98 101 bis 600 ausschließl. 200184 249 255 274 277 303 330 345 373 374 385 445 457 460 461 462 466 471 472 475 477 479 486 495 536 548 550 553 566 u. 591.

2a. 200391. Geschlossene Backform mit in Schiebefalzen des Unterteils gehaltenem Oberteile. Friedrich Gericke, Eisleben. 27/4 03. — G. 10953.

3a. 199810. Gewebe aus Bourette- und Chappeseide für Leibwäsche. Otto Kornbusch, Bocholt. 11/3 03. — K. 18659.

— 200106. Mieder, bestehend aus mit elastischen Zügen verbundenem Brust- und Leibhalter. Gustav Schmidt, Coburg. 18/4 03. — Sch. 16284.

— 200252. Am unteren Rand des Bauchstücks von Leibbinden, Korsetts odgl. symmetrisch angeordnete, mit den Enden auswärts gebogene, beim Anziehen der Binde sich selbsttätig spannende Federn. P. G. Reinhardt, Bremen, Am Wall 194. 19/1 03. — R. 11699.

— 200304. Korsett mit zwei durch eine Bahn getrennten Brustzwickeln und drei dreieckigen, spitz bis über die Mitte des Korsetts hinaufragenden Magen-, Hüften- und Rückenzwickeln. Dresdner Corsetfabrik „Hygieia" Clara Daniel, Dresden. 30/4 03. — D. 7737.

— 200306. Mieder mit geteilten Achselbändern und Ansätzen für die Strumpfhalter. Frl. Marie Beeckmann, München, Richard Wagnerstr. 16. 30/4 03. — B. 22018.

— 200336. Fessellappen an Manschetten zum Anknöpfen am Hemdärmel. G. W. Günther, Würzburg, Semmelstr. 41. 4/5 03. — G. 10857.

— 200596. Herrenoberhemd mit total offenem Rücken, sowie offener Brust bei vorn geschlossenem Halsbindenrand. Fa Johann Conrads, Baden-Baden. 5/5 03. — C. 3832.

3b. 199806. Aus von innen kommender Zugschnur mit Klammer bestehende Sicherung für Kopfbedeckungen. Gustav Rottluff u. Rudolf Peters, Werdau. 5/3 03. — P. 7731.

— 200118. Zweiteiliger Kragenverschluß und Krawattenhalter, bestehend aus einer durch die Knopflöcher hindurch zu schiebenden gelochten Platte und einer an der Krawatte befestigten Platte mit ausgestanzter Zunge und Anschlägen. Johann Radile, Cöln, von Wertstr. 39. 27/4 03. — R. 12133.

— 200120. Krawattenbefestigung, gekennzeichnet durch einen unrunden Kragenknopf und ein an der Krawatte befestigtes Halteblech, welches ein Loch von derselben Form wie der Kopf des Kragenknopfes hat. Max Röder, Oberfrohna. 27/4 03. — R. 12137.

— 200298. Kleiderraffer mit durch Hebelgriff bewegbarer Klemmrolle. Hugo Heusch, Aachen, Harscampstr. 7. 28/4 03. — H. 20988.

— 200312. Säbelkoppel, bei welcher der den Leibriemen mit dem Trage- bzw. Schweberiemen kuppelnde Metallring in mit diesem Riemen ohne sichtbare Nähte verbundenen Metallschlaufen bzw. -kappen gelagert ist. J. M. Eckart, Ulm a/D. 1/5 03. — E. 6084.

— 200316. Gabelartig gestalteter, unter den Kragen zu schiebender Krawattenhalter. Oswald Steude, Leipzig, Nordstr. 48. 1/5 03. — St. 6017.

— 200324. Klemmschnalle als Krawattenverschluß, deren Klemmbügel mit vorspringenden Stiften in Ösen der an der Krawatte zu befestigenden Spange drehbar gelagert ist. Lorenz Dorn, Nürnberg, Ludwigstr. 15. 2/5 03. — D. 7745.

3b. 200353. Damengürtel mit biegsamem bzw. gelenkigem, am Korsett bzw. einem Unterrock verschieden hoch zu befestigendem Frontgürtelschild. Leo Levy, Berlin, Friedrichstr. 154. 27/2 03. — L. 10973.

— 200359. Aus Schlauchgewebe bestehendes Geldtäschchen im hohlen Tragband von Hosenträgern. C. G. Boden & Söhne, Großröhrsdorf. 26/3 03. — B. 21750.

— 200469. Metallplättchen mit nach unten sich erweiterndem Schlitz als Krawattenöse oder zur Anbringung an Hosenträgern. Josef Hoffmann, Breslau, Bohrauerstr. 43. 1/4 03. — H. 20749.

— 200500. Vorrichtung zum Verhindern des Hinaufrutschens von Krawatten, bestehend aus einer Ösennadel und aus einem Hakenknopf. Rudolf Himmel, Budapest; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. Alois Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/5 03. — H. 21012.

— 200574. Damenhut-Garnitur-Schoner für Hutnadeln, aus gerieftem, mit Mittelloch versehenem Metallblech. Fritz Brandt, Krakau b/Magdeburg. 2/5 03. — B. 22014.

— 200581. Schutzborte mit mehreren stufenartig übereinander angeordneten Besenkanten. Fa Aug. Becker Fr. Sohn, Barmen. 4/5 03. — B. 22050.

— 200582. Ohrenkappe, bestehend aus einem aus ausdehnbaren Bändern angefertigten, der Form des Schädels angepaßten Skelett mit aus durchbrochenem Stoff gearbeiteten Ohrenlappen und Befestigungsbändern. A. S. Turner geb. Claxton, Chiswick; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/5 03. — T. 5337.

3c. 200305. Durch eine aus einem broschenartigen Hauptschmuck und entsprechenden Knöpfen bestehende Schmuckgarnitur verschlossene hochschließende Weste. Georg Pleißner, Dresden, Rosmariengasse 2. 30/4 03. — P. 7887.

3d. 200148. Verstellbarer Bügelständer. Wilhelm Biernow, Berlin, Ackerstr. 50. 30/4 03. — B. 3568.

3e. 200098. Gesichtsmaske mit komischem Kopf, durch dessen zu öffnenden Unterkiefer sich eine Papierschlange mittels eines nach dem Munde führenden Rohres aufrollen läßt. Thüringer Maskenfabrik, Heintz & Kühn, Manebach b/Kammerberg. 11/4 03. — H. 20831.

4a. 200096. Ölstandanzeiger für undurchsichtige Lampenbassins, bestehend aus einem mit einer Spiegelscheibe versehenen Schwimmer, durch welchen ein zur Führung dienender Draht geleitet ist. Emil Ziehlke, Berlin, Joachimstr. 15. 8/4 03. — Z. 2824.

— 200163. Hochhängende, aufziehbare Gaslaterne, kombiniert mit Stopfbüchse und Hahn. Carl Stocker, Stuttgart, Schützenstr. 25. 1/5 03. — St. 6019.

— 200242. Aus zwei durch eine Feder auseinandergehaltenen Schenkeln bestehender Schlüssel für Grubenlampen, welcher acht verschiedene bisher zur Bedienung einer Grubenlampe gehörige Werkzeuge in einem einzigen Instrument vereinigt. Friedrich Kappert, Kray-Nord b/Essen a/d. Ruhr. 19/7 02. — B. 19852.

— 200367. Rauchfang und Hitzschutzvorrichtung für Lampen, bestehend aus einem ringförmigen Fänger mit daran anschließenden, zur Seite führenden Ableitungsrohren. Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 4/4 03. — F. 9774.

— 200370. Vorrichtung zur Erzielung des gleichmäßigen Brennens mehrerer senkrecht übereinander

angeordneter Flammen, bestehend aus zwischen den Flammen angeordneten Scheidewänden zur Ablenkung der Abgase. Wilhelm Bermpohl, Berlin, Pflugstr. 6. 7/4 03. — B. 21840.

4a. 200379. Glühstrumpfschoner, bestehend aus einer über den abzunehmenden Zylinder zu schiebenden Hülse. Franz Börner, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 66. 15/4 03. — B. 21924.

— 200421. Befestigungsvorrichtung für die Strumpfträgergabel an Gasglühlichtbrennern, deren Bolzen, mit dem Kreuz aus einem Stück hergestellt, an seinem oberen Ende geschlitzt und mit Gewinde versehen ist, zur Aufnahme einer mit Gegengewinde versehenen Mutter oder eines Kegels. Karl Merz, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 10a. 2/5 03. — M. 15192.

— 200533. Gasglühlichtbrenner mit im Brennerkopf angeordnetem, perforiertem Ring oder Sieb und einer daran angeschlossenen, mittleren, perforierten Hülse, welche oben geschlossen oder überdacht ist zwecks Teilung des Gasluftstromes. Wilhelm Christian August Sieverts jr, Hamburg, Averhoffstr. 10/10 02. — S. 8886.

4b. 200386. Blenderhaube für Acetylenlaternen, mit einsetzbarem Lichthalter. August Ziegler, Magdeburg-S., Halberstädterstr. 117. 20/4 03. — Z. 2832.

4c. 200567. Gasdruckregler aus einem Ventilgehäuse mit feinen seitlichen Öffnungen und einem Ventilkörper von der Form einer halbkugeligen, geflanschten Schale. Phönicia-Werke A.-G., Elsterwerda. 27/4 03. — P. 7873.

4d. 200243. Elektrischer Zünder für Gasglühlichtbrenner, mit von gebranntem Schiefer isoliertem Platindraht. P. Andresen u. R. Ehrlicher, Meiningen. 28/7 02. — A. 5703.

— 200559. Strumpfhalter für Spiritusglühlicht, mit in einer Ausbuchtung zentral angeordnetem Platinmohrkörper. Hermann Schimmel, Berlin, Siboldstr. 3. 18/4 03. — Sch. 16290.

4f. 200317. Glühkörper mit einer aus sich kreuzenden, geradlinigen Fasersystemen hergestellten Wandung. Richard d'Heureuse, Berlin, Brückenstr. 12. 1/5 03. — H. 21002.

6b. 200291. Trogförmiger Vormaisch-Apparat mit schlangenförmig der Wandung angepaßtem Kühlrohr und horizontal rotierendem Rührwerk mit zwischen die Schlangengänge greifenden Rührflügeln. Carl Postranecky, Dresden-Löbtau, Plauensche-str. 39. 22/4 03. — P. 7861.

7c. 200425. Glockenförmige Schutzhaube für den Rollenkopf an Dosensalzmaschinen. O. Krueger & Co., Berlin. 2/5 03. — K. 19033.

7e. 200422. In eine Drehbank einzuspannende Vorrichtung zum Walzen und Weitermachen von bereits gelöteten oder nahtlosen Trauringen. Johs. Brulow, Stettin, König Albertstr. 51. 2/5 03. — B. 22046.

7f. 200262. Im umgekehrten Sinne in Bewegung versetzte Walzen von etwa halbkreisförmigem Querschnitt, mit rillenartigen Eingravierungen, von welchen zwei zusammengehörige denjenigen Querschnitt ergeben, welchen der Schaft der Webeschützen erhalten soll. F. W. Vieregge, Plettenberg. 7/3 03. — V. 3480.

8b. 199812. Wringmaschine mit nach der Mitte zu konisch verstärkter Einführungswalze. Oscar Winkler, Gotha. 16/3 03. — W. 14308.

— 200085. Wäscheaufhängestock mit abklappbaren Tragarmen, welche bei stoßweiser Bewegung aufgehängte Wäsche auf die Trockenleine zu übertragen gestatten. Marguerite Storm geb. Gangloff, Hamburg, Timmermannsstr. 18. 31/3 03. — St. 5944.

— 200134. Waschbrett, mit zum Anhängen dienender zurückklappbarer Zunge und an der oberen Fläche befestigtem Schutzblech. Paul Kühne, Friedrichstr. 23, u. Paul Treuth, Zöllnerpl. 22, Chemnitz. 29/4 03. — K. 19008.

8b. 200147. Waschmaschine, aus einem gewellten Waschbrett und durch Kurbelmechanismus hin- und herbewegtem Wäscheträger bestehend. Anton Schulz, Kochlowitz. 30/4 03. — Sch. 16368.

— 200218. Gewindeartige Zwangsführung für Schwimmerwellen an Waschmaschinen. Carl Kampmann jr, Mülheim a/Ruhr. 24/11 02. — K. 17938.

— 200280. Waschmaschine mit an der senkrechten Mittelwelle in Löchern verschieden hoch einstellbarer Tragscheibe für den hin und her drehbaren, gleich dem Boden gezahnten Reibteller. Wilh. Hegemann, Iserlohn. 16/4 03. — H. 20874.

— 200573. Antrieb für drehbar gelagerte Waschvorrichtungen in Gestalt eines Wendegetriebes. Fa Ferd. Petersen, Hamburg. 2/5 03. — P. 7895.

— 200580. Waschvorrichtung für Wäsche, mit einem durch sein Eigengewicht niederbewegten, geführten Preßkörper. Emilie Peters geb. Schotte, Hannover, Lavesstr. 11. 4/5 03. — P. 7899.

— 200591. Eckverbindung an Wäschemangeln, dadurch gekennzeichnet, daß der Federbügel mittels einer lösbaren Querplatte mit einer Schraube am Ständer festgehalten ist. Wilhelm August Mobel, Stuttgart, Silberburgstr. 114. 5/5 03. — M. 15212.

9. 200138. Aus zwei halben Teilen bestehende Bürste, welche vermittels des die beiden Teile verbindenden, federnden Scharniers zusammenklappen. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 30/4 03. — W. 14506.

— 200139. Durch Scharniere verbundene, zusammenklappbare Doppelbürste. Anton Paris, Frankfurt a/M., Römerberg 13. 30/4 03. — P. 7883.

— 200224. Pinsel mit hinter den Borsten auf dem Stiel befestigtem Auffangtrichter. Mulzer & Schöffel, Nürnberg. 1/5 03. — M. 15190.

— 200418. Metallring zum Anschlagen eines Kehrwisches am Stiel. E. A. Borrmann, Schellerhau b/Altenberg. 1/5 03. — B. 22031.

— 200419. Aus zwei halben Teilen bestehende Bürste, welche vermittels des die beiden Teile verbindenden, federnden, Scharniers auseinanderklappt. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 1/5 03. — W. 14517.

— 200438. Piassava-Straßenbesen, dessen Holz an der Rückseite Ausschweifungen, sowie im mittleren, vollen Teil zwei schräge Bohrungen zum Befestigen des Stiels auf der einen oder anderen Seite besitzt. Otto Köhn, Berlin, Kommandantenstr. 22. 4/5 03. — K. 19044.

— 200439. Kehrbesen mit an der der Einführungsstelle des Stieles gegenüberliegenden Längsseite des Holzes durch Abschrägungen gebildeter, vorstehender Kante, welche mit oder ohne Metallbeschlag als Schaber verwendbar ist. Otto Köhn, Berlin, Kommandantenstr. 22. 4/5 03. — K. 19045.

11b. 200115. Notizbuch mit eingeschaltetem Fahrplanbuch oder einzelnen Fahrplänen. Fritz Schinnenburg, Cöln-Nippes, Wilhelmstr. 66. 25/4 03. — Sch. 16342.

11e. 199683. Federnder Klemmer aus Metall für Schreibblocks udgl. Max Blau, Berlin, Luckauerstr. 7. 11/4 03. — B. 21883.

— 200080. Nummern- und Zettelhalter, bei dem die in einen Rahmen eingelegten, auf einen geschärften Stift oder ein Messer aufgespießten Zettel durch eine drehbare Feder angepreßt werden. E. Peters, Frankfurt a/M.-Bornheim. 24/3 03. — P. 7776.

11e. 200173. Abreißkalender, dessen einzelne Blätter auf der Rückseite eine Zinstabelle der börsengängigen Effektenbeträge besitzen. Hermann Tischer, Berlin, Bärwaldstr. 14. 18/3 03. — T. 5231.
— 200265. Zeitungshalter mit aus einem Stück Draht gebogenem, federndem Bügel, in den die Zeitungen mittels in Ösen eines Querdrahtes greifender Stifte eingeklemmt werden. Paul Vogeley u. Albert Brocke, Bernburg. 20/3 03. — V. 21702.
— 200287. Albumschloß mit aus einem Stück Flachdraht bestehendem Bügel, sogenanntem Knopfteil. Schwartz & Lehmann, Berlin. 21/4 03. — Sch. 16312.
— 200307. Mappe, bestehend aus drei durch einen gemeinsamen Rücken vereinigten Deckeln, wobei die Oberseite des ersten und zweiten Deckels als Titelseiten gekennzeichnet sind. R. Schönner, Berlin, Taubenstr. 40. 30/4 03. — Sch. 16373.
— 200308. Photographiealbum mit glatten Blättern und beigegebenen, rückseitig gummierten Bildeinfassungen. Rost, Senf & Cie, Leipzig. 1/5 03. — R. 12155.
— 200326. Album, dessen Blätter in einem verschließbaren und beim Versand als Verpackung benutzbaren Umschlag angeordnet sind. Robert Elsele, München, Kaufingerstr. 3. 2/5 03. — E. 6095.
— 200327. Halter für Schablonen udgl., dessen Tragarm durch einen schrägen Schlitz geteilt ist. Georg Heyder, München, Augustenstr. 91. 2/5 03. — H. 21016.
— 200328. Zeichenblock und Zeichenständer mit doppelter Stellvorrichtung zum Hoch- und Querstellen. Weber & Eichenberg, Hagen i/W. 4/5 03. — W. 14531.
— 200338. Mit vorgedruckten Feldern beliebiger Anzahl und Größe versehene Registrierkarte zum schnellen und übersichtlichen Registrieren von Klebemarken. Curt Buchholz, Leipzig-Connewitz. 4/5 03. — B. 22059.
12d. 200225. Filtrierapparat für Bier mit am Boden zwischen Außenmantel und Filter feststehend angeordnetem Überlaufzylinder. Hugo Bartsch, Glauchau. 1/5 03. — B. 22035.
— 200234. Filter für Warmwasserbereitungsanlagen, bestehend aus mehreren trichterförmigen Filterelementen, um die vom Wasser ausgeschiedenen festen Rückstände zurückzuhalten. Fa Herm. Liebau, Magdeburg-Sudenburg. 1/5 03. — L. 11230.
— 200235. Schlemm-Filter mit in einen Zwischenboden des Gehäuses eingesetzten konischen, oben offenen Siebrohren und Rührvorrichtung über der darunter liegenden Einströmungsöffnung. Franz Nowak, Roswadze, Post Deschowitz. 1/5 03. — N. 4325.
— 200513. Ununterbrochen arbeitende Zentrifuge mit Schleudertrommel in Form zweier mit ihren Grundflächen einander zugekehrter Hohlkegel auf wagerechter Achse. Ferdinand Kachl, Berlin, Gitschinerstr. 62. 4/5 03. — K. 19034.
13c. 200112. Verschlußmutter für obere Wasserstandsköpfe. Fa G. Burgemeister, Magdeburg-Buckau. 23/4 03. — B. 21974.
— 200397. Sicherheitsventil gegen Explosionsgefahr durch Überdampf oder Gase, gekennzeichnet durch eine mit einer Röhre verbundene und mit Abdampföffnungen versehene, verschraubbare Kapsel, in welcher eine bewegliche Kugel angeordnet ist. Fa Carl Eugen Haege, München. 27/4 03. — H. 20961.
— 200450. Wasserstand mit die Dichtung einschließender Doppelmuffe. Fa F. A. Schatt, Nürnberg. 5/5 03. — Sch. 16402.
13d. 200241. Unmittelbar befeuerter Überhitzer mit unabhängig von dem Schlangenrohrsystem auswechselbarer Rohrschleife. A. Hering, Nürnberg, Laufertorgraben 17. 3/7 02. — H. 18840.
13f. 200207. Walzflansch von trapezförmigem Querschnitt mit Rippenverstärkung. Franz Seiffert & Co., Berlin. 28/4 03. — S. 9586.
14a. 200155. Verbundmaschine mit Anordnung des Auslaßventilkastens des Hochdruckzylinders in der Verlängerung des Einlaßventilkastens des Niederdruckzylinders. Hugo Lentz, Leipzig-Schleußig, Könneritzstr. 58b. 1/5 03. — L. 11229.
15d. 200558. Vorrichtung zum selbsttätigen Anfeuchten der Glasplatte an Lichtdruck-Schnellpressen, welche ein Befeuchten der Glasplatte nach erfolgtem Druck ermöglicht, wobei das Abheben und Senken der Feuchtwalzen vom Zylinder aus betätigt wird und die Feuchtwalzen beim Stillstand des Zylinders von der Glasplatte abgehoben sind. Leipziger Schnellpressenfabrik Akt.-Ges. vormals Schmiers, Werner & Stein, Leipzig. 18/4 03. — L. 11172.
15h. 200109. An seinem Umfang mit mehreren Druckflächen versehener, drehbarer und einstellbarer Stempel für Fleischbeschauer und Tierärzte. Joseph Kreuter, Gießen. 20/4 03. — K. 18931.
— 200464. Ausrüstungskasten für Fleischbeschauer, der die Entnahme der auf einem Metallhalter aufgehängten Stempel und der anderen Utensilien durch Öffnen des Deckels und Zurückschlagen der Vorderwand des Kastens gestattet. Carl Franck, Hamburg, Stadthausbrücke 31. 18/3 03. — F. 9710.
17d. 200456. Gegenstrom-Berieselungskondensator mit Flüssigkeitssäcken an den Enden der Kühlschlangenelemente. Rudolf Thyll, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/12 02. — T. 5028.
20e. 200271. Fahrschein- und Zahlschalter für Straßenbahnwagen udgl., mit am auf- und niederbewegbaren Öffnungsschieber angelenktem Zahlteller, der infolge seines Gewichtes selbsttätig aufklappt. Adolf Amthauer, Frankfurt a/M., Bergerstr. 286. 6/4 03. — A. 6274.
20d. 200066. Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, bestehend aus einem vor den Vorderrädern hängenden Bock mit ansteigenden, gleisartig gestalteten Armen zum Auflaufen der Räder und Feststellen des Wagens. Emil Kuhlbrodt, Berlin, Mittenwalderstr. 14. 8/1 03. — K. 18203.
— 200266. An der Wagenstirnwand auf drehbarer Achse gelagertes Fangnetz als Schutzvorrichtung mit einer verschiebbar gelagerten Vorwalze, deren Zurückstoßen mittelbar den Motor aus- und die elektrische Bremse einschaltet. Gebrüder Heinrich, Architekten u. Baumeister u. Robert Pröger, Löbtau-Dresden. 21/3 03. — H. 20666.
— 200278. Mit Handhabe versehene federnde Staubklappe für Achsbüchsen von Eisenbahnfahrzeugen. G. & J. Jaeger, Elberfeld. 11/4 03. — J. 4441.
20i. 200256. Schlüsselwerk für die Herstellung von Abhängigkeiten zwischen Weichen und Signalen. August Harwig, Köslin. 10/2 03. — H. 20322.
20k. 200108. Aufhängung einer Doppelkontaktdrahtleitung bei elektrischen Bahnen mit Hilfe nur eines Isolators vermittels eines beide Kontaktdrahthalter tragenden Querstückes. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 20/4 03. — U. 1538.
20l. 200104. Kontaktrollenhalter mit gelenkig an der Kontaktstange befestigter Rollenhaltergabel. A. Fleck Söhne, Hamburg. 18/4 03. — F. 9816.
— 200358. Kontaktbogen für elektrische Straßenbahnen mit rollendem auswechselbaren Mittelstück.

Adalbert Domanski, Duisburg, Kammerstr. 20. 25/3 03. — D. 7628.

21b. 200436. Einrichtung zum Halten der Platten an transportablen Akkumulatoren, welche aus Erhöhungen am Deckel des Akkumulators besteht, die bis auf die Akkumulator-Platten reichen. Oswald Klemm, Leipzig, Seeburgstr. 31. 4/5 03. — K. 19040.

— 200437. Schutzeinrichtung gegen Verspritzen von Flüssigkeiten an transportablen Akkumulatoren, welche aus einer unter der Einfüllöffnung angebrachten Schutzrinne besteht. Oswald Klemm, Leipzig, Seeburgstr. 31. 4/5 03. — K. 19041.

21c. 200117. Aus ineinander verschiebbaren Röhren bestehender Blitzableiterstangenträger mit Holländerverbindung der Stange und Leitung. Wenzel Benda, Prag, Vertr.: Cuno Ruth, Charlottenburg, Kantstr. 113. 25/4 03. — B. 21987.

— 200161. Kontaktstöpsel für Anschlußdosen, mit in den Isolierkörper eingesetzten und mit den Buchsen aus einem Stück bestehenden Kontaktstiften. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges. Berlin. 1/5 03. — B. 22028.

— 200282. Eisen- oder Stahlrohre ohne Isolierrohreinlage zur Verlegung elektrischer Leitungen, welche zum Schutz gegen Rost innen und außen mit einer Komposition von Blei und Zinn versehen sind. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/4 03. — H. 20892.

— 200283. Eisen- oder Stahlrohre ohne Isolierrohreinlage zur Verlegung elektrischer Leitungen, welche zum Schutz gegen Rost innen und außen mit einem Bleiüberzug versehen sind. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/4 03. — H. 20893.

— 200284. Eisen- oder Stahlrohre ohne Isolierrohreinlage zur Verlegung elektrischer Leitungen, welche zum Schutz gegen Rost innen und außen mit einer Komposition von Blei und Antimon versehen sind. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/4 03. — H. 20894.

— 200285. Eisen- oder Stahlrohre ohne Isolierrohreinlage zur Verlegung elektrischer Leitungen, welche zum Schutz gegen Rost innen und außen mit einem Zinnüberzug versehen sind. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/4 03. — H. 20895.

— 200340. Rückenplatte für Schmiedeeisendübel, mit nach unten hervorstehenden Lochrändern für mit Gewinde versehene Befestigungslöcher. Reinhold Leypoldt, Obertsroth a/d. Murg. 5/5 03. — L. 11239.

— 200419. Apparatklemme, deren Schraubenknopf odgl. durch eine in dem Klemmenkörper angebrachte, in eine Ausdrehung des Schraubenknopfgewindebolzens hineinragende Sperrschraube gegen Losdrehen gesichert ist. Dr Rudolf Franke & Co. G. m. b. H., Hannover. 5/5 03. — F. 9880.

— 200453. Sockel für Ausschalter, Ansteckdosen udgl., mit schlitzförmigen Einführungen. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 14/2 02. — K. 15997.

21d. 200435. Durch Göpel betriebene, zur Lichterzeugung udgl. dienende Dynamomaschine mit durch einen Zentrifugalregulator beeinflußtem, bei zu schnellem Gange der Zugtiere in Wirkung tretendem Ausrücker. Johs. Schulte-Marxloh, Marxloh b/Ruhrort. 4/5 03. — Sch. 16389.

21e. 200160. Elektroskop mit Paraffin-Isolierung. Richard Müller-Uri, Braunschweig, Schleinitzstr. 19. 1/5 03. — M. 15185.

— 200260. Bremsmagnet für Motorzähler, bei welchem auf einer Seite der Bremsscheibe eine Eisenplatte und auf der andren Seite die beiden Pole des Magneten sind. Paul Ritzler u. Heinrich Bauer, Freudenstadt. 20/2 03. — R. 11879.

21f. 199808. Hohlglas-Reflektor mit abschraubbarer Fassung für Nernstlampen mit Glühlampensockel. Jean Houbols, Cöln-Nippes, Neußerstr. 229. 6/3 03. — H. 20578.

— 200145. Bogenlampe mit eingeschlossenem Lichtbogen und einem an einem doppelarmigen Hebel aufgehängten Kohlenzuführungsrohr. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 30/4 03. — A. 6330.

— 200146. Mehrfach geteiltes Stromzuführungsstück für bewegliche Bogenlampen-Elektroden, welches auf dem Kohlenhalter lose aufliegt und infolge seines Eigengewichtes scherenartig auseinanderspreizt. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 30/4 03. — A. 6333.

— 200401. Elektrische Taschenlampe mit seitlichem Druckknöpfchen an einer im Winkel nach unten gebogenen, an der Metalleinlage des aufgeklebten Deckels befestigten Kontaktfeder F. J. Lehrer, Berlin, Friedrichstr. 236. 29/4 03. — L. 11210.

— 200452. Bogenlampen-Stromzuführung mit Gleitrollen. Brüssel-Aachener Glas-Manufactur Leymanns & Keim, Aachen. 6/5 03. — B. 22067.

— 200544. Schiebekontakt für elektrische Taschenlaternen, Leuchtstäbe udgl. mit im Deckel versenkt angeordneter Handhabe. Gebrüder Gloerfeld, Lüdenscheid. 23/3 03. — G. 10847.

— 200555. Elektrische Laterne mit herausziehbarem und einschiebbarem Laternenhalter. Gebrüder Gloerfeld, Lüdenscheid. 16/4 03. — G. 10919.

22h. 200171. Holzzement- und Teerofen aus Eisenblech mit zwei ovalförmigen in ungleicher Höhe angebrachten Innenkesseln, die mittels eines Abflußrohres miteinander verbunden sind. Fa Johann Kolping, Solingen. 11/3 03. — K. 18658.

24e. 200074. Heiz- und Kochöfen aller Art, gekennzeichnet durch Anordnung einer Wassermischgasfeuerung zum Zwecke der Vermeidung von Rauch- und Rußentwicklung. W. Niemand, Breslau, Hohenzollernstr. 16. 9/3 03. — N. 4274.

— 200337. Dauerbrandofen, insbesondere für Lokomotiv-Rauchkammer-Lösche, mit einzeln auswechselbaren Treppenroststufen, gerippten auswechselbaren Feuerraumwänden und im Ofenaufsatz übereinander liegend sich gegenseitig kreuzend angeordneten Heizrohren. Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen. 4/5 03. — Sch. 16386.

24f. 200525. Herdrost, dessen Längsstäbe mit schwalbenschwanzförmigen Nuten zur Aufnahme der Roststäbe versehen sind. Ferdinand Hartmann, Frankfurt a/M., Gr. Hirschgraben 18. 6/5 03. — H. 21041.

— 200526. Ofenrost, dessen Seitenteile mit schwalbenschwanzförmigen, schrägen Nuten zur Aufnahme der Roststäbe versehen sind. Ferdinand Hartmann, Frankfurt a/M., Gr. Hirschgraben 18. 6/5 03. — H. 21042.

24g. 200523. Rahmen für Schornstein-Reinigungstüren mit zwei nach außen und zwei nach innen konisch geformten Seitenwänden behufs Befestigung in dem Mauerwerk. Franz Jahn, Marburg. 5/5 03. — J. 4473.

25b. 200128. Klöppel für Flechtmaschinen udgl., mit geschlitzten Fadenösen. Carl Schürmann, Düsseldorf, Marschallstr. 33—39. 29/4 03. — Sch. 16362.

25c. 200111. Aus Kunstseide verschiebbar geflochtene, mit eingepreßten Figuren versehene Tresse. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen mit Zweigniederlassung in Berlin. 23/4 03. — B. 21963.

26b. 200296. Acetylenlaterne mit einem durch ein Drahtgeflecht geschützten parabolischen Reflektor zur

inneren Beleuchtung von unterirdischen Kanälen von einem mit dem Kanal in Verbindung stehenden Schacht aus. Richard Geith, Breslau, Tauenzienstr. 56b. 27/4 03. — G. 10946.

26b. 200468. Selbsttätige Gaserzeugungsreguliervorrichtung für Acetylenapparate, bei welcher ein unter dem Einflusse des Druckes des Gases stehender Kolben durch ein Gestänge mit dem Wasserzuführungsventil in Verbindung steht. Arno Rödel, Münchenbernsdorf, S/W. 30/3 03. — R. 12032.

26c. 200393. Auf einem Karburierflüssigkeit aufnehmenden Behälter angeordnetes Schöpfwerk mit aus dem Behälter unmittelbar schöpfenden Bechern. Aërogengas-Ges. m. b. H., Hannover. 27/4 03. — A. 6323.

27b. 200289. Fahrbare Luftkompressionsanlage, bei welcher der den Kompressor tragende Wagenkasten als Kühler ausgebildet und das Luftfilter an der Stirnwand des Windkessels befestigt ist. G. A. Schütz, Wurzen i/S. 22/4 03. — Sch. 16310.

— 200363. Mehrzylindriger Kompressor, dessen um die Kurbelwelle herum angeordnete Kompressorzylinder in Vereinigung mit einem ringförmigen, als gemeinschaftliche Drucksammelkammer dienlichen Gestellgehäuse eingebaut sind. Albert Kryszat, Berlin, Levetzowstr. 22. 1/4 03. — K. 18814.

30a. 200124. Instrumentenhalter für Etuieinsätze mit elastischem Überzug. Dewitt & Herz, Berlin. 27/4 03. — D. 7733.

30b. 200543. Bohrerständer, dessen Bohrerträger auf ihrer Vorder- und Rückseite mit Querleisten zur Aufnahme der einzelnen Bohrer und zur besseren Festlegung der Bohrer mit von oben nach unten laufenden Rillen versehen sind. Victor Pappenheim, Berlin, Schadowstr. 4/5. 19/3 03. — P. 7764.

30c. 200217. Drahtsäge für tierärztliche Zwecke, aus von je einem Kerndraht, einer Zwischenschicht und einer als Sägezahnung dienlichen Drahtumspinnung gebildeten Drähten. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 30/4 03. — H. 20999.

30d. 200198. Schutzbrille, deren Gläser vom Nasenbein bis zu den Schläfen reichen und so auch das Sehen nach der Seite gestatten. Siegmund Goldfinger, Cöln, Hohestr. 88. 25/4 03. — G. 10955.

— 200219. Spritzballon für Parfüm und medikamentöse Flüssigkeiten, mit Filter und Kapillarröhrchen. H. Goetz, Frankfurt a/M., Schleusenstr. 17. 1/5 03. — G. 10971.

— 200251. Ankerförmige Monatsbinde aus einem Stück mit Öffnung in der Mitte für die auswechselbare Einlage. Gertrud Schlesinger geb. Lenard, Steglitz b/Berlin, Albrechtstr. 88. 6/1 03. — Sch. 15803.

— 200356. Damenleibbinde mit Gummizügen an einer und Druckknopfverschlüssen an der anderen Seite, sowie einem Gummiband zum Verstellen in der Weite. Frl. Emilie Villeb, Hannover, Rundestr. 4. 19/3 03. — B. 21429.

— 200366. Gesichtsschutzmaske für Bildhauer, Steinschläger udgl. mit Augengläsern und vor denselben angeordneten Drahtgeflechten, sowie das Eindringen von Staub beim Atmen hinderndem Gazeschleier. Arthur Buschan, Pößneck i/Th. 2/4 03.—B.21826.

— 200423. Trikotbinde mit festen Kanten, bandartig gewirkt, hergerichtet als Wickelstrumpf. Hermann Kirchner, Chemnitz, Kastanienstr. 18. 2/5 03. — K. 19026.

— 200424. Trikotschlauchbinde, hergerichtet als Wickelstrumpf. Hermann Kirchner, Chemnitz, Kastanienstr. 18. 2/5 03. — K. 19027.

30e. 200185. Rollgehstütze, bestehend aus einem hufeisenförmigen Rahmen mit verstellbaren federnden Krücken und Handstützen. Heldmann & Bender, Bensheim, Hessen. 7/4 03. — H. 20809.

30e. 200387. Für Bergwerke dienender Krankenwagen mit Spurkränze tragenden, auf den für die Förderwagen dienenden Gleisen zu bewegenden Rädern. Peter Mommertz, Marxloh. 20/4 03. — M. 15131.

— 200391. Krankentrage mit Bäumen aus rechteckig gezogenem Stahlrohr mit abgerundeten Kanten. Fa F. G. Dittmann, Berlin. 23/4 03. — D. 7717.

— 200412. Gelenk für die Armlehne von Operationsstühlen mit zwei voneinander unabhängigen Stellschrauben zur Feststellung der in drei Richtungen drehbaren Armlehne. Victor Pappenheim, Berlin, Schadowstr. 4/5. 30/4 03. — P. 7894.

30f. 200396. Therapeutischer Wechselstrommagnet mit längsgegliederter Spule, Längsverbindungsstäben und Polschutzplatten. Rostitz & Koch, Chemnitz. 27/4 03. — R. 4322.

— 200431. Respirator mit eingehülltem Vorderteil. M. Alfred Willkommen, Niederhelmsdorf, Post Dürrröhrsdorf i/S. 2/5 03. — W. 14524.

— 200534. Steigrohr für die Betäubungsflüssigkeit an Druckgas-Betäubungsapparaten, mit weiterem Schutzrohr, das unten mit einem Siebe verschlossen ist und oben ein Luftloch hat. Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. 27/10 02. — D. 7176.

30h. 200123. Papier getränkt mit desinfizierenden Stoffen lose und zur Einlage in Verpackungen für Verbandstoffe und Pflaster. „Union" Fabrik pharmaceut. Bedarfsartikel E. Rothholz & Co., Berlin. 27/4 03. — U. 1550.

30i. 200429. Metalletui zur Aufnahme von Spritzen, Nadeln und chirurgischen Instrumenten, das gleichzeitig als Sterilisationsapparat dient. J. & H. Lieberg, Cassel. 2/5 03. — L. 11241.

33a. 200237. Zusammenlegbarer Touristenschirm mit aus zwei durch einfaches Scharnier verbundenen Teilen bestehenden Spannträgern, einer einschiebbaren Hülse und einem auseinandernehmbaren Stock. Albert Gersonde, Hochmeisterstr. 15, u. Emil Gersonde, Waldenserstr. 23, Berlin. 2/5 03. — G. 10975.

33b. 199836. Bügel mit ein- oder zweiseitigem Dach, aus einem Stück gedrückt, mit oder ohne Einlage, für Porte-Tresors, Damentaschen und größere Taschen aller Art. Adalbert Tschatsch, Offenbach a/M., Eginhardstr. 6. 7/4 03. — T. 5274.

— 200192. Koffer-Schutzecke aus Leder oder anderem Material, aus einem Stück gefertigt, mit eingeprägtem Wulst. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. 18/4 03. — M. 15116.

— 200216. Zusammenlegbare Hutschachtel mit Blechzungen an den Seitenwandungen zum Umfassen der nach unten gerichteten Ränder des einlegbaren Bodens. Dönninghaus, Cahn & Cie, Cöln a/Rh. 30/4 03. — D. 7738.

— 200238. Cigarrentasche mit innen angeordnetem Goldtäschchen und außen sitzender Geldtasche. Alex. Glaß, Offenbach a/M., Ludwigstr. 36. 2/5 03. — G. 10977.

— 200239. Cigarrentasche mit innen angeordnetem Goldtäschchen und auf der Außenseite sitzender Visit- oder Notentasche mit Photographie. Alex. Glaß, Offenbach a/M., Ludwigstr. 36. 2/5 03. — G. 10978.

— 200426. Mit Druckknöpfen zum Befestigen in der Tasche versehenes Portemonnaie. Friedrich Franz Döge, Otterwisch. 2/5 03. — D. 7744.

— 200484. Behälter (Füllartikel) für Zuckerwaren udgl. und zum Aufbewahren von Bildern, bestehend aus zwei aneinandergeschobenen Teilen, von denen der eine in umgekehrter Lage hinter

Zungen des anderen einzustecken ist. Thüringer Blechemballagen & Maschinen-Fabrik, Jena. 17/4 03. — T. 5302.

33b. 200485. Behälter (Füllartikel) für Zuckerwaren odgl. und zum Aufbewahren von Bildern, mit niederklappbarer Rückwand und Anlagewand für die Bilder an der Deckplatte. Thüringer Blechemballagen & Maschinen-Fabrik, Jena. 17/4 03. — T. 5303.

— 200561. Huthalter für Hutkoffer, bestehend aus einem an der Kofferwand verstellbar angeordneten Brettchen, welches eine mittels ineinanderschiebbarer, gegeneinander feststellbarer Rohre verstellbare Polsterscheibe trägt. Paul Röhrich, Altona, Unzerstr. 35. 20/4 03. — R. 12109.

— 200588. Porte-Tresor aus einem Stück, mit Sackabteilung. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 4/5 03. — H. 21036.

33c. 200201. Kapsel zur Aufnahme von Geld, Zündhölzern, Briefmarken udgl., mit auf der Drehachse der beiden Kapselhälften angeordneter, den selbsttätigen Verschluß der Kapselhälften bewirkender Spiralfeder. Otto Bauer, Eßlingen a/N. 28/4 03. — B. 22007.

— 200259. Kopfhalter mit flacher, mittels zweier Haken an jeder Stuhllehne zu befestigender Querstange, in deren Mitte eine das Kopfpolster tragende senkrechte Stange befestigt ist. Friedr. Müller, Remscheid, Ludwigstr. 14. 16/2 03. — M. 14772.

— 200492. Nagelschneider, dessen schneidender Teil sowie die Nagelfeile durch Verbindungsklammern in einen offenen Rahmen eingesetzt sind, und bei welchem die Nagelfeile durch Federdruck zuklappt. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 22/4 03. — K. 18947.

— 200565. Bartbürstchen mit auf der Schale aufgepreßtem Buchstaben. Fa D. Kinzinger, Pforzheim. 25/4 03. — K. 18969.

33d. 200181. Gewehrtrageschleifen zum Befestigen des Gewehres an der Seite und an der Schulter. Emil Weiß, Berlin, Hochstr. 35. 4/4 03. — W. 14393.

— 200568. In einem Gehäuse untergebrachter, mit Handgriff versehener Trinkbecher. Georg Brunner, Nürnberg, Knauerstr. 5. 27/4 03. — B. 22004.

34a. 200130. Rapidkocher-Einsatz (sogenannter 7-Röhren-Brenner) mit drei angelöteten Bandeisen-Füßen. Müller & Wißmann, Neu-Weißensee b/Berlin. 29/4 03. — M. 15165.

— 200191. Gaskocher mit einer mit Rost versehenen Kammer, bei welchem die Roststäbe bis auf den gegen den Kocherboden erhöhten Kammerboden reichen und getrennte Kanäle bilden. Wilh. Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33/31. 23/4 03. — Sch. 15362.

— 200368. Gaskocher aus einem Stück Blech gepreßt, bei welchem die Ecken entsprechend ausgestanzt sind und die Kochplatte auf erhöhten Füßen ruht. H. Kikow & Co., Berlin. 4/4 03. — K. 18832.

— 200539. Umkleidung für Gaskocher, Kochtöpfe udgl., aus auf Metallblech aufgebrachter Asbestplatte. Theodor Gänge, Berlin, Barnimstr. 29. 10/2 03. — G. 10681.

— 200541. Reguliervorrichtung an Gaskochern udgl., bei welcher die Brenner durch eine Hebelanordnung dem Kochgeschirr genähert oder von demselben entfernt werden können. Theodor Gänge, Berlin, Barnimstr. 29. 13/2 03. — G. 10684.

— 200564. Rost an Gaskochvorrichtungen mit U-förmigen Kanälen, deren gleichfalls U-förmige Zwischenstände unten teils geschlossen teils offen sind. Tom. Medenwaldt, Dessau i/Anh., Steinstr. 55. 24/4 03. — M. 15110.

34b. 200474. Messerwalzen für Reibmaschinen-Gestelle, zum Zerschneiden beliebiger Früchte in Scheiben. Margarethe Meier geb. Fuchs, Berlin, Ansbacherstr. 53. 4/4 03. — M. 15041.

34c. 200162. Auftragebausch mit Halteschlinge. E. Stiebert & Cie, München. 1/5 03. — St. 6018.

— 200399. Mittels biegsamer Transmissionsteile gruppenweise angetriebene Bürsten für Flaschenkasten-Reinigungsapparate. Fa R. A. Knöllner, Magdeburg. 28/4 03. — K. 19022.

— 200400. Bürste für Flaschenkasten-Reinigungsapparate mit auf den Stiel aufgesetztem Hebel zum gemeinsamen gruppenweisen Antrieb. Fa R. A. Knöllner, Magdeburg. 28/4 03. — K. 19023.

34e. 200159. Blumenstellagenträger, bestehend aus zwei gekröpften Flacheisen mit Mauerschraube. Hans Moser, München, Pettenkoferstr. 11. 1/5 03. — M. 15184.

— 200250. T-artig gebogener, mit drei Ösen versehener Gardinenschoner. Richard Ernst Arthur Rösler, Chemnitz, Hübnerstr. 6. 1/12 02. — R. 11506.

— 200267. Aufhängevorrichtung für Zugvorhänge rc., gekennzeichnet durch in einer Schlitzröhre laufende, die Traghaken stützende Kugeln. Thomas Ludwig, Cöln a/Rh., Breitestr. 52. 28/3 03. — L. 11108.

— 200361. Schutzrolle, angebracht an den oberen Ecken der Fensterflügel, welche das Zerreißen der Gardinen beim Öffnen der Fensterflügel verhindert. Josef Hoffmann, Breslau, Bohrauerstr. 43. 1/4 03. — H. 20750.

— 200410. Gardinenhalter mit auf anhängbaren, die Gardinenleiste tragenden Konsolen vorgesehenen eisernen Führungsstangen mit die Schnurrollen tragendem Kloben. Emil Friedrich, Striegau. 4/5 03. — F. 9874.

— 200443. In oberhalb des Fensters angeordneten Haken bestehende Aufhängevorrichtung für Gardinen, Vorhänge rc. Christian Bothmann, Hamburg, Hasselbrookstr. 76. 4/5 03. — B. 22062.

— 200587. Selbsttätiger Gurtaufroller für Rollläden und Jalousien, mit Anschraubwinkel zum Zwecke bequemeren Anschlagens. Friedrich Hahn, Neuß. 4/5 03. — H. 21031.

— 200589. Gardinenband mit auf der Mitte des Grundes aufgewebter und zur Bildung der Schlingen von Stelle zu Stelle durchtretender Schleifenschnur, welche durch Umfalzen um die Schnur und Vernähen als Doppelschleifenband ausgebildet ist. Jäcker & Co., Elberfeld. 4/5 03. — J. 9870.

— 200590. Gardinenband mit Ringschleifen, bei welchem die Schleifenschnur in bestimmtem Abstande vom Rande aufgewebt und durch Umschlagen und Vernähen dieses Randes schlauchartig umhüllt ist. Jäcker & Co., Elberfeld. 4/5 03. — J. 9871.

34f. 200191. Staubsichere Menage, bestehend aus einem Frucht- oder Blumenform annehmenden, zur Aufnahme der einzelnen Menagenteile dienenden Unterteil und auf diesen aufgesetztem, entsprechend geformtem Oberteil. Jaeger & Cie, Markt-Redwitz. 17/4 03. — J. 4449.

— 200351. Senfspritztopf, dessen Deckel eine Düsenöffnung besitzt, während der Boden kolbenartig in dem Senfbehälter beweglich angeordnet ist und durch eine unterhalb des Bodens angeordnete Feder stets in die unterste Lage zurückgedrückt wird. Wilhelm Bruns, Brandenburg a/H. 20/2 03. — B. 21420.

— 200377. Selbstsperrender Deckelverschluß mit im Scharnierbefestigungsflügel angebrachtem Längsschlitz, sowie Druck- und Torsionsfeder zur Erzielung einer zwangsweisen Stellung des Deckels. Gebrüder Adt, Akt.-Ges., Ensheim. 11/4 03. — A. 6298.

34f. 200554. Zur Aufnahme von Salz, Pfeffer und Zahnstocher dienender, im geschlossenen Zustand einen Globus darstellender Menageständer mit nach unten klappbarem Staubdeckel und unterhalb angebrachter Tischglocke. A. Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 15/4 03. — W. 14435.

— 200563. Senfgefäß mit Druckkolben zum Auspressen des Senfes aus einem Mundstück, gekennzeichnet durch einen zugleich als Ständer dienenden Umfassungsbehälter für den Luftabschluß. Hermann Macke, Osthfresen a/Harz. 23/4 03. — M. 15139.

— 200586. Bildhalter für hölzerne Zierstaffeleien, von der Gestalt einer an den Längssprossen der Staffelei verschiebbaren Krampe. Georg Haußner, Nürnberg, Hintere Insel Schütt 27. 4/5 03. — H. 21022.

34g. 199807. Vorrichtung an fahrbaren Betten, bestehend in einer Stahldruckfeder nebst Bettfußrolle mit Hartgummireifen und mit auch ohne Kugellagerung. Bruno Fischer, Dresden, Wettinerstr. 65. 5/3 03. — F. 9679.

— 200157. Umlegbarer Fuß für Ausziehtische, mit gleichfalls an die untere Fläche des Auszuges heranklappbarer versteifender Stütze. Hermann Mihan, Neugersdorf i/S. 1/5 03. — M. 15181.

— 200158. Aus einem Schrank herausziehbare und herunterklappbare Schreibfläche mit einstellbarem Rahmen, zum Benutzen der Schreibfläche als Stehpult und als Sitzpult. Hermann Mihan, Neugersdorf i/S. 1/5 03. — M. 15182.

— 200223. Kulisse für Ausziehtische mit kastenförmigem Querschnitt des einen Teils. Hermann Mihan, Neugersdorf i/S. 1/5 03. — M. 15183.

— 200383. Klapplehnstuhl mit durch Schnurzug odgl. zu betätigender Kniehebelversteifung zwischen Fußruhe und Vorderbeinen. Ambrosius & Friedrich, Berleburg. 17/4 03. — A. 6310.

— 200413. Bandagenring mit Flächenansatz und Zapfen zum Anhängen des Bettrahmens. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 1/5 03. — E. 6086.

— 200414. Bandagenring mit Zapfen zum Aufstecken der Holmenrohre und Augen zum Einfügen der Querstangen von Metallbettstellen. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 1/5 03. — E. 6087.

— 200415. Bandagenring mit Zapfen zum Anhängen der Streben und Auge zum Einfügen der Querstäbe auf den Säulen von Metallbettstellen. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 1/5 03. — E. 6088.

— 200416. Bandagenring mit beiderseitig angeordneten Zapfen zum Anhängen der Strebe und eines Fußbretts von Metallbettstellen. Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 1/5 03. — E. 6089.

— 200417. Zerlegbarer Tisch, Stuhl 2c. mit scharnierartig aufklappbaren Füßen und an letzteren mittels eines Riegelverschlusses lösbar befestigter Tisch- bzw. Sitzplatte. Martin Gad, Nürnberg, Tucherstr. 47. 1/5 03. — G. 10965.

— 200467. Möbel- und Dekorationsstoffe, abgepaßt und Stückware, in beliebigem Gewebe, sowie Tischdecken mit eingewebten Mustern, verbunden mit aufgenähtem Plüsch, der von der Rückseite des Stoffes aus auf vorgewebten Konturen aufgenäht ist. Cammann & Co., Chemnitz. 20/3 03. — C. 3786.

— 200521. Bettstellen-Verstrebung mit einem als Stütze dienenden Zapfen. Carl Schulz, Berlin, Hasenheide 9. 5/5 03. — Sch. 16398.

— 200547. Gartenstuhl, mit durch die Leisten der herabzuklappenden Rückenlehne gegen Regen zu schützenden Sitzleisten. Friedrich Conradt, Finsterwalde. 7/4 03. — C. 3806.

34g. 200595. Zerlegbarer Stuhl, dessen scherenartig zusammenlegbares Gestell durch Einhängen und Auseinanderdrücken in am Sitz befestigte Platten mit letzterem verbunden wird. August Müller, Landau, Pfalz. 5/5 03. — M. 15214.

34i. 200384. Zeichen- oder Malständer mit abnehmbarem und zusammenlegbarem Fuß. Frl. Emilie Minna Bertha Tetzner, Hamburg, Steindamm 47. 17/4 03. — T. 5293.

— 200444. Zusammenklappbarer Tragbock mit scharnierartig verbundenen Teilen. Heinrich Goldbeck, Gütersloh. 4/5 03. — G. 10984.

34k. 199831. Mit einem auf der Innenseite liegenden Schlitz versehenes, sichelförmiges Rohr, welches zu Duschezwecken von hinten um den Hals gelegt wird. Hermann Brandes & Co., Hamburg. 3/4 03. — B. 21823.

— 199846. Wasserverteiler mit zwei Wassereinlässen. Hermann Brandes & Co., Hamburg. 14/4 03. — B. 21900.

— 200347. Klosettsitz aus hydraulisch gepreßter Papiermasse. Robert Peise, Beuthen, O/S., Gartenstr. 3. 30/12 02. — P. 7523.

34l. 199799. Siebkopf für feuergefährliche Flüssigkeiten enthaltende Gefäße. Karl Grünwald, Berlin, Friedrichstr. 71. 26/9 02. — G. 10181.

— 200037. Mit Anhängehaken versehene, aus mit Sinnsprüchen und ornamentalen Verzierungen bedrucktem Wachstuch, Ledertuch, Gummistoff odgl. hergestellte Schutzdecke für Wasserleitungsausgüsse. Siegfried Jonas, Berlin, Beuthstr. 15. 23/4 03. — J. 4460.

— 200167. Mit schräggestelltem Sieb versehene Vorrichtung zur völligen Ausnützung des Kaffees. Ed. Munsch, Ingweiler U/Els. 8/11 02. — M. 14248.

— 200169. Haushaltungsrührapparat zum Mehlreinigen, Durchrühren von Suppen 2c., aus einem Gefäß mit sich darin zentrisch in einem halbkugeligen nach unten gewölbten Sieb dicht an dessen Wand vorbei um eine quere Achse drehenden kreisförmigen Rührflügeln. Bernard Bücker, Coesfeld. 4/3 03. — B. 21551.

— 200202. Als Spielzeug oder Christbaumschmuck zu benutzende kleine Behälter, mit im Innern befestigten Zuckerwaren odgl. Koser & Eckert, Komotau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/4 03. — K. 18987.

— 200213. Wäsche-Wärmapparat mit Fächern und Tür, für Soolbäder. L. E. Becker, Berlin, Friedrichstr. 232. 30/4 03. — B. 22017.

— 200246. Arbeiter-Wärmkrug mit am Boden befestigter Wärmvorrichtung. Heinrich Schlutow, Stettin, Kaiser Wilhelmstr. 67. 6/10 02. — Sch. 15232.

— 200247. Arbeiter-Wärmkanne mit am Boden befestigter Wärmvorrichtung. Heinrich Schlutow, Stettin, Kaiser Wilhelmstr. 67. 15/11 02. — Sch. 15415.

— 200269. Brotkapsel mit zwei Scharnieren, gekennzeichnet dadurch, daß die Scharnierteile so geformt sind, daß die verbindenden Scharnierstifte in eine gerade Linie fallen, die den Umfang der Kapsel tangiert. C. A. Schwotzer, Zwönitz i/S. 1/4 03. — Sch. 16221.

— 200294. Über eine Lichtquelle zu setzender rohrförmiger, mit einem Handgriff ausgerüsteter und in Flammenhöhe mit einem Ausschnitt versehener Eierprüfer. Heinrich Buns, Wiefelstede, Post Rastede. 25/4 03. — B. 21994.

— 200321. Zerlegbarer Hosenstrecker mit herausnehmbarer, in einem geschlitzten Lager drehbarer Schraubenspindel. F. B. Walter, Dresden, Moritzstr. 20. 1/5 03. — W. 14510.

— 200381. Eiserner Türheber, welcher auch als Kistenöffner und Nagelauszieher gebraucht werden

kann. Walter Ehrlich, Leipzig-Gohlis, Untere Georgstr. 5. 16/4 03. — E. 6049.

34 l. 200389. Halter für Briefe, Rechnungen, Zeitungen, Brotbeutel udgl. mit an der Rückwand anzubringender Reklame. Paul Hopf, Chemnitz, Holzmarkt 9. 22/4 03. — H. 20921.

— 200430. Aus Holz bestehender Kleiderbügel mit auf der Diagonalseite mittels Scharniers befestigter drehbarer Einspannschiene, deren Höhen- und Feststellung durch einen in eine abgeflachte Schraube mit dem unteren ringartigen Bodenteil eingreifenden Griff erfolgt. Richard Weise, Neu-Weißensee b/Berlin. 2/5 03. — W. 14522.

— 200446. Kochgeschirr aus Aluminium, Stahl- oder Eisenblech mit einem Kupferboden. Gebr. Schwabenland, Mannheim. 4/5 03.—Sch. 16391.

— 200488. Kartoffel-Schnelldämpfer in Form eines perforierten Topfeinsatzes mit Stützflansch und Deckel. Paul Tröber u. Oswald Dietrich, Reichenbach i/V. 20/4 03. — T. 5311.

— 200491. Gegen Diebstahl sichernder Frühstücksbeutelverschluß, gekennzeichnet durch einen Ringbolzen mit umklappbarer, einen Querriegel bildender Spitze. Carl Koch u. Eugen Urban, Halensee. 21/4 03. — U. 1543.

— 200540. Kochtopfdeckel mit Asbesteinlage und Metallunterlage. Theodor Gänge, Berlin, Barnimstr. 29. 10/2 03. — G. 10682.

35 a. 200549. Federlose Hebel-Bandbremse für Warenaufzüge aller Art, gekennzeichnet durch ein mittels Hebels von Hand andrückbares, um die Bremsscheibe gelegtes und an Stiften am Rahmenwerk befestigtes Stahlband. Valentin Hörl, München, Mathildenstr. 1. 9/4 03. — H. 20823.

35 c. 200275. Bremsregler für Hebezeuge, gekennzeichnet durch die Verbindung der Bremsreglerteile mit einer Zahnstange mit verschiebbaren Knaggen und einen mit Rollen versehenen Sperrschieber. Wilhelm Ponndorf, Cassel, Heinrichstr. 3. 8/4 03. — P. 7830.

— 200382. Zahnstangenwinde mit U-Eisenschaft. August Pfaff, Augsburg, H. 247. 17/4 03. — P. 7848.

36 a. 200220. Wärmekammer für Heißluftöfen, gekennzeichnet durch, nach Art von zwei oder mehr Etagen über der Feuerung eingebaute rahmenartige Heizröhren von flacher Querschnittsform. Emile Orval, Schaerbeck-Brüssel; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/5 03. — O. 2649.

— 200431. Kachelofen mit unter und hinter dem Feuerraum angeordneten Heizzügen, die teilweise seitlich und am Boden des Ofens von Eisenkacheln eingeschlossen sind. Hermann Schütze, Adlershof. 4/5 03. — Sch. 16388.

— 200447. Heizzuganordnung für Doppelkochofen mit durchbrochener Querwand im gemeinsamen Feuerraum und zwei seitlich im Vorderofen aufsteigenden, durch Klappen gegen den vorderen oder hinteren Heizraum beliebig abschließbaren Feuerzügen. August Häcker, Geislingen a/St. 5/5 03. — H. 21028.

— 200448. Heizungsanordnung für Doppelkochöfen mit seitlich liegender Feuerung, den gemeinsamen Feuerraum teilweise abschließender Querwand und auf einer Seite angeordnetem aufsteigendem, mit Klappen versehenem Feuerzug. August Häcker, Geislingen a/St. 5/5 03. — H. 21029.

— 200562. Korbartiger Wasserheizkörper aus, in bestimmten Abständen voneinander, hin- und hergeführten Rohren von flachem Querschnitt. Aug. Philipp, Hamburg, Humboldtstr. 23. 21/4 03. — P. 7853.

36 b. 200180. Warmwasserapparat, bei welchem Heizkessel und Warmwasserbassin getrennt und mittels Heizschlangen oder Heizröhren untereinander verbunden sind, in welch letzteren das zum Heizen dienende Wasser zirkuliert. Friedr. Noll, Halle a/S., Merseburgerstr. 20. 4/4 03. — N. 4299.

36 b. 200530. Regulator für mit Dampf geheizte Warmwasserkessel mittels durch die Ausdehnung eines Rohrkörpers beeinflußten Ventiles. Fa David Grove, Berlin. 19/7 02. — G. 9956.

— 200545. Warmwasserheizofen mit aus einem oder mehreren U-förmig gestalteten Hohlkörpern gebildetem Füllschacht und Heizkanälen. Heinrich Heerwagen, Berlin, Großgörschenstr. 2. 27/3 03. — H. 20708.

36 c. 200236. Zugregler für Warmwasserheizungen, bestehend aus einem durch die Längenänderung zweier Wasserröhren, unter Vermittlung eines von den zugekehrten Enden der beiden Röhren beeinflußten Gewichtshebels bewegten Zugklappenhebel. A. Scharla, Hildesheim, Bernwardstr. 28. 2/5 03. — Sch. 16378.

36 d. 199920. Feststehender Schornsteinaufsatz mit doppeltem Kegeleinsatz. Karl Orth, Karlsruhe i/B., Luisenstr. 59. 31/3 03. — O. 2612.

— 200168. Schornstein-Aufsatz, bestehend aus einem viereckigen, mit in verschiedenen Höhenlagen, auf allen vier Seiten angebrachten Öffnungen und hohl gebogenen Klappen zum Rauchabsaugen. Carl Witt, Potsdam, Bäckerstr. 4. 21/2 03. — W. 14175.

— 200493. Schornsteinaufsatz, bestehend aus einem kürzeren inneren Rohr mit entsprechend großem, geradem oder gebogenem Deckel und einem äußeren überragenden Mantel. W. Spennemann, Hannover, Hainhölzerstr. 4. 25/4 03. — S. 9577.

37 b. 199820. Auswurftrichter in Betoneisenkonstruktion mit ovalem oder kreisförmigem Querschnitt. Leonhard Geusen, Dortmund, Sonnenstr. 70. 26/3 03. — G. 10855.

— 200299. Lasche für Beton- oder Gewölbeeisen, mit unter das in einen Längsschlitz eingeführte Eisen seitlich einzuschiebendem Keil odgl. Gustav Gerwien, Hilden, Rhld. 28/4 03. — G. 10954.

— 200301. An den oberen Kanten mit Ausklinkungen versehener Deckenstein. Max Richter, Leipzig, Querstr. 18. 29/4 03. — R. 12146.

37 c. 200105. Parallelfalzziegel, dessen Deckfalz das Wasser an die Oberfläche leitet. Lorenz Becker, Letmathe i/W. 18/4 03. — B. 21934.

— 200121. Rohrschelle mit Verstärkungs-Hohlrippen und mit umgebogenem Schaft. Max Weise, Kirchheim u/Teck. 27/4 03. — W. 14494.

— 200122. Rohrschelle, die durch eine Schraube mit ihrem Befestigungsstift verbunden ist. Ludwig Hamberger, München, Marsstr. 36. 27/4 03. — H. 20963.

— 200372. Nagellose Blechverbindung für Metalldächer, mit durch röhrenförmige Überschieber überdeckten, nach unten abfallenden Kanten. Chrisostomus Rausch, Eschweiler. 8/4 03. — R. 12063.

— 200402. Als Falzziegelsicherung gegen Sturmschäden dienende, aus Draht hergestellte elastische Klammer. Josef Deckert, Bochum, Maxstr. 16a. 29/4 03. — D. 7729.

— 200403. Zu einem Stück vereinigtes Hau- und Flickeisen für Dachdeckerarbeiten. Josef Deckert, Bochum, Maxstr. 16a. 29/4 03. — D. 7730.

— 200411. Rinneneisen mit in einem Schlitze des Trageisens verschiebbarem und durch eine Schraube feststellbarem Bügel. Joseph Gerckens, Reisholz b/Düsseldorf. 30/4 03. — G. 10962.

37 d. 200318. Überblatt-Brettverbindung mit ineinander und übereinander greifenden hakenförmigen Vorsprüngen an Stelle von Nut und Feder. Wilhelm Hakenberg u. Louis Stöber, Hüsten. 2/1 03. — H. 20057.

37b. 200408. An den Rändern gebörtelter Gitterstab. Metallwerke, G. m. b. H., Opladen, Rheinl. 30/4 03. — M. 15171.
— 200409. In der Mitte verstärkter und an den Rändern umgebörtelter Gitterstab. Metallwerke, G. m. b. H., Opladen, Rheinl. 30/4 03. — M. 15172.
— 200410. In der Mitte verdickter Gitterstab aus fassoniertem Flacheisen. Metallwerke, G. m. b. H., Opladen, Rheinl. 30/4 03. — M. 15173.
37e. 199822. Doppelgerüstschelle mit durch vertikale Belastung der Nebenschelle in ihrer Höhenlage durch einen gezahnten Hebelarm sich festpressender Hauptschelle. Franz Letz, Glindow b/Werder a/d. H. 28/3 03. — L. 11097.
— 200404. Kettengerüsthalter mit Befestigungsdorn und Festklemmvorrichtung für die Kette. C. W. Homann, Minden i/W. 29/4 03. — H. 20995.
38a. 200494. Spannsägengestell aus Eisen mit in Holz gefaßtem Griff, Versteifung durch Rohr und Draht und mit balancierendem Arm. Georg Ott, Ulm a/D. 25/4 03. — O. 2640.
— 200520. In zweifacher Weise am Bandsägegestell befestigter Bohrsupport. Rud. Kölle, Eßlingen a/N. 5/5 03. — K. 19050.
38e. 200214. Messerkopf für Frässpindeln, bei welchem der durch Längsschlitze des Messers hindurchtretende Befestigungsbolzen in achsial angebrachten Nuten des Messerkopfes verstellbar ist. August Goedtler, Augsburg, Morellstr. 17. 30/4 03. — G. 10963.
— 200261. Doppelspindelige Parallelschraubzwinge. Carl Lohmann, Heidt, Post Sudberg, u. Gustav Stuhlmann, Cronenberg. 24/2 03. — L. 10953.
39a. 200433. Spannvorrichtung für die Preßstempel von Agraffen u. dgl., mit durch Schraube hin- und hergeführter beweglicher Backe. Ewald Windgassen, Barmen, Bredderstr. 2. 4/5 03. — W. 14527.
41b. 200407. Aus gewebten, der Länge nach eingefalteten Bändern geflochtenes Band zur Herstellung von Hüten &c. Müller & Eykelskamp, Barmen. 29/4 03. — M. 15194.
— 200593. Aus Baumwoll-Bastbändern geflochtenes Band zur Herstellung von Hüten &c. Müller & Eykelskamp, Barmen. 5/5 03. — M. 15208.
42a. 200482. Zirkel mit rund ausgefrästem Gelenk und verstellbaren Spitzen. Hermann Wiegand, Leipzig-Lindenau, Bismarckstr. 31. 14/4 03. — W. 14428.
42b. 200215. Lehre zum Messen der Federn an Türfüllungen, bestehend aus aufeinandergelegten, verstellbaren Backen und zwischen diesen angeordnetem einstellbaren Schieber. Joh. Gg. Dirlewanger, Allmannsweiler, O/A. Saulgau. 30/4 03. — D. 7736.
— 200229. Schublehre, deren verschiebbarer Teil ein Zifferblatt und eine Zeigerwelle trägt, deren Zahntrieb sich bei einer Verschiebung des beweglichen Teils an der Stange des anderen Teiles abwälzt. W. Weicholdt, Glashütte i/S. 1/5 03. — W. 14516.
— 200312. Feinmeß-Kaliber mit einem Minimal- und zwei Maximallehrbolzen. A. Hundhausen, Berlin, Belle-Alliancestr. 35. 19/3 02. — H. 18075.
— 200508. Aus zwei Doppelschenkeln bestehender, einstellbarer Reduktionstaster. G. Ahrens, Kolberg. 2/5 03. — A. 6342.
— 200552. Meßinstrument zur Ermittelung der Einstellung des Supports zum Konischdrehen, bestehend aus einer mit Zeiger versehenen transporteurähnlichen Scheibe mit verschieden geteilten Kreisbogen und einem Millimeternetz zum Einstellen der Konizität nach Maßen. Max Beck, Gibitzenhofstr. 21, u. Albert Keller, Kirchenstr. 1, Nürnberg. 11/4 03. — B. 21879.
42c. 200309. Mehrfachschliff-Dosenwasserwage mit Schauöffnungen auf die Ober-, Seiten- und Grundfläche der Libelle. Adam Theis, Cöln a/Rh., Clemensstr. 37. 1/5 03. — T. 5330.
— 200507. Ausklinkbare Feinstellung an Apparaten und Maschinen. Arthur Pfeiffer, Wetzlar. 2/5 03. — P. 7900.
42e. 200483. Zifferblatt-Anordnung an Flügelrad-Wassermessern (Naßläufer), bei welcher ein durchsichtiges Zifferblatt über den Zeigern angeordnet ist. Akt.-Ges. vormals H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 14/4 03. — Sch. 16264.
42g. 200502. Vorrichtung zum Zurückführen des Sprechwerkes und Stillsetzen des Laufwerkes an mechanischen Sprechwerken, mit über dem Auslösehebel beweglich gehaltenem Rasthebel und gegenüber dem Sperrhebel angebrachtem Sicherungshebel. Herm. Ludwig, Böhlitz-Ehrenberg. 1/5 03. — L. 11222.
— 200556. Optometer zum Hineinsehen mit beiden Augen, welches mit einem zweiten, unten geschlossenen Rohre versehen ist. Hellmuth Taege, Rathenow. 17/4 03. — T. 5292.
— 200583. Schalldose an Sprechmaschinen und Fernsprechern, mit einer durch Preßluft, flüssige oder feste Körper gegenseitig gespannten doppelten Membran. Karl Weber, Mülhausen i/E., Lutterbacherstr. 6. 4/5 03. — W. 14530.
42h. 200187. Ohne Abnehmen in jede gewünschte Lage zu bringende Schießbrille, bei welcher die an den Backen befindlichen Zapfen sich in Federn der Brillenbügel drehen. Habbo Heeren, Hameln. 11/4 03. — H. 20830.
— 200503. Aus drehbaren Sektoren bestehende Vorrichtung zur Hervorbringung von Farbeneffekten. Georg Reiß, Fritzlar. 1/5 03. — R. 12164.
— 200538. Mit dosenartigem Behälter verbundene senkrecht und wagerecht verstellbare Lupe. Fa A. Schweizer, Fürth i/B. 4/2 03. — Sch. 15838.
42i. 200570. Heißwasser-Herdplatte mit vermittels eines Ventiles bewirkter selbsttätiger Wärmeregulierung. Bern. Sommer, Dortmund, Heiligerweg 81. 30/4 03. — S. 9594.
42k. 200165. Zugmesser mit die Zugschwankungen auf ein Zeigerwerk übertragender Membrankapsel. Erste Süddeutsche Manometerbau-Anstalt und Federtriebwerk-Fabrik J. C. Eckardt, Cannstatt. 15/1 02. — E. 5064.
42l. 200499. Kofferartig zusammenlegbarer, mittels Stativs aufstellbarer Kasten für Milchkontroll-Gerätschaften, mit einer als Tischplatte benutzbaren Scharnierplatte und niederklappbarer Stirnwand. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 1/5 03. — H. 21006.
42n. 200230. Immerwährender Kalender mit die einzelnen Bezeichnungen und Zahlen tragenden über von außen drehbare Wellen gezogenen Bändern. Carl Josef Fischer, Würzburg, Schönleinstr. 6. 1/5 03. — F. 9864.
— 200515. Als Lehrmittel dienender Fächer, auf dessen einzelnen Blättern einzelne Buchstaben oder Ziffern, bzw. fortlaufende Zahlenreihen oder Silben oder Worte angebracht sind, so daß derselbe sowohl für den Rechen-, als auch für den Lese- und Schreibunterricht zu gebrauchen ist. Siegmund Bergmann, Wien; Vertr.: Paul Theuerkorn, Pat.-Anw., Chemnitz. 4/5 03. — B. 22053.
43a. 200420. Presse für Kontrollmarken mit Zählwerk, bestehend aus einem vor der Presse drehbaren Zählrade mit radialen Armen zum Aufhängen der Marken. Carl Staller, Barmen, Bez. Carnap 65. 2/5 03. — St. 6027.

43b. 200380. Auf den Tisch zu stellender Selbstverkäufer von Schnupftabak, Pfefferminz odgl. für Schankwirtschaften, bei welchem die Schieberstange in einer neben dem Warenvorratszylinder angeordneten Hülse bewegt wird und zugleich als Cigarrenabschneider ausgebildet ist. Friedrich Stoll, Berlin, Am Karlsbad 21. 16/4 03. — St. 5985.

44a. 200119. Umklappbarer Kragenknopf mit ovalem Kopf. Max Röder, Oberfrohna. 27/4 03.—R. 12136.

— 200190. Sportabzeichen für Knaben- und Mädchengarderobe, hergestellt durch Ausschnitt- und Applikationsarbeit. Georg Leubuscher, Berlin, Neue Friedrichstr. 59. 17/4 03. — L. 11173.

— 200203. Metallgeflecht nach Gebrauchsmuster 195966, bei welchem undurchbrochene Glieder desselben mit tula- oder nielloartig eingeschmolzener Emailmasse versehen sind. Fritz Bemberg, Pforzheim. 27/4 03. — B. 21999.

— 200210. Aus einem Holzstück mit einer Einfassung aus einem Stück Flachdraht hergestelltes Kreuz für Rosenkränze udgl. Quitmann & Co., Duisburg-Hochfeld. 29/4 03. — Q. 330.

— 200211. Kragenknopf mit flachem Halszapfen und flachem, halbrundem Kopf. Robert Cromarty Hay, Orkney; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/4 03.— H. 20986.

— 200222. Unverlierbare Sport- und Haarschmucknadel, nach oben hakenförmig gebogen, mit Zacken an den inneren Schenkeln. Albert Rosenfeld, Berlin, Schadowstr. 1b. 1/5 03. — R. 12156.

— 200290. Gesundheitspfeife mit aus einem System von parallel liegenden, mit ausziehbaren Knien versehenen Röhren bestehendem Rauchkühlgang. Georg Schölzel, Struthmühle b/Wallmerod. 22/4 03. — Sch. 16318.

— 200333. Federlose Knopfmechanik, dadurch gekennzeichnet, daß der äußere Bügel in rinnenförmige Aushöhlungen des inneren Bügels und dieser in Vertiefungen des Steges einschnappt. Hans Soellner, Pforzheim. 4/5 03. — S. 9609.

— 200334. Zweischenklige Klammer mit zwischeneinander greifenden Zungen. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 4/5 03. — W. 14525.

44b. 200101. Zündholzschachtel-Hülse mit einem Schlitz und zwei Öffnungen, zum Schutze der Zündholzflamme beim Anzünden von Cigarren und Tabakpfeifen dienend. Carl Heinrich, Görlitz, Blumenstr. 20. 16/4 03. — H. 20867.

— 200125. Zweiteiliger Pfeifenkopf, dessen unterer Teil mit Meerschaumstückchen gefüllt ist, und bei welchem beide Teile mit einer dreifachen Metallschraube verbunden sind. F. C. Pielsticker, Erkelenz. 28/4 03. — P. 7874.

— 200231. Cigarettentasche bzw. Etui aus Leder, Metall, Elfenbein odgl., mit an der Innenseite der Taschen- bzw. Etuiwand von außen antreibbar angeordnetem und mit einem Reibung erzeugenden Ueberzug versehenem Schieber. Dr Ewald Hecker, Wiesbaden, Gartenstr. 4. 1/5 03. — H. 21008.

— 200232. Zündholzbehälter aus Leder, Pappe oder sonst geeignetem Material, mit zur Entzündung der Hölzchen bei der Entnahme an der Behälterinnenseite angeordneter Reibzündfläche und gegen diese andrückbarer Klappe. Dr Ewald Hecker, Wiesbaden, Gartenstr. 4. 1/5 03. — H. 21009.

— 200276. Cigarettenbehälter aus Aluminium, in gewölbter und flacher Form. Erich Zoellner, Berlin, Alexanderstr. 39. 9/4 03. — Z. 2826.

— 200599. Wandfeuerzeug, bestehend aus einer Aufhängeplatte mit derartig angeordnetem Halter, daß die über letzteren gestreifte Streichholzschachtel mit ihrer einen Reibfläche der Platte zugekehrt ist. Johann Wintermayr, Wien; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 5/5 03. — W. 14534.

45a. 200292. Kultivator mit Sterzen, auch als Häufelpflug verwendbar. Otto Schwartz, Pflugfabrik Berlinchen. 23/4 03. — Sch. 16337.

— 200371. Bifongegge mit gewölbtem Rahmen. Joseph Bücherl, Cham, Oberpfalz. 7/4 03. — B. 21848.

45c. 198165. Schutzhaube für den Rechenkopf einer selbstablegenden Getreidemähmaschine. Heinr. Büsing, Oldenburg i/Gr. 21/3 03. — B. 21712.

— 198166. Ein zweites Schwaderbrett für eine Grasmähmaschine. Heinr. Büsing, Oldenburg i/Gr. 21/3 03. — B. 21713.

— 200584. Getreidemäher mit verstellbarem Fangbogen. Friedrich Weigel, Nördlingen, Bayern. 4/5 03. — W. 14532.

45e. 200226. Fruchtreinigungs- und Sortiermaschine mit verstellbarem Siebrost und oberhalb der Siebe angebrachten Windflügeln. Franz Becker, Schmallenberg i/W. 1/5 03. — B. 22037.

— 200487. Querbreitdreschmaschine mit einfacher Reinigung für Dampf- oder Göpelbetrieb mit unter dem Schüttelwerke entlang angeordneter Reinigungsvorrichtung und mittels Riemen-, konischen Räder- und Ketten-Antriebes. Niebaum & Gutenberg, Herford i/W. 18/4 03. — N. 4314.

45f. 200143. Baumschoner aus vertikalen Bandeisenstäben, wagerechten, mit den letzteren verbundenen Bandeisenringen und an den vertikalen Stäben befestigtem Stacheldraht. J. Holzinger, St. Avold, Lothr. 30/4 03. — H. 21004.

— 200144. Baumschoner oder Schutzkorb aus einem oberen und unteren Drahtringe aus mit denselben aus einem Stück bestehenden vertikalen Drahtstäben und einem den zylindrischen Körper abdeckenden Drahtnetzmantel. J. Holzinger, St. Avold, Lothr. 30/4 03. — H. 21005.

— 200205. Brause als Mundstück für Rasensprenger. Georg Günther, Cöln-Lindenthal. 28/4 03. — G. 10958.

— 200206. Rasensprenger jeder Art in Schlitten- oder Wagenform. Georg Günther, Cöln-Lindenthal. 28/4 03. — G. 10959.

— 200512. Mechanische Jalousievorrichtung für Gewächshäuser. C. R. Jahn, Neudamm. 4/5 03. — J. 4472.

— 200519. Schlitzring - Obstpflücker. Adalbert v. Klossowski, Lauenburg i/P. 5/5 03.—K. 19049.

45g. 199815. Aus zwei konzentrischen, durch tangential angeordnete Wände starr verbundenen Zylindern bestehender Einsatz für Schleudertrommeln. Joseph Meys & Comp., G. m. b. H., Hennef, Sieg. 20/3 03. — M. 14957.

— 199816. Aus zwei konzentrischen, durch radial angeordnete Wände starr verbundenen Zylindern bestehender Einsatz für Schleudertrommeln. Joseph Meys & Comp., G. m. b. H., Hennef, Sieg. 20/3 03. — M. 15137.

— 200174. Butterform, bei welcher das Gehäuse und der darin beweglich angeordnete Boden durch eine Schraubenmutter miteinander verbunden sind und mittels derselben gleichmäßig zueinander verstellt werden können. Alfred Lutze, Halle a/S, Lindenstr. 58. 23/3 03. — L. 11078.

— 200405. Schnurspannvorrichtung für Milchzentrifugen mit im Untersatz unter Federdruck beweglichem Leitrollengestell. Ramesohl & Schmidt, Akt.-Ges., Oelde i/W. 29/4 03. — R. 12142.

— 200406. Zentrifugentrommel mit im Trommeldeckel angeordneten Rahmregulierungsschrauben und zwei Flügeln bzw. zwei Rahmabführungsrillen, welche bis ungefähr zur Trommelmitte reichen. Ramesohl & Schmidt, Akt.-Ges., Oelde i/W. 29/4 03. — R. 12143.

— 200427. Milcheimer mit Deckel und Ablaßhahn, Luftfilterstutzen, Rührvorrichtung und Eiskühler.

Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund, Dresden. 2/5 03. — D. 7746.

45h. 199864. Entkupplungsvorrichtung in Vieh- und Pferdeställen, bestehend aus einer drehbaren, die Haken für die Gleitstangen oder für die Kettenringe tragenden Welle. H. Henningsen, Hadersleben. 25/4 03. — H. 20967.

— 200196. Emaillierte Geflügeltränke aus Wasserbecken und kegelförmigem Schutzdach mit umlaufendem zylindrischen Rande und in diesem angebrachten Tränklöchern. Carl Wundenberg, Hannover, Cellerstr. 136. 25/4 03. — W. 14491.

— 200212. Bullenzange mit als Verschluß dienender Sperrschraube. Heinrich Eck Pauls Sohn, Mehlis i/Th. 30/4 03. — E. 6081.

— 200227. Mit einem vermittels Petroleums oder anderer Heizung heißen Dampf erzeugenden Kessel verbundener Brutapparat, bestehend aus Eierbehälter mit doppelten Wandungen und darauf gesetztem abnehmbaren Vogelraum. Friedrich Bredhauer, Kostheim b/Mainz. 1/5 03. — B. 22040.

— 200357. Krippentrog mit Tränkeinrichtungen und mit innen am Boden mündenden, nach außen in den Schallschornstein führenden Rohren verbundenen Kanälen. Sebastian Guirlinger, Rodingen; Vertr.: W. Düchting, Pat.-Anw., Leipzig. 24/3 03. — G. 10852.

— 200441. Aus Blech gestanzter und in Fischform gepreßter, blinkender Metallköder für Spinnfischerei. Philipp Bauer, München, Baumstr. 1. 4/5 03. — B. 22048.

45i. 199835. Hufeiseneinlage mit im Gummi festsitzendem, ungelochtem bzw. geschlitztem Steg. Heinrich Brohm, Mannheim, H. 2. 12. 6/4 03. — B. 21847.

— 200142. Mit Polsterung auszufüllender Einsatz für Hufeisen, bestehend aus einem vorn mit einer Zunge versehenen Bügel, dessen freie Enden zu Ösen ausgebildet sind. Fritz Bunke, Ohlau i/Schl. 4/5 03. — B. 22061.

45k. 199834. Schwefelkohlenstoff-Kanne mit Bleikolben zur Vertilgung von Bodenschädlingen. Otto von Seelen, Lutter a/Bbg. 6/4 03. — S. 9514.

— 200156. Gürtel zum Schutz gegen Ungeziefer aus einseitig beklebter Wellpappe mit Öltuch resp. Ölpapierüberzug. Wilhelm Schlüter & Co., Berlin. 16/3 03. — Sch. 16086.

— 200178. Würgefalle für kleines Raubzeug mit verdeckt liegender Abzugs- oder Abtretevorrichtung. Konrad Störkel, Schweinfurt a/M. 3/4 03. — St. 5952.

— 200355. Zusammenlegbarer Fliegenfang Apparat. Emil Otto, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 245. 16/3 03. — O. 2593.

— 200463. Metall-Fliegenfänger mit festen Füßen. Emil Otto, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 245. 16/3 03. — O. 2628.

— 200522. Rebspritze mit seitlich angetriebener im Boden des Behälters angeordneter Luftpumpe mit Manschettenventilkolben und Druckrohr. Wilhelm Lehmann, Backnang. 5/5 03. — L. 11245.

46b. 200322. Anordnung einer Daumenwelle für Bewegung des Einlaß- und Auspuffventils und der Stange der Zündvorrichtung von Explosionsmotoren und eines auf der Welle drehbaren Daumens für zeitweises Geöffnethalten des Auspuffventils. Frederick Richard Simms, Bermondsey (London); Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/5 03. — S. 9602.

46e. 200172. Federmotorwelle mit mehreren darauf angeordneten Federn. Domenico Gallo, Pontedecimo; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/3 03. — G. 10809.

47b. 200346. Kugellager, bei dem zwischen Lagerteil und übergeschobener Hülse eine große Laufkugel und mehrere kleine Druckkugeln gelagert sind. F. Zinzen, Düsseldorf, Inselstr. 8. 20/12 02. — Z. 2727.

— 200378. Sicherheitsvorgelege zur gleichzeitigen Ausrückung der Kupplung und Bremsung beider Antriebswellen von Motor und Arbeitsmaschine. Heinrich Lanz, Mannheim, Lindenhofstr. 53/57. 14/4 03. — L. 11158.

47c. 200218. Aus einem Bremsgehäuse und einem in diesem gelagerten, einseitig geöffneten und unter Federdruck stehenden Bremskörper stehende Rutschkupplung. Gesellschaft für Elektrische Industrie, Karlsruhe, Baden. 1/5 03. — G. 10970.

— 200537. Reibungskupplung, bei der die angetriebene Welle durch Andrücken eines Bremsbandes mittels Winkelhebelmechanismus gegen eine auf der treibenden Welle sitzende Scheibe geschieht. Georg Apel, Grünau, Mark. 23/1 03. — A. 6080.

47d. 200600. Hakenschloß mit im Schloßkörper geradlinig geführtem Schieber und mittels eines Zwischenstückes gegen den Schieber drückender Feder. Dresdner Lederwarenfabrik Hast & Uhthoff, Dresden. 5/5 03. — D. 7751.

47e. 199845. Preßkolben-Schmierapparat mit mehreren Materialabgaben und Zentralsteuerung, die für die einzelnen oder alle Abgaben zusammen sofort einstellbar ist. Clement Peeters, Molenbeck-Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/4 03. — P. 7837.

— 200177. Gleichzeitiger Ölüberlauf-, Stand- und Ablaß-Hahn für Lager mit einer Öl-Vorratskammer. Rheinische Elektro-Maschinenfabrik G. m. b. H., Krefeld. 30/3 03. — R. 12031.

— 200392. Aus einem Pumpenzylinder und einer mit Druckstange verbundenen Kolbenscheibe bestehende Ölspritze mit Kolbenrückgangfeder, Abschlußkappe oben und Mundstück unten zum Aufsetzen langer, biegsamer Rohre zum Ölen schwer zugänglicher Teile. Georg Pinkert, Hamburg, Rathausstr. 14. 24/4 03. — P. 7865.

47g. 200170. Durchlaß- oder Auslaufhahn mit Gewinde im Gehäuse und auf dem oberen Teil des Abschlußorganes, das mit der Spindel aus einem Stück besteht. Gottfried Menge, Bremen, Pieperstr. 11. 7/3 03. — M. 14543.

— 200179. In verschiedenen Abstufungen einstellbarer Regulierschieber für Dampf oder Flüssigkeiten, gekennzeichnet durch einen auf einem Sitz mit halbkreisförmigen Schlitzen drehbaren Ringschieber. Fa Julius Pintsch, Berlin. 3/4 03. — P. 7815.

— 200209. Regulier-Hahn oder Drehschieber mit durch die Spindel bzw. das Küken vermittels des im unteren Ende des Oberteils liegenden Gewindes beliebig verstellbarem Durchflußquerschnitte sowie mit Zeigerskala für die innere Einstellung. Gerhard Bernhard Elshorst, Cöln a/Rh., Roonstr. 36. 29/4 03. — E. 6083.

— 200349. Durch eine Stange auf- und abwärts bewegbare Tasse mit Glyzerinfüllung als Reguliermittel und Verschluß für Ventile. Max Galley, Hannover, Grasweg 8. 16/1 03. — G. 10576.

— 200390. Ablaßvorrichtung mit Fortleitungsröhrchen. Fa G. Burgemeister, Magdeburg-Buckau. 23/4 03. — B. 21973.

47h. 200428. Zahnrad-Reibungs-Getriebe mit nebeneinander angeordneten Zahn- und Reibungsrädern. Hugo Lentz, Leipzig-Schleußig, Könneritzstr. 58b. 2/5 03. — L. 11231.

47h. 200528. Umlaufgetriebe mit zentrisch und horizontal zur Antriebswelle gelagerter Umlaufwelle mit mehreren ineinander greifenden, in einem hermetisch geschlossenen, nach einer Seite ausgebauchten Gehäuse angeordneten Zahnrädern. Josef Jerzykowski, Nürnberg, Königsstr. 51. 11/4 02. — J. 3879.

49b. 200352. Rahmenförmiger, an einer Seite aufklappbarer Rohrabschneider mit als Schieber ausgebildetem, doppelseitig geführtem Schneidradträger. W. Breitscheid & Bunse, Remscheid-Vieringhausen. 21/2 03. — B. 21434.

— 200360. In einer Gabel, deren Angel zugleich als Reibahle dient, lagerndes, durch Umlegen und mittels Feststellringes feststellbares Werkzeugstück. Max Rümmler, Deuben, Bez. Dresden, u. Richard Mehlhorn, Potschappel. 28/3 03. — R. 12030.

— 200361. Geschlitzte Fräsmesserscheibe, in welcher die Messer mittels Schrauben verstellt werden können und die Fräsmesser Riffeln besitzen. Behm & Steinhardt, Waren. 28/3 03. — B. 21785.

— 200362. Teilapparat, der durch Auswechselung des Teilmechanismus gegen ein Schneckengetriebe in einen Rund-, Hobel- und Fräs-Apparat umgewandelt wird. Fa Rich. Langensiepen, Magdeburg-Buckau. 28/3 03. — L. 11093.

— 200365. Windeisen für Gewindebohrer, Reibahlen udgl. mit im Handgriffe mittels Zapfens, durch Mutter stellbarer Backe. Karl Lechner, Veitshöchheim. 2/4 03. — L. 11120.

49f. 199805. Sicherheits-Spar- Löt- und Schmelzofen mit doppeltem Boden, verstellbarer Funkenschale und lose im Mantel hängendem, mit Abdichträndern versehenem Feuerkessel. Paul Kossack, Landsberg a/W. 2/3 03. — K. 18588.

— 200350. Lötkolben mit auf das Luftzumischrohr aufgesetzten Halterringen für die Kupferkolben. Otto Herberg & Co. G. m. b. H., Berlin. 14/2 03. — H. 20362.

50b. 200293. Mahlgang mit frei aufgehängtem Reiber. Anton Richter, Wittingau i/Böhmen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/4 03. — R. 12125.

— 200473. Kaffee- und Gewürzmühle mit Vorbrecher und Mahlwerk. Fa Ferd. Petersen, Hamburg. 3/4 03. — P. 7814.

51a. 200268. Elektromagnetischer Hebel zum Bewegen von Ventilen udgl. bei Orgeln und ähnlichen Tastinstrumenten. Bruno Hildebrand, Leipzig-Gohlis. 31/3 03. — H. 20771.

51c. 200272. Aus einem Stück maschinell gepreßter und gebogener Schallbecher mit einer Lötnaht, für Musikinstrumente. Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid. 7/4 03. — F. 9781.

— 200339. An die Zither zu befestigende, ein- oder mehrteilige Platte mit Stiften zum Anhängen der Saiten. Alfred Schlosser u. Wilhelm Schlosser, Markneukirchen. 5/5 03. — Sch. 16394.

52a. 200254. Nähmaschinenfaß mit verstellbarem Lineal und Maß. Franz Falta, Dresden, Johannesstr. 10. 3/2 03. — F. 9535.

54a. 200341. Unterlage zur Anbringung beliebig auswechselbarer Plättchen oder mit flachem Rand versehener Gegenstände, gekennzeichnet durch einen mit der Unterlage fest verbundenen und mit Einschnitten oder Schlitzen versehenen Überzug. W. Lobbes, Berlin, Waldemarstr. 53. 30/3 03. — L. 11128.

— 200575. Behälter für Klebstoff, Farbe udgl., mit drehbarer und durch Gelenkschraube ein- und feststellbarer Sperrwand. R. Ernst Fischer, Barmen, Weiherstr. 13. 2/5 03. — F. 9869.

54b. 200113. Ansichtspostkarte mit auf deren Rückseite, insbesondere hinter einem Deckteil, angebrachten, beweglichen Figuren. Hubert Pfeiffer, Wien; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 11. 23/4 03. — P. 7858.

54b. 200270. Zwecks Verwendung für Reisezwecke in für sich benutzbare, kleinere Bezirke umfassende Abschnitte zerlegtes Adreßbuch. Alb. Staudt, Frankfurt a/M., Allerheiligenstr. 65. 3/4 03. — St. 5956.

— 200470. Taschentagebuch für Fleischbeschauer, mit zwei Abteilungen für normale und unnormale Schlachtungen und mit wagerechten Rubriken in der letzteren Abteilung. Reinhold Kühn, Berlin, Leipzigerstr. 73/74. 1/4 03. — K. 18815.

— 200478. Zusammenlegbarer Dreikantfaltenbeutel (Klotzbeutel) für sämtliche Konsumartikel. Ernst R. Schubert, Leipzig-Eutritzsch, Delitzscherstr. 168. 9/4 03. — Sch. 16244.

— 200497. Religiöses Gedenkblatt mit Raum für das Bild des Ortes oder der Person der Handlung. Tessarotypie-Akt.-Ges., Berlin. 27/4 03. — T. 5322.

— 200527. Prägevorrichtung an Briefumschlagmaschinen, aus den Stempel tragendem und durch Exzenter odgl. bewegtem Hebel. R. Ernst Fischer, Barmen, Wertherhofstr. 3. 8/11 01. — F. 8094.

— 200572. Drehscheiben-Postkarte mit Ausschnitt. Alfred Jaffé, Frankfurt a/M., Bergerstr. 95. 1/5 03. — J. 4468.

54g. 200176. Auf Spiegelglas für Lichtbilder odgl. hergerichtete Flächen, die zum Zweck der Reklame abwechselnd erleuchtet werden. Georg Schenkalowsky Nachf., Breslau. 28/3 03. — Sch. 16167.

— 200193. Mit Clown, Radfahrerfigur und Karussell versehene Schaustellungsvorrichtung. Karl Münch u. Lucien Fischer, Bischheim b/Straßburg i/E. 23/4 03. — M. 15153.

— 200295. Firmenschildbuchstabe hinter Glas, dessen dem Auge zugekehrte Fläche erhabene und vertiefte, das Licht brechende Felder aufweist. Emil Rücker, Berlin, Soldinerstr. 38. 27/4 03. — R. 12138.

— 200369. Vorrichtung zur Ausschmückung von Schaufenstern, bestehend aus der Nachbildung einer Bergschlucht, in welcher unter einer aus der Bergwand hervorragenden Rinne auf einem Ständer Waren in Form eines Steinhaufens aufgespeichert sind. Max Valentin Cohn, Breslau, Neue Graupenstr. 11. 6/4 03. — C. 3802.

— 200398. Apparat zum Reflektieren von Reklame auf feststehende Flächen, mit an der Linse vorübergeführten, auf einer drehbaren Scheibe angeordneten Reklamebildern. Max Otto Beck, Leipzig, Emilienstr. 44. 28/4 03. — B. 22008.

— 200481. Schuhstütze aus Glas- odgl. Masse, mit einer beliebig gestalteten, der Stellung des Schuhes entsprechenden schrägen Fläche. Fr. W. Klein, Düsseldorf, Parkstr. 16. 14/4 03. — K. 18887.

— 200498. Verwandlungsbild, bei welchem die einen Hälften zweier Bilder auf einer Unterlage, die anderen auf einem auf dieser beweglichen Schieber angeordnet sind, der zwischen den Bildhälften einen einer solchen entsprechenden Ausschnitt besitzt. Simon Krotoschin, Zeitz. 29/4 03. — K. 19007.

— 200569. Fahrplantafel mit auswechselbaren Plättchen, von welchen die zusammengehörigen je zu einer Partialtafel auf einer senkrecht gerichteten Platte vereinigt sind. Alex Wehrmann, Elberfeld, Arndtstr. 78. 30/4 03. — W. 14514.

— 200576. Etikethalter für Bretter mit Warenballen, bestehend aus einer Scheibe, an welcher eine Klammer mittels eines viereckigen Nietes befestigt ist. Hans Günther, Bensheim a/d. Bergstraße. 2/5 03. — G. 10979.

— 200577. Etikethalter für Bretter mit aufgewickelten Stoffen, bei welchem die das Brett umfassende Klammer von Hand außerhalb des Warenballens geöffnet werden kann. Hans Günther, Bensheim a/d. Bergstraße. 2/5 03. — G. 10980.

56a. 200258. Durch einen Exzenterhebel zu öffnender und zu schließender Sicherheitszug. Karl Bruno Andrä, Dresden, Lockwitzerstr. 13. 14/2 03. — A. 6141.

57a. 200288. Seitwärts verstellbarer Vorderrahmen von photographischen Kameras mit durch eine Blattfeder bewirkter selbsttätiger Feststellung. Alfred Brückner, Rabenau. 22/4 03. — B. 21961.

57c. 200102. Mit einer Pumpe versehener Kasten zum Entwickeln und Fixieren von photographischen Platten bei Tageslicht. Aubert & Cie, Cossonay; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/4 03. — A. 6307.

— 200331. Entwickelungskasten für photographische Zwecke, gekennzeichnet durch die Anordnung von zwei Platten aus lichtunwirksamem Glase mit gegeneinander versetzten Löchern. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 4/5 03. — S. 9604.

— 200521. Adapter mit Rollfilmmagazin, bestehend aus zwei oben durch einen Deckel verschlossenen, mit durchgehender Bohrung für die Aufnahme der Filmspule versehenen Holzprismen. Ernst Kirchhübel, Emmendingen. 5/5 03. — K. 19058.

58a. 200509. Mit hohlem, zweiteiligem Handhebel versehene Preßpumpe für hydraulische Pressen. Ph. Kanzler Söhne, Neustadt a/Haardt. 2/5 03. — K. 19047.

58b. 200228. Aus einem Stück bestehende Preßplatte für Ölpressen. — Fa H. Eddelbüttel, Harburg a/E. 1/5 03. — E. 6085.

59a. 200233. Durch Hochheben des Arbeitshebels sich öffnendes Saugventil an Handpumpen. Hessen-Nassauischer Hüttenverein G. m. b. H., Ludwigshütte. 1/5 03. — H. 21011.

— 200375. Handspritze aus beliebigem Material, bestehend aus einem Gehäuse mit zwei Kugelrückschlagventilen, die durch den Saugkolben abwechselnd geöffnet und geschlossen werden. Gottfried A. K. Menge, Bremen, Pieperstr. 11. 11/4 03. — M. 15084.

— 200376. Hebelanordnung auf Pumpenwellen in Verbindung mit einem durch Gegengewicht entlasteten Gestänge als Antriebsvorrichtung für von jedem Stockwerk aus antreibbare Pumpen zur Versorgung der Wohnungen ohne Wasserleitung mit Brunnenwasser. Fa E. G. Schmidt, Leipzig. 11/4 03. — Sch. 16257.

59c. 200395. Von außen verstellbarer Dampfstrahlapparat. Max Erfurt, Straupitz. 27/4 03. — E. 6072.

60. 200127. Fliehkraftregler mit senkrecht zur Triebachse geführter Schwungkugel. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 29/4 03. — Sch. 16359.

63b. 199911. Federnde Zugvorrichtung in Verbindung mit einem regulierbaren Zuggestänge, welches mittels eines Hebels vom Hinterwagen gelöst werden kann. Joseph Langer, Dresden-Mickten, Rosenstr. 8. 25/3 03. — L. 11079.

— 199918. Fächerartig spreizbare, gefederte Mechanik an Kinderwagen-Sturmstangen. Preute & Brüntjen, Velbert, Rhld. 31/3 03. — P. 7804.

— 200318. Schmutzfänger für Motorwagen, bestehend aus einer in der Nähe des unteren inneren Teiles der Wagenräder angeordneten, an einem festen Teile des Wagens befestigten Schutzplatte. Charles de Hemptinne, Gand, Belgien; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 1/5 03. — H. 21010.

63f. 200133. Fahrradständer mit dem Tretkurbelgehäuse angepaßter Stützplatte und an diese anschließbarem Verschlußstück zum Anschließen des Fahrrades. C. Sellschopp, Oberlößnitz. 29/4 03. — S. 9587.

63h. 200182. Lenkstangen-Innenbefestigung, bei welcher, vermöge eines Konus das Schaftrohr der Lenkstange gleichmäßig gegen die innere Wandung des Steuerrohres gepreßt wird, wodurch ein ev. Verdrehen beider Teile verhindert wird. Weyersberg Kirschbaum & Cie, Akt.-Ges. für Waffen und Fahrradteile, Solingen. 6/4 03. — W. 14402.

— 200354. Fahrradrahmen mit kurzer Hinterradgabel und gebogenem Sattelstützrohr. Ernst Otto, Berlin, Stallschreiberstr. 10. 9/3 03. — O. 2587.

63k. 200129. Hülfsmittel beim Radfahren bergan, bestehend aus einem am Fußende mit einer Klaue versehenen Stabe. Woldemar B. Mielck, Lübeck, Cronsforder Allee 35a. 29/4 03. — M. 15164.

64a. 200240. Siphonverschluß mit einem durch Schraubenmutter auf einer Druckventilspindel im porzellanenen Gehäuse auswechselbar befestigten Verschlußkegel. Fa C. H. Todtmann, Altona. 17/2 03. — T. 5188.

— 200264. Die Wiederfüllung durch Kugelventil verhindernder Flaschenverschlußpfropfen, dessen Entfernung durch einen in eine Nut des Flaschenhalses einspringenden Federbügel verhindert wird. Wilhelm Gädicke, Hamburg, Admiralitätstr. 22. 20/3 03. — G. 10851.

— 200489. Trinkgefäß (Deckelglas) mit selbsttätig sich öffnendem und schließendem Deckel, gekennzeichnet durch ein mittels Hebelwerkes mit dem Deckel verbundenes Gegengewicht unterhalb des Gefäßbodens. Guido Beyreuther, Wildenau b/Schwarzenberg i/Erzg. 20/4 03. — B. 21949.

— 200490. Schutzring zum Auffangen oder Aufsaugen von Flüssigkeiten, die beim Ausgießen derselben an der äußern Oberfläche von Flaschen entlang nachtropfen, sowie zum Aufdrucken oder Aufschreiben von Reklametext. Conrad Friedrich, Ahrweiler. 20/4 03. — F. 9821.

— 200496. Verschluß für Gefäße mit innerem Luftdruck nach Gebrauchsmuster 186266 mit in die Pfropfenbohrung eingesetzter Führungshülse. Fa Fr. M. Daubitz, Rixdorf. 25/4 03. — D. 7723.

— 200518. Gefäßverschluß, bestehend aus einer auf den Flaschenhals aufgesetzten Kappe, deren umgebogenes Ende einen Sperrkegel mit Öffnung zwecks Durchführens des Korkes bildet. J. M. Hicks, New-York u. A. A. Low, Horse Shoe; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 4/5 03. — H. 21023.

64c. 200186. Vorrichtung zum Verzapfen dicker Flüssigkeiten mittels Luftdruckes, deren Steigleitung über den Ablaufhähnen einen Windkessel trägt. Albert Florstedt, Düsseldorf, Fürstenwalderstr. 151. 8/4 03. — F. 9789.

— 200504. Bierzähler mit durch einen Steckschlüssel odgl. verstellbarer Ziffernscheibe, wobei Rückdrehung durch Sperrad und Kegel verhindert wird. Geert Petersen, Annenstr. 21, Hermann Koch, Wörthstr. 38, u. Fr. Scheel, Möllingstr. 21, Kiel. 1/5 03. — P. 7892.

— 200516. Bieruntersatz, dessen Tropfbecken von einem porösen Ring umgeben ist. Hugo Oberegge, Gevelsberg. 4/5 03. — O. 2653.

— 200517. Abfüllapparat für Mineralwässer, Bier udgl., bestehend aus einem zylinderförmigen, den unteren Teil eines Ausflußrohres tragenden Hohlkörper mit Luftabführrohr und einem zwischen Hohlkörper und Ausflußrohr befindlichen Ringraum. Franz Schnurre, Halle a/S., Blücherstr. 9. 4/5 03. — Sch. 16385.

65a. 200451. Schiffs-Tafelgerät in Form eines Ständers mit an einem kardanischen Gehänge beweglichem Tragekorb. Harold Dorman Patterson u. William Christopher John, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 6/5 03. — P. 7910.

66b. 200116. Schutzhaube für Fleisch- und Gemüseschneidemaschinen, bestehend aus einem gußeisernen, oben kelchartig gestalteten und mit seitlichen Öffnungen versehenen Aufsatz, welcher mittels hakenförmigen Ansatzes und Schraube auf dem Einwurftrichter der Maschine befestigt wird. Eisenhütten- & Emaillirwerk, Neusalz a/O. 25/4 03. — E. 6065.

— 200300. Schneckenmesser für Fleischschneidemaschinen. Adolf Umlauf, Hagen i/W., Breddestr. 4. 28/4 03. — U. 1549.

67a. 200135. Schleifmaschine mit aus zwei Teilen bestehender, zwischen den Lagerzapfen vorgesehener Antriebsscheibe. Paul Tzschabran, Berlin, Waldstr. 44. 29/4 03. — T. 5329.

— 200454. Benetzvorrichtung für die Scheiben an Schleifmaschinen, gekennzeichnet durch eine auf der Antriebswelle angeordnete Flügelpumpe. Paul Tzschabran, Berlin, Waldstr. 44. 24/4 02. — T. 4666.

68a. 200531. Zum Links- und Rechtsgebrauch verwendbares Türschloß mit verriegelbarer Schwerkraftfalle und Drücker zum Hochheben derselben. Hirt-Biedermann & Sohn, Solothurn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/8 02. — H. 19084.

— 200532. Türsicherung, bestehend aus einem über den Drückerstift zu hängenden, die Klinke durch einen einsetzbaren Stift odgl. stützenden und mit dem langen Schenkel in das Schlüsselauge eingreifenden, hakenartigen Körper. Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 31. 17/9 02. — B. 20273.

— 200535. Schlüssel mit am Griff drehbar gelagerter Öse zum Aufhängen am Schlüsselbund. Hermann Rau, Klein-Karben b/Frankfurt a/M. 6/12 02. — R. 4132.

— 200578. Schloß zum Anschließen der eisernen Gefängnisbettstellen, gekennzeichnet durch eine die Zuhaltungen tragende, um ein zugleich mit dem Schließhaken an einer Grundplatte befestigtes Scharnier drehbare ausgesparte Klappe. August Mai, Waldenburg i/S. 2/5 03. — M. 15191.

— 200585. Tür für Schornsteine udgl. mit einem durch Scharnier drehbaren Riegel, welcher bei offener Tür das Abziehen des Schlüssels verhindert. August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 4/5 03. — M. 15207.

— 200597. Türdrückerverbindung mit zweiteiligem Dorn mit trapezförmigem Gesamtquerschnitt, welcher durch die in Richtung der Trennungsfuge drückende Schraube in die entsprechend gestaltete Nußbohrung hineingetrieben wird. Otto Grieshammer, Dresden, Wartburgstr. 24. 5/5 03. — G. 10986.

— 200598. Türdrückernuß mit einseitigem Schlitz und tangentialer Schraube zum Zusammenziehen der Schlitzlappen. Otto Grieshammer, Dresden, Wartburgstr. 24. 5/5 03. — G. 10987.

68b. 200107. Durch einen in einen Ausschnitt der Drehscheibe einspringenden Riegel betätigte Sperrvorrichtung für Basküleverschlüsse. Fa Emil Schäme, Dresden. 20/4 03. — Sch. 16288.

— 200131. Bekleidungsstück-Anschluß mit doppeltem Vexierverschluß zum Anschließen an Garderobhalter usw. Ignaz Maier, Waiblingen. 29/4 03. — M. 15167.

— 200149. Einsteckbasküle mit auf das Basklegehäuse von außen aufschraubbaren Gewindehülsen für die Befestigungsschrauben der Rosette. Wilh. Weidtmann, Velbert. 1/5 03. — W. 14515.

— 200514. Basküleschloß für Fenster und Türen mit konisch gestaltetem Dorn zum Aufstecken des Griffes und im Schloßboden festgenieteten, über die Schloßdecke herausragenden, zum Festziehen der Griffrosette dienenden Schraubendocken. Friedrich Benedix, Breslau, Victoriastr. 3. 4/5 03. — B. 22051.

68c. 200189. Fensterflügel-Gehänge aus einem mit dem Fensterstock fischbandartig und mit dem Fensterflügel scharnierartig verbindbaren sowie am Flügel verriegelbaren Winkelbande. Fa C. Röhlig, Hamburg. 16/4 03. — R. 12097.

— 200257. Türband mit Kugellager. Jacob Scheiff, Sulz, O/E. 12/2 03. — Sch. 15884.

68d. 200164. Fensterfeststell- und Öffnungsvorrichtung, bestehend aus einem in einem Gehäuse sich bewegenden und darin durch Federdruck feststellbaren Stellhebel. Eduard Herricht, Altona-Ottensen, Eulenstr. 61. 1/5 03. — H. 21001.

— 200166. Selbsttätige Türschließvorrichtung mit konischem Dorn im oberen Band und in der unteren, von dem Rahmen nach vorn gerückten Haspe. Gustav Lindewirt, Bünde i/W. 30/7 02. — L. 10095.

— 200244. Türschließ- und Feststellvorrichtung mit zwei auf einer an Tür und Rahmen drehbar befestigten Welle gegeneinander wirkenden Schraubenfedern. Schramberger Uhrfedernfabrik G. m. b. H., Schramberg. 22/9 02. — Sch. 15160.

— 200245. Türschließ- und Feststellvorrichtung mit zwei auf einer an Tür und Rahmen drehbar befestigten Welle gegeneinanderwirkenden Schraubenfedern. Schramberger Uhrfedernfabrik G. m. b. H., Schramberg. 22/9 02. — Sch. 16375.

— 200286. Vorrichtung zum Zusammenhalten geöffneter Fensterflügel, bestehend aus einer Drahtzugfeder mit Schlinge und Haken. Paul Joh. Engelhardt, Altendorf b/Chemnitz. 20/4 03. — E. 6055.

— 200511. Feststellvorrichtung für geöffnete Fenster, aus einem federnden, gezahnten Hebel am Fensterrahmen und einem zwischen die Zähne eingreifenden Sperrstift am Fensterflügel. Otto Bäcker, Altroggen-Rahmede. 2/5 03. — B. 22047.

68e. 200110. Opferstock mit Einsatz, in welchem zum Schutz gegen Diebstahl zwei übereinanderstehende schräge, an den Enden geschliffene Platten angeordnet sind. Eduard Kastenmaier, Achdorf. 21/4 03. — K. 18935.

— 200476. Kasten zum Einmauern mit in demselben beweglichem, verschließbarem Schub zur feuer- und diebessicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen. R. Bolk, Eichwalde, Kr. Teltow. 7/4 03. — B. 3537.

69. 199833. Aufsteckkamm oder Vorschuh für Haarschermaschinen mit aufgepreßter oder -genieteter Metallplatte oder Metallbügel, zwecks festeren Sitzes auf der unteren Messerplatte. Weyersberg Kirschbaum & Cie, Akt.-Ges. für Waffen und Fahrradteile, Solingen. 6/4 03. — W. 14401.

— 200319. Sicherheits-Rasiermesser mit am Rücken der Schutz-Vorrichtung befindlichen, zum Halten der Klinge dienenden, federnden Lappenpaaren. Marcus & Hammesfahr, Höhscheid. 1/5 03. — M. 15178.

— 200320. Rasierhobel, dessen Messer zwischen am Rücken der Schutzvorrichtung befindlichen, federnden Lappenpaaren gehalten wird. Marcus & Hammesfahr, Höhscheid. 1/5 03. — M. 15179.

— 200325. Taschenmesser mit Thermometer und Spiegel. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 2/5 03. — K. 19036.

— 200388. Taschenmesser mit daran angebrachter Wasserwage. J. A. Schmidt & Söhne, Solingen. 22/4 03. — Sch. 16315.

— 200432. Schere mit Celluloid-Umhüllung auf den Griffteilen. Weck & Stamm, Weyer b/Solingen. 4/5 03. — W. 14526.

70a. 200311. Bleistift mit zwei spitzwinklig vorspringenden Flächen und Maßeinteilung auf diesen. Valentin Oeckler, Nürnberg, Hirschelgasse 10. 1/5 03. — O. 2648.

70a. 200579. In eine Hülse einschraubbares Klemmfutter für Schreibstifte. August Reimke, Frankfurt a/M., Unterlindau 65. 4/5 03. — R. 4327.

70b. 199737. Mäanderförmig gebogene Feder für Federkasten zum Festhalten von Federhaltern, Bleistiften usw. Ludwig Schmidt, Moltkestr. 28, u. R. Speckmann, Hüxstr. 76, Lübeck. 23/3 03. — Sch. 16135.

— 200103. Federhalter mit im Innern desselben längsverschiebbar geführtem, zum Festhalten und gegebenenfalls zum Auswerfen der Feder dienendem Stab. Bleistiftfabrik vorm. Johann Faber Akt.-Ges, Nürnberg. 17/4 03. — B. 21921.

— 200150. Federkasten, an dessen einer Seite eine Stütze angelenkt und an dessen gegenüberliegender Seite eine quer herumlegbare Leiste befestigt ist. Friedrich Lübbert, Berlin, Paulstr. 34. 1/5 03. — L. 11224.

— 200263. Schreibfeder mit hartem Metallüberzug an der Spitze. Fabrik für Gebrauchsgegenstände, G. m. b. H., Hennef a/Sieg. 9/3 03. — F. 9672.

— 200459. Füllfederhalter mit Durchflußregulierschraube, geschlitztem Tintenbehälter und elastischem Deckmantel für den Behälterschlitz. Jean Guyer u. Max Imhoff, Zürich; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 24/1 03. — G. 10629.

— 200592. Füllfederhalter, bei welchem das ohne Nebeninstrumente vorzunehmende Füllen nach Herunterziehen nur einer Hülse vom Tintenbehälter erfolgen kann. Otto Kutz, Berlin, Wilmsstr. 16. 5/5 03. — K. 19056.

70c. 200140. Tintenfaß in Form einer menschlichen Figur mit Entnahmeöffnungen, welche Ausstattungsteilen der Figur entsprechen. Peartree & Co., Berlin. 30/4 03. — P. 7884.

— 200141. Doppeltintenfaß mit mehreren elastischen Behältern und Druckvorrichtung für dieselben zur Entnahme. Peartree & Co., Berlin. 30/4 03. — P. 7885.

70d. 200142. Brieföffner bzw. Falzbein, verbunden mit Petschaft. Peartree & Co., Berlin. 30/4 03. — P. 7886.

— 200560. Tintenlöschschwinge mit in den Holzkörper eingesetztem Metallstück, in welches Gewinde für eine Metallschraubenspindel des Griffes eingeschnitten ist. Ewald Richter, Neustadt i/S. 20/4 03. — R. 12108.

70e. 200136. Hoch und quer aufstellbarer Freiarmzeichenapparat mit Mappe und Rahmen. Bernhard Bosse, Nordhausen. 30/4 03. — B. 22023.

— 200335. Rollenpapierständer mit Anzeichen- und Abschneidevorrichtung. Josef Dopp, Stuttgart, Seidenstr. 42. 4/5 03. — D. 7749.

— 200529. Vorrichtung zum Befestigen von Zeichenbogen auf Reißbrettern, Zeichentischen udgl., gekennzeichnet durch eine den Zeichenbogen zwischen sich und dem Reißbrett festklemmende Schiene. Robert Blum, Stuttgart, Herdweg 1b. 10/6 02. — B. 19551.

71a. 200329. Elastische Ferseneinlage für Schuhe mit in Richtung des Stiefelschaftes laufenden, nachgiebigen Stäben. John Jüstus Lattemann, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/5 03. — L. 11236.

71c. 200313. Dreiteiliger Stiefelettblock, dessen Keil mittels geschweiften Kurvenschnitts gegen seitliches Ausweichen gesichert ist. Eisenacher Schuhleistenfabrik Hermann Bergner, Eisenach. 1/5 03. — E. 6092.

— 200314. Zweiteiliger Streckleisten für Schuhwerk, mit von mehreren Schraubenösen und einem Querstift gebildetem Gelenk. Eisenacher Schuhleistenfabrik Hermann Bergner, Eisenach. 1/5 03. — E. 6093.

71c. 200315. Dreiteiliger Stiefelettblock, dessen Keil mittels bogenförmigen Kurvenschnitts gegen seitliches Ausweichen gesichert ist. Eisenacher Schuhleistenfabrik Hermann Bergner, Eisenach. 1/5 03. — E. 6094.

72b. 200310. Spielgewehr mit darauf befindlicher, beim Abfeuern versinkender Figur. Bruno Thon, Altona-Ottensen, l. Bornstr. 23. 1/5 03. — T. 5332.

72c. 200343. Oberlafette mit Zwischenwand. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 3/1 02. — E. 5038.

72d. 200281. Geschoß mit inneren und äußeren Zügen für Handfeuerwaffen mit glattem Lauf. Aug. Nickelt, Dortmund, Bissenkamp 13. 17/4 03. — N. 12102.

— 200344. Verpackungsbehälter für Artillerie-Munition aus einer oder mehreren, um die Geschosse geschlungenen, gleichzeitig die Seitenwände des Behälters bildenden Schutzdecken. Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 24/10 02. — R. 11373.

74a. 199923. Elektromagnetische Klingel mit Ringpol, dessen eines Segment den Anker bildet. Ernst Keßler, Dresden, Kl. Plauenschegasse 60. 3/4 03. — K. 18828.

— 200279. Elektrische Glocke, bei welcher sich durch eine anziehbare Contre-Feder der bewegliche Anker derart einstellen läßt, daß eine genaue Regulierung auf hohe oder niedrige Strom-Spannung ermöglicht ist. F. W. Busch, Lüdenscheid. 14/4 03. — B. 21887.

— 200302. Weckapparat, bei dem der Aufzugsgriff einer Weckeruhr durch seine Drehung den Stromkreis eines elektrischen Läutewerkes schließt. Robert Reichelt, Lockwitz b/Dresden. 30/4 03. — R. 12149.

76c. 200465. Das Ablösen verhindernde doppelte Einkerbung an Schutzhülsen von Spulen. Peter Früh, Hofen b/Wengen. 19/3 03. — M. 14964.

77f. 200132. Spielfahrzeug, bei welchem die an einer Gabel oder einer Deichsel lose geführte Figur beim Fahren durch Kurbelantrieb zu gleicher Zeit in pendelnde und hin- und hergehende Bewegung gesetzt wird. Philipp Ehrhardt, Erlangen. 29/4 03. — E. 6079.

— 200221. Werkzeugkasten zur Ornamentenherstellung, mit gegen Feuchtigkeit geschützten Materialbehältern. Georg Reiß, Fritzlar. 1/5 03. — R. 12153.

— 200546. Aus zwei durch eine Welle verbundenen Scheiben, Trommeln odgl. bestehender Luftkreisel. Albert Heinrich Friedrich Wills, Altona, Gr. Bergstr. 26, u. Gustav Weber, Hamburg, Steindamm 45. 2/4 03. — W. 14384.

— 200551. Katzenartige Tierfigur, bei welcher durch Bewegen einer in dem Rumpf angeordneten, den Kopf bildenden Platte die in der Figur sitzende Tierstimme zur Wirkung gebracht wird. Alexander Just, Leipzig, Gustav Adolphstr. 48. 11/4 03. — J. 4443.

79b. 200505. Cigarettenhülse mit oder ohne Tabakfüllung, in deren Ende eine aus einem Stroh- oder Rohrhalm bestehende Spitze eingefügt und angeklebt ist. Josef Przedecki u. Ludwig Przedecki, Breslau, Neudorfstr. 36. 2/5 03. — P. 7897.

— 200506. Cigarettenhülse mit oder ohne Tabakfüllung, mit in ihr Ende eingeführter und festgeklebter, aus einem Stroh- oder Rohrhalm bestehender Spitze und an der Verbindungsstelle um die Hülse gelegter Bandrolle. Josef Przedecki u. Ludwig Przedecki, Breslau, Neudorfstr. 36. 2/5 03. — P. 7898.

80a. 200151. Kunststeinpresse mit in exzentrischen Büchsen gelagerter Preßhebelachse. Leipziger

Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 1/5 03. — L. 11225.
80a. 200152. Kunststeinformvorrichtung mit nach unten zurückziehbaren Formkernen. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 1/5 03. — L. 11226.
— 200153. Hohlsteinformvorrichtung mit von oben in die Form eintretenden Kernen und über diese geschobener Preßplatte. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 1/5 03. — L. 11227.
— 200154. Aus mehreren stumpf aneinanderstoßenden Teilen bestehender Kern für Zementhohlsteine. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 1/5 03. — L. 11228.
— 200297. Schneckenmesser für Ziegelpressen, mit konischer Gestaltung der Nabe zur Erzielung einer kontinuierlichen Druckfläche, um zu verhindern, daß schädliche Hohlräume im austretenden Tonstrange ein Rissigwerden desselben verursachen. Julius Krutmeyer, Oeynhausen. 27/4 03. — K. 18998.
80c. 200137. Anordnung eines zweiten Rauchkanales an Ringofenanlagen zum Zwecke, die heißen Feuergase, getrennt von den mit Dämpfen geschwängerten kühleren, ableiten und anderweit wirtschaftlich ausnutzen zu können. Friedrich Beyer, Siegmar. 30/4 03. — B. 22029.
81a. 200501. Sackaufhalter mit Federklammern an einem seitlichen Ausleger eines Ständers. Wilhelm Hoyer, Buxtehude. 1/5 03. — H. 21013.
81c. 199839. Mit beliebiger Anzahl entsprechend geformter und dimensionierter Abteilungen versehener Versandkarton für Glühstrümpfe. Hermann Schömann, Berlin, Brunnenstr. 6. 9/4 03. — Sch. 16242.
— 199942. Schutzhülse, als Verpackung für Luxus- und Kutschwagenachsen. Robert Lehnert, Olbernhau. 14/4 03. — L. 11161.
— 200030. Blechdose für flüssige und teigförmige Farben und Lacke, mit an derselben nach innen angebrachtem Falzring, welcher durch Einpressen des leicht konisch gestanzten Falzdeckels den Verschluß der Dose bewirkt. Finster & Meisner, München. 18/4 03. — F. 9815.
— 200455. Als Pulverstreuer ausgebildete Versandschachtel mit hinter dem Streusieb angeordnetem Verteilungssieb. Dr Franz Welz, Luzern; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 12/8 02. — W. 13253.
— 200480. Glühkörper-Verpackung aus einer Hülse mit innerem Ring, auf den der Träger des invertierten Glühkörpers aufgelegt und durch Deckscheibe festgehalten wird. Butzke's Gasglühlicht-Akt.-Ges., Berlin. 9/4 03. — B. 21888.
— 200510. Flaschenkasten, gekennzeichnet durch ein vom Boden ausgehendes, an den Seiten hoch- und über den Kasten hinweggeführtes, an den Kreuzungsstellen verflochtenes Draht-, Band- oder Fassoneisengestell. Robert Wagner, Chemnitz, Annabergerstr. 82. 2/5 03. — W. 14519.
81e. 200458. Mit einem Kühlmantel, sowie Zu- und Abführungsrohren versehene Transportvorrichtung für Kohlengut. Hermann Kuhnt, Halle a/S., Steinweg 42. 16/12 02. — K. 18090.
83a. 200195. Chronometer-Hemmung für Pendeluhren, bestehend aus einem mittels Räderwerks betätigten Hebelsystem, zum Zwecke der regelmäßigen Betätigung des Uhrenpendels. Karl Frei, Sidwald, Neu St. Johann; Vertr.: M. Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 24/4 03. — F. 9839.
— 200197. Weckerabstellung, welche durch einen im Uhrgehäuse geführten Stift betätigt wird, indem sich ein Sperrarm in ein auf der Hammerantriebswelle sitzendes Sperrad legt. Uhrenfabrik Villingen A. G., Villingen, Bad. Schwarzw. 25/4 03. — U. 1546.
83a. 200273. Uhrgehäuse mit in metallischen Ring gefaßtem Schmucksteinboden. Maurice Rueff, Chaux de Fonds; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/4 03. — R. 12074.
— 200571. Taschenuhr, deren Zifferblatt oder Gehäuseboden mit zur Aufnahme von Photographien, Porträts, Bildern, Landschaften udgl. dienenden Ausschnitten oder Vertiefungen versehen ist. Alexandre Mercier u. Robert Brugger, Biel; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 30/4 03. — M. 15170.
83b. 200253. Schneckenantrieb zwischen Sperrad und Minutenrad an magnetisch vom Pendel aus angetriebenen Uhren odgl. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 23/1 03. — A. 6081.
83c. 200199. Amboß mit doppelten Punzen zum Vernieten der Uhrzeiger und zur Verrichtung ähnlicher Arbeiten. Koch & Co., Elberfeld. 27/4 03. — K. 18983.
— 200200. Werkzeug mit Steinschleifscheibe zum Nachschleifen der Zylinder und Anker, sowie der Hemmungen in Uhren. Koch & Co., Elberfeld. 27/4 03. — K. 18985.
— 200201. Drehsaitenhalter für Zapfenrollierstühle, welcher gleichzeitig mit der Mitnehmerrolle durch die Stellschraube verschiebbar ist. Koch & Co., Elberfeld. 27/4 03. — K. 18986.
85c. 200175. Abwasser-Klärbehälter für Papierfabriken usw. mit nahe dem Boden einmündenden Zuflußstutzen. Joseph Faust, Düren, Rhld. 25/3 03. — F. 9736.
85e. 200542. Geruchverschluß für Abfallrohre, Gefäße udgl. aus einer drehbaren, durch Gewichtszug selbsttätig geschlossen gehaltenen Platte. Wilhelm Schenk, Nürnberg, Maxtorgraben 7. 11/3 03. — Sch. 16052.
85g. 200126. Schlauchmundstück in Form eines Gehäuses, auf welches die Verteilungsvorrichtung auswechselbar aufgesetzt ist. Georg Günther, Cöln-Lindenthal. 28/4 03. — G. 10960.
85h. 200183. Frostsicherer Klosettspülapparat mit Anwärmlampe, innenliegendem Geruchverschluß und selbsttätigem Feder-Niederschraubhahn. Franz Adalbert Thiel, Danzig, Langgarten 95. 6/4 03. — T. 5267.
— 200188. Verbindungsvorrichtung, die dazu dient, einen Porzellan- oder Eisen-Klosetttrichter auf einen gußeisernen Siphon aufzuschrauben. Julius Zintgraff, Cöln, Ubierring 20. 14/4 03. — Z. 2830.
— 200557. Aus aufhängbarem Gefäß mit eingesetztem Desinfektions-Mittel bestehende Vorrichtung zum Desinfizieren des Spülwassers und der Luft in Klosetts, Laboratorien rc. Wilhelm Herrmann, Wiesbaden, Stiftstr. 15. 17/4 03.—H. 20887.
86g. 200114. Dreherlitze mit einer Halblitze, gekennzeichnet durch eine aus zwei gelenkig verbundenen Teilen bestehende Ganzlitze (Langstelze), deren Unterteil an der Verbindungsstelle zwei Ösen bildet, durch welche je ein Schenkel der Halblitze hindurchführt. Singeisen & Horn, Fahrnau u. H. E. Kühn & Co., Chemnitz. 25/4 03. — S. 9574.
— 200323. Picker mit längsangeordnetem Einzug für den Schlagriemen. E. Theodor Leupold, Seidenberg, O/L. 2/5 03. — L. 11232.
87b. 200332. Werkzeugheft mit innen angeordnetem Metallrohr. Emil Hugo Seydel, Dresden, Pillnitzerstr. 17. 4/5 03. — S. 9605.
89b. 200208. Rübenschnitzelmesserkasten mit besonderen Querbalken, mit und ohne Vorsprünge nach oben, vor der Vorlage, als Abstoßvorrichtungen für den Rüben anhaftende Verunreinigungen und Durchfallschlitze für letztere dazwischen und vor und hinter dem Kasten. Ludwig Lorenz, Dormagen b/Neuß. 29/4 03. — L. 11218.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4b. 189304. Zündvorrichtung für Straßenlaternen. Chemische Fabrik „Rhenania", Dr R. Funcke, Mattar & Co., Biebrich.

15e. 154763. Automatisch wirkender Buchdruckertisch für Briefumschläge. Fa A. Kußmann, Cöln-Zollstock.

33d. 192368. Blechdose für Lederkonservierungsmittel. C. Feldten Nachfl., Ottensen.

37. 135269. An den Seitenflächen wellenartig profilierter usw. Hohlstein. Terranova-Industrie C. A. Kapferer & Schlenning, München.

44. 100738. Uhrkette mit einem Rahmenplättchen. Hans Braun, München, Augustenstr. 109.

45b. 149673. Jauchepumpe. Akt.-Ges. für Eisen- und Bronce-Gießerei vormals Carl Flink, Mannheim.

47a. 196482. Nagel mit meißelartig ausgestalteter, das Platzen des Holzes verhindernder Spitze. Oscar Haefner, Dresden-A., Pillnitzerstr. 56.

79b. 182211. Mundstück für Cigaretten. Josef Przedecki u. Ludwig Przedecki, Breslau, Neudorfstr. 36.

81c. 189698. Zur Aufnahme von Putzmitteln dienender Stoffbeutel. Carl Begemann, Hannover, Meterstr. 24.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3a. 138602. Fußschweißtrockner usw. W. Eldam jr, Gotha. 28/6 00. — E. 3969. 19/5 03.

3b. 136595. Hosenträger mit beweglichen Biesen usw. Maximilian Rost, Dresden, Görlitzerstr. 28. 9/6 00. — R. 8186. 20/5 03.

4a. 137923. Lampenbassin mit von innen verschließbarem Einfüllrohr. Fa Louis Runge, Berlin. 9/6 00. — R. 8177. 23/5 03.

— 157013. Kerzenhalter usw. E. P. Lehmann, Brandenburg a/H. 21/5 00. — M. 9952. 19/5 03.

4c. 137705. Zündvorrichtung für Gasselbstzünder-Apparate usw. Butzke's selbstzündende Glühkörper Akt.-Ges., Berlin. 7/6 00. — B. 14951. 20/5 03.

6b. 137082. Kühl- und Mischschlange für Maischbottiche usw. Thaddäus Kaminski, Kotowo b/Grätz. 1/6 00. — K. 12396. 25/5 03.

7e. 139771. Drahtgitter mit querlaufenden flachen Eisenschienen usw. Fa Louis Herrmann, Dresden. 15/6 00. — H. 14143. 26/5 03.

— 139904. Vorrichtung zur Herstellung aus einem Stück Draht gebogener Krawattenhalter usw. Müller & Hörmann, Augsburg. 18/6 00. — M. 10059. 25/5 03.

10. 134664. Verschlußstein für Gicht- und Absaugelöcher an Koksöfen usw. Dr Theodor von Bauer, Berlin, Mansteinstr. 11. 30/4 00. — B. 14729. 16/4 03.

15. 136391. Schraffierungsvorrichtung für Maschinenschrift usw. Joh. Scheffer-Hoppenhöfer, Sundern i/W. 19/5 00. — Sch. 11073. 18/5 03.

20. 136394. Eisenbahnfahrrad usw. Sternberg & Co., Frankfurt a/M. 22/5 00. — St. 4120. 22/5 03.

20f. 137530. Joch für den Leitungskanal von elektrischen Bahnen usw. R. C. Parsons, Reginald Belfield u. William Chapman, Westminster; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 23/6 00. — P. 5359. 16/5 03.

21. 135636. Drei- oder mehrteilige Kabelröhre usw. Oskar Lavanchy, Vivis; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/5 00. — L. 7455. 20/5 03.

— 136017. Elektromagnetischer Funkenbläser usw. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 28/5 00. — E. 3910. 27/5 03.

21c. 136501. Regulierbarer Umschalter mit einer Reihe von Widerständen usw. Emil Ellermann, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 54. 9/6 00. — E. 3931. 27/5 03.

— 141270. Für elektrische Anlasser udgl. bestimmte Achsenverbindung usw. Ambroin-Werke G. m. b. H., Berlin-Pankow. 30/8 00. — A. 4292. 20/5 03.

25c. 137281. Abschlußborte für Kinderwagengarnituren usw. Otto Wolf, Zeitz. 26/6 00. — W. 10051. 25/5 03.

— 137282. Kinderwagengarnitur usw. Otto Wolf, Zeitz. 26/6 00. — W. 10052. 25/5 03.

30d. 140218. Auffangevorrichtung für Körperflüssigkeiten usw. Dr Friedrich Hinz, Berlin, Potsdamerstr. 122c. 16/6 00. — H. 14150. 23/5 03.

33. 136406. Schnurrbartbindenkamm usw. Georg Schmidt & Comp., Hannover. 28/5 00. — Sch. 11103. 22/5 03.

33b. 136754. Platten aus Rohr- oder Weidengeflecht usw. Adolf Winkelmann, Elberfeld, Am Deckershäuschen 6. 2/6 00. — W. 9963. 13/5 03.

34. 135960. Vorrichtung für geräuschlos beweglichen Pendelsitz an Schulbänken usw. Balde & Cie, Schönau b/Heidelberg. 19/5 00. — B. 14853. 14/5 03.

— 136013. Zusammenlegbarer Stuhl usw. Kreuznacher Holzindustrie, Gustav Schadt, Kreuznach. 25/5 00. — K. 12361. 16/5 03.

— 136269. Huthalter usw. Simon Hecht, Stuttgart, Reinsburgstr. 53c. 28/5 00. — H. 14065. 23/5 03.

— 137079. Plätteisen usw. Alfred Brandes, Hamburg, Wrangelstr. 55. 26/5 00. — B. 14883. 22/5 03.

— 137599. Brennerring für Gas-Kochbrenner usw. Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 21/5 00. — D. 5177. 20/5 03.

34i. 138087. Schulbank mit verschiebbarem Sitz usw. Aug. Feise & Sohn, Hildesheim. 2/6 00. — F. 6767. 13/5 03.

34f. 139048. Ein- oder mehrarmiger Schwammhalter usw. J. G. Kalb, Hanau. 20/7 00. — K. 12617. 20/5 03.

35. 136338. Selbsttätig sich auslösende Vorrichtung für Mörtelkasten. Wilh. Deutsch, Cöln-Sülz. 30/5 00. — D. 5194. 22/5 03.

36b. 137862. Ventilationsklappe usw. Wilh. Förster, Schmidtsiepen. 9/6 00. — F. 6784. 18/5 03.

37. 139193. Bauplatten (Steine) aus Kohlenschlacke usw. Johannes Meißner, Stargard i/Pom. 19/5 00. — M. 9948. 19/5 03.

37b. 137440. Formstein zur Herstellung gerader Decken und Wände usw. F. C. Blochwitz, Dresden, Ammonstr. 21. 25/6 00. — B. 15059. 13/5 03.

45. 135837. Greifer zum Heben oder Herablassen von Stroh, Heu usw. A. Schadwinkel, Regitten. 26/5 00. — Sch. 11094. 26/5 03.

45b. 149673. Jauchepumpe usw. Akt.-Ges. für Eisen- und Bronce-Gießerei vormals Carl Flink, Mannheim. 4/2 01. — Z. 2080. 8/4 03.

45g. 137472. Zentrifugentrommel usw. Vereinigte deutsche Nickel-Werke, Akt.-Ges., vorm. Westfälisches Nickelwalzwerk, Fleitmann, Witte & Co., Schwerte a/d. Ruhr. 30/6 00. — W. 10059. 16/5 03.

47. 135644. Aus Doppelflanschstutzen bestehende Endverbindung für kombinierte Rohre usw. Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann), G. m. b. H., Pforzheim. 26/5 00. — M. 9970. 26/5 03.

— 136031. Nasenkeil aus Stahl mit Schraubensicherung usw. Hugo Dudeck, Rixdorf, Herrmannstr. 24. 31/5 00. — D. 5195. 23/5 03.

— 137081. Verschraubung für Gummimuffen an Gasschläuchen usw. J. Ambor, Hamburg, Pickhuben 6. 30/5 00. — A. 4102. 25/5 03.

47g. 136896. Heißdampfventil usw. Halle'sche Maschinen- & Dampfkessel-Armaturenfabrik Dicker & Werneburg, Halle a/S. 5/6 00. — D. 5209. 23/5 03.

— 138763. Ventilsitzbefestigung usw. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 26/6 00. — R. 8248. 19/5 03.

— 141425. Strangventil zur Einstellung, Absperrung eines Stranges und Entleerung eines abgesperrten Stranges usw. Rud. Otto Meyer G. m. b. H., Hamburg. 29/8 00. — M. 10366. 23/5 03.

49. 136121. Kurbelwelle usw. A. Schröder, Burg a/d. Wupper. 30/5 00. — Sch. 11122. 20/5 03.

— 136122. Ständer für Schmiedepressen usw. A. Schröder, Burg a/d. Wupper. 30/5 00. — Sch. 11123. 20/5 03.

— 137159. Brennapparat usw. Theodor Boerlage, Nymwegen; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/5 00. — B. 14850. 20/5 03.

49a. 167902. Vorrichtung zum Drehen und Schneiden konischer Zapfen und Gewinde usw. Tiefbau-Werkzeuge-Fabrik Nürnberg Heinrich Mauer & Co., Nürnberg-Tullnau. 21/5 00. — T. 3537. 16/5 03.

54. 135965. Ein Spiel darstellende Reklametafel usw. Lechleder & Stroh, Hanau a/M. 23/5 00. — L. 7459. 18/5 03.

63b. 137425. Transport- und Absetzwagen für Verblendsteine usw. Jacobiwerk Akt.-Ges., Meißen. 5/6 00. — J. 3047. 25/5 03.

67. 135606. Schleifstein usw. Stefan Gröpper, Walde b/Delbrück. 26/5 00. — G. 7335. 16/5 03.

68. 136473. Rollschließkloben usw. Franz Spengler, Berlin, Alte Jakobstr. 6. 30/5 00. — S. 6300. 22/5 03.

68b. 138384. Doppelseitiger Fallenverschluß usw. Albert Küppersbusch, Velbert. 14/7 00. — K. 12605. 19/5 03.

68d. 137383. Aus Metall hergestellter Fensterpuffer usw. Brauckmann & Pröbsting, Lüdenscheid. 2/6 00. — B. 14945. 18/5 03.

69. 137248. Hefte für Messer, Gabeln usw. Carl & Robert Linder, Weyer, Rheinl. 16/6 00. — L. 7527. 22/5 03.

71c. 137774. Für Absatzstanzmaschinen eine die fortschreitende Absatzhöhe anzeigende Vorrichtung usw. Albert Andres, Nieder-Walluf a/Rh. 2/6 00. — A. 4115. 19/5 03.

76. 135903. Einfett- oder Paraffinier-Vorrichtung für Spulmaschinen usw. G. F. Grosser, Markersdorf, Bez. Leipzig. 29/5 00. — G. 7345. 20/5 03.

78e. 146647. Elektrischer Zeitzünder für Minen usw. Fabrik elektrischer Zünder G. m. b. H., Cöln a/Rh. 19/6 00. — F. 6804. 16/5 03.

81. 136021. Kistenverschluß usw. Paul Brandstätter, Zwischenahn. 29/5 00. — B. 14902. 18/5 03.

— 138012. Zerlegbarer Kasten usw. Louis Graetz, Hildesheim. 28/5 00. — G. 7340. 26/5 03.

81c. 138191. Zentriervorrichtung für Faßreifenantreibemaschinen usw. Wilhelm Burkart, Meerane i/S. 5/6 00. — B. 14947. 23/5 03.

81e. 143143. Feldbahnwagen usw. Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 7/6 00. — P. 5345. 25/5 03.

85. 138201. Klosett- und Pissoir-Spülkasten usw. Ernst Schneegaß, Steinstr. 39, u. Wilhelm Floetgen, Bismarckstr. 85, Düsseldorf. 28/5 00. — F. 6757. 20/5 03.

Löschungen.

Infolge Verzichts.

3b. 191816. Konischer Sammet-Zierstoß usw.

21b. 192057. Thermoelement usw.

21c. 186141. Thompson-Drehschalter usw.

30d. 162878. Bruchband usw.

54g. 180764. Fasson-Klötze aus beliebigem Material usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 27. Mai bis 2. Juni 1903 erloschen.

134613 135196 267 312 bis 319 369 bis 373 442 bis 448 452 bis 461 463 465 466 509 bis 516 578 bis 581 584 bis 592 632 633 635 637 696 bis 706 761 bis 763 765 767 817 819 bis 828 883 bis 886 952 bis 956 958 959 961 bis 963 136006 7 49 51 52 54 bis 59 61 62 101 bis 106 132 152 bis 155 157 159 bis 161 214 216 217 255 256 324 326 bis 329 386 387 389 390 392 393 532 579 629 630 681 741 742 814 bis 817 886 943 137005 bis 7 153 155 bis 157 233 307 381 417 418 494 595 bis 598 761 859 907 138081 199 200 218 246 291 404 bis 406 579 847 139075 142 194 265 457 550 551 764 140092 407 821 141350 142773 143361 144635 975 146424 148905 151170 501 154536 158921 162795 u. 165513.

Infolge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Mai 1903 erloschen.

72543 75008 12 91 92 94 140 144 146 147 152 153 157 158 217 219 228 230 233 323 326 328 333 384 388 396 400 406 447 460 462 465 515 519 530 bis 534 538 539 543 546 bis 548 550 551 553 554 589 600 601 604 636 645 693 705 707 710 719 722 730 733 748 785 786 789 806 816 820 823 825 832 860 873 880 887 915 939 943 962 964 971 983 76024 34 37 39 40 42 55 60 64 74 99 112 117 156 158 159 163 182 190 bis 192 201 208 212 240 262 270 307 312 315 332 333 348 360 387 390 393 408 412 413 442 449 452 455 458 472 501 502 514 517 518 526 529 531 548 550 551 598 601 602 619 623 631 642 644 651 657 661 675 682 703 707 733 792 795 841 854 859 860 866 914 934 942 77004 24 64 146 152 190 191 201 241 247 250 261 306 319 390 439 bis 442 494 495 502 543 549 554 558 608 728 729 735 739 796 805 807 808 931 983 bis 985 78023 68 124 164 165 191 192 199 251 300 424 471 627 79180 249 250 326 414 655 80508 569 81626 977 82854 84529 784 935 85412 775 86624 781 87129 366 844 88042 499 759 90545 546 92108 392 94574 95059 99287 103022 104321 u. 674.

Berlin, den 10. Juni 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

2 1903

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 M. bezw. 15 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anzeigen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagsbuchhandlung ... oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 17. Juni Nr 24.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Nichtigerklärung eines erloschenen Patents; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. Juni 1903.)

Klasse

3e. Sch. 18439. Verfahren zur Herstellung von Haararbeiten (Perücken, Toupets usw.). — Wilhelm Schubbert, Berlin, Eichhornstr. 1. 5/3 02.

4a. A. 9537. Kerzenhalter. — F. Arnold, Berlin, Elsasserstr. 36. 6/12 02.

— B. 32682. Dochtblaubrenner insbesondere für Glühlicht. — Hugo Baudisch, Berlin, Skalitzerstr. 27. 30/9 02.

— B. 32959. Grubensicherheitslampe mit selbsttätiger Löschvorrichtung. — Josef Boschmann, Dortmund, Westenhellweg 2. 10/11 02.

— S. 15703. Regelungsvorrichtung für die Brennstoffzuführung bei Dampflampen. — H. F. Smith, Philadelphia; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W 6. 26/11 01.

— S. 17019. Gasglühlichtbrenner. — Richard Sieverts, Hamburg-Groß-Borstel. 8/10 02.

— S. 17525. Taschenkerzenhalter. — Koloman Sándor, Marosvásárhely; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 30/1 03.

4b. R. 17661. Beleuchtungskörper zu Illuminationszwecken. — Johann Rottkamp, Cöln, Hildeboldpl. 1. 12/1 03.

4c. B. 31866. Vorrichtung zum selbsttätigen Absperren der Gaszufuhr bei Gasbehältern. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 9/6 02.

4d. G. 16690. Gasselbstzünder mit Flügelrädchen und an diesem pendelnd aufgehängter Zündpille. — Wilhelm Grünhagen, Bremen. 12/3 02.

4f. T. 8427. Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern. — Thomas Terrel, London; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/9 02.

6f. H. 29319. Spundapparat. — Dr Georg Holzner, München, Finkenstr. 7. 21/11 02.

8a. H. 28870. Färbebottich mit einer den Arbeitsgutträger aus der Flotte hebenden, durch Vermittelung eines Zählwerks in Bewegung gesetzten Windevorrichtung. — E. J. Heuser, Kottbus. 8/9 02.

8b. J. 6651. Presse für Gewebebahnen, Filzbahnen, Linoleum usw. mit zwei auf Rollen gleitenden, endlosen, aus gelenkig miteinander verbundenen Preßköpfen bestehenden Preßbahnen. — John Ingleby, Headingley, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/3 02.

8f. T. 8493. Vorrichtung zum Schneiden von Linkrusta, Linoleum, Wand- und Dachbelag udgl. — Tapeziermaschine Hönemann, G. m. b. H., Berlin. 16/10 02.

8k. F. 16591. Verfahren zur Erzeugung echter, besonders pottingechter, schwarzer Färbungen auf Wolle; Zus. z. Anm. F. 16524. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 7/8 02.

— F. 16720. Verfahren zur Erzeugung echter, im besonderen pottingechter, schwarzer Färbungen auf Wolle; Zus. z. Anm. F. 16524. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 10/9 02.

9. D. 13379. Aus einer Blechplatte hergestellter Schrubber mit lippenartig aufgeworfenen Öffnungen zur Aufnahme von Leder odgl. — Wilhelm Deiwiks, Bielefeld, Weststr. 55. 3/3 03.

10a. S. 16808. Vorschubbewegungseinrichtung für Stampfvorrichtungen mit mehreren wechselweise gehobenen Stempeln. — Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Akt.-Ges., Chemnitz. 11/4 02.

12b. L. 17628. Siebvorrichtung für Flüssigkeiten. — Ch. Leffler, Braunschweig, Am alten Petritore 7. 27/12 02.

— P. 13173. Verfahren zur Trennung verschiedener Flüssigkeiten voneinander sowie zur Trennung von Flüssigkeiten von in diesen suspendierten oder gelösten Stoffen mittels der Endosmose. — Wilh. Peukert, Braunschweig, Jerusalemstr. 4. 13/12 01.

12g. S. 16263. Verfahren zur Behandlung von gelösten oder in Flüssigkeiten suspendierten Stoffen mit Kohlensäure in der Wärme. — The Smethurst Furnace & Ore Treatment Syndicate Limited, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/4 02.

12k. T. 8490. Verfahren zur Darstellung von Cyaniden aus neben Blausäure auch Sauerstoff oder Stickoxyd enthaltenden Gasen. — Dr J. Tcherniac, Freiburg i/Br. 30/7 02.

12l. M. 21724. Geschlossener Verdampfapparat für Sole und andere Salzlösungen. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 20/6 02.

12o. F. 16752. Verfahren zur Darstellung von Cyclogeraniolidenaceton. — Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/9 02.

12p. M. 22256. Verfahren zur Darstellung der Brommethylate und Bromäthylate von Alkaloïden der Tropeïn- und Scopoleïngruppe. — Fa E. Merck, Darmstadt. 26/9 02.

12q. C. 11270. Verfahren zur Darstellung von Paranitranilin. — The Clayton Aniline Co. Limited, Clayton-Manchester; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/11 02.

13e. Sch. 19581. Rohrbürste mit federnden Stahlblättern. — Frau Thomas Scheuermann, Kelsterbach b/Frankfurt a/M. 1/12 02.

14b. G. 16319. Kraftmaschine mit feststehendem Kolben und umlaufendem Gehäuse. — A. Glomb, Stettin-Grabow. 4/12 01.

15d. B. 33135. Farbvorrichtung an Schablonendruckmaschinen mit drehbarer, gelochter, die Schablone tragender Trommel. — Summers Brown, London; Vertr.: H. E. Witt, Pat.-Anw., Hamburg 5. 3/12 02.

— St. 7469. Zylinderschnellpresse mit feststehendem Druckfundament und darüber hin- und herbewegtem Druckzylinder. — Steinmesse & Stollberg, Nürnberg. 29/3 02.

— W. 19984. Ablegevorrichtung für die bedruckten Bogen an Druckmaschinen. — Paul Weinlich, Berlin, Hagenauerstr. 15. 10/12 02.

15l. A. 9569. Kaolingelatinehektographenmasse. — Fa Arthur Anders, Breslau. 20/12 02.

16. N. 5339. Verfahren zur Herstellung eines Düngemittels aus Mineralphosphaten. — Wilh. Palmaer, Stockholm; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 00.

18b. P. 14279. Verfahren zum Frischen von Roheisen durch Zusatz von Eisenoxyd. — Leopoldo Vittorio Pratis, Turin, Ital.; Vertr.: Dr W. Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 4/12 02.

19a. F. 16571. Schwellenschraube mit Spannmutter. — Emile Fages, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/8 02.

20c. E. 8722. Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge. — Dr O. Eckstein, Genf u. Rich. Hirsch, München; Vertr.: Rich. Hirsch, München. 10/10 02.

20f. C. 11600. Selbsttätige Anstellvorrichtung für Luftbremsen bei Unfällen mit einer bei ihrer Zertrümmerung einen Rohrleitungsauslaß bildenden Glasröhre. — Arthur Fallan de la Croix, Saratow, Rußl.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 25/3 03.

20k. M. 22747. Einrichtung zum Ausgleich des Spannungsverlustes in den Rückleitungen mit Wechselstrom betriebener elektrischer Bahnen; Zus. z. Anm. M. 22044. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/1 03.

21c. K. 21974. Fernsprechkabel. — Kabelwerk Rheydt, Akt.-Ges., Rheydt. 26/9 01.

21d. A. 9846. Schlagwettersichere Einkapselung von Schleifringen und Stromwendern elektrischer Maschinen. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 18/3 03.

— F. 13031. Magnet-Induktor. — Akt.-Ges. „Magneta", Zürich; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 19/6 00.

21e. L. 17726. Spulenanordnung zur Verhinderung des Leerlaufens von Motorelektrizitätszählern. — Lux'sche Industriewerke, Akt.-Ges., München. 26/1 03.

21f. V. 5057. Bogenlichtelektroden mit oder ohne Zusatz Licht emittierender Stoffe. — Otto Vogel, Berlin, Augsburgerstr. 31. 27/3 03.

21g. F. 17015. Vorrichtung zur Erzeugung einer Drehbewegung unter Verwendung elektrischer Wechselströme. — A. Favarger, Neuenburg, Schweiz; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/12 02.

22e. F. 16306. Verfahren zur Herstellung von Bromindigo; Zus. z. Anm. F. 16258. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 14/5 02.

25a. B. 4640. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware auf dem französischen Rundwirkstuhl. — Vereinigte Trikotfabriken Akt.-Ges., Vaihingen a/d. F., Württ. 5/4 02.

27b. A. 9633. Luftpumpe zum Füllen von Windkesseln mit Luft; Zus. z. Anm. A. 9293. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 15/1 03.

— G. 16560. Vorrichtung zum Verdichten oder Verdünnen von Gas. — Gießerei u. Maschinenfabrik Oggersheim, Paul Schütze, Oggersheim, Pfalz. 7/2 02.

— St. 8092. Selbsttätiges Ventil für Kompressoren, Gebläsemaschinen udgl.; Zus. z. Pat. 130789. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 2/3 03.

30d. G. 17181. Spritze mit gewindelosem Zylinder und nachspannbarem, elastischem Kolben. — Gretsch & Co. G. m. b. H., Feuerbach b/Stuttgart. 18/7 02.

— T. 8776. Aus mehreren gelenkig verbundenen Teilen bestehendes künstliches Glied. — Hermann Trommenschläger, Cöln-Nippes, Escherstr. 115. 2/3 03.

30g. H. 30192. Halter für Kindermilchflaschen. — Willy Hagemann, Cöln, Niederichstr. 10. 24/3 03.

31c. H. 28342. Vorrichtung zur Herstellung dichter Stahlgußblöcke. — Henri Harmet, St. Etienne, Frankr.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 17/6 02.

32b. D. 13149. Verfahren zur Erzeugung metallischer Überzüge, Verzierungen udgl. auf Glas. — Jeanne Duc geb. Descôtes u. Amédée de Caranza, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/6 02.

34a. B. 31215. Blaubrenner für vergasbare flüssige Kohlenwasserstoffe. — Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 11/3 02.

— G. 17518. Ringbrenner für Gasheizvorrichtungen. — C. Joseph Gülich, Cöln a/Rh., Löwengasse 5. 23/10 02.

— St. 6889. Regelvorrichtung für das Gas- und Luftgemisch bei Gaskochbrennern. — Georg Stiefel, Bremen, Weinstr. 8. 4/4 01.

34f. P. 13242. Vorrichtung zur Aufnahme eines Speichelbehälters und Anbringung desselben an Möbeln. — Wilhelm Pütsch u. Fritz Dietz, Neuendorf b/Potsdam. 6/1 02.

34l. W. 19326. Tragbarer Klosetteimer. — Max Wiewiorowsky, Nürnberg, Mannertstr. 36. 7/7 02.

35b. B. 31461. Drehkran zum Abladen und Verteilen von Heu, Stroh oder anderen Futter- oder Streustoffen in Räumen. — Max Heinrich Benn, Schulendorf b/Kiel. 12/4 02.

36d. P. 14666. Vorrichtung zur Verdunstung von Flüssigkeit. — Charles Pollak, Versailles, Frankr.; Vert.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 23/3 03.

39a. J. 6843. Knopfbohrmaschine. — W. Jacobinski, Gnesen i/P. 14/6 02.

— P. 14086. Verfahren zur Herstellung von Schmuckgegenständen aus aufgeblähter Gelatine. — Hubert Alexander Poussole, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 6/10 02.

40a. K. 24730. Rührwerk für Röstöfen, Glühöfen udgl. mit hohler, von einem Kühlmittel durch-

flossener Rührwelle. — E. Wilhelm Kauffmann, Kalk b/Cöln. 16/2 03.
42a. G. 17315. Projektionslineal mit einem drehbar an einem längs der Reißbrettkante geführten Schieber angebrachten Lineal. — Theodor Grenzstein, Düsseldorf, Schadowstr. 80. 22/8 02.
42c. M. 22511. Kesselsteinanzeige- und Meßvorrichtung. — Laurence Bancroft Mellor, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 18/11 02.
43a. F. 16876. Kassenkontrollapparat mit drehbaren, durch Einsteckstifte kuppelbaren Lochscheiben zum Anzeigen und Addieren der eingezahlten Beträge. — Anton Frederiksen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 30/10 02.
45g. W. 19275. Preßkolbenantrieb für Butterformmaschinen mit gezahnter Kolbenstange, deren Kolben selbsttätig vorwärts bewegt wird. — Ludwig Winterfeld, Heldrungen u. Friedrich Gothe, Sachsenburg. 21/6 02.
45h. H. 30180. Vorrichtung zur Verhinderung der Begattung von Hündinnen und anderen weiblichen Tieren. — Baron Arthur von Heyden, Gut Westensee, Holstein. 23/3 03.
45l. S. 17143. Mit Vorratskammer und verschiebbarem Zuführungsrohr versehene Vorrichtung zum Einführen von Gift in Giftbrocken. — Othmar Skala, St. Christof, N/Österr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 5/11 02.
46c. R. 17418. Doppelt wirkende Tandemgasmaschine. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 30/6 02.
47c. G. 17763. Elastische Kupplung. — Albert Gagg, Bruchsal i/B. 20/12 02.
49b. B. 32838. Werkzeugkopf mit mehreren gegeneinander verstellbaren Arbeitsbacken. — Berliner Präzisions-Werkzeug- und Maschinenfabrik Schebeck, Berlin. 21/10 02.
49f. E. 8514. Maschine zum Paketieren von Eisenstücken bzw. Brockeneisen odgl. — J. Edward Earnshaw & Co., Nürnberg. 28/6 02.
— D. 13054. Stützschienen für Glühherdsohlen von Wärmöfen mit Werkstückeinschiebevorrichtung. — Franz Dahl, Bruckhausen a/Rh. 27/11 02.
49g. Z. 3847. Raspelhaumaschine. — Joh. Carl Zenses, Remscheid-Haddenbach u. Emil Krenzler, Barmen, Veilchenstr. 27. 2/3 03.
51b. H. 29060. Pianino mit Hilfsresonanzboden. — Florence Jules Heppe, Philadelphia; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 13/10 02.
51c. T. 8552. Trommel mit Schlagplatten aus Metall. — Thüringer Blech-Industrie-Werke G. m. b. H., Erfurt, Anger 7. 24/11 02.
51d. M. 22609. Vorrichtung zum selbsttätigen Festrollen des Notenbandes bei mechanischen Musikwerken. — Max Martin, Berlin, Prinzenstr. 94, u. Siegfried Karfunkelstein, Berlin, Wallnertheaterstr. 21. 10/12 02.
51e. R. 17685. Vorrichtung zum Umwenden der Blätter von Büchern, Heften udgl. — Friedrich Rautmann, Cracau b/Magdeburg. 16/1 03.
52a. G. 16839. Zierstichnähmaschine mit nicht drehbarer Nadelstange und geradlinigem Stoffvorschub. — Gebr. Gegauf, Steckborn, Schweiz; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/4 02.
52b. K. 23660. Bohrvorrichtung für Stickmaschinen. — The Kursheedt Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 8/8 02.
54b. B. 33329. Sicherheitsbriefumschlag. — Jan van Beers, Paris; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/12 02.
54b. H. 29827. Vorrichtung zum Übertragen des Klebstoffes durch das Falzmesser für Papiertütenmaschinen mit einer in der Wandung des Klebstoffbehälters angeordneten Kleisterwalze. — Henrichsen & Mohr, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 31/1 03.
54d. H. 28619. Verfahren und Vorrichtung zum teilweisen Aufeinanderkleben von Papierbogen. — Heilbrun & Pinner, Halle a/S. 26/7 02.
55d. Sch. 18527. Pendelnd aufgehängte Siebpartie einer Papiermaschine. — Maschinenfabrik zum Bruderhaus, Reutlingen. 29/3 02.
56a. B. 33580. Hiebwaffe; Zus. z. Pat. 137 232. — Heinrich Bode, Nürnberg, Ludwigstr. 62. 2/2 03.
59a. R. 15850. Kraftschlüssiger Saugventilschluß bei Pumpen; Zus. z. Pat. 134942. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/9 01.
60. L. 17813. Kurbelgetriebe zur Bewegung der Muffe von Fliehkraftreglern. — Wilhelm Lynen, München, Friedrichstr. 17. 16/2 03.
63c. L. 17400. Sicherheitsbremsvorrichtung für Motorwagen udgl. — Fr. August Lesser, Leipzig, Fürstenstr. 8. 20/10 02.
— M. 22571. Aus einem Zweirade und einem Hilfsrade gebildetes Motordreirad. — Leonard Meyrick Meyrick-Jones, Clovelly, Norwich; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/12 02.
65a. C. 10546. Boje. — William Stephenson Crouch, Tacoma, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr Rich. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Berlin N.W. 6. 18/2 02.
66b. F. 16835. Vorrichtung zum Abwickeln und Flößen von Därmen. — Ernst Flentje, Cambridge, V. St. A.; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/10 02.
— K. 24091. Fleischhaken. — Jakob Königs, Kalk. 27/10 02.
— Sch. 19576. Schneidemaschine für Fleischwaren mit wagerechtem Ringmesser und das Schneidegut aufnehmendem, nach jedem Schnitt sich lösendem Klemmbacken. — Schneidemaschinen-Fabrik Friedr. Graff, G. m. b. H., Witten a/Ruhr. 29/11 02.
68a. E. 8593. Schlüssellochverschluß in Form eines mit einem in das Schlüsselloch einzuführenden Dorn versehenen Vorhängeschlößchens. — „Eureka" Neuheiten-Industrie G. M. Pfeiffer & Co., Dresden. 8/8 02.
68c. B. 31999. Rechts und links zu öffnende Tür, die auf beiden Seiten mit den losen Bandlappen von am Türrahmen befestigten Scharnierbändern gekuppelt werden kann. — F. Bock Nachf., Fischer & Kiefer, Karlsruhe i/B. 27/6 02.
68e. C. 11471. Feuersicherer Schrank odgl. — Corell & Kohl, Mannheim. 13/2 03.
69. B. 32665. Schutzvorrichtung für Haarschneidescheren zum Auffangen der Haare. — Friedrich Christian Boysen, Hamburg, Brandsende 11. 27/9 02.
71c. K. 24086. Zwickschere, deren Backen durch eine angelenkte Schubstange geöffnet und geschlossen werden. — Georg Kron, Malmö; Vertr.: J. Hurwitz, Berlin, Friedrichstr. 234. 27/10 02.
74a. L. 17171. Einbruchs- und Diebstahlsicherung. — Pierre Lievens u. Guillaume Jahn, Brüssel; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 1/9 02.
77d. St. 7318. Drehspiel. — Robert Stein, St. Petersburg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 30/12 01.

77f. N. 6438. Seifenblasvorrichtung. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, A. G., Nürnberg. 18/11 02.

78a. Sch. 19372. Schüttelrost für Schachtelfüllmaschinen. — Albert Schuster, Tegel b/Berlin. 11/10 02.

79b. K. 24034. Tabakzuführvorrichtung für Cigarettenmaschinen. — Ewald Koerner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 16/10 02.

— W. 20023. Verfahren zur Herstellung der Wickelwalzen für Cigarrenmaschinen. — Otto Wartmann, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/9 02.

80a. M. 21920. Formmaschine zur Herstellung von Hohlkörpern aus Ton mit Einrichtungen zum schmiegsamen Anlegen der Mutterform an den Kernkolben. — Dr Louis Mary, Fegersheim i/E. 25/7 02.

— M. 22607. Formmaschine zur Herstellung hohler Tonkörper. — Dr Louis Mary, Fegersheim i/E. 8/12 02.

— R. 17207. Verfahren zur Herstellung von Röhren oder Stäben durch Schmelzen schwer schmelzbarer Oxyde im elektrischen Ofen. — E. Ruhstrat, Göttingen. 17/9 02.

81e. M. 22717. Endlose Bahn mit geneigtem Gleise zwecks selbsttätiger Bewegung von Förderwagen. — Maschinenfabrik M. Ehrhardt Akt.-Ges., Wolfenbüttel. 31/12 02.

82a. O. 4144. Wendevorrichtung in Schlangenrohrröstern für Kaffee udgl. — Alexander Otto, Dresden, Wittenbergerstr. 9. 9/2 03.

86c. G. 17511. Kettenwächterschützen. — Heinrich Grünvogel, Schwelm b/Barmen. 21/10 02.

— G. 17863. Kettenwächterschützen; Zus. z. Anm. G. 17511. — Heinrich Grünvogel, Schwelm b/Barmen. 16/1 03.

— Z. 3583. Blattauswerfer für Webstühle. — Gustav von Zorawski, Ozorkow, Russ. Polen; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 21/5 02.

86h. A. 9581. Verfahren zur Herstellung von Patronen für Webereizwecke; Zus. z. Pat. 132010. — Kurt Avellis, Forst i/L. 23/12 02.

— K. 24133. Metallene Lochkarte für Schaftmaschinen udgl. — Conrad Kropf, Barmen, Kl. Straße 7a. 5/11 02.

87a. Sch. 19280. Schraubenschlüssel, bei welchem die Verstellung der auf dem Steg der festen Backe verschiebbaren Backe durch Schwingen des an dem Stege angelenkten Griffs erfolgt. — Harry Scheffer, Aachen, Hubertuspl. 8. 18/9 02.

— Sch. 19615. Schraubenschlüssel; Zus. z. Anm. Sch. 19280. — Harry Scheffer, Aachen, Hubertuspl. 8. 31/10 02.

— Sch. 20123. Verstellbare Rohrzange. — Wilhelm Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 25/3 03.

87b. B. 30003. Zange, deren Handgriffe und Zangenbacken unter sich je durch einen Drehbolzen verbunden sind. — Peter Broadbooks, Batavia, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/9 01.

88b. M. 22883. Druckwasserkraftmaschine mit gesteuerten Ein- und Auslaßorganen; Zus. z. Pat. 142652. — Walther Mathesius u. Rudolf Winter, Hörde i/W. 25/6 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Juni 1903.)

1a. H. 28011. Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Erzschlämmen unter Zuhilfenahme von Ölen oder Fetten und Wasser. — Herbert Edward Terrick Haultain u. Hubert Roy Stovel, Nelson, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/4 02.

1b. W. 19082. Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung schwach magnetischer Erze während des freien Falles. — Karl Aug. Herm. Wolf, Nenthead b/Alston, Engl.; Vertr.: A. W. Brock, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/4 02.

3b. K. 23355. Schneiderpuppe, bestehend aus gegeneinander durch Getriebe verstellbaren Teilen. — Gustav Krause, Wien; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 9/6 02.

4b. E. 8651. Vorrichtung zur Erzeugung farbiger Lichtwirkungen in Wasserstrahlen. — August Engelsmann, Stuttgart. 9/9 02.

7a. Sch. 19267. Walzwerk zum Auswalzen von nahtlosen Rohren vermittels schräg gestellter, kegelförmiger Walzen. — J. Schmitz, Gleiwitz, O/S. 13/9 02.

— T. 8283. Maschine zum Auswalzen von Rohren. — Balfour Fraser Mc Tear, Rainhill, Lancaster, Engl.; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/8 01.

7b. M. 20513. Geteilte, in ihrem Durchmesser veränderbare Spindel. — Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 30/10 01.

7f. G. 13741. Maschine zur Herstellung von Elektrodengittern durch Pressen und Ziehen der Arbeitsplatte mittels horizontal und vertikal verschiebbarer Preßwalzenpaare. — Charles Albert Gould, Port Chester, New-York; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 2/6 99.

— H. 29893. Walzwerk zum Auswalzen von scheibenartigen Körpern. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 11/2 03.

8b. A. 9419. Kettenspann- und Trockenmaschine für Gewebe von großer Breite. — Georg Apel, Grünau i/M. 28/10 02.

8f. B. 33926. Maschine zum Aufkleben von Stoffmustern udgl. auf steife Unterlagen. — J. J. Bachrach & Harfner, Wien; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 17/3 03.

8i. G. 16992. Verfahren zur Herstellung eines gegen äußere Einflüsse widerstandsfähigen Überzuges. — Franz Gatzsche, Radebeul. 30/5 02.

9. P. 14410. Bürste, insbesondere für landwirtschaftliche Zwecke. — Heinrich Pollmann, St. Wolfgang, Ob./Österr.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 15/1 03.

12o. L. 16654. Verfahren zur Chlorierung der Benzossäure. — Dr W. Lossen, Königsberg i/Pr., Drummstr. 21. 10/4 02.

12p. R. 13992. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung von 1-Phenyl-2, 3-dimethyl-5-pyrazolon mit Acetylsalicylsäure. — G. Hell & Co., Troppau, Oe./Schl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 13/2 00.

12r. B. 33746. Verfahren zur Darstellung konzentrierter Essigsäure aus Calciumacetat und Schwefeldioxyd. — Dr E. A. Behrens u. Joh. Behrens, Bremen. 19/6 02.

13a. P. 11009. Befestigung der Heizröhren von Kesseln mit zwischen Endkammern angeordneten, die Heizröhren umschließenden Wasserröhren. — Gottfred Carl Henrik Pröest u. Thomas Nielsen, Nordby, Dänem.; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 9/9 02.

13b. F. 16563. Innerhalb des Kessels liegender Speisewasservorwärmer. — Robert Robinson Ferrier, London; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 28/7 02.

14b. K. 22067. Abdichtung für Dampfmaschinen mit umlaufendem Kolben nach Art der Kapselwerke. — Otto Küster, Wermelskirchen. 18/10 01.
15g. F. 15525. Umschaltvorrichtung für Typenhebelträger an Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/10 01.
— K. 22556. Vorrichtung zum Heben und Senken der Papierwalze bzw. des Papierschlittens an Schreibmaschinen. — Kauffman Typewriter Company, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/1 02.
19c. J. 6515. Pflasterstein mit ummanteltem Kopf. — Heinr. Ibsen, Kiel, Möllingstr. 17. 30/9 01.
20b. R. 16849. Befestigung für Laufräder mit einer in der Ebene des Rades geteilten Nabe. — H. Ruhm, Waldenburg i/Schl. u. B. Distl, Rothenbach i/Schl. 20/6 02.
20i. C. 10953. Mechanische Steuerung des Umschalters für elektrische Weichenstell- und -Verriegelungsvorrichtungen. — The Continental Hall Signal Comp. Société Anonyme, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 10/7 02.
— M. 21335. Elektrische Blocksignaleinrichtung. — A. C. Miller u. J. D. Price, Aurora, H. B. Miller, Bloomington, W. H. Council, Williamsville u. G. Failing, Mendota, Ill., V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 7/4 02.
20l. F. 16808. Stromabnehmer für senkrecht unter einander liegende Leitungsdrähte; Zus. z. Pat. 138505. — Georg Fichtner, Dt.-Wilmersdorf. 10/10 02.
— U. 2207. Anordnung der Stromabnehmer und Oberleitungen elektrischer Bahnen. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 30/1 03.
21b. D. 12720. Sammlerelektrode, deren Masseträger aus einer mit Vorsprüngen versehenen, durchbrochenen Metallplatte besteht. — Henry Danzer, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 23/7 02.
21c. M. 21963. Anschlußvorrichtung für elektrische Leitungen mit die Stöpselöffnung abdeckenden Verschlußplatten. — The C—K Manufacturing Co., Jersey City; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 2/8 02.
21d. K. 24293. Schleifringanordnung für Drehstrommotorenpaare in Kaskadenschaltung. — Koloman von Kandó, Budapest; Vertr.: M. W. Wilrich u. Felix Landé, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 29/11 02.
21f. E. 9149. Glühlampenfassung. — Elektricitäts-Gesellschaft Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 3/3 03.
21h. D. 12761. Wärmeregler für Thermophore mit elektrischer Heizung unter Verwendung eines in Quecksilber befindlichen und bei Temperaturschwankungen von diesem bewegten Schwimmers. — Deutsche Thermophor-Akt.-Ges., Andernach a/Rh. 11/8 02.
22i. J. 6288. Verfahren zur Herstellung eines Caseïnklebmittels. — Franz Jeromin, Berlin, Kirchbachstr. 20. 26/6 01.
26a. R. 17380. Verfahren zur Darstellung von Heiz- und Leuchtgas; Zus. z. Pat. 141066. — Eduard Riepe, Braunschweig, Hagenring 36. 29/10 02.
28b. L. 16768. Ausstoßmaschine mit zur Bewegungsrichtung des Arbeitsgutes senkrecht bewegten Werkzeugen. — Heinrich Klein, Pirmasens. 14/5 02.
30h. B. 32952. Verfahren zur Darstellung von Salbenwatten. — F. Bitt & Co. G. m. b. H., Doberan, Meckl. 10/11 02.

34f. F. 15999. Serviettenhalter. — Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 6/3 02.
— Sch. 20150. Tafelgerät zum Auftragen gekochter Fische. — Anna Freifrau von Schroetter geb. Gräfin Lehndorff, Gr.-Wohnsdorf b/Altenburg, Ostpr. 2/4 03.
34i. L. 17253. Verstellbarer Reißbrettständer. — Max Linse, Berlin, Gürtelstr. 21. 22/9 02.
34k. A. 8913. Zimmerklosett mit Geruchverschluß. — Henry Addison, i. F. Henry Addison & Company Ltd, Waterloo Works, Wellington Salop, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/4 02.
— H. 27623. Badebehälter. — Adolf Herz, Wien; Vertr.: Ludwig Oppenheim, Frankfurt a/M., Mendelssohnstr. 81. 25/2 02.
34l. R. 17143. Kleiderhalter zur Befestigung an Bäumen udgl. — Adolf Rumpfkeil, Groß-Berkel b/Hameln a/Weser. 5/9 02.
— St. 7746. Behälter mit trichterförmigem Auslaufe und Verschlußschieber für die Aufbewahrung und Abgabe körniger Waren. — Anton Stiglitz, Stuttgart, Neue Brücke 1. 8/9 02.
35a. J. 6595. Aufsetzvorrichtung für Förderschalen. — Henri Journeaux, Charleroi, Belg.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/1 02.
35c. B. 32960. Sicherheitskurbel für Hebezeuge mit durch Federn gegen einen Bremshohlzylinder gespreizten und durch den Antriebsteil von der Bremsfläche abzuhebenden Bremsbacken. — Anton Bolzani, Grunewald b/Berlin. 10/11 02.
39a. B. 32625. Verfahren zur Herstellung von rohem Hornmehl. — Johann Gustav Bierich, Menkenhof b/Clevenhof, Rußl.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 20/9 02.
42b. B. 32206. Zählvorrichtung für Stückgüter mit einem von oben in die Bahn der letzteren reichenden Schalthebel. — Carl Brosig, Breslau, Neue Sandstr. 7. 24/7 02.
42f. B. 32599. Wage zur Ermittlung von Gewichtsgrenzen, besonders für Postsendungen. — Hermann Block, Alexanderstr. 33, u. Rudolf Braun, Jägerstr. 19, Berlin. 18/9 02.
42k. Sch. 20142. Maximum- bzw. Minimumanzeiger für Manometer. — Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 30/3 03.
— Sch. 20248. Indikator mit Abstützung der das Kolbenfederende aufnehmenden Gelenkkugel durch eine Regelungsschraube. — Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 18/4 03.
42n. D. 13101. Teilbare Scheibe zur Veranschaulichung der Bruchrechnung. — Gustav Julius Därrschmidt, Dresden-Pieschen, Großenhainerstr. 109. 9/12 02.
43a. B. 31332. Wählmaschine. — Frederick Albert Bardwell, Boston; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/3 02.
45h. F. 16923. Tragbarer Behälter mit Wasserauffrischung zur Beförderung lebender Fische. — Paul Hermann Fröhlich, Plauen i/V. 13/11 02.
46a. C. 11067. Gasturbine mit mehreren Explosionskammern. — Robert Cumming, Edinburgh, Schottl.; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 19/8 02.
— C. 11397. Gasturbine mit mehreren Explosionskammern; Zus. z. Anm. C. 11067. — Robert Cumming, Edinburgh, Schottl.; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 13/1 03.
— S. 17176. Verbrennungskraftmaschine mit besonderem Verbrennungsraum und Luftpumpe. — Société Thevenin frères, L. Seguin & Cie, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/11 02.

46b. M. 22476. Gesprengter Steuerring für Explosionskraftmaschinen. — James Melles, Brieg, Bez. Breslau. 11/11 02.

46b. Sch. 18172. Schmierung von Dampfmaschinen. — G. A. Schütz, Wurzen i/S. 4/1 02.

47c. Sch. 19420. Doppeltwirkende Bremse. — Josef Schaeffers, Essen, Ruhr, Huyssenstr. 9. 22/10 02.

49a. C. 10054. Werkzeugsupport für Drehbänke mit an einem drehbaren Ring verschiebbarem Stahlhalter. — Emil Capitaine & Co., Frankfurt a/M. 5/8 01.

— C. 10574. Werkzeugsupport für Drehbänke mit an einem drehbaren Ring verschiebbarem Stahlhalter; Zus. z. Anm. C. 10054. — Emil Capitaine & Co., Frankfurt a/M. 4/12 01.

49b. B. 33301. Hobelmaschine. — Billeter & Klunz, Akt. Ges., Aschersleben. 24/12 02.

— L. 16753. Maschine zum Brechen von Roheisenblöcken. — The Lowca Engineering Company, Ld, Parton, Engl.; Vertr.: G. Wohlfarth, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 5/5 02.

— L. 17680. Maschine zum Brechen von Roheisenblöcken. — The Lowca Engineering Company, Ld, Parton, Engl.; Vertr.: G. Wohlfarth, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 5/5 02.

49f. G. 16849. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern; Zus. z. Anm. G. 16217. — G. Gleichmann, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 21/4 02.

49h. C. 10893. Verfahren zur Herstellung von Ketten aus Metallstäben. — Charles Castin, Châtelet, Belg.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 18/6 02.

50a. Z. 3771. Vorrichtung zum Schälen von Körnerfrüchten. — C. Zöger, Hamburg. 3/12 02.

50c. G. 17942. Kollergang mit stufenförmiger Mahlbahn, stufenförmigen Läufern und stufenweiser Zerkleinerung. — Christian Gielow, Durlach. 2/2 03.

51a. L. 17174. Orgel oder orgelartiges Instrument. — August Lux, Mainz, Holzhofstr. 84/10. 2/9 02.

51d. B. 33950. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 20/3 03.

54b. J. 7212. Falzvorrichtung für Papierdütenmaschinen usw. — Bernhardt Johan Jensen, Kopenhagen; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/2 03.

54d. Sch. 19658. Verfahren zum Kreppen von Papier. — Joh. Scheffer-Hoppenhöfer, Sundern i/W. 18/12 02.

57b. G. 16474. Verfahren zur Herstellung von mehrfarbigen Photographien durch Vereinigung eines blauen und eines orangegelben Monochrombildes. — A. Gurtner, Bern; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/1 02.

— G. 17654. Doppelplatte für die Farbenphotographie; Zus. z. Anm. G. 16474. — A. Gurtner, Bern; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/6 02.

57c. C. 10223. Apparat zum Auswaschen photographischer Positive und Negative. — Antoinette Champly geb. Ricklin, Paris; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/10 01.

57d. G. 18187. Verfahren zur Herstellung von photomechanischen Mehrfarbendrucken; Zus. z. Anm. G. 16474. — A. Gurtner, Bern; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/3 03.

60. W. 20356. Reglerstellzeug. — Hans Wach, Hannover, Brühlstr. 6. 13/3 03.

61a. M. 23177. Motorwagen für Feuerlöschzwecke. — Fa C. D. Magirus, Ulm a/D. 2/12 02.

68b. F. 17499. Oberlichtverschluß mit Hebelschere und einem am Gewände gelagerten, mit An- und Abdrücklaschen versehenen und durch Handhebel bewegten Riegel; Zus. z. Anm. F. 17256. — George Fürstenberg, Berlin, Auguststr. 69. 21/4 03.

— P. 14547. Vorrichtung zum Feststellen von Türdrückern. — Reinold Poschen, Essen-Ruhr, Viehofer Chaussee 117. 23/2 03.

— W. 20447. Vorrichtung zum Feststellen von Türriegeln. — Philipp Winterstein, Leipzig-Gohlis. 2/4 03.

68c. O. 4201. Geldkassette. — Karl Osthues, Münster i/W., Achtermannstr. 21a. 8/4 03.

70e. F. 16827. Vorrichtung zur Herstellung von Zeichnungen zu Farbplatten für den Mehrfarbendruck. — Gustav Fischer, Berlin, Friedrichstr. 16. 15/10 02.

71b. P. 14222. Verschluß an Schnürsenkeln für Schuhwerk. — Edward Lincoln Pitts, William Mc Kenzie Parks u. Arthur Charles Cordiner, Jerome, Arizona, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 10/11 02.

72c. S. 16724. Sperre für das Verschlußstück schwerer Geschütze. — Consuelo Andrew Seoane, Merrifield, Virg., V. St. A.; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19/7 02.

72d. P. 14567. Einrichtung zum luftdichten Abschließen von Brennzündern; Zus. z. Anm. P. 14077. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 26/2 03.

74a. H. 29283. Stromschließer zum Einlassen in Tür- und Fensterfalze, welcher das Geben verschiedenartiger Signale ermöglicht. — Johannes Horn, Ilmenau i/Th. 17/11 02.

— W. 19795. Elektrische Alarmschloßrosette. — Wilh. Wagner, Essen a/R., Grabenstr. 66. 27/10 02.

74b. A. 9343. Vorrichtung zum Bestimmen des Gehaltes der Luft an schädlichen Gasen in Prozenten und zum selbsttätigen Melden des Erreichens eines im voraus zu bestimmenden Prozentsatzes. — Bernh. Albers, Bremen u. Herm. Overdick, Homberg a/Rh 24/9 02.

80a. T. 8773. Kollergang. — Frederik Ferdinand Trerow-Loof, Kopenhagen; Vertr.: E. Cramer u. Dr H. Mäckler, Pat.-Anwälte, u. Dr H. Hecht, Berlin N.W. 5. 27/2 03.

82b. P. 14051. Lagerung und Antrieb für pendelnd aufgehängte Schleudermaschinen. — Pott, Cassels & Williamson, Motherwell, Schottl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/9 02.

83b. P. 14266. Elektrische Einrichtung zur Verteilung von Zeitangaben mittels einer elektrisch aufgezogenen Hauptuhr. — David Perret, Neuenburg, Schweiz; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 28/11 02.

85h. W. 18099. Pissoiranlage. — Otto Wappler u. August Meyer, Auerbach i/V. 31/8 01.

86a. Z. 3821. Expansionskamm für Zettelmaschinen. — Heinr. Zimmermann jr, Lahr. 10/2 03.

86c. S. 16059. Schützenwächter für Webstühle mit selbsttätiger Schützenauswechselung. — Alfred Smith, Simeon Jackson u. Charles Hudson, Keighley, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/2 02.

86h. B. 33340. Webkettenandrehvorrichtung; Zus. z. Pat. 100503. — B. Berthold Sohn, Johannesthal b/Reichenberg, Böhmen, u. Gustav Hiller, Zittau i/S.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/1 03

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12q. F. 15981. Verfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten der Indophenole mit Phenolen. 16/2 03.

22g. Sch. 17327. Verfahren zur Herstellung einer autographischen Tinte. 13/10 02.

25c. P. 13140. Verfahren und Häkelgalonmaschine zur Herstellung von Zierfadenposamenten. 12/5 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

7b. J. 6279. Verfahren zur Herstellung von ebenen und gewellten Blechen mit gebördelten oder gezackten Rippen zum Halten von Stuck, Schutz- oder Isoliermasse. 9/3 03.

24e. B. 32227. Dauerbrandofen mit Zugumkehreinrichtung. 26/2 03.

43b. H. 26072. Selbstkassierendes Geschicklichkeitsspiel nach Art der Tivolispiele. 2/3 03.

49f. A. 8143. Gaslötkolben. 5/3 03.

59b. W. 18897. Fördervorrichtung für Wasser und andere Flüssigkeiten. 5/3 03.

67a. N. 5962. Schleif- und Poliermaschine für Messer- und Gabelhefte. 5/3 03.

74a. H. 27710. Erinnerungs- und Anzeigenuhr mit verstellbarem Zifferblatt. 9/3 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger“. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger“ an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

4e. B. 28784. Gasselbstzünder. 14/4 02.

7b. F. 13432. Vorrichtung zum Pressen von Röhren, Hülsen und anderen Hohlkörpern. 31/10 01.

22a. B. 27734. Verfahren zur Erzeugung echter orangefarbener Nüancen auf der Faser durch Primulin und Alphylpyrazoloncarbonsäuren. 26/9 01.

23e. H. 25081. Verfahren zur kalten Verseifung tierischer und pflanzlicher Fette. 17/10 01.

26d. B. 31645. Verfahren zur Reinigung und Abkühlung von Generatorgas. 17/11 02.

34l. B. 31980. Kochvorrichtung mit Röhrenbeheizung. 27/11 02.

46b. K. 13647. Vorrichtung zur Regelung des Gasdruckes bei Explosionskraftmaschinen. 3/10 01.

53e. M. 17983. Verfahren zur Herstellung von Milchpräparaten unter Entfernung ihrer wasserlöslichen Salze. 18/3 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Juni 1903.)

Von 143712 bis 893.

2a. 143796. Lösbare Befestigung des gewölbten Glases für Backofenbeleuchtungsvorrichtungen. — Ph. Wolf, Frankfurt a/M., Rudolfstr. 22. 2/8 02. — W. 19427.

2b. 143721. Maschine zum Aufwickeln von flachen Teigsträngen. — Albert Currle, Stuttgart, Silberburgstr. 167. 26/10 01. — C. 10235.

4a. 143827. Dochtglühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe. — Armand Farkas, Paris; Vertr.: Dr H. Lux, Friedenau. 12/3 02. — F. 16024.

4c. 143797. Vorrichtung zum Mischen zweier Gase. — Hermannus Ellens Oving jr, Rotterdam; Vertr.: Friedrich Garels, Berlin, Schinkelpl. 1–2. 11/2 02. — O. 3855.

— 143798. Vorrichtung zum Mischen zweier Gase. — Gustave Adolf Loeben, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/6 02. — L. 16841.

— 143799. Brennstoffeinlaßventil für Dampflampen. — Fa Louis Runge, Berlin. 4/6 02. — R. 16783.

— 143800. Absperrvorrichtung für Gasbrenner. — Joseph Funk, Berlin, Ritterstr. 59. 3/9 02.— F. 6960.

5a. 143722. Tiefbohrvorrichtung mit verstellbarer Hubhöhe. — Emil Meyer, Duisburg, Mülheimerstr. 114. 6/5 02. — M. 21496.

7e. 143772. Streckvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Flaschenkapseln. — Adolf Fiedler, Komotau, Böhmen; Vertr.: Pat.-Anwälte Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 11/8 01. — F. 15307.

8i. 143856. Verfahren zur Herstellung gerippter, zur haltbaren Fixierung von Bronzefarben geeigneter Muster auf Florstoffen. — Wilhelm Robert Reddehase, Hamburg, Georgspl. 4. 2/8 02. — R. 16994.

8k. 143801. Verfahren zur Herstellung von Farbkörpern in Pulverform aus Alizarin- oder anderen Beizenfarbstoffen. — Carl Knapstein, Crefeld, Dionysiusstr. 97. 25/2 00. — K. 19230.

9. 143723. Stielhalter mit mehrteiliger durch einen Ring zusammenzuhaltender Klemmhülse für Schrubber, Besen odgl. — Anton Tränkle, Triberg-Schonachbach. 2/12 02. — T. 8566.

12d. 143756. Maschine zur Ausscheidung gröberer Festkörper und feinerer Beimengungen aus Flüssigkeitsgemischen. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 30/4 02. — L. 17545.

12e. 143757. Mischapparat für staubförmiges Gut und Flüssigkeiten. — Maschinenbau-Anstalt, Eisengießerei, Kesselschmiede, Främbs & Freudenberg, Schweidnitz. 10/12 02. — F. 17027.

— 143857. Apparat zur Reinigung von Gasen von Staub odgl. — Edward Lloyd Pease, Hurworth Moor, Engl.; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/5 02. — P. 13666.

12g. 143828. Ausführungsform chemischer Kontaktverfahren. — O. Dieffenbach, Darmstadt. 2/4 01. — D. 11448.

12o. 143724. Verfahren zur Herstellung eines Pseudojononhydrats. — Pierre Coulin, Genf; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/6 02. — C. 10865.

12p. 143725. Verfahren zur Darstellung von Xanthin. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 22/6 02. — B. 31959.

12q. 143726. Verfahren zur Darstellung einer Quecksilberoxychloridverbindung. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 6/5 02. — A. 8926.

— 143858. Verfahren zur Darstellung von Dinitroanthraflavinsäure- und -isoanthraflavinsäuredialkyläthersulfosäuren; Zus. z. Pat. 139425. —

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 2/11 02. — F. 16891.

13a. 143773. Kesselrohr mit als Hohlwulste ausgebildeten Rippen. — Ernest Gearing, Harrogate, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/4 02. — G. 16871.

— 143891. Wasserröhrenkessel mit engen Wasserröhren zwischen Ober- und Unterkesseln und angegliedertem Überhitzer. — Richard Schulz, Berlin, Flensburgerstr. 2. 16/6 01. — Sch. 17418.

14b. 143774. Expansionssteuerung für Duplexdampfpumpen. — Ortenbach & Vogel, Bitterfeld. 14/11 01. — B. 4453.

14g. 143775. Vorrichtung zur Kondensation des Abdampfes von Lokomotiven mittels Oberflächenkondensatoren. — Robert Scheibe, Leipzig, Hohestr. 15. 26/9 01. — Sch. 17785.

— 143886. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/1 02. — S. 15886.

15b. 143829. Ablegevorrichtung für Druckmaschinen. — Elmer Zebly Taylor, Philadelphia; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 5/6 01. — T. 7587.

— 143881. Verfahren zur Herstellung von Abreißkalendern. — Edward Anderson Henkle, Philadelphia; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/2 02. — H. 27532.

15c. 143802. Vorrichtung zum Ablösen etwa zu viel angesaugter Bogen an pneumatischen Bogenanlegern. — Paul Martin, Leipzig-Volkmarsdorf. 19/1 02. — M. 20902.

— 143887. Falzmaschine für ganze und halbe Bogen. — Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 4/8 01. — H. 26435.

15g. 143776. Tastatur für Schreibmaschinen, Klaviere udgl. — J. H. Laudenbach, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 22/4 02. — L. 16704.

15l. 143727. Druckfarbe abstoßender Schmutzbogen für Druckmaschinen. — Henry Raeburn Macbeth-Raeburn, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/12 02. — M. 22659.

17b. 143830. Wärmeaustauschverfahren. — Josef Schlör, Hellziehen, Post Langenbruck, Oberpf. 14/1 02. — Sch. 18195.

— 143831. Kühlverfahren für Wasserrückkühlanlagen. — E. Eckmann, Neubeckum. 13/7 02. — E. 8540.

— 143832. Verfahren zum Niederschlagen oder Verdichten von Dämpfen. — E. Eckmann, Neubeckum. 16/7 02. — E. 8543.

18a. 143758. Kühlplatte für Hochöfen. — Charles Innes Nader, Kimberley u. Edwin Elliot Smeeth, Chicago; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 20/12 01. — N. 16174.

20c. 143728. Güterwagen mit Seiten- und Bodenklappen. — Louis Spieß u. Heinrich Pützer, Aachen, Jülicherstr. 213. 4/1 03. — S. 17398.

20d. 143859. Vorrichtung an Eisenbahnfahrzeugen zur zwangsläufigen seitlichen Einstellung von Achsen in Krümmungen und geraden Strecken. — Christian Hagans, Erfurt. 10/5 02. — H. 28091.

— 143882. Vorrichtung an Lokomotiven zur zwangsläufigen seitlichen Einstellung von Achsen in Krümmungen oder geraden Strecken; Zus. z. Pat. 118414. — Christian Hagans, Erfurt. 8/5 02. — H. 28078.

20f. 143833. Auslaß- oder Einlaßventil zum selbsttätigen Anstellen von Luftbremsen bei unbeabsichtigten Druckänderungen in der Hauptleitung oder in den Hilfsluftbehältern. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/9 01. — S. 15391.

— 143834. Vorrichtung für Luftdruckbremsen zum Anzeigen der Druckverhältnisse in Bremszylinder und Hilfsluftbehälter bei Stufenbremsungen. — Léon Kirchner, Mülhausen i/E. u. Johannes Handschin, Basel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/9 02. — K. 24462.

20h. 143729. Aus einem auf die Schiene aufklappbaren Hemmschuh bestehende Gleissperre. — Josef Buchmann, Pleschen. 19/9 02. — B. 32607.

20i. 143713. Unterwegesperre für Wegschranken. — K. Andreovits, Dortmund. 13/8 01. — A. 8289.

— 143730. Drahtbruchsperre. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 25/12 02. — E. 8898.

20k. 143731. Vorrichtung zur Vermeidung von Kurzschluß bei Stromzuführungsanlagen für elektrische Eisenbahnen mit magnetisch angeschalteten Teilleitern. — The Lorain Steel Company, Johnstown, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 8/1 03. — L. 17661.

21a. 143860. Signalschaltung für Fernsprechanlagen mit Typendrucktelegraphen. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 7/12 02. — D. 13090.

21c. 143714. Einrichtung zur elektrischen Beleuchtung von Eisenbahnzügen. — Accumulatorenwerke System Pollak A. G., Frankfurt a/M. 2/4 01. — A. 7935.

— 143835. Selbsttätiger Schalter für Elektromotoren zum Antriebe von Verdichtern. — Niels A. Christensen, Milwaukee; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 25/9 01. — C. 10176.

— 143836. Schaltungsweise für selbsttätige Schalter von Elektromotoren zum Antriebe von Verdichtern. — Walter Joseph Richards, Milwaukee; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 15/12 01. — R. 16150.

21d. 143732. Einrichtung zum Kühlen unter Öl arbeitender elektrischer Apparate. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 17/8 02. — E. 8890.

— 143733. Einrichtung, um die im Betriebe feststehenden Teile elektrischer Maschinen vorübergehend zu drehen; Zus. z. Pat. 123952. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 1/2 03. — E. 8979.

21f. 143759. Sockelbefestigung für Glühlampen. — Albert William Wallace Miller, South Orange; Vertr.: P. Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/9 02. — M. 22134.

— 143803. Regelungsvorrichtung für die Kohlenstäbe bei Bogenlampen. — Gustav Grünewald, Mülheim, Ruhr. 15/6 02. — G. 17053.

21g. 143760. Wechselstrominduktor. — Nicolas Vasilesco-Karpen, Paris; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 9/11 02. — V. 4877.

22a. 143892. Verfahren zur Darstellung eines Monoazofarbstoffes für Wolle aus Nitro-o-amidophenolsulfosäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/2 00. — F. 12624.

22b. 143804. Verfahren zur Darstellung von 1. 4. 5. 8-Tetraamidoanthrachinon; Zus. z. Pat. 135561. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 19/7 00. — F. 13128.

— 143893. Verfahren zur Darstellung von am Methankohlenstoff methylierten Akridinfarbstoffen. — Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, Basel; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/3 02. — G. 16692.

22d. 143761. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Heinrich Löster, Wien; Vertr.: Alois Bischitzky, Benfeld b/Schlettstadt i/E. 2/2 02. — L. 16378.
22h. 143777. Verfahren zur Herstellung eines Firnisses oder Lackes unter Benutzung von Holzteer. — Franklin Dubalen, Aubervilliers, Frankr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/4 02. — D. 12469.
24a. 143762. Verfahren, um Dampfspritzen zum Betriebe bereit zu halten mit Hilfe eines feststehenden Vorwärmers und eines in bekannter Weise verstellbaren Rostes. — Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen (vorm. W. C. F. Busch) A. G., Bautzen. 19/9 02. — W. 19633.
— 143778. Funkenfänger. — Georg Thomas, Gleiwitz. 11/9 02. — T. 8425.
29b. 143763. Vorrichtung zum Aufsaugen von Textilfasern beim Spinnen von künstlicher Seide. — Robert Wilhelm Strehlenert, Djursholm, Schweden; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/4 02. — St. 7484.
30d. 143764. Jeder beliebigen Körperstelle anpaßbare Kühlvorrichtung. — Heinrich Enax, Leipzig-Neuschönefeld. 4/2 02. — E. 8156.
— 143837. Künstliches Bein. — The American Artificial Leg Company, Baltimore; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 9/2 02. — A. 8684.
30f. 143715. Vorrichtung zur Erzielung einer wechselnden Polarität bei durch Gleichstrom erregten Elektromagneten. — Fa W. A. Hirschmann, Berlin. 27/3 02. — H. 27828.
— 143838. Massierverfahren und Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens. — Dr René Bibard, Neuilly, Seine; Vertr.: W. Düchting, Pat.-Anw., Leipzig. 1/1 03. — B. 33331.
— 143839. Atmungsapparat für Schwimmübungen. — Wilhelm Dickel, Friedrichstr. 215, u. Adolf Pokorny, Jägerstr. 65, Berlin. 31/1 03. — D. 13260.
30g. 143861. Sputumflasche. — Dr Edmund Jaenel, Döbern, N/L. 19/10 02. — J. 7023.
31b. 143779. Formmaschine mit konzentrisch in einander liegenden Formringen zum Formen von Drehkörpern wie Riemenscheiben udgl. — Joseph Gut, Cannstatt. 18/2 02. — G. 16591.
33a. 143734. Verfahren zum Ausgießen hohler Stock- und Schirmgriffe. — Richter & Glück, Berlin. 5/11 02. — R. 17392.
34a. 143735. Kochofen mit einer zum Auffangen überkochender Flüssigkeit dienenden Tropfschale. — Standard Oil Co. of New York, New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/7 02. — St. 7631.
34b. 143736. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ablesen von Gewicht und Preis abzuteilender Waren. — Charles Edward Noble, Colorado Springs, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 29/5 02. — N. 6215.
— 143737. Gabel, insbesondere für Eßbestecke mit mehrklingigen Messern. — Giovanni Garda, Turin; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/12 02. — G. 17804.
34g. 143738. Ruhebett. — Fa Adolf Maurer, Stuttgart. 31/8 02. — M. 22121.
34l. 143739. Wurstkochkessel mit beweglichem Siebboden. — Oskar Gramsch, Breslau, Sonnenstr. 1. 26/10 02. — G. 17534.
35a. 143862. Sicherheitsschachtverschluß mit Verriegelung der Tür während der Bewegung der Förderschale und Verriegelung der Förderschale bei geöffneter Tür. — Felix Baumann, Schwientochlowitz. 19/9 02. — B. 32601.
35b. 143863. Vorrichtung zum Schwenken großer, namentlich in einer Richtung stark ausgedehnter, auf Schienen fahrbarer Gegenstände. — Richard Wilke, Braunschweig, Frankfurterstr. 2. 7/11 02. — W. 19833.
35c. 143717. Selbstspannendes Becherwerk mit Aufgabevorrichtung. — Leonard Körting, Hannover. 3/2 01. — K. 20745.
36d. 143805. Verfahren zur Wärmeregelung unter Veränderung der wirksamen Heizfläche durch in die Heizkörper von Dampfheizanlagen eingeführte Luft. — Charles Goold Armstrong, Chicago; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/8 01. — A. 8292.
37d. 143780. Vorrichtung zum Dichten der unteren Fuge an Türen und Fenstern mittels einer unter Federdruck stehenden Leiste. — L. Spinhayer u. Jos. Miessen, Cokaihaye-Verviers; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 11/5 02. — S. 16427.
— 143806. Verfahren zur Herstellung von mit aufgeklebten Papierverzierungen versehenen und mit einem wetter- und säurebeständigen Lack überzogenen Platten aus Pappe zur Verkleidung von Decken und Wänden. — Steinkühler & Mendel, Barmen. 11/4 02. — St. 7485.
— 143888. Vorrichtung zum Ausstellen von in geteilten Schienen geführten Rolläden. — A. Bramberger, Graz, u. C. Miller, Pörtschach a/See; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 19/4 01. — B. 29071.
38b. 143883. Maschine zum Nageln von kleinen Kisten. — Edwin Eisermann, Chemnitz, Nordstr. 7. 19/9 01. — E. 7874.
38e. 143840. Messerkopf für Holzbearbeitung. — Wilhelm Reitz, Dortmund, Weberstr. 23. 17/1 03. — R. 17684.
40a. 143740. Röstofen mit mehreren übereinander angeordneten Herden. — The Nichols Chemical Co., New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 19/10 02. — N. 6399.
42c. 143807. Entfernungsmesser für Doppelfernrohre. — Basile Jonescu, Bukarest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/3 02. — J. 6652.
42f. 143741. Feder- oder Neigungswage. — Josef Hoffer, Dortmund. 4/5 02. — H. 28049.
— 143781. Taschenbriefwage. — Max Stoll, Dresden-A. 11/5 02. — St. 7541.
42g. 143864. Vorrichtung zum In- und Außerbetriebsetzen von Grammophonapparaten. — Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. 26/3 02. — D. 12394.
— 143865. Sprechwerkzeug für Grammophone. — Julius Wellner, Philadelphia; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/1 03. — W. 20085.
42h. 143718. Prismendoppelfernrohr. — C. P. Goerz, Friedenau-Berlin. 23/2 01. — G. 15391.
— 143841. Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigierbares, nicht streng aplanatisches Objektiv. — Fa C. P. Goerz, Berlin-Friedenau. 16/7 02. — G. 17164.
— 143866. Einstellvorrichtung für Operngläser, Feldstecher udgl. — William Salt u. Albert Edward Salt, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/6 02. — S. 16565.
— 143889. Chromatisch, sphärisch und astigmatisch korrigiertes Objektiv; Zus. z. Pat. 124934. — Voigtländer & Sohn A. G., Braunschweig. 10/6 02. — V. 4710.

42m. 143884. Vorrichtung zum Einstellen der einzelnen Zifferräder an Rechenmaschinen mit Schaltzähnen. — Ernst Schuster, Berlin, Friedrichstr. 39. 5/3 02. — Sch. 18433.

42n. 143782. Apparat zur graphischen Darstellung von Zahlenwerten in beliebigen Verhältnissen. — Franz Schmidt & Haensch, Berlin. 23/2 02. — Sch. 18385.

43a. 143842. Fahrpreisanzeiger für Wege- oder Zeitantrieb. — Internationale Taxameter-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 30/12 02. — J. 7132.

43b. 143843. Einrichtung zur Unterbrechung der Benutzungsdauer von Apparaten, die nach Geldeinwurf für ein bestimmtes, durch ein Uhrwerk geregeltes Zeitmaß zur Benutzung freigegeben werden. — La Société N. de Lamprecht & Cie., Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 10/8 00. — L. 14575.

45b. 143867. Kartoffellegemaschine mit Schöpflöffeln. — Adam Haybach, Hämmern b/Wipperfürth. 12/8 02. — H. 28707.

45f. 143868. Obst- und Gemüsepflücker. — H. J. Räthjen, Golzwarden, Oldenburg. 5/1 02. — R. 16222.

46a. 143716. Explosionskraftmaschine. — Léon Abel Celer Letombe, Lille; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/10 01. — L. 15971.

— 143742. Im Viertakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit einem oder mehreren Zwillingszylindern. — Paul Daniel, Paris; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 13/2 02. — D. 12248.

— 143743. Vorrichtung zum Einspritzen von Wasser in den Verbrennungsraum von Explosionskraftmaschinen. — Simon Rahm & Söhne, Grünstadt i/Pf. 2/4 02. — R. 6118.

— 143808. Explosionskraftmaschine mit kreisenden Kolben. — Adolf Stippe, Mülheim a/Rh., Grünstr. 79/81. 27/6 01. — St. 7048.

— 143809. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit Luftpumpe. — Ernst Krautwurst, Berlin, Grenadierstr. 33. 11/5 02. — K. 23216.

46b. 143869. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Fritz Reichenbach, Charlottenburg, Bismarckstr. 14. 30/3 01. — R. 16594.

46c. 143870. Elektromagnetische Zündhebelsteuerung für Explosionskraftmaschinen. — H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 1/5 02. — H. 28026.

46d. 143783. Druckluftmaschine mit zwei im rechten Winkel zueinander laufenden, gleichzeitig als Schieber dienenden Kolben. — Chicago Pneumatic Tool Company, eingetragene Gesellschaft, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/4 02. — C. 10694.

47c. 143744. Brems- und Anhaltevorrichtung. — Moses Salomon Okun, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 1/10 02. — O. 4032.

— 143871. Befestigung für Kurbeln, Zahnräder, Hebel udgl. — Otto Feldeisen, Berlin, Skalitzerstr. 135. 29/8 02. — F. 16677.

47e. 143765. Schmiervorrichtung für sich drehende Maschinenteile, bei der das Öl der Gleitfläche von einem im umlaufenden Maschinenteile angeordneten Ölraume aus durch eine einen beweglichen Stift oder Kolben fassende Bohrung zugeführt wird. — Xaver Zöller, Friedenshütte b/Morgenroth, O/S. 28/8 01. — Z. 3346.

47g. 143745. Auslaufhahn, der durch eine beim Öffnen des Hahns gespannte Feder selbsttätig geschlossen wird. — Ignaz Roither, Schepetowka, Rußl.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 13/5 02. — R. 16703.

47h. 143844. Kurbelgetriebe zur unmittelbaren Umsetzung einer umlaufenden in eine schwingende Bewegung. — Walther Mathesius, Hörde i/W. 22/3 02. — M. 21245.

— 143845. Schaltgetriebe mit Schwinghebeln. — A. P. Stanley Macquisten, Glasgow; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/7 02. — M. 21941.

— 143846. Umlaufräderwerk mit Parallelführung; Zus. z. Pat. 135234. — Adolph Klose, Charlottenburg, Kurfürstendamm 33. 12/12 02. — K. 24363.

49a. 143810. Einrichtung zum Ausbohren von Radnaben udgl. auf Drehbänken mit zwei ineinander gelagerten Spindeln im Spindelstock. — Julius Klinkert, Barmen u. Walter Siebel, Wermelskirchen, Rhld. 9/11 02. — K. 24166.

49b. 143766. Klemmfutter zum Einspannen von Werkzeugen und sonstigen Gegenständen. — Wilhelm Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 7/12 02. — Sch. 19616

— 143784. Fräskopf. — Karl Vogl, Braunschweig, Louisenstr. 9. 7/10 02. — V. 4846.

49f. 143811. Bleiantimonzinnlot; Zus. z. Pat. 137897. — Karl Küppers, Aachen, Stephanstr. 27/29. 18/1 01. — K. 20664.

49g. 143812. Verfahren zur Herstellung von Scheiben oder Platten mit aufrecht stehenden hohen Rippen durch Preß- und Schmiedearbeit. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 28/12 01. — R. 16196.

50b. 143746. Verstellbare Walzen für Walzenstühle. — H. Fürmeyer, Cassel, Hohenzollernstr. 80. 31/10 02. — F. 16877.

— 143767. Mahl- bzw. Schrotmühle für Körnerfrüchte udgl. mit aus einzelnen auswechselbaren Messern hergestellter Mahl- bzw. Schrotfläche. — Anton Roman Kadzidlowski, Warschau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 7/6 02. — K. 23337.

50c. 143747. Steinbrecher mit längsgeteiltem, durch Bolzen zusammengehaltenem Gehäuse. — Paul Steinbrück, Karlstadt a/M. 1/8 02. — St. 7670.

— 143817. Fliehkraftwalzenmühle mit zwei untereinander liegenden Mahlbahnen. — Hermann Behr, Magdeburg-Buckau. 7/9 02. — B. 32511.

50d. 143818. Grieß- und Dunstputzmaschine. — J. Meyer, Solothurn; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/10 02. — M. 22284.

— 143819. Bürstvorrichtung für die Plansichterbespannung. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen. 14/11 02. — Sch. 19514.

51b. 143813. Resonanzboden für Flügel, Pianinos und ähnliche Instrumente. — Julius Hammer, Braunschweig, Wabestr. 10. 4/10 02. — H. 29011.

— 143814. Pianinomechanik; Zus. z. Pat. 111475. — Emma Titz geb. Kriebel, Löwenberg i/Schl. 7/11 02. — T. 8530.

52a. 143815. Vorrichtung für Nähmaschinen zur Herstellung einer Saumnaht mittels Überwendlichstichen. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 22/8 01. — R. 15780.

52b. 143768. Einrichtung an Kurbelstickmaschinen mit Hakennadel zur Befestigung von Schnüren auf Stoff mittels Umschlingung durch den die Naht erzeugenden Faden. — E. Cornely & Fils, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/6 02. — C. 10919.

53c. 143785. Freistehendes Räucherhaus. — A. Martini, Kiel, Lorentzendamm 1. 1/11 01. — M. 20520.

54b. 143816. Musterbeutel mit in einen Schlitz des Beutels einzuführender Verschlußzunge. — Fa M. Mayer, Koblenz-L. 19/1 02. — M. 20901.

54g. 143817. Bewegliche Reklamefigur mit Antrieb von der Türklinke. — Wilhelm Reinhard u. Dr Franz Kern, Berlin, Friedenstr. 11 bzw. Turmstr. 88. 14/10 02. — R. 17282.

57a. 143786. Objektivverschluß mit zwei gegeneinander schwingenden Drehschiebern. — Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation, Dresden. 1/11 02. — E. 8774.

58b. 143872. Ballenpresse für Baumwolle und ähnliche Materialien. — James Trezervant Fuller, Calvert, Texas; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/10 01. — F. 15461.

59a. 143873. Vorrichtung zur Vermeidung von Ventilschlägen und -Stößen an Wasserhaltungsmaschinen. — Alphons Wache, Breslau, Leuthenstr. 19. 26/8 02. — W. 19544.

63c. 143818. Motorfahrzeug mit schwingend aufgehängtem Antriebmotor. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/12 01. — C. 10352.

— 143890. Einrichtung zum Einstellen der Lager der durch Kegelräder angetriebenen Treibradwelle für Motorwagen. — Elie Lacoste u. Emile Battmann, Levallois-Perret, Frankr.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 13/4 02. — L. 16668.

63e. 143850. Luftpumpe mit teleskopartig ineinander verschiebbaren Zylindern, deren den Hub begrenzende Anschläge durch Herausdrücken der Wandungen gebildet sind. — Albert Klumpp, Durlach i/B. 10/9 02. — K. 24119.

63h. 143874. Feststellvorrichtung für zusammenlegbare Fahrräder. — M. Türkheimer, Mailand; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 7/8 02. — T. 8359.

63k. 143851. Vorrichtung zur Veränderung und Ausschaltung der Übersetzung bei Fahrradantrieben mittels eines Triebrädchens. — Joh. Jos. Höck, Kalk u. Lambert Klein, Deutz. 15/10 01. — H. 26834.

64a. 143787. Flaschenverschlußsicherung. — Arthur F. Hartwig, Cöln, Volksgartenstr. 34. 15/1 02. — H. 27346.

— 143788. Gefäß, welches nur einmal gefüllt und entleert werden kann. — Alfred Hotermans, Brüssel; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 10/1 03. — H. 29697.

64c. 143875. Hahn für gärende oder kohlensäurehaltige Flüssigkeiten. — Max Freudenberg, Bonn, Koblenzerstr. 108. 24/9 02. — F. 16757.

65a. 143748. Bootsaussetzvorrichtung für Schiffe. — James William Bedford, San Francisco; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 12/3 02. — B. 31219.

— 143885. Schraubenpropeller. — Johannes Thomsen, Kiel, Düsternbrook 53. 7/11 01. — T. 7848.

65b. 143749. Schwimmbrücke. — Hermann Kampmann, Kupferdreh, Rheinpr. 10/10 02. — K. 23998.

65c. 143750. Mit wasserdichtem Deck versehenes, von einer Ablaufbahn herabzulassendes Rettungsboot für Schiffe. — Aleph von Anrep, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/1 00. — A. 6911.

67a. 143719. Schleif- und Poliermaschine für Glas-Steinplatten udgl. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz i/B. 8/3 01. — O. 3599.

— 143769. Messerschleifmaschine mit einem längs der Messerachse hin- und herbewegten Schlitten. — Joseph Nathaniel Nutt, Derby, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/4 00. — N. 5166.

68a. 143770. Einsteckschloß; Zus. z. Pat. 133646. — August Alfred Vogelsang, Dresden, Rosenstr. 54. 31/5 02. — H. 28225.

— 143876. Schloß, dessen Riegel von zwei Stellen aus durch zwei verschiedene Schlüssel verschoben, und bei welchem das Schlüsselloch für den einen Schlüssel beim Verschließen des Schlosses mit dem anderen Schlüssel versperrt werden kann; Zus. z. Pat. 139347. — Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11, 2/5 02. — T. 8166.

— 143877. Schloß für Schiebetüren. — Louis Coin, Taissin la Demi-Lune; Frankr.; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 29/7 02. — C. 11005.

68b. 143878. Verschließbarer Kleiderhalter mit wagerecht drehbarem Verschlußarm. — Georg Kaufmann, Zeil 56/64, u. Julius Schaletzky, Glauburgstr. 73, Frankfurt a/M. 6/2 02. — K. 22660.

— 143879. Türsicherung mit einem mit Zahnstange versehenen Riegel, der durch ein sowohl von außen als auch von innen zu drehendes Zahnrad angetrieben wird. — Hermann Goslinski, Bahnstr. 11, u. Dr Emil Simonson, Gustav-Freytagstr. 2, Schöneberg. 31/7 02. — G. 17220.

70e. 143852. Malerpalette. — Fa. W. Bertelsmann, Bielefeld-Gadderbaum. 18/10 02. — B. 32814.

72a. 143771. Repetiergewehr mit Kolbenmagazin. — Johann Oesterreich, Alt-Zarrendorf b/Elmenhorst. 2/3 02. — O. 3852.

— 143819. Laderahmen für Repetiergewehre mit Kolbenmagazin. — Johann Oesterreich, Alt-Zarrendorf, Reg.-Bez. Stralsund. 17/7 02. — O. 3985.

74a. 143751. Lärmvorrichtung mit Signalwiederholung. — The Magneto Electric Company, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/3 02. — M. 21172.

74b. 143789. Auf verschiedene Geschwindigkeiten einstellbarer Geschwindigkeitsmelder. — Auguste François Poillevillain gen. Paul Villain, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 5/4 01. — P. 12442.

74c. 143752. Sicherheitsschaltung für Feuermeldeanlagen mit Batteriebetrieb. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 13/4 02. — A. 8860.

— 143790. Antriebsvorrichtung für Nebenuhren oder Empfangsapparate. — A. Barr, Glasgow, W. Stroud, Leeds, u. L. Becker, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 12/5 01. — B. 29248.

77e. 143753. Wettrennende Pferde nachahmendes Ringelspiel. — Gerardo Majno, Mailand; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/4 02. — M. 22578.

77h. 143820. Flügel für Flugmaschinen. — J. Hofmann, Berlin, Bellealliancestr. 71. 1/6 02. — H. 28229.

78d. 143720. Leuchtrakete. — Joh. Tydmers, Bremen, am Fehsenfeld 25. 13/8 01. — T. 7714.

80a. 143791. Verfahren zur Herstellung von Röhren aus Zement oder ähnlichem Stoff mit Eiseneinlage. — Georg Fichtner, D.-Wilmersdorf. 15/10 02. — F. 16818.

— 143792. Selbsttätige Abschneidevorrichtung für Dachziegelpressen; Zus. z. Pat. 104754. — W. Barraud, Bussigny, Schweiz; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/10 02. — B. 32800.

80b. 143880. Verfahren zur Entfernung des Natriumcarbonates aus Asbestmasse, die mit Lösungen von Natriumsilikat und Natriumbicarbonat oder mit

Kohlensäure behandelt worden ist. — The British Uralite Company, Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/1 03. — B. 33537.

80b. 143793. Vorrichtung zum Heben von fließendem Sand. — Société Mercurius, Péruwelz, Belg.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 23/9 02. — S. 16953.

81c. 143853. Für verschiedene Verwendungszwecke benutzbares Gefäß mit abnehmbarem Deckel. — Guido Stiehle, Seltmanns b/Kempten, Bayern. 19/8 02. — St. 7710.

81e. 143712. Schleppkette mit platten- oder rechenartigen Mitnehmern. — Emil Merz, Cassel. 29/10 01. — M. 20509.

— 143854. Selbsttätige elektrische Anzeigeeinrichtung an Rohrpostanlagen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 16/7 02. — A. 9137.

82a. 143821. Vakuumtrockenverfahren für gegen Erhitzung empfindliches Gemüse und Obst. — Emil Passburg, Berlin, Brückenallee 33. 4/3 02. — P. 13418.

82b. 143822. Maschine zum Entwässern und Pressen von Torf udgl. — Otto Haltenhoff, Hannover, Gr. Packhofstr. 22. 29/4 02. — H. 28014.

83a. 143855. Vierundzwanzigstundenzifferblatt mit verstellbaren übereinanderliegenden Scheiben. — Adrien Castencau, Bayonne, Frkr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/4 02. — C. 10741.

85a. 143754. Vorrichtung zum Imprägnieren von Flüssigkeiten mit Kohlensäure. — Francis James Fletcher, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/8 02. — F. 16668.

85b. 143823. Steuerung für ein eine Druckleitung verschließendes Klappenventil. — Emile Théodore Heurtebise, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/4 02. — H. 28001.

85e. 143794. Selbsttätig wirkende Heberspülvorrichtung mit auf dem Standrohr im Innern der Glocke beweglicher Schwimmerschale; Zus. z. Pat. 135815. — Geigersche Fabrik für Straßen- u. Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe. 2/9 02. — G. 17343.

87b. 143824. Werkzeugheft mit hinter der Zwinge befindlicher Verdickung. — Fa Paul Schönherr, Lauterbach, Erzgeb. 9/9 02. — Sch. 19232.

88a. 143795. Regelungsvorrichtung für mehretagige Doppelkranzturbinen. — Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt. Ges., Filiale Darmstadt, Darmstadt. 14/1 02. — M. 20871.

88b. 143755. Stromkraftmaschine mit umsteuerbaren Schaufeln. — Georg Wagner, Stuttgart-Berg. 17/12 01. — W. 18515.

— 143825. Kraftmaschine mit umlaufenden und in der Kolbentrommel drehbaren Kolben. — Henrik Berglund, Stockholm; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/9 02. — B. 32537.

88c. 143826. Windrad mit durch Winddruck sich selbsttätig öffnenden, zwangläufig verbundenen Flügelpaaren. — Henry Grist, Horsham, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/10 11. — G. 16143.

Der am 18/5 03 bei Patent 142983 Klasse 68b. gemachte Vermerk:

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Übereinkommens mit Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Österreich vom 12. August 1901 in Anspruch

kommt in Fortfall.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3c. 141111. Haken und Öse. — Leinberger & Mann, Barmen.

6f. 129672. Vorrichtung zum Verpichen von Fässern udgl.

— 132263. Vorrichtung zum Einleiten von flüssigem Pech usw.

The Sterax Co. Ltd, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.

8a. 142695. Vorrichtung zum Färben mit in wechselnder Richtung durch zwei hintereinander geschaltete Färbebottiche kreisender Flotte. — Bernh. Siegel & Schütze, Pößneck.

14b. 131345. Kapselwerk usw.

— 135837. Kapselwerk mit seitlichen feststehenden Plankurven; Zus. z. Pat. 131345.

H. Roland, Berlin, Gneisenaustr. 109/110

15c. 140712. Verfahren zur Herstellung von Matrizen für die Abformung von Klischees aus Celluloid oder ähnlichem Stoff. — H. Bogaerts & Cie, Vortel, Holl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

— 142094. Verfahren zur Herstellung von Stereotypiematrizen. — Conrad Beensch, Berlin, Oranienburgerstr. 60/63.

20c. 117084. Seitenkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — Railway Supply Company, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.

21e. 129486. Motorelektrizitätszähler. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin.

26. 95068. Acetylenerzeuger usw. — Jacobi Wronker Flatow, Dewsbury u. Read Holliday & Sons Ltd, Huddersfield; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8.

32a. 128666. Gläserverschmelzmaschine. — D. Gundlach, Altona, Schulterblatt 127.

43a. 138284. Kontrollkasse. — Georg Starck, Düsseldorf.

45c. 137992. Kleereibe mit nach oben verjüngtem Arbeitskegel und nach oben erweitertem Gehäuse. — Arnold Louven, Nieukerk, Rheinl.

45g. 117743. Knetmaschine für Butter usw. — Joseph Meys & Comp. G. m. b. H., Hennef a/d. Sieg.

45h. 142019. Hundelager mit elastischem Boden als Lagerstätte für den Hund. — L. Zaslawski, Hall, Tirol, Österr., u. Alexander Ecker, Cöln, Lindenthal; Vertr.: Alexander Ecker, Cöln-Lindenthal.

47d. 140937. Seilklemme zum Festlegen von Drahtseilen, Tauen udgl. — Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh.

63c. 135487. Untergestell für Fahrzeuge usw.

— 137234. Vorrichtung zum Antreiben oder Steuern bzw. zum Antreiben und Steuern von Fahrzeugrädern usw.

— 139754. Selbsttätige Lenkvorrichtung für Fahrzeuge mit einem drei- oder mehrrädrigen Drehgestell.

Ernst Gustav Hoffmann, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6.

66b. 122331. Speckschneidemaschine.

— 136905. Speckschneidemaschine; Zus. z. Pat. 122331.

Altena & Co. G. m. b. H., Cöln u. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid.

68a. 117553. Schloß mit Vorrichtung zur Verhütung des Schlüsselabziehens usw. — Tiefbohr Maschinen- & Werkzeuge-Fabrik Nürnberg, Heinrich Mayer & Co., Nürnberg.

Änderungen in der Person des Vertreters.

34b 130792. Entkernmaschine. — William Percy Harris u. Henry George Harris, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

40. 104955. Vorrichtung zur elektrolytischen Abscheidung von Metallen, die leichter sind, als ihre Elektrolyte. — Hermann Becker, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau, zum Vertreter bestellt worden.

47a. 117737. Sicherungsvorrichtung usw. — Ernst Gustav Hoffmann, Chelmsford, Engl. — An Stelle des verstorbenen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

2. 94439: Backofen.
2b. 116364: Teigformmaschine.
3b. 126056: Krawattenhalter.
4d. 128701: Anzündevorrichtung für beliebige Gase.
5c. 129065: Einrichtung zum Schachtabteufen. — 129066: Schachtzimmerung.
8a. 140372: Garnträger.
8k. 140484: Verfahren zum Mustern von Geweben.
11e. 117286: Druck- und Schriftsachenhalter — mit Zusatzpat. 125601.
12e. 112710: Auslaugeverfahren und -Apparat.
12l. 129227: Verfahren zur Verarbeitung von Sulfitzellstoffablaugen.
13. 99183: Dampfüberhitzer.
13a. 127979: Wasserröhrenkessel. — 128322: Dampfkessel. — 131437: Wasserröhrenkessel. — 137652: Vorrichtung zum Schutz des Wechsels bei Schiffskesseln.
13b. 117697: Speisewasservorwärmer.
13c. 115801: Probierhahn.
13d. 125712: Vorrichtung zum selbsttätigen Ableiten von Dampfwasser aus Unterluftdruckleitungen.
13e. 136419: Vorrichtung zur äußeren Reinigung der Rohre von Vorwärmern.
14d. 139395: Entlasteter Schieber.
15a. 134460: Vorrichtung zur Vergrößerung der Arbeitsgeschwindigkeit bei Typensetzmaschinen usw.
15d. 122619: Zylinderschnellpresse. — 139570: Vorrichtung zum Drucken von Adressen.
15i. 123193: Kopiermaschine.
16. 125490: Verfahren zur Aufschließung von Feldspat.
17d. 117943: Verfahren zur Verhinderung der Reifbildung auf Kühlflächen.
19a. 119086: Schienenstuhl.
19b. 119421: Straßenspül- und Reinigungswagen.
20b. 125122: Verschluß für Sandbehälter an Straßenbahnfahrzeugen.
20c. 140486: Seitenkupplung für Eisenbahnfahrzeuge.
20f. 127602: Hemmvorrichtung gegen Abwärtsgang mit in Sperräder greifenden Sperrkegeln.
20l. 128551: Schlitzkanal.
20l. 120289: Lagerung des Motors elektrischer Lokomotiven im Innern des Treibrades. — 137191: Stromabnehmereinrichtung für Motorfahrzeuge. — 137504: Steuerung der Motoren eines Zuges usw. — mit Zusatzpat. 141069.
21. 107976: Körnermikrophon.
21a. 132673: Schaltungsanordnung für Fernsprechanlagen. — 137302: Verbindungseinrichtung für Fernsprechanlagen.
21c. 115749: Bleisicherung. — 128738: Hochspannungsausschalter.
21d. 134405: Schaltungsweise für Mehrleiteranlagen. — 135734: Stromabnahmeverfahren für Gleichstromdynamomaschinen.
21e. 114439: Zählwerksbedienung für Elektrizitätsmesser. — 136810: Umschaltvorrichtung für Gleichstromelektrizitätszähler.
21f. 128912: Träger für elektrische Lampen. — 140469: Schaltvorrichtung für Glühlampenfassungen.
21g. 115298: Elektrisches Schaltgetriebe.
22f. 119693: Verfahren zur Nutzbarmachung der im Leuchtgas enthaltenen Kohlensäure.
24. 88265: Feuerung. — 100566: Feuerung.
24a. 116063: Beschickungsvorrichtung. — 129780: Ruß- und Funkenfänger.
24e. 124682: Gaserzeuger. — 126294: Ventilanordnung für Regenerativöfen.
24g. 135170: Zugregler.
25a. 113492: Zungenöffner für Lamb'sche Strickmaschinen.
28. 109238: Messerführung an Bandmesserspaltmaschinen für Leder.
28a. 128693: Verfahren zur beschleunigten Gerbung von Blößen.
28b. 140379: Reinigungsvorrichtung für die Fördertrommel von Färbmaschinen.
30. 89427: Fußgelenk für künstliche Beine.
30b. 138984: Künstlicher Zahn usw.
30d. 118787: Leibbinde. — 127996: Fixationsapparat für Hüftgelenkentzündung.
30e. 126277: Krankenbett.
30f. 118722: Vorrichtung zur Behandlung und Heilung von Fingerspitzen und Fingern.
31. 104890: Vorrichtung zum Eingießen des Metalles bei Gießanlagen.
31c. 111927: Träger für die Formen bei Gießanlagen. — 115939: Gießvorrichtung. — 129620: Verfahren zur Herstellung von Gliedern für Treibketten.
33a. 129316: Knickvorrichtung für Schirmstöcke.
33c. 127244: Bartformer.
34. 99137: Vorrichtung zum gleichmäßigen Verteilen der Wäsche bei Wringmaschinen. — 109407: Lippenventil.
34b. 125238: Fleisch- und Gemüsemesser.
34f. 118239: Flasche. — 136107: Vorrichtung zum Schutz von Eßwarenständern gegen Staub usw.
34g. 130312: Spiralfedermatratze.
34k. 131844: Vorrichtung zum Duschen in Schaukelbadewannen.
34l. 125517: Uhrhalter. — 132124: Kleiderbügel. — 132555: Kleiderträger. — 137680: Asthalter. — 138509: Kanne.
35a. 136023: Tür für Aufzüge.
35b. 117390: Vorrichtung zum Befördern von Sammlerbatterien.
35c. 112163: Trommelwinde. — 123640: Antriebsvorrichtung für Winden.
36a. 126073: Ofen.
37. 76972: Holzplatten.
37a. 126106: Betondecke.
37c. 125859: Dachziegel.
37d. 127802: Rollvorhang.
38. 49812: Vorschubvorrichtung für Hobelmaschinen.
38c. 138046: Verfahren zur Herstellung von Farbenabtönungen auf Holzflächen.
40. 85812: Zinklaugerei — mit Zusatzpat. 86153.
40a. 140522: Verfahren zur Darstellung von Antimonoxyd.

42e. 137561: Gasmesser. — 140388: Kolbenflüssigkeitsmesser.
43b. 128458: Abschneidevorrichtung für Briefmarken.
44a. 118588: Verschluß für zweiteilige Hohlringe.
45. 88466: Siebboden. — 94601: Getreide-Sortiertrommel — mit Zusatzpat. 100859. — 106462: Dengelmaschine.
45a. 126336: Gliederegge.
45b. 137684: Kartoffellegmaschine. — 138426: Sämaschine für Klee.
45h. 126933: Hühnerhof mit Stall. — 138406: Vorrichtung zur Verhinderung des Eindringens von Futterteilen in die Luftröhre von Geflügel beim Stopfen.
45l. 117463: Verfahren zur Bekämpfung pflanzlicher Krankheiten.
46a. 133799: Explosionskraftmaschine.
46b. 124004: Steuerhahn.
46c. 116190: Ein- und Auslaßventil.
47b. 117221: Rollenlager.
47g. 119673: Absperrhahn.
49. 82496: Lötkolben — mit Zusatzpat. 89666.
49a. 135654: Leitspindeldrehbank.
49b. 129492: Vorrichtung zum zentrischen Abdrehen unrunder Kurbelzapfen. — 137368: Gewindeschneidvorrichtung.
50. 109386: Vorrichtung zum Entstäuben des Mahlgutes.
51b. 127905: Befestigung der Anhängeplatte an den Rahmen von Pianofortes.
52. 89481: Stoffdrücker.
52a. 140473: Nähmaschine.
54. 106195: Maschine zum Ritzen und Nuten von Papptafeln.
54b. 115270: Maschine zur Herstellung von Briefumschlägen. — 128385: Briefbogen. — 140474: Einrichtung zum Entfernen der Briefumschläge aus dem Faltkasten einer Briefumschlagmaschine.
58a. 132463: Vorrichtung zur Hubbegrenzung für den Kolben hydraulischer Pressen.
59a. 112609: Pumpe. — 134653: Ventilgehäuse für Pumpen.
63. 73515: Wagenlenkvorrichtung.
63c. 124312: Befestigung des Motors an dem Rahmen von Motorfahrzeugen.
63k. 129576: Vorrichtung zum Verändern der Antriebsgeschwindigkeit an Fahrrädern.
64. 108279: Büchsenverschluß. — 110482: Abfüllapparat.
65a. 138599: Vorrichtung zum Flottmachen eines auf Grund geratenen Schiffes.
66b. 118912: Fleischschneidemaschine.
68a. 135996: Türverschluß. — 140496: Zylinderschloß usw.
68b. 136824: Oberfensterverschluß.
70b. 129173: Füllfederhalter. — 135500: Schreibfederhalter.
70d. 126225: Anfeuchtevorrichtung. — 127822: Tintenlöscher. — 140302: Vorrichtung zum Schließen von Briefumschlägen usw.
70e. 115030: Blockreißbrett — mit Zusatzpat. 131529. — 118105: Verfahren zur Herstellung von Farbenplatten. — 134192: Lineal.
71. 110437: Verfahren zur Herstellung von Schuhwerk mit Brandsohle aus Leinwand usw.
71c. 115389: Antriebsvorrichtung für Maschinen zum Befestigen von Absätzen an Schuhwerk. — 128262: Vorrichtung zur Herstellung von Schuhriemen. — 138616: Nagelzuführung für Schuhnagelmaschinen.
72. 108352: Einrichtung zum Verringern des Knalles bei Schußwaffen.
72a. 130206: Vorrichtung zur Verhinderung des unbeabsichtigten gleichzeitigen Abfeuerns zweier Läufe bei mehrläufigen Gewehren.
72b. 137071: Abzugseinrichtung für Luftgewehre.
74. 70912: Vorrichtung zum Geben elektrischer Lichtsignale.
74a. 129442: Ausschalter für elektrische Weckvorrichtungen.
74b. 119436: Vorrichtung zur elektrischen Fernanzeige der Stellung einer Kompaßnadel — 138553: Fahrgeschwindigkeitsanzeiger.
77h. 140369: Luftfahrzeug.
80a. 120903: Brikettpresse — mit Zusatzpat. 126493.
80b. 139611: Vorrichtung zum Schneiden von Diamant.
85. 58676: Filter. — 106259: Wasserverschluß.
85e. 130814: Absperrvorrichtung für Abflußleitungen.
86. 105181: Florschienen für Webstühle. — 110835: Stecherschützenwächter.
86c. 116434: Vorrichtung zur Herstellung von Mittelleisten — mit Zusatzpat. 125267. — 135111: Kettenbaumbremse für Webstühle.
88b. 132772: Einlaufgerinne für Stromkraftmaschinen.

b) Infolge Verzichts.

8. 95827: Verfahren zum Weiß- und Buntätzen von Nitranilinrot usw.
14. 108769: Sicherheitsvorrichtung an der Umsteuerung von Kraftmaschinen.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

25. 47246: Rundwirkstuhl — mit Zusatzpat. 64109.
72. 47039: Hydraulische Bremse — mit Zusatzpat. 53772.

Berichtigung.

In Nr 13 des Patentblatts vom 1/4 03 Seite 420 unter Löschungen c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer heißt die zweite Nr nicht 84151 sondern 48151.

Nichtigerklärung eines erloschenen Patents.

Das dem Carl Enßlein in Stuttgart gehörige, am 27/1 03 in der Patentrolle gelöschte Patent 117480, Kl. 11c, betreffend „Auswechselbares Blechband für Sammelmappen" ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 30/6 02, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 8/4 03 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

139890.
140087 220.
141053 060 061 083 088 240 259 266 280 282 300
314 334 337 339 351 364 384 417 420 430 435
444 447 448 449 454 455 456 463 465 468 469
475 477 481 486 487 488 490 492 510 523 527
530 532 533 539 540 541 542 548 550 553 554
557 559 560 561 562 566 568 571 573 574 581
582 585 590 592 597 599 600 602 605 606 607
609 610 611 613 615 616 625 630 631 632 633
636 637 638 642 643 647 648 653 654 657 660
661 664 665 666 671 672 673 676 679 681 682
686 689 691 692 695 702 704 708 711 713 715
717 719 720 724 728 734 736 738 739 740 742
743 755 759 771 784 788 789 790 791 792 795
799 800 809 840 841 867 868 882 911 945 958.
142030 052 116 136 143 155 227 302 323 352 363
397 410 432 433 434 447 464 467 559.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Juni 1903.)

199769 200067 184 249 255 274 277 330 345 373 374 385 457 460 461 462 466 471 472 475 477 479 486 495 536 548 550 553 566 591 601 bis 201100 ausschließl. 200645 725 728 743 798 806 817 825 833 836 872 912 915 921 924 933 943 201013 15 28 60 76 81 83 85 u. 97.

3a. 200818. Hemdmanschette, welche am hinteren Ende umgebogene Flügel trägt, die von hinten her in das innen rundherum zu einer Tasche ausgebildete Ärmelbörtchen greifen. Michael Melcarek, Remscheid, Alleestr. 6. 20/3 03. — M. 14965.

— 200832. Überplattierter Vorstoß an Rändern von Strümpfen und Socken. C. F. Lohse, Neukirchen i/E. 8/4 03. — L. 11150.

— 200863. Durch Nietung am Korsett befestigter Strumpfbandhalter. Levinger & Feibel, Frankfurt a/M. 6/5 03. — L. 11249.

— 201062. Mit Büstenhalter und Leibbinde verbundener Rückenhalter. Louis Mecklenburg Nachf., Berlin. 25/4 03. — M. 15147.

3b. 200630. Damenhuthalter aus einer winklig gebogenen, in Hülsen drehbar gehaltenen Nadel. Heinrich Bröcker jr, Großenbaum. 23/10 02. — B. 20525.

— 200823. Aus einem auf der Krawattenrückseite zu befestigenden Schilde bestehender Krawattenhalter mit Schlitz, der an den Längsseiten mit gegenüberliegendem Einschnitte zur Festhaltung des hindurchgesteckten, passend geformten Kragenknopfes versehen ist. Franz Tkaſt, Mähr. Ostrau; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwaebsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 31/3 03. — T. 5257.

— 200845. Federnde Anknöpfvorrichtung mit dreieckiger Schutzhülse und Sicherheitsnadel als Krawattenhalter. Ferdinand Hilliges, Spandau, Schützenstr. 8. 21/4 03. — H. 20903.

— 200859. Metall-Einlage für Teile von Kleidungsstücken, bei der die Durchlochungen für den Nähfaden so angeordnet sind, daß sie beim Einsetzen mit der Schere genaupassend zugeschnitten werden kann. Bernhard Kühnau & Co., Döbeln. 5/5 03. — K. 19055.

— 200952. Durch teilweises Zusammenkleben der umgebörtelten Seitenränder zweier Stoffstreifen und der Innenfläche der letzteren gebildete Doppelpaspel. Leopold Kahn, Berlin, Alte Jakobstr. 144. 6/5 03. — K. 19066.

— 200957. Krawattenanker (Hemdenknopf mit ankerförmigem Ansatz zum Festhalten der Krawatte). Carl Koch, Halensee b/Berlin, Bornstedterstr. 7, u. Georg Hahn, Schöneberg b/Berlin, Ebersstr. 79. 7/5 03. — K. 19068.

— 201066. Mit Exzenterdruckhebel versehener Verschluß für Hosenträger, Strumpfhalter odgl. Franz Steudel u. Gustav Rittner, Schulau b/Blankenese. 19/12 02. — St. 5730.

— 201069. Krawattenbefestigung, bestehend aus einem, aus zwei ineinanderschiebbaren Teilen gebildeten Knopfe. Emil Göhler, Dresden, Königsbrückerstr. 62, u. Max Göhler, Loschwitz, Körnerpl. 13. 29/1 03. — G. 10623.

— 201075. Kleiderraffer, der unter dem Kleiderrock getragen diesen mittels eines kurzen Hebels hochhebt und festklemmt. Robert Bockfisch, Teterow. 28/2 03. — B. 21512.

3c. 200857. Druckknopfverschluß als Ersatz des Hakenverschlusses an Beinkleidern. Gebr. Lange, Lüdenscheid. 4/5 03. — L. 11237.

3d. 200864. Zuschneidewinkel zum Aufzeichnen von Beinkleidern mit auf den Seiten aufgetragenen Maßen und Einrichtung zum Zeichnen des Schrittes. M. Kleine-Böse, Osnabrück. 6/5 03. — K. 19059.

3e. 201071. Haarunterlage, bei welcher die Haare mit einer Stoffzwischenlage an einen gezahnten resp. teilweise gezahnten Bügel geheftet sind. Heinr. Hornseck, Steele, Ruhr. 12/2 03. — H. 20352.

4a. 200693. Gasbrenner für Beleuchtungs- und Heizzwecke, mit in der Wandung des das Gaszuführungsrohr umschließenden Brennerrohres ausgebildeten Längskanälen zur Einführung von vorgewärmter Luft in das Gasluftgemisch. Charles Joseph Alexander, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/5 03. — A. 6347.

— 200694. Gasbrenner für Beleuchtungs- und Heizzwecke, mit in der Wandung des Gaszuführungsrohres ausgebildeten Längskanälen zur Einführung von vorgewärmter Luft in das Gasluftgemisch. Charles Joseph Alexander, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/5 03. — A. 6348.

— 201020. Lampenfuß mit einem am Grunde ausgesparten Hohlraum, in den ein zwei- oder mehrteiliger, zur Aufnahme von frischen Streichhölzern, Streichholzabfällen udgl. eingerichteter Kasten gelenkig ein- und ausgeklappt werden kann. Heinrich Sagebiel, Frankfurt a/M.-Bockenheim, Adalbertstr. 28. 24/4 03. — S. 9571.

— 201047. Aufhängevorrichtung für an einen Metallspiralschlauch angeschlossene Beleuchtungskörper, bei welcher die Führungsteile für den Schlauch derart unter- bzw. nebeneinanderliegend angeordnet sind, daß der Schlauch schlangenförmige Aufhängung erhält. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim G. m. b. H., (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 11/5 03. — M. 15241.

— 201048. Aufhängevorrichtung für an einen Metallspiralschlauch angeschlossene Beleuchtungskörper, bei welcher der den Gewichtsausgleicher für den Beleuchtungskörper aufnehmende, seitlich von dem zur Führung und Stützung des Schlauches dienenden Träger liegende Schlauchteil U-förmige Aufhängung erhält. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim G. m. b. H., (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 11/5 03. — M. 15243.

— 201068. Bunsenbrenner mit kolbenartiger Siebscheibe im Mischrohr, zur selbsttätigen, dem Gasdrucke entsprechenden Regulierung der Flamme. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 20/1 03. — H. 20168.

4b. 200641. Gasselbstzünder mit automatisch beweglicher Schutzvorrichtung für die Pille. Moses Offenberg, Berlin, Ritterstr. 120. 28/3 03. — O. 2607.

— 200801. Selbsttätiger Hahnöffner für Kohlenwasserstoffbrenner, bestehend aus Propeller, Zahnradübersetzungen, zwei in der Schwere verschiedenen Gewichten, Hebel mit hakenförmigem Arm und an die Regulierung befestigter Stange. Georg Breden, Hamburg-Niendorf. 23/1 02. — B. 18570.

6a. 200883. Schwingender Hefekühler mit einstellbarem Kippkasten. Robert Latarius, Pitschen b/Ückro. 9/5 03. — L. 11263.

6b. 200856. Dephlegmator, gekennzeichnet durch einen von zwei ineinandergeschobenen Zylindern mit eingesetztem Kühlmantel gebildeten Dephlegmationsraum. Otto Ewald, Küstrin. 1/5 03. — E. 6110.

6b. 200886. Dephlegmator mit im Dephlegmationsraum übereinander angeordneten, am Boden sowie an dem umgebördelten Außen- oder Innenrande mit Aussparungen versehenen, tellerförmigen Ringen zur innigen Berührung von herabrieselndem Phlegma mit den aufsteigenden Alkoholdämpfen. F. Carbaun, Hohenstein, Ostpr. 9/5 03. — C. 3839.

6f. 200884. Bierspundapparat mit U-förmiger Röhre von lanzettförmigem Querschnitt und einem schräg gerichteten Schenkel. Michael Fertl, Schwabach. 9/5 03. — F 9899.

— 200885. Abschlußstück für Bierspundapparate mit zum Zurückhalten des Quecksilbers dienender Filtereinlage, deren Pressung geregelt werden kann. Michael Fertl, Schwabach. 9/5 03. — F. 9900.

7c. 200729. Walze für Bijouteriefabrikation mit auf einer der Wellen aufgekeilter Kapsel mit Innenverzahnung, die den Antriebsmechanismus usw. in sich aufnimmt bzw. verdeckt. Carl Bühler jr, Pforzheim. 31/3 03. — B. 21788.

8c. 200553. Verstellbare Maschine für Handdruckwalzen zum Vordrucken von Läufern oder Borten zu Tamburierarbeiten. Bruno Musterer, Mylau. 15/4 03. — M. 15121.

8d. 200609. Waschmaschine, deren Innenraum in achteckiger Form gehalten und mit senkrechten Rippen ausgeschlagen ist. Eduard Reßler, Taubenheim b/Meißen. 6/5 03. — R. 4329.

— 200803. Exzenter für die Auf- und Abbewegung des Schwimmers an Waschmaschinen, mit Zahnradantrieb und zwei horizontalen Führungsplatten an der Schwimmerwelle. Carl Kampmann jr, Mülheim a/Ruhr. 24/11 02. — K. 17937.

— 200818. Durch Niederdrücken eines federnden Knopfes und Zurückziehung von Verschlußhebeln abnehmbarer Bügeleisengriff. Karl Fix, Karlsruhe i/B., Durlacher Allee 2. 22/4 03. — F. 9827.

— 200854. Heizbares Plätteisen, welches im Innern mit Erhöhungen versehen ist. Heimschutz Metallwarenfabrik G. m. b. H., Berlin. 27/4 03. — H. 20965.

— 200870. Waschvorrichtung, aus einem Waschkessel mit einer mit säurebeständigem Emailüberzug versehenen durchlochten Waschtrommel. Carl Theißen, Düsseldorf, Neußerstr. 10. 7/5 03. — T. 5347.

— 200880. Waschmaschine mit durchgehender, in Schlitzen gelagerter Achse des Schwenksegments. Paul Otte, Jauer. 8/5 03. — O. 2657.

— 200904. Platten aus porösem Material, als Pappe oder Filz, die mit Fettstoff getränkt sind und zum Einfetten der Plättvorrichtung dienen. Dr Rudolf Reiß, Charlottenburg, Knesebeckstr. 27. 30/10 02. — R. 11382.

— 200972. Waschmaschine mit in einem äußeren Behälter drehbarer, von Röhren oder Rundstäben gebildeter Trommel mit diametral eingesetzter Querwand und als Brause ausgebildeter Hohlachse. W. Rudolph & Co., Düsseldorf. 11/5 03. — R. 12206.

— 201064. Spiritus-Vergasungsvorrichtung mit Beheizung der Retorte und des Gasleitungsrohres durch die Flamme resp. Hitze derselben, für Plätten oder andere Hohlkörper. Karl Zehnpfund, Berlin, Köpnickerstr. 145. 31/1 02. — Z. 2413.

9. 200687. Vorrichtung zum Festhalten der Pinsel bei Pinselreinigungsmaschinen, bestehend aus zwei miteinander kuppelbaren Leisten mit senkrecht stehenden Stegen und über diesen angeordneten Klemmriemen. Konrad Bayer, Nürnberg, Löbleinsstr. 45. 6/5 03. — B. 22070.

9. 200834. Zusammenklappbare Zahnbürste mit am Griffende angeordnetem Schutzkasten für die Borsten. Otto Ungerer, Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 12. 9/4 03. — U. 1533.

— 200852. Schrubberhalter für auswechselbare Schrubber, welche mittels Körnerschrauben zwischen den seitlichen Leisten an der Sohle des Schrubberhalters festgehalten werden. Heinrich Messel, Mannheim, Landgericht. 27/4 03. — M. 15155.

— 200976. Pinsel- und Bürstenhalter, bei dem der Pinsel oder die Bürste zwischen gabelförmig gebogenen Federn festgeklemmt werden und in jeder Richtung zu verstellen sind. Heinrich Bäcker, Bocherplatz b/Carthausen. 11/5 03. — B. 22097.

— 201042. Hohlgriff mit auswechselbarem Vorratsbehälter für Kopf- oder Zahnbürsten. Arnold Wiebe, Elbing, Königsbergerstr. 1. 11/5 03. — W. 14557.

10b. 200650. Feueranzünder aus durch einen Faden zusammengehaltenen Holzstücken als Hülle eines Kernes aus Industrieabfällen. Clemens Haubold, Dresden-Löbtau, Deubenerstr. 33. 17/4 03. — H. 20885.

— 200671. Asphalt-Teer-Briketts mit Gipszusatz. Fr. Wilh. Tinner, Hagen i/W. 30/4 03. — T. 5331.

— 200717. Feueranzünder aus einem mit klebrigem Brennstoff durchsetzten und überzogenen Holzstäbchenkern und aus den Kern umgebenden, brennbaren Faserteilchen. Reinhold Freygang, Hamburg, Repsoldstr. 112/116. 17/2 03. — F. 9579.

11c. 200684. Papierklammer mit doppelt wirkendem Hebel und geteilter Druckfeder. Gustav Witt, Cöln a/Rh., Salierring 42. 6/5 03. — W. 14539.

— 200756. Aus einem Stück bestehender Locher für Schnellhefter. F. Emil Scheibe, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 84, u. Curt Grau, Dresden, Rabenerstr. 16. 4/5 03. — Sch. 16381.

— 200775. Mappe mit am innern Teil des Rückens sitzendem Zeitungshalter und an diesem auswechselbar angeordneten Reklameblättern. Julius Dember, Cöln, Rosenstr. 6. 7/5 03. — D. 7757.

— 200776. Zeitungsmappe, mit an der Innenseite der Deckel auswechselbar angeordneten Reklameblättern. Julius Dember, Cöln, Rosenstr. 6. 7/5 03. — D. 7758.

— 201086. Zungenförmig abgesetzte Enden der Blechstreifen an Sammelmappen, zur Aufnahme des Umstülpers. Carl Gladitz, Berlin, Neue Ansbacherstr. 7. 11/4 03. — G. 10903.

12a. 200978. Destillierapparat mit über einem Dampfkessel befindlicher Destillierblase, leicht abhebbarem Helm und in der Destillierblase befindlichem, herausnehmbarem Siebboden zur Aufnahme der Kräuter. Carl Pohl, Gnesen. 11/5 03. — P. 7934.

— 201098. Kochapparat mit Saugvorrichtung, bestehend aus einem luftdicht verschlossenen Kessel, bei welchem durch den Niederschlag von Dämpfen Luftleere erzeugt wird und dadurch Flüssigkeiten angesaugt werden. Richard Prüfer, Greiz. 29/4 03. — P. 7889.

12d. 200810. Ölreiniger mit auswechselbarer Vorreinigungskammer. Anton Bröhl, Brohl a/Rh. 10/2 03. — B. 21909.

— 200932. Vegetabilien enthaltender, durchlässiger Stoffbeutel, zwecks gebrauchsfertiger Auszüge aus ersterem. Chemische Fabrik Cöthen i/A. Emil Musche, Köthen, Anh. 25/4 03. — C. 3822.

12f. 201084. Filtrierpapier mit fortlaufender Prägung. Carl Schleicher & Schüll, Düren, Rheinl. 3/4 03. — Sch. 16208.

13c. 201059. Probierhahn mit Signalvorrichtung für Dampfkessel. Oscar Fallenstein, Cöln, Aachenerstr. 59. 15/5 03. — F. 9914.

13d. 201005. Dampfüberhitzer für Schiffskessel aus mehreren, an der Hinterwand der Feuerkiste nebeneinander angeordneten, einzeln in die letztere einzubringenden Gruppen von aufrecht stehenden, mit ihren unteren Enden an je ein wagrechtes Rohrstück angeschlossenen Rohrschleifen. A. Hering, Nürnberg, Laufertorgraben 17. 5/7 02. — H. 18845.

14b. 201087. Rotierende Dampfmaschine mit um einen exzentrisch zur Drehachse gelagerten Kolben umlaufendem Dampfraum, dessen Steuerungsorgane durch die exzentrische Kolbenlagerung bewegt werden. Carl O. Lange & Co., Hamburg. 20/4 03. — L. 11176.

15b. 200618. Druckwalze mit Linoleummantel, bei welcher der Mantel in der Weise gebildet wird, daß einzelne Linoleumscheiben zwischen zwei eisernen Flanschen auf einem Dorn zusammengepreßt sind. Radebeuler Tapetenhaus Chr. Wulf, Radebeul. 7/5 03. — R. 12172.

15c. 200875. Anwärmeapparat für Zinkdruckplatten, mit in einen Wasserbehälter eingebauter Heizschlange. Kunstdruck- und Verlagsanstalt Wezel & Naumann Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 8/5 03. — K. 19085.

15h. 200678. Typenhalter mit Zwischenwänden aus winkelförmigen Blechstreifen. Fa Bernhard Koehler, Berlin. 4/5 03. — K. 19060.

15i. 200808. Anfeuchtewalze für Briefkopiermaschinen mit umgelegtem, saugfähigem Stoffstreifen. Paul Melzer, Rixdorf, Hobrechtstr. 76. 29/1 03. — M. 14666.

15k. 200706. Maluntergrund aus mit Chlormagnesia udgl. abgebundener Cellulose mit Gewebeeinlage bzw. gesponnenem Fasernetz, der eine kittartige Verbindung mit der Farbe eingeht, wodurch das Reißen der Farbschicht vermieden wird. F. H. Armin, München-Nymphenburg, Kugelmüllerstr. 78 h. 19/2 03. — A. 6165.

17a. 201093. Luftkühl- und Reinigungsvorrichtung mit im hinteren Teile eines Salzwasserkühlbehälters angeordnetem Trockenrohrsystem. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 24/4 03. — M. 15144.

17b. 201016. Kupplungsvorrichtung zwischen Dampfmaschine und Kompressor an Eismaschinen, bestehend aus einer durch Zahnstangengetriebe einrückbaren Reibungskupplung. Friedrich Stein, Cannstatt, Württ. 21/4 03. — St. 5995.

17c. 200733. Kühlvorrichtung, bestehend aus einem, mit einem Ventilator kombinierten Eisbehälter. Robert Schwere, Hamburg, Merkurstr. 18. 6/4 03. — Sch. 16220.

— 201038. Einrichtung zur totalen Ausnützung des Eises für Stirn- und Seiteneiskühlung, bestehend aus einer keilförmigen Luftkammer und darüber liegendem, schrägen Eisroste mit unbedeckten Flächen an den Eiskellerwänden, nebst Luftzuführung hinter dem Eisblocke. Conrad L. Ebert, Heidingsfeld. 9/5 03. — E. 6107.

17d. 200457. Gegenstrom-Berieselungskondensator mit Flüssigkeitssäcken und nach oben gerichteten Ausbiegungen an den Enden der Kühlschlangenelemente. Rudolf Thyll, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/12 02. — T. 5109.

— 200627. Kühlvorrichtung für Brauereien, Molkereien oder ähnliche Betriebe mit Windungen in den zu kühlenden Flüssigkeiten und im Eisschmelzwasser und mit einer Erweiterung im Eisraume. Horstmann & Lüttjohann, Cassel. 28/8 02. — H. 19282.

17d. 200677. Kühlapparat mit gummiertem Stoffschlauch. Friedrich Trapp, Kaiserslautern, Pfalz. 4/5 03. — T. 5336.

— 200939. Großrundrohrkühler mit eingelegtem Kern. C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 1/5 03. — M. 4324.

18a. 200495. Aus mehreren keilförmig geklinkten Stücken bestehender Schamottetragebalken für Winderhitzer. Pfälzische Chamotte & Thonwerke A.-G., Grünstadt. 25/4 03. — P. 7868.

20a. 200637. Verschließbare Mitnehmerzange für Kettenseilförderung. Ernst Heckel, St. Johann a/d. Saar. 7/3 03. — H. 20536.

20c. 200716. Schnellbahn-Salonwagenkasten von schmaler Bauart mit einem Längsgang und Gepäckabteilen an den Enden. Arthur Petzenbürger, Rudolstadt. 16/2 03. — P. 7669.

— 200753. Waggonlaterne mit Lichtschützeranordnung, bestehend aus einem gedrückten, am unteren Glockenring ausschraubbaren Hülsenring zur Aufnahme des Lichtschützers. Fa Julius Pintsch, Berlin. 1/5 03. — P. 7890.

20d. 200898. Geschlossene Achsbüchse mit Rohrlagerschale in einem besonderen Zylinderkörper des Gehäuses. Leipziger Elektrische Straßenbahn, Leipzig. 8/2 02. — L. 9463.

— 200899. Achsbüchsenabdichtung mit ungeteiltem federnden Ring zum Anpressen der Dichtungsmanschette. Leipziger Elektrische Straßenbahn, Leipzig. 10/2 02. — L. 9469.

— 200941. Schmiervorrichtung für geteilte Radnaben, bestehend aus in dem Hohlraum der Nabe angeordneten, bügelartigen Teilen. H. Ruhm, Waldenburg i/Schl u. B. Distl, Rothenbach i/Schl. 4/5 03. — R. 12161.

— 200956. Selbsttätige Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge, mit Pflasterabschluß durch einen federnden Gummistreifen. Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft in Hamburg, Hamburg. 7/5 03. — St. 6035.

20k. 200721. Fahrdrahtspannvorrichtung zur bebeliebigen Regelung der Zugspannung in Fahrleitungen elektrischer Bahnen, bei welcher die Spannvorrichtung selbst infolge Ablenkung des Stromabnehmers über eine leicht auswechselbare Brücke nicht abgenutzt wird. Max Hagemeyer, Elberfeld, Osterfelderstr. 14. 9/3 03. — H. 20567.

21a. 200667. Mikrotelephon mit in der Verlängerung des Handgriffes angebrachtem, durchlochtem und mit Verschlußrosette versehenem Hohlkörper, in dessen Innern das Mikrophon in direkter Sprechlage untergebracht ist. H. Fiedler & Co., Elektromechanische Werkstatt und Installationsgeschäft, Berlin. 27/4 03. — F. 9848.

— 200906. Sicherheitsvorrichtung für Fernsprecher, bestehend aus einer dünnen, isolierenden, den Schall durchlassenden Platte mit Einrichtung zum Anhängen an das Ohr. Otto Lebach, Elberfeld, Viktoriastr. 91. 5/2 03. — L. 10861.

21b. 200737. Mit Bleiblech ausgeschlagenes Holzgefäß, bei welchem der Abstand des über den oberen Rand des Gefäßes heruntergebogenen Bleibleches durch nicht bis in die Ecken reichende Leisten gesichert wird. Accumulatoren-Fabrik Akt.-Ges. Berlin. 11/4 03. — A. 6301.

21c. 200249. Klemmvorrichtung für elektrische Leitungen, mit in verschiedenen Horizontalebenen gelagerten Klemmenpaaren. Akt.-Ges. für Elektrotechnik vorm. Willing & Violet, Berlin. 25/11 02. — A. 5947.

— 200695. Schnellschalter mit zwei verschieden hohen Kontaktfederpaaren und einer Trommel mit zwei längeren und einer kürzeren Schleppfeder. Gebr. Jaeger, Schalksmühle. 7/5 03. — J. 4478.

21c. 200710. Als Steckkontakt ausgebildeter Maximalausschalter für elektrotechnische Apparate. Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 19/8 02. — L. 10167.

— 200711. Als Schraubenkontakt ausgebildeter Maximalausschalter für elektrotechnische Apparate. Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 19/8 02. — L. 11259.

— 200755. Verbindungsmuffe, deren einzelne Teile sich teleskopartig in- resp. übereinanderschieben lassen. Land- und Seekabelwerke Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 2/5 03. — L. 11235.

— 200795. Regulierwiderstand für Hochspannungs-Stromkreise, der dadurch gekennzeichnet ist, daß eine als Widerstand von hohem Werte dienende Schieferleiste — oder ein anderer Körper von gleicher Eigenschaft — während des Betriebes in ihrer wirksamen Länge verändert werden kann. Max Kohl, Chemnitz, Adorferstr. 20. 9/5 03. — K. 19093.

— 200897. Kohlenblitzableiter, bei welchem infolge Schmelzens einer Legierung Metallkontakt hergestellt wird. Gustav Szolkovy, Berlin, Friedensstr. 108. 4/5 03. — S. 9608.

— 200931. Sicherung für pendelnd aufgehängte Glühlampen, aus einem mit zwei Augen zum Befestigen der Hängelitzen versehenen, die Befestigungsmittel für die Sicherheitsstreifen tragenden Körper. Adolf Koch, Unterrath. 25/4 03. — K. 18971.

— 201065. Durch mit den Polhörnern verbundene einstellbare Metallkämme gleichzeitig als Spitzenblitzableiter ausgebildeter Hörnerblitzableiter. Otto Nolte, Lichtenberg b/Berlin, Dorfstr. 46. 11/8 02. — N. 3917.

— 201070. Drehschalter mit im Deckel eingebautem Schalter und mit gleichzeitig zur toten Linksdrehung dienenden Stromschlußfedern. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 11/2 03. — B. 21350.

21d. 200686. Magnetmotor mit Feldmagneten in Form zweier gegeneinander gekehrter C oder offener O, deren freie Enden durch den Anker umgreifende Polstücke miteinander verbunden sind. Eugen Roth, Schöneberg b/Berlin, Feurigstr. 12. 6/5 03. — R. 12171.

— 200696. Kleiner Elektromotor mit Glühlampensockel zum Einsetzen resp. Einschrauben in Fassungen. Reiß & Klemm, Berlin. 7/5 03. — R. 12174.

— 201094. Kohlen- bzw. Kupferbürstenhalter, bei welchem das funkenlose Einstellen der Bürsten mittels einer durch eine Spiralfeder fixierten Schraube bewerkstelligt wird. Leonhard Roppelt, Regensburg. 25/4 03. — R. 12131.

21f. 200653. Edison-Fassung ohne Hahn für geerdete Leitungen, bei welcher der Mittelkontakt gleichzeitig als Büchse für den Anschluß des Zuleitungsdrahtes dient. F. W. Busch, Lüdenscheid. 21/4 03. — B. 21954.

— 200680. Elektrische Feuerwehrlaterne mit Verbandszeugkästchen. Hermann Hahn, Mannheim, Tattersallstr. 11. 4/5 03. — H. 21030.

— 200682. Aus einer Bleikomposition bestehende wasserdichte und säurefeste Armatur mit grobem, eingegossenem Gewinde, zum Einschrauben des Schutzglases. H. Köttgen & Co., Berg-Gladbach. 5/5 03. — K. 19069.

— 200793. Durch umgekrempten Rand in dem Befestigungsringe für Armaturen elektrischer Glühlampen lose gehaltene Schraubenmutter. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 9/5 03. — S. 9629.

— 200794. Schutzglocke für elektrische Glühlampen, mit neben dem Rande umlaufendem Wulste zur Auflage des Befestigungsringes. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 9/5 03. — S. 9630.

21f. 200799. Quecksilberlampe mit hohler Decke für aufwärts gerichtete Beleuchtung. Fa Carl Zeiß, Jena. 11/5 03. — Z. 2849.

— 201095. Regelvorrichtung für elektrische Bogenlampen, mit Stiftführung für den Kern der elektromagnetischen Spule innerhalb der nach oben verlegten Armatur. Josef Rosemeyer, Cöln, Aachenerstr. 37. 27/4 03. — R. 12140.

23e. 201061. Seifenschutzband, welches durch die beiderseitig ausgestanzten Öffnungen auf dem Seifenstück festgehalten wird. Holle & Co., Berlin. 5/5 03. — H. 21049.

24a. 200797. Zugregler für Niederdruckdampfkessel, bestehend aus an den Wasserraum angeschlossenem Behälter mit durch einen Doppelhebel zwei Klappen zur Zuführung von Luft unter den Rost bzw. in die Rauchkanäle einstellendem Schwimmer. Fa Herm. Liebau, Magdeburg-Sudenburg. 9/5 03. — L. 11262.

— 200911. Unterwindfeuerung mit Dampf-, Stoßrad- Zentrifugal- Ventilator. Otto Hörenz, Dresden, Photenhauerstr. 43. 13/3 03. — H. 20587.

24e. 200255. Sauggas-Anlage mit Wasserdampfzuführung zur Feuerung durch Wasserkasten, Posaunenrohr, Verdampfrohr zwecks Aufbesserung des Gases und Reinigung des Gases durch einen kombinierten Koks-Sägespanreiniger. Geraer Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Gera, Reuß. 6/2 03. — G. 10652.

— 200749. Mittels Überschubrohres und Stellringes regulierbarer Preßgas-Blaubrenner zur Beheizung von Schmelzpfannen für Schriftgießereien und Setzmaschinen. Akt.-Ges. für Selas-Beleuchtung, Berlin. 29/4 03. — A. 6329.

24f. 200184. Planrost speziell für Backöfen, mit in Form eines Dreiecks nach unten scharf zulaufenden Roststäben zur Zerteilung und gleichzeitigen Erwärmung zugeführter Luft. Augustin Kohlhofer u. Johann Böck, Göggingen, Schwab. 7/4 03. — K. 18855.

— 200768. Hängerost, bestehend aus zwei durch Schlitzführung in der Höhe verstellbaren Teilen, von denen der eine herausnehmbare Roststäbe besitzt. Georg Gischel, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 7/5 03. — G. 11000.

24g. 200990. Kaminschieber mit verschließbaren, doppelten Schiebetüren. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 30/12 02. — P. 7527.

— 201099. Schornsteinreiniger zur Verhütung des Ausfliegens von Ruß beim Kehren, mit hohlem Kern und mit auswechselbaren Bürsten. Bruno Müller, Dresden-Blasewitz, Striesenerstr. 20. 1/5 03. — M. 15186.

30a. 200934. Gestell zum Einsortieren und Aufbewahren von Sonden, Bougies udgl., dessen Deckplatte mit Sortieröffnungen versehen ist. Georg Haertel, Breslau, Albrechtstr. 42. 25/4 03. — H. 20946.

— 200936. Zur aseptischen Wundbehandlung dienendes Messer, dessen in ihrem unteren Teil verstärkte Klinge sich in der oben und vorn offenen Scheide festklemmt. A. Krauth, Hamburg, Gänsemarkt 58. 28/4 03. — K. 18996.

— 200965. Tamponführer, bestehend aus einer am oberen Ende verstärkten Röhre mit Führungsstab. Evens & Pistor, Cassel. 8/5 03. — E. 6109.

30b. 200665. Küvette mit zwei Zwischenringen zur Herstellung von Zahnersatzstücken mit gepreßten Gaumenfalten. Wilhelm Paul Eger, Oelsnitz i/V. 25/4 03. — E. 6064.

— 200838. Interdentalspatel mit auswechselbar befestigtem, dünnem Metallplättchen. Dr Wilh.

Bajna, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 15/4 03. — B. 3545.

30b. 200982. Kombinierter Stopfer und Pinzette für zahntechnische Zwecke, mit Einbuchtung der Schenkel als Fingerstütze. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 12/5 03. W. 14568.

— 201037. Sicherungsauflagen für Kautschukgebisse aus einerseits der Zahnform angepaßten, andererseits mit in den Kautschuk einzubettenden Befestigungszacken versehenen Metallplättchen. Gustav Menzel, Dresden-Striesen, Spenerstr. 7. 9/5 03. — M. 15240.

30d. 200649. Leibbinde mit zwei kürzeren, im Rücken zu schließenden und zwei längeren, um den Leib zu legenden und vorn zu schließenden Befestigungsbändern. Martin Vogt, Küllstedt. 16/4 03. — V. 3547.

— 200771. Aus einzelnen konischen Schüssen bestehender Irrigatorbehälter. Paul Weicholdt, Dresden, Frankenstr. 1. 7/5 03. — W. 14547.

— 200967. Pessar mit Beutel aus Seide oder seidenartigem Stoff. Aug. Lauer, Berlin, Ritterstr. 49. 8/5 03. — L. 11260.

— 200980. Künstliches Auge mit als Loch in der Iris erscheinender Pupille. F. Ad. Müller Söhne F. & A. Müller, Wiesbaden. 11/5 03. — M. 15253.

— 201025. Zungenschaber, bestehend aus einem biegsamen Streifen mit zwei auf einer Längskante vorgesehenen rundlichen Ausschnitten, welche einen Vorsprung zwischen sich belassen. Louis Petich, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/5 03. — P. 7893.

30e. 200605. Zusammenlegbare Tragbahre mit nach Art der Nürnberger Schere ausgebildeten Holmen. O. Neupert Nachfolger, Wien; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 5/5 03. — N. 4330.

— 201040. Kopfhalter für Operationsstühle aus einem in der Weite verstellbaren Band mit Auflagekissen. Kilian Herzog, Kösching. 11/5 03. — H. 21099.

— 201050. Aus verknoteten Doppelschnüren hergestellter Krankenheber mit Handgriff und um die Füße der Bettstelle zu legenden Schlaufen. Frau Dr Ziegler, Bern; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 12/5 03. — Z. 2852.

30f. 201029. Massiergerät mit exzentrisch schwingendem Gewichte und ober- und unterhalb vom Schwingungskörper gelagerter Achse. Werner Otto, Berlin, Lüneburgerstr. 26. 4/5 03. — O. 2652.

30g. 200770. Zweiteilige, mit einem längeren und einem kürzeren Hals versehene Tube. Dr Emil Hartmann, Ulm a/D. 7/5 03. — H. 21059.

— 200879. Mit aufgeschliffener Deckkappe versehene Tropfflasche. F. O. R. Goetze, Leipzig, Härtelstr. 4. 8/5 03. — G. 11004.

30h. 200764. Hühneraugenschuh, aus mit Pelster versehenem Ring bestehend. Kurt Bloem, Düsseldorf, Marienstr. 27. 6/5 03. — B. 22082.

— 200966. Pergamentpapier-Pflaster. Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 8/5 03. — C. 3836.

30i. 200815. Gasbrenner mit Traggestell für einen Kessel und eine Glimmerplatte nebst Schutzschirm als Sterilisierapparat und zum Glühen von Plombiergold. Victor Pappenheim & Co., Berlin. 28/2 03. — P. 7714.

33a. 200548. Verstellbarer Stock- und Schirmträger mit Anhängevorrichtung für Greifklammern, die zum Tragen des Hutes und anderer Gegenstände dienen. Christian Thill, Cöln a/Rh., Venloerstr. 25. 8/4 03. — T. 5278.

33a. 200603. Rucksack mit durch Ösen des Halsteiles gezogenem Riemen, dessen Enden mittels Schlosses zu sichern sind. J. C. Richter, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 31. 5/5 03. — R. 12168.

— 200617. Griff mit an einem freien Ende angeordnetem Bildnis aus Semi-Email. Baumhauer & Krill, Schw. Gmünd. 6/5 03. — B. 22065.

— 200874. Spazier- oder Schirmstock mit hinter doppelt konvexer Linse angeordneter, durch drehbaren Kontakt zu betätigender elektrischer Glühlampe. Fa Hermann Tietz, Berlin. 8/5 03. — T. 5355.

33b. 200604. Zusammenlegbare mit Außenverschluß versehene Plaidtasche, deren Innenklappen versteift sind. J. C. Richter, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 31. 5/5 03. — R. 12169.

— 200759. Sporttresor aus einem die Tasche übergreifenden Deckel, dessen Kappe am äußeren Rande verkürzt und ebenso wie die Tasche im Innern mit je einer besonderen Versteifungseinlage versehen ist. Cender Zender, Berlin, Alexandrinenstr. 25. 5/5 03. — Z. 2845.

— 200876. Briefmarkenbehälter, bestehend aus einer geschlitzten, den zu einer Rolle auf einen Dorn aufgewickelten Markenstreifen aufnehmenden Büchse mit abnehmbarem Deckel. C. Kühnel, Peterswald; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 8/5 03. — K. 19095.

— 201100. Blumenhalter aus biegsamem Material. Leopold Brockt, Breslau, Zietenstr. 1. 1/5 03. — B. 22033.

33c. 200615. Waschbare, beliebig geformte Bartbinde aus Metalldrahtgewebe. Fa F. Oberdorfer, Heidenheim a/Brenz. 6/5 03. — O. 2654.

— 200750. Barbier-Garnitur in einem Behälter vereinigt, mit getrennt voneinander gehaltenen Abteilungen für Wasser, Seife, Pinsel und Reservestücke. Georg Stamm, Hannover, Am Bokemale 9 A. 30/4 03. — St. 6013.

34b. 200700. Kartoffelreibmaschine mit kreisförmiger Reibscheibe und einer durch eine Schraubenspindel angetriebenen Druckplatte. Aug. Wältermann, Herne u. Anton Jürgens, Gelsenkirchen. 7/5 03. W. 14541.

— 200702. Gemüseschneidmaschine mit mehreren Einführungsöffnungen und entsprechenden Befestigungszapfen. Gottfr. Quilmann, Lünen. 7/5 03. — Q. 331.

— 200762. Brotschneidmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebstirnräder senkrecht übereinander angeordnet sind und mit ihren Naben in entgegengesetzter Richtung am Gestell anlaufen. Wilhelm August Model, Stuttgart, Silberburgstr. 114. 5/5 03. — M. 15213.

— 200796. Elektrisch angetriebene Aufschnittschneidmaschine mit im obersten Teil des Maschinenuntergestelles angeordnetem Elektromotor. M. Baumann, Maschinenfabrik G. m. b. H., Berlin. 9/5 03. — B. 22091.

— 200935. Walze für Reibmaschinen, mit durch schräg ausgestanzte und aufgebogene Mantelstreifen gebildeten Messern. Margarethe Meier geb. Fuchs, Berlin, Ansbacherstr. 53. 27/4 03. — M. 15162.

34c. 200962. In Geschirrkörben für Spülmaschinen die Anordnung von netzartig weitgelochten Einlegeböden. Steinmetz & Co., Cöln a/Rh. 8/5 03. St. 6040.

34e. 200461. Vorhangstangenhalter mit Klemmbügel und daran befestigten Schnurrollen. Wilh. Kemmner, Hauptstätterstr. 115, u. August Leyensätter, Tannenstr. 11, Stuttgart. 5/3 03. — K. 18618.

34f. 200636. Beliebig gefärbter Celluloidrahmen für Bilder, Spiegel udgl., bei welchem die den Rahmen verzierenden Muster durch Aussägen gebildet sind. Max Lehmann, Dresden, Elisenstr. 48. 4/3 03. — L. 10989.

— 200647. Greifer zum Greifen von Viktualien und Fischen, dadurch gekennzeichnet, daß zwei beliebig gestaltete Schenkel durch ein flaches über die ganze Schenkelbreite gehendes federndes Band miteinander verbunden sind. Aloys Zettelmeyer, Niederbachem b/Mehlem. 14/4 03. — Z. 2830.

— 200701. Schirmbehälter, bestehend in einem mit Deckel versehenen schmalen Kasten von rechteckigem Querschnitt. Oswald Pester, Dresden-Löbtau, Klingestr. 3. 7/5 03. — P. 7913.

— 200812. Aus plastischer Masse bestehende Ornamentauflage für Rahmenleisten mit Motiven aus Girlanden, Palmenblättern und Bandschleifen. A. Werkmeister, Berlin, Schmidstr. 8a. 11/2 03. — W. 14112.

— 200819. Beliebiges Schrift- und Bildwerk mit Relief-Dekoration durch mechanische Stickerei. Ernst Graupner, Plauen i/V., Comthurhof 9. 27/3 03. — G. 10869.

— 201030. Gepreßter und durchbrochener Metallrahmen mit rechtwinklig abgekanteten Seiten, zur Aufnahme verschiedener Einlagen. H. Ziegler, Berlin, Boeckhstr. 25. 6/5 03. — Z. 2846.

— 201044. Sammelbüchse in Gestalt einer Truhe mit dem Sammelzweck entsprechenden Darstellungen auf den Seiten und mit durch Geldstücke betätigter Vorrichtung zum Erscheinenlassen beliebiger Darstellungen hinter der Vorderwand. Robert Trautwein, Cöln, Luxemburgerstr. 11. 11/5 03. — T. 5357.

— 201078. Pfeffer- und Salzgefäß mit Deckeln in Gestalt von Max und Moritz-Büsten, zur Verpackung von Mostrich, Cichorien usw. Dröscher & Co., Magdeburg. 24/3 03. — D. 7625.

— 201092. Zerlegbare Kollektiv-Staffelei mit verschiebbaren Tragleisten zur Aufstellung von Photographien, Stichen, Zeichnungen, Bildern. H. Merzenich, Barmen, Dörnerbrückenstr. 11a. 23/4 03. — M. 15135.

— 201096. Festhalter für Teppiche und Läufer am Fußboden, bestehend aus zwei durch ein federndes Scharnier verbundenen Metallplatten. Carl Eugen Haege, München, Bayerstr. 67. 27/4 03. — H. 20962.

34g. 200699. Schrank mit einem inmitten seiner Länge durch eine Querfuge geteilten Kasten. F. Wackerhagen, Rendsburg. 7/5 03. — W. 14540.

— 200730. Einlagen für Möbel und Lambris usw., mit dekorativer Glasmalerei, welche auf der hinteren Glasseite befindlich und durch Stoffbezug geschützt ist. A. Spellerberg u. W. Ritze, Detmold. 1/4 03. — S. 9486.

— 200861. Schrank mit Glasscheibe ohne Rahmen nach Gebrauchsmuster 175557, die mit Hülfe von auf Leisten an den Seitenwänden des Schrankes gleitenden Zapfen in das Innere des Schrankes hineingeschoben werden kann und dann vorne auf seitlichen Dübeln aufliegt. Paul Baumgart, Berlin, Grünauerstr. 11. 6/5 03. — B. 22079.

— 200871. Zusammenklappbare Zugfedermatratze. Carl Seiffert, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 135. 7/5 03. — S. 9617.

— 201045. Vorrichtung für Kleiderschränke udgl. zum Verbinden der Kranzteile mit dem Rumpfteil, bestehend aus zwei mit Schlitzöffnung zum Ein- und Aushängen der Verbindungsschrauben versehenen Beschlägen. Peter Stöckert, Chemnitz, Altenhainerstr. 7. 11/5 03. — St. 6045.

— 201088. Aufeinander gelagerte, mit einer Nut und entsprechenden Zapfen versehene Schieber für Schränke udgl., welche in mit zahnförmigen Vorsprüngen ausgerüsteten Führungsnuten verschiebbar und feststellbar gelagert sind. Emil Schwehr, Freiburg i/B., Kaiserstr. 150. 20/4 03. — Sch. 16297.

34h. 201054. Mit einer verschiebbaren Querwand aus Drahtgeflecht mit Metalleinfassung gebildeter, oben und unten offener Kasten als Schutzhülse für Säuglinge. Otto Wendlandt, Berlin, Elisabeth-Ufer 2. 12/5 03. — W. 14566.

34i. 200620. Auf Schienen befestigte Umlegebänke, bei denen die Gelenkteile der Umlegeeinrichtung so weit vom Fuße der Schiene entfernt bleiben, daß an dieser keine Schmutzwinkel entstehen. Peter Christa, Siegburg. 7/5 03. — C. 3834.

— 200703. Zeichenständer, welcher an beliebig passender Stelle der Schulbank oder des Katheders befestigt und dessen Modellbrett in verschiedene Höhenlagen gebracht werden kann. Cl. Nagel, Wensiorri b/Sullenschin. 7/5 03. — N. 4332.

— 200813. Verstellbarer Zeichentisch mit in der Höhen- und Schräglage verstellbarem, durch Umklappen als Wandtafel verwendbarem Reißbrett und hinter diesem angeordnetem horizontal und vertikal verstellbarem Modellständer. Rud. Schmidt, Gera, Reuß. 17/2 03. — Sch. 15919.

— 200991. Schulbank mit beweglicher, verstellbarer Tischplatte. Heinrich Knoost, Freden, Leine. 11/3 03. — K. 18656.

— 201072. Schrank für Papiere, Bestecke, Instrumente &c., dadurch gekennzeichnet, daß die um eine zentrale Achse drehbare Tür des Schrankes herausziehbare Rahmen zur Aufnahme von Gegenständen besitzt. Fa J. R. Gerschler, Neustadt-Siegmar. 13/2 03. — G. 10675.

34k. 200820. Geruchsverschluß an Klosetts, Nachtgeschirren, Käseplatten udgl. aus außen angebrachter Füllrinne und Eintauch-Glockendeckel. Wilh. Huber, Delmenhorst. 27/3 03. — H. 20724.

— 201046. Mittels Kette an abnehmbarem Bügel festzulegende Kopfstütze für Badewannen. Frau Elly Seidel, Lichtenstein-Callnb. 11/5 03. — S. 9628.

34l. 200460. Zusammenklappbarer Kleiderbügel mit eingelassenen, als Scharnier dienenden Gelenkplättchen. Christian Waldmann, Göttingen. 4/3 03. — W. 14241.

— 200602. Als Leiter zu verwendender Klappstuhl, dessen umklappbarer Sitz mit Sprossen versehen ist. Max Schirm, Düsseldorf, Pempelforterstr. 71. 5/5 03. — Sch. 16404.

— 200608. Aus einem Stück Draht zusammengebogener Hut- und Mantelhaken, bei welchem das nicht mit Gewinde versehene, vom Huthaken herkommende Ende unmittelbar an der Wandauflagerstelle im rechten Winkel zum Mantelhaken nach unten geführt ist. H. Prinz, Holthausen b/Plettenberg i/W. 5/5 03. — P. 7909.

— 200612. Auf einem Dorn eines Halters schwebend aufgehängter, aus hohlen Figuren odgl. bestehender Christbaumschmuck. Gebrüder Heubach, Lichte b/Wallendorf, S/M. 6/5 03. — H. 21045.

— 200688. Aus einem Metallblech gestanzter kombinierter Träger, mit in sich drehbaren, auswechsel- und verstellbaren Armen zum Halten von Hüten, Kleidern, Wäsche, Glasplatten, Uhrketten, Waren &c. für Haus, Küche und Ladengeschäfte. Walther Schmidt, Wilsdruff b/Dresden. 6/5 03. — Sch. 16414.

— 200746. Rolle mit daran befindlichen Zeugenden, zum Aufrollen und Pressen von Beinkleidern. B. W. Lloyd, London; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 24/4 03. — L. 11197.

— 200781. Hosenstrecker mit Spannbacken und diese verbindenden Gelenkvierecken. Kurt Bloem, Düsseldorf, Marienstr. 27. 8/5 03. — B. 22094.

34 l. 200782. Selbsttätiges Klemmrad für Zugorgane, mit federndem Sperrhebel. H. Recknagel, München, Arnulfstr. 26. 8/5 03. — R. 12177.

— 200787. Als Kochtopf, Kessel, Backtopf udgl. verwendbares Gefäß mit Vorsprüngen am unteren Teil für das Zusammensetzen, sowie Stutzen zur Aufnahme der abnehmbaren Beine. Richard Clayton, Deepfields; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 8/5 03. — C. 3835.

— 200800. Stählerne Knopfschieber-Spicknadel mit zwei Federn, die sich durch einen in einer Durchbrechung schiebbaren Knopf öffnet und schließt. Gebrüder Clemen, Schmalkalden. 24/4 03. — C. 3817.

— 200938. Schmiedeiserner Kleideraufzugshaken mit Behältern für Öllampe, Ölkanne und Seife, für Kleideraufzugsanlagen in Bergwerken. Oberschlesische Apparate-Bauanstalt, Lubinus, Stein & Co, Kattowitz, O/S. 29/4 03. — O. 2643.

— 200964. Weißbrotkasten mit selbsttätig nach der Füllung sich einstellendem Verschluß. Amanda Parmann geb. Grimm, Braunschweig, Königstieg 10. 8/5 03. — P. 7918.

— 201041. Servierbrett mit an einer der Längsseiten über den Boden vorstehendem Anschlag. Gebr. Wilke, Leipzig. 11/5 03. — W. 14552.

35c. 200486. Doppelrahmen für Förderhaspel mit durch die Schwerpunktsachse der aus zwei U-Eisen bestehenden Rahmenseiten gehenden Fundamentschrauben. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt & Eisengießerei G. m. b. H., Altenessen. 17/4 03. — R. 12100.

36a. 200739. Herd zur Heizung der in Süddeutschland, namentlich im Schwarzwald üblichen, sogenannten „Kunst". Carl Schlichtig, Thiengen b/Waldshut. 14/4 03. — Sch. 16265.

— 200903. Zirkulations-Werkstatt- und Zimmerofen, mit zweiseitig voll berührtem zylindrischen Heizmantel und durchbrochenen Boden- und Kopfteilen. Carl Kleyer, Karlsruhe, Baden, Kriegstr. 77. 28/10 02. — K. 17748.

— 201033. Isolierung vernickelter Teile an eisernen Öfen mittels Aussparung der Ofenteile. Esch & Cie, Mannheim. 7/5 03. — E. 6012.

36b. 200738. Wasserschiff auf Gaskochherde aufsetzbar und abnehmbar, welches zum Einsetzen der Kochgeschirre mit Öffnungen über den Brennern des Gaskochherdes versehen ist. Heinrich Grüninger, Schaffhausen, Schweiz; Vertr.: Ludwig Grüninger, Eßlingen a/N. 14/4 03. — G. 10915.

— 201056. Vorrichtung zur Regelung der gegenseitigen Bewegung des Gashahnes und des herausdrehbaren Heizeinsatzes an Gasbadeöfen, bestehend aus einem am Gashahn angebrachten, gegen eine am Heizeinsatz vorgesehene Nase anschlagenden, federnden Druckstift. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing A.-G., Nürnberg. 13/5 03. — N. 4346.

36c. 200373. Niederdruck-Dampfofen mit unten eingebautem, ringsum feingelochtem Dampfzuströmungsrohre, durch welches eine gleichmäßige Verteilung des eintretenden Dampfes und Erwärmung der Ofenheizfläche von unten nach oben erreicht wird. L. Crusius, Kaiserslautern. 9/4 03. — C. 3808.

— 200633. Heizkörperanschluß, gekennzeichnet durch einen zugleich die Heizmittel-Zu- und Ableitung enthaltenden, mit dem Heizkörper durch eine Überwurfmutter lösbar verbundenen Stutzen. Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 8/12 02. — K. 18027.

37a. 200847. Flacheiseneinlage für Betondecken mit um die Wandquereisen (Auflager) herum abwärts wieder bis in die Decke zurückgeführten, an der Spitze zum Halten von Quereinlagen eingerichteten Endstücken, um nahe den Auflagern den Eisenquerschnitt zu verstärken. Agnes Dietrichkeit geb. Thomas, Cöln a/Rh., Vorgebirgsstr. 37, 39. 22/4 03. — D. 7713.

37b. 200837. Deckenstein, dessen seitliche Profile je einen ausspringenden und einspringenden Winkel enthalten, welch letzterer an der Spitze gebrochen ist. Hugo Starcke, Drosa-Wulfen, Anh. 15/4 03. — St. 5982.

— 200948. Asphalt-Isolierplatte mit Pergament-Einlage. Otto Feeg, Frankfurt a/M., Schwarzburgstr. 30. 6/5 03. — F. 9882.

— 200954. Aus schräg ansteigenden Vorderflächen und pyramidenförmigem Hinterteil gebildeter Baustein zur Herstellung von Schornsteinen. Heinrich Hartmann, Winterbek b/Kiel. 7/5 03. — H. 21053.

— 201008. Zur Herstellung von Decken, Untersichten von Treppenläufen usw., geeignete Gipsdielen, dadurch gekennzeichnet, daß sie mit Leisten, Ornamenten udgl. aus Stuck versehen sind. Robert Petzold, Elberfeld, Louisenstr. 104. 16/2 03. — P. 7673.

37c. 200634. Holländischer Dachfalzziegel mit durchgehender Kopf- und Seitenfalznut und Quernase an der Seitenfalzrippe der Unterseite. Dampfziegelei u. Thonwerk Hennigsdorf a/H. August Burg, Akt.-Ges., Berlin. 3/1 03. — D. 7360.

— 200639. Halbrunder, mit Anhängenasen versehener Rinnenstein aus Zement und Sand für die Kreuzungsecken von Stroh- und Rieddächern an Stelle der sonst gebräuchlichen Holz- und Zinkrinnen. Johannes Jensen, Olderup b/Husum. 27/3 03. — J. 4421.

— 200672. Dachfalzziegel mit in den Falzen zur Bildung von Hohlräumen hohlgekehlten Flächen. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co, Markranstädt. 1/5 03. — L. 11221.

— 200674. Rohrschelle zum Montieren von mehreren Rohrleitungen, gekennzeichnet durch Verstärkungs-Hohlrippen. Max Weise, Kirchheim u. Teck. 2/5 03. — W. 14521.

— 200860. Vor Anbringung am Bau fertiges Dachfenster mit Winkeleisen-Gerippe. Paul Schiffner, Ehrenfriedersdorf i/S. 5/5 03. — Sch. 16393.

— 200942. Falzziegelklammer aus an die Dachlatte sich anlegendem, oberhalb schmal gestaltetem, den Ziegel festhaltendem Flacheisen. Wilhelm Diehl, Wiesdorf a/Rh. u. Franz Diehl, Küppersteg. 4/5 03. — D. 7750.

— 200955. Dachpfannenrinne, bestehend aus einzelnen, mittels Nut und Feder zusammensetzbaren rinnenartig auslaufenden Dachpfannen. August Ostermann, Witten. 7/5 03. — O. 2656.

— 200960. Einrichtung zum sturmsicheren Befestigen von Falzziegeln, bestehend aus einem Draht mit in Abständen angeordneten Haken. Bernhard Steichele, Bad Aibling. 8/5 03. — St. 6036.

— 201034. Befestigung für rechteckige Dachziegel mit parallelen Langfalzen nach Patentschrift 132214, mit um 90 Grad verdrehtem unteren Ende des Hakens. Bergische Eisenwarenfabrik und Verzinkerei, Otto Lange, G. m. b. H., Hahnerberg. 8/5 03. — B. 22092.

37d. 200668. Versenkbares Schutzgitter, welches durch einen gemeinsamen Handhebel ausgelöst wird. Hermann von Appen, Altona-Ottensen, 2. Bernstr. 26, u. Wilhelm Hövermann, Hamburg, Marktstr. 17. 28/4 03. — A. 6327.

— 200673. Schwalbenschwanzartige Verbindung von aus T-Eisen hergestellten Fensterkreuzen. Friedrich Feuerbacher, Heidenheim a/Brenz, Württ. 1/5 03. — F. 9866.

— 200816. Fensterlädenhalter mit verstellbarem Anschlagstift. Emil Langer, Herbolzheim, Breisgau. 5/3 03. — L. 10995.

37e. 200471. Vorrichtung zur Befestigung von Leitergerüsten an die sogenannten Spannungen, bestehend aus Klammer, Buchse und Haken mit Mutter. Gustav Hohdorf, Berlin, Pflugstr. 13. 3/4 03. — H. 20773.
— 200472. Vorrichtung zur Befestigung der einen Leiter an die andere, bestehend aus einem Haken mit Mutter und einer Backe. Gustav Hohdorf, Berlin, Pflugstr. 13. 3/4 03. — H. 20774.
— 200644. Hängeisen für Lehrgerüste, bestehend aus einem ⊔-förmigen Flacheisen mit federnden, an die Trägerflansche zu hängenden, durch Schraubenbolzen zusammenzuziehenden Schenkeln. Schüchtermann & Kremer, Dortmund. 8/4 03. — Sch. 16235.
— 200707. Gerüsthalter zum Befestigen von Hängegerüsten an I-Träger, bestehend aus einem Trageeisen mit zwei Haken, welche mit je einer drehbaren Falle versehen sind. Wilh. Stieper, Kiel, Waitzstr. 46. 11/4 03. — St. 5973.
— 200829. Bandage für Stangen, Balken, Gerüsthölzer usw., aus Schienen, Spannkette und Spannschrauben bestehend. Ernst Müller, Berlin, Potsdamerstr. 120. 6/4 03. — M. 15054.
— 200843. Für Bauzwecke bestimmter, seitlich schwenkbar an einem aufrechten Laufwagen-Träger angeordneter, über ihn hinausragender und mit ihm auf einem oberen und unteren Gleis fahrbarer Kran mit Laufgleis-Bockgerüst. Held & Francke, Berlin. 20/4 03. — H. 20896.
— 200959. Um einen am Dache zu befestigenden Zapfen gelenkig beweglicher und mit der Tragplatte gegen die Wand sich stützender Schutzgerüstaufhängebügel, dessen unterer Teil im rechten Winkel gebogen ist. Seb. Schreiber, München, Färbergraben 34. 8/5 03. — Sch. 16422.
38a. 200835. Zweischneidige Säge mit je drei vorwärts und drei rückwärts gerichteten Zähnen. M. Nolze, Kl. Zschachwitz, Bez. Dresden. 11/4 03. — N. 4306.
38b. 200742. Werkzeug für Holzbearbeitungsmaschinen, zum Schlitzen, Zapfenschneiden usw., dadurch gekennzeichnet, daß mehrere einzelne, gleichartige oder verschiedenartige Schneidmesser zwischen zwei, mit Lagereinschnitten für die Klingen versehenen Scheiben fest gemacht sind. Ernst Mehring jr, Remscheid, Baustr. 6b. 17/4 03. — M. 15119.
— 200777. Abrichtmaschine mit besonderer Messerwelle zum Hobeln einer Kante des Holzes während des Abrichtens einer Fläche. Herm. Buyten, Düsseldorf, Wehrhahn 9. 7/5 03. — B. 22088.
— 200778. Dickenhobelmaschine mit besonderer Messerwelle zum Bearbeiten einer Kante des Holzes während des Dickenhobelns desselben. Herm. Buyten, Düsseldorf, Wehrhahn 9. 7/5 03. — B. 22089.
38c. 200766. Mit schab- oder schneidbarem Grundüberzug oder Auflage versehene Platten zur Herstellung von Flach- oder Kerbschnittarbeiten, Intarsienmalerei udgl. Wilhelm Schütze, Hamburg, Spaldingstr. 150. 6/5 03. — Sch. 16418.
38e. 200736. Raspel mit Kreuzfeilenhieb, deren Unterhieb vertieft und geschlagen oder gewalzt ist. C. Huffschmidt, Remscheid-Überfeld. 11/4 03. — H. 20844.
— 200783. Apparat zum Abkanten des inneren Zapflochrandes an Fässern, bestehend aus einem Messer, welches winklig an einer in einer Büchse geführten Spindel sitzt. Paul Emil Richter, Einsiedel, Bez. Chemnitz. 8/5 03. — R. 12179.
41b. 200607. Strohhut mit vom Gesicht abstehendem Bande, wobei der Raum unter demselben einerseits durch Öffnungen mit der Außenluft andererseits durch solche mit dem Hutinnern in Verbindung steht. Joh. Lunz, Neustadt a/Aisch. 5/5 03. — L. 11251.
41c. 200979. Reisemütze mit in abnehmbarer, mittels Druckknopfverschlüssen befestigter Tasche angeordnetem Luftkissen. Wilh. Fuchs, Reutlingen. 11/5 03. — F. 9912.
42b. 200591. Tiefenmaßstock mit darauf verschiebbarer und feststellbarer Grenzplatte. Peter Clausen, Rothenkrug. 4/5 03. — C. 3831.
42c. 200892. Zusammenschiebbares Stativbein mit doppeltem parallelen Gestänge. Fa Carl Zeiß, Jena. 11/5 03. — Z. 2848.
— 200894. Feststehendes Visierkreuz mit beweglicher Visiertafel und sofort ablesbarem Höhenunterschiede. Ludwig Petzold, Wesel. 11/5 03. — P. 7920.
42d. 200877. Registrierapparat mit auf einer Schraubenspindel gedrehter und zugleich achsial fortschreitender Trommel. Georg Rosenmüller, Dresden, Hauptstr. 18. 8/5 03. — R. 12184.
42g. 199769. Grammophonplattenträger, bei welchem die Platte durch vorstehende Lappen und einen Riegel in der Vertiefung des Kartonblattes festgehalten wird. Richard Bürgi, Pasing b/München. 23/4 03. — B. 21972.
— 200784. Grammophon, dessen Triebwerk und Schalltrichterstütze auf der Oberseite einer Trage- oder Tischplatte angeordnet sind. Fa Hugo Rothenburg, Hamburg. 8/5 03. — R. 12186.
— 200785. Grammophon mit umkippbar in der Trichtergabel gelagertem Schalltrichter. Fa Hugo Rothenburg, Hamburg. 8/5 03. — R. 12187.
— 200868. Schalldose für Sprechwerke, mit durch Schrauben lös- und einstellbar am Hinterteil gehaltener Kapsel. H. Ludwig, Böhlitz-Ehrenberg. 7/5 03. — L. 11254.
42h. 200606. Pincenez mit aus zwei horizontal verschiebbaren, federbeeinflußten Teilen bestehendem Steg, dessen Länge durch eine Stellschraube beliebig eingestellt werden kann. Spitz & Sporleder, Breslau. 5/5 03. — S. 9613.
— 200786. Zahnstangengetriebe für Objektive von Zauberlaternen udgl., mit in die verschiebbare Linsenfassung eingestanzten, die Lücken der Zahnstange bildenden Querschlitzen. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 8/5 03. — Sch. 16421.
— 200873. Laterna magica aus auf eine beliebige Taschenlaterne aufsetzbarem Projektionsapparat. Fa Hermann Tietz, Berlin. 8/5 03. — T. 5354.
42i. 200723. Gelatine-Kapsel mit Luftzuführung für die Wetterpflanze, deren auch zur Regulierung der Anzeigen dienender Deckel mit einer einem Zifferblatte ähnlichen Scheibe versehen ist. Bruno Näther, Dresden-Striesen. 18/3 03. — N. 4285.
42l. 200718. Kohäsions- und Viskositätsmesser mit an das eine Ende eines Hebelarms zu hängenden Schwimmern und Skala für das andere Ende des Hebelarmes. Dr U. Voß, Hannover, Devrientstr. 7. 19/2 03. — V. 3458.
— 200754. Einrichtung zur Bestimmung des Salzgehaltes der Butter, bestehend aus einem Wasch- und Schleudergefäß, einer gewöhnlichen Pipette und einer Titrierpipette, von welchen das Schleudergefäß nach Schmelzung der aufgenommenen Butter zentrifugiert wird. Dr N. Gerber u. Paul Wieske, Zürich; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 2/5 03. — G. 10976.
42m. 200752. Logarithmischer Rechenschieber mit einer auf zwei Schieberlängen verteilten Skala auf beiden Seiten und durchgehendem Schieber. Grigory Tiraspolsky, Tomsk, Sibirien; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 1/5 03. — T. 5333.
42n. 200274. Auf jeder Tischplatte durch einen eigenartigen Anschluß zu befestigender, mit einem

eigenartigen Verschluß, einer Rechenmaschine, einem Lesepult, einem Tintenfaß und einer Vorrichtung zum Linieren versehener Federkasten für Schulzwecke. Ernst Kruschke, Driesen. 8/4 03. — K. 18861.

42a. 200625. Vorrichtung zum leichten Erlernen des Zeichnens und Schnell-Schönschreibens durch Arm-, Hand- und Fingergymnastik, bestehend aus einer Platte von beliebigem Stoff mit vertieft angebrachten geometrischen Linien. Robert Gersbach, Berlin, Linkstr. 11. 17/7 02. — G. 10070.

43a. 200814. Kontrollkasse mit einer den Notizstreifen vorschiebenden, den Fächerring drehenden und die Verschlußhaken betätigenden Zugstange. Detlef von Schack, Lübeck, Johannisstr. 2. 17/2 03. — Sch. 15927.

43b. 200613. Geldeinwurf für automatische Verkaufsapparate, bei welchem durch ein bestimmtes Lagerverhältnis des in die Kupplungstrommel eingeführten Geldstückes zum Einwurfschlitz das Einführen eines zweiten Geldstückes vor stattgefundener Betätigung des Apparates verhindert ist. Thomas Gurnell, Mariendorf b/Berlin. 6/5 03. — G. 10993.

— 201013. Durch Münzeneinwurf betätigte Vorrichtung zum Vorführen bildlicher oder textlicher Darstellungen, aus einer gezahnten, die Darstellungen enthaltenden Scheibe mit federnden, in die Zähne eingreifenden Auslös- und Sperrhebeln. Robert Trautwein, Cöln, Luxemburgerstr. 11. 11/5 03. — T. 5356.

44a. 200891. Goldplattierter Trauring ohne Lötfuge, hergestellt aus nur auf der Außenseite plattiertem Rohr in der Weise, daß von beiden Seiten des Ringes ein Falz nach innen gelegt wird. — Johs. Brulow, Stettin, König Albertstr. 51. 11/5 03. — B. 22105.

44b. 200067. Cigarrenabschneider mit Tischglocke, bestehend aus einem als Messer ausgebildeten, mit einer Zahnstange versehenen Schlitten, sowie einem ein Zahnrad und den Hammer bzw. Klöppel tragenden Hebel. Carl Decker, Bielefeld, Johannisstr. 9. 21/1 03. — D. 7409.

— 200765. Cigarrenabschneider in Form eines flachen Blockes mit aufgelegter Nachbildung eines Kartenblattes. Fa G. Meurer, Cossebaude b/Dr. 6/5 03. — M. 15217.

— 200772. Streichholzbehälter, bestehend aus Blech, mit als Streichfläche dienendem Drahtgewebe. Frau Fanny Kilian, Naguhn. 7/5 03. — K. 19081.

— 200867. Aus einer vor der Brust hängenden Tragplatte mit Ausschnitt zur Aufnahme des Pfeifenrohres und aus an letzterem verschieb- und feststellbaren Begrenzungsstücken bestehender Pfeifenträger. Ludwig Mieling, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 7/5 03. — M. 15220.

— 201079. Behälter für Cigarren, Cigaretten und Konfitüren, bei welchem die Materialien auf einem schrägen Boden lagern und einzeln mittels eines zweiarmigen Hebels herausbefördert werden. — Friedrich Hatje, Kiel, Knooperweg 115a. 26/3 03. — H. 20740.

45a. 200616. Pflugradnabe mit auswechselbarer Büchse. J. Holterhues, Bramsche b/Lingen, Hann. 17/3 03. — H. 21003.

— 200623. Wiesenegge, deren mit mehreren Zinken versehene Glieder vorn und hinten durch Ketten an Balken angehängt sind. Julius Kempgens, Erkrath b/Düsseldorf. 1/4 02. — K. 16366.

— 200927. Stell- und Aushebevorrichtung für Räderpflüge. Otto Schwartz, Pflugfabrik Berlinchen. 23/4 03. — Sch. 16338.

— 201021. Wendevorrichtung für die Scharen an Pflügen. Heinrich Mattern II, Fürfeld, Kr. Alzey. 24/4 03. — M. 15145.

45a. 201052. Hederich-Jätemaschine mit an der Fahrachse angelenkter Deichselstütze. Fa Carl Jaeschke, Neiße-Neuland. 12/5 03. — J. 4484.

45b. 200385. Maschine zum Legen von Steckzwiebeln oder ähnlich großen Fruchtarten, in Form einer Säemaschine. W. Siedersleben & Co., Bernburg. 18/4 03. — S. 9555.

— 200659. Schieberstellvorrichtung an Düngerstreumaschinen, welche mittels Krafthebels bei großer Skalateilung kleine und viele Abstufungen in der Schlitzweite der Maschine erreichen läßt, ohne einen unbequem langen Gradbogen zu erhalten. Schütz & Bethke, Lippehne, Kr. Soldin. 23/4 03. — Sch. 16320.

— 200994. Apparat, bei dem das Getreide behufs Beizens durch die Beizflüssigkeit mittels Transportschnecke zwangsweise hindurchgeführt wird. Fa D. Wachtel, Breslau. 7/4 03. — W. 14406.

45c. 200878. Deichselträger für landwirtschaftliche Maschinen, bestehend aus einer an der Deichsel angeordneten Schleife und an dieser vorgesehenem, gegabeltem Gelenkstücke, welches der Lenkwage in der Senkrechten eine freie Bewegung gestattet. Julius Gerth, Gößnitz, S/A. 8/5 03. — G. 10999.

— 200889. Kartoffelschaufel, bei welcher das das Korbgeflecht oder die Korbstäbe tragende Korbgerippe aus zwei sich gegenseitig stützenden, gemeinsam am Tülleneisen befestigten, Korbbügeln besteht. Heinrich Bäcker, Bocherplatz b/Carthausen. 11/5 03. — B. 22096.

— 200890. Kartoffelschaufel, bei welcher dem eigentlichen Schaufelkorbe Zinken vorgesetzt sind, die am äußeren Ende verstärkte Köpfe haben. Heinrich Bäcker, Bocherplatz b/Carthausen. 11/5 03. — B. 22098.

— 201051. Brustholzhalter für Mähmaschinen, Kultivatoren udgl. Hermann Leiter, Polenz b. Neustadt i/S. 12/5 03. — L. 11270.

45d. 200804. Göpelantrieb für fahrbare Dreschmaschinen aus einem Achslagerbock für das Lager der mit Kupplung und Winkelrad versehenen Antriebswelle. J. Kolberg, Freienwalde a/O. 27/12 02. — K. 18160.

45f. 200995. Baumhalter aus verzinktem, als Schraube gewundenem Draht, zur Verhinderung jeglicher Reibung von Baum und Pfahl. Johann Ollig, Endenich b/Bonn. 11/4 03. — O. 2624.

— 201018. Aus zwei einzelnen Messern bestehendes Messer zum Veredeln der Obstbäume. Robert Hindrichs, Höhscheid. 22/4 03. — H. 20928.

— 201023. Baumhalter, bestehend aus einer eisernen Schraube mit Holzgewinde, an der ein dem Baumstamme angepaßter Blechhalter angenietet ist. Gustav Dietrich, Meckenheim, Bez. Cöln. 30/4 03. — D. 7734.

45g. 200830. Schleudertrommeleinsatz für Milchzentrifugen, bestehend aus zwei übereinander stehenden Hohlkegeln. Bielefelder Maschinen- & Fahrrad-Werke Aug. Göricke, Bielefeld. 7/4 03. — B. 21844.

— 200869. Milchzentrifuge mit durch vertikale Wände in einzelne Kammern zerlegter Schleudertrommel. Kleinmotorenfabrik Hamburg G. m. b. H., Hamburg. 7/5 03. — K. 19082.

— 200882. Faßartig gewölbtes Rührgefäß mit quer in demselben arbeitenden Rührflügeln und ausziehbar angeordneter Rührflügelachse. Andr. Steinle, Obersulmetingen b/Laupheim. 9/5 03. — St. 6041.

— 201017. Deckelverschluß für Milchfässer mittels Bügels, Scharniers und Ventilkegels. Franz Glomb, Schöneberg b/Berlin, Monumentenstr. 22. 22/4 03. — G. 10933.

— 201026. Milchschleuder mit Leittrichter und einem zwischen diesem und dem Trommelhals angebrachten

Regelungsstück. Aktiebolaget Rotator, Stockholm; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/5 03. — A. 6335.

45g. 201055. Milcheinführungsring für Schleudertrommeln mit von einer ringförmigen Kammer abzweigenden Führungskanälen. Fa Theod. Heilbron, Hannover. 13/5 03. — H. 21097.

45h. 200698. Sonnenschutzdecke für Zugtiere, bestehend aus zwischen Draht gespannten Geweben. Ernst Küttner, Berlin, Gitschinerstr. 84. 7/5 03. — K. 19076.

— 200887. Hinter dem Futtertrog angeordnete, durchlaufende, leicht abdeckbare Tränkrinne mit zwischengeschalteten, von Fallklappen abgedeckten Tränkbecken. Gust. Rudolf, Erfurt, Johannesstr. 60. 9/5 03. — R. 12193.

— 200896. Transportable Hundeboxen mit im Boden einsetzbaren, mit Überwurfringen und Keilen gegenseitig festzustellenden Wänden. Gebrüder Herbst, Magdeburg-S. 11/5 03. — H. 21082.

— 200900. Entkuppelungsvorrichtung für Haustiere mit, durch an einer durchlaufenden Welle angeordnete Daumen feststellbaren, die Enden der Kupplungskette aufnehmenden, drehbaren Kupplungsstäben. Christopher Franzen, Meldorf, Holst. 22/8 02. — F. 9042.

— 201053. Angelschnur mit durch Feder beeinflußtem Schwimmer. Jacob Tschemer, Arbon; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 12/5 03. — T. 5362.

45i. 201010. Stollenschlüssel mit gezahntem Maule, Griffheber, scharfer Spitze und mit viereckigem Loch in der Mitte. Beckmann & Hoefinghoff, Voerde i/W. 14/3 03. — B. 21660.

45k. 200719. Fliegenfänger, bestehend aus einer einen mit Fliegenleim getränkten Bandstreifen enthaltenden, an ihren Enden von Stopfen verschlossenen Hülse mit Draht- bzw. Blechstreifen. Ernst Stange, Magdeburg, Harsdorferstr. 23/2 03. — St. 5862.

— 200780. Schwimmende Raubtierfalle. E. Grell & Co., Haynau i/Schl. 8/5 03. — G. 11002.

— 200826. Für in der Erde lebende Nagetiere eine Fangvorrichtung mit in einem Rahmen angeordnetem Taststeller und einseitig angebrachter Fangklaue. August Strüwer, Halle i/W. 1/4 03. — St. 5948.

— 200895. Mäusefalle mit aus gelochtem Blech hergestelltem Gehäuse. Oswald Conrad, Kl. Tschansch. 11/5 03. — C. 3841.

— 200988. Hederichspritze, mit hinter dem Faß und der Verstäuberleitung angeordnetem Kutschersitz. Chr. Fr. Holder, Metzingen, Württ. 18/5 03. — H. 20953.

— 200989. Hederichspritzen, bei welchen beide Räder Triebräder sind. Chr. Fr. Holder, Metzingen, Württ. 18/5 03. — H. 20954.

46c. 200685. Für Vergaservorrichtungen an Automobilmotoren bestimmter Lufteinlaßaufsatz mit unter Federwirkung stehenden, stellbar angeordneten Membranschlußschiebern. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 6/5 03. — T. 5342.

— 200720. Verschiebbare Nockenscheibe mit zwangläufig verbundenem Magnetapparat. Theodor Bergmann, Gaggenau. 6/3 03. — B. 21600.

— 200986. Anordnung eines mit zwei Lochöffnungen versehenen, das Ölgehäuse von magnetelektrischen Zündapparaten umschließenden Ringstückes. Magnetzünder-Gesellschaft Unterberg & Cie, Karlsruhe i/B. 12/5 03. — M. 15246.

— 200987. Anordnung eines Gleitringes über den feststehenden Aufhängungszapfen zur Aufhängung der Zugfeder bei magnetelektrischen Zündapparaten. Magnetzünder-Gesellschaft Unterberg & Cie, Karlsruhe i/B. 12/5 03. — M. 15247.

46d. 201073. Preßluftmaschine, bei welcher eine durch die austretende Preßluft und durch Gewicht angetriebene Luftpumpe selbsttätig neue Luft in den Kessel zurückpumpt. Karl Schuricht, Dresden, Seminarstr. 26. 23/2 03. — Sch. 15971.

47a. 200632. Drahtstift mit ausgehöhlten oder kannelierten Flächen an der Spitze und dadurch gebildeten, nach einer geraden Linie verlaufenden Schneidkanten. Gustav Müller, Berlin, Luisenstr. 43/44. 12/11 02. — M. 14257.

47b. 200983. Fußantriebsvorrichtung für Holzbearbeitungsmaschinen, bei welchen das Antriebsrad zu dem Fußtritt im Winkel von 90 Grad steht, bestehend aus zwei durch Zugstange verbundenen Kugellagern. Fa E. Wilke, Berlin. 12/5 03. — W. 14570.

47c. 200974. Federsicherung zur Trennung der beiden Kupplungshälften für Reibungskupplungen gegen das selbsttätige Einrücken bei hoher Tourenzahl. Heinizs Erben & Co., Prerau; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/5 03. — H. 21086.

47d. 200601. Hakenschloß mit im Schloßkörper geradlinig geführtem Schieber und gegen den Schieber drückender, federnder Lederzunge. Dresdner Lederwarenfabrik Haft & Uhthoff, Dresden. 5/5 03. — D. 7752.

47e. 201022. Stopfbüchsenartig abgedichteter Hahn mit einer Schmiervorrichtung, gekennzeichnet durch ein mit Kanälen unter Kapselmutterabschluß ausgerüstetes Gehäuse zur Aufnahme von Schmiermaterial. Ernst Pirwitz, Heilsberg. 24/4 03. — P. 7866.

47f. 200893. Aufklappbare Bremsschlauchschelle. Ludwig Petzold, Wesel. 11/5 03. — P. 7919.

— 200909. Vorrichtung zum Abdichten von Muffenrohrverbindungen, aus einem Gummiring mit manschettenförmigem Querschnitt und einem durch seine abgebogenen, lappenförmigen, übereinander greifenden Enden gebildeten, durch eine Zunge geteilten Gießnest. Hugo Beinhauer, Bielefeld, Rohrteichstr. 66a. 25/2 03. — B. 21476.

— 200977. Verbindungs- und Verschlußvorrichtung für Wassertöpfe und Rohre mit einer mittels Bajonettverschlusses auf eine Muffe aufsetzbaren Hülse und einem in dieser verschraubbaren Verschlußstopfen oder Nippel. Bergische Stahl-Industrie G. m. b. H., Remscheid. 11/5 03. — B. 22109.

— 201009. Vorrichtung zum Abdichten von Muffenrohrverbindungen, aus einem Gummiring mit ringförmigem Querschnitt und einem aus einem besonderen, abnehmbaren Stück bestehenden, durch eine Zunge geteilten Gießnest. Hugo Beinhauer, Bielefeld, Rohrteichstr. 66a. 25/2 03. — B. 21477.

— 201024. Dichtungsring aus Holz mit nach der Ringöffnung beiderseits abgeschrägten Außenflächen. Edmund Bäck, Libau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/4 03. — B. 22016.

— 201057. Metallrohr mit an den einer Abnutzung besonders unterliegenden Stellen angebrachtem Gummibelag. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 14/5 03. — T. 5373.

— 201058. Metallrohr mit im Innern angeordnetem Gummibelag und diesen Gummibelag tragendem, als abnehmbarer Deckel ausgestaltetem Rohrteil. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 14/5 03. — T. 5374.

47g. 200611. Druckreduzierventil für hoch gespannte oder flüssige Gase, gekennzeichnet durch mehrere

konzentrisch ineinander gelagerte Stellfedern. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 6/5 03. — S. 9615.

47g. 200973. Abschlußventil für Wasserleitungs- und Dampfrohre, bestehend aus einem oberhalb eines Druckfängers gegen ein niederschraubbares Rohrstück federnden Ventil. Friedrich Hägele u. Roman Haug, Eßlingen. 11/5 03. — H. 21084.

— 200984. Schwimmerventil, dessen zylindrischer Absperrkegel mit elastischem Verschlußstück in einem röhrenförmigen Gehäuse achsial beweglich und mit Längskanälen für den Ausfluß versehen ist. Wilhelm G. Schröder, Lübeck, Luisenstr. 41—43. 12/5 03. — Sch. 16446.

47h. 200640. Vorrichtung zum Drehen von Wellen mittels dreier oder mehr Exzenter. Daniel Rietsch, Berlin, Buttmannstr. 4, u. Paul Bouchsein, Charlottenburg, Schlüterstr. 61. 27/3 03. — R. 12022.

49b. 200968. Shapingmaschine mit seitlich am Stößel angebrachtem Zahnstangen- und Friktionsantrieb. Paul Feller & Comp. G. m. b. H., Halle a/S. 8/5 03. — F. 9887.

49d. 200662. Rohrschraubstock mit hohlkastenförmigem Gehäuse und nach einer Seite offener Spannöffnung. Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 29. 25/4 03. — P. 7869.

— 200663. Zusammenlegbarer transportabler Schraubstock- und Rohrschraubstock-Bock mit gesonderter, an dem Gestellkopf befestigter Platte. Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 29. 25/4 03. — P. 7870.

— 200664. Zusammenlegbarer transportabler Schraubstock- und Rohrschraubstock-Bock mit aus einem Stück bestehenden Seitenstreben. Otto Pferdekämper, Duisburg, Hedwigstr. 29. 25/4 03. — P. 7871.

— 200669. Handbohrmaschine, an welcher der Bohrtisch mittels Hebels, Zahnstange oder ähnlicher Vorrichtung auf und ab bewegt werden kann. Alb. Urbahn & Comp., Remscheid-Vieringhausen. 28/4 03. — U. 1551.

— 200747. Zentrisch spannendes Klemmfutter, bei welchem Exzenterdaumen die Spannwirkung vermitteln. Gebr. Heinemann, St. Georgen i/Schw. 28/4 03. — H. 20976.

— 200961. Bohrkopf, bei welchem in einem exzentrisch angeordneten Hohlraum eine runde, mit mehreren verschieden großen, konischen Bohrungen versehene Büchse so gelagert ist, daß bei jedesmaliger Einstellung eine andere Bohrung im Mittelpunkt steht. A. Ludwig Steinmetz, Remscheid, Hermannstr. 3b. 8/5 03. — St. 6039.

— 201014. Feile mit Nuten und mit geschlagenem oder gestempeltem oder gepreßtem oder gewalztem Unterhieb. R. Gumm & Co., Remscheid-Bliedinghausen. 11/4 03. — G. 10908.

49e. 200635. Nietvorrichtung auf Schraubenwinden, welche vermittels Gewindes auf das Horn des Hebebaumes aufgeschraubt wird, mit wechselbaren Nietgesenken. Richard Merten, Remscheid, Neuscheiderstr. 8. 3/3 03. — M. 14848.

49f. 200658. Glühtopf aus mehreren auswechselbaren Teilen. Friedrich Schäfer, Dinslaken. 23/4 03. — Sch. 16313.

— 200741. Lötkolben mit winklig zur Achsenebene angeordneter, aber in diese zurücklegbarer Stütze. Otto Herberg & Co. G. m. b. H., Berlin. 16/4 03. — H. 20869.

49h. 200666. Einrichtung zur Formgebung von Panzerkettengliedern, bestehend aus Matrize und Stempel. Karl Bäßler, Pforzheim, Rennfeldstr. 26. 27/4 03. — B. 21995.

50e. 200643. Filterschlauchbefestigung an Staubsammlern mittels Ringes und konischen Loches. Maschinenfabrik für Mühlenbau, vorm. C. G. W. Kapler, Akt.-Ges., Berlin. 1/4 03. — M. 15038.

51b. 200626. Notenblatt zur Erleichterung des Spielens von Musikstücken auf Tasteninstrumenten, mit der Tastenbreite entsprechenden parallelen Streifen, in die die Noten übereinander eingesetzt sind. Johann Kaatz, Steglitz, Lindenstr. 48. 21/8 02. — K. 17277.

— 200732. Pianino, bei welchem der Kreuzungsanfang der Saiten auf der Mitte der Pianinobreite liegt. Albert Timm, Berlin, Flemmingstr. 3. 4/4 03. — T. 5264.

— 200975. Hohler Resonanzbodensteg für Pianos und Flügel. Friedrich Huhn, Berlin, Admiralstr. 33. 11/5 03. — H. 21089.

— 200985. Pianomechanik mit am Stößer von Kapsel beweglich gehaltenem, unter Federdruck stehendem Fänger. Fa H. F. Flemming, Leutzsch. 12/5 03. — F. 9913.

51c. 200727. Mundharmonikadecken in verschiedener Ausführung aus Porzellan und Steingut. G. Häßler, Meißen. 28/3 03. — H. 20727.

— 200773. Fußstütze für Baßgeigen in Gestalt eines Saugnapfes. Bruno Timmermann, Hamburg, Ferdinandstr. 36. 7/5 03. — T. 5349.

— 200774. Vorrichtung zur Nachahmung flötenartiger Töne durch Pfeifen, bestehend aus einem Schalltrichter mit einer in diesen eingesetzten Zunge. Rich. Sack, Berlin, Prinzenstr. 25. 7/5 03. — S. 9621.

— 200791. Glockenschale mit aus der Schalenwand herausgedrücktem Kuppelteil und tulpenförmig ausgepreßter Schale. Schramberger Uhrfedernfabrik G. m. b. H., Schramberg. 9/5 03. — Sch. 16429.

— 201063. Metallene Grundplatte für Musik-Instrumente mit Lippen- oder Zungenstimmen und hinter derselben stehend befestigten Cancellenserien. Fa Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 21/11 01. — Z. 2336.

51e. 201080. Notenblattumwendevorrichtung mit unterhalb des Tastenteiles des Klavieres angebrachten Haken zum Aufschieben von mit Fäden und in die Notenblätter eingreifenden Klemmstücken versehenen, beim Spielen durch das Knie oder die Hand zum Fallen zu bringenden Gewichtsstücken. Rupert Schmid, Vilsbiburg. 30/3 03. — Sch. 16179.

52a. 200712. Nähmaschinen-Spulvorrichtung, bei welcher der die Spule aufnehmende Hebel und der Auslösehebel um einen gemeinsamen Drehpunkt angeordnet sind. Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 23/8 02. — M. 13860.

— 200722. Länglicher Behälter mit Deckel für Nadeln, kleine Werkzeuge usw. in einer Vertiefung des Nähmaschinentisches. Wilh. Schwarz, Hannover, Volgersweg 28a. 13/3 03. — Sch. 16075.

— 200748. Aus zwei federnden, durch einen Hebel zurückziehbaren Riegeln bestehende Haltevorrichtung für die das versenkbare Oberteil tragende Platte von Nähmaschinen. Hermann Köhler, Altenburg, S/A. 29/4 03. — K. 19003.

— 201006. Nähriemennadel aus zwei an der Spitze vereinigten Stäbchen mit Widerhaken und deren Enden durchlassenden Löchern auf den freien, den Riemen zwischen sich fassenden Enden. Hugo Scheib, Barmen, Schwarzbachstr. 141. 24/9 02. — Sch. 15172.

52b. 200646. Mit einem zur Abführung der mitgerissenen Fasern bestimmten Längsschlitz ausgestattetes Nadelröhrchen für Kurbelstickmaschinen. A. Mundt, Gollnow. 14/4 03. — M. 15098.

— 200657. Stickereigewebe, bestehend aus einem durchgehenden Grundgewebe und in dasselbe eingebundenen, seine Dichte nicht unterbrechenden gesonderten Fadengruppen in Kette und Schuß, deren

Fäden sich verflechten. Otto Hannemann, Plauen i/V. 23/4 03. — H. 20923.

52b. 200946. Auf der Schiffchenstickmaschine hergestellte, mit starken Einlagen versehene Knöpfe. Hermann Kroitzsch, Plauen i/V., Schillerstr. 36. 5/5 03. — K. 19063.

53g. 200751. Stehender Dampferzeuger mit vertikalen, in einen unter dem Rost liegenden Schlammsammler mündenden Wasserrohren. Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 30/4 03. — A. 6334.

54a. 200760. Nutmaschinenmesser mit parallel zu sich selbst verstellbarem Nutmesser. Ad. Schmid, Stuttgart, Möhringerstr. 44. 5/5 03. — Sch. 16406.

54b. 200708. Stadtplan auf Papier oder Leinwand mit Straßen-, Plätze-, Gebäude- udgl. Bezeichnungen in russischer Schriftart. Rosenthal & Co., Berlin. 29/4 03. — R. 12147.

— 200839. Sicherheitskuvert, bei welchem eine mit umklappbaren Flügeln ausgestattete Zunge an der oberen Klappe durch zwei Einschnitte an der unteren Klappe hindurchgesteckt und auf diese aufgeklebt wird. Otto Diettrich, Braunschweig, Rudolfstr. 12. 16/4 03. — D. 7694.

— 201082. Zwecks bequemer Verwendung insbesondere für Reisezwecke in für sich benutzbare, kleinere Bezirke umfassende Abschnitte zerlegtes Hoteladreßbuch. Gebr. Staudt, Frankfurt a/M. 3/4 03. — St. 5955.

— 201090. Ansichtskarte, deren Bildseite aus zwei mit Einschnitten versehenen Ansichtskarten besteht, wobei die Lappen der einen Karte die Einschnitte der anderen derart durchsetzen, daß beim Verschieben der einen Karte das eine oder das andere Bild vollkommen zum Erscheinen gelangt. Heinrich Fischl u. Hugo Bondy, Prag; Vertr.: H. Nähler, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/4 03. — F. 9825.

— 201091. Ansichtskarte, bei welcher die verschiedenen dargestellten Gegenstände wie Wagen, Schiffe, Personen 2c. bewegt werden können. Heinrich Fischl u. Hugo Bondy, Prag; Vertr.: H. Nähler, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/4 03. — F. 9826.

54g. 200758. Mit anhaftendem, abreißbarem Talon versehene Klebemarke. Curt Buchholz, Leipzig-Connewitz, Biedermannstr. 18. 4/5 03. — B. 22060.

— 200761. Reklamespiegel mit auswechselbaren Reklameschildern. Carl Nathan, Tempelhofer Ufer 5. 5/5 03. — N. 4326.

— 200910. Ansichten- bzw. Reklame-Album, mit metallfarbigem, plastisch hervortretende Verzierungen aufweisendem Umschlag. Meisenbach Riffarth & Co., Berlin-Schöneberg. 11/3 03. — M. 14903.

— 200920. Reklamestück aus Karton, einen Koffer, ein Sofa oder anderen Gegenstand darstellend, auf welchem sich eine oder mehrere Figuren befinden. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 17/4 03. — F. 9817.

— 200993. Stadtplan auf Papier oder Leinwand, umgeben von Ankündigungsfeldern in russischer Sprache und Schriftart. Rosenthal & Co., Berlin. 18/3 03. — R. 11989.

55d. 200757. Alarmglocke für Papiermaschinen zum Anzeigen des Verlaufens des Siebes, mit an jedem Ende des letzteren angeordneten, die Hämmer zum Anschlagen bringenden Walzen. Andreas Schmid, Dachau. 4/5 03. — Sch. 16382.

— 201077. Stabwender an Aufhängapparaten für Papier- oder Stoffbahnen, mit federnden Leisten, an welchen sich die von Ketten vorbeigeführten Tragstäbe abrollen und drehen. Friedr. Müller, Potschappel. 18/3 03. — M. 14951.

56a. 200655. Verschluß für Arbeitskumte, bestehend in einem mehrfach gekerbten Riegel, welcher durch Drehung eines halbrunden Bolzens in einem Gehäuse festgehalten wird. Eugen Hülsmann, Dresden, Waisenhausstr. 32. 22/4 03. — H. 20943.

56a. 200922. Ochsen-Stirnjoch mit Korkeinlage und abnehmbarem Zugbügel. Heinrich Schmidt, Ober-Strutze, Kr. Neumarkt. 20/4 03. — Sch. 16301.

57a. 200654. Ausziehvorrichtung für photographische Kameras mit verborgenem Antrieb für den verschiebbaren Teil des Führungsschlittens und durch letzteren verborgener Befestigung des feststehenden Teiles des Führungsschlittens. Alfred Brückner, Rabenau. 22/4 03. — B. 21960.

— 200779. Verkleinerungsskale in Verbindung mit der Einstellskale eines photographischen Objektivs. Fa Carl Zeiß, Jena. 7/5 03. — Z. 2843.

— 200788. Reproduktionskamera, deren Rasterrahmen mittels an demselben angebrachter, durch senkrechte Zahnstangentriebe bewegter Zahnstangen parallel zu verstellen sind. Hoh & Hahne, Leipzig. 8/5 03. — H. 21066.

— 200789. Reproduktionskamera mit durch schräge Schlitze senkrecht verschiebbarer Schienen parallel zu verstellendem Rasterrahmen. Hoh & Hahne, Leipzig. 8/5 03. — H. 21067.

— 200805. Photographische Blechkassette mit schräg zur Schieberrichtung angeordneten Federn. Gustav Gauthier, Calmbach. 19/1 03. — G. 10603.

— 200831. Objektivverschluß für Kameras mit von Scheibe mit Stift und Sperrfeder beeinflußten, inneren Walzen zur Belichtung und Schließung des Objektivs durch je eine Umdrehung und mit verschiebbarer Scheibe für Zeit- oder Momentbelichtung. August Siepen, Haan, Rhld. 7/4 03. — S. 9524.

57b. 200330. Laufendes Metalltuch zum Plattentransport bei Platten-Gießmaschinen. Radebeuler Maschinenfabrik Aug. Koebig, Radebeul b/Dresden. 4/5 03. — R. 12160.

57c. 200692. Vorrichtung zum Halten photographischer Platten während des Entwickelns und Fixierens, bestehend aus einem Rahmen mit umgebogenen Rändern und winklig abgebogenem, hochliegendem Handgriff. Robert Arthur Montagu Boyce, London; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 7/5 03. — B. 22072.

— 200981. Entwicklungslade für photographische Platten bei Tageslicht, bestehend aus einer roten Celluloidlade mit einzuschiebender Schublade mit Öffnungsklappe und Maßeinteilung. Emanuel Philipp, Troppau; Vertr.: Gustav Hallada, Berlin, Mittelstr. 52. 12/5 03. — P. 7927.

59a. 200466. Aus zwei entgegengesetzt gewölbten Sieben, deren eines eine Durchlaßdille trägt, bestehende Fremdkörperfalle für Feuerhähne und Standrohre. Theodor Herrmann, Dresden, Louisenstr. 16/18. 20/3 03. — H. 20658.

— 200792. Doppelte Saug- und Druckpumpe (Zwillingskolbenpumpe) mit in Zahnstangen der Kolben eingreifendem Zahnhebel oder Zahnrade. Wilhelm Siebmann, Berlin, Invalidenstr. 10. 9/5 03. — S. 9627.

59c. 200475. Wasserhebewerk, gekennzeichnet durch die Anordnung eines Wasservorratsbassins im Brunnen und Förderung des Wassers durch gleichmäßig starken Luftdruck. Arthur Helm, Lissa i/P. 6/4 03. — H. 20788.

61a. 200619. Rettungsapparat für das Feuerlöschwesen, bestehend aus Nürnberger Schere mit Anheber, Zahnstangengetriebe und Senkblei. Ernst Bronst, Königsberg i/Pr., Steile Gasse 2. 7/5 03. — B. 22075.

— 200902. Anzeigevorrichtung an ausschiebbaren Leitern, insbesondere für Feuerlöschzwecke, mit die richtige Stellung der Fallhaken bestätigendem Läutwerk und die Ausschublänge angebender Ziffern-

Digitized by Google

scheibe. Nürnberger Feuerlöschgeräte- & Maschinenfabrik A. G. vorm. Justus Christian Braun, Nürnberg. 1/10 02. — N. 4009.
63b. 200629. Zusammenlegbarer, als Kinder- ꝛc. Wagen dienender Sportwagen, dessen Wagengestell- und Wagenkasten-Seitenteile in der Fahrtrichtung zusammenklappbar sind. Carl Plumeyer, Berlin, Langestr. 106, u. Theodor Stier, Straußberg. 14/10 02. — P. 7301.
— 200914. Riedkarre, hergestellt aus Eschen- und Föhrenholz mit Eisenbeschlag, Fußstützen mit Rollen, welche zur bequemeren Handhabung beim Löschen und Laden dienen. J. F. W. Schrader, Hamburg-Eilbeck, Wandsbecker Chaussee 180. 6/4 03. — Sch. 16216.
— 200998. Kinderwagenverdeck-Sturmstange, deren Armscheiben an den Berührungsseiten glatt und mit halbkugelförmigen Vertiefungen mit eingelegten Kugeln versehen sind. Preute & Brüntjen, Velbert, Rheinl. 7/5 03. — P. 7916.
— 200999. Tragrahmen für Wagen udgl. aus zwei an den Enden durch je eine Bandfeder geschlossenen und durch zwischengelegte Schraubenfedern unterstützten Riegeln. F. A. Lucas, Dresden, Königsbrückerstr. 66. 8/5 03. — L. 11258.
63c. 200949. Reibscheibengetriebe für Motorwagen mit Ausgleichvorrichtung, sofern die Stirnlager der beiden Reibrad-Wellenteile mittels eines Gelenk-Parallelogramms in gegenseitiger Schwingverbindung sind. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 6/5 03. — T. 5341.
63d. 200745. Federnder Splint für Wagenkapselvorstecker (Linne), bei welchem nur ein Ende durch die Öffnung des Vorsteckers gezogen wird. Paul Schiewek, Sibyllenort. 21/4 03. — Sch. 16308.
— 201019. Rollenlager für Fahrräder. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 23/4 03. — B. 21978.
63e. 200940. Lederschutzmantel für Rad-Luftreifen, mit Vorsprüngen auf der Lauffläche. Theodore Houben, Verviers, Belgien; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 4/5 03. — H. 21039.
63f. 200763. Mit unter der Wirkung einer Feder und Lamellen stehender, drehbarer Klinke versehene Sicherung für Fahrräder, Motorräder ꝛc. Mathias Ehret, Kürzell, Baden. 5/5 03. — E. 6100.
63g. 200648. Schutzdach, bestehend aus zwei Holzrahmen mit Tuch überspannt und dem dazu dienenden Schaft. Friedrich Sachse, Stettin, Kronprinzenstr. 35. 14/4 03. — S. 9540.
— 200670. Schmutzfänger für das Vorder- und Hinterrad an Fahrrädern und Motorfahrzeugen, bestehend aus je einem zum Umfang des Radreifens radial einstellbaren Abstreichblech. Fritz Bürstenbinder, Halberstadt. 28/4 03. — B. 22010.
— 200726. Kindersitz, welcher mittels einer Feder vor der Lenkstange des Fahrrades aufgehängt wird. Paul Görlitzer, Frankfurt a/M., Schloßbornerstr. 44. 27/3 03. — G. 10866.
— 200997. Fahrradsattel mit Vorrichtung zum Nachspannen des Sattelleders. A. Nagel & Co., Bielefeld. 7/5 03. — N. 4335.
63h. 200735. Vorderradgabel oder Vorderradgabelenden für Fahrräder, welche an ihren beiden Enden oben offen sind, zum Einsetzen des Kugellagers, bei welchem die Achse eine aufgefeilte Fläche hat, die ein Drehen und somit ein Lösen des Lagerkonus verhütet. Julius Holz, Wiesbaden, Kapellenstr. 83. 7/4 03. — H. 20816.
63k. 200740. Kettenspanner für Fahrräder, welcher ein Drehen der Lagerachse unmöglich macht. Julius Holz, Wiesbaden, Kapellenstr. 83. 14/4 03. — H. 20851.
— 200855. Vorrichtung zur gleichgerichteten Einstellung versetzter Tretkurbeln, bestehend aus einer fest und einer lösbar auf der Achse angeordneten Tretkurbel. Julius Kraemer u. Alfred Kraemer, Siegburg. 30/4 03. — K. 19031.
63k. 200907. Tretkurbellager für Fahrräder udgl., mit von außen verstellbarem Lagerkonus. Georg Schröder, Berlin, Planufer 37. 18/2 03. — Sch. 15934.
64b. 200675. Mit Mundstück versehener Dreiwegehahn für Flüssigkeitsheber. Philipp Hilge, Mainz, Frauenlobstr. 59. 2/5 03. — H. 21018.
— 200689. Korkzieher, bei welchem der Krätzer Führung in einer Spindel erhält und sich selbsttätig in den Kork und aus diesem bohrt. Carl Manneck, Berlin, Kl. Andreasstr. 18. 6/5 03. — M. 15216.
— 200690. Heberrohr für Füllapparate mit an dem Rohr scharnierartig befestigter Ventilklappe. Boldt & Vogel, Hamburg. 7/5 03. — B. 22086.
64c. 200638. Reservoirlose Flüssigkeitsmeßpumpe mit Fuß zum Aufsetzen auf ein Faß. Deutsch-Russische Naphta-Import-Gesellschaft, Berlin. 13/3 03. — D. 7569.
— 200661. Trichter mit Siebeinsatz und Luftabführung zur Einfüllung von Flüssigkeiten. Adam Lippert, Kunersdorf i/Erzg. 25/4 03. — L. 11196.
— 200683. Bierdeckel mit Uhr, bestehend aus mehreren Teilen, welche fächerartig zusammengelegt werden. Ernst Meißner, Chemnitz i/S., Annabergerstr. 16. 5/5 03. — M. 15211.
— 200691. Für verschiedene Liköre dienender Ausschankapparat mit drehbaren Einschaltvorrichtungen für die nach den einzelnen Flaschen führenden Rohre odgl. Julius Büscher, Duisburg, Königsstr. 63/65. 7/5 03. — B. 22087.
— 200705. Schalenförmiger, mit Rippen versehener Bierglasuntersatz aus Linoleummasse. Karl Müller, Adolf Dintelmann u. Max Schubert, Kottbus. 9/5 03. — M. 15125.
66b. 200676. Schutzkappe für die Befestigungsmutter der Messer an Fleischschneidemaschinen, welche unabhängig von der Schutzkappe der Messer selbst geöffnet werden kann. Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher. 4/5 03. — W. 14528.
— 200709. Blutgefäß mit eingebauter Schleuderwelle und vom Schleuderraum durch ein herausnehmbares Sieb getrenntem Fülltrichter. Gustav Wolle, Leipzig-Connewitz, Pegauerstr. 24. 27/6 02. — W. 13036.
67a. 200610. Elektrische Schleifvorrichtung mit seitlich von der Achse des Motorgehäuses angeordneter Schleifscheibe, welche unter Vermittlung eines Vorgeleges mit Zwischenrad angetrieben wird. Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 6/5 03. — L. 11244.
— 200622. Apparat zum Ausschleifen von Zylindern, mit auf verstellbarem Arm an geeignetem Rohrstück angebrachter Schleifscheibe, welche außer der Bewegung um ihre Achse durch Drehung des Rohrstücks eine Kreisbewegung ausführt. Erste Offenbacher Specialfabrik für Schmirgelwaarenfabrikation Mayer & Schmidt, Offenbach a/M. 4/11 01. — E. 4926.
— 200862. Elektrische Schleifvorrichtung mit exzentrisch zur Achse des Motorgehäuses auf einer besonderen, durch Vorgelege angetriebenen Welle aufsitzender Schleifscheibe. Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 6/5 03. — L. 11243.
67b. 200926. Gelenkiges Mundstück für Sandstrahlgebläse und ähnliche Zerstäubungsapparate mit regulier- und abnehmbarem Behälter für Sand ꝛc. Jakob Herrmann, Ludwigshafen a/Rh., Dammstr. 20. 21/4 03. — H. 20902.
67c. 200919. Auf Bänder aufgeklebte Streifen von Sand- odgl. Papier als Abputzmaterial für Putzmaschinen. Carl O. Lange & Co., Hamburg. 11/4 03. — L. 11157.

68a. 200628. Elektrischer Türöffner, bei welchem durch den elektrischen Strom und einen unter Federwirkung stehenden Hebel der Riegel aus der Schloßfalle herausgestoßen wird. Joseph Schwan, Cöln-Lindenthal, Herderstr. 88. 29/9 02. — Sch. 15200.
— 200821. Schloßriegelsicherung, aus einem durch einen Schlitz des Riegels gehenden, mit Ansätzen versehenen, drehbaren, unter Federwirkung stehenden Stift bestehend. Josef Junger, Kattowitz, O/S. 30/3 03. — J. 4427.
— 200822. Schloßriegelsicherung aus einem durch einen Schlitz des Riegels gehenden, mit einem Ansatz versehenen, unter Federkraft stehenden und drehbaren Stift bestehend, welcher in einer Hülse mittels eines Scharniers von innen am Türrahmen angebracht wird. Josef Junger, Kattowitz, O/S. 30/3 03. — J. 4479.
68b. 200697. Oberlichtfensterverschluß mit einem in senkrechter Richtung geführten, unten abgeschrägten, federnden Riegel mit Nase für den durch die Zugschnur beeinflußten Ausrücker. W. Schlechtendahl, Heiligenhaus. 7/5 03. — Sch. 16420.
— 200790. Fenster-Oberlicht-Verschluß durch Hebelübersetzung. Otto Scholtz, Breslau, Berlinerstr. 20. 9/5 03. — Sch. 16428.
68c. 200714. Schiebetürrolle, wobei der Zapfen der Rolle in gehärteten Kugellagern läuft, die in den Bügel herausnehmbar eingesetzt sind. Wilhelm Kramer, Haspe. 19/1 03. — K. 18295.
— 200731. Aus durch Durchpressungen verstärktem Material hergestellte Fischbänder für Türen rc. Marienthaler Eisenwarenfabrik der „Moravia", Marienthal b/Olmütz; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/4 03. — M. 15033.
— 200888. Zapfenband für Türen udgl., bei welchem die Befestigungsplatte durch einen Gewindestift odgl. ersetzt ist. Peter Stöckert, Chemnitz, Altenhainerstr. 7. 11/5 03. — St. 6044.
68d. 200479. Tür- bzw. Fensterfesthalter, bestehend aus einer, auf eine Platte genieteten, mit Gummipolster versehenen federnden Stahlklemme und einer Steinschraube mit Eisenkugel am Ende. Böhme & Brügmann, Chemnitz i/S. 9/4 03. — B. 21867.
— 200624. Türschließer mit Umlaufkanälen, von denen der Verdrängerkolben mindestens einen öffnet und schließt. Akt.-Ges. für Fabrikation von Broncewaren und Zinkguß vorm. J. C. Spinn & Sohn, Berlin. 2/4 02. — A. 5428.
68e. 200660. Für Geldschränke usw. dienende eiserne Tür aus mehreren gelenkig verbundenen Teilen mit durchgehenden oder geteilten, in Büchsen oder Pfannen gelagerten Achsen (Säulen). Pet. Adolphs, Düsseldorf, Adlerstr. 38. 24/4 03. — A. 6322.
69. 200374. Stahlheftbesteck mit eckigem oder rundem Hochkropf und Fadenverzierung des Heftes, vernickelt, versilbert, oxydiert oder vergoldet, überhaupt in allen Ausführungen. Herm. Konejung, Solingen. 11/4 03. — K. 18908.
— 200614. Für Messer, Gabeln udgl. dienende Schalenbefestigung, bestehend in zur Aufnahme einer entsprechend breiten Plattangel dienenden Aussparungen der Schalen. Ernst Römer, Solingen. 6/5 03. — R. 12170.
— 200652. Abschneidevorrichtung für Juteschnüre, bestehend aus einem im Schwinghebel gelagerten Messer und einklemmbarer Schnurführung. Fa J. F. Fuchs, Cannstatt. 21/4 03. — F. 9823.
— 200901. Taschenmesser mit Einrichtung zur Feststellung der Klingen durch exzentrisch wirkenden, verdeckt liegenden Bügel im Rücken des Messers. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 1/9 02. — K. 17386.

69. 201011. Schalen für Taschenmesser udgl. in Perlmutterimitation, aus über eine steife, gewölbte Metalleinlage gezogenem Papier mit irisierender Oberfläche und gefleckten Celluloidüberzug, das Ganze auf Blechunterlage mit Randumbiegung. Kraemer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 17/3 03. — K. 18708.
— 201039. Taschenmesser, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Gangdorn mit der Klinge fest verbunden und mit einem umlegbaren Hebel versehen ist, mit welchem die Klinge geöffnet, festgestellt und geschlossen werden kann. Paul A. Henckels, Solingen. 11/5 03. — H. 21080.
70b. 200850. Als Mappe dienender, zusammenlegbarer Zeichenständer. Heinrich Wessels, Dortmund, Hohensyburgstr. 20. 24/4 03. — W. 14489.
70e. 200536. Winkellineal mit zwei zwangläufig sich bewegenden Schenkeln, Zeiger und Gradeinteilung. Gustav Schulz, Weidenhausen, Kr. Biedenkopf. 10/1 03. — Sch. 15704.
— 200566. Federloser Papierabreißapparat mit innerhalb der Stützen liegender Führung, für die mit Führungslappen versehene Abreißschiene. Fa S. Kiefer, Worms. 27/4 03. — K. 18978.
— 200631. Schultafel mit weißer durchsichtiger Schreib- und Zeichenfläche aus Papier. Martin Grenbel, Rimpar. 24/10 02. — G. 10286.
— 200851. Mit Strebe und Leiter versehener Zeichenständer. Friedrich Geyer, Groß-Holthausen b/Barop. 25/4 03. — G. 10901.
— 200944. Beliebig geartete Gegenstände, wie Spiegel udgl. mit einer einen Gummiring tragenden Umrahmung. C. Trump, Nürnberg, Hirschelgasse 21. 5/5 03. — T. 5350.
71a. 200734. Stiefelschaft mit Lasche, der aus einem Stück Material geschnitten und durch Walken in die Gebrauchsform gebracht ist. Otto Daeglau, Breslau, Schuhbrücke 81. 7/4 03. — D. 7662.
— 201074. Fußbekleidungsstück, dessen Schaftteile, alle oder teilweise, neben den üblichen Nähten noch durch Drahtklammern verbunden sind. Wilhelm Raichle, Kreuzlingen; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Doellner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/2 03. — R. 11893.
71b. 200840. Schnürstiefel, bei welchem die Lasche mit Gummizügen am Oberteil befestigt und das Oberteil selbst auf der Stiefelinnenseite mit Gummizug versehen ist. Dreschfeld & Halberstadt, Offenbach a/M. 16/4 03. — D. 7695.
71c. 200767. Schutzvorrichtung für Schnittausschneidemaschinen mit am Rahmen des Preßkopfes gelenkig gehaltener, durch Zahnstange niederbewegter Schutzklappe. Otto Karl Richter, Nossen. 7/5 03. — R. 12175.
— 200807. Ösenknopf-Befestigungszange mit auf den Innenflächen der Maulteile befindlichen Federn zum Festhalten von Knopf und Knopfbefestiger. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 28/1 03. — P. 7615.
— 201089. Raspel für Schuhmacher, dadurch gekennzeichnet, daß am unteren, gekröpften Ende eines mit Heft versehenen Schaftes das durch Schraube und Klaue gehaltene Werkzeug auswechselbar angebracht ist. Gebrüder Ofenberg, Remscheid. 21/4 03. — O. 2633.
72a. 200929. Selbstspanner-Büchsensystem mit durch Bügelhebel betätigtem Vertikalblock-Verschluß, der den Hammer und die mit ihrem Bug in demselben eingesetzte, zweischenklige, direktwirkende Schlagfeder enthält. „Adlerwaffenwerk" Max Hermsdorff, Zella St. Blasii. 25/4 03. — A. 6321.
— 200945. Unter Federdruck stehende, seitlich über springende Sicherungsklappe der Schloßstangen an Mehrlaufgewehren, die beim Vorgehen des am Stengel des Umstellers angelenkten Tragschiebers

mit Zwischenstange zurückgedrückt, entsichert. Emil Kerner, Suhl. 5/5 03. — K. 19057.

72c. 200905. Schwingenlafette mit der Länge nach geteiltem Rohrträger für Geschütze. Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 30/1 03. — K. 18365.

72e. 201000. Aus teleskopartig ineinander schiebbaren Rohrstößen gebildete, transportable Schießbahn. Franz Isidor Heinrich Volckmar, Tegetthoffstr. 4, u. August Heinrich Wilhelm Lauenstein, Stellingerweg 15, Hamburg. 8/5 03. — V. 3576.

74a. 200923. Elektromechanisches Signal mit durch eine Öffnung der Montierungsplatte hervorragendem, einen Anker tragendem Signalzylinder. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 21/4 03. — T. 5309.

74b. 201012. Mittels Windrades in Rotation versetzte, farbige Scheibe, deren Farben bei der Drehung in Kreisform erscheinen. H. Pfähler & Cie A. Böhringer's Nachf., Biberach a/d. Riß. 30/3 03. — P. 7809.

— 201049. Transportabler Maximalkontakt mit angelenktem Schwimmer für Flüssigkeitsstand-Fernmelder. Emil Schilling, Cloetze, Altmark. 11/5 03. — Sch. 16431.

74d. 201007. Windfahne, deren eines Ende schwalbenschwanzförmig auseinandergebogen ist, und deren anderes Ende ein Gegengewicht trägt. Deutsche Industrie-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 9/2 03. — D. 7457.

76b. 200951. Spulen für Spinn- und Webstühle, mit am Fuße angeordneter, aus einem Stück bestehender Fassung mit mehreren Rillen. Fa Emil Adolff, Reutlingen. 6/5 03. — A. 6346.

77c. 200656. Belederungs- und Fräsapparat für Billardqueues. Ferdinand Peter Arnz, Düsseldorf, Benzenbergstr. 44. 23/4 03. — A. 6316.

— 200846. Tragbare Tischkegelbahn bzw. Billard mit Stoß- oder Schießvorrichtung versehen, mit einer Durchfallöffnung für Kugeln und mit einem Auffang (Selbstfänger) für Kegel. Maria Schultz geb. Boveleth, Essen a/Ruhr, Gerlingspl. 43. 21/4 03. — Sch. 16311.

— 200917. Ballspiel, bei welchem Bälle auf einer schiefen Ebene herabgleiten und durch ein Hebewerk wieder nach dem höchsten Punkte der schiefen Ebene hinauf befördert werden. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 9/4 03. — V. 3539.

— 201035. Kreiselspiel, bestehend aus einem konkav gewölbten, mit Vertiefungen versehenen Teller und einem das Hinausschleudern der Kugeln bewirkenden Kreisel. Johann Staude, München, Tumblingerstr. 17. 9/5 03. — St. 6038.

77d. 200849. Gesellschaftsspiel, bestehend aus einem Kästchen mit darin drehbar angeordneter Scheibe und einer Anzahl mit Nummern versehener, auf den Kastenrand aufzusteckender Klemmfedern. Max Trautmann, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 74. 23/4 03. — T. 5317.

— 200908. Spielaufforderungsapparat, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Inbetriebsetzung einer in einem kastenförmigen, mit Klappe versehenen Gehäuse untergebrachten Alarmglocke odgl. sich diese Klappe öffnet und dadurch die Aufforderung zur Mitbeteiligung am Spiel sichtbar wird. E. Emil Beger, Dresden-Striesen, Wormserstr. 66. 20/2 03. — B. 21415.

77e. 200477. Kinderspielzeug, bestehend aus einem Windrade, dessen Flügel Papp- oder Blechfiguren darstellen. Hermann Trommler, Zeitz. 8/1 03. — T. 5273.

77f. 200550. Mit einer Klette verbundener künstlicher Schmetterling odgl. Heinrich Steudtner, Großschönau i/S. 11/4 03. — St. 5972.

77f. 200827. Mechanisches Spielzeugsandsieb, gekennzeichnet durch ein auf einem Gerüst oder sonstigem Lager in horizontaler Richtung beweglich angeordnetes Sieb mit darunter angebrachtem Förderbrett oder mit trichterförmiger Gleitbahn, oder ohne Förderbrett oder Gleitbahn. Oscar Egelhaaf, Biberach a/Riß. 3/4 03. — E. 6017.

— 200992. Spielzeug mit von einem verdrehten Doppelfaden federnd gehaltenen Hämmern. Ernest Cluse Haines, Staines; Vertr.: Bernhard Petersen, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 14/3 03. — H. 20630.

— 201036. Hellebarde als Kinderspielzeug. — Gustav Michaelis, Wismar. 9/5 03. — M. 15228.

78e. 200345. Vorrichtung zum losen Verlegen einer elektrischen Leitung für Zündzwecke, aus einer in ein aufhängbares Gehäuse eingeschlossenen Kurbeltrommel mit hohler Achse. Friedrich Hülsmann, Holsterhausen b/Wanne i/W. 6/11 02. — H. 20153.

79b. 200925. Maschine zum Benageln der Cigarrenwickelformen-Deckel mit Fußtritt und selbsttätiger Zuführung der Nägel. Heinrich Zahn, Hanau. 21/4 03. — Z. 2835.

80a. 200715. Apparat zum Ausscheiden von Steinen aus Ziegelton, mit hin- und herbeweglicher, mit Gitter versehener Harfe. Heinrich Kühne, Hadersleben. 9/2 03. — K. 18440.

— 200802. In mehrere Längsfächer geteilter Füllkasten für Kunststeinpressen. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 4/8 02. — L. 10114.

80b. 200971. Steinsägerahmen in Rollen laufend auf Laufbahnen, die an den Enden ansteigen. Friedrich Weiß, Markt-Redwitz. 11/5 03. — W. 14556.

81b. 201004. Zum Andrücken von Etiketts und anderen anzuleimenden Blättern dienende Vorrichtung aus einem mit Membrane und Zuführstutzen für Luft odgl. versehenen Hohlkörper. Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 11/5 03. — J. 4481.

81c. 200612. Hülsenauswerfer an Strohhülsenmaschinen, dessen Endteil beim Hochheben der Klappe zwangläufig parallel der Achse des Zylinders geführt wird. Franz Peter Etzel, Herrnstr. 29, u. Cornelius Beiell, Schloßstr. 48, Offenbach a/M. 30/3 03. — E. 6023.

— 200681. Durch einen krampenförmig umgenieteten Nagel befestigter Ringgriff für Faßdeckel. Fa D. Rave, Altona-Ottensen. 5/5 03. — R. 12162.

— 200704. Karton mit überzogenem Glanzpapier für feuersichere Stärke. Emil Otto, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 245. 8/5 03. — O. 2631.

— 200866. Mit runden Einsätzen versehene, eckige Pappschachteln, die in ihren Einzelteilen für den Versand vollkommen flach zusammengelegt werden können. Schmidt & Co., G. m. b. H., Elberfeld. 6/5 03. — Sch. 16407.

— 200937. Kiste mit Wägevorrichtung, mit einem an der Führungskiste angeordneten, aus vertikalen Führungs- und Verbindungsstäben bestehenden, die zu wägende Kiste umgreifenden Führungsgerippe. Salomon Berger, Agram; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 29/1 03. — B. 22011.

— 200970. Verpackungsschachtel für Lotterien, mit arithmetischer Ordnung der Los- oder Gewinn-Nummern. Rollenberg & Schob, Berlin. 9/5 03. — R. 4338.

— 200996. Stets wiederzubenutzender Kistenverschluß mittels eines seitlich anschraubbaren, über eine in den Deckel eingeschlagene Drahtklammer greifenden und durch versiegelbare Schraube anziehbaren Bügels. Rudolf Hesse, Bühlau. 18/4 03. — H. 20889.

81c. 201002. Blechbüchse mit Verschluß aus zwei einander nach einer Diagonale überdeckenden, an der Spitze mit einem Ring versehenen Blechstücken. Manufacture Dijonnaise des Biscuits Pernot, Dijon; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 11/5 03. — M. 15238.
— 201032. Mit nach außen gedrückten Rändern versehene Dose von sechs- oder mehreckiger Form, deren Körper und Deckel je aus einem Stück ohne Naht durch Stanzen hergestellt ist. Fa Friedr. Turck, Lüdenscheid. 7/5 03. — T. 5351.
— 201067. Befestigung für herausnehmbare Drahtgestelle in Kartons zur Verpackung von Krawatten udgl. vermittels angebogener Feder und Schlaufe. Isaac Berger, Berlin, Heiligegeiststr. 13/14. 23/12 02. — B. 20980.
81d. 200958. Mülleimer mit als Handgriff unter dem Boden dienender Querstange im Abschlußreifen des Eimers. Johann Schleßer, Nürnberg, Vollbrechtstr. 5. 8/5 03. — Sch. 16419.
81e. 200769. Umladevorrichtung mit in Vorsprünge oder Ansätze eines Behälters einzuhängendem Bügel. Johann Höschler, Worringen. 7/5 03. — H. 21057.
— 200963. Aus durch Ketten verbundenen Rollen bestehende Rollenbahn zum Befördern von Brettern udgl. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 8/5 03. — M. 15226.
— 201003. Ballon-Kippbock mit geschlossenen Ringen. Justinus Richter, Leisnig. 11/5 03. — R. 12203.
82a. 200621. Horde für Obsttrockenapparate mit seitlich ausschiebbaren, Holzroste tragenden Einsätzen. J. W. Engelhardt & Co., Fürth i/B. 7/5 03. — E. 6106.
— 200713. Trockenvorrichtung mit derartiger Anordnung des Antriebes der Transportbänder, daß diese verschiedene, mit zunehmender Trockenheit des Gutes abnehmende Umlaufsgeschwindigkeiten haben. Paul Raßmus, Magdeburg, Wallstr. 2b. 13/9 02. — R. 11210.
83a. 200462. An Uhrwerken mit um die Unruheachse drehbarem Träger der Unruhefeder ein auf diesem drehbar sitzender, von einem federnden Teil desselben beeinflußter Rückerarm mit hindurchgeschraubter, sich gegen den Träger stützender Stellschraube. Charles Rosat, Locle; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 14/3 03. — R. 11966.
— 200824. Metallgehäuse von verschiedenem Material und beliebiger Größe für Uhren, Manometer udgl., bei welchen der Glasreifen an das Gehäuse angedrückt und das Glas in den Glasreifen eingesprengt wird. Voigt & Thieringer, Schramberg. 31/3 03. — V. 3524.
— 200858. Rahmenförmiger Gongfederträger mit auf den Seitenteilen befestigten Werkträgern, ohne direktes Verbindungsstück zwischen letzteren. Oscar Kreuzer, Freiburg i/B., Scheffelstr. 4. 4/5 03. — K. 19053.
— 201031. Vorderwand für Uhrgehäuse mit durch umgebogene Streifen an derselben befestigtem Glasreifen und Zeigerglas. Landeck & Seifer, Wangen, O/A. Cannstatt. 6/5 03. — L. 11242.
83c. 200277. Mitnehmerrolle für Rollierstühle mit durch Schrauben verstellbaren Mitnehmerstiften. Edmund Wagner, Schötmar i/Lippe. 11/4 03. — W. 14419.
84a. 200811. Bewegliche Wehranlage mit fahrbarer Motorwinde, ausriegelbaren Losständern und abschwemmbaren Schützen. R. Maurer, Stuttgart, Hegelstr. 60. 11/2 03. — M. 14730.
84c. 200844. Vorrichtung zum Einschlagen längerer Pfähle in den Erdboden mittels zwei durch zwei Stege gehaltener, den Pfahl umklammender Balken. Edmund Max Haußner, Dresden-Löbtau, Burgkstr. 17. 20/4 03. — H. 20900.
85b. 200812. Durch Schwimmer betätigtes Einlaufventil mit zwei aufeinander gleitenden, geraden, durchbrochenen Dichtungsflächen, zum Füllen von Wasserreservoirs aus Hochdruckleitungen. Franz Elsenach, Ilmenau. 20/4 03. — E. 6054.
— 200928. Auslaufhahn mit Strahlregler fest verbunden, der aus einem im Auslauf angeordneten Steg, Stern oder Kreuz besteht. F. Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 24/4 03. — G. 10939.
— 200947. Ventilhahn mit nichtselbsthemmendem Gewinde, der sich durch Federdruck selbsttätig schließt. Caspar Hillmann, Frankfurt a/M., Wasserwegstr. 10. 5/5 03. — H. 21037.
85c. 200724. Rohrunterbrecher in Verbindung mit Hauptentleerungshahn zur Verhinderung des Rücksaugens von entleertem Wasser in die Hauptleitung. Theodor Grubert, Berlin, Krausenstr. 31. 26/3 03. — G. 10850.
— 200950. Geruchverschluß für Dachrinnenabfallrohre udgl. mit herausnehmbarem Schlammkasten. Wilhelm Schenk, Nürnberg, Maxtorgraben 7. 6/5 03. — Sch. 16403.
— 201001. Entwässerungsvorrichtung für Badewannen und Fußböden, mit einer Dichtungsrinne rinne von gerundetem Querschnitt zur Aufnahme des Dichtungsmaterials. Louis Amen & Co., Berlin. 8/5 03. — A. 6351.
85g. 200828. Strahlregler mit Klemmhülse zum Zusammenpressen der Gummiringdichtung. Hans Holzer, Frankfurt a/M.-Eschersheim. 4/4 03. — H. 20815.
85h. 200913. Geruchverschluß für Spülklosetts, mit Entlüftungseinrichtung, deren warme Kanalgase die Vorrichtung umstreichen und so ein Einfrieren verhindern. Joh. Schneider, Bremen, Hansastr 147. 4/4 03. — Sch. 16211.
— 200916. Doppelsitziger Massenaborttrichter mit bis auf den Wasserspiegel gerade abfallenden Wänden und poliertem Sitzring aus natürlichem oder künstlichem Holz. Oberschlesische Apparate-Bauanstalt, Lubinus, Stein & Co., Kattowitz. 8/4 03. — O. 2622.
— 200918. Eiserne Klosettschraube, deren Kopf mit Messing- oder Nickelblech überzogen ist. Ad. Oventrop Arn. Sohn, Altena i/W. 11/4 03. — O. 2629.
— 201027. Wasserzuleitungshahn für Klosettspülkästen mit an demselben drehbar angebrachtem Druckhebel zur Betätigung eines Ventils zur Zuleitung des Wassers durch eine Einspritzdüse in den freistehenden Schenkeln des Abfallrohres. Leopold van Waegeningh, Düsseldorf, Karlsstr. 132. 4/5 03. — W. 14529.
86b. 200853. Rollenführung für endlose Papierstreifen zum Dirigieren von Wechselstühlen. Fa F. Gerhard Franken, Krefeld. 27/4 03. — F. 9892.
86c. 200679. Festonband, bei welchem ein Einzugsfaden mit der Kette den Grund des Gewebes bildet und dieser Faden mit einem den Festonrand bildenden Schußfaden verschlungen ist. Carl Frowein, Barmen, Kraustr. 52. 4/5 03. — F. 9875.
— 200865. Medaillonband, welches überall die gleiche Anzahl Kettenfäden enthält. Alb. & E. Henkels, Langerfeld. 6/5 03. — H. 21064.
— 200881. Vorrichtung zum Längsschneiden von Geweben auf dem Webstuhle, bestehend aus in der Höhe und Breite einstellbar hinten am Brustbaum befestigten Schneidvorrichtungen. August Pelz, Kirschau. 8/5 03. — P. 7915.
— 200953. Imitierte Sparteriewaare, gekennzeichnet dadurch, daß die Sparteriestreifen sämtlich aus einer Anzahl unmittelbar nebeneinander laufender Fäden gebildet werden. Gebrüder Uebel, Plauen i/V. 7/5 03. — U. 1554.
— 200969. Doppelgewebe zum Besticken mit durch Einbinden entbehrlicher Fäden des oberen Ge-

webes in das untere vorbereiteter Durchbrucharbeit. C. G. Großmann, Großröhrsdorf i/S. 9/5 03. — G. 11008.

86b. 200651. Matelassierte, kristallartig glänzende Plüschgewebe. van Kempen & Müller, Krefeld. 21/4 03. — K. 18948.

86g. 200930. Dreherlitze mit zwei Halblitzen, gekennzeichnet dadurch, daß die Ganzlitze (Langstelze) aus zwei gelenkig verbundenen Teilen besteht, von denen das Unterteil zwei Ösen besitzt, die den Halblitzen als Führung dienen. Singeisen & Horn, Fahrnau u. H. E. Kühn & Co., Chemnitz. 25/4 03. — S. 9575.

87a. 200809. Mit einer ovalen Ausbohrung und äußerem zylindrischen Mantel versehener, aufgeschnittener, federnder Klemmring zum lösbaren Verbinden eines Steckschlüssels mit zylindrische, innere Ausbohrungen besitzenden Büchsen. Anton Becker, Cöln-Zollstock, Vorgebirgsstr. 126. 31/1 03. — B. 21263.

— 200841. Schere zum Aufschneiden von Konserven- udgl. Büchsen, bestehend aus einer federnden Schere mit einer scharfen und einer stumpfen, gekrümmten Schneide, wobei die Spitze der geschlossenen Schere zum Einstoßen eines Loches in die betreffenden Büchsen dient. Joseph Wittor, Komornik b/Dobrau. 18/4 03. — W. 14451.

89e. 200744. Verdampf- oder Verkochapparat mit Röhrenheizkörpern mit darüber angeordneten Prallflächen. Anton Wagner, Sehnde b/Hannover. 21/4 03. — W. 14474.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

14a. 198804. Zwischenstück für die Zylinder doppelt wirkender Heißdampf-Tandenmaschinen. Crimmitschauer Maschinenfabrik, Crimmitschau i/S.

34b. 150065. Fleischzerkleinerungs-Handapparat. Fa Ed. Wüsthof, Solingen.

37d. 191092. Selbsttätig zusammenklappendes eisernes Heckentor. Peter William Matz, Husum.

42e. 172929. Justierbarer Meßapparat usw.

— 173079. Biegsame, beutelförmige Zwischenwand für Flüssigkeitsmesser.

Philipp Reiner, Cöln, Hohenstaufenring 26.

45e. 198376. Auslaufschieber an Getreidereinigungsmaschinen.

— 198377. Getreidereinigungsmaschine.

Gebr. Röber, Wutha i/Th.

45h. 198537. Latierbaum-Aufhängung. Julius Werner, Neumünster.

47g. 185765. Druckminderer. Fa H. L. Fuge, Hannover.

50c. 194809. Auf voller Läuferbahn angeordneter Koller. Fa Fried. Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

77d. 191539. Würfelbecher. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker, A.-G., Nürnberg.

80a. 181398. Lager für Kollergang-Königswellen. Fa Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

1. 136637. Tragrolle mit Kugellagern für Herdplanen. Theodor Jud, Selbeck. 30/5 00. — J. 22. 27/5 03.

3. 136072. Korsettverschluß usw. W. Rosenthal & Co., Göppingen. 31/5 00. — R. 8156. 27/5 03.

3. 137147. Meßvorrichtung behufs Anfertigung von Kleidern usw. Ida Spies, Elberfeld, Bergstr. 19. 4/5 00. — S. 6225. 12/4 03.

4a. 136917. Sturmlaterne mit erhöhter Luftkammer usw. Lohmann & Ruhland, Düsseldorf. 16/6 00. — L. 7528. 23/5 03.

13b. 140825. Prallwände für Ölabscheider usw. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 26/7 00. — M. 10220. 27/5 03.

— 148691. Ölabscheider mit Kammern usw. H. C. Sommer, Brohl a/Rh. 20/6 00. — S. 6347. 3/6 03.

20. 135957. Eisenbahnwagen für den Spiritustransport. Jean Spitzer, Troppau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/5 00. — S. 6266. 14/5 03.

21. 136022. Elektrischer Widerstand usw. C. Schniewindt, Neuenrade. 29/5 00. — Sch. 11109. 28/5 03.

21c. 136075. Wanddose für elektrische Schalter usw. C. H. Prött, Rheydt. 1/6 00. — P. 5323. 26/5 03.

— 136185. Einpoliger Ausschalter usw. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 2/6 00. — A. 4113. 28/5 03.

21f. 136186. Glühlampenfassung usw. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 2/6 00. — A. 4114. 28/5 03.

— 137778. Reflektor usw. Jean Houbols, Cöln-Nippes, Neußerstr. 198/200. 6/6 00. — H. 14115. 30/5 03.

23. 135724. Aus mehreren Kammern bestehendes Ölfilter usw. Ernst Kniepert, Löbau i/S. 28/5 00. — K. 12373. 13/5 03.

30b. 136488. Zahnersatz usw. Georg Schubert, Dresden, Annenstr. 23. 5/6 00. — Sch. 11153. 2/6 03.

30c. 142777. Zange zum Festhalten von Schweinen am Oberkiefer usw. R. Michalik, Loetzen. 26/7 00. — M. 10221. 2/6 03.

30d. 136494. Kolbenspritze usw. Julius Pflanz, Kreuzburg O/S. 7/6 00. — P. 5337. 27/5 03.

— 138101. Binden-Schneid- und Wickelmaschine usw. Theodor Wiede's Maschinenfabrik A.-G., Chemnitz. 21/6 00. — W. 10027. 30/5 03.

— 138205. Steckbecken usw. Meinecke & Co., Akt.-Ges., New-York; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/6 00. — M. 10086. 28/5 03.

33c. 136752. Frisurhalter usw. Minna Hoffmann, Naumburg a/S. 1/6 00. — H. 14090. 28/5 03.

34b. 136829. Kirschenkerner usw. Wilhelm Ulrich, Cönnern a/S. 11/6 00. — U. 1037. 29/5 03.

34f. 137623. Schutzwand usw. Norbert Claren, Hilbersdorf b/Freiberg. 20/6 00. — C. 2723. 27/5 03.

34g. 139291. Mit geneigter oberer Platte versehener Tisch zum Einseifen und Ausreiben der Wäsche. Sunlight-Seifenfabrik A.-G., Rheinau-Mannheim. 28/7 00. — S. 6463. 26/5 03.

36a. 136973. Eiserner Zimmerofen usw. Ernst Henn, Kaiserslautern. 15/6 00. — H. 14141. 30/5 03.

37c. 141866. Vorrichtung an Lüftungsfenstern von Sheddächern zur Abdichtung derselben usw. Heinrich Waelbers, Krefeld, Luth. Kirchstr. 45. 22/6 00. — W. 10033. 28/5 03.

38. 136260. Holzleisten mit beliebigen Ornamenten usw. Wilhelm Mosler, Bonn. 23/5 00. — M. 9965. 5/5 03.

38c. 137342. Schleifkörperhaltevorrichtung für Holzputz- und Schleifmaschinen usw. Julius Blüthner, Leipzig, Weststr. 22/6 00. — B. 15040. 23/5 03.

— 196939. Gehrungslade usw. Joseph Whipple Oliver, Grand-Rapids, Michigan, V. St. A.;

Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/6 00. — L. 1835. 22/5 03.

42. 135707. Pultförmige Kontrollkasse usw. Paul Aßmann, Rendsburg. 23/5 00. — A. 4094. 22/5 03.

— 143985. An der Radnabe angebrachter Wegemesser für Fuhrwerke usw. A. W. Mathys, London; Vertr.: Eustace W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/5 00. — M. 9976. 20/5 03.

— 158775. Umdrehungszähler usw. A. W. Mathys, London; Vertr.: Eustace W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/5 00. — M. 9975. 20/5 03.

42c. 137331. Wasserwage usw. Philipp & Kirsten, Reichenbach i/V. 19/6 00. — P. 5350. 20/5 03.

42h. 137787. Projektionsvorrichtung für unmittelbare Projektion von Laternbildern usw. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Vollmerswertherstr. 14/6 00. — L. 7522. 25/5 03.

42m. 138483. Rechenkasten mit farbigen Säulen und Würfeln usw. Wilhelm Müller, Zeitz. 5/6 00. — M. 10014. 20/5 03.

44a. 136756. Sparbüchse aus Metall usw. Paul Koeppen, Berlin, Alte Jakobstr. 91. 5/6 00. — M. 10005. 3/6 03.

— 139203. Verschluß für Nackenhaarhalter usw. Paul Holz, Berlin, Ackerstr. 132. 5/7 00. — H. 14232. 3/6 03.

45. 136947. Pflanzendekoration usw. Oswald Schindler, Görlitz, Grüner Graben 15. 31/5 00. — Sch. 11116. 25/5 03.

45a. 138144. Zinkenbefestigung für Eggen usw. H. Sturm, Dobach u. P. J. Breuer, Euchen b/Vorweiden. 7/6 00. — St. 4142. 30/5 03.

45e. 136777. Kartoffel- oder Rübenschneider usw. Hermann Hübel, Gr. Wilkau i/Schl. 11/6 00. — H. 14122. 2/6 03.

45f. 137053. Drahtbogen mit Öse für Beeteinfassungen usw. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 22/6 00. — F. 6814. 26/5 03.

45h. 143085. Bienenwohnung usw. Karl Weißlein, Rothenstein, Post Pappenheim. 18/6 00. — W. 10014. 29/5 03.

47a. 136077. Schraubenköpfe oder Muttern mit Ansätzen usw. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 1/6 00. — A. 4108. 28/5 03.

47f. 136990. Wärmeschutzschicht für Röhren usw. C. & E. Mahla, Nürnberg. 22/6 00. — M. 10082. 28/5 03.

— 142256. Rohrverbindung usw. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 18/6 00. — W. 10020. 27/5 03.

54. 136305. Kuvert usw. S. H. Rhodes, Berlin, Zimmerstr. 13. 21/4 00. — R. 8017. 21/4 03.

63f. 137120. Zusammenklappbarer, zum Anhängen an die Wand odgl. bestimmter Fahrradhalter usw. Ellis Menke, Frankfurt a/M., Blittersdorfpl. 41. 22/6 00. — M. 10087. 30/5 03.

63i. 138488. In den Handgriff einer Fahrradbremse federnd eingreifende Sperrklinke usw. Anton Minks, Dresden, Grunaerstr. 37. 15/6 00. — M. 10044. 2/6 03.

64c. 161871. Druckregler zum Überfüllen von Bier usw. August Goßner, Ichenhausen. 9/6 00. — G. 7368. 29/5 03.

68. 137501. Mit drei Schlüssellöchern versehenes Schloß usw. August Knapp, Velbert, Rhld. 28/5 00. — K. 12372. 28/5 03.

68a. 139624. Türdrückerrosette bei Einsteckschlössern usw. Ernst Laves, Hamburg, Steindamm 87. 18/6 00. — L. 7531. 29/5 03.

68b. 156179. Doppeltürriegel usw. Franz Röltker, Steinheim i/W. 3/6 01. — R. 3322. 29/5 03.

70c. 136783. Tintenfaß usw. Morawetz Söhne, Prag; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/6 00. M. 10034. 28/5 03.

71c. 142830. Spannleisten für Fußbekleidung usw. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 11/6 00. — P. 5343. 29/5 03.

72d. 136715. Ladestreifen usw. Rudolph Krüger, Berlin, Michaelkirchstr. 41. 15/6 00. — K. 12458. 28/5 03.

77. 135838. Durch eine Feder getriebenes Gefährt als Spielzeug usw. Franz Weidl, Dresden. Maxstr. 17. 26/5 00. — W. 9938. 25/5 03.

— 135839. Von einer Feder getriebenes Gefährt als Spielzeug. Franz Weidl, Dresden, Maxstr. 17. 26/5 00. — W. 9939. 25/5 03.

83a. 137884. An Rechenschlagwerken aller Art angebrachter Schöpfer usw. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 3/7 00. — M. 10132. 3/6 03.

85h. 137715. Klosettgabelrohr usw. Lud. Theod. Meyer & Co., München. 20/6 00. — M. 10076. 29/5 03.

88a. 136281. Vorrichtung zur Regulierung des Wasserzuflusses bei Wasserrädern usw. Wilhelm Sommer, Fürth i/B., Holzstr. 23. u. Jean Sommer, Stiegelmühle b/Spalt. 1/6 00. — S. 6308. 25/5 03.

Löschung.

Infolge Verzichts.

8c. 191498. Druckwalze für Tapeten usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 3. bis 9. Juni 1903 erloschen.

135467 469 470 522 593 bis 599 601 bis 605 607 639 bis 642 645 708 bis 712 714 bis 716 718 bis 721 768 bis 773 775 829 831 832 834 bis 836 887 bis 890 892 bis 897 966 bis 973 975 136008 10 bis 12 14 bis 16 63 107 bis 109 162 bis 169 218 bis 224 259 261 bis 268 330 bis 335 395 bis 398 400 402 464 bis 468 533 bis 535 580 631 632 682 bis 687 744 bis 746 818 887 888 944 137009 76 bis 78 80 158 235 382 419 497 bis 500 700 763 bis 765 910 138011 82 83 141 247 348 bis 351 480 481 582 757 848 935 936 139235 406 553 681 140045 476 141016 143362 144870 871 148764 149326 150394 154637 157090 606 159515 u. 183524.

Berlin, den 17. Juni 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 35 ℳ bezw. 15 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mitteilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1903. Berlin, Mittwoch, 24. Juni Nr 25.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Erteilungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Änderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Änderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. Juni 1903.)

Klasse

1a. H. 29743. Klassiervorrichtung, bei welcher das Gut durch zwei, von oben gesehen sich von einander weg drehende, schräg zu einander gestellte Walzen nach mehreren Korngrößen geschieden wird. — Ernst August Wilhelm Engelbert Heberle, Sala, Schwed.; Vertr.: Georg Neumann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/10 02.

— R. 17236. Verfahren und Vorrichtung zum Klassieren von gewaschenen, bereits vorklassierten Nußkohlen udgl. unter gleichzeitiger Entwässerung derselben; Zus. z. Anm. R. 16673. — Wilhelm Rath, Heißen b/Mülheim a.d. Ruhr. 29/9 02.

2a. D. 12878. Beleuchtungsvorrichtung für Backöfen. — Hugo Damme, Dresden-Naußlitz u. Robert Schulze, Dresden, Gehestr. 17. 1/10 02.

2b. L. 16195. Maschine zum Mischen und Kneten von Teig. — Joseph Lee, Boston, Mass., V. St. A.; Vertr.: Max Mossig, Pat.-Anw., Berlin N.W. 21. 13/12 01.

2c. Sch. 19593. Verfahren zur Herstellung von Brot aus Getreide- und Knollenfrüchten. — Dr Eduard Schwechten, Berlin. 2/12 02.

4a. W. 19958. Verdampferpackung für Dampflampen. — Robert Emil Walther, Werdau i/S. 5/12 02.

4f. W. 18891. Vorrichtung zum Veraschen, Formen und Härten von Glühstrümpfen. — The Welsbach Incandescent Gas Light Company Limited, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/3 02.

6a. U. 2046. Malztrommel mit durch pendelartige Schieber verschließbaren gelochten Luftverteilungsrohren. — Harold Green Underwood, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/5 02.

6c. K. 24783. Verfahren zur Gewinnung des Saftes aus den Beeren der Weintrauben, Beerenfrüchten überhaupt und saftreichem Steinobst. — Chr. Adt. Kupferberg & Co., Komm. Ges. auf Aktien, Mainz. 21/2 03.

7b. D. 12000. Drahtziehmaschine mit stufenförmig ausgebildetem Tisch. — John Henry O'Donnell, Waterbury, Conn., V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/11 01.

— P. 13633. Drahtziehtrommel mit nachstellbarem Reibungsschluß. — C. Prött, Hagen i/W. 9/5 02.

8b. K. 22728. Fahrbahn für die das Trockengut tragenden Wagen von Trockenkammern. — James Keith & Blackman Company Limited, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/2 02.

8k. D. 13158. Verfahren zur Erzeugung von Ätzeffekten in der Zeugdruckerei. — Dr Carl Dreher, Freiburg, Baden. 24/12 02.

12a. G. 17116. Verdampf- oder Kochapparat von kofferartiger Form. — W. Greiner, Braunschweig. 2/7 02.

12d. B. 31969. Verfahren und Einrichtung zur Unterstützung der Strahlwäsche körnigen Filtermaterials in Filtern. — Georg Bollmann, Hamburg, Ellerntorsbrücke 6. 23/6 02.

— R. 16679. Verfahren und Vorrichtung zum Abscheiden von Luft und Gasen aus Flüssigkeiten. — Johan Ivar Rudelius u. Axel Ferdinand Boklund, Lund, Schwed.; Vertr.: C. Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 5/5 02.

13a. C. 11043. Wasserröhrenkessel mit seitlicher Feuerung und Rohrbündeln zwischen mehreren Oberkesseln und einem Unterkessel. — John Cowan, Edinburgh, Schottl.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/9 01.

13b. M. 22573. Vorrichtung für die Speisung von Schiffskesseln und Erzeugung eines Umlaufs des Kesselwassers beim Anheizen des Kessels, welche zugleich die Leitungen zur See, nach den Tanks usw. bedient. — W. Müller, Glasgow; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/12 02.

14b. D. 12711. Steuerung für Kraftmaschinen mit umlaufenden Kolben verschiedener Winkelgeschwindigkeit. — Oskar Dubois, Paris; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/7 02.

14c. H. 28798. Coulissenaufhängung für Kompoundreversiermaschinen; Zus. z. Anm. H. 28797. — H. Höpfner, Halle a/S., Poststr. 19. 28/8 02.

14g. O. 3724. Ausgleichvorrichtung für direkt wirkende Dampfpumpen; Zus. z. Pat. 129185. —

Oddesse-Dampfpumpen-Ges. m. b. H., Hamburg. 27/3 01.

15d. T. 8635. Vorrichtung zum Ausgleichen des Gewichts des Wagens der Auftragwalzen bei Tiegeldruckpressen. — John Thomson, New-York; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 30/12 02.

15g. W. 18801. Vorrichtung zur selbsttätigen Umkehrung der Längsbewegungsrichtung des Farbbandes an Schreibmaschinen. — The World Flash Comp., Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Berlin N.W. 6. 3/9 01.

15k. O. 4042. Verfahren zur Herstellung von Profilimitationen, insbesondere von Umrahmungen durch Druck. — Ernst Oeser, Berlin, Pallasstr. 12. 3/10 02.

16. V. 4295. Verfahren zur Gewinnung von stickstoffhaltigem Dünger aus Melassieschlempe. — Eugène Vasseux, Hal, Belg.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 6/6 01.

20a. C. 11634. Selbsttätiger Seilgreifer mit einem die Einstellung bewirkenden, unter dem Einfluß des Wagengewichtes stehenden Gleitstück. — Ing. Ceretti & Tanfani, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/12 01.

20b. K. 23978. Lokomotive für gemischten Betrieb von Zahnradbahnen, deren Zahnstangenteillinie höher als Schienenoberkante liegt. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 7/10 02.

20d. R. 16917. Schmiervorrichtung für Achsbuchsen. — Carlo Rossi u. Raffaele Goffi, Rom; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/7 02.

— S. 17287. Achsbuchse für Drehgestelle von Eisenbahnfahrzeugen udgl. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/12 02.

20f. S. 16799. Elektrisch gesteuertes Luftauslaßventil für Luftbremsen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/8 02.

20i. E. 9104. Signaleinrichtung für Wegschranken mit Überwachungsvorrichtung für die vorschriftsmäßige Bedienung des Schrankenantriebes. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 24/3 03.

— R. 15515. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit. — Franz Rawie, Osnabrück-Schinkel. 20/5 01.

20k. N. 5854. Stromzuführungseinrichtung für elektrische Eisenbahnen mit Teilleiter- und Relaisbetrieb. — Luigi Negro, Cornigliano, Italien; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/9 01.

20l. K. 24534. Aufhängevorrichtung für die elektromotoren an Fahrzeugen. — Ottokar Karinger, Schlieren b/Zürich; Vertr.: H. Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 10/1 03.

21a. B. 31647. Schaltung für Fernsprechnebenstellen, durch welche es ermöglicht wird, eine beliebige Sprechstelle vom Amte aus anrufen zu können. — Moriz Baumer, Nürnberg. 7/5 02.

— D. 12451. Fernsprechanlage mit zwei oder mehr je eine Zentralmikrophonbatterie enthaltenden Ämtern und lediglich unter Vorschaltung von Widerständen an je eine Zentralbatterie angeschlossenen Teilnehmerleitungen. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 15/4 02.

— F. 16170. Verfahren zur tachy-telegraphischen Auf- und Wiedergabe von Zeichen in der Wellentelegraphie. — Dr W. Fraissinet, Coldiz i. S. 5/4 02.

21c. K. 23035. Luftraumkabel mit zwei, vier oder mehreren Leitern. — Kabelfabrik Akt.-Ges., Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/4 02.

— K. 24434. Regler für elektrische Heizvorrichtungen. — Willie Dickson Kilroy, Uxbridge, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 7. 22/12 02.

— S. 16800. Anschluß- und Abzweigklemme für elektrische Leitungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/8 02.

21d. A. 9599. Befestigung der Wicklungen auf den umlaufenden Teilen elektrischer Maschinen. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 31/12 02.

— A. 9808. Befestigung der Wicklungen auf den umlaufenden Teilen elektrischer Maschinen, Zus. z. Anm. A. 9599. — Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin. 6/3 03.

21e. A. 9316. Verfahren zur genauen Energiemessung für gleich oder ungleich belastete Dreiphasensysteme. — Riccardo Arnò, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/9 02.

— E. 9133. Wechselstrommeßgerät nach Ferrarisschem Prinzip. — Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 8/4 03.

— S. 17102. Schaltung zum Messen der elektrischen Energie nach dem Doppeltarifsystem. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/10 02.

21f. G. 16153. Kabelaufzug für elektrische Hängelampen. — Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/147. 15/10 01.

21g. R. 17831. Röntgenröhre mit Vorrichtung zur Veränderung des Härtegrades. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 23/2 03.

22b. F. 16715. Verfahren zur Darstellung von neuen Oxydationsprodukten des Chinizarins. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 8/9 02.

22d. O. 4050. Verfahren zur Darstellung olivgrüner Baumwollfarbstoffe. — K. Oehler, Offenbach a/M. 14/10 02.

23b. B. 27825. Verfahren zur Herstellung leicht und haltbar emulgierender Harzöle. — Ges. zur Verwertung der Boleg'schen wasserlöslichen Mineralöle und Kohlenwasserstoffe, G. m. b. H., Berlin. 30/4 00. (Nochmals bekannt gemacht mit der Priorität vom 30/4 00.)

23d. L. 17405. Verfahren zur Herstellung von Leuchtstoffen; Zus. z. Anm. L. 16336. — Adolph Berger, Biebrich a/Rh. 15/4 02.

24c. J. 6867. Vorrichtung zum Abstoßen der sich an der unteren Schachtwandung ansetzenden Schlacke bei Gaserzeugern mit beweglicher Sohle. — Lucien Juchauspé, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 28/6 02.

26c. B. 28751. Vorrichtung zum Mischen von Luft mit brennbaren Gasen oder Dämpfen. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 2/3 01.

27b. V. 4504. — Kompressor. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Augsburg. 23/12 01.

30f. St. 8096. Verfahren zur Einleitung mittels Linsen oder Hohlspiegel konzentrierter Licht- bzw. Wärmestrahlen in Körperhöhlen. — Dr H. Strebel, München, Wagmüllerstr. 20. 6/3 03.

32a. H. 29507. Verfahren und Vorrichtung zum Blasen von Hohlglasgegenständen mit Preßluft. — Fa Hermann Heye, Hamburg. 15/12 02.

32b. G. 17990. Verfahren zur Herstellung von Metallschrift oder -Verzierung auf Glasspiegeln. — Wilhelm Grüne, Berlin, Ritterstr. 88. 11/2 03.

33b. H. 28971. Bügelverschluß für Koffer, Taschen udgl. — Huppe & Bender, Offenbach a/M. 26/9 02.

34a. H. 29839. Kochapparat. — Anders Hedström, Christiania; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 2/2 03.

34b. R. 16025. Maschine zum Entkernen von Steinfrüchten mit einem in einer Geraden geführten Stoßmesser. — Michael A. Rollman, Mount Joy, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/11 01.

34e. Sch. 19524. Drehbarer Gardinenhalter. — Eugen Schauer, Düsseldorf, Frankenstr. 28. 17/11 02.

34f. B. 33760. Durch Luftdruck zu entleerendes Gefäß für Flüssigkeiten und breiige Massen. — Alexander Büttner, Breslau. 17/9 02.

34g. D. 11726. Federmatratze. — Gustav Oehler, Coburg. 11/7 01.

34i. L. 17432. Aufhängevorrichtung für Tafeln, Bilder udgl. — F[a] Robert Lipman, Straßburg i/E. 10/11 02.

35a. Sch. 19317. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen, Aufzugsmaschinen udgl. — Emil Schwarzenauer, Solvayhall b/Bernburg a/S. 29/9 02.

42e. J. 6639. Meßkammer für trockene Gasmesser. — Heinrich Jensen, Hamburg, Merkurstr. 21/23. 28/2 02.

42h. F. 16967. Doppeifernrohr für Entfernungsmesser udgl. — George Forbes, Westminster, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/11 02.

43a. H. 30007. Vorrichtung an Kontrollkassen zum Erzwingen der Zurückführung der Anzeigemittel in die Nullstellung nach jedesmaliger Benutzung der Kasse. — Gustav Hiller, Zittau i/S. 26/2 03.

— N. 6578. Sitzpolster für Personenfahrzeuge mit Einrichtung zur Aufzeichnung der Anzahl der beförderten Personen. — Friedr. Niebel, Vegesack-Bremen, Weserstr. 43. 28/1 03.

45a. M. 19623. Kultivator, bei dem die Schare von Druckfedern getragen und durch Drehen einer Steuerwelle ausgehoben bzw. gesenkt werden. — Massey-Harris Co. Ltd, Berlin. 24/4 01.

45c. M. 20710. Aus mehreren ineinander greifenden Rädern bestehendes Triebwerk für die Walzen der Förderbänder bei Elevatoren für Bindemäher. — Massey-Harris Co. Ltd, Berlin. 19/4 01.

— M. 20966. Rechenregelvorrichtung für Mähmaschinen mit verstellbarer Knaggentrommel. — Massey-Harris Co. Ltd, Berlin. 23/4 01.

45e. St. 7650. Trockengerüst für Gras, Klee udgl. — Guido Stiehle, Seltmanns. 11/7 02.

45h. Sch. 19433. Aus einem bügelförmigen, federnden Bande bestehende Ohrmarke für Tiere, deren einer Schenkel den durch das Ohr dringenden und den Bügel schließenden Verschlußteil trägt. Richard Schumann, Greiz i/V. 25/10 02.

46a. G. 17915. Explosionskraftmaschine. — Hugo Güldner, München, Wittelsbacherstr. 8. 28/1 03.

46b. A. 9800. Regelungsvorrichtung für mit flüssigem Brennstoff arbeitende Explosionskraftmaschinen. — Adolph Altmann, Berlin, Königgrätzerstr. 109. 4/3 03.

47b. L. 17893. Kolben. — Löcknitzer Dampfmotoren-Werk und Eisengießerei vorm. Helm & Dietz, G. m. b. H., Löcknitz b/Stettin. 5/3 03.

— N. 6576. Selbsttätig einstellbares Lager für schnell laufende Wellen. — Nya Aktiebolaget Radiator, Stockholm; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/1 03.

47g. B. 31598. Entlastetes zwei- oder mehrfaches Doppelsitzventil; Zus. z. Pat. 127557. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 1/5 02.

— H. 29113. Bei Rohrbruch selbsttätig sich schließendes Ventil; Zus. z. Pat. 109087. — Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 17/10 02.

— H. 29291. Rohrbruchventil. — Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 17/11 02.

— H. 29314. Bei Rohrbruch selbsttätig sich schließendes Ventil; Zus. z. Pat. 109087. — Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 20/11 02.

47h. C. 11367. Kurvenscheibengetriebe zur Umwandlung einer umlaufenden in eine hin- und hergehende Bewegung; Zus. z. Anm. C. 11033. — Chemnitzer Wirkwaaren-Maschinenfabrik, vorm. Schubert & Salzer, Chemnitz. 31/12 02.

49f. D. 13053. Ofen zum Wärmen bzw. Ausglühen von plattenförmigem Material. — Franz Dahl, Bruckhausen a/Rh. 27/11 02.

52a. E. 8282. Vorrichtung zum Biegen der Strohhalme zur Matte für Strohhülsennähmaschinen. — Franz Etzel, Offenbach a/M., Herrnstr. 47, u. Cornelius Beiell, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 27. 21/3 02.

— M. 22914. Freilaufender Greifer für brillenlose Nähmaschinen mit durch einen Ringflansch im Greifer gehaltenem Spulengehäuse. — F[a] Clemens Müller, Dresden. 9/2 03.

53f. F. 16362. Maschine zum Formen und Überziehen von Füllkörpern in einem Arbeitsgang. — Paul Franke & Co., Leipzig-Plagwitz. 5/6 02.

54b. B. 32995. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl.; Zus. z. Pat. 139886. — Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 14/11 02.

— E. 8912. Vorrichtung zum Falzen von Papiersäcken odgl. mit sogenanntem pulversicheren Bodenschluß. — Bernhard Eckner, Berlin, Rungestr. 18. 31/12 02.

54g. H. 28484. Vorrichtung an mit Inschrift versehenen Laternen zum Erleuchten der Schriftzeichen nacheinander und damit abwechselndem gemeinsamen Verdunkeln sämtlicher Schriftzeichen mittels Deckplatten. — Ed. Max Holland, Dresden, Wölfnitzstr. 9. 9/7 02.

56a. H. 30034. Vorrichtung an Zügeln zum Fahren und Reiten. — Wilbraham Higginbotham, Hazel Grove b/Stockport, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 3/3 03.

— W. 19845. Vorrichtung zum Verhindern des Durchgehens der Pferde. — E. Witte, Hildesheim, Michaelisstr. 39. 10/11 02.

57b. F. 16636. Verfahren zum Entwickeln des latenten photographischen Bildes. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 18/8 02.

58b. A. 8259. Kniehebelpresse zur Herstellung medizinischer Tabletten odgl. — Allen & Hanburys Limited, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/7 01.

60. K. 22598. Federregler mit zwei Pendelpaaren und zwei Hülsen. — Fr. Albert Kampf, Quedlinburg. 29/1 02.

— K. 23921. Regler für Kraftmaschinen mit Ausnutzung der Relativbewegung zwischen zwei umlaufenden Reglerteilen. — Cornelius Kuhlewind, Knoxville, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/9 02.

63b. St. 6957. Pneumatische Abfederung des Wagenkastens gegen die Achse für rollende Fahrzeuge

Digitized by Google

jeder Art. — A. Stocquart, Brüssel; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/5 01.
63c. B. 33242. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Charles Berg, Chicago; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 15/12 02.

63d. P. 12884. Federnde Speiche für Räder von Motorwagen und anderen Fahrzeugen. — Alphonse Prouvost, Tourcoing, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/8 01.
63h. T. 8124. Vorrichtung zum Befahren von Eisenbahngleisen mit Straßenzweirädern. — F. von Trützschler, Wismar. 10/4 02.
64b. R. 16948. Vorrichtung zum Abfüllen von Flaschen unter Gegendruck bei Benutzung von Zwischenbehältern. — August Roesler, New-York; Vertr.: Dr Oskar Münsterberg, Berlin, Friedrichstr. 16. 22/7 02.

65a. L. 17484. Unterbringung der Brennstoffbehälter für flüssigen Brennstoff bei Unterseebooten. — Simon Lake, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/11 02.
67a. L. 17287. Staubabsaugevorrichtung an Scheuertrommeln; Zus. z. Pat. 140944. — F. W. Lindner Söhne, Ohligs. 30/9 02.
68c. H. 29884. Doppelgelenk mit zwangläufig bewegtem Mittelteil. — Herrmann & Ranft, Dresden. 10/2 03.
68d. St. 8033. Tür- und Fensterfeststellvorrichtung. — Kaspar Stich, Frankfurt a/M., Dorfelderstr. 8. 10/2 03.
69. M. 21060. Verfahren zur Herstellung von Heften und zur nietlosen Verbindung derselben mit der Angel von Messern, Gabeln usw. — Robert Müller u. Eugen Müller, Berlin, Waldemarstr. 25. 17/2 02.

70a. O. 3935. Bleistifthalter, bei dem das Abbrechen der Spitze durch eine den Stift im Halter vordrückende Feder verhindert wird. — Dr Ludwig von Orth, Berlin, Ludwigskirchstr. 9. 2/6 02.
71a. W. 19997. Verfahren zur Herstellung von Schuh- und Stiefelsohlen. — Frl. Helene Waszkewitz, Altona, Gr. Bergstr. 250. 13/12 02.
71c. N. 6267. Maschine zum Überholen des Oberleders über den Leisten unter Verwendung mehrerer, zwischen Führungen in der Längen- und Höhenrichtung verschiebbar gehaltener Zangen. — Rolle'sche Werke, Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 1/7 02.
74a. J. 6980. Durch einen abwechselnd erregten und stromlos gemachten Elektromagneten in Tätigkeit zu setzender Tonerzeuger. — Reinhard Junge, Gößnitz. 15/9 02.
80a. C. 10422. Verfahren zur Herstellung von Mörtelmasse für die Kalksandsteinfabrikation aus Kalk, Sand und einer genau abgemessenen Menge Wasser. — Hans Christian Meurer, Charlottenburg, Kantstr. 148. 24/12 01.
— L. 17383. Verfahren zur Herstellung verblendeter Kunststeine udgl.; Zus. z. Anm. L. 17079. — Leipziger Cement-Industrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt b/Leipzig. 25/10 02.
80c. R. 17515. Heizlochdeckel mit Glasplatte nach Patent 125626; Zus. z. Pat. 125626. — Heinrich Ruder, Dresden, Rabenerstr. 26. 27/11 02.
81c. F. 17527. Holzfaß. — Joseph Ferber, München, Kirchenstr. 12. 29/4 03.
— M. 21140. Briefkasten. — Franz Marx, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/3 02.
— M. 21936. Verpackungskorb für Glasballons udgl. mit einem eingehängten Einsatz; Zus. z. Anm. M. 21458. — Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld. 25/7 02.

81c. T. 8077. Verpackungsmaterial aus spitzwinklig gefalteter Pappe, Papier odgl. — Camille Thibaut, St. Germain, Frankr.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/3 02.
81e. B. 32348. Fahrbare Rutsche. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 12/8 02.
— M. 20903. Verfahren zum Fortrücken von Rohpetroleum und anderen, explosible oder selbstentzündliche Gase entwickelnden Flüssigkeiten. — Carl Martini u. Hermann Hüneke, Hannover, Oskar Winterstr. 1 bzw. Kurzestr. 5. 18/9 01.
82b. B. 32209. Schleudermaschine mit unterer Entleerung. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 24/7 02.
— K. 24524. Schleuderkorb aus Drahtgeflecht. — Edmund Constantin Küchenmeister, Zittau i/S. 9/1 03.
85a. N. 6554. Verfahren zur Herstellung von Brauselimonade in Flaschen. — W. Noll, Minden i/W. 17/1 03.
85e. H. 28891. Von Hand bewegbarer Kippschalenverschluß für Abfallrohre, Aborttrichter udgl. — Rudolf Hoffmann, Straßburg i/E., Kronenburgerring 17, u. Willy Ducart, Schiltigheim b/Straßburg i/E. 12/9 02.
— Sch. 19064. Vorrichtung zum Abschneiden von in Tonrohrentwässerungsleitungen eingedrungenen Wurzeln. — Wilhelm Schüßler, Berlin, Bellealliancestr. 101. 30/7 02.
86b. B. 31445. Vorrichtung zum Einlegen von Distanzruten mit seitlich schneidenden Messern zur Herstellung von Doppelplüsch. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 10/4 02.
— R. 16593. Verfahren zur Herstellung von bunt gemustertem Doppelplüsch; Zus. z. Pat. 85508. — Paul Ruthardt, Hameln. 14/4 02.
86f. S. 17746. Warenabzugsvorrichtung für Tüllwebstühle. — Sächsische Tüllfabrik Akt.-Ges., Chemnitz-Kappel. 14/3 03.
86g. S. 16772. Greiferschützen für Haarwebstühle. — Alois Sowal, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/8 02.
89a. J. 7210. Vorrichtung zum Waschen von Rüben udgl. mit selbsttätiger Abführung des Schlammes. — Heinrich Judenberg, Braunschweig, Kasernenstr. 9. 21/2 03.
89c. J. 7263. Diffuseurverschluß. — Heinrich Judenberg, Braunschweig, Kasernenstr. 9. 20/3 03.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Juni 1903.)

3b. H. 29680. Damenhuthalter. — Friedrich Haase, Eichwalde, Kr. Teltow. 8/1 03.
3d. M. 21750. Anprobiertisch mit drehbarer Tragplatte. — Martin Marcus, Berlin, Lothringerstr. 13. 24/6 02.
4b. R. 17249. Gasselbstzünder mit außerhalb des Zugglases unbeweglich angeordneter Zündpille. — Károly Rózsa u. Béla Pikál, Budapest; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/10 02.
7a. D. 12773. Blockzange. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 14/8 02.
— E. 7870. Vorrichtung zum Ausstrecken von Rohren oder Stäben. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 14/9 01.
7c. H. 27079. Prägwerk zum Prägen von Karton, Blech odgl. — Wilh. Heidelmann, Stuttgart, Hauffstr. 3. 25/11 01.
7f. R. 16136. Verfahren zur Herstellung von Verbund- und Speichenrädern. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 9/12 01.

8a. D. 12992. Vorrichtung zum Färben usw. von Textilmaterialien mit kreisender Flotte. — A. Daumas, Barmen. 10/11 02.

— R. 17085. Maschine zum Wasserdichtmachen von Geweben. — Finch Rushworth, Bradford, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/8 02.

8b. A. 9091. Walzenmangel. — Georg Apel, Grünau i/M. 2/7 02.

8e. B. 31318. Vorrichtung zum Reinigen von Teppichen, Decken, Stoffen udgl. mittels Preßluft. — Hermann Bogenschild, Berlin, Schönhauser Allee 80. 24/3 02.

8f. M. 21994. Mit Zahlen odgl. bedrucktes und auf der Rückseite gummiertes Band für Maschinen zum Messen von Geweben und Aufkleben von Marken auf dieselben. — August Monforts, M.-Gladbach. 7/8 02.

8l. C. 11587. Verfahren zum Färben von Leder mit Schwefelfarbstoffen; Zus. z. Anm. C. 10890. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a. M. 23/3 03.

— C. 11588. Verfahren zum Färben von Leder mit Schwefelfarbstoffen; Zus. z. Anm. C. 10890. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 23/3 03.

9. S. 17450. Drehbarer, unter Federdruck stehender Stielhalter für Schrubber, Besen udgl. — Peter Sabel, Cöln a/Rh. 19/1 03.

12o. S. 16743. Verfahren zur Darstellung von o-Nitrophenylmilchsäureketon. — Société Chimique des Usines du Rhône anct. Gilliard, P. Monnet & Cartier, St. Fons b/Lyon; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/7 02.

12q. F. 17068. Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren phenylierter und naphthylierter Anthranilsäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 18/12 02.

13a. E. 8433. Großwasserraumkessel mit stehenden Heizröhren, welche von Wasserröhren ummantelt sind. — Fa Estable frères, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 23/5 02.

15g. S. 16110. Typenzylinder-Schreibmaschine mit Tastatur. — Dr Louis Sell, Berlin, Dorotheenstr. 22. 24/2 02.

17b. E. 8274. Kondensator mit getrennter Luft- und Wasserableitung. — Charles Victor Albert Eley, Birmingham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/3 02.

— J. 7331. Kondensator mit Wasserglocken. — Heinrich Judenberg, Braunschweig, Kasernenstr. 9. 30/4 03.

19b. Sch. 17928. Verriegelungsvorrichtung für Klappbrücken mit an den Flügelenden angeordneten Daumen und Daumenlagern. — Albert Henry Scherzer, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 4/11 01.

20i. P. 12542. Elektrische Zugdeckungsvorrichtung. — Hubert Pfirmann u. Max Wendorf, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 72. 8/5 01.

20l. G. 15777. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen mit in einem unterirdischen Kanal laufenden Stromverteilerwagen. — Guillaume G[illegible]tsch u. Louis Barbillion, Paris; Vertr.: [illegible]. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/6 01.

20l. S. 16845. Zeitweilige Stromanschlußvorrichtung für elektrische Bahnanlagen mit magnetisch angeschalteten Teilleitern. — Société d'Exploitation des Brevets Dolter, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 23/8 02.

21a. B. 31395. Nebenstellensystem für Fernsprechanlagen, bei welchen in die Anschlußleitung zum Amte in jeder Nebenstelle ein Wecker eingeschaltet ist. — Joseph Baumann, Gr.-Lichterfelde. 3/4 02.

— J. 6436. Schaltung für Fernsprechanlagen, bei welcher das Gespräch über beide Drähte der Teilnehmerleitungen stattfindet und ein gemeinschaftlicher Wechselstromerzeuger für den Anruf sowie eine örtliche oder zentrale Mikrophonbatterie benutzt wird. — Emil Illing, St. Petersburg; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 3/10 01.

— K. 23342. Schreibtelegraphengeber mit durch schwingende und zugleich verschiebbare Hebel bewirkter Zerlegung der Schreibstiftbewegung in rechtwinklige, den Widerstand der Zweigfernleitungen verändernde Koordinatenbewegungen. — Kopier-Telegraph, G. m. b. H., Dresden. 7/6 02.

— S. 16201. Verfahren zur telegraphischen Übermittlung von Buchstabenschrift mittels synchron rotierender Apparate. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/3 02.

21b. C. 9795. Verfahren zur Herstellung von Akkumulatorplatten aus Bleioxydmasse. — Dr Hippolite Celestre u. Chevalier Franzesko Gondrand, Mailand; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/4 01.

21c. A. 9898. Vorrichtung zur selbsttätigen Beeinflussung elektromagnetischer Schalter und Regelungsvorrichtungen beim Eintritt einer bestimmten Spannung. — Akkumulatoren Werke System Pollak A. G., Frankfurt a/M. 6/4 03.

21d. A. 9699. Einrichtung zur Verhinderung der Überladung von Sammlerbatterien. — Adolf Ackermann, Frankfurt a/M., Niddastr. 109. 2/2 03.

— E. 8962. Anordnung des Bürstenhalters bei elektrischen Maschinen mit in der Längsrichtung unterteilten Stromwendern. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 23/1 03.

— F. 17544. Dynamokabel aus kupfernen Formdrähten. — Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 2/5 03.

— S. 16893. Einrichtung zum Anlassen und zum Betrieb einer Anzahl von einander unabhängiger elektrischer Treibmaschinen mit stark schwankender Belastung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/9 02.

— S. 17137. Ringförmiges Gestell aus Walzeisen für Wechselstrommaschinen; Zus. z. Pat. 140509. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/11 02.

21e. A. 9218. Elektrisches Meßgerät mit selbsttätiger Zurückführung der beweglichen Ausrüstung auf die Nullstellung mittels eines umsteuerbaren Motors. — Vittorio Arcioni, Ivrea, Ital.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/8 02.

— B. 34020. Meßtransformator für Hitzdrahtwattmeter sowie auf gleichem Prinzip beruhende Instrumente. — Richard Bauch, Potsdam, Ebräerstr. 4. 26/3 03.

— C. 11467. Elektrizitätszähler nach Ferrarisschem Prinzip. — Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 12/2 03.

21f. S. 16731. Bogenlampe mit drei Kohlen, von denen zwei gleiche Polarität besitzen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/7 02.

21f. S. 17925. Glühlampenfassung. — Ferdinand Subatzus, Hamburg-Uhlenhorst, Mozartstr. 5. 24/4 03.

21g. A. 9876. Verfahren zur Beseitigung des rückbleibenden Magnetismus. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 30/3 03.

— H. 29406. Kapazitätsanlasser. — Helios Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 2/12 02.

22a. B. 31919. Verfahren zur Darstellung nachchromierbarer Wollfarbstoffe aus 1·8 = Naphtylendiamin. — Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 16/6 02.

— G. 17515. Verfahren zur Darstellung von substantiven Monoazofarbstoffen aus Amidoalphyloxynaphtyltriazolsulfosäuren. — Ges. für chemische Industrie, Basel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/10 02.

22b. K. 22238. Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger substantiver Baumwollfarbstoffe; Zus. z. Pat. 139429. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 19/11 01.

24a. D. 9822. Einrichtung zur Verbrennung von gasförmigen, flüssigen oder festen Brennstoffen. — Louis van den Driessche, Schaerbeek-Brüssel; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 13/5 99.

25a. F. 15122. Schloß für Flachstrickmaschinen. — Johan Frithiof Franzén u. Carl Johan Rosin, Husqvarna, Schweden; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/6 01.

— V. 4639. Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware auf dem französischen Rundwirkstuhl. — Vereinigte Trikotfabriken Akt.-Ges., Vaihingen a/d. F. 5/4 02.

25b. K. 23247. Rundflechtmaschine mit in lotrechten Ebenen in zueinander entgegengesetzten Richtungen kreisenden Spulenreihen. — Bernhard Kirsch u. Adolf Pessl, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/5 02.

26a. W. 18608. Generatorgasanlage mit einer zwischen dem Gaserzeuger und den Kühl- und Reinigungsapparaten eingeschalteten Saugvorrichtung. — Charles Whitfield, Kettering u. Julius Isaac Wile, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 15/1 02.

26b. S. 16787. Acetylenlaterne für Straßenbeleuchtung. — Edmund von Szalay, Preßburg; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/8 02.

27b. G. 17088. Verfahren zum Verdünnen bzw. Verdichten von Gasen mittels einer Flüssigkeitssäule. — Gießerei u. Maschinenfabrik Oggersheim, Paul Schütze, Oggersheim, Pfalz. 7/2 02.

27c. J. 7122. Kapselwerk. — C. H. Jaeger, Leipzig-Plagwitz. 17/5 02.

30b. S. 16250. Vorrichtung zur Herstellung nahtloser Metallzahnkappen. — Warren Milton Sharp, Binghampton, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 1/4 02.

30d. F. 16096. Gipsverband. — Carl Fuhrhans, München, Jägerstr. 7. 1/4 02.

— S. 15266. Wundenschutzvorrichtung, bestehend aus einem am Körper zu befestigenden Rahmen mit Deckel. — Splint Gate and Bandage Company, Lakota, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/7 01.

30d. S. 17304. Vorrichtung zur regelbaren Verdünnung der Luft in Kanälen des menschlichen Körpers. — La Société dite: Pharmacie Centrale de France, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/12 02.

30h. St. 7944. Verfahren zur Herstellung flüssiger Wundpflaster. — Arnold Wagner, Halle a/S., Uhlandstr. 7. 20/12 02.

34b. G. 17312. Zusammenlegbares Eßbesteck mit einem mehrklingigen Messer und einer daran zu befestigenden Gabel. — Giovanni Garda, Turin; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/8 02.

34g. N. 6214. Bettbeschlag aus Schlitzlochblech und Kopfschrauben. — Ewald Neuhaus, Velbert, Rhld. 27/5 02.

— O. 4010. In ein Sofa verwandelbares aufklappbares Bett. — David Thomas Owen, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/8 02.

34l. H. 29873. Gasbratofen. — Wilhelm Hartmann, Fulda. 7/2 03.

35a. K. 24284. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen mit durch Fliehkraft wirkendem Quecksilberdreirohr. — Jaroslav Karlik, Gottesberg u. Martin Witte, Waldenburg i/Schl. 18/3 02.

35b. St. 8161. Sammelwagen für Verladekräne. — Fa Ludwig Stuckenholz, Wetter, Ruhr. 7/4 03.

35c. R. 16404. Senksperrbremse für Kräne, Winden udgl. mit einem aus mehreren Windungen bestehenden, schraubenförmig gewundenen Bremsband. — C. E. Rost & Co., Dresden. 22/2 02.

36b. F. 16224. Flüssigkeitserhitzer. — Emil Fudickar, Elberfeld, Königsstr. 118. 25/4 02.

37b. G. 16784. Massives, nagelbares Dielenlager zur Befestigung von Fußbodenbrettern. — K. L. Gocht, Chemnitz, Josefinenstr. 19. 7/4 02.

— Sch. 18758. In die Fensterbrüstung versenkbares Schiebefenster mit drehbarer Deckleiste für den Versenkungsschacht. — Gebr. Schaar, Berlin. 12/5 02.

38c. St. 8048. Verfahren zur Herstellung eines Verzierungsmaterials aus Birkenrinde. — Eduard Stephan, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/2 03.

39a. K. 25127. Verfahren und Vorrichtung zur Massenherstellung von Zelluloidgegenständen. — Victor Krieg, Friedenau-Berlin. 20/4 03.

— S. 17321. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung konischer oder abgesetzter Gegenstände aus Ambroid udgl. — Ernst Simon, Wien; Vertr.: Dr W. Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 13/12 02.

41a. N. 6017. Verfahren zur Herstellung von Hüten aus Pelzhaaren, Wolle, Alpacca, Seide und ähnlichem Fasergute. — John Henry Neave, Rainov, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/1 02.

42b. F. 16014. Winkelteiler. — Karl Frankhauser, Hamburg, Bäckmannstr. 35. 10/3 02.

42h. W. 19114. Vorrichtung zur Erzeugung optischer Bilder eines Musters in Wiederholungen nach zwei Richtungen hin durch zwei Spiegelsysteme. — Karl Weber, Mülhausen i/E., Lutterbacherstr. 6. 5/5 02.

42i. S. 17053. Thermoelektrisches Meßinstrument für Temperaturen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/10 02.

42m. B. 30018. Addiermaschine mit Druckwerk, bei welcher mehrziffrige Zahlen durch das Anschlagen der einzelnen Ziffern der von links nach rechts gelesenen Zahlen eingestellt werden. — E. L. Buttrick u. Ch. A. Gates, Charleston; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/9 01.

42n. H. 29763. Aus miteinander verbundenen durchsichtigen Platten bestehendes Modell zur Darstellung von Bergwerken. — Hill-Chamberlin Manufacturing Company, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/1 03.

43a. M. 21195. Tastensperrung für Kontrollkassen. — Georg Starck, Düsseldorf. 13/3 02.

44a. S. 16779. Befestigungsvorrichtung für Broschen udgl. mit gegeneinander gerichteten Nadeln, von denen die eine gegen Federspannung in ihrer Längsrichtung verschiebbar ist. — Hubert Seifarth u. August Zappe, Haspe i/W. 5/8 02.

45a. Z. 3795. Aufhängvorrichtung für Lampen an Dampfkippflügen udgl. — Joh. Zehetmayr, Smiric, Böhmen; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/1 03.

45e. K. 24568. Ballenpresse mit Vorrichtung zum selbsttätigen Abnehmen des Bindematerials von den Stecheisen (Nadeln). — Fa C. A. Klinger, Altstadt-Stolpen i/S. 17/1 03.

— S. 15978. Auslesmaschine mit schräg gelagerten, rotierenden gelochten Blechen, besonders für ein Gemisch von Weizen und Hafer. — Charles Henry Scott, South Minneapolis, Hennepin, V. St. A.; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 28/1 02.

45g. B. 34021. Quark- und Käsepresse mit unterem, mittels Hebels beweglichem, als Preßplatte ausgebildetem Boden. — Ernst Bicker, Eldagsen. 28/3 03.

— C. 11113. Pyramidenförmiger Einsatz mit sternförmigem Querschnitt für Schleudertrommeln. — Algot Levin Christenson, Stockholm; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 16/9 02.

— S. 14526. Vorrichtung zur Kühlung des zu verbutternden Rahmes durch Bespritzen der Wandungen des den Rahm enthaltenden sich drehenden Gefäßes. — Fa Salenius Werkstäder, Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/1 01.

46a. O. 4122. Vorrichtung zur zeitweisen Steigerung der Leistung von Explosionskraftmaschinen, welche Gebläse antreiben. — Dr Martin Offenbacher, Fürth i/B., Maxstr. 8. 15/1 03.

46b. S. 17607. Steuerung für Petroleumkraftmaschinen; Zus. z. Pat. 120041. — Fa Adolph Saurer, Arbon, Schweiz; Vertr.: E. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/2 03.

46c. P. 14153. Karburiervorrichtung mit mehreren Dochten. — Pierre Pascaud, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 24/10 02.

— S. 17062. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung der Nebenluft bei Mischvorrichtungen für Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard & Levassor, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/10 02.

47c. R. 17053. Reibungskupplung mit Bremsbackenpaaren, die von je einer gemeinsamen, mit Rechts- und Linksgewinde versehenen Spindel bewegt werden. — Georg Röttger, Schafstädt, Bez. Halle a/S. 13/8 02.

47f. S. 17330. Dichtung für zylinderartige, den Abschluß eines Raumes bildende Drehkörper. — Gebrüder Sulzer, Winterthur, Schweiz, u. Ludwigshafen a/Rh. 17/12 02.

47g. M. 22373. Absperrschieber, der in der Schlußstellung durch keilförmige Abstützflächen auf seinen Sitz gedrückt wird. — J. Mißong, Höchst a/M. 5/6 02.

47h. N. 6334. Schaltgetriebe mit Vorrichtung zur Änderung des Hubes und der Geschwindigkeit. — John Nutry, Carl Peter Lenk u. Rudolph Lenk, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 8/9 02.

— St. 7854. Getriebe aus exzentrischen Zahnrädern. — Hans Stangaard, Refhoi b/Wester-Satrup, Schlesw.-Holst. 1/11 02.

49a. B. 31387. Gewindedrehbank mit selbsttätiger Umsteuerung des Supportes und selbsttätiger An- und Abstellung der Schneidstähle. — M. Baumann, Maschinenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 2/4 02.

— F. 16975. Vorrichtung an Leitspindeldrehbänken zum Stillsetzen des Supportes nach einer bestimmten Weglänge. — Lorenz Frankenbach, Ludwigshafen a/Rh., Heinigstr. 55. 24/11 02.

49b. Sch. 20061. Maschine zum Zerteilen von Profileisen; Zus. z. Anm. Sch. 18751. — Schulze & Naumann, Cöthen. 14/3 03.

49c. P. 13879. Maschine zum Bearbeiten von Rohrformstücken. — Isaiah Platt, Kings Hill Foundry, Wednesbury, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/8 02.

49f. M. 22245. Verfahren zur Herstellung schmiedeeiserner Scheibenräder. — Franz Melaun, Charlottenburg, Grolmanstr. 34/35. 25/9 02.

49i. H. 28309. Verfahren zur Herstellung von Sammlerplatten. — L. Engelmann, Berlin, Fasanenstr. 83. 11/6 02.

50c. M. 22527. Nach der Schlagrichtung zu gewölbte Schläger für Schlagmühlen. — Anton Malsburg, Halle a/S., Riebeckpl. 3. 24/11 02.

51b. K. 23290. Saiteninstrument mit anhaltendem Ton, der durch Andrücken an den Saiten befestigter Stäbchen an eine umlaufende Walze erzeugt wird. — Friedrich Kaufmann, Düsseldorf, Inselstr. 10. 29/5 02.

51e. J. 6060. Notenblatt für Zithern. — Heinrich Juzi, Berlin, Alte Jakobstr. 73. 29/1 01.

53k. B. 31439. Verfahren zur Sterilisierung von Nahrungsmitteln mit Wasserstoffsuperoxyd. — Carl Christian Leopold Gether Budde, Kopenhagen; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/4 02.

57a. R. 16700. In ein Opernglas oder ein Stereoskop zu verwandelnde Stereoskopkamera. — Louis Rancoule, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/5 02.

59a. G. 17384. Vierfach wirkende Pumpe mit nur vier Ventilen. — Anton Gugg, Linz; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/9 02.

— P. 13985. Schlauchpumpe. — Peter Kristian Prytz, Frederiksberg b/Kopenhagen; Vertr.: Ernst v. Niessen u. Kurt v. Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/9 02.

63b. P. 13018. Wagenbremse. — Claude Pinard, Châlon, Saône, Frankr.; Vertr.: Franz Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 19/10 01.

— T. 7180. Gleisringwagen, bei welchem der Wagenkasten auf in Gleisringen laufenden Trucks ruht. — D. Timmermans, Recklinghausen. 15/10 00.

63c. H. 29421. Regelungsvorrichtung für Explosionsmotoren an Motorfahrzeugen. — A. Horch & Co., Plauen i/V. 5/12 02.

63c. N. 6658. Reibungskupplung besonders für Motorwagen. — Emil Hermann Nacke, Kötitz b/Coswig i/S. 28/3 03.
65a. S. 16912. Vorrichtung zur Erhaltung der horizontalen Lage von Schwimmkranen. — Harry Shoosmith, Ormiston, Erith, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/9 02.
68a. B. 32564. Schloß mit nach beiden Seiten schließbarem, zweiköpfigem Riegel. — Christian Baumbach, Hannover, Fundstr. 30. 12/9 02.
— H. 30023. Vorhängeschloß ohne besondere Zuhaltung. — Hoddick & Witte, Velbert, Rheinl. 2/3 03.
— Z. 3514. Kombinationsschloß ohne Schlüssel mit unabhängig von einander beweglichen Zuhaltungsscheiben. — Max Zahn, Löbtau-Dresden. 6/3 02.
68b. D. 13274. Selbsttätig schließendes Fischband. — Emil Johann Dietrich, Zürich; Vertr.: Johann Dietrich, Engen, Bad. 4/2 03.
70b. A. 9283. Vorrichtung zum Schließen von Briefumschlägen und Bekleben derselben mit einer Marke. — Christian Arntzen, Koblenz a/Rh., Schenkendorfstr. 18. 30/8 02.
71c. K. 23240. Arbeitsständer für Schuhmacher. — Christian Karst, Niederlahnstein a/Lahn. 20/5 02.
72a. C. 10048. Kastenmagazin für Mehrladegewehre. — Samuel Neal Mc Clean, City of Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/3 00.
72f. N. 6469. Korn für Feuerwaffen. — Julius Neumann, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/9 02.
74a. S. 16115. Sicherheitsschaltung für Wechselstromwecker in einer Ringleitung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/2 02.
78a. P. 14035. Maschine zum Schneiden und Einführen von Holzsplinten in Tunkrahmen odgl. — Parker Match Company, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 22/9 02.
80a. W. 20238. Preßstempel zur Herstellung mehrteiliger Briketts mit spitzwinkligen Kanten. — Werschen-Weißenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a/S. 14/2 03.
— M. 22483. Maschine zum Färben oder Glasieren von Fliesen, Kacheln und anderen Ton-, Glas- oder Metallwaren. — Frederick Mountford u. Frederick Mountford & Co., Limited, Hanley, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/11 02.
80b. K. 24705. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen aus Wasserglas und Füllstoffen. — Friedrich Krüger, Bernauerstr. 6, u. Johann Denkelmann, Melanchthonstr. 22, Berlin. 11/2 03.
— M. 22688. Verfahren zur Herstellung von Platten zur Erzeugung von Abziehbildern für keramische Zwecke. — Fa Franz Ant. Mehlem, Bonn. 24/12 02.
— M. 22759. Verfahren, fertigen Zementbeton ohne Beeinträchtigung seiner Bindefähigkeit aufzubewahren. — Jürgen Hinrich Magens, Hamburg, Eppendorferbaum 20. 9/1 03.
81c. A. 9324. Vorrichtung zum Lagern und Abfüllen von feuergefährlichen Flüssigkeiten. — Aërogengas Ges. m. b. H., Hannover. 15/9 02.
— E. 9160. Tragvorrichtung für Steine, Mörtel odgl. — Arno Eckstein, Berlin, Köpenickerstr. 98a. 23/4 03.
— K. 24243. Vorrichtung zum schonenden Abwärtsfördern zerbrechlichen Förderguts in Sammelbehälter odgl. — Josef Kubát, Kladno; Vertr.: M. Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 15/11 02.
82a. T. 7787. Trockenapparat. — A. Tischbein, Hamburg-Uhlenhorst. 30/9 01.
89b. B. 33708. Schnitzelpresse. — Rudolph Bergreen, Halle a/S., Kirchnerstr. 20. 21/2 03.
89c. P. 14224. Verfahren zur Entwässerung und Reinigung von Zuckersäften mittels des elektrischen Stromes. — Wilh. Peukert, Braunschweig. 7/11 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

12o. E. 8350. Verfahren zur Herstellung von zyklischen Carbonylverbindungen der Amide aromatischer o-Oxysäuren. 9/3 03.
34g. W. 17623. Ein in ein Schlafsofa umwandelbares Sofa. 29/9 02.
79a. K. 24205. Maschine zum Schneiden von Schnitzeltabak. 15/1 03.

b) **Wegen Nichtzahlung der vor der Erteilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.**

3b. K. 23466. Krawattenbefestigung. 16/3 03.
20b. P. 13794. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge. 19/3 03.
20g. E. 8387. Vorrichtung zum selbsttätigen Aufnehmen bzw. Absetzen von Fahrzeugen durch den fahrenden Zug. 19/3 03.
21a. K. 22740. Kopiertelegraph. 19/3 03.
21b. B. 32363. Bürstenverbindung an mehrpoligen Gleichstromankern. 16/3 03.
21e. N. 17195. Elektrisches Meßgerät. 16/3 03.
21f. N. 16481. Bogenlampe. 19/3 03.
30b. S. 16419. Warmluftbläser für zahnärztliche Zwecke. 19/3 03.
30c. H. 28359. Federnde Aufhängevorrichtung für Tragbahren. 9/3 03.
42b. C. 10553. Vorrichtung zum selbsttätigen Aufzeichnen der Stellungen von Meßinstrumenten unter Benutzung von überspringenden Funken. 2/3 03.
— P. 13845. Schiffslog mit Schaufelrad. 9/3 03.
42f. M. 21293. Vorrichtung zum ununterbrochenen, selbsttätigen Abwägen mehrerer Stoffe in regelbarem Mengenverhältnis. 9/3 03.
54g. O. 3925. Vorrichtung zum Befördern der einzelnen Karten oder Blätter eines Stapels mittels einer Halteplatte und einer mit ihr gegenläufig verbundenen Abstechplatte vor eine Schauöffnung. 12/3 03.
66b. H. 29311. Fleischschneidmaschine mit umlaufenden Messern und sich drehendem Trog. 19/3 03.
72f. N. 16456. Verfahren zum Einschießen auf Luftballons mittels eines Maschinengeschützes. 23/3 03.
74a. K. 23604. Schaltungsweise für Tableauanlagen. 19/3 03.
77f. W. 19770. Trompetenartiges Blasinstrument als Seifenbläser. 19/3 03.
85e. B. 30950. Wasserverschluß für Abfalleitungen, bei dem das in einen das Abfallrohr tragenden Behälter eintauchende Zuflußrohr durch einen Schwimmkörper abgeschlossen wird. 16/3 03.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

35b. Z. 2722. Säulendrehkran. 23/12 01.

78c. K. 17712. Verfahren zur Herstellung von Kornpulver für Jagdzwecke. 29/4 01.

Erteilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle erteilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Juni 1903.)

Von 143894 bis 144108.

1a. 144031. Goldwaschgerinne, dessen Bodenfläche zum Auffangen des Goldes eingerichtet ist, und in welchem in einem Abstande über dem Boden Schwimmkörper mit goldfangender Unterseite angeordnet sind. — George Moore, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 12/6 02. — M. 21681.

3a. 143934. Befestigungsvorrichtung für Korsettstäbe. — Eugénie Etienne geb. Bardy, Villemomble, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 27/11 01. — E. 8009.

4a. 144081. Vom Dochte mitgenommene Dochtkappe. — Edward Grube, Alt-Rahlstedt, Holst. 16/8 02. — G. 17620.

— 144082. Zentralluftzuglampe. — J. F. C. Farquhar, Watson's Bay Vancluse; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 64. 8/11 02. — F. 16908.

— 144083. Lampenaufhängung. — John Challen Beattie, Birchfields, Handtworth; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 16/12 02. — B. 33243.

— 144101. Vorrichtung zum Regeln der Gas- und Luftzuführung zu Gasglühlichtbrennern. — Franz Fadum, Wurzen. 5/12 01. — F. 15660.

4b. 143935. Vorrichtung zum Einstellen des Schirmträgers an Lampen. — Frankfurter Gasglühlicht-Fabrik Gebr. Michel, Frankfurt a/M. 2/8 02. — F. 16580.

4b. 143936. Ventil für durch Druckschwankungen in der Gasleitung beeinflußte Zünd- und Löschvorrichtungen für Gasflammen. — G. Goliasch & Co., Berlin. 15/5 01. — G. 16604.

— 143937. Hydraulisches Gasventil zum selbsttätigen Öffnen und Schließen der Gaszuleitung. — Otto Schade, Bückeburg. 23/2 02. — Sch. 18381.

— 143986. Selbsttätige Löschvorrichtung für Lampen mit durch ausgelöste Federkraft beeinflußter Löschhülse. — Peder Christoffersen, Nidlöse, Ins. Seeland; Vertr.: P. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 16/1 02. — C. 10463.

— 143987. Gaszündvorrichtung mit an geschützter Stelle unbeweglich angeordneter Zündpille und die Austrittsöffnung für die Abgase und den Zutritt dieser zur Pille selbsttätig abschließender Klappe. — Eduard Zimmer, Oberschöneweide b/Berlin. 29/6 02. — Z. 3631.

5c. 143988. Einrichtung zum Abteufen von unter Wasser stehenden Schächten. — M. Unger & Co., Hannover. 21/3 02. — U. 2002.

6a. 144032. Einrichtung zur Erreichung eines gleichmäßigen Ankeimens und Belüftens von Malzgetreide im Quellbottich; Zus. z. Pat. 126593. — Max Weisenfeld, München, Tegernseer Landstr. 35. 27/7 02. — W. 19404.

6b. 143894. Läuterboden aus dünnem, gelochtem Blech und einem Tragrost. — Franz Bredl, Bremen, Ostertorstr. 31. 17/1 02. — B. 30817.

7b. 143989. Maschine zur Herstellung von rohrförmigen Gegenständen aus Metallstreifen. — Charles George Garrard, Birmingham; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/5 02. — G. 16940.

— 143990. Rippenrohr mit dachziegelförmig übereinander greifenden Rippen. — Jules Grouvelle & H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 7/8 02. — G. 17247.

7c. 143991. Tragbare Rund- und Abkantemaschine. — Auguste Hubert Bif, Boisguillaume près Rouen, Frankr.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 11/3 02. — B. 31211.

8a. 143992. Verfahren zur Herstellung gefärbter oder gebleichter Garne. — Hartmann & Co., Wannweil. 14/9 01. — H. 26661.

— 143993. Färbevorrichtung mit in den Flottenbehälter eingesetztem Materialbehälter und außerhalb des Flottenbehälters angeordneter Pumpe für den Flottenkreislauf. — Julius August Arras, Worms. 3/12 01. — A. 8530.

8c. 144033. Walzendruckmaschine für Wachstuch, Tapeten usw. — Carl Schoening, Eisengießerei und Werkzeugmaschinen-Fabrik, Akt.-Ges., Reinickendorf. 13/9 01. — Sch. 17744.

11a. 144034. Vorrichtung an Fadenheftmaschinen zur Bewegung der Heftnadeln. — Akt.-Ges. vormals F. Martini & Co., Frauenfeld, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/6 02. — A. 9040.

11c. 144035. Vorrichtung zum Binden mehrerer Bücher odgl. — Louis Reuter, Halle a/S., Triftstr. 36. 20/11 01. — R. 16079.

— 144036. Falzmaschine. — Wilh. Gladitz, Oos, Baden. 1/2 02. — G. 16535.

11e. 144037. Aus zwei Klemmstangen gebildeter Zeitungshalter. — Otto Boettcher u. Fred Breidenbach, Werder. 9/11 02. — B. 32950.

12b. 143994. Filterkörper aus Naturstein; Zus. z. Pat. 126132. — Christian Lanz, Homburg v/d. Höhe. 8/10 02. — L. 17305.

12h. 143938. Verfahren zur Behandlung von Holz zwecks Herstellung sehr poröser Behälter und Diaphragmen für Primär- und Sekundärbatterien, elektrolytische Apparate udgl. — Pasqual Marino u. Guy Marino, Paris, Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/11 01. — M. 20548.

12i. 144084. Verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure in Bleikammern. — Auguste Lucien Stinville, Paris; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 16/7 02. — St. 7654.

12m. 143901. Verfahren zur Reinigung von Bauxit und anderen unreinen Aluminiumoxyden. — Charles Martin Hall, Niagara Falls, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/1 02. — H. 27440.

12q. 143902. Verfahren zur Darstellung der Phenylglycin-o-carbonsäure; Zus. z. Pat. 142507. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/12 02. — F. 17069.

13a. 143955. Dampferzeuger, bei welchem ein aus Ober- und Unterkesseln und engen Wasserröhren

bestehender Kesselteil mit einem aus Endkammern und weiten Wasserröhren bestehenden Kesselteil verbunden ist. Alfred Mehlhorn, Dietrichsdorf b/Kiel. 7/6 01. — M. 19827.

13a. 144038. Flammrohrkessel mit rückkehrenden Heizröhren. — J. Heinrici, Frankfurt a/M., Schweizerstr. 88. 21/5 02. — H. 28163.

13b. 143995. Dampfspeisepumpe für Motorfahrzeuge. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/1 03. — F. 17171.

13d. 143956. Dampfwasserableiter mit Doppelsitzventil und Gegengewicht. — Fr. Albert Kampf, Quedlinburg. 20/2 02. — K. 22732.

— 143957. Absperrschieber für Lokomotiven udgl. Fahrzeuge. — Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen. 14/3 02. — M. 21196.

— 143958. In der Rauchkammer von Lokomotiven angeordneter Röhrenüberhitzer; Zus. z. Pat. 122746. — Christian Hagans, Erfurt. 23/10 02. — H. 29133.

— 144025. Ölabscheider für Dampfleitungen. — Richard Schulz, Berlin, Flensburgerstr. 2. 14/2 01. — Sch. 16886.

— 144085. Vorrichtung zum Abscheiden von Flüssigkeiten aus einem Vakuumkessel ohne Aufhebung des Vakuums. — Isaac Shimwell Mc Dougall, Manchester; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/1 02. — D. 12133.

13e. 143959. Vorrichtung zum Reinigen von Rohren, bei welcher in einem, durch eine Schraubenspindel verstellbaren Schneidkopf gelagerte Messer durch Excenter aus dem Kopf herausgedrückt oder in diesen hineingezogen werden. — Reinhold Uhde u. Franz Jungk, Magdeburg, Grusonstr. 7 bzw. Dodendorferstr 1. 9/10 02. — U. 2132.

14b. 143903. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Louis Marcel Albert Butin, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/5 02. — B. 31678.

14c. 143960. Laufrad für Dampfturbinen. — Société Sauther, Harlé & Cie, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 2/8 00. — R. 19914.

— 144102. Regelungsvorrichtung für Dampf- und Gasturbinen — Theodor Reuter, Eutin. 6/8 01. — R. 15731.

14d. 143904. Umsteuerungseinrichtung für Dampfmaschinen mit geteiltem Schieber. — Märkische Maschinenbau-Anstalt vormals Kamp & Comp., Wetter, Ruhr. 30/3 02. — M. 21292.

14f. 144106. Ventilsteuerung mit verschiebbarem Daumen. — Richard Knoller, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 6/4 02. — K. 23011.

15c. 144039. Für Stereotyp- und sonstige Druckplatten dienende Unterlage. — John Henry Simpson u. Edmund William Hornsey Walker, Derby bzw. London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 19/2 01. — S. 15802.

— 144040. Gießapparat für zylindrische Stereotypplatten. — Walter Scott, Plainfield, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/8 01. — S. 15282.

15d. 143996. Tiegeldruckpresse. — Albert Joisten u. Josef May, Cöln. 12/4 02. — J. 6725.

15e. 144041. Selbsttätige Bogenanlegevorrichtung für Schnellpressen, Falzmaschinen udgl. — Alex Pyritz, Berlin, Pasewalkerstr. 3. 12/10 01. — P. 12996.

— 144042. Bogenfalzmaschine. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 27/5 02. — B. 31759.

17d. 144086. Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen, Trocknen und Reinigen von Luft. — Willis Lutter Moore u. Jacob Henry Bromwell, Washington; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/7 02. — M. 21909.

18a. 144043. Ausmauerung für steinerne Winderhitzer und andere Wärmespeicher. — Robert Georg Teichgräber, Malaga; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/9 02. — T. 8439.

19c. 144087. Vorrichtung zum Lösen und Auflockern von Boden. — Franz Pawel, Hannover, Marienstr. 21A. 27/7 02. — P. 13863.

20a. 143905. Antrieb für Entladevorrichtungen von Seilhängebahnfahrzeugen. — A. Leschen & Sons Rope Co., St. Louis; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/1 01. — L. 16740.

— 143906. Vorrichtung zum stoßfreien Kuppeln des Zugseils mit den Fahrzeugen von Seilhängebahnen. — A. Leschen & Sons Rope Co., St. Louis; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/1 01. — L. 16741.

— 144044. Einrichtung zum periodischen Antreiben von Schienenfahrzeugen von der Strecke aus. — Gustav Davis, Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/7 02. — D. 12730.

— 144088. Vorrichtung zum stoßfreien Absetzen vom Zugseil abgekuppelter Fahrzeuge bei Seilhängebahnen. — A. Leschen & Sons Rope Co., St. Louis; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/1 01. — L. 15089.

20e. 143997. Spannvorrichtung für Kupplungen. — Erik Samuel Halén, Hagfors, Schweden; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/11 02. — H. 29303.

— 144045. Doppelkupplung mit wagerecht verschiebbaren Kuppelbolzen. — Alexander Podworski u. Gustav Horodenski, Warschau; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/8 02. — P. 13903.

20f. 144046. Luftdruckbremse mit Signalvorrichtung für elektrische Straßenbahnwagen. — Niels Anton Christensen, Milwaukee; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — C. 9884.

— 144089. Steuerventil für Zweikammerluftdruckbremsen. — A. J. Wisner, Philadelphia; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/6 01. — W. 17790.

20i. 143907. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 13/3 02. — Sch. 18477.

— 143939. Antriebvorrichtung für Drahtzugschranken. — C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- und Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgmarienhütte. 12/7 02. — St. 7643.

— 143940. Wegschranke mit doppelter Bewegungsfreiheit; Zus. z. Pat. 143907. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 4/11 02. — Sch. 19475.

20k. 144047. Stromzuführung für elektrische Bahnen mit Kontaktschienen (Teilleitern), welche durch den Stromabnehmer niedergedrückt werden. — Andrew Watson, Jackson, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 1/8 02. — W. 19423.

20k. 144026. Schaltungsweise für selbsttätige Sandstreuer an Motorwagen mit elektrischer Betriebsbremse. — Gustav Mertens, Blasewitz. 18/4 02. — M. 21411.

— 144048. Hauptausschalter zum Schließen und Unterbrechen des Stromkreises der Motoren bei elektropneumatisch geregelten Anlagen für elektrische

Eisenbahnen. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, Penns., V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 01. — H. 28579.

20l. 144049. Stromabnehmer, welcher einen Kloben mit lotrechtem Drehzapfen für die Rolle und einen auf dem drehbaren Teil des Klobens gelagerten, mit schwingender Gabel versehenen Führungsarm besitzt. — Amédée Fayol, Bordeaux; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 14/6 02. — F. 16399.

— 144090. Bei Rollenentgleisung in Wirkung tretende Anzugsvorrichtung für Kontaktstangen elektrischer Bahnen. — Elektrizitäts-Actien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 21/5 02. — E. 8422.

21a. 144050. Gesprächszähler für Fernsprechanlagen zum selbsttätigen Aufzeichnen der Dauer eines Gesprächs an der rufenden Teilnehmerstelle, bei welcher die Zählvorrichtung durch einen vom Vermittelungsamt ausgesandten Strom in Tätigkeit gesetzt werden kann. — Donald Mc Queen Bliß u. Newman Henry Holland, Brookline, Mass.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/4 01. — B. 29050.

21c. 143998. Anordnung zur Beschränkung des Spannungsunterschiedes zwischen dem Gehäuse und den leitenden Teilen von Apparaten einer Anlage. — Compagnie de l'Industrie Electrique et Mécanique, Sécheron b/Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/8 02. — C. 11051.

— 144051. Eine Vorrichtung zur gleichzeitigen Regelung von Dynamo- und Antriebsmaschinen nach Patent 138118; Zus. z. Pat. 138118. — Joseph Louis Routin, Lyon; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/2 02. — R. 16432.

— 144052. Vorrichtung zum selbsttätigen Einsetzen neuer Schmelzsicherungen auf elektromagnetischem Wege. — Willy Völcker, Berlin, Alt-Moabit 135. 6/3 02. — V. 4599.

— 144053. Flüssigkeitsanlasser mit einer durch einen Schwimmer bewegten Kurzschlußvorrichtung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 15/2 03. — E. 9002.

21d. 144054. Wechselstromerzeuger mit dreiteiligem, durch zwei Magnetspulen erregtem, umlaufendem induzierendem System. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/10 02. — M. 22315.

— 144107. Kühlungseinrichtung für Gleichstrommaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/5 02. — S. 16374.

21e. 143999. Elektrizitätszähler. — William Stanley, Great Barrington, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander-Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Charlottenburg. 28/8 02. — St. 7724.

— 144091. Einrichtung zum Schutz und zur schnellen und bequemen Auswechselung von Fäden (Drähten) für Instrumente jeder Art mit Fadenaufhängung. — Otto Toepfer & Sohn, Potsdam. 18/2 03. — T. 8741.

21f. 143895. Einrichtung zur Regelung der Lichtbogenlänge elektrischer Bogenlampen. — J. A. Heany, Philadelphia; Vertr.: Pat.-Anwälte O. R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Berlin. 19/2 02. — H. 27580.

— 144000. Aufhängevorrichtung für elektrische Bogenlampen. — Julius Krutmeyer, Oeynhausen i/W. 5/7 02. — K. 23497.

— 144001. Dämpfungsvorrichtung für den unteren Kohlenhalter elektrischer Bogenlampen. — George Westinghouse, Pittsburg; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 25/7 02. — W. 19396.

21f. 144055. Umschaltevorrichtung für elektrische Bogenlampen mit zwei oder mehreren nacheinander abbrennenden Kohlenpaaren. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 2/10 02. — W. 19694.

21g. 143896. Härteskala für Röntgenröhren. — Rich. Seifert & Co., Hamburg. 7/10 02. — S. 17004.

— 144103. Verfahren zur Verminderung des Einflusses der Hysteresis bei elektromagnetischen Relais udgl. — Deutsch-Russische Elektricitäts-Zähler-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 17/8 02. — D. 12776.

22a. 143897. Verfahren zur Darstellung beizenfärbender Disazofarbstoffe für Wolle. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 8/3 01. — B. 28788.

22b. 144092. Verfahren zur Darstellung phosphinähnlicher Akridinfarbstoffe; Zus. z. Pat. 79703. — Farbwerk Mühlheim vorm. A. Leonhardt & Co., Mühlheim a/M. 11/3 02. — F. 16016.

22d. 144104. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Chemische Fabrik Grünau Landshoff & Meyer, Akt.-Ges., Grünau b/Berlin. 5/11 01. — C. 10253.

23a. 144002. Verwendung des Salizylsäurebenzylesters als Fixateur in der Parfümerie. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 6/11 02. — A. 9437.

23e. 144108. Verfahren zur Herstellung von Seifenriegeln unmittelbar aus der flüssigen Seifenmasse. — Karl Schnetzer, Außig a/E.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/7 02. — Sch. 19060.

24a. 143961. Rußabscheider. — Sophus Hartmann, Berlin, Trebbinerstr. 1. 28/2 02. — H. 27631.

— 143962. Blasrohr für Lokomotiven und ähnliche Dampfmaschinen. — J. Hofmann, Berlin, Belle-alliancestr. 71. 7/6 02. — H. 28281.

— 143963. Feuerung mit Absperrung des Zuges beim Öffnen der Feuertür. — Albert Musmann, M.-Gladbach. 10/7 02. — M. 21819.

— 144056. Vorrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen; Zus. z. Pat. 97217 u. Zusatzpat. 143473. — Fa Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 23/11 01. — M. 20629.

25c. 144057. Vorrichtung zur Führung der endlosen Mitlaufdrähte für Chenillespinnmaschinen. — Jean Baptiste Bergeron, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/11 00. — B. 27974.

26a. 144058. Apparat zur Erzeugung eines permanenten Gases durch Mischen von mittels einer offenen Flamme vergasten Kohlenwasserstoffen mit Luft. — Edward Fenton Colborn, Salt Lake, V. St. A.; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwäbsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 30/11 01. — C. 10328.

26d. 144003. Apparat zum Ausscheiden des Teers aus Gas mit mehreren parallel geschalteten Abscheideglocken. — Pierre Plantinga, Fort Wayne, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/5 02. — P. 13626.

— 144004. Verfahren zur Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Gasen unter gleichzeitiger Gewinnung von Schwefel. — Dr Ernst Burschell, Landau, Pfalz. 16/5 02. — B. 31699.

— 144005. Horde für Gasreiniger mit übereinander greifenden Roststäben. — Charles Reed Faben jr, Toledo, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/5 02. — F. 16302.

28a. 144093. Verfahren zur Erzeugung von Leder mittels Zinnverbindungen. — Dr P. D. Zacharias, Athen; Vertr.: W. H. Uhland, Pat.-Anw., Leipzig-Gohlis. 4/10 01. — Z. 3480.
29a. 143964. Riffelmaschine zum Entknoten von Flachs, Hanf odgl. — Dr Carl Ferdinand Petermann, Chemnitz, Peterstr. 1. 25/12 02. — P. 14349.
30g. 143965. Vorrichtung, um Serumfläschchen in ihrem Behälter schräg zu stellen. — Dr Theodor Gilbert, Derne i/W. 19/9 02. — G. 17403.
34e. 144059. Vorrichtung zum Auseinanderhalten der Zugschnüre bei Zuggardinen. — Hermann Haucke, Wevelinghoven. 22/8 02. — H. 28755.
34f. 144094. Füllmasse für Steppdecken, Kissen udgl. — Hugo Kehler, Leipzig, Löhrstr. 19. 6/5 02. — K. 23183.
34g. 144006. Einrichtung zur Verhinderung des Werfens oder Platzens von Holztafeln. — Franz Gellert, Beuthen, O/S., Dyngosstr. 20. 1/7 02. — G. 17109.
— 144027. Aufklappbares Bettgestell mit umlegbaren Füßen. — Wilhelm Topp, Berlin, Weinmeisterstr. 4. 16/7 02. — T. 8310.
34k. 144007. Zurückklappbarer Träger für Waschgefäße. — Hoskins & Son, Limited, Bordesley-Birmingham; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/1 02. — H. 27363.
34l. 144095. Kleiderbügel. — Frl. Ella Goldschmidt, Hamburg. 23/12 02. — G. 17768.
35a. 143908. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. — Fa Mines de Bruay, Pas-de-Calais, Frankr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 30/3 02. — M. 21882.
— 144060. Treibscheibe für Fördermaschinen, Aufzüge udgl.; Zus. z. Pat. 143358. — Fritz Herkenrath, Duisburg, Kramerstr. 25. 11/12 02. — H. 29522.
— 144096. Verschlußvorrichtung für Förderschächte udgl. — Gustav Wieck, Ober-Heiduck b/Schwientochlowitz. 7/5 02. — W. 19536.
35c. 144008. Flaschenzug mit ausrückbarem Vorgelege. — Heinrich Mork, Bachem-Ahrweiler. 9/9 02. — M. 22165.
— 144097. Fördervorrichtung für Bergwerksschächte. — Fraser & Chalmer, Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/9 02. — F. 16689.
36c. 143966. Luftbefeuchter für Dampfheizungen. — Emil Grobel, Elberfeld, Luisenstr. 56. 28/10 02. — G. 17541.
— 144061. Regelungsvorrichtung für die an Heizkörpern erwärmte Zuluft. — Bruno Wagner, Crimmitschau. 15/10 02. — W. 19736.
36d. 144062. Einrichtung zur selbsttätigen Regelung des Zuges bei Schornsteinen. — A. F. Beyer, Neu-Dötzingen b/Hitzacker a/E. 22/11 02. — B. 33038.
37d. 144098. Rolltür mit zusammenschiebbarer Versteifung. — Peter Christensen, Hamburg, Danzigerstr. 40. 25/8 01. — C. 10118.
— 144099. Fußbodenbelag für Schulzimmer, Bahnwagen udgl. — Gottfried Glasmachers, Essen, Ruhr, Stoppenbergerstr. 22. 1/10 02. — G. 17448.
38e. 144100. Führungsvorrichtung für den Bohrer zum Bohren der Löcher für die Daumen der Tür- und Fensterbänder. — La Société E. Roy et Cie, Saint-Nazaire, Frankr.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/10 02. — R. 17321.
40a. 144063. Verfahren zum Ausfällen der Metalle, insbesondere der Edelmetalle aus ihren Lösungen mittels Schwefelwasserstoffes. — Frederick William Martino, Sheffield, Engl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 27/9 01. — M. 20875.
42c. 144009. Vorrichtung zum Festlegen des Standorts und der Höhe von Mark- und Grenzsteinen. — Theodor Weiger, Wurzach, Württ. 10/7 02. — W. 19339.
— 144064. Entfernungsmesser. — Cleland Davis, Washington; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 10/1 02. — D. 12148.
42m. 144010. Druckwerk für Rechenmaschinen, Kontrollkassen usw. mit senkrecht beweglichen Typen in wagerecht verschiebbaren Typentragrahmen. — The Universal Accountant Machine Company, St. Louis; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 25/7 00. — U. 2170.
44b. 144065. Taschenfeuerzeug mit Springdeckel und innerer beim Aufspringen des Deckels durch eine Zündvorrichtung in Brand gesetzten Dochtlampe. — Louise Kumme geb. Bouwaß, Berlin, Köpenickerstr. 10a. 18/8 01. — K. 21778.
45g. 144066. Maschine zum Formen von Butter, mit sich selbsttätig regelnder Preßvorrichtung. — Alfred Lutze, Halle a/S. 24/7 02. — L. 17027.
45i. 144067. Aus zwei am Zehenteil des Hufes gelenkig verbundenen, hinten durch eine Feder zusammengehaltenen Teilen bestehender Hufschuh. — Theodor Niemann u. Asmus Bruhn, Norderjarup, Prov. Schlesw. 6/4 02. — N. 6130.
46b. 143967. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Anciens Établissements Panhard & Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/7 02. — S. 16680.
— 143968. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Explosionskraftmaschinen; Zus. z. Pat. 140352. — Jules Grouvelle u. H. Arquembourg, Paris; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 22/7 02. — G. 17187.
46c. 143969. Karburiervorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Wwe. Léon Longuemare geb. A. A. Lechesne, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/2 02. — L. 16481.
— 143970. Karburator für Explosionskraftmaschinen. — Jules Ernest Saint-Denis, Paris; Vertr.: O. Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/8 02. — S. 16781.
47f. 143941. Selbsttätige gleichseitige Rohrverbindung für Eisenbahnwagen. — Joseph Ethan Forsyth, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 22/1 02. — F. 15835.
— 143942. Vorrichtung zum Schließen und Öffnen umlaufender Behälter während ihrer Drehung. — Portland Cementwerk Geislingen-Steig, Geislingen-Steig. 12/10 02. — P. 14099.
47h. 143909. Schaltgetriebe zur Erzielung ungleichförmiger Übersetzung. — Robert Hoe, New-York; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/7 99. — H. 22457.
— 143910. Riemscheibenwechselgetriebe. — Wilh. Scharmann, Rheydt. 15/5 02. — Sch. 18766.
— 143943. Zahnradgetriebe. — Fa F. E. Müller, Chemnitz. 1/11 02. — M. 22422.
— 144011. Schaltgetriebe zur Umwandlung hin- und hergehender Bewegung in fortlaufende Drehbewegung. — Pierre Emile Marie Bastion, Lannion; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/10 02. — B. 32893.
49a. 143971. Maschine zum Fräsen von Zahnrädern mit nach einem Bogen gekrümmten Zähnen, sowie zum Fräsen von Pfeilrädern. — Derendorfer Zahnräderfabrik H. Geiger, Düsseldorf. 28/11 02. — D. 13052.
49d. 143972. Kernabschneider mit auswechselbaren Schneidstählen. — Rudolf Loose, Karf b/Beuthen, O/S. 28/1 03. — L. 17732.

49f. 143911. Verfahren zur Herstellung von einerseits geschlossenen und andererseits mit Flansch versehenen Achsenkapseln. — Wilhelm Josten Söhne, Neuß. 9/12 00. — J. 5992.
— 143944. Brenner für explosionsfähige Gase bzw. Gasgemische. — Compagnie française de l'acétylène dissous, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/5 02. — C. 10793.
— 143945. Gaslötkolben. — Eustace W. Hopkins, Berlin, Dirksenstr. 24. 25/12 02. — H. 29580.
50b. 143973. Vorrichtung zum Ausgleich der hin- und herschwingenden Massen eines Schüttelsiebes bzw. einer Schüttelrinne. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 20/9 02. — B. 32615.
51b. 144012. Stimmwirbel für Klaviere und andere Saiteninstrumente. — Thomas Doddrell, Bradgate, Engl.; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 25/12 02. — D. 13159.
51c. 144013. Streichinstrument mit in dessen Schallkörper, oder in einer besonderen Kammer angeordneten Zungenstimmen. — Rheinische Musikmanufaktur F. Gottschalk, Oberhausen, Rhld. 26/10 02. — R. 17346.
51d. 143912. Antriebvorrichtung für mechanisch spielbare Ziehharmonikas udgl. Instrumente. — Arnim Liebmann, Gera, Reuß. 11/5 02. — L. 16760.
— 144014. Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Theodore Parker Brown, Worcester, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 10/10 02. — B. 32740.
— 144015. Verbindung einer Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten mit dem zu spielenden Instrument. — Smith Lyraphone Company, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/10 02. — S. 17070.
52a. 143974. Zwischen Nadelöhr und Fadenaufnehmer angeordnete Nadelfadenklemmvorrichtung für Nähmaschinen. — Hermann Pavenstädt, Tannenhof b/Lüttringhausen. 20/8 01. — P. 12853.
— 143975. Stoffdrückerfuß mit vorn vor dem Nadelloch am Stoffdrückerfuß angebrachtem, federndem Hilfsstoffdrücker für Faltennähmaschinen. — George James Burns, Ayer, Mass., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/2 02. — B. 31033.
— 143976. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen. — Gebrüder Nothmann, Rixdorf. 30/7 02. — N. 6296.
53d. 144016. Verfahren zur Herstellung von Kaffeeextrakt. — Dr Martin Ekenberg, Gotenburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/6 01. — E. 7814.
53g. 144017. Kippbarer Viehfutterdämpfer mit beweglicher Quetsche. — John Schulz, Osterode, Ostpr. 9/1 03. — Sch. 19730.
53h. 143946. Verfahren zur Reinigung von Fetten und fetten Ölen, insbesondere von Kokosnußöl. — Carl Fresenius, Offenbach a/M. 14/8 01. — F. 15312.
54b. 143977. Verschlußklammer für Briefumschläge. — Frank Hessenbruch, Düsseldorf, Alexanderstr. 25. 10/6 02. — H. 28294.
59a. 144105. Rotationspumpe mit drei sektorförmigen Kolben verschiedener Winkelgeschwindigkeit. — August Mayer, Budapest u. Adalbert Gyigni, Berlin, Rosenthalerstr. 40; Vertr.: C. Wessel, Pat.-Anw., Berlin N.W. 21. 29/1 01. — M. 19182.
60. 143913. Indirekter Geschwindigkeitsregler mit Wendegetriebe. — Braunschweigisch-Hannoversche Maschinenfabriken Akt.-Ges., Alfeld, Leine. 22/2 02. — M. 21094.
60. 143947. Vorrichtung zur Geschwindigkeitsregelung von Motoren. — A. Chorier, Lyon; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 7/9 02. — C. 11103.
63c. 143914. Reibungsgetriebe für Motorwagen. — Emil Bergmann, Gaggenau, Baden. 6/12 02. — B. 33177.
— 143948. Preßluftbremse für Motorwagen. — Hans Ledermann, Lobetinz Schloß, Kr. Neumarkt. 12/11 02. — L. 17444.
— 144068. Antriebvorrichtung für elektrische Motorwagen mit in die Wagenachse eingebautem Motor. — Richard Knoller, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 19/6 02. — K. 23410.
63d. 143949. Stoßauffangvorrichtung für Räder aller Art. — Marie Holaubek geb. Holaubek, Wien; Vertr.; Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 6. 26/8 02. — H. 28780.
63e. 144028. Ventil für Luftradreifen. — Eduard Ganz, Dresden, Elisenstr. 68. 26/9 01. — G. 16103.
— 144069. Verfahren und Vorrichtung zum Aufblasen der Hohlreifen von Motorwagen. — E. Girard u. M. Nipert, Marseille; Vertr: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/9 02. — G. 17372.
63g. 144070. Aus mehreren in einander zu schiebenden Teilen bestehender zusammenlegbarer Schmutzfänger für Fahrräder. — Jac. Neinens u. Hub. Kleinblelen, Geldern. 20/9 02. — N. 6356.
65a. 143915. Seilantriebsscheibe für Tauschiffahrt oder andere Zwecke. — Wilhelm Schode, Cassel, Wilhelmshöher Allee 57. 27/2 02. — Sch. 18404.
— 143916. Einrichtung zur Erhöhung der Spannung von zum Betriebe von Motoren insbesondere von Unterseebootsmotoren benutztem Ammoniakgas. — Dr Fritz Ferrol, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Wilhelm-Pl. 2. 14/3 02. — F. 16030.
— 143917. Einrichtung zum schnellen Versenken von Unterseebooten. — Dr Fritz Ferrol, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Wilhelmpl. 2. 14/3 02. — F. 16386.
— 143918. Um eine horizontale Achse ausschwingbarer, gekrümmter Bootsdavit. — Abraham Nilsen Hovland, Horten, Norw.; Vertr.: Herm. Kauth, Pat.-Anw., Berlin W. 62. 27/7 02. — H. 28615.
— 143919. Zerlegbare Hängematte für Schiffe. — Friedrich Suhrborg, Geestemünde. 23/8 02. — S. 16843.
67a. 144071. Vorrichtung zum Ausschleifen von Hohlkörpern. — Erste Offenbacher Specialfabrik für Schmirgelwaarenfabrikation Mayer & Schmidt, Offenbach a/M. 5/11 01. — E. 7971.
— 144072. Maschine zum Schleifen von Messerklingen mit wagerechter Schleifscheibe. — A. Gonon, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/11 01. — G. 16276.
67c. 143920. Schleifscheibe mit auswechselbarem, durch eine Feder in Spannung gehaltenem Schleifstreifen. — Erben des verstorbenen Johannes Marquart: Wwe Anna Hedwig Marquart geb. Fiedler, und die sechs minderjährigen Kinder Johanna Gertrud, Ella Monika Margarethe, Margarethe Doris Katharina, Johannes Walther, Erich Otto u. Dorothea Elisabeth Anna, Großzschachwitz b/Dresden. 1/10 01. — M. 20384.
68a. 143921. Beim Zumachen der Tür selbsttätig verriegeltes Schloß. — Arild Orning, Christiania; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/2 02. — O. 3850.

68a. 143922. Schloß, insbesondere für Eisenbahnwagen, mit einem durch Zug aus der Sperrstellung auszulösenden Drücker. — Dr Ewald Engels, Düsseldorf, Parkstr. 72. 17/8 02. — E. 8602.
— 144073. Schloß mit federndem, beim Einstecken des Schlüssels zurückgedrängtem, mit Sperrstiften für den Riegel und dessen Schaltstück besetztem Bügel; Zus. z. Pat. 128010. — Martin Heusterberg, Berlin, Voltastr. 6. 18/7 02. — H. 28535.
68b. 144074. Türschließer mit Flüssigkeits- oder Luftbremsung und selbsttätiger Geschwindigkeitsregelung mittels federbelasteten Ventils. — Hilding Heßler, Malmö; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 24/8 01. — H. 26537.
70d. 143898. Blattwender in Form eines Gummifingerlings. — Johann Siegholb, Bremerhaven. 23/2 02. — S. 16099.
71b. 143978. Schnüröse für Schuhe, Korsetts udgl.; Zus. z. Pat. 134476. — Emile Savoye, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/10 02. — S. 16997.
71c. 143979. Maschine zum Wenden des Fersenteiles von Schuhen, bei welcher ein Wendekolben gegen eine den Fersenteil tragende Form bewegt wird. — United Shoe Machinery Company, Paterson, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/6 02. — U. 2051.
72a. 143923. Stockrevolver. — Gustav Tresenreuter, Berlin, Planufer 60. 11/12 01. — T. 7901.
— 143924. Abzugsvorrichtung für Zylinderverschlußgewehre. — Charles Henry Augustus Frederick Lockhart Roß, Baronet, Balnagowan Castle, Schottl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/8 02. — R. 16990.
— 143925. Zylinderverschluß mit lose am Verschlußzylinder gehaltenem, längs verschiebbarem Auszieher. — Société anonyme Fabrique nationale d'armes de guerre, Herstal, Belg.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 12/11 02. — S. 17180.
— 143926. Einrichtung an Militärgewehren zur Verhinderung der Abgabe scharfer Schüsse gelegentlich des Schießens mit Platzpatronen. — Erste ungarische Conservenfabrik und Metallwarenfabrik des Manfred Weiß, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/11 02. — E. 8819.
72c. 143927. Vorrichtung zum Abprotzen von Geschützen während der Fahrt. — Hermann Böllm, Ludwigsburg. 4/3 02. — B. 4595.
— 143928. Vorlaufbremse für Geschütze mit regelbarer Bremswirkung. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 5/8 02. — E. 8583.
— 144075. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — A. W. Schwarzlose, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 9/6 01. — Sch. 17393.
72d. 143899. Platzpatrone mit einer in ihrer äußeren Form der scharfen Patrone gleichenden Metallhülse. — Otto Schütte, Czerök, Westpr. 7/8 01. — Sch. 17611.
— 143929. Sprenggeschoß mit den eigentlichen Geschoßkörper umgebenden Füllkugeln. — Aktiebolaget Bofors-Gullspang, Bofors, Schweden; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 17/10 02. — A. 9391.
— 143930. Geschoßbefestigung für Zimmergewehrpatronen. — Josef Jeněek, Tarnow, Galiz.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 9/11 02. — J. 7058.
72e. 143931. Scheibenschlitten mit beim Anziehen des zur Bewegung des Schlittens dienenden Zugseiles sich selbsttätig aufrichtenden Scheiben. — L. Bernhard & Co., Berlin. 31/8 02 — B. 32472.
72f. 143980. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Überführen des Geschützrohres aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt. — Fried. Krupp, Essen. 22/5 01. — K. 21354.
— 143981. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Überführen des Geschützrohres aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt; Zus. z. Pat. 143980. — Fried. Krupp, Essen. 1/3 02. — K. 22807.
— 143982. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Überführen des Geschützrohres aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt; Zus. z. Pat. 143980. — Fried. Krupp, Essen. 15/3 02. — K. 22902.
73. 144018. Fadenführung für die Garnspulenträger von Seilspinnmaschinen. — Thomas Wood Norman, Boston; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 26/2 02. — N. 6229.
— 144019. Spinnflügel für Seilereizwecke. — Thomas Wood Norman, Boston; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 26/2 02. — N. 6230.
74a. 143950. Federzugläutewerk. — Emil Schlie, Hamburg, Talstr. 1a. 15/5 02. — F. 16291.
— 143951. Türkontakt. — Emil Scholvien, Bad Kösen. 26/10 02. — Sch. 19435.
— 144020. Elektrische Meldevorrichtung für bestimmte Wärmegrade. — M. Franke, Berlin, Brunnenstr. 117. 11/4 01. — F. 14023.
— 144021. Glockenschale für elektrische und mechanische Läutewerke. — Wilhelm Deckert, Wien; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/7 02. — D. 12694.
74b. 143952. Geschwindigkeitsanzeigevorrichtung für Fahrzeuge. — Perrot, Duval & Co., Genf; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/8 02. — P. 13934.
74c. 143953. Schaltvorrichtung für Signaleinrichtungen. — Erwin Lavens u. Edward Joseph Lavens, New-York; Vertr.: K. Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 13/10 01. — L. 15984.
77b. 144076. Rollschuh mit eigener Rollbahn. — Richard Schmidt, Halle a/S. 26/8 02. — Sch. 19171.
— 144077. Schlittschuh mit zwei parallelen, durch eine freie Querschraube bewegbaren Klammerschienen. — Hermann Becker, Remscheid. 23/12 02. — B. 33280.
77f. 144078. Rauchausstoßende Spielzeuglokomotive. — Dr A. Simon, London; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 14/1 02. — S. 15908.
— 144079. Coulissenumsteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Georges Carette & Co., Nürnberg. 6/5 02. — C. 10776.
— 144080. Selbsttätige Lenkvorrichtung für durch Federwerk fortbewegte Spielzeuge. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 14/12 02. — N. 6490.
79b. 143932. Cigarrenmaschine mit elastischen Wickelwalzen. — Otto Wartmann, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/9 02. — W. 19679.
80a. 143954. Verfahren zur Herstellung farbig gemusterter Kunststeine. — Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt b/Leipzig. 5/8 02. — L. 17080.
— 144022. Vorrichtung zum Aufbringen flüssiger Glasur auf plattenförmige keramische Gegenstände.

— Richard Wiedling, Leipzig, Thomasiusstr. 7. 18/11 02. — W. 19869.
80b. 143900. Verfahren zur Herstellung eines wassererhärtenden Mörtels aus gelöschtem Kalk und Pulver gebrannten Tones. — Herm. Seifert, Bochum, Hattinger Str. 36. 26/2 02. — S. 16114.
— 143933. Verfahren zur Herstellung eines beim Abbinden Magnesiumoxychlorid bildenden Zementes. — Otto Krauer, Einsiedel b/Chemnitz. 8/2 02. — K. 22669.
85c. 144029. Kläranlage für städtische Abwässer. — Franz Deselaers, Neuß. 14/4 01. — D. 11475.
86b. 143983. Platinensicherung für Schaftmaschinen von Webstühlen. — Rheinische Webstuhlfabrik, Akt.-Ges., Dülken. 15/7 02. — R. 16929.
86c. 143984. Vorrichtung zum Abtrennen der beim Auswechseln der Schützen oder der Spulen an der Webware hängenbleibenden Fäden. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mülhausen i/E., u. Société Anonyme des Tissages Elle Brun & Fils, Saint-Etienne; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/6 02. — E. 8507.
— 144023. Vorrichtung zum selbsttätigen Regeln der Schußfadendichte beim Weben von Stoffen mit wechselnder Schußdichte. — Kötter & Hecht, Barmen. 9/8 02. — K. 23668.
— 144024. Bremsvorrichtung für Webkettenbäume. — Huber, Müller & Cie, Zürich; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/10 02. — H. 29069.
87a. 143985. Schraubenschlüssel mit gegen den Griff drehbarem Maulteil. — Richard Wiechert, Schöneberg, Feurigstr. 15. 16/1 02. — W. 18610.
89b. 144030. Preßkonus für Schnitzelpressen mit Wasserablaufzellen. — G. Kögler, Ilsenburg. 12/10 01. — K. 22046.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 135822. Petroleumglühlichtbrenner usw. — Friedrich Oelerich, Rixdorf, Berlinerstr. 74.
— 142764. Aufhängehaken für Lampen. — Peter Kampf, Narva, Rußl.; Vertr.: Paul Breddin, Pat.-Anw., Halberstadt.
8e. 135292. Vorrichtung zum Entstäuben von Teppichen usw. — Vacuum Cleaner Company Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6.
12. 92790. Verfahren und Apparat zum gleichzeitigen Auslaugen und Verdampfen; Zus. z. Pat. 90071. — Richard Sauerbrey, Staßfurt.
12i. 141821. Verfahren zur Darstellung von Superoxyden in gebrauchsfähiger Form. — Fa E. Merck, Darmstadt.
13. 105641. Heizröhrenkessel usw. — Wilh. Schmidt, Wilhelmshöhe b/Cassel.
43b. 124081. Durch Münzeneinwurf auszulösendes Schaukel- oder Turngerät.
— 132304. Durch Münzeneinwurf auszulösendes Schaukel- oder Turngerät; Zus. z. Pat. 124081.
Automaten-Ges. Wiesbaden, G. m. b. H., Wiesbaden.
52a. 142601. Überwendlichnähmaschine. — Bernhard Rudolf Köhler, Chemnitz i/S.
54e. 136664. Presse zur Herstellung von Gegenständen aus Holzstoff usw. — The Union Paper Bag Machine Company, Philadelphia; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.
64c. 121833. Glasuntersatz usw. — Richard Dost, Halensee-Berlin.
72. 95336. Lafette usw. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach u. Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf.
77b. 143245. Rollschuh mit einspurig angeordneten Laufrollen. — Hermann Blümel, Leipzig.
80b. 140989. Verfahren zur Herstellung von Zement. — Eduard Gogler, Podgorze b/Krakau u. Dr Herman Seinfeld, Krakau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9.
89. 90071. Verfahren und Apparat zum Eindampfen von Salzlösungen udgl.
— 97901. Verfahren und Apparat zum Eindampfen von Salzlösungen udgl.; Zus. z. Pat. 90071.
— 99584. Wasserverschluß an den durch das Patent 90071 und das Zusatzpatent 97901 geschützten Apparaten zum Eindampfen von Salzlösungen; Zus. z. Pat. 90071.
Richard Sauerbrey, Staßfurt.

Änderungen in der Person des Vertreters.

12. 111667. Verfahren zur gleichzeitigen Darstellung von Bariumoxyd usw.
12o. 125936. Verfahren zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen usw.
12m. 142051. Verfahren zur Darstellung von porösem Bariumoxyd; Zus. z. Pat. 125936.
Charles Schenck Bradley, Avon u. Charles Borrows Jacobs, East-Orange, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Pat.-Anw. Ottomar R. Schulz, Berlin W. 66, zum Vertreter bestellt worden.
13. 75687. Speisewasservorwärmer usw. — Aktiebolaget Calverts Economiser, Gothenburg, Schweden. — An Stelle des verstorbenen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
17a. 119997. Absorptionskältemaschine. — Henry Lyon, Glasgow u. John Burrell Talbot-Crosbie, Scotstoun House, Schottl. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
21e. 132893. Verfahren zur Vermeidung von Reibungsänderungen bei auf einander gleitenden Metallflächen. — General Electric Company, Schenectady, New-York. — Zu Vertretern sind die Pat.-Anwälte R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Berlin N.W. 6, bestellt worden.
28. 57389. Maschine zum Bearbeiten der Felle. — Victor Martin u. Marius Martin, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist W. Voges, Berlin, Königgrätzerstr. 86, zum Vertreter bestellt worden.
47h. 119095. Sicherheitsvorrichtung an Schneckengetrieben.
— 119096. Schneckengetriebe usw.
Ernst Gustav Hoffmann, Chelmsford, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
49b. 131655. Schere usw. — Georges Thuillier, Nogent-en-Bassigny, Frankr. — An Stelle der bisherigen Vertreter sind C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40, zu Vertretern bestellt worden.

85g. 113540. Vorrichtung zur periodisch wechselnden farbigen Beleuchtung des aus einem Springbrunnen emporgeschleuderten Wassers. — Henri Martin, Paris. — An Stelle des ausgeschlossenen Vertreters ist Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) Infolge Nichtzahlung der Gebühren.

1b. 140537: Magnetischer Erzscheider.
3a. 128338: Hemd. — 136380: Kragen usw.
3b. 126024: Druckknopfbefestigung für Krawatten.
4a. 122657: Verfahren zur Erzeugung von Gasglühlicht. — 124441: Zylinderschutzvorrichtung. — 129689: Vorrichtung zum Reinigen der Düse von Dampflampen. — 139065: Aufhängevorrichtung für Blaker. — 140481: Doppelzylinder.
4c. 131058: Wassersack für senkrechte Gasleitungen.
6. 58477: Apparat zum Kühlen usw. — 101219: Faßwaschvorrichtung.
6a. 115442: Rührwerk für Malztrommeln.
7. 78810: Platinen- und Blechglühofen.
7b. 129794: Verfahren und Maschine zur Herstellung von Röhren.
8. 95719: Verfahren zum Chlorieren von Wolle.
8i. 119101: Verfahren zum Wasserdichtmachen von Faserstoffen.
9. 124334: Stielbefestigung für Bürsten.
11. 76723: Sammelmappe.
11e. 127013: Schriftensammler.
12. 93938: Verfahren zur Darstellung von Vanillin. — 99380: Apparat zum Mischen von Gasen mit Flüssigkeiten. — 102068: Verfahren zur Darstellung der am Stickstoff substituierten Halogenverbindungen des Phtalimids. — 105317: Verfahren zur Desinfektion vorgeklärter Schmutzwässer.
13. 109885: Speisewasservorwärmer.
13c. 127513: Speiserufer.
14. 70713: Ventilsteuerung.
14b. 123465: Umsteuerung für Maschinen.
15g. 125013: Vorrichtung zum selbsttätigen Rückschub der Papierwalze von Schreibmaschinen.
17a. 140632: Absorptionsverfahren.
20. 100038: Weichenstellwerk.
20i. 130266: Knallsignal. — 130801: Eisenbahnsignalvorrichtung. — 131015: Eisenbahnsignalvorrichtung. — 135626: Streckenstromschließer.
20l. 127871: Vorrichtung zum gleichzeitigen Bewegen mehrerer Stufenschalter für elektrische Motoren.
21. 103784. Bogenlampe. — 105184: Rufzeichenklinke — mit Zusatzpat. 116812 (Kl. 21a). — 105986: Anlaßvorrichtung für Induktionsmotoren — mit Zusatzpat. 116475 u. 119115 (Kl. 21d). — 109472: Bogenlampe.
21a. 115832: Linienwählerschaltung für Fernsprechanlagen.
21c. 116651. Unterlegscheibe für elektrische Apparate. — 120535: Steckkontakt. — 136396: Vorrichtung zum Spannungslosmachen gebrochener Fahrdrähte.
21f. 112088: Glühlampe. — 140686: Bogenlampe.
22. 86716: Verfahren zur Darstellung von Disazofarbstoffen.
22d. 125135: Verfahren zur Darstellung von Baumwolle direkt färbenden schwefelhaltigen Farbstoffen. — 128361: Verfahren zur Darstellung von schwarzen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffen.
24. 91674: Wärmespeicher.
24a. 119925: Dampfkesselfeuerung.
24b. 137149: Brenner. — 138982: Gasfeuerung.
26b. 122660: Acetylenentwickler.
29b. 119903: Verfahren, Pflanzenfasern zur Verfilzung geeignet zu machen.
30g. 135042: Vorrichtung, um Serumfläschchen in ihrem Behälter schräg zu stellen.
32a. 140693: Glasblasemaschine.
33b. 128850: Verfahren zur Herstellung von Hand- und Reisetaschen.
34. 55294: Waschmaschine — mit Zusatzpat. 61144, 85400 u. 107545. — 105397: Zahlbrett. — 105804: Reibmaschine.
34a. 132553: Gasheizbrenner.
34c. 126344: Fensterputzer.
34e. 138258: Halter für Gardinenrosetten.
34i. 111652: Schulbank.
35a. 123955: Anlaßvorrichtung für Aufzüge. — 126124: Abstellvorrichtung bei Aufzügen.
35c. 140794: Lastdruckbremse.
36d. 116653: Zimmerluftbefeuchter — mit Zusatzpat. 125724.
37a. 120202: Tafel für Wandbekleidungen.
37d. 128425: Schutzvorrichtung für frisch gestrichene Treppenstufen.
40. 58133: Apparat für elektrometallurgische Arbeiten — mit Zusatzpat. 65655.
42. 59636: Vorrichtung zum Messen von Linsen. — 76670: Doppel-Grenzlehre. — 104218: Vorschubvorrichtung für den Papierstreifen in Kontrollkassen.
42b. 116256: Taster. — 134835: Metermaß.
42c. 127232: Schiffsmanöver-Registrierapparat.
43b. 129980: Elektrizitätsmesser. — 131014: Selbstverkäufer. — 140471: Selbstverkäufer.
45h. 129754: Entkupplungsvorrichtung für Vieh. — 138485: Brutapparat.
45k. 134950: Fliegenfangteller.
46. 49935: Verfahren zur Regulierung von Gasmaschinen.
46c. 136051: Schutzvorrichtung für elektrische Zünder.
47. 48222: Rohrverbindung. — 82166: Hohlzylinder-Reibungskupplung. — 110395: Rollenlager.
47a. 139746: Schraubenmuttersicherung.
47b. 134495: Befestigung von Zähnen in Rädern.
47c. 129249: Wellenkupplung mit als Mitnehmer dienender Flüssigkeit.
47d. 141097: Treibriemen.
47g. 140696: Absperrventil.
49. 99893: Verfahren zum Formen von Metallwerkstücken. — 108699: Ein- und Ausrückvorrichtung für den Plangang bei Leitspindeldrehbänken. — 108739: Maschine zur Fertigstellung von Paragonschienen für Schirmgestelle.
49a. 124764: Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung des Vorschubes bei elektrisch betriebenen Arbeitsmaschinen. — 125447: Bohrmaschine. — 126358: Fräsmaschine.
49b. 128890: Spannvorrichtung für Schraubstöcke. 130064: Windeisen. — 131268: Reibahle.
51. 107600: Doppeldämpfer für Stahlstimmen.
51c. 126992: Einrichtung an Saiteninstrumenten zum Befestigen der Saiten. — 128437: Bogen für Streichinstrumente.
51d. 121390: Mechanisches Musikwerk.
52a. 128544: Nähnadel für Bänder usw.
53. 104466: Patrone usw. — 105823: Verfahren zur Entfärbung des Bluts.
53b. 128027: Konservenbüchsenverschluß.
53h. 117270: Auswalzmaschine für Margarine.
53i. 119904. Verfahren zur Gewinnung konzentrierter Brühe.

54a. 127566: Vorrichtung zur Herstellung von Rillen an den Biegestellen von Pappen.
60. 120212: Geschwindigkeitsregler.
61c. 119166: Gasbehälter. — 122873: Rettungsgürtel. — 135858: Rettungsring.
63. 103792: Tretbebelantrieb für Fahrräder. — 108117: Fahrradstütze. — 110899: Getriebekupplung für Motorwagen.
63b. 135583: Vorrichtung zur Beseitigung der Stöße und Erschütterungen an den Sitzen von Fahrzeugen.
63c. 113073: Schalthebelanordnung. — 125145: Vorrichtung zum Festhalten des Wagens vor dem die Batterien aufnehmenden Übertragertisch beim Auswechseln der Batterien.
63d. 113971: Radnabenbefestigung.
63e. 136360: Gummihohlreifen.
63f. 126583: Wechselgetriebe für Fahrräder. — 128784: Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken von Kupplungen an Fahrrädern.
64. 96311: Flaschenverschluß. — 100767: Korkzieher.
64a. 117509: Lufteinlaßstopfen für Flaschen. — — 120683: Flasche. — 129321: Kappe für Flaschenverschlüsse.
64c. 120135: Vorrichtung zum Öffnen von Flaschen für Bier.
67a. 130134: Polier- und Schleifvorrichtung.
67c. 133783: Abziehmasse für Rasiermesser.
68. 79484: Schloß.
68a. 123739: Schließkloben für Schlösser. — 125231: Sicherheitsschloß.
72f. 140596: Wechselsteigvisier für Dreilaufgewehre.
74a. 136825: Luftdruckläutewerk für Fahrzeuge.
77b. 123859: Schlittschuhlaufeisen.
78a. 130009: Maschine zur Herstellung von Zündhölzern.
79b. 129098: Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Formung des Tabakstranges.
82. 70654: Ofenanlage.
83a. 118283: Zeitglobus. — 130095: Schlagwerk.
83b. 118928: Pendeluhr. — 130097: Elektrisches Schlagwerk.
84. 78168: Hohle Spundwand.
84a. 140673: Wehr.
85b. 126108: Sicherheitsvorrichtung für Druckleitungen.
85h. 119046: Abortspülvorrichtung.
86b. 141100: Schaftmaschine.
86c. 119304: Exzenter-Geschirrbewegung für Webstühle.
86g. 123669: Harnischeinrichtung für Webstühle.
87a. 115166: Schraubenschlüssel. — 138881: Werkzeug zum Einschrauben von Stehbolzen.
88a. 131199: Reaktions-Vollturbine.
88c. 131436: Windrad.
89. 111867: Verfahren zum Reinigen von Rübendiffussionssaft.

b) Infolge Verzichts.

12p. 119060: Verfahren zur Herstellung von wasserlöslichen Verbindungen des Ceferns mit Alkaloiden.
15. 102345: Bogenableger für Tiegeldruckpressen.

c) Infolge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

20. 50190: Luftauslaßventil.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Karl Friedrich Gaebert in Berlin gehörige Patent 104182 Kl. 26, betreffend „Hahn für Gasbrenner mit Zündflamme", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 19/3 03 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

140027 840 983.
141233 304 338 340 407 414 429 432 466 480 511
526 531 569 572 586 608 612 614 617 618 619
620 629 634 635 644 646 649 650 652 656 658
659 667 668 674 680 684 685 688 690 696 697
700 707 709 710 712 716 718 725 726 729 730
732 733 747 754 757 758 761 763 764 765 766
767 770 772 774 775 778 779 780 786 793 798
801 802 803 804 805 813 814 818 819 820 822
824 825 828 830 832 833 834 835 837 838 839
842 845 847 848 854 855 856 861 862 864 865
866 871 874 875 876 879 885 886 887 889 892
896 897 898 901 902 903 906 907 910 912 920
923 926 927 930 935 936 937 939 940 950 951
952 955 957 964 980 981 994 996 998.
142000 010 037 051 061 124 159 231 248 327 339
406 415 438 453 454 456 460 489 506 507 513
514 528 558 565 593 659 716 770 782 851 932.

Neudruck von Patentschriften.

Infolge Erschöpfung des Bestandes:

1. 105097. Ferraris. Schwingender Herd zur Aufbereitung von Feinkorn.
12. 88320. Aloys Naville, Philippe A. Guye u. Ch. Eugène Guye. Elektrischer Gasreaktionsapparat.
13. 110871. Szamatolski. Überhitzer mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit des Dampfes.
13b. 125710. Hering. Dampfüberhitzer mit zwischen Endkammern liegenden Röhren.
14c. 123932. Curtis. Turbine für Gase.
24. 111267. Poetter. Gaskanal mit Vertiefungen zum Sammeln von Staub, Kondensationserzeugnissen udgl.
26. 96670. Wolpert. Karburierapparat mit Vorwärmung der zugeführten Luft.
28. 100784. Craig u. Slocomb. Maschine zum Stollen von Leder.
32. 100557. Sievert. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Glastafeln.
42. 64925. Odhner. Neuerung an Rechenmaschinen.
46. 82168. Diesel. Verbrennungskraftmaschine mit veränderlicher Dauer der unter wechselndem Überdruck stattfindenden Brennstoffeinführung.
— 87435. Mond. Verfahren zur Ausnutzung der Wärme der Auspuffgase.
46a. 138381. Körting. Gaskraftmaschine.
78. 80503. Pohl. Verfahren zur Herstellung von Zündhölzchen.
88. 91931. Zodel. Regulierung für Radialturbinen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Juni 1903.)

200445 645 725 728 743 798 806 817 825 833 836 872 912 915 921 924 933 943 201013 60 76 81 83 85 97 101 bis 600 ausschl. 201186 198 296 302 303 334 397 406 420 425 442 448 461 474 477 482 485 489 492 493 497 500 504 510 512 535 578 580 585 587 592 594 u. 598.

2a. 201311. Auswechselbares Feuerungsgewölbe an Backöfen und ähnlichen Feuerungsanlagen. Gebr. Salomon, Berlin. 24/4 03. — S. 9572.

3a. 201104. Tragleibchen mit zwei durcheinander fassenden, in je einem Bündchen auslaufenden Schnurenbündeln, von denen jedes beim Anziehen auf der Leibchenvorderseite befestigt wird. Herm. Mühlberg, Dresden, Webergasse 32. 8/5 03. — M. 15221.

— 201312. Einem Leibchen angepaßter und daran vorn und hinten hoch angeknöpfter und daher ohne Befestigung in den Hüften zu tragender Unterrock. Paul Kaethner, Wiesbaden, Langgasse 21. 25/4 03. — K. 18966.

— 201313. Dem Körper sitzendes, ohne Stabeinlage oder Schnürung hergestelltes, mit Beinkleid kombiniertes Leibchen. Paul Kaethner, Wiesbaden, Langgasse 21. 25/4 03. — K. 18967.

— 201515. Gummi-Strumpfgürtel mit Schloß und gleichzeitig verstellbarer Schiebegarnitur. C. E. Schurig, Großröhrsdorf. 14/5 03. — Sch. 16468.

— 201520. Strumpf mit angestricktem und gegen den mit schließbarem Längsschlitz versehenen oberen Schaftteil durch ebenfalls gestrickte Stege gehaltenem Strumpfband. Franz Ernst, Wilhelmshaven. 14/5 03. — E. 6134.

3b. 201322. Kleiderraffer mit zwei in federnden Bügeln gelagerten, übereinandergreifbaren Klemmrollen. Hugo Heusch, Aachen, Harscampstr. 7. 28/4 03. — H. 20989.

— 201338. Kleiderraffer aus Raffschnüren und einer zum Hochziehen der letzteren dienenden, um die Taille gelegten Schnur. Theodor Barth, Jülich. 11/5 03. — B. 22099.

— 201384. Auf der Innenseite des Paletotkragens aufknöpfbarer Kragenschoner. F. A. Maneck u. Arthur Heller, Chemnitz, Neue Dresdnerstr. 19. 15/3 02. — M. 12949.

— 201398. Huthalter, bestehend aus einer drehbaren Nadel mit unter das Haar greifendem Kamm und einer das selbsttätige Rückdrehen derselben verhindernden Sperrvorrichtung. Anton Diernhofer, Berlin, Katzlerstr. 12, u. Carl Lück, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 34. 19/3 03. — D. 7590.

— 201414. Krawatte mit durch lösbare Befestigungsvorrichtung auswechselbar gehaltenem Band. Hans Schäfer, Kochendorf. 1/5 03. — Sch. 16364.

— 201432. Krawatte, deren Tragbänder durch elastische, an einem Stege befestigte Schnüre sich jeder Kragenweite von selbst anpassen. August Waltenberg u. Albert Waltenberg, Remscheid, Grenlingstr. 1a. 11/5 03. — W. 14563.

— 201437. Kleiderschutzborte mit Stoßkante aus Rundplüsch und einer aufliegenden Kordel. Robert Weppler, Barmen. 12/5 03. — W. 14567.

— 201544. Jacke mit abnehmbarer, mit Druckknöpfen versehener Pelzstola. Gebrüder Szafranski, Berlin. 12/5 03. — S. 9637.

3b. 201583. Damenradfahranzug mit zwischen den Beinen liegender Falte, welche durch Vermittelung einer Strippe vom Schulterteil des Anzuges getragen wird. Wilhelm Hirsch, Lübeck, Sandstr. 23. 15/4 03. — H. 20861.

— 201596. Handschuh mit Seitenschlitz und Klappenverschluß. Fa Edmund Kohn, Prag; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/5 03. — K. 19018.

3c. 201409. Druckknopf, dessen Ösenteil einen zweiten Knopf zum Halten der Manschette trägt. Otto Hoffmann, Leipzig, Fregestr. 27. 24/4 03. — H. 20939.

— 201411. Zweiteiliger, federnder Rockkragenverschluß mit Öse am einen und Haken am anderen Ende. Otto Kehl, Eßlingen a/N. 29/4 03. — K. 19000.

3e. 201389. Aus zwei Haken und einem dieselben verbindenden Band bestehender Haarbinder. L. A. Seilaz, Aarau, Hintere Vorstadt; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 21/11 02. — S. 9014.

4a. 201155. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen, mit zwei in korrespondierenden Aussparungen des Ober- und Unterringes angeordneten, ineinandergreifenden, ausgezapften Stiften, von denen einer durch einen Magneten betätigt werden kann. Eduard Altenhoff, Röhlinghausen. 13/3 03. — A. 6219.

— 201216. Aus einem porösen Körper mit Metallumhüllung bestehender, auswechselbarer Schutzring für den Saugdocht bei Dampflampen. Robert Emil Walther, Werdau. 12/5 03. — W. 14565.

— 201449. Zugglas für Grubenlampen, mit linsenartig wirkender äußerer Wulst. Friedrich Bickhard, Bischofswerda i/S. 15/5 03. — B. 22139.

— 201507. Einsatz-Vorwärmer für Öldampfbrenner, bestehend aus einem Drahtgestell mit daran befestigtem Asbestbündel. Edw. Grube, Alt-Rahlstedt. 5/5 03. — G. 10992.

— 201517. Aus einem inneren, den Glühstrumpf umgebenden Teil und einem daran fest anschließenden äußeren Teil bestehende Doppelglocke für umgekehrt brennendes Gasglühlicht. Ahrendt & Co., Berlin. 14/5 03. — A. 6361.

4b. 201550. Elektrische Anzündevorrichtung mit durch die Zündfackel abschließbarem Reservoir. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 19/5 03. — A. 6376.

4f. 201227. Glühkörper mit Ausbauchung. Rudolf Langhans & Co., Berlin. 13/5 03. — L. 11277.

— 201471. Glühkörper für hängendes Gasglühlicht, dessen oberes offenes Ende saumartig ausgebildet ist. Butzke's Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 20/5 03. — B. 22078.

— 201541. Gasglühlichtkörper mit auswärts gebogenem Kopfrande. Berliner Gasglühlicht-Gesellschaft m. b. H., vorm. Richard Feuer, Schöneberg-Berlin. 19/5 03. — B. 22171.

6b. 201230. Pasteurisierapparat, bestehend aus mehreren übereinander gelagerten, in viele miteinander zusammenhängende Abteilungen geteilten, derart durch Rohre verbundenen Wasserbehältern, daß durch alle Abteilungen Wasser im Kreislauf geleitet werden kann. Carl Nitschke, Breslau, Neudorfstr. 39. 14/5 03. — N. 4348.

7c. 201393. Presse mit durch die lebendige Kraft eines Hebels betätigtem Werkzeug, bei welcher der Hebel durch einen von einer rotierenden Reibrolle mitgenommenen Riemen bewegt wird. Adolf Koch, Remscheid-Vieringhausen. 30/1 03. — K. 18363.

7d. 201561. Drillapparat für Drähte mit oder ohne Verbindungshülsen, aus zwei festen und einer drehbaren Kluppe. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 5/12 02. — H. 19880.

7e. 201374. Aus Ober- und Unterstempel mit kreisförmigen Vertiefungen bestehende Vorrichtung zum Formen von Doubléringen. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 18/5 03. — K. 19135.

8a. 201253. An Stäben aufgehängter Siebdeckel für Färbeapparate, mit das unbeabsichtigte Abheben desselben verhindernder Sperrklinkenvorrichtung. Eduard Esser & Cie Maschinen- u. Tuchscheermesserfabrik G. m. b. H., Moys. 1/5 03. — E. 6090.

8b. 201416. Kratzenfilz mit Kautschukdecklage. Adolph Seelemann & Söhne, Neustadt a/Orla. 2/5 03. — S. 9601.

— 201534. Hydraulische Walzenmangel mit drei in einer Ebene übereinanderliegenden Mangelwalzen in Verbindung mit Schiebern zur Zuführung der Kaulen. Georg Apel, Grünau i/Mark. 16/5 03. — A. 6361.

8d. 200798. Wäschetrockengestell mit sternförmig aufklappbaren Aufhängleisten von keilförmigem Querschnitt. Adam Flörchinger, Speyer. 11/5 03. — F. 9901.

— 201111. Waschmaschine mit von der Waschscheibe durch Schlitzöffnungen des Deckels hochgeführten, an einer Querleiste durch Keile befestigten Haltern. Wilh. Epke, Gütersloh. 11/5 03. — E. 6112.

— 201249. Plättglockenhalter, welcher aus einem an der Stubendecke aufzuhängenden Bügel mit Führungsrollen, Gurt mit Zuggewichten und Einhängevorrichtung besteht. Max Hunger, Dresden, Helgolandstr. 12. 11/4 03. — H. 20826.

— 201251. Vorrichtung zum Runden von Manschetten udgl., bestehend aus einem Tisch mit verstellbaren Auflageplatten und einem drehbaren Arm mit der Ausdrückvorrichtung. George Crawford, Belfast; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 27/4 03. — C. 3826.

— 201272. Heizbares Plätteisen mit einem herausnehmbaren, Erhöhungen tragenden Einsatz. „Heimschutz" Metallwarenfabrik, G.m.b.H., Berlin. 13/5 03. — H. 21098.

— 201309. Waschmaschine mit in einem Wasserkasten drehbarer Trommel und in derselben angebrachter Einrichtung zum Heben, Wenden und Bespülen der Wäsche. Albert Eduard Kohl, Frechen. 21/4 03. — K. 18963.

— 201385. Wäschebeweger für Waschmaschinen, bei welchem die einzelnen Beweger aus einem Stück bestehen und stufenförmig abgesetzt sind. Arthur Rißmann, Saalfeld a/S. 7/5 02. — R. 10689.

— 201524. Mit einer Gasabsperrungs- bzw. Regelungs-Einrichtung versehene Heizvorrichtung für Spiritusbügeleisen. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 16/5 03. — W. 14595.

— 201525. Bügeleisen mit seitlichen Rinnen und hinten abgeschrägten Seitenwänden. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 16/5 03. — W. 14596.

— 201584. Wäschetrockner mit rohrförmigen verstellbaren und aus- und ineinanderschiebbaren Aufhängestäben. Johann Weber, Düsseldorf-Wersten, Heinrichstr. 322. 15/4 03. — W. 14448.

8e. 201394. Teppichreinigungsapparat, bei welchem der an Treibriemen befestigte Teppich an einer Bürstenwalze vorbeigezogen wird. Frau J. Jacob, Rudolstadt. 10/2 03. — J. 4326.

— 201490. Transportabler Bettfedern-Sackfüllapparat für Hand- oder Riemenantrieb, mit einem Exhaustor auf einem fahrbaren Gestell. Fa L. H. Lorch, Cannstatt. 8/4 03. — L. 11154.

8e. 201496. Bettfedern-Dämpf- und Trockenapparat mit direkt angebautem Exhaustor und Sortierkasten. Fa L. H. Lorch, Cannstatt. 14/4 03. — L. 11163.

8h. 201335. Linoleum in Platten und endlosen Bahnen, ohne Gewebeunter- und Zwischenlage. Delmenhorster Linoleum-Fabrik, Delmenhorst. 8/5 03. — D. 7759.

9. 200445. Strichzieherpinsel mit nach der Zwinge hin sich verjüngendem Stiel. Gebr. Zierlein, Nürnberg. 4/5 03. — Z. 2842.

— 201344. Doppelhebelförmige Stielhaltertülle. Hugo Tholfus u. Carl Gebhardt, Hagen i/W. 13/5 03. — T. 5363.

— 201498. Zusammenschraubbare oder -schiebbare Schutzhülse für Pinsel aller Art, mit Pinselstielöffnung. Wilhelm Sack, Friedrichshagen. 21/4 03. — S. 9562.

— 201536. Dusche-Bürste mit zweifacher Abführung des Duschewassers an den Bürsten. American Electrical Novelty & Mfg. Co., G. m. b. H., Berlin. 18/5 03. — A. 6370.

10b. 201542. Mit Deckel zu verschließender Blechbehälter mit Aufhängehaken, deren Deckel auf der Innenseite einen Eisendraht, mit einer an beiden Seiten mit Blechkapseln versehenen Asbestschnur oder Asbestpappe enthält, welche zum Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten dient. Georg Thierbach, Oberspaar b/Meißen. 30/3 03. — T. 5254.

11b. 201360. Kollegzeichenheft mit einem mit Maßstäben versehenen Blatt. Max Köhler, Berlin, Alexandrinenstr. 4. 16/5 03. — K. 19133.

11e. 200728. Klappe für Zeitungshalter mit an der Tragleiste bzw. den Kloben angebrachten Federn. Robert Wittenstein, Bielefeld, Wertherstr. 17. 30/3 03. — W. 14371.

— 201209. Sammelmappe mit auswechselbarer Befestigungsvorrichtung für die eingeordneten Blätter. Hermann Schuckar, Nikolassee b/Berlin. 11/5 03. — Sch. 16440.

— 201331. Bestellzettelblock in Verbindung mit Kalender, für Kolonialwaren- und andere Geschäfte. Gustav Vesper, Gelsenkirchen. 5/5 03. — V. 3573.

— 201337. Sammelmappe mit in Führungen gleitender und im gespannten Zustande feststellbarer Feder zum Befestigen loser Blätter. Hermann Schuckar, Nikolassee b/Berlin. 11/5 03. — Sch. 16439.

— 201343. Aufstellbarer und gleichzeitig als Unterlage zu benutzender Halter für Notizblätter mit zum Festhalten der einzelnen Blätter bestimmten, verstellbaren Klammern. Felix Sylvester Towle, Hackensack; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/5 03. — T. 5361.

— 201401. Abreißkalender für Notizen und Anzeigen, zusammengestellt mit alphabetisch geordnetem Bezugsquellennachweis. Max Radeke, Charlottenburg, Bismarckstr. 20. 8/4 03. — R. 12062.

— 201421. Vorrichtung zur auswechselbaren Befestigung von Namens-Schildern mittels Mechanik-Klapp-Knöpfe an Lager- und Skripturen-Kästen, Briefordnern usw. Anton Regensburger, Dresden, Jahnstr. 2. 4/5 03. — R. 12163.

— 201549. Briefpapierblock mit Kopierpapierzwischenlagen. Rasm. Aarflot, Schöneberg, Eberstr. 61. 19/5 03. — A. 6375.

— 201556. Lochapparat für Schriftstücke mit abnehmbarem Behälter zur Aufnahme der Papierschnitzel. Otto Ferdinand Mayer, Glashütte i/S. 19/5 03. — M. 15285.

12a. 201241. Ununterbrochen arbeitender Destillierapparat mit gegen Überdruck gesichertem Vorwärmer und darin angebrachter Dampfstrahlreinigungs-

vorrichtung. Ludwig Gerhardt & Söhne, Bettenhausen. 16/5 03. — G. 11027.

12a. 201478. Verschlußdeckel mit auf der Außenseite angeordneter Isolierpackung für Retorten udgl. Stettiner Chamotte-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Didier, Stettin. 14/2 03. — St. 5842.

12d. 201182. Filtrierapparat nach Gebrauchsmuster 175107 mit den Innenraum nur teilweise ausfüllenden Filterelementen und mit, über diesem mündendem, mit seitlichen Öffnungen versehenem Einlaufsrohr. Heinrich Lieberich, Neustadt a/d. Haardt. 28/4 03. — L. 11202.

— 201237. Mit vertikal eingestelltem, cylindrischem Wickelfilter versehener heizbarer Ölbehälter, in welchem durch einen innerhalb des Wickelfilters angeordneten Cylinder eine stille Klärzone und eine aktive Filterzone bei voller Filterwirkung geschaffen wird. Heinrich Berk, Chemnitz, Wiesenstr. 24. 15/5 03. — B. 22154.

12f. 201473. Abschlußhahn, bei welchem die Dichtungsfläche des Kükens aus Kohle besteht. Dr Walter Thiem, Halle a/S., Friedensstr. 24. 17/9 02. — T. 4892.

14c. 201558. Dampf-Turbinenrad mit Reifen. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 20/5 03. — H. 21164.

15k. 201533. Als Überzug für Schmuckkästen, Kartonnagen, Hausgeräte udgl. dienende Blätter aus durchsichtigem Celluloid mit an der Rückseite angebrachter Holzmaserungsnachbildung nebst farbigem Grunde. Paul Stadelmann, Düsseldorf, Grupellostr. 31. 16/5 03. — St. 6055.

17c. 201199. Eisschrank mit einer mit Hackblock versehenen Arbeitsplatte. Peter Evertz, Aachen, Hochstr. 55. 9/5 03. — E. 6114.

19b. 201223. Brausekopf für Sprengwagen mit Flachschieber-Steuerung. Johann Schmahl, Mombach. 13/5 03. — Sch. 16442.

19e. 201262. Grenzstein mit Sockel aus einem Stück. Norddeutsche Cementwaaren-Fabrik Heimlich & Gärtner, Berlin. 18/3 03. — N. 4280.

20d. 201192. An Schutzvorrichtungen für Straßenbahnwagen die Anordnung von zwei um einen gemeinsamen Drehpunkt schwingenden Wellen, Stangen odgl., von denen die hintere bei Anstoß gegen die vordere von einer Zugfeder unter dem Drehpunkt vorgeschnellt wird. Gebrüder Heinrich, Architekten u. Baumeister, Dresden-Löbtau u. Robert Pröger, Dresden-Löbtau, Tharandterstr. 6. 5/5 03. — H. 21035.

20h. 201167. Mit schräg abwärts nachgiebiger Bremsbacke versehener Bremsschuh für Eisenbahnfahrzeuge. Fa H. Büssing, Braunschweig. 17/4 03. — B. 21929.

20i. 201147. Auf Eisenbahnschienen zu befestigende Knallpetarde mit selbsttätiger Pfeife. Johann Dax, Cöln a/Rh., Gr. Sandkaul 1. 26/9 02. — D. 7100.

— 201386. Bremsvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge, bestehend aus einem in die Signalzugvorrichtung eingeschalteten, auf eine scharnierartig gelagerte Stange wirkenden wellenförmigen Schieber. Ferdinand Henneböhl, Dortmund, Hohestr. 19. 6/8 02. — H. 19058.

— 201392. Signalvorrichtung für Eisenbahnzüge, mit einem bei beliebiger Fahrtrichtung einen Stromschluß zur Betätigung eines Signals odgl. bewirkenden, durch Anschläge auf der Strecke bewegten Hebel. Hans Koch, Laubenheim a/Rh. 20/1 03. — K. 18292.

20k. 201166. Erdleiter, bestehend aus einem an eine Schiene anklemm- oder anschraubbaren Flacheisen. Frau Lili Andreovits, Gelsenkirchen, Kaiserstr. 26. 15/4 03. — A. 6302.

21a. 201076. An einem Wandbrett auf- und abklappbar befestigte Telephon-Armstütze. Heinrich Ehret II, Weinheim. 10/3 03. — E. 6066.

21c. 201114. Abzweigscheibe mit als Haken ausgebildeter Befestigungsschraube. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 11/5 03. — B. 22110.

— 201115. Mit Klemmen kombinierte Aufhängevorrichtung für elektrische Stromverbrauchsapparate, deren Tragbügel mit den Klemmen gemeinsam in einen Isolierkörper eingebaut ist. Hugo Fasold, München, Dachauerstr. 25a. 11/5 03. — F. 9907.

— 201129. Telegraphenstangen-Untergestell aus Beton mit eingesetztem, eisernem Stütz-Pfahl zum Anschrauben der hölzernen Stange. Theodor Greiner jr, Augsburg, Kirchgasse. 12/5 03. — G. 11014.

— 201399. Luft- bzw. wasserdichte Einführung von offenen Zuleitungskabeln für Glühlampen odgl. in deren Kontaktsockel durch zwischengepreßte Dichtungsscheiben. Eduard Kellerer, München, Balanstr. 10a. 23/3 03. — K. 18755.

— 201407. Schmale, zusammengerollte Streifen aus auf einer Seite mittels wasserundurchlässigen Klebstoffes z. B. Pech, mit Papier überklebtem Gewebe, zum feuchtigkeits- und rostschützenden Umwickeln von Metalldrähten. Ludwig Uflacker, Düsseldorf, Himmelgeisterstr. 42. 21/4 03. — U. 1545.

— 201419. Stromunterbrecher mit durch Druckfeder und Bolzen herzustellendem Kontakt des elektrischen Stromes an Krafträdern. Köln-Lindenthaler Metallwerke Akt.-Ges., Cöln-Lindenthal. 4/5 03. — K. 19043.

— 201441. Hausanschlußkasten, bei dem die am Deckel befindlichen federnden Kontaktklemmen, in die das Messer der Sicherung eingesteckt wird, so angebracht sind, daß sie beim Schließen des Deckels in die am Boden des Kastens befindlichen Kontaktklemmen eingreifen. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 14/5 03. — F. 9915.

— 201453. Mit unvergänglicher, möglichst auffälliger Färbung versehener, mit Erde oder sonstigem Material zu füllender Behälter zum Überdecken von Kabel- oder sonstigen Leitungen. Frau Clara Wilhelmi, Neustadt a/Haardt. 15/5 03. — W. 14589.

— 201455. Anschlußklemme mit von Isoliermasse umgebenem Metallkopf. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 16/5 03. — B. 22153.

21d. 201468. Magnetinduktor, bestehend aus polarisiertem Hufeisenmagnet mit an beiden Polen feststehend angeordneten Induktionsspulen und dazwischen rotierendem, unbewickeltem Anker. Ernst Bernauer, Göppingen. 19/5 03. — B. 22172.

21e. 201113. Prüfvorrichtung für Elektrizitätszähler, mit nur vier Prüfklemmen und ohne besondere Verbindungsstücke zwischen Prüfvorrichtung und Zählerklemmen. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 11/5 03. — A. 6356.

21f. 201138. Federnder Verschluß für die Glocke an elektrischen Lampen. Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig. 13/5 03. — E. 6126.

— 201143. Befestigung der Glocke bei Bogenlampen mittels einer im Boden der Glocke angeordneten Schraube, welche in eine an dem Gestänge der Lampe angebrachte Mutter greift. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 15/5 03. — K. 19122.

21f. 201410. Elektrischer Leuchtstab, dessen Beleuchtungskörper aus einer oder mehreren Papphülsen besteht. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Herderstr. 14. 28/4 03. — M. 15175.

— 201424. Kohlenklemmvorrichtung für Bogenlampen mit einarmigen, die Kohle fassenden Hebeln. Brüssel-Aachener Glas-Manufactur Leymanns & Keim, Aachen. 6/5 03. — B. 22066.

— 201433. Kohlenstift für elektrische Beleuchtung, mit durch eine Gewebeumhüllung gegen Abbröckeln gesichertem Leuchtstoffmantel. F^a^ C. Conradty, Nürnberg. 12/5 03. — C. 3848.

— 201438. Regelungsmagnetspule für Wechselstrombogenlampen, deren Wickelung in primären und sekundären Windungen zum Zwecke einer entsprechenden Transformierung des Stromes besteht. Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig. 13/5 03. — E. 6127.

— 201451. Befestigung der Glocken bei Dauerbrandlampen, dadurch gekennzeichnet, daß eine die Innenglocke tragende, im Boden dieser Glocke angeordnete Schraube zugleich zur Aufnahme der die Außenglocke tragenden Schraube dient. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 15/5 03. — K. 19123.

— 201516. Stromzuführung an die Brennenden der Kohlenstifte elektrischer Bogenlampen, durch in beweglich gelagerte Klemmen eingesetzte, mittels ihrer Längsseiten gegen die Kohlenstifte gedrückte Kohlenstiftreste. August Schwarz, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 39. 14/5 03. — Sch. 16472.

21g. 201140. Fassung runder Form aus Hartgummi odgl. mit kreisförmigem, durch einen lichtundurchlässigen Schieber verschließbarem Fenster, für flache lichtempfindliche Zellen. Ernst Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 14/5 03. — R. 12220.

— 201548. Lagerungstisch mit metrisch geteilter Fläche für Röntgenaufnahmen. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 19/5 03. — H. 21162.

— 201559. Selbstinduktionsspule für elektrische Schwingungskreise, mit auf den Windungen schleifendem, die eingeschaltete Drahtlänge regulierendem Kontakt. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie System Prof. Braun und Siemens & Halske G. m. b. H., Berlin. 20/5 03. — G. 11040.

21h. 201128. Elektrischer Heiz- und Kochapparat mit versenkbarer Heizplatte. Bruno Goldammer, Bad Elster. 12/5 03. — G. 11011.

23a. 200645. Abdichtung an Ölreinigern, bei welcher der Blechring des Filters in einen mit Wasser gefüllten U-förmigen Kanal gesetzt wird. Gebr. Maier, Kornwestheim. 9/4 03. — M. 15069.

— 201480. Mit Salzwassereinströmung und Griebenabstreifvorrichtung versehener Dampftalgschmelzapparat. Albert Bereuter, Barmen, Schlachthof. 14/3 03. — B. 19678.

23b. 201366. Kerze mit Stegen. Franz Lauffs, Bonn, Römerpl. 2. 16/5 03. — L. 11284.

24a. 201106. Geteilter, scharnierartig aufgehender, zugleich als Verschlußtür dienender Füllschacht. Höntsch & Co., Niedersedlitz i/S. 9/5 03. — H. 21074.

— 201107. Durch Wasserzirkulation gekühlte Feuerplatte für Wasserheizkessel, gekennzeichnet durch ihre unmittelbare Verbindung mit dem Wasserraum des Wasserkörpers, ohne ein notwendiger Bestandteil des Kessels selbst zu sein. Höntsch & Co., Niedersedlitz i/S. 9/5 03. — H. 21075.

— 201341. Rauchvermindernde Feuerung für Back-, Trocken-, Lackier-, Röstöfen ꝛc. unter Verwendung besonders geformter Luftdüsensteine mit verstellbarer Luftzuführungsvorrichtung. Richard Lehmann, Dresden, Zwickauerstr. 43. 11/5 03. — L. 11268.

24a. 201574. Brennstoffbehälter für Kettenrostfeuerungen mit Feuerungstür, die nach Schließen des Absperrschiebers für die automatische Brennstoffzuführung geöffnet werden kann. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 2/4 03. — D. 7651.

24f. 201458. Räumer für Kettenrostfeuerungen mit auswechselbarem Kopf. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 18/5 03. — D. 7780.

24g. 201388. Doppelter Kaminschieber, zusammengesetzt aus zwei Kaminschieberahmen mit doppelter Schiebetür. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 12/11 02. — P. 7398.

25b. 201247. Regulierbarer Klöppel für Flechtmaschinen, bestehend aus einer Spindel mit auswechselbarer Feder, Gleitspule und zahnloser Garnspule. Wilhelm Eckhoff u. Emil Schweser, Langerfeld. 7/4 02. — E. 5272.

25c. 201126. Ausrückvorrichtung an Maschinen zur Herstellung von Chenille-Posamenten, gekennzeichnet durch einen mit der Welle sich drehenden, verschiebbaren Stiftmitnehmer, welcher in eine am Schnurenwirtel sitzende Lochscheibe eingreifen kann. Eduard Hochberger, Buchholz i/S. 12/5 03. — H. 21106.

— 201415. Stickerei, deren Muster gestickte kugelartige oder ähnliche, frei reliefartig liegende kompakte Gebilde enthält. F^a^ Ludwig Bratvogel, Plauen i/V. 1/5 03. — B. 22032.

25d. 201457. Ornamentenrosetten mit die Picots verbindendem Rand. Frau A. v. Renthe Fink, Jena. 16/5 03. — R. 12222.

27b. 201462. Ausstoßventil mit Öldichtung und Abschlußhahn für Vakuumpumpen. G. A. Schütz, Wurzen. 18/5 03. — Sch. 16487.

30a. 201169. Aus einer an beiden Armen eines Stethoskopes befestigten Feder bestehende Vorrichtung, um das Stethoskop in nicht gebrauchtem Zustande in kompakter Lage zu halten. Dr William James Penfold, Newcastle-on-Tyne, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 17/4 03. — P. 7847.

30b. 201577. Bißlöffel, zugleich als Mundlöffel für Ober- und Unter-Kiefer dienend. Georg Trelenberg, Hamburg, Gänsemarkt 4/5. 8/4 03. — T. 5280.

30d. 201163. Spritzkork für Parfümflaschen udgl. mit durch Federwirkung selbsttätig abschließbarem Ausflußrohr. H. Nickel & Co., Cassel. 3/4 03. — N. 4296.

— 201481. Zerstäuber für Flüssigkeiten mit horizontal angeordnetem Pumpwerk. Otto Deutschmann, Dresden, Augsburgerstr. 6. 21/3 03. — D. 7627.

— 201506. Ärztlicher Behälter mit darin drehbar angeordnetem Flaschenhalter und Rahmen zum Festhalten von Waren udgl. Burroughs Wellcome & Co., London; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 2/5 03. — W. 14523.

— 201538. Notverbandbehälter, bestehend aus einem Gefäß mit Deckel von ovalem Querschnitt, beide Teile an einer Seite eingebogen und mit Riemenösen versehen. Gebr. Koch, Münster i/W. 18/5 03. — K. 19149.

30e. 201864. Zur Einstellung von Operationslagen dienende Stütz- und Hebevorrichtung, mit zwei Zahnstangen und Getrieben, deren Gehäuse seitlich am Bett oder am Operationstisch befestigt werden.

C. W. Bolte Nachf., Hamburg. 16/5 03. — B. 22159.

30f. 201287. Von den Lippen zu umschließendes Inhalationsmundstück mit Ausatmungs-Blättchenventil dem Munde gegenüber und mit Schlauchtülle an der Seite. Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. 18/11 02. — D. 7246.

— 201368. Apparat zum Inhalieren komprimierter oder verflüssigter Gase, bestehend aus einem in der Höhe verstellbaren Zuführungsrohre, einer trichterförmigen Erweiterung desselben und einem hieran befestigten, über dem Patienten hängenden Vorhange. Dr Ernst Silberstein, Berlin, Karlstr. 20a. 16/5 03. — S. 9656.

30g. 201144. Karton mit durch perforierte, abreißbare Wandungen getrennten Abteilungen für Zäpfchen. Ed. Elschenbroich, Rheydt. 5/5 03. — E. 6103.

— 201220. Etuis aus Pappe, Holz, Metall oder anderem Material, enthaltend ein Medizinglas mit Stöpsel oder anderem Verschluß, sowie eine Hülse aus Glas oder anderem Material, in der ein Pinsel untergebracht ist. Meyerhof & Cie, Cassel. 13/5 03. — M. 15258.

— 201332. Klammer mit Lochstempel und Druckhebel zum Lochen von Gummisaughütchen. Ernst Funck, Chemnitz, Kronenstr. 7. 5/5 03. — F. 9881.

30h. 201319. Hohle Metall- oder Porzellankapsel mit Durchbrechungen und aromatischer, antiseptisch wirkender Füllmasse zur Bereitung von Mundwasser durch Einhängen. Franz Xaver Diller, Waibstadt, Baden. 27/4 03. — D. 7735.

30i. 201591. Desinfektionskasten mit abnehmbarer Desinfektionsmassekapsel. Percy Simundt, Berlin, Nürnbergerstr. 8. 25/4 03. — S. 9579.

32b. 201494. Gelatinefolien als Ersatz für Buntglas. Julius Crous, Wiesbaden, Platterstr. 56. 14/4 03. — C. 3810.

33a. 201127. Stockschirm, bei dem der Stabspitzenverschluß zur Befestigung des Schirmfutterales dient. Ernst Hugendubel, Stuttgart, Hirschstr. 25. 12/5 03. — H. 21117.

— 201318. Mit Perlengeweben überzogene Schirmgriffe. Bruno Schneider, Buchholz i/S. 27/4 03. — Sch. 16343.

— 201380. An Schirmen mit vom Stock trennbarem Gestelle die Befestigung des Gestells am Stock durch Bajonettverschluß. Ludwig Armbruster, Lörrach. 18/5 03. — A. 6372.

— 201381. Vorrichtung an Schirmen zum Festhalten derselben in aufgespanntem Zustande, bei der die Schnappfeder durch einen festen Knopf oder Haken ersetzt ist. Ludwig Armbruster, Lörrach. 18/5 03. — A. 6373.

33b. 200872. Hutschachtel mit herausnehmbaren Einlageböden im konischen Unterteil, zur gleichzeitigen, getrennten Unterbringung mehrerer Damenhüte übereinander. Mathilde Loeb geb. Loeb, Kreuznach. 8/5 03. — L. 11255.

— 201236. Rahmen für Metalletuis, mit seitlich angeordneter Lagernut für das Scharnier. Wimmer & Rieth, Pforzheim. 15/5 03. — W. 14602.

— 201242. Standkoffer mit zweiseitig geteiltem Klappdeckel. Fa Bernhard Müller, Hamburg. 16/5 03. — M. 15277.

— 201327. An Kleidungsstücken, Uhrketten odgl. zu befestigende, in beliebiger Form herstellbare Klemmvorrichtung zum Aufbewahren von Fahrscheinen, Eintrittskarten udgl., bestehend aus einem mittels Feder zusammenpreßbaren, zweiteiligen, kastenförmigen Gehäuse, dessen Seitenwandungen zum Teil mit Zähnen odgl. versehen sind. Eduard Wilhelm Spanier, Dresden, Schäferstr. 71. 30/4 03. — S. 9595.

33b. 201561. Reisehutkarton mit äußeren Halteleisten und Einschubleisten für die Hutkrempen an der umlegbaren Vorder- und Rückwand. Hermann Hilbig, Leipzig, Salomonstr. 18. 17/7 02. — H. 18945.

— 201599. Visitenkartentasche aus Metall. Fa D. Kinzinger, Pforzheim. 4/5 03. — K. 19048.

33c. 201105. Haar- oder Lockenwickler mit Umspinnung aus Schappe-Imitation. W. Fickert & Co., Offenbach a/M. 8/3 03. — F. 9894.

— 201108. Brenneisen mit aus Draht gestanzten Schenkeln. Adolf Häfner, Steinbach-Hallenberg. 9/5 03. — H. 21083.

— 201123. Beweglicher, zusammenklappbarer Schnurrbartformer, bestehend aus zwei Kämmen, welche beweglich aneinander befestigt sind. Hermann Winkler, Berlin, Köthenerstr. 37. 11/5 03. — W. 14560.

— 201137. Fassung von Spiegeln in Dosendeckel, gekennzeichnet durch kleine, nur dem Durchmesser des eingesetzten Spiegels entsprechende Hinterlegplatten. Blechwaarenfabrik Aubach Herm. Buchholtz, Aubach b/Niederbieber. 13/5 03. — B. 22130.

— 201217. Frisierlampe, ausziehbar und zusammenschiebbar, mit an beiden Enden feststehenden Auflagen. August Schöller, Wien u. Schmalkalden. 12/5 03. — Sch. 16458.

— 201233. Barthalter mit beweglicher Zunge. Albert Frenzel, Cannstatt. 14/5 03. — F. 9918.

— 201234. Apparat zum Trocknen der Haare, bei dem die Luftzuführungsrohre mit schräg nach oben führenden Austrittslöchern versehen sind. J. Hermann Urbach, Chemnitz, Kanalstr. 6. 14/5 03. — U. 1557.

— 201238. Toupetkamm mit nur in der Mitte gestützter Spange. J. Manasse, Berlin, Wallstr. 17/18. 15/5 03. — M. 15264.

33d. 201124. Wie die Tragriemen eines Rucksackes um die Schultern zu schlingender endloser Riemen mit Aufhängevorrichtung für Kleidungsstücke. Alfred Lehne, Frankfurt a/M., Königstr. 19. 11/5 03. — L. 11267.

— 201225. Militär-Putzzeugkasten ähnlich dem Gebrauchsmuster 166662, mit vollen Seitenwänden, welche zur Bildung von Führungsleisten für die Kästen eingefalzt sind. Petri & Stark, Offenbach a/M. 13/5 03. — P. 7936.

— 201240. Ausrüstung für Soldaten, zur Bildung von Feldstühlen dienend, bestehend aus einem an beiden Enden verschnürbaren Sack und einem zusammenlegbaren Spaten. Ernst Heilig, Bernstadt i/Schl. 15/5 03. — H. 21118.

34a. 201357. Zweiflammiger Gaskochapparat mit herausnehmbarer, die beiden Heizflächen voneinander trennender Scheidewand. Heinr. Kock, Hamburg, Eimsbütteler Chaussee 61. 15/5 03. — K. 19121.

— 201495. Kochherd mit Brennern, die ungefähr auf der Höhe des Bodens eines Wasserschiffes liegen und mit über den Brennern durchgehenden kreisförmigen Aussparungen für die Kochgefäße. Johann Jakob Koch u. Joseph Hümbeli, Wohlen; Vertr.: C. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/4 03. — K. 18888.

34b. 201097. Gemüsehobel mit Messern und Grundplatte aus Glas in Holzrahmen gefaßt. Gustav Krömer, München, Thal 58. 27/4 03. — K. 18997.

— 201224. Auflegeplatte für Aufschnittschneidmaschinen, mit Längsrippen zur Führung des Schneidgutes beim Heranschieben an die lotrechte Messerscheibe. Wilh. Scheffel, Mülheim a/Rh. 13/5 03. — Sch. 16451.

34b. 201293. Spargelschälmaschine mit vertikal arbeitendem Messer. Bernhard Sonntag, Oberzwehren. 9/3 03. — S. 9388.

34c. 201210. Kehrichtschaufel mit muldenartiger seitlich verschließbarer Vertiefung. Heinrich J. E. Jensen, Hamburg, Gr. Reichenstr. 44. 11/5 03. — J. 4482.

— 201417. Fahrbarer Sessel mit umklappbarem Schutzdach und Stiefelputzzeug-Kasten im Untergestell. — Adolf Mayr, München, Katzmeierstr. 58. 4/5 03. — M. 15200.

— 201467. Putzkasten als Stiefelzieher, verbunden mit Schirmständer und Bürstenhalter. Georg Schenk, Freiberg i/S. 19/5 03. — Sch. 16490.

34e. 201179. Gardinenhaken-Aufsatzstück, dessen auf dem Haken verschiebbares Gehäuse über demselben die Rollen und in den Haken einzuschraubende Stifte oder Ösen trägt. Kugel & Berg, G. m. b. H., Werdohl. 27/4 03. — K. 19013.

— 201206. Gardinenleiste mit auswechselbar angeordneten Gardinenstangen. B. Henle, Nürnberg, Tafelhofstr. 18. 11/5 03. — H. 21081.

— 201226. Verlängerbare Stange für Zuggardinen udgl., aus zwei ineinander verschiebbaren Röhren mit Führungsleisten von gleicher Höhe bestehend. Pickhardt & Gerlach, Werdohl i/W. 13/5 03. — P. 7937.

— 201273. Verstellbare Zuggardinenstange ohne Wandhaken- 2c. Befestigung. Rudolf Relf, Berlin, Koloniestr. 129. 14/5 03. — R. 12214.

— 201276. Schwingende Gurtklemme mit herzförmiger Wippe, welche die Gurte im Ruhezustande des Ladens zwischen runden Pfeilern festklemmt und während der Bewegung frei durchlaufen läßt. Anton Tränkle, Schonachbach i/B. 14/5 03. — T. 5372.

— 201463. Gurthalter mit durch Wulst oder Randnerv verbreiterten Schlitzrandflächen. Schwarzwälder Metallwarenfabrik L. Schwer, G. Westermayer & Co., Triberg, Schwarzw. 18/5 03. — Sch. 16496.

34f. 201109. Verzinnte Löffel mit auf der ganzen Länge verziertem Stiel. H. A. Erbe, Schmalkalden. 9/5 03. — E. 6113.

— 201177. Als Speisegefäß dienendes Henkelglas in undurchsichtiger Schutzhülse. Georg Haertel, Breslau, Albrechtstr. 42. 25/4 03. — H. 20945.

— 201277. Käseglocke mit am Rande der Platte angeordneter, den unteren Glockenrand aufnehmender Rille. Theodor Schuster, Magdeburg, Breiteweg 122. 14/5 03. — Sch. 16469.

— 201297. Spucknapf, bestehend aus Holz- oder Eisenuntersatz mit herausnehmbarem Wasserbehälter und durch Tretvorrichtung sich öffnendem Deckel. Ernst Köhler, Dresden, Trompeterstr. 9. 4/4 03. — K. 18839.

— 201333. Tischaufsatz mit dicht über der Fußplatte angeordneter Drehscheibe. Willie Schönherr, Furth b/Chemnitz. 7/5 03. — Sch. 16416.

— 201354. Vorrichtung zum schrägen Aufhängen von Spiegeln, Bildern udgl., bestehend aus einem unter einem Winkel an der Rückseite des aufzuhängenden Gegenstandes befestigbaren und gelenkig aufhängbaren Stabe. Gottfried Ettl, München, Belfortstr. 10. 15/5 03. — E. 6135.

— 201396. Hölzerner Schirm- und Stockhalter mit beweglichen, auf Spiralfedern ruhenden Holzzapfen und genuteter Fußleiste zur Aufbewahrung von Schirmen und Stöcken in senkrechter Stellung. Alfred Weiß, Mammern; Vertr.: Alfred Delisle, Konstanz. 28/2 03. — W. 14217.

— 201460. Mittels einer zur Aufnahme einer Glasglocke dienender, mit Wasser zu füllender Nute versehener, luftdicht abschließender Käseteller. Heinrich Martin, Berlin, Alexandrinenstr. 1b. 18/5 03. — M. 15284.

34g. 201081. Schubkasten mit vorderer Falz-Schutzleiste. Theodor Meisel, Leipzig-Neuschönefeld, Eisenbahnstr. 22. 31/3 03. — M. 15035.

— 201120. Teppichschoner aus einseitig abgerundeter Metallscheibe mit ausgestanztem, aufgebogenem Ansatz, der mit einer Feder versehen ist. Georg Obstfelder, Darmstadt, Victoriastr. 54. 11/5 03. — O. 2659.

— 201146. Aus zwei drehbar miteinander verbundenen gebogenen Teilen mit passenden Stützen bestehende transportable Lehne für Eisenbahnsitze udgl. Friedrich Carl Heinrich Sondermann, Altona a/Elbe, Kl. Gärtnerstr. 114. 12/6 02. — S. 8474.

— 201170. Stellvorrichtung für den Kopfteil von Polstergestellen, gekennzeichnet durch einen sichelförmigen pendelnden Zahnbogen und einen Arretierbolzen, von dem der Bügel durch Anschlagen abgehoben wird. Wilhelm Keil, Nördlingen. 18/4 03. — K. 18911.

— 201228. Zimmertisch mit verstellbarer Tischplatte. Ludwig Wiedemann jr, Lindenberg i/Schwaben. 13/5 03. — W. 14578.

— 201257. Rund- oder Flachdrahtstab mit regelmäßig aufeinander folgenden Ösen, für Polstermöbel. B. Theer, Berlin, Oranienstr. 156. 6/5 03. — T. 5343.

— 201274. Dreiteilige zusammenklappbare Matratze, deren Teile miteinander durch Drellscharniere verbunden sind. Joseph Roesch, Bingen a/Rh. 14/5 03. — R. 12217.

— 201279. Matratze mit zuschnürbarem Füllloch für das Füllmaterial. Joseph Roesch, Bingen a/Rh. 15/5 03. — R. 12218.

— 201464. In einzelne Zellen unterteilte, seitlich verschließbare Matratze. Xaver Thumann, München, Barerstr. 90. 18/5 03. — T. 5386.

— 201466. Durch Keil und Keilnut gebildete Verbindung für Bettstellen udgl. Westphal & Reinhold, Berlin. 19/5 03. — W. 14611.

— 201568. Matratze aus Stahldraht mit aufgelegter Kokosmatte. Wilhelm Hagenbock, Stiepel. 23/2 03. — H. 20444.

— 201581. An einem Möbel (Tisch 2c.) in Scharnieren angelenkter Klappstuhl mit ausziehbarem Sitz, dessen ebenfalls mittels Scharniere angelenkte Füße beim Herunterklappen des Sitzes in Ringen geführt und beim Aufstellen zum Zweck des Entlastens der Scharniere durch Dübel gehalten werden. Max Richter, Berlin, Naunynstr. 7. 15/4 03. — R. 12101.

34i. 201133. Ein- oder mehrsitzige Schulbank, bei welcher Vordertisch, Lehne, Fußbrett und Sitz in der Höhe, der letztere wagerecht, Vordertisch und Bankhinterteil gegeneinander verstell- und festschraubbar angeordnet sind. Johann Wilhelm Bongers, Dresden, Strehlenerstr. 42. 12/5 03. — B. 22112.

— 201292. Drehstuhl mit durch federnde Klauen festgehaltener Spindel. Emil Bourset, Reinickendorf. 18/2 03. — B. 21400.

— 201365. Scheuerbrett, mit in Aushöhlungen verdeckt angeordneten Rollen oder Kugeln zur Fortbewegung. Oswald Schubert, Cranzahl i/S. 16/5 03. — Sch. 16479.

— 201454. Verstellbarer Tisch mit auf Federn ruhenden Tragfüßen und am Kasten angeordneter Achse, welche mittels Schnur oder Ketten mit den Tragsäulen verbunden ist. Ludwig Wiedemann jr, Lindenberg i/Schwaben. 16/5 03. — W. 14605.

34f. 201265. Neuerung an Leibstühlen zum selbsttätigen Heben und Senken des Eimerhalters und Sitzbrettes beim Auf- und Abklappen des Polstersitzes. Gebrüder Rohrer & Gerber, Kirchheim u/Teck. 13/5 03. — R. 12212.

— 201339. Verstell- und auswechselbare Kopfschutz-Vorrichtung an Brause-, Strahl- oder Sturzbadeinrichtungen. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 11/5 03. — B. 22150.

— 201412. Transportables Grubenklosett mit auswechselbarem Holzsitzring mit Klappdeckel und mit Transportdeckel. Oberschlesische Apparate-Bauanstalt Lubinus, Stein & Co., Kattowitz, O/S. 30/4 03. — O. 2644.

34l. 201121. Dreitüriges Küchenzierschränkchen, dessen Mittelteil für Eier und Seitenabteile für Messer, Gabeln, Löffel udgl. vorgesehen, unterhalb Schubfächer und Paradetuchstange aufweist. Hermann Oster, Frankfurt a/M., Schwarzwaldstr. 100. 11/5 03. — O. 2661.

— 201122. Verschluß für Puddingkocher, Eis-, Reis- und Backformen udgl., bestehend aus am Topf drehbar befestigten, den oberen Deckelrand federnd übergreifenden Blechkrampen. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 11/5 03. — N. 4340.

— 201183. Treppenleiter mit Sicherheitstritt und Eimerboden. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 24. 30/4 03. — L. 11214.

— 201201. Zur Aufnahme bzw. zum Verkauf von Milch odgl. dienender Eimer mit den Inhalt desselben gegen das Eindringen von Wasser, Schmutz odgl. schützendem Deckel und zum Anhängen der Meßgeräte dienenden Stangen. A. L. E. Wolf, Hamburg, Herrlichkeit 44. 9/5 03. — W. 14572.

— 201275. Rührmaschine mit versetzten, schräg nach aufwärts angeordneten Rührflügeln. Wilhelm August Model, Feuerbach b/Stuttgart. 14/5 03. — M. 15268.

— 201278. Über Kochtöpfe zu setzende, die Wärme zusammenhaltende Haube. Hermann Leitner, Berlin, Am Mühlendamm 3. 15/5 03. — L. 11280.

— 201310. Gegengewicht aus sich der Reihe nach ausschaltenden Teilgewichten zur Ausbalancierung von Apparat-Klappdeckeln. Hildesheimer Sparherdfabrik A. Senking, Hildesheim. 23/4 03. — H. 20938.

— 201315. Zahlbrett aus einem Rahmen mit leicht auswechselbarem Einsatz. Eugen Hiendlin, Kempten i/B. 25/4 03. — H. 20969.

— 201316. Stehender, drehbarer Garderobeständer. Johann Weber, Wersten b/Düsseldorf. 27/4 03. W. 14501.

— 201325. Künstlicher, aus Nadelholzzweigen zusammengesetzter Christbaum, dessen Teile mit Schrauben und metallischen Zweighaltern versehen sind, zur Aufnahme und Festhalten der Zweige. Heinrich Knauf, Hömel b/Osberghausen. 29/4 03. — K. 19001.

— 201363. Herdkessel zum Wasserkochen und zum Kochen von Fischen, Kartoffeln 2c. in Dampf, bestehend aus einem Kessel mit hohem Oberteil, dessen niedriger Unterteil in der Längsrichtung etwa um die Hälfte verkürzt ist. Becker & Ullmann, Berlin. 16/5 03. — B. 22152.

— 201573. Christbaumhalter, gekennzeichnet durch einen Ring mit angelenkten verstelften Spreizfüßen. Hermann Hopf, Leipzig-Lindenau, Josephstr. 29. 7/3 03. — H. 20549.

35c. 201185. Laufbremse, bei welcher der Bremsdruck, dem Seil- oder Kettenzug entgegenwirkend, den Drehzapfen entlastet. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt & Eisengießerei, G. m. b. H., Altenessen. 1/5 03. — R. 12158.

36a. 201180. Ofen mit in den Zügen angebrachten, innen verlaufenden eisernen Röhren, die zugestöpselt werden können. Alois Schremmer, Neiße, Grabenstr. 11. 28/4 03. — Sch. 16360.

— 201184. Schutzvorrichtung für Kachelofen-Feuerungen, bestehend aus einer mit einem kastenähnlichen Teil versehenen, um horizontaler Achse drehbaren Platte. Johannes Maerz, Bismarckhütte, O/S. 1/5 03. — M. 15176.

— 201221. Heizofen für Wohnzimmer mit in einen Luftschacht eingebautem eisernen Zug für die Heizgase. Karl Jackisch, Altwasser. 13/5 03. — J. 4486.

— 201231. Aus einem Kochherde und mit Zwischenraum darüber gesetztem Grudeherde bestehende Kocheinrichtung. Fa C. C. F. Brandes, Wolfenbüttel. 14/5 03. — B. 22148.

— 201391. Herdwandung aus Eisenblech, welche durch eingestanzte resp. eingelochte Blumen oder Rosetten 2c. mit einer gemusterten Emaille überzogen und mit einer emaillierten Metallplatte hinterlegt, eine Majolika-Imitation darstellen soll. W. B. Banning, Lengerich i/W. 2/1 03. — B. 20981.

36b. 201235. Badeofen, bei dem die Feuerbuchse hohl ausgestaltet ist und mit dem Wasserbehälter in Verbindung steht. Gotthold Kübler, Ludwigsburg. 15/5 03. — K. 19129.

36c. 201243. Kippbare Kochkessel mit Heizmantel und in der Drehachse des Kessels angeordnetem, durch Stopfbüchsen an das Kondenswasserrohr und das Überlaufrohr angeschlossenem gemeinsamen Abführrohr. F. ter Welp, Berlin, Eberswalderstr. 30/31. 16/5 03. — W. 14597.

— 201244. Kochkessel mit Heizmantel und ringdüsenartig wirkendem Dampfaustrittskörper. F. ter Welp, Berlin, Eberswalderstr. 30/31. 16/5 03. — W. 14598.

— 201281. Drehbares Knierohr als Bestandteil eines den Feuerraum und den Wasserraum eines Wasserheizkessels durchziehenden Rohres. Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 2/4 02. — Z. 2489.

— 201282. Wasserheizungsanlage mit einem den Feuerraum des Wasserheizkessels durchziehenden Heizrohre mit Ableitung zum Kessel hin. Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 2/4 02. — Z. 2829.

36d. 201232. Kaminaufsatz mit abnehmbarem, konischem Hut. — Adam Ringens, Aachen, Adalbertsteinweg 228. 14/5 03. — R. 12215.

— 201239. Feststehender Schornsteinaufsatz, bei welchem aus einem zwischen Heizgasabzug und Mantel befindlichem Zwischenraum durch Diagonalwände Luftzugkanäle gebildet werden, welche unten erweiterte Einströmöffnungen und oben zwischen Schutzdach und einem Bordblech gemeinsame Austrittöffnung haben. Carl Meyer, Elberfeld, Nützenbergerstr. 84. 15/5 03. — M. 15274.

— 201379. Schornsteinaufsatz mit Doppelkonus am Aufsatzrohroberende und Deckkegel, der von einem glockenartig geformten Mantel mit Abstand umgeben ist. Schornsteinaufsatz- und Blechwarenfabrik J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen. 18/5 03. — Sch. 16483.

37b. 200912. Zwei durch Drahtgewebe verbundene, winkelförmig zueinander verstellbare, für Zwischendecken geeignete Kunststeinplatten, deren Verbin-

dungsstelle mit Mörtel ausgegossen werden kann. Georg Moritz Funk, Frankfurt a/M., Klappergasse 5. 26/3 03. — F. 9735.

37c. 201270. Windborteisen für Dächer mit Seitenmauern, von U-förmigem Querschnitt mit angebogenem Befestigungsschenkel. Fa Fr. Math. Adler, Halver i/W. 13/5 03. — A. 6359.

— 201299. Dachfalzziegel, dessen Unterseite mit einer wasserundurchlässigen Masse getränkt ist. Wilhelm Seven, Küppersteg. 11/4 03. — S. 9528.

— 201321. Sturmklammer bzw. Dachpappestütze für Falzziegeldächer, bestehend aus einem an jedem Ende rechtwinklig gebogenen und mit einer Spitze versehenen Stück Eisendraht, zum Einschlagen in den Dachsparren. Carl Ludwig Tönges, Vohwinkel. 28/4 03. — T. 5326.

— 201572. Falzziegel, deren zur Verbindung dienende Überlappungen, Ausnehmungen, Rippen udgl. derart angeordnet sind, daß die Auflagerflächen der vereinigten Ziegel in einer Ebene liegen. Johann Malter, Erlangen. 6/3 03. — M. 14871.

37b. 200921. Metalltür, bestehend aus zwei an den Enden eingebogenen oder gefalzten und zwischen ⊔-förmigen Schuhen eingeklemmten Blechplatten. August Schwarze, Bielefeld, Am Bach 10. 18/4 03. — Sch. 16287.

— 201154. Farbkessel mit angelenktem Spannring zur Befestigung bzw. Aufnahme eines Papierdeckels und mit oder ohne Abstreichblech, welches am Spannring befestigt wird. P. J. Schaefer, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 293. 11/3 03. — Sch. 16050.

— 201200. Eisentreppenwange mit hochkant gestellten doppelten Gurtungen, doppelten Streben und Druckstab, die an den Treffpunkten durch ein Verbindungsmittel verbunden sind. Hermann Stern, Stuttgart, Hasenbergstr. 35. 9/5 03. — St. 6043.

— 201204. Markise mit zusammenklappbaren Trägern. Christian Franz Gustav Rudloff, Chemnitz, Moritzstr. 8. 11/5 03. — R. 12199.

— 201211. Holzstufe mit Belag aus künstlichem Stein und in den Belag eingebetteter, die Verbindung zwischen Holz und Stein bewirkender Metallgeflechteinlage. Eduard Klar, Stuttgart, Reinsburgstr. 63. 12/5 03. — K. 19105.

— 201212. Eisentreppe mit durch Metallgitter-Einlage fest auf den Stufen angeordnetem Belag aus künstlicher Steinmasse, dessen vorderer Abschluß durch eine Profilleiste gebildet wird. Eduard Klar, Stuttgart, Reinsburgstr. 63. 12/5 03. — K. 19106.

— 201215. Sicherheitstür für Wohnungen, Schlafzimmer, Kontor usw., bestehend aus zwei flachen Hälften mit zwischen den beiden Hälften gelagertem, gelochtem Eisenblech. Hermann Wallstab, Hoym. 12/5 03. — W. 14561.

— 201408. An zwei aufeinander folgende Treppentrittbretter zu befestigender Stützwinkel zur Entlastung des Futterbrettes und Vermeidung des Knarrens von Treppen. J. M. Marty, Schwyz-Seewen, Schweiz; Vertr.: M. Hirschlaff, R. Scherpe u. Dr K. Michaelis, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/4 03. — M. 15133.

— 201575. Zugvorrichtung für Jalousien, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl für das Heben und Senken derselben, als auch zum Schrägstellen der Jalousiebrettchen nur ein Gurt- resp. Zugband in Anwendung kommt. Ewald Feeth, Essen a/Ruhr, Steeler-Chaussee 57. 3/4 03. — F. 9778.

37e. 201203. Tragbock mit flacher, zum Auflegen von Arbeitsgerüsten bestimmter Traggabel. Alois Burri u. Louis Helferich, Lausanne; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 11/5 03. — B. 22117.

— 201269. Gerüstständer mit Haltevorrichtung für die Gerüsthölzer, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher zur Aufnahme der Halteeisen in die Ständer eingebrannt sind und die Halteeisen, welche die Gerüsthölzer tragen, mittels Keile an die Ständer angetrieben werden. Carl Ziminski, Bremen, v. d. Steintor 10. 13/5 03. — Z. 2853.

38a. 201151. Nicht geschränkte Gattersäge mit nach hinten verjüngt zulaufendem Rücken. F. W. Hofmann, Breslau, Berliner Chaussee 53/63. 24/12 02. — H. 20027.

— 201526. Am Ständer einer Bandsäge für Hand- und Fußbetrieb angebrachte Langlochbohrvorrichtung, wodurch bezweckt wird, diesen Hilfsapparat an der Bandsäge ständig betriebsfertig zu haben. Rudolf Wohlfahrt, Leipzig-Gohlis, Blumenstr. 54. 16/5 03. — W. 14603.

— 201527. Spannsäge für Schreiner udgl., mit Sägeblatt an jedem Ende der Arme und längs dieser verschieblichem Spannsteg. Willy Hoppe, Oberhausen b/Schleiden, Eifel. 16/5 03. — H. 21138.

38e. 201158. Apparat zum Ausfräsen der Schlitze für Schloßriegel, durch ein in seiner Ebene horizontal und vertikal, sowie außerdem achsial verschiebbares Fräsrad gekennzeichnet. Frau K. Dister, Höchst a/M. 27/3 03. — D. 7634.

41b. 201508. Abnehmbare Hutschachtel-Einlage. Hermann Hilbig, Leipzig, Salomonstr. 18. 5/5 03. — H. 21046.

— 201557. Hutkrempe für leichte Hüte mit Versteifung durch wellenförmiges Material. Clemens Müller, Leipzig, Langestr. 6. 19/5 03. — M. 15295.

42a. 201250. Aus einer geneigten Platte und in der Höhe verstellbarem Objektträger und einer Stütze für eine Glasscheibe bestehender Kopierapparat zum Zeichnen oder Modellieren. Franz Nonnenmacher, Spabrücken b/Kreuznach. 17/4 03. — N. 4311.

— 201491. Reißfeder mit selbsttätiger, durch Schraube und Lufteintrittsschlitz regulierter Tuschezuführung. Gustav Ostermann, Meppen. 11/4 03. — O. 2625.

— 201528. Kurven-Zeichenmaßstab aus einem mit verschiedenen Maßstäben versehenen Lineal, mit darüber verschieb- und einstellbaren, Stangen tragenden Bügeln und über die Stangen verschieb- und einstellbaren, mit Teilungen versehenen und durch Gelenke ein Metallband tragenden Hülsen. Wilhelm Thiede, Aachen, Pontdrisch 8a. 16/5 03. — T. 5378.

42b. 201159. Durch Leim verbundene Kapselhälften für Rollbandmaße. Philipp & Kirsten, Reichenbach i/V. 30/3 03. — P. 7810.

42c. 201171. Dreibeingestell mit halblangen Zwischenstreben, welche mit ersterem durch Diagonale verbunden sind und deren Kreuzpunkt aufgehängt ist. Andreas Ernst Deo, Dresden, Hechtstr. 66. 20/4 03. — D. 7707.

— 201189. Aus einem Universalgelenk bestehende Vorrichtung zur Einstellung der Objektivachse von photographischen Kameras in beliebige Lage. Max Schuch, Berlin, Großbeerenstr. 55. 4/5 03. — Sch. 16387.

— 201214. Spazierstock, in dessen Höhlung ein zusammenstellbares Stativ angeordnet ist. Fa G. H. Thieme, Eisenberg, S/A. 12/5 03. — T. 5358.

42b. 201164. Lager, bestehend aus einer an den Enden zylindrisch verjüngten und in der Mitte auf

ca. 2/3 ihrer Länge erweiterten Metallhülse an Zählrädern und Getrieben für Zählapparate. Paul Flaschel, Berlin, Badstr. 53. 11/4 03. — F. 9798.

42e. 201503. Dreischenkeliges Weingeist-Manometer. Ernst Loewe, Cöln, Rubensstr. 28. 27/4 03. — L. 11206.

— 201513. Aus zwei abwechselnd mit dem Vorratsbehälter und dem Ablaßhahne in Verbindung zu setzenden Gefäßen bestehende Meßvorrichtung für Flüssigkeiten. H. Reimers, Vorsfelde. 13/5 03. — R. 12208.

— 201537. Bewegliche Verbindung des Böckchens an Trocken-Gasmessern System III mit der Membranblechscheibe, bestehend aus zwei Lagerkörpern, in welchen das Böckchen mittels seitlich angeordneter Zapfen gelagert ist. Adolf Becker, Lüttringhausen. 18/5 03. — B. 22163.

42f. 201150. Geleissperrvorrichtung für befahrbare Kontrollwagen, bei welcher die das Geleis versperrende Riegelvorrichtung sich erst nach beendeter Wägung selbsttätig öffnet. Teuchner & Taenzer, Chemnitz. 11/12 02. — T. 5049.

— 201256. Tafelwage nach dem System Béranger, deren Lenkerbalken durch drehbare Zughaken mit den Gestelltraversen verbunden sind. Gebrüder Kuhn, Zabern i/E. 4/5 03. — K. 19046.

42g. 201523. Am Schalltrichter der Sprechmaschinen die Anordnung von Führungsnuten nebst Befestigungsschraube zwischen Ansatzstück und Trichter. Industria Blechwaaren-Fabrik, G. m. b. H., Berlin. 16/5 03. — J. 4495.

— 201562. Sprechapparat mit einer die Tonhöhe angebenden Zeigervorrichtung. Martin Seliger u. Jacques Seliger, Breslau, Schweidnitzerstr. 31. 29/10 02. — S. 8944.

42h. 201509. Mikrotom mit seitlicher prismatischer Führung des Messerschlittens. Alwin Berger, Berlin, Stallschreiberstr. 18. 9/5 03. — B. 22093.

— 201511. Augenglas mit doppeltem Nasensteg, dessen Teile gegeneinander versetzt sind. Michael Schmidt, Pforzheim. 12/5 03. — Sch. 16453.

42i. 201479. Maximumthermometer mit einer als Minutenzähler dienenden Sanduhr. Otto Drescher, Charlottenburg, Kantstr. 147. 14/3 03. — D. 7573.

— 201551. Wetterhäuschen, mit einem Kalender kombiniert. Fa Hermann Tietz, Berlin. 19/5 03. — T. 5387.

42k. 201149. Registrier-Manometer mit rundem Gehäuse und das Uhrwerk nebst Feder vollständig verdeckender Diagrammscheibe. Schäffer & Budenberg G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 3/12 02. — Sch. 15506.

— 201529. Zugmesser mit in einem Rohre frei schwebendem Kolben. Dr R. Rickmann, Kalk. 16/5 03. — R. 12227.

— 201530. Zugmesser mit um ein Rohr frei schwebender Kapsel. Dr R. Rickmann, Kalk. 16/5 03. — R. 12228.

42l. 201254. Aus einem Gefäße mit Ansatz bestehender Aromaprüfer für Flüssigkeiten. Carl Beckenhaupt, Altenstadt b/Weißenburg i/E. 2/5 03. — B. 22041.

42n. 201486. Vorrichtung zur Erleichterung des Lesenunterrichts nach Gebrauchsmuster 189819, bei welcher ein quer zur Fläche drehbares Lesebrett mittels Klemmschrauben rechts und links an den Teilen der nicht ganz durchgehenden Welle befestigt ist. Friedrich Masche, Evessen, Braunschw. 26/3 03. — M. 14985.

— 201488. Zusammenstellung der in den verschiedensten Erwerbszweigen gebräuchlichen Knoten, Schlingen, Schleifen und Schnürbunden auf einer Lehrtafel als Anschauungslehrmittel für Unterrichts- und sonstige, das praktische Erwerbsleben unterstützende Zwecke. J. Lenort, Breslau, Teichstr. 5. 7/4 03. — L. 11152.

43a. 201202. Brieftaubenkontrollapparat mit hinter durchsichtiger Wand über Walzen geführtem, abgestempeltem Papierband. Friedrich Ernst Benzing, Schwenningen a/N. 11/5 03. — B. 22108.

— 201452. Aus einem Fasson-Eisengestelle und dazwischen gespannter Leinewand bestehende, mit zwei einander gegenüberliegenden, durch eine kulissenartige Schiene verbundenen Türen versehene Isolierzelle für Wahlzwecke. C. F. Weithas Nachf., Leipzig-Lindenau. 15/5 03. — W. 14586.

44a. 201153. Hakenklammer aus Metall zur Befestigung von durchsichtigen Bedeckungskörpern auf Kisten und Kartons, welche zu Auslage- bzw. Dekorationszwecken benutzt werden. Waldemar Küster, Berlin, Richthofenstr. 13. 10/3 03. — K. 18665.

— 201160. Vorrichtung zum Schutze des Portemonnaies gegen Diebstahl und Verlieren, bestehend aus einem an dem Portemonnaie oder in der Hosentasche befestigten, in einen Ring einzuhakenden federnden Haken mit nach innen gebogenem Ende. Kurt von Frankenberg und Ludwigsdorf, Marienhof - Seebnitz, Bez. Liegnitz. 31/3 03. — F. 9757.

— 201161. Vorrichtung zum Schutz der Taschenuhr gegen Diebstahl und Verlieren, bestehend aus einem federnden, in der Westentasche befestigten Haken. Kurt von Frankenberg und Ludwigsdorf, Marienhof - Seebnitz, Bez. Liegnitz. 31/3 03. — F. 9758.

— 201168. Nadelsicherung für Schmuckgegenstände odgl., aus einem Vorsprung mit Furche und einer am letzteren drehbaren Klammer mit Schutzläppchen und Öffnung. Albert Adolph Geiger, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/4 03. — G. 10920.

— 201326. Hohlringnadel. Adolph Schwan, Berlin, Jüdenstr. 25. 29/4 03. — Sch. 16363.

— 201505. Metallknopf für Uniformen, der vermittels einer in den Knopf eingreifenden Schraube angepreßt wird. Gottfried Teichmann, Heilbronn a/N. 2/5 03. — T. 5334.

44b. 200833. Mehrmals gekröpfte Nadel als Sicherung für Brillant-, Krawatten-, Vereinsnadeln udgl. Emil Herbst, Hannover, Lammstr. 5. 9/4 03. — H. 20820.

— 201125. Kombiniertes Cigarren- und Cigaretten-Gefach-Etui, mit Cigarrenabschneider, Cigarrenspitzensammler, Zündholzbehälter und Streichfläche. Georg Homm II, Oberursel. 12/5 03. — H. 21103.

— 201139. Cigarrenanzündspiegel, bestehend aus einem für Reklameschrift geeigneten Rahmen mit Spiegel an einem Drahtgestell odgl. mit federnder Gabel zum Aufstecken an einem Cigarrenabschnittbecher mit Anzündflamme odgl. Wilhelm von Grünhagen, Düsseldorf, Flingerstr. 48. 13/5 03. — G. 11018.

— 201187. Aschenbecher aus einem Behälter und einem mit Öffnung und Ruhelagern versehenen Deckel. Hans Habenicht, Hamburg, Gr. Burstah 2. 2/5 03. — H. 21014.

— 201219. Transportabler elektrischer Cigarrenanzünder mit auf einem Schieferplättchen odgl. ruhender Glühspirale. Max Moses, Berlin, Prenzlauer Allee 218. 12/5 03. — M. 15244.

— 201502. Tabaksdose aus lackierter Pappe. Gebr. Abt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 24/4 03. — A. 6326.

— 201571. Aschebehälter mit flacher Deckplatte mit oder ohne Reklame-Inschriften 2c., Ansichten von

Städten, Landschaften, Bauwerken, Denkmälern. Carl Ed. Hoffmann, Berlin, Großbeerenstr. 63b. 5/3 03. — H. 21020.

45a. 201300. Durch einen Hebel zu regulierende Selbsthaltevorrichtung für verstellbare Wendepflüge mit einem über dem Grindel des Pfluges angebrachten und mit Stecklöchern versehenen Drehstücke. August Weidele, Bodman a/See. 14/4 03. — W. 14425.

— 201352. Wendepflug mit feststehendem Rahmen, in welchem die Drehachse des Pflugkörpers die übliche schräge Lage einnimmt. Schütz & Bethke, Lippehne, Kr. Soldin. 14/5 03. — Sch. 16466.

— 201359. Gliederegge, bei welcher der den Verbindungsring tragende Teil des Gliedes von letzterem abnehmbar ist. A. Fölster, Hemdingen b/Barmstedt. 15/5 03. — F. 9917.

— 201382. Gerät zum Ausheben von Unkraut mit der Wurzel, bei welchem am oberen Teile eine Feder zur leichteren Handhabung des Apparates und zum Zusammenhalten der Schenkel angeordnet ist. E. M. Grummt, Gelenau. 18/3 01. — G. 8249.

— 201589. Hacke für Pferdebetrieb mit hintereinander liegenden, allmählich tiefer fassenden Hack- und Häufeleisen. Ernst Kaeswurm, Neu-Mayguntschken, Kr. Gumbinnen. 24/4 03. — K. 18961.

45b. 201328. Selbsttätige Kartoffelpflanzmaschine mit Schöpfrad, das mittels Gabelklauen die Kartoffel greift und in eine Führung wirft, aus der sie in die Furche fällt. Ferdinand Karlapp, Kyritz. 2/5 03. — K. 19024.

45c. 201569. Heuwender-Gabel mit auf dem Gabelrohr durch Düllen festgehaltenen Lagern und Gabelhaltern, zweiteilig verschraubtem, leichte Auswechselbarkeit der Gabel bewirkendem Gabelhalter und lösbarer Federstange mit Kugelknopf. K. Martin, Offenburg i/B. 4/3 03. — M. 14854.

45e. 201371. Riemenspannrolle für Handdreschmaschinen mit auf- und abverschiebbar gehaltenem und durch Feder abwärts gedrücktem Tragzapfen. Robert Hufenreuter, Sangerhausen. 16/5 03. — H. 21131.

— 201372. Mittels Riemen angetriebene Handdreschmaschine mit vor und hinter der Trommelachse angeordneten Umleitrollen. Robert Hufenreuter, Sangerhausen. 16/5 03. — H. 21133.

— 201567. Rüttelkasten-Antrieb für Getreidereinigungsmaschinen mittels gekröpfter Ventilatorwelle und einer Führungsgabel. Gebr. Röber, Wutha i/Th. 19/2 03. — Sch. 15963.

45f. 201373. Stab- bzw. Gestell-Halter für Blumentöpfe, bestehend aus einem um den Topfrand zu legenden Befestigungskranz mit Haltern. Carl Palm, Hannover, Ifflandstr. 23. 18/5 03. — P. 7949.

— 201387. Weingartenpfahl aus zähem Zement mit Eisenstabeinlage. Wilh. Klauder, Westhofen, Rheinh. 13/10 02. — K. 17639.

45g. 201329. Milcheimer, dessen Klappdeckel über eine, auf der oberen Fläche des Deckelverschlusses angebrachte, die Einfüllöffnung rings umschließende Zarge übergreift. Tremser Eisenwerk Koch & Co., Lübeck. 2/5 03. — K. 19030.

45h. 201361. Transportkorb für Hunde udgl., bestehend aus gebundenem oder geflochtenem Draht, mit einem Einsatz und als Schublade ausgebildetem Boden. Gustav Voß, Cöln, Schildergasse 89. 16/5 03. — V. 3584.

— 201377. Trichterförmiger Madenzuchtkasten mit vergittertem Boden und Aufhängevorrichtung für das Fleisch. Hermann Oehme, Döbeln i/S. 18/5 03. — O. 2672.

45i. 201350. Sommer- und Winterhufeisen mit unterschnittenen Aussparungen in den Ecken. Hermann Siebert, Berlin, Schönhauser Allee 49. 14/5 03. — S. 9652.

— 201375. Hufeisen mit einem die Schenkelenden verbindenden, mit Randfalzen, zum Einschieben eines elastischen Pufferstückes, versehenen Querstege. Albert Klaiber, München, Karlstr. 93. 18/5 03. — K. 19136.

46c. 201402. Schmiervorrichtung für permanent in Öl laufende Explosionsmotore mit nach Art kommunizierender Gefäße mit dem Motorgehäuse verbundenem Schmiertopf und selbsttätiger Regelungsvorrichtung für den Ölzufluß nach dem Schmiertopf für konstante Höhe des Ölspiegels im Motorgehäuse. Max Müller, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 1/2. 9/4 03. — M. 15078.

47a. 201317. Schraubensicherung mit in Nuten des Bolzens ruhenden Federn, die in schräg ansteigende und steil abfallende Nuten der Mutter einspringen und das Zurückdrehen letzterer verhindern. Robert Schaarwächter, Barmen, Mühlenweg 1. 27/4 03. — Sch. 16339.

— 201349. Schraub-, Niet- oder Stiftknöpfe, aus mehreren Stücken aus gegossenem oder gewalztem und gezogenem Metall hergestellt. Ad. Oventrop Arn. Sohn, Altena i/W. 14/5 03. — O. 2669.

47b. 201459. Holzrolle udgl. mit Metallbüchse mit nach außen stehenden, achsial gerichteten Längsrippen und diesen entsprechenden Rinnen an der Innenseite. Conze & Colsman, Langenberg, Rhld. 18/5 03. — C. 3854.

— 201469. Gegengewicht für Kurbeln, bestehend aus einem die Kurbel umfassenden mit Hohlraum zur Aufnahme von Blei odgl. versehenen Metallrahmen. Otto Seidel, Furth b/Chemnitz. 20/5 03. — S. 9662.

— 201470. Fußantrieb für Maschinen, bei welchem der den Fußtritt mit dem Antriebsrade verbindende Hebel an seinem oberen Ende winkelförmig umgebogen und durch eine mit Rolle versehene Gabel mit dem Kurbelzapfen lose verbunden ist. Alwin Kirsten, Leipzig-Gohlis, Wilhelmstr. 37. 20/5 03. — K. 19156.

47c. 201245. Einreihiges Kugellager für Wellen mit zwischen der Kugelbahn angeordneter, von unten durch einen verschließbaren Kanal zugängiger Ölkammer. Robert Hufenreuter, Sangerhausen. 16/5 03. — H. 21132.

— 201307. Schmierapparat für Fettschmierung von Lagern, besonders solcher von Brikettpressen und Dampfmaschinen unter Wasserleitungsdruck, bestehend aus einem Zylinder mit einem Preßkolben unter Wasserdruck, der das unter ihm befindliche Schmiermaterial nach der Verwendungsstelle drückt. J. Witt & Co., Horrem b/Cöln. 20/4 03. — W. 14466.

47f. 201190. Zur Vermeidung von Paßstücken im Rohrstrang dienende Muffenkopfflanschenverbindung, bestehend aus einem gegen eine Dichtung geschraubten Spannring. Carl Bosch, Cöln, Breitestr. 12/14. 4/5 03. — B. 22058.

— 201283. Gelenkverbindung mit sich selbsttätig verschiebender Gelenk-Achse. Otto Wommer, Türkismühle. 28/4 02. — W. 12759.

— 201465. Mit Asphalt- und Teerpappe umkleidete Glasröhre. Fa A. Prée, Dresden. 19/5 03. — P. 7963.

201472. Nachgiebige Stopfbuchse mit einer seitwärts verschiebbaren und einen Teil der Packung

aufnehmenden Zwischenbüchse. Gustav Huhn, Berlin, Zwinglistr. 21. 14/2 02. — H. 17809.

47f. 201552. Ableitungskanalstück mit im Boden eingebettetem Drahtgitter und Asphaltbelag. Fa A. Prée, Dresden. 19/5 03. — P. 7964.

47g. 201162. Mittels geführten, durch einen Spindelschlitz durchgreifenden und mittels Stellschrauben feststellbaren Hebels einstellbares Regulierventil. Heinrich Robis, Rheydt. 31/3 03. — R. 4294.

— 201188. Absperrventil mit Drehschieber. Eugen Polte, Sudenburg-Magdeburg, Halberstädterstr. 35. 2/5 03. — P. 7902.

47h. 201229. Anordnung von Seilscheiben, hinter- oder untereinander, um das Gleiten des Seiles auf der Seilscheibe zu verhindern. Robert Kopp, Huttrop. 13/5 03. — K. 19111.

— 201418. Arretierhebel zum Feststellen durch einen in seiner Längsrichtung verschiebbaren Griff. Köln-Lindenthaler Metallwerke Akt.-Ges., Cöln-Lindenthal. 4/5 03. — K. 19042.

49b. 201083. Schraper oder Kratzer, dessen Messer, welches in der Führungsöffnung Gewinde hat, durch eine am oberen Ende mit Eisengewinde und Mutter versehene Holzschraube im Heft befestigt ist. Tigges & Winckel, Remscheid-Hasten. 3/4 03. — T. 5270.

— 201295. Rohrschraubstock mit vertikaler und horizontaler Einspannvorrichtung. Ernst Rossa, Rellinghausen. 26/3 03. — R. 12038.

— 201330. Ein an Bohrmaschinen anwendbares Werkzeug zum Abstechen von Wagenradbuchsen. Wilhelm Stauter, Düsseldorf, Göthestr. 44. 2/5 03. — St. 6023.

49f. 201060. Matrizen-Kombination an Stauch- und Schweißmaschinen zur Herstellung und Anbringung der Stollen an Hufeisen. Gerhard Ostermann, Essen a/Ruhr, Segerothstr. 119. 20/4 03. — O. 2634.

50b. 201252. Mühle für Kaffee, Gewürz odgl. mit trichterförmigem, nach unten zugespitzt geöffnetem Behälter, gekennzeichnet durch einen am Boden befindlichen, nach zwei Seiten zu verrückenden, in Einschnitten laufenden Schieber zur Entnahme von gemahlenen Substanzen. Arthur Galle, Dresden, Antonstr. 29. 1/5 03. — G. 10969.

50c. 201176. Aus durch Schrauben zusammengehaltenen Roststäben und auswechselbaren Zwischenstücken bestehende Rostplatte mit verstellbaren Schlitzen für Naß- und Trockenkollergänge mit unterer Abführung des Mahlgutes. Theodor Wiede's Maschinenfabrik Akt.-Ges., Chemnitz i/S. 25/4 03. — W. 14490.

51c. 201156. Quinte in Nationalfarben aus Seide und anderem Material. Wilhelm Kruse, Markneukirchen. 14/3 03. — K. 18689.

— 201284. Stimmenplatten für Harmonikas, mit je einer Stimmenzunge auf beiden gegenüberliegenden Seiten einer Stimmenplatten-Aussparung. Alfred Bischer, New-York; Vertr.: Wilh. Düchting, Pat.-Anw., Leipzig u. Dr B. Oettinger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 52. 12/5 02. — B. 3102.

51d. 201383. Zapfenrad mit Doppelhebel für die einseitige Bewegung von in die Anfangsstellung selbsttätig zurückkehrenden Bälgen für Musik-Instrumente. Fa Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 21/11 01. — Z. 2337.

52a. 201197. Anordnung einer Bremsfeder an einer durch Handkurbel in Drehung versetzten Achse. Otto Floetmeyer, Berlin, Blumenstr. 68. 7/5 03. — F. 9891.

— 201291. Nähmaschinennadel mit Schlitz zum Einziehen des Fadens in das Öhr. Edwin Faulhaber, Oberlößnitz b/Dresden, Kaiser Wilhelmstr. 16. 13/2 03. — F. 9556.

52a. 201301. Brille an Greifernähmaschinen mit schalldämpfendem Steg. Biesolt & Locke, Meißner Nähmaschinenfabrik, Meißen. 15/4 03. — B. 21896.

— 201400. Hohle Nadel zur Bildung handarbeitähnlicher Stiche mit der Näh-, Kurbel- und Perlmaschine. Hermann Rauh, Berlin, Michaelkirchstr. 43. 1/4 03. — R. 12041.

— 201429. Nähmaschinen-Drückerfuß mit Streichbürsten zum Ordnen von Fäden entlang einer Stoffnaht und mit einer Führungsschar inmitten der unteren Streichbürste. Singer Co., Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 11/5 03. — S. 9636.

52b. 201195. Festonband mit in den Festonrand eingelegten Füllfäden. Alb. & E. Henkels, Langerfeld. 6/5 03. — H. 21063.

— 201196. Auf weitmaschigen Stoffen durch Schlingstich hergestellte Kante. J. Dörfler, Berlin, Friedensstr. 99. 6/5 03. — D. 7755.

— 201263. Plauener Stickerei in Form von Einsätzen, Kragen usw. mit Zierblättchen (Perlen, Kantillen oder Metallflitter) benäht. Gebr. Eckardt, Plauen i/V. 24/4 03. — E. 6063.

— 201426. Portieren, Lambrequins, Tischdecken udgl. mit durch Stickmaschine nach Patentschrift 122794 aufgebrachter Festonnaht. Lucke & Hanoldt, Plauen i/V. 8/5 03. — L. 11257.

53f. 201294. Aus mehreren, zu einem Muster zusammensetzbaren Teilen bestehende Holzform zur Herstellung von Rocks-Zucker, die durch eingezogene Bolzen und Rändelschrauben zusammengehalten wird. Arthur Gärtner, Dresden, Allemannenstr. 2. 13/3 03. — G. 10797.

53g. 201261. Futterdämpfer mit eingesetztem Boden, der durch aufgezogenen Rand zum Auffangen von Schmutz eingerichtet ist. Paul Martiny & Co., Soran, N/L. 11/2 03. — M. 14731.

— 201430. Anordnung eines Fruchtwasser-Ablaufes bei Kipp-Dämpffässern, welche direkt auf einen Dampferzeuger aufgesetzt werden. C. Stahr, Sangerhausen. 11/5 03. — St. 6047.

54b. 200806. Lotterielos-Notizkalender. Georg Eisermann, Zehlendorf, Wannseebahn. 23/1 03. — E. 5839.

— 201101. Zirkular-Klappumschlag mit Klemmverschluß. Carl Baumbach, Berlin, Schumannstr. 14a. 6/5 03. — B. 22069.

— 201102. Umschlag für Mustersendungen und Drucksachen, mit einseitig gezackter Klappe. F. H. Schmidt, Torgau. 7/5 03. — Sch. 16415.

— 201285. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen udgl. mit auswechselbaren Falzplatten. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 12/11 02. — B. 20646.

— 201286. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen udgl. mit einschiebbaren und auswechselbaren Falzplatten. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 12/11 02. — B. 20656.

— 201314. Kartenbrief mit auf der Knifflinie innen angebrachten Blumen, Figuren 2c., welche beim Aufklappen des Briefes plastisch hervortreten und beim Zusammenklappen sich wieder flach anlegen. Kutzner & Berger, Berlin. 25/4 03. — K. 18975.

— 201475. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln udgl. mit geteilten Falzplatten und dazwischen geschobenem Einsatzstück. Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 12/11 02. — B. 20641.

54b. 201501. Visitenkarte mit Photographie, sowie perforierten Seitenstreifen zum Aufstellen der Karte. Max Lücke, Wiesbaden, Adolfstr. 8. 24/4 03. — L. 11208.

— 201576. Anhängeetikett mit einen geschäftlichen Besuch ankündigendem und Preisangaben enthaltendem Text, in Verbindung mit dem Naturmuster eines Verkaufsgegenstandes. Rob. Tümmler, Döbeln i/S. 6/4 03. — T. 5269.

54b. 201428. Aus einzelnen zusammengeklebten Lagen von Pappe odgl. bestehende Stanzunterlagen. Richard Hofmann, Neuwelt i/S. 9/5 03. — H. 21077.

54g. 200743. Karton, dessen Deckel behufs Anbringung von Reklamestreifen zusammenlegbar ist. W. Ritterbandt, Offenbach a/M., Geleitsstr. 76. 17/4 03. — R. 12103.

— 200924. Aufmachung in Form eines Passepartouts, mit einem oder mehreren Ausschnitten zur Aufnahme von Knöpfen, Nadeln und anderen Gegenständen. Hans Jacobi, Berlin, Holzmarktstr. 11. 21/4 03. — J. 4455.

— 201103. Mit Befestigungsnadel versehene Etikettfassung. David Gerson, Dresden, Neue Gasse 30. 7/5 03. — G. 10994.

— 201116. Pantoffel mit auf der Außenseite angebrachter, beliebiger Reklame. Hermann Koch, Hamburg, Stadtdeich 34. 11/5 03. — K. 19098.

— 201395. Glasgefäß mit beschreibbarer Fläche. Armin Tschaffon, Schyrenstr. 5, u. Bernhard Gutmann, Tattenbachstr. 3, München. 14/2 03. — T. 5181.

— 201570. Aschebehälter mit trichter- oder kegelförmiger Deckplatte mit oder ohne Reklame-Inschriften, Ansichten von Städten, Landschaften, Bauwerken, Denkmälern rc. Carl Ed. Hoffmann, Berlin, Großbeerenstr. 63B. 5/3 03. — H. 20525.

55b. 201423. Aufhängehalter für Platten, wie Pappen udgl., bestehend aus auf eine T-Schiene gereihten Blechgehäusen mit vertikal schwingend angelenkten Klemmhebeln. Reinhold Leypoldt, Obertsroth. 5/5 03. — L. 11240.

56a. 201260. Pferdeschoner mit einem am inneren Ende als Kolben ausgebildeten Zugglied, das im anderen rohr- oder hohlcylinderförmigen Zuggliede gehalten und unter Vermittelung von Reibungskugeln darin geführt ist. Otto Burberg, Mettmann, Rhld. 11/5 03. — B. 22116.

56b. 200943. Steigbügel mit automatischer Lösung beim Sturz des Reiters. Hermann Wortmann, Arnsberg. 4/5 03. — W. 14538.

— 201305. Steigbügel mit zwei im oberen Steigbügelteil um die eigene Längsachse drehbaren Haken. Adolf Klietsch, Görlitz, Victoriastr. 5. 17/4 03. — K. 18907.

57a. 201173. Vorrichtung zur selbsttätigen Filteränderung für photographische Mehrfarbenaufnahmeapparate mit senkrechter Fallbahn, gekennzeichnet durch einen Zylinder parallel zur Fallbahn zur Bremsung des Förderschlittens mittels Preßluft. Wilhelm Bermpohl, Berlin, Pflugstr. 6. 22/4 03. — B. 21958.

— 201266. Rouleau-Schlitzverschluß, dessen Verstärkungsleisten mit dünnen, etwas vorstehenden Metallschienen versehen sind. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 13/5 03. — K. 19112.

— 201308. Rollverschluß nach Thornton-Piquard mit einem direkt und einem indirekt angetriebenen Sperrhebel. Woldemar Vogelgesang, Dresden, Trachenbergerstr. 20. 20/4 03. — V. 3557.

— 201439. Selbstspannender Objektivverschluß nach Bausch und Lomb mit vom Luftkolben bewegtem Spannhebel und mit dem Auslösehebel zusammenwirkender Auslösenase am Luftkolben. Heinrich Ernemann Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 13/5 03. — E. 6130.

57a. 201579. Taschenfilmhalter mit Registerfächern. Joseph Mascha, Friedrichshagen, Bez. Potsdam. 9/4 03. — M. 15071.

57b. 201422. Papier oder Kartonpapier mit lichtempfindlicher Emulsionsschicht und eingedrucktem, verziertem Dessin. Carl Ernst & Co., Akt.-Ges., Berlin. 4/5 03. — E. 6096.

57c. 201288. Zusammenlegbare, tragbare und als Zelt benutzbare Dunkelkammer aus Ledertuch, mit Haltern innen für Lampen und einen kleinen Tisch, welche im Zimmer und im Freien zu benutzen ist. Fritz Barzen, Friedrichsberg b/Berlin. 11/12 02. — B. 21498.

59a. 201085. Entleerungsvorrichtung für Jauchepumpen, bestehend aus einem seitlich angeordneten, stopfbuchsenartig abgedichteten Bolzen in Ventilsitzhöhe mit konischer Nase zum Anheben des Ventils. Julius Bersbach, Tauberbischofsheim. 3/4 03. — B. 3529.

— 201134. Beliebig verstellbare Schwengelstütze für Pumpen. Fa Max Brandenburg, Berlin. 12/5 03. — B. 22132.

— 201141. Im Innern von Preßpumpen udgl. angeordneter, gefederter Ventilkolben mit Auge und Hubbegrenzung. Heinrich Blanke, Leipzig-Plagwitz, Braustr. 11. 14/5 03. — B. 22141.

— 201142. An schmiedeeisernen Pumpen die Anordnung von einseitig geführten Hakenschrauben zum Zwecke beliebigen Festlegens des Brunnenständers mit Auslaufrohr gegen Zylinder und Schwengellager. Karl A. Gäßler, Nonnenweier. 14/5 03. — G. 11020.

— 201145. In einem herausnehmbaren Rippeneinsatz gelagerte Pumpenventile, die durch Kanäle mit einem Wasserablaßhahn in Verbindung stehen. Max Hüttel, Schneeberg-Neustädtel. 25/4 02. — H. 18373.

— 201476. Pumpe mit auswechselbaren Pumpenstiefeln. Commandit-Gesellschaft für Pumpen & Maschinenfabrikation W. Garvens, Wülfel. 5/12 02. — C. 3674.

— 201519. Pumpe, bei welcher alle Bestandteile, die der Leitung und Förderung der Flüssigkeit dienen — soweit sie äußerlich frei liegen — aus Schmiedeeisen hergestellt sind. Karl A. Gäßler, Nonnenweier. 14/5 03. — G. 11021.

60. 201405. Planetentriebapparat mit Achsenregler und Daumenscheibe (resp. Exzenter) verbunden, zwecks Vermehrung der Verdrehung. Josef Vorraber, Schöningen. 11/4 03. — V. 3511.

61a. 201112. Streudüse für selbsttätige Feuerlöschapparate mit durch Kniehebel und Schmelzsicherung geschlossen gehaltenem Ventil. Powell Evans, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/5 03. — E. 6118.

— 201355. Hubbegrenzung des Auszuges für Schiebeleitern durch ein vom Getriebe bewegtes, in der Auszugsstellung arretiertes Schaltwerk. Fa Gustav Ewald, Küstrin. 15/5 03. — E. 6136.

63b. 201248. Beim Zurückziehen der Zugtiere selbsttätig wirkende Hemmvorrichtung für Fahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die unter den Scherbäumen liegenden federnden Bremsstangen mittels einarmiger Hebel an einer in den Vorderaugen der Tragfeder hängend gelagerten, die Bremsschuhe hocharmig tragenden Bremswelle angreifen. Franz Lange, Arnsberg. 4/4 03. — L. 11129.

63b. 201255. Im Sitzkasten von Viehtransportwagen angeordnete Winde zum Hinaufziehen von totem oder lebendem Vieh. Hugo Krause, Quellendorf b/Dessau. 2/5 03. — K. 19032.

— 201390. Kufe für einen in einen Schlitten umzuwandelnden Wagen, bei der die Befestigung des Rades in einer Längsrille der Kufe erfolgt und vor der Rille eine gabelförmige, den Radkranz umfassende Stütze zur Aufnahme des Raddruckes und Entlastung der Befestigungsteile angebracht ist. Johann Lewicki, Puschwitz b/Malkwitz. 11.12 02. — L. 10655.

— 201521. Einräderiger Schubkarren mit elastisch gelagertem, beliebig feststellbarem Rad. Fr. Böhler, Göppingen. 15/5 03. — B. 22143.

63c. 201522. Antriebsvorrichtung an Fahrzeugmotoren, bei welcher zwischen einem Zahnkranze mit Innenverzahnung an dem mit der Motorwelle direkt kuppelbaren Antriebsrade und einem auf der Motorwelle befestigten Zahnrade Räderpaare eingeschaltet sind. Gustav Hiller, Zittau. 15/5 03. — H. 21123.

63d. 200825. Ackerwagen-Achslagerung mit verstellbarer Verschlußkapsel. H. Meier, Hedeper. 1/4 03. — M. 15028.

63e. 201532. Im Sattelstützrohr angeordnete Fahrradluftpumpe. Alwin Schüchner, Siebleben. 16/5 03. — Sch. 16480.

63h. 201427. Puffervorrichtung an Fahrrädern, bei welcher Federn zu beiden Seiten eines Bundes auf der Pufferstange im Puffergehäuse angebracht sind, in das ein zur Regulierung der Federspannung dienendes Kopfstück verstellbar eingeschraubt ist. Mathes Kreis, Steuberwitz, O/S. 8.5 03. — K. 19084.

63i. 201531. Bremse für Fahrräder, Kraftwagen udgl. mit gelenkig durch Querstange und Kniehebelarm verbundenen Bremshebeln und mit Schnurklemmen versehenen an Rohrschellen drehbaren Antriebs- und Übertragungshebeln. H. Schaffner, Florenz; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 16/5 03. — Sch. 16475.

64a. 201207. Konservenbüchse mit zwischen dem Deckelfalz und dem Büchsenfalz angeordneter Dichtung und über dieser liegendem Aufreißdraht, welcher den Deckel derart löst, daß dieser scharnierartig drehbar an der Büchse gehalten wird. Lars Pedersen, Christianssand; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 11/5 03. — P. 7929.

— 201208. Kanne mit um einen Füllstutzen gelegtem Kragen, welcher durch ein Abflußrohr mit der Kanne verbunden ist. Anton Godan, Kattowitz. 25/5 03. — G. 11063.

— 201440. Flaschenverschluß mit Ventil, welches automatisch ein Wiederzufüllen der Flasche verhindert. Hahn & Cie, Genf; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/5 03. — H. 21110.

— 201444. Mit umlaufender Rille zur Aufnahme des Deckelrandes versehenes Gefäß. Theodor Schuster, Magdeburg, Breiteweg 122. 14/5 03. — Sch. 16470.

— 201565. Gefäßverschluß mit einem einzigen Gewindegang am Gefäßhals. Edmund Müller, München, Lindwurmstr. 45. 7/2 03. — M. 14725.

64b. 201413. Gläserspülbürste mit auswechselbarem, mit Kork ausgefüttertem und auf eine Schraube im Bürstenrumpf aufschraubbarem Bürstenkopfstück. Carl Relinghaus, Essen a/Ruhr, Thurmstr. 20. 1/5 03. — R. 12157.

— 201450. Aus drei in einem gemeinschaftlichen Rohr bis zu dessen unterem Ende geführten und durch ein Sieb abgeschlossenen Abziehrohren bestehende Flaschenabfüllvorrichtung. Gustav Tornau, Frankfurt a/M., Dominikanergasse 5. 15/5 03. — T. 5379.

64c. 201193. Untersatz für Biergläser aus Papiermaché, Porzellan udgl. mit Bilderschmuck nach künstlerischen Originalen. Knut Hansen, Berlin, Lützowstr. 83. 6/5 03. — H. 21051.

— 201194. Untersatz für Biergläser aus Papiermaché, Porzellan udgl., mit Bilderschmuck nach künstlerischen Originalen und darüber befindlicher Einlage aus Celluloid, Glas oder anderem durchsichtigen Material. Knut Hansen, Berlin, Lützowstr. 83. 6/5 03. — H. 21052.

— 201443. Spundlochbuchse mit durch einen Isolierraum von der mit Innengewinde versehenen Buchsenwand getrennter Dichtungsfläche. Hans von Bohlen, Breslau, Neudorfstr. 33. 14/5 03. — B. 22145.

— 201456. Bierabstreicher mit einem eine allseitige Stütze bietenden Fuß zur Ermöglichung einer schrägen Lage. Aschinger's Bierquelle Akt.-Ges., Berlin. 16/5 03. — A. 6365.

65a. 201218. Schiffsanker, dessen zum Abholen dienende Kette mit beiden Enden unterhalb der beiden Greifarme seitlich des Ankerfußes gehalten wird. Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 12/5 03. — H. 21112.

— 201290. Steuerruder für Wasserfahrzeuge mit Kugellagerung für die Ruderachse. Johan H. R. Riege, Hamburg, Winterhuderquai 7. 29/1 03. — R. 11739.

65c. 201487. Riemen (Reem) odgl. mit kanneliertem Griff. Gustav Fulda, Fichtenau, Kr. Nieder-Barnim. 2/4 03. — F. 9763.

66b. 201205. Einrückvorrichtung an Fleischschneidemaschinen, bei welcher die Kurbel einer Einrückwelle nach einander auf die Einrückstange des Antriebsriemens und auf die des Vorgelegeriemens verschiebend einwirkt. Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher. 11/5 03. — W. 14553.

— 201268. Fleischhackmaschine in Verbindung mit einem Flüssigkeitsbehälter mit Wasserstandsanzeiger zum genauen Bemessen der der Fleischschüssel zugeführten Flüssigkeitsmenge. Wilhelm Scheffel, Mülheim a/Rh. 13/5 03. — Sch. 16450.

67a. 201340. Auf Drehbänke aufstellbare und durch deren Spindelstock-Spindel ihre rotierende Kraft erhaltende Schleifmaschine. Otto Fischer, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 18B. 11/5 03. — F. 9911.

68a. 201117. Schlüssellochverdecker aus elastischem mit Durchlochung versehenem Material. Dr Josef Kocks, Bonn, Kronprinzenstr. 4. 11/5 03. — K. 19100.

— 201306. Kisten- oder Möbelschloß mit Glocke, bei welchem eine besonders große Feder gleichzeitig als Hammer dient und das Glockenschloßrad mit durchgedrückter Schlüsselführung versehen ist. Fa Joh. Fr. Müller, Velbert, Rhld. 17/4 03. — M. 15112.

— 201358. Vorhängeschloß mit Feder, deren eines Ende den Riegel bildet, während das andere Ende den Bügel auswirft. Aug. Langewiesche, Gevelsberg. 15/5 03. — L. 11283.

— 201370. Schrank mit elektromagnetisch von einer Fernleitung aus zu öffnendem Verschluß. J. Gustav Grube, Hamburg, Wandsbeker Chaussee 132. 16/5 03. — G. 11031.

— 201547. Buchse für Schloßsicherungen mit profiliertem Einführungsschlitz. „Heimschutz" Metallwarenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 19/5 03. — H. 21157.

68a. 201555. Gußeiserner, zum Zweck des besseren Aussehens und der besseren Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse emaillierter Türschloßdrücker. Ferdinand Lipp, Stuttgart, Kernerstr. 11. 19/5 03. — L. 11301.

— 201597. Einlaßschloß für nach auswärts aufgehende Türen, mit einer nicht über das Schloß vortretenden Falle, welche beim Öffnen der Türe mittels Drückers durch die Nuß gehoben wird. Adam Trost, Würzburg, Kettengasse 13. 4/5 03. — T. 5340.

68b. 201178. Öffnungs- und Verriegelungsmechanismus für Fenster, gekennzeichnet durch an einer Vertikalwelle angebrachte Greifer odgl., die durch die Drehung der Welle unter am Fensterrahmen befestigten Zapfen entsprechend geführt werden. G. Fürstenberg, Berlin, Auguststr. 69. 27/4 03. — F. 9851.

— 201345. Aufhängekettchen für Kleidungsstücke, dessen eines Ende am Rock und dessen anderes Ende an einem Schlößchen befestigt wird. Heinrich Wälde, Kempten. 13/5 03. — W. 14574.

— 201369. Scherenverschluß für Klappfenster, mit an der Schere gelagertem, federnden Schließhaken, welcher gleich dem Angriffsarm der Schere einen Schlitz für den Gelenkstift des Gestänges enthält. Otto Grieshammer, Dresden, Wartburgstr. 24. 16/5 03. — G. 11028.

— 201553. Fensterriegelstange mit seitlich an derselben angebrachtem, den Daumen des Fenstergriffs aufnehmendem Ausschnitte. Wilhelm Keller, Troisdorf. 19/5 03. — K. 19153.

— 201554. Für Fenster und Türen dienende, an beiden Enden umgebogene und hier mit Köpfen versehene Riegelstange. Carl Keller, Troisdorf. 19/5 03. — K. 19154.

68d. 201351. Türpuffer aus Schmiede- oder Gußeisen mit durch Schraube eingespanntem Gummiring. Friedrich Feuerbacher, Heidenheim a/Brenz. 1/5 03. — F. 9867.

— 201560. Feststellvorrichtung mit einem ausschwenkbaren, mit Zapfen versehenen Arm. Carl Bucker, Haspe. 20/5 03. — B. 22181.

68e. 201376. Verstärkter eiserner Kassen-Warenschrank odgl. mit teilweis durchlaufenden, für die Tür, die Zapfen und Lager tragenden Bändern und Z-artigem Hinterfalz, sowie mit im geschlossenen Zustande nicht durchschlagbaren Nietreihen in der Tür. Friedrich Kärcher, Pforzheim. 18/5 03. — K. 19143.

69. 201289. Pflock für Seitengewehrtaschen, mit Formgebungszunge für die Öffnung der Einhängezunge (Mundblechhaken). Hermann Windolff, Berlin, Ritterstr. 72. 24/1 03. — W. 14023.

70a. 201539. Schreibstifthalter, kombiniert mit einer Lupe, welche durch Drehung in dem Haltergestelle untergebracht werden kann. Emil König, Pforzheim. 18/5 03. — K. 19150.

— 201540. Auszugs-Schreibstifthalter, kombiniert mit Kartenspiel-Trumpfanzeiger als Anhänger. Emil König, Pforzheim. 18/5 03. — K. 19151.

— 201545. Sich bei der Benutzung selbstanschärfender Malstift. Carl Rahtjen, Altona-Ottensen, Neumühlen 51. 18/5 03. — R. 12226.

— 201600. Vorrichtung zum Schärfen der Schneiderkreide, bestehend aus einem durch Druck oder Zug bewegbaren Messer, das durch einmalige Bewegung die Kreide schärft. Emil Frenkler, Essen a/Ruhr, Horsterstr. 58. 5/5 03. — F. 9884.

70b. 201213. Schreibfederhalter, der mit einer Wasserwage vereinigt ist. Emil König, Pforzheim. 12/5 03. — K. 19107.

70b. 201566. Doppelfeder-Halter. Ernst Karge, Charlottenburg, Rönnestr. 2. 16/2 03. — K. 18486.

70c. 200836. Zwei oder mehrere viereckige Flaschen, die zusammengekittet als Tinten-, Leim- odgl. Faß dienen. Theodor Koerner, Chemnitz, Beyerstr. 21. 11/4 03. — K. 18865.

70d. 200817. Aus einem einzigen Stück Eisenblech hergestellter, lackierter Bücher- und Bilderständer. Wilh. Schulze, Paderborn. 14/3 03. — Sch. 16095.

— 201271. Lösbare Federklemme zum Halten des Papiers odgl. auf Schreib- und Zeichenunterlagen, mit einem am Rande der Unterlage feststeckbaren, hakenförmigen Unterschenkel. Max Wenzel, Ruhla i/Th. 13/5 03. — W. 14576.

— 201280. Doppelseitiger Tintenlöscher. Richard Wentzel, Breslau, Goethestr. 53. 15/5 03. — W. 14588.

— 201356. Aufstellbare Zeichentafel, welche mit der Stütze durch ein der Länge nach verstellbares Band verbunden ist. Wilhelm Zörnsch, Cöln, Severinstr. 124. 15/5 03. — Z. 2856.

— 201499. Verbindung zweier ungleich langer Pappstücke, die in eine offene Schachtel gespreizt eingesetzt als Stütze eines Zeichenblockes dienen. Ludwig Roth, München, Arcisstr. 50. 22/4 03. — R. 12116.

70e. 201298. In einem Rahmengestelle um eine Achse drehbare, mit Flügeln versehene Schultafel. K. B. Schöppler u. H. A. Winkler, Sörnewitz b/Meissen. 8/4 03. — Sch. 16231.

— 201546. Zeichenwinkel für stehende Reißbretter mit verstellbarem Schenkel und einer in dem letzteren versenkten, den zum Anschlagkopf ausgebildeten anderen Schenkel des Winkels durchdringenden Stellschraube mit Flügelmutter. Fa A. W. Faber, Stein b/Nürnberg. 18/5 03. — F. 9920.

71a. 201118. Überstrumpf mit sich zur Hälfte des geschlossenen Umfanges übergreifenden, einerseits einen Druckknopf, andererseits einen Haken aufweisenden Enden und verkürzbarem Schlußband am Rist. Jul. Hellbrunn, Eisenach. 11/5 03. — H. 21079.

— 201119. Überschuh für Fußballspiele udgl., bestehend aus einer elastischen, mit nachstellbaren Haltern am Fuß zu befestigenden Stoßkappe. Friedrich Hägele u. Roman Haug, Eßlingen. 11/5 03. — H. 21085.

— 201590. Auf beiden Seiten mit Rippen zur Luftzirkulation versehene Einlegesohlen mit saugfähiger Isoliermasse. Ernst August Weidemann, Liebenburg, Hann. 25/4 03. — W. 14373.

71c. 201152. Griff mit im Innern gelagerter, federnder Führung für den Schusterort. Friedrich Hertz u. Paul Kempe, Elsterwerda. 10/3 03. — H. 20571.

— 201323. Vorrichtung zum Schneiden von Riemen für Schuhwerk, Peitschen usw. aus kreisförmigen Scheiben, bestehend aus einem kastenartigen Blechgehäuse, in dessen Rücken das Messer vor einem Ausschnitt angebracht ist. Wilhelm Ferner, Eningen i/W. 29/4 03. — F. 9862.

— 201404. Nach unten zugeschärftes Stahlband zur Herstellung von Stiften für Schuhwerksmaschinen. Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel. 11/4 03. — G. 10905.

72a. 201258. Sichernde Umstellvorrichtung am Dreiläufer-Selbstspanner-Gewehr, deren vor- und zurückgehender Schieber mit seitlich angelenkter Hilfsstange das mittlere oder rechte Schloß auslöst und je das andere sichert. F. Wilh. Keßler, Suhl. 8/5 03. — K. 19090.

72b. 201264. Verpackungsbehälter für Artillerie-Munition mit Riemen zum Zusammenschnallen seiner Füllung. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 11/5 03. — R. 12201.

— 201431. Verpackungsbehälter für Artilleriemunition mit der Anordnung weicher Zwischenlagen zwischen den Munitionskörpern, dessen Wände aus Blechstreifen gebildet sind. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 11/5 03. — R. 12202.

74b. 201582. Drehbare Fahnenaufzugsvorrichtung mit an einem Ring angeordneter Rolle für die Fahnenleine und endlosem Drahtseil zum Aufhissen neuer Leinen von der Luke aus. Paul Heinrich, Schöneberg-Berlin, Hauptstr. 127. 15/4 03. — H. 20859.

— 201586. Hilfs-Sicherheitsventil, bestehend aus Gehäuse mit Ventilkörper und eingebauter, einstellbarer Spiraldruckfeder, sowie mit an das Gehäuse angeschlossenen Dampfpfeifen. Schmidt, Kuhn & Co., St. Johann a/Saar. 21/4 03.— Sch. 16304.

76c. 201514. Mit den Enden verflochtene Schnur für Selfaktorspindeln zum Antrieb sämtlicher Spindeln durch nur eine Schnur. A. H. Werner, Reichenbach i/V. 13/5 03. — W. 14577.

77b. 201342. Schlittschuh mit die Sohlenplatte mit dem Laufeisen am Vorderende verbindender, spitzwinklig gebogener Stütze. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 12/5 03. — H. 21102.

77e. 200933. Karussell, von dessen stehender Welle kleine Rotunden durch Schleifring um sich selbst gedreht, und für Wagen bestimmte Zugstifte in einer ebenen und in einer Berg- und Talbahn im Kreise herumgeführt werden. August Ludwig, Apenrade. 25/4 03. — L. 11200.

77f. 201013. Puppenkopf mit in demselben angeordneter, durch seine Lagenänderung zu betätigender und aus einem Blasebalg odgl. bestehender Stimme. Georg Nicol Liebermann, Malmerz b/Sonneberg u. Louis Liebermann, Neuhaus b/Sonneberg, S/M. 31/3 03. — L. 11112.

— 201172. Karnevals-Kopfbedeckung in Form und Aussehen einer Lützowmütze, bestehend aus einem den Schirm tragenden Stirnteil, einem größeren gespannten Oberteil und einem sich nach oben erweiternden Mittelteil, mit kokardenartiger Verzierung und halbbogenförmig gelegten Schnüren. Meininghaus & Schulze, Cöln. 20/4 03. — M. 15128.

— 201174. Spielzeug, bestehend aus einem Blechtischchen, das sich beim Hervorziehen von ein oder mehreren Auszügen in ein gedecktes Tischchen umwandelt. Metz & Duncker, Brandenburg a/H. 23/4 03. — M. 15136.

— 201222. Gleisanlage für Spielzeugbahnen mit mehreren, durch Zwischenstücke miteinander verbundenen Geleisen. Konrad Stadler, Nürnberg, Steinbühlerstr. 20a. 13/5 03. — St. 6050.

— 201304. Das Brausen des Sturmwindes nachahmendes Instrument, bestehend aus einem mittels einer Schnur an einem Stock befestigten, flachen Lineal. Franz Neugirg, Ingolstadt. 17/4 03. — N. 4310.

— 201320. Spielzeug, bestehend aus gegeneinander gerichteten, an federnden Drahtschenkeln sitzenden Tierfiguren. Johann Heinr. Träger, Berlin, Hornstr. 12. 28/4 03. — T. 5323.

— 201324. Spielpferde aus Metall mit natürlicher Mähne und Schweif aus Haaren, Borsten oder Pflanzenfasern. Oscar Egelhaaf, Biberach a/Riß. 29/4 03. — E. 6077.

77f. 201353. Taschenspiegel mit Verwandlungsspiel. Karl Däumler, Zirndorf. 15/5 03. — D. 7770.

— 201362. Mechanische Spielzeugfigur mit durch ein Uhrwerk angetriebenen Laufrädern und einem mittels Blasebalges betätigten Stimmwerk. Bechmann & Ullmann, Fürth i/B. 16/5 03. — B. 22151.

— 201595. Aus einem kirchturmähnlichen Hause bestehendes Spielzeug mit einem einen Klangkörper und eine in einer Öffnung des Turmes angebrachte Figur betätigenden Hebel. Aslak Högetveit, Vinje; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 29/4 03. — H. 20994.

78e. 201148. Sicherheitszündkapsel, bei der die Zündschnur durch federnde Zungen gegen Herausfliegen gesichert ist. Robert Steeg, Oberhausen. 20/11 02. — St. 5672.

80a. 201367. Aus ebenen Blechplatten bestehender Schneckenflügel für Strangpressen. Gebrüder Sachsenberg G. m. b. H., Roßlau a/E. 16/5 03. — S. 9653.

— 201593. Fassonschneidevorrichtung an Ziegelabschneidern mit Drahtführungshebeln zum Halbkreisschnitt. Carl Ebersbach jun., Görlitz, Stadtziegelei. 25/4 03. — E. 6062.

81a. 201543. Dosierapparat mit nach Entnahme des gefüllten Behälters sich selbsttätig schließendem, in seiner Stellung durch eine Rollenspannvorrichtung einstellbarem und durch eine Stellschraube im Hube veränderbarem Ventil. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 29/4 03. — H. 20996.

81c. 201130. Geschlossener Eisen-Versandkorb für Glasballons udgl. mit metallisch blanker Innenseite, Traggriffen mit losen Griffrollen, Verstärkungs-Rundrillen und gleich tiefen Verjüngungsrillen. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 12/5 03. — M. 15248.

— 201131. Einsatz mit verstell- und feststellbarem, die Tragbänder verbindendem Querband für eiserne Verpackungskörbe von Glasballons udgl. — Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 12/5 03. — M. 15249.

— 201132. Füllkasten für Zwecke jeder Art mit eingebautem Spielzeug-Klavier. Thüringer Blech-Industrie-Werke G. m. b. H., Erfurt. 12/5 03. — T. 5360.

— 201157. Transport-Behälter für Mostrich in Form einer Blumenvase. Carl Sauber & Sohn, Berlin. 19/3 03. — S. 9436.

— 201181. Kartonverschluß an den Stirnseiten mittels in Aussparungen der Klappen greifender Lappen. Otto Schaefer & Scheibe Nachfolger, Berlin. 28/4 03. — Sch. 16369.

— 201316. Behälter in Tubenform zur Aufnahme und Verpackung flüssiger Schokolade. Kakao-Compagnie Theodor Reichardt, G. m. b. H., Wandsbek. 13/5 03. — K. 19109.

— 201348. Verschlußvorrichtung für Kisten udgl., bestehend aus zwei gelenkig miteinander verbundenen, mit einem Schlitz und einer Umbiegung versehenen Schenkeln, sowie einer Platte mit drehbeweglichem Riegel. Wilh. Muggli, Neustadt a/Haardt. 14/5 03. — M. 15270.

— 201378. Wanne aus beliebigem Geflecht mit in den oberen Rand eingeflochtenem Eisenstab, eingeflochtenem Draht und abschraubbarem Eisenbeschlag. Heinrich Theilmann, Neustadt a/H. 18/5 03. — T. 5383.

81e. 201175. Verschiebbares Förderband odgl. mit gleichzeitig verschiebbarem Motor. Wilhelm Rath, Heißen b/Mülheim a/d. Ruhr. 24/4 03. — R. 12122.

81c. 201191. Schwingbares Transportband odgl. mit anschließender Abgleitrinne. Wilhelm Rath, Heißen b/Mülheim a/Ruhr. 5/5 03. — R. 12167.

82b. 201246. Zylindrischer Gummipuffer mit umgelegter Schraubenfeder für Zentrifugen. Max Löbel, Eschwege. 16/5 03. — L. 11286.

83a. 201563. Taschenuhr mit einem unter dem Springdeckel liegenden Notizdeckel. Armin Tschaffon, München, Schyrenstr. 5. 10/11 02. — T. 4987.

— 201588. Mit gezahntem Verschiebungsrad und Sperrhebel versehenes Viertelschlagwerk für Uhren. Rudolf Bäuerle, St. Georgen, Bad. Schwarzw. 23/4 03. — B. 21985.

85a. 201434. Wasserfilter aus Wasserbehälter mit Deckel, Entleerungshahn und ev. Schwimmerventil, sowie Filtereinsatz mit Zapfhahn und Entlüftungsröhrchen. Fa Max Brandenburg, Berlin. 12/5 03. — B. 22124.

— 201435. Wasserfilter aus Wasserbehälter mit Entleerungshahn, Filtereinsatz mit Zapfhahn und Luftrohr, Enteisenungseinsatz und Rohwassereinsatz mit Luftrohren, ev. Schwimmerventil und Deckel. Fa Max Brandenburg, Berlin. 12/5 03. — B. 22125.

85b. 200725. Rohrunterbrecher in Verbindung mit Entleerungshahn zur Verhinderung des Zurücktretens des entleerten Wassers in die Hauptleitung. Theodor Grubert, Berlin, Krausenstr. 31. 27/3 03. — G. 10856.

— 200915. Entlüftungsventil für Hähne, Rohrleitungen udgl., das den Eintritt von Luft in die vom Druck entlastete Leitung vermittelt. Gustav Mock, Altenburg, S/A. 8/4 03. — M. 15065.

— 201259. Mit von außen zu öffnendem Rückschlagventil ausgerüstetes, zwischen Wasserzuleitung und gewöhnlichem Wasserhahne einzuschaltendes Ventilzwischenstück. Ernst Brandt, Birkenwerder u. Alexander Vogler, Hohen-Neuendorf a/d. Nordb. 11/5 03. — B. 22114.

— 201483. Ventilbrunnen, dessen Druckstange als Steigerohr ausgebildet und mit einem Saug- und Verdrängerkolben versehen ist, zur Betätigung eines Tellerventils. Eduard Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12, u. Gustav Forberg, Halle a/S., Barfüßerstr. 17. 24/3 03. — B. 21969.

— 201484. Ventilbrunnen, dessen Druckstange als Steigerohr ausgebildet und mit einem Saug- und Verdrängerkolben versehen ist, zur Betätigung eines Selbschlußventils. Gustav Forberg, Halle a/S., Barfüßerstr. 17, u. Eduard Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 24/3 03. — F. 9727.

85f. 201518. Mischventil mit durch seine Sitzfläche und einem Ansatz zwei konzentrische Einströmkanäle und durch eine auf der Abflußseite liegende Ringfläche einen an der Spindelführung verschiebbaren Stellring absperrendem Ventilkörper. Ferdinand Kaiser, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 14/5 03. — K. 19113.

85h. 201403. Direkt in die Wasserleitung einzuschaltende Klosettspülvorrichtung mit selbsttätig in die Schlußstellung zurückgehendem Kolbenventil. August Schmittdiel, Preungesheim. 9/4 03. — Sch. 16266.

— 201436. Spülwasserbehälter für Klosettspülvorrichtungen, welcher nach der Absaugestelle der Hebevorrichtung spitz zuläuft. Wilhelm G. Schröder, Lübeck, Louisenstr. 41—43. 12/5 03. — Sch. 16445.

86b. 201165. Federnde Lagerung der Kartenwalze an Schwingtrommeln der mechanischen Webstühle. Otto Beyers, M.-Gladbach, Blumenbergerstr. 129. 14/4 03. — B. 21462.

86c. 201336. Futterstoff in Musselinbindung, bei welchem in der aus Doublebaumwolle bestehenden Kette zwei einzelne Nebenfäden stetig Wechsellauf haben und den aus einem Haargespinst gefertigten Schuß einfach einschlagen. Hermann Weber, Greiz. 8/5 03. — W. 14546.

86d. 201445. Chenillestoff für Decken und Portieren, bei dem das Bildgewebe aus Baumwolle und der Grund aus Wollchenille besteht oder umgekehrt. August Teichmann, Wingendorf b/Frankenstein i/S. 14/5 03. — T. 5364.

— 201446. Doppelseitiger Smyrnateppich mit mehrdrähtigem Chenilleeinschuß. August Teichmann, Wingendorf b/Frankenstein i/S. 14/5 03. — T. 5365.

— 201447. Chenilletuch, bestehend aus mercerisiertem baumwollenen Chenilleband. August Teichmann, Wingendorf b/Frankenstein i/S. 14/5 03. — T. 5366.

87a. 201110. Bügelzange mit an den Handschenkeln befindlichen, sich gegenseitig führenden Backen zum Festdrücken der Bügel. Carl Bock, Wald, Rhld. 11/5 03. — B. 3579.

— 201135. Werkzeugheft für auswechselbare, am oberen Ende festzuhaltende Werkzeuge, mit zweiarmigem Festhaltungshebel und Einsatz, welche das Heft allseitig abschließen. Böntgen & Sabin, Solingen. 13/5 03. — B. 22121.

— 201136. Werkzeugheft für auswechselbare, am oberen Ende festzuhaltende Werkzeuge, mit einer das Heft abschließenden und den Klingenfuß festhaltenden gekrümmten Feder. Böntgen & Sabin, Solingen. 13/5 03. — B. 22122.

— 201267. Unfertiger Zangenschenkel, welcher durch zwei gegenüberliegende Einfräsungen und Durchbohrungen eine zum Ausstoßen des Durchsteckgelenkteiles besonders geeignete Vorform aufweist. Reinhard Lüdorf, Remscheid, Brucherstr. 11. 13/5 03. — L. 11279.

87b. 201347. Werkzeugheft mit beliebig gestalteten, an den Enden und Seiten angeordneten Nuten zur Aufnahme der entsprechend gestalteten Angel eines Werkzeuges und drehbar angeordneter Schließplatte. Carl Blombach, Ronsdorf, Rhld. 13/5 03. — B. 22131.

Änderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3b. 192810. Kleiderraffer. Georg Hausmann, Cassel, Müllergasse 23.

6f. 161455. Lufterhitzer. The Sterax Co. Ltd, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.

8b. 199792. Innentrommel für Waschmaschinen. Wilhelm Wagner, Homburg v/d. Höhe.

34b. 195293. Maschine zum Schneiden gleichmäßig vierkantiger Stücke von Kartoffeln ꝛc. Alfred Bertuch, Berlin, Mohrenstr. 59.

37d. 189825. Ziehbare Jalousie. Emil Drescher, Neu-Weißensee, Langhansstr. 49.

54b. 198266. Postkarten mit plastisch hervortretender Münzimitation usw. Hugo Semmler, Magdeburg, Goethestr. 17.

56a. 190176. Schutzdecke für Pferde, Rinder usw. Franz Thumb, Hamburg, Steinhöft 6.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2a. 137444. Bruftplatte mit eingegossenem Kanal für Backofen-Feuerungen. Emil Kirst & Fischer, Weißenfels. 26/6 00. — K. 12520. 2/6 03.

5c. 137622. Absteifungsspreize usw. O. M. Geßner, Annaberg, Erzgeb. 18/6 00. — G. 7381. 8/6 03.

7f. 138316. Vorrichtung zum Plattieren von Drähten, Röhren usw. Gebr. Schmellenkamp, Plettenberg. 13/7 00. — Sch. 11306. 28/5 03.

8a. 136502. Kluppenkette für Gewebe-Spannmaschinen usw. Emil Kruse, Barmen, Klingelhollstr. 26. 9/6 00. — K. 12443. 5/6 03.

8d. 137466. Plätteisen mit herausnehmbarer Schutzscheibe usw. Deutsche Glühstoff-Gesellschaft m. b. H., Dresden. 29/6 00. — D. 5255. 6/6 03.

13a. 152761. Flammrohrkessel usw. Friedrich Sperling, Berlin, Prenzlauer Alle 230. 29/6 00. — S. 6396. 10/6 03.

15. 137421. Fingerschutzüberzug beim Schreiben von Schreibmaschinen usw. Becca Cohen, Hamburg, Kl. Rosenstr. 16. 31/5 00. — C. 2707. 30/5 03.

20. 136889. Anordnung von Trennungsstücken zwischen den Längsbalken des hölzernen Bodenrahmens und der äußeren Verkleidung von Straßenbahnfahrzeugen usw. Hermann Heinrich Böker & Co., Berlin. 29/5 00. — B. 14900. 29/5 03.

— 137914. Für Sommer- und Winterbetrieb verwendbares Straßenbahnfahrzeug usw. Hermann Heinrich Böker & Co., Berlin. 29/5 00. — B. 14899. 29/5 03.

20e. 137527. Eisenbahnwagenkupplung usw. Franz Kollm, Berlin, Friesenstr. 9. 21/6 00. — K. 12491. 30/5 03.

20i. 138683. Drahtzugspannvorrichtung usw. C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- und Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgmarienhütte. 29/6 00. — St. 4174. 3/6 03.

20k. 137167. Nachspannvorrichtung für Oberleitungsfahrdrähte elektrischer Bahnen usw. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 5/6 00. — E. 3929. 4/6 03.

21a. 137620. Reguliervorrichtung für Coherer usw. Prof. Braun's Telegraphie G. m. b. H., Hamburg. 15/6 00. — B. 14997. 8/6 03.

— 138029. Fernsprechstelle usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 00. — S. 6378. 6/6 03.

21c. 137188. Anlasser für zweierlei Spannungen usw. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 21/6 00. — K. 12488. 3/6 03.

— 138100. Befestigung von Widerstandsspiralen usw. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 21/6 00. — K. 12487. 3/6 03.

21d. 137116. Drehstrom-Wendeanlasser usw. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 21/6 00. — K. 12489. 3/6 03.

21e. 136860. Meßinstrument mit Vorrichtung zur Einstellung des Zeigers usw. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/6 00. — S. 6342. 6/6 03.

— 138206. Wechselstrommeßgerät usw. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 29/6 00. — H. 14208. 5/6 03.

21f. 137786. Vorschubvorrichtung für Kohlen usw. Hugo Bremer, Neheim. 14/6 00. — B. 14991. 8/6 03.

— 159564. Zylinderabschluß um die Brennenden der Bogenlampenkohlen usw. Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 14/6 00. — B. 14989. 8/6 03.

28b. 136508. Federndes Werkzeug für Enthaar-, Glätt- und Reinmach-Maschinen usw. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 11/6 00. — D. 5221. 5/6 03.

32a. 137555. Tafelglas-Walzvorrichtung usw. Ferdinand von Poschinger, Buchenau b/Zwiesel. 27/6 00. — P. 5371. 8/6 03.

34. 137427. Trocken-Regal mit Trittleiter. H. Andreßen & Sohn, Hamburg. 7/6 00. — A. 4063. 3/6 03.

— 137594. Zusammenlegbarer Saaltisch mit Spannrahmen. Paul Hildebrandt, Zwickau i/S. 15/5 00. — H. 14007. 15/5 03.

34f. 137448. Bilderrahmen usw. Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 26/6 00. — L. 7557. 4/6 03.

— 137608. Schmutzabstreifer für Schuhwerk usw. Friedrich Dinkelmeyer, Albrecht Dürerstr. 37, u. Hermann Städtler, Kleinreutherweg 105, Nürnberg. 5/6 00. — D. 5213. 30/5 03.

34l. 136489. Küchengerät usw. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 6/6 00. — N. 2822. 2/6 03.

— 137087. Kleiderhalter aus Federdraht usw. Carl Everts, Barmen, Heckinghauserstr. 129a. 8/6 00. — E. 3933. 8/6 03.

36a. 142189. Stauplatte für Petroleumrundblaubrenner von Petroleumöfen usw. Ehrich & Graetz, Berlin. 12/6 00. — E. 3940. 8/6 03.

37e. 140169. Schneesicheres Dachfenster usw. Richard Lange, Zwickau i/S., Marienstr. 21. 12/7 00. — L. 7602. 7/6 03.

42f. 138670. Federwage usw. Schütte & Pöppe, Hannover-Linden. 13/6 00. — Sch. 11179. 6/6 03.

43a. 136646. Registrierkasse mit mehreren Schubladen usw. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 6/6 00. — N. 2818. 2/6 03.

— 137039. Vorrichtung zur Fortschaltung des Farbbandes und zur Feststellung des Minutentypenrades bei zeitregistrierenden Arbeiter-Kontroll-Apparaten usw. „Dey“ Zeitregister-Syndikat, G. m. b. H., Berlin. 16/6 00. — D. 5228. 9/6 03.

44a. 138119. Schnalle usw. J. O. Wulf & Co. Nachf., Uetersen. 9/7 00. — W. 10083. 8/6 03.

45e. 137278. Zugvorrichtung für Mähmaschinen usw. Chr. Wern'sche Maschinen-Fabriken G. m. b. H., Zweibrücken. 25/6 00. — W. 10042. 30/5 03.

45f. 136854. Früh- oder Mistbeetkasten usw. Fr. Schmidt, Wetterhüsen. 18/6 00. — Sch. 11192. 5/6 03.

47b. 139255. Rollenlagerung usw. Wirth & Co., Berlin. 31/7 00. — W. 10167. 29/5 03.

47g. 137611. Abflußventil usw. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 7/6 00. — B. 14952. 5/6 03.

49a. 138016. Gegenspitzenhalterwelle für Metallfräsmaschinen usw. Windmüller & Wagner, Chemnitz. 11/6 00. — W. 9995. 27/5 03.

49b. 136419. Spille mit drehbarer und durch Handgriff aushebbarer Sperrklinke usw. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 1/6 00. — J. 3045. 23/5 03.

— 136993. Spannkluppe usw. Dr Schmidmer & Co., Nürnberg-Schweinau. 22/6 00. — Sch. 11214. 5/6 03.

49g. 138298. Untermatrize usw. Hugo Berger, Remscheid-Hohenhagen. 20/6 00. — B. 15019. 30/5 03.

52a. 137014. Brille an Gradnadel-Doppelsteppstich-Greifernähmaschinen usw. Albert Nicolaus, Altenburg S/A. 1/6 00. — N. 2811. 25/5 03.

— 137284. In das Nähmaschinengestell eingeschraubte Kugellagerung usw. Bielefelder Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 26/6 00. B. 15071. 3/6 03.

— 137463. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen usw. Bielefelder Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 28/6 00. — B. 15080. 3/6 03.

— 147406. Lagerstück an Nähmaschinen für die Nadelstange usw. Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel, Bielefeld. 26/6 00. — B. 15049. 3/6 03.

53. 136847. Vorrichtung zum gleichzeitigen Eintauchen einer Anzahl Einlagen in die Überzugmasse von Konfekten usw. Gustave Ducland Nchf., Berlin. 18/6 00. — D. 5236. 5/6 03.

54. 136403. Kontrollkassencheck usw. W. Auffermann, Düsseldorf, Steinstr. 28. 28/5 00. — A. 4105. 28/5 03.

54b. 137933. Papiere wellenförmigen Querschnittes. A. W. Andernach, Beuel a/Rh. 29/6 00. — A. 4153. 3/6 03.

57b. 137667. Auftragwalzen-Kugellagerung. Radebeuler Maschinenfabrik Aug. Koebig, Radebeul. 30/6 00. — R. 8261. 6/6 03.

59. 129069. Doppel-Absperrschieber für beliebige Pumpwerke usw. E. C. Flader, Jöhstadt i/S. 15/1 00. — F. 6385. 19/12 02.

64a. 136130. Holzhülse usw. F. G. Bornkessel, Mellenbach. 5/6 00. — B. 14937. 4/6 03.

68c. 137822. Zahnschiene usw. H. Spreen, Gütersloh. 2/7 00. — S. 6389. 6/6 03.

71c. 137836. Tischanordnung zur Fertigstellung von Stiefeln usw. Goehring, Eck & Koch G. m. b. H., Oberursel. 4/7 00. — M. 10135. 28/5 03.

72a. 145542. Schrotschußgewehr mit einer Laufschiene usw. Albrecht von Koenig, Inowrazlaw. 30/7 00. — K. 12676. 4/6 03.

76. 135900. Schlauchcops-Spulmaschine usw. Victor Willers, Borghorst. 28/5 00. — W. 9946. 26/5 03.

76b. 136544. An Duplier-Schußspulmaschinen die Anordnung von Leitdrähten usw. Fa P. L. Nolden, Krefeld. 8/6 00. — N. 2827. 8/6 03.

77b. 136909. Geduldspiel usw. Joh. Baumeister, Fürth i/B., Hirschenstr. 43. 12/6 00. — B. 14979. 9/6 03.

80. 138850. Formvorrichtung für Baluster, Sockelfüße usw. Binder & Bayerlander, Ulm a/D. 7/6 00. — B. 14954. 5/6 03.

80a. 140552. Gießrahmen zur Herstellung von Kunststeinplatten usw. Theodor Küpper, Aachen, Bahnhofstr. 32. 11/6 00. — K. 12434. 8/6 03.

81c. 136542. Pappschachtel usw. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 7/6 00. — L. 7498. 5/6 03.

— 137452. Zusammenlegbare Haltetafel für Tuben usw. Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 26/6 00. — C. 2734. 4/6 03.

— 140361. Schachtel zur Verpackung pulverförmiger Materialien usw. F. W. Beckmann, Solinger Schleif- & Polir-Artikel Fabrik zu Solingen G. m. b. H., Solingen. 28/7 00. — B. 15254. 5/6 03.

81e. 138014. Transportriemen usw. J. Ch. Fisher, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 8/6 00. — F. 6783. 8/6 03.

83a. 138671. Weckeruhreinstellgetriebe usw. L. E. Favre, Cormoret; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/6 00. — F. 6797. 4/6 03.

85b. 149412. Wasserhahn usw. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 18/6 00. — B. 15025. 5/6 03.

— 154143. Absperrhahn für Flüssigkeitsleitungen usw. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 18/6 00. — B. 15026. 5/6 03.

85e. 137719. Schlüsselhut für Kanalschieber. Geiger'sche Fabrik für Straßen- und Haus-Entwässerungsartikel G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 21/6 00. — G. 7385. 4/6 03.

86c. 137514. Rollenfeder für mechanische Webstühle usw. Emil Kabisch, Sindelfingen. 11/6 00. — K. 12435. 8/6 03.

Löschungen.

a) Infolge Verzichts.

3. 87480. Auf Bandstühlen hergestelltes Stoßband usw.

4a. 196261. Düsenrohr für umgekehrt brennendes Gasglühlicht usw.

15h. 195977. Mehrzelliger Typenhalter usw.

26b. 173333. Vorrichtung zum Einführen des Karbids bei Acetylenanlagen usw.

42h. 191464. Teleansatz für Klappkameras usw.

b) Infolge rechtskräftigen Urteils.

36. 104576. Reliefartig geprägte Herdwand aus Eisenblech usw.

Zur Nachricht.

Infolge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 10. bis 16. Juni 1903 erloschen.

132546 133914 135646 722 725 bis 727 729 776 777 840 bis 851 899 901 902 905 906 974 976

bis 978 980 bis 982 985 986 988 bis 990 **136**018 bis 20 24 bis 26 30 33 64 bis 71 73 74 76 78 bis 81 110 bis 116 118 bis 120 123 bis 129 131 170 bis 173 175 bis 184 187 228 bis 230 232 bis 234 236 bis 240 270 bis 277 279 280 282 bis 293 337 339 340 342 bis 344 346 bis 353 357 358 404 405 407 bis 418 420 bis 432 469 bis 472 474 475 477 bis 487 536 bis 539 582 bis 590 633 636 639 bis 643 663 688 bis 694 699 700 747 748 750 751 757 bis 760 819 821 bis 823 890 bis 895 897 898 946 948 bis 952 **137**011 bis 13 15 bis 19 83 84 160 bis 165 237 308 bis 310 312 bis 315 420 423 424 502 bis 508 602 bis 607 701 bis 703 766 bis 769 773 775 776 861 909 911 913 916 918 bis 920 986 **138**013 81 bis 86 88 142 143 248 [illegible] 397 407 408 482 583 758 830 849 937 974 [illegible] 43 76 **143**195 498 554 555 620 682 733 76[illegible] bis 768 [illegible] 903 **140**006 261 262 408 478 479 604 [illegible]1 879 880 **141**167 168 351 352 395 396 487 689 763 **142**1[illegible]2 829 997 **143**306 **144**451 456 694 976 **145**614 8[illegible]4 **146**734 **147**404 405 482 **148**765 766 **150**03[illegible] 909 **153**18[illegible] 669 910 **155**650 **156**042 **157**607 824 **159**5[illegible] 6[illegible] 563 **161**591 u. **175**489.

Berlin, d 24. Juni 1903.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin. W.

Anzeigen-Beilage

zu dem

Patentblatt

1903

Berlin

Carl Heymanns Verlag

H. SCHMIDT sc. F. Luthmer

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
33[illegible]4
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R [illegible] L

Inhalts=Verzeichniß

Aktien=Gesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207.

Anonym 2, 11, 14, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 50, 58, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 78, 84, 92, 93, 97, 101, 109, 117, 120, 124, 128, 132, 133, 136, 137, 140, 144, 145, 148, 152, 156, 157, 160, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 180, 181, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208.

Arndt, Braunschweig 2, 42, 48.

Bernheim, Giulio, Mailand 11, 18, 21, 27, 29, 37, 41, 49, 64, 74, 82, 98, 103, 111, 119.

Bleichert, Ad. & Co., Leipzig=Gohlis 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 65, 69, 79, 85, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207.

Bluen & Co., Berlin 1, 5, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147.

Brandt & Fude, Berlin 92, 148, 152, 188, 192, [illegible]6.

Brandt, J., & G. W. v. Nawrocki, Ber[illegible] 9, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 33, 37, 41, 4[illegible] 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95, [illegible] 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 1[illegible] 147, 151, 155, 159.

Brydges & Co. (A. Baermann), Berlin, 3, [illegible] 11, 12, 16, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, [illegible] 36, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 74, 78, 82, 86, 89, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 124, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 170, 171, 178, 181, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 208, 210.

Burchardt, Carl T., Berlin 39, 43.

Clouth, Franz, Rheinische Gummiwaaren=Fabrik, Cöln=Nippes 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68,

Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 150, 158, 166, 174, 182, 190, 198, 206.

Wilhelm Engelmann Verlag, Leipig 164.

Fuchs, Fritz, Wien 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210.

Gelbhaus, M., Wien 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32, 33, 40, 41, 48, 49, 56, 57, 68, 67, 74, 75, 82, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170.

Gerson & Sachse, Berlin 14, 18, 26, 30, 31, 34, 38, 42, 50, 54, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 172, 176, 184, 200, 204, 208.

Gerstmann's Annoncen=Bureau, Berlin 109, 208.

Glaser, F. C., Berlin 2, 6, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 42, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 124, 128, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 176, 188, 192.

Goll, Rich., Frankfurt a. M. 8, 7.

[illegible]raz & Gerlach, Freiberg i. Sachs., 23, 27, 31, 35, 39.

[illegible]sdidier, H., Berlin 27, 31.

[illegible]nstein & Vogler, A.=G., Berlin, 27, 31, 35, 3[illegible]

[illegible]ber, Frankfurt a. M. 101, 177.

[illegible]t, Dr., & Fels, Berlin 46, 50, 54, 58.

He[illegible] Werner, Berlin 7, 8, 15, 16, 23, 2[illegible] 2[illegible], 39, 40, 46, 48, 54, 56, 62, 64, 7[illegible] 74, [illegible] 82, 83, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 10[illegible] 104, [illegible], 112.

Heiman, [illegible] Berlin 2, 79, 116, 120, 12[illegible] [illegible]4, 152, 156, 160, 168, 173, 17[illegible]

Heymanns Verlag, Carl, Berlin 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 27, 30, 34, 35, 38, 39, 47, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 124, 128, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 165, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 180, 181, 185, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209.

Hirschlaf, Scherpe & Dr. Michaelis, Berlin 10, 39, 43, 45, 50, 53, 61, 125.

Hohendahl, H., Essen a. d. Ruhr 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210.

Hoppen, F. A., Berlin 34, 38, 42, 50, 54, 58, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 156, 160, 164, 168, 176, 180, 184, 188, 192, 196.

Kaupe & Tschekaloff, St. Petersburg 1, 9, 16, 17, 24, 29, 37, 43, 52, 60, 63, 68, 75, 80, 83, 117, 130, 138, 146, 148, 154, 155, 162, 163, 167, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210.

Koch, H., Dresden 156.

Koch, W. J. E., & J. Poths, Hamburg 77, 80, 84, 92, 100, 108.

Krebs, Josef, Mannheim 184, 188, 192, 200.

Krueger, O., Berlin 1, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 33, 41, 49.

Kuhlemann, Bochum (Westf.) 92, 96.

Kuhnt, A. & R. Deißler, Berlin 4, 7, 12, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 94, 95, 102, 103, 110, 111, 118, 119, 126, 127, 134, 135, 136, 140, 142, 143, 144, 148, 150, 151, 152, 156, 158, 159, 160, 166, 168, 172, 176, 180, 184, 196, 200, 204, 208.

Künzell, Oskar, Düsseldorf 4, 12, 20, 28, 36, 44.

Lamberts, E., Berlin, 133.

Landenberger, Dr. Dagobert, Berlin 77, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 127, 134, 135, 142, 143, 150, 151, 158, 159, 166, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207.

Levy, Dr. Anton, Berlin 4, 6, 12, 14, 20, 22, 28, 30, 36, 38, 43, 44, 45, 52, 53, 60, 61, 63, 68, 69, 78, 79, 86, 87, 94, 95, 102, 103, 110, 111, 115, 119, 125, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 158, 159, 160, 164, 166.

Licht & Liebing, Berlin 121, 125, 129, 133, 200, 204.

Lüders, Richard, Görlitz 3, 11, 23, 27, 31, 35, 39, 71, 76, 88, 136, 145, 188, 199, 204, 207.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt", Kalk bei Köln a. Rh. 8, 16, 24, 32, 35, 40, 43, 48, 53, 64, 67, 74, 82, 90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154, 162, 170, 178, 186, 194, 202, 210.

La Société Mathelin & Garnier, Paris 35.

Menzel, Max, Berlin 8, 11, 16, 19, 24, 27, 32, 35, 40, 43, 48, 56, 64.

Mintz, Maximilian, Berlin 6, 7, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 38, 39, 42, 46, 50, 54, 62, 57, 70, 81, 89, 97, 105, 113.

Mosse, Rudolf, Berlin 2, 10, 15, 18, 19, 23, 43, 46, 58, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 81, 84, 105, 109, 112, 113, 117, 120, 121, 125, 128, 133, 136, 141, 145, 148, 149, 153, 157, 161, 169, 171, 179, 181, 183, 184, 187, 188, 192, 196, 200, 204, 208.

Neuendorf, Herm., Berlin 101, 109, 129, 132, 133, 145, 153, 156, 161, 200, 208.

Ossowski, C. v., Berlin 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 66, 70, 71, 78, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 95, 96, 100, 105, 121, 125, 132, 136, 137, 141, 144, 145, 148, 172, 173, 177, 181, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208.

Paget, Moeller & Hardy, Wien 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 140, 143, 147, 148, 151, 152, 155, 156, 159, 160, 163, 167, 168, 171, 172, 175, 176, 179, 183, 184, 187, 191, 195, 199, 203, 207.

Pappenheim, Gustav, Wien I., 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 36, 37, 44, 45, 52, 53, 60, 61, 68, 69, 78, 79, 86, 87, 94, 95, 102, 103, 110, 111, 118, 119, 126, 127, 134, 135, 142, 143, 150, 151, 158, 159, 166, 167.

Pataky, Wolf & Sieber, Berlin 140, 144, 148, 152, 156, 160, 168, 188.

Petersen, Bernhard, Berlin 104, 109.

Petterson & Stenroos, Helsingfors (Finnland) 2, 23, 25, 31, 33, 39, 41, 49, 56, 57, 62, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 118, 119, 126, 134, 142, 144, 150, 160, 173, 178, 181, 186, 194, 196, 202, 204, 210.

Philipson, Emil, Kopenhagen 15, 23.

Reichelt, Carl Fr., Berlin 1, 8, 9, 16, 17, 24.

Rowland Telegraphic Company 104, 108, 112.

Schmetz, M., Aachen 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128.

Schmidt, Henry E., Berlin 2, 3, 6, 11, 15, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 39, 42, 43, 46, 50, 54, 67, 71, 76, 77, 88, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 116, 117, 124, 128, 129, 132, 133, 136, 137, 140, 141, 145, 148, 149, 153, 156, 157, 161, 164, 165, 172, 192, 196, 200, 204, 208.

Schmidt, J. P., Berlin 144, 148, 152, 160.

Schmidt, Robert R., Berlin 7, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 81, 88, 96, 97, 101, 104, 105, 112, 113, 116, 120, 121, 125, 128, 132, 133, 136, 137, 140, 141, 144, 145, 152, 153, 164, 165, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 180, 188, 196, 200, 204, 208.

Schmidtlein, C., Berlin 14, 18, 22, 30, 124.

Schmolka, M., Brünn 58, 62, 66, 70, 76, 96, 100, 104, 108.

Skrzypkowski, M., St. Petersburg 3, 11, 19, 25, 33, 41, 49, 56, 57, 61, 75, 83, 91, 99, 105, 107, 120, 123, 131, 139, 140, 144, 147, 148, 155, 163, 170, 171, 178, 179, 186, 187, 194, 195, 202, 203, 210.

Specht, Ziese & Co., Hamburg 125, 129, 137.

Spreer, Moritz, Leipzig 1, 8, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 49.

Thode, F. Edmund, & Knoop, Dresden 2, 6, 13, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 41, 50, 62, 66, 70, 76, 132, 136, 140, 144, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184.

Thompson, W. P., & Co., Liverpool 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 171, 178, 179, 186, 187, 194, 196, 202, 204, 210.

Tolksdorf, B., Berlin 3, 6, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 38, 43, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 76, 80, 85, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 114, 116, 122, 123, 127, 131, 135, 140, 143, 148, 151, 156, 159, 167, 174, 175, 182, 188, 190, 191, 198, 200, 206, 208.

Franz Vahlen, Berlin 175.

Voß & Steininger, St. Petersburg 1, 9, 17, 25, 32, 33, 40, 41, 49, 54, 61, 74, 90, 106, 114, 122, 130, 138, 141, 146, 154, 155, 162, 168, 170, 174, 182, 183, 190, 198, 200, 206, 208.

Walder, C. Rob., Berlin 11, 15, 43, 46.

Walther & Cie., Kalk bei Köln a. Rh. 8, 11, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 74, 82, 90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154, 162, 170, 178, 186, 194, 202, 210.

Weber jun., Friedr. und W. B. Walrich, Berl 4, 6, 12, 14, 20, 22, 28, 31, 36, 39, 44.

Wessel, C., Berlin 1, 7, 11, 15, 23.

Wittig, C., Dresden 82, 86, 90, 94, 98, 102, 10 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 14 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 182, 18 190, 194, 198, 202, 205, 210.

Wolff, Otto, Dresden 8, 19, 22, 23, 31, 34, 3 43, 46, 48, 50, 58, 66, 81, 89, 97, 101, 10 124, 149, 157, 160, 184, 192, 196, 204.

A. Wunderlich & Co., Brüssel 200, 204, 208.

Zeiß, Aug. & Co, Shannon Registrator Co, Berli 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139 143, 147, 15', 155, 159, 163, 167, 171, 175, 179 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207.

Zocher, Friedr., Leipzig-R. 83, 89.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 28. Januar. Nr. 4.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten. Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

Italien
Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt
Giulio Bernheim
Mailand
44 via Vincenzo Monti

Adolf Bleichert & Co.
Leipzig-Gohlis
Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen

Patentanwalt Moritz Spreer
i. Firma: M. Spreer & Co.
Leipzig, Neumarkt 27

Patentanwalt
O. Krueger, Ingenieur
Berlin NW., Dorotheenstr. 31
O. KRUEGER & CO.
Patentanwalt

Patente
besorgt
C. v. Ossowski
Patentanwalt
BERLIN W., Potsdamerstr. 3

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Lizenzgesuchen, Lizenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwertung:
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr 67836. Typenhebelschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Lizenzen
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Amalienstr. 5	D. R.-P. Nr 109251. Verfahren und Presse zur Herstellung von Nägeln mit flachen Köpfen	Verkauf bezw. Lizenzabgabe
C. v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstraße 8	D. R.-P. Nr. 108664. Betr. Schußfadenzuführvorrichtung für Webstühle mit verschiedenfarbigen Schußfäden	Verkauf bezw. Lizenzabgabe
Gerson & Sachse in Berlin, Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 110838. Maschine zur Herstellung von Kautschukschläuchen aus Kautschukplatten	Verkauf resp. Abgabe von Lizenzen
C. Schmidtlein, Patentanwalt in Berlin NW., Luisenstraße 22	D. R.-P. Nr. 107987. Aus einer aufrollbaren Leiter bestehende Rettungsvorrichtung für Feuersgefahr	Verkauf bezw. Lizenzabgabe

Friedrich Weber jr.
M. W. Wilrich
Berlin, Friedrichstrasse 243
Patentanwälte

D. R.-P. 124135, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle",
ist zu verkaufen oder im Licenzweg zu vergeben.
Anfragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mint
Berlin W., Unter den Linden 11.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. BERLIN NW.

Maschinen Ingenieur
auch Elektr., 8 Sem. Hochschulst. Dipl.-Vorexam., gut. Kenntn. d. engl. u. franz. Spr., **stilist. gew.**, m. einig. Erfhrg. i. Patentw. sucht Anf.-Stellg. od. übernimmt ev. Austräg. auf Anfert. v. Auszüg. aus Patentschr., v. Zeichn. etc. Off. unt. **P. B. 979** a. d. Exp. d. Bl. Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbet.

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Zolltarif nebst Zolltarifgesetz

vom 25. Dezember 1902

Amtliche Ausgabe des Reichs-Gesetzblattes

Dauerhaft kartoniert 2 M, postfrei 2 M 20 Pf.

Zu beziehen durch die Sortiments-Abteilung von
Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein **entsprechender Rabatt** gewährt.

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 82406**, welches einen **„Umschalterkasten für elektrische Bahnen mit Relaisbetrieb“** betrifft, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt** in **Berlin SW. 46**, Königgrätzerstrasse 70, gelangen zu lassen.

Patent-Anwalt
C. Wessel
Berlin NW. Bredowstr. 46

Die Patente:
No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase“, und
No. 110808, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen“;
sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Für das D. R.-P. No. 110503 vom 23. November 1898 auf:
„Pressstücke für die im Typencylinder von Ablegemaschinen befindlichen Typen“
werden **Käufer** oder **Licenznehmer** gesucht.
Gefl. Anträge sub **„W. E. 311“** befördert **Rudolf Mosse** in **Wien, I.,** Seilerstätte 2.

Für das Bureau
eines
Wiener Patentanwalts
ein selbständig arbeitender Techniker, **flinker Zeichner,** gesucht. Derselbe muss über ausreichende, im Patentfache erworbene Kenntnisse verfügen und Uebersetzungen aus dem Englischen und Französischen korrekt anfertigen können. Ausführl. Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüchen wolle man unter **P. B. 999** an die Exped. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, richten.

Patent verkäuflich

Das der **dänischen Aktiengesellschaft für Anfertigung von Aluminiumpfropfen** gehörige Patent **für Dänemark** nebst vollständigen Maschinen für die Fabrikation — 8 bis 9 Stück — ist **gleich** verkäuflich. Anfragen an den

Rechtsanwalt Emil Philipson
Kopenhagen K.

Das D. R.-P. No. 109825 des Herrn J. D. Jehn, London, auf:
„Verfahren zur Behandlung schwarzer und farbiger Druckfarben, um sie für die selbsttätige Verteilung geeignet zu machen“
ist zu verkaufen, bezw. auf dem Licenzwege zu vergeben.
Anfragen vermittelt die Expedition unt. **P. B. 967**, Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt“
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung“.
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der **Elektro-Ueberwachungs-Anstalt, Berlin NW. 52**
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 117327,** welches eine **„Ununterbrochen arbeitende Ausstechmaschine für Bisquits“** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt, Berlin S.W. 46,** Königgrätzerstrasse 70, gelangen zu lassen.

Im Patentfach schriftl. u. mündl. erf. Ing. m. Sprachk. sucht mögl. selbstst. Stellg. Off. u. **P B. 995** a. d. Exp. d. Bl., Berlin, Mauerstr. 43/44.

D. R.-P. No. 102590, „Zusatzmaschine zum Ausgleich der Spannungs-Schwankungen in Vertheilungsnetzen mit wechselnder Belastung“. Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
Berlin SW., Blücherstrasse 10.

Patentverkauf oder Licenzabgabe

Das D. R.-P. 96542 auf ein **„Verfahren zur Aufbereitung von Nesselfasern“** ist unter günstigen Bedingungen zu verkaufen oder in Licenz zu geben. Auskunft durch
Patentanwalt G. Rob. Walder
BERLIN SW. 11

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 117510,** welches eine **„Vorrichtung zum Ausschenken von filtriertem Wasser“** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt** in **Berlin S.W. 46,** Königgrätzerstrasse 70, gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 100369,** welches eine **„Sattelstütze für Fahrräder“** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt** in **Berlin S.W. 46,** Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Für das D. R.-P. No. 110311 vom 23. November 1898 betreffend:
„Vorrichtung zum Ausscheiden der Regletten aus dem Schriftsatz bei Ablegemaschinen“.
werden
Käufer oder Licenznehmer
gesucht
Gefl. Anträge sub.: **„W. F. 121“** befördert **Rudolf Mosse, Wien I,** Seilerstätte 2.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 80%

bauen als Specialität

WALTHER & CIE.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Patent-, Marken- und Musterschutz für Russland Finnland

und andere Länder besorgen (seit 1867)

Kaupe & Tschekaloff,

diplomirte Ingenieure u. Technologen.

ST. PETERSBURG: Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII, Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

MAX MENZEL

BERLIN N. 4, CHAUSSESTR. 101

Patent-Bureau Carl Fr. Reichelt Berlin

N.W. 6. Luisenstr. 36.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh.

liefert als Specialität:

Circulations-Wasserröhren-Dampfkessel

in bester Ausführung und bewährtester Construktion, ganz in Schmiedeeisen, mit selbstdichtenden Sicherheitsverschlüssen.

—— Cornwall-Kessel ——

in jeder Grösse und bis zu 12 Atm. Betriebsdruck.

—— Kessel anderer Systeme ——

Mechanische Feuerung mit rauchfreier Verbrennung

(Sparfeuerung) für jedes Kesselsystem geeignet (D. R.-P.)

Ausserdem Reservoire, Röhrenvorwärmer, geschweisste Kessel und Blecharbeiten.

Eisenkonstruktionen, eiserne Brücken

Firma besteht seit 1875

H. HOHENDAHL ESSEN (RUHR)

ENGROS — EXPORT

FABRIK MARKE

Specialität: Techn. Gummiwaaren & wasserdichte Kleidungsstücke

Firma besteht seit 1875

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN N...

40, Karl-Stras...

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berl... allen Annoncen-Expeditionen angenommen. ... wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rab...

V. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von F. Lübeck

...ser Nummer liegt ein Prospekt von Heinrich Putscher in Dresden bei.

Digitized by Google

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 11. Februar. Nr. 6.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1868

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

Italien
Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt
Giulio Bernheim
Mailand
44 via Vincenzo Monti

ADOLF BLEICHERT & CO.
Leipzig-Gohlis
Drahtseilbahnen
Verladevorrichtungen
Krahn- u. Transport-anlagen

Patentanwalt
Moritz Spreer
i. Firma: M. Spreer & Co.
Leipzig, Neumarkt 27

Patentanwalt
O. Krueger, Ingenieur
Berlin NW., Dorotheenstr. 31
O. KRUEGER & CO.
Patentanwalt

Patente
besorgt
C. v. Ossowski
Patentanwalt
BERLIN W., Potsdamerstr. 3

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 67886. Typenhebelschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Amalienstr. 5	D. R.-P. Nr. 109251. Verfahren und Presse zur Herstellung von Nägeln mit flachen Köpfen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstraße 8	D. R.-P. Nr. 108664. Betr. Schußfadenzuführvorrichtung für Webstühle mit verschiedenfarbigen Schußfäden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Gerson & Sachse in Berlin, Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 110833. Maschine zur Herstellung von Kautschukschläuchen aus Kautschukplatten	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
C. Schmidtlein, Patentanwalt in Berlin NW., Luisenstraße 22	D. R.-P. Nr. 107987. Aus einer aufrollbaren Leiter bestehende Rettungsvorrichtung für Feuersgefahr	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Friedrich Weber jr.
M. W. Wilrich
Berlin, Friedrichstrasse 243
Patentanwälte

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

D. R.-P. 124135, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle“,
ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.
Aufragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W., Unter den Linden 11.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 47a BERLIN NW.

Patentverkauf oder Licenzerteilung
Die Inhaber des D. R.-P. No. 105526, betr. **„Elektrische Röhrenschweissmaschine“** wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt, Berlin SW. 46,** Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Käufer oder Licenznehmer
werd. gesucht f. d. D. R.-P. No. 110435 des Hrn. Rob. S. Brown in New-Britain, betr. **„Vorrichtung für Stemmmaschinen zum selbsttätigen Vorschieben des Werkstückes gegen das Werkzeug oder umgekehrt des Werkzeuges gegen das Werkstück“.** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch
Patentbureau Otto Wolff, Dresden
(Patentanwälte Otto Wolff u. Hugo Dummer)

Käufer oder Licenznehmer
werden gesucht für das D. R.-P. No 56223 des Herrn Frank Della Torre in Baltimore betreffend **„Vorrichtung zur Bestimmung der Richtung akustischer Signale“.** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch
Patentbureau Otto Wolff
DRESDEN
(Patentanwälte Otto Wolff und Hugo Dummer)

Käufer oder Licenznehmer
werden gesucht für das D. R.-P. No. 96574 des Herrn Henry Hill in Nottingham, betreffend **„Glühstrumpfkörper“.** Inländische Interessenten erfahren Näheres durch
Patentbureau Otto Wolff, Dresden
(Patentanwälte Otto Wolff u. Hugo Dummer)

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44

Die Steuererklärung der Kaufleute

Praktische Anleitung zur Abgabe richtiger Steuererklärungen
nebst
Formularen zu Einkommensberechnungen
Von
Dr. jur. C. Kühne
Regierungsrat
Vorsitzender der Einkommensteuer-Veranlagungskommission der Kreise Teltow u. Rixdorf, bisher der Stadt Breslau

Preis 1 Mark — Porto 10 Pfg.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patent-Bureau
A. Kohnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Patentverkauf oder Licenzerteilung
Der Inhaber des **D. R.-P. No. 111559**, welches eine „**Bremsvorrichtung für schraubenförmige Tragfeden**" betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt, Berlin SW. 46**, Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Patent-Anwalt
C. Wessel
Berlin NW. Bredowstr. 46

Die Patente:
No. 109506, betreffend:
„**Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase**", und
No. 110803, betreffend:
„**Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen**",
sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Aufragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Patentverkauf oder Licenzerteilung
Der Inhaber der **D. R.-P. No. 110599**, betr. „**Maschine zur Bildung der Spitze an mit Deckblatt versehenen Cigarrenwickeln**"; Zus. z. Pat. No. 109775, und **No. 110600**, betr. „**Maschine etc.**", wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt, Berlin SW. 46**, Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Das Deutsche Patent No. 110451, betreffend:
„Einrichtungen an Ventiltrompeten und ähnlichen Blechblasinstromenten zum Verhindern des Entstehens unreiner Töne",
sowie die zu diesem Patente gehörigen Zusatzpatente No. 115904 u. 129533 sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das
Patent- und technische Bureau
Richard Lüders
in Görlitz. u. Berlin NW.

Patent verkäuflich

Das der **dänischen Aktiengesellschaft für Anfertigung von Aluminiumpfropfen** gehörige Patent **für Dänemark** nebst vollständigen Maschinen für die Fabrikation — 8 bis 9 Stück — ist **gleich** verkäuflich. Anfragen an den
Rechtsanwalt Emil Philipson
Kopenhagen K.

Das D. R.-P. No. 109825 des Herrn J. D. Jehn, London, auf:
„Verfahren zur Behandlung schwarzer und farbiger Druckfarben, um sie für die selbsttätige Verteilung geeignet zu machen"
ist zu verkaufen, bezw. auf dem Licenzwege zu vergeben.
Anfragen vermittelt die Expedition unt. **P. B. 967**, Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Hoffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„**Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt**"
mit Beiblatt „**Elektro-Ueberwachung**".
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der **Elektro-Ueberwachungs-Anstalt, Berlin NW. 52**
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Patentanwalt sucht einen ständigen **Vertreter** mit sehr guten Sprachkenntnissen. Ausführliche Offerten erbeten unter **P. B. 974** an die Exped. dies. Blattes, Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

PATENTE
in Finnland, Russland
u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Zu kaufen gesucht:
Patentblatt und Auszüge aus den Patentschriften 1880 bis 1901. Vollständig. Offerten erbeten an
Buchhandlung Craz & Gerlach
in **Freiberg i. Sachsen**

Das Deutsche Patent No. 102643, betreffend:
„Verfahren zum Aeschern von Häuten und Fellen"
ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das
Patent- und technische Bureau
Richard Lüders
in Görlitz.

Zur Leitung eines Berliner Bureaus wird ein **jüng. Patentanwalt od. ein Ingenieur mit Verteterzeugnis gesucht.** Off. unt. **P. B. 1045** an die Exp. dies. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, zu richten.

Für das D. R.-P. No. 110311 vom 23. November 1898 betreffend:
„Vorrichtung zum Ausscheiden der Regletten aus dem Schriftsatz bei Ablegemaschinen".
werden
Käufer oder Licenznehmer gesucht
Gefl. Anträge sub.: „**W. F. 121**" befördert **Rudolf Mosse, Wien I,** Seilerstätte 2.

D. R.-P. No. 109973, „**Umsteuerbare Turbine**". Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme oder Fabrikation in Deutschland erbeten an: **Henry E. Schmidt, Patentanwalt, Berlin SW., Blücherstrasse 10.**

Käufer oder Licenznehmer
werden gesucht für das D. R.-P. No. 109776 des Herrn J. Samuel Beeman in London, betreffend „**Maschine zur Herstellung von Mundstücken an Cigaretten**". Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch
Patentanwalt Otto Wolff
DRESDEN
(Patentanwälte Ott. Wolff und Hugo Dummer)

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendeteter Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & Cie.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Waffelbleche für Bodenbelag, Trittstufen, Paneele etc.

Dampfmaschinen, Dampfturbinen und Dampfkessel.

Maschinenbau-Anstalt

„HUMBOLDT"

in **Kalk** bei Köln a. Rh.

bestehend seit 1856

liefert

Gelochte Bleche

jeder Art in allen Metallen.

Aufbereitungs-Anlagen, Zerkleinerungs-Maschinen.

Gitterbleche und Wellbleche für Heizkörper-Verkleidungen.

Patent-, Marken- und Musterschutz für

Russland **Finnland**

und andere Länder besorgen (seit 1867)

Kaupe & Tschekaloff,

diplomirte Ingenieure u. Technologen.

ST. PETERSBURG:

Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII. Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

MAX MENZEL

BERLIN N. 4, CHAUSSEESTR. 101

Patent-Bureau

Carl Fr. Reichelt

Berlin

NW.6. Luisenstr. 36.

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN (RUHR)

ENGROS — EXPORT

FABRIK — MARKE

Specialität:

Techn. Gummiwaaren

wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von F. Lübecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Ämtern eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 18. Februar. Nr. 7.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

M. Skrzypkowski
Patentanwalt
St. Petersburg
Woznesenskij prosp. 51

General-Vertrieb
Bluen & Co., Berlin W. 66
Mauerstrasse 2d

Patentanwalt
O. Krueger, Ingenieur
Berlin NW., Dorotheenstr. 31
O. KRUEGER & CO.
Patentanwalt

Patent-Anwalt
Ingenieur M. Gelbhaus
WIEN VII, Siebensterngasse 7
gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTE
in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND. HELSINGFORS

Patentanwalt
Moritz Spreer
i. Firma: **M. Spreer & Co.**
Leipzig, Neumarkt 27

Russland Finnland
Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.
besorgt das Bureau
Voss & Steininger
Gegründet 1888
St. Petersburg, Gorochowaja 68
C. L. F. Voss, seit 1875 im Patentfache
W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technolog

Patente
besorgt
C. v. Ossowski
Patentanwalt
BERLIN W., Potsdamerstr. 3

D. R.-P. No. 97139. **„Selbsttätiger Stromunterbrecher mit zwei Magneten von verschiedener Empfindlichkeit."** Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Patentverkehr * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 67836. Typenhebelschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Amalienstr. 5	D. R.-P. Nr. 109251. Verfahren und Presse zur Herstellung von Nägeln mit flachen Köpfen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstraße 3	D. R.-P. Nr. 108664. Betr. Schußfadenzuführvorrichtung für Webstühle mit verschiedenfarbigen Schußfäden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Gerson & Sachse in Berlin, Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 110833. Maschine zur Herstellung von Kautschukschläuchen aus Kautschukplatten	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
A. Kuhnt & R. Deißler in Berlin NW., Luisenstraße 31 a	D. R.-P. Nr. 117911. Stetig wirkende Dampfschmiervorrichtung	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen
Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau
Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.
Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!
Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art
Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.
Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.
Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Das D. R.-P. No. 109520, behandelnd:

„Maschine zum Schärfen von Gesteinsbohrern"

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. techn. Bureau
BERLIN N.W. 6, Karlstrasse 40

Das D. R.-P. No. 103004, betreffend:

„Wechselstrommotor mit zwei Feldwickelungen und einer mit Stromwender und Schleifringen versehenen Ankerwicklung"

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & Co., Patent- u. techn. Bureau
BERLIN NW. 6, Karlstrasse 40

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 112221**, welches eine **„Vorrichtung zur Ausgabe von Papierblättern"** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt in Berlin SW. 46**, Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

D. R. P. No. 102562. „Vorrichtung zur Kühlung des Kolbens von Explosionskraftmaschinen. Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Carl Heymanns Verlag

in Berlin W., Mauerstr. 43/44

Patent-technisches Wörterbuch

Englisch-Deutsch

zum Gebrauche beim Uebersetzen aus dem Englischen, beim Entwerfen von englischen Briefen und bei der Vorbereitung auf mündliche Verhandlungen

Bearbeitet von
Dr. Hugo Döring

Eleg. geb. 4 M., postfrei 4 M. 20 Pfg.

Technisches Verdeutschungswörterbuch

der hauptsächlichsten in der Fach-, Handels- u. Verwaltungssprache vorkommenden Fremdwörter
Ein Handbuch für den täglichen Gebrauch

von
A. Hausding
Geh. Regierungsrath
Mitglied des Kaiserlichen Patentamtes

Zweite wesentlich erweiterte Auflage
Eleg. geb. 3 M., postfr. 3 M. 20 Pfg.

Die Gesetze zum Schutz des gewerblichen Eigenthums

erläutert, mit Einleitung über **Die Entwickelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland**

Von
Paul Schmid
Rechtsanwalt in Berlin

Preis 7 M., postfrei 7 M. 30 Pfg.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Elektroingenieur

für Schweizer Patentbureau gesucht. Kenntnisse in der Abfassung von Patentbeschreibungen, zeichnerisch durchgebildet, nötige Kenntnisse für Uebersetzungen aus dem Englischen. Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüchen gefl. unter **P. B. 1085** an die Exped. dies. Bl., Berlin W. 8. Mauerstr. 43/44, erbeten.

Französischer Ingenieur, dipl.
m. d. deutsch. Sprache vertraut, empf. sich Pat.-Anw. f. techn. Uebersetzung.
H. Grosdidier, Berlin, Linkstr. 11

D. R.-P. No. 110697. „Eine Einrichtung zum Betriebe von Fahrzeugelektromotoren mittelst Gleichstroms unter Verwendung von Wechselstrom in den Arbeitsleitungen.“ Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 112154,** welches ein **„Verfahren zur Verhütung des Entstehens von Rauch in Feuerungen“** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt in Berlin SW. 46,** Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Carl Heymanns Verlag,
in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44

Das Gesetz
gegen den
unlauteren Wettbewerb
vom 27. Mai 1896

Mit einem Anhang zugehöriger Gesetze und unter Berücksichtigung des BGB.

erläutert von
Dr. A. Osterrieth

Taschenformat

Kart. 1 M. 60 Pfg., postfrei 1 M. 70 Pfg.

Patentingenieur mit Vertreterzeugnis

akadem. u. kaufmänn. gebild., unverh., mit vielseit. Praxis im In- u. Auslande. Seit 18 Jahr. durchaus selbstst. im Patentfache tätig, des Engl. u. Franz. vollkomm. mächtig, repräsentationsf. u. geschäftsgew. wünscht sich zu verändern Off. unt. **P. B. 1090** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erb.

Patentanwalt

Zur Gründung eines Patentbureaus wird ein **eingetragener Patentanwalt gesucht. Lediger Chemiker** bevorzugt, Vermögen nicht nötig. Sicheres Einkommen bis zu einer gewissen Höhe wird garantiert. Offerten mit ausführlichem Lebenslauf etc. unter **P. B. 1082** an die Expedition dies. Blattes, Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44, erbeten.

Korkstein- und Kork-Isoliermassen-Fabrikation

Patent oder Licenz fürs Ausland zu kaufen **gesucht.** Offerten mit Preis und näheren Angaben sub **L. C. 699** an **Haasenstein & Vogler A.-G., Berlin W. 8.**

PATENTANWALT
MAX MENZEL
BERLIN N. 4, CHAUSSESTR. 101

Ingenieur, welcher 6 Jahre in England und 2 Jahre in Frankreich tätig war, Absolvent d. Technik. Mittweida, mit mehrj. Praxis, guter allgem. Bildung, schriftgew., vorzügl. Sprachkenntnissen, militärfrei, sucht Stellung im Patentfach. Off. erbeten unter **P. B. 1084** an die Exp. dies. Blattes, Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Berliner
Patentbureau

sucht zum 1. April einen erfahrenen **Ingenieur mit Vertreterzeugnis,** Sprach- und möglichst etwas chemischen Kenntnissen.

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Inhaber A. Loll, Patentanwalt und Civilingenieur
in Berlin W., Friedrichstr. 78

Zu kaufen gesucht:

Patentblatt und Auszüge aus den Patentschriften 1880 bis 1901. Vollständig. Offerten erbeten an

Buchhandlung Craz & Gerlach
in **Freiberg i. Sachsen**

Patentanwalt sucht einen ständigen **Vertreter** mit sehr guten Sprachkenntnissen. Ausführliche Offerten erbeten unter **P. B. 974** an die Exped. dies. Blattes, Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Das Deutsche Patent No. 110451, betreffend:

„Einrichtungen an Ventiltrompeten und ähnlichen Blechblasinstrumenten zum Verhindern des Entstehens unreiner Töne“,

sowie die zu diesem Patente gehörigen Zusatzpatente No. 115904 u. 129533 sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das

Patent- und technische Bureau
Richard Lüders
in Görlitz. u. Berlin NW.

Italien

Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt

Giulio Bernheim
Mailand
44 via Vincenzo Monti

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

PATENT-ANWALT

Oskar Künzell

Düsseldorf, Wehrhahn 28

Gegründet 1893

Patent-Bureau A. Kuhnt & R. Deissler

BERLIN NW. 6

Gegründet 1878

Ingenieur Herse

Patentanwalt

BERLIN SW. 29

Mittenwalderstrasse No. 24 II.

Friedrich Weber jr.

M. W. Wilrich

Berlin, Friedrichstrasse 243

Patentanwälte

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)

ENGROS — EXPORT

FABRIK — MARKE

Specialität: Techn. Gummiwaren, wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

PATENT-BUREAU

Gustav Pappenheim

Beeid. Patentanwalt —

Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.

WIEN I., Schulerstr. 20.

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =



PATENT-BUREAU

PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy

Luisenstr. 17/18 BERLIN NW.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Gegründet 1862

Preis-Medaillen von Ausstellungen sämmtlicher Länder

Fabrikmarke

Besonderes Constructions-Bureau

Telegramm-Adresse: Clouth Cöln-Nippes

FRANZ CLOUTH

Rheinische Gummiwaarenfabrik

mit beschränkter Haftung

CÖLN-NIPPES

BRUXELLES 35 rue des riches-claires

HAMBURG 16 Catharinen-Strasse

FABRIKEN

von

1) **Weich- und Hartgummi-Waaren** aller Art zu **technischen, chirurgischen und sonstigen Bedarfszwecken;**
2) **Guttapercha-Waaren aller Art zu technischen und chirurgischen Zwecken** u. s. w.
3) **Wasserdichten Eisenbahnwagendecken, Wagendecken** aller Art, **Pferde- u. Lagerdecken** aller Art. **Zelten** f. Kranken, Lager, Reise u. and. Zwecke.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44 — Papier von F. Lübecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. **Berlin, Mittwoch, den 25. Februar.** **Nr. 8.**

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'

Regenerativ - Gasöfen

und

Gasfeuerungsanlagen

erheblich verbessert durch das

Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.

Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.

Neuer Siemensofen

mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.

Erheblich verminderter Brennstoffaufwand

gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.

Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN

Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.

Leipzig-Gohlis

Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen



An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 128.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

Italien
Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt
Giulio Bernheim
Mailand
44 via Vincenzo Monti

Patentanwalt
Moritz Spreer
i. Firma: M. Spreer & Co.
Leipzig, Neumarkt 27

Patent-, Marken- und Musterschutz
für
Russland **Finnland**
und andere Länder besorgen
(seit 1867)
Kaupe & Tschekaloff,
diplomirte Ingenieure u. Technologen.
ST. PETERSBURG:
Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Zeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 67886. Typenhebelschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Amalienstr. 5	D. R.-P. Nr. 109251. Verfahren und Presse zur Herstellung von Nägeln mit flachen Köpfen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
A. Kuhut & R. Deißler in Berlin NW., Luisenstraße 31a	D. R.-P. Nr. 117911. Stetig wirkende Dampfschmiervorrichtung	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Gerson & Sachse in Berlin, Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 110838. Maschine zur Herstellung von Kautschukschläuchen aus Kautschukplatten	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 52285. Typenschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Das D. R.-P. No. 109520, behandelnd:

„Maschine zum Schärfen von Gesteinsbohrern"

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. techn. Bureau

BERLIN N.W. 6, Karlstrasse 40

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Die Inhaber der D. R.-P. No 86558, **„Feststellvorrichtung für den Patronenheber von Mehrladegewehren mit von unten ansteckbarem Kastenmagazin"**, 87171, **„Patronenrahmen mit Haltefeder für die Patronen"**, 92912, **Kastenmagazin, welches die Verwendung des Gewehres als Einzellader gestattet"**, 92987, **„Vorrichtung zum Anzeigen der Anzahl der im Magazin sich befindlichen Patronen bei Mehrladegewehren"**, 93386, **„Verbindung des Verschlusskopfes mit dem Verschlusscylinder bei Cylinderverschluss-Gewehren"**, 93533, **„Patronen-Abstreifrahmen für Mehrladegewehre"**, 93534, **„Kuppelung des Schlagbolzens mit dem Schlagstück"**, 93782, **„Federanordnung zum Heben des Patronenhebers bei Gewehren mit Kastenmagazin"**, 94726, **„Kastenmagazin für Mehrladegewehre"**, 96458, **„Gleichzeitig als Auswerfer dienender Patronen-Auszieher für Cylinderverschluss-Gewehre"**, 99056, **„Geradezugverschluss für Cylinderverschluss-Gewehre"**, 102742, **„Schlagbolzensicherung für Cylinderverschluss-Gewehre mit Geradezugverschluss"**, 105342, **Geradezugverschluss für Cylinderverschluss-Gewehre"**, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt** in **Berlin W.**, Königgrätzerstrasse 70, gelangen zu lassen.

D. R.-P. 124135, betreffend:

„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle",

ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.

Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz

Berlin W., Unter den Linden 11.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 36 BERLIN NW.

Carl Heymanns Verlag

in Berlin W., Mauerstr. 43/44

Patent-technisches Wörterbuch

Englisch-Deutsch

zum Gebrauche beim Uebersetzen aus dem Englischen, beim Entwerfen von englischen Briefen und bei der Vorbereitung auf mündliche Verhandlungen

Bearbeitet von

Dr. Hugo Düring

Eleg. geb. 4 M., postfrei 4 M. 20 Pfg.

Technisches Verdeutschungswörterbuch

der hauptsächlichsten in der

Fach-, Handels- u. Verwaltungssprache

vorkommenden Fremdwörter

Ein Handbuch für den täglichen Gebrauch

von

A. Hausding

Geh. Regierungsrath
Mitglied des Kaiserlichen Patentamtes

Zweite wesentlich erweiterte Auflage

Eleg. geb. 3 M., postfr. 3 M. 20 Pfg.

Die Gesetze zum Schutz des

gewerblichen Eigenthums

erläutert, mit Einleitung über

Die Entwickelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland

Von

Paul Schmid

Rechtsanwalt in Berlin

Preis 7 M., postfrei 7 M. 30 Pfg.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Elektroingenieur

für Schweizer Patentbureau gesucht. Kenntnisse in der Abfassung von Patentbeschreibungen, zeichnerisch durchgebildet, nötige Kenntnisse für Uebersetzungen aus dem Englischen. Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüchen gefl. unter **P. B. 1085** an die Exped. dies. Bl., Berlin W. 8. Mauerstr. 43/44, erbeten.

Das Deutsche Patent No. 110451, betreffend:

„Einrichtungen an Ventiltrompeten und ähnlichen Blechblasinstrumenten zum Verhindern des Entstehens unreiner Töne",

sowie die zu diesem Patente gehörigen Zusatzpatente No. 115904 u. 129533 sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das

Patent- und technische Bureau

Richard Lüders

in Görlitz. u. Berlin NW.

Die Patente:

No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase", und

No. 110803, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen",

sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz

Berlin W. 64. Unter den Linden 11

Friedrich Weber jr.

M. W. Wilrich

Berlin, Friedrichstrasse 243

Patentanwälte

Carl Heymanns Verlag,

in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44

Das Gesetz

gegen den

unlauteren Wettbewerb

vom 27. Mai 1896

Mit einem Anhang zugehöriger Gesetze und unter Berücksichtigung des BGB.

erläutert von

Dr. A. Osterrieth

Taschenformat

Kart. 1 M. 60 Pfg., postfrei 1 M. 70 Pfg.

Patentanwalt

Zur Gründung eines Patentbureaus wird ein **eingetragener Patentanwalt gesucht. Lediger Chemiker** bevorzugt, Vermögen nicht nötig. Sicheres Einkommen bis zu einer gewissen Höhe wird garantiert. Offerten mit ausführlichem Lebenslauf etc. unter **P. B. 1082** an die Expedition dies. Blattes, Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44, erbeten.

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen

Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52

Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!

Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des

„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"

mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".

Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,

Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt. Berlin NW. 52

Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei.

Französischer Ingenieur, dipl.

m. d. deutsch. Sprache vertraut, empf. sich Pat.-Anw. f. techn. Uebersetzung.

H. Grosdidier, Berlin, Linkstr. 11

Patent-Bureau

A. Kuhnt & R. Deissler

BERLIN NW. 6

Gegründet 1878

Zu kaufen gesucht:

Patentblatt und Auszüge aus den Patentschriften 1880 bis 1901. Vollständig. Offerten erbeten an

Buchhandlung Craz & Gerlach

in Freiberg i. Sachsen

Das Deutsche Patent No. 102643, betreffend:

„Verfahren zum Aeschern von Häuten und Fellen"

ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das

Patent- und technische Bureau

Richard Lüders

in Görlitz.

Korkstein- und Kork-Isoliermassen-Fabrikation

Patent oder Licenz fürs Ausland zu kaufen **gesucht.** Offerten mit Preis und näheren Angaben sub **L. C. 699** an **Haasenstein & Vogler A.-G., Berlin W. 8.**

Käufer oder Licenznehmer

werden gesucht für das D. R.-P. No. 91836 der Herren Montague Shann & R. E. Churchill Shann in London, betreffend: **„Biegemaschine für beliebig profilierte Metallstäbe".** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch

Patentbureau Otto Wolff, Dresden

(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Fräulein, mit mehrj. Praxis im Patentfach, perfekte Stenographin, Englisch u. Französisch, sucht sich zum 1. April zu verändern. Offerten unter **P. B. 1128** bef. die Exped. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Für Patentanwälte!

Dr. phil., Chemik., mit gut. Kenntn. d. Maschinenbaues, mit gross. techn., kaufm. u. jurist. Kenntn., langj. Erfah. u. gut. Zeugn., der im Patentbur. alle Sachen bearbeit. hat, **Engl. u. Franz. schreibt u. spricht,** sucht Stellung b. Patentanw. b. mäss. Anspr. Angeb. unt. **P. B. 1127** an d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & Cie.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. - Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh. liefert:

Eincylinder- u. Verbund-Dampfmaschinen

mit Präcisions-Schieber- oder Ventil-Steuerung.

Dampfturbinen, System de Laval

* * **Dampfkessel** jeder Art speciell **Circulations-Wasserröhrenkessel** * *



Maschinen für Bergbau

Zerkleinerungsmaschinen

Aufbereitungs-Anstalten

für Erze und Kohlen

(Eigene Versuchs-Anstalt in Kalk für Aufbereitung und Zerkleinerung.)

Eismaschinen und Luftkühl-Anlagen

Maschinen für Keramische Industrie. Cement-, Gummi- und Seil-Fabrikation

Briketfabrikeinrichtungen, Locomotiven.

Russland Finnland

Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.

besorgt das Bureau

Voss & Steininger

Gegründet 1888

St. Petersburg, Gorochowaja 68

C. L. F. Voss, seit 1875 im Patentfache

W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technolog

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII. Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

MAX MENZEL

BERLIN N. 4, CHAUSSESTR. 101

PATENTE

in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt

Patentbureau Petterson & Stenros

FINNLAND. HELSINGFORS

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)

ENGROS — EXPORT

FABRIK MARKE

Specialität:

Techn. Gummiwaren, wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprecher- - Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier vo[illegible] in SW.

Digitized by Google

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Anzeigen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 11. März. Nr. 10.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

Italien
Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt
Giulio Bernheim
Mailand
44 via Vincenzo Monti

ADOLF BLEICHERT & CO.
Leipzig-Gohlis
Drahtseilbahnen
Verladevorrichtungen
Krahn- u. Transport-anlagen



Patentanwalt
Moritz Spreer
i. Firma: M. Spreer & Co.
Leipzig, Neumarkt 27

Patent-, Marken- und Musterschutz
für
Russland Finnland
und andere Länder besorgen (seit 1867)
Kaupe & Tschekaloff,
diplomirte Ingenieure u. Technologen.
ST. PETERSBURG:
Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Johannesstr. 23	D. R.-P. Nr. 111078. Maschine zur selbstthätigen Herstellung von Glasflaschen und dergl. in ununterbrochenem Arbeitsgange	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Gerson & Sachse in Berlin, Friedrichstraße 10	D. R.-P. No 111194. Doughty. Vorrichtung zum Verbinden von Kautschuk und verwandtem Material bei der Herstellung von Schläuchen und zu ähnlichen Zwecken	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. A. Hoppen, Patentanwalt, Berlin, Charlottenstr. 3	D. R.-P. Nr. 111441. Falzvorrichtung an Druckpressen	Verkauf bezw. Licenzabgbe
A. Kuhnt & R. Deißler in Berlin NW., Luisenstr. 31a	D. R.-P. Nr. 111540. Brandcylinder für Petroleumglühlichtbrenner	Verkauf bezw. Licenzabgabe
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 52285. Typenschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Das Holz

Technisch-kommerzielles Fachblatt

nebst

Holzverkaufs- und Submissions-Anzeiger

für Baufabriken, Möbel-, Parkett-, Rolläden-, Waggonfabriken, Wagenbauereien, Holzbearbeitungsfabriken, Säge- und Hobelwerke, Fräsereien, mechanische Fassfabriken, Holzschleifereien, Tischlereien, Holzhandel und Oberförstereien

Erscheint am 5. und 20. jeden Monats

Bezugspreis für den Jahrgang 6 M.

Probenummern stehen gern zu Diensten

Für Erfindungen,

die in der

Holzbranche Verwertung

finden sollen,

als

Anzeigenorgan

sehr zu empfehlen.

Bestellungen und Anfragen bitten zu richten an die

Expedition der Fachzeitschrift „**Das Holz**“ Berlin W., Mauerstr. 43/44

D. R.-P. 124135, betreffend:

„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle“,

ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.

Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz

Berlin W., Unter den Linden 11.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 29a BERLIN NW.

Carl Heymanns Verlag

in Berlin W., Mauerstr. 43/44

Patent-technisches Wörterbuch

Englisch-Deutsch

zum Gebrauche beim Uebersetzen aus dem Englischen, beim Entwerfen von englischen Briefen und bei der Vorbereitung auf mündliche Verhandlungen

Bearbeitet von

Dr. Hugo Düring

Eleg. geb. 4 M., postfrei 4 M. 20 Pfg.

Technisches Verdeutschungswörterbuch

der hauptsächlichsten

in der

Fach-, Handels- u. Verwaltungssprache

vorkommenden Fremdwörter

Ein Handbuch für den täglichen Gebrauch

von

A. Hausding

Geh. Regierungsrath
Mitglied des Kaiserlichen Patentamtes

Zweite wesentlich erweiterte Auflage

Eleg. geb. 3 M., postfr. 3 M. 20 Pfg.

Die Gesetze zum Schutz

des

gewerblichen Eigenthums

erläutert, mit Einleitung über

Die Entwickelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland

Von

Paul Schmid

Rechtsanwalt in Berlin

Preis 7 M., postfrei 7 M. 30 Pfg.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

PATENTE
in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Das Deutsche Patent No. 110451, betreffend:
„Einrichtungen an Ventiltrompeten und ähnlichen Blechblasinstrumenten zum Verhindern des Entstehens unreiner Töne“,
sowie die zu diesem Patente gehörigen Zusatzpatente No. 115904 u. 129533 sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das
Patent- und technische Bureau
Richard Lüders
in Görlitz. u. Berlin NW.

Die Patente:
No. 109506, betreffend: **„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase“,** und
No. 110808, betreffend: **„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen“,**
sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Friedrich Weber jr.
M. W. Wilrich
Berlin, Friedrichstrasse 243
Patentanwälte

Carl Heymanns Verlag,
in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44

Das Gesetz
gegen den
unlauteren Wettbewerb
vom 27. Mai 1896
Mit einem Anhang zugehöriger Gesetze und unter Berücksichtigung des BGB.
erläutert von
Dr. A. Osterrieth
Taschenformat
Kart. 1 M. 60 Pfg., postfrei 1 M. 70 Pfg.

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt“
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung“.
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw., Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt, Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei.

Das D. R.-P. No. 107102 des Herrn J. W. Griswold, Troy, auf **„Maschine zur Herstellung von Drahtmaschengittern“,** ist zu verkaufen bezw. auf dem Licenzwege zu vergeben. Anfragen von Reflektanten vermittelt unter **P. B. 1143** die Exp. d. Bl., Berlin W., Mauerstrasse 43/44.

Das **D. R.-P. 97477, John M. Browning,** betreffend:
„Selbsttätige Feuerwaffe mit beweglichem Lauf und verriegeltem Verschluss“
ist zu verkaufen bezw. im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an
Carl T. Burchardt, Patentbureau
BERLIN, Königgrätzerstr. 26

Patentverkauf oder Licenzerteilung
Der Inhaber des **D. R.-P. No. 112154,** welches ein **„Verfahren zur Verhütung des Entstehens von Rauch in Feuerungen“** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau **Robert R. Schmidt in Berlin SW. 46,** Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Zu kaufen gesucht:
Patentblatt und Auszüge aus den Patentschriften 1880 bis 1901. Vollständig. Offerten erbeten an
Buchhandlung Craz & Gerlach
in **Freiberg i. Sachsen**

Das deutsche Patent No. 111408, betreffend:
„Neuerung in der Fabrikation von Leder“
ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das
Patent- und technische Bureau
Richard Lüders
in Görlitz.

Patentanwälte
Hirschlaff, Scherpe und Dr. Michaëlis
BERLIN NW. 6

Techniker, erfahren im Patentfach, selbständ. Anfertig. v. Zeichn. u. Beschreib., **sucht Stellung.** Off. unt. **P. B. 1153** an d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbeten.

D. R. P. No. 102562. „Vorrichtung zur Kühlung des Kolbens von Explosionskraftmaschinen. Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Korkstein- und Kork-Isoliermassen-Fabrikation
Patent oder Licenz fürs Ausland zu kaufen **gesucht.** Offerten mit Preis und näheren Angaben sub **L. C. 699** an **Haasenstein & Vogler A.-G., Berlin W. 8.**

Käufer oder Licenznehmer werden gesucht für das D. R.-P. No. 91836 der Herren Montague Shann & R. E. Churchill Shann in London, betreffend: **„Biegemaschine für beliebig profilierte Metallstäbe“.** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch
Patentbureau Otto Wolff, Dresden
(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Fräulein, mit mehrj. Praxis im Patentfach, perfekte Stenographin, Englisch u. Französisch, sucht sich zum 1. April zu verändern. Offerten unter **P. B. 1128** bef. die Exped. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & Cie.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Apparate zur Reinigung und Klärung des Wassers

für jeden industriellen Zweck. (D. R.-P. Nr. 38032.)

in stehender und liegender Ausführung

namentlich für:

Wollwäschereien, Waschanstalten, Tuchfabriken, Bleichereien, Färbereien, Papierfabriken, Bierbrauereien, Speisung von Dampfkesseln u. Kühlschlangen etc.



Einfacher Betrieb — keine Dampfkraft —. Selbstthätige und regelmässige Wirkung des Verfahrens. — Aeusserst geringe Kosten der Weichmachung und der Klärung pro Kubikmeter Wasser. — Beste Referenzen — Vollständige Garantie. — Prospekte und Zeugnisse auf Wunsch.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh.

Russland Finnland

Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.

besorgt das Bureau

Voss & Steininger

Gegründet 1888

St. Petersburg, Gorochowaja 68

C. L. F. Voss, seit 1875 im Patentfache

W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technolog

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII, Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

MAX MENZEL

BERLIN N. 4, CHAUSSESTR. 101

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse 1

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

Patent-Anwälten

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)

ENGROS. EXPORT.

FABRIK MARKE

Specialität.

Techn. Gummiwaren

wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von F. Lübecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. **Berlin, Mittwoch, den 18. März.** **Nr. 11.**

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, **Kostenanschläge** und **Pläne** geliefert, sowie **Ofenbauten** ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

M. Skrzypkowski
Patentanwalt
St. Petersburg
Woznesenskij prosp. 51

Das neueste Modell
BAR-LOCK

ist die beste Schreibmaschine.
Einziges System mit sofort sichtbarer Schrift und Volltastatur.
General-Vertrieb
Bluen & Co., Berlin W. 66
Mauerstrasse 2d

Patentanwalt
O. Krueger, Ingenieur
Berlin NW., Dorotheenstr. 31
O. KRUEGER & CO.
Patentanwalt

Patent-Anwalt
Ingenieur **M. Gelbhaus**
WIEN VII, Siebensterngasse 7
gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTE
in Finnland, Russland
u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND. HELSINGFORS

Patentanwalt*
Moritz Spreer
i. Firma: **M. Spreer & Co.**
Leipzig, Neumarkt 27

Russland Finnland
Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.
besorgt das Bureau
Voss & Steininger
Gegründet 1888
St. Petersburg, Gorochowaja 68
C. L. P. Voss, seit 1875 im Patentfache
W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technolog

Ingenieur Herse
Patentanwalt
BERLIN SW. 29
Mittenwalderstrasse No. 24 II.

Italien
Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt
Giulio Bernheim
Mailand
44 via Vincenzo Monti

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Johannesstr. 23	D. R.-P. Nr. 111078. Maschine zur selbsttätigen Herstellung von Glasflaschen und dergl. in ununterbrochenem Arbeitsgange	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Gerson & Sachse in Berlin, Friedrichstraße 10	D. R.-P. No. 111194. Doughty. Vorrichtung zum Verbinden von Kautschuk und verwandtem Material bei der Herstellung von Schläuchen und zu ähnlichen Zwecken	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. A. Hoppen, Patentanwalt, Berlin, Charlottenstr. 3	D. R.-P. Nr. 111441. Falzvorrichtung an Druckpressen	Verkauf bezw. Licenzabgbe
A. Kuhnt & R. Deißler in Berlin NW., Luisenstr. 31 a	D. R.-P. Nr. 111540. Brandcylinder für Petroleumglühlichtbrenner	Verkauf bezw. Licenzabgabe
F. C. Glaser in Berlin SW., Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 52285. Typenschreibmaschine	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
F. Edmund Thode & Knoop in Dresden, Amalienstr. 5	D. R.-P. Nr. 109251. Verfahren und Presse zur Herstellung von Nägeln mit flachen Köpfen	Verkauf bezw. Licenzabgcbe

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber der **D. R.-P. No. 114899 u. 115514**, betreffend **„Einstellvorrichtung“** bezw. **„Spannvorrichtung für endlose, bewegliche Laufbahnen zur Bewegung von Tieren auf beschränktem Raume“**, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patenbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber der **D. R.-P. No. 103192 „Technisches Quadrant-Elektrometer“, 103273 „Doppelter Elekrizitätsmesser“** und **110048 „Elektrizitätsmesser mit Flüssigkeitsdämpfung“** wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet. gefl. Anerbieten an das **Patentbureau Robert R. Schmidt, Berlin SW. 46,** Königgrätzerstr. 70, gelangen zu lassen.

Ingenieur mit voller akadem. Bildung (Fachmann im Patentw.) gesucht **Patentanwalt Arndt Braunschweig**

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 105635 „Verfahren der Vorbehandlung v. zu imprägnierendem Holz“** wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 99311, „Tabak-Zupfvorrichtung an Cigarettenmaschinen“**, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Fräulein, mit mehrj. Praxis im Patentfach, perfekte Stenographin, Englisch u. Französisch, sucht sich zum 1. April zu verändern. Offerten unter **P. B. 1128** bef. die Exped. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

D. R.-P. No. 111122, „Schmelzsicherung für elektrische Stromkreise“. Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
Berlin SW., Blücherstrasse 10.

D. R.-P. 124185, betreffend:

„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle“,

ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.

Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W., Unter den Linden 11.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 101655, „Selbsttätiges Kehr-Walzwerk für Bleche, Blechpackete, Barren o. dgl.“**, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das **Patentbureau Robert R. Schmidt, Berlin SW. 46,** Königgrätzerstrasse 70, gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 119041 „Steuerung für Drucklufthämmer“** wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Farikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 96908, „Pneumatischer Bogenanleger“** wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patenbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 114754, „Vorrichtung zum Trocknen wandernder Gewebebahnen, Papierbahnen u. dgl.“**, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patenbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkauf oder Licenzertheilung

Das D. R.-P. No. 110949 auf ein **Verfahren und eine Maschine zur Entballung und Vermengung von Baumwolle mehrerer Ballen"** ist unter günstigen Bedingungen zu verkaufen oder in Licenz zu geben. Auskunft durch

Patentanwalt C. Rob. Walder

Berlin SW. 11

D. R.-P. No. 111204, „Regler für elektrische Bahnen mit Umschalter zur Richtungsänderung". Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an

Henry E. Schmidt

Patentanwalt

BERLIN SW., Blücherstrasse 10.

Das deutsche Patent No. 112613, betreffend

„einen Gasabzug für Schachtöfen insbesondere Hochöfen" ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.

Gefl. Offerten erbittet

Patentanwalt

Dr. Anton Levy

Berlin NW. 6, Luisenstr. 27/28

Patent-,
Marken- und Musterschutz
für

Russland Finnland

und andere Länder besorgen (seit 1867)

Kaupe & Tschekaloff,

diplomirte Ingenieure u. Technologen.

ST. PETERSBURG:
Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Ingenieur

Absolv. Mittweida, 6 Jahre in England, 2 Jahre in Frankreich, sprachenkundig, militärfrei,

wünscht Stellung im Patentfach

Offerten erbeten unter **P. B. 1219** an die Exped. dies. Blattes, Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Ein mit dem **Patentwesen** und der unten genannten Branche vertrauten, erfahrener

Ingenieur

mit **Sprachkenntnissen**, wird von einer Fabrik von Maschinen für **Bleicherei, Färberei u. Appretur** zur Erledigung technischer, schriftlicher Arbeiten zu engagieren gesucht. Werte Offerten sind erbeten unter **P. B. 1220** an die Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Das **D. R.-P. No. 103248,** betr.

„Hammerwerk

mit einzelnen oder gemeinsam zu bewegenden Hämmern" ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Anfragen erbittet

Carl T. Burchardt

Patentbureau

Berlin W., Königgrätzerstr. 26

Dipl. Ing., sprachk., mit ½j. Praxis bei einem Patentanwalt, **sucht zum 1. 4. 03 Stellung** bei bescheid. Anspr. Gefl. Off. unt. **P. B. 1181** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Patentanwälte
Hirschlaff, Scherpe und Dr. Michaëlis
BERLIN NW. 6

Für das **D. R.-P. No. 117062** der Herren **C. V. Suppan** und **B. Szendl,** betreffend:

„Schiffspropeller"

werden

Käufer oder Licenznehmer gesucht

Gefl. Anträge unter: **„W. G. 1681"** befördert **Rudolf Mosse** in **Wien, I.,** Seilerstätte 2.

Patentverkauf oder Licenzertheilung!

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 102951 „Fangvorrichtung"** wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu ertheilen und bitten, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau

Robert R. Schmidt,

Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,

gelangen zu lassen.

Techniker, erfahren im Patentfach, selbständ. Anfertig. v. Zeichn. u. Beschreib., **sucht Stellung.** Off. unt. **P. B. 1158** an d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbeten.

PATENTANWALT
MAX MENZEL
BERLIN N. 4, CHAUSSESTR. 101

Käufer oder Licenznehmer werden gesucht für das D. R.-P. No. 91836 der Herren Montague Shann & R. E. Churchill Shann in London, betreffend: **„Biegemaschine für beliebig profilierte Metallstäbe".** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch

Patentbureau Otto Wolff, Dresden

(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh. **liefert:**

Eincylinder- u. Verbund-Dampfmaschinen

mit Präcisions-Schieber- oder Ventil-Steuerung.

Dampfturbinen, System de Laval

* * **Dampfkessel** jeder Art speciell **Circulations-Wasserröhrenkessel** * *



Maschinen für Bergbau

Zerkleinerungsmaschinen

Aufbereitungs-Anstalten
für Erze und Kohlen
(Eigene Versuchs-Anstalt in Kalk für Aufbereitung und Zerkleinerung.)

Eismaschinen und Luftkühl-Anlagen

Maschinen für Keramische Industrie. Cement-, Gummi- und Seil-Fabrikation

Briketfabrikeinrichtungen, Locomotiven.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

PATENT-ANWALT
Oskar Künzell
Düsseldorf, Wehrhahn 28
Gegründet 1898

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

PATENTANWALT
diplom. Chemiker
Dr. Fritz Fuchs
WIEN, VII. Siebensterngasse I

Friedrich Weber jr.
M. W. Wilrich
Berlin, Friedrichstrasse 243
Patentanwälte

Firma besteht seit 1875.
ENGROS H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR) EXPORT
Fabrik Marke
Specialität
Techn. Gummiwaaren, wasserdichte Kleidungsstücke.
Firma besteht seit 1875.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.



W. P. Thompson & Co.
Internationale Patent-Bureaux
6 Lord Street, Liverpool
322 High Holborn, London W. C.
Ausschliesslich als Vertreter von
= Patent-Anwälten =

PATENT-BUREAU
PATENT ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 17 BERLIN NW.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt
Heinrich Neubart
BERLIN NW., 6
40, Karl-Strasse 40

Gegründet 1862
Preis-Medaillen von Ausstellungen sämmtlicher Länder

Fabrikmarke

Besonderes Constructions-Bureau

Telegramm-Adresse: Clouth Cöln-Nippes

FRANZ CLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik
mit beschränkter Haftung
CÖLN-NIPPES

BRUXELLES 35 rue des riches-claires

HAMBURG 16 Catharinen-Strasse

FABRIKEN
von

1) **Weich- und Hartgummi-Waaren aller Art zu technischen, chirurgischen und sonstigen Bedarfszwecken;**
2) **Guttapercha-Waaren aller Art zu technischen und chirurgischen Zwecken u. s. w.**
3) **Wasserdichten Eisenbahnwagendecken, Wagendecken aller Art, Pferde- u. Lagerdecken aller Art, Zelten f. Kranken, Lager, Reise u. and. Zwecke.**

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44 — Papier von F. Lüdecke, Berlin SW

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. **Berlin, Mittwoch, den 25. März.** **Nr. 12.**

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.
Leipzig-Gohlis
Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 14a BERLIN NW.

Patentverkauf oder Licenzertheilung
Die Inhaber des D. R.-P. No. 70414, **„Schlagwerk für Schleudermaschinen“**, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu ertheilen und bitten, gefl. Anerbieten an das
Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Patentanwälte
Hirschlaff, Scherpe und Dr. Michaëlis
BERLIN NW. 6

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
Dr. Haußknecht & Fels, Patentanwälte in Berlin W., Potsdamerstraße 112 b	D. R.-P. Nr. 110693. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung nahtloser Radreifen, Riemenscheibenfelgen u. dgl.	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Patentanwalt

sucht einen sprachgewandten, für schriftstellerische Arbeiten befähigten **Assistenten.** Volle akademische Bildung unbedingt erforderlich. Bewerber, welche Staatsprüfung bestanden haben oder mit Erfolg im Patentfache bereits längere Zeit tätig waren, erhalten Bevorzugung. Anerbiet. unt. **P. B. 1244** an die Exp. dies. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbet.

D. R.-P. No. 111348, „Schaltung für elektrische Bremsen elektrischer Bahnen". Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
Berlin SW., Blücherstrasse 10

Die Patente:
No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase", und
No. 110808, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen",
sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Käufer oder Licenznehmer werden gesucht für das D. R.-P. No. 97510 des Herrn Thomas Clarkson in Sutton, betreffend

„Wärmeaustauschvorrichtung".

Inländische Interessenten erfahren Näheres durch

Patentbureau Otto Wolff, Dresden
(Patentanwälte Otto Wolff und Hugo Dummer)

Ein mit dem **Patentwesen** und der unten genannten Branche vertrauter, erfahrener

Ingenieur

mit **Sprachkenntnissen,** wird von einer Fabrik von Maschinen für **Bleicherei, Färberei u. Appretur** zur Erledigung technischer, schriftlicher Arbeiten zu engagieren gesucht. Werte Offerten sind erbeten unter **P. B. 1220** an die Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 96437, „Einstellbare Vorhangstange",** wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstrasse 70

gelangen zu lassen.

D. R.-P. 124135, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle",
ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.
Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W., Unter den Linden 11.

Techniker mit mehrjähr. Praxis im Patentf, gewandt. Zeichner; prima Zeugnisse sucht Stellung. Off. unt. **P. B. 1246** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbeten.

Für das **D. R.-P. No. 117062** der Herren **C. V. Suppan** und **B. Szendi,** betreffend:

„Schiffspropeller"
werden
Käufer oder Licenznehmer gesucht

Gefl. Anträge unter: **„W. G. 1681"** befördert **Rudolf Mosse** in **Wien, I.,** Seilerstätte 2.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Das D. R.-P. No. 110949 auf ein **Verfahren und eine Maschine zur Entballung und Vermengung von Baumwolle mehrerer Ballen"** ist unter günstigen Bedingungen zu verkaufen oder in Licenz zu geben. Auskunft durch

Patentanwalt C. Rob. Walder
Berlin SW. 11

D. R.-P. No. 105304, „Stromabnehmer für durch Teilleiter im Gleise vermittelte unterirdische Stromzuführung bei elektrischen Strassenbahnen". Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10.

Das D. R.-P. No. 118193, behandelnd:

„Kummet mit Luftsack"

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. techn. Bureau
BERLIN N.W. 6, Karlstrasse 40

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".
Techn. Zeitschrift, insbes. für **Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,**
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt, Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

CARL HEYMANNS VERLAG in BERLIN W. 8

Abteilung für Sortiment

Zu geneigter Kenntnisnahme

beehre ich mich mitzuteilen, dass mir durch Vertrag mit der amtlich beauftragten Stelle der Imprimerie nationale zu Paris der

Alleinvertrieb

der französischen Patentschriften

für Deutschland und Oesterreich-Ungarn

übertragen wurde. Ich bin dadurch in die Lage versetzt, ebenso wie seit Jahren die deutschen Patentschriften, fortan auch die französischen

zum amtlichen Einheitspreise

ohne jeden Aufschlag zu liefern. Derselbe ist für den Bereich des deutschen und des österreichisch-ungarischen Postgebietes einschl. Porto auf **eine Mark** festgesetzt worden. Direkt nach Paris gelangende Bestellungen werden von dort aus nicht mehr erledigt, sondern vertragsmässig mir überwiesen. Es empfiehlt sich deshalb, gefl. Aufträge zur Vermeidung von Verzögerungen nur noch an meine Firma zu richten. Gleichzeitig mache ich höfl. aufmerksam auf die Vorteile und die praktische Einrichtung des französischen

Patentschriften-Abonnements

nach Klassen, Unterklassen oder freier Klassenwahl in 14tägigen Lieferungen oder systematisch geordneten Vierteljahrs-Bänden der neu erscheinenden Einzelschriften. Den verehrl. Interessenten steht über die verschiedenen Bezugsmöglichkeiten und die für sie festgesetzten Preise ein ausführlicher Prospekt kostenlos und postfrei zur Verfügung.

Hochachtungsvoll

BERLIN W. 8
Mauerstrasse 43/44

Carl Heymanns Verlag

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30 %

bauen als Specialität

WALTHER & C^IE.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

RUSSISCHE PATENT.

Warenzeichen etc. besorgt

M. Skrzypkowski

St. Petersburg

Woznesenskij prosp. 51

PATENTE

in Finnland, Russland

u. a. Ländern besorgt

Patentbureau Petterson & Stenros

FINNLAND, HELSINGFORS

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII, Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

MAX MENZEL

BERLIN N. 4, CHAUSSESTR. 101

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII, Siebensterngasse 1

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a. Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Waffelbleche für Bodenbelag, Trittstufen, Paneele etc.

Dampfmaschinen, Dampf... und

Aufbereitungs-Anlagen, Zerkleinerungs-Maschinen.

Gitterbleche und Wellbleche für Heizkörper-Verkleidungen.

Firma besteht seit 1875.
H. HOHENDAHL ESSEN (RUHR)
ENGROS
EXPORT
FABRIK MARKE
Specialität:
Techn. Gummiwaren
wasserdichte Kleidungsstücke
Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40. Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Pater... von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von ...nnoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechne... ...lungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

...auerstraße 43/44. — Papier von F. Lüdecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Zwecke u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 22. April. Nr. 16.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, **Kostenanschläge** und **Pläne** geliefert, sowie **Ofenbauten** ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.
Leipzig-Gohlis
Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen



An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 27/28 BERLIN NW.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!
Die Inhaberin des **D. R.-P. No. 117931, „In einen Ruhesitz verwandelbares Bett“,** wünscht ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das
Patentbureau
Robert R. Schmidt
BERLIN SW. 46, Königgrätzerstr. 7(
gelangen zu lassen.

Patentanwälte
Hirschlaff, Scherpe und Dr. Michaëlis
BERLIN NW. 6

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Patentverkehr ✻ ✻ ✻

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. Edmund Thode & Knoop, Dresden, Johannesstr. 23, I	D. R.-P. Nr. 109339. Motoraufhängung für Motorwagen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
M. Schmolka, Patentanwalt in Brünn	D. R.-P. Nr. 125223. Schußanschlagvorrichtung für Webstühle	Verkauf bezw. Licenzgabe
A. Kuhnt & R. Deißler, Berlin NW. 6, Luisenstraße 31a	D. R.-P. Nr. 90160. Schleifmaschine für Rauhkarden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
A. Kuhnt & R. Deißler, Berlin NW. 6, Luisenstr. 31a	D. R.-P. Nr. 91737. Maschine zum Beschneiden von Rauhkarden	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Ständiger Vertreter
Ingen., volle akad. Bildg., hervorrag. Sprachk. u. Zeugn., der demnächst sein Anwaltsexamen machen will, möchte in gut. Bur. eintret. Off. u. **P. B. 1363** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

PATENTE
in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt. Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Das D. R.-P. No. 111975, betreffend
„Heizvorrichtung mit selbsttätiger Regelung des Erregerstromes der stromliefernden Dynamomaschine"
ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben.
Nähere Auskunft erteilen
BRYDGES & Co., Patent- u. techn. Bureau
BERLIN NW. 6, Karlstrasse 40

Das D. R.-P. No. 112079, behandelnd
„Maschine zum Anschlagen von Drahtscharnieren an Kästen"
ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen
BRYDGES & CO., Patent- u. technisch. Bureau
BERLIN NW. 6, Karlstr. No. 40

D. R.-P. 124185, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle",
ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.
Anfragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W., Unter den Linden 11.

Patentverkauf oder Licenzerteilung
Der Inhaber des **D. R.-P. No. 118024**, welches ein
„Verfahren zur Anfertigung von Gummi-Typen"
betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das
Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin S.W. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Für die D. R.-P. No. 112639 auf
„Schmierpumpen"
und No. 104916 auf
„rauchverzehrende Feuerung"
werden
Käufer oder Licenznehmer gesucht
Gefl. Anträge unter **„W. R. 2189"** befördert **Rudolf Mosse, Wien I.**, Seilerstätte 2.

Behördl. eingetrag. Patentanwalt mit guter 10jähriger Praxis in schöner Rheinstadt ist geneigt zu sein. Entlastung jüng. Kollegen, Ingenieur o. dgl. in sein. Geschäft als still. Teilhaber aufzunehmen. Es wird nur auf eine strebsame, reelle u. streng solide Persönlichkeit v. tadellos. Vergangenh. u. angenehmen Charakter reflekt. Ausf. Off. mit Bild erb. unter P. B. 1319 a d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Die Patente:
No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase", und
No. 110803, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen",
sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 111875, „Typenschreibmaschine“** wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Das deutsche Patent No. 112437, betreffend einen

„Rennzeitmesser“

ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.
Gefl. Offerten erbittet

Patentanwalt
Dr. Anton Levy
Berlin NW. 6, Luisenstr. 27/28

Für das deutsche Patent No. 112104 vom 3. März 1898 auf: **„Maschine zum Polieren und Politieren gebogener Rundhölzer“** und das Zusatzpatent No. 114595 vom 13. August 1899 auf: **„Maschine zum Glätten gebogener Rundstäbe“**

werden **Käufer** oder **Licenznehmer** gesucht.

Gefl. Anträge sub **W. G. 2559** befördert **Rudolf Mosse** in **Wien**, I., Seilerstätte 2.

Patent-Ingenieur

mit Vertreter-Zeugniss mit vielseitiger Praxis im In- und Auslande. Seit 18 Jahren selbständig im Patentfache tätig, des Französischen und Englischen mächtig, repräsentationsfähig und geschäftserfahren, sucht Stellung. Eintritt auf Wunsch sof. Off. erb. unt. **P. B. 1847** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Patent-, Marken- und Musterschutz
für
Russland Finnland
und andere Länder besorgen (seit 1887)
Kaupe & Tschekaloff,
diplomirte Ingenieure u. Technologen.
ST. PETERSBURG:
Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 73080, „Verfahren zur Erzeugung elektrischen Lichtes“,** wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das Patentbureau

Robert R. Schmidt, Berlin SW 46
Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8

Mauerstrasse 43/44

Das Gesetz
gegen den
unlauteren Wettbewerb
vom 27. Mai 1896
Mit einem Anhang zugehöriger Gesetze und unter Berücksichtigung des BGB.
erläutert von
Dr. A. Osterrieth
Taschenformat
Kart. 1 M. 60 Pfg., postfrei 1 M. 70 Pfg.

Die Gesetze zum Schutz
des
gewerblichen Eigenthums
erläutert, mit Einleitung über
Die Entwickelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland
Von
Paul Schmid
Rechtsanwalt in Berlin
Preis 7 M., postfrei 7 M. 30 Pfg.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 103263, „Stromabnehmer für elektrische Bahnen, insbesondere mit Teilleiterbetrieb“,** wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
BERLIN SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Das D. R.-P. No. 112189, behandelnd:

„Stellvorrichtung für Wechselgetriebe“

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. techn. Bureau
BERLIN N.W. 6, Karlstrasse 40

Patent-Anwalt
Ingenieur **M. Gelbhaus**
WIEN VII, Siebensterngasse 7
gegenüber dem k. k. Patentamt

Das D. R.-P. No. 82920, behandelnd

„Selbsttätiger Bogenanleger“

ist zu verkaufen; auch werden eventl. Licenzen vergeben.
Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. technisches Bureau
BERLIN NW. 6, Karlstrasse 40

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber der **D. R.-P. No. 114899 u. 115514,** betreffend **„Einstellvorrichtung“** bezw. **„Spannvorrichtung für endlose, bewegliche Laufbahnen zur Bewegung von Tieren auf beschränktem Raume“,** wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patenbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & Cie.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Italien

Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt

Giulio Bernheim

Mailand

44 via Vincenzo Monti

Russland Finnland

Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.

besorgt das Bureau

Voss & Steininger

Gegründet 1888

St. Petersburg, Gorochowaja 68

C. L. F. Voss, seit 1875 im Patentfache

W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technol.

PATENTANWALT

MAX MENZEL

BERLIN N. 4, CHAUSSEESTR. 101

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse 1

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh. liefert:

Eincylinder- u. Verbund-Dampfmaschinen

mit Präcisions-Schieber- oder Ventil-Steuerung.

Dampfturbinen, System de Laval

* * **Dampfkessel** jeder Art speciell **Circulations-Wasserröhrenkessel** * *



Maschinen für Bergbau

Zerkleinerungsmaschinen

Aufbereitungs-Anstalten

für Erze und Kohlen

(Eigene Versuchs-Anstalt in Kalk für Aufbereitung und Zerkleinerung.)

Eismaschinen und Luftkühl-Anlagen

Maschinen für Keramische Industrie, Cement-, Gummi- und Seil-Fabrikation

Brikettfabrikeinrichtungen, Locomotiven.

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)

ENGROS. EXPORT.

Fabrik Marke

Specialität:

Techn. Gummiwaren wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von J. Lüdecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. **Berlin, Mittwoch, den 29. April.** **Nr. 17.**

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt	**J. Brandt & G. W. v. Nawrocki** Berlin W., Friedrichstrasse No. 78 Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt	Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'

Regenerativ - Gasöfen

und

Gasfeuerungsanlagen

erheblich verbessert durch das

Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.

Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.

Neuer Siemensofen

mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.

Erheblich verminderter Brennstoffaufwand

gegenüber älteren Regenerativöfen.

In- und ausländische Patente.

Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.

Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie

vorm. Friedr. Siemens

Abtheilung: Technisches Bureau

DRESDEN

Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.

Leipzig-Gohlis

Verladevorrichtungen

Krahn- und Transportanlagen

Drahtseilbahnen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb

von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die

Shannon-Registrator-Compagnie

Aug. Zeiss & Co

BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

RUSSISCHE PATENTE

Warenzeichen etc. besorgt

M. Skrzypkowski

St. Peter-burg

Woznesenskij prosp. 51

PATENTE

in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt

Patentbureau Petterson & Stenros

FINNLAND, HELSINGFORS

Hand in Hand

gehen bei der

BAR-LOCK

Schreibmaschine

grösste Dauerhaftigkeit, grösste Leistungsfähigkeit und einfache Handhabung.

General-Vertrieb

Bluen & Co., Berlin W. 66

Mauerstrasse 2d

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. Edmund Thode & Knoop, Dresden, Johannesstr. 23, I	D. R.-P. Nr 109339. Motoraufhängung für Motorwagen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
M. Schmolka, Patentanwalt in Brünn	D. R.-P. Nr. 125223. Schußanschlagvorrichtung für Webstühle	Verkauf bezw. Licenzgabe
A. Kuhnt & R. Deißler, Berlin NW. 6, Luisenstraße 81a	D. R.-P. Nr 90160. Sichtmaschine für Rauhkarden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
A. Kuhnt & R. Deißler, Berlin NW. 6, Luisenstr. 81a	D. R.-P. Nr. 91787. Maschine zum Beschneiden von Rauhkarden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Patentanwalt C. v. Ossowski in Berlin W., Potsdamerstr. 8	D. R.-P. Nr. 112144. Betr. Zweiteiliger Löffel	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Ständiger Vertreter

Ingen., volle akad. Bildg., hervorrag. Sprachk. u. Zeugn., der demnächst sein Anwaltsexamen machen will, möchte in gut. Bur. eintret Off. u. **P. B. 1362** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Käufer oder Licenznehmer

werden gesucht für das D. R.-P. No. 87307 des Herrn John Edward Donovan in Cincinnati betreffend **„Riemscheibenformmaschine"**. Inländische Interessenten erfahren Näheres durch

Patentbureau
Otto Wolff, Dresden.
(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Das D. R.-P. No. 111965, behandelnd

„Brenner für flüssige Brennstoffe"

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. technisch. Bureau
BERLIN NW. 6, Karlstr. No. 40

Die Deutschen Patente der „Wagner Typewriter Company in New-York, 49 Libesty Street", betreffend:

„Neuerungen an Schreibmaschinen"

No. 105788, 109137, 110060, 111513, 119049, 123460, 125011, 125260, 126848, 127935, 128144, 129305 und 133880

sind zu verkaufen oder auf dem Licenzwege abzugeben.

Anfragen sub **P. B. 1377** vermittelt die Exp. dies. Bl., Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 84170,**
„Harfe mit verbreitertem Resonanzboden"
wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
BERLIN SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 122486,**
„Fördereinrichtung"
wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau Robert R. Schmidt
Berlin SW., 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Für das **D. R.-P. No. 104090** auf
„Ausleseblech zum Ausscheiden kugeliger Samen aus Getreide"
vom 29. Dezember 1898
werden
Käufer oder Licenznehmer
gesucht

Gefl. Anträge sub **„W. U. 2619"** befördert **Rudolf Mosse, Wien, I.,** Seilerstätte 2.

Behördl. eingetrag. Patentanwalt mit guter 10jähriger Praxis in schöner Rheinstadt ist geneigt zu sein. Entlastung **jüng. Kollegen, Ingenieur o. dgl. in sein. Geschäft als still. Teilhaber aufzunehmen. Es wird nur auf eine strebsame, reelle u. streng solide Persönlichkeit v. tadellos. Vergangenh. u. angenehmen Charakter reflekt. Ausf. Off. mit Bild erb. unter P. B. 1319 a d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.**

Maschinen-Ingenieur

mit Vertreterzeugnis sucht sich zu verändern bezw. sich als **Patentanwalt** zu beteiligen. Off. unt. **P. B. 1401** an die Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Bureauvorsteher

mit den Erfordernissen des gewerblichen Rechtsschutzes durch 12jähr. Praxis auf allen Gebieten, sowohl mit dem Recherchen- als auch mit dem Kassen-Buchhaltungs- etc. Wesen völlig vertraut, **sucht anderweit Stellung.**

Offerten unter **P. B. 1381** an die Exped. dies. Bl., Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44, erbeten.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Für das deutsche Patent No. 112104 vom 3. März 1898 auf:
„Maschine zum Polieren und Politieren gebogener Rundhölzer“
und das Zusatzpatent No. 114595 vom 13. August 1899 auf:
„Maschine zum Glätten gebogener Rundstäbe“
werden **Käufer** oder **Licenznehmer** gesucht.
Gefl. Anträge sub **W. G. 2559** befördert **Rudolf Mosse** in **Wien. I.**, Seilerstätte 2.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 105108,**
„Siebkopf für Filterabflussrohre“
wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das
Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 110408,** welches ein
„Verfahren zur Herstellung bewährter elektrischer Kabel“
betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das
Patentbureau
Robert R. Schmidt
BERLIN SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8
Mauerstrasse 43/44

Das Gesetz
gegen den
unlauteren Wettbewerb
vom 27. Mai 1896
Mit einem Anhang zugehöriger Gesetze und unter Berücksichtigung des BGB.
erläutert von
Dr. A. Osterrieth
Taschenformat
Kart. 1 M. 60 Pfg., postfrei 1 M. 70 Pfg.

Die Gesetze zum Schutz
des
gewerblichen Eigenthums
erläutert, mit Einleitung über
Die Entwickelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland
Von
Paul Schmid
Rechtsanwalt in Berlin
Preis 7 M., postfrei 7 M. 30 Pfg.

D. R.-P. No. 112314. „Induktionsmotor mit besonderem Widerstand im inducierten Teil.“
Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
Berlin SW., Blücherstrasse 10

D. R.-P. No. 104472. „Regelungsvorrichtung für Motoren elektrischer Bahnen.“
Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Im Patentfach erfahrener
Techniker
per sofort gesucht. Offerten unter **„Patentanwalt“** postlagernd **Barmen.**

Bureauvorsteher
eines grösseren Patentbureaus wünscht sich zu verändern. Gefl. Offerten mit Gehaltsangebot unter **P. B. 1402** an die Exped. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44, erb.

D. R.-P. No 98505. „Selbsttätig auslösender Schalter mit Magnet als Gegenkraft“.
Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt“
Kalk bei Köln a. Rh. liefert:
Eincylinder- u. Verbund-Dampfmaschinen
mit Präcisions-Schieber- oder Ventil-Steuerung.
Dampfturbinen, System de Laval
* * **Dampfkessel jeder Art speciell Circulations-Wasserröhrenkessel** * *



Maschinen für Bergbau
Zerkleinerungsmaschinen
Aufbereitungs-Anstalten für Erze und Kohlen
(Eigene Versuchs-Anstalt in Kalk für Aufbereitung und Zerkleinerung.)
Eismaschinen und Luftkühl-Anlagen
Maschinen für Keramische Industrie, Cement-, Gummi- und Seil-Fabrikation
Brikettfabrikeinrichtungen, Locomotiven.

Patent-Anwalt
Ingenieur **M. Gelbhaus**
WIEN VII, Siebensterngasse 7
gegenüber dem k. k. Patentamt

Die Patente:
No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase“, und
No. 110803, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen“,
sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an
Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patent-, Marken- und Musterschutz

Russland Finnland

und andere Länder besorgen seit 1867

Kaupe & Tschekaloff,

diplomirte Ingenieure u. Technologen

ST. PETERSBURG: Kirpitschnoi Pereulok, 7

Patent-Bureau

A. Kuhnt & R. Deissler

BERLIN NW. 6

Gegründet 1878

Firma besteht seit 1875

H. HOHENDAHL ESSEN (RUHR)

ENGROS — EXPORT

Fabrik-Marke

Specialität: Techn. Gummiwaaren, wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse I

PATENT-BUREAU

Gustav Pappenheim

Beeid. Patentanwalt

Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.

WIEN I., Schulerstr. 20.



W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

Patent-Anwälten

PATENT-BUREAU

PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy

Luisenstr. 27/28 BERLIN NW.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW. 6

40. Karl-Strasse 40

Gegründet 1862

Preis-Medaillen von Ausstellungen sämmtlicher Länder

Fabrikmarke

Besonderes Constructions-Bureau

Telegramm-Adresse: Clouth Cöln-Nippes

FRANZ CLOUTH

Rheinische Gummiwaarenfabrik

mit beschränkter Haftung

CÖLN-NIPPES

BRUXELLES 35 rue des riches-claires

HAMBURG 16 Catharinen-Strasse

FABRIKEN

von

1) **Weich- und Hartgummi-Waaren** aller Art zu **technischen, chirurgischen und sonstigen Bedarfszwecken;**
2) **Guttapercha-Waaren** aller Art zu **technischen und chirurgischen Zwecken** u. s. w.
3) **Wasserdichten Eisenbahnwagendecken, Wagendecken** aller Art, **Pferde- u. Lagerdecken** aller Art, **Zelten** f. Kranken, Lager, Reise u. and. Zwecke.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44 — Papier von F. Lübecke Berlin SW.

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. **Berlin, Mittwoch, den 6. Mai.** **Nr. 18.**

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"

— *Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy* —

Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki

Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, **Kostenanschläge** und **Pläne** geliefert, sowie **Ofenbauten** ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

ADOLF BLEICHERT & CO.
Leipzig-Gohlis
Drahtseilbahnen
Verladevorrichtungen
Krahn- u. Transport-anlagen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 7a BERLIN NW.

Patentverkauf oder Licenzertheilung!
Die Inhaberin des **D. R.-P. No. 117931, „In einen Ruhesitz verwandelbares Bett"**, wünscht ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu ertheilen und bittet, gefl. Anerbieten an das
Patentbureau
Robert R. Schmidt
BERLIN SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

PATENTE
in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,30.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwertung:
F. Edmund Thode & Knoop, Dresden, Johannesstr. 28, I	D. R.-P. Nr 109889. Motoraufhängung für Motorwagen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
M. Schmolka, Patentanwalt in Brünn	D. R.-P. Nr. 125223. Schußanschlagvorrichtung für Webstühle	Verkauf bezw. Licenzgabe
A. Kuhnt & R. Deißler, Berlin NW. 6, Luisenstraße 31a	D. R.-P. Nr. 90160. Sichtmaschine für Rauhkarden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
A. Kuhnt & R. Deißler, Berlin NW. 6, Luisenstr. 31a	D. R.-P. Nr. 91737. Maschine zum Beschneiden von Rauhkarden	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Patentanwalt C. v. Ossowski in Berlin W., Potsdamerstr. 8	D. R.-P. Nr. 112144. Betr. Zweiteiliger Löffel	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt. Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Das D. R.-P. No. 103907, betreffend:

„Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Saumnaht mittels Ueberwendlichstichen"

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. techn. Bureau
BERLIN N.W. 6, Karlstrasse 40

Disponent für Patent-Bureau

in Wien gesucht.

Bewerber soll über ausreichende, im Patentfache erworbene Kenntnisse verfügen, gewandt im Ausdruck sein und sich für eine leitende Stellung in der kommerziellen Abteilung eignen. Kenntnisse in der englischen und französischen Sprache Bedingung. Ausführliche Angebote unter Beifügung eines „curriculum vitae", Angabe der gegenwärtigen Stellung und der Gehaltsansprüche wolle man unter: **„Patentanwalt, 2827"** zur Weiterbeförd. an **Rudolf Mosse, Wien I,** Seilerstätte 2, richten.

D. R.-P. 124135, betreffend:

„Verfahren zur Erzeugung seidenartigen Glanzes auf unversponnener Baumwolle",

ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben.

Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W., Unter den Linden 11.

Bureauvorsteher

mit den Erfordernissen des gewerblichen Rechtsschutzes durch 12jähr. Praxis auf allen Gebieten, sowohl mit dem Recherchen- als auch mit dem Kassen-Buchhaltungs- etc. Wesen völlig vertraut, **sucht anderweit Stellung.**

Offerten unter **P. B. 1381** an die Exped. dies. Bl., Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44, erbeten.

Für das **D. R.-P. No. 104090** auf

„Ausleseblech zum Ausscheiden kugeliger Samen aus Getreide"

vom 29. Dezember 1898

werden

Käufer oder Licenznehmer

gesucht

Gefl. Anträge sub **„W U. 2619"** befördert **Rudolf Mosse, Wien, I.,** Seilerstätte 2.

Maschinen-Ingenieur

mit Vertreterzeugnis sucht sich zu verändern bezw. sich als **Patentanwalt** zu beteiligen. Off. unt. **P. B. 1401** an die Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 97298,** welches einen **„Zünder für Brisanz-Geschosse"** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70

gelangen zu lassen.

Die Patente:

No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase", und

No. 110803, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen",

sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Digitized by Google

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Die Inhaber der D. R.-P. No. 116801, **„Absendestelle für Rohrpostanlagen“**, No. 116802, **„Selbsttätige Empfangstelle für Rohrpostanlagen“**, No. 115981, **„Weiche für Rohrpostanlagen“**, No. 119091, **„Zwischenstelle für Rohrpostanlagen“**, No. 119447, **„Absendestelle für Rohrpostanlagen mit Schleifenleitung“** und No. 118976, **„Endstelle für Rohrpostanlagen“**, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten gefl. Anerbieten an das

Patentbureau

Robert R. Schmidt

Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70

gelangen zu lassen.

Für Patentanwälte

Maschineningenieur, Vollakademiker, Staatsexamen, z. Z. eingetr. Vertreter angesehensten Anwaltes, vorzügl. Empfehlungen, sucht nach jurist. Examen Societätsverhältnis mit beschäftigtem Anwalt von vornehmer Berufsauffassung. Evtl. kürzere Zeit als Vertreter. Gefl. Anerbieten sub **P. B. 1425** an die Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbeten.

Patent-Ingenieur

mit Vertreter-Zeugniss mit vielseitiger Praxis im In- und Auslande. Seit 18 Jahren selbständig im Patentfache tätig, des Französischen und Englischen mächtig, repräsentationsfähig und geschäftserfahren, sucht Stellung. Eintritt auf Wunsch sof. Off. erb. unt. **P. B. 1421** a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44.

Patentverkauf oder Licenzerteilung

Der Inhaber des D. R.-P. No. 96073, **„Maschine zum Aufdrucken von Adressen auf Briefumschläge u. dgl.“** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen, und bittet gefl. Anerbieten an das

Patentbureau

Robert R. Schmidt

Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70

gelangen zu lassen.

Durchaus tüchtiger und umsichtiger, jüngerer

Ingenieur

möglichst aus dem Patentfach und mit Kenntnissen im Französischen, der sich mit 5—10 Mille successiv still beteiligen kann (ev. später gänzliche Teilhaberschaft unter günstigen Bedingungen nicht ausgeschlossen) für langjähr. gut eingef. Patentbureau als **Oberingenieur** sofort oder später **gesucht.**

Nur befähigte und strebsame Bewerber wollen sich melden unter **D. T. 8417** bei **Rudolf Mosse, Dresden.**

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstr. 43—44

Soeben erschien:

Berichte

über

Handel und Industrie

Zusammengestellt im Reichsamt des Innern

Fünfter Band

Drittes Heft

Das Roheisen unter Mitberücksichtigung seiner weiteren Verarbeitung

Preis 6 M *Porto 30 Pfg.*

D. R.-P. No. 104774. „Trommelschalter mit von Isolierungen verdeckten Verbindungsleitungen für die Stromschlussteile“

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt

Patentanwalt

Berlin SW., Blücherstrasse 10

Patentverkauf.

Das D.R.-P. No. 104 061 betreffend **„Schussfaden-Abschneide- und Zuführvorrichtung für Webstühle mit feststehenden Schussspulen und Greiferschützen“** ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Offerten zu richten an

Patentanwalt **C. v. Ossowski, Berlin W. 9**, Potsdamerstr. 3.

Patentverkauf.

Das D.R.-P. No. 115570 betr. **„Selbstanzeigende Vorrichtung zum Messen der Spurweite von Eisenbahngeleisen“** ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Offerten erbeten an

Patentanwalt **C. v. Ossowski, Berlin W. 9**, Potsdamerstr. 3.

Zu kaufen gesucht

ein Exempl. der v. Kais. Patentamte herausgeg. **Auszüge aus d. Patentschr., Jahrg. 1880—1900**, gebraucht, aber gut erhalten. Off. unt. **P. B. 1439** u. Angabe des Preises a. d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44 erbeten.

Das deutsche Patent No. 105843, betreffend: **„Verfahren zur Herstellung von Sammlerplatten“** ist zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Gefl. Offerten erbittet und nähere Auskunft erteilt das

Patent- und technische Bureau Richard Lüders in Görlitz

Das D. R.-P. No. 111965, behandelnd

„Brenner für flüssige Brennstoffe“

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. technisch. Bureau

BERLIN NW. 6, Karlstr. No. 40

D. R.-P. No. 112636. „Umsteuerbares Schaltwerk“

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt

Patentanwalt

Berlin SW., Blücherstrasse 10

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8

Mauerstraße 43. 44.

Jn meinem Verlage ist erschienen:

Reichs-Arbeitsblatt

Herausgegeben vom

Kaiserlichen Statistischen Amt — Abteilung für Arbeiterstatistik

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Preis für den Jahrgang von 12 Nummern, im Umfange von etwa 100 Bogen, 1 Mark
Einzelne Nummern kosten 10 Pfennig

Es ist gelungen, für die Berichterstattung des Blattes eine umfassende Organisation zu stande zu bringen. Nicht weniger als 1000 Stellen, darunter zahlreiche Vereinigungen von Arbeitgebern und Arbeitern, senden der Abteilung ihre Jahresberichte, rund 4000 Krankenkassen, rund 350 Arbeitsnachweise aller Art und bis jetzt etwa 250 Einzelfirmen, Gesellschaften ꝛc., sowie eine große Anzahl gewerkschaftlicher Vereinigungen haben sich zu einer regelmäßigen Berichterstattung bereit erklärt. Das Kaiserliche Statistische Amt fand bei seinen Plänen allseitig dankenswertes Entgegenkommen.

Das Blatt erstreckt sich, der ihm in der Denkschrift zum Reichshaushaltsetat von 1902 gestellten Aufgabe gemäß, auf alle Gebiete, die mit den Verhältnissen der arbeitenden Klassen in Zusammenhang stehen, u. a. wird auch die soziale Gesetzgebung des In- und Auslandes verfolgt und, soweit angängig, zum Abdruck gebracht werden. Besondere Berücksichtigung findet die Bewegung des Arbeitsmarkts.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Die erste Nummer hat folgenden Inhalt:

Die Abteilung für Arbeiterstatistik.

Denkschrift, betreffend die Einrichtung einer Abteilung für Arbeiterstatistik. — Bestimmungen, betreffend den Beirat für Arbeiterstatistik. — Geschäftsordnung des Beirats für Arbeiterstatistik.

Arbeitsmarkt.

Die Berichterstattung des Reichs-Arbeitsblatts. — Der Arbeitsmarkt im Monat März 1903, nach den Berichten der Industrie. — Der Beschäftigungsgrad im Monat März 1903, nach den Nachweisungen der Krankenkassen. — Die Ergebnisse der Vermittelungstätigkeit der Arbeitsnachweise im Monat März 1903. — Der Arbeitsmarkt im Monat März 1903 in einzelnen Industrien. — Arbeitsmarkt im Ausland. — Allgemeine Lage des Arbeitsmarktes in Großbritannien im Februar 1903. — Arbeitsmarkt in Belgien (Januar 1903). — Der Arbeitsmarkt in Canada (Januar 1903).

Arbeitsvermittelung und Arbeitslosigkeit.

Notstandsarbeiten in deutschen Städten während des Winters 1902/1903. — Arbeitslosenzählungen der Stadt Stuttgart. — Arbeitslosenzählung auf Grund der Einkommensteuerlisten in Dresden. — Vorschriften über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Stellenvermittler für Schiffsleute.

Arbeitsbedingungen.

Lohnklausel bei staatlichen Submissionen. Submissionsbedingungen und Arbeitsordnungen in deutschen Städten. — Erhebungen über die Dauer der im Fleischergewerbe üblichen täglichen Arbeitszeit einschließlich der Sonntagsarbeit sowie der Ruhepausen. — Nachweisung der in den Hauptbergbaubezirken Preußens im Jahre 1902 verdienten Bergarbeiterlöhne. — Nachweisung der in den Hauptbergbaubezirken Preußens im IV. Vierteljahr 1902 verdienten Bergarbeiterlöhne. — Preußen. Bestimmungen über die Dienst- und Ruhezeit der Bediensteten im Eisenbahnbetrieb. — Frankreich. Zirkularerlaß des französischen Marineministers vom 7. Januar 1903, betreffend die Ausdehnung des Achtstundentages auf alle Arsenale und Betriebe außerhalb der eigentlichen Häfen.

Arbeiterschutz.

Die Jahresberichte der bayerischen Fabriken- und Gewerbeinspektoren für 1902. — Jahresbericht der Großherzoglich badischen Fabrikinspektion für das Jahr 1902. — Die Arbeiterschutzgesetzgebung in Frankreich im Jahre 1902. — Preußen. Erlaß, betreffend Schutz der Bauarbeiter.

Arbeitsstreitigkeiten.

Die Ausstandsbewegung des Jahres 1902 im Deutschen Reiche.

Wohnungswesen.

Erlaß des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern.

Verschiedenes.

Auswanderung europäischer Arbeiter nach Australien.

Gesetzgebung.

Bekanntmachung, betreffend Beschäftigung jugendlicher Arbeiter bei der Bearbeitung von Faserstoffen, Tierhaaren, Abfällen oder Lumpen. — Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. — Preußen, Baden, Elsaß-Lothringen. Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlenbergwerken in Preußen, Baden und Elsaß-Lothringen. — Hessen. Verordnung, die Ausführung des Gesetzes über die Wohnungsfürsorge für Minderbemittelte vom 7. August 1902 betreffend. — Sachsen-Coburg-Gotha. Verordnung betreffend Vorschriften zum Schutze der bei Bauten beschäftigten Personen. — Frankreich. Verordnung vom 21. November 1902, betreffend das Verbot des Absaugens (pompage) in den Zinngießereien Frankreichs. — Belgien. Königlicher Erlaß vom 17. November 1902 zur Abänderung des Erlasses vom 25. März 1890, betreffend Regelung der Arbeitsbedingungen in Streichholzfabriken Belgiens.

Die Tätigkeit der Gewerbegerichte.

Die Tätigkeit des Gewerbegerichts Berlin als Einigungsamt im vergangenen Vierteljahre.

Tabellen zur Arbeitsstatistik.

Die Bewegung der Mitgliederzahl der Krankenkassen nach Orten und nach Regierungsbezirken — Die Ortskrankenkassen nach Regierungsbezirken. — Die Betriebs- 2c. Krankenkassen. — Die Hilfskassen. — Die Vermittelungstätigkeit der Arbeitsnachweise.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & C^IE.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Italien

Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt

Giulio Bernheim

Mailand

44 via Vincenzo Monti

Russland Finnland

Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.

besorgt das Bureau

Voss & Steininger

Gegründet 1888

St. Petersburg, Gorochowaja 68

C. L. F. Voss, seit 1875 im Patentfache

W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technolog

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII. Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse 1

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Apparate zur Reinigung und Klärung des Wassers

für jeden industriellen Zweck

in stehender und liegender Ausführung

namentlich für:

Wollwäschereien, Waschanstalten, Tuchfabriken, Bleichereien, Färbereien, Papierfabriken, Bierbrauereien, Speisung von Dampfkesseln u. Kühlschlangen etc.



Einfacher Betrieb — keine Dampfkraft —. Selbstthätige und regelmässige Wirkung des Verfahrens. — Aeusserst geringe Kosten der Weichmachung und der Klärung pro Kubikmeter Wasser. — Beste Referenzen — Vollständige Garantie. — Prospekte und Zeugnisse auf Wunsch.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh.

Firma besteht seit 1875.
H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)
ENGROS. EXPORT.
FABRIK MARKE
Specialität:
Techn. Gummiwaren
wasserdichte Kleidungsstücke.
Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von J. Lübecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Digitized by Google

Google

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, von Adressen eingetragener Patentanwälte, Patentbureaus, industrieller Institute u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. **Berlin, Mittwoch, den 20. Mai.** **Nr. 20.**

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'

Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.

Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, **Kostenanschläge** und **Pläne** geliefert, sowie **Ofenbauten** ausgeführt.

Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.
Leipzig-Gohlis
Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 27/28 BERLIN NW.

D. R.-P. No. 112517,
„Verfahren zum Nachbilden phonographischer Walzen, Platten etc."
Käufer oder Licenzabnehmer werden gesucht. Auskunft erteilt
Ingenieur Hans Heimann
Patentanwalt
Berlin NW., Neue Wilhelmstr. 13

PATENTE
in Finnland, Russland
u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwertung:
F. A. Hoppen, Berlin SW., Charlottenstraße 8	D. R.-P. Nr. 118104. Vorrichtung zum Einstellen von Werkzeugmaschinen in die zum Bearbeiten der Werkstücke erforderliche Lage	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. Schmidtlein, Patentanwalt, Berlin NW., Luisenstr. 22	D. R.-P. Nr. 124816. Buffer mit einer nach Drehung um ihre Achse einschiebbaren Bufferstange für Eisenbahnfahrzeuge	Verkauf- oder Licenzabgabe
F. C. Glaser, Patentanwalt, Berlin SW, Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 78964. Elektrolytischer Apparat	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Gerion & Sachse in Berlin SW, Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 121088. Kopierrahmen mit mehrteiligem Preßdeckel	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt, Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Das deutsche Reichspatent No. 111417, betr.
„Geteilter drehbarer Ofen zum Brennen von Cement"
ist zu verkaufen, bezw. das Benutzungsrecht im Licenzwege zu vergeben. Nähere Auskunft erteilen die Patentanwälte
W. I. E. Koch & J. Poths, Ingenieure
Hamburg II, kl. Burstah 2

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.8, Mauerstr. 43/44

Soeben erschienen:

Liste der Patentanwälte

und

Gesetz betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900

nebst

Prüfungsordnung vom 25. Juli 1900

Zweite amtliche Ausgabe vom Mai 1903

Taschenformat schmiegsam gebunden mit abgerundeten Ecken

Preis geheftet 30 Pfg., gebunden 50 Pfg. Porto 5 Pfg.

Patentverkauf
oder
Licenzerteilung

Der Inhaber des D. R.-P. No. 117197, welches einen

„Rotierenden Splitterfänger mit inneren Saugschaufeln"

betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen. Gefl. Anerbieten wolle man an das

Patentbureau
Kuhnt & Deissler
BERLIN NW.
Luisenstrasse 31a

gelangen lassen.

Patentverkauf.

Das D. R.-P. No. 112862 betr.:
Webelitze aus Draht
ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Anfragen erbeten an Patentanwalt **C. von Ossowski, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3.**

Patent-, Marken- und Musterschutz
für
Russland **Finnland**
und andere Länder besorgen
(seit 1867)
Kaupe & Tschekaloff,
diplomirte Ingenieure u. Technologen.
ST. PETERSBURG:
Kirpitschnoi Pereulok, 7.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 114049**, betreffend

„Relais für Telegraphenleitungen“,

wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70

gelangen zu lassen.

Für das D. R.-P. No. 105041 vom 29. Juli 1898 auf:

„Steuervorrichtung für Schiffe“

werden

Käufer oder Licenznehmer gesucht

Gefl. Anträge sub **„W. M. 3229“** befördert **Rudolf Mosse, Wien I.**, Seilerstätte 2.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 94339**, betreffend

„Verfahren zum Formen von Filzhüten“,

wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70

gelangen zu lassen.

Die Patente:

No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase“, und

No. 110808, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen“,

sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Aufragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des **D. R.-P. No. 103482**, welches

„Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung verdichteter Gummireifen“

betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten auf dem Wege des Verkaufs des Patents abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bittet, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt
BERLIN SW. 46, Königgrätzerstr. 70

gelangen zu lassen.

Käufer oder Licenznehmer

werden gesucht für das D. R.-P. No. 71095 des Herrn Henri Weston Wallis in London, betreffend **„Verfahren zur Darstellung von Chlor aus Salzsäure in wässriger Lösung mittelst Salpetersäure und Schwefelsäure“**. Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch

Patentbureau Otto Wolff, Dresden
(Patentanwälte Otto Wolff u. Hugo Dummer)

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Kürzlich erschien:

Die Praxis
des
Patent-, Muster- und Zeichenwesens

Hilfsbuch für den Verkehr mit den Patentbehörden des Reichs und des Auslandes

Unter Benutzung der amtlichen Publikationen bearbeitet von

Dr. H. Düring

Erster Teil

Deutschland — Grossbritannien — Union

Preis geheftet 2 M, gebunden 2 M 40 Pfg., Porto 10 Pfg.

In vorliegendem Werk will der Verfasser den Erfindern . . . . . . ein Mittel an die Hand geben, durch dessen Hilfe sie rasch und übersichtlich die für jeden Fall maassgebenden Gesetze und Vorschriften erfahren können. In diesem Band sind die beim deutschen und britischen Patentamt sowie bei der „Internationalen Union“ maassgebenden Vorschriften enthalten, weitere Bände sollen folgen. Für den Verkehr mit jeder der erwähnten drei Behörden werden zuerst allgemeine Gesichtspunkte aufgeführt, und dann das für den Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenschutz Wissenswerte in gesonderten Abschnitten zusammengestellt. So werden z. B. für den Patentschutz in Deutschland angeführt: 1. Die geltenden Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen; 2. weitere Verfügungen bis Ende 1900; 3. Vorschriften für die Erledigung und Aufrechterhaltung eines Patentes Dieser dritte Teil ist der ausführlichste. Darin werden unter Stichworten in der Reihenfolge, in welcher der Patentnehmer etwa auf sie stossen dürfte, die gesetzlichen Vorschriften in leicht fasslicher Weise aufgeführt. Sodann kommen 4. Beispiele der nötigen Eingaben u. s. w. und 5. ein Verzeichnis der deutschen Patentklassen. In ähnlicher Weise ist der Inhalt auch für den Gebrauchsmusterschutz und den Warenzeichenschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch in Grossbritannien angeordnet. In diesem Teil werden namentlich die englischen Texte der Eingaben Vielen willkommen sein. Eine Uebersicht der Auslagestellen deutscher und britischer Patentschriften, ein Sachregister, ein Verzeichnis der beim deutschen Patentamt eingetragenen Patentanwälte und zahlreicher Patentanwälte in den bedeutenderen Städten des Auslandes beschliessen das Buch, das durch zweckmässige Anlage und sachkundige Durchführung den Beifall jedes Patentsuchers finden dürfte.

(Aus: Papierzeitung vom 14. Mai 1903.)

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung



Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen

Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & CIE.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh.

liefert als Specialität:

Circulations-Wasserröhren-Dampfkessel

in bester Ausführung und bewährtester Construktion, ganz in Schmiedeeisen, mit selbstdichtenden Sicherheitsverschlüssen.

—— Cornwall-Kessel ——

in jeder Grösse und bis zu 12 Atm. Betriebsdruck.

—— Kessel anderer Systeme ——

Mechanische Feuerung mit rauchfreier Verbrennung

(Sparfeuerung) für jedes Kesselsystem geeignet (D. R.-P.)

Ausserdem Reservoire, Röhrenvorwärmer, geschweisste Kessel und Blecharbeiten.

Eisenkonstruktionen, eiserne Brücken

Italien

Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt

Giulio Bernheim

Mailand

44 via Vincenzo Monti

Patent-Anwalt & Chemiker.

Dr. Dagobert Landenberger

BERLIN S.W. Leipzigerstr. 56

C. WITTIG

Patentanwalt

DRESDEN, Ammonstr. 26

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII, Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse 1

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

Patent-Anwälten

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)

ENGROS. EXPORT.

FABRIK MARKE

Specialität

Techn. Gummiwaren

wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von J. Lüdecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, für Anzeigen von Patentanwalten, Patentagenten, industriellen Unternehmungen u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 27. Mai. Nr. 21.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente [illegible] allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

RUSSISCHE PATENTE
Warenzeichen etc. besorgt
M. Skrzypkowski
St. Petersburg
Woznesenskij prosp. 51

PATENTE
in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt“
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung“.
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt, Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

---

Gebrauchsmuster Patente
kaufe zur Verwertung sofort gegen Kasse, jedoch nur Artikel, die sich in grösseren Massen verbreiten lassen.
Patentverwertungsbureau Friedr. Zocher
Leipzig-R., Ostpl. 5

Patent-, Marken- und Musterschutz für
Russland Finnland
und andere Länder besorgen (seit 1867)
Kaupe & Tschekaloff,
diplomirte Ingenieure u. Technologen.
ST. PETERSBURG:
Kirpitschnoi Pereulok, 7.

---

entschieden die beste Schreibmaschine, denn sie ist die einzige mit sofort sichtbarer Schrift und Voll-Tastatur.
General-Vertrieb
Bluen & Co., Berlin W. 66
Mauerstrasse 2d.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwertung:
F. A. Hoppen, Berlin SW., Charlottenstraße 8	D. R.-P. Nr. 113104. Vorrichtung zum Einstellen von Werkzeugmaschinen in die zum Bearbeiten der Werkstücke erforderliche Lage	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3	D. R.-P. Nr. 104574. Betr. Vorrichtung zum Zuführen und Abschneiden des Schußfadens für Webstühle mit Maulschützen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
F. C. Glaser, Patentanwalt, Berlin SW, Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 78964. Elektrolytischer Apparat	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Gerson & Sachse in Berlin SW, Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 121033. Kopierrahmen mit mehrteiligem Preßdeckel	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Paget, Moeller & Hardy in Wien, I., Riemergasse 13	D. R.-P. Nr. 113550. Gleichlaufvorrichtung für elektrische Telegraphen mit Betrieb durch Wechselstrom als Ruhestrom	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Paget, Möller & Hardy in Wien, I., Riemergasse 13	D. R.-P. Nr. 113119. Druckvorrichtung für Typen-Drucktelegraphen	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Das deutsche Reichspatent No. 111417, betr.

„Geteilter drehbarer Ofen zum Brennen von Cement"

ist zu verkaufen, bezw. das Benutzungsrecht im Licenzwege zu vergeben. Nähere Auskunft erteilen die Patentanwälte

W. I. E. Koch & J. Poths, Ingenieure
Hamburg II, kl. Burstah 2

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44

Neu erschienen:

Liste der Patentanwälte

und

Gesetz betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900

nebst

Prüfungsordnung vom 25. Juli 1900

Zweite amtliche Ausgabe vom Mai 1903

Taschenformat schmiegsam gebunden mit abgerundeten Ecken

Preis geheftet 30 Pfg., gebunden 50 Pfg. Porto 5 Pfg.

Patentverkauf

oder

Licenzerteilung

Der Inhaber des D. R.-P. No. 117197, welches einen

„Rotierenden Splitterfänger mit inneren Saugschaufeln"

betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen. Gefl. Anerbieten wolle man an das

Patentbureau

Kuhnt & Deissler

BERLIN NW.

Luisenstrasse 31a

gelangen lassen.

Für Patentanwälte!

Langj. Bureauvorsteher (Kaufm.) eines erstkl. Bureaus, m. Sprachkenntnissen u. all. vork. Arbeiten, wie Tax-, Verfügungscont., Uebertragungssachen etc. vert. [illegible], sucht entspr. Engag. (auch nach [illegible]) z. 1. Juli ev. auch fr[illegible] Off. [illegible] A. 205 a. d. Exp. d. Voss. Ztg., Berlin C.

Für das D. R.-P. No. 105041 vom 29. Juli 1898 auf:

„Steuervorrichtung für Schiffe"

werden

Käufer oder Licenznehmer gesucht

Gefl. Anträge sub „**W. M. 3229**" befördert **Rudolf Mosse, Wien I.,** Seilerstätte 2.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Adolf Bleichert & Co.

Leipzig-Gohlis

Verladevorrichtungen

Krahn- und Transportanlagen

Drahtseilbahnen



Patentverkauf

Das D.R.-P. No. 115570 betr. „**Selbstanzeigende Vorrichtung zum Messen der Spurweite von Eisenbahngeleisen**“ ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Offerten erbeten an

Patentanwalt **C. v. Ossowski**
Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3.

Patentverkauf

Das D. R.-P. No. 112 862 betr.:
Webelitze aus Draht
ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Anfragen erbeten an Patentanwalt C. von Ossowski, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3.

Patentverkauf

Das D.R.-P. No. 104 061 betreffend „**Schussfaden- Abschneide- und Zuführvorrichtung für Webstühle m. feststehenden Schussspulen und Greiferschützen**“ ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Offerten zu richten an

Patentanwalt **C. v. Ossowski**
Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3.

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Kürzlich erschien:

Die Praxis

des

Patent-, Muster- und Zeichenwesens

Hilfsbuch für den Verkehr mit den Patentbehörden des Reichs und des Auslandes

Unter Benutzung der amtlichen Publikationen bearbeitet von

Dr. H. Düring

Erster Teil

Deutschland — Grossbritannien — Union

Preis geheftet 2 M, gebunden 2 M 40 Pfg., Porto 10 Pfg.

In vorliegendem Werk will der Verfasser den Erfindern ...... ein Mittel an die Hand geben, durch dessen Hilfe sie rasch und übersichtlich die für jeden Fall maassgebenden Gesetze und Vorschriften erfahren können. In diesem Band sind die beim deutschen und britischen Patentamt sowie bei der „Internationalen Union“ maassgebenden Vorschriften enthalten, weitere Bände sollen folgen. Für den Verkehr mit jeder der erwähnten drei Behörden werden zuerst allgemeine Gesichtspunkte aufgeführt, und dann das für den Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenschutz Wissenswerte in gesonderten Abschnitten zusammengestellt. So werden z. B. für den Patentschutz in Deutschland angeführt: 1. Die geltenden Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen; 2. weitere Verfügungen bis Ende 1900; 3. Vorschriften für die Erledigung und Aufrechterhaltung eines Patentes Dieser dritte Teil ist der ausführlichste. Darin werden unter Stichworten in der Reihenfolge, in welcher der Patentnehmer etwa auf sie stossen dürfte, die gesetzlichen Vorschriften in leicht fasslicher Weise aufgeführt. Sodann kommen 4. Beispiele der nötigen Eingaben u. s. w. und 5. ein Verzeichnis der deutschen Patentklassen. In ähnlicher Weise ist der Inhalt auch für den Gebrauchsmusterschutz und den Warenzeichenschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch in Grossbritannien angeordnet. In diesem Teil werden namentlich die englischen Texte der Eingaben Vielen willkommen sein. Eine Uebersicht der Auslagestellen deutscher und britischer Patentschriften, ein Sachregister, ein Verzeichnis der beim deutschen Patentamt eingetragenen Patentanwälte und zahlreicher Patentanwälte in den bedeutenderen Städten des Auslandes beschliessen das Buch, das durch zweckmässige Anlage und sachkundige Durchführung den Beifall jedes Patentsuchers finden dürfte.

(Aus: Papierzeitung vom 14. Mai 1903.)

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Patent-Anwalt & Chemiker.
Dr. Dagobert Landenberger
BERLIN S.W. Leipzigerstr. 56

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

PATENTANWALT
diplom. Chemiker
Dr. Fritz Fuchs
WIEN, VII. Siebensterngasse 1

C. WITTIG
Patentanwalt
DRESDEN, Ammonstr. 20

Firma besteht seit 1875.
H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)
ENGROS. EXPORT.
FABRIK MARKE
Specialität.
Techn. Gummiwaaren
wasserdichte Kleidungsstücke.
Firma besteht seit 1875.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

Patent-Anwalt
Ingenieur M. Gelbhaus
WIEN VII. Siebensterngasse 7
gegenüber dem k. k. Patentamt
Ausschliessl. als Vertreter von Patentanwälten

W. P. Thompson & Co.
Internationale Patent-Bureaux
6 Lord Street, Liverpool
322 High Holborn, London W. C.
Ausschliesslich als Vertreter von
= Patent-Anwälten =

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT **Dr. Anton Levy**
Luisenstr. 27/28 **BERLIN NW.**

BRYDGES & Co.
Patentanwalt
Heinrich Neubart
BERLIN NW., 6
40, Karl-Strasse 40

Gegründet 1862
Preis-Medaillen von Ausstellungen sämmtlicher Länder

Fabrikmarke

Besonderes Constructions-Bureau.

Telegramm-Adresse: Clouth Cöln-Nippes

FRANZ CLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik
mit beschränkter Haftung
CÖLN-NIPPES

BRUXELLES
35 rue des riches-claires

HAMBURG
16 Catharinen-Strasse

FABRIKEN
von

1) **Weich- und Hartgummi-Waaren** aller Art zu **technischen, chirurgischen und sonstigen Bedarfszwecken;**
2) **Guttapercha-Waaren aller Art zu technischen und chirurgischen Zwecken** u. s. w.
3) **Wasserdichten Eisenbahnwagendecken, Wagendecken** aller Art, **Pferde-** u. **Lagerdecken** aller Art. **Zelten** f. Kranken, Lager, Reise u. and. Zwecke.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 30 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von F. Lübecke, Berlin SW

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, für Anzeigen von Patentanwälten, Patentagenten, industriellen Unternehmungen u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Donnerstag, den 4. Juni. Nr. 22.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes“
„Wie nimmt man ein Patent?“
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

ADOLF BLEICHERT & CO.
Leipzig-Gohlis
Drahtseilbahnen
Verladevorrichtungen
Krahn- u. Transport-
anlagen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

PATENT-BUREAU
PATENT ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. ... BERLIN NW.

Patentverkauf
Das D. R.-P. No. 112862 betr.:
Webelitze aus Draht
ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Anfragen erbeten an Patentanwalt C. von Ossowski, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3.

PATENTE
in Finnland, Russland
u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenros
FINNLAND, HELSINGFORS

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. A. Hoppen, Berlin SW., Charlottenstraße 3	D. R.-P. Nr. 113104. Vorrichtung zum Einstellen von Werkzeugmaschinen in die zum Bearbeiten der Werkstücke erforderliche Lage	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3	D. R.-P. Nr. 101574. Betr. Vorrichtung zum Zuführen und Abschneiden des Schußfadens für Webstühle mit Maulschützen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
F. C. Glaser, Patentanwalt, Berlin SW, Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 73964. Elektrolutischer Apparat	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Gerson & Sachse in Berlin SW., Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 121033. Kopierrahmen mit mehrteiligem Preßdeckel	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Paget, Moeller & Hardy in Wien, I., Riemergasse 13	D. R.-P. Nr. 113550. Gleichlaufvorrichtung für elektrische Telegraphen mit Betrieb durch Wechselstrom als Ruhestrom	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Paget, Möller & Hardy in Wien, I., Riemergasse 13	D. R.-P. Nr. 113119. Druckvorrichtung für Typen-Drucktelegraphen	Verkauf bezw. Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Institut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
Alle Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt. Berlin NW. 52
Jährlich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.8, Mauerstr. 43/44

Neu erschienen:

Liste der Patentanwälte

und

Gesetz betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900

nebst

Prüfungsordnung vom 25. Juli 1900

Zweite amtliche Ausgabe vom Mai 1903

Taschenformat schmiegsam gebunden mit abgerundeten Ecken

Preis geheftet 30 Pfg., gebunden 50 Pfg. Porto 5 Pfg.

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Der Inhaber des D. R. P. No. 105777, welches eine **„Schlägermühle mit nachstellbarer Mahlbahn"** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu ertheilen und bittet. gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin SW. 46, Königgrätzerstr. 70
gelangen zu lassen.

Der Inhaber des deutschen Patentes No. 90393, betreffend:
„Verfahren zur Herstellung von Särgen und anderen kastenförmigen Gegenständen aus Faserstoff"
wünscht zwecks Ausnutzung der Erfindung mit Interessenten in Verbindung zu treten.
Anfragen vermittelt
Patent- und technisches Bureau
Richard Lüders
Görlitz—Berlin NW. 7

D. R.-P. No. 97959, **„Vorrichtung zur Zuführung des Brennstoffes und der Luft bei Explosionskraftmaschinen."**
Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

D. R.-R. No. 113054. **„Elektrische Zugbeleuchtung nach dem Dreileitungssystem mit Teilleitern".**
Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:
Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Die Inhaber der deutschen Patente No. 114933, betreffend:
„durch den Fadenwächterhebel beeinflusste selbsttätige Abstellvorrichtung für Zwirnmaschinen"
und No. 117485, betreffend:
„Spinn-, Zwirn- od. Spulmaschine"
wünschen zwecks Ausübung der Erfindung mit Interessenten in Verbindung zu treten.
Anfragen vermittelt
Patent- u. technisch. Bureau
Richard Lüders
GÖRLITZ—BERLIN NW.7

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Das D. R.-P. No. 96414, behandelnd ein

„Verfahren und Maschine zur Herstellung von Ketten aus einem Metallstreifen“

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. techn. Bureau

BERLIN N.W. 6, Karlstrasse 40

Käufer oder Licenznehmer

werden gesucht für das D. R.-P. No. 82284 des Herrn Charles Spiro in New-York betreffend: **„Papierführung und Schaltung an Typenschreibmaschinen.“** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch

Patent-Bureau

Otto Wolff, Dresden

(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Käufer oder Licenznehmer

werden gesucht für das D. R.-P. No. 113879 des Herrn Georg Francis Kuett in Paterson betreffend: **„Fadenspannvorrichtung“.** Inländ. Interessanten erfahren Näheres durch

Patent-Bureau

Otto Wolff, Dresden

(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Käufer oder Licenznehmer

werden gesucht für das D. R.-P. No, 93756 des Herrn William Bateman Chrichton in Bradford, betreffend: **„Einfach wirkende Maschine mit Ausgleich- und Auslassschieber.“** Inländ. Interessenten erfahren Näheres durch

Patent-Bureau Otto Wolff, Dresden

(Patentanwälte Otto Wolff & Hugo Dummer)

Gebrauchsmuster Patente

kaufe zur Verwertung sofort gegen Kasse, jedoch nur Artikel, die sich in grösseren Massen verbreiten lassen.

Patentverwertungsbureau

Friedr. Zocher

Leipzig-R., Ostpl. 5

Die Patente:

No. 109506, betreffend:

„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase“, und

No. 110808, betreffend:

„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen“,

sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz

Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Kürzlich erschien:

Die Praxis des Patent-, Muster- und Zeichenwesens

Hilfsbuch für den Verkehr mit den Patentbehörden des Reichs und des Auslandes

Unter Benutzung der amtlichen Publikationen bearbeitet von

Dr. H. Düring

Erster Teil

Deutschland — Grossbritannien — Union

Preis geheftet 2 M, gebunden 2 M 40 Pfg., Porto 10 Pfg.

In vorliegendem Werk will der Verfasser den Erfindern . . . . . . ein Mittel an die Hand geben, durch dessen Hilfe sie rasch und übersichtlich die für jeden Fall maassgebenden Gesetze und Vorschriften erfahren können. In diesem Band sind die beim deutschen und britischen Patentamt sowie bei der „Internationalen Union“ maassgebenden Vorschriften enthalten, weitere Bände sollen folgen. Für den Verkehr mit jeder der erwähnten drei Behörden werden zuerst allgemeine Gesichtspunkte aufgeführt, und dann das für den Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenschutz Wissenswerte in gesonderten Abschnitten zusammengestellt. So werden z. B. für den Patentschutz in Deutschland angeführt: 1. Die geltenden Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen; 2. weitere Verfügungen bis Ende 1900; 3. Vorschriften für die Erledigung und Aufrechterhaltung eines Patentes Dieser dritte Teil ist der ausführlichste. Darin werden unter Stichworten in der Reihenfolge, in welcher der Patentnehmer etwa auf sie stossen dürfte, die gesetzlichen Vorschriften in leicht fasslicher Weise aufgeführt. Sodann kommen 4. Beispiele der nötigen Eingaben u. s w. und 5. ein Verzeichnis der deutschen Patentklassen. In ähnlicher Weise ist der Inhalt auch für den Gebrauchsmusterschutz und den Warenzeichenschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch in Grossbritannien angeordnet. In diesem Teil werden namentlich die englischen Texte der Eingaben Vielen willkommen sein. Eine Uebersicht der Auslagestellen deutscher und britischer Patentschriften, ein Sachregister, ein Verzeichnis der beim deutschen Patentamt eingetragenen Patentanwälte und zahlreicher Patentanwälte in den bedeutenderen Städten des Auslandes beschliessen das Buch, das durch zweckmässige Anlage und sachkundige Durchführung den Beifall jedes Patentsuchers finden dürfte.

(Aus: Papierzeitung vom 14. Mai 1903.)

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendetster Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & Cie.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Waffelbleche für Bodenbelag, Trittstufen, Paneele etc.

Dampfmaschinen, Dampfturbinen und Dampfkessel.

Aufbereitungs-Anlagen, Zerkleinerungs-Maschinen.

Gitterbleche und Wellbleche für Heizkörper-Verkleidungen.

Russland Finnland

Patent- u. Warenzeichen-Schutz etc.

besorgt das Bureau

Voss & Steininger

Gegründet 1888

St. Petersburg, Gorochowaja 68

C. L. F. Voss, seit 1875 im Patentfache

W. Steininger, dipl. Ingenieur u. Technolog

Patent-Anwalt & Chemiker.

Dr. Dagobert Landenberger.

BERLIN S.W. Leipzigerstr. 56

C. WITTIG

Patentanwalt

DRESDEN, Ammonstr. 26

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII, Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

Ausschliessl. als Vertreter von Patentanwälten

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse 1

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

Patent-Anwälten

Firma besteht seit 1875.

H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)

ENGROS. EXPORT.

FABRIK MARKE

Specialität:

Techn. Gummiwaaren, wasserdichte Kleidungsstücke.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40. Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von F. Lubecke, Berlin SW.

Digitized by Google

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, für Anzeigen von Patentanwälten, Patentagenten, industriellen Unternehmungen u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. Berlin, Mittwoch, den 10. Juni. Nr. 23.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.
Leipzig-Gohlis
Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

RUSSISCHE PATENTE
Warenzeichen etc. besorgt
M. Skrzypkowski
St. Petersburg
Woznesenskij prosp. 51

PATENTE
in Finnland, Russland
u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenroos
FINNLAND, HELSINGFORS

Das neueste Modell
BAR-LOCK



ist die beste Schreibmaschine.
Einziges System mit sofort sichtbarer Schrift und Volltastatur.
General-Vertrieb
Bluen & Co., Berlin W. 66
Mauerstrasse 2d.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Patentverkehr * * *

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50.

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwerthung:
F. A. Hoppen, Berlin SW., Charlottenstraße 3	D. R.-P. Nr. 118104. Vorrichtung zum Einstellen von Werkzeugmaschinen in die zum Bearbeiten der Werkstücke erforderliche Lage	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3	D. R.-P. Nr. 104574. Betr. Vorrichtung zum Zuführen und Abschneiden des Schußfadens für Webstühle mit Maulschützen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
F. C. Glaser, Patentanwalt, Berlin SW, Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 78964. Elektrolytischer Apparat	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Gerson & Sachse in Berlin SW., Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 121083. Kopierrahmen mit mehrteiligem Preßdeckel	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
Paget, Moeller & Hardy in Wien, I., Riemergasse 13	D. R.-P. Nr. 118550. Gleichlaufvorrichtung für elektrische Telegraphen mit Betrieb durch Wechselstrom als Ruhestrom	Verkauf bezw. Licenzabgabe
Brandt & Fude in Berlin NW. 6	D. R.-P. Nr. 111002. Ophtalmometer	Verkauf oder Licenzabgabe

Das deutsche Reichspatent No. 111417, betr.

„Geteilter drehbarer Ofen zum Brennen von Cement“

ist zu verkaufen, bezw. das Benutzungsrecht im Licenzwege zu vergeben. Nähere Auskunft erteilen die Patentanwälte

W. I. E. Koch & J. Poths, Ingenieure
Hamburg II, kl. Burstah 2

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.
Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!
Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art
Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.
Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.
Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Das D. R.-P. No. 86753, behandelnd

„Flaschenverschluss“

ist zu verkaufen; auch werden eventuell Licenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen

BRYDGES & CO., Patent- u. technisch. Bureau
BERLIN NW. 6, Karlstr. No. 40

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur

Berlin W., Luitpoldstrasse 24

Sachverständiger des Bundes der Landwirte

Carl Heymanns Verlag
in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44

Das Gesetz

gegen den

unlauteren Wettbewerb

vom 27. Mai 1896

Mit einem Anhang zugehöriger Gesetze und unter Berücksichtigung des BGB

erläutert von

Dr. A. Osterrieth

Taschenformat

Kart. 1 M. 60 Pfg., postfrei 1 M. 70 Pfg.

Die Gesetze zum Schutz

des

gewerblichen Eigenthums

erläutert, mit Einleitung ...:

Die Entwickelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland

Von

Paul Schmid

Rechtsanwalt in Berlin

Preis 7 M., postfrei 7 M. 30 Pfg.

Ingenieur

der das Dipl. oder erste Staatsex. abgelegt hat, Fachm. im Patentw., wird als Assistent bezügl. Vertret eines Patentanwalts in einer norddeutschen Residenzstadt gesucht. Antritt möglichst sofort. Angebote mit Gehaltsangabe un[ter] P. B. 1587 durch d. Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44, erbeten.

Ich suche per 1. August oder früher einen sprachkundigen im Patentfach erfahrenen Ingenieur [mit] abgeschlossener akademischer Bildung. Bei Angeboten bitte ich Aufgabe der Gehaltsansprüche.

Patentanwalt Kuhlemann
Bochum

D. R.-P. No. 105865, **„Kurzschlussanker mit Stabwickelung für Wechselstrommotoren“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.8, Mauerstr. 43/44

Neu erschienen:

Liste der Patentanwälte

und

Gesetz betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900

nebst

Prüfungsordnung vom 25. Juli 1900

Zweite amtliche Ausgabe vom Mai 1903

Taschenformat schmiegsam gebunden mit abgerundeten Ecken

Preis geheftet 30 Pfg., gebunden 50 Pfg. Porto 5 Pfg.

D. R.-P. No. 113224, **„Anlassschalter“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW, Blücherstrasse 10

Dr. phil. Chemiker u. Ingenieur sucht per 1. Juli bei einem Patentanwalt Stellg. Gehalt nach Uebereinkunft. Angeb. unt. **P. B. 1560** a. d. Exp., Berlin W. 8, Mauerstr. 44.

D. R.-P. No. 113177, **„Verlaschung zweier Kontaktschienen“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

D. R.-P. No. 105232, **„Wechselstrom - Gleichstrom - Transformator“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

D. R.-P. No. 113227, **„Verfahren, Zweiphasen-Induktionsmotoren anzulassen oder bei geringer Belastung zu betreiben“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Kürzlich erschien:

Die Praxis
des
Patent-, Muster- und Zeichenwesens

Hilfsbuch für den Verkehr mit den Patentbehörden des Reichs und des Auslandes

Unter Benutzung der amtlichen Publikationen bearbeitet von

Dr. H. Düring

Erster Teil

Deutschland — Grossbritannien — Union

Preis geheftet 2 M, gebunden 2 M 40 Pfg., Porto 10 Pfg.

In vorliegendem Werk will der Verfasser den Erfindern ...... ein Mittel an die Hand geben, durch dessen Hilfe sie rasch und übersichtlich die für jeden Fall maassgebenden Gesetze und Vorschriften erfahren können. In diesem Band sind die beim deutschen und britischen Patentamt sowie bei der „Internationalen Union“ maassgebenden Vorschriften enthalten, weitere Bände sollen folgen. Für den Verkehr mit jeder der erwähnten drei Behörden werden zuerst allgemeine Gesichtspunkte aufgeführt, und dann das für den Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenschutz Wissenswerte in gesonderten Abschnitten zusammengestellt. So werden z. B. für den Patentschutz in Deutschland angeführt: 1. Die geltenden Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen; 2. weitere Verfügungen bis Ende 1900; 3. Vorschriften für die Erledigung und Aufrechterhaltung eines Patentes Dieser dritte Teil ist der ausführlichste. Darin werden unter Stichworten in der Reihenfolge, in welcher der Patentnehmer etwa auf sie stossen dürfte, die gesetzlichen Vorschriften in leicht fasslicher Weise aufgeführt. Sodann kommen 4. Beispiele der nötigen Eingaben u. s. w. und 5. ein Verzeichnis der deutschen Patentklassen. In ähnlicher Weise ist der Inhalt auch für den Gebrauchsmusterschutz und den Warenzeichenschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch in Grossbritannien angeordnet. In diesem Teil werden namentlich die englischen Texte der Eingaben Vielen willkommen sein. Eine Uebersicht der Auslagestellen deutscher und britischer Patentschriften, ein Sachregister, ein Verzeichnis der beim deutschen Patentamt eingetragenen Patentanwälte und zahlreicher Patentanwälte in den bedeutenderen Städten des Auslandes beschliessen das Buch, das durch zweckmässige Anlage und sachkundige Durchführung den Beifall jedes Patentsuchers finden dürfte.

(Aus: Papierzeitung vom 14. Mai 1903.)

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patent-Anwalt & Chemiker.
Dr. Dagobert Landenberger
BERLIN S.W. Leipzigerstr. 56

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

PATENTANWALT
diplom. Chemiker
Dr. Fritz Fuchs
WIEN, VII. Siebensterngasse I

C. WITTIG
Patentanwalt
DRESDEN, Ammonstr. 26

Patent-Anwalt
Ingenieur M. Gelbhaus
WIEN VII, Siebensterngasse 7
gegenüber dem k. k. Patentamt
Ausschliessl. als Vertreter von Patentanwälten

Firma besteht seit 1875.
H. HOHENDAHL ESSEN, (RUHR)
ENGROS. EXPORT
FABRIK MARKE
Specialität
Techn. Gummiwaaren
wasserdichte Kleidungsstücke.
Firma besteht seit 1875.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft
Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

W. P. Thompson & Co.
Internationale Patent-Bureaux
6 Lord Street, Liverpool
322 High Holborn, London W. C.
Ausschliesslich als Vertreter von
Patent-Anwälten

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 27/28 BERLIN NW.

BRYDGES & Co.
Etabliert 1874.
Patentanwalt
Heinrich Neubart
BERLIN NW., 6
40, Karl-Strasse 40

Gegründet 1862
Preis-Medaillen von Ausstellungen sämmtlicher Länder

Fabrikmarke

Besonderes Constructions-Bureau

Telegramm-Adresse: Clouth Cöln-Nippes

FRANZ CLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik
mit beschränkter Haftung
CÖLN-NIPPES

BRUXELLES 35 rue des riches-claires

HAMBURG 16 Catharinen-Strasse

FABRIKEN
von

1) **Weich- und Hartgummi-Waaren** aller Art zu **technischen, chirurgischen** und **sonstigen Bedarfszwecken;**
2) **Guttapercha-Waaren** aller Art zu **technischen** und **chirurgischen Zwecken** u. s. w.
3) **Wasserdichten Eisenbahnwagendecken, Wagendecken** aller Art, **Pferde-** u. **Lagerdecken** aller Art, **Zelten** f. Kranken, Lager, Reise u. and. Zwecke.

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44. — Papier von F. Lubecke, Berlin SW

Anzeigenbeilage zum Patentblatt.

Die Anzeigenbeilage ist nur zur Aufnahme von Privatankündigungen literarischer und technischer Art, für Anzeigen von Patentanwalten, Patentagenten, industriellen Unternehmungen u. s. w. bestimmt. Die Herausgabe erfolgt unter alleiniger Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

1903. | Berlin, Mittwoch, den 17. Juni. | Nr. 24.

„Die gewerbliche Bedeutung des neuen österreichischen Patentgesetzes"
„Wie nimmt man ein Patent?"
Zwei Vorträge des Herrn Ingenieurs J. George Hardy
Im Selbstverlage der Firma Paget, Moeller & Hardy in Wien

Patente in allen Ländern werden erwirkt

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki
Berlin W., Friedrichstrasse No. 78
Inhaber: A. Loll, Civ.-Ing. u. Patentanwalt

Anmeldung von Gebrauchsmustern Muster- und Markenschutz

Friedr. Siemens'
Regenerativ - Gasöfen
und
Gasfeuerungsanlagen
erheblich verbessert durch das
Friedr. Siemens'sche Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung.
Vortheilhafte Anwendung auf alle Arten Gasfeuerungen für industrielle Zwecke.
Neuer Siemensofen
mit Regenerirung der Abhitze und Abgase.
Erheblich verminderter Brennstoffaufwand
gegenüber älteren Regenerativöfen.
In- und ausländische Patente.
Auskünfte werden ertheilt, Kostenanschläge und Pläne geliefert, sowie Ofenbauten ausgeführt.
Aktien-Gesellschaft für Glas-Industrie
vorm. Friedr. Siemens
Abtheilung: Technisches Bureau.
DRESDEN
Das Bureau besteht seit 1863

Adolf Bleichert & Co.
Leipzig-Gohlis
Verladevorrichtungen
Krahn- und Transportanlagen
Drahtseilbahnen

An- und Verkauf, Verwerthung und Vertrieb
von patentirten Artikeln der Schreibwaarenbranche übernimmt die
Shannon-Registrator-Compagnie
Aug. Zeiss & Co.
BERLIN W., Leipzigerstr. 126.

PATENT-BUREAU
Gustav Pappenheim
Beeid. Patentanwalt
Fa: Commandit-Gesellschaft Pappenheim & Co.
WIEN I., Schulerstr. 20.

PATENT-BUREAU
PATENT-ANWALT Dr. Anton Levy
Luisenstr. 2a BERLIN NW.

Patentverkauf
Das D. R.-P. No. 112 862 betr.:
Webelitze aus Draht
ist zu verkaufen bezw. in Licenz abzugeben. Gefl. Anfragen erbeten an Patentanwalt C. von Ossowski, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3.

PATENTE
in Finnland, Russland u. a. Ländern besorgt
Patentbureau Petterson & Stenroos
FINNLAND, HELSINGFORS

Patent-Bureau
A. Kuhnt & R. Deissler
BERLIN NW. 6
Gegründet 1878

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Ver[illegible], wie von allen Annoncen-Expeditionen [illegible]
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Patentverkehr ✻ ✻ ✻

Unter dieser Ueberschrift bringt die Verlagshandlung Anzeigen von Patentgesuchen, Patentangeboten, Licenzgesuchen, Licenzangeboten und berechnet für die einmalige Aufnahme von 2 durchlaufenden Zeilen Mark 1,50

Firma:	Patent-No. Das Patent betrifft:	Art der Verwertung:
A. Hoppen, Berlin SW., Charlottenstraße 8	D. R.-P. Nr. 113104. Vorrichtung zum Einstellen von Werkzeugmaschinen in die zum Bearbeiten der Werkstücke erforderliche Lage	Verkauf bezw. Licenzabgabe
v. Ossowski, Patentanwalt, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3	D. R.-P. Nr. 104574. Betr. Vorrichtung zum Zuführen und Abschneiden des Schußfadens für Webstühle mit Maulschützen	Verkauf bezw. Licenzabgabe
C. Glaser, Patentanwalt, Berlin SW, Lindenstr. 80	D. R.-P. Nr. 78964. Elektrolytischer Apparat	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
…rson & Sachse in Berlin SW., Friedrichstraße 10	D. R.-P. Nr. 121033. Kopierrahmen mit mehrteiligem Preßdeckel	Verkauf resp. Abgabe von Licenzen
…get, Moeller & Hardy in Wien, I., Riemergasse 18	D. R.-P. Nr. 113550. Gleichlaufvorrichtung für elektrische Telegraphen mit Betrieb durch Wechselstrom als Ruhestrom	Verkauf bezw. Licenzabgabe
… Schmetz, Patentanwalt, Aachen	D. R.-P. Nr. 115139. Massierrolle mit Elektrisiervorrichtung	Verkauf oder Licenzabgabe

Patentanwalt B. Tolksdorf, Ingenieur
Berlin W., Luitpoldstrasse 24
Sachverständiger des Bundes der Landwirte

…itut für Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt und Gewerbepolizeiwesen
Dr. Werner Heffter, Berlin NW. 52
…e Arbeiterschutzgeräte! Prosp. frei! **Techn. u. gewerbliche Gutachten u. Ratschläge!**
Fordern Sie von Berlin NW., 52, her Probehefte des
„Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt"
mit Beiblatt „Elektro-Ueberwachung".
Techn. Zeitschrift, insbes. für Unfallverhütung, Gewerbepolizeiwesen usw.,
Organ der Elektro-Ueberwachungs-Anstalt. Berlin NW. 52
…lich 24 Hefte für vierteljährl. 1 Mk. Probenummern auf Wunsch umsonst u. postfrei

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.8, Mauerstr. 43/44

Neu erschienen:

Liste der Patentanwälte

und

Gesetz betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900

nebst

Prüfungsordnung vom 25. Juli 1900

Zweite amtliche Ausgabe vom Mai 1903

Taschenformat schmiegsam gebunden mit abgerundeten Ecken

Preis geheftet 30 Pfg., gebunden 50 Pfg. Porto 5 Pfg.

D. R.-P. No. 113555, **„Vorrichtung zum sicheren Einrücken selbsttätig ein- und ausrückbarer Pumpen bei Luftdruckbremsen".**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Patentverkauf oder Licenzerteilung.

Die Inhaber des **D. R.-P. No. 119941**, welches ein

„Walzwerk für Schienen…"

betrifft, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten, bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das

Patentbureau
Robert R. Schmidt,
Berlin S.W. 46. Königgrätzerstr. 70,
gelangen zu lassen.

D. R.-P. No. 97882, **„Maschine zum Hinterarbeiten d. Schneidkanten von Spiralbohrern".**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Patentverkauf oder Licenzerteilung.

Der Inhaber d. D. R.-P. No. 113468, welches einen **„Drehknotenfänger für Ganzzeug u. dgl. mit auswechselbaren Siebplatten"** betrifft, wünscht seine Patentrechte an inländische Fabrikanten abzugeben bezw. an letztere Licenzen behufs Fabrikation zu erteilen.

Gefl. Anerbieten beförd. **Patentanwalt Heinrich Schmolka in Prag,** Heinrichsgasse 21.

D. R.-P. No. 105460, **„Verfahren nebst Einrichtung um das Nachbleiben des Stromes in Wechselstromkreisen zu beeinflussen".**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Ich suche per 1. August oder früher einen sprachkundigen im Patentfach erfahrenen Ingenieur mit abgeschlossener akademischer Bildung. Bei Angeboten bitte ich Aufgabe der Gehaltsansprüche.

Patentanwalt Kuhlemann
Bochum

…serate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
…e dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Digitized by Google

Käufer oder Licenznehmer
werd. gesucht für d. D. R.-P. No. 113168 von Thomas Clarkson u. The Clarkson & Capel Steam Car Syndicate Limited in London, betr. **„Kohlenwasserstoffdampfbrenner mit Vorrichtung zur Regelung der Brennstoffzufuhr zur Mischkammer“**. Inländ. Interess. erf. Näh. d. **Patentbureau Otto Wolff, Dresden** (Patentanwälte Otto Wolff und Hugo Dummer).

Ständiger Vertreter

Dipl. Ingenieur mit Praxis in Maschinenfabr. und [illegible] Anwalts- [illegible] vorzügl. engl. und franz. Kenntn. [illegible] hervorrag. Zeugnisse, 27 Jahre [illegible] [illegible]ucht sich zu verändern. Adr. unt. [illegible] an die Exp. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erb.

D. R.-P. No. 89744, **„Maschine zur Herstellung von Spiralbohrern“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Patentverkauf oder Licenzerteilung!

Die Inhaber d. D. R.-P. No. 102840, welches eine

„Flaschenetikettiermaschine“

betrifft, wünschen ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Letzteren Licenz zur Fabrikation zu erteilen und bitten, gefl. Anerbieten an das **Patentbureau Robert R. Schmidt, Berlin S.W. 46,** Königgrätzerst. 70, gelangen zu lassen

Die Patente:

No. 109506, betreffend:
„Verfahren zur Erzeugung von Treibkraft mittels verflüssigter Gase“, und

No. 110808, betreffend:
„Steuerung für die Einlassventile doppelt wirkender Kraftmaschinen“,

sind zu verkaufen oder im Licenzwege zu vergeben. Anfragen wolle man richten an

Patentanwalt Ing. Mintz
Berlin W. 64, Unter den Linden 11

Tüchtiger Ingenieur,

im Patentfach gut versirt mit Sprachkenntnissen per sofort gesucht. Off. mit Angabe bisheriger Tätigkeit und Gehaltsansprüchen unter **P. B. 1605** an die Exped. d. Bl., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44, erbeten.

Käufer oder Licenznehmer
werd. gesucht für d. D. R.-P. No. 93812 des Herrn Bernard Morley-Fletcher in London betr. **„Tauchplattform als Anker gegen die Auf- und Abwärtsbewegung bei schwimmenden Vorrichtungen zur Ausnutzung der Kraft der Meereswellen“**. Inländ. Inter. erf Näh. d. **Patentbureau Otto Wolff, Dresden** (Patentanwälte Otto Wolff u. Hugo Dummer).

D. R.-P. No. 89406, **„Maschine zur Herstellung von Spiralbohrern“.**

Angebote auf das Patent oder auf licenzweise Uebernahme der Fabrikation in Deutschland erbeten an:

Henry E. Schmidt
Patentanwalt
BERLIN SW., Blücherstrasse 10

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8, Mauerstrasse 43/44.

Kürzlich erschien:

Die Praxis
des
Patent-, Muster- und Zeichenwesens

Hilfsbuch für den Verkehr mit den Patentbehörden des Reichs und des Auslandes

Unter Benutzung der amtlichen Publikationen bearbeitet von

Dr. H. Düring

Erster Teil

Deutschland — Grossbritannien — Union

Preis geheftet 2 M, gebunden 2 M 40 Pfg., Porto 10 Pfg.

In vorliegendem Werk will der Verfasser den Erfindern . . . . . . ein Mittel an die Hand geben, durch dessen Hilfe sie rasch und übersichtlich die für jeden Fall maassgebenden Gesetze und Vorschriften erfahren können. In diesem Band sind die beim deutschen und britischen Patentamt sowie bei der „Internationalen Union“ maassgebenden Vorschriften enthalten, weitere Bände sollen folgen. Für den Verkehr mit jeder der erwähnten drei Behörden werden zuerst allgemeine Gesichtspunkte aufgeführt, und dann das für den Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenschutz Wissenswerte in gesonderten Abschnitten zusammengestellt. So werden z. B. für den Patentschutz in Deutschland angeführt: 1. Die geltenden Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen; 2. weitere Verfügungen bis Ende 1900; 3. Vorschriften für die Erledigung und Aufrechterhaltung eines Patentes Dieser dritte Teil ist der ausführlichste. Darin werden unter Stichworten in der Reihenfolge, in welcher der Patentnehmer etwa auf sie stossen dürfte, die gesetzlichen Vorschriften in leicht fasslicher Weise aufgeführt. Sodann kommen 4. Beispiele der nötigen Eingaben u. s. w. und 5. ein Verzeichnis der deutschen Patentklassen. In ähnlicher Weise ist der Inhalt auch für den Gebrauchsmusterschutz und den Warenzeichenschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch in Grossbritannien angeordnet. In diesem Teil werden namentlich die englischen Texte der Eingaben Vielen willkommen sein. Eine Uebersicht der Auslagestellen deutscher und britischer Patentschriften, ein Sachregister, ein Verzeichnis der beim deutschen Patentamt eingetragenen Patentanwälte und zahlreicher Patentanwälte in den bedeutenderen Städten des Auslandes beschliessen das Buch, das durch zweckmässige Anlage und sachkundige Durchführung den Beifall jedes Patentsuchers finden dürfte.

(Aus: Papierzeitung vom 14. Mai 1903.)

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.
Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Walther-Kessel

und Dampfüberhitzer

vollendeteter Ausführung

Dampfüberhitzer auch für bestehende Kesselanlagen



Brennmaterial-Ersparniss mit unseren Ueberhitzern bis zu 30%

bauen als Specialität

WALTHER & C^IE.

Commanditgesellschaft auf Actien

Dampfkesselfabrik

in **Kalk** bei Köln am Rhein.

Prüfungs- u. Ueberwachungs-Anstalt für elektrische Anlagen

Berlin NW. 52 — Köln a./Rh. — Karlsruhe — Breslau

Anerkannt von Behörden, den Feuerversicherungs-Gesellschaften u. s. w.

Vollste Unabhängigkeit! Keine Lieferungen! Keine Reparaturen!

Regelmässige Ueberwachung elektrischer Anlagen aller Art

Prüfung von Projekten, Kostenanschlägen, Blitzableiterprüfungen u. s. w.

Geschäfts- und Gebührenordnung frei. — Fernspr.: II, 289.

Gesammte Korrespondenz nach Berlin NW. 52 erbeten.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt"

Kalk bei Köln a. Rh. liefert:

Eincylinder- u. Verbund-Dampfmaschinen

mit Präcisions-Schieber- oder Ventil-Steuerung.

Dampfturbinen, System de Laval

* * **Dampfkessel** jeder Art speciell **Circulations-Wasserröhrenkessel** * *

Maschinen für Bergbau

Zerkleinerungsmaschinen

Aufbereitungs-Anstalten

für Erze und Kohlen

(Eigene Versuchs-Anstalt in Kalk für Aufbereitung und Zerkleinerung.)

Eismaschinen und Luftkühl-Anlagen

Maschinen für Keramische Industrie Cement-, Gummi- und Seil-Fabrikation

Briketfabrikeinrichtungen, Locomotiven.

Italien

Den Verkauf von Patenten bezw. Licenzabgabe für ganz Italien vermittelt

Giulio Bernheim

Mailand

44 via Vincenzo Monti

Patent-Anwalt & Chemiker.

Dr. Dagobert Landenberger

BERLIN S.W. Leipzigerstr. 56

C. WITTIG

Patentanwalt

DRESDEN, Ammonstr. 26

Patent-Anwalt

Ingenieur **M. Gelbhaus**

WIEN VII, Siebensterngasse 7

gegenüber dem k. k. Patentamt

Ausschliessl. als Vertreter von Patentanwälten

PATENTANWALT

diplom. Chemiker

Dr. Fritz Fuchs

WIEN, VII. Siebensterngasse 1

W. P. Thompson & Co.

Internationale Patent-Bureaux

6 Lord Street, Liverpool

322 High Holborn, London W. C.

Ausschliesslich als Vertreter von

= Patent-Anwälten =

Firma besteht seit 1875.

A. HOHENDAHL ESSEN (RUHR)

ENGROS · EXPORT

FABRIK · MARKE

Specialität: Techn. Gummiwaaren wasserdichte Kleidungsstoffe.

Firma besteht seit 1875.

BRYDGES & Co.

Etabliert 1874.

Patentanwalt

Heinrich Neubart

BERLIN NW., 6

40, Karl-Strasse 40

Inserate für die Anzeigenbeilage zum Patentblatt werden von Carl Heymanns Verlag in Berlin W., wie von allen Annoncen-Expeditionen angenommen.

Die dreigespaltene Petitzeile wird mit 50 Pfg. berechnet. Bei Wiederholungen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Druck von Julius Sittenfeld, Berlin W., Mauerstraße 43/44 — Papier von F. Ludecke, Berlin SW

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google